Comhairle an Aontais Eorpaigh

An Bhruiséil, 15 Iúil 2026
(OR. en)

11900/26
ADD 1

DENLEG 78
FOOD 104
SAN 593

NÓTA CLÚDAIGH

ó:	An Coimisiún Eorpach
dáta a fuarthas:	14 Iúil 2026
chuig:	Ardrúnaíocht na Comhairle
Uimh. an doic. ón gCoim.:	D115964/02 iarscríbhinn
Ábhar:	IARSCRÍBHINN a ghabhann le RIALACHÁN ÓN gCOIMISIÚN lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 10/2011 maidir le hábhair phlaisteacha agus earraí plaisteacha a bheartaítear a bheith i dtadhall le bia

Gheobhaidh na toscaireachtaí i gceangal leis seo doiciméad D115964/02 iarscríbhinn.

Faoi iamh: D115964/02 iarscríbhinn

AN COIMISIÚN
EORPACH

An Bhruiséil, XXX
PLAN/2025/1804 ANNEX
(POOL/E2/2025/1804/1804-EN
ANNEX_REV1.docx) D115964/02
[…](2026) XXX

ANNEX

IARSCRÍBHINN

a ghabhann le

RIALACHÁN ÓN gCOIMISIÚN

lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh 10/2011 maidir le hábhair phlaisteacha agus earraí plaisteacha a bheartaítear a bheith i dtadhall le bia

IARSCRÍBHINN

(1) Leasaítear Iarscríbhinn I mar a leanas:

(a) cuirtear na hiontrálacha seo a leanas isteach ag deireadh Thábla 1 in ord uimhriúil:

'1086			snáithíní carbóin mionghearrtha ó pholaicrilinítríl charbónaithe	is féidir	ní féidir	ní féidir			Ná húsáid ach ag leibhéal suas le 40 % w/w le haghaidh polaiméir céatóin éitir poiléitir. Déanfar na snáithíní a mhonarú as polaicrilinítríl, beidh íoschion carbóin 95 % w/w iontu, agus beidh siad ar mhéideanna nach bhfuil ar an nanascála ar aon toise (trastomhas >100 nm).	
1087			carbónáit chailciam dheasctha nanaimhéide, neamhbhrataithe	is féidir	ní féidir	ní féidir			Ná húsáid i monarú ábhar agus earraí a bheartaítear a bheith i dtadhall le bainne foirmle do naíonáin (7).	(32)
1088			polai(aigéad 2-hiodrocsapropánóch), eistear n-ochtaile/n-deicile	is féidir	ní féidir	ní féidir	0,05		Ná húsáid ach mar bhreiseán ag leibhéal suas le 15 % w/w in ábhair agus earraí déanta as aigéad polalachtach nach bhfuil stáirse (FCM Uimh. 564) ná breiseáin eile iontu a bhfuil feidhm acu atá cosúil le stáirse a d'fhéadfadh ascnamh a mhéadú, agus a bheartaítear a bheith i dtadhall ar feadh suas le 10 lá ag suas le 40 °C le huisce a áirítear sa chatagóir bia 01.01, nó le bia a áirítear sna catagóirí 04.01 (torthaí, iad úr nó fuaraithe), 04.04 (glasraí, iad úr nó fuaraithe) agus 08.01 (fínéagar), mar a shonraítear i dTábla 2 d'Iarscríbhinn III.	(33)

1090		646-24-2 agus 148 528-05-6	meascán 1,9-naonáindé-aimín ('NMDA') agus 2-meitil-1,8-ochtáindé-aimín ('MODA')	ní féidir	is féidir	ní féidir	0,05		Ná húsáid ach mar chómhonaiméir le haigéad teireatalach chun ábhair agus earraí polaimíde a mhonarú. Ná húsáid i monarú ábhar agus earraí a bheartaítear a bheith i dtadhall le bainne foirmle do naíonáin (7) agus le bainne daonna. Ní sháróidh ascnamh an chodáin a bhfuil meáchan móilíneach faoi bhun 1000 DA aige arb é speicis ghaolmhara NMDA/MODA atá ann 5 mg/kg bia.	'

(b) i bpointe 3, tábla 3, cuirtear na hiontrálacha seo a leanas leis:

'(32)	Tá riosca ann go sárófar an uasteorainn ascnaimh nuair a bheidh an tsubstaint i dtadhall le bianna aigéadacha.
(33)	Tá riosca ann go sárófar an teorainn ascnaimh shonrach nuair a bheidh an tsubstaint i dtadhall le hionsamhlaigh bia seachas ionsamhlach B.'