

Bruksela, 15 lipca 2026 r.
(OR. en)

11900/26
ADD 1

DENLEG 78
FOOD 104
SAN 593

PISMO PRZEWODNIE

Od:	Komisja Europejska
Data otrzymania:	14 lipca 2026 r.
Do:	Sekretariat Generalny Rady
Nr dok. Kom.:	D115964/02 annex
Dotyczy:	ZAŁĄCZNIK do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI zmieniającego załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D115964/02 annex.

Załącznik: D115964/02 annex



KOMISJA
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia XXX r.
PLAN/2025/1804 ANNEX
(POOL/E2/2025/1804/1804-EN
ANNEX_REV1.docx) D115964/02
[...](2026) XXX

ANNEX

ZAŁĄCZNIK

do

ROZPORZĄDZENIA KOMISJI

**zmieniającego załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i
wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością**

ZAŁĄCZNIK

- 1) W załączniku I wprowadza się następujące zmiany:
a) na końcu tabeli 1 dodaje się w porządku numerycznym pozycje w brzmieniu:

„10 86			cięte na drobne kawałki włókna węglowe z karbonizowanego poliakrylonitrylu	tak	nie	nie			Stosować wyłącznie w ilości nieprzekraczającej 40 % w/w w przypadku polieteroeteroketonu (PEEK). Włókna są wytwarzane z poliakrylonitrylu, mają minimalną zawartość węgla 95 % w/w i rozmiary poza nanoskalą w każdym wymiarze (średnica > 100 nm).	
108 7			węglan wapnia uzyskany w drodze nanostrącania, niepowlekany	tak	nie	nie			Nie stosować do produkcji materiałów ani wyrobów przeznaczonych do kontaktu z preparatami do początkowego żywienia niemowląt ⁽⁷⁾ .	(32)
108 8			estry n-oktylowe i n-decyłowe kwasu poli(2-hydroksypropanowego)	tak	nie	nie	0,05		Wyłącznie do stosowania jako dodatek w ilości nieprzekraczającej 15 % w/w w materiałach i wyrobach wykonanych z poli(kwasu mlekowego) (PLA), które nie zawierają skrobi (FCM nr 564) ani innych dodatków o funkcji podobnej do skrobi i które są przeznaczone do kontaktu w temperaturze do 40 °C przez okres do 10 dni z wodą objętą kategorią żywności 01.01 lub z żywnością objętą kategoriami 04.01 (owoce, świeże lub schłodzone), 04.04 (warzywa, świeże lub schłodzone) i 08.01 (ocet), jak określono	(33)

									w tabeli 2 w załączniku III.	
109 0		646- 24-2 i 14 852 8- 05-6	mieszanin a 1,9- nonanodia miny („NMDA”) i 2- metylo- 1,8- oktanodia miny („MODA”)	nie	tak	nie	0, 0 5		Do stosowania wyłącznie jako komonomer z kwasem tereftalowym do produkcji materiałów i wyrobów poliamidowych. Nie stosować do produkcji materiałów ani wyrobów przeznaczonych do kontaktu z preparatami do początkowego żywienia niemowląt (7) oraz mlekiem matki. Migracja frakcji o masie cząsteczkowej poniżej 1000 Da składającej się ze związków pokrewnych NMDA/MODA nie przekracza 5 mg/kg żywności.	”

b) w pkt 3 w tabeli 3 dodaje się pozycje w brzmieniu:

„(32)	Istnieje ryzyko, że poziom SML może zostać przekroczony w przypadku żywności kwaśnej.
(33)	Istnieje ryzyko, że poziom SML może zostać przekroczony w kontakcie z płynami modelowymi imitującymi żywność innymi niż płyn modelowy B.”