

**Bryssel den 15 juli 2026
(OR. en)**

**11900/26
ADD 1**

**DENLEG 78
FOOD 104
SAN 593**

FÖLJENOT

från:	Europeiska kommissionen
inkom den:	14 juli 2026
till:	Rådets generalsekretariat
Komm. dok. nr:	D115964/02 bilaga
Ärende:	BILAGA till KOMMISSIONENS FÖRORDNING om ändring av bilaga I till förordning (EU) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel

För delegationerna bifogas dokument – D115964/02 bilaga.

Bilaga: D115964/02 bilaga



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den XXX
PLAN/2025/1804 ANNEX
(POOL/E2/2025/1804/1804-EN
ANNEX_REV1.docx) D115964/02
[...] (2026) XXX

ANNEX

BILAGA

till

KOMMISSIONENS FÖRORDNING

**om ändring av bilaga I till förordning (EU) nr 10/2011 om material och produkter av
plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel**

BILAGA

(1) Bilaga I ska ändras på följande sätt:

(a) Följande poster ska införas i slutet av tabell 1 i nummerordning:

”10 86			skurna kolfibrer , av karbonis erad polyakry lnitril	ja	nej	nej			Får endast användas vid högst 40 viktprocent i polyetereterketonpolymer. Fibrerna ska vara tillverkade av polyakrylnitril, ha en lägsta kolhalt på 95 viktprocent och ha storlekar som inte ligger på nanoskalan i någon dimension (diameter > 100 nm)	
108 7			utfällt kalciumka rbonat i nanoform, ej överdraget	ja	nej	nej			Får inte användas vid tillverkning av material och produkter avsedda för kontakt med modersmjölksersättning (⁷)	(32)
108 8			poly(2- hydroxipr opansyra), n-oktyl/n- decylestrar	ja	nej	nej	0, 0 5		Får endast användas som tillsats i upp till 15 viktprocent i material och produkter tillverkade av polymjölksyra (PLA) som inte innehåller stärkelse (FCM-ämnesnr 564) eller andra tillsatser med en funktion liknande stärkelse som kan öka migrationen, och som är avsedda att vid upp till 40 °C i upp till 10 dagar komma i kontakt med vatten som ingår i livsmedelskategori 01.01, eller med livsmedel som ingår i kategorierna 04.01 (frukt, färsk eller kyld), 04.04 (grönsaker, färska	(33)

									eller kylda) och 08.01 (ättika), enligt tabell 2 i bilaga III	
109 0		646-24-2 och 148 528-05-6	blandning av 1,9-nonandia min (NMDA) och 2-metyl-1,8-oktandiamin (MODA)	nej	ja	nej	0,05		Får endast användas som sammonomer med tereftalsyra vid tillverkning av material och produkter av polyamid. Får inte användas vid tillverkning av material och produkter avsedda för kontakt med modersmjölksersättning ⁽⁷⁾ och bröstmjolk. Migrationen av fraktionen med molekylvikt under 1 000 Da bestående av NMDA-/MODA-besläktade ämnen får inte överstiga 5 mg/kg livsmedel	”

(b) I punkt 3 i tabell 3 ska följande poster läggas till:

”(32)	Det finns en risk för att gränsvärdet för total migration överskrids vid kontakt med sura livsmedel.
(33)	Det finns en risk för att gränsvärdet för specifik migration överskrids vid kontakt med andra livsmedelssimulatorer än livsmedelssimulator B.”
