

**Bruxelles, den 10. oktober 2025
(OR. en)**

**13840/25
ADD 1**

**DENLEG 50
FOOD 83
SAN 616**

FØLGESKRIVELSE

fra:	Martine DEPREZ, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen
modtaget:	9. oktober 2025
til:	Thérèse BLANCHET, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union
Komm. dok. nr.:	D(2025) 109239 annex
Vedr.:	BILAG til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) .../... af XXX om ændring af bilag I til forordning (EU) nr. 10/2011 for så vidt angår godkendelse af eller anvendelsesbetingelser for flere stoffer

Hermed følger til delegationerne dokument D(2025) 109239 annex.

Bilag: D(2025) 109239 annex



EUROPA-
KOMMISSIONEN

Luxembourg, den XXX
PLAN/2025/955 ANNEX Rev1
(POOL/E2/2025/955/955 EN
ANNEX.docx) D109239/02
[...] (2025) XXX draft

ANNEX

BILAG

til

KOMMISSIONENS FORORDNING

**om ændring af bilag I til forordning (EU) nr. 10/2011 for så vidt angår godkendelse af
eller anvendelsesbetingelser for flere stoffer**

BILAG

Bilag I ændres således:

1) I tabel 1 foretages følgende ændringer:

a) Række 768 affattes således:

"768	34850	014392 5-92-2	aminer, di- C14-C20- alkyl, oxyderede , fra hydrogene ret talg	ja	ne j	nej			Må kun anvendes i kontakt med ikke- fedtholdige fødevarer: a) ved en koncentration på 0,1 % w/w i polyolefiner b) ved en koncentration på 0,25 % w/w i PET".	
------	-------	------------------	--	----	---------	-----	--	--	---	--

b) Følgende rækker tilføjes:

"1084		182121 7-71-3	phosphors yre, triphenyle ster, polymer med 1,4- cyclohexa ndimetha nol og polypropy lenglycol, C10-16- alkylester	ja	n ej	ja	5		Må kun anvendes som additiv i en koncentration på højst 0,15 % w/w i polyolefiner bestemt til kontakt med fødevarer ved stuetemperatur og derunder, herunder varmpåfyldning (hotfill) og/eller opvarmning til højst 100 °C i højst 2 timer. Må ikke anvendes til fremstilling af genstande bestemt til kontakt med modermælkserstatning ⁷ eller modermælk. Fraktionen med en molekylvægt på under 1000 Da må ikke overstige 13 % w/w af stoffet. SMG gælder for det samlede indhold af phosphit- og phosphat- arter.	(2)
-------	--	------------------	--	----	---------	----	---	--	---	---------

1089		81607-35-4	calcium- <i>tert</i> - butylphos phonat	ja	n ej	nej		Må kun anvendes som krystallisationsfremmede stof i en koncentration på højst 0,15 % w/w i polyolefiner bestemt til kontakt med fødevarer ved stuetemperatur og derunder, herunder temperaturer på højst 100 °C i maksimalt 2 timer og højst 130 °C i mindre end 15 minutter. Må ikke anvendes i materialer og genstande bestemt til kontakt med modermælkserstatning⁷ eller modermælk.	
1092		180186 3-42-2	aminer, di-C14- C20- alkyl, oxyderede , fra hydrogen eret vegetabil sk olie	ja	n ej	nej		Må kun anvendes som et additiv i en koncentration på højst 0,1 % w/w i polyolefiner, som kun må anvendes i kontakt med ikke-fedtholdige fødevarer ved stuetemperatur eller derunder, herunder varmpåfyldning (hotfill) og/eller opvarmning til højst 100 °C i højst 2 timer. Må ikke anvendes til fremstilling af materialer og genstande bestemt til kontakt med modermælkserstatning⁷ eller modermælk.	

1093		188358 3-80-9	voks, risklid, oxyderet	ja	n ej	nej			Må kun anvendes som et additiv i en koncentration på højst 0,3 % w/w i materialer og genstande af polyethylenterephthalat, polymælkesyre og hårdt poly(vinylchlorid) bestemt til kontakt med ikke-fedtholdige fødevarer ved stuetemperatur eller derunder, herunder varmpåfyldning (hotfill) og/eller opvarmning til højst 100 °C i højst 2 timer.	
1094		2752- 17-2	2,2'- oxydiethy lamin	nej	ja	nej	0, 0 5		Må kun anvendes som comonomer i en koncentration på op til 14 % w/w med adipinsyre og caprolactam eller med godkendte homologer af disse to stoffer med en længere C-kæde til fremstilling af polyamidfilm med en tykkelse på højst 25 µm. Migrationen af oligomerer, der indeholder stoffet med en molekylvægt på under 1000 Da, må ikke overstige 5 mg/kg fødevarer. Må ikke anvendes til fremstilling af materialer og genstande bestemt til kontakt med modermælkserstatning⁷ eller modermælk.	(3 1)
1096		185035 7-57-1	voks, risklid, oxyderet, calciumsa lt	ja	n ej	nej			Må kun anvendes som et additiv i en koncentration på højst 0,3 % w/w i materialer og genstande af	

									polyethylenterephthalat, polymælkesyre og hårdt poly(vinylchlorid) bestemt til kontakt med ikke-fedtholdige fødevarer ved stuetemperatur eller derunder, herunder varmpåfyldning (hotfill) og/eller opvarmning til højst 100 °C i højst 2 timer.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

2) I punkt 3 i tabel 3 tilføjes følgende række:

"(31)	Vand skal anvendes til verifikation af overensstemmelse i stedet for de fødevarsimulatorer, der er opført i tabel 1 i bilag III."
-------	---