



UNJONI EWROPEA

IL-PARLAMENT EWROPEW

IL-KUNSILL

Brussell, 11 ta' Ottubru 2023
(OR. en)

2022/0298 (COD)

PE-CONS 48/23

SOC 552
EMPL 389
SAN 467
CODEC 1412

ATTI LEGISLATTIVI U STRUMENTI OĦRA

Suġġett: DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL li temenda d-Direttiva 2009/148/KE dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema mir-riskji konnessi mal-espożizzjoni għall-asbestos fuq ix-xogħol

DIRETTIVA (UE) 2023/...
TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

ta' ...

li temenda d-Direttiva 2009/148/KE
dwar il-protezzjoni tal-haddiema mir-riskji konnessi
mal-espożizzjoni għall-asbestos fuq ix-xogħol

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 153(2), il-punt (b), flimkien mal-Artikolu 153(1), il-punt (a), tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislativ intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew¹,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni²,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja³,

¹ ĠU C 100, 16.3.2023, p. 118.

² ĠU C 188, 30.5.2023, p. 70.

³ Il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-3 ta' Ottubru 2023 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-deċizzjoni tal-Kunsill ta'

Billi:

- (1) Id-Direttiva 2009/148/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill¹ għandha l-għan li ttiproteġi lill-haddiema mir-riskji għas-sikurezza u għas-saħħa tagħhom mill-espożizzjoni għall-asbestos fuq ix-xogħol. F'dik id-Direttiva huwa pprovdut livell konsistenti ta' protezzjoni mir-riskji relatati mal-espożizzjoni għall-asbestos fuq ix-xogħol permezz ta' qafas ta' prinċipji generali li jippermetti li l-Istati Membri jiżguraw l-applikazzjoni konsistenti tar-rekwiżiti minimi. L-għan ta' dawk ir-rekwiżiti minimi huwa li jipproteġu lill-haddiema fil-livell tal-Unjoni, filwaqt li jkunu jistgħu jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet aktar stretti mill-Istati Membri.
- (2) Jenhtieg li d-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva japplikaw mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2004/37/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill² li huma aktar favorevoli għall-haddiema fir-rigward għas-sikurezza u s-saħħa fuq ix-xogħol.

¹ Id-Direttiva 2009/148/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Novembru 2009 dwar il-protezzjoni tal-haddiema mir-riskji konnessi mal-espożizzjoni għall-asbestos fuq ix-xogħol (ĠU L 330, 16.12.2009, p. 28).

² Id-Direttiva 2004/37/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-protezzjoni tal-haddiema mir-riskji relatati mal-espożizzjoni għal karċinoġeni, mutaġeni jew sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni fuq il-post tax-xogħol (Is-Sitt Direttiva individwali fis-sens tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE) (ĠU L 158, 30.4.2004, p. 50).

- (3) L-asbestos huwa aġent karċinoġeniku perikoluż ħafna, li għadu jaffettwa setturi ekonomiċi varji, bħar-rinnovazzjoni tal-bini, l-estrazzjoni u l-barrieri, l-immaniġġar tal-iskart u t-tifi tan-nar, li fihom il-ħaddiema jinsabu f'riskju għoli li jkunu esposti. L-asbestos huwa kklassifikat bħala karċinoġenu kategorija 1A skont l-Anness VI, il-Parti 3, għar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill¹. Skont l-istatistika Ewropea dwar il-mard relatat max-xogħol, huwa bil-bosta l-kawża ewlenija tal-kanċer relatat max-xogħol, b'mhux anqas minn 78 % tal-kanċers relatati max-xogħol rikonoxxuti fl-Istati Membri bħala relatati mal-espożizzjoni għall-asbestos. Meta jittieħdu bin-nifs, il-fibri tal-asbestos fl-ajru jistgħu jwasslu għal mard serju bħal mesoteljoma u kanċer tal-pulmun, u l-ewwel sinjali tal-marda jistgħu jiehdu medja ta' 30 sena mill-mument tal-espożizzjoni sabiex jidhru, u fl-aħħar mill-aħħar iwasslu għal imwiet relatati max-xogħol. Din id-Direttiva, għalhekk, tapplika għall-attivitajiet kollha, inkluż ix-xogħol ta' kostruzzjoni, rinnovazzjoni u demolizzjoni, l-immaniġġar tal-iskart, l-estrazzjoni u t-tifi tan-nar, li matulhom il-ħaddiema huma jew jistgħu jkunu esposti għat-trab li jinholq mill-asbestos jew minn materjali li fihom l-asbestos waqt li jkunu qed iwettqu xogħolhom.

¹ Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1).

- (4) F'konformità mal-approċċ "Saħħa fil-Politiki Kollha", il-protezzjoni tas-saħħa tal-haddiema mill-espożizzjoni għall-asbestos għandha dimensjoni trażversali u hija rilevanti għal bosta politiki u attivitajiet tal-Unjoni, b'mod partikolari fil-qasam tal-ambjent, meta l-azzjoni tal-Unjoni għandha tikkontribwixxi, fost l-oħrajn, għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem. L-Unjoni għandha wkoll rwol importanti x'tiżvolgi fil-livell internazzjonali biex tmexxi bl-eżempju fir-rigward tal-prevenzjoni ta' mard relatat mal-asbestos u ta' ħidma ma' organizzazzjonijiet internazzjonali u pajjizi terzi oħra biex tinkiseb projbizzjoni globali tal-asbestos. Barra minn hekk, din id-Direttiva tapplika f'sinergija ma' inizjattivi oħra tal-Unjoni.

- (5) Hemm tipi ta' espożizzjoni għall-asbestos li ma jirrizultawx mit-trattament attiv tal-asbestos. Tali tipi ta' espożizzjoni jinkludu l-espożizzjoni passiva, fejn il-ħaddiema li jahdmu jew fil-vicinanza ta' xi hadd li jahdem b'materjali li fihom l-asbestos, jew f'bini fejn il-materjali li fihom l-asbestos ikunu qed jiddegradaw fl-istrutturi tal-bini, li jkunu esposti għall-asbestos, u l-espożizzjoni sekondarja, fejn persuni jkunu esposti għall-fibri tal-asbestos li jingiebu lura d-dar minn individwi esposti fuq ix-xogħol l-aktar mill-ħwejjeg jew mix-xagħar tagħhom. Kemm l-espożizzjoni passiva kif ukoll dik sekondarja jista' jkollhom impatti sinifikanti fuq is-saħħa. Għalkemm il-forom kollha ta' asbestos ġew ipprojbati fl-Unjoni, l-asbestos għadu preżenti f'xi strutturi, b'mod partikolari fil-bini li kien mibni qabel il-projbizzjoni, li jista' jwassal għal espożizzjoni kemm fuq ix-xogħol u kemm le jekk materjali li fihom l-asbestos fil-bini jiġu disturbati jew imħassra. L-evitar tal-espożizzjoni għall-asbestos, fi kwalunkwe forma, għalhekk jibqa' imperattiv. Fir-rigward tal-espożizzjoni passiva tal-ħaddiema għall-asbestos, id-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE¹ u d-Direttiva 2009/148/KE jirrikjedu li l-impjegaturi jkunu fil-pussess ta' valutazzjoni tar-riskji kollha għas-sikurezza u s-saħħa tal-ħaddiema fuq ix-xogħol tagħhom billi jidentifikaw perikli potenzjali, inklużi dawk li jirrizultaw mill-espożizzjoni passiva għall-asbestos, u jistabbilixxu l-miżuri preventivi u protettivi meħtieġa għall-protezzjoni tas-sikurezza u s-saħħa tal-ħaddiema, filwaqt li l-prinċipju tal-evitar tar-riskju jkun dejjem il-bażi primarja għal kwalunkwe miżura li għandha tiġi implimentata. Fir-rigward ta' espożizzjoni sekondarja għall-asbestos jew materjali li fihom l-asbestos, ir-rekwiżiti tas-sikurezza u s-saħħa fuq ix-xogħol previsti f'din id-Direttiva huma mezz importanti li bihom jiġi evitat espożizzjoni bħal din.

¹ Id-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE tat-12 ta' Ġunju 1989 dwar l-introduzzjoni ta' miżuri sabiex jinkoraġġixxu titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq ix-xogħol (ĠU L 183, 29.6.1989, p. 1).

- (6) In-nisa huma f'riskju partikolari għal ċerti tipi ta' espożizzjoni għall-asbestos, inkluż espożizzjoni sekondarja. Id-distribuzzjoni skont il-ġeneru tal-attivitajiet fuq il-post tax-xogħol tikkostitwixxi fattur ta' riskju għall-monitoraġġ, id-dijanjozi, it-trattament u r-rikonossiment tal-mard relatat mal-asbestos. Għalhekk huwa essenzjali li jiġu kkunsidrati d-differenzi bejn il-ġeneri fl-espożizzjoni għall-asbestos u l-kumplikazzjonijiet fis-saħħa wara tali espożizzjoni, sabiex jipprevjenu u jidentifikaw aħjar il-mard ikkawżat minn tali espożizzjoni.
- (7) Wara żviluppi xjentifiċi u teknoloġiċi l-ġodda fil-qasam, hemm lok sabiex tittejjeb il-protezzjoni tal-ħaddiema esposti għall-asbestos u b'hekk titnaqqas il-probabbiltà li l-ħaddiema esposti jaqbadhom mard relatat mal-asbestos. Billi l-asbestos ma huwiex karċinoġenu b'livell limitu, mhuwiex xjentifikament possibbli li jiġi identifikat l-livell li taħtu l-espożizzjoni ma jwassalx għal effetti negattivi għas-saħħa. Minflok, tista' tigi stabbilita relazzjoni bejn l-espożizzjoni u r-riskju, li tiffaċilita l-istabbiliment tal-limitu tal-valur ta' espożizzjoni fuq ix-xogħol (limitu tal-valur) billi jitqies livell aċċettabbli ta' riskju eċċessiv. B'konsegwenza ta' dan, jenħtieġ li l-limitu tal-valur u l-metodoloġija tal-kejl għall-asbestos jiġu riveduti sabiex jitnaqqas ir-riskju billi jitnaqqsu l-livelli ta' espożizzjoni biex tittejjeb il-protezzjoni tal-ħaddiema minn mard tal-asbestos relatat max-xogħol.

- (8) Id-deroga minn ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2009/148/KE għal espożizzjoni sporadika u ta' intensità baxxa prevista f'dik id-Direttiva jenhtieg li ma tapplikax għal karċinoġenu mingħajr livell limitu bhall-asbestos fir-rigward tar-rekwiziti relatati mar-reġistrazzjoni tal-espożizzjoni u s-sorveljanza medika tal-ħaddiema stabbiliti f'dik id-Direttiva.
- (9) Il-Pjan tal-Ewropa biex Jingħeleb il-Kanċer, ppreżentat fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat- 3 ta' Frar 2021, jappoġġa l-htieġa għal azzjoni fil-qasam tal-protezzjoni tal-ħaddiema kontra sustanzi karċinoġeniċi. Protezzjoni mtejba tal-ħaddiema esposti għall-asbestos hija mportanti wkoll fil-kuntest tat-tranzizzjoni ekoloġika u tal-implimentazzjoni tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, inkluża, b'mod partikolari, l-Mewġa ta' Rinnovazzjoni għall-Ewropa, immedija fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' Ottubru 2020. Ir-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini fil-qafas tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa, li dam minn April 2021 sa Mejju 2022, enfasizzaw ukoll l-importanza ta' kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti, b'mod partikolari r-reviżjoni tad-Direttiva 2009/148/KE.

- (10) Fil-qafas tal-Mewġa ta' Rinnovazzjoni għall-Ewropa, li l-ghan tagħha huwa li tiddekarbonizza l-bini, tindirizza l-faqar enerġetiku u tagħti spinta lis-sovranià tal-Unjoni permezz tal-effiċjenza enerġetika, huwa essenzjali li t-tnehhija u r-rimi sikuri ta' materjali li fihom l-asbestos ikunu prijorità, minhabba li t-tiswija, il-manutenzjoni, l-inkapsulament jew l-issigillar jistgħu jwasslu għall-posponiment tat-tnehhija, li jista', min-naħa tiegħu, jipperpetwa r-riskji tal-espożizzjoni tal-haddiema. Għalhekk, jenhtieg li l-impjegaturi, meta jivvalutaw jekk kwalunkwe attività tinvolvix jew x'aktarx tinvolvi riskju ta' espożizzjoni għall-asbestos jew materjali li fihom l-asbestos, jikkunsidraw it-tnehhija totali tal-asbestos bħala għażla preferuta fuq kwalunkwe attività oħra ta' trattament, kull meta din tkun fattibbli u ta' benefiċċju għall-protezzjoni tal-haddiema. Barra minn hekk, il-haddiema li huma, jew li x'aktarx ikunu, esposti għall-asbestos jehtieg li jiġu mharrġa b'mod urġenti. Sabiex jiġu żgurati rekwiżiti minimi għal taħriġ ta' kwalità għolja, jenhtieg li jiġi previst anness għad-Direttiva 2009/148/KE għal rekwiżiti minimi ta' taħriġ, inklużi rekwiżiti speċifiċi, għal haddiema f'imprizi speċjalizzati tat-tnehhija tal-asbestos.
- (11) Limitu tal-valur vinkolanti ta' espożizzjoni fuq ix-xogħol għall-asbestos, li ma jistax jinqabeż, huwa komponent importanti tal-arrangamenti ġenerali għall-protezzjoni tal-haddiema, stabbiliti bid-Direttiva 2009/148/KE, minbarra l-miżuri xierqa ta' mmaniġġar tar-riskji u għall-provvista ta' tagħmir respiratorju u ta' tagħmir ta' sikurezza personali ieħor adegwati.

- (12) Jenhtieg li l-valur ta' limitu għall-asbestos stabbilit fid-Direttiva 2009/148/KE jiġi rivedut fid-dawl tal-evalwazzjonijiet tal-Kummissjoni u tal-evidenza xjentifika u tad-*data* teknika reċenti. Huma mehtieġa miżuri preventivi u protettivi msahha biex dak il-valur ta' limitu rivedut jiġi implimentat fl-Istati Membri.
- (13) Jenhtieg li f'din id-Direttiva jiġi stabbilit limitu tal-valur rivedut fid-dawl tal-informazzjoni disponibbli, inkluża *data* xjentifika u teknika aġġornata fuq l-effetti tas-saħha, u dan jenhtieg li jkun ibbażat fuq valutazzjoni bir-reqqa tal-impatt soċjoekonomiku u tad-disponibbiltà tal-protokolli u tat-tekniki għall-kejl tal-espożizzjoni fuq il-post tax-xogħol. Jenhtieg li dik l-informazzjoni tkun ibbażata fuq l-opinjoni tal-Kumitat għall-Istima tar-Riskji tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill¹, u fuq l-opinjoni tal-Kumitat ta' Konsulenza dwar is-Sigurtà u s-Saħha fuq il-Post tax-Xogħol (ACSH), stabbilit b'Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta' Lulju 2003².

¹ Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-registrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE (ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1).

² Id-Deciżjoni tal-Kunsill tat-22 ta' Lulju 2003 li tistabbilixxi Kumitat ta' Konsulenza dwar is-Sigurtà u s-Saħha fuq il-Post tax-Xogħol (ĠU C 218, 13.9.2003, p. 1).

- (14) It-teknoloġiji disponibbli attwali għall-kejl tal-fibri tal-asbestos ma jippermettux il-kejl f'koncentrazzjonijiet baxxi hafna meta jingħaddu fibri rqaq. Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-haddiema filwaqt li titqies kif xieraq il-fattibbiltà tal-kejl, meta jintużaw teknoloġiji bħal dawn, għalhekk, jenħtieġ li ssir għażla dwar jekk għandhomx jingħaddu fibri rqaq jew jekk għandhomx jiġu applikati limiti ta' koncentrazzjoni baxxi. Xi Stati Membri għażlu limitu tal-valur aktar baxx mingħajr ma jingħaddu fibri irqaq, filwaqt li oħrajn għażlu limitu tal-valur oghla filwaqt li jingħaddu l-fibri rqaq. Bl-għan li jiġi garantit approċċ ibbilanċjat, jenħtieġ li jiġu stabbiliti limiti tal-valuri differenti, li jiddependu mid-daqs tal-fibra li jitqies għall-finijiet tal-kejl tal-fibri tal-asbestos fl-arja, jiġifieri fibri b'wisa' ta' bejn 0,2 u 3 mikrometri kif ukoll, mill-mument tat-tranzizzjoni teknoloġika għall-mikroskopija tal-elettroni, fibri b'wisa' ta' inqas minn 0,2 mikrometri.
- (15) Filwaqt li jitqiesu l-għarfien espert xjentifiku rilevanti u approċċ ibbilanċjat li jiżgura fl-istess hin, il-protezzjoni adegwata tal-haddiema fil-livell tal-Unjoni, jenħtieġ li jiġu stabbiliti limiti tal-valuri riveduti, li, skont il-metodu tal-għadd tal-fibri użat fl-Istat Membru partikolari, jenħtieġ li jkunu ugwali għal 0,002 fibri għal kull cm³ meta jingħaddu fibri b'wisa' ta' bejn 0,2 u 3 mikrometri, jew 0,01 fibri għal kull cm³, meta jingħaddu wkoll fibri b'wisa' ta' inqas minn 0,2 mikrometri, bħala medja ponderata skont il-hin (TWA) ta' 8 sigħat.

- (16) Il-Kummissjoni wettqet konsultazzjoni f'żewġ stadji mal-manigment u mal-haddiema fil-livell tal-Unjoni f'konformità mal-Artikolu 154 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Hija kkonsultat ukoll lill-Kumitat ta' Konsulenza dwar is-Sigurtà u s-Saħha fuq il-Post tax-Xogħol (ACSH), li adotta opinjoni li pprovdiet informazzjoni għall-implimentazzjoni b'suċċess tal-ghazliet riveduti tal-limiti tal-valuri.. Il-Parlament Ewropew adotta rizzoluzzjoni fl-20 ta' Ottubru 2021¹ li tappella għal proposta biex tigi aġġornata d-Direttiva 2009/148/KE sabiex jissahhu l-miżuri tal-Unjoni għall-protezzjoni tal-haddiema mit-theddida tal-asbestos.
- (17) Ghalkemm il-mikroskopija ottika ma tippermettix li l-irraq fibri li jagħmlu hsara lis-saħha jigu mgħodda, hija hi l-metodu li bhalissa qed jintuza l-aktar għat-tkejjil normali tal-asbestos. Peress li huwa possibbli li jitkejjel limitu tal-valur ugwali għal 0,01 fibri għal kull cm³ bil-mikroskopija ta' kuntrast tal-faži (PCM), mhu meħtieġ l-ebda perjodu tranżitorju għall-implimentazzjoni ta' dak il-limitu tal-valur. F'konformità mal-opinjoni tal-ACSH, jenħtieġ li jintuza metodu aktar modern u sensittiv bbażat fuq il-mikroskopija tal-elettroni jew kwalunkwe metodu ieħor li jagħti riżultati ekwivalenti jew aktar preċiżi, filwaqt li tqis il-htieġa għal perjodu adegwat ta' adattament tekniku u għal koerenza akbar bejn il-metodologiji differenti applikati bhalissa fl-Unjoni. Sabiex ikun hemm biżżejjed żmien għall-konformità mar-rekwiżiti l-godda relatati mal-kejl tal-fibri tal-asbestos, jenħtieġ li jiġi pprovdut perjodu ta' traspożizzjoni ta' sitt snin. Il-Kummissjoni tinsab f'pożizzjoni tajba biex tappoġġa u tiffaċilita l-Istati Membri fir-rigward tas-sostituzzjoni tal-metodologija, b'mod partikolari matul l-iżvilupp ta' linji gwida.

¹ Ir-rizzoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-20 ta' Ottubru 2021 li jinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-protezzjoni tal-haddiema mill-asbestos (GU C 184, 5.5.2022, p. 45).

- (18) Il-kejl tal-fibri tal-asbestos fl-arja bl-użu ta' metodi analitiċi bbażati fuq il-mikroskopija tal-elettroni jkun jikkostitwixxi titjib sinifikanti fir-rigward tal-monitoraġġ tal-asbestos peress li jippermetti l-ghadd ta' fibri irraq. It-tranzizzjoni għal mikroskopija tal-elettroni, jew għal kwalunkwe metodu ieħor li jagħti riżultati ekwivalenti jew aktar preċiżi, tista' tirriżulta fl-identifikazzjoni ta' hafna aktar fibri minn dawk identifikabbli bil-mikroskopija ta' kuntrast tal-fażi (PCM). L-Istati Membri u l-impjegaturi jeħtieġu iż-żmien biex jiksibu esperjenza fl-ghadd tal-fibri mwettaq mill-mikroskopija tal-elettroni, jimplimentaw miżuri preventivi mtejbja u jiġbru *data* ġdida dwar l-espożizzjoni li tirriżulta mill-applikazzjoni kkombinata tal-limitu tal-valur u tal-metodu bbażat fuq il-mikroskopija tal-elettroni. Dik l-esperjenza se tkun ta' importanza sabiex titwitta t-triq għall-valutazzjoni tal-fattibbiltà ta' tnaqqis ulterjuri tal-limiti tal-valuri.
- (19) Il-kampjunament tal-asbestos jenħtieġ li jirrifletti għall- l-espożizzjoni personali tal-haddiem għall-asbestos. Jenħtieġ għalhekk li l-kampjuni jittiehdu f'intervalli regolari matul fażijiet operattivi speċifiċi f'sitwazzjonijiet rappreżentattivi u reali li fihom il-haddiema jkunu esposti għat-trab tal-asbestos.
- (20) Filwaqt li jitqiesu r-rekwiżiti għall-minimizzazzjoni tal-espożizzjoni stabbiliti fid-Direttivi 2009/148/KE u 2004/37/KE, jenħtieġ li l-impjegaturi jiżguraw li r-riskju relatat mal-espożizzjoni tal-haddiema għall-asbestos fuq ix-xogħol jitnaqqas għall-minimu u, fi kwalunkwe każ, għal livell kemm jista' jkun teknikament baxx.

- (21) Hemm bżonn ta' miżuri u ta' prekawżjonijiet speċjali ta' kontroll, inkluż bl-użu ta' teknoloġija tal-ogħla livell, għall-haddiema esposti jew li x'aktarx ikunu esposti għall-asbestos għal konċentrazzjonijiet aktar baxxi ta' asbestos, fibri fl-arja għall-inqas livell li huwa teknikament possibbli taħt il-limitu tal-valur, permezz ta' miżuri bħall-ġbid tat-trab fis-sors u t-tindif u l-manutenzjoni tal-bini. Għax-xogħol f'post magħluq, huma meħtieġa miżuri speċifiċi għall-protezzjoni tal-haddiema, bħas-soppressjoni tat-trab, il-provvista tal-arja friska u l-użu ta' filtri HEPA. Li l-haddiema jiġu soġġetti għal proċedura ta' dekontaminazzjoni u li jissahħu r-rekwiziti tat-taħriġ relatat huma elementi importanti, bħala kontribut sinifikanti għat-tnaqqis tar-riskji relatati ma' tali espożizzjoni.
- (22) Il-miżuri preventivi għall-protezzjoni tas-saħħa tal-haddiema esposti għall-asbestos u l-impenn previst għall-Istati Membri fir-rigward tas-sorveljanza tas-saħħa tagħhom huma importanti, b'mod partikolari l-issoktar tas-sorveljanza tas-saħħa wara t-tmiem tal-espożizzjoni. Jenħtieġ li l-Anness I għad-Direttiva 2009/148/KE, relatat mas-sorveljanza medika tal-haddiema, jiġi aġġornat fid-dawl tal-għarfien attwali dwar il-mard li jista' jiġi kkawżat mill-espożizzjoni għall-asbestos. Huwa importanti li l-Anness I jiġi rivedut regolarment biex jirrifletti l-evoluzzjoni tal-għarfien xjentifiku.
- (23) Sistema ta' notifika hija importanti sabiex tippermetti lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jissorveljaw ix-xogħlijiet li matulhom l-asbestos jista' jitharrek u li tippermetti, meta jkun xieraq, l-intervent tal-awtoritajiet kompetenti biex tiżgura l-protezzjoni tal-haddiema involuti.

- (24) Jenhtieg li l-impjegaturi jiehdu l-passi neċessarji kollha sabiex jidentifikaw materjali li fihom l-asbestos prezunti, jekk ikun xieraq billi jiksbu informazzjoni minghand is-sidien tal-bini kif ukoll minn sorsi oħrajn ta' informazzjoni, inklużi r-registri rilevanti. Jekk tali informazzjoni ma tkunx disponibbli, l-impjegatur jenhtieg li jiżgura li eżaminazzjoni, minn operatur kwalifikat, f'konformità mal-ligi u l-prattika nazzjonali, tal-okkorrenza ta' materjali li fihom l-asbestos jiġi mwettaq u jenhtieg li jikseb ir-riżultat ta' tali eżami qabel il-bidu tax-xogħol. Abbażi tal-informazzjoni li jirċievi, jenhtieg li l-impjegatur jirrekordja, qabel il-bidu ta' kwalunkwe proġett ta' tneħħija tal-asbestos, jew ta' kwalunkwe demolizzjoni, manutenzjoni jew xogħol ta' rinnovazzjoni, informazzjoni relatata mal-preżenza jew il-preżenza preżunta ta' asbestos f'bini, f'vapuri, f'ingeni tal-ajru jew f'installazzjonijiet oħra li jkunu nbnew qabel id-dhul fis-seħh tal-projbizzjoni mill-Istat Membru tal-asbestos. Huwa importanti li l-impjegaturi jikkomunikaw dik l-informazzjoni lill-haddiema li jistgħu jkunu esposti għall-asbestos bħala riżultat tal-ħidma tagħhom bih, tax-xogħol ta' manutenzjoni jew ta' attivitajiet oħrajn. L-identifikazzjoni ta' materjali li fihom l-asbestos jenhtieg li ma tassolvix l-impjegatur milli iwettaq valutazzjoni tar-riskju kif previst f'din id-Direttiva.

- (25) Jenhtieg li d-Direttiva 2009/148/KE tiġi aġġornata regolarment biex jitqiesu l-aħħar għarfien xjentifiku u żviluppi tekniċi. Kwalunkwe aġġornamenti bħal dawn jenhtieg li jqisu valutazzjoni ta' tipi differenti ta' fibri tal-asbestos u l-effetti negattivi tagħhom fuq is-saħħa. Fil-kuntest tal-evalwazzjoni li jmiss skont l-Artikolu 22 ta' dik id-Direttiva, jenhtieg li l-Kummissjoni tivvaluta jekk hemmx il-htieġa li testendi l-kamp ta' applikazzjoni ta' dik id-Direttiva, b'mod partikolari tal-erionite, ir-riebeckite, il-winchite, ir-richterite u l-fluoroedenite, u jekk hemmx il-htieġa għal miżuri addizzjonali biex tiġi żgurata l-protezzjoni kontra l-espożizzjoni sekondarja għall-asbestos fuq il-post tax-xogħol. Jenhtieg li l-Kummissjoni tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, li jistabbilixxi r-riżultati tal-valutazzjoni tagħha, wara l-konsultazzjoni tas-shab soċjali. Dak ir-rapport jenhtieg li jkun akkumpanjat, jekk xieraq, bi proposta legiżlattiva biex id-Direttiva 2009/148/KE tiġi emendata kif xieraq.
- (26) Hemm bżonn li jiġi pprovdut appoġġ tekniku suffiċjenti u ffukat biex jgħin lill-impjegaturi, b'mod partikolari l-intraprizi żgħir u ta' daqs medju, biex jimplimentaw din id-Direttiva.
- (27) Qabel ma jwettqu xogħol ta' twaqqiġ jew tneħħija tal-asbestos, l-imprizi jenhtieg li jiksibu mill-awtoritajiet kompetenti permessi li huma rinnovabbli f'konformità mal-liġi u l-prattika nazzjonali.

- (28) Il-ħaddiema tat-tifi tan-nar u l-persunal tas-servizzi ta' emergenza huma f'riskju li għall-espożizzjoni għall-asbestos matul xogħolhom. Għalhekk huwa importanti li l-impjegaturi ta' dawk il-ħaddiema jivvalutaw, f'konformità ma' din id-Direttiva, ir-riskju ta' espożizzjoni tal-ħaddiema għall-asbestos u jiehdu l-miżuri meħtieġa biex jipproteġu s-sikurezza u s-saħħa ta' dawk il-ħaddiema. Sabiex l-impjegaturi jiġu appoġġati fit-teħid ta' tali miżuri, huwa importanti li l-Kummissjoni tiżviluppa linji gwida, li jqisu l-ispeċifikitajiet tal-attivitajiet ta' dawk il-ħaddiema u l-informazzjoni relatata mar-riskji tal-espożizzjoni tagħhom. Tali linji gwida jenħtieġ li jibnu fuq l-aħjar prattiki disponibbli fl-Istati Membri u fuq il-konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati rilevanti. Għal dak il-fini jenħtieġ li jiġi stabbilit skambju aktar sistematiku tal-aħjar prattiki fost l-Istati Membri.
- (29) Huwa importanti li l-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mal-ACSH, tiżviluppa u toħroġ linji gwida mhux aktar tard minn sentejn wara d-data tad-dhul fis-seħh ta' din id-Direttiva, sabiex tiffaċilita l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva. Jenħtieġ li dawk il-linji gwida, meta jkun xieraq, jinkludu soluzzjonijiet speċifiċi għas-settur. Dawk il-linji gwida jenħtieġ li jinkludu wkoll indikazzjonijiet għall-impjegaturi dwar kif għandha tingħata prijorità lit-tneħħija tal-asbestos jew tal-materjali li fihom l-asbestos fuq forom oħra ta' mmaniggar tal-asbestos meta jiġi vvalutat ir-riskju ta' espożizzjoni għall-asbestos jew għall-materjali li fihom l-asbestos. Dawk il-linji gwida jenħtieġ, jekk ikun xieraq, li jiġu rieżaminati kull hames snin fid-dawl, b'mod partikolari, tal-iżviluppi teknoloġiċi u xjentifiċi dwar it-teknoloġija tal-identifikazzjoni, tal-kejl u tat-twissija tal-asbestos.

- (30) Il-gwerra ta' aggressjoni tar-Russja kontra l-Ukrajna mhux biss qed tikkawża tbatija għall-poplu Ukren iżda qed tikkawża wkoll ħsara konsiderevoli lill-infrastruttura, id-djar u l-ambjent mibni b'mod aktar ġenerali. Peress li l-Ukrajna ma pprojbietx l-użu tal-asbestos qabel l-2017, ir-rikostruzzjoni futura tal-pajjiż tohloq riskju sinifikanti għall-haddiema, b'mod partikolari dawk li jittrattaw it-tifrik. Huwa importanti, għalhekk, li l-impjegaturi Ukreni jqisu kif xieraq ir-riskji għall-haddiema għall-espożizzjoni għall-asbestos meta jwettqu attivitajiet ta' bini mill-ġdid f'pajjiżi terzi.
- (31) Fid-dawl taż-żieda futura fir-rinnovazzjonijiet termali tal-bini, huwa ħtieġa kruċjali li jiġu appoġġati r-riċerka u l-iżvilupp sabiex jiġi żgurat l-ogħla livell possibbli ta' protezzjoni għall-haddiema li huma jew li jistgħu jkunu esposti għall-asbestos.
- (32) Minhabba li l-oġġettiv ta' din id-Direttiva, jiġifieri l-protezzjoni tal-haddiema kontra riskji għas-sikurezza u għas-saħħa tagħhom li jirriżultaw minn jew li x'aktarx jistgħu jirriżultaw minn espożizzjoni għall-asbestos fuq ix-xogħol, li jinkludi l-prevenzjoni ta' dawn ir-riskji, ma jistax jinkiseb b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri, iżda jista' pjuttost, minhabba l-iskala u l-effetti ta' din id-Direttiva, jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, f'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F'konformità mal-prinċipju ta' proporzjonalità kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkiseb dak l-oġġettiv.

(33) Għalhekk, jenhtieg li d-Direttiva 2009/148/KE tiġi emendata skont dan,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1
Emendi għad-Direttiva 2009/148/KE

Id-Direttiva 2009/148/KE hija emendata kif ġej:

- (1) fl-Artikolu 1(1), jiddaħħal is-subparagrafu li ġej:

“Id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2004/37/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill* għandhom japplikaw kull fejn jkunu aktar favorevoli għas-sikurezza u għas-saħħa tal-haddiema fuq il-post tax-xogħol.

* Id-Direttiva 2004/37/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-protezzjoni tal-haddiema mir-riskji relatati mal-espożizzjoni għal karċinoġeni, mutaġeni jew sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni fuq il-post tax-xogħol (Is-Sitt Direttiva individwali fis-sens tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE) (ĠU L 158, 30.04.2004, p. 50).”;

- (2) l-Artikolu 2 huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 2

Għall-fini jiet ta' din id-Direttiva, “asbestos” tfisser is-sustanzi u l-materjali tal-fibra li ġejjin, li huma klassifikati bħala karċinoġeni 1A skont l-Anness VI, il-Parti 3 għar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*:

- (a) asbestos, aċtinolit, CAS Nru ** 77536-66-4;
- (b) asbestos, amosit (grunerit), CAS Nru 12172-73-5;

- (c) asbestos, anthofillit, CAS Nru 77536-67-5;
- (d) asbestos, krisotil, CAS Nru 12001-29-5;
- (e) asbestos, krocidolit, CAS Nru 12001-28-4;
- (f) asbestos, tremolit, CAS Nru 77536-68-6.

-
- * Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li jemenda u jhassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1).
 - ** Numru fil-Chemical Abstract Service (CAS).”;

(3) l-Artikolu 3 huwa emendat kif ġej:

(a) il-paragrafu 2 huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“2. Fil-każ ta' kwalunkwe attività li x'aktarx tinvolvi xi riskju li jiġu esposti għat-trab li jiġi mill-asbestos jew xi materjali li fihom l-asbestos, dak ir-riskju għandu jiġi stmat b'mod li tiġi stabbilita n-natura kif ukoll il-grad tal-espożizzjoni għat-trab li ġej mill-asbestos jew minn materjali li fihom l-asbestos u li jipprijoritizzaw it-tneħħija ta' asbestos jew materjali li fihom l-asbestos minn forom oħra ta' trattament tal-asbestos.”;

(b) fil-paragrafu 3, il-parti introduttorja hija ssostitwita b'dan li ġej:

“3. Sakemm l-espożizzjoni tal-ħaddiema tkun sporadika u ta' intensità baxxa, u meta jkun ċar mir-riżultati tal-valutazzjoni tar-riskju msemmija fil-paragrafu 2 li l-limitu tal-valur rilevanti kif stabbilit fl-Artikolu 8 mhux se jinqabeż fl-arja taż-żona tax-xogħol, l-Istati Membri jistgħu jidderogaw mill-Artikolu 4 meta x-xogħol jinvolti.”;

(4) fl-Artikolu 4(3), it-tieni subparagrafu huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“In-notifika għandha tinkludi tal-inqas deskrizzjoni qasira ta’:

- (a) fejn jinsab is-sit tax-xogħol u, meta rilevanti, iż-żoni speċifiċi fejn se jitwettaq ix-xogħol;
- (b) it-tip u l-kwantità ta' asbestos użati jew immanigġati;
- (c) l-attivitajiet u l-proċessi involuti, inkluż fir-rigward tal-protezzjoni u d-dekontaminazzjoni tal-ħaddiema, ir-rimi tal-iskart u, meta jkun rilevanti, l-iskambju tal-arja fix-xogħol f'post magħluq;
- (d) in-numru ta' ħaddiema involuti, lista tal-ħaddiema li x'aktarx jigu assenjati fuq is-sit ikkonċernat, iċ-ċertifikati ta' taħriġ individwali tal-ħaddiema u d-data tal-aħħar valutazzjoni tas-saħħa tal-ħaddiema skont l-Artikolu 18;

- (e) id-data tal-bidu tax-xogħol u t-tul ta' żmien tax-xogħol;
- (f) miżuri meħuda, inkluża harsa ġenerali tat-tagħmir użat, biex jillimita l-espożizzjoni tal-haddiema għall-asbestos.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti jżommu l-informazzjoni msemmija fil-punt (d) tat-tieni subparagrafu, f'konformità mal-liġi nazzjonali, għal mhux aktar minn dak li huwa meħtieġ għall-finijiet li jiġi żgurat li l-haddiema li jwettqu xogħol relatat mal-asbestos ikunu mharrġa kif xieraq, filwaqt li jitqiesu kif xieraq l-effetti fit-tul tal-asbestos fuq is-saħħa tal-haddiema.”;

- (5) l-Artikolu 6 huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 6

Għall-attivitajiet kollha msemmijin fl-Artikolu 3(1), l-espożizzjoni ta' haddiema għal trab li joħroġ mill-asbestos jew minn materjali li fihom l-asbestos fuq il-post tax-xogħol għandha titnaqqas għal minimu u, f'kull każ, għall-aktar livell baxx teknikament possibbli taħt il-limitu tal-valur rilevanti kif stabbilit fl-Artikolu 8, b'mod partikolari permezz tal-miżuri li ġejjin:

- (a) in-numru ta' haddiema esposti jew x'aktarx li jkunu esposti għat-trab li joħroġ mill-asbestos jew minn materjali li fihom l-asbestos għandu jkun limitat għall-figura l-aktar baxxa possibbli;

- (b) il-proċessi tax-xogħol għandhom ikunu disinjati sabiex ma jipproduċux trab tal-asbestos jew, jekk dan ikun impossibbli, li jiġi evitat ir-rilaxx ta' trab tal-asbestos fl-arja billi jittiehdu miżuri bħal:
 - (i) is-soppressjoni tat-trab tal-asbestos;
 - (ii) il-ġbid tat-trab tal-asbestos fis-sors;
 - (iii) is-sedimentazzjoni kontinwa tal-fibri tal-asbestos sospizi fl-arja;
- (ba) il-ħaddiema għandhom ikunu soġġetti għal proċedura xierqa ta' dekontaminazzjoni;
- (bb) għal xogħol imwettaq f'post magħluq, għandha tiġi żgurata protezzjoni adegwata;
- (c) il-postijiet kollha u t-tagħmir involut fit-trattament tal-asbestos għandhom ikunu kapaċi jitnaddfu u jiġu mantnuti regolarment u effettivament u jkunu soġġetti għal tindif u manutenzjoni regolari;
- (d) l-asbestos jew materjali li fihom l-asbestos li jiġġenera t-trab għandu jinħażen u jiġi ttrasportat f'pakketti ssigillati kif xieraq;

- (e) l-iskart, għajr skart li jirriżulta minn attivitajiet tal-estrazzjoni, għandu jingabar u jitneħħa mill-post tax-xogħol kemm jista' jkun malajr f'pakketti ssigillati kif xierqa b'tikketti li jindikaw li jkun fihom l-asbestos u għandu imbagħad jiġi ttrattat f'konformità mad-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*.

* Id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi (ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3).”;

- (6) l-Artikolu 7 huwa emendat kif ġej:

- (a) il-paragrafi 1 u 2 huma ssostitwiti b'dan li ġej:

“1. Skont ir-riżultati tal-stima inizjali tar-riskju, u sabiex tiġi assicurata konformità mal-limitu tal-valur rilevanti kif stabbilit fl-Artikolu 8, il-kejl tal-fibri tal-asbestos fl-arja fil-post tax-xogħol għandu jitwettaq regolarment matul fażijiet operazzjonali speċifiċi.

2. Il-kampjunament għandu jirrifletti l-espożizzjoni personali tal-haddiem għal trab li johroġ mill-asbestos jew minn materjali li fihom l-asbestos.”;

- (b) il-paragrafu 5 huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“5. Id-durata tal-kampjunament għandu jkun b'tali mod li l-espożizzjoni rappreżentattiva tista' tiġi stabbilita għal perjodu ta' referenza ta' 8 sigħat (xift wieħed) permezz ta' kejl jew kalkoli peżati skont il-ħin.”;

(c) il-paragrafu 6 huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“6. L-ghadd tal-fibri għandu jsir permezz ta' mikroskopija elettronika jew minn metodu alternattiv li jipprovdi riżultati ekwivalenti jew riżultati aktar preċiżi.”;

(d) jiżdied il-paragrafu li ġej:

“7. Għall-fini tal-kejl tal-fibri tal-asbestos fl-arja, kif imsemmi fl-ewwel paragrafu, għandhom jiġu kkunsidrati biss daww il-fibri b'tul ta' aktar minn 5 mikrometri, wisa' ta' inqas minn 3 mikrometri u proporzjon ta' tul/wisa' akbar minn 3:1.

Minkejja l-ewwel subparagrafu, għandhom jiġu kkunsidrati wkoll fibri b'wisa' ta' inqas minn 0,2 mikrometru għall-finijiet tal-Artikolu 8(1), il-punt (a), minn ... [sitt snin wara d-data tad-dhul fis-seħh ta' din id-Direttiva emendatorja].”;

(7) l-Artikolu 8 huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 8

1. Sa ... [jum qabel sitt snin wara d-data tad-dhul fis-seħh ta' din id-Direttiva emendatorja], l-impjegaturi għandhom jiżguraw li ebda haddiem ma jiġi espost għall-konċentrazzjoni ta' asbestos fl-arja li teċċedi $z-0,01$ fibri kull cm^3 fuq medja ta' perjodu ponderat skont il-ħin (TWA) ta' 8 sigħat.

2. Minn ... [sitt snin wara d-data tad-dhul fis-seħħ ta' din id-Direttiva emendatorja], l-impjegaturi għandhom jiżguraw li ebda haddiem ma jiġi espost għal konċentrazzjoni ta' asbestos fl-arja li teċċedi:

(a) 0,01 fibri għal kull cm^3 fuq TWA ta' 8 sigħat f'konformità mal-Artikolu 7(7), it-tieni subparagrafu; jew

(b) 0,002 fibri għal kull cm^3 fuq TWA ta' 8 sigħat.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-impjegaturi jkunu soġġetti għal mill-inqas wieħed mil-limiti tal-valuri stabbiliti fil-paragrafu 2.”;

(8) l-Artikolu 10 huwa emendat kif ġej:

(a) il-paragrafu 1 huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“1. Meta l-limitu tal-valur rilevanti kif stabbilit fl-Artikolu 8 jinqabeż, jew jekk ikun hemm raġuni biex wieħed jemmen li l-materjali li fihom l-asbestos u li ma ġewx identifikati qabel ix-xogħol ikunu tharrku b'mod li ġie ġġenerat it-trab, ix-xogħol għandu jjieqaf immedjatement.

Ma għandux jibqa' jsir xogħol fiż-żona affettwata sakemm ma jkunux ittiehdu l-miżuri xierqa għall-protezzjoni tal-haddiema kkonċernati.

Meta l-limitu tal-valur rilevanti kif stabbilit fl-Artikolu 8 jinqabeż, ir-raġunijiet għaliex il- limitu tal valur ikun inqabeż għandhom jiġu identifikati u miżuri adattati biex tiġi rimedjata s-sitwazzjoni għandhom jittiehdu mill-aktar fis possibbli.”;

(b) il-paragrafu 3 huwa ssostitwit b’dan li ġej:

“3. Meta l-espożizzjoni ma tistax titnaqqas b’mezzi oħra u meta l-konformità mal-limitu tal-valur teħtieġ l-ilbies ta’ apparat respiratorju individwali protettiv, dan ma għandux ikun permanenti u għandu jinżamm għall-minimu strett meħtieġ għal kull haddiem. Matul perjodi ta’ xogħol li jeħtieġu l-użu ta’ dak l-apparat, għandha ssir dispożizzjoni għal perjodi regolari ta’ mistrieħ adattati għall-kundizzjonijiet fiżiċi u klimatologiċi u, meta jkun rilevanti, b’konsultazzjoni mal-haddiema u/jew ir-rappreżentanti tagħhom fl-impriża jew stabbiliment, skont il-liġijiet u l-prattika nazzjonali.”;

(9) fl-Artikolu 11, l-ewwel paragrafu huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“Qabel ma jibda ix-xogħol ta' demolizzjoni, ta' manutenzjoni jew ta' rinnovazzjoni f'postijiet mibnija qabel il-projbizzjoni tal-Istat Membru tal-asbestos dahlet fis-seħħ, l-impjegaturi għandhom jiehdu l-passi neċessarji kollha sabiex jidentifikaw materjali li fihom l-asbestos preżunti, billi b'mod partikolari jiksbu informazzjoni mingħand is-sidien tal-bini, minn impjegaturi oħra u minn sorsi oħrajn, inklużi r-registri rilevanti. Jekk tali informazzjoni ma tkunx disponibbli, l-impjegatur jenħtieġ li jiżgura eżaminazzjoni, minn operatur kwalifikat f'konformità mal-liġi u l-prattiki nazzjonali, tal-okkorrenza ta' materjali li fihom l-asbestos u għandu jikseb ir-risultati ta' tali eżami qabel il-bidu tax-xogħol. L-impjegatur għandu jqiegħed għad-dispożizzjoni ta' impjegatur ieħor, fuq talba u unikament għall-fini tal-konformità mal-obbligu stabbilit f'dan il-paragrafu, kwalunkwe informazzjoni miksuba fi hdan il-qafas ta' tali eżami.”;

(10) fl-Artikolu 12, l-ewwel paragrafu huwa emendat kif ġej:

(a) il-parti introduttorja hija ssostitwita b'dan li ġej:

“Fil-każ ta' ċerti attivitajiet bħal xogħol ta' demolizzjoni, ta' tneħħija tal-asbestos, tiswija u manutenzjoni li fir-rigward tagħhom ikun previst li l-limitu tal-valur rilevanti kif stabbilit fl-Artikolu 8 se jinqabeż minkejja l-użu ta' miżuri tekniċi preventivi possibbli kollha għall-illimitar ta' konċentrazzjonijiet ta' asbestos fl-arja, l-impjegatur għandu jistabbilixxi l-miżuri maħsuba biex tiġi żgurata l-protezzjoni tal-haddiema waqt li jkunu qed jaħdmu f'dawk l-attivitajiet, b'mod partikolari dan li ġej:”;

(b) il-punt (a) huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“(a) il-haddiema għandu jinħarġilhom apparat adattat personali protettiv li jintlibes, li jiġi mmanigġat b'mod xieraq u, b'mod partikolari fir-rigward tat-tagħmir respiratorju, li għandu jiġi aġġustat individwalment, inkluż permezz ta' kontrolli tat-twaħħil, f'konformità mad-Direttiva tal-Kunsill 89/656/KEE*;

* Id-Direttiva tal-Kunsill 89/656/KEE tat-30 ta' Novembru 1989 dwar il-htigiet minimi ta' sigurtà u ta' saħħa għall-użu ta' tagħmir ta' protezzjoni personali mill-haddiema fuq il-post tax-xogħol (it-tielet Direttiva individwali fi hdan it-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) (ĠU L 393, 30.12.1989, p. 18).”;

(c) il-punt (c) huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“(c) it-tixrid ta' trab li jōhroġ mill-asbestos jew minn materjali li fihom l-asbestos barra l-post jew is-sit tal-azzjoni għandu jkun evitat, u għal xogħol imwettaq f'post magħluq, iż-żona magħluqa għandha tkun airtight u vventilata permezz ta' estrazzjoni mekkanika.”;

(11) fl-Artikolu 13(2), it-tieni subparagrafu, il-punt (c) huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“(c) meta x-xogħol ta' demolizzjoni jew tneħħija tal-asbestos ikun tlesta, l-assenza ta' riskji ta' espożizzjoni għall-asbestos fuq il-post tax-xogħol għandha tiġi verifikata f'konformità mal-liġi u l-prattika nazzjonali qabel ikomplu attivitajiet oħra.”;

(12) l-Artikolu 14 huwa emendat kif ġej:

(a) il-paragrafu 2 huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“2. Il-kontenut tat-taħriġ għandu jkun jiftiehem faċilment mill-haddiema. Għandu jippermettilhom jiksibu l-għarfien u l-kapaċitajiet meħtieġa f'termini ta' prevenzjoni u sikurezza f'konformità mal-liġi u l-prattika nazzjonali applikabbli fejn isir ix-xogħol.”;

(b) il-paragrafu 3 huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“3. Ir-rekwiżiti minimi fir-rigward tal-kontenut, it-tul ta' żmien u l-frekwenza tat-taħriġ ipprovdut skont dan l-Artikolu u d-dokumentazzjoni relatat magħhom huma stabbiliti fl-Anness Ia.”;

(13) l-Artikolu 15 huwa emendat kif ġej:

“Artikolu 15

1. L-impriżi li jkollhom l-intenzjoni li jwettqu xogħol ta' demolizzjoni jew tneħħija tal-asbestos għandhom jiksibu permess mill-awtorità kompetenti qabel il-bidu tax-xogħlijiet. Għal dak il-fini, huma għandhom jipprovdu lil dik l-awtorità kompetenti mill-inqas prova ta' konformità mal-Artikolu 6 u ċertifikati li jindikaw it-tlestija tat-taħriġ f'konformità mal-Artikolu 14 u l-Anness Ia.

2. L-Istati Membri għandhom jagħmlu l-lista ta' entitajiet li kisbu permess skont il-paragrafu 1 disponibbli għall-pubbliku, f'konformità mal-liġi u l-prattika nazzjonali.”;

(14) fl-Artikolu 18, il-paragrafu 1 huwa mħassar;

(15) jiddaħħal l-artikolu li ġej:

“Artikolu 18c

1. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta, fil-kuntest tal-evalwazzjoni li jmiss f'konformità mal-Artikolu 22, jekk hemmx hteġa li tiġi aġġornata l-lista ta' silikati fibrużi stabbilita fl-Artikolu 2 fid-dawl tal-għarfien xjentifiku kif ukoll għal miżuri addizzjonali biex tiġi żgurata l-protezzjoni kontra l-espożizzjoni sekondarja għall-asbestos fuq ix-xogħol.
2. Wara l-evalwazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu u wara konsultazzjoni mal-ACSH, il-Kummissjoni għandha tevalwa jekk huwiex xieraq jew meħtieġ li tiġi aġġornata l-lista ta' silikati fibrużi stabbilita fl-Artikolu 2. Il-Kummissjoni għandha tevalwa b'mod partikolari jekk huwiex xieraq li jiġu inklużi silikati fibrużi addizzjonali, bħal erionite, riebeckite, winchite, richterite u fluoroedenite, fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva, kif ukoll jekk huwiex xieraq li jiġu adottati miżuri addizzjonali biex tiġi żgurata l-protezzjoni kontra l-espożizzjoni sekondarja għall-asbestos fuq ix-xogħol. Il-Kummissjoni għandha, meta xieraq, tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill proposti leġiżlattivi f'dak ir-rigward.”;

(16) l-Artikolu 19 huwa emendat kif ġej:

- (a) il-paragrafu 1 huwa mhassar;
- (b) il-paragrafu 2 huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“2. L-impjegatur għandu jdahhal l-informazzjoni dwar il-haddiema involuti fl-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 3(1) f'registru. Dik l-informazzjoni għandha tindika n-natura u d-durata tal-attività u tal-espożizzjoni li għaliha ikunu ġew soġġetti. It-tabib u/jew l-awtorità responsabbli għas-sorveljanza medika għandu jkollhom aċċess għal dan ir-registru. Il-haddiema għandu jkollhom aċċess għar-rizultati fir-registru li jkollhom x'jaqsmu miegħu personalment. Il-haddiema u/jew ir-rappreżentanti tagħhom għandu jkollhom aċċess għal informazzjoni anonima u kollettiva fir-registru.”;

(17) l-Artikolu 21 huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 21

L-Istati Membri għandhom iżommu registru tal-każijiet kollha ta' mard fuq ix-xogħol relatat mal-asbestos li tkun saritlu dijanjozi medika. Lista indikattiva ta' mard li jista' jiġi kkawżat minn espożizzjoni għall-asbestos hija stabbilita fl-Anness I.”;

(18) jiddaħħal l-artikolu li ġej:

“Artikolu 22a

1. Sal-31 ta’ Diċembru 2028, l-Kummissjoni għandha tivvaluta l-fattibbiltà ta’ tnaqqis ulterjuri tal- limiti tal-valuri abbażi tar-rapporti tal-Istati Membri sottomessi skont l-Artikolu 22, id-disponibbiltà ta’ evidenza xjentifika, l-iżviluppi tekniċi u r-relazzjoni bejn metodi analitiċi godda u l-limitu tal-valur numeriku.
2. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi appoġġ tekniku xieraq lill-impjegaturi li jissodisfaw ir-rekwiziti ta’ din id-Direttiva, u informazzjoni dwar il-fondi rilevanti tal-Unjoni, bil-ghan li jassistu lill-Istati Membri biex jagħmlu l-aħjar użu ta’ daww il-fondi, u jiffaċilitaw l-aċċess għalihom, b’mod partikolari għall-intrapriżi żgħar u medji, inklużi l-mikrointrapriżi.”;

(19) fl-Anness I, il-punt 1 huwa ssostitwit b’dan li ġej:

- “1. It-tagħrif attwali jindika li l-espożizzjoni għall-fibri ħielsa tal-asbestos tista’ ġġib tal-anqas il-mard li ġej:
- asbestożi,
 - mesoteljoma,
 - karċinoma tal-pulmun,

- karċinoma gastrointestinali,
- karċinoma tal-laringi,
- karċinoma tal-ovarji,
- mard mhux malinn fil-plewra.”;

(20) it-test stabbilit fl-Anness għal din id-Direttiva jiddaħhal bhala Anness Ia.

Artikolu 2

1. L-Istati Membri għandhom idaħhlu fis-seħh il-ligijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sa ... [sentejn wara d-data tad-dhul fis-seħh ta’ din id-Direttiva emendatorja]. Huma għandhom jikkomunikaw minnufih it-test ta’ dawk il-miżuri lill-Kummissjoni.
2. B’deroga mill-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, l-Istati Membri għandhom idaħhlu fis-seħh il-ligijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw mal-Artikolu 1, il-punt (6)(c) u (d) (fir-rigward tal-Artikolu 7(7), it-tieni subparagrafu tad-Direttiva 2009/148/KE) u il-punt (7) (fir-rigward tal-Artikolu 8(2) u (3) tad-Direttiva 2009/148/KE), sa ... [sitt snin wara d-data tad-dhul fis-seħh ta’ din id-Direttiva emendatorja]. Huma għandhom jikkomunikaw minnufih it-test ta’ dawk il-miżuri lill-Kummissjoni.

L-Istati Membri għandhom, qabel ma jkunu daħħlu fis-seħh il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi skont l-ewwel subparagrafu, iwettqu l-għadd tal-fibri kull meta possibbli permezz ta' mikroskopija ta' kuntrast tal-fażi (PCM), f'konformità mal-metodu rakkomandat fl-1997 mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, jew bi kwalunkwe metodu ieħor li jipprovdi riżultati ekwivalenti jew aktar preċiżi.

3. Meta l-Istati Membri jadottaw il-miżuri msemmija fil-paragrafi 1 u 2, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew għandhom jinkludu dik ir-referenza meta jiġu pubblikati uffiċjalment. Il-metodi kif issir dik ir-referenza għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.
4. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidhol fis-seħh fl-ghoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'*Il-Gurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi ...,

Għall-Parlament Ewropew
Il-President

Għall-Kunsill
Il-President

ANNESS

“ANNESS Ia

Rekwiziti minimi ghat-taħriġ

Il-ħaddiema li jkunu, jew li x'aktarx ikunu, esposti għat-trab mill-asbestos jew minn materjali li fihom l-asbestos għandhom jirċievu taħriġ obbligatorju, li jinkludi tal-anqas ir-rekwiziti minimi li ġejjin:

- (1) It-taħriġ għandu jingħata fil-bidu ta' relazzjoni ta' impjieg u kull meta jigu identifikati htigijiet ta' taħriġ addizzjonali.
- (2) It-tul tat-taħriġ għandu jkun adegwat fir-rigward tal-kompiti tal-ħaddiema kkonċernati.
- (3) It-taħriġ għandu jingħata minn istruttur li l-kwalifika tiegħu hija rikonoxxuta f'konformità mal-liġi u l-prattika nazzjonali.
- (4) Kull haddiem li jkun attenda t-taħriġ b'mod sodisfaċenti għandu jirċievi ċertifikat tat-taħriġ li jindika dawn kollha li ġejjin:
 - (a) id-data tat-taħriġ;
 - (b) it-tul ta' zmien tat-taħriġ;
 - (c) il-kontenut tat-taħriġ;

- (d) il-lingwa tat-taħriġ;
 - (e) l-isem, il-kwalifika u d-dettalji ta' kuntatt tal-istruttur jew tal-istituzzjoni li jipprovdu t-taħriġ, jew tat-tnejn li huma.
- (5) Il-haddiema li jkunu, jew li x'aktarx ikunu, esposti għat-trab mill-asbestos jew minn materjali li fihom l-asbestos għandhom jirċievu taħriġ teoretiku u prattiku rigward tal-anqas dawn li ġejjin:
- (a) il-ligi applikabbli tal-Istat Membru li fih isir ix-xogħol;
 - (b) il-proprietajiet tal-asbestos u l-effetti tiegħu fuq is-saħħa, inkluż l-effett sinergiku tat-tipjip;
 - (c) it-tipi ta' prodott u materjal li x'aktarx ikun fih l-asbestos;
 - (d) l-operazzjonijiet li jistgħu jirriżultaw f'espożizzjoni għall-asbestos u l-importanza ta' kontrolli preventivi biex tigi minimizzata tali espożizzjoni;
 - (e) prattiki sikuri ta' xogħol, kontrolli u apparat protettiv;
 - (f) ir-rwol xieraq, l-għażla, is-selezzjoni, il-limitazzjonijiet u l-użu xieraq ta' tagħmir protettiv, b'mod partikolari t-tagħmir respiratorju;
 - (g) il-proċeduri f'emergenza;

- (h) il-proċeduri ta' dekontaminazzjoni;
- (i) ir-rimi tal-iskart;
- (j) ir-rekwiziti ta' sorveljanza medika.

It-taħriġ għandu jiġi adattat kemm jista' jkun mill-qrib għall-karatteristiċi tal-professjoni tal-ħaddiema u l-kompiti u l-metodi ta' ħidma speċifiċi ta' dik il-professjoni.

- (6) Il-ħaddiema li jkunu involuti f'xogħol ta' demolizzjoni jew tneħħija tal-asbestos għandhom ikunu meħtieġa jirċievu taħriġ minbarra t-taħriġ previst skont il-punt (5), dwar l-użu ta' tagħmir u magni teknoloġiċi biex iżommu r-rilaxx u t-tixrid tal-fibri tal-asbestos matul il-proċessi tax-xogħol, f'konformità ma' din id-Direttiva.”.
