

Brusel 18. srpna 2020  
(OR. en)

10154/20  
ADD 1

---

Interinstitucionální spis:  
2020/0178(NLE)

---

PECHE 195

## NÁVRH

|                 |                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odesílatel:     | Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,<br>za generální tajemnici Evropské komise                                                                                                |
| Datum přijetí:  | 17. srpna 2020                                                                                                                                                          |
| Příjemce:       | Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské<br>unie                                                                                                      |
| Č. dok. Komise: | COM(2020) 377 final - ANNEX                                                                                                                                             |
| Předmět:        | PŘÍLOHY návrhu NAŘÍZENÍ RADY, kterým se na rok 2021 stanoví<br>rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb ve<br>Středoziemním moři a v Černém moři |

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2020) 377 final - ANNEX.

---

Příloha: COM(2020) 377 final - ANNEX



EVROPSKÁ  
KOMISE

V Bruselu dne 17.8.2020  
COM(2020) 377 final

ANNEXES 1 to 8

## **PŘÍLOHY**

**návrhu**

**NAŘÍZENÍ RADY,**

**kterým se na rok 2021 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny  
populací ryb ve Středoziemním moři a v Černém moři**

## **PŘÍLOHA I**

### **RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA UNIE V SOUVISLOSTI S VÍCELETÝM PLÁNEM ŘÍZENÍ GFCM TÝKAJÍCÍM SE RYBOLOVU ÚHOŘE ŘÍČNÍHO VE STŘEDOZEMNÍM MOŘI**

Tabulka v této příloze uvádí maximální množství úlovků pro plavidla lovící úhoře říčního ve Středozemním moři.

Odkazy na rybolovné oblasti představují odkazy na zeměpisné podoblasti GFCM.

Pro účely této přílohy se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů populací ryb:

| <b>Vědecký název</b>     | <b>Třímístný písmenný kód</b> | <b>Obecný název</b> |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <i>Anguilla anguilla</i> | ELE                           | úhoř říční          |

#### **Maximální množství úlovků v tunách živé hmotnosti**

|            |                                           |                                                                      |
|------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Druh:      | Úhoř<br>říční<br><i>Anguilla anguilla</i> | Oblast: Vody Unie ve Středozemním moři –<br>zeměpisná podoblast 1–27 |
| Řecko      | <i>pm</i>                                 | Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.                       |
| Španělsko  | <i>pm</i>                                 |                                                                      |
| Francie    | <i>pm</i>                                 |                                                                      |
| Chorvatsko | <i>pm</i>                                 |                                                                      |
| Itálie     | <i>pm</i>                                 |                                                                      |
| Unie       | <i>pm</i>                                 | Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.                       |
| TAC        | Irelevantní/N<br>edohodnuto               |                                                                      |

## PŘÍLOHA II

### **RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA UNIE V SOUVISLOSTI S VÍCELETÝM PLÁNEM ŘÍZENÍ GFCM TÝKAJÍCÍM SE RYBOLOVU KORÁLA ČERVENÉHO VE STŘEDOZEMNÍM MOŘI**

Tabulky v této příloze uvádějí maximální přípustný počet oprávnění k rybolovu a množství úlovků korála červeného ve Středozemním moři.

Odkazy na rybolovné oblasti představují odkazy na zeměpisné podoblasti GFCM.

Pro účely této přílohy se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů populací ryb:

| <b>Vědecký název</b>    | <b>Třímístný písmenný kód</b> | <b>Obecný název</b> |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <i>Corallium rubrum</i> | COL                           | korál červený       |

**Tabulka 1 Maximální přípustný počet oprávnění k rybolovu**

| Členský stát | Korál červený<br>COL |
|--------------|----------------------|
| Řecko        | <i>Pm</i>            |
| Španělsko    | <i>Pm</i>            |
| Francie      | <i>Pm</i>            |
| Chorvatsko   | <i>Pm</i>            |
| Itálie       | <i>pm</i>            |

**Tabulka 2 Maximální sebrané množství v tunách živé hmotnosti**

| Druh:      | Korál<br>červený<br><i>Corallium rubrum</i> | Oblast: Vody Unie ve Středozemním moři –<br>zeměpisná podoblast 1–27 |
|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Řecko      | <i>pm</i>                                   | Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.                       |
| Španělsko  | <i>pm</i>                                   |                                                                      |
| Francie    | <i>pm</i>                                   |                                                                      |
| Chorvatsko | <i>pm</i>                                   |                                                                      |
| Itálie     | <i>pm</i>                                   |                                                                      |
| Unie       | <i>pm</i>                                   | Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.                       |
| TAC        | Irelevantní/N<br>edohodnuto                 |                                                                      |

### PŘÍLOHA III

#### **INTENZITA RYBOLOVU RYBÁŘSKÝCH PLAVIDEL UNIE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM POPULACÍ ZLAKA NACHOVÉHO VE STŘEDOZEMNÍM MOŘI**

Tabulka v této příloze uvádí maximální počet oprávněných plavidel lovících zlaka nachového v mezinárodních vodách Středozemního moře.

Odkazy na rybolovné oblasti představují odkazy na mezinárodní vody Středozemního moře.

Pro účely této přílohy se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů populací ryb:

| <b>Vědecký název</b>       | <b>Třímístný písmenný kód</b> | <b>Obecný název</b> |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <i>Coryphaena hippurus</i> | DOL                           | Zlak nachový        |

#### **Maximální přípustný počet plavidel působících v mezinárodních vodách**

| Druh       | Zlak nachový<br><i>Coryphaena<br/>hippurus</i> |
|------------|------------------------------------------------|
| Španělsko  | <i>Pm</i>                                      |
| Itálie     | <i>Pm</i>                                      |
| Malta      | <i>Pm</i>                                      |
| Chorvatsko | <i>Pm</i>                                      |
| Itálie     | <i>pm</i>                                      |

## PŘÍLOHA IV

### **INTENZITA RYBOLOVU RYBÁŘSKÝCH PLAVIDEL UNIE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM POPULACÍ ŽIJÍCÍCH PŘI DNĚ V ZÁPADNÍM STŘEDOZEMNÍM MOŘI**

Tabulky v této příloze uvádějí maximální přípustnou intenzitu rybolovu (ve dnech rybolovu) podle skupin populací, jak je definována v článku 1 nařízení (EU) 2019/1022, a celkovou délku plavidel pro všechny druhy vlečných sítí\* lovící populace žijící při dně v západním Středozemním moři.

Na veškeré maximální přípustné intenzity rybolovu stanovené v této příloze se vztahují pravidla stanovená v nařízení (EU) 2019/1022 a v člancích 26 až 35 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Odkazy na rybolovné oblasti představují odkazy na zeměpisné podoblasti GFCM.

Pro účely této přílohy se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů populací ryb:

| <b>Vědecký název</b>            | <b>Třímístný písmenný kód</b> | <b>Obecný název</b>                            |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| <i>Aristaeomorpha foliacea</i>  | ARS                           | Kreveta druhu<br><i>Aristeomorpha foliacea</i> |
| <i>Aristeus antennatus</i>      | ARA                           | Garnela anténová                               |
| <i>Merluccius merluccius</i>    | HKE                           | Štikozubec obecný                              |
| <i>Mullus barbatus</i>          | MUT                           | Parmice nachová                                |
| <i>Nephrops norvegicus</i>      | NEP                           | Humr severský                                  |
| <i>Parapenaeus longirostris</i> | DPS                           | Garnela hlubokomořská                          |

#### **Nejvyšší přípustná intenzita rybolovu ve dnech rybolovu**

a) Alboránské moře, Baleárské ostrovy, severní Španělsko a Lví záliv (zeměpisné podoblasti 1–2–5–6–7)

| Skupina populací                                                                                                                                                                                    | Celková délka plavidel | Španělsko | Francie   | Itálie    | Kód skupiny intenzity rybolovu |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|
| Parmice nachová v zeměpisných podoblastech 1, 5, 6 a 7; Štikozubec obecný v zeměpisných podoblastech 1, 5, 6 a 7; Garnela anténová v zeměpisných podoblastech 1, 5 a 6; Humr severský v zeměpisných | < 12 m                 | <i>pm</i> | <i>pm</i> | <i>pm</i> | EFF1/MED1_TR1                  |
|                                                                                                                                                                                                     | ≥ 12 m a < 18 m        | <i>pm</i> | <i>pm</i> | <i>pm</i> | EFF1/MED1_TR2                  |
|                                                                                                                                                                                                     | ≥ 18 m a < 24 m        | <i>pm</i> | <i>pm</i> | <i>pm</i> | EFF1/MED1_TR3                  |
|                                                                                                                                                                                                     | ≥ 24 m                 | <i>pm</i> | <i>pm</i> | <i>pm</i> | EFF1/MED1_TR4                  |

\* TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP.

| podoblastech 5 a 6.                                      |                        |           |           |           |                                |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|
| Skupina populací                                         | Celková délka plavidel | Španělsko | Francie   | Itálie    | Kód skupiny intenzity rybolovu |
| Garnela anténová v zeměpisných podoblastech 1, 5, 6 a 7. | < 12 m                 | <i>pm</i> | <i>pm</i> | <i>pm</i> | EFF2/MED1_TR1                  |
|                                                          | ≥ 12 m a < 18 m        | <i>pm</i> | <i>pm</i> | <i>pm</i> | EFF2/MED1_TR2                  |
|                                                          | ≥ 18 m a < 24 m        | <i>pm</i> | <i>pm</i> | <i>pm</i> | EFF2/MED1_TR3                  |
|                                                          | ≥ 24 m                 | <i>pm</i> | <i>pm</i> | <i>pm</i> | EFF2/MED1_TR4                  |

Tabulka b) ostrov Korsika, Ligurské moře, Tyrhénské moře a Sardinie (zeměpisné podoblasti 8–9–10–11)

| Skupina populací                                                                                                                                                                                                         | Celková délka plavidel | Španělsko | Francie   | Itálie    | Kód skupiny intenzity rybolovu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|
| Parmice nachová v zeměpisných podoblastech 9, 10 a 11; Štikozubec obecný v zeměpisných podoblastech 9, 10 a 11; Garnela anténová v zeměpisných podoblastech 9, 10 a 11; Humr severský v zeměpisných podoblastech 9 a 10. | < 12 m                 | <i>pm</i> | <i>pm</i> | <i>pm</i> | EFF1/MED2_TR1                  |
|                                                                                                                                                                                                                          | ≥ 12 m a < 18 m        | <i>pm</i> | <i>pm</i> | <i>pm</i> | EFF1/MED2_TR2                  |
|                                                                                                                                                                                                                          | ≥ 18 m a < 24 m        | <i>pm</i> | <i>pm</i> | <i>pm</i> | EFF1/MED2_TR3                  |
|                                                                                                                                                                                                                          | ≥ 24 m                 | <i>pm</i> | <i>pm</i> | <i>pm</i> | EFF1/MED2_TR4                  |

| Skupina populací                                                                    | Celková délka plavidel | Španělsko | Francie   | Itálie    | Kód skupiny intenzity rybolovu |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|
| Kreveta druhu <i>Aristaeomorpha foliacea</i> v zeměpisných podoblastech 9, 10 a 11. | < 12 m                 | <i>pm</i> | <i>pm</i> | <i>pm</i> | EFF2/MED2_TR1                  |
|                                                                                     | ≥ 12 m a < 18 m        | <i>pm</i> | <i>pm</i> | <i>pm</i> | EFF2/MED2_TR2                  |
|                                                                                     | ≥ 18 m a < 24 m        | <i>pm</i> | <i>pm</i> | <i>pm</i> | EFF2/MED2_TR3                  |
|                                                                                     | ≥ 24 m                 | <i>pm</i> | <i>pm</i> | <i>pm</i> | EFF2/MED2_TR4                  |

## PŘÍLOHA V

### **RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO RYBÁŘSKÁ PLOVIDLA UNIE V JADERSKÉM MOŘI**

Tabulky v této příloze uvádějí rybolovná práva podle skupin populací ryb nebo skupin intenzity rybolovu pro plavidla a případně podmínky funkčně spojené s užíváním těchto práv, jakož i maximální počet rybářských plavidel oprávněných k lovu malých pelagických druhů.

Na všechna rybolovná práva stanovená v této příloze se vztahují pravidla stanovená v člancích 26 až 35 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Odkazy na rybolovné oblasti představují odkazy na zeměpisné podoblasti GFCM.

Pro účely této přílohy se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů:

| <b>Vědecký název</b>            | <b>Třímístný písmenný kód</b> | <b>Obecný název</b>   |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <i>Engraulis encrasicolus</i>   | ANE                           | Sardel obecná         |
| <i>Merluccius merluccius</i>    | HKE                           | Štikozubec obecný     |
| <i>Mullus barbatus</i>          | MUT                           | Parmice nachová       |
| <i>Nephrops norvegicus</i>      | NEP                           | Humr severský         |
| <i>Parapenaeus longirostris</i> | DPS                           | Garnela hlubokomořská |
| <i>Sardina pilchardus</i>       | PIL                           | Sardinka obecná       |
| <i>Solea solea</i>              | SOL                           | Jazyk obecný          |

#### **1. Populace malých pelagických druhů – zeměpisné podoblasti 17 a 18**

##### **Maximální množství úlovků v tunách živé hmotnosti**

| Druh: | Malé pelagické druhy (sardel obecná a sardinka obecná)<br><i>Engraulis encrasicolus</i><br>a <i>Sardina pilchardus</i>                         | Oblast: Vody Unie a mezinárodní vody zeměpisných podoblastí GFCM 17 a 18<br>(SP1/GF1718)                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unie  | 96 625 <sup>(1)(2)</sup>                                                                                                                       | Maximální množství úlovků<br>Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.<br>Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
| TAC   | Nepoužije se                                                                                                                                   |                                                                                                                               |
| (1)   | Pokud jde o Slovinsko, množství se zakládají na úrovních odlovů realizovaných v roce 2014, až po množství, které by nemělo přesáhnout 300 tun. |                                                                                                                               |
| (2)   | Vztahuje se pouze na Chorvatsko, Itálii a Slovinsko.                                                                                           |                                                                                                                               |

##### **Maximální počet rybářských plavidel oprávněných k lovu malých pelagických druhů.**

| Druh       | Sardinka obecná<br><i>Sardina pilchardus</i> | Sardel obecná<br><i>Engraulis encrasicolus</i> |
|------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Itálie     | <i>Pm</i>                                    | <i>Pm</i>                                      |
| Chorvatsko | <i>Pm</i>                                    | <i>Pm</i>                                      |
| Slovinsko  | <i>Pm</i>                                    | <i>pm</i>                                      |

#### **2. Populace žijící při dně – zeměpisné podoblasti 17 a 18**



Maximální přípustná intenzita rybolovu (ve dnech rybolovu) podle druhu vlečných sítí lovicích populace žijící při dně v zeměpisných podoblastech 17 a 18 (Jaderské moře).

| Typ rybolovného zařízení                                   | Populace                                                                 | Členský stát                             | Intenzita rybolovu (dny rybolovu) Rok 2021 | Kód skupiny intenzity rybolovu |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Vlečné sítě (OTB)                                          | Štikozubec obecný, garnela hlubokomořská, humr severský, parmice nachová | Itálie, zeměpisné podoblasti 17 a 18     | 98898                                      | EFF/MED3_OTB                   |
|                                                            |                                                                          | Chorvatsko, zeměpisné podoblasti 17 a 18 | 38148                                      | EFF/MED3_OTB                   |
|                                                            |                                                                          | Slovinsko, zeměpisná podoblast 17        | (*)                                        | EFF/MED3_OTB                   |
| Vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi (TBB) | Jazyk obecný                                                             | Itálie, zeměpisná podoblast 17           | 7910                                       | EFF/MED3_TBB                   |

(\*) Rybářská plavidla plující pod vlajkou Slovinska loví pomocí vlečných sítí v zeměpisné podoblasti 17 nepřekročí maximální intenzitu rybolovu ve výši 3 000 dní rybolovu za rok.

## PŘÍLOHA VI

### **RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA UNIE V JÓNSKÉM MOŘI, LEVANTSKÉM MOŘI A SICILSKÉM PRŮLIVU**

Tabulky v této příloze uvádějí maximální počet oprávněných plavidel lovicích populace žijící při dně v Jónském moři, Levantském moři a Sicilském průlivu.

Odkazy na rybolovné oblasti představují odkazy na zeměpisné podoblasti GFCM.

Pro účely této přílohy se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů populací ryb:

| <b>Vědecký název<br/>název</b> | <b>Třímístný písmenný kód</b> | <b>Obecný<br/>druh</b>                    |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| <i>Aristaeomorpha foliacea</i> | ARS                           | Kreveta<br><i>Aristaeomorpha foliacea</i> |
| <i>Aristeus antennatus</i>     | ARA                           | Garnela anténová                          |

#### **a) Maximální počet oprávněných plavidel v Jónském moři (zeměpisné podoblasti 19–20–21)**

| Druh         | Kreveta druhu<br><i>Aristaeomorpha foliacea</i><br>ve vodách Unie v<br>zeměpisných podoblastech<br>19, 20 a 21 | Garnela anténová ve vodách Unie v<br>zeměpisných podoblastech 19, 20 a<br>21 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Členská stát | <i>pm</i>                                                                                                      | <i>pm</i>                                                                    |
|              | <i>pm</i>                                                                                                      | <i>pm</i>                                                                    |
|              | <i>pm</i>                                                                                                      | <i>pm</i>                                                                    |
|              | <i>pm</i>                                                                                                      | <i>pm</i>                                                                    |

#### **b) Maximální počet oprávněných plavidel v Levantském moři (zeměpisné podoblasti 24-25-26-27)**

| Druh         | Kreveta druhu<br><i>Aristaeomorpha foliacea</i><br>ve vodách Unie v<br>zeměpisných podoblastech<br>24-25-26-27 | Garnela anténová ve vodách Unie v<br>zeměpisných podoblastech 24-25-<br>26-27 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Členský stát | <i>pm</i>                                                                                                      | <i>pm</i>                                                                     |
|              | <i>pm</i>                                                                                                      | <i>pm</i>                                                                     |
|              | <i>pm</i>                                                                                                      | <i>pm</i>                                                                     |
|              | <i>pm</i>                                                                                                      | <i>pm</i>                                                                     |

**c) Maximální počet oprávněných plavidel v Sicilském průlivu (zeměpisné podoblasti 12-13-14-15-16)**

|              |                                                                                                                    |                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Druh         | Kreveta druhu<br><i>Aristaeomorpha foliacea</i> ve<br>vodách Unie v zeměpisných<br>podoblastech 12-13-14-15-<br>16 | Garnela anténová ve vodách Unie v<br>zeměpisných podoblastech 12-13-<br>14-15-16 |
| Členský stát | <i>pm</i>                                                                                                          | <i>pm</i>                                                                        |
|              | <i>pm</i>                                                                                                          | <i>pm</i>                                                                        |
|              | <i>pm</i>                                                                                                          | <i>pm</i>                                                                        |

## PŘÍLOHA VII

### **RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA UNIE V ALBORÁNSKÉM MOŘI**

#### **Maximální množství úlovků v tunách živé hmotnosti**

|           |                                              |                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Druh:     | Růžicha<br>šedá<br><i>Pagellus bogaraveo</i> | Oblast: Vody Unie v Alboránském moři –<br>zeměpisná podoblast 1-3 |
| Španělsko | <i>pm</i>                                    | Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.                    |
| Unie      | <i>pm</i>                                    | Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.                    |
| TAC       | Irelevantní/N<br>edohodnuto                  |                                                                   |

## **PŘÍLOHA VIII**

### **RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO RYBÁŘSKÁ PRAVIDLA UNIE V ČERNÉM MOŘI**

Tabulky, které jsou uvedeny v této příloze, stanoví celkový přípustný odlov (TAC) a kvóty vyjádřené v tunách živé hmotnosti u jednotlivých populací, popřípadě funkčně související podmínky.

Na všechna rybolovná práva stanovená v této příloze se vztahují pravidla stanovená v člancích 26 až 35 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Odkazy na rybolovné oblasti představují odkazy na zeměpisné podoblasti GFCM.

Pro účely této přílohy se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů:

| <b>Vědecký název</b>     | <b>Třímístný písmenný kód</b> | <b>Obecný název</b> |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <i>Sprattus sprattus</i> | SPR                           | Šprot obecný        |
| <i>Psetta maxima</i>     | TUR                           | Pakambala velká     |

|           |                                          |                                                |                                                                  |
|-----------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Druh:     | Šprot obecný<br><i>Sprattus sprattus</i> | Oblast:                                        | Vody Unie v Černém moři – zeměpisná podoblast 29<br>(SPR/F3742C) |
| Bulharsko | 8 032,50                                 | Analytická kvóta                               |                                                                  |
| Rumunsko  | 3 442,50                                 | Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |                                                                  |
| Unie      | 11 475                                   | Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |                                                                  |
| TAC       | Irelevantní/N edohodnuto                 |                                                |                                                                  |

|           |                                         |                                                |                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Druh:     | Pakambala velká<br><i>Psetta maxima</i> | Oblast:                                        | Vody Unie v Černém moři – zeměpisná podoblast 29<br>(TUR/F3742C) |
| Bulharsko | 75                                      | Analytický TAC                                 |                                                                  |
| Rumunsko  | 75                                      | Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |                                                                  |
| Unie      | 150 (*)                                 | Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |                                                                  |
| TAC       | 857                                     |                                                |                                                                  |

(\*) Od 15. dubna do 15. června 2021 není povolena žádná rybolovná činnost, včetně překládky, uchovávání na palubě, vykládky a prvního prodeje.

