



Euroopa Liidu
Nõukogu

Brüssel, 15. juuli 2021
(OR. en)

Institutsioonidevaheline
dokument:
2021/0214(COD)

10871/21
ADD 1

ECOFIN 744
ENV 526
CLIMA 191
FISC 122
UD 192
IA 135

ETTEPANEK

Saatja:	Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud Martine DEPREZ, direktor
Kättesaamise kuupäev:	15. juuli 2021
Saaja:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär
Komisjoni dok nr:	COM(2021) 564 final
Teema:	LISAD järgmise dokumendi juurde: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse piiril kohaldatav süsinikdioksiidi kohandusmehhanism

Käesolevaga edastatakse delegatsioonidele dokument COM(2021) 564 final.

Lisatud: COM(2021) 564 final

Brüssel, 14.7.2021
COM(2021) 564 final

ANNEXES 1 to 5

LISAD

järgmise dokumendi juurde:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS

millega kehtestatakse piiril kohaldatav süsinikdioksiidi kohandusmehhanism

{SEC(2021) 564 final} - {SWD(2021) 643 final} - {SWD(2021) 644 final} -
{SWD(2021) 647 final}

I LISA
Kaupade ja kasvuhoonegaaside loetelu

1. Kaupade identifitseerimise eesmärgil kohaldatakse käesolevat määrust allpool loetletud nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87¹ kohase koondnomenklatuuri (CN) koodide alla kuuluvate kaupade suhtes.
2. Käesoleva määruse kohaldamisel on allpool loetletud sektoritesse kuuluvate kaupadega seotud kasvuhoonegaasid iga kaubaliigi puhul allpool loetletud kasvuhoonegaasid.

Tsement

CN-kood	Kasvuhoonegaas
2523 10 00 – Tsemendiklinkrid	Süsinikdioksiid
2523 21 00 – Valge portlandtsement, kunstlikult värvitud või värvimata	Süsinikdioksiid
2523 29 00 – Muu portlandtsement	Süsinikdioksiid
2523 90 00 – Muu hüdrauliline tsement	Süsinikdioksiid

Elekter

CN-kood	Kasvuhoonegaas
2716 00 00 – Elektrienergia	Süsinikdioksiid

Väetised

CN-kood	Kasvuhoonegaas
2808 00 00 – Lämmastikhape; sulfolämmastikhapped	Süsinikdioksiid ja dilämmastikoksiid
2814 – Ammoniaak, veevaba või vesilahusena	Süsinikdioksiid
2834 21 00 – Kaaliumnitraat	Süsinikdioksiid ja dilämmastikoksiid
3102 – Mineraalsed ja keemilised lämmastikväetised	Süsinikdioksiid ja dilämmastikoksiid
3105 – Mineraal- või keemilised väetised, mis sisaldavad kahte või kolme järgmistest toiteelementidest: lämmastik, fosfor ja kaalium; muud väetised; käesoleva grupi kaubad tablettidena vms kujul või pakendis brutomassiga kuni 10 kg - Välja arvatud: 3105 60 00 – Mineraal- ja keemilised väetised, mis sisaldavad kahte toiteelementi: fosforit ja kaaliumi	Süsinikdioksiid ja dilämmastikoksiid

¹ Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).

Raud ja teras

CN-kood	Kasvuhoonegaas
72 – Raud ja teras Välja arvatud: 7202 – Ferrosulamid 7204 – Malmi ja terase jäätmed ja jäägid; praagitud valuplokid ja teras ümbersulatamiseks	Süsinikdioksiid
7301 – Rauast või terasest sulundkonstruktsioonid, puuritud, perforeeritud või mitte, monoliitsed või monteeritavad; keevitatud kujuprofiilid, rauast või terasest	Süsinikdioksiid
7302 – Raudteede ja trammiteede rauast või terasest konstruktsioonelemendid: rööpad, hammas- ja kontrarööpad, pöörmed, ristöpad, pöörmekangid jm ristühendused, liiprid, lukuliiprid, aluslapid, sidelapid, kiilud, tugiplaadid, tugipadjad, tõmmitsad, kandurid, rööpapoldid jm detailid rööbaste ühendamiseks või kinnitamiseks	Süsinikdioksiid
7303 00 – Malmist torud ja õõnesprofiilid	Süsinikdioksiid
7304 – Igasugused õmbluseta torud ja õõnesprofiilid, rauast või terasest (v.a malmist):	Süsinikdioksiid
7305 – Muud raud- ja terastorud (näiteks keevitatud, needitud või muu õmblusega), ümmarguse ristlõikega, välisläbimõõduga üle 406,4 mm	Süsinikdioksiid
7306 – Muud raud- või terastorud ning õõnesprofiilid (näiteks lahtiste, keevitatud, needitud või muude sellesarnaste õmblustega)	Süsinikdioksiid
7307 – Rauast või terasest toruliitmikud (näiteks muhvid, põlved)	Süsinikdioksiid
7308 – Rauast või terasest metallkonstruktsioonid (v.a rubriigi 9406 kokkupandavad ehitised) ja nende osad (näiteks sillad, sillasektsioonid, lüüsvärvad, tornid, sõrestikmastid, katusekatted, katusefermid, ukSED, aknad, nende raamid, lävepakud, aknaluugid, balustraadid, piilarid ja sambad); tahvlid, vardad, kujuprofiilid, torud jms tarindites kasutatavad raud- või terastooted	Süsinikdioksiid
7309 – Rauast või terasest reservuaarid, tsisternid, paagid jms mahutid mis tahes ainete jaoks (v.a suru- või vedelgaas), mahuga üle 300 liitri, vooderdusega või ilma, soojusisolatsiooniga või ilma, mehaaniliste ja soojustehniliste seadmeteta	Süsinikdioksiid
7310 – Rauast või terasest tsisternid, vaadid, trumlid, plekknõud, toosid jm mahutid mis tahes	Süsinikdioksiid

ainete jaoks (v.a suru- või vedelgaas), mahuga kuni 300 liitrit, vooderdusega või ilma, soojusisolatsiooniga või ilma, mehaaniliste ja soojustehniliste seadmeteta	
7311 – Rauast ja terasest suru- või vedelgaasimahutid	Süsinikdioksiid

Alumiinium

CN-kood	Kasvuhoonegaas
7601 – Survetöötlemata alumiinium	Süsinikdioksiid ja perfluorosüivesinikud
7603 – Alumiiniumipulbrid ja -helbed	Süsinikdioksiid ja perfluorosüivesinikud
7604 – Alumiiniumist varbmaterjal ja profiilid	Süsinikdioksiid ja perfluorosüivesinikud
7605 – Alumiiniumtraat	Süsinikdioksiid ja perfluorosüivesinikud
7606 – Alumiiniumist plaadid, lehed ja ribad paksusega üle 0,2 mm	Süsinikdioksiid ja perfluorosüivesinikud
7607 – Alumiiniumfoolium (trükiga kaetud või mitte, paberist, papist, plastist vms materjalidest aluskihiga või ilma), paksusega kuni 0,2 mm (aluskihti arvestamata)	Süsinikdioksiid ja perfluorosüivesinikud
7608 – Alumiiniumtorud	Süsinikdioksiid ja perfluorosüivesinikud
7609 00 00 – Alumiiniumist toruliitmikud (näiteks muhvid, põlved, äärikud)	Süsinikdioksiid ja perfluorosüivesinikud

II LISA

Käesoleva määruse kohaldamisalast välja jäävad riigid ja territooriumid

1. A JAGU – KÄESOLEVA MÄÄRUSE KOHALDAMISALAST VÄLJA JÄÄVAD RIIGID JA TERRITOORIUMID

Käesolevat määrust ei kohaldata kaupade suhtes, mis pärinevad järgmistest riikidest:

- Island
- Liechtenstein
- Norra
- Šveits

Käesolevat määrust ei kohaldata kaupade suhtes, mis pärinevad järgmistelt territooriumidelt:

- Büsingen
- Helgoland
- Livigno
- Ceuta
- Melilla

2. B JAGU – SEOSSES ELEKTRIENERGIA IMPORDIGA LIIDU TOLLITERRITOORIUMILE KÄESOLEVA MÄÄRUSE KOHALDAMISALAST VÄLJA JÄÄVAD RIIGID JA TERRITOORIUMID

[Praegu tühi]

III LISA

Sisalduvate heitkoguste arvutamise meetodid

1. MÕISTED

Käesolevas lisas ja IV lisas kasutatakse järgmisi mõisteid:

- (a) „lihtsad kaubad“ – sellises tootmisprotsessis toodetud kaubad, mis nõuab üksnes sisendmaterjale ja kütuseid, ning millel puuduvad sisalduvad heitkogused;
- (b) „keerukad kaubad“ – kaubad, mille tootmisprotsessi üheks sisendiks on muud lihtsad kaubad;
- (c) „konkreetsed sisalduvad heitkogused“ – ühe tonni kaupade heitkogused väljendatuna CO₂ ekvivalenttonnides kaupade tonni kohta;
- (d) „CO₂ heite koefitsient“ – geograafilises piirkonnas fossiilkütustest toodetud elektrienergia CO₂-mahukuse kaalutud keskmine. CO₂ heite koefitsient saadakse energiaspektori CO₂ heite andmete jagamisel fossiilkütustel põhineva elektrienergia kogutoodanguga. Seda väljendatakse CO₂ tonnides megavatt-tunni kohta;
- (e) „energiaostuleping“ – leping, mille alusel isik nõustub ostma elektrienergiat otse elektritootjalt;
- (f) „põhivõrguettevõtja“ – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/944² artikli 2 punktis 35 määratletud ettevõtja;

2. LIHTSATE KAUPADE TEGELIKE SISALDUVATE OTSEHEIDETE KINDLAKSMÄÄRAMINE

Konkreetses käitises toodetud lihtsate kaupade tegelike sisalduvate heitkoguste kindlaksmääramisel võetakse arvesse ainult otseheiteid. Selleks kasutatakse järgmist võrrandit:

$$SEE_g = \frac{AttrEm_g}{AL_g}$$

kus SEE_g on kaupade (g) konkreetsed sisalduvad heitkogused (CO₂ ekvivalenttonnides), AttrEm_g on kaupadele (g) omistatud heitkogused ning AL_g on kaupade tootmistase. Tootmistase on aruandeperioodil selles käitises toodetud kaupade kogus.

„Omistatud heitkogused“ on see osa käitise aruandeperioodi otseheidetest, mis on põhjustatud kaupade (g) tootmisprotsessist, kui kohaldatakse artikli 7 lõike 6 kohaselt vastu võetud rakendusaktides kindlaks määratud protsessi süsteemipiire. Omistatud heitkogused arvutatakse järgmise valemi abil:

$$AttrEm_g = DirEm$$

kus DirEm on tootmisprotsessist tulenevad otseheited väljendatuna CO₂ ekvivalenttonnides artikli 7 lõike 6 kohases rakendusaktis osutatud süsteemipiirides.

² Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuni 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/944 elektrienergia siseturu ühiste normide kohta ja millega muudetakse direktiivi 2012/27/EL (ELT L 158, 14.6.2019, lk 125).

3. KEERUKATE KAUPADE TEGELIKE SISALDUVATE OTSEHEIDETE KINDLAKSMÄÄRAMINE

Konkreetses käitises toodetud keerukate kaupade konkreetsete sisalduvate heitkoguste kindlaksmääramisel võetakse arvesse ainult otseheidet. Selleks kasutatakse järgmist võrrandit:

$$SEE_g = \frac{AttrEm_g + EE_{ImpMat}}{AL_g}$$

kus $AttrEm_g$ on kaupadele (g) omistatud heitkogused, AL_g kaupade tootmistase (aruandeperioodil selles käitises toodetud kaupade kogus) ja EE_{ImpMat} on tootmisprotsessis tarbitud sisendmaterjalide (lähteainete) sisalduvad heitkogused. Arvesse võetakse ainult sisendmaterjale, mis on loetletud tootmisprotsessi süsteemipiiride seisukohast asjakohastena, nagu on täpsustatud artikli 7 lõike 6 kohaselt vastu võetud rakendusaktis. Vastav EE_{ImpMat} arvutatakse järgmiselt:

$$EE_{ImpMat} = \sum_{i=1}^n M_i \cdot SEE_i$$

kus M_i on tootmisprotsessis kasutatud sisendmaterjali i mass ja SEE_i selle sisendmaterjali konkreetset sisalduvad heitkogused. SEE_i puhul kasutab käitise käitaja heite väärtust, mis tuleneb käitises, kus sisendmaterjal toodeti, tingimusel et viimati nimetatud käitise andmeid on võimalik asjakohaselt mõõta.

4. ARTIKLI 7 LÕIGETES 2 JA 3 OSUTATUD VAIKEVÄÄRTUSTE MÄÄRAMINE

Kui lõigete 2 ja 3 kohaseid tegelikke seireandmeid otseheidete kohta ei ole võimalik nõuetekohaselt esitada, kohaldatakse vaikeväärtust.

Vaikeväärtuste määramisel kasutatakse sisalduvate heitkoguste kindlaksmääramiseks ainult tegelikke väärtusi. Tegelikke andmete puudumisel võib kasutada erialakirjanduses esitatud väärtusi. Enne kui komisjon kogub andmed, mida on vaja iga I lisas loetletud kaubaliigi puhul asjakohaste vaikeväärtuste kindlaksmääramiseks, avaldab ta protsessi sisendmaterjalina kasutatavate heitgaaside ja kasvuhoonegaaside arvesse võtmise suunised. Vaikeväärtused määratakse kindlaks parimate kättesaadavate andmete põhjal. Need vaadatakse korrapäraselt läbi rakendusaktidega, mis põhinevad kõige ajakohasemal ja usaldusväärsemal teabel, sealhulgas kolmanda riigi või kolmandate riikide rühma esitatud teabel.

4.1. Artikli 7 lõikes 2 osutatud vaikeväärtused

Kui kinnitatud deklarant ei suuda tegelikke heitkoguseid nõuetekohaselt kindlaks määrata, kasutatakse vaikeväärtusi. Need väärtused määratakse kindlaks iga eksportiva riigi ja iga I lisas loetletud muu kauba kui elektri keskmise heitemahukuse alusel, millele lisatakse näitaja, mis määratakse kindlaks käesoleva määruse rakendusaktidega. Kui eksportiva riigi usaldusväärseid andmeid ei saa teatava kaubaliigi suhtes kohaldada, põhinevad vaikeväärtused seda liiki kauba puhul kõige halvemate näitajatega 10 % ELi käitiste heitkoguste keskmisel heitemahukusel.

4.2. Artikli 7 lõikes 3 osutatud imporditud elektri vaikeväärtused

Imporditud elektri vaikeväärtused määratakse kindlaks kas konkreetsete vaikeväärtuste alusel kolmanda riigi, kolmandate riikide rühma või kolmanda riigi piirkonna kohta või, kui need väärtused ei ole kättesaadavad, siis sarnast ELi elektritootmist puudutavate ELi vaikeväärtuste alusel vastavalt punktile 4.2.2.

4.2.1. Konkreetsed vaikeväärtused kolmanda riigi, kolmandate riikide rühma või kolmanda riigi piirkonna jaoks

Konkreetsed vaikeväärtused põhinevad parimatel komisjoni käsutuses olevatel andmetel, millega määratakse kindlaks kolmanda riigi, kolmandate riikide rühma või kolmanda riigi piirkonna hinnakujundusallikate keskmine CO₂ heite koefitsient CO₂ tonnides megavatt-tunni kohta.

Kui kolmanda riigi, kolmandate riikide rühma või kolmanda riigi piirkonna jaoks on kindlaks määratud konkreetsed vaikeväärtused ning elektrit imporditakse muust kolmandast riigist või muust piirkonnast sellesse kolmandasse riiki või kolmandate riikide rühma või kolmanda riigi piirkonda eesmärgiga see liitu reeksportida, siis seda konkreetset vaikeväärtust ei kasutata.

4.2.2. Alternatiivsed vaikeväärtused

Kui kolmanda riigi, kolmandate riikide rühma või kolmanda riigi piirkonna jaoks ei ole konkreetseid vaikeväärtusi kindlaks määratud, peegeldab elektri vaikeväärtus CO₂ heite koefitsienti ELis CO₂ tonnides megavatt-tunni kohta. See tähendab ELis fossiilkütustest toodetud elektrienergia CO₂-mahukuse kaalutud keskmist. Kaal kajastab fossiilkütustest elektri tootmise struktuuri ELis. CO₂ heite koefitsient saadakse energiatööstuse CO₂ heite andmete jagamisel fossiilkütustel põhineva elektrienergia kogutoodanguga megavatt-tundides.

Kui sellisest kolmandast riigist või kolmandate riikide rühmast, mis vahetab ELiga märkimisväärselt elektrienergiat, pärit kaupade kinnitatud deklarandid saavad usaldusväärsete andmete põhjal tõendada, et kõnealuses kolmandas riigis või kolmandate riikide rühmas on hinnakujundusallikate keskmine CO₂ heite koefitsient väiksem kui ELis või väiksem kui konkreetne vaikeväärtus, kehtestatakse kõnealuse keskmise CO₂ heite koefitsiendi alusel selle riigi või riikide rühma jaoks alternatiivne vaikeväärtus.

Kui kolmanda riigi või kolmanda riigi piirkonna või kolmandate riikide või kolmandates riikides asuvate piirkondade rühma jaoks on kindlaks määratud alternatiivsed vaikeväärtused ning elektrienergiat imporditakse muust kolmandast riigist või muust kolmanda riigi piirkonnast või kolmandate riikide või kolmandate riikide piirkondade rühmast sellesse kolmandasse riiki, mille suhtes kohaldatakse alternatiivset vaikeväärtust, ei tohi kasutada sama alternatiivset vaikeväärtust.

5. ELEKTRIENERGIA PUHUL TEGELIKE SISALDUVATE HEITKOGUSTE KOHALDAMISE TINGIMUSED

Kinnitatud deklarant võib nõuda artikli 7 lõikes 3 osutatud arvutuses vaikeväärtuste asemel tegelike sisalduvate heitkoguste kasutamist, kui täidetud on järgmised kumulatiivsed kriteeriumid:

- (a) kinnitatud deklarant on sõlminud kolmandas riigis asuva elektritootjaga energiaostulepingu sellise elektrienergia koguse kohta, mis on võrdne kogusega, mille puhul nõutakse konkreetse väärtuse kasutamist;

- (b) elektrit tootev käitis on kas otse ühendatud ELi põhivõrguga või on võimalik tõendada, et ekspordi ajal ei esinenud võrgu üheski punktis käitise ja ELi põhivõrgu vahel füüsilist ülekoormust;
- (c) kõigi päritoluriigi, sihtriigi ja vajaduse korral iga transiidiriigi vastutavate põhivõrguettevõtjate poolt eraldatud ühendusvõimsusele on kindlalt määratud samaväärne kogus elektrienergiat, mille puhul nõutakse tegelike sisalduvate heitkoguste kasutamist, ning punktis b osutatud käitise määratud võimsus ja elektrienergia tootmine viitavad samale ajavahemikule, mis ei tohi olla pikem kui üks tund;
- (d) eespool nimetatud kriteeriumidele vastavust tõendab akrediteeritud tõendaja. Tõendajale esitatakse vähemalt kord kuus vahearuanded, milles näidatakse, kuidas eespool nimetatud kriteeriumid on täidetud.

6. VAIKEVÄÄRTUSTE KOHANDAMINE PIIRKONDLIKE ERIPÄRADE ALUSEL

Vaikeväärtusi saab riikide konkreetsete piirkondade puhul kohandada vastavalt sellistele objektiivsetele näitajatele nagu geograafia, loodusvarad, turutingimused, energiaallikate jaotus või tööstustoodang. Kui nende konkreetsete kohalike näitajatega kohandatud andmed on kättesaadavad ja nendega saab kindlaks määrata sihipärasemad vaikeväärtused, võib neid kasutada ELi käitistel põhinevate vaikeväärtuste asemel.

Kui kolmandast riigist või kolmandate riikide rühmast pärit kauba deklarant suudab usaldusväärsete andmete põhjal näidata, et piirkondlikult kohandatud alternatiivsed vaikeväärtused on komisjoni määratletud vaikeväärtustest väiksemad, võib neid kasutada.

IV LISA

Sisalduvate heitkoguste arvutamiseks kasutatavate andmete arvestuse pidamise nõuded

1. MINIMAALSED ANDMED, MIDA KINNITATUD DEKLARANT PEAB SÄILITAMA IMPORDITUD KAUBA KOHTA

1. Kinnitatud deklarandi identifitseerimisandmed:
 - (a) nimi;
 - (b) riigi pädeva asutuse määratud kordumatu tunnus.
2. Andmed imporditud kaupade kohta:
 - (c) iga kauba liik ja kogus;
 - (d) päritoluriik;
 - (e) tegelikud heitkogused või vaikeväärtused.

2. MINIMAALSED ANDMED, MIDA KINNITATUD DEKLARANT PEAB SÄILITAMA IMPORDITUD KAUBA TEGELIKEL HEITKOGUSTEL PÕHINEVATE SISALDUVATE HEITKOGUSTE KOHTA

Iga kaubaliigi kohta, mille suhtes käesolevat määrust kohaldatakse, tuleb säilitada täiendavalt järgmised andmed:

- (a) selle käitise tunnusandmed, kus kaubad toodeti;
- (b) selle käitise käitaja kontaktandmed, kus kaubad toodeti;
- (c) tõendatud heitkoguste aruanne, sealhulgas andmed iga deklareeritud kaubaliigi sisalduvate heitkoguste kohta, nagu on sätestatud V lisas;
- (d) kaupade konkreetsed sisalduvad heitkogused.

V LISA
Tõendamispõhimõtted ja tõendamisaruande sisu

1. TÕENDAMISPÕHIMÕTTED

Artikli 8 kohaselt taotletud tõendamiste suhtes kohaldatakse järgmisi põhimõtteid:

- (a) tõendajad teostavad tõendamisi kutsealase skeptitsismi vaimus;
- (b) heitearuannet käsitatakse tõendatuna ja ettenähtud otstarbeks sobivana üksnes juhul, kui tõendaja leiab piisava kindlusega, et aruandes ei esine olulisi väärkajastamisi ega olulisi mittevastavusi III lisa arvutuseeskirjadele;
- (c) tõendajal on kohustus käitist külastada, välja arvatud juhul, kui on täidetud konkreetsed kriteeriumid käitise külastusest loobumiseks;
- (d) otsustamaks, kas väärkajastamised või mittevastavused on olulised, kasutab tõendaja artikli 8 kohaselt vastu võetud rakendusaktides sätestatud künniseid.

Parameetrite puhul, mille jaoks selliseid künniseid ei ole kindlaks määratud, kasutab tõendaja eksperdihinnangut selle kohta, kas väärkajastamisi eraldi või koos muude väärkajastamistega, võttes arvesse nende suurust ja laadi, tuleb käsitada olulistena, st kas need võivad mõjutada aruande kasutamist ettenähtud kasutajate, eelkõige riikide pädevate asutuste poolt.

2. TÕENDAMISARUANDE SISU

Tõendamisaruanne peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:

- (a) selle käitise tunnusandmed, kus kaubad toodeti;
- (b) selle käitise käitaja kontaktandmed, kus kaubad toodeti;
- (c) kohaldatav aruandeperiood;
- (d) tõendaja nimi ja kontaktandmed;
- (e) akrediteeringu tunnus, akrediteerimisasutuse nimi;
- (f) käitise külastamise kuupäev või põhjused, miks käitist ei külastatud;
- (g) aruandeperioodil toodetud iga liiki deklareeritud kaupade kogused;
- (h) käitise otseheited aruandeperioodil;
- (i) kirjeldus selle kohta, kuidas käitise heitkogused on omistatud eri liiki kaupadele;
- (j) kvantitatiivne teave kaupade, heitkoguste ja nende kaupadega mitte seotud energiavoogude kohta;
- (k) keerukate kaupade puhul:
 - i. kasutatud sisendmaterjalide (lähteainete) kogused;
 - ii. konkreetsed sisalduvad heitkogused;

- iii. tegeliku heite kasutamise korral: selle käitise tunnusandmed, kus sisendmaterjal on toodetud, ja selle materjali tootmisest tulenev tegelik heide;
- (l) tõendaja arvamus;
 - (m) asjakohasel juhul teave oluliste väärkajastamiste kohta, mis on leitud ja mida ei ole korrigeeritud;
 - (n) asjakohasel juhul teave mittevastavuse kohta III lisas sätestatud arvutuseeskirjadele.