



Euroopan unionin
neuvosto

Bryssel, 15. heinäkuuta 2021
(OR. en)

Toimielinten välinen asia:
2021/0214(COD)

10871/21
ADD 1

ECOFIN 744
ENV 526
CLIMA 191
FISC 122
UD 192
IA 135

EHDOTUS

Lähettiläs:	Euroopan komission pääsihteeri, allekirjoittajana johtaja Martine DEPREZ
Saapunut:	15. heinäkuuta 2021
Vastaanottaja:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri
Kom:n asiak. nro:	COM(2021) 564 final
Asia:	LIITTEET asiakirjaan EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS hiilirajamekanismin perustamisesta – Liitteet 1–5

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2021) 564 final.

Liite: COM(2021) 564 final



EUROOPAN
KOMISSIO

Bryssel 14.7.2021
COM(2021) 564 final

ANNEXES 1 to 5

LIITTEET

asiakirjaan

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

hiilirajamekanismin perustamisesta

{SEC(2021) 564 final} - {SWD(2021) 643 final} - {SWD(2021) 644 final} -
{SWD(2021) 647 final}

LIITE I
Luettelo tavaroista ja kasvihuonekaasuista

1. Tavaroiden tunnistamiseksi tätä asetusta sovelletaan jäljempänä lueteltuihin neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87¹ mukaisiin yhdistetyn nimikkeistön, jäljempänä 'CN', koodeihin kuuluviin tavaroihin.
2. Tätä asetusta sovellettaessa jäljempänä lueteltuihin toimialoihin kuuluviin tavaroihin liittyvät kasvihuonekaasut ovat kunkin tavaralajin osalta jäljempänä lueteltuja kasvihuonekaasuja.

Sementti

CN-koodi	Kasvihuonekaasu
2523 10 00 – Sementtiklinkkerit	Hiilidioksidi
2523 21 00 Portlandsementti, valkoinen, myös keinotekoisesti värjätty	Hiilidioksidi
2523 29 00 – Muu portlandsementti	Hiilidioksidi
2523 90 00 – Muu hydraulinen sementti	Hiilidioksidi

Sähkö

CN-koodi	Kasvihuonekaasu
2716 00 00 Sähköenergia	Hiilidioksidi

Lannoitteet

CN-koodi	Kasvihuonekaasu
2808 00 00 – Typpihappo typpi-rikkihapot (nitraushapot)	Hiilidioksidi ja typpioksiduuli
2814 – Ammoniakki, vedetön tai vesiliuoksena	Hiilidioksidi
2834 21 00 – Kaliumnitriitit	Hiilidioksidi ja typpioksiduuli
3102 –Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset	Hiilidioksidi ja typpioksiduuli
3105 – Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea seuraavista lannoittavista aineista: typpeä, fosforia tai kaliumia; muut lannoitteet; tämän ryhmän lannoitteet tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa - Paitsi: 3105 60 00 Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: fosforia ja kaliumia	Hiilidioksidi ja typpioksiduuli

¹ Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

Rauta ja teräs

CN-koodi	Kasvihuonekaasu
72 – Rauta ja teräs Paitsi: 7202 – Ferroseokset 7204 – Rautapohjaiset jätteet ja romu; romusta sulatetut harkot, rautaa tai terästä	Hiilidioksidi
7301 – Ponttirauta ja -teräs, myös porattu, rei'itetty tai osista koottu; hitsatut rauta- tai teräsprofiilit	Hiilidioksidi
7302 – Rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat, rautaa tai terästä, kuten kiskot, johtokiskot, hammaskiskot, vaihteenkielet, risteyskappaleet, vaihdetangot ja muut raideristeyksien tai -vaihteiden osat, ratapölkkyt, sidekiskot, kiskontuolit ja niiden kiilat, aluslaatat, puristuslaatat, liukulaatat, sideraudat ja muut kiskojen asentamiseen, liittämiseen tai kiinnittämiseen käytettävät erityistavarat	Hiilidioksidi
7303 00 – Putket ja profiiliputket, valurautaa	Hiilidioksidi
7304 – Putket ja profiiliputket, saumattomat, rautaa (muuta kuin valurautaa) tai terästä	Hiilidioksidi
7305 – Muut putket (esim. hitsaamalla, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut), joiden poikkileikkaus on ympyrän muotoinen ja ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rautaa tai terästä	Hiilidioksidi
7306 – Muut putket ja profiiliputket (esim. avosaumaiset tai hitsaamalla, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut), rautaa tai terästä	Hiilidioksidi
7307 – Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), rautaa tai terästä	Hiilidioksidi
7308 – Rakenteet (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset) ja rakenteiden osat (esim. sillat ja siltaelementit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, kattorakenteet, ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehyykset ja -karmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pylväät), rautaa tai terästä; levyt, tangot, profiilit, putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäväksi valmistetut, rautaa tai terästä	Hiilidioksidi
7309 – Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai terästä, enemmän kuin 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt mutta ilman mekaanisia tai	Hiilidioksidi

lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	
7310 – Altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäälykset, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai terästä, enintään 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita	Hiilidioksidi
7311 – Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, rautaa tai terästä	Hiilidioksidi

Alumiini

CN-koodi	Kasvihuonekaasu
7601 – Muokkaamaton alumiini	Hiilidioksidi ja perfluorihilivedyt
7603 – Alumiinijauheet ja -suomut	Hiilidioksidi ja perfluorihilivedyt
7604 – Alumiinitangot ja -profiilit	Hiilidioksidi ja perfluorihilivedyt
7605 – Alumiinilanka	Hiilidioksidi ja perfluorihilivedyt
7606 – Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm	Hiilidioksidi ja perfluorihilivedyt
7607 – Alumiinifolio (myös painettu tai paperilla, kartongilla, pahvilla, muovilla tai niiden kaltaisella tukiaineella vahvistettu), paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm	Hiilidioksidi ja perfluorihilivedyt
7608 – Alumiiniputket	Hiilidioksidi ja perfluorihilivedyt
7609 00 00 – Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia	Hiilidioksidi ja perfluorihilivedyt

LIITE II
Tämän asetuksen soveltamisalaan kuulumattomat maat ja alueet

1. A JAKSO – TÄMÄN ASETUKSEN SOVELTAMISALAAN KUULUMATTOMAT MAAT JA ALUEET

Tätä asetusta ei sovelleta seuraavien maiden alkuperätavaroihin:

- Islanti
- Liechtenstein
- Norja
- Sveitsi

Tätä asetusta ei sovelleta seuraavien alueiden alkuperätavaroihin:

- Büsingen
- Helgoland
- Livigno
- Ceuta
- Melilla

2. B JAKSO – TÄMÄN ASETUKSEN SOVELTAMISALAAN KUULUMATTOMAT MAAT JA ALUEET UNIONIN TULLIALUEELLE TUOTAVAN SÄHKÖN OSALTA

[Tällä hetkellä tyhjä]

LIITE III

Sitoutuneiden päästöjen laskentamenetelmät

1. MÄÄRITELMÄT

Tässä liitteessä ja liitteessä IV tarkoitetaan:

- (a) 'yksinkertaisilla tavaroilla' sellaisessa tuotantoprosessissa tuotettuja tavaroita, jossa tarvitaan yksinomaan sitoutuneita päästöjä aiheuttamattomia tuotantopanoksia ja polttoaineita;
- (b) 'monimutkaisilla tavaroilla' tavaroita, joiden tuotantoprosessissa on käytettävä muita yksinkertaisia tavaroita;
- (c) 'sitoutuneilla ominaispäästöillä' tonnin painoisen tavaramäärän sitoutuneita päästöjä, joka ilmaistaan tonneina hiilidioksidiekvivalenttipäästöjä tavaratonnia kohti;
- (d) 'hiilidioksidin päästökertoimella' jollakin maantieteellisellä alueella fossiilisista polttoaineista tuotetun sähkön hiilidioksidi-intensiteetin painotettua keskiarvoa. Hiilidioksidin päästökerroin saadaan jakamalla energia-alan hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista saadun sähkön bruttotuotannolla. Se ilmaistaan hiilidioksiditonneina megawattituntia kohti;
- (e) 'sähkönhankintasopimuksella' sopimusta, jonka nojalla henkilö suostuu ostamaan sähköä suoraan sähköntuottajalta;
- (f) 'siirtoverkonhaltijalla', Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/944² 2 artiklan 35 kohdassa määriteltyä toiminnanharjoittajaa;

2. TODELLISTEN SUORIEN SITOUTUNEIDEN PÄÄSTÖJEN MÄÄRITTÄMINEN YKSINKERTAISTEN TAVAROIDEN OSALTA

Määritettäessä tietyssä laitoksessa tuotettujen yksinkertaisten tavaroiden todellisia sitoutuneita ominaispäästöjä otetaan huomioon ainoastaan suorat päästöt. Tätä varten käytetään seuraavaa yhtälöä:

$$SEE_g = \frac{AttrEm_g}{AL_g}$$

SEE_g ilmaisee tavaroiden (g) sitoutuneita ominaispäästöjä hiilidioksidiekvivalenttitonnia kohti, $AttrEm_g$ tavaroille (g) osoitettuja päästöjä ja AL_g tavaroiden tuotantotasoa. Tuotantotasolla tarkoitetaan kyseisessä laitoksessa raportointikaudella tuotettujen tavaroiden määrää.

Ilmaisulla 'osoitetut päästöt' tarkoitetaan sitä osaa laitoksen raportointikauden suorista päästöistä, joka aiheutuu tavaroiden (g) tuotantoprosessissa silloin, kun sovelletaan 7 artiklan 6 kohdan nojalla annetuissa täytäntöönpanosäädöksissä määriteltyjä tuotantoprosessin järjestelmärajoja. Osoitetut päästöt lasketaan käyttäen seuraavaa yhtälöä:

$$AttrEm_g = DirEm$$

² Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/944, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2019, sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta (EUVL L 158, 14.6.2019, s. 125).

DirEm ilmaisee tuotantoprosessista aiheutuvia suoria päästöjä hiilidioksidiekvivalenttitonneina 7 artiklan 6 kohdan nojalla annetuissa täytäntöönpanosäädöksessä tarkoitettujen järjestelmärajojen sisällä.

3. TODELLISTEN SUURIEN SITOUTUNEIDEN PÄÄSTÖJEN MÄÄRITTÄMINEN MONIMUTKAISTEN TAVAROIDEN OSALTA

Määritettäessä tietyssä laitoksessa tuotettujen monimutkaisten tavaroiden todellisia sitoutuneita ominaispäästöjä otetaan huomioon ainoastaan suorat päästöt. Tätä varten käytetään seuraavaa yhtälöä:

$$SEE_g = \frac{AttrEm_g + EE_{ImpMat}}{AL_g}$$

AttrEm_g ilmaisee tavaroille (g) osoitettuja päästöjä ja AL_g tavaroiden tuotantotasoa eli kyseisessä laitoksessa raportointikaudella tuotettujen tavaroiden määrää. EE_{ImpMat} ilmaisee tuotantoprosessissa kulutettujen tuotantopanosten (lähtöaineiden) sitoutuneita päästöjä. Huomioon otetaan ainoastaan sellaiset tuotantopanokset, jotka on lueteltu merkityksellisiksi tuotantoprosessin järjestelmärajojen kannalta 7 artiklan 6 kohdan nojalla annetussa täytäntöönpanosäädöksessä eritellyllä tavalla. Asiaankuuluva EE_{ImpMat} lasketaan seuraavasti:

$$EE_{ImpMat} = \sum_{i=1}^n M_i \cdot SEE_i$$

M_i ilmaisee tuotantoprosessissa käytetyn tuotantopanoksen (i) massaa ja SEE_i sen sitoutuneita ominaispäästöjä tuotantopanoksen osalta. SEE_i:n osalta laitoksen toiminnanharjoittajan on käytettävä sen laitoksen päästöjen arvoa, jossa tuotantopanoks on tuotettu, edellyttäen että laitoksen tiedot voidaan mitata asianmukaisesti.

4. 7 ARTIKLAN 2 JA 3 KOHDASSA TARKOITETTUIEN OLETUSARVOJEN MÄÄRITTÄMINEN

Jos todellisia seurantatietoja, jotka viittaavat suoriin päästöihin, ei voida toimittaa asianmukaisesti 2 ja 3 kohdan mukaisesti, sovelletaan oletusarvoa.

Sitoutuneiden päästöjen oletusarvoja määritettäessä käytetään ainoastaan todellisia arvoja. Jos todellisia tietoja ei ole, voidaan käyttää kirjallisuusarvoja. Ennen kuin komissio kerää tarvittavat tiedot kunkin liitteessä I luetellun tavaralajin asiaankuuluvien oletusarvojen määrittämiseksi, komissio julkaisee ohjeet siitä, miten tuotantopanoksina käytettyjen jäte- tai kasvihuonekaasujen osuus otetaan huomioon. Oletusarvot määritetään parhaiden käytettävissä olevien tietojen perusteella. Ne tarkistetaan määräajoin täytäntöönpanosäädöksillä kaikkien ajantasaisimpien ja luotettavimpien tietojen perusteella, mukaan lukien kolmannen maan tai kolmansien maiden ryhmän toimittamat tiedot.

4.1. 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettut oletusarvot

Oletusarvoja käytetään silloin, kun valtuutettu ilmoittaja ei pysty määrittämään todellisia päästöjä asianmukaisesti. Nämä arvot on vahvistettava kunkin viejamaan ja kunkin liitteessä I luetellun muun tavarat kuin sähkön keskimääräisen päästöintensiteetin perusteella lisätynä korotuksella, joka määritetään tämän asetuksen täytäntöönpanosäädöksissä. Jos viejamaata koskevia luotettavia tietoja ei voida soveltaa tiettyyn tavaralajiin, sen oletusarvot perustuvat

keskimääräiseen päästöintensiteettiin niissä 10 prosentissa EU:n laitoksissa, jotka suoriutuvat heikoimmin kyseisen tavaralajin osalta.

4.2. 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettut tuontisähkön oletusarvot

Tuontisähkön oletusarvot on määritettävä joko kolmannen maan, kolmansien maiden ryhmän tai kolmannessa maassa sijaitsevan alueen erityisten oletusarvojen perusteella tai, jos näitä arvoja ei ole saatavilla, vastaavanlaista sähköntuotantoa EU:ssa koskevien EU:n oletusarvojen perusteella 4.2.2 kohdan mukaisesti.

4.2.1. Kolmannen maan, kolmansien maiden ryhmän tai kolmannessa maassa sijaitsevan alueen erityiset oletusarvot

Erityiset oletusarvot perustuvat parhaimpiin komission saatavilla oleviin tietoihin, joissa määritetään kolmannen maan, kolmansien maiden ryhmän tai kolmannessa maassa sijaitsevan alueen hinnanmuodostuslähteiden keskimääräinen hiilidioksidin päästökerroin hiilidioksiditonneina megawattituntia kohden.

Jos tietylle kolmannelle maalle, kolmansien maiden ryhmälle tai kolmannessa maassa sijaitsevalle alueelle on määritetty erityiset oletusarvot ja sähkö tuodaan jostakin toisesta kolmannesta maasta tai joltakin muulta alueelta kyseiseen kolmanteen maahan, johonkin toiseen kolmansien maiden ryhmään tai kolmannessa maassa sijaitsevalle alueelle unioniin suuntautuvaa jälleenvientiä varten, samaa erityistä oletusarvoa ei käytetä.

4.2.2. Vaihtoehtoiset oletusarvot

Jos kolmannelle maalle, kolmansien maiden ryhmälle tai kolmannessa maassa sijaitsevalle alueelle ei ole määritetty erityistä oletusarvoa, sähkön oletusarvo on hiilidioksidin päästökerroin EU:ssa ilmaistuna hiilidioksiditonneina megawattituntia kohden. Tämä tarkoittaa EU:ssa fossiilisista polttoaineista tuotetun sähkön hiilidioksidi-intensiteetin painotettua keskiarvoa. Painotus vastaa kyseisten fossiilisten polttoaineiden tuotantoyhdistelmää EU:ssa. Hiilidioksidin päästökerroin saadaan jakamalla energia-alan hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista saadun sähkön bruttotuotannolla, joka ilmaistaan megawattitunteina.

Jos sellaisen kolmannen maan tai kolmansien maiden ryhmän, jonka sähkön vaihto EU:n kanssa on vilkasta, alkuperätavaroiden osalta voidaan luotettavien tietojen perusteella osoittaa, että kyseisen kolmannen maan tai kyseisen kolmansien maiden ryhmän hinnanmuodostuslähteiden keskimääräinen hiilidioksidipäästökerroin on pienempi kuin EU:ssa tai pienempi kuin kyseiselle maalle tai kyseiselle kolmansien maiden ryhmälle vahvistettu erityinen oletusarvo, kyseiselle maalle tai kyseiselle maaryhmälle vahvistetaan kyseiseen keskimääräiseen hiilidioksidipäästökertoimeen perustuva vaihtoehtoinen oletusarvo.

Jos tietylle kolmannelle maalle, kolmannessa maassa sijaitsevalle alueelle taikka kolmansien maiden ryhmälle tai kolmannessa maassa sijaitsevien alueiden ryhmälle on määritetty vaihtoehtoiset oletusarvot ja sähkö tuodaan jostakin toisesta kolmannesta maasta, joltakin muulta kolmannessa maassa sijaitsevalta alueelta taikka toisesta kolmansien maiden ryhmästä tai kolmannessa maassa sijaitsevien alueiden ryhmästä kyseiseen kolmanteen maahan, johon vaihtoehtoista oletusarvoa sovelletaan, samaa vaihtoehtoista oletusarvoa ei saa käyttää.

5. SÄHKÖN TODELLISIA SITOUTUNEITA PÄÄSTÖJÄ KOSKEVAT EDELLYTYKSET

Valtuutettu ilmoittaja voi vaatia, että 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettussa laskelmassa käytetään todellisia sitoutuneita päästöjä oletusarvojen sijaan, jos seuraavat kumulatiiviset kriteerit täyttyvät:

- (a) valtuutettu ilmoittaja on tehnyt kolmannessa maassa sijaitsevan sähköntuottajan kanssa sähkönhankintasopimuksen sellaisesta sähkömäärästä, joka vastaa määrää, jolle erityisarvon käyttöä vaaditaan;
- (b) sähköä tuottava laitos on joko liitetty suoraan EU:n siirtoverkkoon tai voidaan osoittaa, että vientihetkellä verkon fyysistä ylikuormitusta ei esiintynyt missään verkon kohdassa laitoksen ja EU:n siirtoverkon välillä;
- (c) kaikki alkuperämaan, määrämaan ja tarvittaessa kauttakulkumaana toimivan kolmannen maan vastuussa olevat siirtoverkonhaltijat ovat sitovasti sisällyttäneet sitä sähköä, jonka osalta todellisten sitoutuneiden päästöjen käyttöä vaaditaan, vastaavan määrän sähköä jaettuun yhteenliittämiskapasiteettiin, ja b alakohdassa tarkoitetun laitoksen nimeämä kapasiteetti ja sähköntuotanto viittaavat samaan enintään tunnin pituiseen ajanjaksoon;
- (d) akkreditoitu todentaja varmentaa, että edellä mainitut kriteerit täyttyvät. Todentajan on saatava vähintään kuukausittain väliraportti edellä mainittujen kriteerien täyttymisestä.

6. OLETUSARVOJEN MUKAUTTAMINEN ALUEELLISTEN ERITYISPIIRTEIDEN PERUSTEELLA

Oletusarvoja voidaan mukauttaa tietyillä sellaisen maan alueilla, joilla on objektiivisista tekijöistä, kuten maantiede, luonnonvarat, markkinaolosuhteet, energialähteiden yhdistelmä tai teollisuustuotanto, johtuvia erityispiirteitä. Kun paikallisiin erityispiirteisiin mukautettuja tietoja on saatavilla ja niiden avulla voidaan määrittää kohdennetumpia oletusarvoja, kyseisiä oletusarvoja voidaan käyttää EU:n laitoksiin perustuvien oletusarvojen sijasta.

Jos kolmannen maan tai kolmansien maiden ryhmän alkuperätavaroiden ilmoittajat voivat osoittaa luotettavien tietojen perusteella, että alueellisesti mukautetut vaihtoehtoiset oletusarvot ovat alhaisempia kuin komission määrittämät oletusarvot, ensiksi mainittuja voidaan käyttää.

LIITE IV

Sitoutuneiden päästöjen laskennassa käytettävien tietojen kirjanpito vaatimukset

1. VÄHIMMÄISTIEDOT, JOTKA VALTUUTETUN ILMOITTAJAN ON SÄILYTETTÄVÄ TUONTITAVAROISTA:

1. Valtuutetun ilmoittajan tunnistetiedot:
 - (a) nimi;
 - (b) toimivaltaisen kansallisen viranomaisen antama yksilöllinen tunniste;
2. Tuontitavaroita koskevat tiedot:
 - (a) kukin tavaralaji ja kunkin tavaralajin paljous;
 - (b) alkuperämaa;
 - (c) todelliset päästöt tai oletusarvot.

2. VÄHIMMÄISTIEDOT, JOTKA VALTUUTETUN ILMOITTAJAN ON SÄILYTETTÄVÄ TODELLISIIN PÄÄSTÖIHIN PERUSTUVISTA TUONTITAVAROIDEN SITOUTUNEISTA PÄÄSTÖISTÄ

Jokaisesta tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvasta tavaralajista on säilytettävä seuraavat lisätiedot:

- (a) sen laitoksen tunnistetiedot, jossa tavarat on tuotettu;
- (b) sen laitoksen toiminnanharjoittajan yhteystiedot, jossa tavarat on tuotettu;
- (c) liitteen V mukainen todennettu päästöraportti, joka sisältää tiedot kunkin tavaralajin sitoutuneista päästöistä;
- (d) tavaroiden sitoutuneet ominaispäästöt.

LIITE V
Todentamisperiaatteet ja todentamisraportin sisältö

1. TODENTAMISPERIAATTEET

Edellä 8 artiklan mukaisesti pyydettyihin todentamisiin sovelletaan seuraavia periaatteita:

- (a) todentajien on tehtävä todennukset ammatillista skeptisyyttä noudattaen;
- (b) päästöraporttia pidetään todennettuna ja tarkoituksenmukaisena vain, jos todentaja havaitsee kohtuullisella varmuudella, ettei raportissa ole olennaisia väärintulkintoja eikä olennaisia poikkeamia liitteen III laskentasääntöjen suhteen;
- (c) todentajan tekemät laitosvierailut ovat pakollisia, paitsi jos erityiset perusteet laitosvierailusta luopumiselle täyttävät;
- (d) päättäessään, ovatko väärintulkinnat tai poikkeamat olennaisia, todentajan on käytettävä 8 artiklan mukaisesti hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettuja kynnysarvoja.

Niiden muuttujien osalta, joille tällaisia kynnysarvoja ei ole määritetty, todentajan on käytettävä asiantuntija-arviota siitä, onko väärintulkintoja pidettävä niiden koon ja luonteen vuoksi olennaisina joko yksittäin tai yhdistettyinä muihin väärintulkintoihin ja voivatko ne vaikuttaa siihen, miten aiotut käyttäjät, erityisesti toimivaltaiset kansalliset viranomaiset, käyttävät raporttia.

2. TODENTAMISRAPORTIN SISÄLTÖ

Todentamisraportin on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:

- (a) sen laitoksen tunnistetiedot, jossa tavarat on tuotettu;
- (b) sen laitoksen toiminnanharjoittajan yhteystiedot, jossa tavarat on tuotettu;
- (c) sovellettava raportointikausi;
- (d) todentajan nimi ja yhteystiedot;
- (e) akkreditoinnin tunnus, akkreditointielimen nimi;
- (f) soveltuviin tapauksiin laitosvierailun päivämäärä tai syyt siihen, miksi laitosvierailua ei tehty;
- (g) raportointikaudella tuotettujen ilmoitettujen tavaroiden paljous tavaralajeittain;
- (h) laitoksen suorat päästöt raportointikauden aikana;
- (i) kuvaus siitä, miten laitoksen päästöt osoitetaan eri tavaralajeille;
- (j) määrälliset tiedot tavaroista, päästöistä ja energiavirroista, jotka eivät liity kyseisiin tavaroihin;
- (k) monimutkaisten tavaroiden tapauksessa:
 - i. käytettyjen tuotantopanosten (lähtöaineiden) paljoudet;
 - ii. sitoutuneet ominaispäästöt;
 - iii. kun käytetään todellisia päästöjä: sen laitoksen tunnistetiedot, jossa tuotantopanos on tuotettu, ja kyseisen tuotantopanoksen tuotannon tosiasialliset päästöt.

- (l) todentajan lausunto;
- (m) tarvittaessa tiedot olennaisista havaituista virhetulkinnoista, joita ei ole korjattu;
- (n) tarvittaessa tiedot poikkeamista liitteessä III vahvistettujen laskentasääntöjen suhteen.