



Az Európai Unió
Tanácsa

Brüsszel, 2021. július 15.
(OR. en)

**Intézményközi referenciaszám:
2021/0214(COD)**

**10871/21
ADD 1**

**ECOFIN 744
ENV 526
CLIMA 191
FISC 122
UD 192
IA 135**

JAVASLAT

Küldi:	az Európai Bizottság főtitkára részéről Martine DEPREZ igazgató
Az átvétel dátuma:	2021. július 15.
Címzett:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára
Biz. dok. sz.:	COM(2021) 564 final
Tárgy:	AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az importárúk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus létrehozásáról –1–5. melléklet

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2021) 564 final számú dokumentumot.

Melléklet: COM(2021) 564 final

Brüsszel, 2021.7.14.
COM(2021) 564 final

ANNEXES 1 to 5

MELLÉKLETEK

a következőhöz:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az importárak karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus létrehozásáról

{SEC(2021) 564 final} - {SWD(2021) 643 final} - {SWD(2021) 644 final} -
{SWD(2021) 647 final}

I. MELLÉKLET
Áruk és üvegházhatást okozó gázok jegyzéke

1. Az áruk azonosítása céljából e rendelet a jelenleg a Kombinált Nomenklatúra (KN) alább felsorolt kódjai alá tartozó alábbi ágazatokban felsorolt árukra alkalmazandó, illetve a 2658/87/EGK tanácsi rendeletben¹ szereplő árukra vonatkozik.
2. E rendelet alkalmazásában az alább felsorolt ágazatokhoz tartozó árukhoz kapcsolódó üvegházhatást okozó gázoknak az alább felsoroltaknak kell lenniük az egyes árutípusok esetében.

Cement

KN-kód	Üvegházhatású gáz
2523 10 00 – Cementklinker	Szén-dioxid
2523 21 00 – Fehér portlandcement, mesterségesen festve is	Szén-dioxid
2523 29 00 – Egyéb portlandcement	Szén-dioxid
2523 90 00 – Más hidraulikus cement	Szén-dioxid

Villamos energia

KN-kód	Üvegházhatású gáz
2716 00 00 – Elektromos energia	Szén-dioxid

Trágyázószer

KN-kód	Üvegházhatású gáz
2808 00 00 – Salétromsav; nitrálsavak	Szén-dioxid és dinitrogén-oxid
2814 – Ammónia, vízmentes vagy vizes oldatban	Szén-dioxid
2834 21 00 – Kálium-nitrát	Szén-dioxid és dinitrogén-oxid
3102 – Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer	Szén-dioxid és dinitrogén-oxid
3105 – A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer; más trágyázószer; ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban - Kivéve: 3105 60 00 – Ásványi vagy vegyi trágyázószer, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a foszfort és a káliumot	Szén-dioxid és dinitrogén-oxid

¹ A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nomenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

Vas és acél

KN-kód	Üvegházhatású gáz
72 – Vas és acél Kivéve: 7202 – Ferroötvözet 7204 – Vas- és acéltörmelék és hulladék; ingot újraolvasztott hulladék vasból vagy acélból	Szén-dioxid
7301 – Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból:	Szén-dioxid
7302 – Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín és fogazott sín, váltósín, sínkeresztelés, váltóállító rúd és más keresztelési darab, sínaljzat (talpfa), csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez vagy rögzítéséhez szükséges speciális anyag	Szén-dioxid
7303 00 – Cső és üreges profil öntöttvasból	Szén-dioxid
7304 – Varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas cső kivételével)	Szén-dioxid
7305 – Más cső vasból vagy acélból (pl. hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva), kör alakú keresztmetszettel, ha a külső átmérője meghaladja a 406,4 mm-t	Szén-dioxid
7306 – Más cső és üreges profil vasból vagy acélból (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva)	Szén-dioxid
7307 – Csőszerelvény vasból vagy acélból (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldal)	Szén-dioxid
7308 – Szerkezet (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) és részei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból	Szén-dioxid
7309 – Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény, bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, vasból vagy acélból, több mint 300 liter űrtartalommal, béleelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül	Szén-dioxid

7310 – Tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény, bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, vasból vagy acélból, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, béleelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül	Szén-dioxid
7311 – Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy folyékony gáz tárolására	Szén-dioxid

Alumínium

KN-kód	Üvegházhatású gáz
7601 – Megmunkálatlan alumínium	Szén-dioxid és perfluor-karbonok
7603 – Alumíniumpor és -pehely	Szén-dioxid és perfluor-karbonok
7604 – Alumíniumrúd és -profil	Szén-dioxid és perfluor-karbonok
7605 – Alumíniumhuzal	Szén-dioxid és perfluor-karbonok
7606 – Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t	Szén-dioxid és perfluor-karbonok
7607 – Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátétet vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm	Szén-dioxid és perfluor-karbonok
7608 – Alumíniumcső	Szén-dioxid és perfluor-karbonok
7609 00 00 – Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldalék)	Szén-dioxid és perfluor-karbonok

II. MELLÉKLET

A jelen rendelet hatályán kívül eső országok és területek

1. A. SZAKASZ – A JELEN RENDELET HATÁLYÁN KÍVÜL ESŐ ORSZÁGOK ÉS TERÜLETEK

E rendelet nem alkalmazandó az alábbi országokból származó árukra:

- Izland
- Liechtenstein
- Norvégia
- Svájc

E rendelet nem alkalmazandó az alábbi területekről származó árukra:

- Büsingen
- Horvátország
- Livigno
- Ceuta
- Melilla

2. B. SZAKASZ – A JELEN RENDELET HATÁLYÁN KÍVÜL ESŐ ORSZÁGOK ÉS TERÜLETEK, TEKINTETTEL A VILLAMOS ENERGIA UNIÓS VÁMTERÜLETRE TÖRTÉNŐ BEHOZATALÁRA

[Jelenleg üres]

III. MELLÉKLET

A közvetett kibocsátás kiszámítására szolgáló módszerek

1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

E melléklet és a IV. melléklet alkalmazásában a következő meghatározások alkalmazandók:

- a) „egyszerű áru”: olyan áru, amelynek előállítási folyamata kizárólag inputanyagokat és nulla beágyazott kibocsátású tüzelőanyagokat igényel;
- b) „összetett áru”: olyan áru, amelynek előállítási folyamata más egyszerű áruk felhasználását igényli;
- c) „fajlagos beágyazott kibocsátás”: egy tonna áru beágyazott kibocsátását jelenti, egy tonna árura jutó CO₂e kibocsátás tonnában megadott értékében kifejezve;
- d) „CO₂-kibocsátási tényező”: egy adott földrajzi területen fosszilis tüzelőanyagból előállított villamos energia szén-dioxid-intenzitásának súlyozott átlaga. A CO₂-kibocsátási tényező az energiaipar CO₂-kibocsátási adatainak és a fosszilis tüzelőanyagokból előállított bruttó villamosenergia-termelésnek a hányadosa (tCO₂/MWh-ban kifejezve);
- e) „energiavásárlási megállapodás”: olyan szerződés, amely értelmében egy személy megállapodik abban, hogy közvetlenül egy villamosenergia-termelőtől vásárol villamos energiát;
- f) „Átvitelrendszer-üzemeltető”: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/944 irányelve 2. cikkének 35. pontjában meghatározott üzemeltető ⁽²⁾.

2. EGYSZERŰ ÁRUK TÉNYLEGES KÖZVETLEN BEÁGYAZOTT KIBOCSÁTÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA

Egy adott létesítményben előállított egyszerű áru tényleges fajlagos beágyazott kibocsátásának meghatározásakor kizárólag a közvetlen kibocsátás alapján kell elszámolni. Ehhez a következő egyenlet alkalmazandó:

$$SEE_g = \frac{AttrEm_g}{AL_g}$$

Ahol SEE_g a g áruk fajlagos beágyazott kibocsátása, egy tonnára jutó CO₂e-ben kifejezve, AttrEm_g a g áruk hozzárendelt kibocsátása, és AL_g az áruk tevékenységi szintje. A tevékenységi szint az adatszolgáltatási időszak alatt az adott létesítményben előállított áruk mennyisége.

„Hozzárendelt kibocsátás”: a létesítménynek az adatszolgáltatási időszak alatt a g áru előállítási folyamata során keletkező közvetlen kibocsátása, a folyamat 7. cikk (6) bekezdése szerint elfogadott végrehajtási jogi aktusok által meghatározott rendszerhatárának alkalmazása mellett. A hozzárendelt kibocsátást az alábbi egyenlettel kell kiszámítani:

$$AttrEm_g = DirEm$$

² Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/944 irányelve (2019. június 5.) a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról (HL L 158., 2019.6.14., 125. o.).

Ahol DirEm az előállítási folyamat során keletkező közvetlen kibocsátás, egy tonnára jutó CO₂e-ben kifejezve, a 7. cikk (6) bekezdése szerinti végrehajtási jogi aktusokban hivatkozott rendszerhatárokon belül.

3. ÖSSZETETT ÁRUK TÉNYLEGES KÖZVETLEN BEÁGYAZOTT KIBOCSÁTÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA

Egy adott létesítményben előállított összetett áru tényleges fajlagos beágyazott kibocsátásának meghatározásakor kizárólag a közvetlen kibocsátás alapján kell elszámolni. Ehhez a következő egyenlet alkalmazandó:

$$SEE_g = \frac{AttrEm_g + EE_{ImpMat}}{AL_g}$$

Ahol AttrEm_g a g áruk hozzárendelt kibocsátása, és AL_g az áruk tevékenységi szintje, utóbbi az adatszolgáltatási időszak alatt az adott létesítményben előállított áruk mennyisége, és EE_{ImpMat} az előállítási folyamat során felhasznált inputanyagok (prekurzor anyagok) beágyazott kibocsátása. Csak az előállítási folyamat 7. cikk (6) bekezdése szerint elfogadott végrehajtási jogi aktusok által meghatározott rendszerhatárára vonatkozó inputanyagokat kell számításba venni. A vonatkozó EE_{ImpMat} értéket az alábbiak szerint kell kiszámolni:

$$EE_{ImpMat} = \sum_{i=1}^n M_i \cdot SEE_i$$

Ahol M_i az előállítási folyamat során felhasznált *i* inputanyag tömege, és SEE_i az inputanyag tekintetében megfigyelt fajlagos beágyazott kibocsátás. Az SEE_i esetében a létesítmény üzemeltetőjének az abból a létesítményből származó kibocsátási értékeket kell használnia, ahol az inputanyagot előállították, feltéve, hogy a létesítmény adatai megfelelően mérhetők.

4. A 7. CIKK (2) ÉS (3) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT ALAPÉRTELMEZETT ÉRTÉKEK MEGHATÁROZÁSA

Amennyiben a 2. és 3. pontnak megfelelő, közvetlen kibocsátásra vonatkozó tényleges megfigyelési adatok nem adhatók meg megfelelően, egy alapértelmezett értéket kell alkalmazni.

Az alapértelmezett értékek meghatározása esetében csakis tényleges értékek használhatók a beágyazott kibocsátás meghatározásához. Tényleges értékek hiányában szakirodalmi értékek is használhatók. Az I. mellékletben felsorolt egyes áruajtákra vonatkozó alapértelmezett értékek meghatározásához szükséges adatok begyűjtése előtt a Bizottság iránymutatást ad ki a technológiai alapanyagként felhasznált véggázok vagy üvegházhatást okozó gázok korrigálásához alkalmazott megközelítésről. Az alapértelmezett értékeket a rendelkezésre álló legjobb adatok alapján kell meghatározni. Időszakos felülvizsgálatukat végrehajtási jogi aktusok formájában kell elvégezni a legfrissebb és leginkább megbízható információk alapján, beleértve a harmadik országok vagy harmadik országok csoportjai által rendelkezésre bocsátott információkat.

4.1. A 7. cikk (2) bekezdésében említett alapértelmezett értékek

Amennyiben az engedélyezett nyilatkozattevő nem tudja megfelelően meghatározni a tényleges kibocsátást, alapértelmezett értékeket kell használni. Ezen értékeket az egyes

exportáló országok és az I. mellékletben felsorolt áruk (a villamos energia kivételével –) átlagos kibocsátási intenzitásának megfelelően kell megállapítani, felárral megnövelve, mely utóbbit a jelen rendelet végrehajtási jogi aktusai határoznak meg. Amennyiben egy bizonyos árutípus tekintetében nem alkalmazhatók az exportáló országra vonatkozó megbízható adatok, az alapértelmezett értékeknek az adott árutípus tekintetében legrosszabbul teljesítő uniós létesítmények 10 %-ának átlagos kibocsátási intenzitásán kell alapulnia.

4.2. Importált villamos energiára vonatkozó alapértelmezett értékek a 7. cikk (3) bekezdése szerint

Az importált villamos energiára vonatkozó alapértelmezett értékeket vagy valamely harmadik országra, harmadik országok csoportjára vagy harmadik országon belül található régióra vonatkozó fajlagos alapértelmezett értékek, vagy, amennyiben ezek nem állnak rendelkezésre, az EU-n belüli hasonló villamosenergia-termelésre vonatkozó uniós alapértelmezett értékek alapján kell meghatározni a 4.2.2. pont szerint.

4.2.1. Harmadik országra, harmadik országok csoportjára vagy harmadik országon belüli régióra vonatkozó fajlagos alapértelmezett értékek

A fajlagos alapértelmezett értékekhez a Bizottság rendelkezésére bocsátott azon legjobb adatokat kell alapul venni, amelyek a harmadik ország, harmadik országok csoportja vagy harmadik országon belüli régió tekintetében meghatározzák az ármeghatározó források átlagos CO₂-kibocsátási tényezőjét tCO₂/MWh-ban kifejezve.

Amennyiben fajlagos alapértelmezett értékek kerülnek meghatározásra adott harmadik országra, harmadik országok csoportjára vagy harmadik országon belül található régióra vonatkozóan, és a villamos energiát a harmadik országba egy másik harmadik országból vagy másik régióból, vagy harmadik országok egy másik csoportjából vagy adott harmadik országon belül található másik régióból importálják azzal a céllal, hogy újra kiexportálják az Unióba, ugyanaz a fajlagos alapértelmezett érték nem használható.

4.2.2. Alternatív alapértelmezett értékek

Amennyiben fajlagos alapértelmezett érték nem kerül meghatározásra egy harmadik országra, harmadik országok csoportjára vagy harmadik országon belül található régióra vonatkozóan, a villamos energiára vonatkozó alapértelmezett érték az uniós CO₂-kibocsátási tényezőt mutatja tCO₂/MWh-ban megadva. Ez az EU-ban fosszilis tüzelőanyagból előállított villamos energia szén-dioxid-intenzitásának súlyozott átlagát jelenti. A súlynak tükröznie kell a fosszilis tüzelőanyagok alkotta termelési összetételt az EU-ban. A CO₂-tényező az energiaipar szén-dioxid-kibocsátási adatainak és a fosszilis tüzelőanyagokból előállított bruttó villamosenergia-termelésnek (MWh) a hányadosa.

Amennyiben a harmadik országból vagy az EU-val jelentős villamosenergia-kereskedelemben álló harmadik országok csoportjából származó áruk engedélyezett nyilatkozattevője megbízható adatok alapján igazolni tudja, hogy az adott harmadik országban vagy harmadik országok csoportjában található ármeghatározó források átlagos CO₂-kibocsátási tényezője az uniós tényezőnél vagy a fajlagos alapértéknél alacsonyabb, az adott országok vagy országok csoportja vonatkozásában meg kell adni egy azon az átlagos CO₂e kibocsátási tényezőn alapuló alternatív alapértelmezett értéket.

Amennyiben alternatív alapértelmezett értékek kerülnek meghatározásra egy harmadik országra, harmadik országon belül található régióra, harmadik országok csoportjára vagy harmadik országok csoportján belül található régióra vonatkozóan, és a villamos energiát az alternatív alapértelmezett értékkel érintett harmadik országba egy másik harmadik országból vagy harmadik országon belül található másik régióból, vagy harmadik országok másik

csoportjából vagy harmadik országok csoportján belül található másik régióból importálják, ugyanazon alternatív alapértelmezett érték nem használható.

5. A TÉNYLEGES BEÁGYAZOTT KIBOCSÁTÁS VILLAMOS ENERGIÁBAN TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI

Az engedélyezett nyilatkozattevő a 7. cikk (3) bekezdésében említett számításhoz előírhatja tényleges beágyazott kibocsátás alkalmazását az alapértelmezett értékek helyett, amennyiben az alábbi halmozott feltételek teljesülnek:

- a) az engedélyezett nyilatkozattevő energiavásárlási megállapodást kötött egy harmadik országban található villamosenergia-termelővel azzal a mennyiséggel azonos mennyiségű villamos energia megvásárlására, mint amelyre adott fajlagos érték alkalmazását kéri;
- b) a villamos energiát termelő létesítmény vagy közvetlenül kapcsolódik az uniós átviteli rendszerhez, vagy igazolható, hogy a kivitel idején a létesítmény és az uniós átviteli rendszer között a hálózat semmilyen pontján nem állt fenn fizikai hálózati keresztmetszeti probléma;
- c) a származási ország, a célország és adott esetben minden harmadik tranzitország felelős átvitelrendszer-üzemeltetője azzal a villamos energiával egyenlő mennyiségű villamos energiát nominált a kijelölt rendszerösszekötő kapacitáshoz, mint amelyre a tényleges beágyazott kibocsátás alkalmazását kéri, és a nominált kapacitás és a b) pontban említett létesítmény által termelt villamos energia egyazon időtartamra utal, amely időtartam nem haladhatja meg az egy órát;
- d) a fent említett feltételeket akkreditált hitelesítő hitelesíti. A hitelesítőnek legalább havi szinten időközi jelentéseket kell kapnia, amelyek igazolják a fenti kritériumok teljesülését.

6. AZ ALAPÉRTELMEZETT ÉRTÉKEK KIIGAZÍTÁSA TERÜLETI SAJÁTOSSÁGOK ALAPJÁN

Az alapértelmezett értékek hozzáigazíthatók azon országok területeihez, régióihoz, ahol olyan objektív tényezők tekintetében mint a földrajzi adottságok, természeti erőforrások, piaci feltételek, energiaforrások vagy ipari termelés sajátos jellemzők uralkodnak. Ha ilyen, sajátos helyi jellegzetességekhez igazított adatok állnak rendelkezésre, és azok célzottabb alapértékeket tudnak meghatározni, az uniós létesítményeken alapuló alapértelmezett értékek helyett ez utóbbi értékek használhatók.

Ha a nyilatkozattevő a harmadik országból vagy harmadik országok csoportjából származó termékek esetén megbízható adatok alapján igazolni tudja, hogy az alapértelmezett értékek régióspecifikus alternatív kiigazítása alacsonyabb értékhez vezet, mint a Bizottság által meghatározott alapértelmezett értékek, az előbbi érték használható.

IV. MELLÉKLET

A beágyazott kibocsátás kiszámításához használt adatokra vonatkozó könyvelési előírások

1. AZ ENGEDÉLYEZETT NYILATKOZATTEVŐ ÁLTAL AZ IMPORTÁRUKRA VONATKOZÓAN MEGŐRZENDŐ MINIMUM ADATOK:

1. Az engedélyezett nyilatkozattevő azonosítására szolgáló adatok:

- a) név;
- b) az illetékes nemzeti hatóság által hozzárendelt egyedi azonosító;

2. Az importárukra vonatkozó adatok:

- a) az egyes árutípusok típusa és mennyisége;
- b) származási ország;
- c) tényleges kibocsátás vagy alapértelmezett értékek.

2. AZ ENGEDÉLYEZETT NYILATKOZATTEVŐ ÁLTAL AZ IMPORTÁRUK TÉNYLEGES KIBOCSÁTÁSON ALAPULÓ, BEÁGYAZOTT KIBOCSÁTÁSÁRA VONATKOZÓAN MEGŐRZENDŐ MINIMUM ADATOK

Az e rendelet hatálya alá tartozó egyes árutípusok esetében a következő adatokat kell megőrizni:

- a) azon létesítmény azonosítója, ahol az árukat előállították;
- b) azon létesítmény üzemeltetőjének kapcsolattartási adatai, ahol az árukat előállították;
- c) az egyes bejelentett árutípusok beágyazott kibocsátására vonatkozó adatokat tartalmazó hitelesített kibocsátási jelentés az V. mellékletnek megfelelően;
- d) az áruk fajlagos beágyazott kibocsátása.

V. MELLÉKLET
Hitelesítési elvek és a hitelesítői jelentés tartalma

1. A HITELESÍTÉS ELVEI

A 8. cikknek megfelelően a kérelmezett hitelesítésekre az alábbi elvek vonatkoznak:

- a) a hitelesítőnek a hitelesítést kritikus szakmai hozzáállással kell elvégeznie;
- b) a kibocsátási jelentést csak akkor lehet hitelesítettnek és a célnak megfelelőnek tekinteni, ha a hitelesítő észszerű bizonyossággal kijelenti, hogy a III. melléklet számítási szabályai tekintetében a jelentés mentes bármilyen lényeges valótlaniságtól és lényeges nem megfeleléstől;
- c) a hitelesítő köteles látogatást tenni a létesítményben, kivéve, ha a látogatási kötelezettség felmentésének konkrét feltételei fennállnak;
- d) annak eldöntésére, hogy a valótlaniságok vagy a nem megfelelések lényegesnek minősülnek-e, a hitelesítő köteles a 8. cikknek megfelelően elfogadott végrehajtási jogi aktusok által meghatározott küszöbértékeket használni.

Az olyan paraméterek esetében, amelyekre vonatkozóan nincs meghatározott küszöbérték, a hitelesítő szakértői vélemény alapján dönt arról, hogy a valótlaniságok – önmagukban vagy összesítve – mértékükből és jellegükből adódóan lényegesnek minősülnek-e, vagyis befolyásolnák-e a jelentés célzott közönség – különösen az illetékes nemzeti hatóság – általi használatát.

2. A HITELESÍTŐI JELENTÉS TARTALMA

A hitelesítői jelentésnek legalább a következő információkat kell tartalmaznia:

- a) azon létesítmény azonosítója, ahol az árukat előállították;
- b) azon létesítmény üzemeltetőjének kapcsolattartási adatai, ahol az árukat előállították;
- c) a vonatkozó jelentéstételi időszak;
- d) a hitelesítő neve és elérhetősége;
- e) az akkreditáció azonosítója, az akkreditáló testület neve;
- f) a létesítmény látogatásának dátuma, adott esetben, vagy az ok, amiért nem került sor létesítménylátogatásra;
- g) a jelentéstételi időszak alatt előállított egyes bejelentett árutípusok mennyisége;
- h) a létesítmény közvetlen kibocsátása a jelentéstételi időszak alatt;
- i) annak leírása, hogy a létesítmény kibocsátása hogyan rendelhető hozzá a különböző árutípusokhoz;
- j) az ezen árukkal nem összefüggő árukra, kibocsátásra és energiaáramlásokra vonatkozó mennyiségi információ;
- k) összetett áruk esetében:
 - i. felhasznált inputanyagok (prekurzorok) mennyisége;
 - ii. fajlagos beágyazott kibocsátás;

- iii. tényleges kibocsátás felhasználása esetén: azon létesítmény azonosítója, ahol az inputanyagot előállították, és az adott anyag előállításából származó tényleges kibocsátás;
- l) hitelesítői szakvélemény;
- m) adott esetben a megállapított és nem korrigált lényeges valótlanágokkal kapcsolatos információk;
- n) adott esetben a III. mellékletben meghatározott számítási szabályoknak való nem megfelelésre vonatkozó információk.