



Europos Sąjungos
Taryba

Briuselis, 2021 m. liepos 15 d.
(OR. en)

Tarpinstitucinė byla:
2021/0214(COD)

10871/21
ADD 1

ECOFIN 744
ENV 526
CLIMA 191
FISC 122
UD 192
IA 135

PASIŪLYMAS

nuo:	Europos Komisijos generalinės sekretorės, kurios vardu pasirašo direktorė Martine DEPREZ
gavimo data:	2021 m. liepos 15 d.
kam:	Europos Sąjungos Tarybos generaliniam sekretoriui Jeppe TRANHOLMUI-MIKKELSENUI
Komisijos dok. Nr.:	COM(2021) 564 final
Dalykas:	EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo nustatomas pasienio anglies dioksido korekcinis mechanizmas, 1-5 priedai

Delegacijoms pridedamas dokumentas COM(2021) 564 final.

Pridedama: COM(2021) 564 final



Briuselis, 2021 07 14
COM(2021) 564 final

ANNEXES 1 to 5

PRIEDAI

prie

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO

kuriuo nustatomas pasienio anglies dioksido korekcinis mechanizmas

{SEC(2021) 564 final} - {SWD(2021) 643 final} - {SWD(2021) 644 final} -
{SWD(2021) 647 final}

I PRIEDAS
Prekių ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų sarašas

1. Šis reglamentas taikomas toliau išvardytų sektorių prekėms, kurioms identifikavimo sumetimais šiuo metu priskiriami nurodyti Kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodai pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87⁽¹⁾.
2. Šio reglamento taikymo tikslais šiltnamio efektą sukeliančios dujos, susijusios su toliau išvardytų sektorių prekėmis toliau išvardijamos pagal prekių rūšis.

Cementas

KN kodas	Šiltnamio efektą sukeliančios dujos
2523 10 00 – Cementų klinkeriai	Anglies dioksidas
2523 21 00 – Baltasis portlandcementis, dirbtiniu būdu nudažytas arba nenudažytas	Anglies dioksidas
2523 29 00 – Kitas portlandcementis	Anglies dioksidas
2523 90 00 – Kiti hidrauliniai cementai	Anglies dioksidas

Elektros energija

KN kodas	Šiltnamio efektą sukeliančios dujos
2716 00 00 – Elektros energija	Anglies dioksidas

Trąšos

KN kodas	Šiltnamio efektą sukeliančios dujos
2808 00 00 – Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai	Anglies dioksidas ir azoto suboksidas
2814 – Amoniakas, bevandenis arba vandeninis amoniako tirpalas	Anglies dioksidas
2834 21 00 – Kalio nitratai	Anglies dioksidas ir azoto suboksidas
3102 – mineralinės arba cheminės azoto trąšos	Anglies dioksidas ir azoto suboksidas
3105 – Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis; kitos trąšos; prekės, priskiriamos šiam skirsniiui, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg - Išskyrus: 3105 60 00 – Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: fosforas ir kalis	Anglies dioksidas ir azoto suboksidas

¹ 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).

Geležis ir plienas

KN kodas	Šiltnamio efektą sukeliančios dujos
72 – Geležis ir plienas (juodieji metalai) Išskyrus: 7202 – Ferolydiniai 7204 – Juodųjų metalų atliekos ir laužas; perlydyti laužo liejiniai ir plienas	Anglies dioksidas
7301 – Lakštinės atraminės konstrukcijos iš geležies arba iš plieno, išgręžiotos arba neišgręžiotos, perforuotos arba neperforuotos, monolitinės arba surinktos iš elementų; suvirinti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, iš geležies arba iš plieno	Anglies dioksidas
7302 – Geležinkelių ir tramvajų kelių konstrukcijų sudedamosios dalys iš geležies arba iš plieno: bėgiai, gretbėgiai ir krumpliniai bėgiai, iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės, pabėgiai (kryžminiai žuoliai), sandūrinės tvarsės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai, atraminės plokštės, pamatinės plokštės, bėgių sąvaržos, padėklinės plokštės, žuoliai ir kitos bėgių sujungimo arba tvirtinimo detalės	Anglies dioksidas
7303 00 – Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus	Anglies dioksidas
7304 – Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies (išskyrus ketų) arba iš plieno	Anglies dioksidas
7305 – Kiti vamzdžiai ir vamzdeliai (pavyzdžiui, suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, iš geležies arba iš plieno	Anglies dioksidas
7306 – Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai arba suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno	Anglies dioksidas
7307 – Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos) iš geležies arba plieno	Anglies dioksidas
7308 – Metalinės konstrukcijos (išskyrus surenkamuosius statinius, priskiriamus 9406 pozicijai) ir metalinės konstrukcijų dalys (pavyzdžiui, tiltai ir tiltų sekcijos, šliuzų vartai, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, langinės, baliustrados, atramos ir	Anglies dioksidas

kolonos) iš geležies arba plieno; plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profiliai, specialieji profiliai, vamzdžiai ir panašūs gaminiai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose, iš geležies arba plieno	
7309 – Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	Anglies dioksidas
7310 – Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba plieno, kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos	Anglies dioksidas
7311 – Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba iš plieno	Anglies dioksidas

Aluminis

KN kodas	Šiltnamio efektą sukeliančios dujos
7601 – Neapdorotas aluminis	Anglies dioksidas ir perfluorangliavandeniliai
7603 – Aliuminio milteliai ir žvyneliai	Anglies dioksidas ir perfluorangliavandeniliai
7604 – Aliuminio strypai, juostos ir profiliai	Anglies dioksidas ir perfluorangliavandeniliai
7605 – Aliumininė viela	Anglies dioksidas ir perfluorangliavandeniliai
7606 – Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm	Anglies dioksidas ir perfluorangliavandeniliai
7607 – Aliumininė folija (su atspaudais ar išspaudais arba be atspaudų ir išspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm	Anglies dioksidas ir perfluorangliavandeniliai
7608 – Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai	Anglies dioksidas ir perfluorangliavandeniliai
7609 00 00 – Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, alkūnės, movos)	Anglies dioksidas ir perfluorangliavandeniliai

II PRIEDAS
Šalys ir teritorijos, kurioms netaikomas šis reglamentas

1. A SKIRSNIS. ŠALYS IR TERITORIJOS, KURIOMS NETAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS

Šis reglamentas netaikomas prekėms, kurių kilmės šalis yra:

- Islandija
- Lichtenšteinas
- Norvegija
- Šveicarija

Šis reglamentas netaikomas prekėms, kurių kilmės teritorija yra:

- Biuzingenas
- Helgolas
- Livinjas
- Seuta
- Melilja

**2. B SKIRSNIS. ŠALYS IR TERITORIJOS, KURIOMS NETAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS
ELEKTROS ENERGIJOS IMPORTO Į SAJUNGOS MUITŲ TERITORIJĄ ATŽVILGIU**

[Šiuo metu nėra]

III PRIEDAS

Būdingojo išmetamo ŠESD kiekio apskaičiavimo metodai

1. APIBRĖŽTYS

Šiame priede ir IV priede vartojamų terminų apibrėžtys:

- (a) paprastos prekės – prekės, kurių gamybos procese naudojamos tik tokios žaliavos ir kuras, kuriems būdingas išmetamas ŠESD kiekis yra nulinis;
- (b) sudėtingos prekės – prekės, kurių gamybos procese naudojamos kitos paprastos prekės;
- (c) savitasis būdingasis išmetamas ŠESD kiekis – vienai tonai prekių būdingas išmetamas ŠESD kiekis, išreiškiamas išmetamo CO₂e tonomis vienai prekių tonai;
- (d) išmetamo CO₂ faktorius – konkrečioje geografinėje vietovėje iš iškastinio kuro gaminant elektros energiją susidaranti tarša CO₂ intensyvumo svertinis vidurkis. Išmetamo CO₂ faktorius apskaičiuojamas energetikos sektoriuje išmetamo CO₂ kiekį padalijus iš bendro iš iškastinio kuro pagaminto elektros energijos kiekio. Jis išreiškiamas CO₂ tonomis vienai megavatvalandei;
- (e) elektros energijos pirkimo sutartis – sutartis, pagal kurią asmuo sutinka pirkti elektros energiją tiesiai iš elektros energijos gamintojo;
- (f) perdavimo sistemos operatorius – operatorius, apibrėžtas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/944 2 straipsnio 35 punkte⁽²⁾.

2. FAKTINIO PAPRASTOMS PREKĖMS BŪDINGO TIESIOGIAI IŠMETAMO ŠESD KIEKIO NUSTATYMAS

Nustatant savitąjį faktinį konkrečiame įrenginyje gaminamoms paprastoms prekėms būdingą išmetamą ŠESD kiekį, atsižvelgiama tik į tiesiogiai išmetamą ŠESD kiekį. Šiuo tikslu taikoma ši lygtis:

$$SEE_g = \frac{AttrEm_g}{AL_g}$$

kur SEE_g yra savitasis prekėms g būdingas išmetamas ŠESD kiekis, matuojamas CO₂e vienai tonai, AttrEm_g yra prekėms g priskirtas išmetamas ŠESD kiekis, o AL_g yra prekių gamybos aktyvumo lygis. Aktyvumo lygis yra prekių kiekis, pagamintas tame įrenginyje per ataskaitinį laikotarpį.

Priskirtas išmetamas ŠESD kiekis yra įrenginio ataskaitiniu laikotarpiu tiesiogiai išmetamo ŠESD kiekio dalis, atsirandanti dėl gamybos proceso, kurį vykdant gaunamos prekės g, taikant proceso sistemos ribas, nustatytas pagal 7 straipsnio 6 dalį priimtuose įgyvendinimo aktuose. Priskirtas išmetamas ŠESD kiekis apskaičiuojamas pagal šią lygtį:

$$AttrEm_g = DirEm$$

² 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/944 dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/27/ES (OL L 158, 2019 6 14, p. 125).

kur DirEm yra vykstant gamybos procesui tiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis, išreikštas CO₂e tonomis, taikant sistemos ribas, nurodytas pagal 7 straipsnio 6 dalį priimame įgyvendinimo akte.

3. FAKTINIO SUDĖTINGOMS PREKĖMS BŪDINGO TIESIOGIAI IŠMETAMO ŠESD KIEKIO NUSTATYMAS

Nustatant savitąjį faktinį konkrečiame įrenginyje gaminamoms sudėtingoms prekėms būdingą išmetamą ŠESD kiekį, atsižvelgiama tik į tiesiogiai išmetamą ŠESD kiekį. Tokiu atveju taikoma ši lygtis:

$$SEE_g = \frac{AttrEm_g + EE_{ImpMat}}{AL_g}$$

kur AttrEm_g yra prekėms g priskirtas išmetamas ŠESD kiekis, AL_g yra prekių gamybos aktyvumo lygis, t. y. prekių kiekis, pagamintas tame įrenginyje per ataskaitinį laikotarpį, o EE_{ImpMat} yra gamybos procese sunaudojamoms žaliavoms (pirmtakams) būdingas išmetamas ŠESD kiekis. Atsižvelgiama tik į žaliavas, kurios nurodytos kaip aktualios gamybos proceso sistemos riboms, nurodytoms pagal 7 straipsnio 6 dalį priimtame įgyvendinimo akte. Atitinkamas EE_{ImpMat} apskaičiuojamas taip:

$$EE_{ImpMat} = \sum_{i=1}^n M_i \cdot SEE_i$$

kur M_i yra gamybos procese naudojamų žaliavų i masė, o SEE_i yra savitasis šioms žaliavoms būdingas išmetamas ŠESD kiekis. SEE_i apskaičiuoti įrenginio veiklos vykdytojas naudoja įrenginio, kuriame buvo pagamintos žaliavos, išmetamo ŠESD kiekio vertę – su sąlyga, kad to įrenginio duomenys gali būti tinkamai įvertinti.

4. 7 STRAIPSNIO 2 IR 3 DALYSE NURODYTŲ NUMATYTŲJŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

Jeigu negalima tinkamai pateikti faktinių stebėsenos duomenų, rodančių tiesiogiai išmetamą ŠESD kiekį pagal 2 ir 3 punktus, taikoma numatytoji vertė.

Nustatant numatytąsias vertes, būdingasis išmetamas ŠESD kiekis turi būti nustatytas naudojant tik faktines vertes. Jeigu faktinių duomenų nėra, galima naudoti atitinkamuose literatūros šaltiniuose pateiktas vertes. Prieš rinkdama duomenis, kurių reikia, kad būtų galima nustatyti numatytąsias vertes I priede nurodytoms kiekvienos rūšies prekėms, Komisija paskelbia gaires, kaip išskaičiuoti išmetamąsias dujas arba šiltnamio efektą sukeliančias dujas, kurias naudojamos kaip gamybos proceso žaliavos. Šios gairės periodiškai peržiūrimos priimant įgyvendinimo aktus, pagrįstus naujausia ir patikimiausia informacija, įskaitant trečiosios šalies arba trečiųjų šalių grupės pateiktą informaciją.

4.1. 7 straipsnio 2 dalyje nurodytos numatytosios vertės

Kai įgaliotasis deklarantas negali tinkamai nustatyti faktinio išmetamo ŠESD kiekio, naudojamos numatytosios vertės. Šios vertės nustatomos pagal kiekvienos eksportuojančios šalies ir kiekvienos I priede nurodytos prekės, išskyrus elektros energiją, vidutinį išmetamo ŠESD kiekio intensyvumą, prie jo pridėdant tam tikrą priedą, kuris nustatomas šio reglamento įgyvendinimo aktuose. Kai nėra patikimų su eksportuojančios šalies eksportuojamų prekių rūšimi susijusių duomenų, numatytosios vertės nustatomos pagal vidutinį 10 % prasčiausius

rezultatus pasiekusių tos rūšies prekes gaminančių ES įrenginių išmetamo ŠESD kiekio intensyvumą.

4.2. 7 straipsnio 3 dalyje nurodytos importuojamos elektros energijos numatytosios vertės

Importuojamos elektros energijos numatytosios vertės nustatomos pagal konkrečias trečiosios šalies, trečiųjų šalių grupės ar trečiosios šalies regiono numatytąsias vertes arba, jei tokių verčių nėra, pagal panašios elektros energijos gamybos ES numatytąsias vertes, kaip nurodyta 4.2.2. punkte.

4.2.1. Trečiosios šalies, trečiųjų šalių grupės ar trečiosios šalies regiono konkrečios numatytosios vertės

Konkrečios numatytosios vertės grindžiamos geriausiais Komisijos turimais duomenimis, pagal kuriuos nustatomas vidutinis išmetamo CO₂ faktorius tonomis CO₂ vienai megavatvalandei kainą nustatančiuose šaltiniuose trečiojoje šalyje, trečiųjų šalių grupėje ar trečiosios šalies regione.

Jeigu trečiajai šaliai, trečiųjų šalių grupei ar trečiosios šalies regionui nustatomos konkrečios numatytosios vertės ir elektros energija į šią trečiąją šalį, trečiųjų šalių grupę arba trečiosios šalies regioną importuojama iš kitos trečiosios šalies ar kito regiono siekiant ją reeksportuoti į Sąjungą, ta pati konkreti numatytoji vertė nenaudojama.

4.2.2. Alternatyvios numatytosios vertės

Jeigu trečiajai šaliai, trečiųjų šalių grupei ar trečiosios šalies regionui konkreti numatytoji vertė nenustatyta, elektros energijai taikytina numatytoji vertė yra ES išmetamo CO₂ faktorius tonomis CO₂ vienai megavatvalandei. Tai yra gaminant elektros energiją iš iškastinio kuro ES susidarančios taršos CO₂ intensyvumo svertinis vidurkis. Ši reikšmė atspindi ES gamybos iš iškastinio kuro rūšių derinį. CO₂ faktorius apskaičiuojamas energetikos sektoriuje išmetamo CO₂ kiekį padalijus iš bendro iš iškastinio kuro pagaminto elektros energijos kiekio megavatvalandėmis.

Jeigu prekių, kurių kilmės šalis yra trečioji šalis arba trečiųjų šalių grupė, kurios elektros energijos mainai su ES yra reikšmingi, įgaliojantieji deklarantai remdamiesi patikimais duomenimis gali įrodyti, kad toje trečiojoje šalyje ar trečiųjų šalių grupėje esančių kainą nustatančių šaltinių vidutinis išmetamo CO₂ faktorius yra mažesnis nei ES arba mažesnis už konkrečią numatytąją vertę, tai šaliai ar šalių grupei nustatoma alternatyvi numatytoji vertė, pagrįsta minėtu vidutiniu išmetamo CO_{2e} faktoriumi.

Jeigu trečiajai šaliai ar trečiosios šalies regionui arba trečiųjų šalių grupei ar trečiųjų šalių regionams nustatomos alternatyvios numatytosios vertės ir elektros energija į šią trečiąją šalį importuojama iš kitos trečiosios šalies ar kito trečiosios šalies regiono arba kitos trečiųjų šalių grupės ar trečiųjų šalių regionų, kuriuose taikoma minėta alternatyvi numatytoji vertė, ta pati alternatyvi numatytoji vertė nenaudojama.

5. FAKTINIO ELEKTROS ENERGIJAI BŪDINGO IŠMETAMO ŠESD KIEKIO TAIKymo SĄLYGOS

Įgaliojasis deklarantas gali prašyti leisti 7 straipsnio 3 dalyje nurodytiems skaičiavimams taikyti faktinį būdingąjį išmetamą ŠESD kiekį, o ne numatytąsias vertes, jei laikomasi visų šių kriterijų:

- (a) įgaliotasis deklarantas sudarė elektros energijos pirkimo sutartį su elektros energijos gamintoju, esančiu trečiojoje šalyje, dėl elektros energijos kiekio, atitinkančio kiekį, kuriam prašoma leisti naudoti konkrečią vertę;
- (b) elektros energiją gaminantis įrenginys yra tiesiogiai prijungtas prie ES perdavimo sistemos arba gali būti įrodyta, kad eksporto metu jokiame tinklo taške tarp šio įrenginio ir ES perdavimo sistemos nebuvo fizinių tinklo perkrovų;
- (c) visiems atsakingiems perdavimo sistemos operatoriams kilmės šalyje, paskirties šalyje ir, jei reikia, kiekvienoje tranzito trečiojoje šalyje tvirtai priskirtas toks pats elektros kiekis, kokiam prašoma leisti naudoti faktinį būdingąjį išmetamą ŠESD kiekį, pagal paskirtą jungiamųjų linijų pralaidumą, ir priskirtam pralaidumui bei elektros energijos gamybai b punkte nurodytame įrenginyje nustatytas tas pats laikotarpis, ne ilgesnis kaip viena valanda;
- (d) minėtų kriterijų laikymąsi patvirtina akredituotas tikrintojas. Tikrintojas bent kas mėnesį gauna tarpines ataskaitas, rodančias, kaip laikomasi minėtų kriterijų.

6. NUMATYTŲJŲ VERČIŲ PRITAIKYMAS ATSIŽVELGIANT Į SPECIFINES REGIONO SAVYBES

Numatytosios vertės gali būti pritaikytos konkrečioms šalių teritorijoms, regionams, pasižymintiems specifinėmis savybėmis dėl tokių objektyvių veiksnių kaip geografiniai ypatumai, gamtos ištekliai, rinkos sąlygos, energijos rūšių derinys ar pramoninė gamyba. Kai yra duomenų, pritaikytų tokioms specifinėms vietos savybėms, kuriais remiantis galima nustatyti tikslingesnes numatytąsias vertes, tos vertės gali būti naudojamos vietoj pagal ES įrenginius apskaičiuojamų numatytųjų verčių.

Jeigu prekių, kurių kilmės šalis yra trečioji šalis arba trečiųjų šalių grupė, deklarantai remdamiesi patikimais duomenimis gali įrodyti, kad alternatyvios konkrečiam regionui pritaikytos numatytosios vertės yra mažesnės už Komisijos nustatytas numatytąsias vertes, galima naudoti minėtas alternatyvias numatytąsias vertes.

IV PRIEDAS
Apskaitos reikalavimai, taikomi duomenims, naudojamiems būdingajam išmetamam
ŠESD kiekiui apskaičiuoti

1. BŪTINIEJI DUOMENYS APIE IMPORTUOJAMAS PREKES, KURIUOS TURI KAUPTI ĮGALIOTASIS DEKLARANTAS:

1. Duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti įgaliotojo deklaranto tapatybę:
 - (a) vardas, pavardė (pavadinimas);
 - (b) unikalus identifikatorius, kurį priskyrė kompetentinga nacionalinė institucija.
2. Duomenys apie importuojamas prekes:
 - (a) prekių rūšys ir kiekvienos rūšies prekių kiekis;
 - (b) kilmės šalis;
 - (c) faktinis išmetamas ŠESD kiekis arba numatytosios vertės.

2. BŪTINIAUSI DUOMENYS APIE IMPORTUOJAMOMS PREKĖMS BŪDINGĄ IŠMETAMĄ ŠESD KIEKĮ, KURIUOS TURI KAUPTI ĮGALIOTASIS DEKLARANTAS:

Apie kiekvienos rūšies prekes, kurioms taikomas šis reglamentas, turi būti kaupiami šie papildomi duomenys:

- (a) įrenginio, kuriame prekės buvo pagamintos, identifikavimo duomenys;
- (b) įrenginio, kuriame prekės buvo pagamintos, veiklos vykdytojo kontaktinė informacija;
- (c) patikrinta išmetamo ŠESD kiekio ataskaita, apimanti duomenis apie kiekvienos rūšies deklaruotoms prekėms būdingą išmetamą ŠESD kiekį, kaip nustatyta V priede;
- (d) savitasis prekėms būdingas išmetamas ŠESD kiekis.

V PRIEDAS
Tikrinimo principai ir tikrinimo ataskaitos turinys

1. TIKRINIMO PRINCIPAI

Pagal 8 straipsnį reikalaujamiems tikrinimams taikomi šie principai:

- (a) tikrintojai tikrinimus atlieka laikydamiesi profesinio skepticizmo principo;
- (b) išmetamo ŠESD kiekio ataskaita laikoma patikrinta ir tinkama naudoti tik tuo atveju, jei tikrintojas pagrįstai įsitikina, kad ataskaitoje nėra reikšmingų klaidingų pareiškimų ir reikšmingų neatitikčių III priede pateiktoms skaičiavimo taisyklėms;
- (c) tikrintojo apsilankymai įrenginyje yra privalomi, išskyrus tuos atvejus, kai tenkinami konkretūs kriterijai, pagal kuriuos leidžiama įrenginyje nesilankyti;
- (d) kad įvertintų, ar klaidingi pareiškimai arba neatitikimai yra reikšmingi, vertintojas vadovaujasi pagal 8 straipsnį priimtuose įgyvendinimo aktuose nustatytais ribinėmis vertėmis.

Jeigu tam tikriems parametrų tokios ribinės vertės nenustatytos, vertintojas pasitelkia ekspertų vertinimą, pagal kurį nustato, ar klaidingi pareiškimai (tiek pavieniai, tiek kartu su kitais klaidingais pareiškimais), atsižvelgiant į jų dydį ir pobūdį, turi būti laikomi reikšmingais ir gali turėti įtakos naudotojų, kuriems skirta ši ataskaita, visų pirma kompetentingų nacionalinių institucijų, naudojimuisi šia ataskaita.

2. TIKRINIMO ATASKAITOS TURINYS

Tikrinimo ataskaitoje turi būti pateikiama bent ši informacija:

- (a) įrenginio, kuriame prekės buvo pagamintos, identifikavimo duomenys;
- (b) įrenginio, kuriame prekės buvo pagamintos, veiklos vykdytojo kontaktinė informacija;
- (c) taikytinas ataskaitinis laikotarpis;
- (d) tikrintojo vardas, pavardė (pavadinimas) ir kontaktinė informacija;
- (e) akreditacijos numeris, akreditacijos įstaigos pavadinimas;
- (f) apsilankymo įrenginyje data, jei taikoma, arba priežastys, dėl kurių įrenginyje apsilankyta nebuvo;
- (g) kiekvienos rūšies deklaruotų prekių kiekis, pagamintas per ataskaitinį laikotarpį;
- (h) įrenginio per ataskaitinį laikotarpį tiesiogiai išmestas ŠESD kiekis;
- (i) aprašymas, kaip įrenginio išmetamas ŠESD kiekis priskiriamas skirtingų rūšių prekėms;
- (j) kiekybinė informacija apie prekes, išmetamą ŠESD kiekį ir energijos srautus, nesusijusius su tomis prekėmis;
- (k) sudėtingų prekių atveju:
 - i. naudotų žaliavų (pirmtaku) kiekis;
 - ii. savitasis būdingasis išmestas ŠESD kiekis;

- iii. jei naudojamas faktinis išmestas ŠESD kiekis: įrenginio, kuriame buvo pagaminta žaliava, identifikavimo duomenys ir faktinis gaminant tą žaliavą išmestas ŠESD kiekis;
- (l) tikrinimo išvada;
- (m) informacija apie rastus ir neištaisytus reikšmingus klaidingus pareiškimus, jei yra;
- (n) informacija apie neatitiktis III priede nurodytoms skaičiavimo taisyklėms, jei yra.