



Eiropas Savienības
Padome

Briselē, 2020. gada 25. septembrī
(OR. lv)

Starpiestāžu lieta:
2020/0262(COD)

11188/20
ADD 1

SOC 563
EMPL 410
SAN 326
IA 66
CODEC 883

PRIEKŠLIKUMS

Sūtītājs:	Eiropas Komisijas ģenerālsekretāres vārdā parakstījis direktors <i>Jordi AYET PUIGARNAU</i>
Saņēmējs:	Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretārs <i>Jeppe TRANHOLM- MIKKELSEN</i>
K-jas dok. Nr.:	COM(2020) 571 final - ANNEX
Temats:	PIELIKUMS dokumentam - Priekšlikums - EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā

Pielikumā ir pievienots dokuments COM(2020) 571 *final* - ANNEX.

Pielikumā: COM(2020) 571 *final* - ANNEX

Briselē, 22.9.2020.
COM(2020) 571 final

ANNEX

PIELIKUMS

dokumentam

Priekšlikums

**EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA,
ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts
ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā**

{SEC(2020) 302 final} - {SWD(2020) 183 final} - {SWD(2020) 184 final}

PIELIKUMS

1. Direktīvas 2004/37/EK III pielikuma A daļā ierakstu par benzolu aizstāj ar šādu:

Aģenta nosaukums	EK Nr. ⁽¹⁾	CAS Nr. ⁽²⁾	Robežvērtības						Piebilde	Pārejas pasākumi
			8 stundas ⁽³⁾			Īslaicīga ⁽⁴⁾				
			mg/m ³ ⁽⁵⁾	ppm ⁽⁶⁾	f/ml ⁽⁷⁾	mg/m ³	ppm	f/ml		
Benzols	200-753-7	71-43-2	0,66	0,2	–	–	–	–	iedarbība caur ādu ⁽⁸⁾	Robežvērtību sāk piemērot četrus gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā. No diviem gadiem līdz četriem gadiem pēc stāšanās spēkā piemēro robežvērtību 0,5 ppm (1,65 mg/m ³).

2. Direktīvas 2004/37/EK III pielikuma A daļā pievieno šādus ierakstus:

Aģenta nosaukums	EK Nr. ⁽¹⁾	CAS Nr. ⁽²⁾	Robežvērtības						Piebilde	Pārejas pasākumi
			8 stundas ⁽³⁾			Īslaicīga ⁽⁴⁾				
			mg/m ³ ⁽⁵⁾	ppm ⁽⁶⁾	f/ml ⁽⁷⁾	mg/m ³	ppm	f/ml		
Akrilnitrils	203-466-5	107-13-1	1	0,45	–	4	1,8	–	iedarbība caur ādu ⁽⁸⁾	Robežvērtības sāk piemērot četrus gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.
Niķeļa savienojumi	–	–	0,01 ⁽⁹⁾ 0,05 ⁽¹⁰⁾	–	–	–	–	–	ādas un elpceļu sensibilizācija ⁽¹¹⁾	Robežvērtību ⁽⁹⁾ piemēro no 2025. gada 18. janvāra. Robežvērtību ⁽¹⁰⁾ piemēro no 2025. gada 18. janvāra. Līdz tam laikam

										piemēro robežvērtību 0,1 mg/m ³¹⁰ .
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

-
- (¹) EK Nr., t. i., Eiropā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu saraksts (*Einecs*), Eiropā reģistrēto ķīmisko vielu saraksts (*ELINCS*) vai saraksts ar vielām, kas nav uzskatāmas par polimēriem (*NLP*), ir vielas oficiālais numurs Eiropas Savienībā, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 1. daļas 1.1.1.2. sadaļā.
- (²) CAS Nr.: Informatīvā ķīmijas dienesta reģistra numurs.
- (³) Izmērīts vai aprēķināts kā vidējā vērtība laikā, izmantojot astoņu stundu salīdzināmo periodu (*TWA*).
- (⁴) Īslaicīgas iedarbības robežvērtība (*STEL*). Robežvērtība, kuru iedarbība nedrīkst pārsniegt un kura attiecas uz 15 minūšu periodu, ja vien nav norādīts citādi.
- (⁵) mg/m³ = miligrami vienā kubikmetrā gaisa 20 °C temperatūrā un 101,3 kPa (pie 760 mm spiediena uz dzīvsudraba stabiņa).
- (⁶) ppm = tilpuma miljondaļas gaisā (ml/m³).
- (⁷) f/ml = šķiedras mililitrā.
- (⁸) Būtisks kopējās koncentrācijas palielinājums organismā ir iespējams saskarē ar ādu.
- (⁹) Ieelpojamā frakcija, ko mēra kā niķeli.
- (¹⁰) Ieelpojamā frakcija, ko mēra kā niķeli.
- (¹¹) Viela var izraisīt ādas un elpceļu sensibilizāciju.