

Brussel, 25 september 2020
(OR. en)

**Interinstitutioneel dossier:
2020/0262(COD)**

**11188/20
ADD 1**

**SOC 563
EMPL 410
SAN 326
IA 66
CODEC 883**

VOORSTEL

van:	de secretaris-generaal van de Europese Commissie, ondertekend door de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur
aan:	de heer Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie
nr. Comdoc.:	COM(2020) 571 final ANNEX
Betreft:	BIJLAGE bij voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk

Hierbij gaat voor de delegaties document COM(2020) 571 final ANNEX.

Bijlage: COM(2020) 571 final ANNEX



EUROPESE
COMMISSIE

Brussel, 22.9.2020
COM(2020) 571 final

ANNEX

BIJLAGE

bij

Voorstel voor een

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

**tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers
tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk**

{SEC(2020) 302 final} - {SWD(2020) 183 final} - {SWD(2020) 184 final}

BIJLAGE

1. In punt A van bijlage III bij Richtlijn 2004/37/EG wordt de rij voor benzeen vervangen door de volgende rij:

Stofnaam	EG-nr. ⁽¹⁾	CAS-nr. ⁽²⁾	Grenswaarden						Notatie	Overgangsmaatregelen
			8 uur ⁽³⁾			Korte termijn ⁽⁴⁾				
			mg/m ³ ⁽⁵⁾	ppm ⁽⁶⁾	f/ml ⁽⁷⁾	mg/m ³	ppm	f/ml		
Benzeen	200-753-7	71-43-2	0,66	0,2	–	–	–	–	huid ⁽⁸⁾	De grenswaarde is van toepassing vanaf vier jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn. Vanaf twee jaar tot en met vier jaar na de inwerkingtreding is een grenswaarde van 0,5 ppm (1,65 mg/m ³) van toepassing.

2. In bijlage III bij Richtlijn 2004/37/EG worden aan punt A de volgende rijen toegevoegd:

Stofnaam	EG-nr.(¹)	CAS-nr.(²)	Grenswaarden						Notatie	Overgangsmaatregelen
			8 uur (³)			Korte termijn (⁴)				
			mg/m ³ (⁵)	ppm (⁶)	f/ml (⁷)	mg/m ³	ppm	f/ml		
Acrylonitril	203-466-5	107-13-1	1	0,45	–	4	1,8	–	huid (⁸)	De grenswaarden zijn van toepassing vanaf vier jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn.
Nikkelverbindingen	–	–	0,01(⁹) 0,05(¹⁰)	–	–	–	–	–	Sensibilisatie van de huid en de luchtwegen (¹¹)	De grenswaarde (⁹) is van toepassing vanaf 18 januari 2025 De grenswaarde (¹⁰) is van toepassing vanaf 18 januari 2025. Tot dan is een grenswaarde van 0,1 mg/m ³ (¹⁰) van toepassing.

-
- (¹) Het EG-nummer (d.w.z. het EINECS-, ELINCS- of NLP-nummer) is het officiële nummer van de stof in de Europese Unie, als gedefinieerd in bijlage VI, deel 1, punt 1.1.1.2, bij Verordening (EG) nr. 1272/2008.
- (²) CAS-nr.: registratienummer van de Chemical Abstract Service.
- (³) Gemeten of berekend in verhouding tot een referentieperiode van acht uur als tijdgewogen gemiddelde.
- (⁴) Grenswaarde voor kortstondige blootstelling. Een grenswaarde voor blootstelling die niet mag worden overschreden en geldt voor een periode van 15 minuten tenzij anders is vermeld.
- (⁵) mg/m³ = milligram per kubieke meter lucht bij 20 °C en 101,3 kPa (760 mm kwikdruk).
- (⁶) ppm = deeltjes per miljoen naar volume in de lucht (ml/m³).
- (⁷) f/ml = vezels per milliliter.
- (⁸) Dermale blootstelling kan aanzienlijk bijdragen tot de totale belasting van het lichaam.
- (⁹) Respirabele fractie, gemeten als nikkel.
- (¹⁰) Inhaleerbare fractie, gemeten als nikkel.
- (¹¹) De stof kan sensibilisatie van de huid en van de luchtwegen veroorzaken.