



Consiliul
Uniunii Europene

Bruxelles, 10 iulie 2023
(OR. en)

11503/23
ADD 1

**Dosar interinstituțional:
2023/0228(COD)**

**AGRI 384
AGRILEG 127
SEMENCES 29
PHYTOSAN 41
FORETS 80
CODEC 1324**

NOTĂ DE ÎNȘOȚIRE

Sursă:	Secretara Generală a Comisiei Europene, sub semnătura dnei Martine DEPREZ, Directoare
Data primirii:	6 iulie 2023
Destinatar:	Dna Thérèse BLANCHET, Secretară Generală a Consiliului Uniunii Europene
Nr. doc. Csie:	COM(2023) 415 ANNEXES 1 to 8
Subiect:	ANEXE la Propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind producția și comercializarea materialului forestier de reproducere, de modificare a Regulamentelor (UE) 2016/2031 și 2017/625 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 1999/105/CE a Consiliului (Regulamentul privind materialul forestier de reproducere)

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul COM(2023) 415 ANNEXES 1 to 8.

Anexă: COM(2023) 415 ANNEXES 1 to 8



COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 5.7.2023
COM(2023) 415 final

ANNEXES 1 to 8

ANEXE

la

Propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

**privind producția și comercializarea materialului forestier de reproducere, de
modificare a Regulamentelor (UE) 2016/2031 și 2017/625 ale Parlamentului European și
ale Consiliului și de abrogare a Directivei 1999/105/CE a Consiliului (Regulamentul
privind materialul forestier de reproducere)**

{SEC(2023) 414 final} - {SWD(2023) 410 final} - {SWD(2023) 414 final} -
{SWD(2023) 415 final}

ANEXA I
LISTA SPECIILOR DE ARBORI ȘI DE HIBRIZI ARTIFICIALI

<i>Abies alba</i> Mill.	<i>Pinus canariensis</i> C. Smith
<i>Abies cephalonica</i> Loud.	<i>Pinus cembra</i> L.
<i>Abies grandis</i> Lindl.	<i>Pinus contorta</i> Loud
<i>Abies pinsapo</i> Boiss.	<i>Pinus halepensis</i> Mill.
<i>Acer platanoides</i> L.	<i>Pinus leucodermis</i> Antoine
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	<i>Pinus nigra</i> Arnold
<i>Alnus glutinosa</i> Gaertn.	<i>Pinus pinaster</i> Ait.
<i>Alnus incana</i> Moench.	<i>Pinus pinea</i> L.
<i>Betula pendula</i> Roth.	<i>Pinus radiata</i> D. Don
<i>Betula pubescens</i> Ehrh.	<i>Pinus sylvestris</i> L.
<i>Carpinus betulus</i> L.	<i>Populus</i> spp. și hibrizi artificiali dintre aceste specii
<i>Castanea sativa</i> Mill.	<i>Prunus avium</i> L.
<i>Cedrus atlantica</i> Carr.	<i>Pseudotsuga menziesii</i> Franco
<i>Cedrus libani</i> A. Richard	<i>Quercus cerris</i> L.
<i>Fagus sylvatica</i> L.	<i>Quercus ilex</i> L.
<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl.	<i>Quercus petraea</i> Liebl.
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	<i>Quercus pubescens</i> Willd.
<i>Larix decidua</i> Mill.	<i>Quercus robur</i> L.
<i>Larix x eurolepis</i> Henry	<i>Quercus rubra</i> L.
<i>Larix kaempferi</i> Carr.	<i>Quercus suber</i> L.
<i>Larix sibirica</i> Ledeb.	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.
<i>Picea abies</i> Karst.	<i>Tilia cordata</i> Mill.
<i>Picea sitchensis</i> Carr.	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.
<i>Pinus brutia</i> Ten.	

ANEXA II

CERINȚE PENTRU AUTORIZAREA MATERIALULUI DE BAZĂ DESTINAT PRODUCERII MFR DIN CATEGORIA „SURSĂ IDENTIFICATĂ”

A. Cerințe generale: Sursa de semințe sau arboretul îndeplinește criteriile prevăzute de autoritățile competente.

B. Criterii specifice:

1. Tip de material de bază

Materialul de bază este o sursă de semințe sau un arboret localizat în perimetrul unei singure regiuni de proveniență.

2. Efectivul populației

Sursa de semințe sau arboretul este constituit din unul sau din mai multe grupuri de arbori. Acești arbori trebuie să fie bine repartizați și să fie suficient de numeroși pentru a menține diversitatea genetică și pentru a asigura polenizarea încrucișată adecvată între arborii din respectivele surse de semințe sau arboreturi.

3. Originea și regiunea de proveniență

- (a) În certificatul principal se menționează regiunea de proveniență, localizarea și intervalul de latitudine, longitudine și altitudine ale locului (locurilor) din care este colectat MFR.
- (b) Operatorul profesionist stabilește fie prin dovezi istorice (bibliografie, documentație păstrată de autoritățile competente, institute de cercetare sau orice alte organizații), fie prin alte mijloace adecvate (teste de proveniență), inclusiv tehnici biomoleculare recunoscute la nivel internațional, dacă originea materialului de bază este:
 - (i) autohtonă;
 - (ii) neautohtonă;
 - (iii) indigenă;
 - (iv) neindigenă;
 - (v) necunoscută.

În cazul materialului de bază neautohton sau neindigen, se indică originea materialului de bază respectiv, în cazul în care aceasta este cunoscută.

Autoritatea competentă verifică informațiile furnizate de operatorul profesionist.

4. Caracteristici de durabilitate

- (a) Arborii trebuie să fie bine adaptați la condițiile climatice și ecologice, inclusiv la factorii biotici și abiotici, care predomină în regiunea de proveniență.
- (b) Arborii trebuie să fie practic indemni de organisme dăunătoare și de manifestările prezenței acestora.

ANEXA III

CERINȚE PENTRU AUTORIZAREA MATERIALULUI DE BAZĂ DESTINAT PRODUCERII MFR DIN CATEGORIA „SELECTAT”

A. Cerințe generale: Autoritatea competentă evaluează arboretul în ceea ce privește scopul specific pentru care va fi utilizat MFR și acordă importanța cuvenită cerințelor stabilite în secțiunea B, în funcție de scopul respectiv. Autoritatea competentă stabilește criteriile de selecție pe baza respectivului scop specific pentru utilizarea MFR. Acest scop este indicat în registrul național al statului membru în cauză.

B. Criterii specifice:

1. **Originea:** Se stabilește fie prin dovezi istorice (bibliografie, documentație păstrată de autoritățile competente, institute de cercetare sau orice alte organizații), fie prin alte mijloace adecvate (teste de proveniență), inclusiv tehnici biomoleculare recunoscute la nivel internațional, dacă arboretul este autohton/indigen, neautohton/neindigen sau dacă originea sa este necunoscută. Pentru materialul de bază neautohton/neindigen, originea se menționează în cazul în care este cunoscută.
2. **Izolarea:** Arboretul este situat la o distanță suficientă de arboreturile de calitate mai slabă din aceeași specie sau de arboreturile din specii înrudite care ar putea forma hibrizi cu speciile respective. O atenție specială se acordă acestei cerințe atunci când arboreturile care înconjoară arboreturile autohtone/indigene sunt de origine neautohtonă/neindigenă sau de origine necunoscută.
3. **Efectivul populației:** Pentru a menține diversitatea genetică și a asigura polenizarea încrucișată adecvată, arboreturile sunt constituite din unul sau din mai multe grupuri de arbori. Acești arbori sunt bine repartizați și suficient de numeroși într-o anumită zonă pentru a menține diversitatea genetică, pentru a evita efectele nefavorabile ale reproducerii unor plante prea apropiate genetic și pentru a asigura polenizarea încrucișată adecvată între arborii respectivi.
4. **Vârsta și dezvoltarea:** Vârsta sau stadiul de dezvoltare a arborilor din arboreturi permit observarea în mod clar a criteriilor de selecție a arborilor respectivi.
5. **Uniformitatea:** Arboreturile trebuie să aibă un grad normal de variație individuală a caracterelor morfologice. Dacă este cazul, arborii inferiori trebuie îndepărtați.
6. **Caracteristici de durabilitate:**
 - (a) Arboreturile trebuie să fie bine adaptate la condițiile climatice și ecologice, inclusiv la factorii biotici și abiotici, care predomină în regiunea de proveniență.
 - (b) Arborii trebuie să fie practic indemni de organisme dăunătoare și de simptomele prezenței acestora și să prezinte rezistență la condițiile nefavorabile în locul în care cresc.
7. **Volumul producției:** Pentru autorizarea arboreturilor selectate, volumul producției de lemn trebuie să fie în mod normal superior volumului mediu acceptat produs în condiții ecologice și de gestiune similare.
8. **Calitatea lemnului:** Se ține seama de calitatea lemnului. Calitatea lemnului este un criteriu esențial dacă MFR va fi utilizat în industria forestieră în scopul producerii de lemn, mobilier sau celuloză. În acest caz, autoritatea competentă acordă mai multă importanță acestui criteriu.
9. **Forma sau *habitus*-ul:** Arborii din cadrul arboreturilor trebuie să prezinte caracteristici morfologice deosebit de bune, mai ales verticalitate și formă circulară a

trunchiului, o turnură corespunzătoare a ramurilor, ramuri de dimensiuni mici și aspect natural bun al conturului coroanei. În plus, proporția arborilor cu ramificație în formă de „U” și a celor cu fibră răsucită trebuie să fie mică.

ANEXA IV

CERINȚE PENTRU AUTORIZAREA MATERIALULUI DE BAZĂ DESTINAT PRODUCERII MFR DIN CATEGORIA „CALIFICAT”

1. Plantaje

- (a) Autoritatea competentă autorizează și înregistrează tipul și obiectivul proiectului de încrucișare, proiectul de încrucișare a clonelor sau familiilor componente și dispunerea în teren, clonele sau familiile componente, izolarea și localizarea, precum și orice schimbări ale acestora.
- (b) Operatorul profesionist selectează clone sau familii componente pentru caracteristicile lor remarcabile și acordă importanța cuvenită cerințelor stabilite în anexa III secțiunea B punctele 4 și 6 – 9, ținând seama de scopul specific pentru care va fi utilizat MFR rezultat.
- (c) Clonele sau familiile componente se plantează sau trebuie să fi fost plantate în conformitate cu un plan care a fost aprobat de autoritatea componentă și elaborat în așa fel încât fiecare componentă să poată fi identificată.
- (d) Răririle realizate în plantaje sunt descrise, împreună cu criteriile de selecție folosite pentru astfel de răiri și se înregistrează la autoritatea competentă.
- (e) Operatorul profesionist gestionează plantajele și recoltează semințele în așa fel încât obiectivele plantajelor să fie atinse. În cazul unui plantaj destinat producerii unui hibrid artificial, procentul hibrizilor din cadrul MFR trebuie să fie determinat printr-un test de verificare.

2. Părinți de familie (familii)

- (a) Operatorul profesionist selectează părinții pentru caracteristicile lor remarcabile sau pentru capacitatea lor de combinare. În cazul unei selecții bazate pe caracteristici excepționale, se acordă importanța cuvenită cerințelor stabilite în anexa III secțiunea B punctele 4 și 6 – 9, ținând seama de scopul specific pentru care va fi utilizat MFR rezultat.
- (b) Obiectivul, proiectul de încrucișare și sistemul de polenizare, componentele, izolarea și localizarea precum și alte schimbări semnificative ale acestora trebuie aprobate și înregistrate de autoritatea competentă.
- (c) Identitatea, numărul și proporția părinților într-un amestec trebuie aprobate și înregistrate de autoritatea competentă.
- (d) În cazul părinților destinați producerii unui hibrid artificial, procentajul hibrizilor din cadrul MFR trebuie să fie determinat printr-un test de verificare.

3. Clonele

- (a) Clonele trebuie să fie identificabile prin intermediul caracteristicilor lor distincte care au fost aprobate și înregistrate de autoritatea competentă.
- (b) Valoarea clonelor individuale se stabilește prin observarea și evaluarea calitativă a caracteristicilor acestor clone sau a fost demonstrată prin experimente suficient de prelungite.

- (c) Orteții utilizați pentru producerea clonelor trebuie să fie selectați pentru caracteristicile lor remarcabile și se acordă importanța cuvenită cerințelor stabilite în anexa III secțiunea B punctele 4 și 6 – 9, ținând seama de scopul specific pentru care va fi utilizat MFR rezultat.
- (d) Aprobarea se limitează de către autoritatea competentă la un număr maxim de ani sau la un număr maxim de rameți produși.

4. Amestecurile clonale

- (a) Amestecurile clonale trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la punctul 3 literele (a), (b) și (c).
- (b) Identitatea, numărul și proporția clonelor care compun un amestec, precum și metoda de selecție și sursa materialului de bază trebuie să fie aprobate și înregistrate de autoritatea competentă. Fiecare amestec trebuie să conțină suficientă diversitate genetică.
- (c) Aprobarea se limitează de către autoritatea competentă la un număr maxim de ani sau la un număr maxim de rameți produși.

ANEXA V

CERINȚE PENTRU AUTORIZAREA MATERIALULUI DE BAZĂ DESTINAT PRODUCERII MFR DIN CATEGORIA „TESTAT”

1. CERINȚE VALABILE PENTRU TOATE TIPURILE DE TESTE

(a) Generalități

În cazul în care materialul de bază este un arboret, acesta trebuie să îndeplinească cerințele corespunzătoare prevăzute în anexa III. În cazul în care materialul de bază este reprezentat de un plantaj (plantaje), părinți de familie (familii), clone sau amestec (amestecuri) de clone, el trebuie să îndeplinească cerințele corespunzătoare prevăzute în anexa IV. Autoritatea competentă stabilește criteriile de selecție pe baza scopului preconizat pentru care va fi utilizat MFR.

Operatorii profesioniști pregătesc, stabilesc și efectuează testele prevăzute pentru aprobarea materialului de bază. Ei interpretează rezultatele testelor în cauză în conformitate cu procedurile recunoscute la nivel internațional. Pentru testele comparative, operatorul profesionist trebuie să compare MFR supus testării cu unul sau, de preferință, cu mai multe standarde aprobate sau alese în prealabil, astfel cum se descrie la punctul 3 litera (b).

(b) Caracteristici care urmează să fie examinate

- (i) Operatorul profesionist concepe teste pentru a evalua caracteristicile relevante specificate la punctul (ii) și le indică pentru fiecare test în parte în rapoartele testelor.
- (ii) Se acordă o atenție sporită adaptării, creșterii, factorilor cu importanță biotică și abiotică. În plus, alte caracteristici considerate importante pentru scopul specific sunt evaluate în raport cu condițiile ecologice ale regiunii în care sunt efectuate testele, inclusiv condițiile climatice actuale și viitoare preconizate.

(c) Documentare

Operatorul profesionist efectuează înregistrări care descriu locurile de testare, inclusiv localizarea, climatul, solul, utilizarea anterioară, amplasamentul, administrarea și orice daune cauzate de factori abiotici/biotici. La cerere, el pune înregistrările la dispoziția autorității competente. Autoritatea competentă înregistrează vârsta materialului de bază și a MFR, precum și rezultatele la momentul evaluării.

(d) Stabilirea testelor

- (i) Operatorul profesionist crește, plantează și îngrijește fiecare eșantion de MFR în mod identic, în măsura în care tipul de material vegetal permite acest procedeu.
- (ii) Operatorul profesionist stabilește fiecare experiment conform unei planificări statistice valabile, cu un număr suficient de arbori, astfel încât caracteristicile individuale ale fiecărei componente examinate să poată fi evaluate.

(e) Analizarea și validarea rezultatelor

- (i) Operatorul profesionist analizează datele rezultate în urma experimentelor folosind metode statistice recunoscute pe plan internațional și prezintă rezultatele pentru fiecare caracteristică examinată.
- (ii) Metodologia folosită pentru efectuarea testelor și pentru rezultatele detaliate obținute trebuie să fie disponibilă gratuit.

- (iii) Autoritatea competentă a statului membru în care a fost efectuat testul desemnează zona de amplasare propusă și informează cu privire la orice caracteristici ale MFR care i-ar putea limita utilitatea.
- (iv) Dacă, în timpul testelor, se dovedește că MFR nu posedă cel puțin caracteristicile materialului de bază din care a fost produs respectivul MFR, inclusiv, în special, rezistența/toleranța la organisme dăunătoare plantelor de importanță economică, atunci respectivul MFR nu se certifică drept material testat.

2. CERINȚE PENTRU EVALUAREA GENETICĂ A COMPONENTELOR MATERIALULUI DE BAZĂ

- (a) Componentele următoarelor materiale de bază pot fi evaluate genetic: plantaje, părinți de familie (familii), clone și amestecuri de clone.

(b) Documentare

Pentru autorizarea materialului de bază sunt necesare următoarele documente suplimentare care să furnizeze informații cu privire la:

- (i) identitatea, originea și arborele genealogic al componentelor evaluate;
- (ii) proiectul de încrucișare folosit pentru a produce MFR utilizat în testele de evaluare.

(c) Proceduri de testare

Următoarele cerințe trebuie să fie îndeplinite:

- (i) valoarea genetică a fiecărei componente trebuie estimată în două sau mai multe locuri de testare, dintre care cel puțin unul trebuie să fie un mediu relevant pentru zona de amplasare a MFR propusă.
- (ii) Perioada de testare trebuie să aibă o durată suficientă pentru exprimarea caracteristicilor testate.
- (iii) Superioritatea estimată a MFR destinat comercializării se calculează pe baza acestor valori genetice și a proiectului specific de încrucișare.
- (iv) Testele de evaluare și calculele genetice trebuie să fie aprobate de autoritatea competentă.

(d) Interpretare

- (i) Superioritatea estimată a MFR se calculează în raport cu o populație de referință pentru o caracteristică sau un set de caracteristici. Operatorul profesionist definește populația de referință în programul de ameliorare și descrie această populație de referință în rapoartele de testare.
- (ii) Se menționează dacă valoarea genetică estimată a MFR este inferioară populației de referință pentru orice caracteristică importantă.

3. CERINȚE PENTRU TESTAREA COMPARATIVĂ A MFR

(a) Prelevarea de mostre din MFR

- (i) Mostra prelevată din MFR destinată testelor comparative trebuie să fie cu adevărat reprezentativă pentru MFR derivat din materialul de bază autorizat.
- (ii) MFR produs pe calea sexuală pentru testele comparative trebuie să fie:

- recoltat în anii de înflorire bună și producție bună de fructe/semințe și
 - recoltat prin metode care garantează că mostrele obținute sunt reprezentative.
- Polenizarea artificială poate fi utilizată pentru producerea unui astfel de MFR.
- (b) Martori**
- (i) Performanța martorilor utilizați în cadrul testelor în scopuri comparative trebuie să fie cunoscută, dacă este posibil, pe o perioadă suficient de îndelungată în regiunea în care se efectuează testele. Martorii reprezintă, în principiu, materialul de bază care s-a dovedit a fi folositor domeniului forestier în scopul preconizat înaintea începerii testelor și în condițiile ecologice pentru care a fost propusă certificarea MFR. Martorii utilizați în scopuri comparative în cadrul testelor trebuie să fie, pe cât posibil:
 - arboreți selectați în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa III; sau
 - material de bază autorizat oficial pentru producția de MFR din categoria „testat”.
 - (ii) Pentru testele comparative ale hibrizilor artificiali, ambele specii de părinți trebuie să fie, în cazul în care este posibil, incluse printre martori.
 - (iii) Atunci când este posibil, se folosesc mai mulți martori. Când este justificat, martorii pot fi înlocuiți cu materialul testat cel mai potrivit sau cu media componentelor testului.
 - (iv) Se folosesc aceleași standarde în toate testele, pentru o gamă cât mai vastă de condiții locale.
- (c) Interpretare**
- (i) Trebuie demonstrată o superioritate statistică semnificativă comparativ cu martorii pentru cel puțin o caracteristică importantă.
 - (ii) Operatorul profesionist consemnează dacă există vreo caracteristică de importanță economică sau de mediu ale cărei rezultate sunt net inferioare martorilor și ale cărei efecte sunt compensate cu anumite caracteristici favorabile.

4. AUTORIZARE PROVIZORIE

Evaluările preliminare ale primelor teste pot fi fundamentale pentru autorizarea provizorie. Cererile de superioritate bazate pe o evaluare timpurie se reexaminează la un interval de maximum zece ani.

5. TESTELE PRELIMINARE

Testele în pepiniere, sere și în laborator pot fi acceptate de autoritatea competentă pentru autorizare provizorie sau pentru autorizare definitivă în cazul în care poate fi demonstrat că există o corelație apropiată între trăsăturile măsurate și caracteristicile care în mod normal sunt evaluate în timpul testelor forestiere. Alte caracteristici ce urmează să fie testate trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la punctul 3.

ANEXA VI

CATEGORIILE ÎN CADRUL CĂRORA POATE FI COMERCIALIZAT MFR PROVENIT DIN DIFERITE TIPURI DE MATERIAL DE BAZĂ

Material de bază	Categorii de MFR (Culoarea etichetei în cazul în care este utilizată eticheta oficială colorată)			
	Sursă identificată (galben)	Selectat (verde)	Calificat (roz)	Testat (albastru)
Sursă de semințe	x			
Arboret	x	x		x
Plantaj			x	x
Părinți de familie (familii)			x	x
Clonă			x	x
Amestec clonal			x	x

ANEXA VII

Modificarea anexei VII la Regulamentul (UE) 2016/2031

În anexa VII la Regulamentul (UE) 2016/2031 se adaugă următoarele părți:

„PARTEA G

Pașapoartele fitosanitare pentru circulația pe teritoriul Uniunii, combinate cu eticheta oficială, astfel cum se menționează la articolul 83 alineatul (5) al doilea paragraf

- (1) Pașaportul fitosanitar pentru circulația pe teritoriul Uniunii, combinat în cadrul unei etichete comune cu eticheta oficială menționată la articolul 83 alineatul (5), conține următoarele elemente:
 - (a) în partea superioară din dreapta a etichetei comune, cuvintele „Pașaport fitosanitar”, într-una dintre limbile oficiale ale Uniunii și în limba engleză în cazul în care diferă, separate de o bară oblică;
 - (b) steagul Uniunii în partea superioară din stânga a etichetei comune, imprimat color sau alb-negru. Pașaportul fitosanitar se poziționează pe eticheta comună imediat deasupra etichetei oficiale și trebuie să aibă aceeași lățime ca eticheta oficială respectivă.
- (2) Punctul 2 din partea A se aplică în mod corespunzător.

PARTEA H

Pașapoartele fitosanitare pentru introducerea și circulația în interiorul zonelor protejate, combinate cu eticheta oficială, astfel cum se menționează la articolul 83 alineatul (5) al treilea paragraf

- (1) Pașaportul fitosanitar pentru introducerea și circulația în interiorul zonelor protejate, combinat în cadrul unei etichete comune cu eticheta oficială pentru MFR menționată la articolul 83 alineatul (5), trebuie să conțină următoarele elemente:
 - (a) în partea superioară din dreapta a etichetei comune, cuvintele „Pașaport fitosanitar – zonă protejată”, într-una dintre limbile oficiale ale Uniunii și în limba engleză în cazul în care diferă, separate de o bară oblică;
 - (b) imediat sub aceste cuvinte, denumirea (denumirile) științifică (științifice) sau codul (codurile) dăunătorului (dăunătorilor) de carantină pentru zonele protejate în cauză;
 - (c) steagul Uniunii în partea superioară din stânga a etichetei comune, imprimat color sau alb-negru.

Pașaportul fitosanitar se poziționează pe eticheta comună imediat deasupra etichetei oficiale și trebuie să aibă aceeași lățime ca eticheta oficială respectivă.
- (2) Punctul 2 din partea B se aplică în mod corespunzător.”

ANEXA VIII

Tabel de corespondență

Directiva 1999/105/CE a Consiliului	Prezentul regulament
Articolul 1	Articolul 1 primul paragraf
Articolul 2	Articolul 3
Articolul 3 alineatul (1)	Articolul 2 alineatul (1)
Articolul 3 alineatul (2)	Articolul 2 alineatul (5)
Articolul 3 alineatul (3)	–
Articolul 3 alineatul (4)	Articolul 2 alineatul (4) litera (c)
Articolul 4 alineatul (1)	Articolul 4 alineatul (1)
Articolul 4 alineatul (2) litera (a)	Articolul 4 alineatul (2) de la primul la al patrulea paragraf
Articolul 4 alineatul (2) litera (b)	Articolul 4 alineatul (2) al șaptelea paragraf și articolul 4 alineatul (3)
Articolul 4 alineatul (3) litera (a)	Articolul 4 alineatul (4)
Articolul 4 alineatul (3) litera (b)	Articolul 4 alineatul (5)
Articolul 4 alineatul (4)	Articolele 6 și 18
Articolul 4 alineatul (5)	Articolul 21
Articolul 5	–
Articolul 6 alineatul (1)	Articolul 5 alineatul (1)
Articolul 6 alineatul (2)	Articolul 5 alineatul (2)
Articolul 6 alineatul (3) primul paragraf	Articolul 8 alineatul (1)
Articolul 6 alineatul (3) al doilea paragraf	Articolul 8 alineatul (2)
Articolul 6 alineatul (4)	Articolul 10 alineatul (1)
Articolul 6 alineatul (5) litera (a)	Articolul 2 alineatul (4) litera (d)
Articolul 6 alineatul (5) litera (b)	–
Articolul 6 alineatul (6)	–

Articolul 6 alineatul (7)	Articolul 7
Articolul 6 alineatul (8)	Articolul 4 alineatul (6)
Articolul 7	Articolul 23
Articolul 8	–
Articolul 9	Articolul 11
Articolul 10	Articolul 12
Articolul 11	Articolul 13
Articolul 12	Articolul 14
Articolul 13	Articolul 15
Articolul 14 alineatul (1) primul paragraf	Articolul 16 alineatul (1)
Articolul 14 alineatul (1) literele (a) – (e)	Articolul 16 alineatul (4)
Articolul 14 alineatele (2) – (6)	–
Articolul 14 alineatul (7)	Articolul 15 alineatul (1) litera (j)
Articolul 15	Articolul 17
Articolul 16	Articolul 31
Articolul 17	–
Articolul 18	Articolul 21
Articolul 19	Articolul 24
Articolul 20	–
Articolul 21	Articolul 22
Articolul 22	Articolul 5 alineatul (1) litera (g)
Articolul 23	Articolul 2 alineatul (2), articolul 4 alineatul (2), articolul 4 alineatul (6), articolul 5 alineatul (3)
Articolul 24	Articolul 14 alineatul (1), articolul 14 alineatul (5), articolul 16 alineatul (5), articolul 16 alineatul (6), articolul 18 alineatul (4), articolul 21 alineatul (3), articolul 22 alineatul (1), articolul 23

	alineatul (1)
Articolul 25	Articolul 26
Articolul 26	Articolul 27
Articolul 27	–
Articolul 28	–
Articolul 29	Articolul 32
Articolul 30	Articolul 33
Anexa I	Anexa I
Anexa II	Anexa II
Anexa III	Anexa III
Anexa IV	Anexa IV
Anexa V	Anexa V
Anexa VI	Anexa VI
Anexa VII	Articolul 8
Anexa VIII	Articolul 14