



Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2020
(OR. en)

12189/20
ADD 1

Διοργανικός φάκελος:
2020/0308(NLE)

PECHE 338

ΠΡΟΤΑΣΗ

Αποστολέας:	Για τη Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κα Martine DEPREZ, Διευθύντρια
Ημερομηνία Παραλαβής:	27 Οκτωβρίου 2020
Αποδέκτης:	κ. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:	COM(2020) 668 final - ANNEX 1
Θέμα:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό, για το 2021, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα και για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2020) 668 final - ANNEX 1.

συνημμ.: COM(2020) 668 final - ANNEX 1



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 27.10.2020
COM(2020) 668 final

ANNEX 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

στην Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον καθορισμό, για το 2021, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα και για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:	TAC που εφαρμόζονται σε ενωσιακά αλιευτικά σκάφη σε περιοχές όπου υφίστανται TAC ανά είδος και ανά περιοχή
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-A:	Skagerrak, Kattegat, υποζώνες ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 και 14, ενωσιακά ύδατα της CECAF, ύδατα Γαλλικής Γουιάνας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-B:	Βορειοανατολικός Ατλαντικός και Γροιλανδία, υποζώνες ICES 1, 2, 5, 12 και 14 και ύδατα Γροιλανδίας της NAFO 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-Γ:	Βορειοδυτικός Ατλαντικός – Περιοχή της σύμβασης NAFO
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-Δ:	Περιοχή της σύμβασης ICCAT
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-E:	Νοτιοανατολικός Ατλαντικός Ωκεανός – Περιοχή της σύμβασης SEAFO
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-ΣΤ:	Τόνος νοτίου ημισφαιρίου – περιοχές κατανομής
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-Z:	Περιοχή της σύμβασης WCPFC
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-H:	Περιοχή της σύμβασης SPRFMO
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-Θ	Περιοχή αρμοδιότητας της IOTC
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-ΙΑ	Περιοχή της συμφωνίας SIOFA
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-ΙΒ	Περιοχή της σύμβασης IATTC
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II:	Αλιευτική προσπάθεια των σκαφών στο πλαίσιο της διαχείρισης των αποθεμάτων γλώσσας της Δυτικής Μάγχης στη διαίρεση ICES 7e
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III:	Περιοχές διαχείρισης του αμμόχελου στις διαιρέσεις ICES 2a και 3a και στην υποζώνη ICES 4
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV:	Περίοδοι απαγόρευσης αλιείας για την προστασία των γεννητόρων γάδου

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Άδειες αλίευσης
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: Περιοχή της σύμβασης ICCAT
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: Περιοχή της σύμβασης CCAMLR
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: Περιοχή αρμοδιότητας της IOTC
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX: Περιοχή της σύμβασης WCPFC

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΑC ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΩΣΙΑΚΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΤΑC ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

Οι πίνακες του παρόντος παραρτήματος καθορίζουν τα ΤΑC και τις ποσοστώσεις (σε τόνους βάρους ζωντανών αλιευμάτων, εκτός εάν ορίζεται άλλως) ανά απόθεμα και, κατά περίπτωση, τους όρους που συνδέονται λειτουργικά με αυτά.

Όλες οι αλιευτικές δυνατότητες που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα υπόκεινται στους κανόνες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, και ιδίως στα άρθρα 33 και 34 του εν λόγω κανονισμού.

Οι αναφορές σε αλιευτικές ζώνες είναι αναφορές σε ζώνες ICES, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σε κάθε περιοχή, τα αποθέματα ιχθύων παρατίθενται με την αλφαβητική σειρά της λατινικής ονομασίας του είδους. Η ταυτοποίηση ειδών για κανονιστικούς σκοπούς γίνεται μόνον με λατινικές ονομασίες· οι κοινές ονομασίες παρέχονται για ενδεικτικούς μόνον λόγους.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, παρέχεται ο ακόλουθος πίνακας αντιστοιχιών των επιστημονικών ονομασιών με τις κοινές ονομασίες:

Επιστημονική ονομασία	Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός	Κοινή ονομασία
<i>Amblyraja radiata</i>	RJR	Ακτινόβατος
<i>Ammodytes</i> spp.	SAN	Αμμόχελα
<i>Argentina silus</i>	ARU	Γουρλομάτης Ατλαντικού
<i>Beryx</i> spp.	ALF	Μπερυτσίδες
<i>Brosme brosme</i>	USK	Μπρόσμιος
<i>Caproidae</i>	BOR	Βασιλάκης
<i>Centrophorus squamosus</i>	GUQ	Αγκαθίτης του Ατλαντικού
<i>Centroscymnus coelolepis</i>	CYO	Κεντροσκύμνος
<i>Chaceon</i> spp.	GER	Κόκκινος κάβουρας βαθέων υδάτων
<i>Chaenocephalus aceratus</i>	SSI	Παγόψαρο της Σκωτίας
<i>Champsocephalus gunnari</i>	ANI	Παγόψαρο της Ανταρκτικής
<i>Channichthys rhinoceratus</i>	LIC	Ρυγχοπαγόψαρο
<i>Chionoecetes</i> spp.	PCR	Κάβουρας της Αρκτικής
<i>Clupea harengus</i>	HER	Ρέγγα
<i>Coryphaenoides rupestris</i>	RNG	Γρεναδιέρος των βράχων
<i>Dalatias licha</i>	SCK	Σκυμοσκυλόψαρο
<i>Deania calcea</i>	DCA	Κεντρόνι
<i>Dicentrarchus labrax</i>	BSS	Λαβράκι

Επιστημονική ονομασία	Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός	Κοινή ονομασία
<i>Dipturus batis</i> (<i>Dipturus</i> cf. <i>flossada</i> και <i>Dipturus</i> cf. <i>intermedia</i>)	RJB	Ομάδα γκριζόβατου
<i>Dissostichus eleginoides</i>	TOP	Μπακαλιάρος της Ανταρκτικής
<i>Dissostichus mawsoni</i>	TOA	Μπακαλιάρος της Ανταρκτικής
<i>Dissostichus</i> spp.	TOT	Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	Γαύρος
<i>Etmopterus princeps</i>	ETR	Μεγάλος μαυροαγκαθίτης
<i>Etmopterus pusillus</i>	ETP	Λείος μαυροαγκαθίτης
<i>Euphausia superba</i>	KRI	Κριλ
<i>Gadus morhua</i>	COD	Γάδος
<i>Galeorhinus galeus</i>	GAG	Γαλέος
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	WIT	Καλκάνι
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	PLA	Αμερικανική χωματίδα
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	ORY	Καθρεπτόψαρο του Ατλαντικού
<i>Illex illecebrosus</i>	SQI	Θράψαλο του Βορρά
<i>Lamna nasus</i>	POR	Λάμνα
<i>Lepidorhombus</i> spp.	LEZ	Ζαγκέτες
<i>Leucoraja naevus</i>	RJN	Σελάχι κούκος
<i>Limanda ferruginea</i>	YEL	Χωματίδα με κίτρινη ουρά
<i>Lophiidae</i>	ANF	Πεσκαντρίτσα

Επιστημονική ονομασία	Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός	Κοινή ονομασία
<i>Macrourus</i> spp.	GRV	Γρεναδιέροι
<i>Makaira nigricans</i>	BUM	Γαλάζιο μάρλιν
<i>Mallotus villosus</i>	CAP	Καπελάνος
<i>Manta birostris</i>	RMB	Διαβολόψαρο του Ατλαντικού
<i>Martialia hyadesi</i>	SQS	Καλαμάρι
<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	HAD	Εγκλεφίνος
<i>Merlangius merlangus</i>	WHG	Νταούκι Ατλαντικού
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Μπακαλιάρος μερλούκιος
<i>Micromesistius poutassou</i>	WHB	Προσφυγάκι
<i>Microstomus kitt</i>	LEM	Λεμονόγλωσσα
<i>Molva dypterygia</i>	BLI	Μουρούνα διπτερύγιος
<i>Molva molva</i>	LIN	Μουρούνα
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Καραβίδα
<i>Notothenia gibberifrons</i>	NOG	Νοτοθένια
<i>Notothenia rossii</i>	NOR	Νοτοθένια
<i>Notothenia squamifrons</i>	NOS	Νοτοθένια
<i>Pandalus borealis</i>	PRA	Γαρίδα της Αρκτικής
<i>Paralomis</i> spp.	PAI	Κάβουρες
<i>Penaeus</i> spp.	PEN	Γαρίδες

Επιστημονική ονομασία	Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός	Κοινή ονομασία
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	Φασί Ατλαντικού
<i>Pleuronectiformes</i>	FLX	Πλατύψαρα
<i>Pollachius pollachius</i>	POL	Κίτρινος μπακαλιάρος
<i>Pollachius virens</i>	POK	Μαύρος μπακαλιάρος
<i>Psetta maxima</i>	TUR	Καλκάνι
<i>Pseudochaenichthys georgianus</i>	SGI	Παγόψαρο
<i>Pseudopentaceros spp.</i>	EDW	Ψευδοπεντάκερω
<i>Raja alba</i>	RJA	Λευκόβατος
<i>Raja brachyura</i>	RJH	Ξανθόβατος
<i>Raja circularis</i>	RJI	Στρογγυλόβατος
<i>Raja clavata</i>	RJC	Καλκανόβατος
<i>Raja fullonica</i>	RJF	Ακανθόβατος
<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>	JAD	Νορβηγικός βάτος
<i>Raja microocellata</i>	RJE	Μικροστιγματόβατος
<i>Raja montagui</i>	RJM	Κηλιδόβατος
<i>Raja undulata</i>	RJU	Κυματόβατος
<i>Rajiformes</i>	SRX	Σελάχια
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	GHL	Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας
<i>Sardina pilchardus</i>	PIL	Σαρδέλα
<i>Scomber scombrus</i>	MAC	Σκουμπρί
<i>Scophthalmus rhombus</i>	BLL	Πησσί

Επιστημονική ονομασία	Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός	Κοινή ονομασία
<i>Sebastes</i> spp.	RED	Κοκκινόψαρο
<i>Solea solea</i>	SOL	Γλώσσα
<i>Solea</i> spp.	SOO	Γλώσσα
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Παπαλίνα
<i>Squalus acanthias</i>	DGS	Κεντρόνι
<i>Tetrapturus albidus</i>	WHM	Λευκό μάρλιν
<i>Thunnus alalunga</i>	ALB	Τόνος μακρόπτερος
<i>Thunnus maccoyii</i>	SBF	Τόνος νοτίου ημισφαιρίου
<i>Thunnus obesus</i>	BET	Τόνος μεγαλόφθαλμος
<i>Thunnus thynnus</i>	BFT	Τόνος
<i>Trachurus murphyi</i>	CJM	Σαυρίδι της Χιλής
<i>Trachurus</i> spp.	JAX	Σαυρίδι
<i>Trisopterus esmarkii</i>	NOP	Σύκο της Νορβηγίας
<i>Urophycis tenuis</i>	HKW	Λευκός μπακαλιάρος
<i>Xiphias gladius</i>	SWO	Ξιφίας

Ο κάτωθι πίνακας αντιστοιχιών των κοινών με τις επιστημονικές ονομασίες παρέχεται για σκοπούς επεξήγησης και μόνον:

Κοινή ονομασία	Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός	Επιστημονική ονομασία
Τόνος μακρόπτερος	ALB	<i>Thunnus alalunga</i>
Μπερυτσίδες	ALF	<i>Beryx</i> spp.
Αμερικανική χωματίδα	PLA	<i>Hippoglossoides platessoides</i>
Γαύρος	ANE	<i>Engraulis encrasicolus</i>
Πεσκαντρίτσα	ANF	<i>Lophiidae</i>
Μπακαλιάρος της Ανταρκτικής	TOA	<i>Dissostichus mawsoni</i>
Τόνος μεγαλόφθαλμος	BET	<i>Thunnus obesus</i>
Κεντρόνι	DCA	<i>Deania calcea</i>
Παγόψαρο της Σκωτίας	SSI	<i>Chaenocephalus aceratus</i>
Ξανθόβατος	RJH	<i>Raja brachyura</i>
Μουρούνα διπτερύγιος	BLI	<i>Molva dypterygia</i>
Γαλάζιο μάρλιν	BUM	<i>Makaira nigricans</i>
Προσφυγάκι	WHB	<i>Micromesistius poutassou</i>
Τόνος	BFT	<i>Thunnus thynnus</i>
Βασιλάκης	BOR	<i>Caproidae</i>
Πησσί	BLL	<i>Scophthalmus rhombus</i>
Καπελάνος	CAP	<i>Mallotus villosus</i>
Γάδος	COD	<i>Gadus morhua</i>

Κοινή ονομασία	Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός	Επιστημονική ονομασία
Ομάδα γκριζόβατου	RJB	<i>Dipturus batis</i> (<i>Dipturus</i> cf. <i>flossada</i> και <i>Dipturus</i> cf. <i>intermedia</i>)
Γλώσσα	SOL	<i>Solea solea</i>
Κάβουρες	PAI	<i>Paralomis</i> spp.
Σελάχι κούκος	RJN	<i>Leucoraja naevus</i>
Κόκκινος κάβουρας βαθέων υδάτων	GER	<i>Chaceon</i> spp.
Λαβράκι	BSS	<i>Dicentrarchus labrax</i>
Πλατύψαρα	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>
Διαβολόψαρο του Ατλαντικού	RMB	<i>Manta birostris</i>
Μεγάλος μαυροαγκαθίτης	ETR	<i>Etmopterus princeps</i>
Γουρλομάτης Ατλαντικού	ARU	<i>Argentina silus</i>
Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας	GHL	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>
Γρεναδιέροι	GRV	<i>Macrourus</i> spp.
Νοτοθένια	NOS	<i>Notothenia squamifrons</i>
Εγκλεφίνος	HAD	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>
Μπακαλιάρος μερλούκιος	HKE	<i>Merluccius merluccius</i>
Ρέγγα	HER	<i>Clupea harengus</i>
Σαυρίδι	JAX	<i>Trachurus</i> spp.
Νοτοθένια	NOG	<i>Notothenia gibberifrons</i>
Σαυρίδι της Χιλής	CJM	<i>Trachurus murphyi</i>
Σκυμοσκυλόψαρο	SCK	<i>Dalatias licha</i>

Κοινή ονομασία	Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός	Επιστημονική ονομασία
Κριλ	KRI	<i>Euphausia superba</i>
Αγκαθίτης του Ατλαντικού	GUQ	<i>Centrophorus squamosus</i>
Λεμονόγλωσσα	LEM	<i>Microstomus kitt</i>
Μουρούνα	LIN	<i>Molva molva</i>
Σκουμπρί	MAC	<i>Scomber scombrus</i>
Παγόψαρο της Ανταρκτικής	ANI	<i>Champscephalus gunnari</i>
Νοτοθένια	NOR	<i>Notothenia rossii</i>
Ζαγκέτες	LEZ	<i>Lepidorhombus</i> spp.
Γαρίδα της Αρκτικής	PRA	<i>Pandalus borealis</i>
Καραβίδα	NEP	<i>Nephrops norvegicus</i>
Σύκο της Νορβηγίας	NOP	<i>Trisopterus esmarkii</i>
Νορβηγικός βάτος	JAD	<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>
Καθρεπτόψαρο του Ατλαντικού	ORY	<i>Hoplostethus atlanticus</i>
Μπακαλιάρος της Ανταρκτικής	TOP	<i>Dissostichus eleginoides</i>
Ψευδοπεντάκερος	EDW	<i>Pseudopentaceros</i> spp.
Γαρίδες	PEN	<i>Penaeus</i> spp.
Κεντρόνι	DGS	<i>Squalus acanthias</i>
Φασί Ατλαντικού	PLE	<i>Pleuronectes platessa</i>
Κίτρινος μπακαλιάρος	POL	<i>Pollachius pollachius</i>
Λάμνα	POR	<i>Lamna nasus</i>
Κεντροσκύμνος	CYO	<i>Centroscymnus coelolepis</i>
Κοκκινόψαρο	RED	<i>Sebastes</i> spp.

Κοινή ονομασία	Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός	Επιστημονική ονομασία
Γρεναδιέρος των βράχων	RNG	<i>Coryphaenoides rupestris</i>
Μαύρος μπακαλιάρος	POK	<i>Pollachius virens</i>
Αμμόγελα	SAN	<i>Ammodytes</i> spp.
Στρογγυλόβατος	RJI	<i>Raja circularis</i>
Σαρδέλα	PIL	<i>Sardina pilchardus</i>
Ακανθόβατος	RJF	<i>Raja fullonica</i>
Θράψαλο του Βορρά	SQI	<i>Illex illecebrosus</i>
Σελάχια	SRX	<i>Rajiformes</i>
Μικροστιγματόβατος	RJE	<i>Raja microocellata</i>
Λείος μαυροαγκαθίτης	ETP	<i>Etmopterus pusillus</i>
Κάβουρας της Αρκτικής	PCR	<i>Chionoecetes</i> spp.
Γλώσσα	SOO	<i>Solea</i> spp.
Παγόψαρο	SGI	<i>Pseudochaenichthys georgianus</i>
Τόνος νοτίου ημισφαιρίου	SBF	<i>Thunnus maccoyii</i>
Κηλιδόβατος	RJM	<i>Raja montagui</i>
Παπαλίνα	SPR	<i>Sprattus sprattus</i>
Καλαμάρι	SQS	<i>Martialia hyadesi</i>
Ακτινόβατος	RJR	<i>Amblyraja radiata</i>
Ξιφίας	SWO	<i>Xiphias gladius</i>
Καλκανόβατος	RJC	<i>Raja clavata</i>
Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής	TOT	<i>Dissostichus</i> spp.

Κοινή ονομασία	Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός	Επιστημονική ονομασία
Γαλέος	GAG	<i>Galeorhinus galeus</i>
Καλκάνι	TUR	<i>Psetta maxima</i>
Μπρόσμιος	USK	<i>Brosme brosme</i>
Κυματόβατος	RJU	<i>Raja undulata</i>
Ρυγχοπαγόψαρο	LIC	<i>Channichthys rhinoceratus</i>
Λευκός μπακαλιάρος	HKW	<i>Urophycis tenuis</i>
Λευκό μάρλιν	WHM	<i>Tetrapturus albidus</i>
Λευκόβατος	RJA	<i>Raja alba</i>
Νταούκι Ατλαντικού	WHG	<i>Merlangius merlangus</i>
Καλκάνι	WIT	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>
Χωματίδα με κίτρινη ουρά	YEL	<i>Limanda ferruginea</i>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α

SKAGERRAK, KATTEGAT, ΥΠΟΖΩΝΕΣ ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ΚΑΙ 14, ΕΝΩΣΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ CECAF, ΥΔΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΟΥΙΑΝΑΣ

Είδος:	Αμμόγελο και σχετικά παρεμπύπτοντα αλιεύματα <i>Ammodytes spp.</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 2α, 3α και 4(1)
--------	---	-------	------------------------------------

Δανία	0 ⁽²⁾	Αναλυτικό TAC
Γερμανία	0 ⁽²⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Σουηδία	0 ⁽²⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ένωση	0 ⁽²⁾	

Ηνωμένο Βασίλειο 0 ⁽²⁾

TAC 0

(1) Πλην υδάτων εντός έξι ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης του Ηνωμένου Βασιλείου στα νησιά Shetland, Fair Isle και Foula.

(2) Τα παρεμπύπτοντα αλιεύματα νταουκιού Ατλαντικού και σκουμπριού μπορούν να συνιστούν έως και το 2 % της ποσότητας (OT1/*2A3A4X). Τα παρεμπύπτοντα αλιεύματα νταουκιού Ατλαντικού και σκουμπριού που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με την παρούσα διάταξη και τα παρεμπύπτοντα αλιεύματα ειδών που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 δεν υπερβαίνουν συνολικά το 9 % της ποσότητας.

Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστρώσεων, στις ακόλουθες περιοχές διαχείρισης αμμόγελου, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, μπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

Ζώνη: Ενωσιακά ύδατα των περιοχών διαχείρισης αμμόγελου

	1r	2r	3r	4	5r	6	7r
	(SAN/234_1R)	(SAN/234_2R)	(SAN/234_3R)	(SAN/234_4)	(SAN/234_5R)	(SAN/234_6)	(SAN/234_7R)
Δανία	0	0	0	0	0	0	0
Γερμανία	0	0	0	0	0	0	0
Σουηδία	0	0	0	0	0	0	0
Ένωση	0	0	0	0	0	0	0
Ηνωμένο Βασίλειο	0	0	0	0	0	0	0
Σύνολο	0	0	0	0	0	0	0

Είδος:	Γουρλομάτης Ατλαντικού <i>Argentina silus</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 1 και 2 (ARU/1/2.)
--------	--	-------	---

Γερμανία	pm	Προληπτικό TAC
Γαλλία	pm	
Κάτω Χώρες	pm	
Ένωση	pm	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	

TAC pm

Είδος:	Γουρλομάτης Ατλαντικού <i>Argentina silus</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 3α και 4 (ARU/3A4-C)
--------	--	-------	--

Δανία	pm	Προληπτικό TAC
Γερμανία	pm	
Γαλλία	pm	
Ιρλανδία	pm	
Κάτω Χώρες	pm	
Σουηδία	pm	
Ένωση	pm	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	
TAC	pm	

Είδος:	Γουρλομάτης Ατλαντικού <i>Argentina silus</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 5, 6 και 7 (ARU/567.)
--------	--	-------	--

Γερμανία	pm	Προληπτικό TAC
Γαλλία	pm	
Ιρλανδία	pm	
Κάτω Χώρες	pm	
Ένωση	pm	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	
TAC	pm	

Είδος:	Μπρόσμιος <i>Brosme brosme</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 1, 2 και 14 (USK/1214EI)
--------	-----------------------------------	-------	---

Γερμανία	pm ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC
Γαλλία	pm ⁽¹⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Άλλες	pm ⁽¹⁾	
Ένωση	pm ⁽¹⁾	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾	
TAC	pm	
(1)	Αποκλειστικά για παρεμπόμποντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Τα αλιεύματα που καταλογίζονται στην εν λόγω κοινή ποσόστωση αναφέρονται χωριστά (USK/1214EI_AMS).	

Είδος:	Μπρόσμιος <i>Brosme brosme</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα της 4 (USK/04-C.)
--------	-----------------------------------	-------	-------------------------------------

Δανία	pm	Προληπτικό TAC
Γερμανία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Γαλλία	pm	
Σουηδία	pm	
Άλλες	pm ⁽¹⁾	
Ένωση	pm	

Ηνωμένο Βασίλειο

pm

TAC

pm

(1) Αποκλειστικά για παρεμπόμποντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Τα αλιεύματα που καταλογίζονται στην εν λόγω κοινή ποσόστωση αναφέρονται χωριστά (USK/04-C_AMS).

Είδος:	Μπρόσμιος <i>Brosme brosme</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 5, 6 και 7 (USK/567EI.)
--------	-----------------------------------	-------	--

Γερμανία	pm	Προληπτικό TAC
Ισπανία	pm	
Γαλλία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Ιρλανδία	pm	
Άλλες	pm (1)	
Ένωση	pm	
Νορβηγία	pm (2)(3)(4)(5)	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	

TAC

pm

(1) Αποκλειστικά για παρεμπόμποντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Τα αλιεύματα που καταλογίζονται στην εν λόγω κοινή ποσόστωση αναφέρονται χωριστά (USK/567EI_AMS).

(2) Αλιεύεται στα ενωσιακά ύδατα των 2a, 4, 5b, 6 και 7 (USK/*24X7C).

(3) Ειδικός όρος: εκ των οποίων επιτρέπεται παρεμπόμπον αλιεύμα άλλων ειδών 25 % ανά πλοίο, καθ' οιονδήποτε χρόνο, στις 5b, 6 και 7. Εντούτοις, μπορεί να γίνεται υπέρβαση του ποσοστού αυτού κατά τις πρώτες 24 ώρες μετά την έναρξη της αλιείας σε ένα συγκεκριμένο ιχθυότοπο. Το συνολικό παρεμπόμπον αλιεύμα άλλων ειδών στις 5b, 6 και 7 δεν υπερβαίνει την παρακάτω ποσότητα σε τόνους (OTH/*5B67-). Το παρεμπόμπον αλιεύμα γάδου σύμφωνα με την παρούσα διάταξη στη ζώνη 6a δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 5 %.

pm

(4) Συμπεριλαμβάνεται η μουρούνα. Οι παρακάτω ποσοστώσεις για τη Νορβηγία αλιεύονται μόνον με παραγάδι στις 5b, 6 και 7:

Μουρούνα (LIN/*5B67-)	pm
Μπρόσμιος (USK/*5B67-)	pm

(5) Οι ποσοστώσεις της Νορβηγίας για τον μπρόσμιο και τη μουρούνα είναι ανταλλάξιμες έως την παρακάτω ποσότητα, σε τόνους:

pm

Είδος:	Μπρόσμιος <i>Brosme brosme</i>	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα της 4 (USK/04-N.)
--------	-----------------------------------	-------	--------------------------------------

Βέλγιο	pm	Προληπτικό TAC
Δανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Γερμανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Γαλλία	pm	
Κάτω Χώρες	pm	
Ένωση	pm	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	

TAC

Άνευ
αντικειμένου

Είδος:	Βασιλάκης <i>Caproidae</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 6, 7 και 8 (BOR/678-)
Δανία	pm	Προληπτικό TAC	
Ιρλανδία	pm		
Ένωση	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
TAC	pm		

Είδος:	Ρέγγα (1) <i>Clupea harengus</i>	Ζώνη:	3a (HER/03A.)
Δανία	pm ⁽²⁾	Αναλυτικό TAC Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γερμανία	pm ⁽²⁾		
Σουηδία	pm ⁽²⁾		
Ένωση	pm ⁽²⁾		
Νορβηγία	pm		
Φερόες Νήσοι	pm ⁽³⁾		
TAC	pm		
(1)	Αλιεύματα ρέγγας που αλιεύθηκαν με τη χρήση δισκίων με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο από 32 mm.		
(2)	Ειδικός όρος: έως pm % αυτής της ποσότητας μπορεί να αλιευθεί στα ενωσιακά ύδατα της 4 (HER/*04-C.).		
(3)	Δύνεται να αλιευθεί μόνο στο Skagerrak (HER/*03AN.).		

Είδος:	Ρέγγα (1) <i>Clupea harengus</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά και νορβηγικά ύδατα της 4 βορείως των 53° 30' B (HER/4AB.)
Δανία	pm	Αναλυτικό TAC Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γερμανία	pm		
Γαλλία	pm		
Κάτω Χώρες	pm		
Σουηδία	pm		
Ένωση	pm		
Φερόες Νήσοι	pm		
Νορβηγία	pm ⁽²⁾		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
TAC	pm		

- (1) Αλιεύματα ρέγγας που αλιεύθηκαν με τη χρήση διχτυών με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο από 32 mm.
- (2) Τα αλιεύματα που αλιεύονται εντός της ποσόστωσης αυτής αφαιρούνται από το μερίδιο TAC της Νορβηγίας. Εντός του ορίου της ποσόστωσης αυτής, η ποσότητα που αναφέρεται κατωτέρω είναι η μέγιστη που μπορεί να αλιευθεί στα ενωσιακά ύδατα των 4a και 4b (HER/*4AB-C). Εάν ζητηθεί περαιτέρω αύξηση από τη Νορβηγία, θα επιτραπεί αύξηση της ποσότητας κατά 10 000 τόνους κατ' ανώτατο όριο.

pm

Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, οι ποσότητες που αναφέρονται κατωτέρω είναι οι μέγιστες που μπορούν να αλιευθούν από την Ένωση στα νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62° Β. Εάν ζητηθεί περαιτέρω αύξηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα επιτραπεί αύξηση της ποσότητας κατά 10 000 τόνους κατ' ανώτατο όριο.

Νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62° Β (HER/*4N-S62)

Ένωση	pm	
Είδος:	Ρέγγα <i>Clupea harengus</i>	Ζώνη: Νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62° Β (HER/4N-S62)
Σουηδία	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC
Ένωση	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC	pm	
(1)	Τα παρεμπιπτόντα αλιεύματα γάδου, εγκλεφίνου, κίτρινου μπακαλιάρου, νταουκιού Ατλαντικού και μαύρου μπακαλιάρου καταλογίζονται στην ποσόστωση των εν λόγω ειδών.	
Είδος:	Ρέγγα (1) <i>Clupea harengus</i>	Ζώνη: 3a (HER/03A-BC)
Δανία	pm	Αναλυτικό TAC
Γερμανία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Σουηδία	pm	
Ένωση	pm	
TAC	pm	
(1)	Αποκλειστικά για αλιεύματα ρέγγας που αλιεύθηκαν ως παρεμπιπτόν αλίευμα με τη χρήση διχτυών με μέγεθος ματιών μικρότερο από 32 mm.	
Είδος:	Ρέγγα (1) <i>Clupea harengus</i>	Ζώνη: 4, 7d και ενωσιακά ύδατα της 2a (HER/2A47DX)
Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC
Δανία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Γερμανία	pm	

Γαλλία	pm
Κάτω Χώρες	pm
Σουηδία	pm
Ένωση	pm
Ηνωμένο Βασίλειο	pm

TAC	pm
(1)	Αποκλειστικά για αλιεύματα ρέγγας που αλιεύθηκαν ως παρεμπόδιον αλιεύμα με τη χρήση διχτυών με μέγεθος ματιών μικρότερο από 32 mm.

Είδος:	Ρέγγα (1) <i>Clupea harengus</i>	Ζώνη:	4c, 7d(2) (HER/4CXB7D)
Βέλγιο	pm (3)	Αναλυτικό TAC	
Δανία	pm (3)	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γερμανία	pm (3)		
Γαλλία	pm (3)		
Κάτω Χώρες	pm (3)		
Ένωση	pm (3)		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm (3)		

TAC	pm
(1)	Αποκλειστικά για αλιεύματα ρέγγας που αλιεύθηκαν με τη χρήση διχτυών με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο των 32 mm.
(2)	Εκτός του αποθέματος Blackwater: πρόκειται για το απόθεμα ρέγγας στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών του Τάμεση στο εσωτερικό μιας ζώνης που οριοθετείται από λοξοδρομική γραμμή η οποία χαράσσεται προς νότο από το Landguard Point (51° 56' B, 1° 19,1' A) μέχρι το γεωγραφικό πλάτος 51° 33' B και από εκεί προς δυσμάς μέχρι τις ακτές του Ηνωμένου Βασιλείου.
(3)	Ειδικός όρος: έως 50 % της ποσότητας αυτής μπορεί να αλιευθεί στην 4b (HER/*04B.).

Είδος:	Ρέγγα <i>Clupea harengus</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 5b, 6b και 6aN(1) (HER/5B6ANB)
Γερμανία	pm (2)	Προληπτικό TAC	
Γαλλία	pm (2)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ιρλανδία	pm (2)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Κάτω Χώρες	pm (2)		
Ένωση	pm (2)		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm (2)		

TAC	pm
(1)	Αφορά το απόθεμα ρέγγας στο τμήμα της ζώνης ICES 6a που βρίσκεται ανατολικά του γεωγραφικού μήκους 7° Δ και βορείως του γεωγραφικού πλάτους 55° B ή δυτικά του γεωγραφικού μήκους 7° Δ και βορείως του γεωγραφικού πλάτους 56° B, με εξαίρεση το Clyde.
(2)	Απαγορεύεται να αποτελέσει στόχο η ρέγγα στο τμήμα των ζωνών ICES που υπάγεται σε αυτό το TAC, που βρίσκεται μεταξύ 56° B και 57° 30' B, με εξαίρεση ζώνη έξι ναυτικών μιλίων από τη γραμμή βάσης των χωρικών υδάτων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Είδος:	Ρέγγα	Ζώνη:	6aS(1), 7b, 7c
--------	-------	-------	----------------

<i>Clupea harengus</i>		(HER/6AS7BC)
Ιρλανδία	pm	Προληπτικό TAC
Κάτω Χώρες	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ένωση	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC	pm	
(1)	Αφορά το απόθεμα ρέγγας στην 6α, νοτίως των 56°00' Β και δυτικώς των 07°00' Δ.	
Είδος: Ρέγγα <i>Clupea harengus</i>		Ζώνη: 6 Clyde(1) (HER/06ACL.)
Ένωση	pm	Προληπτικό TAC
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	
TAC	pm	
(1)	Απόθεμα Clyde: αφορά το απόθεμα ρέγγας στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικάς μιας γραμμής που συνδέει: — το Mull of Kintyre (55° 17.9' Β, 05° 47.8' Δ), — ένα σημείο στη θέση 55° 04' Β, 05° 23' Δ, και — το Corsewall Point (55° 00.5' Β, 05° 09.4' Δ).	
Είδος: Ρέγγα <i>Clupea harengus</i>		Ζώνη: 7a(1) (HER/07A/MM)
Ιρλανδία	pm	Αναλυτικό TAC
Ένωση	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	
TAC	pm	
(1)	Η ζώνη αυτή μειώνεται κατά την περιοχή που οριοθετείται ως εξής: — προς Βορρά, από το γεωγραφικό πλάτος 52° 30' Β, — προς Νότο, από το γεωγραφικό πλάτος 52° 00' Β, — προς Δυσμιάς, από την ακτή της Ιρλανδίας, — προς Ανατολάς, από την ακτή του Ηνωμένου Βασιλείου.	
Είδος: Ρέγγα <i>Clupea harengus</i>		Ζώνη: 7e και 7f (HER/7EF.)
Γαλλία	pm	Προληπτικό TAC
Ένωση	pm	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	
TAC	pm	
Είδος: Ρέγγα		Ζώνη: 7g(1), 7h(1), 7j(1) και 7k(1)

Clupea harengus		(HER/7G-K.)
Γερμανία	pm (2)	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	pm (2)	
Ιρλανδία	pm (2)	
Κάτω Χώρες	pm (2)	
Ένωση	pm (2)	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm (2)	
TAC	pm (2)	
(1)	Η ζώνη αυτή αυξάνεται κατά την περιοχή που οριοθετείται ως εξής: — προς Βορρά, από το γεωγραφικό πλάτος 52° 30' B, — προς Νότο, από το γεωγραφικό πλάτος 52° 00' B, — προς Δυσμάς, από την ακτή της Ιρλανδίας, — προς Ανατολάς, από την ακτή του Ηνωμένου Βασιλείου.	
(2)	Η ποσόστωση αυτή μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε σκάφη τα οποία συμμετέχουν σε αλιεία ειδών-δεικτών με σκοπό τη συλλογή δεδομένων ανά τύπο αλιείας για το εν λόγω απόθεμα, σύμφωνα με την αξιολόγηση του ICES. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη γνωστοποιούν το όνομα του σκάφους ή των σκαφών στην Επιτροπή πριν επιτρέψουν οποιοδήποτε αλίευμα.	

Είδος:	Γάυρος Engraulis encrasicolus	Ζώνη:	8 (ANE/08.)
Ισπανία	pm	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	pm		
Ένωση	pm		
TAC	pm		

Είδος:	Γάυρος Engraulis encrasicolus	Ζώνη:	9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CEEAF 34.1.1 (ANE/9/3411)
Ισπανία	0 (1)	Προληπτικό TAC	
Πορτογαλία	0 (1)		
Ένωση	0 (1)		
TAC	0 (1)		
(1)	Η παρούσα ποσόστωση μπορεί να αλιεύεται μόνο από την 1η Ιουλίου 2021 έως τις 30 Ιουνίου 2022.		

Είδος:	Γάδος Gadus morhua	Ζώνη:	Skagerrak (COD/03AN.)
Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC	
Δανία	pm		
Γερμανία	pm		
Κάτω Χώρες	pm		
Σουηδία	pm		
Ένωση	pm		

TAC	pm		
Είδος:	Γάδος <i>Gadus morhua</i>	Ζώνη:	Kattegat (COD/03AS.)
Δανία	pm ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC	
Γερμανία	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Σουηδία	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		
(1)	Αποκλειστικά για παρεμπιπτόντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.		

Είδος:	Γάδος <i>Gadus morhua</i>	Ζώνη:	4· ενωσιακά ύδατα της 2α· το μέρος της 3α που δεν εντάσσεται στο Skagerrak και στο Kattegat (COD/2A3AX4)
Βέλγιο	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Δανία	pm		
Γερμανία	pm		
Γαλλία	pm ⁽¹⁾		
Κάτω Χώρες	pm ⁽¹⁾		
Σουηδία	pm		
Ένωση	pm		
Νορβηγία	pm ⁽²⁾		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
(1)	Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 5 % μπορεί να αλιευθεί στα ακόλουθα ύδατα: 7d (COD/*07D.).		
(2)	Μπορούν να αλιευθούν στα ενωσιακά ύδατα. Τα αλιεύματα που αλιεύονται εντός της ποσόστωσης αυτής αφαιρούνται από το μερίδιο TAC της Νορβηγίας.		

Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστάσεων, στην ακόλουθη ζώνη μπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

Νορβηγικά ύδατα της 4 (COD/*04N-)

Ένωση	pm		
Είδος:	Γάδος <i>Gadus morhua</i>	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62° Β (COD/4N-S62)
Σουηδία	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Ένωση	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	Άνευ		

αντικειμένου

(1) Τα παρεμπόδιοντα αλιεύματα εγκλεφίνου, κίτρινου μπακαλιάρου, νταουκιού Ατλαντικού και μαύρου μπακαλιάρου καταλογίζονται στην ποσόστωση των εν λόγω ειδών.

Είδος:	Γάδος	Ζώνη:	6b· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b δυτικώς των 12°00' Δ και των 12 και 14
	<i>Gadus morhua</i>		(COD/5W6-14)
Βέλγιο	pm	Προληπτικό TAC	
Γερμανία	pm		
Γαλλία	pm		
Ιρλανδία	pm		
Ένωση	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
TAC	pm		

Είδος:	Γάδος	Ζώνη:	6α· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b ανατολικά των 12°00' Δ
	<i>Gadus morhua</i>		(COD/5BE6A)
Βέλγιο	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	pm ⁽¹⁾		
Γαλλία	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ιρλανδία	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	pm ⁽¹⁾		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		
(1)	Αποκλειστικά για παρεμπόκτοντα αλιεύματα γάδου κατά την αλιεία άλλων ειδών. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία γάδου στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.		

Είδος:	Γάδος	Ζώνη:	7a
	<i>Gadus morhua</i>		(COD/07A.)
Βέλγιο	pm	(1)	Προληπτικό TAC
Γαλλία	pm	(1)	
Ιρλανδία	pm	(1)	
Κάτω Χώρες	pm	(1)	
Ένωση	pm	(1)	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	(1)	
TAC	pm	(1)	
(1)	Αποκλειστικά για παρεμπόδιοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.		

Είδος:	Γάδος <i>Gadus morhua</i>	Ζώνη:	7b, 7c, 7e-k, 8, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CEEAF 34.1.1 (COD/7XAD34)
Βέλγιο	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	pm ⁽¹⁾		
Ιρλανδία	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Κάτω Χώρες	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	pm ⁽¹⁾		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		
(1)	Αποκλειστικά για παρεμπόδιση αλιεύματα γάδου κατά την αλιεία άλλων ειδών. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία γάδου στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.		
Είδος:	Γάδος <i>Gadus morhua</i>	Ζώνη:	7d (COD/07D.)
Βέλγιο	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	pm ⁽¹⁾		
Κάτω Χώρες	pm ⁽¹⁾		
Ένωση	pm ⁽¹⁾		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
(1)	Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 5 % μπορεί να αλιευθεί στα ακόλουθα ύδατα: 4· ενωσιακά ύδατα της 2α· το μέρος της 3α που δεν εντάσσεται στο Skagerrak και στο Kattegat (COD/*2A3X4).		
Είδος:	Ζαγκέτες <i>Lepidorhombus spp.</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 2α και 4 (LEZ/2AC4-C)
Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC	
Δανία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γερμανία	pm		
Γαλλία	pm		
Κάτω Χώρες	pm		
Ένωση	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
TAC	pm		
Είδος:	Ζαγκέτες <i>Lepidorhombus spp.</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b· 6· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (LEZ/56-14)

Ισπανία	pm	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	pm ⁽¹⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Ιρλανδία	pm	
Ένωση	pm	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾	
TAC	pm	
(1) Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 5 % μπορεί να αλιευθεί στα ακόλουθα ύδατα: ενωσιακά ύδατα των 2a και 4 (LEZ/*2AC4C).		

Είδος:	Ζαγκέτες <i>Lepidorhombus spp.</i>	Ζώνη:	7 (LEZ/07.)
Βέλγιο	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Ισπανία	pm ⁽²⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γαλλία	pm ⁽²⁾		
Ιρλανδία	pm ⁽¹⁾		
Ένωση	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
(1) Ποσοστό 10 % αυτής της ποσόστωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις ζώνες 8a, 8b, 8d και 8e (LEZ/*8ABDE) για παρεμπόδιση αλιεύματα κατά την κατευθυνόμενη αλιεία για τη γλώσσα.			
(2) Ποσοστό 35 % αυτής της ποσόστωσης μπορεί να αλιευθεί στις 8a, 8b, 8d και 8e (LEZ/*8ABDE).			

Είδος:	Ζαγκέτες <i>Lepidorhombus spp.</i>	Ζώνη:	8a, 8b, 8d και 8e (LEZ/8ABDE.)
Ισπανία	pm	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Ένωση	pm		
TAC	pm		

Είδος:	Ζαγκέτες <i>Lepidorhombus spp.</i>	Ζώνη:	8c, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CEEAF 34.1.1 (LEZ/8C3411)
Ισπανία	1 912	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	96	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Πορτογαλία	64		
Ένωση	2 072		

TAC	2 158
-----	-------

Είδος:	Πεσκαντρίτσα <i>Lophiidae</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 2a και 4 (ANF/2AC4-C)
--------	----------------------------------	-------	---

Βέλγιο	pm ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC
Δανία	pm ⁽¹⁾	
Γερμανία	pm ⁽¹⁾	
Γαλλία	pm ⁽¹⁾	
Κάτω Χώρες	pm ⁽¹⁾	
Σουηδία	pm ⁽¹⁾	
Ένωση	pm ⁽¹⁾	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾	

TAC	pm
(1)	Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 10 % μπορεί να αλιευθεί στα ακόλουθα ύδατα: 6· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (ANF/*56-14).

Είδος:	Πεσκαντρίτσα <i>Lophiidae</i>	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα της 4 (ANF/04-N.)
--------	----------------------------------	-------	--------------------------------------

Βέλγιο	pm	Προληπτικό TAC
Δανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Γερμανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Κάτω Χώρες	pm	
Ένωση	pm	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	

TAC	Άνευ αντικειμένου
-----	----------------------

Είδος:	Πεσκαντρίτσα <i>Lophiidae</i>	Ζώνη:	6· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (ANF/56-14)
--------	----------------------------------	-------	---

Βέλγιο	pm ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC
Γερμανία	pm ⁽¹⁾	
Ισπανία	pm	
Γαλλία	pm ⁽¹⁾	
Ιρλανδία	pm	
Κάτω Χώρες	pm ⁽¹⁾	
Ένωση	pm	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾	

TAC	pm
(1)	Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 5 % μπορεί να αλιευθεί στα ακόλουθα ύδατα: ενωσιακά ύδατα των 2a και 4 (ANF/*2AC4C).

Είδος:	Πεσκαντρίτσα <i>Lophiidae</i>	Ζώνη:	7 (ANF/07.)
Βέλγιο	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	pm ⁽¹⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Ισπανία	pm ⁽¹⁾		
Γαλλία	pm ⁽¹⁾		
Ιρλανδία	pm ⁽¹⁾		
Κάτω Χώρες	pm ⁽¹⁾		
Ένωση	pm ⁽¹⁾		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
(1) Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 10 % μπορεί να αλιευθεί στις 8a, 8b, 8d και 8e (ANF/*8ABDE).			

Είδος:	Πεσκαντρίτσα <i>Lophiidae</i>	Ζώνη:	8a, 8b, 8d και 8e (ANF/8ABDE.)
Ισπανία	pm	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Ένωση	pm		
TAC	pm		

Είδος:	Πεσκαντρίτσα <i>Lophiidae</i>	Ζώνη:	8c, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CEEAF 34.1.1 (ANF/8C3411)
Ισπανία	2 934	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	3	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Πορτογαλία	584		
Ένωση	3 521		
TAC	3 672		

Είδος:	Εγκλεφίνος <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Ζώνη:	3a (HAD/03A.)
Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC	
Δανία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γερμανία	pm		
Κάτω Χώρες	pm		

Σουηδία	pm
Ένωση	pm
TAC	pm

Είδος:	Εγκλεφίνος <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Ζώνη:	4· ενωσιακά ύδατα της 2a (HAD/2AC4.)
Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC	
Δανία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γερμανία	pm		
Γαλλία	pm		
Κάτω Χώρες	pm		
Σουηδία	pm		
Ένωση	pm		
Νορβηγία	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
TAC	pm		

Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, μπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες στις ακόλουθες ζώνες:

Νορβηγικά ύδατα της 4 (HAD/*04N-)

Ένωση	pm
-------	----

Είδος:	Εγκλεφίνος <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62° B (HAD/4N-S62)
Σουηδία	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Ένωση	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	Άνευ αντικειμένου		

(1) Τα παρεμπιπτόντα αλιεύματα γάδου, κίτρινου μπακαλιάρου, νταουκιού Ατλαντικού και μαύρου μπακαλιάρου καταλογίζονται στην ποσόστωση των εν λόγω ειδών.

Είδος:	Εγκλεφίνος <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 6b, 12 και 14 (HAD/6B1214)
Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του	

παρόντος κανονισμού

Γαλλία	pm
Ιρλανδία	pm
Ένωση	pm
Ηνωμένο Βασίλειο	pm
TAC	pm

Είδος:	Εγκλεφίνος <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 5b και 6a (HAD/5BC6A.)
Βέλγιο	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	pm ⁽¹⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γαλλία	pm ⁽¹⁾		
Ιρλανδία	pm ⁽¹⁾		
Ένωση	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
(1)	Ποσοστό έως 10 % της εν λόγω ποσόστωσης μπορεί να αλιευθεί στη ζώνη 4· ενωσιακά ύδατα της 2a (HAD/*2AC4.).		

Είδος:	Εγκλεφίνος <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Ζώνη:	7b-k, 8, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1 (HAD/7X7A34)
Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Ιρλανδία	pm		
Ένωση	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
TAC	pm		

Είδος:	Εγκλεφίνος <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Ζώνη:	7a (HAD/07A.)
Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Ιρλανδία	pm		
Ένωση	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		

TAC		pm			
Είδος:	Νταούκι Ατλαντικού <i>Merlangius merlangus</i>	Ζώνη:	3a (WHG/03A.)		
Δανία	pm	Προληπτικό TAC			
Κάτω Χώρες	pm				
Σουηδία	pm				
Ένωση	pm				
TAC	pm				
Είδος:	Νταούκι Ατλαντικού <i>Merlangius merlangus</i>	Ζώνη:	4· ενωσιακά ύδατα της 2a (WHG/2AC4.)		
Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού			
Δανία	pm				
Γερμανία	pm				
Γαλλία	pm				
Κάτω Χώρες	pm				
Σουηδία	pm				
Ένωση	pm				
Νορβηγία	pm ⁽¹⁾				
Ηνωμένο Βασίλειο	pm				
TAC	pm				
⁽¹⁾ Μπορούν να αλιευθούν στα ενωσιακά ύδατα. Τα αλιεύματα που αλιεύονται εντός της ποσόστωσης αυτής αφαιρούνται από το μερίδιο TAC της Νορβηγίας.					
Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, μπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες στις ακόλουθες ζώνες:					
Νορβηγικά ύδατα της 4 (WHG/*04N-)					
Ένωση	pm				
Είδος:	Νταούκι Ατλαντικού <i>Merlangius merlangus</i>	Ζώνη:	6· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (WHG/56-14)		
Γερμανία	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC			
Γαλλία	pm ⁽¹⁾				
Ιρλανδία	pm ⁽¹⁾				
Ένωση	pm ⁽¹⁾				
		Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96			
		Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96			

Ηνωμένο Βασίλειο pm ⁽¹⁾

TAC pm ⁽¹⁾

(1) Αποκλειστικά για παρεμπόμποντα αλιεύματα νταουκιού Ατλαντικού κατά την αλιεία άλλων ειδών. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία νταουκιού Ατλαντικού στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.

Είδος:	Νταούκι Ατλαντικού <i>Merlangius merlangus</i>	Ζώνη:	7a (WHG/07A.)
--------	--	-------	----------------------

Βέλγιο	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	pm ⁽¹⁾	
Ιρλανδία	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Κάτω Χώρες	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ένωση	pm ⁽¹⁾	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾	

TAC pm ⁽¹⁾

(1) Αποκλειστικά για παρεμπόμποντα αλιεύματα νταουκιού Ατλαντικού κατά την αλιεία άλλων ειδών. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία νταουκιού Ατλαντικού στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.

Είδος:	Νταούκι Ατλαντικού <i>Merlangius merlangus</i>	Ζώνη:	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j και 7k (WHG/7X7A-C)
--------	--	-------	---

Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	pm	
Ιρλανδία	pm	
Κάτω Χώρες	pm	
Ένωση	pm	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	

TAC pm

Είδος:	Νταούκι Ατλαντικού <i>Merlangius merlangus</i>	Ζώνη:	8 (WHG/08.)
--------	--	-------	--------------------

Ισπανία	pm	Προληπτικό TAC
Γαλλία	pm	
Ένωση	pm	

TAC pm

Είδος:	Νταούκι Ατλαντικού και κίτρινος	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62° Β
--------	---------------------------------	-------	----------------------------------

μπακαλιάρος <i>Merlangius merlangus</i> και <i>Pollachius pollachius</i>		(W/P/4N-S62)
Σουηδία	pm ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC
Ένωση	pm	
TAC	Άνευ αντικειμένου	
(1)	Τα παρεμπόπτοντα αλιεύματα γάδου, εγκλεφίνου και μαύρου μπακαλιάρου καταλογίζονται στην ποσόστωση των εν λόγω ειδών.	

Είδος:	Μπακαλιάρος μερλούκιος <i>Merluccius merluccius</i>	Ζώνη:	3a (HKE/03A.)
Δανία	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Σουηδία	pm ⁽¹⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Ένωση	pm		
TAC	pm		
(1)	Μπορούν να πραγματοποιηθούν μεταφορές αυτής της ποσόστωσης στα ενωσιακά ύδατα των 2a και 4. Ωστόσο, οι μεταφορές αυτές πρέπει να κοινοποιούνται εκ των προτέρων στην Επιτροπή.		

Είδος:	Μπακαλιάρος μερλούκιος <i>Merluccius merluccius</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 2a και 4 (HKE/2AC4-C)
Βέλγιο	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Δανία	pm ⁽¹⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γερμανία	pm ⁽¹⁾		
Γαλλία	pm ⁽¹⁾		
Κάτω Χώρες	pm ⁽¹⁾		
Ένωση	pm ⁽¹⁾		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
(1)	Ποσοστό έως 10 % αυτής της ποσόστωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παρεμπόπτοντα αλιεύματα στην 3a (HKE/*03A.).		

Είδος:	Μπακαλιάρος μερλούκιος <i>Merluccius merluccius</i>	Ζώνη:	6 και 7· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14
--------	--	-------	--

Βέλγιο	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC
Ισπανία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Γαλλία	pm ⁽¹⁾	
Ιρλανδία	pm	
Κάτω Χώρες	pm ⁽¹⁾	
Ένωση	pm	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾	
TAC	pm	
(1) Μπορούν να πραγματοποιηθούν μεταφορές αυτής της ποσόστωσης στα ενωσιακά ύδατα των 2α και 4. Ωστόσο, οι μεταφορές αυτές πρέπει να κοινοποιούνται εκ των προτέρων στην Επιτροπή.		

Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, μπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες στις ακόλουθες ζώνες:

8a, 8b, 8d και 8e (HKE/*8ABDE)

Βέλγιο	pm
Ισπανία	pm
Γαλλία	pm
Ιρλανδία	pm
Κάτω Χώρες	pm
Ένωση	pm
Ηνωμένο Βασίλειο	pm

Είδος:	Μπακαλιάρος μερλούκιος <i>Merluccius merluccius</i>	Ζώνη:	8a, 8b, 8d και 8e (HKE/8ABDE.)
--------	--	-------	-----------------------------------

Βέλγιο	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC
Ισπανία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Γαλλία	pm	
Κάτω Χώρες	pm ⁽¹⁾	
Ένωση	pm	
TAC	pm	
(1) Μπορούν να πραγματοποιηθούν μεταφορές αυτής της ποσόστωσης στην 4 και στα ενωσιακά ύδατα της 2α. Ωστόσο, οι μεταφορές αυτές πρέπει να κοινοποιούνται εκ των προτέρων στην Επιτροπή.		

Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστρώσεων, μπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες στις ακόλουθες ζώνες:

6 και 7· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (ΗΚΕ/*57-14)

Βέλγιο	pm
Ισπανία	pm
Γαλλία	pm
Κάτω Χώρες	pm
Ένωση	pm

Είδος:	Μπακαλιάρος μερλούκιος <i>Merluccius merluccius</i>	Ζώνη:	8c, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1 (ΗΚΕ/8C3411)
--------	---	-------	--

Ισπανία	4 889	Προληπτικό TAC
Γαλλία	469	
Πορτογαλία	2 281	
Ένωση	7 639	
TAC	7 825	

Είδος:	Προσφυγάκι <i>Micromesistius poutassou</i>	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα των 2 και 4 (WHB/24-N.)
--------	---	-------	--

Δανία	pm	Αναλυτικό TAC
Ένωση	pm	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	
TAC	Άνευ αντικειμένου	

Είδος:	Προσφυγάκι <i>Micromesistius poutassou</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 και 14 (WHB/1X14)
--------	---	-------	---

Δανία	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC
Γερμανία	pm ⁽¹⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Ισπανία	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Γαλλία	pm ⁽¹⁾	
Ιρλανδία	pm ⁽¹⁾	
Κάτω Χώρες	pm ⁽¹⁾	
Πορτογαλία	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Σουηδία	pm	
Ένωση	pm ⁽¹⁾⁽³⁾	

Νορβηγία	pm
Φερόες Νήσοι	pm
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾

TAC Άνευ
αντικειμένου

- (1) Ειδικός όρος: εντός συνολικής προσβάσιμης ποσότητας pm τόνων για την Ένωση, τα κράτη μέλη μπορούν να αλιεύουν μέχρι το ακόλουθο ποσοστό των ποσοστώσεών τους στα ύδατα των Νήσων Φερόε (WHB/*05-F.): pm
- (2) Μπορούν να πραγματοποιηθούν μεταφορές αυτής της ποσόστωσης στα ύδατα των 8c, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1. Ωστόσο, οι μεταφορές αυτές πρέπει να κοινοποιούνται εκ των προτέρων στην Επιτροπή.
- (3) Ειδικός όρος: από τις ποσοστώσεις της ΕΕ στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 και 14 (WHB/*NZJM1) και των 8c, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2), η ακόλουθη ποσότητα μπορεί να αλιευθεί στην οικονομική ζώνη της Νορβηγίας ή στην αλιευτική ζώνη γύρω από το Jan Mayen:

pm

Είδος:	Προσφυγάκι	Ζώνη:	8c, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1 (WHB/8C3411)
	<i>Micromesistius poutassou</i>		

Ισπανία	pm	Αναλυτικό TAC
Πορτογαλία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Ένωση	pm ⁽¹⁾	

TAC Άνευ
αντικειμένου

- (1) Ειδικός όρος: από τις ποσοστώσεις της ΕΕ στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 και 14 (WHB/*NZJM1) και των 8c, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2), η ακόλουθη ποσότητα μπορεί να αλιευθεί στην οικονομική ζώνη της Νορβηγίας ή στην αλιευτική ζώνη γύρω από το Jan Mayen:

pm

Είδος:	Προσφυγάκι	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 2, 4a, 5, 6 βορείως των 56° 30' Β και 7 δυτικά των 12° Δ (WHB/24A567)
	<i>Micromesistius poutassou</i>		

Νορβηγία	pm ^{(1) (2)}	Αναλυτικό TAC
Φερόες Νήσοι	pm ^{(3) (4)}	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού

TAC Άνευ
αντικειμένου

- (1) Καταλογίζεται στα όρια αλιευμάτων της Νορβηγίας που έχουν θεσπιστεί βάσει της συμφωνίας των παράκτιων κρατών.
- (2) Ειδικός όρος: τα αλιεύματα στην 4a δεν μπορούν να υπερβαίνουν την ακόλουθη ποσότητα (WHB/*04A-C):

pm

Το εν λόγω όριο αλιευμάτων στην 4a ανέρχεται στο ακόλουθο ποσοστό της ποσόστωσης πρόσβασης της Νορβηγίας:

pm%

- (3) Καταλογίζεται στα όρια αλιευμάτων των Φερόων Νήσων.
- (4) Ειδικός όρος: δύνανται επίσης να αλιευθεί στην 6b (WHB/*06B-C). Τα αλιεύματα στην 4a δεν μπορούν να υπερβαίνουν την ακόλουθη ποσότητα (WHB/*04A-C):

pm

Είδος: Λεμονόγλωσσα και καλκάνι <i>Microstomus kitt</i> και <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>		Ζώνη: Ενωσιακά ύδατα των 2a και 4 (L/W/2AC4-C)
Βέλγιο	pm	Προληπτικό TAC
Δανία	pm	
Γερμανία	pm	
Γαλλία	pm	
Κάτω Χώρες	pm	
Σουηδία	pm	
Ένωση	pm	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	
TAC	pm	

Είδος: Μουρούνα διπτερύγιος <i>Molva dypterygia</i>		Ζώνη: Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 5b, 6 και 7 (BLI/5B67-)
Γερμανία	pm	Αναλυτικό TAC
Εσθονία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Ισπανία	pm	
Γαλλία	pm	
Ιρλανδία	pm	
Λιθουανία	pm	
Πολωνία	pm	
Άλλες	pm (1)	
Ένωση	pm	
Νορβηγία	pm (2)	
Φερόες Νήσοι	pm (3)	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	
TAC	pm	
(1)	Αποκλειστικά για παρεμπόδιση αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Τα αλιεύματα που καταλογίζονται στην εν λόγω κοινή ποσόστωση αναφέρονται χωριστά (BLI/5B67_AMS).	
(2)	Αλιεύεται στα ενωσιακά ύδατα των 2a, 4, 5b, 6 και 7 (BLI/*24X7C).	
(3)	Στην ποσόστωση αυτή καταλογίζονται παρεμπόδιση αλιεύματα γρεναδιέρων των βράχων και μαύρου σπαθόψαρου. Αλιεύεται στα ενωσιακά ύδατα της 6a βορείως των 56° 30' B και της 6b. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τα αλιεύματα που υπόκεινται σε υποχρέωση εκφόρτωσης.	

Είδος: Μουρούνα διπτερύγιος <i>Molva dypterygia</i>		Ζώνη: Διεθνή ύδατα της 12 (BLI/12INT-)
--	--	---

Εσθονία	pm	(1)	Προληπτικό TAC
Ισπανία	pm	(1)	
Γαλλία	pm	(1)	
Λιθουανία	pm	(1)	
Άλλες	pm	(1)	
Ένωση	pm	(1)	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	(1)	
TAC	pm	(1)	
(1)	Αποκλειστικά για παρεμπόμποντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Τα αλιεύματα που καταλογίζονται στην εν λόγω κοινή ποσόστωση αναφέρονται χωριστά (BLI/12INT_AMS).		

Είδος:	Μουρούνα διπτερύγιος <i>Molva dypterygia</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 2 και 4 (BLI/24-)
--------	--	-------	--

Δανία	pm	Προληπτικό TAC
Γερμανία	pm	
Ιρλανδία	pm	
Γαλλία	pm	
Άλλες	pm	(1)
Ένωση	pm	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	
TAC	pm	
(1)	Αποκλειστικά για παρεμπόμποντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Τα αλιεύματα που καταλογίζονται στην εν λόγω κοινή ποσόστωση αναφέρονται χωριστά (BLI/24_AMS).	

Είδος:	Μουρούνα διπτερύγιος <i>Molva dypterygia</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 3α (BLI/03A-)
--------	--	-------	--

Δανία	pm	Προληπτικό TAC
Γερμανία	pm	
Σουηδία	pm	
Ένωση	pm	
TAC	pm	

Είδος:	Μουρούνα <i>Molva molva</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 1 και 2 (LIN/1/2.)
--------	--------------------------------	-------	---

Δανία	pm	Προληπτικό TAC
Γερμανία	pm	
Γαλλία	pm	
Άλλες	pm	(1)

Ένωση	pm	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	
TAC	pm	
(1)	Αποκλειστικά για παρεμπιπτόντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Τα αλιεύματα που καταλογίζονται στην εν λόγω κοινή ποσόστωση αναφέρονται χωριστά (LIN/1/2_AMS).	

Είδος:	Μουρούνα <i>Molva molva</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα της 3a (LIN/03A-C.)
Βέλγιο	pm	Προληπτικό TAC	
Δανία	pm		
Γερμανία	pm		
Σουηδία	pm		
Ένωση	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
TAC	pm		

Είδος:	Μουρούνα <i>Molva molva</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα της 4 (LIN/04-C.)
Βέλγιο	pm (1)	Προληπτικό TAC	
Δανία	pm (1)		
Γερμανία	pm (1)		
Γαλλία	pm		
Κάτω Χώρες	pm		
Σουηδία	pm (1)		
Ένωση	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm (1)		
TAC	pm		
(1)	Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 25 % με ανώτατο όριο 75 τόνους μπορεί να αλιευθεί στα: ενωσιακά ύδατα της 3a (LIN/*03A-C).		

Είδος:	Μουρούνα <i>Molva molva</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5 (LIN/05EI.)
Βέλγιο	pm	Προληπτικό TAC	
Δανία	pm		
Γερμανία	pm		
Γαλλία	pm		
Ένωση	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
TAC	pm		

Είδος:	Μουρούνα	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 6, 7, 8, 9, 10, 12 και 14 (LIN/6X14.)
	<i>Molva molva</i>		
Βέλγιο	pm ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC	,
Δανία	pm ⁽¹⁾		
Γερμανία	pm ⁽¹⁾		
Ιρλανδία	pm		
Ισπανία	pm		
Γαλλία	pm ⁽¹⁾		
Πορτογαλία	pm		
Ένωση	pm		
Νορβηγία	pm ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾		
Φερόες Νήσοι	pm ⁽⁵⁾⁽⁶⁾		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
(1)	Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 35 % μπορεί να αλιευθεί στα ακόλουθα ύδατα: ενωσιακά ύδατα της 4 (LIN/*04-C.).		
(2)	Ειδικός όρος: εκ των οποίων επιτρέπεται παρεμπόδιον αλίευμα άλλων ειδών 25 % ανά σκάφος, καθ' οιονδήποτε χρόνο, στις 5b, 6 και 7. Εντούτοις, μπορεί να γίνεται υπέρβαση του ποσοστού αυτού κατά τις πρώτες 24 ώρες μετά την έναρξη της αλιείας σε ένα συγκεκριμένο ιχθυότοπο. Το συνολικό παρεμπόδιον αλίευμα άλλων ειδών στις 5b, 6 και 7 δεν υπερβαίνει την παρακάτω ποσότητα σε τόνους (OTH/*6X14). Το παρεμπόδιον αλίευμα γάδου σύμφωνα με την παρούσα διάταξη στη ζώνη 6a δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 5 %.		
	pm		
(3)	Περιλαμβάνεται ο μπρόσμιος. Οι ποσοστώσεις για τη Νορβηγία αλιεύονται μόνο με παραγάδι στις 5b, 6 και 7, και ανέρχονται στις εξής ποσότητες:		
	Μουρούνα (LIN/*5B67-)	pm	
	Μπρόσμιος (USK/*5B67-)	pm	
(4)	Οι ποσοστώσεις για τη μουρούνα και τον μπρόσμιο για τη Νορβηγία είναι ανταλλάξιμες έως την παρακάτω ποσότητα, σε τόνους:		
	pm		
(5)	Περιλαμβάνεται ο μπρόσμιος. Αλιεύεται στις 6b και 6a βορείως των 56°30' B (LIN/*6BAN.).		
(6)	Ειδικός όρος: εκ των οποίων επιτρέπεται παρεμπόδιον αλίευμα άλλων ειδών 20 % ανά πλοίο, καθ' οιονδήποτε χρόνο, στις 6a και 6b. Εντούτοις, μπορεί να γίνεται υπέρβαση του ποσοστού αυτού κατά τις πρώτες 24 ώρες μετά την έναρξη της αλιείας σε ένα συγκεκριμένο ιχθυότοπο. Το συνολικό παρεμπόδιον αλίευμα άλλων ειδών στις 6a και 6b δεν υπερβαίνει την ακόλουθη ποσότητα σε τόνους (OTH/*6AB.):		
	pm		

Είδος:	Μουρούνα	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα της 4 (LIN/04-N.)
	<i>Molva molva</i>		
Βέλγιο	pm	Προληπτικό TAC	
Δανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γερμανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γαλλία	pm		
Κάτω Χώρες	pm		
Ένωση	pm		

Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
TAC	Άνευ αντικειμένου		
Είδος:	Καραβίδα <i>Nephrops norvegicus</i>	Ζώνη:	3a (NEP/03A.)
Δανία	pm	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	pm		
Σουηδία	pm		
Ένωση	pm		
TAC	pm		
Είδος:	Καραβίδα <i>Nephrops norvegicus</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 2a και 4 (NEP/2AC4-C)
Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC	
Δανία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γερμανία	pm		
Γαλλία	pm		
Κάτω Χώρες	pm		
Ένωση	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
TAC	pm		
Είδος:	Καραβίδα <i>Nephrops norvegicus</i>	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα της 4 (NEP/04-N.)
Δανία	pm	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
TAC	Άνευ αντικειμένου		
Είδος:	Καραβίδα <i>Nephrops norvegicus</i>	Ζώνη:	6· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b (NEP/5BC6.)

Ισπανία	pm	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	pm	
Ιρλανδία	pm	
Ένωση	pm	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	
TAC	pm	

Είδος:	Καραβίδα <i>Nephrops norvegicus</i>	Ζώνη:	7 (NEP/07.)
--------	--	-------	----------------

Ισπανία	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	pm ⁽¹⁾	
Ιρλανδία	pm ⁽¹⁾	
Ένωση	pm ⁽¹⁾	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾	
TAC	pm ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στην ακόλουθη ζώνη μπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

Λειτουργική μονάδα 16 της υποζώνης ICES 7 (NEP/*07U16):

Ισπανία	pm
Γαλλία	pm
Ιρλανδία	pm
Ένωση	pm
Ηνωμένο Βασίλειο	pm

Είδος:	Καραβίδα <i>Nephrops norvegicus</i>	Ζώνη:	8a, 8b, 8d και 8e (NEP/8ABDE.)
--------	--	-------	-----------------------------------

Ισπανία	pm	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	pm	
Ένωση	pm	
TAC	pm	

Είδος:	Καραβίδα <i>Nephrops norvegicus</i>	Ζώνη:	8c (NEP/08C.)
--------	--	-------	------------------

Ισπανία	2,4 ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC
Γαλλία	0,0 ⁽¹⁾	
Ένωση	2,4 ⁽¹⁾	
TAC	2,4 ⁽¹⁾	

(1) Αποκλειστικά για αλιεύματα που αλιεύονται στο πλαίσιο αλιείας ειδών-δεικτών για τη συλλογή δεδομένων αλιευμάτων ανά μονάδα αλιευτικής προσπάθειας (CPUE) σε σκάφη με παρουσία παρατηρητών:

1,7 τόνοι στη λειτουργική μονάδα 25 κατά τη διάρκεια πέντε αλιευτικών ταξιδιών ανά μήνα κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο·

0,7 τόνοι στη λειτουργική μονάδα 31 επί 7 ημέρες τον Ιούλιο.

Είδος:	Καραβίδα <i>Nephrops norvegicus</i>	Ζώνη:	9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1 (NEP/9/3411)
--------	--	-------	--

Ισπανία	pm	(1)	Προληπτικό TAC
Πορτογαλία	pm	(1)	
Ένωση	pm	(1)(2)	
TAC	pm	(1)(2)	
(1)	Εκ των οποίων δεν επιτρέπεται η αλίευση πέραν ποσοστού 6 % στις λειτουργικές μονάδες 26 και 27 της διαίρεσης ICES 9a (NEP/*9U267).		
(2)	Εντός των ορίων του ανωτέρω TAC, στη λειτουργική μονάδα 30 της διαίρεσης ICES 9a (NEP/*9U30) μπορούν να αλιευθούν κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:		
	pm		

Είδος:	Γαρίδα της Αρκτικής <i>Pandalus borealis</i>	Ζώνη:	3a (PRA/03A.)
--------	---	-------	------------------

Δανία	pm	Αναλυτικό TAC
Σουηδία	pm	
Ένωση	pm	
TAC	pm	

Είδος:	Γαρίδα της Αρκτικής <i>Pandalus borealis</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 2a και 4 (PRA/2AC4-C)
--------	---	-------	---

Δανία	pm	Προληπτικό TAC
Κάτω Χώρες	pm	
Σουηδία	pm	
Ένωση	pm	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	
TAC	pm	

Είδος:	Γαρίδα της Αρκτικής <i>Pandalus borealis</i>	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62° B (PRA/4N-S62)
--------	---	-------	--

Δανία	pm	Αναλυτικό TAC
Σουηδία	pm	(1) Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ένωση	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

ΤΑC		Άνευ αντικειμένου	
(1)		Τα παρεμπόδιοντα αλιεύματα γάδου, ερκεφίνου, κίτρινου μπακαλιάρου, νταουκιού Ατλαντικού και μαύρου μπακαλιάρου καταλογίζονται στις ποσοτώσεις των εν λόγω ειδών.	
Είδος:	Γαρίδες <i>Penaeus spp.</i>	Ζώνη:	Ύδατα Γαλλικής Γουιάνας (PEN/FGU.)
Γαλλία	δεν έχει ακόμη καθοριστεί	(1)	
Ένωση	δεν έχει ακόμη καθοριστεί	(1)(2)	
TAC	δεν έχει ακόμη καθοριστεί	(1)(2)	
(1)		Απαγορεύεται η αλιεία γαρίδων <i>Penaeus subtilis</i> και <i>Penaeus brasiliensis</i> σε ύδατα βάθους μικρότερου των 30 μέτρων.	
(2)		Καθορίζεται στο ίδιο ύψος με την ποσότητα της Γαλλίας.	
Είδος:	Φασί Ατλαντικού <i>Pleuronectes platessa</i>	Ζώνη:	Skagerrak (PLE/03AN.)
Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC	
Δανία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γερμανία	pm		
Κάτω Χώρες	pm		
Σουηδία	pm		
Ένωση	pm		
TAC	pm		
Είδος:	Φασί Ατλαντικού <i>Pleuronectes platessa</i>	Ζώνη:	Kattegat (PLE/03AS.)
Δανία	311	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	3	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Σουηδία	35		
Ένωση	349		
TAC	719		
Είδος:	Φασί Ατλαντικού	Ζώνη:	4· ενωσιακά ύδατα της 2α· το μέρος της 3α που δεν εντάσσεται στο Skagerrak και στο Kattegat

<i>Pleuronectes platessa</i>		(PLE/2A3AX4)
Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC
Δανία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Γερμανία	pm	
Γαλλία	pm	
Κάτω Χώρες	pm	
Ένωση	pm	
Νορβηγία	pm ⁽¹⁾	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	
TAC	pm	
(1) Εκ των οποίων μέχρι 300 τόνοι μπορούν να αλιευθούν στο Skagerrak (PLE/*03AN.).		

Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στην ακόλουθη ζώνη μπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

Νορβηγικά ύδατα της 4 (PLE/*04N-)

Ένωση pm

Είδος:	Φασί Ατλαντικού <i>Pleuronectes platessa</i>	Ζώνη:	6· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (PLE/56-14)
--------	--	-------	---

Γαλλία	pm	Προληπτικό TAC
Ιρλανδία	pm	
Ένωση	pm	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	
TAC	pm	

Είδος:	Φασί Ατλαντικού <i>Pleuronectes platessa</i>	Ζώνη:	7a (PLE/07A.)
--------	--	-------	----------------------

Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Ιρλανδία	pm	
Κάτω Χώρες	pm	
Ένωση	pm	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	

TAC		pm	
Είδος:	Φασί Ατλαντικού <i>Pleuronectes platessa</i>	Ζώνη:	7b και 7c (PLE/7BC.)
Γαλλία	4	Προληπτικό TAC	
Ιρλανδία	15		
Ένωση	19		
TAC	19		
Είδος:	Φασί Ατλαντικού <i>Pleuronectes platessa</i>	Ζώνη:	7d και 7e (PLE/7DE.)
Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γαλλία	pm		
Ένωση	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
TAC	pm		
Είδος:	Φασί Ατλαντικού <i>Pleuronectes platessa</i>	Ζώνη:	7f και 7g (PLE/7FG.)
Βέλγιο	pm	Προληπτικό TAC Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γαλλία	pm		
Ιρλανδία	pm		
Ένωση	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
TAC	pm		
Είδος:	Φασί Ατλαντικού <i>Pleuronectes platessa</i>	Ζώνη:	7h, 7j και 7k (PLE/7HJK.)
Βέλγιο	pm ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC	
Γαλλία	pm ⁽¹⁾		
Ιρλανδία	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Κάτω Χώρες	pm ⁽¹⁾		
Ένωση	pm ⁽¹⁾		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾		

TAC		pm ⁽¹⁾	
(1)		Αποκλειστικά για παρεμπόμποντα αλιεύματα φασιού Ατλαντικού κατά την αλιεία άλλων ειδών. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία φασιού Ατλαντικού στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.	
Είδος:	Φασί Ατλαντικού <i>Pleuronectes platessa</i>	Ζώνη:	8, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CEEAF 34.1.1 (PLE/8/3411)
Ισπανία	26	Προληπτικό TAC	
Γαλλία	103		
Πορτογαλία	26		
Ένωση	155		
TAC	155		
Είδος:	Κίτρινος μπακαλιάρος <i>Pollachius pollachius</i>	Ζώνη:	6· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (POL/56-14)
Ισπανία	pm	Προληπτικό TAC	
Γαλλία	pm		
Ιρλανδία	pm		
Ένωση	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
TAC	pm		
Είδος:	Κίτρινος μπακαλιάρος <i>Pollachius pollachius</i>	Ζώνη:	7 (POL/07.)
Βέλγιο	pm ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC	
Ισπανία	pm ⁽¹⁾		
Γαλλία	pm ⁽¹⁾		
Ιρλανδία	pm ⁽¹⁾		
Ένωση	pm ⁽¹⁾		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
(1)		Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι pm % μπορεί να αλιευθεί στα ακόλουθα ύδατα: 8a, 8b, 8d και 8e (POL/*8ABDE).	
Είδος:	Κίτρινος μπακαλιάρος <i>Pollachius pollachius</i>	Ζώνη:	8a, 8b, 8d και 8e (POL/8ABDE.)
Ισπανία	176	Προληπτικό TAC	

Γαλλία	861	
Ένωση	1 037	
TAC	1 037	
Είδος:	Κίτρινος μπακαλιάρος <i>Pollachius pollachius</i>	Ζώνη: 8c (POL/08C.)
Ισπανία	149	Προληπτικό TAC
Γαλλία	17	
Ένωση	166	
TAC	166	
Είδος:	Κίτρινος μπακαλιάρος <i>Pollachius pollachius</i>	Ζώνη: 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CEEAF 34.1.1 (POL/9/3411)
Ισπανία	196 ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC
Πορτογαλία	7 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Ένωση	203 ⁽¹⁾	
TAC	203 ⁽²⁾	
(1)	Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 5 % μπορεί να αλιευθεί στα ενωσιακά ύδατα της 8c (POL/*08C.).	
(2)	Εκτός από το παρόν TAC, η Πορτογαλία δύναται να αλιεύει ποσότητες κίτρινου μπακαλιάρου που δεν υπερβαίνουν τους 98 τόνους (POL/93411P).	
Είδος:	Μαύρος μπακαλιάρος <i>Pollachius virens</i>	Ζώνη: 3a και 4· ενωσιακά ύδατα της 2a (POK/2C3A4)
Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC
Δανία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Γερμανία	pm	
Γαλλία	pm	
Κάτω Χώρες	pm	
Σουηδία	pm	
Ένωση	pm	
Νορβηγία	pm ⁽¹⁾	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	
TAC	pm	
(1)	Μπορούν να αλιευθούν μόνο στα ενωσιακά ύδατα της 4 και στην 3a (POK/*3A4-C). Τα αλιεύματα που αλιεύονται εντός της ποσόστωσης αυτής αφαιρούνται από το μερίδιο TAC της Νορβηγίας.	
Είδος:	Μαύρος μπακαλιάρος <i>Pollachius virens</i>	Ζώνη: 6· Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 5b, 12 και 14 (POK/56-14)

Γερμανία	pm	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Ιρλανδία	pm	
Ένωση	pm	
Νορβηγία	pm ⁽¹⁾	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	
TAC	pm	
(1) Αλιεύονται βορείως των 56°30' B (POK/*5614N).		

Είδος:	Μαύρος μπακαλιάρος <i>Pollachius virens</i>	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62° B (POK/4N-S62)
Σουηδία	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Ένωση	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	Άνευ αντικειμένου		
(1) Τα παρεμπιπτόντα αλιεύματα γάδου, εγκλεφίνου, κίτρινου μπακαλιάρου και νταουκιού Ατλαντικού καταλογίζονται στην ποσόστωση των εν λόγω ειδών.			

Είδος:	Μαύρος μπακαλιάρος <i>Pollachius virens</i>	Ζώνη:	7, 8, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CEEAF 34.1.1 (POK/7/3411)
Βέλγιο	pm	Προληπτικό TAC	
Γαλλία	pm		
Ιρλανδία	pm		
Ένωση	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
TAC	pm		

Είδος:	Καλκάνι και πησσί <i>Psetta maxima</i> και <i>Scophthalmus rhombus</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 2a και 4 (T/B/2AC4-C)
Βέλγιο	pm	Προληπτικό TAC	
Δανία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γερμανία	pm		
Γαλλία	pm		
Κάτω Χώρες	pm		
Σουηδία	pm		

Ένωση	pm
Ηνωμένο Βασίλειο	pm
TAC	pm

Είδος:	Σελάχια <i>Rajiformes</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 2a και 4 (SRX/2AC4-C)
--------	------------------------------	-------	---

Βέλγιο	pm	(1) (2) (3)(4)	Προληπτικό TAC
Δανία	pm	(1) (2) (3)	
Γερμανία	pm	(1) (2) (3)	
Γαλλία	pm	(1) (2) (3)(4)	
Κάτω Χώρες	pm	(1) (2) (3)(4)	
Ένωση	pm	(1) (3)	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	(1) (2) (3)(4)	

TAC	pm	(3)	
(1)	Τα αλιεύματα ξανθόβατου (<i>Raja brachyura</i>) στα ενωσιακά ύδατα της 4 (RJH/04-C.), σελαχιού κούκου (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/2AC4-C), καλκανόβατου (<i>Raja clavata</i>) (RJC/2AC4-C) και κηλιδόβατου (<i>Raja montagui</i>) (RJM/2AC4-C) αναφέρονται χωριστά.		
(2)	Ποσόστωση παρεμπιπτόντων αλιευμάτων. Τα είδη αυτά δεν αποτελούν ποσοστό άνω του 25 % κατά ζων βάρος των αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους ανά αλιευτικό ταξίδι. Ο όρος αυτός ισχύει μόνο για τα σκάφη ολικού μήκους άνω των 15 μέτρων. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στα αλιεύματα που υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.		
(3)	Δεν εφαρμόζεται στον ξανθόβατο (<i>Raja brachyura</i>) στα ενωσιακά ύδατα της 2a και στον μικροστιγματόβατο (<i>Raja microocellata</i>) στα ενωσιακά ύδατα των 2a και 4. Στην περίπτωση που τα είδη αυτά αλιευθούν κατά λάθος, δεν τους προκαλούνται βλάβες. Τα δείγματα ελευθερώνονται αμέσως. Οι αλιείς ενθαρρύνονται να αναπτύξουν και να χρησιμοποιούν τεχνικές και εξοπλισμό για τη διευκόλυνση της ταχείας και ασφαλούς ελευθέρωσης του είδους.		
(4)	Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 10 % μπορεί να αλιευθεί στα ενωσιακά ύδατα της 7d (SRX/*07D2.), με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που προβλέπονται στα άρθρα 13 και 48 του παρόντος κανονισμού για τις περιοχές που καθορίζονται σε αυτά. Τα αλιεύματα ξανθόβατου (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/*07D2.), σελαχιού κούκου (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/*07D2.), καλκανόβατου (<i>Raja clavata</i>) (RJC/*07D2.) και κηλιδόβατου (<i>Raja montagui</i>) (RJM/*07D2.) αναφέρονται χωριστά. Ο συγκεκριμένος ειδικός όρος δεν εφαρμόζεται στον μικροστιγματόβατο (<i>Raja microocellata</i>) και τον κυματόβατο (<i>Raja undulata</i>).		

Είδος:	Σελάχια <i>Rajiformes</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα της 3a (SRX/03A-C.)
--------	------------------------------	-------	---------------------------------------

Δανία	pm	(1)	Προληπτικό TAC
Σουηδία	pm	(1)	
Ένωση	pm	(1)	

TAC	pm		
(1)	Τα αλιεύματα σελαχιού κούκου (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/03A-C.), ξανθόβατου (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/03A-C.) και κηλιδόβατου (<i>Raja montagui</i>) (RJM/03A-C.) αναφέρονται χωριστά.		

Είδος:	Σελάχια <i>Rajiformes</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 6a, 6b, 7a-c και 7e-k (SRX/67AKXD)
--------	------------------------------	-------	--

Βέλγιο	pm	(1) (2) (3)(4)	Προληπτικό TAC
Εσθονία	pm	(1) (2) (3)(4)	
Γαλλία	pm	(1) (2) (3)(4)	
Γερμανία	pm	(1) (2) (3)(4)	
Ιρλανδία	pm	(1) (2) (3)(4)	
Λιθουανία	pm	(1) (2) (3)(4)	

Κάτω Χώρες	pm	(1) (2) (3)(4)
Πορτογαλία	pm	(1) (2) (3)(4)
Ισπανία	pm	(1) (2) (3)(4)
Ένωση	pm	(1) (2) (3)(4)
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	(1) (2) (3)(4)

TAC pm (3)(4)

- (1) Τα αλιεύματα σελαχιού κούκου (*Leucoraja naevus*) (RJN/67AKXD), καλκανόβατου (*Raja clavata*) (RJC/67AKXD), ξανθόβατου (*Raja brachyura*) (RJH/67AKXD), κηλιδόβατου (*Raja montagui*) (RJM/67AKXD), στρογγυλόβατου (*Raja circularis*) (RJI/67AKXD) και ακανθόβατου (*Raja fullonica*) (RJF/67AKXD) αναφέρονται χωριστά.
- (2) Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 5 % μπορεί να αλιευθεί στα ενωσιακά ύδατα της 7d (SRX/*07D.), με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που προβλέπονται στα άρθρα 13 και 48 του παρόντος κανονισμού για τις περιοχές που καθορίζονται σε αυτά. Τα αλιεύματα σελαχιού κούκου (*Leucoraja naevus*) (RJN/07D.), καλκανόβατου (*Raja clavata*) (RJC/07D.), ξανθόβατου (*Raja brachyura*) (RJH/07D.), κηλιδόβατου (*Raja montagui*) (RJM/07D.), στρογγυλόβατου (*Raja circularis*) (RJI/*07D.) και ακανθόβατου (*Raja fullonica*) (RJF/*07D.) αναφέρονται χωριστά. Ο συγκεκριμένος ειδικός όρος δεν εφαρμόζεται στον μικροστιγματόβατο (*Raja microocellata*) και τον κυματόβατο (*Raja undulata*).
- (3) Δεν εφαρμόζεται στον μικροστιγματόβατο (*Raja microocellata*), παρά μόνο στα ενωσιακά ύδατα των 7f και 7g. Στην περίπτωση που το είδος αυτό αλιευθεί κατά λάθος, δεν του προκαλούνται βλάβες. Τα δείγματα ελευθερώνονται αμέσως. Οι αλιείς ενηθρύνονται να αναπτύξουν και να χρησιμοποιούν τεχνικές και εξοπλισμό για τη διευκόλυνση της ταχείας και ασφαλούς ελευθέρωσης του είδους. Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστάσεων, στα ενωσιακά ύδατα των 7f και 7g (RJE/7FG.) μπορούν να αλιευθούν κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες μικροστιγματόβατου:

Είδος:	Μικροστιγματόβατος <i>Raja microocellata</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 7f και 7g (RJE/7FG.)
Βέλγιο	pm	Προληπτικό TAC	
Εσθονία	pm		
Γαλλία	pm		
Γερμανία	pm		
Ιρλανδία	pm		
Λιθουανία	pm		
Κάτω Χώρες	pm		
Πορτογαλία	pm		
Ισπανία	pm		
Ένωση	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
TAC	pm		
Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό έως 5 % μπορεί να αλιευθεί στα ενωσιακά ύδατα της 7d και να αναφερθεί με τον ακόλουθο κωδικό: (RJE/*07D.). Ο ως άνω ειδικός όρος ισχύει με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που προβλέπονται στα άρθρα 13 και 48 του παρόντος κανονισμού για τις περιοχές που προσδιορίζονται σε αυτά.			

- (4) Δεν εφαρμόζεται στον κυματόβατο (*Raja undulata*).

Είδος:	Σελάχια <i>Rajiformes</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα της 7d (SRX/07D.)
Βέλγιο	pm	Προληπτικό TAC	(1) (2) (3) (4)
Γαλλία	pm		(1) (2) (3) (4)
Κάτω Χώρες	pm		(1) (2) (3) (4)
Ένωση	pm		(1) (2) (3) (4)
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		(1) (2) (3) (4)

TAC pm (4)

(1)	Τα αλιεύματα σελαχιού κούκου (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/07D.), καλκανόβατου (<i>Raja clavata</i>) (RJC/07D.), ξανθόβατου (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/07D.), κηλιδόβατου (<i>Raja montagui</i>) (RJM/07D.) και μικροστιγματόβατου (<i>Raja microocellata</i>) (RJE/07D.) αναφέρονται χωριστά.
(2)	Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 5 % μπορεί να αλιευθεί στα ενωσιακά ύδατα των 6a, 6b, 7a-c και 7e-k (SRX/*67AKD). Τα αλιεύματα σελαχιού κούκου (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/*67AKD), καλκανόβατου (<i>Raja clavata</i>) (RJC/*67AKD), ξανθόβατου (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/*67AKD) και κηλιδόβατου (<i>Raja montagui</i>) (RJM/*67AKD) αναφέρονται χωριστά. Ο συγκεκριμένος ειδικός όρος δεν εφαρμόζεται στον μικροστιγματόβατο (<i>Raja microocellata</i>) και τον κυματόβατο (<i>Raja undulata</i>).
(3)	Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 10 % μπορεί να αλιευθεί στα ενωσιακά ύδατα των 2a και 4 (SRX/*2AC4C). Τα αλιεύματα ξανθόβατου (<i>Raja brachyura</i>) στα ενωσιακά ύδατα της 4 (RJH/*04-C.), σελαχιού κούκου (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/*2AC4C), καλκανόβατου (<i>Raja clavata</i>) (RJC/*2AC4C) και κηλιδόβατου (<i>Raja montagui</i>) (RJM/*2AC4C) αναφέρονται χωριστά. Ο συγκεκριμένος ειδικός όρος δεν εφαρμόζεται στον μικροστιγματόβατο (<i>Raja microocellata</i>).
(4)	Δεν εφαρμόζεται στον κυματόβατο (<i>Raja undulata</i>).

Είδος:	Κυματόβατος <i>Raja undulata</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 7d και 7e (RJu/7DE.)
	Βέλγιο	pm	(1)
	Εσθονία	pm	(1)
	Γαλλία	pm	(1)
	Γερμανία	pm	(1)
	Ιρλανδία	pm	(1)
	Λιθουανία	pm	(1)
	Κάτω Χώρες	pm	(1)
	Πορτογαλία	pm	(1)
	Ισπανία	pm	(1)
	Ένωση	pm	(1)
	Ηνωμένο Βασίλειο	pm	(1)
	TAC	pm	(1)
(1)	Το είδος αυτό δεν αποτελεί στόχο στις περιοχές που καλύπτονται από το παρόν TAC. Το είδος αυτό μπορεί να εκφορτώνεται μόνον ολόκληρο ή εκσπλαχνισμένο. Οι προηγούμενες διατάξεις ισχύουν με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που προβλέπονται στα άρθρα 13 και 48 του παρόντος κανονισμού για τις περιοχές που προσδιορίζονται σε αυτά.		

Είδος:	Σελάχια <i>Rajiformes</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 8 και 9 (SRX/89-C.)
	Βέλγιο	pm	(1) (2)
	Γαλλία	pm	(1) (2)
	Πορτογαλία	pm	(1) (2)
	Ισπανία	pm	(1) (2)
	Ένωση	pm	(1) (2)
	Ηνωμένο Βασίλειο	pm	(1) (2)
	TAC	pm	(2)
(1)	Τα αλιεύματα σελαχιού κούκου (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/89-C.), ξανθόβατου (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/89-C.) και καλκανόβατου (<i>Raja clavata</i>) (RJC/89-C.) αναφέρονται χωριστά.		
(2)	Δεν εφαρμόζεται στον κυματόβατο (<i>Raja undulata</i>). Το είδος αυτό δεν αποτελεί στόχο στις περιοχές που καλύπτονται από το παρόν TAC. Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης, τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα κυματόβατου στις υποζώνες 8 και 9 μπορούν να εκφορτώνονται μόνο ολόκληρα ή εκσπλαχνισμένα. Τα αλιεύματα παραμένουν στο πλαίσιο των ποσοτώσεων που εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα. Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που προβλέπονται στα άρθρα 13 και 48 του παρόντος κανονισμού για τις περιοχές που προσδιορίζονται σε αυτά. Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα κυματόβατου αναφέρονται χωριστά στους κωδικούς που σημειώνονται στους κατωτέρω πίνακες. Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοτώσεων, μπορούν να αλιευθούν κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες κυματόβατου:		

Είδος:	Κυματόβατος <i>Raja undulata</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα της 8 (RJU/8-C.)
--------	-------------------------------------	-------	------------------------------------

Βέλγιο	pm	Προληπτικό TAC
Γαλλία	pm	
Πορτογαλία	pm	
Ισπανία	pm	
Ένωση	pm	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	
TAC	pm	

Είδος:	Κυματόβατος <i>Raja undulata</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα της 9 (RJU/9-C.)
--------	-------------------------------------	-------	------------------------------------

Βέλγιο	pm	Προληπτικό TAC
Γαλλία	pm	
Πορτογαλία	pm	
Ισπανία	pm	
Ένωση	pm	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	
TAC	pm	

Είδος:	Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 2a και 4· ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 5b και 6 (GHL/2A-C46)
--------	---	-------	---

Δανία	pm	Αναλυτικό TAC
Γερμανία	pm	
Εσθονία	pm	
Ισπανία	pm	
Γαλλία	pm	
Ιρλανδία	pm	
Λιθουανία	pm	
Πολωνία	pm	
Ένωση	pm	
Νορβηγία	pm ⁽¹⁾	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	
TAC	pm	

(1) Αλιεύονται στα ενωσιακά ύδατα των 2a και 6. Στην 6 η ποσότητα αυτή μπορεί να αλιεύεται μόνο με παραγάδια (GHL/*2A6-C).

Είδος:	Σκουμπρί <i>Scomber scombrus</i>	Ζώνη:	3a και 4· ενωσιακά ύδατα των 2a, 3b, 3c και υποδιαίρεσεις 22-32 (MAC/2A34.)
--------	-------------------------------------	-------	--

Βέλγιο	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	Αναλυτικό TAC
--------	----------------------	---------------

Δανία	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Γερμανία	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Γαλλία	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Κάτω Χώρες	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Σουηδία	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	
Ένωση	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Νορβηγία	pm ⁽⁴⁾	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
TAC	pm	

(1) Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στις ακόλουθες δύο ζώνες μπορούν επίσης να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

Νορβηγικά ύδατα της 2a (MAC/*02AN-)		Υδατα Νήσων (MAC/*FRO1)	Φερόων
Βέλγιο	pm		pm
Δανία	pm		pm
Γερμανία	pm		pm
Γαλλία	pm		pm
Κάτω Χώρες	pm		pm
Σουηδία	pm		pm
Ένωση	pm		pm
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		pm

(2) Μπορούν επίσης να αλιευθούν στα νορβηγικά ύδατα της 4a (MAC/*4AN.).

(3) Ειδικός όρος: συμπεριλαμβάνεται η κάτωθι ποσότητα προς αλίευση στα νορβηγικά ύδατα των 2a και 4a (MAC/*2A4AN):

pm

Κατά την αλιεία βάσει αυτού του ειδικού όρου, τα παρεμπόδιοντα αλιεύματα γάδου, εγκλεφίνου, κίτρινου μπακαλιάρου, νταουκιού Ατλαντικού και μιάρου μπακαλιάρου καταλογίζονται στις ποσοστώσεις των εν λόγω ειδών.

(4) Αφαιρούνται από το μερίδιο TAC της Νορβηγίας (ποσόστωση πρόσβασης). Η ποσότητα αυτή περιλαμβάνει το ακόλουθο νορβηγικό μερίδιο στα TAC της Βόρειας Θάλασσας:

pm

Η ποσόστωση αυτή μπορεί να αλιευθεί μόνο στην 4a (MAC/*04A.), εκτός από την παρακάτω ποσότητα σε τόνους, που μπορεί να αλιευθεί στην 3a (MAC/*03A.):

pm+

Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, μπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες στις ακόλουθες ζώνες:

	3a	3a και 4bc	4b	4c	6, διεθνή ύδατα της 2a, από 1ης Ιανουαρίου έως 15 Φεβρουαρίου και από 1ης Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου
	(MAC/*03A.)	(MAC/*3A4BC)	(MAC/*04B.)	(MAC/*04C.)	(MAC/*2A6.)
Δανία	pm	pm	pm	pm	pm
Γαλλία	pm	pm	pm	pm	pm
Κάτω Χώρες	pm	pm	pm	pm	pm
Σουηδία	pm	pm	pm	pm	pm
Νορβηγία	pm	pm	pm	pm	pm
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	pm	pm	pm	pm

Είδος:	Σκουμπρί	Ζώνη:	6, 7, 8a, 8b, 8d και 8e· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 2a, 12 και 14 (MAC/2CX14-)
	<i>Scomber scombrus</i>		

Γερμανία	pm	(1)	Αναλυτικό TAC
Ισπανία	pm	(1)	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Εσθονία	pm	(1)	
Γαλλία	pm	(1)	
Ιρλανδία	pm	(1)	
Λετονία	pm	(1)	
Λιθουανία	pm	(1)	
Κάτω Χώρες	pm	(1)	
Πολωνία	pm	(1)	
Ένωση	pm	(1)	
Νορβηγία	pm	(2) (3)	
Φερόες Νήσοι	pm	(4)	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	(1)	

TAC pm

- (1) Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 25 % μπορεί να διατεθεί για ανταλλαγές που θα αλιευθούν από την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία στις 8c, 9 και 10 και στα ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1 (MAC/*8C910).
- (2) Μπορεί να αλιεύεται στις 2a, 6a βορείως των 56° 30' B, 4a, 7d, 7e, 7f και 7h (MAC/*AX7H).
- (3) Η κατωτέρω ποσότητα εντός του αναφερόμενου ορίου πρόσβασης (MAC/*N5630), σε τόνους, μπορεί να αλιεύεται από τη Νορβηγία βορείως των 56° 30' B. Οι ποσότητες που δεν καταλογίζονται στην υποσημείωση 2 καταλογίζονται στο όριο αλιευμάτων που έχει καθορίσει η Νορβηγία.
- pm
- (4) Το ποσό αυτό αφαιρείται από το όριο αλιευμάτων των Φερόων Νήσων (ποσόστωση πρόσβασης). Μπορεί να αλιεύεται μόνο στην 6a βορείως των 56° 30' B (MAC/*6AN56). Ωστόσο, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 15 Φεβρουαρίου και από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, η ποσόστωση αυτή μπορεί επίσης να αλιεύεται στις 2a, 4a βορείως των 59° (ζώνη EE) (MAC/*24N59).

Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, μπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες στις ακόλουθες ζώνες:

	ενωσιακά ύδατα της 2a· ενωσιακά και νορβηγικά ύδατα της 4a. Κατά τις χρονικές περιόδους από 1ης Ιανουαρίου έως 15 Φεβρουαρίου και από 1ης Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου	Νορβηγικά ύδατα της 2a	Ύδατα Φερόων Νήσων
	(MAC/*4A-EN)	(MAC/*2AN-)	(MAC/*FRO2)
Γερμανία	pm	pm	pm
Γαλλία	pm	pm	pm
Ιρλανδία	pm	pm	pm
Κάτω Χώρες	pm	pm	pm
Ένωση	pm	pm	pm
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	pm	pm

Είδος: Σκουμπρί		Ζώνη: 8c, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1	
Scomber scombrus		(MAC/8C3411)	
Ισπανία	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	pm ⁽¹⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Πορτογαλία	pm ⁽¹⁾		
Ένωση	pm		
TAC	pm		
(1)	Ειδικός όρος: οι ποσότητες που υπόκεινται σε ανταλλαγή με άλλα κράτη μέλη μπορούν να αλιεύονται στις 8a, 8b και 8d (MAC/*8ABD.). Εντούτοις, οι ποσότητες που παρέχονται από την Ισπανία, την Πορτογαλία ή τη Γαλλία με σκοπό την ανταλλαγή και που αλιεύονται στις ζώνες 8a, 8b και 8d δεν υπερβαίνουν το 25 % των ποσοστάσεων του χορηγού κράτους μέλους.		
Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστάσεων, στην ακόλουθη ζώνη μπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:			
8b (MAC/*08B.)			
Ισπανία	pm		
Γαλλία	pm		
Πορτογαλία	pm		
Είδος: Σκουμπρί		Ζώνη: Νορβηγικά ύδατα των 2a και 4a	
Scomber scombrus		(MAC/2A4A-N)	
Δανία	pm	Αναλυτικό TAC	
Ένωση	pm		
TAC	Άνευ αντικειμένου		
Είδος: Γλώσσα		Ζώνη: 3a· ενωσιακά ύδατα των υποδιαίρέσεων 22-24	
Solea solea		(SOL/3ABC24)	
Δανία	500	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	29 ⁽¹⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Κάτω Χώρες	48 ⁽¹⁾		
Σουηδία	19		
Ένωση	596		
TAC	596		
(1)	Η ποσότητα αυτή μπορεί να αλιεύεται μόνο στα ενωσιακά ύδατα της 3a και των υποδιαίρέσεων 22-24.		
Είδος: Γλώσσα		Ζώνη: Ενωσιακά ύδατα των 2a και 4	
Solea solea		(SOL/24-C.)	
Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC	

Δανία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Γερμανία	pm	
Γαλλία	pm	
Κάτω Χώρες	pm	
Ένωση	pm	
Νορβηγία	pm ⁽¹⁾	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	
TAC	pm	
(1)	Μπορούν να αλιευθούν μόνο στα ενωσιακά ύδατα της 4 (SOL/*04-C.).	

Είδος:	Γλώσσα	Ζώνη:	6· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14
	<i>Solea solea</i>		(SOL/56-14)
Ιρλανδία	pm	Προληπτικό TAC	
Ένωση	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
TAC	pm		

Είδος:	Γλώσσα	Ζώνη:	7a
	<i>Solea solea</i>		(SOL/07A.)
Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ιρλανδία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Κάτω Χώρες	pm		
Ένωση	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
TAC	pm		

Είδος:	Γλώσσα	Ζώνη:	7b και 7c
	<i>Solea solea</i>		(SOL/7BC.)
Γαλλία	6	Προληπτικό TAC	
Ιρλανδία	36		
Ένωση	34		
TAC	34		

Είδος:	Γλώσσα	Ζώνη:	7d
	<i>Solea solea</i>		(SOL/07D.)
Βέλγιο	pm	Προληπτικό TAC	

Γαλλία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Ένωση	pm	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	
TAC	pm	
Είδος:	Γλώσσα	Ζώνη:
	<i>Solea solea</i>	7e (SOL/07E.)
Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Ένωση	pm	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	
TAC	pm	
Είδος:	Γλώσσα	Ζώνη:
	<i>Solea solea</i>	7f και 7g (SOL/7FG.)
Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Ιρλανδία	pm	
Ένωση	pm	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	
TAC	pm	
Είδος:	Γλώσσα	Ζώνη:
	<i>Solea solea</i>	7h, 7j και 7k (SOL/7HJK.)
Βέλγιο	pm	Προληπτικό TAC
Γαλλία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Ιρλανδία	pm	
Κάτω Χώρες	pm	
Ένωση	pm	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	
TAC	pm	
Είδος:	Γλώσσα	Ζώνη:
	<i>Solea solea</i>	8a και 8b (SOL/8AB.)
Βέλγιο	42	Αναλυτικό TAC
Ισπανία	8	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Γαλλία	3 077	

Κάτω Χώρες	231		
Ένωση	3 358		
TAC	3 483		
Είδος: Γλώσσα		Ζώνη: 8c, 8d, 8e, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1	
<i>Solea spp.</i>		(SOO/8CDE34)	
Ισπανία	189	Προληπτικό TAC	
Πορτογαλία	313		
Ένωση	502		
TAC	502		
Είδος: Παπαλίνα και σχετικά παρεμπίπτοντα αλιεύματα		Ζώνη: 3a	
<i>Sprattus sprattus</i>		(SPR/03A.)	
Δανία	0	(1)(2)	Αναλυτικό TAC
Γερμανία	0	(1)(2)	
Σουηδία	0	(1)(2)	
Ένωση	0	(1)(2)	
TAC	0	(2)	
(1)	Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα νταουκιού Ατλαντικού και εγκλεφίνου μπορούν να συνιστούν έως και το 5 % της ποσόστωσης (OTH/*03A.). Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα νταουκιού Ατλαντικού και εγκλεφίνου που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με την παρούσα διάταξη και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα ειδών που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 δεν υπερβαίνουν συνολικά το 9 % της ποσόστωσης.		
(2)	Η παρούσα ποσόστωση μπορεί να αλιεύεται μόνο από την 1η Ιουλίου 2021 έως τις 30 Ιουνίου 2022.		
Είδος: Παπαλίνα και σχετικά παρεμπίπτοντα αλιεύματα		Ζώνη: Ενωσιακά ύδατα των 2a και 4	
<i>Sprattus sprattus</i>		(SPR/2AC4-C)	
Βέλγιο	0	(1)(2)	Αναλυτικό TAC
Δανία	0	(1)(2)	
Γερμανία	0	(1)(2)	
Γαλλία	0	(1)(2)	
Κάτω Χώρες	0	(1)(2)	
Σουηδία	0	(1)(2)(3)	
Ένωση	0	(1)(2)	
Νορβηγία	0	(1)	
Φερόες Νήσοι	0	(1)(4)	
Ηνωμένο Βασίλειο	0	(1)(2)	
TAC	0	(1)	
(1)	Η παρούσα ποσόστωση μπορεί να αλιεύεται μόνο από την 1η Ιουλίου 2021 έως τις 30 Ιουνίου 2022.		
(2)	Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα νταουκιού Ατλαντικού μπορούν να συνιστούν έως και το 2 % της ποσόστωσης (OTH/*2AC4C). Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα νταουκιού		

Ατλαντικού που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με την παρούσα διάταξη και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα ειδών που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 δεν υπερβαίνουν συνολικά το 9 % της ποσόστωσης.

- (3) Συμπεριλαμβάνεται το αμμόγελο.
- (4) Μπορεί να περιλαμβάνει παρεμπίπτοντα αλιεύματα ρέγγας σε ποσοστό έως και 4 %.

Είδος:	Παπαλίνα <i>Sprattus sprattus</i>	Ζώνη:	7d και 7e (SPR/7DE.)
Βέλγιο	pm	Προληπτικό TAC	
Δανία	pm		
Γερμανία	pm		
Γαλλία	pm		
Κάτω Χώρες	pm		
Ένωση	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
TAC	pm		

Είδος:	Κεντρόνι <i>Squalus acanthias</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 1, 5, 6, 7, 8, 12 και 14 (DGS/15X14)
Βέλγιο	pm ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC	
Γερμανία	pm ⁽¹⁾		
Ισπανία	pm ⁽¹⁾		
Γαλλία	pm ⁽¹⁾		
Ιρλανδία	pm ⁽¹⁾		
Κάτω Χώρες	pm ⁽¹⁾		
Πορτογαλία	pm ⁽¹⁾		
Ένωση	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		

- (1) Το κεντρόνι δεν αποτελεί στόχο στις περιοχές που καλύπτονται από το παρόν TAC. Στην περίπτωση που αλιευθεί κατά λάθος κατά την διάρκεια αλιείας στην οποία το κεντρόνι δεν υπόκειται σε υποχρεωτική εκφόρτωση, τα σχετικά δείγματα απορρίπτονται αμέσως και άθικτα όπως ορίζουν τα άρθρα 13 και 48 του παρόντος κανονισμού. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 14, σκάφος που δεν συμμετέχει σε πρόγραμμα αποφυγής παρεμπιπτόντων αλιευμάτων με θετική αξιολόγηση από την ΕΤΟΕΑ δεν εκφορτώνει άνω των 2 τόνων κεντρονιού το μήνα που είναι ήδη νεκρό όταν ανασύρονται τα δίχτυα. Τα συμμετέχοντα στο πρόγραμμα αποφυγής παρεμπιπτόντων αλιευμάτων κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η ετήσια εκφόρτωση κεντρονιού με βάση την παρούσα παρέκκλιση δεν υπερβαίνει τις ανωτέρω ποσότητες. Διαβιβάζουν τον κατάλογο των συμμετεχόντων σκαφών στην Επιτροπή πριν επιτρέψουν εκφορτώσεις. Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές προς αποφυγή.

Είδος:	Σαυρίδι και σχετικά παρεμπίπτοντα αλιεύματα <i>Trachurus spp.</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 4b, 4c και 7d (JAX/4BC7D)
Βέλγιο	pm ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC	
Δανία	pm ⁽¹⁾		
Γερμανία	pm ^{(1) (2)}		
Ισπανία	pm ⁽¹⁾		
Γαλλία	pm ^{(1) (2)}		

Ιρλανδία	pm	(1)
Κάτω Χώρες	pm	(1) (2)
Πορτογαλία	pm	(1)
Σουηδία	pm	(1)
Ένωση	pm	
Νορβηγία	pm	(3)
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	(1) (2)

TAC	pm
(1)	Τα παρεμπόπτοντα αλιεύματα βασιλάκη, εγκλεφίνου, νταουκιού Ατλαντικού και σκουμπριού μπορούν να συνιστούν έως και το 5 % της ποσότητας (ΟΤΗ/*4BC7D). Τα παρεμπόπτοντα αλιεύματα βασιλάκη, εγκλεφίνου, νταουκιού Ατλαντικού και σκουμπριού που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με την παρούσα διάταξη και τα παρεμπόπτοντα αλιεύματα ειδών που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 δεν υπερβαίνουν συνολικά το 9 % της ποσότητας.
(2)	Ειδικός όρος: έως pm % της εν λόγω ποσότητας που αλιεύεται στη διάρκεια 7d μπορεί να καταλογιστεί ως αλιευόμενο στο πλαίσιο της ποσότητας που αφορά την ακόλουθη ζώνη: ενωσιακά ύδατα των 2a, 4a, 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d και 8e· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (JAX/*7D-EU).
(3)	Μπορούν να αλιευθούν στα ενωσιακά ύδατα της 4a άλλα όχι στα ενωσιακά ύδατα της 7d (JAX/*04-C).

Είδος:	Σαυρίδι και σχετικά παρεμπόπτοντα αλιεύματα	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 2a, 4a· 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d και 8e· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14
	<i>Trachurus spp.</i>		(JAX/2A-14)

Δανία	pm	(1) (3)	Αναλυτικό TAC
Γερμανία	pm	(1) (2) (3)	
Ισπανία	pm	(3) (5)	
Γαλλία	pm	(1) (2) (3) (5)	
Ιρλανδία	pm	(1) (3)	
Κάτω Χώρες	pm	(1) (2) (3)	
Πορτογαλία	pm	(3) (5)	
Σουηδία	pm	(1) (3)	
Ένωση	pm	(3)	
Φερόες Νήσοι	pm	(4)	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	(1) (2) (3)	

TAC	pm
(1)	Ειδικός όρος: ποσοστό μέχρι 5 % της ποσότητας αυτής που αλιεύεται στα ενωσιακά ύδατα της 2a ή 4a πριν από τις 30 Ιουνίου μπορεί να καταλογιστεί ως αλιευόμενο στο πλαίσιο της ποσότητας που αφορά τα ενωσιακά ύδατα των 4b, 4c και 7d (JAX/*2A4AC).
(2)	Ειδικός όρος: έως pm % της ποσότητας αυτής μπορεί να αλιευθεί στην 7d (JAX/*07D). Κατά την αλιεία βάσει αυτού του ειδικού όρου, και σύμφωνα με την υποσημείωση (3), τα παρεμπόπτοντα αλιεύματα βασιλάκη και νταουκιού Ατλαντικού αναφέρονται χωριστά, με τον ακόλουθο κωδικό: (ΟΤΗ/*07D).
(3)	Τα παρεμπόπτοντα αλιεύματα βασιλάκη, εγκλεφίνου, νταουκιού Ατλαντικού και σκουμπριού μπορούν να συνιστούν έως και το 5 % της ποσότητας (ΟΤΗ/*2A-14). Τα παρεμπόπτοντα αλιεύματα βασιλάκη, εγκλεφίνου, νταουκιού Ατλαντικού και σκουμπριού που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με την παρούσα διάταξη και τα παρεμπόπτοντα αλιεύματα ειδών που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 δεν υπερβαίνουν συνολικά το 9 % της ποσότητας.
(4)	Περιορίζεται στις 4a, 6a (βορείως των 56° 30' Β μόνο), 7e, 7f, 7h.
(5)	Ειδικός όρος: έως 80 % της ποσότητας αυτής μπορεί να αλιευθεί στην 8c (JAX/*08C2). Κατά την αλιεία βάσει αυτού του ειδικού όρου, και σύμφωνα με την υποσημείωση (3), τα παρεμπόπτοντα αλιεύματα βασιλάκη και νταουκιού Ατλαντικού αναφέρονται χωριστά, με τον ακόλουθο κωδικό: (ΟΤΗ/*08C2).

Είδος:	Σαυρίδι	Ζώνη:	8c
	<i>Trachurus spp.</i>		(JAX/08C.)

Ισπανία	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	pm	
Πορτογαλία	pm ⁽¹⁾	
Ένωση	pm	
TAC	pm	
(1) Ειδικός όρος: έως pm % της ποσότητας αυτής μπορεί να αλιευθεί στην 9 (JAX/*09).		
Είδος:	Σαυρίδι <i>Trachurus spp.</i>	Ζώνη: 9 (JAX/09.)
Ισπανία	31 834 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC
Πορτογαλία	91 211 ⁽¹⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Ένωση	123 045	
TAC	128 627	
(1) Ειδικός όρος: έως pm % της ποσότητας αυτής μπορεί να αλιευθεί στην 8c (JAX/*08C).		
Είδος:	Σαυρίδι <i>Trachurus spp.</i>	Ζώνη: 10· Ενωσιακά ύδατα της CECAF(1) (JAX/X34PRT)
Πορτογαλία	Δεν έχει ακόμη καθοριστεί	Προληπτικό TAC
Ένωση	Δεν έχει ακόμη καθοριστεί ⁽²⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού
TAC	Δεν έχει ακόμη καθοριστεί ⁽²⁾	
(1) Ύδατα που γειτνιάζουν με τις νήσους Αζόρες.		
(2) Καθορίζεται στο ίδιο ύψος με την ποσότητα της Πορτογαλίας.		
Είδος:	Σαυρίδι <i>Trachurus spp.</i>	Ζώνη: Ενωσιακά ύδατα της CECAF(1) (JAX/341PRT)
Πορτογαλία	Δεν έχει ακόμη καθοριστεί	Προληπτικό TAC
Ένωση	Δεν έχει ακόμη καθοριστεί ⁽²⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού
TAC	Δεν έχει ακόμη καθοριστεί ⁽²⁾	
(1) Ύδατα που γειτνιάζουν με τη Μαδέρα.		
(2) Καθορίζεται στο ίδιο ύψος με την ποσότητα της Πορτογαλίας.		
Είδος:	Σαυρίδι	Ζώνη: Ενωσιακά ύδατα της CECAF(1)

<i>Trachurus spp.</i>		(JAX/341SPN)
Ισπανία	Δεν έχει ακόμη καθοριστεί	Προληπτικό TAC
Ένωση	Δεν έχει (2) ακόμη καθοριστεί	Εφαρμόζεται το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού
TAC	Δεν έχει (2) ακόμη καθοριστεί	
(1)	Υδατα που γειτνιάζουν με τις Καναρίους Νήσους.	
(2)	Καθορίζεται στο ίδιο ύψος με την ποσόστωση της Ισπανίας.	

Είδος:	Σύκο Νορβηγίας και σχετικά παρεμπύπτοντα αλιεύματα	Ζώνη:	3α· ενωσιακά ύδατα των 2α και 4
	<i>Trisopterus esmarkii</i>		(NOP/2A3A4.)

Έτος	2021	2022	
Δανία	pm (1)(3)	0 (1)(6)	Αναλυτικό TAC
Γερμανία	pm (1)(2)(3)	0 (1)(2)(6)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Κάτω Χώρες	pm (1)(2)(3)	0 (1)(2)(6)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ένωση	pm (1)(3)	0 (1)(6)	
Νορβηγία	pm (4)	0 (4)	
Φερόες Νήσοι	pm (5)	0 (5)	
TAC	Άνευ αντικειμένου	Άνευ αντικειμένου	
(1)	Τα παρεμπύπτοντα αλιεύματα εγκλεφίνου και νταουκιού Ατλαντικού μπορούν να συνιστούν έως και το 5 % της ποσόστωσης (OT2/*2A3A4). Τα παρεμπύπτοντα αλιεύματα εγκλεφίνου και νταουκιού Ατλαντικού που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με την παρούσα διάταξη και τα παρεμπύπτοντα αλιεύματα ειδών που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 δεν υπερβαίνουν συνολικά το 9 % της ποσόστωσης.		
(2)	Η ποσόστωση μπορεί να αλιεύεται μόνο στα ενωσιακά ύδατα των ζωνών ICES 2α, 3α και 4.		
(3)	Η ενωσιακή ποσόστωση μπορεί να αλιεύεται μόνο από 1ης Νοεμβρίου 2020 έως τις 31 Οκτωβρίου 2021.		
(4)	Χρησιμοποιείται εσχάρα διαλογής.		
(5)	Χρησιμοποιείται εσχάρα διαλογής. Περιλαμβάνει κατ' ανώτατο όριο το 15 % των αναπόφευκτων παρεμπύπτοντων αλιευμάτων (NOP/*2A3A4), που πρέπει να καταλογίζονται στην ποσόστωση αυτή.		
(6)	Η ενωσιακή ποσόστωση μπορεί να αλιεύεται μόνο από 1ης Νοεμβρίου 2021 έως τις 31 Οκτωβρίου 2022.		

Είδος:	Βιομηχανικά είδη	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα της 4
			(I/F/04-N.)

Σουηδία	pm (1)(2)	Προληπτικό TAC
Ένωση	pm	
TAC	Άνευ αντικειμένου	
(1)	Τα παρεμπύπτοντα αλιεύματα γάδου, εγκλεφίνου, κίτρινου μπακαλιάρου, νταουκιού Ατλαντικού και μαύρου μπακαλιάρου καταλογίζονται στις ποσοστώσεις των εν λόγω ειδών.	

(2) Ειδικός όρος: εκ των οποίων η ποσότητα σαυριδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει την παρακάτω ποσότητα (JAX/*04-N.):

pm

Είδος:	Άλλα είδη	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 5b, 6 και 7 (ΟΤΗ/5B67-C)
Ένωση	Άνευ αντικειμένου	Προληπτικό TAC	
Νορβηγία	pm ⁽¹⁾		
TAC	Άνευ αντικειμένου		
(1)	Αλιεύεται μόνο με παραγάδι.		

Είδος:	Άλλα είδη	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα της 4 (ΟΤΗ/04-Ν.)
Βέλγιο	pm	Προληπτικό TAC	
Δανία	pm		
Γερμανία	pm		
Γαλλία	pm		
Κάτω Χώρες	pm		
Σουηδία	Άνευ (1) αντικειμένου		
Ένωση	pm (2)		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
TAC	Άνευ αντικειμένου		
(1)	Ποσότητα που έχει χορηγηθεί από τη Νορβηγία στη Σουηδία για «άλλα είδη» σε παραδοσιακό επίπεδο.		
(2)	Περιλαμβάνει μη ρητώς κατονομαζόμενη αλιεία. Μπορούν να υπάρξουν εξαιρέσεις μετά από διαβουλεύσεις, αναλόγως της περιπτώσεως.		

Είδος:	Άλλα είδη	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 2a, 4 και 6a βορείως των 56° 30' B (OTH/2A46AN)
Ένωση	Άνευ αντικειμένου	Προληπτικό TAC	
Νορβηγία	pm ^{(1) (2)}		
Φερόες Νήσοι	pm ⁽³⁾		
TAC	Άνευ αντικειμένου		
(1)	Περιορίζεται στις 2a και 4 (OTH/*2A4-C).		
(2)	Περιλαμβάνει μη ρητώς κατονομαζόμενη αλιεία. Μπορούν να υπάρξουν εξαιρέσεις μετά από διαβουλεύσεις, αναλόγως της περιπτώσεως.		
(3)	Αλιεύεται στις 4 και 6a βορείως των 56°30' B (OTH/*46AN).		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-B

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ, ΥΠΟΖΩΝΕΣ ICES 1, 2, 5, 12 ΚΑΙ 14 ΚΑΙ ΥΔΑΤΑ ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑΣ ΤΗΣ ΝΑΦΟ 1

Είδος:	Ρέγγα	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα, ύδατα Φερόων Νήσων, νορβηγικά ύδατα και διεθνή ύδατα των 1 και 2 (HER/1/2-)
	<i>Clupea harengus</i>		
Βέλγιο	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Δανία	pm ⁽¹⁾		
Γερμανία	pm ⁽¹⁾		
Ισπανία	pm ⁽¹⁾		
Γαλλία	pm ⁽¹⁾		
Ιρλανδία	pm ⁽¹⁾		
Κάτω Χώρες	pm ⁽¹⁾		
Πολωνία	pm ⁽¹⁾		
Πορτογαλία	pm ⁽¹⁾		
Φινλανδία	pm ⁽¹⁾		
Σουηδία	pm ⁽¹⁾		
Ένωση	pm ⁽¹⁾		
Φερόες Νήσοι	pm ⁽²⁾⁽³⁾		
Νορβηγία	pm ⁽²⁾⁽⁴⁾		
TAC	pm		

⁽¹⁾ Μπορεί να αλιεύεται στα ενωσιακά ύδατα βορείως των 62° Β.

⁽²⁾ Καταλογίζεται στα όρια αλιευμάτων των Φερόων Νήσων.

⁽³⁾ Καταλογίζεται στα όρια αλιευμάτων της Νορβηγίας.

Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, μπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες στις ακόλουθες ζώνες:

Νορβηγικά ύδατα βορείως των 62° Β και αλιευτική ζώνη γύρω από το Jan Mayen (HER/*2AJMN)

pm

2, 5b βορείως των 62° Β (ύδατα Φερόων Νήσων) (HER/*25B-F)

Βέλγιο pm

Δανία pm

Γερμανία pm

Ισπανία pm

Γαλλία pm

Ιρλανδία pm

Κάτω Χώρες pm

Πολωνία pm

Πορτογαλία pm

Φινλανδία pm

Σουηδία pm

Είδος:	Γάδος <i>Gadus morhua</i>	Ζώνη: Νορβηγικά ύδατα των 1 και 2 (COD/1N2AB.)
Γερμανία	pm	Αναλυτικό TAC
Ελλάδα	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ισπανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ιρλανδία	pm	
Γαλλία	pm	
Πορτογαλία	pm	
Ένωση	pm	
TAC	Άνευ αντικειμένου	

Είδος:	Γάδος	Ζώνη:	Υδατα Γροιλανδίας της NAFO 1F και ύδατα Γροιλανδίας των 5, 12 και 14 (COD/N1GL14)
	<i>Gadus morhua</i>		

Γερμανία	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC
Ένωση	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

TAC

Άνευ αντικειμένου

- ⁽¹⁾ Εκτός αν πρόκειται για παρεμπόπτοντα αλιεύματα, οι ακόλουθοι όροι ισχύουν για τις εν λόγω ποσοτώσεις:

1. Απαγορεύεται η αλιεία των εν λόγω ειδών μεταξύ 1ης Απριλίου και 31ης Μαΐου.
2. Τα ενωσιακά σκάφη μπορούν να επιλέξουν να αλιεύουν σε μία από τις ακόλουθες περιοχές ή και στις δύο:

Κωδικός αναφοράς Γεωγραφικά όρια

COD/GRL1

Το μέρος της αλιευτικής ζώνης της Γροιλανδίας που βρίσκεται μεταξύ της υποζώνης NAFO 1F, δυτικά των 44°00' Δ και νότια των 60°45' Β, το τμήμα της υποζώνης NAFO 1 που βρίσκεται νότια του παραλλήλου των 60°45' βόρειου γεωγραφικού πλάτους (Cape Desolation) και το μέρος της αλιευτικής ζώνης της Γροιλανδίας εντός της διαίρεσης ICES 14b που βρίσκεται ανατολικά των 44°00' Δ και νότια των 62°30' Β.

COD/GRL2

Το μέρος της αλιευτικής ζώνης της Γροιλανδίας εντός της διαίρεσης ICES 14b που βρίσκεται βόρεια των 62° 30' Β.

Είδος:	Γάδος <i>Gadus morhua</i>	Ζώνη: 1 και 2b (COD/1/2B.)
Γερμανία	pm (3)	Αναλυτικό TAC
Ισπανία	pm (3)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Γαλλία	pm (3)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Πολωνία	pm (3)	
Πορτογαλία	pm (3)	
Άλλα κράτη μέλη	pm (1)(3)	
Ένωση	pm (2)(3)	
TAC	Άνευ αντικειμένου	
(1) Με εξαίρεση τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Πολωνία και την Πορτογαλία. Τα αλιεύματα που πρόκειται να καταλογιστούν στην εν λόγω κοινή ποσόστωση αναφέρονται χωριστά (COD/1/2B_AMS). (2) Η κατανομή του διαθέσιμου για την Ένωση μεριδίου του αποθέματος γάδου στη ζώνη Spitzbergen και Bear Island και τα σχετικά παρεμπίπτοντα αλιεύματα εγκλεφίνου δεν θίγουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη του Παρισιού του 1920. (3) Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα εγκλεφίνου δύναται να αντιστοιχούν σε ποσοστό έως 14 % ανά ανάσυρση. Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα εγκλεφίνου είναι επιπρόσθετα της ποσόστωσης γάδου.		

Είδος:	Γάδος και εγγλεφίνος <i>Gadus morhua</i> και <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Ζώνη: Ύδατα Φερόων Νήσων της 5b (C/H/05B-F.)
Γερμανία	pm	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ένωση	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC	Άνευ αντικειμένου	

Είδος:	Γρεναδιέροι <i>Macrourus</i> spp.	Ζώνη: Ύδατα Γροιλανδίας των 5 και 14 (GRV/514GRN)
Ένωση	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC	Άνευ αντικειμένου ⁽²⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

⁽¹⁾ Ειδικός όρος: ο γρεναδιέρος των βράχων (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/514GRN) και η κορδέλα (*Macrourus berglax*) (RHG/514GRN) δεν αποτελούν αλιευτικό στόχο. Αλιεύονται μόνο ως παρεμπύπτοντα αλιεύματα και αναφέρονται χωριστά.

⁽²⁾ Η παρακάτω ποσότητα, σε τόνους, χορηγείται στη Νορβηγία. Ειδικός όρος για την ποσότητα αυτή: ο γρεναδιέρος των βράχων (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/514GRN) και η κορδέλα (*Macrourus berglax*) (RHG/514GRN) δεν αποτελούν αλιευτικό στόχο. Αλιεύονται μόνο ως παρεμπύπτοντα αλιεύματα και αναφέρονται χωριστά.

Είδος:	Γρεναδιέροι <i>Macrourus</i> spp.	Ζώνη: Ύδατα Γροιλανδίας της NAFO 1 (GRV/N1GRN.)
--------	--------------------------------------	--

Ένωση	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC	Άνευ αντικειμένου ⁽²⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

⁽¹⁾ Ειδικός όρος: ο γρεναδιέρος των βράχων (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/N1GRN.) και η κορδέλα (*Macrourus berglax*) (RHG/N1GRN.) δεν αποτελούν αλιευτικό στόχο. Αλιεύονται μόνο ως παρεμπύπτοντα αλιεύματα και αναφέρονται χωριστά.

⁽²⁾ Η παρακάτω ποσότητα, σε τόνους, χορηγείται στη Νορβηγία. Ειδικός όρος για την ποσότητα αυτή: ο γρεναδιέρος των βράχων (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/N1GRN.) και η κορδέλα (*Macrourus berglax*) (RHG/N1GRN.) δεν αποτελούν αλιευτικό στόχο. Αλιεύονται μόνο ως παρεμπύπτοντα αλιεύματα και αναφέρονται χωριστά.

40

Είδος:	Καπελάνος <i>Mallotus villosus</i>	Ζώνη: 2b (CAP/02B.)
--------	---------------------------------------	------------------------

Ένωση	pm	Αναλυτικό TAC
TAC	pm	

Είδος:	Καπελάνος <i>Mallotus villosus</i>	Ζώνη:	Υδατα Γροιλανδίας των 5 και 14 (CAP/514GRN)
Δανία	pm	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Σουηδία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Όλα τα κράτη μέλη	pm ⁽¹⁾		
Ένωση	pm ⁽²⁾		
Νορβηγία	pm ⁽²⁾		

TAC

Άνευ αντικειμένου

- ⁽¹⁾ Η Δανία, η Γερμανία, και η Σουηδία μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην ποσόστωση για «Όλα τα κράτη μέλη» μόνον αφού εξαντλήσουν τη δική τους ποσόστωση. Ωστόσο, τα κράτη μέλη που διαθέτουν περισσότερο από 10 % της ποσόστωσης της Ένωσης δεν έχουν πρόσβαση στην ποσόστωση για «Όλα τα κράτη μέλη». Τα αλιεύματα που καταλογίζονται στην εν λόγω κοινή ποσόστωση αναφέρονται χωριστά (CAP/514GRN_AMS).
- ⁽²⁾ Αλιευτική περίοδος από τις 20 Ιουνίου 2021 έως τις 30 Απριλίου 2022.

Είδος:	Εγκλεφίνος <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα των 1 και 2 (HAD/1N2AB.)
Γερμανία	pm	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	Άνευ αντικειμένου		

Είδος:	Προσφυγάκι <i>Micromesistius poutassou</i>	Ζώνη: Ύδατα Φερόων Νήσων (WHB/2A4AXF)
Δανία	pm	Αναλυτικό TAC
Γερμανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Γαλλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Κάτω Χώρες	pm	
Ένωση	pm (1)	
TAC	Άνευ αντικειμένου	
(1)	Τα αλιεύματα του είδους προσφυγάκι μπορούν να περιλαμβάνουν αναπόφευκτα παρεμπίπτοντα αλιεύματα γουρλομάτη Ατλαντικού.	
Είδος:	Μουρούνα και διπτερύγιος μουρούνα <i>Molva molva</i> και <i>molva dypterygia</i>	Ζώνη: Ύδατα Φερόων Νήσων της 5b (B/L/05B-F.)
Γερμανία	pm	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ένωση	pm (1)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC	Άνευ αντικειμένου	
(1)	Παρεμπίπτοντα αλιεύματα γρεναδιέρου των βράχων και μαύρου σπαθόψαρου μπορούν να καταλογιστούν στην ποσόστωση αυτή μέχρι το ακόλουθο όριο (OTH/*05B-F):	
	pm	

Είδος:	Γαρίδα της Αρκτικής <i>Pandalus borealis</i>	Ζώνη: Ύδατα Γροιλανδίας των 5 και 14 (PRA/514GRN)
Δανία	pm	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ένωση	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Νορβηγία	pm	
Φερόες Νήσοι	pm	
TAC	Άνευ αντικειμένου	
Είδος:	Γαρίδα της Αρκτικής <i>Pandalus borealis</i>	Ζώνη: Ύδατα Γροιλανδίας της NAFO 1 (PRA/N1GRN.)
Δανία	pm	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ένωση	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC	Άνευ αντικειμένου	
Είδος:	Μαύρος μπακαλιάρος <i>Pollachius virens</i>	Ζώνη: Νορβηγικά ύδατα των 1 και 2 (POK/1N2AB.)
Γερμανία	pm	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ένωση	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC	Άνευ αντικειμένου	

Είδος:	Μαύρος μπακαλιάρος <i>Pollachius virens</i>	Ζώνη: Διεθνή ύδατα των 1 και 2 (POK/1/2INT)
Ένωση	pm	Αναλυτικό TAC
TAC	Άνευ αντικειμένου	

Είδος:	Μαύρος μπακαλιάρος <i>Pollachius virens</i>	Ζώνη: Ύδατα Φερόων Νήσων της 5b (POK/05B-F.)
Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC
Γερμανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Γαλλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Κάτω Χώρες	pm	
Ένωση	pm	
TAC	Άνευ αντικειμένου	

Είδος:	Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Ζώνη: Νορβηγικά ύδατα των 1 και 2 (GHL/1N2AB.)
Γερμανία	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC
Ένωση	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
	⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC	Άνευ αντικειμένου	
	⁽¹⁾ Αποκλειστικά για παρεμπόπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.	

Είδος:	Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Ζώνη: Διεθνή ύδατα των 1 και 2 (GHL/1/2INT)
Ένωση	pm ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC
TAC	Άνευ αντικειμένου	
	⁽¹⁾ Αποκλειστικά για παρεμπόπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.	

Είδος:	Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Ζώνη: Ύδατα Γροιλανδίας της NAFO 1 (GHL/N1G-S68)
Γερμανία	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC

Ένωση	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Νορβηγία	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC	Άνευ αντικειμένου	
	⁽¹⁾ Αλιεύεται νοτίως των 68° Β.	

Είδος:	Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Ζώνη: Ύδατα Γροιλανδίας των 5, 12 και 14 (GHL/5-14GL)
Γερμανία	pm	Αναλυτικό TAC
Ένωση	pm (1)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Νορβηγία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Φερόες Νήσοι	pm	
TAC	Άνευ αντικειμένου	
(1) Αλιεύεται από έως 6 σκάφη ταυτόχρονα.		

Είδος:	Κοκκινόψαρο υδάτων) <i>Sebastes</i> spp.	(ρηχών	Ζώνη: Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (RED/51214S)
Εσθονία		pm	Αναλυτικό TAC
Γερμανία		pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ισπανία		pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Γαλλία		pm	
Ιρλανδία		pm	
Λετονία		pm	
Κάτω Χώρες		pm	
Πολωνία		pm	
Πορτογαλία		pm	
Ένωση		pm	
TAC		pm	

Είδος:	Κοκκινόψαρο υδάτων) <i>Sebastes</i> spp.	(βαθέων	Ζώνη: Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (RED/51214D)
Εσθονία		pm (1) (2)	Αναλυτικό TAC
Γερμανία		pm (1) (2)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ισπανία		pm (1) (2)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Γαλλία		pm (1) (2)	
Ιρλανδία		pm (1) (2)	
Λετονία		pm (1) (2)	
Κάτω Χώρες		pm (1) (2)	
Πολωνία		pm (1) (2)	
Πορτογαλία		pm (1) (2)	
Ένωση		pm (1) (2)	
TAC		pm (1) (2)	

- (1) Επιτρέπεται να αλιεύεται μόνο στην περιοχή που ορίζεται από τις κάτωθι συντεταγμένες:

Σημείο	Γεωγραφικ ό πλάτος	Γεωγραφικ ό μήκος
1	64° 45' B	28° 30' Δ
2	62° 50' B	25° 45' Δ
3	61° 55' B	26° 45' Δ
4	61° 00' B	26° 30' Δ
5	59° 00' B	30° 00' Δ
6	59° 00' B	34° 00' Δ
7	61° 30' B	34° 00' Δ
8	62° 50' B	36° 00' Δ
9	64° 45' B	28° 30' Δ

- (2) Επιτρέπεται η αλίευση μόνο από τη 10η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου.

Είδος:	Κοκκινόψαρο <i>Sebastes mentella</i>	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα των 1 και 2 (REB/1N2AB.)
Γερμανία	pm	Αναλυτικό TAC	
Ισπανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γαλλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Πορτογαλία	pm		
Ένωση	pm		
TAC	Άνευ αντικειμένου		

Είδος:	Κοκκινόψαρο <i>Sebastes</i> spp.	Ζώνη:	Διεθνή ύδατα των 1 και 2 (RED/1/2INT)
Ένωση	δεν έχει ακόμη καθορίζεται	(1) (2)	Αναλυτικό TAC
			Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC	pm	(3)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
(1) Η αλιείωση παύει όταν το TAC χρησιμοποιηθεί πλήρως από τα συμβαλλόμενα μέρη της NEAFC. Από την ημερομηνία απαγόρευσης τα κράτη μέλη απαγορεύουν την κατευθυνόμενη αλιεία κοκκινόψαρου από σκάφη φέροντα τη σημαία τους. (2) Τα αλιευτικά σκάφη περιορίζουν τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα κοκκινόψαρου σε άλλα είδη αλιείας στο 1 % κατ' ανώτατο όριο των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους. (3) Προσωρινό όριο αλιευμάτων που καλύπτει τις αλιευόμενες ποσότητες από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της NEAFC.			

Είδος:	Κοκκινόψαρο (πελαγικών υδάτων) <i>Sebastes</i> spp.	Ζώνη:	Ύδατα Γροιλανδίας της NAFO 1F και ύδατα Γροιλανδίας των 5, 12 και 14 (RED/N1G14P)
Γερμανία	pm	(1)(2)(3)	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	pm	(1)(2)(3)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ένωση	pm	(1)(2)(3)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Νορβηγία	pm	(1)(2)	
Φερόες Νήσοι	pm	(1)(2)(4)	
TAC	Άνευ αντικειμένου		

- (1) Επιτρέπεται η αλίευση μόνο από τις 10 Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου.
- (2) Μπορεί να αλιεύεται μόνο στα ύδατα της Γροιλανδίας εντός της περιοχής διατήρησης του κοκκινόψαρου η οποία ορίζεται από τις κάτωθι συντεταγμένες:

Σημείο	Γεωγραφικ ό πλάτος	Γεωγραφικ ό μήκος
1	64° 45' B	28° 30' Δ
2	62° 50' B	25° 45' Δ
3	61° 55' B	26° 45' Δ
4	61° 00' B	26° 30' Δ
5	59° 00' B	30° 00' Δ
6	59° 00' B	34° 00' Δ
7	61° 30' B	34° 00' Δ
8	62° 50' B	36° 00' Δ
9	64° 45' B	28° 30' Δ

- (3) Ειδικός όρος: η ποσόστωση αυτή μπορεί επίσης να αλιεύεται στα διεθνή ύδατα της περιοχής διατήρησης του κοκκινόψαρου που αναφέρεται ανωτέρω (RED/*5-14P).
- (4) Μπορεί να αλιευθεί μόνο στα ύδατα της Γροιλανδίας των 5 και 14 (RED/*514GN).
-

Είδος:	Κοκκινόψαρο (βενθοπελαγικό είδος) <i>Sebastes</i> spp.	Ζώνη:	Ύδατα Γροιλανδίας της NAFO 1F και ύδατα Γροιλανδίας των 5 και 14 (RED/N1G14D)
Γερμανία	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	

TAC

Άνευ αντικειμένου

- ⁽¹⁾ Μπορεί να αλιεύεται μόνο με τράτα, και αποκλειστικά βόρεια και δυτικά της γραμμής που ορίζεται από τις κάτωθι συντεταγμένες:

Σημείο	Γεωγραφικ ό πλάτος	Γεωγραφικ ό μήκος
1	59° 15' B	54° 26' Δ
2	59° 15' B	44° 00' Δ
3	59° 30' B	42° 45' Δ
4	60° 00' B	42° 00' Δ
5	62° 00' B	40° 30' Δ
6	62° 00' B	40° 00' Δ
7	62° 40' B	40° 15' Δ
8	63° 09' B	39° 40' Δ
9	63° 30' B	37° 15' Δ
10	64° 20' B	35° 00' Δ
11	65° 15' B	32° 30' Δ
12	65° 15' B	29° 50' Δ

Είδος:	Κοκκινόψαρο <i>Sebastes</i> spp.	Ζώνη:	Υδατα Φερόων Νήσων της 5b (RED/05B-F.)
Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γαλλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	pm		
TAC	Άνευ αντικειμένου		
Είδος:	Άλλα είδη	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα των 1 και 2 (OTH/1N2AB.)
Γερμανία	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	Άνευ αντικειμένου		
	⁽¹⁾ Αποκλειστικά για παρεμπόπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.		

Είδος:	Άλλα είδη ⁽¹⁾	Ζώνη: Ύδατα Φερόων Νήσων της 5b (OTH/05B-F.)
Γερμανία	pm	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ένωση	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC	Άνευ αντικειμένου ⁽¹⁾ Εξαιρούνται τα είδη ιχθύων άνευ εμπορικής αξίας.	
Είδος:	Πλατύψαρα	Ζώνη: Ύδατα Φερόων Νήσων της 5b (FLX/05B-F.)
Γερμανία	pm	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ένωση	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC	Άνευ αντικειμένου	

Είδος:	Παρεμπίπτοντα αλιεύματα ⁽¹⁾	Ζώνη: Ύδατα Γροιλανδίας (B-C/GRL)
Ένωση	pm	Προληπτικό TAC Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC	Άνευ αντικειμένου	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
⁽¹⁾ Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα γρεναδιέρων (<i>Macrourus</i> spp.) δηλώνονται σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες αλιευτικών δυνατοτήτων: γρεναδιέρος στα ύδατα Γροιλανδίας των 5 και 14 (GRV/514GRN) και γρεναδιέρος στα ύδατα Γροιλανδίας της NAFO 1 (GRV/N1GRN.)		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Γ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ NAFO

Είδος:	Γάδος <i>Gadus morhua</i>	Ζώνη:	NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
Ένωση	0 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
TAC	0 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
⁽¹⁾ Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Το είδος αυτό μπορεί να αλιευθεί μόνο ως παρεμπίπτον αλίευμα εντός των ακόλουθων ορίων: το πολύ 1 250 kg ή 5 %, όποιο είναι το μεγαλύτερο.			

Είδος:	Γάδος <i>Gadus morhua</i>	Ζώνη:	NAFO 3NO (COD/N3NO.)
Ένωση	0 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
TAC	0 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
⁽¹⁾ Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Το είδος αυτό μπορεί να αλιευθεί μόνο ως παρεμπίπτον αλίευμα εντός των ακόλουθων ορίων: το πολύ 1 000 kg ή 4 %, όποιο είναι το μεγαλύτερο.			

Είδος:	Γάδος <i>Gadus morhua</i>	Ζώνη:	NAFO 3M (COD/N3M.)
Εσθονία	17 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	70 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Λετονία	17 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Λιθουανία	17 ⁽¹⁾		
Πολωνία	57 ⁽¹⁾		
Ισπανία	215 ⁽¹⁾		
Γαλλία	30 ⁽¹⁾		
Πορτογαλία	293 ⁽¹⁾		
Ένωση	716 ⁽¹⁾		
TAC	1 500 ⁽¹⁾		

- ⁽¹⁾ Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής από ώρας 24:00 UTC της 31ης Δεκεμβρίου 2020 έως ώρας 24:00 UTC της 31ης Μαρτίου 2021.

Είδος:	Καλκάνι <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Ζώνη:	NAFO 3L (WIT/N3L.)
Ένωση	0 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
TAC	0 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	

- ⁽¹⁾ Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Το είδος αυτό μπορεί να αλιευθεί μόνο ως παρεμπύπτον αλίευμα εντός των ακόλουθων ορίων: το πολύ 1 250 kg ή 5 %, όποιο είναι το μεγαλύτερο.

Είδος:	Καλκάνι <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Ζώνη:	NAFO 3NO (WIT/N3NO.)
Εσθονία	52	Αναλυτικό TAC	
Λετονία	52	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Λιθουανία	52	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	156		
TAC	1 175		

Είδος:	Αμερικανική χωματίδα <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Ζώνη:	NAFO 3M (PLA/N3M.)
Ένωση	0 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
TAC	0 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
		Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	

- ⁽¹⁾ Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Το είδος αυτό μπορεί να αλιευθεί μόνο ως παρεμπύπτον αλίευμα εντός των ακόλουθων ορίων: το πολύ 1 250 kg ή 5 %, όποιο είναι το μεγαλύτερο.

Είδος:	Αμερικανική χωματίδα <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Ζώνη:	NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)
Ένωση	0 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
TAC	0 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
⁽¹⁾ Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Το είδος αυτό μπορεί να αλιευθεί μόνο ως παρεμπύπτον αλίευμα εντός των ακόλουθων ορίων: το πολύ 1 250 kg ή 5 %, όποιο είναι το μεγαλύτερο.			
Είδος:	Θράψαλο του Βορρά <i>Illex illecebrosus</i>	Ζώνη:	Υποζώνες NAFO 3 και 4 (SQI/N34.)
Εσθονία	128 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Λετονία	128 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Λιθουανία	128 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Πολωνία	227 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	Άνευ αντικειμένου ^{(1) (2)}		
TAC	34 000		
⁽¹⁾ Πρέπει να αλιεύεται από την 1η Ιουλίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.			
⁽²⁾ Δεν υπάρχει συγκεκριμένο μερίδιο της Ένωσης. Η ποσότητα που καθορίζεται παρακάτω, σε τόνους, διατίθεται στον Καναδά και στα κράτη μέλη της Ένωσης, πλην Εσθονίας, Λετονίας, Λιθουανίας και Πολωνίας:			
29 647			

Είδος:	Χωματίδα με κίτρινη ουρά <i>Limanda ferruginea</i>	Ζώνη:	NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
Ένωση	0 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
TAC	17 000	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
⁽¹⁾ Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Το είδος αυτό μπορεί να αλιευθεί μόνο ως παρεμπίπτον αλίευμα εντός των ακόλουθων ορίων: το πολύ 2 500 kg ή 10 %, όποιο είναι το μεγαλύτερο.			

Είδος:	Καπελάνος <i>Mallotus villosus</i>	Ζώνη:	NAFO 3NO (CAP/N3NO.)
Ένωση	0 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
TAC	0 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
⁽¹⁾ Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Το είδος αυτό μπορεί να αλιευθεί μόνο ως παρεμπίπτον αλίευμα εντός των ακόλουθων ορίων: το πολύ 1 250 kg ή 5 %, όποιο είναι το μεγαλύτερο.			

Είδος:	Γαρίδα της Αρκτικής <i>Pandalus borealis</i>	Ζώνη:	NAFO 3LNO ⁽¹⁾⁽²⁾ (PRA/N3LNOX)
Εσθονία	0 (3)	Αναλυτικό TAC	
Λετονία	0 (3)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Λιθουανία	0 (3)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Πολωνία	0 (3)		
Ισπανία	0 (3)		
Πορτογαλία	0 (3)		
Ένωση	0 (3)		
TAC	0 (3)		

⁽¹⁾ Δεν περιλαμβάνεται η περιοχή που οριοθετείται από τις εξής γεωγραφικές συντεταγμένες:

Αριθμός σημείου	Βόρειο γεωγραφικ ό πλάτος	Δυτικό γεωγραφικ ό μήκος
1	47° 20' 0	46 ° 40' 0
2	47° 20' 0	46 ° 30' 0
3	46 ° 00' 0	46 ° 30' 0
4	46 ° 00' 0	46 ° 40' 0

- (2) Η αλιεία απαγορεύεται σε βάθος μικρότερο των 200 μέτρων στην περιοχή δυτικά μιας γραμμής που ορίζεται από τις κάτωθι συντεταγμένες:

Αριθμός σημείου	Βόρειο γεωγραφικ ό πλάτος	Δυτικό γεωγραφικ ό μήκος
1	46 ° 00' 0	47° 49' 0
2	46 ° 25' 0	47° 27' 0
3	46 ° 42' 0	47° 25' 0
4	46 ° 48' 0	47° 25' 50
5	47° 16' 50	47° 43' 50

- (3) Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Το είδος αυτό μπορεί να αλιευθεί μόνο ως παρεμπίπτον αλίευμα εντός των ακόλουθων ορίων: το πολύ 1 250 kg ή 5 %, όποιο είναι το μεγαλύτερο.

Είδος:	Γαρίδα της Αρκτικής <i>Pandalus borealis</i>	Ζώνη:	NAFO 3M ⁽¹⁾ (PRA/*N3M.)
--------	---	-------	---------------------------------------

TAC Άνευ αντικειμένου ⁽²⁾ Αναλυτικό TAC

- ⁽¹⁾ Τα σκάφη μπορούν επίσης να αλιεύσουν το απόθεμα αυτό στη διαίρεση 3L, στην περιοχή που οριοθετείται από τις εξής συντεταγμένες:

Αριθμός σημείου	Βόρειο γεωγραφικ ό πλάτος	Δυτικό γεωγραφικ ό μήκος
1	47° 20' 0	46 ° 40' 0
2	47° 20' 0	46 ° 30' 0
3	46 ° 00' 0	46 ° 30' 0
4	46 ° 00' 0	46 ° 40' 0

Επιπλέον, η αλιεία γαρίδας απαγορεύεται από την 1η Ιουνίου έως την 31η Δεκεμβρίου στην περιοχή που ορίζεται από τις κάτωθι συντεταγμένες:

Αριθμός σημείου	Βόρειο γεωγραφικ ό πλάτος	Δυτικό γεωγραφικ ό μήκος
1	47° 55' 0	45 ° 00' 0
2	47° 30' 0	44 ° 15' 0
3	46 ° 55' 0	44 ° 15' 0
4	46 ° 35' 0	44 ° 30' 0
5	46 ° 35' 0	45 ° 40' 0
6	47° 30' 0	45 ° 40' 0
7	47° 55' 0	45 ° 00' 0

(2)

Άνευ αντικειμένου. Η αλιεία υπόκειται σε περιορισμούς της αλιευτικής προσπάθειας (EFF/*N3M.). Τα οικεία κράτη μέλη εκδίδουν ειδικές άδειες αλίευσης για τα αλιευτικά τους σκάφη που ασχολούνται με αυτόν τον τύπο αλιείας και κοινοποιούν τις άδειες αυτές στην Επιτροπή πριν από την έναρξη της δραστηριότητας του σκάφους, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

Κράτος μέλος	Μέγιστος αριθμός ημερών αλιείας
Δανία	33
Εσθονία	391 *
Ισπανία	64
Λετονία	123
Λιθουανία	145
Πολωνία	25
Πορτογαλία	17

* Η Επιτροπή της ΝΑΦΟ συμφώνησε κατά την ετήσια συνεδρίασή της το 2020 ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση (Εσθονία) θα μεταφέρει στη Γαλλία, για το Σεν Πιερ και Μικελόν, 25 αλιευτικές μέρες από τον αριθμό ημερών αλιείας που της έχουν κατανεμηθεί για το 2021. Οι εν λόγω 25 αλιευτικές ημέρες έχουν αφαιρεθεί από τον αριθμό ημερών αλιείας της Εσθονίας, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα ανέρχονταν σε 416, στο πλαίσιο του προσωρινού αυτού καθεστώτος για το 2020, το οποίο δεν θα δημιουργήσει ιστορικό αλιευμάτων.

Είδος:	Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Ζώνη:	NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)
Εσθονία	331	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	338	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Λετονία	47	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Λιθουανία	24		
Ισπανία	4 533		
Πορτογαλία	1 895		
Ένωση	7 168		
TAC	12 225		
Είδος:	Σελάχι <i>Rajidae</i>	Ζώνη:	NAFO 3LNO (SKA/N3LNO.)
Εσθονία	283	Αναλυτικό TAC	
Λιθουανία	62	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ισπανία	3 403	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Πορτογαλία	660		
Ένωση	4 408		
TAC	7 000		

Είδος:	Κοκκινόψαρο <i>Sebastes spp.</i>	Ζώνη:	NAFO 3LN (RED/N3LN.)
Εσθονία	895	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	615	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Λετονία	895	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Λιθουανία	895		
Ένωση	3 300		
TAC	18 100		

Είδος:	Κοκκινόψαρο <i>Sebastes spp.</i>	Ζώνη:	NAFO 3M (RED/N3M.)
Εσθονία	1 571 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	513 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Λετονία	1 571 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Λιθουανία	1 571 ⁽¹⁾		
Ισπανία	233 ⁽¹⁾		
Πορτογαλία	2 354 ⁽¹⁾		
Ένωση	7 813 ⁽¹⁾		
TAC	8 448 ⁽¹⁾		

- ⁽¹⁾ Η ποσόστωση αυτή πρέπει να τηρεί το TAC που εμφανίζεται, το οποίο έχει θεσπιστεί για το απόθεμα αυτό για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της NAFO. Εντός του παρόντος TAC, στο μέσον της περιόδου, μπορεί να αλιεύεται κατ' ανώτατο όριο η παρακάτω ποσότητα πριν από την 1η Ιουλίου 2020: pm

Είδος:	Κοκκινόψαρο <i>Sebastes</i> spp.	Ζώνη:	NAFO 3O (RED/N3O.)
Ισπανία	1 771	Αναλυτικό TAC	
Πορτογαλία	5 229	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	7 000	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	20 000		
Είδος:	Κοκκινόψαρο <i>Sebastes</i> spp.	Ζώνη:	Υποζώνη NAFO 2, διαιρέσεις 1F και 3K (RED/N1F3K.)
Λετονία	0 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Λιθουανία	0 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	0 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	0 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Το είδος αυτό μπορεί να αλιευθεί μόνο ως παρεμπύπτον αλίευμα εντός των ακόλουθων ορίων: το πολύ 1 250 kg ή 5 %, όποιο είναι το μεγαλύτερο.			

Είδος:	Λευκός μπακαλιάρος <i>Urophycis tenuis</i>	Ζώνη:	NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Ισπανία	255	Αναλυτικό TAC	
Πορτογαλία	333	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	588 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	1 000		
⁽¹⁾ Σε περίπτωση που, σύμφωνα με το παράρτημα I-A για τα μέτρα διατήρησης και εφαρμογής της NAFO, επιβεβαιωθεί ύστερα από θετική ψήφο των συμβαλλόμενων μερών ότι το TAC ανέρχεται σε 2 000 τόνους, οι αντίστοιχες ποσοστώσεις της Ένωσης και των κρατών μελών θα ανέρχονται σε ύψος:			
Ισπανία	509		
Πορτογαλία	667		
Ένωση	1 176		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Δ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ICCAT

Είδος:	Τόνος <i>Thunnus thynnus</i>	Ζώνη: Ατλαντικός Ωκεανός, ανατολικά των 45° Δ, και Μεσόγειος (BFT/AE45WM)
Κύπρος	pm (4)	Αναλυτικό TAC
Ελλάδα	pm (7)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ισπανία	pm (2)(4)(7)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Γαλλία	pm (2)(3)(4)	
Κροατία	pm (6)	
Ιταλία	pm (4)(5)	
Μάλτα	pm (4)	
Πορτογαλία	pm (7)	
Άλλα κράτη μέλη	pm (1)	
Ένωση	pm (2)(3)(4)(5)	
Ειδική πρόσθετη κατανομή	pm (7)	
TAC	pm	

- (1) Με εξαίρεση την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Ιταλία, τη Μάλτα και την Πορτογαλία, και μόνο ως παρεμπίπτον αλίευμα. Τα αλιεύματα που καταλογίζονται στην εν λόγω κοινή ποσόστωση αναφέρονται χωριστά (BFT/AE45WM_AMS).
- (2) Ειδικός όρος: εντός του παρόντος TAC, ισχύουν τα ακόλουθα όρια αλιευμάτων και η κατανομή μεταξύ κρατών μελών για τον τόνο μεταξύ 8 kg/75 cm και 30 kg/115 cm που αλιεύεται από τα σκάφη τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα VI σημείο 1 (BFT/*8301):
- | | |
|---------|----|
| Ισπανία | pm |
| Γαλλία | pm |
| Ένωση | pm |
- (3) Ειδικός όρος: εντός του παρόντος TAC, ισχύουν τα ακόλουθα όρια αλιευμάτων και η κατανομή μεταξύ κρατών μελών για τον τόνο βάρους τουλάχιστον 6,4 kg ή μήκους τουλάχιστον 70 cm που αλιεύεται από τα σκάφη τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα VI σημείο 1 (BFT/* 641):
- | | |
|--------|----|
| Γαλλία | pm |
| Ένωση | pm |
- (4) Ειδικός όρος: εντός του παρόντος TAC, ισχύουν τα ακόλουθα όρια αλιευμάτων και οι κατανομές μεταξύ κρατών μελών για τον τόνο μεταξύ 8 kg/75 cm και 30 kg/115 cm που αλιεύεται από τα σκάφη τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα VI σημείο 2 (BFT/*8302):
- | | |
|---------|----|
| Ισπανία | pm |
| Γαλλία | pm |
| Ιταλία | pm |
| Κύπρος | pm |
| Μάλτα | pm |
| Ένωση | pm |

- (5) Ειδικός όρος: εντός του παρόντος TAC, ισχύουν τα ακόλουθα όρια αλιευμάτων και οι κατανομές μεταξύ κρατών μελών για τον τόνο μεταξύ 8 kg/75 cm και 30 kg/115 cm που αλιεύεται από τα σκάφη τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα VI σημείο 3 (BFT/*643):

Ιταλία pm

Ένωση pm

- (6) Ειδικός όρος: εντός του παρόντος TAC, ισχύουν τα ακόλουθα όρια αλιευμάτων και οι κατανομές μεταξύ κρατών μελών για τον τόνο μεταξύ 8 kg/75 cm και 30 kg/115 cm που αλιεύεται από τα σκάφη τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα VI σημείο 3 (BFT/*8303F) με σκοπό την εκτροφή:

Κροατία pm

Ένωση pm

- (7) Όπως συμφωνήθηκε στην ετήσια συνεδρίαση της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) το 2018, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα λάβει το 2020, επιπλέον της ποσόστωσης των 19 360 τόνων που της έχει χορηγηθεί, επιπλέον ποσόστωση 100 τόνων, αποκλειστικά για αλίευση από σκάφη μη βιομηχανικού τύπου από συγκεκριμένα νησιά της Ελλάδας (νησιά του Ιονίου), της Ισπανίας (Κανάριες Νήσοι) και της Πορτογαλίας (Αζόρες και Μαδέρα). Η εν λόγω επιπρόσθετη ποσότητα θα κατανεμηθεί πλέον συγκεκριμένα στα οικεία κράτη μέλη ως εξής (BFT/AVARCH):

Ελλάδα pm

Ισπανία pm

Πορτογαλία pm

Ένωση pm

Είδος:	Ξιφίας <i>Xiphias gladius</i>	Ζώνη:	Ατλαντικός Ωκεανός, βορείως των 5° B (SWO/AN05N)
Ισπανία	pm (2)	Αναλυτικό TAC	
Πορτογαλία	pm (2)(3)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Άλλα κράτη μέλη	pm (1)(2)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	pm (4)		
TAC	pm		
(1) Με εξαίρεση την Ισπανία και την Πορτογαλία, και μόνο ως παρεμπόδιον αλιεύματα. Τα αλιεύματα που καταλογίζονται στην εν λόγω κοινή ποσόστωση αναφέρονται χωριστά (SWO/AN05N_AMS). (2) Ειδικός όρος: ποσοστό μέχρι 2,39 % αυτής της ποσότητας μπορεί να αλιευθεί στον Ατλαντικό Ωκεανό, νοτίως των 5° B (SWO/*AS05N). Τα αλιεύματα που καταλογίζονται με βάση τον ειδικό όρο της κοινής ποσόστωσης αναφέρονται χωριστά (SWO/* AS05N_AMS). (3) Έχουν κατανεμηθεί 36,34 τόνοι στην Πορτογαλία για την αντιστάθμιση διπλής μείωσης το 2018. (4) Μετά τη μεταφορά 40 τόνων στο Σεν Πιερ και Μικελόν (ICCAT Rec. 17-02).			
Είδος:	Ξιφίας <i>Xiphias gladius</i>	Ζώνη:	Ατλαντικός Ωκεανός, νοτίως των 5° B (SWO/AS05N)
Ισπανία	pm (1)	Αναλυτικό TAC	
Πορτογαλία	pm (1)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	pm		
(1) Ειδικός όρος: ποσοστό μέχρι 3,51 % αυτής της ποσότητας μπορεί να αλιεύεται στον Ατλαντικό Ωκεανό, βορείως του γεωγραφικού πλάτους 5° B (SWO/*AN05N).			

Είδος:	Ξιφίας <i>Xiphias gladius</i>	Ζώνη:	Μεσόγειος Θάλασσα (SWO/MED)
Κροατία	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Κύπρος	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.	
Ισπανία	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.	
Γαλλία	pm ⁽¹⁾		
Ελλάδα	pm ⁽¹⁾		
Ιταλία	pm ⁽¹⁾		
Μάλτα	pm ⁽¹⁾		
Ένωση	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
⁽¹⁾ Η παρούσα ποσόστωση μπορεί να αλιεύεται μόνο από την 1η Απριλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου.			

Είδος:	Τόνος μακρόπτερος – βόρειο απόθεμα <i>Thunnus alalunga</i>	Ζώνη:	Ατλαντικός Ωκεανός, βορείως των 5° B (ALB/AN05N)
Ιρλανδία	pm	Αναλυτικό TAC	
Ισπανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γαλλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Πορτογαλία	pm		
Ένωση	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
⁽¹⁾ Ο αριθμός των ενωσιακών σκαφών που αλιεύουν το βόρειο απόθεμα μακρόπτερου τόνου ως στοχευόμενο είδος, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 520/2007, καθορίζεται ως εξής: pm.			

Είδος:	Τόνος μακρόπτερος – νότιο απόθεμα <i>Thunnus alalunga</i>	Ζώνη:	Ατλαντικός Ωκεανός, νοτίως των 5° B (ALB/AS05N)
Ισπανία	pm	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Πορτογαλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	pm		
TAC	pm		
Είδος:	Τόνος μεγαλόφθαλμος <i>Thunnus obesus</i>	Ζώνη:	Ατλαντικός Ωκεανός (BET/ATLANT)
Ισπανία	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Πορτογαλία	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
(1) Τα αλιεύματα μεγαλόφθαλμου τόνου από σκάφη γρι-γρι (BET/*ATLPS) και από μεγάλα παραγαδιάρικα σκάφη μήκους 20 μέτρων και άνω (BET/*ATLLL) αναφέρονται χωριστά.			
(2) Από τον Ιούνιο του 2021, άπαξ και τα αλιεύματα φθάσουν στο 80 % της ποσόστωσης, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να διαβιβάζουν τα αλιεύματα των εν λόγω σκαφών σε εβδομαδιαία βάση.			
Είδος:	Γαλάζιο μάρλιν <i>Makaira nigricans</i>	Ζώνη:	Ατλαντικός Ωκεανός (BUM/ATLANT)
Ισπανία	pm	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Πορτογαλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
(1) Μετά τη μεταφορά 2 τόνων στο Τρινιδάδ και Τομπάγκο (ICCAT Rec. 19-05).			

Είδος:	Λευκό μάρλιν <i>Tetrapturus albidus</i>	Ζώνη:	Ατλαντικός Ωκεανός (WHM/ATLANT)
Ισπανία	pm	Αναλυτικό TAC	
Πορτογαλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	pm		

Είδος:	Τόνος κίτρινος <i>Thunnus albacares</i>	Ζώνη:	Ατλαντικός Ωκεανός (YFT/ATLANT)
TAC	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
		Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
		Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	

⁽¹⁾ Τα αλιεύματα κίτρινου τόνου από σκάφη γρι-γρι (YFT/*ATLPS) και από μεγάλα παραγαδιάρικα σκάφη μήκους 20 μέτρων και άνω (YFT/*ATLLL) αναφέρονται χωριστά.

Είδος:	Ιστιοφόρος <i>Istiophorus albicans</i>	Ζώνη:	Ατλαντικός Ωκεανός, ανατολικά των 45° Δ (SAI/AE45W)
TAC	pm	Αναλυτικό TAC	
		Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
		Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	

Είδος:	Ιστιοφόρος <i>Istiophorus albicans</i>	Ζώνη:	Ατλαντικός Ωκεανός, δυτικά των 45° Δ (SAI/AW45W)
TAC	pm	Αναλυτικό TAC	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Είδος:	Γλαυκοκαρχαρία <i>Prionace glauca</i>	Ζώνη:	Ατλαντικός Ωκεανός, βορείως των 5° Β (BSH/AN05N)
Ιρλανδία	pm	Αναλυτικό TAC	
Ισπανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γαλλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Πορτογαλία	pm ⁽¹⁾		
Ένωση	pm		
TAC	pm		
⁽¹⁾ Η περίοδος και ο τρόπος υπολογισμού που χρησιμοποιεί η ICCAT για να καθορίσει το όριο αλιευμάτων για τον γλαυκοκαρχαρία του Βόρειου Ατλαντικού δεν προδικάζει την περίοδο και τον τρόπο υπολογισμού που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό οποιασδήποτε μελλοντικής κλείδας κατανομής σε επίπεδο Ένωσης.			

Είδος:	Γλαυκοκαρχαρίας <i>Prionace glauca</i>	Ζώνη:	Ατλαντικός Ωκεανός, νοτίως των 5° Β (BSH/AS05N)
--------	---	-------	---

TAC	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
-----	-------------------	---

- ⁽¹⁾ Η περίοδος και ο τρόπος υπολογισμού που χρησιμοποιεί η ICCAT για να καθορίσει το όριο αλιευμάτων για τον γλαυκοκαρχαρία του Βόρειου Ατλαντικού δεν προδικάζει την περίοδο και τον τρόπο υπολογισμού που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό οποιασδήποτε μελλοντικής κλείδας κατανομής σε επίπεδο Ένωσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Ε

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ SEAFO

Τα κατωτέρω ΤΑC δεν έχουν κατανεμηθεί στα μέλη της SEAFO και, επομένως, δεν έχει προσδιοριστεί το μερίδιο της Ένωσης. Τα αλιεύματα παρακολουθούνται από τη Γραμματεία της SEAFO, η οποία γνωστοποιεί στα συμβαλλόμενα μέρη πότε πρέπει να διακοπεί η αλιεία λόγω εξάντλησης του ΤΑC.

Είδος:	Μπερυτσίδες <i>Beryx</i> spp.	Ζώνη:	SEAFO (ALF/SEAFO)
--------	----------------------------------	-------	----------------------

TAC pm ⁽¹⁾ Προληπτικό TAC

⁽¹⁾ Στη διαίρεση B1 μπορούν να αλιεύονται το πολύ έως 132 τόνοι (ALF/*F47NA).

Είδος:	Κόκκινος κάβουρας βαθέων υδάτων <i>Chaceon</i> spp.	Ζώνη:	Υποδιαίρεση SEAFO B1 ⁽¹⁾ (GER/F47NAM)
--------	---	-------	---

TAC pm ⁽¹⁾ Προληπτικό TAC

⁽¹⁾ Για τους σκοπούς του παρόντος ΤΑC, η περιοχή στην οποία επιτρέπεται η αλιεία ορίζεται ως η περιοχή με:

— δυτικό	όριο	γεωγραφικό	μήκος	0°	Α,
— βόρειο	όριο	γεωγραφικό	πλάτος	20°	Ν,
— νότιο	όριο	γεωγραφικό	πλάτος	28°	Ν,
— ανατολικό όριο τα εξωτερικά όρια της ΑΟΖ της Ναμίμπιας.					

Είδος:	Κόκκινος κάβουρας βαθέων υδάτων <i>Chaceon</i> spp.	Ζώνη:	SEAFO, πλην της υποδιαίρεσης B1 (GER/F47X)
TAC	pm	Προληπτικό TAC	
Είδος:	Μπακαλιάρος της Ανταρκτικής <i>Dissostichus eleginoides</i>	Ζώνη:	Υποζώνη D SEAFO (TOP/F47D)
TAC	pm	Προληπτικό TAC	
Είδος:	Μπακαλιάρος της Ανταρκτικής <i>Dissostichus eleginoides</i>	Ζώνη:	SEAFO, πλην της υποζώνης D (TOP/F47-D)
TAC	pm	Προληπτικό TAC	
Είδος:	Καθρεπτόψαρο του Ατλαντικού <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Ζώνη:	Υποδιαίρεση SEAFO B1 ⁽¹⁾ (ORY/F47NAM)
TAC	pm ⁽²⁾	Προληπτικό TAC	
⁽¹⁾	Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, η περιοχή στην οποία επιτρέπεται η αλιεία ορίζεται ως η περιοχή με:		
—	δυτικό όριο	γεωγραφικό μήκος	0° A,
—	βόρειο όριο	γεωγραφικό πλάτος	20° N,
—	νότιο όριο	γεωγραφικό πλάτος	28° N, και
—	ανατολικό όριο τα εξωτερικά όρια της ΑΟΖ της Ναμίμπιας.		
⁽²⁾	Με εξαίρεση τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα 4 τόνων (ORY/*F47NA).		

Είδος:	Καθρεπτόψαρο Ατλαντικού <i>Hoplostethus atlanticus</i>	του	Ζώνη:	SEAFO, πλην της υποδιαίρεσης B1 (ORY/F47X)
TAC	pm		Προληπτικό TAC	
Είδος:	Ψευδοπεντάκερωσ <i>Pseudopentaceros</i> spp.		Ζώνη:	SEAFO (EDW/SEAFO)
TAC	pm		Προληπτικό TAC	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΣΤ

ΤΟΝΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ – ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

Είδος:	Τόνος νοτίου ημισφαιρίου <i>Thunnus maccoyii</i>	Ζώνη:	Όλες οι περιοχές κατανομής (SBF/F41-81)
Ένωση	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό ΤΑC	
		Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
		Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
ΤΑC	pm		
⁽¹⁾ Αποκλειστικά για παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.			

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Ζ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ WCPFC

Είδος:	Τόνος μεγαλόφθαλμος <i>Thunnus obesus</i>	Ζώνη:	Περιοχή της σύμβασης WCPFC νοτίως των 20° N (BET/F7120S)
Ένωση	pm ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC	
TAC	Άνευ αντικειμένου ⁽¹⁾		
	⁽¹⁾ Η παρούσα ποσόστωση μπορεί να αλιεύεται μόνο από σκάφη που χρησιμοποιούν παραγάδια		
Είδος:	Ξιφίας <i>Xiphias gladius</i>	Ζώνη:	Περιοχή της σύμβασης WCPFC νοτίως των 20° N (SWO/F7120S)
Ένωση	pm	Προληπτικό TAC	
TAC	Άνευ αντικειμένου		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Η

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ SPRFMO

Είδος:	Σαυρίδι της Χιλής <i>Trachurus murphyi</i>	Ζώνη:	Περιοχή της σύμβασης SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Γερμανία	δεν έχει ακόμη καθοριστεί	Αναλυτικό TAC	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Κάτω Χώρες	δεν έχει ακόμη καθοριστεί	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Λιθουανία	δεν έχει ακόμη καθοριστεί		
Πολωνία	δεν έχει ακόμη καθοριστεί		
Ένωση	δεν έχει ακόμη καθοριστεί		
TAC	Άνευ αντικειμένου		

Είδος:	Μπακαλιάροι Ανταρκτικής <i>Dissostichus spp.</i>	της	Ζώνη:	Περιοχή της σύμβασης SPRFMO (TOT/SPR-AE)
--------	--	-----	-------	---

TAC	δεν έχει ακόμη καθοριστεί ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC
-----	--	----------------

- ⁽¹⁾ Αυτό το TAC ισχύει μόνο για την εξερευνητική αλιεία. Η αλιεία επιτρέπεται μόνον εντός των ακόλουθων ενοτήτων έρευνας (Α-Ε):
- Ενότητα έρευνας Α: περιοχή που περικλείεται από τα πλάτη 47° 15' N και 48° 15' N και από τα μήκη 146° 30' A και 147° 30' A,
 - Ενότητα έρευνας Β: περιοχή που περικλείεται από τα πλάτη 47° 15' N και 48° 15' N και από τα μήκη 147 ° 30' A και 148 ° 30' A,
 - Ενότητα έρευνας Γ: περιοχή που περικλείεται από τα πλάτη 47° 15' N και 48° 15' N και από τα μήκη 148° 30' A και 150° 00' A,
 - Ενότητα έρευνας Δ: περιοχή που περικλείεται από τα πλάτη 48 ° 15' N και 49 ° 15' N και από τα μήκη 149 ° 00' A και 150° 00' A,
 - Ενότητα έρευνας Ε: περιοχή που περικλείεται από τα πλάτη 48° 15' N και 49° 30' N και από τα μήκη 150° 00' A και 151° 00' A.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Θ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΙΟΤC

Τα αλιεύματα κίτρινου τόνου από ενωσιακά γρι-γρι δεν υπερβαίνουν τα όρια αλιευμάτων που ορίζονται στο παρόν παράρτημα.

Είδος:	Τόνος κίτρινος <i>Thunnus albacares</i>	Ζώνη: Περιοχή αρμοδιότητας της ΙΟΤC (ΥΦΤ/ΙΟΤC)
Γαλλία	pm	Αναλυτικό ΤΑC
Ιταλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ισπανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ένωση	pm	
ΤΑC	Άνευ αντικειμένου	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΙΟΦΑ

Είδος:	Μπακαλιάροι Ανταρκτικής <i>Dissostichus</i> spp.	της	Ζώνη: Περιοχή Del Cano ⁽¹⁾ (TOT/F517DC)
Ένωση	pm	(2)	Προληπτικό TAC
TAC	pm	(2)	
(1) Διεθνή ύδατα της υποζώνης FAO 51.7 που οριοθετείται μεταξύ -44° N και -45° N γεωγραφικού πλάτους, και από τις παρακείμενες αποκλειστικές οικονομικές ζώνες ανατολικά και δυτικά. (2) Αυτή η ποσόστωση μπορεί να αλιεύεται μόνο από σκάφη επί των οποίων βρίσκονται παρατηρητές και τα οποία χρησιμοποιούν παραγάδια κατά τη διάρκεια της αλιευτικής περιόδου από την 1η Δεκεμβρίου 2020 έως τις 30 Νοεμβρίου 2021. Τα παραγάδια φέρουν κατ' ανώτατο όριο 3 000 αγκίστρια ανά πετονιά και η μεταξύ τους απόσταση είναι τουλάχιστον 3 ναυτικά μίλια. Τα αλιεύματα από σκάφη που δεν στοχεύουν το είδος αυτό δεν υπερβαίνουν τους 0,5 τόνους ανά αλιευτική περίοδο. Όταν το σκάφος φθάνει το όριο αυτό, δεν επιτρέπεται πλέον να αλιεύει στην περιοχή Del Cano.			

Είδος:	Μπακαλιάρει Ανταρκτικής <i>Dissostichus spp.</i>	της	Ζώνη:	Williams Ridge ⁽¹⁾ (TOT/F574WR)
--------	--	-----	-------	---

Ένωση δεν έχει ακόμη ⁽²⁾ Προληπτικό TAC
 καθορίζεται

TAC pm ⁽²⁾

⁽¹⁾ Περιοχή της υποζώνης FAO 57.4 που οριοθετείται από τις εξής συντεταγμένες:

Σημείο	Γεωγραφικό πλάτος	Γεωγραφικό μήκος
1	52° 30' 00" N	80° 00' 00" A
2	55° 00' 00" N	80° 00' 00" A
3	55° 00' 00" N	85° 00' 00" A
4	52° 30' 00" N	85° 00' 00" A

⁽²⁾ Αυτή η ποσόστωση μπορεί να αλιεύεται μόνο από σκάφη επί των οποίων βρίσκονται παρατηρητές κατά τη διάρκεια της αλιευτικής περιόδου από την 1η Δεκεμβρίου 2019 έως τις 30 Νοεμβρίου 2020. Δεν τοποθετούνται περισσότερα από δύο παραγάδια με μέγιστο αριθμό αγκιστριών 6 250 ανά τετράγωνο καννάβου που καθορίζει η SIOFA και τηρείται ενδιάμεσο χρονικό διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών μεταξύ των αλιευτικών ταξιδιών σύμφωνα με τους όρους πρόσβασης που θέτει η SIOFA.

Τα αλιεύματα από σκάφη που δεν στοχεύουν το είδος αυτό δεν υπερβαίνουν τους 0,5 τόνους ανά αλιευτική περίοδο. Όταν το σκάφος φθάνει το όριο αυτό, δεν επιτρέπεται πλέον να αλιεύει στην περιοχή Williams Ridge.

Προσωρινές προστατευόμενες περιοχές

Atlantis Bank

Σημείο	Γεωγραφικό πλάτος (N)	Γεωγραφικό μήκος (A)
1	32° 00'	57° 00'
2	32° 50'	57° 00'
3	32° 50'	58° 00'
4	32° 00'	58° 00'

Coral

Σημείο	Γεωγραφικό πλάτος (N)	Γεωγραφικό μήκος (A)
1	41° 00'	42° 00'

2	41° 40'	42° 00'
3	41° 40'	44° 00'
4	41° 00'	44° 00'

Fools Flat

Σημείο	Γεωγραφικό πλάτος (N)	Γεωγραφικό μήκος (A)
1	31° 30'	94° 40'
2	31° 40'	94° 40'
3	31° 40'	95° 00'
4	31° 30'	95° 00'

Middle of What

Σημείο	Γεωγραφικό πλάτος (N)	Γεωγραφικό μήκος (A)
1	37° 54'	50° 23'
2	37° 56.5'	50° 23'
3	37° 56.5'	50° 27'
4	37° 54'	50° 27'

Walter's Shoal

Σημείο	Γεωγραφικό πλάτος (N)	Γεωγραφικό μήκος (A)
1	33° 00'	43° 10'
2	33° 20'	43° 10'
3	33° 20'	44° 10'
4	33° 00'	44° 10'

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-IB
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΑΤΤC

Είδος:	Τόνος μεγαλόφθαλμος <i>Thunnus obesus</i>	Ζώνη:	Περιοχή της σύμβασης ΙΑΤΤC (BET/ΙΑΤΤC)
Ένωση	gm ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC	
TAC	Άνευ αντικειμένου		
	⁽¹⁾ Αυτή η ποσόστωση μπορεί να αλιεύεται μόνο από σκάφη που χρησιμοποιούν παραγάδια.		