



Rada
Európskej únie

V Bruseli 27. októbra 2020
(OR. en)

12189/20
ADD 1

**Medziinštitucionálny spis:
2020/0308(NLE)**

PECHE 338

NÁVRH

Od:	Martine DEPREZOVÁ, riaditeľka, v zastúpení generálnej tajomníčky Európskej komisie
Dátum doručenia:	27. októbra 2020
Komu:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generálny tajomník Rady Európskej únie
Č. dok. Kom.:	COM(2020) 668 final - ANNEX 1
Predmet:	PRÍLOHA k návrhu NARIADENIA RADY, ktorým sa na rok 2021 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii

Delegáciám v prílohe zasielame dokument COM(2020) 668 final - ANNEX 1.

Príloha: COM(2020) 668 final - ANNEX 1



EURÓPSKA
KOMISIA

V Bruseli 27. 10. 2020
COM(2020) 668 final

ANNEX 1

PRÍLOHA

k

návrhu NARIADENIA RADY,

ktorým sa na rok 2021 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii

ZOZNAM PRÍLOH

PRÍLOHA I:	TAC uplatniteľné na rybárske plavidlá Únie v oblastiach, v ktorých existujú TAC, podľa jednotlivých živočíšnych druhov a podľa oblastí
PRÍLOHA IA:	Skagerrak, Kattegat, podoblasti ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 14, vody Únie oblasti CECAF, vody Francúzskej Guyany
PRÍLOHA IB:	Severovýchodný Atlantik a Grónsko, podoblasti ICES 1, 2, 5, 12 a 14 a grónske vody oblasti NAFO 1
PRÍLOHA IC:	Severozápadný Atlantik – oblasť dohovoru NAFO
PRÍLOHA ID:	Oblasť dohovoru ICCAT
PRÍLOHA IE:	Juhovýchodný Atlantický oceán – oblasť dohovoru SEAFO
PRÍLOHA IF:	Tuniak južný – oblasti výskytu
PRÍLOHA IG:	Oblasť dohovoru WCPFC
PRÍLOHA IH:	Oblasť dohovoru SPRFMO
PRÍLOHA IJ:	Oblasť pôsobnosti IOTC
PRÍLOHA IK:	Oblasť dohody SIOFA
PRÍLOHA IL:	Oblasť dohovoru IATTC
PRÍLOHA II:	Rybolovné úsilie plavidiel v rámci hospodárenia s populáciami soley európskej v západnej časti Lamanšského prielivu v divízii ICES 7e
PRÍLOHA III:	Oblasti hospodárenia s populáciami piesočníc v divíziách ICES 2a, 3a a v podoblasti ICES 4
PRÍLOHA IV:	Sezónne zákazy rybolovu v záujme ochrany neresiacej sa populácie tresky škvrnitej

PRÍLOHA V:	Oprávnenia na rybolov
PRÍLOHA VI:	Oblasť dohovoru ICCAT
PRÍLOHA VII:	Oblasť dohovoru CCAMLR
PRÍLOHA VIII:	Oblasť pôsobnosti IOTC
PRÍLOHA IX:	Oblasť dohovoru WCPFC

PRÍLOHA I

TAC UPLATNITEĽNÉ NA RYBÁRSKE PLAVIDLÁ ÚNIE V OBLASTIACH, V KTORÝCH EXISTUJÚ TAC, PODĽA JEDNOTLIVÝCH ŽIVOČÍŠNYCH DRUHOV A PODĽA OBLASTÍ

V tabuľkách v tejto prílohe sa stanovujú TAC a kvóty (v tonách živej hmotnosti, pokiaľ nie je uvedené inak) podľa jednotlivých populácií a prípadné funkčne súvisiace podmienky.

Na všetky rybolovné možnosti uvedené v tejto prílohe sa vzťahujú pravidlá stanovené v nariadení (ES) č. 1224/2009, a najmä v jeho článkoch 33 a 34.

Pokiaľ nie je uvedené inak, odkazy na rybolovné zóny sú odkazmi na zóny ICES. Pre každú oblasť sa populácie rýb uvádzajú podľa abecedného poradia vedeckých mien druhov. Na identifikáciu druhov na regulačné účely slúžia len vedecké mená; slovenské mená sa uvádzajú len pre jednoduchšiu orientáciu.

Na účely tohto nariadenia sa uvádza táto porovnávacia tabuľka vedeckých a slovenských mien:

Vedecké meno	Trojmiestny alfabetický kód	Slovenské meno
<i>Amblyraja radiata</i>	RJR	raja lúčovitá
<i>Ammodytes</i> spp.	SAN	piesočnice
<i>Argentina silus</i>	ARU	striebristka severná
<i>Beryx</i> spp.	ALF	beryx
<i>Brosme brosme</i>	USK	mieň lemovaný
<i>Caproidae</i>	BOR	ryby čeľade <i>Caproidae</i>
<i>Centrophorus squamosus</i>	GUQ	ostroňovec listošupinatý
<i>Centroscymnus coelolepis</i>	CYO	pailona hladká
<i>Chaceon</i> spp.	GER	hlbokomorské kraby rodu <i>Chaceon</i>
<i>Chaenocephalus aceratus</i>	SSI	ľadovka čiernoplutvá
<i>Champsocephalus gunnari</i>	ANI	ľadovka makrelia
<i>Channichthys rhinoceratus</i>	LIC	ľadovka nosorožia
<i>Chionoecetes</i> spp.	PCR	kraby rodu <i>Chionoecetes</i>
<i>Clupea harengus</i>	HER	sleď atlantický
<i>Coryphaenoides rupestris</i>	RNG	dlhochvost tuponosý
<i>Dalatias licha</i>	SCK	svietivec riasnatopyský
<i>Deania calcea</i>	DCA	ostroňovec zobákonosý
<i>Dicentrarchus labrax</i>	BSS	morona európska

Vedecké meno	Trojmiestny alfabetický kód	Slovenské meno
<i>Dipturus batis</i> (<i>Dipturus</i> cf. <i>flossada</i> a <i>Dipturus</i> cf. <i>intermedia</i>)	RJB	komplex rají druhov <i>Dipturus</i> cf. <i>flossada</i> a <i>Dipturus</i> cf. <i>intermedia</i>
<i>Dissostichus eleginoides</i>	TOP	nototénia patagónska
<i>Dissostichus mawsoni</i>	TOA	nototénia <i>Dissostichus</i> <i>mawsoni</i>
<i>Dissostichus</i> spp.	TOT	nototénie rodu <i>Dissostichus</i>
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	sardela európska
<i>Etmopterus princeps</i>	ETR	svetloň veľký
<i>Etmopterus pusillus</i>	ETP	svetloň malý
<i>Euphausia superba</i>	KRI	pancierovka antarktická
<i>Gadus morhua</i>	COD	treska škvrnitá
<i>Galeorhinus galeus</i>	GAG	psohlav húfný
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	WIT	platesa červená
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	PLA	platesa drsná
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	ORY	hoplostet oranžový
<i>Illex illecebrosus</i>	SQI	gordan západoatlantický
<i>Lamna nasus</i>	POR	lamna sled'ová
<i>Lepidorhombus</i> spp.	LEZ	kalkany rodu <i>Lepidorhombus</i>
<i>Leucoraja naevus</i>	RJN	raja kukučia
<i>Limanda ferruginea</i>	YEL	limanda žltouchvostá
<i>Lophiidae</i>	ANF	čertovité

Vedecké meno	Trojmiestny alfabetický kód	Slovenské meno
<i>Macrourus</i> spp.	GRV	dlhochvosty rodu <i>Macrourus</i>
<i>Makaira nigricans</i>	BUM	marlín mozaikový
<i>Mallotus villosus</i>	CAP	koruška polárna
<i>Manta birostris</i>	RMB	manta <i>Manta birostris</i>
<i>Martialia hyadesi</i>	SQS	gordan <i>Martialia hyadesi</i>
<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	HAD	treska jednoškvrnná
<i>Merlangius merlangus</i>	WHG	treska merlang
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	merlúza európska
<i>Micromesistius poutassou</i>	WHB	treska belasá
<i>Microstomus kitt</i>	LEM	kambala malohlavá
<i>Molva dypterygia</i>	BLI	mieň modrý
<i>Molva molva</i>	LIN	mieň veľký
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	homár štíhly
<i>Notothenia gibberifrons</i>	NOG	nototénia hrbohlavá
<i>Notothenia rosii</i>	NOR	nototénia mramorovaná
<i>Notothenia squamifrons</i>	NOS	nototénia sivá
<i>Pandalus borealis</i>	PRA	kreveta boreálna
<i>Paralomis</i> spp.	PAI	kraby rodu <i>Paralomis</i>
<i>Penaeus</i> spp.	PEN	krevety rodu <i>Penaeus</i>

Vedecké meno	Trojmiestny alfabetický kód	Slovenské meno
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	platesa veľká
<i>Pleuronectiformes</i>	FLX	platesotvaré
<i>Pollachius pollachius</i>	POL	treska žltká
<i>Pollachius virens</i>	POK	treska tmavá
<i>Psetta maxima</i>	TUR	kalkan veľký
<i>Pseudochaenichthys georgianus</i>	SGI	ľadovka sivozelená
<i>Pseudopentaceros</i> spp.	EDW	ryby rodu <i>Pseudopentaceros</i>
<i>Raja alba</i>	RJA	raja biela
<i>Raja brachyura</i>	RJH	raja krátkochvostá
<i>Raja circularis</i>	RJI	raja piesková
<i>Raja clavata</i>	RJC	raja trnitá
<i>Raja fullonica</i>	RJF	raja šagrénová
<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>	JAD	raja nórska
<i>Raja microocellata</i>	RJE	raja svetloškvrnitá
<i>Raja montagui</i>	RJM	raja fřkaná
<i>Raja undulata</i>	RJU	raja vlnkovaná
<i>Rajiformes</i>	SRX	rajotvaré
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	GHL	halibut tmavý
<i>Sardina pilchardus</i>	PIL	sardinka európska
<i>Scomber scombrus</i>	MAC	makrela atlantická
<i>Scophthalmus rhombus</i>	BLL	kalkan hladký

Vedecké meno	Trojmiestny alfabetický kód	Slovenské meno
<i>Sebastes</i> spp.	RED	sebastesy
<i>Solea solea</i>	SOL	solea európska
<i>Solea</i> spp.	SOO	soley
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	šprota severná
<i>Squalus acanthias</i>	DGS	ostroň bieloškvrnitý
<i>Tetrapturus albidus</i>	WHM	kopijonos belavý
<i>Thunnus alalunga</i>	ALB	tuniak dlhoplutvý
<i>Thunnus maccoyii</i>	SBF	tuniak južný
<i>Thunnus obesus</i>	BET	tuniak okatý
<i>Thunnus thynnus</i>	BFT	tuniak modroplutvý
<i>Trachurus murphyi</i>	CJM	stavrida <i>Trachurus murphyi</i>
<i>Trachurus</i> spp.	JAX	stavridy
<i>Trisopterus esmarkii</i>	NOP	treska koruškovitá
<i>Urophycis tenuis</i>	HKW	mieňovec belavý
<i>Xiphias gladius</i>	SWO	mečiar veľký

Táto tabuľka slovenských a vedeckých mien sa uvádza výhradne na účely vysvetlenia:

Slovenské meno	Trojmiestny alfabetický kód	Vedecké meno
tuniak dlhoplutvý	ALB	<i>Thunnus alalunga</i>
berxy	ALF	<i>Beryx</i> spp.
platesa drsná	PLA	<i>Hippoglossoides platessoides</i>
sardela európska	ANE	<i>Engraulis encrasicolus</i>
čertovité	ANF	<i>Lophiidae</i>
nototénia mawsoni	TOA	<i>Dissostichus mawsoni</i>
tuniak okatý	BET	<i>Thunnus obesus</i>
ostroňovec zobákonosý	DCA	<i>Deania calcea</i>
ľadovka čiernoplutvá	SSI	<i>Chaenocephalus aceratus</i>
raja krátkochvostá	RJH	<i>Raja brachyura</i>
mieň modrý	BLI	<i>Molva dypterygia</i>
marlín mozaikový	BUM	<i>Makaira nigricans</i>
treska belasá	WHB	<i>Micromesistius poutassou</i>
tuniak modroplutvý	BFT	<i>Thunnus thynnus</i>
ryby čeľade <i>Caproidae</i>	BOR	<i>Caproidae</i>
kalkan hladký	BLL	<i>Scophthalmus rhombus</i>
koruška polárna	CAP	<i>Mallotus villosus</i>
treska škvrnitá	COD	<i>Gadus morhua</i>

Slovenské meno	Trojmiestny alfabetický kód	Vedecké meno
komplex rají druhov <i>Dipturus cf. flossada</i> a <i>Dipturus cf. intermedia</i>	RJB	<i>Dipturus</i> <i>batis</i> (<i>Dipturus cf. flossada</i> a <i>Dipturus cf. intermedia</i>)
solea európska	SOL	<i>Solea solea</i>
kraby rodu <i>Paralomis</i>	PAI	<i>Paralomis</i> spp.
raja kukučia	RJN	<i>Leucoraja naevus</i>
hlbokomorské kraby rodu <i>Chaceon</i>	GER	<i>Chaceon</i> spp.
morona európska	BSS	<i>Dicentrarchus labrax</i>
platesotvaré	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>
manta <i>Manta birostris</i>	RMB	<i>Manta birostris</i>
svetloň veľký	ETR	<i>Etmopterus princeps</i>
striebristka severná	ARU	<i>Argentina silus</i>
halibut tmavý	GHL	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>
dlhochvostý rodu <i>Macrourus</i>	GRV	<i>Macrourus</i> spp.
nototénia sivá	NOS	<i>Notothenia squamifrons</i>
treska jednoškvrnná	HAD	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>
merlúza európska	HKE	<i>Merluccius merluccius</i>
sleď atlantický	HER	<i>Clupea harengus</i>
stavridy	JAX	<i>Trachurus</i> spp.
nototénia hrbohlavá	NOG	<i>Notothenia gibberifrons</i>
stavrida <i>Trachurus murphyi</i>	CJM	<i>Trachurus murphyi</i>
svietivec riasnatopyský	SCK	<i>Dalatias licha</i>

Slovenské meno	Trojmiestny alfabetický kód	Vedecké meno
pancierovka antarktická	KRI	<i>Euphausia superba</i>
ostroňovec listošupinatý	GUQ	<i>Centrophorus squamosus</i>
kambala malohlavá	LEM	<i>Microstomus kitt</i>
mieň veľký	LIN	<i>Molva molva</i>
makrela atlantická	MAC	<i>Scomber scombrus</i>
ľadovka makrelia	ANI	<i>Champscephalus gunnari</i>
nototénia mramorovaná	NOR	<i>Notothenia rossii</i>
kalkany rodu <i>Lepidorhombus</i>	LEZ	<i>Lepidorhombus</i> spp.
krevela boreálna	PRA	<i>Pandalus borealis</i>
homár štíhly	NEP	<i>Nephrops norvegicus</i>
treska koruškovitá	NOP	<i>Trisopterus esmarkii</i>
raja nórska	JAD	<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>
hoplostet oranžový	ORY	<i>Hoplostethus atlanticus</i>
nototénia patagónska	TOP	<i>Dissostichus eleginoides</i>
ryby rodu <i>Pseudopentaceros</i>	EDW	<i>Pseudopentaceros</i> spp.
krevelty rodu <i>Penaeus</i>	PEN	<i>Penaeus</i> spp.
ostroň bieloškvrnitý	DGS	<i>Squalus acanthias</i>
platesa veľká	PLE	<i>Pleuronectes platessa</i>
treska žltkavá	POL	<i>Pollachius pollachius</i>
lamna sled'ová	POR	<i>Lamna nasus</i>
pailona hladká	CYO	<i>Centroscymnus coelolepis</i>
sebastesy	RED	<i>Sebastes</i> spp.

Slovenské meno	Trojmiestny alfabetický kód	Vedecké meno
dlhochvost tuponosý	RNG	<i>Coryphaenoides rupestris</i>
treska tmavá	POK	<i>Pollachius virens</i>
piesočnice	SAN	<i>Ammodytes</i> spp.
raja piesková	RJI	<i>Raja circularis</i>
sardinka európska	PIL	<i>Sardina pilchardus</i>
raja šagrénová	RJF	<i>Raja fullonica</i>
gordan západoatlantický	SQI	<i>Illex illecebrosus</i>
rajotvaré	SRX	<i>Rajiformes</i>
raja svetloškvritá	RJE	<i>Raja microocellata</i>
svetloň malý	ETP	<i>Etmopterus pusillus</i>
kraby rodu <i>Chionoecetes</i>	PCR	<i>Chionoecetes</i> spp.
soley	SOO	<i>Solea</i> spp.
ľadovka sivozelená	SGI	<i>Pseudochaenichthys georgianus</i>
tuniak južný	SBF	<i>Thunnus maccoyii</i>
raja fľkaná	RJM	<i>Raja montagui</i>
šprota severná	SPR	<i>Sprattus sprattus</i>
gordan Martialia hyadesi	SQS	<i>Martialia hyadesi</i>
raja lúčovitá	RJR	<i>Amblyraja radiata</i>
mečiar veľký	SWO	<i>Xiphias gladius</i>
raja tŕnitá	RJC	<i>Raja clavata</i>
nototénie rodu <i>Dissostichus</i>	TOT	<i>Dissostichus</i> spp.

Slovenské meno	Trojmiestny alfabetický kód	Vedecké meno
psohlav húfný	GAG	<i>Galeorhinus galeus</i>
kalkan veľký	TUR	<i>Psetta maxima</i>
mieň lemovaný	USK	<i>Brosme brosme</i>
raja vlnkovaná	RJU	<i>Raja undulata</i>
ľadovka nosorožia	LIC	<i>Channichthys rhinoceratus</i>
mieňovec belavý	HKW	<i>Urophycis tenuis</i>
kopijonos belavý	WHM	<i>Tetrapturus albidus</i>
raja biela	RJA	<i>Raja alba</i>
treska merlang	WHG	<i>Merlangius merlangus</i>
platesa červená	WIT	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>
limanda žltouchvostá	YEL	<i>Limanda ferruginea</i>

PRÍLOHA IA
SKAGERRAK, KATTEGAT, PODOBLASTI ICES 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 12 A 14, VODY ÚNIE OBLASTI CECAF,
VODY FRANCÚZSKEJ GUYANY

Druh:	piesočnice a súvisiace vedľajšie úlovky <i>Ammodytes spp.</i>	Zóna:	vody Únie oblastí 2a, 3a a 4 ⁽¹⁾
-------	--	-------	---

Dánsko	0 ⁽²⁾	Analytický TAC
Nemecko	0 ⁽²⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Švédsko	0 ⁽²⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Únia	0 ⁽²⁾	

Spojené kráľovstvo	0 ⁽²⁾
--------------------	------------------

TAC	0
-----	---

⁽¹⁾ Okrem vôd do šiestich námorných míľ od základných línií Spojeného kráľovstva pri ostrovoch Shetlandy, Fair a Foula.

⁽²⁾ Vedľajšie úlovky tresky merlang a makrely atlantickej môžu predstavovať maximálne 2 % kvóty (OT1/*2A3A4X). Vedľajšie úlovky tresky merlang a makrely atlantickej započítané do kvóty podľa tohto ustanovenia a vedľajšie úlovky druhov započítané do kvóty podľa článku 15 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 nesmú spolu presiahnuť 9 % kvóty.

Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemožno v týchto oblastiach hospodárenia s populáciami piesočníc vymedzených v prílohe III prekročiť v rámci výlovu tieto množstvá:

Zóna: vody Únie oblastí hospodárenia s populáciami piesočníc

	1r	2r	3r	4	5r	6	7r
	(SAN/234_1R)	(SAN/234_2R)	(SAN/234_3R)	(SAN/234_4)	(SAN/234_5R)	(SAN/234_6)	(SAN/234_7R)
Dánsko	0	0	0	0	0	0	0
Nemecko	0	0	0	0	0	0	0
Švédsko	0	0	0	0	0	0	0
Únia	0	0	0	0	0	0	0
Spojené kráľovstvo	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	0	0	0	0	0	0	0

Druh:	striebristka severná <i>Argentina silus</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 1 a 2 (ARU/1/2.)
-------	--	-------	---

Nemecko	pm	Preventívny TAC
Francúzsko	pm	
Holandsko	pm	
Únia	pm	
Spojené kráľovstvo	pm	

TAC	pm
-----	----

Druh:	striebristka severná <i>Argentina silus</i>	Zóna:	vody Únie zón 3a a 4 (ARU/3A4-C)
-------	--	-------	-------------------------------------

Dánsko	pm	Preventívny TAC
--------	----	-----------------

Nemecko	pm	
Francúzsko	pm	
Írsko	pm	
Holandsko	pm	
Švédsko	pm	
Únia	pm	
Spojené kráľovstvo	pm	
TAC	pm	

Druh:	striebristka severná <i>Argentina silus</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 5, 6 a 7 (ARU/567.)
-------	--	-------	--

Nemecko	pm	Preventívny TAC
Francúzsko	pm	
Írsko	pm	
Holandsko	pm	
Únia	pm	
Spojené kráľovstvo	pm	
TAC	pm	

Druh:	mieň lemovaný <i>Brosme brosme</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 1, 2 a 14 (USK/1214EI)
-------	---------------------------------------	-------	---

Nemecko	pm (1)	Preventívny TAC
Francúzsko	pm (1)	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia
Iné	pm (1)	
Únia	pm (1)	
Spojené kráľovstvo	pm (1)	
TAC	pm	
(1)	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľný rybolov. Úlovky, ktoré sa majú započítať do tejto spoločnej kvóty, sa nahlásujú osobitne (SWO/1214EI_AMS).	

Druh:	mieň lemovaný <i>Brosme brosme</i>	Zóna:	vody Únie zóny 4 (USK/04-C.)
-------	---------------------------------------	-------	---------------------------------

Dánsko	pm	Preventívny TAC
Nemecko	pm	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia
Francúzsko	pm	
Švédsko	pm	
Iné	pm (1)	
Únia	pm	
Spojené kráľovstvo	pm	
TAC	pm	

(¹) Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľný rybolov. Úlovky, ktoré sa majú započítať do tejto spoločnej kvóty, sa nahlasujú osobitne (USK/04-C_AMS).

Druh:	mieň lemovaný <i>Brosme brosmes</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 5, 6 a 7 (USK/567EL.)
-------	--	-------	--

Nemecko	pm	Preventívny TAC
Španielsko	pm	
Francúzsko	pm	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia
Írsko	pm	
Iné	pm (¹)	
Únia	pm	
Nórsko	pm (²) (³) (⁴) (⁵)	
Spojené kráľovstvo	pm	

TAC pm

(¹) Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľný rybolov. Úlovky, ktoré sa majú započítať do tejto spoločnej kvóty, sa nahlasujú osobitne (USK/567EL_AMS).

(²) Má sa loviť vo vodách Únie zón 2a, 4, 5b, 6 a 7 (USK/*24X7C).

(³) Osobitná podmienka: z toho v zónach 5b, 6 a 7 sú vždy povolené náhodné úlovky iných druhov v množstve 25 % na plavidlo. Toto percento však možno prekročiť počas prvých 24 hodín nasledujúcich po začiatku rybolovu v danom lovisku. Celkové náhodné úlovky iných druhov v zónach 5b, 6 a 7 nesmú prekročiť ďalej uvedené množstvo v tonách (OTH/*5B67-). Vedľajšie úlovky tresky škvŕnitej v oblasti 6a podľa tohto ustanovenia nesmú byť vyššie ako 5 %.

pm

(⁴) Vráťane mieňa veľkého. Kvóty pre Nórsko sa v zónach 5b, 6 a 7 sa môžu loviť len lovnými šnúrami:

mieň veľký (LIN/*5B67-)	pm
mieň lemovaný (USK/*5B67-)	pm

(⁵) Kvóty pre Nórsko pre mieňa lemovaného a mieňa veľkého sú vzájomne zameniteľné do tohto množstva v tonách:

pm

Druh:	mieň lemovaný <i>Brosme brosmes</i>	Zóna:	nórske vody zóny 4 (USK/04-N.)
-------	--	-------	-----------------------------------

Belgicko	pm	Preventívny TAC
Dánsko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Nemecko	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Francúzsko	pm	
Holandsko	pm	
Únia	pm	
Spojené kráľovstvo	pm	

TAC Neuplatňuje sa

Druh:	ryby čeľade <i>Caproidae</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 6, 7 a 8
-------	------------------------------	-------	--

<i>Caproidae</i>		(BOR/678-)
Dánsko	pm	Preventívny TAC
Írsko	pm	
Únia	pm	
Spojené kráľovstvo	pm	
TAC	pm	
Druh: sled' atlantický ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>		Zóna: 3a (HER/03A.)
Dánsko	pm ⁽²⁾	Analytický TAC Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia
Nemecko	pm ⁽²⁾	
Švédsko	pm ⁽²⁾	
Únia	pm ⁽²⁾	
Nórsko	pm	
Faerské ostrovy	pm ⁽³⁾	
TAC	pm	
⁽¹⁾ Úlovky sled'a atlantického vylovené pri rybolove sieťami s veľkosťou ôk najmenej 32 mm.		
⁽²⁾ Osobitná podmienka: do pm % tohto množstva možno vyloviť vo vodách Únie zóny 4 (HER/*04-C.).		
⁽³⁾ Môže sa loviť len v Skagerraku (HER/*03AN.).		
Druh: sled' atlantický ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>		Zóna: vody Únie a nórske vody zóny 4 severne od 53° 30' s. z. š. (HER/4AB.)
Dánsko	pm	Analytický TAC Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia
Nemecko	pm	
Francúzsko	pm	
Holandsko	pm	
Švédsko	pm	
Únia	pm	
Faerské ostrovy	pm	
Nórsko	pm ⁽²⁾	
Spojené kráľovstvo	pm	
TAC	pm	
⁽¹⁾ Úlovky sled'a atlantického vylovené pri rybolove sieťami s veľkosťou ôk najmenej 32 mm.		
⁽²⁾ Úlovky v rámci tejto kvóty sa majú odpočítat' od podielu Nórska na TAC. V rámci uvedenej kvóty nemôžu úlovky vo vodách Únie zón 4a a 4b (HER/*4AB-C) prekročiť tieto množstvá. Dodatočné množstvo vo výške najviac 10 000 ton sa prideliť, ak Nórsko o takéto zvýšenie požiada.		
pm		

Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky Únie v nórske vodách južne od 62° s. z. š. prekročiť množstvá uvedené nižšie. Dodatočné množstvo vo výške najviac 10 000 ton sa prideliť, ak Európska únia o takéto zvýšenie požiada.

nórske vody južne od 62° s. z. š. (HER/*4N-S62)

Únia		pm
Druh:	sled' atlantický <i>Clupea harengus</i>	Zóna: nórske vody južne od 62° s. z. š. (HER/4N-S62)
Švédsko	pm (1)	Analytický TAC
Únia	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
TAC	pm	
(1)	Vedľajšie úlovky tresky škrvnitej, tresky jednoškrvnnej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.	
Druh:	sled' atlantický (1) <i>Clupea harengus</i>	Zóna: 3a (HER/03A-BC)
Dánsko	pm	Analytický TAC
Nemecko	pm	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia
Švédsko	pm	
Únia	pm	
TAC	pm	
(1)	Výhradne úlovky sled'a atlantického ulovené ako vedľajší úlovok pri rybolove sieťami s veľkosťou ôk menej ako 32 mm.	
Druh:	sled' atlantický (1) <i>Clupea harengus</i>	Zóna: 4, 7d a vody Únie zóny 2a (HER/2A47DX)
Belgicko	pm	Analytický TAC
Dánsko	pm	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia
Nemecko	pm	
Francúzsko	pm	
Holandsko	pm	
Švédsko	pm	
Únia	pm	
Spojené kráľovstvo	pm	
TAC	pm	
(1)	Výhradne úlovky sled'a atlantického ulovené ako vedľajší úlovok pri rybolove sieťami s veľkosťou ôk menej ako 32 mm.	

Druh:	sleď atlantický ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	4c, 7d (2) (HER/4CXB7D)
Belgicko	pm ⁽³⁾	Analytický TAC	
Dánsko	pm ⁽³⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Nemecko	pm ⁽³⁾		
Francúzsko	pm ⁽³⁾		
Holandsko	pm ⁽³⁾		
Únia	pm ⁽³⁾		
Spojené kráľovstvo	pm ⁽³⁾		
TAC	pm		
⁽¹⁾	Úlovky sleďa atlantického vylovené pri rybolove sieťami s veľkosťou ôk najmenej 32 mm.		
⁽²⁾	Okrem populácie v Blackwater: ide o populácie sleďa atlantického v morskej oblasti ústia Temže, v zóne ohraničenej loxodrómovou vedúcou priamo na juh od Landguard Point (51° 56' s. z. š., 1° 19,1' v. z. d.) po 51° 33' s. z. š. a odtiaľ priamo na západ po bod na pobreží Spojeného kráľovstva.		
⁽³⁾	Osobitná podmienka: do 50 % tejto kvóty možno vyloviť v zóne 4b (HER/*04B.).		

Druh:	sleď atlantický <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 5b, 6b a 6aN (1) (HER/5B6ANB)
Nemecko	pm ⁽²⁾	Preventívny TAC	
Francúzsko	pm ⁽²⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Írsko	pm ⁽²⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Holandsko	pm ⁽²⁾		
Únia	pm ⁽²⁾		
Spojené kráľovstvo	pm ⁽²⁾		
TAC	pm		
⁽¹⁾	Ide o populáciu sleďa atlantického v časti zóny ICES 6a, ktorá sa nachádza východne od poľudníka 7° z. z. d. a severne od rovnobežky 55° s. z. š., alebo západne od poľudníka 7° z. z. d. a severne od rovnobežky 56° s. z. š. okrem oblasti Clyde.		
⁽²⁾	Zakazuje sa loviť sleďa atlantického v časti zón ICES, na ktoré sa vzťahuje tento TAC, ktorá sa nachádza medzi 56° s. z. š. a 57° 30' s. z. š., s výnimkou pásma šiestich námorných míľ meraného od základnej línie pobrežného mora Spojeného kráľovstva.		

Druh:	sleď atlantický <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	6aS (1), 7b, 7c (HER/6AS7BC)
Írsko	pm	Preventívny TAC	
Holandsko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	pm		
⁽¹⁾	Ide o populáciu sleďa atlantického v zóne 6a južne od 56° 00' s. z. š. a západne od 07° 00' z. z. d.		

Druh:	sleď atlantický <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	6 Clyde (1) (HER/06ACL.)
Únia	pm	Preventívny TAC	

Spojené kráľovstvo		pm	
TAC		pm	
(¹)	Populácia v oblasti Clyde: ide o populáciu sled'a atlantického v morskej oblasti, ktorá sa nachádza severovýchodne od línie spájajúcej: – Mull of Kintyre (55°17,9' s. z. š., 05°47,8' z. z. d.); – zameraný bod (55° 04' s. z. š., 05° 23' z. z. d.) a – Corsewall Point (55°00,5' s. z. š., 05°09,4' z. z. d.).		
Druh:	sled' atlantický <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	7a (¹) (HER/07A/MM)
Írsko	pm	Analytický TAC	
Únia	pm	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Spojené kráľovstvo	pm		
TAC	pm		
(¹)	Táto zóna je zmenšená o oblasť, ktorá je ohraničená: – na severe rovnobežkou 52° 30' s. z. š., – na juhu rovnobežkou 52° 00' s. z. š., – na západe pobrežím Írska, – na východe pobrežím Spojeného kráľovstva.		
Druh:	sled' atlantický <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	7e a 7f (HER/7EF.)
Francúzsko	pm	Preventívny TAC	
Únia	pm		
Spojené kráľovstvo	pm		
TAC	pm		
Druh:	sled' atlantický <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	7g (¹), 7h (¹), 7j (¹) a 7k (¹) (HER/7G-K.)
Nemecko	pm (²)	Analytický TAC	
Francúzsko	pm (²)		
Írsko	pm (²)		
Holandsko	pm (²)		
Únia	pm (²)		
Spojené kráľovstvo	pm (²)		
TAC	pm (²)		
(¹)	Táto zóna je rozšírená o oblasť, ktorá je ohraničená: – na severe rovnobežkou 52° 30' s. z. š., – na juhu rovnobežkou 52° 00' s. z. š., – na západe pobrežím Írska,		

– na východe pobrežím Spojeného kráľovstva.

(2) Túto kvótu možno udeliť len plavidlám podieľajúcim sa na monitorovanom rybolove vykonávanom na účely zberu údajov o rybolove v predmetnej populácii, ktoré posudzuje ICES. Dotknuté členské štáty oznámia názvy daných plavidiel Komisii skôr, ako povolia akékoľvek vylozenie.

Druh:	sardela európska <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zóna:	8 (ANE/08.)
Španielsko	pm	Analytický TAC	
Francúzsko	pm		
Únia	pm		
TAC	pm		

Druh:	sardela európska <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zóna:	9 a 10, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1 (ANE/9/3411)
Španielsko	0 (1)	Preventívny TAC	
Portugalsko	0 (1)		
Únia	0 (1)		
TAC	0 (1)		
(1)	V rámci kvóty možno loviť iba od 1. júla 2021 do 30. júna 2022.		

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	Skagerrak (COD/03AN.)
Belgicko	pm	Analytický TAC	
Dánsko	pm		
Nemecko	pm		
Holandsko	pm		
Švédsko	pm		
Únia	pm		
TAC	pm		

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	Kattegat (COD/03AS.)
Dánsko	pm (1)	Preventívny TAC	
Nemecko	pm (1)	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Švédsko	pm (1)	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	pm (1)		
TAC	pm (1)		
(1)	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľový rybolov.		

Druh:	treska škvrnitá	Zóna:	4; vody Únie zóny 2a; časť zóny 3a, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat
	<i>Gadus morhua</i>		(COD/2A3AX4)

Belgicko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC
Dánsko	pm	
Nemecko	pm	
Francúzsko	pm ⁽¹⁾	
Holandsko	pm ⁽¹⁾	
Švédsko	pm	
Únia	pm	
Nórsko	pm ⁽²⁾	
Spojené kráľovstvo	pm ⁽¹⁾	

TAC pm

⁽¹⁾ Osobitná podmienka: z toho do 5 % možno uloviť v: 7d (COD/*07D.).

⁽²⁾ Môže sa loviť vo vodách Únie. Úlovky v rámci tejto kvóty sa majú odpočítať od podielu Nórska na TAC.

Osobitná podmienka: g5107nemôžu úlovky v tejto zóne prekročiť tieto množstvá:

nórske vody zóny 4 (COD/*04N-)

Únia pm

Druh:	treska škvrnitá	Zóna:	nórske vody južne od 62° s. z. š.
	<i>Gadus morhua</i>		(COD/4N-S62)

Švédsko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC
Únia	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
		Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

TAC Neuplatňuje sa

⁽¹⁾ Vedľajšie úlovky tresky jednoškvrnnej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.

Druh:	treska škvrnitá	Zóna:	6b; vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b západne od 12° 00' z. z. d. a zón 12 a 14
	<i>Gadus morhua</i>		(COD/5W6-14)

Belgicko	pm	Preventívny TAC
Nemecko	pm	
Francúzsko	pm	
Írsko	pm	
Únia	pm	
Spojené kráľovstvo	pm	

TAC pm

Druh:	treska škvrnitá	Zóna:	6a; vody Únie a medzinárodné vody zón 5b východne od 12° 00' z. z. d.
	<i>Gadus morhua</i>		(COD/5BE6A)
Belgicko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Nemecko	pm ⁽¹⁾		
Francúzsko	pm ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Írsko	pm ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	pm ⁽¹⁾		
Spojené kráľovstvo	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		
(¹)	Výhradne vedľajšie úlovky tresky škvrnitej pri rybolove zameranom na iné druhy. V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľný rybolov tresky škvrnitej.		

Druh:	treska škvrnitá	Zóna:	7a
	<i>Gadus morhua</i>		(COD/07A.)
Belgicko	pm (1)	Preventívny TAC	
Francúzsko	pm (1)		
Írsko	pm (1)		
Holandsko	pm (1)		
Únia	pm (1)		
Spojené kráľovstvo	pm (1)		
TAC	pm (1)		
(1)	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľný rybolov.		

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	7b, 7c, 7e-k, 8, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1 (COD/7XAD34)
Belgicko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Francúzsko	pm ⁽¹⁾		
Írsko	pm ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Holandsko	pm ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	pm ⁽¹⁾		
Spojené kráľovstvo	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		
(1)	Výhradne vedľajšie úlovky tresky škvrnitej pri rybolove zameranom na iné druhy. V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľný rybolov tresky škvrnitej.		

Druh:	treska škvrnitá	Zóna:	7d
	<i>Gadus morhua</i>		(COD/07D.)
Belgicko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Francúzsko	pm ⁽¹⁾		

Holandsko	pm	(¹)
Únia	pm	(¹)
Spojené kráľovstvo	pm	(¹)

TAC pm

(¹) Osobitná podmienka: z toho do 5 % možno uloviť v: 4; vo vodách Únie zóny 2a; v časti zóny 3a, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat (COD/*2A3X4).

Druh:	kalkany	rodu	Zóna:	vody Únie zón 2a a 4
	<i>Lepidorhombus</i>			
	<i>Lepidorhombus</i> spp.			(LEZ/2AC4-C)

Belgicko	pm	Analytický TAC
Dánsko	pm	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia
Nemecko	pm	
Francúzsko	pm	
Holandsko	pm	
Únia	pm	
Spojené kráľovstvo	pm	
TAC	pm	

Druh:	kalkany	rodu	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b; 6;
	<i>Lepidorhombus</i>			medzinárodné vody zón 12 a 14
	<i>Lepidorhombus</i> spp.			(LEZ/56-14)

Španielsko	pm	Analytický TAC
Francúzsko	pm	(¹) Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia
Írsko	pm	
Únia	pm	
Spojené kráľovstvo	pm	(¹)
TAC	pm	
(¹)	Osobitná podmienka: z toho do 5 % možno uloviť vo: vodách Únie zóny 2a a 4 (LEZ/*2AC4C).	

Druh:	kalkany	rodu	Zóna:	7
	<i>Lepidorhombus</i>			
	<i>Lepidorhombus</i> spp.			(LEZ/07.)

Belgicko	pm	(¹)	Analytický TAC
Španielsko	pm	(²)	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia
Francúzsko	pm	(²)	
Írsko	pm	(¹)	
Únia	pm		
Spojené kráľovstvo	pm	(¹)	

TAC	pm
(¹)	10 % tejto kvóty možno vyloviť v zónach 8a, 8b, 8d a 8e (LEZ/*8ABDE) ako vedľajšie úlovky pri cieľnom rybolove soley.
(²)	35 % tejto kvóty možno vyloviť v zónach 8a, 8b, 8d a 8e (LEZ/*8ABDE).

Druh:	kalkany	rodu	Zóna:	8a, 8b, 8d a 8e
	<i>Lepidorhombus</i>			
	<i>Lepidorhombus</i> spp.			(LEZ/8ABDE.)

Španielsko	pm	Analytický TAC
Francúzsko	pm	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia
Únia	pm	
TAC	pm	

Druh:	kalkany	rodu	Zóna:	8c, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1
	<i>Lepidorhombus</i>			
	<i>Lepidorhombus</i> spp.			(LEZ/8C3411)

Španielsko	1 912	Analytický TAC
Francúzsko	96	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia
Portugalsko	64	
Únia	2 072	
TAC	2 158	

Druh:	čertovité	Zóna:	vody Únie zón 2a a 4
	<i>Lophiidae</i>		(ANF/2AC4-C)

Belgicko	pm	(¹)	Preventívny TAC
Dánsko	pm	(¹)	
Nemecko	pm	(¹)	
Francúzsko	pm	(¹)	
Holandsko	pm	(¹)	
Švédsko	pm	(¹)	
Únia	pm	(¹)	
Spojené kráľovstvo	pm	(¹)	

TAC	pm
(¹)	Osobitná podmienka: z toho do 10 % možno uloviť v: 6; vo vodách Únie a v medzinárodných vodách zóny 5b; v medzinárodných vodách zón 12 a 14 (ANF/*56-14).

Druh:	čertovité	Zóna:	nórske vody zóny 4
	<i>Lophiidae</i>		(ANF/04-N.)

Belgicko	pm	Preventívny TAC
Dánsko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Nemecko	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

Holandsko	pm	
Únia	pm	
Spojené kráľovstvo	pm	
TAC	Neuplatňuje sa	

Druh: čertovité	Zóna: 6; vody Únie a v medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14
<i>Lophiidae</i>	(ANF/56-14)

Belgicko	pm ⁽¹⁾	Preventívny TAC
Nemecko	pm ⁽¹⁾	
Španielsko	pm	
Francúzsko	pm ⁽¹⁾	
Írsko	pm	
Holandsko	pm ⁽¹⁾	
Únia	pm	
Spojené kráľovstvo	pm ⁽¹⁾	
TAC	pm	
⁽¹⁾	Osobitná podmienka: z toho do 5 % možno uloviť vo: vodách Únie zóny 2a a 4 (ANF/*2AC4C).	

Druh: čertovité	Zóna: 7
<i>Lophiidae</i>	(ANF/07.)

Belgicko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC
Nemecko	pm ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia
Španielsko	pm ⁽¹⁾	
Francúzsko	pm ⁽¹⁾	
Írsko	pm ⁽¹⁾	
Holandsko	pm ⁽¹⁾	
Únia	pm ⁽¹⁾	
Spojené kráľovstvo	pm ⁽¹⁾	
TAC	pm	
⁽¹⁾	Osobitná podmienka: z toho do 10 % možno uloviť v zónach 8a, 8b, 8d a 8e (ANF/*8ABDE).	

Druh: čertovité	Zóna: 8a, 8b, 8d a 8e
<i>Lophiidae</i>	(ANF/8ABDE.)

Španielsko	pm	Analytický TAC
Francúzsko	pm	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia
Únia	pm	

TAC	pm	
Druh: čertovité <i>Lophiidae</i>		Zóna: 8c, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1 (ANF/8C3411)
Španielsko	2 934	Analytický TAC
Francúzsko	3	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia
Portugalsko	584	
Únia	3 521	
TAC	3 672	

Druh: treska jednoškvrnná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>		Zóna: 3a (HAD/03A.)
Belgicko	pm	Analytický TAC
Dánsko	pm	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia
Nemecko	pm	
Holandsko	pm	
Švédsko	pm	
Únia	pm	
TAC	pm	

Druh: treska jednoškvrnná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>		Zóna: 4; vody Únie zóny 2a (HAD/2AC4.)
Belgicko	pm	Analytický TAC
Dánsko	pm	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia
Nemecko	pm	
Francúzsko	pm	
Holandsko	pm	
Švédsko	pm	
Únia	pm	
Nórsko	pm	
Spojené kráľovstvo	pm	
TAC	pm	

Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v týchto zónach prekročiť tieto množstvá:

nórske vody zóny 4 (HAD/*04N-)

Únia	pm
------	----

Druh:	treska jednoškvrná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna:	nórske vody južne od 62° s. z. š. (HAD/4N-S62)
Švédsko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Únia	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	Neuplatňuje sa		
⁽¹⁾	Vedľajšie úlovky tresky jednoškvrnej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.		

Druh:	treska jednoškvrná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 6b, 12 a 14 (HAD/6B1214)
Belgicko	pm	Analytický TAC	
Nemecko	pm	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Francúzsko	pm		
Írsko	pm		
Únia	pm		
Spojené kráľovstvo	pm		
TAC	pm		

Druh:	treska jednoškvrná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 5b a 6a (HAD/5BC6A.)
Belgicko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Nemecko	pm ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Francúzsko	pm ⁽¹⁾		
Írsko	pm ⁽¹⁾		
Únia	pm		
Spojené kráľovstvo	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
⁽¹⁾	Maximálne 10 % tejto kvóty možno vyloviť v zóne 4; vo vodách Únie zóny 2a (HAD/*2AC4.).		

Druh:	treska jednoškvrná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna:	7b-k, 8, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1 (HAD/7X7A34)
Belgicko	pm	Analytický TAC	
Francúzsko	pm	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Írsko	pm		
Únia	pm		

Spojené kráľovstvo pm

TAC pm

Druh:	treska jednoškvrnná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna:	7a (HAD/07A.)
-------	--	-------	------------------

Belgicko	pm	Analytický TAC
Francúzsko	pm	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia
Írsko	pm	
Únia	pm	
Spojené kráľovstvo	pm	
TAC	pm	

Druh:	treska merlang <i>Merlangius merlangus</i>	Zóna:	3a (WHG/03A.)
-------	---	-------	------------------

Dánsko	pm	Preventívny TAC
Holandsko	pm	
Švédsko	pm	
Únia	pm	
TAC	pm	

Druh:	treska merlang <i>Merlangius merlangus</i>	Zóna:	4; vody Únie zóny 2a (WHG/2AC4.)
-------	---	-------	-------------------------------------

Belgicko	pm	Analytický TAC
Dánsko	pm	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia
Nemecko	pm	
Francúzsko	pm	
Holandsko	pm	
Švédsko	pm	
Únia	pm	
Nórsko	pm ⁽¹⁾	
Spojené kráľovstvo	pm	
TAC	pm	

⁽¹⁾ Môže sa loviť vo vodách Únie. Úlovky v rámci tejto kvóty sa majú odpočítat' od podielu Nórska na TAC.

Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v týchto zónach prekročiť tieto množstvá:

nórske vody zóny 4 (WHG/*04N-)

Únia	pm	
Druh: treska merlang		Zóna: 6; vody Únie a v medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14
<i>Merlangius merlangus</i>		(WHG/56-14)
Nemecko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC
Francúzsko	pm ⁽¹⁾	
Írsko	pm ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Únia	pm ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Spojené kráľovstvo	pm ⁽¹⁾	
TAC	pm ⁽¹⁾	
⁽¹⁾ Výhradne vedľajšie úlovky tresky merlang pri rybolove zameranom na iné druhy. V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľový rybolov tresky merlang.		

Druh: treska merlang		Zóna: 7a
<i>Merlangius merlangus</i>		(WHG/07A.)
Belgicko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC
Francúzsko	pm ⁽¹⁾	
Írsko	pm ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Holandsko	pm ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Únia	pm ⁽¹⁾	
Spojené kráľovstvo	pm ⁽¹⁾	
TAC	pm ⁽¹⁾	
⁽¹⁾ Výhradne vedľajšie úlovky tresky merlang pri rybolove zameranom na iné druhy. V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľový rybolov tresky merlang.		

Druh: treska merlang		Zóna: 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j a 7k
<i>Merlangius merlangus</i>		(WHG/7X7A-C)
Belgicko	pm	Analytický TAC
Francúzsko	pm	
Írsko	pm	
Holandsko	pm	
Únia	pm	
Spojené kráľovstvo	pm	
TAC	pm	

Druh: treska merlang		Zóna: 8
<i>Merlangius merlangus</i>		(WHG/08.)
Španielsko	pm	Preventívny TAC
Francúzsko	pm	
Únia	pm	

TAC	pm	
Druh:	treska merlang a treska žltkavá <i>Merlangius merlangus a</i> <i>Pollachius pollachius</i>	Zóna: nórske vody južne od 62° s. z. š. (W/P/4N-S62.)
Švédsko	pm ⁽¹⁾	Preventívny TAC
Únia	pm	
TAC	Neuplatňuje sa	
⁽¹⁾	Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškrvnnej a tresky tmavej sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.	
Druh:	merlúza európska <i>Merluccius merluccius</i>	Zóna: 3a (HKE/03A.)
Dánsko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC
Švédsko	pm ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia
Únia	pm	
TAC	pm	
⁽¹⁾	Túto kvótu možno previesť do vôd Únie zón 2a a 4. Takýto prevod je však potrebné vopred nahlásiť Komisii.	
Druh:	merlúza európska <i>Merluccius merluccius</i>	Zóna: vody Únie zón 2a a 4 (HKE/2AC4-C)
Belgicko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC
Dánsko	pm ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia
Nemecko	pm ⁽¹⁾	
Francúzsko	pm ⁽¹⁾	
Holandsko	pm ⁽¹⁾	
Únia	pm ⁽¹⁾	
Spojené kráľovstvo	pm ⁽¹⁾	
TAC	pm	
⁽¹⁾	Najviac 10 % tejto kvóty možno využiť na vedľajšie úlovky v zóne 3a (HKE/*03A.)	
Druh:	merlúza európska <i>Merluccius merluccius</i>	Zóna: 6 a 7, vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14 (HKE/571214)
Belgicko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC
Španielsko	pm	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia
Francúzsko	pm ⁽¹⁾	

Írsko	pm
Holandsko	pm ⁽¹⁾
Únia	pm
Spojené kráľovstvo	pm ⁽¹⁾

TAC	pm
⁽¹⁾	Túto kvótu možno previesť do vôd Únie zón 2a a 4. Takýto prevod je však potrebné vopred nahlásiť Komisii.

Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v týchto zónach prekročiť tieto množstvá:

8a, 8b, 8d a 8e (HKE/*8ABDE)

Belgicko	pm
Španielsko	pm
Francúzsko	pm
Írsko	pm
Holandsko	pm
Únia	pm
Spojené kráľovstvo	pm

Druh:	merlúza európska	Zóna:	8a, 8b, 8d a 8e
	<i>Merluccius merluccius</i>		(HKE/8ABDE.)

Belgicko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC
Španielsko	pm	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia
Francúzsko	pm	
Holandsko	pm ⁽¹⁾	
Únia	pm	

TAC	pm
⁽¹⁾	Túto kvótu možno previesť do zóny 4 a vôd Únie zóny 2a. Takýto prevod je však potrebné vopred nahlásiť Komisii.

Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v týchto zónach prekročiť tieto množstvá:

6 a 7, vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14 (HKE/*57-14).

Belgicko	pm
Španielsko	pm
Francúzsko	pm
Holandsko	pm
Únia	pm

Druh:	merlúza európska <i>Merluccius merluccius</i>	Zóna:	8c, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1 (HKE/8C3411)
Španielsko	4 889	Preventívny TAC	
Francúzsko	469		
Portugalsko	2 281		
Únia	7 639		
TAC	7 825		

Druh:	treska belasá <i>Micromesistius poutassou</i>	Zóna:	nórske vody zón 2 a 4 (WHB/24-N.)
Dánsko	pm	Analytický TAC	
Únia	pm		
Spojené kráľovstvo	pm		
TAC	Neuplatňuje sa		

Druh:	treska belasá <i>Micromesistius poutassou</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14 (WHB/1X14)
Dánsko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Nemecko	pm ⁽¹⁾		
Španielsko	pm ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Francúzsko	pm ⁽¹⁾		
Írsko	pm ⁽¹⁾		
Holandsko	pm ⁽¹⁾		
Portugalsko	pm ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Švédsko	pm		
Únia	pm ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Nórsko	pm		
Faerské ostrovy	pm		
Spojené kráľovstvo	pm ⁽¹⁾		
TAC	Neuplatňuje sa		

⁽¹⁾ Osobitná podmienka: v rámci celkového množstva pm ton, ku ktorému má Únia prístup, môžu členské štáty vyloviť maximálne tento percentuálny podiel svojich kvót vo vodách Faerských ostrovov (WHB/*05-F.): pm

⁽²⁾ Túto kvótu možno previesť do zón 8c, 9 a 10; do vód Únie CECAF 34.1.1. Takýto prevod je však potrebné vopred nahlásiť Komisii.

⁽³⁾ Osobitná podmienka: v rámci kvót EÚ vo vodách Únie a medzinárodných vodách zón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14 (WHB/*NZJM1) a zónach 8c, 9 a 10; vo vodách Únie oblasti CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2) možno vyloviť toto množstvo v nórskej výhradnej hospodárskej zóne alebo v rybolovnej zóne okolo ostrova Jan Mayen:

pm

Druh:	treska belasá	Zóna:	8c, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1
-------	---------------	-------	--

<i>Micromesistius poutassou</i>		(WHB/8C3411)
Španielsko	pm	Analytický TAC
Portugalsko	pm	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia
Únia	pm ⁽¹⁾	

TAC	Neuplatňuje sa	
⁽¹⁾	Osobitná podmienka: v rámci kvót EÚ vo vodách Únie a medzinárodných vodách zón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14 (WHB/*NZJM1) a zónach 8c, 9 a 10; vo vodách Únie oblasti CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2) možno vyloviť toto množstvo v nórskej výhradnej hospodárskej zóne alebo v rybolovnej zóne okolo ostrova Jan Mayen:	
	pm	

Druh:	treska belasá	Zóna:	vody Únie zón 2, 4a, 5, 6 severne od 56° 30' s. z. š. a zóny 7 západne od 12° z. z. d.
	<i>Micromesistius poutassou</i>		(WHB/24A567)

Nórsko	pm ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Analytický TAC
Faerské ostrovy	pm ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia

TAC	Neuplatňuje sa	
⁽¹⁾	Započíta sa do obmedzení výlovu pre Nórsko stanovených v dohode medzi pobrežnými štátmi.	
⁽²⁾	Osobitná podmienka: výlov v zóne 4a nesmie prekročiť toto množstvo (WHB/*04A-C):	
	pm	
	Toto obmedzenie výlovu v zóne 4a zodpovedá tomuto percentuálnemu množstvu prístupovej kvóty Nórska:	
	pm %	
⁽³⁾	Započíta sa do obmedzení výlovu pre Faerské ostrovy.	
⁽⁴⁾	Osobitná podmienka: môže sa loviť aj v zóne 6b (WHB/*06B-C). Výlov v zóne 4a nesmie prekročiť toto množstvo (WHB/*04A-C):	
	pm	

Druh:	kambala malohlavá a platesa červená <i>Microstomus kitt a</i> <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zóna:	vody Únie zón 2a a 4 (L/W/2AC4-C)
-------	---	-------	--------------------------------------

Belgicko	pm	Preventívny TAC
Dánsko	pm	
Nemecko	pm	
Francúzsko	pm	
Holandsko	pm	
Švédsko	pm	
Únia	pm	
Spojené kráľovstvo	pm	
TAC	pm	

Druh:	mieň modrý <i>Molva dypterygia</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 5b, 6 a 7 (BLI/5B67-)
Nemecko	pm	Analytický TAC	
Estónsko	pm	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Španielsko	pm		
Francúzsko	pm		
Írsko	pm		
Litva	pm		
Poľsko	pm		
Iné	pm (1)		
Únia	pm		
Nórsko	pm (2)		
Faerské ostrovy	pm (3)		
Spojené kráľovstvo	pm		
TAC	pm		
(1)	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľný rybolov. Úlovky, ktoré sa majú započítat' do tejto spoločnej kvóty, sa nahlasujú osobitne (BLI/5B67_AMS).		
(2)	Má sa loviť vo vodách Únie zón 2a, 4, 5b, 6 a 7 (BLI/*24X7C).		
(3)	Vedľajšie úlovky dlhochvosta tuponosého a stuhochvosta čierneho sa započítajú do tejto kvóty. Má sa loviť vo vodách Únie zóny 6a severne od 56° 30' s. z. š. a zóny 6b. Toto ustanovenie neplatí pre úlovky, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vyloďiť úlovky.		

Druh:	mieň modrý <i>Molva dypterygia</i>	Zóna:	medzinárodné vody zóny 12 (BLI/12INT-)
Estónsko	pm (1)	Preventívny TAC	
Španielsko	pm (1)		
Francúzsko	pm (1)		
Litva	pm (1)		
Iné	pm (1)		
Únia	pm (1)		
Spojené kráľovstvo	pm (1)		
TAC	pm (1)		
(1)	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľný rybolov. Úlovky, ktoré sa majú započítať do tejto spoločnej kvóty, sa nahlasujú osobitne (BLI/12INT_AMS).		

Druh:	mieň modrý <i>Molva dypterygia</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 2 a 4 (BLI/24-)
Dánsko	pm	Preventívny TAC	
Nemecko	pm		
Írsko	pm		
Francúzsko	pm		
Iné	pm ⁽¹⁾		
Únia	pm		

Spojené kráľovstvo		pm
TAC		pm
(1)		Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľný rybolov. Úlovky, ktoré sa majú započítať do tejto spoločnej kvóty, sa nahlasujú osobitne (BLI/24_AMS).

Druh:	mieň modrý <i>Molva dypterygia</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zóny 3a (BLI/03A-)
Dánsko	pm	Preventívny TAC	
Nemecko	pm		
Švédsko	pm		
Únia	pm		
TAC	pm		

Druh:	mieň veľký <i>Molva molva</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 1 a 2 (LIN/1/2.)
Dánsko	pm	Preventívny TAC	
Nemecko	pm		
Francúzsko	pm		
Iné	pm (1)		
Únia	pm		
Spojené kráľovstvo	pm		
TAC	pm		
(1)		Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľný rybolov. Úlovky, ktoré sa majú započítať do tejto spoločnej kvóty, sa nahlasujú osobitne (LIN/1/2_AMS).	

Druh:	mieň veľký <i>Molva molva</i>	Zóna:	vody Únie zóny 3 a (LIN/03A-C.)
Belgicko	pm	Preventívny TAC	
Dánsko	pm		
Nemecko	pm		
Švédsko	pm		
Únia	pm		
Spojené kráľovstvo	pm		
TAC	pm		

Druh:	mieň veľký <i>Molva molva</i>	Zóna:	vody Únie zóny 4 (LIN/04-C.)
Belgicko	pm (1)	Preventívny TAC	

Dánsko	pm	(¹)
Nemecko	pm	(¹)
Francúzsko	pm	
Holandsko	pm	
Švédsko	pm	(¹)
Únia	pm	
Spojené kráľovstvo	pm	(¹)
TAC	pm	
(¹)	Osobitná podmienka: z toho do 25 %, ale nie viac ako 75 ton, možno uloviť vo: vodách Únie zóny 3a (LIN/*03A-C).	

Druh:	mieň veľký <i>Molva molva</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zóny 5 (LIN/05EL.)
-------	----------------------------------	-------	---

Belgicko	pm	Preventívny TAC
Dánsko	pm	
Nemecko	pm	
Francúzsko	pm	
Únia	pm	
Spojené kráľovstvo	pm	
TAC	pm	

Druh:	mieň veľký <i>Molva molva</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 14 (LIN/6X14.)
-------	----------------------------------	-------	--

Belgicko	pm	(¹)	Preventívny TAC	,
Dánsko	pm	(¹)		
Nemecko	pm	(¹)		
Írsko	pm			
Španielsko	pm			
Francúzsko	pm	(¹)		
Portugalsko	pm			
Únia	pm			
Nórsko	pm	(²)(³)(⁴)		
Faerské ostrovy	pm	(⁵)(⁶)		
Spojené kráľovstvo	pm	(¹)		

TAC	pm
(1)	Osobitná podmienka: z toho do 35 % možno uloviť vo: vodách Únie zóny 4 (LIN/*04-C.)
(2)	Osobitná podmienka: z toho v zónach 5b, 6 a 7 sú vždy povolené náhodné úlovky iných druhov v množstve 25 % na plavidlo. Toto percento však možno prekročiť počas prvých 24 hodín nasledujúcich po začiatku rybolovu v danom lovisku. Celkové náhodné úlovky iných druhov v zónach 5b, 6 a 7 nesmú prekročiť nasledujúce množstvo v tonách (OTH/*6X14.). Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej v oblasti 6a podľa tohto ustanovenia nesmú byť vyššie ako 5 %.
	pm

(³)	Vrátane mieňa lemovaného. Kvóty pre Nórsko sa v zónach 5b, 6 a 7 lovia len lovnými šnúrami a v tomto množstve:		
------------------	--	--	--

mieň veľký (LIN/*5B67-)	pm
mieň lemovaný (USK/*5B67-)	pm

(4) Kvóty pre Nórsko na mieňa veľkého a mieňa lemovaného sú vzájomne zameniteľné do tohto množstva v tonách:

pm

(5) Vráťane mieňa lemovaného. Má sa loviť v zónach 6b a 6a severne od 56° 30' s. z. š. (LIN/*6BAN.).

(6) Osobitná podmienka: z toho v zónach 6a a 6b sú vždy povolené náhodné úlovky iných druhov v množstve 20 % na plavidlo. Toto percento však možno prekročiť počas prvých 24 hodín nasledujúcich po začiatku rybolovu v danom lovisku. Celkové náhodné úlovky iných druhov v zónach 6a a 6b nesmú prekročiť toto množstvo v tonách (OTH/*6AB.):

pm

Druh:	mieň veľký <i>Molva molva</i>	Zóna:	nórske vody zóny 4 (LIN/04-N.)
Belgicko	pm	Preventívny TAC	
Dánsko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Nemecko	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Francúzsko	pm		
Holandsko	pm		
Únia	pm		
Spojené kráľovstvo	pm		
TAC	Neuplatňuje sa		

Druh:	homár štihly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna:	3a (NEP/03A.)
Dánsko	pm	Analytický TAC	
Nemecko	pm		
Švédsko	pm		
Únia	pm		
TAC	pm		

Druh:	homár štihly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna:	vody Únie zón 2a a 4 (NEP/2AC4-C)
Belgicko	pm	Analytický TAC	
Dánsko	pm	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Nemecko	pm		
Francúzsko	pm		
Holandsko	pm		
Únia	pm		
Spojené kráľovstvo	pm		
TAC	pm		

Druh:	homár štiĥly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna:	nórske vody zóny 4 (NEP/04-N.)
Dánsko	pm	Analytický TAC	
Nemecko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Spojené kráľovstvo	pm		
TAC	Neuplatňuje sa		

Druh:	homár štiĥly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna:	6; vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b (NEP/5BC6.)
Španielsko	pm	Analytický TAC	
Francúzsko	pm		
Írsko	pm		
Únia	pm		
Spojené kráľovstvo	pm		
TAC	pm		

Druh:	homár štiĥly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna:	7 (NEP/07.)
Španielsko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Francúzsko	pm ⁽¹⁾		
Írsko	pm ⁽¹⁾		
Únia	pm ⁽¹⁾		
Spojené kráľovstvo	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v tejto zóne prekročiť tieto množstvá:

Funkčná jednotka 16 podoblasti ICES 7 (NEP/*07U16):

Španielsko	pm
Francúzsko	pm
Írsko	pm
Únia	pm
Spojené kráľovstvo	pm

Druh:	homár štiĥly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna:	8a, 8b, 8d a 8e (NEP/8ABDE.)
Španielsko	pm	Analytický TAC	

Francúzsko	pm
Únia	pm
TAC	pm

Druh:	homár štihly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna:	8c (NEP/08C.)
-------	--	-------	------------------

Španielsko	2,4 (1)	Preventívny TAC
Francúzsko	0,0 (1)	
Únia	2,4 (1)	
TAC	2,4 (1)	

(1) Výlučne na úlovky v rámci monitorovacieho rybolovu na účely zberu údajov o úlovku na jednotku úsilia (CPUE), ktoré vykonali plavidlá, na ktorých palube sa nachádzali pozorovatelia:

1,7 tony vo funkčnej jednotke 25 počas piatich výjazdov za mesiac v auguste a septembri;

0,7 tony vo funkčnej jednotke 31 počas siedmich dní v júli.

Druh:	homár štihly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna:	9 a 10, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1 (NEP/9/3411)
-------	--	-------	--

Španielsko	pm (1)	Preventívny TAC
Portugalsko	pm (1)	
Únia	pm (1) (2)	
TAC	pm (1) (2)	

(1) Z toho maximálne 6 % možno uloviť vo funkčných jednotkách 26 a 27 divízie ICES 9a (NEP/*9U267).

(2) V rámci uvedenej TAC nemožno v zóne Funkčnej jednotky 30 divízie ICES 9a (NEP/*9U30) presiahnuť tieto množstvá:

pm

Druh:	kreveta boreálna <i>Pandalus borealis</i>	Zóna:	3a (PRA/03A.)
-------	--	-------	------------------

Dánsko	pm	Analytický TAC
Švédsko	pm	
Únia	pm	
TAC	pm	

Druh:	kreveta boreálna <i>Pandalus borealis</i>	Zóna:	vody Únie zón 2a a 4 (PRA/2AC4-C)
-------	--	-------	--------------------------------------

Dánsko	pm	Preventívny TAC
Holandsko	pm	
Švédsko	pm	
Únia	pm	
Spojené kráľovstvo	pm	

TAC		pm
Druh:	kreveta boreálna <i>Pandalus borealis</i>	Zóna: nórske vody južne od 62° s. z. š. (PRA/4N-S62)
Dánsko	pm	Analytický TAC
Švédsko	pm ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Únia	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
TAC		Neuplatňuje sa
⁽¹⁾ Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškrvnnej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.		
Druh:	krevety rodu <i>Penaeus</i> <i>Penaeus spp.</i>	Zóna: vody Francúzskej Guyany (PEN/FGU.)
Francúzsko	Stanoví sa. ⁽¹⁾	Preventívny TAC
Únia	Stanoví sa. ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Uplatňuje sa článok 6 tohto nariadenia
TAC		Stanoví sa. ⁽¹⁾ ⁽²⁾
⁽¹⁾ Zakazuje sa lov kreviet <i>Penaeus subtilis</i> a <i>Penaeus brasiliensis</i> vo vodách plytších ako 30 metrov.		
⁽²⁾ Stanovené na rovnaké množstvo, ako je kvóta pre Francúzsko.		
Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna: Skagerrak (PLE/03AN.)
Belgicko	pm	Analytický TAC
Dánsko	pm	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia
Nemecko	pm	
Holandsko	pm	
Švédsko	pm	
Únia	pm	
TAC		pm
Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna: Kattegat (PLE/03AS.)
Dánsko	311	Analytický TAC
Nemecko	3	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia
Švédsko	35	
Únia	349	
TAC		719

Druh:	platesa veľká	Zóna:	4; vody Únie zóny 2a; časť zóny 3a, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat
	<i>Pleuronectes platessa</i>		(PLE/2A3AX4)
Belgicko	pm	Analytický TAC	
Dánsko	pm	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Nemecko	pm		
Francúzsko	pm		
Holandsko	pm		
Únia	pm		
Nórsko	pm (1)		
Spojené kráľovstvo	pm		
TAC	pm		
(1)	Z čoho najviac 300 ton môže byť vylovených v oblasti Skagerrak (PLE/*03AN.).		

Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v tejto zóne prekročiť tieto množstvá:

nórske vody zóny 4 (PLE/*04N-)

Únia pm

Druh:	platesa veľká	Zóna:	6; vody Únie a v medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14 (PLE/56-14)
	<i>Pleuronectes platessa</i>		
Francúzsko	pm	Preventívny TAC	
Írsko	pm		
Únia	pm		
Spojené kráľovstvo	pm		
TAC	pm		
Druh:	platesa veľká	Zóna:	7a (PLE/07A.)
	<i>Pleuronectes platessa</i>		
Belgicko	pm	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Francúzsko	pm		
Írsko	pm		
Holandsko	pm		
Únia	pm		
Spojené kráľovstvo	pm		
TAC	pm		

Druh:	platesa veľká	Zóna:	7b a 7c
-------	---------------	-------	---------

<i>Pleuronectes platessa</i>		(PLE/7BC.)
Francúzsko	4	Preventívny TAC
Írsko	15	
Únia	19	
TAC	19	

Druh:	platesa veľká	Zóna:	7d a 7e
	<i>Pleuronectes platessa</i>		(PLE/7DE.)
Belgicko	pm	Analytický TAC	
Francúzsko	pm	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Únia	pm		
Spojené kráľovstvo	pm		
TAC	pm		

Druh:	platesa veľká	Zóna:	7f a 7g
	<i>Pleuronectes platessa</i>		(PLE/7FG.)
Belgicko	pm	Preventívny TAC	
Francúzsko	pm	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Írsko	pm		
Únia	pm		
Spojené kráľovstvo	pm		
TAC	pm		

Druh:	platesa veľká	Zóna:	7h, 7j a 7k
	<i>Pleuronectes platessa</i>		(PLE/7HJK.)
Belgicko	pm ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
Francúzsko	pm ⁽¹⁾		
Írsko	pm ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Holandsko	pm ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	pm ⁽¹⁾		
Spojené kráľovstvo	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		
(¹)	Výhradne vedľajšie úlovky platesy veľkej pri rybolove zameranom na iné druhy. V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľný rybolov platesy veľkej.		

Druh:	platesa veľká	Zóna:	8, 9 a 10, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1
	<i>Pleuronectes platessa</i>		(PLE/8/3411)
Španielsko	26	Preventívny TAC	

Francúzsko	103
Portugalsko	26
Únia	155
TAC	155

Druh:	treska žltkavá	Zóna:	6; vody Únie a v medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14
	<i>Pollachius pollachius</i>		(POL/56-14)

Španielsko	pm	Preventívny TAC
Francúzsko	pm	
Írsko	pm	
Únia	pm	
Spojené kráľovstvo	pm	
TAC	pm	

Druh:	treska žltkavá	Zóna:	7
	<i>Pollachius pollachius</i>		(POL/07.)

Belgicko	pm ⁽¹⁾	Preventívny TAC
Španielsko	pm ⁽¹⁾	
Francúzsko	pm ⁽¹⁾	
Írsko	pm ⁽¹⁾	
Únia	pm ⁽¹⁾	
Spojené kráľovstvo	pm ⁽¹⁾	
TAC	pm	

⁽¹⁾ Osobitná podmienka: z toho do pm % možno uloviť v: 8a, 8b, 8d a 8e (POL/*8ABDE).

Druh:	treska žltkavá	Zóna:	8a, 8b, 8d a 8e
	<i>Pollachius pollachius</i>		(POL/8ABDE.)

Španielsko	176	Preventívny TAC
Francúzsko	861	
Únia	1 037	
TAC	1 037	

Druh:	treska žltkavá	Zóna:	8c
	<i>Pollachius pollachius</i>		(POL/08C.)

Španielsko	149	Preventívny TAC
Francúzsko	17	
Únia	166	
TAC	166	

Druh:	treska žltkává <i>Pollachius pollachius</i>	Zóna:	9 a 10, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1 (POL/9/3411)
Španielsko	196	(¹)	Preventívny TAC
Portugalsko	7	(¹)(²)	
Únia	203	(¹)	
TAC	203	(²)	
(¹)	Osobitná podmienka: z toho do 5 % možno uloviť vo vodách Únie zóny 8c (POL/*08C.).		
(²)	Portugalsko môže dodatočne k tomuto TAC loviť tresku žltkavú, pričom množstvo nesmie presiahnuť 98 ton (POL/93411P).		

Druh:	treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Zóna:	3a a 4; vody Únie zóny 2a (POK/2C3A4)
Belgicko	pm	Analytický TAC	
Dánsko	pm		
Nemecko	pm	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Francúzsko	pm		
Holandsko	pm		
Švédsko	pm		
Únia	pm		
Nórsko	pm (1)		
Spojené kráľovstvo	pm		
TAC	pm		
(1)	Môže sa loviť iba vo vodách Únie zóny 4 a v zóne 3a (POK/*3A4-C). Úlovky v rámci tejto kvóty sa majú odpočítat' od podielu Nórska na TAC.		

Druh:	treska tmavá	Zóna:	6; vody Únie a medzinárodné vody zón 5b, 12 a 14
	<i>Pollachius virens</i>		(POK/56-14)
Nemecko	pm	Analytický TAC	
Francúzsko	pm	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Írsko	pm		
Únia	pm		
Nórsko	pm (1)		
Spojené kráľovstvo	pm		
TAC	pm		
(1)	Má sa loviť severne od 56° 30' s. z. š. (POK/*5614N).		

Druh:	treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Zóna:	nórske vody južne od 62° s. z. š. (POK/4N-S62)
Švédsko	pm (1)	Analytický TAC	
Únia	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	

TAC

Neuplatňuje sa

(¹) Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnej, tresky žltkavej a tresky merlang sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.

Druh:	treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Zóna:	7, 8, 9 a 10, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1 (POK/7/3411)
Belgicko	pm	Preventívny TAC	
Francúzsko	pm		
Írsko	pm		
Únia	pm		
Spojené kráľovstvo	pm		
TAC	pm		

Druh:	kalkan veľký a kalkan hladký <i>Psetta maxima a</i> <i>Scophthalmus rhombus</i>	Zóna:	vody Únie zón 2a a 4 (T/B/2AC4-C)
Belgicko	pm	Preventívny TAC	
Dánsko	pm	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Nemecko	pm		
Francúzsko	pm		
Holandsko	pm		
Švédsko	pm		
Únia	pm		
Spojené kráľovstvo	pm		
TAC	pm		

Druh:	rajotvaré <i>Rajiformes</i>	Zóna:	vody Únie zón 2a a 4 (SRX/2AC4-C)
Belgicko	pm (¹) (²) (³) (⁴)	Preventívny TAC	
Dánsko	pm (¹) (²) (³)		
Nemecko	pm (¹) (²) (³)		
Francúzsko	pm (¹) (²) (³) (⁴)		
Holandsko	pm (¹) (²) (³) (⁴)		
Únia	pm (¹) (³)		
Spojené kráľovstvo	pm (¹) (²) (³) (⁴)		
TAC	pm (³)		

(¹) Úlovky raje krátkochvostej (*Raja brachyura*) vo vodách Únie zóny 4 (RJH/04-C.), raje kukučej (*Leucoraja naevus*) (RJN/2AC4-C), raje tŕnitej (*Raja clavata*) (RJC/2AC4-C) a raje fíkanej (*Raja montagui*) (RJM/2AC4-C) sa nahlasujú osobitne.

(²) Kvóta na vedľajší úlovok. Tieto druhy nesmú predstavovať viac ako 25 % živej hmotnosti úlovku ponechaného na palube počas jedného rybárskeho výjazdu. Táto podmienka platí len pre

plavidlá s celkovou dĺžkou viac ako 15 m. Toto ustanovenie neplatí pre úlovky, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky stanovená v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

- (3)

Neuplatňuje sa na raju krátkochvostú (*Raja brachyura*) vo vodách Únie zóny 2a a na raju svetloškrvnitú (*Raja microocellata*) vo vodách Únie zón 2a a 4. Pri náhodnom ulovení sa tento druh nesmie zraniť. Jedince sa urýchlene vypúšťajú. Rybári sa nabádajú, aby vyvíjali a používali techniky a výstroj na uľahčenie rýchleho a bezpečného vypúšťania tohto druhu.
- (4)

Osobitná podmienka: z toho do 10 % možno vyloviť vo vodách Únie zóny 7d (SRX/*07D2.) bez toho, aby boli dotknuté zákazy stanovené v článkoch 13 a 48 tohto nariadenia pre oblasti, ktoré sú v nich uvedené. Úlovky raje krátkochvostej (*Raja brachyura*) (RJH/*07D2.), raje kukučej (*Leucoraja naevus*) (RJN/*07D2.), raje trnítej (*Raja clavata*) (RJC/*07D2.) a raje fíkanej (*Raja montagui*) (RJM/*07D2.) sa nahlasujú osobitne. Táto osobitná podmienka sa neuplatňuje na raju svetloškrvnitú (*Raja microocellata*) a raju vlnkovanú (*Raja undulata*).

Druh:	rajotvaré <i>Rajiformes</i>	Zóna:	vody Únie zóny 3 a (SRX/03A-C.)
Dánsko	pm	(1)	Preventívny TAC
Švédsko	pm	(1)	
Únia	pm	(1)	
TAC	pm		
(1)	Úlovky raje kukučej (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/03A-C.), raje krátkochvostej (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/03A-C.) a raje fíkanej (<i>Raja montagui</i>) (RJM/03A-C.) sa nahlasujú osobitne.		

Druh:	rajotvaré <i>Rajiformes</i>	Zóna:	vody Únie zóny 6a, 6b, 7a-c a 7e-k (SRX/67AKXD)
Belgicko	pm	(1)(2)(3)(4)	Preventívny TAC
Estónsko	pm	(1)(2)(3)(4)	
Francúzsko	pm	(1)(2)(3)(4)	
Nemecko	pm	(1)(2)(3)(4)	
Írsko	pm	(1)(2)(3)(4)	
Litva	pm	(1)(2)(3)(4)	
Holandsko	pm	(1)(2)(3)(4)	
Portugalsko	pm	(1)(2)(3)(4)	
Španielsko	pm	(1)(2)(3)(4)	
Únia	pm	(1)(2)(3)(4)	
Spojené kráľovstvo	pm	(1)(2)(3)(4)	
TAC	pm	(3)(4)	
(1)	Úlovky raje kukučej (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/67AKXD), raje trnítej (<i>Raja clavata</i>) (RJC/67AKXD), raje krátkochvostej (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/67AKXD), raje fíkanej (<i>Raja montagui</i>) (RJM/67AKXD), raje pieskovej (<i>Raja circularis</i>) (RJI/67AKXD) a raje šagrérovej (<i>Raja fullonica</i>) (RJE/67AKXD) sa nahlasujú osobitne.		
(2)	Osobitná podmienka: z toho do 5 % možno vyloviť vo vodách Únie zóny 7d (SRX/*07D.) bez toho, aby boli dotknuté zákazy stanovené v článkoch 13 a 48 tohto nariadenia pre oblasti, ktoré sú v nich uvedené. Úlovky raje kukučej (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/*07D.), raje trnítej (<i>Raja clavata</i>) (RJC/*07D.), raje krátkochvostej (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/*07D.), raje fíkanej (<i>Raja montagui</i>) (RJM/*07D.), raje pieskovej (<i>Raja circularis</i>) (RJI/*07D.) a raje šagrérovej (<i>Raja fullonica</i>) (RJE/*07D.) sa nahlasujú osobitne. Táto osobitná podmienka sa neuplatňuje na raju svetloškrvnitú (<i>Raja microocellata</i>) a raju vlnkovanú (<i>Raja undulata</i>).		
(3)	Neuplatňuje sa na raju svetloškrvnitú (<i>Raja microocellata</i>) vo vodách Únie zón 7f a 7g. Pri náhodnom ulovení sa tento druh nesmie zraniť. Jedince sa urýchlene vypúšťajú. Rybári sa nabádajú, aby vyvíjali a používali techniky a výstroj na uľahčenie rýchleho a bezpečného vypúšťania tohto druhu. V rámci uvedených kvót nemôžu úlovky raje svetloškrvnitej vo vodách únie zón 7f a 7g (RJE/7FG.) prekročiť tieto množstvá:		

Druh:	raja svetloškrvnitá <i>Raja microocellata</i>	Zóna:	vody Únie zón 7f a 7g (RJE/7FG.)
Belgicko	pm	Preventívny TAC	
Estónsko	pm		
Francúzsko	pm		
Nemecko	pm		

Írsko	pm
Litva	pm
Holandsko	pm
Portugalsko	pm
Španielsko	pm
Únia	pm
Spojené kráľovstvo	pm

TAC pm

Osobitná podmienka: z toho do 5 % možno uloviť vo vodách Únie zóny 7d a nahlásiť pod týmto kódom: (RJE/* 07D.). Touto osobitnou podmienkou nie sú dotknuté zákazy stanovené v článkoch 13 a 48 tohto nariadenia pre oblasti, ktoré sú v nich uvedené.

⁽⁴⁾ Neuplatňuje sa na raju vlnkovanú (*Raja undulata*).

Druh:	rajotvaré <i>Rajiformes</i>	Zóna:	vody Únie zóny 7d (SRX/07D.)
-------	--------------------------------	-------	---------------------------------

Belgicko	pm	⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	Preventívny TAC
Francúzsko	pm	⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	
Holandsko	pm	⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	
Únia	pm	⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	
Spojené kráľovstvo	pm	⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	

TAC pm ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Úlovky raje kukučej (*Leucoraja naevus*) (RJN/07D.), raje tŕnitej (*Raja clavata*) (RJC/07D.), raje krátkochvostej (*Raja brachyura*) (RJH/07D.), raje fíkanej (*Raja montagui*) (RJM/07D.) a raje svetloškvŕnitej (*Raja microocellata*) (RJE/07D.) sa nahlasujú osobitne.

⁽²⁾ Osobitná podmienka: z toho do 5 % možno vyloviť vo vodách Únie zón 6a, 6b, 7a-c a 7e-k (SRX/*67AKD). Úlovky raje kukučej (*Leucoraja naevus*) (RJN/*67AKD), raje tŕnitej (*Raja clavata*) (RJC/*67AKD), raje krátkochvostej (*Raja brachyura*) (RJH/*67AKD) a raje fíkanej (*Raja montagui*) (RJM/*67AKD) sa nahlasujú osobitne. Táto osobitná podmienka sa neuplatňuje na raju svetloškvŕnitú (*Raja microocellata*) a raju vlnkovanú (*Raja undulata*).

⁽³⁾ Osobitná podmienka: z toho do 10 % možno uloviť vo vodách Únie zón 2a a 4 (SRX/*2AC4C). Úlovky raje krátkochvostej (*Raja brachyura*) vo vodách Únie zóny 4 (RJH/*04-C.), raje kukučej (*Leucoraja naevus*) (RJN/*2AC4C.), raje tŕnitej (*Raja clavata*) (RJC/*2AC4C.) a raje fíkanej (*Raja montagui*) (RJM/*2AC4C) sa nahlasujú osobitne. Táto osobitná podmienka sa neuplatňuje na raju svetloškvŕnitú (*Raja microocellata*).

⁽⁴⁾ Neuplatňuje sa na raju vlnkovanú (*Raja undulata*).

Druh:	raja vlnkovaná <i>Raja undulata</i>	Zóna:	vody Únie zón 7d a 7e (RJU/7DE.)
-------	--	-------	-------------------------------------

Belgicko	pm	⁽¹⁾	Preventívny TAC
Estónsko	pm	⁽¹⁾	
Francúzsko	pm	⁽¹⁾	
Nemecko	pm	⁽¹⁾	
Írsko	pm	⁽¹⁾	
Litva	pm	⁽¹⁾	
Holandsko	pm	⁽¹⁾	
Portugalsko	pm	⁽¹⁾	
Španielsko	pm	⁽¹⁾	
Únia	pm	⁽¹⁾	
Spojené kráľovstvo	pm	⁽¹⁾	

	TAC	pm	(¹)	
(¹)	Tento druh nesmie byť cieľovým druhom v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje tento TAC. Jedince tohto druhu možno vyloďovať celé alebo vypitvané. Uvedenými ustanoveniami nie sú dotknuté zákazy stanovené v článkoch 13 a 48 tohto nariadenia pre oblasti, ktoré sú v nich uvedené.			

Druh:	rajotvaré	Zóna:	vody Únie zón 8 a 9
	<i>Rajiformes</i>		(SRX/89-C.)
Belgicko	pm	(¹) (²)	Preventívny TAC
Francúzsko	pm	(¹) (²)	
Portugalsko	pm	(¹) (²)	
Španielsko	pm	(¹) (²)	
Únia	pm	(¹) (²)	
Spojené kráľovstvo	pm	(¹) (²)	

	TAC	pm	(²)	
(¹)	Úlovky raje kukuče (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/89-C.), raje krátkochvostej (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/89-C) a raje tmitej (<i>Raja clavata</i>) (RJC/89-C.) sa nahlasujú osobitne.			
(²)	Neuplatňuje sa na raju vlnkovanú (<i>Raja undulata</i>). Tento druh nesmie byť cieľovým druhom v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje tento TAC. V prípadoch, keď sa na raju vlnkovanú nevzťahuje povinnosť vyloďiť úlovky, možno vedľajšie úlovky tohto druhu v podoblastiach 8 a 9 vyloďovať iba celé alebo vypitvané. Úlovky nesmú prekročiť kvóty uvedené v tabuľke nižšie. Touto osobitnou podmienkou nie sú dotknuté zákazy stanovené v článkoch 13 a 48 tohto nariadenia pre oblasti, ktoré sú v nich uvedené. Vedľajšie úlovky raje vlnkovanej sa nahlasujú osobitne pod kódmi uvedenými v tabuľkách nižšie. V rámci uvedených kvót nemôžu úlovky raje vlnkovanej v tejto zóne prekročiť tieto množstvá:			

Druh:	raja vlnkovaná <i>Raja undulata</i>	Zóna:	vody Únie zóny 8 (RJU/8-C.)
Belgicko	pm	Preventívny TAC	
Francúzsko	pm		
Portugalsko	pm		
Španielsko	pm		
Únia	pm		
Spojené kráľovstvo	pm		
TAC	pm		
Druh:	raja vlnkovaná <i>Raja undulata</i>	Zóna:	vody Únie zóny 9 (RJU/9-C.)
Belgicko	pm	Preventívny TAC	
Francúzsko	pm		
Portugalsko	pm		
Španielsko	pm		
Únia	pm		
Spojené kráľovstvo	pm		
TAC	pm		

Druh:	halibut tmavý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zóna:	vody Únie zón 2a a 4; vody Únie a medzinárodné vody zón 5b a 6 (GHL/2A-C46)
-------	--	-------	--

Dánsko	pm	Analytický TAC
Nemecko	pm	
Estónsko	pm	
Španielsko	pm	
Francúzsko	pm	
Írsko	pm	
Litva	pm	
Poľsko	pm	
Únia	pm	
Nórsko	pm ⁽¹⁾	
Spojené kráľovstvo	pm	
TAC	pm	
⁽¹⁾ Majú sa loviť vo vodách Únie zón 2a a 6. V zóne 6 sa toto množstvo môže loviť len lovnými šnúrami (GHL/*2A6-C).		

Druh:	makrela atlantická	Zóna:	3a a 4; vody Únie zón 2a, 3b, 3c a poddivízií 22 – 32
	<i>Scomber scombrus</i>		(MAC/2A34.)

Belgicko	pm ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Analytický TAC
Dánsko	pm ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia
Nemecko	pm ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Francúzsko	pm ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Holandsko	pm ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Švédsko	pm ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	
Únia	pm ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Nórsko	pm ⁽⁴⁾	
Spojené kráľovstvo	pm ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
TAC	pm	
⁽¹⁾ V rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v týchto dvoch zónach prekročiť tieto množstvá:		

	nórske vody zóny 2a (MAC/*02AN-)	vody Faerských ostrovov (MAC/*FRO1)
Belgicko	pm	pm
Dánsko	pm	pm
Nemecko	pm	pm
Francúzsko	pm	pm
Holandsko	pm	pm
Švédsko	pm	pm
Únia	pm	pm
Spojené kráľovstvo	pm	pm

⁽²⁾	Môže sa loviť aj v nórske vodách zóny 4a (MAC/*4AN.).
⁽³⁾	Osobitná podmienka: vrátane tohto množstva v tonách, ktoré sa má uloviť v nórske vodách zón 2a a 4a (MAC/*2A4AN):
	pm

Pri rybolove na základe tejto osobitnej podmienky sa vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej započítajú do kvóty pre tieto druhy.

(4) Odpočíta sa z podielu Nórska na TAC (prístupová kvóta). Tento objem zahŕňa tento podiel Nórska na TAC v Severnom mori:

pm

V rámci tejto kvóty možno loviť iba v zóne 4a (MAC/*04A.) s výnimkou tohto množstva v tonách, ktoré možno loviť v zóne 3a (MAC/*03A.):

pm+

Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky prekročiť tietomnožstvá

v týchto zónach:

	3a	3a a 4bc	4b	4c	6, medzinárodné vody zóny 2a, od 1. januára do 15. februára a od 1. septembra do 31. decembra
	(MAC/*03A.)	(MAC/*3A4BC)	(MAC/*04B.)	(MAC/*04C.)	(MAC/*2A6.)
Dánsko	pm	pm	pm	pm	pm
Francúzsko	pm	pm	pm	pm	pm
Holandsko	pm	pm	pm	pm	pm
Švédsko	pm	pm	pm	pm	pm
Nórsko	pm	pm	pm	pm	pm
Spojené kráľovstvo	pm	pm	pm	pm	pm

Druh:	makrela atlantická	Zóna:	6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e, vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 2a, 12 a 14
	<i>Scomber scombrus</i>		(MAC/2CX14-)

Nemecko	pm (1)	Analytický TAC
Španielsko	pm (1)	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia
Estónsko	pm (1)	
Francúzsko	pm (1)	
Írsko	pm (1)	
Lotyšsko	pm (1)	
Litva	pm (1)	
Holandsko	pm (1)	
Poľsko	pm (1)	
Únia	pm (1)	
Nórsko	pm (2) (3)	
Faerské ostrovy	pm (4)	
Spojené kráľovstvo	pm (1)	

TAC pm

(1) Osobitná podmienka: z toho do 25 % možno poskytnúť na výmenu Španielsku, Francúzsku a Portugalsku za možnosť loviť v zónach 8e, 9 a 10 a vo vodách Únie CECAF 34.1.1 (MAC/*8C910).

(2) Možno loviť v zónach 2a, 6a severne od 56° 30' s. z. š., 4a, 7d, 7e, 7f a 7h (MAC/*AX7H).

(3) Množstvá v rámci prístupovej kvóty uvedenej nižšie (MAC/*N5630), v tonách, môže Nórsko loviť severne od 56°30' s. z. š. Množstvá, ktoré sa nezapočítajú do kvóty uvedenej v poznámke pod čiarou 2, sa započítavajú do obmedzenia výlovu stanoveného Nórskom.

pm

(4) Toto množstvo sa odpočíta od obmedzenia výlovu Faerských ostrovov (prístupová kvóta). Môže sa loviť iba v zóne 6a severne od 56° 30' s. z. š. (MAC/*6AN56). V období od 1. januára do 15. februára a od 1. októbra do 31. decembra sa však tieto kvóty môžu loviť aj v zónach 2a a 4a severne od 59° s. z. š. (zóna EÚ) (MAC/*24N59).

Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v týchto zónach a v týchto obdobiach prekročiť tieto množstvá:			
Vody Únie zóny 2a; vody Únie a nórske vody zóny 4a. V obdobiach od 1. januára do 15. februára a od 1. septembra do 31. decembra		Nórske vody zóny 2a	Vody Faerských ostrovov
(MAC/*4A-EN)		(MAC/*2AN-)	(MAC/*FRO2)
Nemecko	pm	pm	pm
Francúzsko	pm	pm	pm
Írsko	pm	pm	pm
Holandsko	pm	pm	pm
Únia	pm	pm	pm
Spojené kráľovstvo	pm	pm	pm

Druh: makrela atlantická <i>Scomber scombrus</i>		Zóna: 8c, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1 (MAC/8C3411)
Španielsko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC
Francúzsko	pm ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia
Portugalsko	pm ⁽¹⁾	
Únia	pm	
TAC	pm	
⁽¹⁾	Osobitná podmienka: množstvá na výmenu s ostatnými členskými štátmi možno uloviť v zónach 8a, 8b a 8d (MAC/*8ABD.). Množstvá, ktoré sa majú uloviť v zónach 8a, 8b a 8d a ktoré na účely výmeny poskytne Španielsko, Portugalsko alebo Francúzsko, však nepresiahnu 25 % kvót poskytujúceho členského štátu.	

Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v tejto zóne prekročiť tieto množstvá: 8b (MAC/*08B.)	
Španielsko	pm
Francúzsko	pm
Portugalsko	pm

Druh: makrela atlantická <i>Scomber scombrus</i>		Zóna: nórske vody zón 2a a 4a (MAC/2A4A-N)
Dánsko	pm	Analytický TAC
Únia	pm	
TAC	Neuplatňuje sa	

Druh: solea európska <i>Solea solea</i>		Zóna: 3a; vody Únie poddivízií 22-24 (SOL/3ABC24)
Dánsko	500	Analytický TAC

Nemecko	29 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia
Holandsko	48 ⁽¹⁾	
Švédsko	19	
Únia	596	
TAC	596	
⁽¹⁾ Kvótu možno loviť výhradne vo vodách Únie zóny 3a, poddivíziách 22-24.		
Druh:	solea európska	Zóna: vody Únie zón 2a a 4
	<i>Solea solea</i>	(SOL/24-C.)
Belgicko	pm	Analytický TAC
Dánsko	pm	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia
Nemecko	pm	
Francúzsko	pm	
Holandsko	pm	
Únia	pm	
Nórsko	pm ⁽¹⁾	
Spojené kráľovstvo	pm	
TAC	pm	
⁽¹⁾ Možno loviť iba vo vodách Únie zóny 4 (SOL/*04-C.).		
Druh:	solea európska	Zóna: 6; vody Únie a v medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14
	<i>Solea solea</i>	(SOL/56-14)
Írsko	pm	Preventívny TAC
Únia	pm	
Spojené kráľovstvo	pm	
TAC	pm	
Druh:	solea európska	Zóna: 7a
	<i>Solea solea</i>	(SOL/07A.)
Belgicko	pm	Analytický TAC
Francúzsko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Írsko	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Holandsko	pm	
Únia	pm	
Spojené kráľovstvo	pm	
TAC	pm	
Druh:	solea európska	Zóna: 7b a 7c

<i>Solea solea</i>		(SOL/7BC.)
Francúzsko	6	Preventívny TAC
Írsko	36	
Únia	34	
TAC	34	
Druh: solea európska <i>Solea solea</i>		Zóna: 7d (SOL/07D.)
Belgicko	pm	Preventívny TAC
Francúzsko	pm	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia
Únia	pm	
Spojené kráľovstvo	pm	
TAC	pm	
Druh: solea európska <i>Solea solea</i>		Zóna: 7e (SOL/07E.)
Belgicko	pm	Analytický TAC
Francúzsko	pm	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia
Únia	pm	
Spojené kráľovstvo	pm	
TAC	pm	
Druh: solea európska <i>Solea solea</i>		Zóna: 7f a 7g (SOL/7FG.)
Belgicko	pm	Analytický TAC
Francúzsko	pm	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia
Írsko	pm	
Únia	pm	
Spojené kráľovstvo	pm	
TAC	pm	
Druh: solea európska <i>Solea solea</i>		Zóna: 7h, 7j a 7k (SOL/7HJK.)
Belgicko	pm	Preventívny TAC
Francúzsko	pm	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia
Írsko	pm	
Holandsko	pm	
Únia	pm	
Spojené kráľovstvo	pm	

TAC	pm	
Druh:	solea európska <i>Solea solea</i>	Zóna: 8a a 8b (SOL/8AB.)
Belgicko	42	Analytický TAC
Španielsko	8	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia
Francúzsko	3 077	
Holandsko	231	
Únia	3 358	
TAC	3 483	

Druh:	soley <i>Solea spp.</i>	Zóna: 8c, 8d, 8e, 9 a 10, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1 (SOO/8CDE34)
Španielsko	189	Preventívny TAC
Portugalsko	313	
Únia	502	
TAC	502	

Druh:	šprota severná a súvisiace vedľajšie úlovky <i>Sprattus sprattus</i>	Zóna: 3a (SPR/03A.)
Dánsko	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Analytický TAC
Nemecko	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Švédsko	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Únia	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
TAC	0 ⁽²⁾	
⁽¹⁾	Vedľajšie úlovky tresky merlang a tresky jednoškrvnnej môžu predstavovať maximálne 5 % kvóty (OTH/*03A.). Vedľajšie úlovky tresky merlang a makrely atlantickej započítané do kvóty podľa tohto ustanovenia a vedľajšie úlovky druhov započítané do kvóty podľa článku 15 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 nesmú spolu presiahnuť 9 % kvóty.	
⁽²⁾	V rámci tejto kvóty možno loviť len od 1. júla 2021 do 30. júna 2022.	

Druh:	šprota severná a súvisiace vedľajšie úlovky <i>Sprattus sprattus</i>	Zóna: vody Únie zón 2a a 4 (SPR/2AC4-C)
Belgicko	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Analytický TAC
Dánsko	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Nemecko	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Francúzsko	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Holandsko	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Švédsko	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	
Únia	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	

Nórsko	0	(¹)
Faerské ostrovy	0	(¹)(⁴)
Spojené kráľovstvo	0	(¹)(²)
TAC	0	(¹)
(¹)	V rámci kvóty možno loviť iba od 1. júla 2021 do 30. júna 2022.	
(²)	Vedľajšie úlovky tresky merlang môžu predstavovať maximálne 2 % kvóty (OTH/*2AC4C). Vedľajšie úlovky tresky merlang započítané do kvóty podľa tohto ustanovenia a vedľajšie úlovky druhov započítané do kvóty podľa článku 15 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 nesmú spolu presiahnuť 9 % kvóty.	
(³)	Vrátane piesočníc.	
(⁴)	Môže obsahovať do 4 % vedľajších úlovkov sled'a atlantického.	

Druh:	šprota severná	Zóna:	7d a 7e
	<i>Sprattus sprattus</i>		(SPR/7DE.)

Belgicko	pm	Preventívny TAC
Dánsko	pm	
Nemecko	pm	
Francúzsko	pm	
Holandsko	pm	
Únia	pm	
Spojené kráľovstvo	pm	
TAC	pm	

Druh:	ostroň bieloškvrnitý	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody 1, 5, 6, 7, 8, 12 a 14
	<i>Squalus acanthias</i>		(DGS/15X14)

Belgicko	pm	(¹)	Preventívny TAC
Nemecko	pm	(¹)	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Španielsko	pm	(¹)	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Francúzsko	pm	(¹)	.
Írsko	pm	(¹)	
Holandsko	pm	(¹)	
Portugalsko	pm	(¹)	
Únia	pm	(¹)	
Spojené kráľovstvo	pm	(¹)	
TAC	pm	(¹)	

(¹)	Ostroň bieloškvrnitý nesmie byť cieľovým druhom v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje tento TAC. V prípade náhodného výlovu počas rybolovu ostroňa bieloškvrnitého, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť vyloďiť úlovky, sa jedínom tohto druhu nesmie ublížiť a musia sa bezodkladne vypustiť na slobodu, ako sa vyžaduje v článkoch 13 a 48 tohto nariadenia. Odchylné od článku 14 môže plavidlo zapojené do programu zamedzenia vedľajším úlovkom, ktoré dostalo pozitívne hodnotenie od výboru STECF, mesačne vyloďiť najviac 2 tony jedincov ostroňa bieloškvrnitého, ktoré boli čase vytiahnutia rybárskeho výstroja na palubu už mŕtve. Členské štáty zapojené do programu zamedzenia vedľajším úlovkom zabezpečia, aby celkové ročné vylodenia ostroňa bieloškvrnitého na základe tejto výnimky neprekročili uvedené množstvá. Zoznam zúčastnených plavidiel oznámia Komisii skôr, ako povolia akékoľvek vylodenie. Členské štáty sa navzájom informujú o oblastiach, v ktorých sa zamedzuje výlovu.		
------------------	--	--	--

Druh:	stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky	Zóna:	vody Únie zón 4b, 4c a 7d
	<i>Trachurus spp.</i>		(JAX/4BC7D)

Belgicko	pm	(¹)	Preventívny TAC
Dánsko	pm	(¹)	
Nemecko	pm	(¹) (²)	
Španielsko	pm	(¹)	
Francúzsko	pm	(¹) (²)	
Írsko	pm	(¹)	
Holandsko	pm	(¹) (²)	
Portugalsko	pm	(¹)	
Švédsko	pm	(¹)	
Únia	pm		
Nórsko	pm	(³)	
Spojené kráľovstvo	pm	(¹) (²)	
TAC	pm		
(¹)	Vedľajšie úlovky ryby <i>Capros aper</i> , tresky jednoškrvnnej, tresky merlang a makrely atlantickej môžu predstavovať maximálne 5 % kvóty (OTH/*4BC7D). Vedľajšie úlovky ryby <i>Capros aper</i> , tresky jednoškrvnnej, tresky merlang a makrely atlantickej započítané do kvóty podľa tohto ustanovenia a vedľajšie úlovky druhov započítané do kvóty podľa článku 15 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 nesmú spolu presiahnuť 9 % kvóty.		
(²)	Osobitná podmienka: až do pm % tejto kvóty ulovenej v divízii 7d možno započítať ako množstvo ulovené v rámci kvóty pre túto zónu: vody Únie zóny 2a, 4a, 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14 (JAX/*7D-EU).		
(³)	Možno loviť vo vodách Únie zóny 4a, ale nemožno loviť vo vodách Únie zóny 7d (JAX/*04-C.).		

Druh:	stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky	Zóna:	vody Únie zón 2a, 4a, 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d a 8e, vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14
	<i>Trachurus spp.</i>		(JAX/2A-14)

Dánsko	pm	(¹) (³)	Analytický TAC
Nemecko	pm	(¹) (²) (³)	
Španielsko	pm	(³) (⁵)	
Francúzsko	pm	(¹) (²) (³) (⁵)	
Írsko	pm	(¹) (³)	
Holandsko	pm	(¹) (²) (³)	
Portugalsko	pm	(³) (⁵)	
Švédsko	pm	(¹) (³)	
Únia	pm	(³)	
Faerské ostrovy	pm	(⁴)	
Spojené kráľovstvo	pm	(¹) (²) (³)	
TAC	pm		
(¹)	Osobitná podmienka: do 5 % množstva uloveného v rámci tejto kvóty vo vodách Únie zón 2a alebo 4a pred 30. júnom možno započítať ako množstvo ulovené v rámci kvóty pre vody Únie zón 4b, 4c a 7d (JAX/*4BC7D).		
(²)	Osobitná podmienka: do pm % tejto kvóty možno vyloviť v zóne 7d (JAX/*07D.). Podľa tejto osobitnej podmienky a v súlade s poznámkou pod čiarou (3) sa vedľajšie úlovky rýb čeľade <i>Caproidae</i> a tresky merlang nahlasujú osobitne pod týmto kódom: (OTH/*07D.).		
(³)	Vedľajšie úlovky rýb čeľade <i>Caproidae</i> , tresky jednoškrvnnej, tresky merlang a makrely atlantickej môžu predstavovať maximálne 5 % kvóty (OTH/*2A-14). Vedľajšie úlovky ryby <i>Capros aper</i> , tresky jednoškrvnnej, tresky merlang a makrely atlantickej započítané do kvóty podľa tohto ustanovenia a vedľajšie úlovky druhov započítané do kvóty podľa článku 15 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 nesmú spolu presiahnuť 9 % kvóty.		
(⁴)	Obmedzené na zóny 4a, 6a (iba severne od 56° 30' s. z. š.), 7e, 7f, 7h.		
(⁵)	Osobitná podmienka: do 80 % tejto kvóty možno vyloviť v zóne 8c (JAX/*08C2.). Podľa tejto osobitnej podmienky a v súlade s poznámkou pod čiarou (3) sa vedľajšie úlovky rýb čeľade		

Druh:	stavridy	Zóna:	8c
	<i>Trachurus spp.</i>		(JAX/08C.)
Španielsko	pm (1)	Analytický TAC	
Francúzsko	pm		
Portugalsko	pm (1)		
Únia	pm		
TAC	pm		
(1)	Osobitná podmienka: do pm % tejto kvóty možno vyloviť v zóne 9 (JAX/*09.).		

Druh:	stavridy	Zóna:	9
	<i>Trachurus spp.</i>		(JAX/09.)
Španielsko	31 834	(¹)	Analytický TAC
Portugalsko	91 211	(¹)	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia
Únia	123 045		
TAC	128 627		
(¹)	Osobitná podmienka: do pm % tejto kvóty možno vyloviť v zóne 8c (JAX/*08C.).		

Druh:	stavridy	Zóna:	10; vody Únie oblasti CECAF ⁽¹⁾
	<i>Trachurus spp.</i>		(JAX/X34PRT)
Portugalsko	Stanoví sa.	Preventívny TAC	
Únia	Stanoví sa. ⁽²⁾	Uplatňuje sa článok 6 tohto nariadenia	
TAC	Stanoví sa. ⁽²⁾		
⁽¹⁾	Vody susediace s Azorami.		
⁽²⁾	Stanovené na rovnaké množstvo, ako je kvóta pre Portugalsko.		

Druh:	stavridy	Zóna:	vody Únie oblasti CECAF ⁽¹⁾
	<i>Trachurus spp.</i>		(JAX/341PRT)
Portugalsko	Stanoví sa.	Preventívny TAC	
Únia	Stanoví sa. ⁽²⁾	Uplatňuje sa článok 6 tohto nariadenia	
TAC	Stanoví sa. ⁽²⁾		
⁽¹⁾	Vody susediace s Madeirou.		
⁽²⁾	Stanovené na rovnaké množstvo, ako je kvóta pre Portugalsko.		

Druh:	stavridy	Zóna:	vody Únie oblasti CECAF ⁽¹⁾
	<i>Trachurus spp.</i>		(JAX/341SPN)
Španielsko	Stanoví sa.	Preventívny TAC	
Únia	Stanoví sa. ⁽²⁾	Uplatňuje sa článok 6 tohto nariadenia	

TAC	Stanoví sa. ⁽²⁾
⁽¹⁾	Vody susediace s Kanárskymi ostrovmi.
⁽²⁾	Stanovené na rovnaké množstvo, ako je kvóta pre Španielsko.

Druh:	treska koruškovitá a súvisiace vedľajšie úlovky <i>Trisopterus esmarkii</i>	Zóna:	3a; vody Únie zón 2a a 4 (NOP/2A3A4.)
-------	--	-------	--

Rok	2021	2022	
Dánsko	pm ⁽¹⁾ ⁽³⁾	0 ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾	Analytický TAC
Nemecko	pm ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽⁶⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Holandsko	pm ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽⁶⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Únia	pm ⁽¹⁾ ⁽³⁾	0 ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾	
Nórsko	pm ⁽⁴⁾	0 ⁽⁴⁾	
Faerské ostrovy	pm ⁽⁵⁾	0 ⁽⁵⁾	

TAC	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa
⁽¹⁾	Vedľajšie úlovky tresky jednoškrvnnej a tresky merlang môžu predstavovať maximálne 5 % kvóty (OT2/*2A3A4). Vedľajšie úlovky tresky merlang a makrely atlantickej započítané do kvóty podľa tohto ustanovenia a vedľajšie úlovky druhov započítané do kvóty podľa článku 15 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 nesmú spolu presiahnuť 9 % kvóty.	
⁽²⁾	V rámci kvóty možno loviť iba vo vodách Únie zón ICES 2a, 3a a 4.	
⁽³⁾	V rámci kvóty Únie možno loviť od 1. novembra 2020 do 31. októbra 2021.	
⁽⁴⁾	Používa sa triediaca mriežka.	
⁽⁵⁾	Používa sa triediaca mriežka. Vráťane maximálne 15 % nezamedziteľných vedľajších úlovkov (NOP/*2A3A4), ktoré sa započítajú do tejto kvóty.	
⁽⁶⁾	V rámci kvóty Únie možno loviť od 1. novembra 2021 do 31. októbra 2022.	

Druh:	priemyselne využívané ryby	Zóna:	nórske vody zóny 4 (I/F/04-N.)
-------	----------------------------	-------	-----------------------------------

Švédsko	pm ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Preventívny TAC
Únia	pm	

TAC	Neuplatňuje sa
⁽¹⁾	Vedľajšie úlovky tresky škrvnitej, tresky jednoškrvnnej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.
⁽²⁾	Osobitná podmienka: z toho maximálne množstvo stavrid (JAX/*04-N.): pm

Druh:	iné druhy	Zóna:	vody Únie zón 5b, 6 a 7 (OTH/5B67-C)
-------	-----------	-------	---

Únia	Neuplatňuje sa	Preventívny TAC
Nórsko	pm ⁽¹⁾	

TAC	Neuplatňuje sa
-----	----------------

(¹) Vyložené len lovnými šnúrami.

Druh:	iné druhy	Zóna:	nórske vody zóny 4 (OTH/04-N.)
Belgicko	pm	Preventívny TAC	
Dánsko	pm		
Nemecko	pm		
Francúzsko	pm		
Holandsko	pm		
Švédsko	Neuplatňuje sa	(1)	
Únia	pm	(2)	
Spojené kráľovstvo	pm		
TAC	Neuplatňuje sa		
(1)	Kvóta pre „iné druhy“, ktorú Nórsko tradične prideluje Švédsku.		
(2)	Vrátane bližšie neuvedených druhov rybolovu. Výnimky sú možné po príslušných konzultáciách.		

Druh:	iné druhy	Zóna:	vody Únie zón 2a, 4 a 6a severne od 56° 30' s. z. š. (OTH/2A46AN)
Únia	Neuplatňuje sa	Preventívny TAC	
Nórsko	pm (1) (2)		
Faerské ostrovy	pm (3)		
TAC	Neuplatňuje sa		
(1)	Obmedzené na zóny 2a a 4 (OTH/*2A4-C).		
(2)	Vrátane bližšie neuvedených druhov rybolovu. Výnimky sú možné po príslušných konzultáciách.		
(3)	Má sa loviť v zónach 4 a 6a severne od 56° 30' s. z. š. (OTH/*46AN).		

PRÍLOHA IB

SEVEROVÝCHODNÝ ATLANTIK A GRÓNSKO, PODOBLASTI ICES 1, 2, 5, 12 A 14 A GRÓNSKE VODY OBLASTI NAFO 1

Druh:	sled' atlantický	Zóna:	vody Únie, Faerských ostrovov a Nórska a medzinárodné vody zón 1 a 2
	<i>Clupea harengus</i>		(HER/1/2-)
Belgicko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Dánsko	pm ⁽¹⁾		
Nemecko	pm ⁽¹⁾		
Španielsko	pm ⁽¹⁾		
Francúzsko	pm ⁽¹⁾		
Írsko	pm ⁽¹⁾		
Holandsko	pm ⁽¹⁾		
Poľsko	pm ⁽¹⁾		
Portugalsko	pm ⁽¹⁾		
Fínsko	pm ⁽¹⁾		
Švédsko	pm ⁽¹⁾		
Únia	pm ⁽¹⁾		
Faerské ostrovy	pm ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Nórsko	pm ⁽²⁾ ⁽⁴⁾		
TAC	pm		

⁽¹⁾ Možno loviť vo vodách Únie severne od 62° s. z. š.

⁽²⁾ Započíta sa do obmedzení výlovu pre Faerské ostrovy.

⁽³⁾ Započíta sa do obmedzení výlovu Nórska.

Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v týchto zónach prekročiť tieto množstvá:
nórske vody severne od 62° s. z. š. a rybolovná zóna okolo ostrova Jan Mayen (HER/*2AJMN)

pm

2, 5b severne od 62° s. z. š. (faerské vody) (HER/*25B-F)

Belgicko pm

Dánsko pm

Nemecko pm

Španielsko pm

Francúzsko pm

Írsko pm

Holandsko pm

Poľsko pm

Portugalsko pm

Fínsko pm

Švédsko pm

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	nórske vody zón 1 a 2 (COD/1N2AB.)
Nemecko	pm	Analytický TAC	
Grécko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Španielsko	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Írsko	pm		
Francúzsko	pm		
Portugalsko	pm		
Únia	pm		
TAC	Neuplatňuje sa		

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	grónske vody oblasti NAFO 1F a grónske vody zón 5, 12 a 14 (COD/N1GL14)
-------	--	-------	---

Nemecko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC
Únia	pm ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

TAC

Neuplatňuje sa

⁽¹⁾ Okrem vedľajších úlovkov sa na tieto kvóty vzťahujú tieto podmienky:

1. Nemožno ich loviť v období od 1. apríla do 31. mája.
2. Plavidlá EÚ si môžu zvoliť lov buď v jednej, alebo v oboch týchto oblastiach:

Označovacie kódy	Zemepisné ohraničenie
------------------	-----------------------

COD/GRL1	Časť grónskej rybolovnej zóny, ktorá sa nachádza v podoblasti NAFO 1F západne od 44° 00' z. z. d. a južne od 60° 45' s. z. š., časť podoblasti NAFO 1, ktorá sa nachádza južne od rovnobežky 60° 45' s. z. š. (mys Desolation), a časť grónskej rybolovnej oblasti, ktorá sa nachádza v divízii ICES 14b východne od 44° 00' z. z. d. a južne od 62° 30' s. z. š.
----------	---

COD/GRL2	Časť grónskej rybolovnej oblasti, ktorá sa nachádza v divízii ICES 14b severne od 62° 30' s. z. š.
----------	--

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	1 a 2b (COD/1/2B.)
Nemecko	pm ⁽³⁾	Analytický TAC	
Španielsko	pm ⁽³⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Francúzsko	pm ⁽³⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Poľsko	pm ⁽³⁾		
Portugalsko	pm ⁽³⁾		
Iné členské štáty	pm ⁽¹⁾⁽³⁾		
Únia	pm ⁽²⁾⁽³⁾		
TAC	Neuplatňuje sa		
(1) Okrem Nemecka, Španielska, Francúzska, Poľska a Portugalska. Úlovky, ktoré sa majú započítať do tejto spoločnej kvóty, sa nahlasujú osobitne (COD/1/2B_AMS). (2) Podiel populácií tresky škvrnitej dostupný pre Úniu v zóne Špicbergy a Medvedí ostrov a súvisiace vedľajšie úlovky tresky jednoškvrnnej sa pridelujú bez toho, aby boli dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z Parížskej dohody z roku 1920. (3) Vedľajšie úlovky tresky jednoškvrnnej môžu predstavovať až 14 % na záťah. Množstvo vedľajších úlovkov tresky jednoškvrnnej predstavuje dodatočné množstvo ku kvóte na tresku škvrnitú.			

Druh:	treska škvrnitá a treska jednoškvrnná <i>Gadus morhua</i> a <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna:	vody Faerských ostrovov zóny 5b (C/H/05B-F.)
-------	--	-------	---

Nemecko	pm	Analytický TAC
Francúzsko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Únia	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
TAC	Neuplatňuje sa	

Druh:	dlhochvosty rodu <i>Macrourus</i> <i>Macrourus</i> spp.	Zóna:	grónske vody zón 5 a 14 (GRV/514GRN)
-------	---	-------	---

Únia	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
TAC	Neuplatňuje sa ⁽²⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

⁽¹⁾ Osobitná podmienka: Osobitná podmienka: dlhochvost tuponosý (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/514GRN) a dlhochvost berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/514GRN) nemôžu byť cieľovými druhmi. Možno ich loviť len ako vedľajší úlovok a nahlasujú sa osobitne.

⁽²⁾ Doleuvedené množstvo v tonách sa prideľuje Nórsku. Osobitná podmienka pre toto množstvo: Osobitná podmienka: dlhochvost tuponosý (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/514GRN) a dlhochvost berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/514GRN) nemôžu byť cieľovými druhmi. Možno ich loviť len ako vedľajší úlovok a nahlasujú sa osobitne.

Druh:	dlhochvosty rodu <i>Macrourus</i> <i>Macrourus</i> spp.	Zóna:	grónske vody oblasti NAFO 1 (GRV/N1GRN.)
-------	---	-------	---

Únia	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
TAC	Neuplatňuje sa ⁽²⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

⁽¹⁾ Osobitná podmienka: dlhochvost tuponosý (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/N1GRN.) a dlhochvost berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/N1GRN.) nemôžu byť cieľovými druhmi. Možno ich loviť len ako vedľajší úlovok a nahlasujú sa osobitne.

⁽²⁾ Doleuvedené množstvo v tonách sa prideľuje Nórsku. Osobitná podmienka pre toto množstvo: dlhochvost tuponosý (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/N1GRN.) a dlhochvost berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/N1GRN.) nemôžu byť cieľovými druhmi. Možno ich loviť len ako vedľajší úlovok a nahlasujú sa osobitne.

40

Druh:	koruška polárna <i>Mallotus villosus</i>	Zóna:	2b (CAP/02B.)
-------	---	-------	----------------------

Únia	pm	Analytický TAC
TAC	pm	

Druh:	koruška polárna <i>Mallotus villosus</i>	Zóna:	grónske vody zón 5 a 14 (CAP/514GRN)
-------	---	-------	---

Dánsko	pm	Analytický TAC
Nemecko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Švédsko	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Všetky členské štáty	pm ⁽¹⁾	
Únia	pm ⁽²⁾	
Nórsko	pm ⁽²⁾	

TAC Neuplatňuje sa

⁽¹⁾ Dánsko, Nemecko a Švédsko môžu využívať kvótu pre „všetky členské štáty“ až po vyčerpaní svojich vlastných kvót. Platí však, že členské štáty s viac ako 10 % podielom na kvóte Únie ku kvóte pre „všetky členské štáty“ vôbec nemajú prístup. Úlovky, ktoré sa majú započítať do tejto spoločnej kvóty, sa nahlasujú osobitne (CAP/514GRN_AMS).

⁽²⁾ Pre obdobie rybolovu od 20. júna 2021 do 30. apríla 2022.

Druh:	treska jednoškvrnná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna:	nórske vody zón 1 a 2 (HAD/1N2AB.)
-------	--	-------	---------------------------------------

Nemecko	pm	Analytický TAC
Francúzsko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Únia	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

TAC Neuplatňuje sa

Druh:	treska belasá <i>Micromesistius poutassou</i>	Zóna:	Vody Faerských ostrovov (WHB/2A4AXF)
-------	--	-------	---

Dánsko	pm	Analytický TAC
Nemecko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Francúzsko	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Holandsko	pm	
Únia	pm ⁽¹⁾	

TAC	Neuplatňuje sa
⁽¹⁾	Úlovky tresky belasej môžu obsahovať nezamedziteľné vedľajšie úlovky striebřistky severnej.

Druh:	mieň veľký a mieň modrý <i>Molva molva a molva dypterygia</i>	Zóna:	vody Faerských ostrovov zóny 5b (B/L/05B-F.)
-------	--	-------	---

Nemecko	pm	Analytický TAC
Francúzsko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Únia	pm ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

TAC	Neuplatňuje sa
⁽¹⁾	Vedľajšie úlovky dlhochvosta tuponosého a stuhochvosta čierneho sa započítajú do tejto kvóty do tohto limitu (OTH/*05B-F):
	pm

Druh:	kreveta boreálna <i>Pandalus borealis</i>	Zóna:	grónske vody zón 5 a 14 (PRA/514GRN)
Dánsko	pm	Analytický TAC	
Francúzsko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Nórsko	pm		
Faerské ostrovy	pm		
TAC	Neuplatňuje sa		
Druh:	kreveta boreálna <i>Pandalus borealis</i>	Zóna:	grónske vody oblasti NAFO 1 (PRA/N1GRN.)
Dánsko	pm	Analytický TAC	
Francúzsko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	Neuplatňuje sa		
Druh:	treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Zóna:	nórske vody zón 1 a 2 (POK/1N2AB.)
Nemecko	pm	Analytický TAC	
Francúzsko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	Neuplatňuje sa		

Druh:	treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Zóna:	medzinárodné vody zón 1 a 2 (POK/1/2INT)
Únia	pm	Analytický TAC	
TAC	Neuplatňuje sa		

Druh:	treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Zóna:	vody Faerských ostrovov zóny 5b (POK/05B-F.)
Belgicko	pm	Analytický TAC	
Nemecko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Francúzsko	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Holandsko	pm		
Únia	pm		
TAC	Neuplatňuje sa		

Druh:	halibut tmavý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zóna:	nórske vody zón 1 a 2 (GHL/1N2AB.)
Nemecko	pm (1)	Analytický TAC	
Únia	pm (1)	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
	(1)	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	Neuplatňuje sa		
(1) Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.			

Druh:	halibut tmavý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zóna:	medzinárodné vody zón 1 a 2 (GHL/1/2INT)
Únia	pm ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
TAC	Neuplatňuje sa		
⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.			

Druh:	halibut tmavý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zóna:	grónske vody oblasti NAFO 1 (GHL/N1G-S68)
Nemecko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Únia	pm ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č.	

Nórsko	pm ⁽¹⁾	847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
TAC	Neuplatňuje sa	
⁽¹⁾ Má sa loviť južne od 68° s. z. š.		

Druh:	halibut tmavý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zóna:	grónske vody zón 5, 12 a 14 (GHL/5-14GL)
Nemecko	pm	Analytický TAC	
Únia	pm ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Nórsko	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Faerské ostrovy	pm		
TAC	Neuplatňuje sa		
⁽¹⁾ Túto kvótu môže loviť naraz maximálne 6 plavidiel.			

Druh: sebastesy (plytkovodné)		Zóna: vody Únie a medzinárodné vody zóny 5; medzinárodné vody zón 12 a 14
<i>Sebastes</i> spp.		(RED/51214S)
Estónsko	pm	Analytický TAC
Nemecko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Španielsko	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Francúzsko	pm	
Írsko	pm	
Lotyšsko	pm	
Holandsko	pm	
Poľsko	pm	
Portugalsko	pm	
Únia	pm	
TAC	pm	

Druh: sebastesy (hlbokovodné)		Zóna: vody Únie a medzinárodné vody zóny 5; medzinárodné vody zón 12 a 14
<i>Sebastes</i> spp.		(RED/51214D)
Estónsko	pm (1) (2)	Analytický TAC
Nemecko	pm (1) (2)	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Španielsko	pm (1) (2)	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Francúzsko	pm (1) (2)	
Írsko	pm (1) (2)	
Lotyšsko	pm (1) (2)	
Holandsko	pm (1) (2)	
Poľsko	pm (1) (2)	
Portugalsko	pm (1) (2)	
Únia	pm (1) (2)	
TAC	pm (1) (2)	

(¹) Môže sa loviť iba v oblasti ohraničenej loxodrómmami spájajúcimi tieto súradnice:

Bod	Zemepisná šírka	Zemepisná dĺžka
1	64° 45' s. z. š.	28° 30' z. z. d.
2	62° 50' s. z. š.	25° 45' z. z. d.
3	61° 55' s. z. š.	26° 45' z. z. d.
4	61° 00' s. z. š.	26° 30' z. z. d.
5	59° 00' s. z. š.	30° 00' z. z. d.
6	59° 00' s. z. š.	34° 00' z. z. d.
7	61° 30' s. z. š.	34° 00' z. z. d.
8	62° 50' s. z. š.	36° 00' z. z. d.
9	64° 45' s. z. š.	28° 30' z. z. d.

(²) Možno loviť iba od 10. mája do 31. decembra.

Druh:	sebastesy <i>Sebastes mentella</i>	Zóna:	nórske vody zón 1 a 2 (REB/1N2AB.)
Nemecko	pm	Analytický TAC	
Španielsko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Francúzsko	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Portugalsko	pm		
Únia	pm		
TAC	Neuplatňuje sa		

Druh:	sebastesy <i>Sebastes</i> spp.	Zóna:	medzinárodné vody zón 1 a 2 (RED/1/2INT)
Únia	Stanoví sa. (1) (2)	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	pm (3)	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
(1) Po úplnom využití TAC zmluvnými stranami NEAFC sa tento druh rybolovu zakáže. Od dátumu ukončenia činnosti členské štáty zakážu plavidlám plaviacim sa pod ich vlajkou cieľný rybolov sebastesov. (2) Plavidlá obmedzia svoje vedľajšie úlovky sebastesov pri inom druhu rybolovu na maximálne 1 % celkového úlovku ponechaného na palube. (3) Predbežné obmedzenie výlovu na pokrytie úlovkov všetkých zmluvných strán NEAFC.			

Druh:	sebastesy (pelagické)	Zóna:	grónske vody oblasti NAFO 1F a grónske vody zón 5, 12 a 14
	<i>Sebastes</i> spp.		(RED/N1G14P)
Nemecko	pm (1) (2) (3)	Analytický TAC	
Francúzsko	pm (1) (2) (3)	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	pm (1) (2) (3)	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Nórsko	pm (1) (2)		
Faerské ostrovy	pm (1) (2) (4)		
TAC	Neuplatňuje sa		

- (¹) Možno loviť iba od 10. mája do 31. decembra.
- (²) Môže sa loviť iba v grónskych vodách v rámci oblasti ochrany sebastesov ohraničenej loxodrómmami spájajúcimi body s týmito súradnicami:

Bod	Zemepisná šírka	Zemepisná dĺžka
1	64° 45' s. z. š.	28° 30' z. z. d.
2	62° 50' s. z. š.	25° 45' z. z. d.
3	61° 55' s. z. š.	26° 45' z. z. d.
4	61° 00' s. z. š.	26° 30' z. z. d.
5	59° 00' s. z. š.	30° 00' z. z. d.
6	59° 00' s. z. š.	34° 00' z. z. d.
7	61° 30' s. z. š.	34° 00' z. z. d.
8	62° 50' s. z. š.	36° 00' z. z. d.
9	64° 45' s. z. š.	28° 30' z. z. d.

- (³) Osobitná podmienka: túto kvótu možno loviť aj v medzinárodných vodách oblasti ochrany sebastesov uvedenej vyššie (RED/*5-14P).
- (⁴) Môže sa loviť iba v grónskych vodách zóny 5 a 14 (RED/*514GN).
-

Druh:	sebastesy (dnové)	Zóna:	grónske vody NAFO 1F a grónske vody zóny 5 a 14
	<i>Sebastes</i> spp.		(RED/N1G14D)
Nemecko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Francúzsko	pm ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	pm ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	

TAC

Neuplatňuje sa

- ⁽¹⁾ Môže sa loviť iba vlečnými sieťami a len severne a západne od loxodrómu spájajúcich body s týmito súradnicami:

Bod	Zemepisná šírka	Zemepisná dĺžka
1	59° 15' s. z. š.	54° 26' z. z. d.
2	59° 15' s. z. š.	44° 00' z. z. d.
3	59° 30' s. z. š.	42° 45' z. z. d.
4	60° 00' s. z. š.	42° 00' z. z. d.
5	62° 00' s. z. š.	40° 30' z. z. d.
6	62° 00' s. z. š.	40° 00' z. z. d.
7	62° 40' s. z. š.	40° 15' z. z. d.
8	63° 09' s. z. š.	39° 40' z. z. d.
9	63° 30' s. z. š.	37° 15' z. z. d.
10	64° 20' s. z. š.	35° 00' z. z. d.
11	65° 15' s. z. š.	32° 30' z. z. d.
12	65° 15' s. z. š.	29° 50' z. z. d.

Druh:	sebastesy <i>Sebastes</i> spp.	Zóna:	vody Faerských ostrovov zóny 5b (RED/05B-F.)
Belgicko	pm	Analytický TAC	
Nemecko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Francúzsko	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	pm		
TAC	Neuplatňuje sa		

Druh:	iné druhy	Zóna:	nórske vody zón 1 a 2 (OTH/1N2AB.)
Nemecko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Francúzsko	pm ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	pm ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	Neuplatňuje sa		

⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.

Druh:	iné druhy	(¹)	Zóna:	vody Faerských ostrovov zóny 5b (OTH/05B-F.)
Nemecko		pm	Analytický TAC	
Francúzsko		pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia		pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	Neuplatňuje sa		(1) S výnimkou druhov rýb bez komerčnej hodnoty.	
Druh:	platesotvaré		Zóna:	vody Faerských ostrovov zóny 5b (FLX/05B-F.)
Nemecko		pm	Analytický TAC	
Francúzsko		pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia		pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	Neuplatňuje sa			

Druh:	vedľajšie úlovky ⁽¹⁾	Zóna:	grónske vody (B-C/GRL)
Únia	pm	Preventívny TAC	
		Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	

(¹) Vedľajšie úlovky dlhochvostov rodu *Macrourus* (*Macrourus* spp.) sa nahlasujú v súlade s ďalej uvedenými tabuľkami rybolovných možností: dlhochvosty rodu *Macrourus* v grónskych vodách zón 5 a 14 (GRV/514GRN) a dlhochvosty rodu *Macrourus* v grónskych vodách zóny NAFO 1 (GRV/N1GRN).

PRÍLOHA IC

SEVEROZÁPADNÝ ATLANTIK – OBLASŤ DOHOVORU NAFO

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
-------	--	-------	----------------------------

Únia	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC
TAC	0 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

- ⁽¹⁾ V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajší úlovok v týchto obmedzeniach: maximálne 1 250 kg alebo 5 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	NAFO 3NO (COD/N3NO.)
-------	--	-------	-------------------------

Únia	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC
TAC	0 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

- ⁽¹⁾ V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajší úlovok v maximálnom množstve 1 000 kg alebo 4 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	NAFO 3M (COD/N3M.)
Estónsko	17 (1)	Analytický TAC	
Nemecko	70 (1)	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Lotyšsko	17 (1)	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Litva	17 (1)		
Poľsko	57 (1)		
Španielsko	215 (1)		
Francúzsko	30 (1)		
Portugalsko	293 (1)		
Únia	716 (1)		
TAC	1 500 (1)		

(1) V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov od 31. decembra 2020 24.00 UTC do 31. marca 2021 24.00 UTC.

Druh:	platesa červená <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zóna:	NAFO 3L (WIT/N3L.)
Únia	0 (1)	Analytický TAC	
TAC	0 (1)	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
		Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	

(1) V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajší úlovok v týchto obmedzeniach: maximálne 1 250 kg alebo 5 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.

Druh:	platesa červená <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zóna:	NAFO 3NO (WIT/N3NO.)
Estónsko	52	Analytický TAC	
Lotyšsko	52	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Litva	52	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	156		
TAC	1 175		

Druh:	platesa drsná <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zóna:	NAFO 3M (PLA/N3M.)
Únia	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
TAC	0 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
		Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	

- ⁽¹⁾ V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajší úlovok v týchto obmedzeniach: maximálne 1 250 kg alebo 5 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.

Druh:	platesa drsná <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zóna:	NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)
Únia	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
TAC	0 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
⁽¹⁾ V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajší úlovok v týchto obmedzeniach: maximálne 1 250 kg alebo 5 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.			

Druh:	gordan západoatlantický <i>Illex illecebrosus</i>	Zóna:	podoblasti NAFO 3 a 4 (SQI/N34.)
Estónsko	128 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Lotyšsko	128 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Litva	128 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Poľsko	227 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	Neuplatňuje sa ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
TAC	34 000		
⁽¹⁾ Má sa loviť len od 1. júla do 31. decembra 2021.			
⁽²⁾ Podiel Únie nie je špecifikovaný. Kanada a členské štáty Únie s výnimkou Estónska, Lotyšska, Litvy a Poľska majú k dispozícii toto množstvo v tonách: 29 647			

Druh:	limanda žltouchvostá <i>Limanda ferruginea</i>	Zóna:	NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
Únia	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
TAC	17 000	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
⁽¹⁾ V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajší úlovok v týchto obmedzeniach: maximálne množstvo 2 500 kg alebo 10 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.			

Druh:	koruška polárna <i>Mallotus villosus</i>	Zóna:	NAFO 3NO (CAP/N3NO.)
Únia	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
TAC	0 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
⁽¹⁾ V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajší úlovok v týchto obmedzeniach: maximálne 1 250 kg alebo 5 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.			

Druh:	kreveta boreálna <i>Pandalus borealis</i>	Zóna:	NAFO 3LNO ⁽¹⁾ ⁽²⁾ (PRA/N3LNOX)
Estónsko	0 ⁽³⁾	Analytický TAC	
Lotyšsko	0 ⁽³⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Litva	0 ⁽³⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Poľsko	0 ⁽³⁾		
Španielsko	0 ⁽³⁾		
Portugalsko	0 ⁽³⁾		
Únia	0 ⁽³⁾		
TAC	0 ⁽³⁾		

⁽¹⁾ Okrem oblasti ohraničenej týmito súradnicami:

Bod č.	Severná zemepisná šírka	Západná zemepisná dĺžka
1	47° 20' 0	46° 40' 0
2	47° 20' 0	46° 30' 0
3	46° 00' 0	46° 30' 0
4	46° 00' 0	46° 40' 0

- (²) Rybolov je zakázaný v hĺbke menej ako 200 metrov v oblasti na západ od línie ohraničenej týmito súradnicami:

Bod č.	Severná zemepisná šírka	Západná zemepisná dĺžka
1	46° 00' 0	47° 49' 0
2	46° 25' 0	47° 27' 0
3	46 °42' 0	47° 25' 0
4	46° 48' 0	47° 25' 50
5	47° 16' 50	47° 43' 50

- (³) V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajší úlovok v týchto obmedzeniach: maximálne 1 250 kg alebo 5 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.

Druh:	krevela boreálna <i>Pandalus borealis</i>	Zóna:	NAFO 3M ⁽¹⁾ (PRA/*N3M.)
-------	--	-------	---------------------------------------

TAC Neuplatňuje sa ⁽²⁾ Analytický TAC

⁽¹⁾ Plavidlá môžu v týchto populáciách rýb loviť aj v divízii 3L, v oblasti ohraničenej týmito súradnicami:

Bod č.	Severná zemepisná šírka	Západná zemepisná dĺžka
1	47° 20' 0	46° 40' 0
2	47° 20' 0	46° 30' 0
3	46° 00' 0	46° 30' 0
4	46° 00' 0	46° 40' 0

Okrem toho sa lov kreviet zakazuje od 1. júna do 31. decembra v oblasti ohraničenej týmito súradnicami:

Bod č.	Severná zemepisná šírka	Západná zemepisná dĺžka
1	47° 55' 0	45° 00' 0
2	47° 30' 0	44° 15' 0
3	46° 55' 0	44° 15' 0
4	46° 35' 0	44° 30' 0
5	46° 35' 0	45° 40' 0
6	47° 30' 0	45° 40' 0
7	47° 55' 0	45° 00' 0

- (²) Neuplatňuje sa. Rybolov riadený obmedzeniami rybolovného úsilia (EFF/*N3M.). V súlade s nariadením (ES) č. 1224/2009 príslušné členské štáty vydajú svojim rybárskym plavidlám vykonávajúcim takýto rybolov oprávnenia na rybolov a tieto oprávnenia oznámia Komisii skôr, ako plavidlo začne svoju činnosť.

Členský štát	Maximálny počet rybolovných dní
Dánsko	33
Estónsko	391 *
Španielsko	64
Lotyšsko	123
Litva	145
Poľsko	25
Portugalsko	17

* Komisia NAFO súhlasila na svojom výročnom zasadnutí v roku 2020, že Európska únia (Estónsko) prevedie 25 z rybolovných dní, ktoré jej boli pridelené na rok 2021, Francúzsku, pokiaľ ide o Saint Pierre a Miquelon. Týchto 25 rybolovných dní sa odpočítalo zo 416 dní pôvodne pridelených Estónsku v rámci tohto dočasného režimu na rok 2020, ktorý nebude vytvárať žiadnu históriu úlovkov.

Druh:	halibut tmavý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zóna:	NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)
Estónsko	331	Analytický TAC	
Nemecko	338	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Lotyšsko	47	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Litva	24		
Španielsko	4 533		
Portugalsko	1 895		
Únia	7 168		
TAC	12 225		
Druh:	rajovité <i>Rajidae</i>	Zóna:	NAFO 3LNO (SKA/N3LNO.)
Estónsko	283	Analytický TAC	
Litva	62	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Španielsko	3 403	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Portugalsko	660		
Únia	4 408		
TAC	7 000		

Druh:	sebastesy <i>Sebastes spp.</i>	Zóna:	NAFO 3LN (RED/N3LN.)
Estónsko	895	Analytický TAC	
Nemecko	615	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Lotyšsko	895	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Litva	895		
Únia	3 300		
TAC	18 100		

Druh:	sebastesy <i>Sebastes spp.</i>	Zóna:	NAFO 3M (RED/N3M.)
Estónsko	1 571 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Nemecko	513 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Lotyšsko	1 571 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Litva	1 571 ⁽¹⁾		
Španielsko	233 ⁽¹⁾		
Portugalsko	2 354 ⁽¹⁾		
Únia	7 813 ⁽¹⁾		
TAC	8 448 ⁽¹⁾		

- ⁽¹⁾ Na túto kvótu sa vzťahuje povinnosť súladu s uvedeným TAC stanoveným pre túto populáciu rýb pre všetky zmluvné strany NAFO. V rámci tohto TAC sa pred 1. júlom 2020 nesmie vyloviť viac ako množstvo obmedzené touto strednodobou hodnotou: pm

Druh:	sebastesy <i>Sebastes spp.</i>	Zóna:	NAFO 3O (RED/N3O.)
Španielsko	1 771	Analytický TAC	
Portugalsko	5 229	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	7 000	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	20 000		
Druh:	sebastesy <i>Sebastes spp.</i>	Zóna:	podoblasť NAFO 2, divízie 1F a 3K (RED/N1F3K.)
Lotyšsko	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Litva	0 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	0 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	0 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajší úlovok v týchto obmedzeniach: maximálne 1 250 kg alebo 5 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.			

Druh:	mieňovec belavý <i>Urophycis tenuis</i>	Zóna:	NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Španielsko	255	Analytický TAC	
Portugalsko	333	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	588 (1)	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	1 000		
(1) V prípadoch, keď v súlade s prílohou IA k ochranným a vynucovacím opatreniam NAFO sa pozitívnym hlasovaním zmluvných strán potvrdí TAC vo výške 2 000 ton, zodpovedajúce kvóty Únie a členských štátov budú takéto:			
Španielsko	509		
Portugalsko	667		
Únia	1 176		

PRÍLOHA ID
OBLASŤ DOHOVORU ICCAT

Druh:	tuniak modroplutvý <i>Thunnus thynnus</i>	Zóna:	Atlantický oceán, východne od 45° z. z. d. a Stredozemné more (BFT/AE45WM)
Cyprus	pm (4)	Analytický TAC	
Grécko	pm (7)	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Španielsko	pm (2) (4) (7)	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Francúzsko	pm (2) (3) (4)		
Chorvátsko	pm (6)		
Taliansko	pm (4) (5)		
Malta	pm (4)		
Portugalsko	pm (7)		
Iné členské štáty	pm (1)		
Únia	pm (2) (3) (4) (5)		
Osobitné dodatočné pridelenie	pm (7)		
TAC	pm		

- (¹) Okrem Cypru, Grécka, Španielska, Francúzska, Chorvátska, Talianska, Malty a Portugalska a výhradne ako vedľajší úlovok. Úlovky, ktoré sa majú započítať do tejto spoločnej kvóty, sa nahlasujú osobitne (BFT/AE45WM_AMS).
- (²) Osobitná podmienka: v rámci tohto TAC sa tieto obmedzenia výlovu a rozdelenia medzi členské štáty uplatňujú na úlovky tuniaka modroplutvého s veľkosťou od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm ulovené plavidlami uvedenými v bode 1 prílohy VI (BFT/*8301):
- | | |
|------------|----|
| Španielsko | pm |
| Francúzsko | pm |
| Únia | pm |
- (³) Osobitná podmienka: v rámci tohto TAC sa tieto obmedzenia výlovu a rozdelenia medzi členské štáty uplatňujú na úlovky tuniaka modroplutvého s hmotnosťou aspoň 6,4 kg alebo dĺžkou aspoň 70 cm ulovené plavidlami uvedenými v bode 1 prílohy VI (BFT/*641):
- | | |
|------------|----|
| Francúzsko | pm |
| Únia | pm |
- (⁴) Osobitná podmienka: v rámci tohto TAC sa tieto obmedzenia výlovu a rozdelenia medzi členské štáty uplatňujú na úlovky tuniaka modroplutvého s veľkosťou od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm ulovené plavidlami uvedenými v bode 2 prílohy VI (BFT/*8302):
- | | |
|------------|----|
| Španielsko | pm |
| Francúzsko | pm |
| Taliansko | pm |
| Cyprus | pm |
| Malta | pm |
| Únia | pm |

- (⁵) Osobitná podmienka: v rámci tohto TAC sa tieto obmedzenia výlovu a rozdelenia medzi členské štáty uplatňujú na úlovky tuniaka modroplutvého s veľkosťou od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm ulovené plavidlami uvedenými v bode 3 prílohy VI (BFT/*643):

Taliansko pm

Únia pm

- (⁶) Osobitná podmienka: v rámci tohto TAC sa tieto obmedzenia výlovu a rozdelenia medzi členské štáty uplatňujú na úlovky tuniaka modroplutvého s veľkosťou od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm ulovené plavidlami uvedenými v bode 3 prílohy VI (BFT/*8303F):

Chorvátsko pm

Únia pm

- (⁷) Ako sa dohodlo na výročnom zasadnutí ICCAT v roku 2018, Európska únia dostane v roku 2020 okrem pridelenej kvóty vo výške 19 360 ton aj mimoriadny prídely 100 ton určený výhradne na drobný rybolov z určitých súostroví v Grécku (Iónske ostrovy), Španielsku (Kanárske ostrovy) a Portugalsku (Azory a Madeira). Tento mimoriadny prídely sa medzi dotknuté členské štáty rozdelí takto (BFT/AVARCH):

Grécko pm

Španielsko pm

Portugalsko pm

Únia pm

Druh	mečiar veľký <i>Xiphias gladius</i>	Zóna:	Atlantický oceán, severne od 5° s. z. š. (SWO/AN05N)
------	--	-------	---

Španielsko	pm ⁽²⁾	Analytický TAC
Portugalsko	pm ⁽²⁾ ⁽³⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Iné členské štáty	pm ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Únia	pm ⁽⁴⁾	
TAC	pm	

⁽¹⁾ Okrem Španielska a Portugalska a výhradne ako vedľajší úlovok. Úlovky, ktoré sa majú započítať do tejto spoločnej kvóty, sa nahlasujú osobitne (SWO/AN05N_AMS).

⁽²⁾ Osobitná podmienka: do 2,39 % tohto množstva možno uloviť v Atlantickom oceáne južne od 5° s. z. š. (SWO/*AS05N). Úlovky, ktoré sa majú započítať do osobitnej podmienky spoločnej kvóty, sa nahlasujú osobitne (SWO/*AS05N_AMS).

⁽³⁾ 36,34 ton bolo pridelených Portugalsku ako kompenzácia za zdvojené odpočítanie v roku 2018.

⁽⁴⁾ Po presune 40 ton na Saint-Pierre a Miquelon (ICCAT Rec. 17-02).

Druh:	mečiar veľký <i>Xiphias gladius</i>	Zóna:	Atlantický oceán, južne od 5° s. z. š. (SWO/AS05N)
-------	--	-------	---

Španielsko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC
Portugalsko	pm ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Únia	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
TAC	pm	

⁽¹⁾ Osobitná podmienka: do 3,51 % tohto množstva možno uloviť v Atlantickom oceáne severne od 5° s. z. š. (SWO/*AN05N).

Druh	mečiar veľký <i>Xiphias gladius</i>	Zóna: Stredozemné more (SWO/MED)
Chorvátsko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC
Cyprus	pm ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Španielsko	pm ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Francúzsko	pm ⁽¹⁾	
Grécko	pm ⁽¹⁾	
Taliansko	pm ⁽¹⁾	
Malta	pm ⁽¹⁾	
Únia	pm ⁽¹⁾	
TAC	pm	

⁽¹⁾ V rámci tejto kvóty možno loviť iba od 1. apríla do 31. decembra.

Druh:	severná populácia tuniaka dlhoplútvého <i>Thunnus alalunga</i>	Zóna: Atlantický oceán, severne od 5° s. z. š. (ALB/AN05N)
Írsko	pm	Analytický TAC
Španielsko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Francúzsko	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Portugalsko	pm	
Únia	pm ⁽¹⁾	
TAC	pm	

⁽¹⁾ Počet rybárskych plavidiel Únie loviacich ako cieľový druh severnú populáciu tuniaka dlhoplútvého sa v súlade s článkom 12 nariadenia (ES) č. 520/2007 stanovuje takto:
pm.

Druh:	južná populácia tuniaka dlhoplútvého <i>Thunnus alalunga</i>	Zóna:	Atlantický oceán, južne od 5° s. z. š. (ALB/AS05N)
Španielsko	pm	Analytický TAC	
Francúzsko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Portugalsko	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	pm		
TAC	pm		
Druh:	tuniak okatý <i>Thunnus obesus</i>	Zóna:	Atlantický oceán (BET/ATLANT)
Španielsko	pm (1) (2)	Analytický TAC	
Francúzsko	pm (1) (2)	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Portugalsko	pm (1) (2)	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	pm (1) (2)		
TAC	pm (1) (2)		
(1)	Úlovky tuniaka okatého plavidlami na lov vakovou sieťou (BET/* ATLPS) a plavidlami na lov lovnými šnúrami s najväčšou dĺžkou 20 metrov a viac (BET/* ATLLS) sa nahlasujú osobitne.		
(2)	Od júna 2021, keď úlovky dosiahnu 80 % kvóty, sú členské štáty povinné nahlasovať úlovky týchto plavidiel každý týždeň.		
Druh:	marlín mozaikový <i>Makaira nigricans</i>	Zóna:	Atlantický oceán (BUM/ATLANT)
Španielsko	pm	Analytický TAC	
Francúzsko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Portugalsko	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	pm (1)		
TAC	pm		
(1)	Po presune 2 ton na Trinidad a Tobago (Rec. (ICCAT Rec. 19-05)).		

Druh:	kopijonos belavý <i>Tetrapturus albidus</i>	Zóna:	Atlantický oceán (WHM/ATLANT)
Španielsko	pm	Analytický TAC	
Portugalsko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	pm		

Druh:	tuniak žltoplutvý <i>Thunnus albacares</i>	Zóna:	Atlantický oceán (YFT/ATLANT)
TAC	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
		Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
		Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
⁽¹⁾ Úlovky tuniaka žltoplutvého plavidlami na lov vakovou sieťou (YFT/*ATLPS) a plavidlami na lov lovnými šnúrami s najväčšou dĺžkou 20 metrov a viac (YFT/*ATLLL) sa nahlasujú osobitne.			

Druh:	plachetník atlantický <i>Istiophorus albicans</i>	Zóna:	Atlantický oceán, východne od 45° z. z. d. (SAI/AE45W)
TAC	pm	Analytický TAC	
		Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
		Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	

Druh:	plachetník atlantický <i>Istiophorus albicans</i>	Zóna:	Atlantický oceán, západne od 45° z. z. d. (SAI/AW45W)
-------	--	-------	---

TAC	pm	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
-----	----	--

Druh:	žralok modrý <i>Prionace glauca</i>	Zóna:	Atlantický oceán, severne od 5° s. z. š. (BSH/AN05N)
-------	--	-------	--

Írsko	pm	Analytický TAC
Španielsko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Francúzsko	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Portugalsko	pm ⁽¹⁾	
Únia	pm	
TAC	pm	

⁽¹⁾ Časové obdobie a metóda výpočtu, ktoré používa ICCAT na stanovenie obmedzenia výlovu žraloka modrého v severnom Atlantiku, nemajú vplyv na časové obdobie a metódu výpočtu, ktoré sa používajú na vymedzenie budúceho rozdeľovacieho kľúča na úrovni Únie.

Druh:	žralok modrý <i>Prionace glauca</i>	Zóna:	Atlantický oceán, južne od 5° s. z. š. (BSH/AS05N)
-------	--	-------	---

TAC	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
-----	-------------------	--

- ⁽¹⁾ Časové obdobie a metóda výpočtu, ktoré používa ICCAT na stanovenie obmedzenia výlovu žraloka modrého v severnom Atlantiku, nemajú vplyv na časové obdobie a metódu výpočtu, ktoré sa používajú na vymedzenie budúceho rozdeľovacieho kľúča na úrovni Únie.

PRÍLOHA IE

JUHOVÝCHODNÝ ATLANTICKÝ OCEÁN – OBLASŤ DOHOVORU SEAFO

Nižšie stanovené TAC sa neprideľujú členom SEAFO, a preto podiel Únie nie je stanovený. Úlovky monitoruje sekretariát SEAFO, ktorý oznámi zmluvným stranám, kedy treba rybolov ukončiť v dôsledku vyčerpania TAC

Druh:	berxy <i>Beryx</i> spp.	Zóna:	SEAFO (ALF/SEAFO)
TAC	pm ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
⁽¹⁾ V divízii B1 (ALF/*F47NA) nemožno vyloviť viac ako 132 ton.			
Druh:	hlbokomorské kraby rodu <i>Chaceon</i> <i>Chaceon</i> spp.	Zóna:	poddivízia SEAFO B1 ⁽¹⁾ (GER/F47NAM)
TAC	pm ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
⁽¹⁾ Na účely tohto TAC je oblasť povoleného rybolovu vymedzená takto:			
– západná hranica na 0° v. z. d.,			
– severná hranica na 20° j. z. š.,			
– južná hranica na 28° j. z. š. a			
– východná hranica na vonkajšom okraji namíbijskej VHZ.			

Druh:	hlbokomorské kraby rodu <i>Chaceon</i> <i>Chaceon</i> spp.	Zóna:	SEAFO, okrem poddivízie B1 (GER/F47X)
TAC	pm	Preventívny TAC	
Druh:	nototénia patagónska <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zóna:	podoblasť SEAFO D (TOP/F47D)
TAC	pm	Preventívny TAC	
Druh:	nototénia patagónska <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zóna:	SEAFO, okrem podoblasti D (TOP/F47-D)
TAC	pm	Preventívny TAC	
Druh:	hoplostet oranžový <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zóna:	poddivízia SEAFO B1 ⁽¹⁾ (ORY/F47NAM)
TAC	pm ⁽²⁾	Preventívny TAC	
⁽¹⁾ Na účely tejto prílohy je oblasť povoleného rybolovu vymedzená takto: – západná hranica na 0° v. z. d., – severná hranica na 20° j. z. š., – južná hranica na 28° j. z. š. a – východná hranica na vonkajšom okraji namíbijskej VHZ.			
⁽²⁾ S výnimkou povolených vedľajších úlovkov v množstve 4 tony (ORY/*IF47NA).			

Druh:	hoplostet oranžový <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zóna:	SEAFO, okrem poddivízie B1 (ORY/F47X)
TAC	pm	Preventívny TAC	
Druh:	ryby rodu <i>Pseudopentaceros</i> <i>Pseudopentaceros</i> spp.	Zóna:	SEAFO (EDW/SEAFO)
TAC	pm	Preventívny TAC	

PRÍLOHA IF
TUNIAK JUŽNÝ – OBLASTI VÝSKYTU

Druh:	tuniak južný <i>Thunnus maccoyii</i>	Zóna:	Všetky oblasti výskytu (SBF/F41 – 81)
Únia	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	pm	(1) Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.	

PRÍLOHA IG
OBLASŤ DOHOVORU WCPFC

Druh:	tuniak okatý <i>Thunnus obesus</i>	Zóna:	oblasť dohovoru WCPFC južne od 20° j. z. š. (BET/F7120S)
Únia	pm	(1) Preventívny TAC	
TAC	Neuplatňuje sa (1)		
(1) V rámci tejto kvóty môžu plavidlá loviť len lovnými šnúrami.			
Druh:	mečiar veľký <i>Xiphias gladius</i>	Zóna:	oblasť dohovoru WCPFC južne od 20° j. z. š. (SWO/F7120S)
Únia	pm	Preventívny TAC	
TAC	Neuplatňuje sa		

PRÍLOHA IH
OBLASŤ DOHOVORU SPRFMO

Druh:	stavrida <i>Trachurus murphyi</i> <i>Trachurus murphyi</i>	Zóna:	Oblasť dohovoru SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Nemecko	Stanoví sa.	Analytický TAC	
Holandsko	Stanoví sa.	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Litva	Stanoví sa.	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Poľsko	Stanoví sa.		
Únia	Stanoví sa.		
TAC	Neuplatňuje sa		

Druh:	nototenie <i>Dissostichus</i> <i>Dissostichus</i> spp.	rodu	Zóna:	Oblasť dohovoru SPRFMO (TOT/SPR-AE)
-------	--	------	-------	--

TAC Stanoví sa. ⁽¹⁾ Preventívny TAC

- ⁽¹⁾ Tento TAC je len na prieskumný rybolov. Rybolov je povolený len v týchto prieskumných blokoch (A – E):
- prieskumný blok A: oblasť ohraničená rovnobežkami 47° 15' j. z. š. a 48° 15' j. z. š. a poludníkmi 146° 30' v. z. d. a 147° 30' v. z. d.,
 - prieskumný blok B: oblasť ohraničená rovnobežkami 47° 15' j. z. š. a 48° 15' j. z. š. a poludníkmi 147° 30' v. z. d. a 148° 30' v. z. d.,
 - prieskumný blok C: oblasť ohraničená rovnobežkami 47° 15' j. z. š. a 48° 15' j. z. š. a poludníkmi 148° 30' v. z. d. a 150° 30' v. z. d.,
 - prieskumný blok D: oblasť ohraničená rovnobežkami 48° 15' j. z. š. a 49° 15' j. z. š. a poludníkmi 149° 00' v. z. d. a 150° 30' v. z. d.,
 - prieskumný blok E: oblasť ohraničená rovnobežkami 48° 15' j. z. š. a 49° 30' j. z. š. a poludníkmi 150° 00' v. z. d. a 151° 00' v. z. d.

PRÍLOHA IJ

OBLASŤ PÔSOBNOSTI IOTC

Výlov tuniaka žltoplutvého plavidlami Únie na lov vakovou sieťou neprekročí obmedzenia výlovu stanovené v tejto prílohe.

Druh:	tuniak žltoplutvý <i>Thunnus albacares</i>	Zóna:	Oblasť pôsobnosti IOTC (YFT/IOTC)
Francúzsko	pm	Analytický TAC	
Taliansko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Španielsko	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	pm		
TAC	Neuplatňuje sa		

PRÍLOHA IK
OBLASŤ DOHODY SIOFA

Druh	nototénie <i>Dissostichus</i> <i>Dissostichus</i> spp.	rodu	Zóna: Oblasť Del Cano ⁽¹⁾ (TOT/F517DC)
Únia	pm	⁽²⁾	Preventívny TAC
TAC	pm	⁽²⁾	
⁽¹⁾ Medzinárodné vody podoblasti FAO 51.7 ohraničené rovnobežkami medzi –44° j. z. š. a –45° j. z. š. a priľahlé výhradné hospodárske zóny na východ a západ. ⁽²⁾ Loviť môžu len plavidlá s pozorovateľmi na palube, výhradne lovnými šnúrami a počas rybárskeho hospodárskeho roka od 1. decembra 2020 do 30. novembra 2021. Na lovných šnúrach môže byť maximálne 3 000 háčikov na šnúru a jednotlivé šnúry môžu byť umiestnené v minimálnej vzdialenosti tri námorné míle od seba. Úlovky plavidiel, ktoré cielene nelovia tento druh, nesmú presiahnuť 0,5 t na rybársky hospodársky rok. Keď plavidlo dosiahne túto hraničnú hodnotu, nesmie viac loviť v oblasti Del Cano.			

Druh:	nototénie <i>Dissostichus</i> <i>Dissostichus</i> spp.	rodu	Zóna: Oblasť Williams Ridge ⁽¹⁾ (TOT/F574WR)
-------	--	------	--

Únia Stanoví sa. ⁽²⁾ Preventívny TAC
TAC pm ⁽²⁾

⁽¹⁾ Oblasť podoblasti FAO 57.4 ohraničená týmito súradnicami:

Bod	Zemepisná šírka	Zemepisná dĺžka
1	52° 30' 00" j. z. š.	80° 00' 00" v. z. d.
2	55° 00' 00" j. z. š.	80° 00' 00" v. z. d.
3	55° 00' 00" j. z. š.	85° 00' 00" v. z. d.
4	52° 30' 00" j. z. š.	85° 00' 00" v. z. d.

⁽²⁾ Loviť môžu len plavidlá s pozorovateľmi na palube počas rybárskeho hospodárskeho roka od 1. decembra 2019 do 30. novembra 2020. Na jednu mriežku určenú v SIOFA sa môžu nasadiť maximálne dve lovné šnúry s maximálne 6 250 háčikmi a podľa podmienok prístupu v SIOFA sa musí dodržať lehota minimálne 30 dní medzi rybárskymi výjazdmi.

Úlovky plavidiel, ktoré cielene nelovia tento druh, nesmú presiahnuť 0,5 t na rybársky hospodársky rok. Keď plavidlo dosiahne túto hraničnú hodnotu, nesmie viac loviť v oblasti Williams Ridge.

Dočasne chránené oblasti

Atlantis Bank

Bod	Južná zemepisná šírka	Východná zemepisná dĺžka
1	32° 00'	57° 00'
2	32° 50'	57° 00'
3	32° 50'	58° 00'
4	32° 00'	58° 00'

Coral

Bod	Južná zemepisná šírka	Východná zemepisná dĺžka
1	41° 00'	42° 00'
2	41° 40'	42° 00'
3	41° 40'	44° 00'

4	41° 00'	44° 00'
---	---------	---------

Fools Flat

Bod	Južná zemepisná šířka	Východná zemepisná délka
1	31° 30'	94° 40'
2	31° 40'	94° 40'
3	31° 40'	95° 00'
4	31° 30'	95° 00'

Middle of What

Bod	Južná zemepisná šířka	Východná zemepisná délka
1	37° 54'	50° 23'
2	37° 56,5'	50° 23'
3	37° 56,5'	50° 27'
4	37° 54'	50° 27'

Walter's Shoal

Bod	Južná zemepisná šířka	Východná zemepisná délka
1	33° 00'	43° 10'
2	33° 20'	43° 10'
3	33° 20'	44° 10'
4	33° 00'	44° 10'

PRÍLOHA II
OBLASŤ DOHOVORU IATTC

Druh:	tuniak okatý <i>Thunnus obesus</i>	Zóna:	Oblasť dohovoru IATTC (BET/IATTC)
Únia	pm	(¹)	Preventívny TAC
TAC	Neuplatňuje sa		
	(¹) V rámci tejto kvóty môžu plavidlá loviť len lovnými šnúrami.		