

Bruksela, 9 października 2019 r.
(OR. en)

Międzyinstytucjonalny numer
referencyjny:
2019/0211(NLE)

12905/19
ADD 1

PECHE 438

PISMO PRZEWODNIE

Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej,
podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU

Data otrzymania: 8 października 2019 r.

Do: Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii
Europejskiej

Nr dok. Kom.: COM(2019) 453 final

Dotyczy: ZAŁĄCZNIKI do wniosku w sprawie rozporządzenia Rady ustalającego
uprawnienia do połowów na rok 2020 w odniesieniu do niektórych stad ryb
i grup stad ryb w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2019) 453 final.

Zał.: COM(2019) 453 final



KOMISJA
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 8.10.2019 r.
COM(2019) 453 final

ANNEXES 1 to 3

ZAŁĄCZNIKI

do

wniosku w sprawie rozporządzenia Rady

**ustalającego uprawnienia do połowów na rok 2020 w odniesieniu do niektórych stad ryb
i grup stad ryb w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym**

ZAŁĄCZNIK I

NAKLAD POŁOWOWY DLA UNIJNYCH STATKÓW RYBACKICH W KONTEKŚCIE ZARZĄDZANIA STADAMI DENNYMI W ZACHODNIEJ CZĘŚCI MORZA ŚRÓDZIEMNEGO

W tabelach w niniejszym załączniku określa się maksymalny dopuszczalny nakład połowowy (w dniach połowowych) w podziale na grupy stad, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 rozporządzenia (UE) 2019/1022, oraz całkowitą długość statków w odniesieniu do wszystkich rodzajów włoków* do połowów stad dennych w zachodniej części Morza Śródziemnego.

Wszystkie maksymalne dopuszczalne nakłady połowowe określone w niniejszym załączniku podlegają przepisom określonym w rozporządzeniu (UE) 2019/1022 oraz w art. 26–35 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

Odniesienia do obszarów połowowych oznaczają odniesienia do podobszarów geograficznych GFCM.

Do celów niniejszego załącznika podaje się poniższą tabelę porównawczą nazw łacińskich i nazw zwyczajowych:

Nazwa systematyczna	Kod alfa-3	Nazwa zwyczajowa	
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	ARS	Czerwona głębinowa	krewetka
<i>Aristeus antennatus</i>	ARA	Bładoczerwona głębinowa	krewetka
<i>Merluccius</i>	HKE	Morszczuk europejski	
<i>Mullus barbatus</i>	MUT	Barbata	
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Homarzec	
<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	Krewetka różowa	głębokowodna

* TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP.

Maksymalny dopuszczalny nakład połowowy w dniach połowowych

a) Morze Albozańskie, Baleary, północna Hiszpania i Zatoka Lwia (podobszary geograficzne 1, 2, 5, 6 i 7)

Grupa stad	Długość całkowita statków	Hiszpania	Francja	Włochy	Kod grupy nakładu połowowego
barbata w podobszarach geograficznych 1, 5, 6 i 7; morszczuk w podobszarach geograficznych 1, 5, 6 i 7; krewetka głębokowodna różowa w podobszarach geograficznych 1, 5 i 6; homarzec w podobszarach geograficznych 5 i 6.	< 12 m	2 260	0	0	EFF1/MED1_TR1
	≥ 12 m oraz < 18 m	24 284	0	0	EFF1/MED1_TR2
	≥ 18 m oraz < 24 m	46 277	5 144	0	EFF1/MED1_TR3
	≥ 24 m	16 240	6 258	0	EFF1/MED1_TR4

Grupa stad	Długość całkowita statków	Hiszpania	Francja	Włochy	Kod grupy nakładu połowowego
bladoczerwona krewetka głębinowa w podobszarach geograficznych 1, 5, 6 i 7.	< 12 m	0	0	0	EFF2/MED1_TR1
	≥ 12 m oraz < 18 m	1 139	0	0	EFF2/MED1_TR2
	≥ 18 m oraz < 24 m	10 822	0	0	EFF2/MED1_TR3
	≥ 24 m	9 066	0	0	EFF2/MED1_TR4

b) Korsyka, Morze Liguryjskie, Morze Tyrreńskie i Sardynia (podobszary geograficzne 8, 9, 10 i 11)

Grupa stad	Długość całkowita statków	Hiszpania	Francja	Włochy	Kod grupy nakładu połowowego
barbata w podobszarach geograficznych 9, 10 i 11; morszczuk w podobszarach	< 12 m	0	208	3 081	EFF1/MED2_TR1
	≥ 12 m oraz < 18 m	0	832	46 350	EFF1/MED2_TR2
	≥ 18 m oraz <	0	208	31 170	EFF1/MED2_TR3

geograficznych 9, 10 i 11; krewetka głębokowodna różowa w podobszarach geograficznych 9, 10 i 11; homarzec w podobszarach geograficznych 9 i 10.	24 m				
	≥ 24 m	0	208	4 160	EFF1/MED2_TR4

Grupa stad	Długość całkowita statków	Hiszpania	Francja	Włochy	Kod grupy nakładu połowowego
czerwona krewetka głębinowa w podobszarach geograficznych 9, 10 i 11.	< 12 m	0	0	510	EFF2/MED2_TR1
	≥ 12 m oraz < 18 m	0	0	3 760	EFF2/MED2_TR2
	≥ 18 m oraz < 24 m	0	0	3 028	EFF2/MED2_TR3
	≥ 24 m	0	0	405	EFF2/MED2_TR4

ZAŁĄCZNIK II

UPRAWNIENIA DO POŁÓWÓW W MORZU ADRIATYCKIM DLA UNIJNYCH STATKÓW RYBACKICH

W tabelach w niniejszym załączniku określa się uprawnienia do połowów w podziale na stada lub grupy nakładu połowowego dla statków oraz – w stosownych przypadkach – warunki, które są funkcjonalnie z nimi związane.

Wszystkie uprawnienia do połowów określone w niniejszym załączniku podlegają przepisom określonym w art. 26–35 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

Odniesienia do obszarów połowowych oznaczają odniesienia do podobszarów geograficznych GFCM.

Do celów niniejszego załącznika podaje się poniższą tabelę porównawczą nazw łacińskich i nazw zwyczajowych:

Nazwa systematyczna	Kod alfa-3	Nazwa zwyczajowa
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	Sardela europejska
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Morszczuk europejski
<i>Mullus barbatus</i>	MUT	Barbata
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Homarzec
<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	Krewetka głębokowodna różowa
<i>Sardina pilchardus</i>	PIL	Sardynka europejska
<i>Solea solea</i>	SOL	Sola

1. Małe stada pelagiczne – podobszary geograficzne 17 i 18

W tabeli w niniejszej sekcji określono maksymalny poziom połowów wyrażony w tonach masy w relacji pełnej.

Gatunek: małe gatunki pelagiczne (sardela europejska i sardynka europejska) <i>Engraulis encrasicolus</i> i <i>Sardina pilchardus</i>	Obszar: wody Unii i wody międzynarodowe podobszarów geograficznych GFCM 17 i 18 (SP1/GF1718)	
Unia	101 711 ⁽¹⁾⁽²⁾	Maksymalny poziom połowów Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.
TAC	Nie dotyczy	
⁽¹⁾	Jeżeli chodzi o Słowenię, wielkości opierają się na poziomie połowów dokonanych w 2014 r., do ilości, która nie powinna przekraczać 300 ton.	
⁽²⁾	Ograniczone do Chorwacji, Włoch i Słowenii.	

2. Stada denne – podobszary geograficzne 17 i 18

W tabeli w niniejszej sekcji określono maksymalny dopuszczalny nakład połowowy (kilowaty / dni połowowe) w podziale na grupy nakładu połowowego, całkowitą długość statków i rodzaje włoków do połowów stad dennych w podobszarach geograficznych 17 i 18 (Morze Adriatyckie).

Rodzaj narzędzia	Stada	Długość całkowita statków	kW * dni połowowe			Kod grupy nakładu połowowego
			Chorwacja	Włochy	Słowenia	
Włoki (OTB)	morszczuk europejski, krewetka głębokowodna różowa, homarzec, barbata (podobszary geograficzne 17 i 18)	< 12 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 12 m oraz < 18 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 18 m oraz < 24 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 24 m	pm	pm	pm	pm
Włoki rozprzowe (TBB)	sola (podobszary geograficzny 17)	< 12 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 12 m oraz < 18 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 18 m oraz < 24 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 24 m	pm	pm	pm	pm
Tuki denne (PTB)	morszczuk europejski, krewetka głębokowodna różowa, homarzec, barbata (podobszary geograficzne 17 i 18)	< 12 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 12 m oraz < 18 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 18 m oraz < 24 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 24 m	pm	pm	pm	pm
Zestawy dwuwłokowe (OTT)	morszczuk europejski, krewetka głębokowodna	< 12 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 12 m oraz < 18 m	pm	pm	pm	pm

	dna różowa, homarzec, barbata (podobszary geograficzne 17 i 18)	m				
		≥ 18 m oraz < 24 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 24 m	pm	pm	pm	pm

ZAŁĄCZNIK III

UPRAWNIENIA DO POŁÓWÓW W MORZU CZARNYM DLA UNIJNYCH STATKÓW RYBACKICH

W tabelach zawartych w niniejszym załączniku określono TAC i kwoty wyrażone w tonach masy w relacji pełnej w podziale na stada oraz, w stosownych przypadkach, warunki, które są funkcjonalnie z nimi związane.

Wszystkie uprawnienia do połowów określone w niniejszym załączniku podlegają przepisom określonym w art. 26–35 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

Odniesienia do obszarów połowowych oznaczają odniesienia do podobszarów geograficznych GFCM.

Do celów niniejszego załącznika podaje się poniższą tabelę porównawczą nazw łacińskich i nazw zwyczajowych:

Nazwa systematyczna	Kod alfa-3	Nazwa zwyczajowa
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Szprot
<i>Psetta maxima</i>	TUR	Turbot

Gatunek:	szprot <i>Sprattus sprattus</i>	Obszar: wody Unii w Morzu Czarnym – podobszar geograficzny 29 (SPR/F3742C)
Bułgaria	8 032,50	Kwota analityczna
Rumunia	3 442,50	Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.
Unia	11 475	
TAC	Nie dotyczy/nieu zgodniony	
Gatunek:	turbot <i>Psetta maxima</i>	Obszar: wody Unii w Morzu Czarnym – podobszar geograficzny 29 (TUR/F3742C)
Bułgaria	pm	TAC analityczny
Rumunia	pm	Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.
Unia	pm (*)	
TAC	pm	

(*) Nie zezwala się na działalność połowową, w tym przeladunek, zatrzymywanie na statku i wyładunek w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 15 czerwca 2020 r.
