

Bruselj, 9. oktober 2019
(OR. en)

Medinstitucionalna zadeva:
2019/0211 (NLE)

12905/19
ADD 1

PECHE 438

SPREMNI DOPIS

Pošiljatelj:	za generalnega sekretarja Evropske komisije: direktor Jordi AYET PUIGARNAU
Datum prejema:	8. oktober 2019
Prejemnik:	generalni sekretar Sveta Evropske unije Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN
Št. dok. Kom.:	COM(2019) 453 final - ANNEXES 1 to 3
Zadeva:	PRILOGE k predlogu Uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2020 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib v Sredozemskem in Črnem morju

Delegacije prejmejo priloženi dokument COM(2019) 453 final - ANNEXES 1 to 3.

Priloga: COM(2019) 453 final - ANNEXES 1 to 3



Bruselj, 8.10.2019
COM(2019) 453 final

ANNEXES 1 to 3

PRILOGE

k

predlogu Uredbe Sveta

**o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2020 za nekatere staleže rib in skupine staležev
rib v Sredozemskem in Črnem morju**

PRILOGA I

RIBOLOVNI NAPOR ZA RIBIŠKA PLOVILA UNIJE V OKVIRU UPRAVLJANJA PRIDNENIH STALEŽEV V ZAHODNEM SREDOZEMSKEM MORJU

V tabelah iz te priloge sta določena največji dovoljeni ribolovni napor (v ribolovnih dneh) po skupinah staležev iz člena 1 Uredbe (EU) 2019/1022 in skupna dolžina plovil za vse vrste vlečnih mrež*, ki lovijo pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju.

Za vse največje dovoljene ribolovne napore iz te priloge veljajo pravila iz Uredbe (EU) 2019/1022 in členov od 26 do 35 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

Sklici na ribolovna območja so sklici na geografska podobmočja GFCM.

Za namene te priloge je v nadaljevanju podana korelacijska tabela latinskih in domačih imen staležev rib:

Znanstveno ime	Koda 3-alfa	Splošno ime
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	ARS	orjaška rdeča kozica
<i>Aristeus antennatus</i>	ARA	rdeče-modra kozica
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	oslič
<i>Mullus barbatus</i>	MUT	progasti bradač
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	škamp
<i>Parapenaeus longirostris</i>		dolgoostna rdeča kozica

* TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP.

Največji dovoljeni ribolovni napor v ribolovnih dneh

(a) Alboransko morje, Balearski otoki, severna Španija in Levji zaliv (geografska podobmočja 1-2-5-6-7)

Skupina staležev	Skupna dolžina plovil	Španija	Francija	Italija	Oznaka skupine ribolovnega napora
Progasti bradač na geografskih podobmočjih 1, 5, 6 in 7; oslič na geografskih podobmočjih 1-5-6-7; dolgoostna rdeča kozica na geografskih podobmočjih 1, 5 in 6; škamp na geografskih podobmočjih 5 in 6	< 12 m	2 260	0	0	EFF1/MED1_TR1
	≥ 12 m in < 18 m	24 284	0	0	EFF1/MED1_TR2
	≥ 18 m in < 24 m	46 277	5 144	0	EFF1/MED1_TR3
	≥ 24 m	16 240	6 258	0	EFF1/MED1_TR4

Skupina staležev	Skupna dolžina plovil	Španija	Francija	Italija	Oznaka skupine ribolovnega napora
Rdeče-modra kozica na geografskih podobmočjih 1, 5, 6 in 7	< 12 m	0	0	0	EFF2/MED1_TR1
	≥ 12 m in < 18 m	1 139	0	0	EFF2/MED1_TR2
	≥ 18 m in < 24 m	10 822	0	0	EFF2/MED1_TR3
	≥ 24 m	9 066	0	0	EFF2/MED1_TR4

(b) Korzika, Ligursko morje, Tirensko morje in Sardinija (geografska podobmočja 8-9-10-11)

Skupina staležev	Skupna dolžina plovil	Španija	Francija	Italija	Oznaka skupine ribolovnega napora
Progasti bradač na geografskih podobmočjih 9, 10 in 11; oslič na geografskih podobmočjih 9-10-11; dolgoostna rdeča kozica na geografskih podobmočjih 9-10-11; škamp na geografskih podobmočjih 9 in 10	< 12 m	0	208	3 081	EFF1/MED2_TR1
	≥ 12 m in < 18 m	0	832	46 350	EFF1/MED2_TR2
	≥ 18 m in < 24 m	0	208	31 170	EFF1/MED2_TR3
	≥ 24 m	0	208	4 160	EFF1/MED2_TR4

Skupina staležev	Skupna dolžina plovil	Španija	Francija	Italija	Oznaka skupine ribolovnega napora
Orjaška rdeča kozica na geografskih podobmočjih 9, 10 in 11	< 12 m	0	0	510	EFF2/MED2_TR1
	≥ 12 m in < 18 m	0	0	3 760	EFF2/MED2_TR2
	≥ 18 m in < 24 m	0	0	3 028	EFF2/MED2_TR3
	≥ 24 m	0	0	405	EFF2/MED2_TR4

PRILOGA II

RIBOLOVNE MOŽNOSTI ZA RIBIŠKA PLOVILA UNIJE V JADRANSKEM MORJU

V tabelah iz te priloge so določene ribolovne možnosti po staležih ali skupinah napora plovil in po potrebi pogoji, ki so s tem funkcionalno povezani.

Za vse ribolovne možnosti iz te priloge veljajo pravila iz členov od 26 do 35 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

Sklici na ribolovna območja so sklici na geografska podobmočja GFCM.

Za namene te priloge je v nadaljevanju podana korelacijska tabela latinskih in domačih imen:

Znanstveno ime	Koda 3-alfa	Splošno ime
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	sardon
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	oslič
<i>Mullus barbatus</i>	MUT	progasti bradač
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	škamp
<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	dolgoostna rdeča kozica
<i>Sardina pilchardus</i>	PIL	sardela
<i>Solea solea</i>	SOL	morski list

1. Mali pelagični staleži – geografska podobmočja 17 in 18

V tabelah iz tega oddelka je določena največja stopnja ulova, izražena v tonah žive teže.

Vrsta:	male pelagične vrste (sardon in sardela) <i>Engraulis encrasicolus</i> in <i>Sardina pilchardus</i>	Območje vode Unije in mednarodne vode območij GFCM, podobmočji 17 in 18 (SP1/GF1718)
Unija	101 711 ⁽¹⁾⁽²⁾	Največja stopnja ulova Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja. Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.
TAC	Ni relevantno.	
⁽¹⁾	Količine za Slovenijo temeljijo na ravni ulova iz leta 2014, in sicer do količine, ki naj ne presega 300 ton.	
⁽²⁾	Omejeno na Hrvaško, Italijo in Slovenijo.	

2. Pridneni staleži – geografski podobmočji 17 in 18

V tabelah iz tega oddelka je določen največji dovoljeni ribolovni napor (v kilovatih na ribolovni dan) po skupini napora, skupni dolžini plovil in vrstah vlečnih mrež za pridnene staleže na geografskih podobmočjih 17 in 18 (Jadransko morje).

Vrsta orodja	Staleži	Skupna dolžina plovil	kW * ribolovni dnevi			Oznaka skupine ribolovnega napora
			Hrvaška	Italija	Slovenija	
Vlečne mreže (OTB)	oslič, dolgoostna rdeča kozica, škamp, progasti bradač (geografski podobmočji 17 in 18)	< 12 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 12 m in < 18 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 18 m in < 24 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 24 m	pm	pm	pm	pm
Vlečne mreže z gredjo (TBB)	morski list (geografsko podobmočje 17)	< 12 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 12 m in < 18 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 18 m in < 24 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 24 m	pm	pm	pm	pm
Pridnene vlečne mreže, upravljane z dveh plovil (PTB)	oslič, dolgoostna rdeča kozica, škamp, progasti bradač (geografski podobmočji 17 in 18)	< 12 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 12 m in < 18 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 18 m in < 24 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 24 m	pm	pm	pm	pm
Dvojne vlečne mreže s širilkami (OTT)	oslič, dolgoostna rdeča kozica, škamp, progasti bradač (geografski podobmočji 17 in 18)	< 12 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 12 m in < 18 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 18 m in < 24 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 24 m	pm	pm	pm	pm

PRILOGA III

RIBOLOVNE MOŽNOSTI ZA RIBIŠKA PLOVILA UNIJE V ČRNEM MORJU

V razpredelnih v tej prilogi so določeni TAC in kvote, izražene v tonah žive teže po staležih, ter po potrebi pogoji, ki so funkcionalno povezani z njimi.

Za vse ribolovne možnosti iz te priloge veljajo pravila iz členov od 26 do 35 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

Sklici na ribolovna območja so sklici na geografska podobmočja GFCM.

Za namene te priloge je v nadaljevanju podana korelacijska tabela latinskih in domačih imen:

Znanstveno ime	Koda 3-alfa	Splošno ime
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	papalina
<i>Psetta maxima</i>	TUR	romb

Vrsta:	papalina <i>Sprattus sprattus</i>	Območje: vode Unije v Črnem morju, geografsko podobmočje 29 (SPR/F3742C)
Bolgarija	8 032,50	analitična kvota
Romunija	3 442,50	Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja. Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.
Unija	11 475	
TAC	ni relevantno / ni dogovorjeno	
Vrsta:	romb <i>Psetta maxima</i>	Območje: vode Unije v Črnem morju, geografsko podobmočje 29 (TUR/F3742C)
Bolgarija	pm	analitski TAC
Romunija	pm	Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja. Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.
Unija	pm (*)	
TAC	pm	

(*) Od 15. aprila do 15. junija 2020 ni dovoljena nobena ribolovna dejavnost, vključno s pretovarjanjem, zadrževanjem na krovu in iztovarjanjem.