

**Bryssel den 22 september 2025
(OR. en)**

**13077/25
ADD 1**

**Interinstitutionellt ärende:
2025/0285 (NLE)**

PECHE 277

FÖLJENOT

från:	Europeiska kommissionens generalsekreterare, undertecknat av Martine DEPREZ, direktör
inkom den:	22 september 2025
till:	Thérèse BLANCHET, generalsekreterare för Europeiska unionens råd
Komm. dok. nr:	COM(2025) 509 annex
Ärende:	BILAGOR till Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande för 2026 av de fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd som är tillämpliga i Medelhavet och Svarta havet

För delegationerna bifogas dokument – COM(2025) 509 annex.

Bilaga: COM(2025) 509 annex



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 22.9.2025
COM(2025) 509 final

ANNEXES 1 to 9

BILAGOR

till

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

om fastställande för 2026 av de fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd som är tillämpliga i Medelhavet och Svarta havet

BILAGA I

FISKEMÖJLIGHETER FÖR UNIONENS KOMMERSIELLA FISKE EFTER GLASÅL INOM RAMEN FÖR AKFM:s FLERÅRIGA FÖRVALTNINGSPLAN FÖR ÅL I MEDELHAVET

I tabell 1 respektive 2 fastställs det högsta antalet fisketillstånd för kommersiellt fiske efter ål med en total längd på mindre än 12 cm och det högsta antal fiskeredskap som får användas.

Tabell 1

Högsta antal fisketillstånd

Medlemsstat	Ål ELE
Spanien	153

Tabell 2

Högsta antal fiskeredskap

Medlemsstat	Fiskeredskap	Redskapskod	Enhet
Spanien	Tinor och fällor	EPO	249

BILAGA II

FISKEMÖJLIGHETER FÖR UNIONSFISKEFARTYG INOM RAMEN FÖR AKFM:s FLERÅRIGA FÖRVALTNINGSPLAN FÖR ÄDELKORALL I MEDELHAVET

I tabell 1 fastställs det högsta tillåtna antalet fisketillstånd och den största skördemängden för rödkorall i Medelhavet.

Hänvisningar till fiskezoner utgör hänvisningar till AKFM:s geografiska delområden.

Vid tillämpning av denna bilaga gäller följande jämförelsetabell över latinska namn och svenska namn på bestånd:

Vetenskapligt namn	Trebokstavskod	Svenskt namn
<i>Corallium rubrum</i>	COL	Ädelkorall

Tabell 1 Högsta antal fisketillstånd(*)

Medlemsstat	Ädelkorall COL
Grekland	12
Spanien	0(**)
Frankrike	32
Kroatien	0(**)
Italien	40

(*) Motsvarar antal fartyg eller dykare, eller båda, eller par bestående av en dykare och ett fartyg, som får skörda ädelkorall.

(**) I enlighet med det nuvarande tillfälliga förbud mot fiske efter ädelkorall som fastställts för spanska vatten och kroatiska vatten, i avvaktan på eventuella framtida ändringar.

Tabell 2

Största skördemängd uttryckt i kilogram levande vikt

Art:	Ädelkorall	Zon:	Unionens vatten i Medelhavet – de geografiska delområdena 1–27
	<i>Corallium rubrum</i>	COL/GF1-27	
Grekland	1 844		
Spanien	0(**)		
Frankrike	1 400		
Kroatien	0(**)		
Italien	1 378		
Unionen	4 622		
TAC	Ej tillämpligt		

(**) I enlighet med det nuvarande tillfälliga förbud mot fiske efter ädelkorall som fastställts för spanska vatten och kroatiska vatten, i avvaktan på eventuella framtida ändringar.

BILAGA III

FISKEMÖJLIGHETER FÖR UNIONSFISKEFARTYG INOM RAMEN FÖR FÖRVALTNINGEN AV GULDMAKRILL I MEDELHAVET

I tabellerna a, b och c fastställs högsta antal, kilowatt och bruttodräktighet vad avser unionsfiskefartyg som får fiska efter guldmakrill med anordningar som samlar fisk i Medelhavet och högsta fångstnivå.

Hänvisningar till fiskezoner utgör hänvisningar till AKFM:s geografiska delområden.

Vid tillämpning av denna bilaga gäller följande jämförelsetabell över latinska namn och svenska namn på bestånd:

Vetenskapligt namn	Trebokstavskod	Svenskt namn
<i>Coryphaena hippurus</i>	DOL	Guldmakrill

a) Maximal flottkapacitet för fartyg som bedriver riktat fiske efter guldmakrill med anordningar som samlar fisk i Medelhavet (de geografiska delområdena 1–27)

Medlemsstat	Antal fartyg	Kilowatt	Bruttodräktighet
Italien	261	21 061	1 986
Malta	130	16 662	1 296,28
Spanien	45	2 105,73	153,34

b) Högsta antal anordningar som samlar fisk per fartyg som får bedriva riktat fiske efter guldmakrill i Medelhavet (de geografiska delområdena 1–27)

Medlemsstat	Antal anordningar som samlar fisk per fartyg
Italien	100
Malta	200
Spanien	50

c) Högsta fångstnivå i ton levande vikt fångad i Medelhavet (de geografiska delområdena 1–27)

Art:	Guldmakrill <i>Coryphaena hippurus</i>	Zon:	Unionens vatten och internationella vatten i AKFM:s geografiska delområden 1–27 (DOL/MED)
Italien	1 174	Högsta fångstnivå	
Malta	517		
Spanien	127		
Unionen	1 818		
TAC	Ej tillämpligt		

BILAGA IV

FISKEMÖJLIGHETER FÖR UNIONSFISKEFARTYG INOM RAMEN FÖR FÖRVALTNINGEN AV DEMERSALA BESTÅND I VÄSTRA MEDELHAVET

I tabellerna nedan fastställs högsta tillåtna fiskeansträngning (i fiskedagar) per grupp av bestånd, enligt definitionen i artikel 2.13 i förordning (EU) 2019/1022, högsta fångstgränser och största fartygslängd för alla typer av trålar¹ och demersala långrevsfartyg som fiskar på demersala bestånd i västra Medelhavet.

Alla fiskemöjligheter som fastställs i denna bilaga ska omfattas av reglerna i artikel 7 i förordning (EU) 2019/1022 och artiklarna 26–35 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Hänvisningar till fiskezoner utgör hänvisningar till AKFM:s geografiska delområden.

Vid tillämpning av denna bilaga gäller följande jämförelsetabell över latinska namn och svenska namn på bestånd:

Vetenskapligt namn	Trebokstavskod	Svenskt namn
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	ARS	Djuphavsräkan <i>Aristaeomorpha foliacea</i>
<i>Aristeus antennatus</i>	ARA	Blåröd räka
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Kummel
<i>Mullus barbatus</i>	MUT	Rödmulle
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Havskräfta
<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	Djuphavsräkan <i>Parapenaeus longirostris</i>

¹ TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP och TSP.

1. Högsta tillåtna fiskeansträngning (i fiskedagar)

Antal fiskedagar för trålare vad gäller Alboránsjön, Balearerna, norra Spanien och Lionbukten (de geografiska delområdena 1, 2, 5, 6 och 7)

Grupp av bestånd	Största fartygslängd	Spanien	Frankrike	Italien	Kod fiskeansträngningsgrupp för	Kod ytterligare tilldelning för
Rödmulle i de geografiska delområdena 1, 5, 6 och 7; kummel i de geografiska delområdena 1, 5, 6 och 7; djuphavsräkan <i>Parapenaeus longirostris</i> i de geografiska delområdena 1, 5 och 6; havskräfta i de geografiska delområdena 5 och 6	< 12 m	pm	pm	pm	EFF1/MED1_TR1	EFF1/MED1_TR1_AA
	≥ 12 m och < 18 m	pm	pm	pm	EFF1/MED1_TR2	EFF1/MED1_TR2_AA
	≥ 18 m och < 24 m	pm	pm	pm	EFF1/MED1_TR3	EFF1/MED1_TR3_AA
	≥ 24 m	pm	pm	pm	EFF1/MED1_TR4	EFF1/MED1_TR4_AA
Blåröd räka i de geografiska delområdena	< 12 m	pm	pm	pm	EFF2/MED1_TR1	EFF2/MED1_TR1_AA

na 1, 2, 5, 6 och 7	≥ 12 m och < 18 m	pm	pm	pm	EFF2/MED1_TR2	EFF2/MED1_TR2_AA
	≥ 18 m och < 24 m	pm	pm	pm	EFF2/MED1_TR3	EFF2/MED1_TR3_AA
	≥ 24 m	pm	pm	pm	EFF2/MED1_TR4	EFF2/MED1_TR4_AA

Antal fiskedagar för trålare vad gäller Korsika, Liguriska havet, Tyrrenska havet och Sardinien (de geografiska delområdena 8, 9, 10 och 11)

Grupp av bestånd	Största fartygslängd	Spanien	Frankrike	Italien	Kod för fiskeansträngningsgrupp	Kod för ytterligare tilldelning
Rödmulle i de geografiska delområdena 8, 9, 10 och 11; kummel i de geografiska delområdena 8, 9, 10 och 11; djuphavsräkan <i>Parapenaeus longirostris</i> i de geografiska	< 12 m	pm	pm	pm	EFF1/MED2_TR1	EFF1/MED2_TR1_AA
	≥ 12 m och < 18 m	pm	pm	pm	EFF1/MED2_TR2	EFF1/MED2_TR2_AA
	≥ 18 m och < 24 m	pm	pm	pm	EFF1/MED2_TR3	EFF1/MED2_TR3_AA
	≥ 24 m	pm	pm	pm	EFF1/MED2_TR4	EFF1/MED2_TR4_AA

delområdena 9, 10 och 11; havskräfta i de geografiska delområdena 9 och 10						
Djuphavsräkan <i>Aristaeomorpha foliacea</i> i de geografiska delområdena 8, 9, 10 och 11	< 12 m	pm	pm	pm	EFF2/MED2_TR1	EFF2/MED2_TR1_AA
	≥ 12 m och < 18 m	pm	pm	pm	EFF2/MED2_TR2	EFF2/MED2_TR2_AA
	≥ 18 m och < 24 m	pm	pm	pm	EFF2/MED2_TR3	EFF2/MED2_TR3_AA
	≥ 24 m	pm	pm	pm	EFF2/MED2_TR4	EFF2/MED2_TR4_AA

Antal fiskedagar för demersala långrevsfartyg vad gäller Alboránsjön, Balearerna, norra Spanien och Lionbukten (de geografiska delområdena 1, 2, 5, 6, 7)

Grupp av bestånd	Största fartygslängd	Spanien	Frankrike	Italien	Kod för fiskeansträngningsgrupp
Kummel i de geografiska delområdena 1, 2, 5, 6 och 7	< 12 m	pm	pm	pm	EFF1/MED1_LL1
	≥ 12 m och < 18 m	pm	pm	pm	EFF1/MED1_LL2
	≥ 18 m och < 24 m	pm	pm	pm	EFF1/MED1_LL3
	≥ 24 m	pm	pm	pm	EFF1/MED1_LL4

Antal fiskedagar för demersala långrevsfartyg vad gäller Korsika, Liguriska havet, Tyrrenska havet och Sardinien (de geografiska delområdena 8, 9, 10 och 11)

Grupp av bestånd	Största fartygslängd	Spanien	Frankrike	Italien	Kod för fiskeansträngningsgrupp
------------------	----------------------	---------	-----------	---------	---------------------------------

Kummel i de geografiska delområdena 8, 9, 10 och 11	< 12 m	pm	pm	pm	EFF1/MED2_LL1
	≥ 12 m och < 18 m	pm	pm	pm	EFF1/MED2_LL2
	≥ 18 m och < 24 m	pm	pm	pm	EFF1/MED2_LL3
	≥ 24 m	pm	pm	pm	EFF1/MED2_LL4

2. Högsta fångstgränser för djuphavsräkor

- a) Fiskemöjligheter för blåröd räka (*Aristeus antennatus*) vad gäller Alboránsjön, Balearerna, norra Spanien och Lionbukten (de geografiska delområdena 1, 2, 5, 6 och 7), uttryckt som högsta fångstnivå i ton levande vikt

Art:	Blåröd räka <i>Aristeus antennatus</i>		Zon:	De geografiska delområdena 1, 2, 5, 6 och 7 (ARA/GF1–7)
Spanien	pm			
Frankrike	pm			
Italien	pm			
Unionen	pm			
TAC	Ej tillämpligt			Högsta fångstnivå

- b) Fiskemöjligheter för blåröd räka (*Aristeus antennatus*) och djuphavsräkan *Aristaeomorpha foliacea* vad gäller Korsika, Liguriska havet, Tyrrenska havet och Sardinien (de geografiska delområdena 8, 9, 10 och 11), uttryckt som högsta fångstnivå i ton levande vikt

Art:	Blåröd räka <i>Aristeus antennatus</i>		Zon:	De geografiska delområdena 8, 9, 10 och 11 (ARA/GF8–11)
Spanien	pm			
Frankrike	pm			
Italien	pm			

Unionen	pm		Försiktighetsgräns för fångster
TAC	Ej tillämpligt		Högsta fångstnivå
Art:	Djuphavsräkan <i>Aristaeomorpha foliacea</i> <i>Aristaeomorpha foliacea</i>	Zon:	De geografiska delområdena 8, 9, 10 och 11 (ARS/GF8–11)
Spanien	pm		
Frankrike	pm		
Italien	pm		
Unionen	pm		Analytiska fångstgränser
TAC	Ej tillämpligt		Högsta fångstnivåer

3. Högsta fångstgränser för kummel i Medelhavet

a) Fiskemöjligheter för kummel (*Merluccius merluccius*) som fångas med passiva fiskeredskap (GNS, GND och GTR) vad gäller Alboránsjön, Balearerna, norra Spanien och Lionbukten (de geografiska delområdena 1, 2, 5, 6 och 7), uttryckt som högsta fångstnivå i ton levande vikt.

Art:	Kummel <i>Merluccius merluccius</i>	Zon:	De geografiska delområdena 1, 2, 5, 6 och 7 (HKE/GF1-7)
Spanien	pm		
Frankrike	pm		
Italien	pm		
Unionen	pm		Analytisk fångstgräns Artikel 3.2 och 3.3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas. Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas. Artikel 15.9 i förordning (EG) nr 1380/2013 ska inte tillämpas.
TAC	Ej tillämpligt		Högsta fångstnivå

b) Fiskemöjligheter för kummel (*Merluccius merluccius*) som fångas med passiva fiskeredskap (GNS, GND och GTR) vad gäller Korsika, Liguriska havet, Tyrrenska havet och Sardinien (de geografiska delområdena 8, 9, 10 och 11), uttryckt som högsta fångstnivå i ton levande vikt

Art:	Kummel <i>Merluccius merluccius</i>		Zon:	De geografiska delområdena 8, 9, 10 och 11 (HKE/GF8-11)
Spanien	pm			
Frankrike	pm			
Italien	pm			
Unionen	pm		Analytisk fångstgräns Artikel 3.2 och 3.3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas. Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas. Artikel 15.9 i förordning (EG) nr 1380/2013 ska inte tillämpas.	
TAC	Ej tillämpligt		Högsta fångstnivå	

BILAGA V

FISKEMÖJLIGHETETER FÖR UNIONSFISKEFARTYG I ADRIATISKA HAVET

I tabellerna nedan fastställs fiskemöjligheterna per bestånd eller fartygsansträngningsgrupp och, i tillämpliga fall, de villkor som är funktionellt knutna till dessa, inbegripet det högsta antal unionsfiskefartyg som får fiska efter små pelagiska arter.

Alla fiskemöjligheter som fastställs i denna bilaga ska omfattas av de regler som fastställs i artiklarna 26–35 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Hänvisningar till fiskezoner utgör hänvisningar till AKFM:s geografiska delområden.

Vid tillämpning av denna bilaga gäller följande jämförelsetabell över latinska namn och svenska namn:

Vetenskapligt namn	Trebokstavskod	Svenskt namn
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	Ansjovis
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Kummel
<i>Mullus barbatus</i>	MUT	Rödmulle
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Havskräfta
<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	Djuphavsräkan <i>Parapenaeus longirostris</i>
<i>Sardina pilchardus</i>	PIL	Sardin
<i>Solea solea</i>	SOL	Tunga

1. Bestånd av små pelagiska arter – de geografiska delområdena 17 och 18

a) Högsta fångstnivå uttryckt i ton levande vikt

Art	Små pelagiska arter (ansjovis och sardin)		Zon	Unionens vatten och internationella vatten i AKFM:s geografiska delområden 17 och 18
	<i>Engraulis encrasicolus</i> (ANE/GF1718)	<i>Sardina pilchardus</i> (PIL/GF1718)		
Italien	pm	pm		
Kroatien	pm	pm		
Slovenien	pm	pm		
Unionen	pm	pm		
TAC	Ej tillämpligt			

b) Maximal flottkapacitet för trålare och snörpvadsfartyg som aktivt fiskar efter små pelagiska arter

Medlemsstat	Redskap	Antal fartyg	Kilowatt	Bruttodräktighet
Kroatien	PS	249	77 145,52	18 537,72
Italien	PTM, OTM och PS	187	64 655	14 065
Slovenien(*)	PS	4	433,7	38,5

(*) Punkt 28 i GFCM/44/2021/20 ska inte tillämpas på nationella flottor bestående av färre än tio snörpvadsfartyg eller pelagiska trålare som aktivt fiskar på bestånd av små pelagiska arter, enligt vad som deklarerats i både nationella register och AKFM:s register 2014, vilket är fallet med Slovenien. I ett sådant fall får den aktiva flottans kapacitet ökas med högst 50 % i antal fartyg och med avseende på bruttodräktighet, bruttoregister ton och kilowatt.

2. Demersala bestånd – de geografiska delområdena 17 och 18

a) Högsta tillåtna fiskeansträngning (i fiskedagar) per typ av trål och flottsegment som fiskar på demersala bestånd i de geografiska delområdena 17 och 18 (Adriatiska havet).

Fiskedagar 2025							
Redskapstyp	Geografiskt område	Berörda bestånd	Största fartygs längd	Kod för ansträngningsgrupp	ITALIE	KROATIEN	SLOVENIEN (*)
Trålar (OTB)	AKFM:s delområden 17–18	Rödmulle; kummel; djuphavsräkan <i>Parapenaeus longirostris</i> ; havskräfta	< 12 m	EFF/MED3_OTB_TR1	pm	pm	
			≥ 12 m och < 24 m	EFF/MED3_OTB_TR2	pm	pm	
			≥ 24 m	EFF/MED3_OTB_TR3	pm	pm	
Bomtrålar (TBB)	AKFM:s delområde 17	Tunga	< 12 m	EFF/MED3_TBTR1	pm	pm	pm
			≥ 12 m och < 24 m	EFF/MED3_TBTR2	pm	pm	pm
			≥ 24 m	EFF/MED3_TBTR3	pm	pm	pm

(*) Slovenien får inte överskrida gränsen för fiskeansträngningen på 3 000 fiskedagar per år i enlighet med punkt 13 i GFCM/43/2019/5.

b) Maximal flottkapacitet för bottentrålare och bomtrålare som får fiska på demersala bestånd

Medlemsstat	Redskap	Antal fartyg	Kilowatt	Bruttodräktighet
Kroatien	OTB	495	79 867,99	13 267,99

Italien	OTB och TBB	1 363	260 618,37	47 148
Slovenien(*)	OTB	11	1 813,00	168,67

(*) Bestämmelserna i punkterna 9 c och 28 i GFCM/43/2019/5 ska inte tillämpas på nationella flottor som använder trålar (OTB) och som fiskar under färre än 1 000 dagar under den referensperiod som nämns i punkt 9 c. Fiskekapaciteten för den aktiva flotta som använder trålar (OTB) får öka med högst 50 % jämfört med referensperioden.

BILAGA VI

FISKEMÖJLIGHETETER FÖR UNIONSFISKEFARTYG I SICILIENSUNDET

I tabellerna nedan fastställs fiskemöjligheterna per bestånd eller fartygsansträngningsgrupp och, i tillämpliga fall, de villkor som är funktionellt knutna till dessa, inbegripet det högsta antal unionsfiskefartyg som får fiska efter demersala arter och djuphavsräkor.

Alla fiskemöjligheter som fastställs i denna bilaga ska omfattas av de regler som fastställs i artiklarna 26–35 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Hänvisningar till fiskezoner utgör hänvisningar till AKFM:s geografiska delområden.

Vid tillämpning av denna bilaga gäller följande jämförelsetabell över latinska namn och svenska namn:

Vetenskapligt namn	Trebokstavskod	Svenskt namn
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Kummel
<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	Djuphavsräkan <i>Parapenaeus longirostris</i>
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	ARS	Djuphavsräkan <i>Aristaeomorpha foliacea</i>
<i>Aristeus antennatus</i>	ARA	Blåröd räka

1. Demersala bestånd

a) Den maximala flottkapaciteten, uttryckt i antal fartyg, kilowatt och bruttodräktighet, vad gäller bottentrålare som får fiska på demersala bestånd i Siciliensundet (de geografiska delområdena 12, 13, 14, 15 och 16)

Medlemsstat	Redskap	Antal fartyg	Kilowatt	Bruttodräktighet
Cypern	OTB	1	265	105
Spanien	OTB	1	100	118
Italien	OTB	594	144 175	36 856
Malta	OTB	15	5 562	2 007

b) Högsta fiskeansträngning (i antal fiskedagar) för enbåtsbottentrålare (OTB) som bedriver riktat fiske efter kummel (*Merluccius merluccius*) i Siciliensundet (de geografiska delområdena 12, 13, 14, 15 och 16)

Medlemsstat	Redskap	Fartygslängd	Kod för ansträngningsgrupp	Fiskedagar 2026
CYP	OTB	T-12	EFF4/MED4_OTB4	pm
ITA	OTB	T-07	EFF4/MED4_OTB1	pm
ITA	OTB	T-10	EFF4/MED4_OTB2	pm

ITA	OTB	T-11	EFF4/MED4_OTB3	pm
ITA	OTB	T-12	EFF4/MED4_OTB4	pm
MLT	OTB	T-11	EFF4/MED4_OTB3	pm
MLT	OTB	T-12	EFF4/MED4_OTB4	pm

c) Högsta fångstnivå för djuphavsräkan *Parapenaeus longirostris* i Siciliensundet (de geografiska delområdena 12, 13, 14, 15 och 16), uttryckt i ton levande vikt

Art:	Djuphavsräkan <i>Parapenaeus longirostris</i> <i>Parapenaeus longirostris</i>	Zon: De geografiska delområdena 12, 13, 14, 15 och 16 (DPS/GF12–16)
Cypern	pm	Analytisk fångstgräns
Italien	pm	
Malta	pm	
Unionen	pm	
TAC	Ej tillämpligt	

2. Djuphavsräkor

a) Den maximala flottkapaciteten, uttryckt i antal fartyg, kilowatt och bruttodräktighet, vad gäller bottentrålare som får fiska på bestånd av djuphavsräkor i Siciliensundet (de geografiska delområdena 12, 13, 14, 15 och 16)

Medlemsstat	Redskap	Antal fartyg	Kilowatt	Bruttodräktighet
Cypern	OTB	1	265	105
Spanien	OTB	2	440,56	218,78
Italien	OTB	239	76 232	22 672
Malta	OTB	15	5 562	2 007

b) Högsta fångstnivå för djuphavsräkan *Aristaeomorpha foliacea* i Siciliensundet (de geografiska delområdena 12, 13, 14, 15 och 16), uttryckt i ton levande vikt

Art:	Djuphavsräkan <i>Aristaeomorpha foliacea</i> <i>Aristaeomorpha foliacea</i>	Zon: De geografiska delområdena 12, 13, 14, 15 och 16 (ARS/GF12–16)
-------------	--	--

Spanien	pm	Analytisk fångstgräns
Italien	pm	
Cypern	pm	
Malta	pm	
Unionen	pm	
TAC	Ej tillämpligt	

c) Högsta fångstnivå för blårod räka (*Aristeus antennatus*) i Siciliensundet (de geografiska delområdena 12, 13, 14, 15 och 16), uttryckt i ton levande vikt

Art:	Blårod räka <i>Aristeus antennatus</i>	Zon: De geografiska delområdena 12, 13, 14, 15 och 16 (ARA/GF12–16)
Spanien	pm	Försiktighetsgräns för fångster
Italien	pm	
Cypern	pm	
Malta	pm	
Unionen	pm	
TAC	Ej tillämpligt	

BILAGA VII

FISKEMÖJLIGHETER FÖR UNIONSFISKEFARTYG I JONISKA HAVET OCH LEVANTINSKA SJÖN

I tabellerna nedan fastställs det högsta antal unionsfiskefartyg som får fiska på demersala bestånd i Joniska havet och Levantinska sjön. Hänvisningar till fiskezoner utgör hänvisningar till AKFM:s geografiska delområden.

Vid tillämpning av denna bilaga gäller följande jämförelsetabell över latinska namn och svenska namn på bestånd:

Vetenskapligt namn	Trebokstavskod	Svenskt namn
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	ARS	Djuphavsräkan <i>Aristaeomorpha foliacea</i>
<i>Aristeus antennatus</i>	ARA	Blåröd räka

1. Joniska havet

a) Den maximala flottkapaciteten, uttryckt i antal fartyg, kilowatt och bruttodräktighet, vad gäller bottenstrålare som får fiska på bestånd av djuphavsräkor i Joniska havet (de geografiska delområdena 19, 20 och 21)

Medlemsstat	Redskap	Antal fartyg	Kilowatt	Bruttodräktighet
Grekland	OTB	240	69 281	23 101
Italien	OTB	291	72 383	16 853
Malta	OTB	15	5 562	2 007

b) Högsta fångstnivå för djuphavsräkan *Aristaeomorpha foliacea* i Joniska havet (de geografiska delområdena 19, 20 och 21), uttryckt i ton levande vikt

Art:	Djuphavsräkan <i>Aristaeomorpha foliacea</i> <i>Aristaeomorpha foliacea</i>	Zon: De geografiska delområdena 19, 20 och 21 (ARS/GF19-21)
-------------	--	--

Grekland pm Analytisk fångstgräns

Italien pm

Malta pm

Unionen pm

TAC Ej tillämpligt

c) Högsta fångstnivå för blårod räka (*Aristeus antennatus*) i Joniska havet (de geografiska delområdena 19, 20 och 21), uttryckt i ton levande vikt

Art:	Blåröd räka	Zon: De geografiska delområdena 19, 20 och 21 (ARA/GF19-21)
-------------	-------------	--

<i>Aristeus antennatus</i>		
Grekland	pm	Analytisk fångstgräns
Italien	pm	
Malta	pm	
Unionen	pm	
TAC	Ej tillämpligt	

2. Levantinska sjön

a) Den maximala flottkapaciteten, uttryckt i antal fartyg, kilowatt och bruttodräktighet, vad gäller bottentrålare som får fiska på bestånd av djuphavsräkor i Levantinska sjön (de geografiska delområdena 24, 25, 26 och 27)

Medlemsstat	Redskap	Antal fartyg	Kilowatt	Bruttodräktighet
Cypern	OTB	6	2 048	618
Italien	OTB	34	15 345	5 542

b) Högsta fångstnivå för djuphavsräkan *Aristaeomorpha foliacea* i Levantinska sjön (de geografiska delområdena 24, 25, 26 och 27), uttryckt i ton levande vikt

Art:	Djuphavsräkan <i>Aristaeomorpha foliacea</i> <i>Aristaeomorpha foliacea</i>	Zon: De geografiska delområdena 24, 25, 26 och 27 (ARS/GF24-27)
-------------	--	--

Italien	pm	Försiktighetsgräns för fångster
Cypern	pm	
Unionen	pm	
TAC	Ej tillämpligt	

c) Högsta fångstnivå för blårod räka (*Aristeus antennatus*) i Levantinska sjön (de geografiska delområdena 24, 25, 26 och 27), uttryckt i ton levande vikt

Art:	Blårod räka <i>Aristeus antennatus</i>	Zon: De geografiska delområdena 24, 25, 26 och 27 (ARA/GF24-27)
-------------	---	--

Italien	pm	Försiktighetsgräns för fångster
Cypern	pm	

Unionen	pm
TAC	Ej tillämpligt

BILAGA VIII

**FISKEMÖJLIGHETETER FÖR UNIONSFISKEFARTYG I ALBORÁNSJÖN
[platshållare]**

BILAGA IX

FISKEMÖJLIGHETER FÖR UNIONSFISKEFARTYG I SVARTA HAVET

I tabellerna i denna bilaga fastställs TAC:er och kvoter i ton levande vikt per bestånd samt, i tillämpliga fall, de villkor som är funktionellt knutna till dessa.

Alla fiskemöjligheter som fastställs i denna bilaga ska omfattas av de regler som fastställs i artiklarna 26–35 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Hänvisningar till fiskezoner utgör hänvisningar till AKFM:s geografiska delområden.

Vid tillämpning av denna bilaga gäller följande jämförelsetabell över latinska namn och svenska namn:

Vetenskapligt namn	Trebokstavskod	Svenskt namn
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Skarpsill
<i>Scophthalmus maximus</i>	TUR	Piggvar

Art	Skarpsill <i>Sprattus sprattus</i>	Zon:	Unionens vatten i Svarta havet – det geografiska delområdet 29 (SPR/F3742C)
Bulgarien	8 032,50	Analytisk TAC Artikel 3.2 och 3.3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas. Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.	
Rumänien	3 442,50		
Unionen	11 475		
TAC	Ej tillämpligt		

Art:	Piggvar <i>Scophthalmus maximus</i>	Zon:	Unionens vatten i Svarta havet – det geografiska delområdet 29 (TUR/F3742C)
Bulgarien	82,50		Analytisk TAC Artikel 3.2 och 3.3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas. Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.
Rumänien	82,50		
Unionen	165	(*)	
TAC	890		

(*) Ingen fiskeverksamhet, inbegripet omlastning, behållande ombord, landning och första försäljning, ska vara tillåten under perioden 15 april–15 juni 2026.