



Comhairle an
Aontais Eorpaigh

An Bhruiséil, 15 Nollaig 2020
(OR. en)

13205/20

Comhad Idirinstitiúideach:
2020/0328 (NLE)

UD 358

GNÍOMHARTHA REACHTACHA AGUS IONSTRAIMÍ EILE

Ábhar:	RIALACHÁN ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013 lena ndéantar na dleachtanna Comhtharaife Custaim uathrialaitheacha ar tháirgí áirithe talmhaíochta agus tionsclaíocha a chur ar fionraí
--------	---

RIALACHÁN (AE) 2020/... ÓN gCOMHAIRLE

an ...

lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013

**lena ndéantar na dleachtanna Comhtharaife Custaim uathrialaitheacha
ar tháirgí áirithe talmhaíochta agus tionsclaíocha a chur ar fionraí**

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 31 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

De bharr an mhéid seo a leanas:

- (1) Chun soláthar leordhóthanach gan bhriseadh a áirithiú i gcás táirgí áirithe talmhaíochta agus tionsclaíochta nach dtáirgtear san Aontas, agus, ar an gcaoi sin, aon suaitheadh sa mhargadh le haghaidh na dtáirgí sin a sheachaint, cuireadh ar fionraí, i gcás na dtáirgí sin, le Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013 ón gComhairle¹, na dleachtanna Comhtharaife Custaim den sórt dá dtagraítear in Airteagal 56(2)(c) de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle² ('dleachtanna CCT'). Is féidir na táirgí sin a allmhairiú isteach san Aontas ag rátaí laghdaithe dleachta nó ag rátaí nialasacha dleachta.
- (2) I gcás táirgí áirithe nach liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013, ní tháirgtear méid leordhóthanach díobh nó ní tháirgtear in aon chor iad san Aontas. Dá bhrí sin, tá sé chun leas an Aontais fionraí iomlán na ndleachtanna CCT ar na táirgí sin a dheonú.

¹ Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais (IO L 269, 10.10.2013, lch. 1).

² Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013 ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena ndéantar na dleachtanna Comhtharaife Custaim uathrialaitheacha ar tháirgí talmhaíochta agus tionsclaíochta áirithe a chur ar fionraí agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1344/2011 (IO L 354, 28.12.2013, lch. 201).

- (3) Chun táirgeadh comhtháite ceallraí san Aontas a chur chun cinn i gcomhréir leis an teachtaireacht ón gCoimisiún an 17 Bealtaine 2018 dar teideal ‘Europe on the Move – Sustainable Mobility for Europe: safe, connected, and clean’ [‘An Eoraip ag Gluaiseacht – Soghluaisteacht Inbhuanaithe don Eoraip: slán, nasctha agus glan’], ba cheart fionraíocht pháirteach a dheonú maidir le dleachtanna CCT i leith táirgí áirithe nach liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013. Ina theannta sin, níor cheart ach fionraíocht pháirteach a dheonú maidir le dleachtanna CCT i leith táirgí áirithe atá faoi réir fionraíochtaí iomlána faoi láthair. Ba cheart gurbh é an 31 Nollaig 2021 an dáta le haghaidh an athbhreithnithe shainordaithe ar na fionraíochtaí sin, chun go mbeifear in ann agus éabhlóid na hearnála ceallraí san Aontas a chur san áireamh san athbhreithniú sin.
- (4) Chun forbairtí teicniúla na dtáirgí agus treochtaí eacnamaíocha sa mhargadh a chur san áireamh, is gá tuairisc an táirge, aicmiú an táirge agus an ceanglas maidir le húsáid deiridh an táirge a leasú i gcás fionraíochtaí dleachta CCT áirithe a liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013.
- (5) Rinneadh athbhreithniú ar fhionraíochtaí dleachta CCT áirithe a liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013. Ba cheart, dá bhrí sin, dátaí nua a shocrú le haghaidh an chéad athbhreithniú sainordaitheach eile.

- (6) Ní chun leas an Aontais a thuilleadh fionraíocht dleachtanna CCT a choinneáil ar bun i gcás táirgí áirithe a liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013. Dá bhrí sin, ba cheart fionraíochtaí le haghaidh na dtáirgí sin a scriosadh. Thairis sin, i gcomhréir leis an teachtaireacht ón gCoimisiún an 13 Nollaig 2011 maidir le taraif-fhionraíochtaí agus taraif-chuótaí uathrialaitheacha, ní féidir, ar chúiseanna praiticiúla, iarratais ar fhionraíochtaí taraife nó ar chuótaí a bhreithniú i gcás ina meastar gur lú méid an dleachta custaim nach mbaileofar ná EUR 15 000 in aghaidh na bliana. I dtaca leis na fionraíochtaí i gcás táirgí nach mbaineann an tairseach sin amach, de réir mar a léirítear leis an athbhreithniú sainordaitheach, ba cheart, dá bhrí sin, na fionraíochtaí sin a scriosadh as an Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013.
- (7) Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013 a leasú dá réir.
- (8) Chun nach gcuirfear isteach ar chur i bhfeidhm scéim na taraif-fhionraíochta uathrialaithe agus chun na treoirlínte a leagtar amach sa teachtaireacht ón gCoimisiún an 13 Nollaig 2011 maidir le taraif-fhionraíochtaí agus taraif-chuótaí uathrialaitheacha a chomhlíonadh, ba cheart na hathruithe dá bhforáiltear leis an Rialachán seo maidir le fionraíochtaí le haghaidh na dtáirgí lena mbaineann a chur i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2021. Ba cheart an Rialachán seo a theacht i bhfeidhm ar bhonn práinne,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear an Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013 i gcomhréir leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm ar an lá tar éis lá a fhoilsithe in *Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh*.

Beidh feidhm aige ón 1 Eanáir 2021.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in/sa ...,

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

IARSCRÍBHINN

Leasaítear an Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013 mar a leanas:

(1) scriostar na hiontrálacha a bhfuil na sraithuimhreacha seo a leanas acu:

0.3338, 0.3662, 0.4675, 0.4795, 0.4856, 0.4891, 0.4902, 0.4903, 0.4905, 0.4908, 0.4911, 0.4920, 0.4926, 0.4935, 0.4939, 0.4943, 0.4973, 0.4995, 0.5012, 0.5022, 0.5039, 0.5043, 0.5052, 0.5053, 0.5067, 0.5092, 0.5103, 0.5123, 0.5125, 0.5126, 0.5311, 0.5498, 0.5953, 0.6036, 0.6068, 0.6087, 0.6450, 0.6527, 0.6591, 0.6592, 0.6595, 0.6596, 0.6597, 0.6606, 0.6607, 0.6608, 0.6610, 0.6615, 0.6616, 0.6619, 0.6626, 0.6636, 0.6639, 0.6651, 0.6653, 0.6665, 0.6676, 0.6694, 0.6697, 0.6704, 0.6705, 0.6715, 0.6724, 0.6727, 0.6731, 0.6733, 0.6735, 0.6743, 0.6744, 0.6755, 0.6756, 0.6758, 0.6760, 0.6768, 0.6775, 0.6776, 0.6778, 0.6780, 0.6785, 0.6786, 0.6787, 0.6788, 0.6795, 0.6798, 0.6803, 0.6807, 0.6811, 0.6832, 0.6833, 0.6834, 0.6838, 0.6841, 0.6883, 0.6890, 0.6895, 0.6900, 0.6902, 0.6909, 0.6914, 0.6916, 0.6918, 0.6928, 0.6941, 0.6942, 0.6943, 0.6944, 0.6953, 0.6954, 0.7040, 0.7222, 0.7293, 0.7558, 0.7560, 0.7697, 0.7715 agus 0.7855;

(2) cuirtear na hiontrálacha seo a leanas in ionad na n-iontrálacha sin a bhfuil na sraithuimhreacha céanna acu:

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
"0.6748	ex 0709 59 10	10	Cantarnaidí úra nó fuaraithe, atá le cóireáil ar shlí seachas go díreach iad a athphacáistiú lena miondíol ⁽¹⁾⁽²⁾	0%	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2864	ex 1511 90 19 ex 1511 90 91 ex 1513 11 10 ex 1513 19 30 ex 1513 21 10 ex 1513 29 30	20 20 20 20 20 20	Ola phailme, ola cnó cócó (copra), ola eithne pailme, chun an méid seo a leanas a mhonarú: — aigéid shailleacha mhonacarbocsaileacha thionsclaíocha atá faoi fho-cheannteideal 3823 19 10, — eistir mheitile d'aigéid shailleacha atá faoi cheannteideal 2915 nó 2916, — alcóil shailleacha atá faoi fho-cheannteidil 2905 17, 2905 19 nó 3823 70 a úsáidtear chun cosmaidí, táirgí níocháin nó táirgí cógaisíochta a mhonarú, — alcóil shailleacha atá faoi fho-cheannteideal 2905 16, íon nó measctha, a úsáidtear chun cosmaidí, táirgí níocháin nó táirgí cógaisíochta a mhonarú, — aigéad stéarach atá faoi fho-cheannteideal 3823 11 00, — earraí atá faoi cheannteideal 3401, nó — aigéid shailleacha a bhfuil íonacht ard acu atá faoi cheannteideal 2915⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6789	ex 1512 19 10	10	Ola cróch bréige scagtha (CAS RN 8001-23-8) a úsáidtear i monarú — aigéid líonoiléach chomhchuingigh atá faoi cheannteideal 3823 nó — eistir eitile nó eistir mheitile d'aigéad líonoiléach atá faoi cheannteideal 2916 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.5004	ex 2008 99 48	94	Purée mangó: — nach as dlúthán é, — den ghéineas <i>Mangifera</i> , — a bhfuil luach Brix 14 nó níos mó, ach luach nach mó ná 20 aige, a úsáidtear i monarú táirgí i dtionscal na ndeochanna(2)	6 %	-	31.12.2022
0.4709	ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	30 40	<i>Purée</i> baghsanchaor gan síolta nach bhfuil biotáille bhreise curtha leis, bíodh siúcra breise curtha leis nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6723	ex 2008 99 91	20	Castáin uisce Shíneacha (<i>Eleocharis dulcis</i> nó <i>Eleocharis tuberosa</i>), scafa, nite, bánaithe, fuaraithe agus mear-reoite go hindibhidiúil a úsáidtear i monarú táirgí, i dtionscal an bhia, atá le cóireáil ar shlí seachas go díreach iad a athphacáistiú ⁽¹⁾⁽²⁾	0 % ⁽³⁾	-	31.12.2025
0.4992	ex 2009 41 92 ex 2009 41 99	20 70	Sú anainn: — nach as dlúthán é, — den ghéineas <i>Ananas</i> , — ag a bhfuil luach Brix is mó ná 11 ach nach mó ná 16, a úsáidtear i monarú táirgí i dtionscal na ndeochanna ⁽²⁾	8 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7393	ex 2712 90 99	10	Cumasc de lailcéiní ina bhfuil, de réir meáchain, cion 90 % nó níos mó de lailcéiní arb é 24 adamh carbóin nó níos mó a bhfad slabhra, ach ina bhfuil cion nach mó ná 1 % d'lailcéiní ar mó ná 70 adamh carbóin a bhfad slabhra	0 %	-	31.12.2022
0.6658	ex 2805 12 00	10	Cailciam ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain, i bhfoirm púdair nó sreinge (CAS RN 7440-70-2)	0 %	-	31.12.2025
0.4979	2805 30 20 2805 30 30 2805 30 40		Miotail tearc-chré, scaindiam agus itriam, ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó, de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6836	ex 2811 22 00	15	Dé-ocsaíd sileacain éagruthach (CAS RN 60676-86-0) — i bhfoirm púdair — ag a bhfuil íonacht 99,0 % nó níos mó, de réir meáchain — arb é 0,7 µm, nó níos mó, ach nach mó ná 2,1 µm, méid airmheáin an ghráinne ann — ina bhfuil cion 70 % de na cáithníní nach mó ná 3 µm a dtrastomhas	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5110	ex 2818 10 91	20	Corandam sintéaraithe ag a bhfuil struchtúr micrichriostalta, ina bhfuil ocsaíd alúmanaim (CAS RN 1344-28-1), alúmanáit mhaighnéisiam (CAS RN 12068-51-8) agus na halúmanáití tearc-chré seo a leanas: itriam, lantanam, agus neoidimiam, ina bhfuil, de réir meáchain (arna ríomh mar ocsaídí): — cion 94 % nó níos mó ach nach mó ná 98,5 % d'ocsáid alúmanaim, — cion 2 % ($\pm$ 1,5 %) d'ocsáid mhaighnéisiam, — cion 1 % ($\pm$ 0,6 %) d'ocsáid itriam, agus — ceachtar acu – cion 2 % ($\pm$ 1,2 %) d'ocsáid lantanaim, nó — cion 2 % ($\pm$ 1,2 %) d'ocsáid lantanaim agus ocsaíd neoidimiam, ar lú ná 50 % den iomlán, de réir meáchain, an cion de ina bhfuil méid na gcáithníní níos mó ná 10 mm	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6837	ex 2818 30 00	20	Hiodrocsaíd alúmanaim (CAS RN 21645-51-2) — i bhfoirm púdair, — ag a bhfuil íonacht 99,5 % nó níos mó, de réir meáchain, — ag a bhfuil pointe díscailte 263°C nó níos mó, — arb é 4 µm (± 1 µm) méid na gcáithníní inti, — ina bhfuil cion nach mó ná 0,06 % d'iomlán an Na ₂ O, de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7897	ex 2825 20 00	10	Hiodrocsaíd litiam mhonaihiodráite (CAS RN 1310-66-3)	2.6 %	-	31.12.2021
0.6819	ex 2825 50 00	30	Ocsaíd chopair (II) (CAS RN 1317-38-0), nach mó ná 100 nm méid na gcáithníní ann	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5055	ex 2826 19 90	10	Heiceafluairíd tungstain (CAS RN 7783-82-6) ag a bhfuil íonacht 99,9 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.5090	ex 2833 29 80	30	Sulfáit siorcóiniam (CAS RN 14644-61-2)	0 %	-	31.12.2021
0.6632	ex 2840 20 90	10	Bóráit since(CAS RN 12767-90-7)	0 %	-	31.12.2025
0.7288	ex 2841 50 00	11	Déchrómáit photaisiam (CAS RN 7778-50-9) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	2 %	-	31.12.2021
0.4222	ex 2841 90 85	10	Ocsaíd chóbailt(III) litiam (CAS RN 12190-79-3) ag a bhfuil cion cóbailt de 59 % ar a laghad	2.7 %	-	31.12.2021
0.3419	ex 2850 00 20	80	Airsín (CAS RN 7784-42-1) ag a bhfuil íonacht 99,999 % nó níos mó de réir toirte	0 %	-	31.12.2024
0.6633	2903 39 21		Défhluaraimeatán (CAS RN 75-10-5)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2583	ex 2903 89 80	45	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dóideacaclóraipeinticiogla[12.2.1.1 ^{6,9} .0 ^{2,13} .0 ^{5,10}]ochtaideacai-7,15-dé-éin (CAS RN 13560-89-9) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	2 %	-	31.12.2021
0.6611	ex 2903 99 80	15	4-Bróma-2-clóra-1-fluaraibeinséin (CAS RN 60811-21-4)	0 %	-	31.12.2025
0.3409	ex 2904 20 00	10	Nítrimeatán (CAS RN 75-52-5)	0 %	-	31.12.2025
0.3391	ex 2904 20 00	20	Nítreatán (CAS RN 79-24-3)	0 %	-	31.12.2022
0.3408	ex 2904 20 00	30	1-Nítreaprópán (CAS RN 108-03-2)	0 %	-	31.12.2025
0.6612	ex 2904 99 00	25	Clóiríd défhuaraimeatánsulfóinile (CAS RN 1512-30-7)	0 %	-	31.12.2025
0.6613	ex 2904 99 00	35	1-Fluara-4-nítribeinséin (CAS RN 350-46-9)	0 %	-	31.12.2025
0.4934	ex 2905 39 95	10	Própán-1,3-dé-ól (CAS RN 504-63-2)	0 %	-	31.12.2025
0.6757	ex 2906 29 00	40	2-Bróma-5-iada-beinséinmeatánól (CAS RN 946525-30-0)	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6782	ex 2908 19 00	40	3,4,5-Trífhluaraifeanól (CAS RN 99627-05-1)	0 %	-	31.12.2025
0.6915	ex 2908 19 00	50	4-Fluaraifeanól (CAS RN 371-41-5)	0 %	-	31.12.2025
0.6649	ex 2909 30 38	30	1,1'-(1-Meitleitilidéin)bis[3,5-débhroma-4-(2,3-débhroma-2-meitiolprópoca)]-beinséin (CAS RN 97416-84-7)	0 %	-	31.12.2025
0.5117	ex 2909 30 90	30	3,4,5-Trímheatocsatolúéin (CAS RN 6443-69-2)	0 %	-	31.12.2025
0.6614	ex 2909 30 90	40	1-Clóra-2,5-démheatocsaibeinséin (CAS RN 2100-42-7)	0 %	-	31.12.2025
0.6783	ex 2909 30 90	50	1-Eatocsa-2,3-défhluaraibeinséin (CAS RN 121219-07-6)	0 %	-	31.12.2025
0.6784	ex 2909 30 90	60	1-Bútocsa-2,3-défhluaraibeinséin (CAS RN 136239-66-2)	0 %	-	31.12.2025
0.6927	ex 2909 49 80	10	1-Própocsaaprópán-2-ól (CAS RN 1569-01-3)	0 %	-	31.12.2021
0.6660	ex 2910 90 00	50	Éitear feinile 2,3-eapocsaapróipile (CAS RN 122-60-1)	0 %	-	31.12.2025
0.5135	ex 2912 49 00	30	Salaiciolaildéad (CAS RN 90-02-8)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6678	ex 2912 49 00	40	3-Hiodrocsa-p-ainíosaildéad (CAS RN 621-59-0)	0 %	-	31.12.2025
0.4933	ex 2914 29 00	30	(R)- <i>p</i> -Meantá-1(6),8-dé-éan-2-ón (CAS RN 6485-40-1)	0 %	-	31.12.2025
0.4932	ex 2914 50 00	20	3'-Hiodrocsaicéitifeanón (CAS RN 121-71-1)	0 %	-	31.12.2025
0.6762	ex 2914 50 00	75	7-Hiodrocsa-3,4-déhiodra-1(2H)-naftailéanón (CAS RN 22009-38-7)	0 %	-	31.12.2022
0.4948	ex 2914 79 00	60	4'- <i>treas</i> -Bútil-2,6'-démheitol-3,5'-déníotraicéitifeanón (CAS RN 81-14-1)	0 %	-	31.12.2021
0.5119	ex 2915 39 00	60	Aicéatáit dóideac-8-éinile (CAS RN 28079-04-1)	0 %	-	31.12.2025
0.5121	ex 2915 39 00	65	Aicéatáit dóideaca-7,9-dé-éinile (CAS RN 54364-62-4)	0 %	-	31.12.2025
0.5120	ex 2915 39 00	70	Aicéatáit dóideac-9-éinile (CAS RN 16974-11-1)	0 %	-	31.12.2025
0.7541	ex 2915 90 30	10	Láráit mheitile (CAS RN 111-82-0)	0 %	-	31.12.2025
0.4954	ex 2915 90 70	60	Eitol-6,8-déchlóra-ochtánóait (CAS RN 1070-64-0)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3466	ex 2916 13 00	30	Púdar monaimeatacrioláite since (CAS RN 63451-47-8), bíodh ann nó ná bíodh cion nach mó ná 17 %, de réir meáchain, d'eisíontais mhonaraíochta	0 %	-	31.12.2025
0.4931	ex 2916 20 00	60	Aigéad 3-cioglaiheicsiolpróipianach (CAS RN 701-97-3)	0 %	-	31.12.2025
0.4930	ex 2916 39 90	30	Clóiríd 2,4,6-trímheitolbeansóile (CAS RN 938-18-1)	0 %	-	31.12.2025
0.6794	ex 2916 39 90	41	Clóiríd 4-bróma-2,6-défhluaraibbeansóile (CAS RN 497181-19-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6661	ex 2916 39 90	53	Aigéad 5-iada-2-meitolbeansóch (CAS RN 54811-38-0)	0 %	-	31.12.2025
0.4918	ex 2917 19 80	50	Aigéad teitrideacáindé-óch (CAS RN 821-38-5)	0 %	-	31.12.2025
0.4945	ex 2917 39 95	20	Débhútil-1,4-beinséindécharbocsaláit (CAS RN 1962-75-0)	0 %	-	31.12.2025
0.6796	ex 2917 39 95	25	Ainhidríd naftailéin-1,8-décharbocsaileach (CAS RN 81-84-5)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlionsach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3640	ex 2917 39 95	30	Dé-ainhidrid bheinséin-1,2:4,5-teitreacarbocsaileach (CAS RN 89-32-7)	0 %	-	31.12.2025
0.6800	ex 2917 39 95	35	1-meitil-2-nítriteireataláit (CAS RN 35092-89-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6814	ex 2918 99 90	13	Clóiríd 2-meatocsa-2-meitilbeansóile (CAS RN 24487-91-0)	0 %	-	31.12.2025
0.6901	ex 2918 99 90	18	2-Hiodrocsa-2-(4-feanocsaifeinil)própánóait eitile (CAS RN 132584-17-9)	0 %	-	31.12.2025
0.6747	ex 2918 99 90	85	Tríneicseapac-Eitil (ISO) (CAS RN 95266-40-3) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.5038	ex 2920 29 00	20	Trios(meitilfeinil)foisfit (CAS RN 25586-42-9)	0 %	-	31.12.2025
0.5045	ex 2920 29 00	40	Défhóisfit bhis(2,4-déchúimilfeinil)peinteirtríotóil (CAS RN 154862-43-8)	0 %	-	31.12.2025
0.7559	ex 2920 90 10	15	Carbónáit mheitile eitile (CAS RN 623-53-0)	3.2 %	-	31.12.2021

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6598	ex 2920 90 70	80	Bis(pineacólató)débhórón (CAS RN 73183-34-3)	0 %	-	31.12.2025
0.4917	ex 2921 29 00	40	Deacaimeitiléindé-aimín (CAS RN 646-25-3)	0 %	-	31.12.2025
0.4862	ex 2921 30 99	30	1,3-Cioglaiheacsáindémheatánaimín (CAS RN 2579-20-6)	0 %	-	31.12.2021
0.5124	ex 2921 43 00	60	3-Aimínibeinsithrífhluairíd (CAS RN 98-16-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6825	ex 2921 49 00	60	2,6-Dé-iseapróipiolanailín (CAS RN 24544-04-5)	0 %	-	31.12.2025
0.6947	ex 2922 19 00	35	Eatánól 2-[2-(démheitiolaimíni)eatocsa] (CAS RN 1704-62-7)	0 %	-	31.12.2025
0.6624	ex 2922 29 00	30	1,2-Bis(2-aimínifeanocsa)eatán (CAS RN 52411-34-4)	0 %	-	31.12.2025
0.6634	ex 2922 29 00	63	Aclóinífein (ISO) (CAS RN 74070-46-5) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.4956	ex 2922 29 00	75	4-(2-Aimíneitil)feanól (CAS RN 51-67-2)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4914	ex 2922 39 00	20	2-Aimín-5-clóraibeinsifeanón (CAS RN 719-59-5)	0 %	-	31.12.2025
0.6761	ex 2922 39 00	35	5-Clóra-2-(meitiolaimín)beinsifeanón (CAS RN 1022-13-5)	0 %	-	31.12.2025
0.7853	ex 2922 49 85	13	Aigéad glicionáit—4-meitilbeinséin-1-sulfónach beinsile (1/1) (CAS RN 1738-76-7) ag a bhfuil íonacht 93 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.5037	ex 2922 49 85	17	Glicín (CAS RN 56-40-6) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó, bíodh méid nach mó ná 5 % den oibreán frithstolptha dé-ocsaíd sileacain (CAS RN 112926-00-8) curtha leis nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2025
0.6948	ex 2922 49 85	30	Tuaslagán uiscí ina bhfuil cion 40 % nó níos mó, de réir meáchain, de mheitiolaimíonaicéatáit sóidiam	0 %	-	31.12.2021
0.6650	ex 2922 49 85	65	Hidreaclóiríd aimíneamalónáite dé-eitile (CAS RN 13433-00-6)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5063	ex 2923 90 00	75	Hiodrocsaíd teitreitolamóiniam, i bhfoirm tuaslagáin uiscí ina bhfuil: — cion 35 % ($\pm$ 0,5 %) de hiodrocsaíd teitreitolamóiniam de réir meáchain, — cion nach mó ná 1 000 mg/kg de chlóiríd, — cion nach mó ná 2 mg/kg d'iarann, agus — cion nach mó ná 10 mg/kg de photaisiam,	0 %	-	31.12.2025
0.3689	ex 2924 19 00	23	Aicriolaimíd (CAS RN 79-06-1) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	2 %	-	31.12.2021
0.5066	ex 2924 29 70	40	N,N'-1,4-Feiniléinbis[3-ocsabúitioraimíd] (CAS RN 24731-73-5)	0 %	-	31.12.2025
0.5127	ex 2924 29 70	45	Própocsúr (ISO) (CAS RN 114-26-1)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5069	ex 2924 29 70	55	N,N'-(2,5-démheiti-1,4-feiniléin)bis[3-ocsabútaraimíd] (CAS RN 24304-50-5)	0 %	-	31.12.2025
0.6767	ex 2924 29 70	62	2-Clóraibeansaimíd (CAS RN 609-66-5)	0 %	-	31.12.2025
0.6766	ex 2924 29 70	64	N-(3',4'-Déchlóra-5-fluara[1,1'-défheinil]-2-il)aicéataimíd (CAS RN 877179-03-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6934	ex 2926 90 70	17	Cipirmeitrín (ISO) gona steiré-isiméirí (CAS RN 52315-07-8) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.6259	ex 2926 90 70	26	Ciafluitrín (ISO) (CAS RN 68359-37-5) ag a bhfuil íonacht 95,5 % nó níos mó de réir meáchain, a úsáidtear chun táirgí bithicídeacha a mhonarú (2)	0 %	-	31.12.2024
0.6871	ex 2928 00 90	23	Meatabróimúrón (ISO) (CAS RN 3060-89-7) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.4929	ex 2928 00 90	25	Ocsaím aicéataildéid (CAS RN 107-29-9) i dtuaslagán uiscí	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6635	ex 2928 00 90	50	Tuaslagán uiscí de shalann déshóidiam aigéid 2,2'(hiodrocsa-imíni)biseatánsulfónaigh (CAS RN 133986-51-3) ag a bhfuil cion salainn is mó ná 33,5 % ach nach mó ná 36,5 % de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.5035	ex 2930 90 98	10	2,3-Bis((2-mearcaipteitol)tia)-1-própáintiól (CAS RN 131538-00-6)	0 %	-	31.12.2022
0.6769	ex 2930 90 98	22	Teambaitrí-ón (ISO) (CAS RN 335104-84-2) ag a bhfuil íonacht 94,5 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.6873	ex 2930 90 98	26	Foilpéad (ISO)(CAS RN 133-07-3) ag a bhfuil íonacht 97,5 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.6617	ex 2930 90 98	53	Sulfón bis(4-clóraifeinil) (CAS RN 80-07-9)	0 %	-	31.12.2025
0.5114	ex 2930 90 98	55	Tia-úiré (CAS RN 62-56-6)	0 %	-	31.12.2025
0.6917	ex 2931 90 00	63	Clóireitéinildémheitilsiolán (CAS RN 1719-58-0)	0 %	-	31.12.2021

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6946	ex 2931 90 00	65	Heacsafluarafosfáit bhis(4-treas-búitilfeinil)iadóiniam (CAS RN 61358-25-6)	0 %	-	31.12.2021
0.6620	ex 2932 20 90	65	4-(Meatocsacarbóinil)-5-ocsa-2,5-déhidreafúrán-3-óláit sóidiam (CAS RN 1134960-41-0)	0 %	-	31.12.2025
0.7639	ex 2932 99 00	27	(2-Búitil-3-beansafúráinil)(4-hiodrocsa-3,5-dé-iadaifeinil)meatánón (CAS RN 1951-26-4) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2023
0.4907	ex 2932 99 00	50	7-Meitil-3,4-déhiodra-2 <i>H</i> -1,5-beinsidhé-ocsaipin-3-ón (CAS RN 28940-11-6)	0 %	-	31.12.2021
0.6771	ex 2932 99 00	65	4,4-Démheitil-3,5,8-trí-ocsaidehéchiogla[5,1,0]ochtán (CAS RN 57280-22-5)	0 %	-	31.12.2025
0.7811	ex 2933 19 90	33	Fiprinil (ISO) (CAS RN 120068-37-3) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain agus a úsáidtear chun táirgí íocshláinte tréidliachta a mhonarú ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.6835	ex 2933 21 00	55	Hidreaclóiríd 1-aimínihiodontóine (CAS RN 2827-56-7)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5115	ex 2933 21 00	80	5,5-Démheithiliodantóin (CAS RN 77-71-4)	0 %	-	31.12.2025
0.6812	ex 2933 39 99	14	(1:2) Hidreacloiríd N,4-démheithil-1-(feinilmeithil)- 3-pipearidinaimín (CAS RN 1228879-37-5)	0 %	-	31.12.2022
0.4842	ex 2933 39 99	20	Púdar piritiúin copair (CAS RN 14915-37-8)	0 %	-	31.12.2021
0.6813	ex 2933 39 99	26	Déhidreacloiríd 2-[4-(hiodraisinilmeithil)feinil]-piridín (CAS RN 1802485-62-6)	0 %	-	31.12.2022
0.5129	ex 2933 39 99	85	2-Clóra-5-clóraimeithilpiridín (CAS RN 70258-18-3)	0 %	-	31.12.2025
0.6773	ex 2933 49 10	50	Aigéad 1-cioglapróipil-6,7,8-trífhluara-1,4-déhidra-4-ocsa-3-cuineoilíncharbocsaileach (CAS RN 94695-52-0)	0 %	-	31.12.2025
0.4927	ex 2933 49 90	30	Cuineoilín (CAS RN 91-22-5)	0 %	-	31.12.2025
0.6763	ex 2933 59 95	21	N-(2-Ocsa-1,2-déhidripirimidin-4-il)beansaimíd (CAS RN 26661-13-2)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6677	ex 2933 59 95	47	6-Meitol-2-ocsaipirhidripirimidín-4-iolúiré (CAS RN 1129-42-6) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.6774	ex 2933 69 80	13	Meitribúisín (ISO) (CAS RN 21087-64-9) ag a bhfuil íonacht 93 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.6621	ex 2933 69 80	15	2-Clóra-4,6-démheatocsa-1,3,5-trí-aisín (CAS RN 3140-73-6)	0 %	-	31.12.2025
0.6951	ex 2933 69 80	17	Beansaguánaimín (CAS RN 91-76-9)	0 %	-	31.12.2021
0.5131	ex 2933 69 80	55	Tearbúitrín (ISO) (CAS RN 886-50-0)	0 %	-	31.12.2025
0.4957	ex 2933 69 80	60	Aigéad cianarach (CAS RN 108-80-5)	0 %	-	31.12.2025
0.4985	ex 2933 79 00	70	L-(+)-tartráit (S)-N-[(dé-eitiolaimín)meitil]-alfa-eitil-2-ocsa-1-piorólaidíneaicéataimíde (CAS RN 754186-36-2)	0 %	-	31.12.2025
0.6872	ex 2933 99 80	16	Pireadáit (ISO)(CAS RN 55512-33-9) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6829	ex 2933 99 80	21	Heicseafluarafosfáit(V) 3-ocsaide 1-(bis(démheitiolaimín)meitiléin)-1H-[1,2,3]trí-asól[4,5-b]piridiniam (CAS RN 148893-10-1)	0 %	-	31.12.2025
0.6599	ex 2933 99 80	54	3-(Sailicioglaimín)-1,2,4-trí-asól (CAS RN 36411-52-6)	0 %	-	31.12.2025
0.6933	ex 2933 99 80	87	Cairfeantrasón-eitil (ISOM) (CAS RN 128639-02-1) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.4955	ex 2934 20 80	60	Beinsitiasól-2-il-(Z)-2-trítealoscaimín-2-(2-aimínitiasól-4-il)-tia-aicéatáit (CAS RN 143183-03-3)	0 %	-	31.12.2022
0.4910	ex 2934 20 80	70	N,N-Bis(1,3-beinsitiasól-2-iolsulfainil)-2-meitiolprópán-2-aimín (CAS RN 3741-80-8)	0 %	-	31.12.2025
0.4942	ex 2934 99 90	25	2,4-Dé-eitil-9H-tia-ocsaintéin-9-ón (CAS RN 82799-44-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6824	ex 2934 99 90	39	4-(Ocsa-íorán-2-ilmeatocsa)-9H-carbasól (CAS RN 51997-51-4)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6823	ex 2934 99 90	41	11-[4-(2-Clóra-eítíl)-1-píporaisíníl]débheansa(b,f)(1,4)tiasaipín (CAS RN 352232-17-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6893	ex 2934 99 90	44	Própacanasól (ISO) (CAS RN 60207-90-1) ag a bhfuil íonacht 92 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.5133	ex 2934 99 90	86	Déthianón (ISO) (CAS RN 3347-22-6)	0 %	-	31.12.2025
0.5136	ex 2934 99 90	87	2,2'-(1,4-Feiniléin)bis(4H-3,1-beansocsaisín-4-ón) (CAS RN 18600-59-4)	0 %	-	31.12.2025
0.5036	ex 2935 90 90	42	Peanocsulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)	0 %	-	31.12.2025
0.6777	ex 2935 90 90	54	Própocsacarbasón-sóidiam (ISO) (CAS RN 181274-15-7) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.6802	ex 2935 90 90	56	N-(p-Tolúeansulfóiníl)-N'-(3-(p-tolúeansulfóinílocsaí)feinil)úiré (CAS RN 232938-43-1)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6903	ex 2935 90 90	57	N-{2-[(Feinilcarbamóil)amín]feinil} beinséansulfónaimíd (CAS RN 215917-77-4)	0 %	-	31.12.2025
0.6664	ex 2935 90 90	59	Flasasulfúrón (CAS RN 104040-78-0) ag a bhfuil íonacht 94 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.4944	ex 2938 90 30	10	Glicirheasáit amóiniam (CAS RN 53956-04-0)	0 %	-	31.12.2025
0.6600	ex 3201 90 90 ex 3202 90 00	40 10	Táirge imoibriúcháin d'eastóscán <i>Acacia mearnsii</i> , clóiríd amóiniam agus formaildéad (CAS RN 85029-52-3)	0 %	-	31.12.2021
0.5091	ex 3204 11 00	20	Dathán C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 97 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Disperse Yellow 241	0 %	-	31.12.2021

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5134	ex 3204 11 00	45	Ullmhóid ruaimeanna easraithe ina bhfuil: — C.I. Disperse Orange 61 (CAS RN 12270-45-0) nó Disperse Orange 288 (CAS RN 96662-24-7), — C.I. Disperse Blue 291:1 (CAS RN 872142-01-3), — C.I. Disperse Violet 93:1 (CAS RN 122463-28-9), bíodh C.I. Disperse Red 54 (CAS RN 6657-37-0) inti nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2025
0.6652	ex 3204 12 00	70	Dathán C.I. Acid Blue 25 (CAS RN 6408-78-2) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 80 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Acid Blue 25	0 %	-	31.12.2025
0.6603	ex 3204 17 00	33	Dathán C.I. Pigment Blue 15:1 (CAS RN 147-14-8) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 35 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Blue 15:1	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5100	ex 3204 19 00	73	Dathán C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 97 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Solvent Blue 104	0 %	-	31.12.2021
0.6726	ex 3208 90 19	55	Ullmhóid ina bhfuil cion 5 % nó níos mó ach nach mó ná 20 % de réir meáchain de comhpholaiméir de phróipiléin agus ainhidríd mhailéach, nó cumasc de pholapróipiléin agus comhpholaiméir de phróipiléin agus d'ainhidríd mhailéach, nó cumasc de pholapróipiléin agus comhpholaiméir de phróipiléin, d'iseabúitéin agus d'ainhidríd mhailéach i dtuaslagán orgánach	0 %	-	31.12.2021

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5031	ex 3215 90 70	40	Púdar dúigh tirim ina bhfuil bun roisín hibridigh (a rinneadh as roisín aicrileach agus roisín poileistir) atá measctha le: — céir; — polaiméir ina bhfuil bun vinile, agus — dathán a bhfuiltear lena úsáid chun buidéil tonóra le haghaidh fótachóipirí, meaisíní facsála, printéirí agus gléasanna ilfheidhmeacha a mhonarú ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2025
0.4863	ex 3402 11 90	10	Iséitianáit mheitile láróile sóidiam	0 %	-	31.12.2021

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6725	ex 3506 91 90	50	Ullmhóid ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 15 % nó níos mó ach nach mó ná 60 % de chomhpholaiméirí bútaidhé-éine stíréine nó de chomhpholaiméirí isipréine stíréine, agus — cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 30 % de pholaiméirí pinéine nó de chomhpholaiméirí peintidhé-éine, agus í tuaslagtha iontu seo a leanas: — Céatón eitile meitile (CAS RN 78-93-3), — Heaptán (CAS RN 142-82-5), agus — Tolúéin (CAS RN 108-88-3) nó nafta tuaslagach alafatach éadrom (CAS RN 64742-89-8)	0 %	-	31.12.2021
0.6759	ex 3802 10 00	10	Meascán de charbón agus de phoileitiléin ghníomhachtaithe, i bhfoirm púdair	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6874	ex 3808 92 30	10	Mancóiseib (ISO) (CAS RN 8018-01-7) arna hallmhairiú i gcéadphacáistithe ina bhfuil 500 kg nó níos mó (1)	0 %	-	31.12.2025
0.5048	ex 3808 93 90	20	Ullmhóid arb é atá inti beinsil(púirín-6-il)aimín i dtuaslagán gliocóil, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 1,88 % nó níos mó ach nach mó ná 2,00 % de bheinsil(púirín-6-il)aimín de chineál a úsáidtear i rialaitheoirí fáis plandaí	0 %	-	31.12.2025
0.5030	ex 3808 93 90	30	Tuaslagán uiscí ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 1,8 % de pharai-nítrifeanóláit sóidiam, — cion 1,2 % d'ortai-nítrifeanóláit sóidiam, — cion 0,6 % de 5-nítreaguidheacóláit sóidiam, a bhfuiltear lena úsáid chun rialaitheoir fáis plandaí a mhonarú (2)	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5088	ex 3808 93 90	50	Ullmhóid i bhfoirm púdair, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 55 % nó is mó de Ghibrilin A4, — cion 1 % nó níos mó ach nach mó ná 35 % de Ghibrilin A7, — cion 90 % nó níos mó de Ghibrilin A4 agus Gibrilin A7, den dá cheann acu le chéile, — cion nach mó ná 10 % de mheascán uisce agus Gibrilíní eile arb ann dóibh go nádúrtha, de chineál a úsáidtear i rialaitheoirí fáis plandaí	0 %	-	31.12.2021

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6532	ex 3808 94 20	30	Brómaclóra-5,5-démheitolimíodasóilidín-2,4-dé-ón (CAS RN 32718-18-6) ina bhfuil: — 1,3-Déchlóra-5,5-démheitolimíodasóilidín-2,4-dé-ón (CAS RN 118-52-5), — 1,3-Débhroma-5,5-démheitolimíodasóilidín-2,4-dé-ón (CAS RN 77-48-5), — 1-Bróma,3-clóra-5,5-démheitolimíodasóilidín-2,4-dé-ón (CAS RN 16079-88-2), agus/nó — 1-Clóra,3-bróma-5,5-démheitolimíodasóilidín-2,4-dé-ón (CAS RN 126-06-7)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6904	ex 3811 21 00	12	Easróir ina bhfuil: — eistir d’aigéad sucnach poiliseabúiteinile agus de pheinteirtríotól (CAS RN 103650-95-9), — cion 35 % nó níos mó ach nach mó ná 55 % d’olaí mianracha, de réir meáchain, agus — cion clóiríde nach mó ná 0,05 % de réir meáchain a úsáidtear chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe (2)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6906	ex 3811 21 00	14	Easróir: — ina bhfuil súsainimid phoiliseabúitéine a díorthaíodh ó tháirgí imoibriúcháin poileitiléanpolaimíní le hainhidríd shucanach phoilisebúiteinile (CAS RN 147880-09-9), — ina bhfuil cion 35 % nó níos mó ach nach mó ná 55 % d'olaí mianracha de réir meáchain, — ina bhfuil cion clóiríde, de réir meáchain, nach mó ná 0,05 %, — ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna is lú ná 15, a úsáidtear chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe (2)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6907	ex 3811 21 00	16	Glantach ina bhfuil: — Salann cailciam ó ailcilfeanól bhéite-aimíneacarbóinile (táirge imoibriúcháin ó bhun Mannich d'ailcilfeanóil) — cion 40 % nó níos mó ach nach mó ná 60 % d'olaí mianracha de réir meáchain agus — ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna is mó ná 120, a úsáidtear chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe (2)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6905	ex 3811 21 00	18	Glantach ina bhfuil: — sulfónáití cailciam ailcioltolúéine fadslabhrúla, — cion is mó ná 30 % ach nach mó ná 50 % d'olaí mianracha de réir meáchain, agus — ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna 310 nó níos mó ach nach mó ná 340, a úsáidtear chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe (2)	0 %	-	31.12.2025
0.6671	ex 3811 21 00	75	Breiseáin ina bhfuil: — Dé-ailcilbeinséansulfónáití cailciam (C10-C14), — cion is mó ná 40 % ach nach mó ná 60 % d'olaí mianracha de réir meáchain, ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna nach mó ná 10, a bhfuiltear lena n-úsáid chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe (2)	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6669	ex 3811 21 00	77	Breiseáin frithchúrtha ina bhfuil: — comhpholaiméir d'aicrioláit 2-eitilheicsile agus d'aicrioláit eitile, agus — cion is mó ná 50 % ach nach mó ná 80 % d'olaí mianracha de réir meáchain, a bhfuiltear lena n-úsáid chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe (2)	0 %	-	31.12.2022
0.6666	ex 3811 21 00	80	Breiseáin ina bhfuil: — sucsainimíd polaimín aramataigh phoilliseabúitiléine — cion is mó ná 40 % ach nach mó ná 60 % d'olaí mianracha de réir meáchain, ina bhfuil cion nítrigine is mó ná 0,6 % ach nach mó ná 0,9 % de réir meáchain, a bhfuiltear lena n-úsáid chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe (2)	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6668	ex 3811 29 00	65	Breiseáin arb é atá iontu meascán sulfaraithe d'ola glasraí, de α -olaiifíní fadslabhrúla agus d'aigéid shailleacha tallola, ina bhfuil cion sulfair 8 % nó níos mó ach nach mó ná 12 % de réir meáchain, a bhfuiltear lena n-úsáid chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe (2)	0 %	-	31.12.2022
0.5062	ex 3815 90 90	30	Catalaíoch, arb é atá ann fuaidreán in ola mhianrach atá comhdhéanta díobh seo a leanas: — coimpléisc theitrihidreafúráin de chlóiríd mhaighnéisiam agus de chlóiríd tíotáiniam(III), agus — dé-ocsaíd síleacain, — ina bhfuil cion 6,6 % ($\pm$ 0,6 %) de mhaighnéisiam de réir meáchain, agus — ina bhfuil cion 2,3 % ($\pm$ 0,2 %) de thiótáiniam de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2783	ex 3815 90 90	80	Catalaíoch arb é atá ann, go príomha, aigéad dénaoiniolnaftailéansulfónach i bhfoirm tuaslagán in iseabútánól	0 %	-	31.12.2025
0.6810	ex 3824 99 92	23	Coimpléisc bhúitiolfosfáta de thiotáiniam(IV) (CAS RN 109037-78-7), iad tuaslagtha in eatánól agus própán-2-ól	0 %	-	31.12.2025
0.4909	ex 3824 99 92	29	Ullmhóid ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 85 % nó níos mó ach nach mó ná 99 % d'éitear gliocóil poileitiléine d'aicrioláit 3-(4-hiodrocsa-3-meatocsaifeinil) 2-ciana bhúitile, agus — cion 1 % nó níos mó ach nach mó ná 15 % de thríoláit soirbhiotáin pholocsa-eitiléine (20)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6779	ex 3824 99 92	40	Tuaslagán 2-clóra-5-(clóraimeitil)-piridín (CAS RN 70258-18-3) i gcaolaitheoir orgánach	0 %	-	31.12.2025
0.7742	ex 3824 99 92	52	Leictrilít ina bhfuil: — cion 5 % nó níos mó ach nach mó ná 20 % de heicseafluarafosfáit litiam (CAS RN 21324-40-3) nó de theitreafluorabóráit litiam (CAS RN 14283-07-9), — cion 60 % nó níos mó ach nach mó ná 90 % de mheascán de charbónáit eitleíne (CAS RN 96-49-1), de charbónáit démheitle (CAS RN 616-38-6) agus/nó de charbónáit mheitle eitile (CAS RN 623-53-0), — cion 0,5 % nó níos mó ach nach mó ná 20 % de 2,2-dé-ocsaíd 1,3,2-dé-ocsaitialáin (CAS RN 1072-53-3), a bhfuiltear lena húsáid chun ceallraí mótarfheithiclí a mhonarú ⁽²⁾	3.2 %	-	31.12.2021

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5050	ex 3824 99 92	61	3',4',5'-Trífhluaraidhéfheinil-2-aimín, i bhfoirm tuaslagáin i dtolúein ina bhfuil, de réir meáchain, cion 80 % nó níos mó ach nach mó ná 90 % de 3',4',5'-trífhluaraidhéfheinil-2-aimín	0 %	-	31.12.2025
0.6720	ex 3824 99 92	68	Ullmhóid ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 20 % (± 1 %) de thríbheinséin ((3-(tán-búitil)-4-(déchiogloca)feinil)meatáintrí-il) (CAS RN 1404190-37-9) Agus í tuaslagtha i: — 2-tán-Búitilfeanól, arb é atá ann cion 10 % (± 5 %) (CAS RN 89-72-5) — nafta tuaslagach (peitriam) trom aramatach, arb é atá ann cion 64 % (± 7 %) (CAS RN 64742-94-5) agus — Naftailéin, arb é atá ann cion 6 % (± 1.0 %) (CAS RN 91-20-3)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6719	ex 3824 99 92	69	Ullmhóid ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 80 % nó níos mó ach nach mó ná 92 % de bhis(fosfáit défheinile) Bisfeanól-A (CAS RN 5945-33-5) — cion 7 % nó níos mó ach nach mó ná 20 % d'olagaiméirí bis(fosfáit défheinile) Bisfeanól-A agus — cion nach mó ná 1 % d'fhosfáit trífheinile (CAS RN 115-86-6)	0 %	-	31.12.2021
0.3069	ex 3824 99 92	88	2,4,7,9-Teitrimeitildeic-5-ín-4,7-dé-ól, hiodrocsai-eitioláitithe (CAS RN 9014-85-1)	0 %	-	31.12.2025
0.4719	ex 3824 99 93	35	Pairifín ag a bhfuil leibhéal clóirínithe 70 % nó níos mó (CAS RN 63449-39-8)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7313	ex 3824 99 96	45	Púdar ocsaíde alúmanaim cóbailt nicile litiam (CAS RN 177997-13-6): — ar lú ná 10 µm an mhéid atá sna cáithníní ann, — ag a bhfuil íonacht is mó ná 98 % de réir meáchain	3.2 %	-	31.12.2021
0.6628	ex 3824 99 96	46	Gráinneach feiríte since mangainéise, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 52 % nó níos mó ach nach mó ná 76 % d'ocsaíd iarainn (III), — cion 13 % nó níos mó ach nach mó ná 42 % d'ocsaíd mhangainéise, agus — cion 2 % nó níos mó ach nach mó ná 22 % d'ocsaíd since	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6749	ex 3824 99 96	48	Ocsaíd siorcóiniam (ZrO_2), arna chobhsú le hocsaíd chailciam (CAS RN 68937-53-1) ag a bhfuil cion 92 % nó níos mó ach nach mó ná 97 % d'ocsaíd siorcóiniam de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.6897	ex 3901 40 00	30	Poileitiléin ísealdlús líneach oichtéine (LLDPE), arna táirgeadh le modh catalaíoch Ziegler-Natta i bhfoirm millíní ag a bhfuil: — cion is mó ná 10 % ach nach mó ná 20 % de chomhpholaiméir de réir meáchain, — ráta sreafa leáite (MFR 190 °C/2,16 kg) 0,7 g/10 nóiméad nó níos mó, ach nach mó ná 0,9 g /10 nóiméad, agus — dlús (ASTM D4703) 0,911 g/cm ³ nó níos mó ach nach mó ná 0,913 g/cm ³ , a bhfuiltear lena húsáid i bpróiseáil comh-easbhrúcháin ar scannáin le haghaidh pacáistiú bia solúbtha (2)	0 %	m ³	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6920	ex 3901 90 80	53	Comhpholaiméir d'eitiléin agus d'aigéad aicrileach (CAS RN 9010-77-9): — ina bhfuil cion aigéid aicriligh 18,5 % nó níos mó ach nach mó ná 49,5 % de réir meáchain (ASTM D4094), agus — ag a bhfuil ráta sreafa leáite 10g/10 nóiméad nó níos mó (125°C/2,16 kg, ASTM D1238)	0 %	m³	31.12.2025
0.6734	ex 3901 90 80	55	Salann since nó salann sóidiam de chomhpholaiméir d'eitiléin agus d'aigéad aicrileach: — ina bhfuil cion 6 % nó níos mó ach nach mó ná 50 % d'aigéad aicrileach de réir meáchain, agus — ag a bhfuil ráta sreafa leáite 1 g/10 nóiméad ag 190 °C/2,16 kg (arna thomhas le ASTM D1238)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5049	ex 3901 90 80	67	Comhpholaiméir nach bhfuil inti ach monaiméirí eitéiléine agus aigéid mheataicriligh ina bhfuil cion 11 % nó níos mó d'aigéad meataicrileach de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.6736	ex 3903 90 90	65	Comhpholaiméir de stíréin le 2,5-fúráindé-ón agus (1-meitileitil)beinséin i bhfoirm chalógach nó phúdrach (CAS RN 26762-29-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6804	ex 3903 90 90	70	Comhpholaiméir i bhfoirm gráinníní ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 75 % (± 7 %) de stíréin agus — cion 25 % (± 7 %) de mheitilmeatacrioláit	0 %	m ³	31.12.2025
0.4981	ex 3904 69 80	81	Pola(flúairíd vinilidéine) (CAS RN 24937-79-9)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6672	ex 3906 90 90	33	Comhpholaiméir chroí-scealla d'aicrioláit bhúitile agus de mheataicrioláit ailcile, ina bhfuil méid na gcaithníní 5 µm nó níos mó ach gan é níos mó ná 10 µm	0 %	-	31.12.2025
0.6663	ex 3906 90 90	37	Comhpholaiméir de thrímheataicrioláit trímheitiolprópáin agus de mheataicrioláit mheitile (CAS RN 28931-67-1), i bhfoirm micrisféar atá 3 µm ar trastomhas ar an meán	0 %	-	31.12.2025
0.6891	ex 3907 10 00	20	Polocsaimeitiléin ag a bhfuil cupáin foircinn aicéitile, ina bhfuil polaidhémheitilsiolocsán agus snáithíní de chomhpholaiméir d'aigéad teireatalach agus de 1,4-feinildé-aimín	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6839	ex 3907 30 00	15	Roisín eapocsaíde, saor ó halaiginí, — ina bhfuil, de réir meáchain, cion is mó ná 2 % d'fhosfar arna ríomh de réir an ábhair sholadaigh, ceangailte go ceimiceach sa roisín eapocsaíde, — nach bhfuil aon chlóiríd inhidrealasaithe ann nó ina bhfuil níos lú ná 300 csm de chlóiríd inhidrealaithe, agus — ina bhfuil tuaslagóirí, a bhfuiltear lena úsáid i monarú leathán nó rollaí réamhthuile de chineál a úsáidtear chun ciorcaid phriontáilte a tháirgeadh (2)	0 %	-	31.12.2025
0.6840	ex 3907 30 00	25	Roisín eapocsaíde — ina bhfuil cion 21 % nó níos mó de bhrómas de réir meáchain, — nach bhfuil aon chlóiríd inhidrealaithe ann nó ina bhfuil níos lú ná 500 csm de chlóiríd inhidrealaithe, agus — ina bhfuil tuaslagóirí	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlionsach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4940	ex 3907 99 80 ex 3913 90 00	30 20	Pola(hiodrocsalcanóáit), ar de phola(3-hiodrocsabútaráit) é den chuid is mó ina bhfuil, den chuid is mó	0 %	-	31.12.2025
0.5057	ex 3907 99 80	80	Comhpholaiméir, ina bhfuil, de réir meáchain, cion 72 % nó níos mó d'aigéad teireatalach agus/ nó de dhíorthaigh de agus de chioglaíheacsáindémheatánól, arna críochnú le dé-óil líneacha agus/ nó chioglaacha	0 %	-	31.12.2025
0.5032	ex 3909 40 00	20	Púdar roisín theirmithéachtaigh ina ndearnadh na cáithníní maighnéadacha a dháileadh go cothrom, a bhfuiltear lena úsáid i monarú dúigh le haghaidh gléasanna fótachóipeála, maisíní facsála agus gléasanna ilfheidhmeanna (2)	0 %	-	31.12.2025
0.6921	ex 3910 00 00	15	Démheitol, siolocsán meitol(próipil(ocsaíd pholapróipiléine)) (CAS RN 68957-00-6), trímheitilsiolocsa-foirceanta	0 %	-	31.12.2021
0.7217	ex 3910 00 00	45	Polaiméir shiolocsáin démheitile, í hiodrocsa-fhoirceanta, ag a bhfuil slaodacht 38-100 mPa·s (CAS RN 70131-67-8)	0 %	-	31.12.2021

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5109	ex 3911 90 99	35	Comhpholaiméir mhalartaithe d'eitiléin agus d'ainhidríd mhiléach (EAM)	0 %	-	31.12.2025
0.4953	ex 3912 11 00	40	Púdar dé-aicéatáit ceallalóis	0 %	-	31.12.2025
0.6718	ex 3912 39 85	50	Polacuatairníam (CAS RN 68610-92-4)	0 %	-	31.12.2025
0.4757	ex 3919 10 80	37	Scannán polaiteitreafluairéitiléine: — atá 100 µm nó níos mó ar tiús, — nach mó ná 100 % an fadú go pointe an bhriste atá ann, — brataithe ar thaobh amháin le greamachán sileacain brú-íogair	0 %	-	31.12.2025
0.4761	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	43 26	Scannán aicéatáit vinile eitiléine: — atá 100 µm nó níos mó ar tiús, — atá brataithe ar thaobh amháin le greamachán brú-íogair aicrileach nó greamachán UV-íogair aicrileach agus le línealach poileistir nó polapróipiléine	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6886	ex 3919 10 80	63	Scannán frithchaiteach arb é atá ann — ciseal de roisín aicrileach ar a bhfuil inphriontaí in aghaidh góchumadh, athrú nó ionadú sonraí nó dúbailte, nó marc oifigiúil le haghaidh úsáid atá beartaithe, — ciseal de roisín aicrileach ina bhfuil coirníní gloine leabaithe, — ciseal de roisín aicrileach atá cruaite ag oibreán trasnascthach mealaimín, — ciseal miotail, — greamachán aicrileach, agus — scannán scaoilteáin	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4947	ex 3919 90 80	65	Scannáin fhéinghreamaitheacha dar tiús 40 µm nó níos mó, ach nach tibhe ná 475 µm, ina bhfuil ciseal amháin nó níos mó de theireataláit phoileitléine thrédhearcach, mhiotalaithe nó dhaite, atá cumhdaithe ar thaobh amháin le bratú scríobdhíonach agus ar an taobh eile le greamachán brú-íogair agus líneálach scaoilte	0 %	-	31.12.2025
0.4925	ex 3919 90 80	70	Dioscaí snasúcháin féinghreamaitheacha de pholúireatán micreapóiriúil, bíodh siad brataithe le pillín nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4964	ex 3919 90 80	82	Scannán frithchaiteach arb é atá ann: — ciseal polúireatáin, — ciseal de mhicrisféir ghloine, — ciseal d'alúmanam miotalaithe, agus — greamachán, atá brataithe ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh le líneálach scaoilteáin, — bíodh sé ina chiseal pola(clóiríd vinile) nó ná bíodh, — ciseal ina bhfuil inphriontaí slándála in aghaidh góchumadh, athrú nó ionadú sonraí nó dúbailte, nó marc oifigiúil le haghaidh úsáid atá beartaithe	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6640	ex 3920 10 40	40	Scannán cisealach feadánach déanta as poileitiléin go príomha: — arb é atá ann bacainn thrí-chisil ina bhfuil ciseal lárnach d'alcól vinile eitéiléine atá brataithe ar gach taobh le ciseal polaimíde, brataithe ar gach taobh le ciseal amháin, ar a laghad, de phoileitiléin, — atá 55 µm nó níos mó ar tiús, san iomlán — ag a bhfuil trastomhas 500 mm nó níos mó, ach nach mó ná 600 mm	0 %	-	31.12.2025
0.3357	ex 3920 62 19	48	Leatháin nó rollaí pola(teireataláit eitéiléine): — atá brataithe ar an dá thaobh le ciseal roisín aicriligh eapocsaigh, — atá 37 µm (± 3 µm) ar tiús, san iomlán	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2589	ex 3920 62 19	52	Scannán teireaftaláite poileitléine, naftaláite poileitléine nó scannán poileistir chomhchosúil, é brataithe ar thaobh amháin de le miotal agus/nó le hocaídí miotail ina bhfuil, de réir meáchain, cion níos lú ná 0,1 % d'alúmanam, nach bhfuil níos mó ná 300 µm ar tiús, agus ag a bhfuil friotachas dromchla nach mó ná 10 000 ohm (in aghaidh na cearnóige) (arna chinneadh le modh ASTM D 257)	0 %	-	31.12.2023
0.6911	ex 3921 19 00	40	Scannán trédhearcach micreapóiriúil de phoileitiléin atá beangaithe le haigéad aicrileach, atá i bhfoirm rollaí, agus: — atá 98 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 170 mm, ar leithead, — atá 15 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 36 µm, ar tiús, de chineál a úsáidtear chun deighilteoirí ceallraí alcailí a mhonarú	3.2 %	-	31.12.2021

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7263	ex 3921 19 00	45	Scannán microphorúil aonchisealach polapróipiléine nó scannán microphorúil trichisil polapróipiléine, poileitiléine agus polapróipiléine: — ag a bhfuil crapadh treo táirgeachta trasnaí (TD) nialasach, — atá 8 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 50 µm, ar tiús, san iomlán, — atá 15 mm nó níos mó, ach nach mó ná 900 mm, ar leithead, — atá níos mó ná 200 m, ach nach mó ná 8 000 m, ar fad, agus — ag a bhfuil meánmhéid póire idir 0,02 µm agus 0,1 µm	3.2 %	-	31.12.2021

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
			— bíodh sé lannaithe le mata neamhfhite polapróipiléine atá 50 go 200 µm ar tiús, nó ná bíodh sé — bíodh sé brataithe le gníomhaí dromchlach nó ná bíodh — bíodh sé brataithe, ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh, le ciseal ceirmeach atá 1 µm nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 5 µm ar tiús, nó ná bíodh — bíodh sé brataithe, ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh, le ciseal ceirmeach atá 0,5 µm nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 5 µm ar tiús, nó ná bíodh			
0.6742	ex 3921 90 55	40	Scannán fabraice tríchisealach, ina rollaí, — ina bhfuil ciseal inmheánach atá 100 % de Thafata Níolóin nó de Thafata Níolón/poileistear measctha, — atá brataithe ar an dá thaobh le polaimíd, — nach mó ná 135 µm ar tiús, — ina bhfuil meáchan iomlán nach mó ná 80 g/m ²	0 %	m ²	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7335	ex 3926 30 00 ex 3926 90 97	50 48	Páirteanna maisiúla cumhdaithe inmheánacha nó seachtracha arb é atá iontu: — comhpholaiméir de stiréin bhútaidhé-éine-aicrilinítríle (ABS), bíodh sí measctha le polacarbónáit nó ná bíodh, agus — scannán PVC (clóiríd pholaivinile), — nach bhfuil cisil copair, nicile ná cróimiam iontu, a bhfuiltear lena n-úsáid chun na páirteanna le haghaidh mótarfheithiclí atá faoi cheannteidil 8701 go 8705 a mhonarú (2)	0 %	p/st	31.12.2022
0.6717	ex 3926 90 97	23	Cumhdach plaisteach a bhfuil fáiscíní air le haghaidh scáthán cúlfhéachana seachtrach mótarfheithiclí	0 %	p/st	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3850	ex 3926 90 97	43	Meascán uisce ag a bhfuil cion micrisféar tolla forbartha 19 % nó níos mó ach nach mó ná 35 % de réir meáchain, micrisféir tholla fhorbartha de chomhpholaiméir aicrilínítríle, mheataicrilínítríle, mheataicrioláite iseabóirnile nó de chomhpholaiméir mheataicrioláite eile, atá 3 µm nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 4,95 µm	0 %	-	31.12.2023
0.6708	ex 4009 42 00	20	Osán coscáin rubair: — ina bhfuil téada teicstíle, — ag a bhfuil tiús tiachóige 3,2 mm, — ar a bhfuil teirminéal cuasach miotalach atá brúite ar an dá fhoirceann, agus — ar a bhfuil brac feistiúcháin amháin nó níos mó, a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87 (2)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6844	ex 4016 93 00	30	Gaiscéad rubair eitéilín-próipiléin-dé-éine dronuilleogach: — atá 72 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 825 mm, ar fad, — atá 18 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 155 mm, ar leithead, — arb é 150 °C nó níos mó, ach nach mó ná 240 °C a theocht uasta, — ag a bhfuil eis-sreabhadh ábhair cheadaithe nach mó ná 0,3 mm san áit a bhfuil scoilt an mhúnlá	0 %	-	31.12.2025
0.6884	ex 5403 39 00	10	Aonfhilliméad in-bhithmhillte (caighdeán Eorpach 14995) nach mó ná 33 deiciteics, ina bhfuil de réir meáchain, ar a laghad cion 98 % de pholalachtaid (PLA), a bhfuiltear lena úsáid chun fabraicí scagacháin do thionscal an bhia a mhonarú (2)	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5059	ex 5603 13 10	20	Éadach neamhfhite cásmhúnlaithe poileitiléine, a bhfuil bratú air, — ina bhfuil meáchan is mó ná 80 g/m ² ach nach mó ná 105 g/m ² agus — ag a bhfuil friotaíocht aeir (Gurley) 8 soicind nó níos mó ach nach mó ná 75 soicind (arna cinneadh le modh ISO 5636/5)	0 %	m ²	31.12.2025
0.5987	ex 5603 14 90	60	Snáithíní éadaí neamhfhite, arb é atá iontu substaintí casta teireataláit phoileitiléine: — ina bhfuil meáchan 160 g/m ² nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 300 g/m ² , — nach bhfuil lannaithe, — ag a bhfuil éifeachtúlacht scagacháin de réir aicme íosta scagachán DIN 60335-2-69:2008 M, — atá inphléatáilte	0 %	m ²	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4978	ex 6909 19 00	20	Rollóirí nó liathróidí sileacain nítríde (Si ₃ N ₄)	0 %	-	31.12.2025
0.7619	ex 7006 00 90	40	Plátaí de ghloine aoil sóide nó bóraisileacáite de cháilíocht néimiteach sárchasta nó néimiteach casta: — atá 300 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 500 mm, ar fad, — atá 300 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 500 mm, ar leithead, — atá 0,5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1,1 mm, ar tiús, — ar a bhfuil bratú indiam-stán-osaíde ag a bhfuil friotaíocht 80 Ω nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 160 Ω ar thaobh amháin, — ag a bhfuil ciseal éighníomhaithe dé-ocsaíde sileacain (SiO ₂) idir ciseal indiam-stán-ocsaíde agus dromchla gloine, nó nach bhfuil an méid sin aige — ar a bhfuil bratú frith-fhrithchaithimh ilchisealach ar an taobh eile agus — imill mheaisínithe (seaimféaráilte), nó nach bhfuil an méid sin orthu	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6870	ex 7009 10 00	40	Scáthán siar leicticrómatach féinmhaolaithe arb é atá ann: — taca scátháin — cásáil phlaisteach agus — ciorcad chomhtháite a bhfuiltear lena úsáid chun na mótarfheithiclí atá faoi Chaibidil 87 a mhonarú (2)	0 %	-	31.12.2025
0.5021	ex 7019 19 10	20	Snáth 10,3 teics nó níos mó ach nach mó ná 11,9 teics, a fhaightear ó fhiliméid leanúnacha ghloine chasmhúnlaithe, ina bhfuil filiméid atá 4,83 µm nó níos mó ach nach mó ná 5,83 µm ar trastomhas den chuid is mó	0 %	-	31.12.2025
0.5020	ex 7019 19 10	25	Snáth 5,1 teics nó níos mó ach nach mó ná 6,0 teics, a fhaightear ó fhiliméid leanúnacha ghloine chasmhúnlaithe, ina bhfuil filiméid atá 4,83 µm nó níos mó ach nach mó ná 5,83 µm ar trastomhas den chuid is mó	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4853	ex 7202 99 80	10	Fearó-diospróisiam, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 78 % nó níos mó diospróisiam, agus — cion 18 % nó níos mó ach nach mó ná 22 % iarainn	0 %	-	31.12.2025
0.7502	ex 7318 24 00	40	Eilimintí ailt shrianta feadáin nó píopa: — déanta as cruach dhosmálta de réir sonraíocht 17-4PH nó as cruach de réir shonraíocht chruach uirlise S7, — arna dtáirgeadh trí mhúnlú insteallta miotail, — ag a bhfuil 38 HRC (± 1) nó 53 HRC (+ 2/- 1) de chruas rockwell, — atá 7 mm x 4 mm x 5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 40 mm x 20 mm x 10 mm, ar tomhas	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6680	ex 7326 90 98	40	Meáchain iarainn agus cruach — bíodh codanna d'ábhair eile iontu nó ná bíodh — bíodh codanna de mhiotail eile iontu nó ná bíodh — bídís dromchlachóireáilte nó ná bídís — bídís priontáilte nó ná bídís de chineál a úsáidtear chun cianrialtáin a tháirgeadh	0 %	-	31.12.2025
0.5029	ex 7604 29 10 ex 7606 12 99 ex 7606 12 99	10 21 25	Leatháin agus barraí as cóimhiotail litiam-alúmanaim	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5487	ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90	48 49 51 52 53 56	Scragall alúmanaim ina rollaí: — ag a bhfuil íonacht 99,99 % de réir meáchain, — atá 0,021 mm nó níos mó ach nach mó ná 0,2 mm, ar tiús, — atá 500 mm ar leithead, — ar a bhfuil ciseal ocsaíde dromchla atá idir 3 agus 4 nm ar tiús, — ag a bhfuil uigeacht chiúbach is mó ná 95 %	0 %	-	31.12.2021
0.4050	ex 7607 11 90	60	Scragall mín alúmanaim ag a bhfuil na paraiméadair seo a leanas: — ina bhfuil cion 99,98 % nó níos mó d'alúmanam, — atá 0,070 mm nó níos mó, ach nach mó ná 0,125 mm, ar tiús — ag a bhfuil uigeacht chiúbach, de chineál a úsáidtear le haghaidh éitseáil ardvoltais	3.7 %	-	31.12.2021

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlionsach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7698	ex 7607 20 90	10	Scragall alúmanaim, ina rollaí: — atá brataithe ar thaobh amháin de le polapróipiléin nó polapróipiléin agus polapróipiléin atá modhnaithe le haigéad agus brataithe ar an taobh eile de le polaimíd agus teireaftaláit phoileitléine, ina bhfuil cisil ghreamacháin eatarthu, — atá 200 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 400 mm, ar leithead, — atá 0,138 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 0,168 mm, ar tiús, a bhfuiltear lena úsáid chun cumhdaigh cealla cadhnraí ian litiam a mhonarú⁽²⁾	3.7 %	-	31.12.2021
0.6730	ex 8101 96 00	10	Sreang thungstain ina bhfuil cion 99 % de thungstan nó níos mó de réir meáchain: — nach mó ná 50 µm a huastaise trasghearrthach — ag a bhfuil friotaíocht 40 Ohm nó níos mó, ach nach mó ná 300 Ohm an fhriotaíocht ag 1 mhéadar ar fad	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5097	ex 8104 30 00	35	Púdar maignéisiam — ag a bhfuil íonacht is mó ná 99,5 % de réir meáchain — arb é 0,2 mm nó níos mó, ach nach mó ná 0,8 mm, méid na gcáithníní ann	0 %	-	31.12.2025
0.4904	ex 8108 90 30	45	Sreang cóimhiotail tíotáiniam-alúmanaim-vanaidiam (TiAl6V4), atá níos lú ná 20 mm ar trastomhas agus atá i gcomhréir le caighdeáin 4928, 4965 nó 4967	0 %	-	31.12.2025
0.6805	ex 8113 00 90	20	Scarthóir ciúbóideach atá déanta as comhábhar cairbíde sileacain alúmanaim (AlSiC) a úsáidtear i bpacáistíocht modúl IGBT	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5024	ex 8301 60 00	30	Méarchláir shileacain nó phlaisteacha:	0 %	p/st	31.12.2025
	ex 8419 90 85	40	— ina bhfuil páirteanna déanta de mhiotal coitianta, agus			
	ex 8479 90 70	30	— bíodh páirteanna plaisteacha iontu nó ná bíodh,			
	ex 8481 90 00	50	— ina bhfuil roisín eapocsach atá treisithe le snáithínghloine nó adhmaid,			
	ex 8503 00 99	43	— bíodh príontáilte nó dromchlachóireáilte nó ná bíodh,			
	ex 8515 90 80	40	— bíodh seoltóirí leictreacha iontu nó ná bíodh,			
	ex 8537 10 98	55	— bíodh seicne nasctha leis an méarchlár nó ná bíodh,			
	ex 8538 90 99	70	— bíodh scannán cosantach aonchisealach nó ilchisealach orthu nó ná bíodh			
	ex 8708 99 10	55				
	ex 8708 99 97	22				

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4996	ex 8407 90 90	20	Dlúthchóras Innill Gás Peitríliam Leachtaithe (GPL): — ag a bhfuil 6 shorcóir, — ag a bhfuil aschur 75 kW nó níos mó, ach nach mó ná 80 kW, — ag a bhfuil comhlaí ionraoin agus sceithchomhlaí modhnaithe le hoibriú go leanúnach i bhfeidhmeanna tromshaothair, a bhfuiltear lena úsáid chun na feithiclí atá faoi cheannteideal 8427 a mhonarú (2)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6160	ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	Comhbhrúiteoirí rothlacha heirméiteacha le haghaidh cuisneáin hidreafluoracarbóin (HFC): — a oibrítear le sruth ailtéarnach (SA) aon phas ‘ann/as’ nó mótar luais-inathraithe ‘sruth díreach gan scuab’ (BLDC), — ag a bhfuil rátáil cumhachta ainmniúil nach mó ná 1,5 kW, — ag a bhfuil voltas rátaithe 100 V nó níos mó, ach nach mó ná 240 V, — nach bhfuil níos mó ná 300 mm ar airde, — nach mó ná 150 mm, a dtrastomhas seachtrach, — ina bhfuil aonadmheáchain nach mó ná 15 kg, a bhfuiltear lena n-úsáid chun teaschaidéil fearas teaghlaigh, lena n-áirítear triomadóirí éadaí a mhonarú⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7317	ex 8414 80 22	20	Comhbhrúiteoir seicne aeir: — ag a bhfuil sreabhadh 4,5 l/min nó níos mó ach nach mó ná 7 l/min, — ag a bhfuil ionchur cumhachta nach mó ná 8,1 W, agus — ag a bhfuil a bhfuil toilleadh tomhaiste brú nach mó ná 400 hPa (0,4 bar), de chineál a úsáidtear i dtáirgeadh suíochán mótarfheithiclí	0 %	-	31.12.2022
0.6842	ex 8415 90 00	60	Bloc alúmanaim atá sádráilte le lasair, le haghaidh feadán a nascadh le comhdhlúthadán i gcórais aerchóiriúcháin gluaisteán: — ina bhfuil línte naisc lúbtha easbhrúite alúmanaim, arb é 5 mm nó níos mó, ach nach mó ná 25 mm, a dtrastomhas seachtrach, — ina bhfuil meáchan 0,02 kg nó níos mó, ach nach mó ná 0,25 kg	0 %	p/st	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6860	ex 8415 90 00	65	Triomadóir glacadóra inbhainte stuatháite alúmanaim, ina bhfuil eilimintí polaimíde agus ceirmeacha: — atá 143 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 292 mm, ar fad, — atá 31 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 99 mm, ar trastomhas, — ina bhfuil meáchan nach lú ná 0,12 kg agus nach mó ná 0,9 kg, — arb é nach mó ná 0,2 mm a fhad spaglainne agus nach mó ná 0,06 mm a thiús spaglainne, agus — nach mó ná 0,06 mm na caithníní soladacha ann ar trastomhas, a bhfuiltear lena úsáid chun córais aerchóirithe a mhonarú (2)	0 %	p/st	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6821	ex 8436 99 00	10	Páirt ina bhfuil: — mótar SA aonphas, — gearáil eipichioglach, — lann ghearrtha, agus bíodh an méid seo a leanas ann nó ná bíodh: — toilleoir, — Páirt a bhfuil bolta snáithithe feistithe air, a bhfuiltear lena húsáid chun mionghearrthóirí don ghairdín a mhonarú ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7380	ex 8481 80 59	30	Comhla shilte dhá bhealach atá feirthe, ag a bhfuil: — ar a laghad, 5 pholl asraoin, ach gan níos mó ná 16 pholl asraoin, atá 0,05 mm, ar a laghad, ach nach bhfuil níos mó ná 0,5 mm, ar trastomhas, — ráta sreafa 330 cm³/nóiméad, ar a laghad, ach nach mó ná 5 000 cm³/nóiméad, — brú oibríochta 19 MPa, ar a laghad, ach nach mó ná 300 MPa	0 %	-	31.12.2022
0.7518	ex 8481 90 00	40	Armatúr comhla: — chun an sreabhadh breosla a oscailt agus a dhúnadh, — arb é atá ann crann agus lann, — ag a bhfuil, ar a laghad, 3 pholl, ach nach mó ná 8 bpoll ar an lann, — atá déanta as miotal agus/nó cóimhiotal nó cóimhiotail	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4997	ex 8483 40 90	80	Giarbhosca tras-seolta: — nach bhfuil níos mó ná 3 ghíar ann, — ina bhfuil córas luasmhoillithe uathoibríoch, agus — córas malartaithe cumhachta, a bhfuiltear lena úsáid i monarú earraí atá faoi cheannnteideal 8427 (2)	0 %	p/st	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6854	ex 8501 10 10	20	Mótar sioncronach le haghaidh miasniteoir, ina bhfuil fearas rialúcháinsreafa uisce — atá 24 mm ($\pm 0,3$) ar fad, gan acastóir, — atá 49,3 mm ($\pm 0,3$) ar trastomhas — ag a bhfuil voltas rátaithe 220 V AC nó níos mó ach nach mó ná 240 V AC, — ag a bhfuil minicíocht rátaithe 50 Hz nó níos mó ach nach mó ná 60 Hz, — ag a bhfuil cumhacht ionchuir nach mó ná 4 W, — ag a bhfuil luas rothlaithe 4rpm nó níos mó ach nach mó ná 4,8isn, — ag a bhfuil casmhóimint aschuir nach lú ná 10kgf/cm	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6858	ex 8501 10 99	64	Mótar SD chun suíomh uilleach an fhlapa a rialú chun sreabhadh gais a choigeartú sa scóig aeir agus sa chomhla AGS (athshruthú an gháis sceite): — ag a bhfuil caighdeán cosanta iontrála (IP) IP69, — ag a bhfuil luas rótair nach mó ná 6 500 isn nuair nach bhfuil sé luchtaithe, — ag a bhfuil voltas rátaithe 12,0 V ((± 0,1), — ag a bhfuil raon teochta sonraithe - 40 °C nó níos mó, ach nach mó ná + 165 C, — bíodh pinniún cónaisc ann nó ná bíodh, — bíodh nascóir innill ann nó ná bíodh, — bíodh feire ann nó ná bíodh, — nach bhfuil níos mó ná 40 mm ar trastomhas (gan an feire a áireamh), — nach mó ná 90 mm ar airde foriomlán (ón mbonn go dtí an pinniún)	0 %	-	30.06.2021

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6880	ex 8501 10 99	65	Gníomhróir turbaluchtaire leictreach: — ina bhfuil mótar SD, — ina bhfuil fearas gearanna comhtháite, — ag a bhfuil fórsa (tarraingthe) 200 N nó níos mó ag teocht chomhthimpeallach ardaithe nach lú ná 140 C, — ag a bhfuil fórsa (tarraingthe) 250 N nó níos mó i ngach suíomh dá bhuille, — ag a bhfuil buille éifeachtach 15 mm nó níos mó, ach nach mó ná 25 mm, — bíodh comhéadan diagnóiseach ionsúite ann nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6627	ex 8501 10 99	75	Mótar SD atá flosctha go buan — leis a bhfuil tochrán ilphas, — arb é 28 mm nó níos mó, ach nach mó ná 35 mm, a thrastomhas seachtrach, — ag a bhfuil luas rátaithe nach mó ná 12 000 isn, — ag a bhfuil voltas soláthair cumhachta 8 V nó níos mó, ach nach mó ná 27 V,	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4731	ex 8501 31 00	37	Mótar SD atá flosctha go buan — ina bhfuil tochrán d'ilphas, — arb é 30 mm nó níos mó, ach nach mó ná 90 mm, a thrastomhas seachtrach, lena n-áirítear feire feistiúcháin, — ag a bhfuil luas rátaithe nach mó ná 15 000 isn, — ag a bhfuil aschur 45 W nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 400 W, agus — ag a bhfuil voltas soláthair 9 V nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 50 V, — bíodh diosca tiomána ann, nó ná bíodh, — bíodh cás an chromáin ann, nó ná bíodh, — bíodh fean ann, nó ná bíodh,	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
			—bíodh cóimeáil chlaibín ann, nó ná bíodh, —bíodh gear gréine ann, nó ná bíodh, —bíodh ionchódóir luais agus treo rothlaigh ann, nó ná bíodh, —bíodh braiteoir luais nó braiteoir treo rothlaigh ann de chineál taifeora nó de chineál éifeacht Hall ann, nó ná bíodh, —bíodh feire suite ann, nó ná bíodh			

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5577	ex 8501 31 00	50	Mótair SD, gan scuab: — arb é 80 mm nó níos mó, ach nach mó ná 200 mm, a dtrastomhas seachtrach, — arb é 9 V nó níos mó, ach nach mó ná 16 V a voltas soláthair, — ag a bhfuil aschur 300 W nó níos mó ag 20 °C, ach nach bhfuil níos mó ná 750 W, — ag a bhfuil torc 2,00 Nm nó níos mó ag 20 °C, ach nach bhfuil níos mó ná 7,00 Nm, — ag a bhfuil luas rátaithe 600 rpm nó níos mó ag 20 °C, ach nach bhfuil níos mó ná 3 100 rpm, — bíodh ulóg iontu nó ná bíodh, — bíodh braiteoir/rialaitheoir cumhachtstiúrtha leictreonaigh iontu nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6809	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	53 45	Mótar srutha dhírigh flosctha go buan atá gan scuaba agus réidh le haghaidh gluaisteáin: — arb é nach mó ná 4 100 isn a luas sonraithe, — arb é 400 W, ach nach mó ná 1,3 kW (ag 12 V) a aschur íosta, — arb é 85 mm nó níos mó, ach nach mó ná 200 mm, a thrastomhas feire, — arb é 335 mm a fhad uasta, tomhaiste ó thús an tseafta go dtí a chríoch lasmuigh, — arb é nach mó ná 265 mm a fhad feirthe, arna thomhas ón bhfeire go dtí an críoch laistigh,	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
			—ar a bhfuil feireadh alúmanaim díse-theilgte nó feireadh leatháin cruach nach mó ná dhá-phíosa (feireadh bunúsach lena n-áirítear comhpháirteanna leictreacha, agus feire ar a bhfuil tollphoill arb é 2 an t-íosmhéid agus 11 an t-uasmhéid tollphoill air) bíodh comhpháirt séalaithe (eitre ina bhfuil O-fháinne agus bealadh) ann, nó ná bíodh, —státar ag a bhfuil dearadh T-fhiacaile aonair agus a bhfuil tochráin chorna aonair i dtoipeolaíocht 9/6 nó 12/8 ann, agus — maignéid dromchla, — bíodh rialaitheoir stiúrtha cumhachta leictreonaí leis nó ná bíodh			

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6161	ex 8503 00 99	55	Státar le haghaidh mótar gan scuab: — arb é 206,6 mm ($\pm 0,5$) a thrastomhas inmheánach, — arb é 265,0 mm ($\pm 0,2$) a thrastomhas seachtrach, agus — atá 37,2 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 47,8 mm, ar leithead, de chineál a úsáidtear i monarú meaisíní níocháin, niteoir-triomadóir nó triomadóirí a bhfuil drumáí tiomána dírí feistithe iontu	0 %	p/st	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7764	ex 8504 31 80	55	Claochladán leictreach: — ag a bhfuil toilleadh 0,22 kVA nó níos mó, ach nach mó ná 0,24 kVA, — ag a bhfuil raon teochta oibríochta + 10 °C nó níos mó, ach nach mó ná + 125 °C, — ina bhfuil ceithre nó cúig thochrán sreinge copair chúpláilte go hionduchtach, — ag a bhfuil 11 nó 12 phionna naisc ag a bhun, agus — nach mó a thoisi ná 32 mm x 37,8 mm x 25,8 mm	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7788	ex 8505 11 00	68	Bloic atá déanta as neoidimiam, iarann agus bórón nó as cóimhiotail de samairiam agus de chóbalt, bídis clúdaithe le sinc nó ná bídis, a bhfuil sé beartaithe iad a bheith ina mbuanmhaighnéid tar éis iad a maighnéadaithe: — atá 13,8 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 45,2 mm, ar fad, — atá 7,8 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 25,2 mm, ar leithead, — atá 1,3 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 4,7 mm, ar airde	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6857	ex 8505 11 00 ex 8505 19 90	73 35	Earraí i gcruth barraí plánacha, barraí stuacha nó muinchillí aon cheathrú, atá déanta as feirít nó as cóbalt, nó as samairiam nó as aon mhiotal tearc-chré eile, nó as a gcóimhiotal, bídis tarmhúnlaithe le polaiméirí nó ná bídis, a bhfuil sé beartaithe iad a bheith ina mbuanmhaighnéid tar éis a maighnéadaithe: — atá 5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 60 mm, ar fad, — atá 5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 40 mm, ar leithead, — atá 3 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 15 mm, ar tiús	0 %	p/st	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7641	ex 8507 60 00	13	Cnuasaitheoirí leictreacha ian litiam priosmacha: — atá 173,0 mm ($\pm$ 0,3 mm) ar leithead, — atá 45,0 mm ($\pm$ 0,3 mm) ar tiús, — atá 125,0 mm ($\pm$ 0,3 mm) ar airde, — ag a bhfuil voltas ainmniúil 3,67 V ($\pm$ 0,01 V), agus — ag a bhfuil toilleadh ainmniúil 94 Ah agus/nó 120 Ah, a bhfuiltear lena n-úsáid i monarú ceallraí in-athluchtaithe feithiclí leictreacha⁽²⁾	1.3 %	-	31.12.2021

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6685	ex 8507 60 00	15	Cnuasaitheoirí sorcóireacha ian litiam nó modúil shorcóireacha ian litiam : — ag a bhfuil toilleadh ainmniúil 8,8 Ah nó níos mó, ach nach mó ná 18 Ah, — ag a bhfuil voltas ainmniúil 36 V nó níos mó, ach nach mó ná 48 V, — ag a bhfuil cumhacht 300 Wh nó níos mó, ach nach mó ná 648 Wh, a bhfuiltear lena n-úsáid i monarú rothar leictreach⁽²⁾	1.3 %	-	31.12.2021

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6625	ex 8507 60 00	17	Taisc-cheallra ian litiam dúisithe, arb é atá ann ceithre chill thánaisteacha ian-litiam in-athluchtaithe: — ag a bhfuil voltas rátaithe 12 V, — atá 350 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 355 mm, ar fad, — atá 170 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 180 mm, ar leithead, — atá 180 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 195 mm, ar airde, — ina bhfuil meáchan 10 kg nó níos mó, ach nach mó ná 15 kg, — ag a bhfuil lucht ainmniúil 60 Ah nó níos mó, ach nach mó ná 80 Ah	1.3 %	-	31.12.2021

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7663	ex 8507 60 00	18	Taisc-cheallra polaiméire ian-litiam feisithe le córas bainistithe ceallra agus le comhéadan can-bus: — nach bhfuil níos mó ná 1600 mm ar fad, — nach bhfuil níos mó ná 448 mm ar leithead, — nach bhfuil níos mó ná 395 mm ar airde, — ag a bhfuil voltas ainmniúil 280 V nó níos mó, ach nach mó ná 400 V, — ag a bhfuil toilleadh ainmniúil 9,7 Ah nó níos mó, ach nach mó ná 10,35 Ah, — ag a bhfuil voltas luchtúcháin 110 V nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 230 V, agus — ina bhfuil 6 mhodúl ina bhfuil 90 cill nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 96 cill atá faoi chásáil chruach, a bhfuiltear lena úsáid chun feithiclí is féidir a luchtú trína bplugáil isteach i bhfoinse seachtrach fuinnimh leictirigh atá faoi cheannteideal 8703⁽²⁾	1.3 %	-	31.12.2021

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7717	ex 8507 60 00	22	Córas ceallra comhtháite, i gcás miotail a bhfuil coimeádáin ann, ina bhfuil: — ceallra ian-litiam ag a bhfuil voltas 48 V ($\pm$ 5 V) agus toilleadh 0,44 kWh ($\pm$ 0,05 kWh), — córas bainistithe ceallra, — athsheachadán, — tiontaire ísealvoltais (SA/SD), — nascóir amháin, ar a laghad, a bhfuiltear lena úsáid chun mótarfheithiclí hibrídeacha a mhonarú⁽²⁾	1.3 %	-	31.12.2021
0.2907	ex 8507 60 00	30	Taisc-cheallra ian-litiam sorcóireach nó modúl ian-litiam sorcóireach, atá 63 mm nó níos mó ar fad, atá 7,2 mm nó níos mó ar trastomhas, ag a bhfuil toilleadh ainmniúil 1 200 mAh nó níos mó, a bhfuiltear lena úsáid i chun ceallraí in-athluchtaithe a mhonarú⁽²⁾	1.3 %	-	31.12.2021

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6703	ex 8507 60 00	33	Taisc-cheallra ian litiam: — atá 150 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1,000 mm, ar fad, — atá 100 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1,000 mm, ar leithead, — atá 200 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1,500 mm, ar airde, — ina bhfuil 75 kg nó níos mó, ach gan níos mó ná 200 kg, meáchain, — ag a bhfuil toilleadh ainmniúil nach lú ná 150 Ah agus nach mó ná 500 Ah, — ag a bhfuil voltas aschur ainmniúil 230V SA (Líne go neodrach) nó voltas ainmniúil 64V ($\pm 10\%$)	1.3 %	-	31.12.2021

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6702	ex 8507 60 00	37	Taisc-cheallra ian litiam: — atá 1 200 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 2 000 mm, ar fad, — atá 800 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 300 mm, ar leithead, — atá 2 000 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 2 800 mm, ar airde, — ina bhfuil 1 800 kg nó níos mó, ach gan níos mó ná 3 000 kg, meáchain, — ag a bhfuil toilleadh ainmniúil 2 800 Ah nó níos mó, ach nach mó ná 7 200 Ah an toilleadh ainmniúil	1.3 %	-	31.12.2021

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5548	ex 8507 60 00	50	Modúil le haghaidh ceallraí taisc-cheallraí leictreacha ian-litiam a chóimeáil: — atá 298 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 500 mm, ar fad, — atá 33,5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 209 mm, ar leithead, — atá 75 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 228 mm, ar airde, — ina bhfuil meáchan 3,6 kg nó níos mó, ach nach mó ná 17 kg, agus — ag a bhfuil fuinneamh ainmniúil 458 Wh nó níos mó, ach nach mó ná 2 158 Wh	1.3 %	-	31.12.2021

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5342	ex 8507 60 00	65	Cill ian litiam shorcóireach: — ag a bhfuil 3,5 VSD go 3,7 VSD, — ag a bhfuil 300 mAh go 900 mAh, agus — atá 10,0 mm go 14,5 mm ar trastomhas	1.3 %	-	31.12.2021
0.7888	ex 8507 60 00	68	Taisc-cheallra ian litiam i bhfeireadh miotail: — atá 65 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 225 mm, ar fad, — atá 10 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 75 mm, ar leithead — atá 60 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 285 mm, ar airde — ag a bhfuil voltas ainmniúil 2,1 V nó níos mó, ach nach mó ná 3,8 V an voltas ainmniúil, agus — ag a bhfuil toilleadh ainmniúil 2,5 Ah nó níos mó, ach nach mó ná 325 Ah	1.3 %	-	31.12.2021

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5356	ex 8507 60 00	75	Taisc-cheallra ian-litiam dronuilleogach — ar a bhfuil cásáil mhiotail, — atá 173 mm ($\pm$ 0,15 mm) ar fad, — atá 21 mm ($\pm$ 0,1 mm) ar leithead, — atá 91 mm ($\pm$ 0,15 mm) ar airde, — ag a bhfuil voltas ainmniúil 3,3 V agus — ag a bhfuil toilleadh ainmniúil 21 Ah nó níos mó	1.3 %	-	31.12.2021

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6753	ex 8507 60 00	77	Ceallraí ian litiam in-athluchtaithe: — atá 700 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 2 820 mm, ar fad, — atá 935 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 660 mm, ar leithead, — atá 85 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 700 mm, ar airde, — ina bhfuil 250 kg nó níos mó, ach gan níos mó ná 700 kg, meáchain, — nach mó ná 175 kWh a gcumhacht, — ag a bhfuil voltas ainmniúil 400 V	1.3 %	-	31.12.2021

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5014	ex 8508 70 00 ex 8537 10 98	20 98	Cártaí ciorcad leictreonach: — atá nasctha le chéile agus leis an gcárta rialúcháin mótair ag sreang nó ag minicíocht raidió, agus — a rialaíonn feidhmíocht folúsghlantóirí (casadh air nó as agus toilleadh súite) de réir clár stóráilte, — bídis feistithe le táscairí a thaispeánann feidhmíocht an fholúsghlantóra (toilleadh súite agus/nó "mála deannaigh lán" agus/nó "scagaire lán"), nó ná bídis	0 %	p/st	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6856	ex 8512 20 00	30	Modúl soilsithe, ina bhfuil ar a laghad: — dhá LED, — lionsaí gloine nó plaisteacha, a fhócaseáinn nó a scaipeann an solas a astaíonn na LEDanna, — frithchaiteoirí a atreoraíonn an solas a astaíonn na LEDanna, i bhfeireadh alúmanaim a bhfuil radaitheoir air, suite ar bhrac ina bhfuil gníomhróir	0 %	p/st	31.12.2025
0.6863	ex 8512 30 90	20	Dordánaí rabhaidh le haghaidh córas braiteora páirceála i gcásáil phlaisteach a oibríonn ar an bprionsabal písimeicniúil: — ina bhfuil clár ciorcad priontáilte, — ina bhfuil nascóir, — bíodh coimeádán miotail ann nó ná bíodh, a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6689	ex 8529 90 65	28	Cóimeáil leictreonach ina bhfuil, ar a laghad: — clár ciorcad priontáilte ag a bhfuil, — FPGA (Eagar Geataí Inríomhchláraithe sa Réimse) amháin nó níos mó agus/nó próiseálaithe le haghaidh feidhmeanna ilmheáin agus próiseáil físchomharthaí, — Flaischuimhne, — cuimhne oibríochta, — bíodh USB, HDMI, VGA-, RJ-45 agus/nó comhéadan ilmheáin eile amháin nó níos mó inti, nó ná bíodh — soicéid agus plugaí chun scáileán LCD, soilsiú LED agus painéal rialúcháin a nascadh	0 %	p/st	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4893	ex 8529 90 65 ex 8529 90 92	65 53	Clár ciorcad priontáilte le haghaidh soláthar voltais agus comharthaí rialúcháin a dháileadh go díreach ar chiorcad rialúcháin ar phainéal gloine TFT de mhodúl LCD	0 %	p/st	31.12.2025
0.4890	ex 8529 90 92	25	Modúil LCD, nach bhfuil comhcheangailte le saoráidí scáileáin tadhaill, nach bhfuil iontu ach an méid seo a leanas: — gloine TFT amháin nó níos mó nó cealla plaisteacha, — slogaíde teasa miotal díse-theilgte, — aonad cúlsolais, — clár ciorcad priontáilte amháin le micirialtán, agus — comhéadan LVDS (comharthaíocht difreálaí ísealvoltais), a bhfuiltear lena n-úsáid i monarú raidiúnna le haghaidh mótarfheithiclí ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6654	ex 8529 90 92	37	Laftáin daingniúcháin agus laftáin chumhdacháin de chóimhiotail alúmanaim ina bhfuil: — sileacan agus maignéisiam, — atá 300 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 2 200 mm, ar fad, Ar chruth sonrach le húsáid i monarú teilifíseán⁽²⁾	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6629	ex 8529 90 92	63	Modúl LCD — arb é 14,5 cm nó níos mó, ach nach mó ná 38,5 cm, tomhas fiarthrasna an scáileáin ann, — bíodh scáileán tadhaill ann, nó ná bíodh, — ina bhfuil cúlsolas LED, — ina bhfuil clár ciorcad priontáilte ina bhfuil EEPROM (cuimhne inléite amháin in-riomhchláraithe in-léirscriosta go leictreach), micirialtán, glacadóir LVDS (comharthaíocht dhifreálach ísealvoltais) agus comhpháirteanna eile, idir chomhpháirteanna gníomhacha agus éighníomhacha, — ag a bhfuil plocóid ann le haghaidh soláthar cumhachta, agus comhéadain CAN agus LVDS ann, — bíodh comhpháirteanna leictreonacha le haghaidh coigeartuithe dinimiciúla dathanna leis, nó ná bíodh, — i bhfeireadh, bíodh feidhmeanna rialúcháin meicniúla, tadhall-íogaire nó éadadhaill ann, nó ná bíodh, agus bíodh córas fuaraithe gníomhach ann, nó ná bíodh,	0 %	p/st	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
			atá oiriúnach lena shuiteáil i mótarfheithiclí atá faoi Chaibidil 87 ⁽²⁾			
0.5018	ex 8529 90 92	67	Painéal taispeána LCD daite le haghaidh monatóirí LCD atá faoi cheannteideal 8528: arb é 14,48 cm nó níos mó, ach nach mó ná 31,24 cm, tomhas fiarthrasna an scáileáin ann ina bhfuil cúlsolas, micirialtán, ina bhfuil rialaitheoir-CAN ("Controller Area Network", líonra achair rialaitheora) a bhfuil comhéadan amháin LVDS ("Low-Voltage Differential Signalling", comharthaíocht dhifreálach ísealvoltais) nó níos mó ann, agus ina bhfuil soicéad CAN/soláthair cumhachta amháin nó níos mó, nó ina bhfuil rialtán APIX (Automotive Pixel Link, nasc picteilín uathghluaisneach) a bhfuil comhéadan APIX ann, i bhfeireadh, bíodh slogaide teasa i gcúl an fheirthe, nó ná bíodh, gan modúl próiseála comharthaí, bíodh aisfhotha haptach agus fuaim-aisfhotha ag gabháil leis, nó ná bíodh a bhfuiltear lena úsáid i monarú feithiclí atá faoi Chaibidil 87⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6781	ex 8529 90 92	85	Modúl LCD daite i bhfeireadh: — arb é 14.48 cm nó níos mó, ach nach mó ná 26 cm, tomhas fiarthrasna an scáileáin ann, — gan scáileán tadhaill, — ina bhfuil cúlsolas agus micririaltán, — ina bhfuil rialtán CAN ("Controller Area Network", líonra achair rialaitheora), comhéadan LVDS ("Low-Voltage Differential Signalling", comharthaíocht dhifreálach ísealvoltais) agus rialtán CAN/cumhachta, — gan modúl próiseála comharthaí, — ina bhfuil leictreonaic rialúcháin le haghaidh seolachán picteilíní agus lena aghaidh sin amháin, — ina bhfuil fearas innealta chun an scáileán taispeána a bhogadh, lena ionchorprú go buan i bhfeithiclí atá faoi Chaibidil 87⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6849	ex 8536 69 90	60	Soicéid agus plocóidí leictreacha nach bhfuil níos mó ná 12,7 mm ar fad, nó nach bhfuil níos mó ná 10,8 mm ar trastomhas, a bhfuiltear lena n-úsáid i dtáirgeadh áiseanna éisteachta agus próiseálaithe gutha ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022
0.5028	ex 8536 69 90	84	Soicéad USB (bus uilíoch srathachnó plocóid USB i bhfoirm aonair nó in ilfhoirm le haghaidh nascadh le feistí USB eile, a bhfuiltear lena úsáid i monarú earraí atá faoi cheannteidil 8521 nó 8528 ⁽²⁾)	0 %	p/st	31.12.2025
0.6864	ex 8537 10 91	50	Modúl rialúcháin fiúsanna i bhfeireadh plaisteach, ina bhfuil bracanna feistiúcháin, ina bhfuil: — soicéid, bíodh fiúsanna iontu nó ná bíodh, — poirt naisc, — clár ciorcad priontáilte ina bhfuil micreaphróiseálaí leabaithe, micrealasc agus athsheachadán, de chineál a úsáidtear i monarú earraí atá faoi chaibidil 87	0 %	p/st	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6889	ex 8537 10 98	35	Aonad rialúcháin leictreonach gan chuimhne, le haghaidh voltais 12 V, le haghaidh córas malartaithe faisnéise i bhfeithiclí (le haghaidh nascadh seirbhís fuaime, teileafónaíochta, loingseoireachta, cheamara agus seirbhís cairr gan sreang) ina bhfuil: — 2 chnaipe rothlacha — 27 mbrúchnaife nó níos mó — soilse LED — 2 chiorcad iomlánaithe chun comharthaí rialúcháin a ghlacadh agus a sheoladh trí bhus-LIN	0 %	p/st	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6866	ex 8538 90 91 ex 8538 90 99	20 50	Aeróg inmheánach le haghaidh córas glasála dorais gluaisteáin: — ina bhfuil modúl aeróige i bhfeireadh plaisteach, — ar a bhfuil cábla ceangail a bhfuil pluga air, — ar a bhfuil dhá bhrac feistiúcháin ar a laghad, — bíodh PCB ann nó ná bíodh, lena n-áirítear ciorcaid chomhtháite, dé-óidí agus trasraitheoirí, a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2025
0.6710	ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	60 50	Cábla ceangail ceithre chroíleacán ina bhfuil dhá nascóir bhaineanna chun comharthaí digiteacha a tharchur ó chórais loingseoireachta agus fuaime chuig nascóir USB, a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6867	ex 8544 30 00	85	Cábla sínteach dhá chroíleacán ar a bhfuil dhá nascóir, ina bhfuil ar a laghad: — groiméad rubair, — brac feistiúcháin miotail de shórt a úsáidtear chun braiteoirí luais feithicle a cheangal i monarú feithiclí atá faoi Chaibidil 87	0 %	p/st	31.12.2025
0.6853	ex 8544 42 90	70	Seoltóirí leictreacha: — ag a bhfuil voltas nach mó ná 80 V, — nach bhfuil níos mó ná 120 cm ar fad, — a bhfuil nascóirí feistithe orthu, a bhfuiltear lena n-úsáid i monarú áiseanna éisteachta, pacáistí gabhálás agus próiseálaithe gutha ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6861	ex 8544 49 93	30	Seoltóirí leictreacha: — ag a bhfuil voltas nach mó ná 80 V, — de chóimhiotal platanaim agus iridiam, — brataithe le pola(teitreafluaireitiléine), — gan nascóirí, a bhfuiltear lena n-úsáid i monarú áiseanna éisteachta, ionphlanduithe agus próiseálaithe gutha (2)	0 %	m	31.12.2025
0.5002	ex 8545 90 90	40	Foshraith snáithín theicniúil chisealach fhrithchreimneach de chuid císil idirleatóra gáis: — a bhfuil a fad snáithín, láidreacht fleisce, póiriúlacht, seoltas teirmeach agus friotaíocht leictreach rialaithe, — atá níos lú ná 600 µm ar tiús, — ina bhfuil meáchan achair is lú ná 500 gsm	0 %	m²	31.12.2021

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6707	ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	70 40	Giall cailpéir coscáin as d'iarann teilgthe insínte, de chineál a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87	0 %	p/st	31.12.2025
0.6869	ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	20 10	Giarbhosca hidridinimiciúil uathoibríoch — ina bhfuil tiontaire casmhóiminte hiodrálach, — gan bosca aistrithe agus gan seafta liáin, — bíodh difreálach tosaigh ann, nó ná bíodh, a bhfuiltear lena úsáid i monarú mótarfheithiclí atá faoi Chaibidil 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2025
0.6648	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	20 10	Seafta tras-seolta i bplaistigh threisithe snáithín carbóin arb é ata ann píosa uathúil gan aon alt sa lár — atá 1 m nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 2 m, ar fad, — ina bhfuil meáchan 6 kg nó níos mó, ach nach mó ná 9 kg	0 %	p/st	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6711	ex 8708 80 20 ex 8708 80 35	10 10	Inslietheoir teanntóige uachtaraí: — ina bhfuil coimeádán miotail ar a bhfuil trí scriú feistiúcháin, agus — ar a bhfuil imthaca rubair, a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2025
0.6859	ex 8708 91 20 ex 8708 91 99	30 30	Umar aeir ionraoin nó asraoin de chóimhiotal alúmanaim, arna mhonarú i gcomhréir le caighdeán EN AC 42100: — ag a bhfuil plánacht achair inslithe nach mó ná 0,1 mm, — ag a bhfuil cainníocht cáithníní cheadaithe 0,3 mg in aghaidh an umair, — a bhfuil fad 2 mm nó níos mó idir na póireanna ann, — nach bhfuil méid na bpóireanna ann níos mó ná 0,4 mm, agus — nach bhfuil níos mó ná 3 cinn de na póireanna ann níos mó ná 0,2mm, de chineál a úsáidtear i dteasmhalartóirí le haghaidh córais fuaraithe cairr	0 %	p/st	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7716	ex 8708 91 35	20	Ducht fuaraithe turbaluchtairí arb é atá ann: — ducht de chóimhiotal alúmanaim ag a bhfuil ar a laghad coimeádán miotail amháin agus ar a laghad dhá pholl feistiúcháin, — píobán rubair le fáiscíní, — feire as cruach dhosmálta atá an-díonach ar chreimeadh [SUS430JIL], a bhfuiltear lena úsáid chun innill adhainte comhbhrú le haghaidh mótarfheithiclí a mhonarú (2)	0 %	-	31.12.2024
0.6687	ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	10 20	Cúisín sábháilteachta inséidte de shnáithín polaimide ardnirt: — atá fuaite, — atá fillte ina fhoirm phacála thríthoiseach, é feistithe trí fhoirmiú teirmeach, nó cúisín sábháilteachta réidh (nach bhfuil fillte), bíodh foirmiú teirmeach air nó ná bíodh	0 %	p/st	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6688	ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	20 30	Cúisín sábháilteachta inséidte de shnáithín polaimíde ardnirt: — atá fuaite, — atá fillte, — a bhfuil nascadh sileacóin air atá curtha go tríthoiseach le haghaidh foirmiú cuach mála aeir agus séalú mála aeir ualachrialaithe, — atá oiriúnach le haghaidh teicneolaíocht teannta fuaraithe	0 %	p/st	31.12.2025
0.7581	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	60 15	Cás aistrithe gluaisteáin ar a bhfuil ionchur aonair, agus aschur déach, chun torc a dháileadh idir na hacastóirí tosaigh agus cúil i bhfeireadh alúmanaim, nach mó a thoisí ná $565 \times 570 \times 510$ mm: — ina bhfuil gníomhróir ar a laghad, — bíodh dáileadh inmheánach le slabhra ann nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6686	ex 8714 10 90	10	Feadáin istigh le haghaidh slata gabhail gluaisrothar: — de chruach charbóin SAE1541, — ar a bhfuil ciseal cróimiam chrua de 20 µm (+ 15 µm/ – 5 µm), — a bhfuil a mballaí 1,3 mm nó níos mó, ach nach bhfuil siad níos mó ná 1,6 mm, ar tiús, — ag a bhfuil fadú go briseadh 15 %, — atá tollta	0 %	p/st	31.12.2025
0.6848	ex 8714 10 90	70	Radaitheoirí gluaisrothar i gcoinsíneacht 100 píosa nó níos mó	0 %	p/st	31.12.2022
0.6879	ex 8714 96 10	10	Troitheáin, a bhfuiltear lena n-úsáid chun rothair a mhonarú (lena n-áirítear rothair leictreacha) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2025
0.6878	ex 8714 99 90	30	Cuaillí diallaite, a bhfuiltear lena úsáid chun rothair a mhonarú (lena n-áirítear rothair leictreacha) ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4883	ex 9001 90 00	85	Painéal treoraithe solais atá déanta as meataicrioláit pholaimeitile: — bíodh sé gearrtha nó ná bíodh, — bíodh sé priontáilte nó ná bíodh, a bhfuiltear lena úsáid chun aonaid chúl solais le haghaidh teilifíseán réscáileáin a mhonarú ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2025
0.7590	ex 9002 11 00	18	Cóimeáil lionsa arb é atá inti cumhdach i gcruth sorcóra atá déanta as miotal nó plaisteach agus eilimintí optúla ina bhfuil: — réimse radhairc cothrománach go dtí méid uasta 120 céim, — réimse radhairc trasnánach go dtí méid uasta 92 chéim, — fad fócasach go dtí méid uasta 7,50 mm, — le hoscailt choibhneasta de mhéid uasta F/2,90, — ag a bhfuil trastomhas uasta 22 mm	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5692	ex 9002 11 00	20	Lionsaí: — nach bhfuil níos mó ná 95 mm × 55 mm × 50 mm ar tomhas, — ag a bhfuil taifeach 160 líne/mm nó níos fearr, agus — ag a bhfuil cóimheas zúmála 3	0 %	-	31.12.2022
0.5025	ex 9401 90 80	10	Diosca raicíneach lena úsáid i monarú suíochán insinte le haghaidh gluaisteán ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2025
0.4846	ex 9503 00 75 ex 9503 00 95	10 10	Múnlaí scála cairr chábla, bíodh mótar ann nó ná bíodh, lena bpriontáil ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6950	ex 9607 20 10	10	Sleamhnóirí, téip chaol ar a bhfuil fiacra zip suite, bioráin/boscaí agus páirteanna fáiscíní sleamhnáin eile, atá déanta as táirmhíotal a bhfuiltear lena n-úsáid chun zipeanna a mhonarú ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.6949	ex 9607 20 90	10	Zipeanna caola ar a bhfuil ladhracha plaisteacha slabhracha a bhfuiltear lena n-úsáid chun zipeanna a mhonarú ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2025

⁽¹⁾ Maidir le dleachtanna taraife a chur ar fionraí, áfach, níl sin infheidhme i gcás ina ndéanann gnóthais mhiondíola nó lónadóireachta an phróiseáil.

⁽²⁾ Tá fionraí na ndleachtanna faoi réir maoirseacht chustaim úsáide deiridh, i gcomhréir le hAirteagal 254 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais (IO L 269, 10.10.2013, lch. 1)

⁽³⁾ Ní chuirtear ar fionraí ach an dleacht *ad valorem*. Leanfaidh an dleacht shonrach de bheith infheidhme.";

- (3) cuirtear na rónna seo a leanas isteach de réir ord na chéad chóid CN agus TARIC den bheart comhfhreagrach arna léiriú sa dara colún agus sa tríú colún, faoi seach:

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
"0.8021	2804 70 10		Fosfar dearg	0 %	-	31.12.2022
0.8022	2804 70 90		Fosfar, seachas fosfar dearg	0 %	-	31.12.2023
0.7974	ex 2903 39 19	40	3-(Brómaimeitil)peantán (CAS RN 3814-34-4) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.8017	ex 2903 99 80	25	2,2'-Débhrómaidhéfheinil (CAS RN 13029-09-9) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.8018	ex 2903 99 80	35	2-Bróma-9,9'-spiridhé[9H-fluairéin] (CAS RN 171408-76-7) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7957	ex 2904 99 00	55	2,4-Déchlóra-1,3-déníotra-5-(trífhluaimeitil)beinséin (CAS RN 29091-09-6) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7963	ex 2906 29 00	70	1,2,3,4-Teitrihiodra-1-naftól (CAS RN 529-33-9) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.8015	ex 2914 29 00	35	4-(<i>tras</i> -4-Próipilcioglaiheicsil)cioglaiheacsanón (CAS RN 82832-73-3) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7955	ex 2915 24 00	10	Ainhidríd aicéiteach (CAS RN 108-24-7) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7980	ex 2916 19 95	60	2-Fluarapróp-2-eanáit mheitile (CAS RN 2343-89-7) ag a bhfuil íonacht 93 % nó níos mó de réir meáchain, bíodh inti nó ná bíodh cion darb uasmhéid 7 % den chobhsaitheoir 2,6-dé-treas-búitil-p-creasól (CAS RN 128-37-0) agus nítrít teitreabúitiolamóiniam (CAS RN 26501-54-2)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7940	ex 2916 19 95	70	3-Meiti-2-bútanóait mheitile (CAS RN 924-50-5) ag a bhfuil íonacht 99,0 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7931	ex 2916 20 00	25	Clóiríd chioglaíheacsáncarbóinile (CAS RN 2719-27-9) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7933	ex 2916 20 00	35	Aigéad 2-cioglapróipiolaicéiteach (CAS RN 5239-82-7) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7929	ex 2916 39 90	16	Aigéad 3-fluara-5-íada-4-meiti-beansóch (CAS RN 861905-94-4) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.8008	ex 2918 29 00	40	Aigéad 3-hiodrocsa-4-nítribeansóch (CAS RN 619-14-7) ag a bhfuil íonacht 96,5 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7934	ex 2918 99 90	43	Aigéad fanaileach (CAS RN 121-34-6) ag a bhfuil íonacht 98,5 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7947	ex 2921 29 00	70	N,N,N',N'-teitrameitileitiléindé-aimín (CAS RN 110-18-9) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.8019	ex 2921 49 00	45	2-(4-Défhéinilil)aimín-9,9-démheitiolfuairéin (CAS RN 897671-69-1) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.8020	ex 2921 49 00	55	2-(2-Défhéinilil)aimín-9,9-démheitiolfuairéin (CAS RN 1198395-24-2) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7946	ex 2922 19 00	29	N-Meitiil-N-(2-hiodrocsa-eitil)-p-tolúidín (CAS RN 2842-44-6) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7935	ex 2922 19 00	70	2-Beinsiolaimeáitánól (CAS RN 104-63-2) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8000	ex 2924 19 00	18	Aicrioláit 2-(((búitiolaimín)carbóinil)ocsa)eitile (CAS RN 63225-53-6) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.8013	ex 2925 19 95	40	N-Iadasucsainimíd (CAS RN 516-12-1) ag a bhfuil íonacht 98,5 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7985	ex 2930 90 98	88	1-{4-[(4-Beansóilfeinil)sulfainil]feinil}-2-meitil-2-[(4-meitilfeinil)sulfainil]própán-1-ón (CAS RN 272460-97-6) ag a bhfuil íonacht 94 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7951	ex 2931 90 00	25	N-(3-(démheatocsaimeitilsilil)próipil)eitiléindé-aimín (CAS RN 3069-29-2) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7958	ex 2932 20 90	18	4-Hidrocsacúmairín (CAS RN 1076-38-6) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7984	ex 2932 20 90	23	1,4-Dé-ocsán-2,5-dé-ón (CAS RN 502-97-6) ag a bhfuil íonacht 99,5 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7978	ex 2932 99 00	68	3,9-Dé-eitilidéin-2,4,8,10-teitrea-ocsaispiora[5.5]aondeacán (CAS RN 65967-52-4) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7930	ex 2932 99 00	73	Aigéad 5-fluara-3-meitilbeansafúrán-2-carbocsaileach (CAS RN 81718-76-5) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7936	ex 2932 99 00	78	2,2-Défluara-1,3-beinsidhé-ocsól-5-carbocsaláit mheitile (CAS RN 773873-95-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7954	ex 2932 99 00	83	6,11-Déhidridhébheins[b,e]ocsaipin-11-ón (CAS RN 4504-87-4) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7938	ex 2933 19 90	43	2-(3,5-démheitol-1H-piorasól-4-il)aicéatáit threas-búitle (CAS RN 1082827-81-3) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7937	ex 2933 29 90	23	1,1'-Tiacarbóinilbis(imíodasól) (CAS RN 6160-65-2) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7976	ex 2933 39 99	83	Clóiríd 2-hidrocsa-4-asóiniaispiora[3,5]naonáin (CAS RN 15285-58-2) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7925	ex 2933 39 99	84	Dé-eitol(3-piridil)bórán (CAS RN 89878-14-8) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7981	ex 2933 39 99	86	1-Ocsaíd 3-(N-hidrocsacarbaimimidióil)piridín (CAS RN 92757-16-9) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7939	ex 2933 39 99	87	6-Clóra-N-(2,2-démheitolpróipil)piridín-3-carbocsaimíd (CAS RN 585544-20-3) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7986	ex 2933 39 99	88	4-Aimín-3-clóra-6-(4-clóra-2-fluara-3-meatocsaifeinil)-5-fluaraipiridín-2-carbocsaláit bheinsile (CAS RN 1390661-72-9) ag a bhfuil íonacht 92 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7952	ex 2933 69 80	33	2,4,6-Tríchlóra-1,3,5-trí-aisín (CAS RN 108-77-0) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7927	ex 2933 99 80	60	2-[(6,11-Déhidra-5H-débheins[b,e]asaipin-6-il)-meitil]-1H-isiondól-1,3(2H)-dé-ón (CAS RN 143878-20-0) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7971	ex 2933 99 80	70	Eistear eitile aigéid 5-(bis-(2-hiodrocs-eitil)-aimín)-1-meitil-1H-beinsimíodasól-2-bútánóch (CAS RN 3543-74-6) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8014	ex 2933 99 80	80	Pioról-2-carbocsaildihíd (CAS RN 1003-29-8) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7926	ex 2934 99 90	65	Beansa[b]tiaifein-10-meatocsaicioglaiheaptánón (CAS RN 59743-84-9) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7944	ex 2934 99 90	70	1,3,4-tiaidhé-asóilidín-2,5-déthiún (CAS RN 1072-71-5) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7928	ex 2935 90 90	44	4-[2-(7-Meatocsa-4,4-démheitol-1,3-dé-ocsa-3,4-déhidriseacuineoilin-2(1H)-il)eitol]beinséansulfónaimíd (CAS RN 33456-68-7) ag a bhfuil íonacht 99,5 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7943	ex 3201 90 20	10	Gál <i>rus chinensis</i> (<i>Galla chinensis</i>), ina bhfuil cion tainnine 85 % nó níos lú, de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7975	ex 3801 10 00	10	Graifít shaorga i bhfoirm púdair, (CAS RN 7782-42-5): — ag a bhfuil struchtúr cáithnín thánaistigh a comhiomlánaíodh ó chaithníní príomhúla atá níos lú, — gan bhratú ar an dromchla, — ag a bhfuil méid caithnín dar luach d50 13,5 (± 0,5), — ag a bhfuil achar dromchla sonrach (de réir tomhas BET) atá níos lú ná 2,0 m²/g, — ag a bhfuil dlús tapáilte: 1,10 ~ 1,70 g/cm³, — ag a bhfuil toilleadh díluchtaithe sonrach 351,0 mAh/g (±3,0), — ag a bhfuil éifeachtúlacht tosaigh 94,0 % (± 1,0)	1.8 %	-	31.12.2021

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7994	ex 3801 10 00	20	Graifít shaorga i bhfoirm púdair, (CAS RN 7782-42-5) ag a bhfuil: — sainachar dromchla (arna thomhas de réir BET) 0,8 m ² /g ($\pm$ 0,25), — dlús tapáilte: 0,85 g/cm ³ ($\pm$ 0,10), — méid cáithnín dá seasann an luach d50 de 21,0 μ m ($\pm$ 2,0), — ag a bhfuil toilleadh díluchtaithe sonrach 351,0 mAh/g ($\pm$ 3,0), — éifeachtúlacht tosaigh 94,0 % ($\pm$ 2,0)	1.8 %	-	31.12.2021

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7998	ex 3815 90 90	38	Fótaithionscnóir ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 80 % nó níos mó de dhé[β-4-[4-(2-démheitiolaimín-2-beinsil)bútánóilfeinil]pipioraisín]próipianáit ghliocóil phoileitiléine (CAS RN 886463-10-1), — cion nach mó ná 17 % de [β-4-[4-(2-démheitiolaimín-2-beinsil)bútánóilfeinil]pipioraisín]próipianáit ghliocóil phoileitiléine	0 %	-	31.12.2025
0.7999	ex 3815 90 90	48	Fótaithionscnóir ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 88 % nó níos mó de α-(2-beansóilbeansóil)-ω-[(2-beansóilbeansóil)ocsa]-pola(ocsa-1,2-eatándé-il) (CAS RN 1246194-73-9), — cion nach mó ná 12 % of α-(2-beansóilbeansóil)-ω-hiodrocsa-pola(ocsa-1,2-eatándé-il) (CAS RN 1648797-60-7)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7950	ex 3902 90 90	65	Comhpholaiméir bútaidhé-éin-stiréine bhróimínithe (CAS RN 1195978-93-8) ina bhfuil cion bróimín 60 % nó níos mó ach nach mó ná 68 %, de réir meáchain, sna foirmeacha sin a shainmhínítear i Nóta 6 (b) a ghabhann le Caibidil 39	0 %	-	31.12.2025
0.7953	ex 3910 00 00	65	Comhpholaiméir leachtach atá bunaithe ar pholaidhémheitiolocsán ag a bhfuil grúpaí eapocsaíde teirminéalacha (CAS RN 2102536-93-4)	0 %	-	31.12.2025
0.8009	ex 3911 90 99	38	Meascán ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 90 % ($\pm$ 1 %) de pholaiméir 1,4:5,8-Démheatánónaiftailéin, 2-eitilidéin-1,2,3,4,4a,5,8,8a-ochtahiodra, ina bhfuil 3a,4,7,7a-teitrihiodra-4,7-meatána-1H-indéin, í hidriginithe (CAS RN 881025-72-5), agus — cion 10 % ($\pm$ 1 %) de chomhpholaiméir bhútaidhé-éine stiréine hidriginithe (CAS RN 66070-58-4)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8010	ex 3911 90 99	48	Meascán ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 90 % ($\pm$ 1 %) de pholaiméir 1,4:5,8-démheatánónaftailéin, 2-eitilidéin-1,2,3,4,4a,5,8,8a-ochtahiodra, ina bhfuil 3a,4,7,7a-teitrihiodra-4,7-meatána-1H-indéin, í hidriginithe (CAS RN 881025-72-5), agus — 10 % ($\pm$ 1 %) de chomhpholaiméir eitéiléin-próipiléine (CAS RN 9010-79-1)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7949	ex 3920 61 00	40	Scragail theirmeaplaisteacha easbhrúite nó scannáin pholacarbónáite: — ag a bhfuil uigeacht dromchla neamhlonrach ar an dá thaobh díobh, — atá 50 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 200 µm, ar tiús, — atá 800 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 500 mm ar leithead, agus — atá 915 m nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 2 500 m, ar fad, a bhfuiltear lena n-úsáid chun earraí ais-fhrithchaiteacha a tháirgeadh (2)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8011	ex 3920 62 19 ex 3920 62 90	68 20	Scannán pola(teireaftaláit eitleíne) ina rollaí: — atá 50 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 350 µm ar tiús, agus — atá cumhdaithe le ciseal miotail lómhair spriúchta amhail ór nó pallaídiam atá 0,02 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 0,06 µm, ar tiús	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8005	ex 3920 99 28	48	Scragall polúireatáin theirmeaplaistigh, ina rollaí: — atá 900 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1016 mm, ar leithead, — ag a bhfuil bailchríoch neamhlonrach, — atá 0,4 mm ($\pm 8\%$) ar tiús, — ag a bhfuil fadú go briseadh 480 % nó níos mó (ASTM D412 (Die C)), — ag a bhfuil neart teanntachta 470 (± 10) kg/cm² i dreo innealra (ASTM D412 (Die C)), — ag a bhfuil cruach Shore 90 (± 3) (ASTM D2240), — ag a bhfuil neart stróicthe 100 (± 10) kg/cm² (ASTM D624 (Die C)), — arb é 165 °C (± 10 °C) a leáphointe	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8024	ex 5603 14 10	20	Snáithíní éadaí neamhfhite, arb é atá iontu substaintí casta teireataláit phoileitléine: — ina bhfuil meáchan 160 g/m² nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 300 g/m² — atá lannaithe ar thaobh amháin le seicin nó le seicin agus le halúmanam — ag a bhfuil éifeachtúlacht scagacháin de réir aicme íosta scagachán DIN 60335-2-69:2008 M — atá inphléatáilte	0 %	m ²	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8028	ex 6909 19 00	40	Cartúis ionsúite carbóin ceirmigh, ag a bhfuil na saintréithe seo a leanas: — déanmhas sorcóireach ilcheallach faoi chumhdach ceirmigh bhácáilte easbhrúite, — ina bhfuil, de réir meáchain, cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 35 % de charbón gníomhachtaithe de réir meáchain, — ina bhfuil, de réir meáchain cion 65 % nó níos mó ach nach mó ná 90 % de cheanglóir ceirmeach, — atá 29 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 41 mm, ar trastomhas, — nach bhfuil níos mó ná 150 mm, ar fad, — atá bÁCáilte ag teocht 800 °C nó níos mó, agus — le haghaidh asú gal, de chineál a úsáidtear i gcóimeáil ionsúirí gal breosla i gcórais bhreosla mótarfheithiclí	0 %	p/st	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7913	ex 7506 20 00	20	Leatháin agus stiallacha ina gcoraí de chóimhiotal nicile atá i gcomhréir le caighdeán ASME SB-582/UNS N06030: — atá 0,5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 3 mm, ar tiús, — atá 250 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 219 mm, ar leithead	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7997	ex 7616 99 90	35	Pláta alúmanaim: — atá 36 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 49 mm, ar fad, — atá 29,8 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 45,2 mm, ar leithead, — atá 0,18 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 0,66 mm, ar tiús, a bhfuil téip pholapróipiléine feistithe ann: — atá 6,5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 16,5 mm, ar fad, — atá 39 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 56 mm, ar leithead, — ag a bhfuil na saintréithe chun gur féidir alt soladach a chruthú ar a bhfuil ciseal seachtrach tiachóige trí phróiseas leáite lena n-áirithítear sceithdhíonacht agus brúdhíonacht séalú Cille, — atá seasmhach in aghaidh tionchar leictirilíte, a bhfuiltear lena n-úsáid chun cealla ceallra ian litiam a mhonarú le haghaidh ceallraí mótarfheithiclí (2)	3 %	-	31.12.2021

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7966	ex 8104 19 00	10	Maignéisiam neamhshaoirsithe ina bhfuil cion 93 % nó níos mó ach nach mó ná 99,7 % de mhaignéisiam, de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7942	ex 8108 90 30	35	Barraí agus sreanga de tíotáiniam ina bhfuil cion tíotáiniam 98,8 % nó níos mó ach nach mó ná 99,9 %, atá níos lú ná 20 mm ar trastomhas	0 %	-	31.12.2025
0.8012	ex 8406 82 00	10	Galtuirbín tionsclaíoch: — ag a bhfuil aschur 5 MW nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 40 MW, — arna dhearadh le haghaidh brú nach mó ná 140 bar agus teocht nach mó ná 540 ° C, — a bhfuil comhlaí dhá shuí feistithe ann ar thaobh na gaile beo de a n-oibrítear le seirbheachomhla hiodrálach ag a bhfuil nach mó ná 12 bhar	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7961	ex 8409 91 00 ex 8481 90 00	55 60	Corp buinne le haghaidh uillinn agus dáileadh insteallta breosla a rialáil: — i gcruth sorcóireach, — atá déanta as cruach dhosmálta, — ina bhfuil 4 pholl nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó 16 pholl, — ag a bhfuil ráta sreafa 100 cm ³ /nóiméad nó níos mó, ach nach mó ná 500 cm ³ /nóiméad	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7965	ex 8409 91 00	75	Feireadh comhla insteallta breosla le haghaidh réimse leictreamaighnéadach a ghiniúint chun an chomhla insteallta a ghníomhú: — arb é 2 mm nó níos mó, ach nach mó ná 10 mm, a thrastomhas ionraoin, — arb é 2 mm nó níos mó, ach nach mó ná 10 mm, a thrastomhas asraoin, — ar a bhfuil corna leictreach ag a bhfuil friotaíocht 10 Ω nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 15 Ω agus a bhfuil ceangal leictreach ar a fhoirceann, — cumhdach plaisteach atá múnlaithé thart ar fheadán cruaiche dosmálta	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7967	ex 8409 91 00 ex 8481 90 00	80 70	Snáthaid bhuinne le haghaidh sreabhadh breosla an innill a oscailt agus a dhúnadh: — ag a bhfuil 2 pholl, — ag a bhfuil 4 eitre, — atá 3 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 6 mm, ar trastomhas, — atá 25 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 35 mm, ar fad, — atá déanta as cruach dhosmálta agus ar a bhfuil plátáil chrua-chróim	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7969	ex 8413 30 20	40	Caidéal suncaire ardbhrú le haghaidh instealladh díreach díosail: — ag a bhfuil brú oibríochta nach mó ná 275 MPa, — ina bhfuil ceamfhearsaid, — ag a bhfuil sceitheadh sreabháin 15 cm ³ sa nóiméad nó níos mó, ach nach mó ná 1 800 cm ³ sa nóiméad, — Comhla bhrúrialúcháin leictreach	0 %	-	31.12.2025
0.7970	ex 8413 30 20	50	Caidéal suncaire ardbhrú le haghaidh instealladh díreach díosail: — ag a bhfuil brú oibríochta nach mó ná 275 MPa, — arna dheardh le ceangal leis an gcromfhearsaid, — ina bhfuil comhla leictreamaighnéadach	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7996	ex 8418 99 90	20	Bloc nasctha alúmanaim atá le ceangal le hiolrachán comhdhlúthadáin sa phróiseas táthaithe: — cruaite go faghairt T6 nó T5, — nach bhfuil níos mó ná 150 g de réir meáchain, — atá 20 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 150 mm, ar leithead, — ar a bhfuil ráille feistiúcháin aon phíosá amháin	0 %	-	31.12.2025
0.8004	ex 8418 99 90	30	Próifíl triomadóra ghlactha atá le ceangal le hiolrachán comhdhlúthadáin sa phróiseas táthaithe: — ag a bhfuil plánacht phrásála nach mó ná 0,2 mm, — ina bhfuil meáchan 100 g nó níos mó, ach nach mó ná 600 g, — ar a bhfuil ráille feistiúcháin aon phíosá amháin	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7979	ex 8479 89 97	55	Líne meaisíní eochróra uathoibríoch chomhtháite chun rollaí glótháin i gcealla ceallra ian litiam sorcóireacha a mhonarú trí thochrán, cóimeáil bloic, gearradh catóide, deighilteora agus anóide	0.8 %	-	31.12.2021
0.7982	ex 8479 89 97	65	Líne meaisíní eochróra uathoibríoch chomhtháite chun cealla ceallra a chóimeáil i gceallraí ian litiam sorcóireacha ag a bhfuil luas 300 páirt in aghaidh an nóiméid agus na líne táirgthe	0.8 %	-	31.12.2021
0.7964	ex 8479 90 70	40	Feireadh le haghaidh páirt rótair an aonaid mheicniúil lena n-áirithítear coigeartú ghluaiseacht na ceamfhearsaide le hais na cromfhearsaide: — i gcruth ciorclach, — atá déanta as cruach chóimhiotail trí phróiseas sintéaraithe, — nach bhfuil níos mó ná 8 gcuasán ola ann, — ag a bhfuil cruas Rockwell 55 nó níos mó, — ag a bhfuil dlús 6,5 g/cm ³ nó níos mó, ach nach mó ná 6,7 g/cm ³	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7968	ex 8481 30 91 ex 8481 30 99	30 50	Comhla seiceála meicniúla (neamh-fhillte) chun an sreabhadh breosla a oscailt agus a dhúnadh: — ag a bhfuil brú oibríochta nach mó ná 250 MPa, — ag a bhfuil ráta sreafa 45 cm ³ /nóiméad nó níos mó, ach nach mó ná 55 cm ³ /nóiméad, — ina bhfuil 4 pholl inraoin agus gach poll ionraoin 1,2 mm nó níos mó, ach nach mó ná 1,6 mm, ar trastomhas, — atá déanta as cruach	0 %	-	31.12.2025
0.7960	ex 8481 80 59 ex 8481 90 00	70 80	Comhla shilte — atá déanta as cruach, — ina bhfuil poll asraoin atá ar a laghad 0,05 mm, ach nach bhfuil níos mó ná 0,5 mm, ar trastomhas, — ina bhfuil poll inraoin atá ar a laghad 0,1 mm, ach nach bhfuil níos mó ná 1,3 mm, ar trastomhas	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7972	ex 8527 29 00 ex 8529 90 65	10 38	Modúl glacadóra raidió satailíte: — i gcruth dronuilleogach agus arb é 70,5 x 44,9 x 10,5 mm a thoisí, — ina bhfuil slogaíde teasa agus clár ciorcad priontáilte ina bhfuil friotóirí, toilleoirí, trasraitheoirí, cornaí, dé-óidí agus ciorcaid iomlánaithe, — atá in ann comharthaí radaimhinicíochta a phróiseáil, — ag a bhfuil aonad meánmhinicíochta, a bhfuiltear lena úsáid chun na táirgí atá faoi cheannteidil 8527 a mhonarú (2)	0 %	-	31.12.2025
0.7987	ex 8708 50 20 ex 8708 50 55	15 50	Caighean imthaca gránach ailt treoluais thairisigh transaim sféarach, atá ina pháirt de chóras tiomána na feithicle, atá déanta as ábhar atá oiriúnach lena charbrú, ag a bhfuil cion carbóin 0,14 % nó níos mó, ach nach mó ná 0,57 %, gaibhnithe, casta, puinseáilte, meilte agus cruaithe	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7988	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	25 45	Feireadh ailt treoluais thairisigh transaim de chineál gráin le haghaidh casmhóimint ón inneall a tharchur agus le haghaidh tarchur chuig rothaí na mótarfheithiclí, i bhfoirm raoin sheachtraigh: — ar a bhfuil 6 rian gráin nó níos mó, ach nach mó ná 8 — snáithe, — ina bhfuil splíon ionbhlóideach ar a bhfuil 21 fhiacail nó níos mó, ach nach mó ná 38, — atá le rith ar imthacaí gránacha atá déanta as cruach, ina bhfuil cion carbóin 0,48 % nó níos mó ach nach mó ná 0,57 %, — gaibhnithe, casta, meilte agus cruaithe	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7989	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	35 50	Feireadh tríchosach le haghaidh alt treoluais thairisigh istigh: — atá 67,0 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 99,0 mm, ar thrastomhas laistigh, — ag a bhfuil 3 rian rollála calabraithe faoi fhuacht atá 29,95 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 49,2 mm, ar trastomhas, — ina bhfuil splíona seachtrach ar a bhfuil 21 fhiacail nó níos mó, ach nach mó ná 41, — gaibhnithe, casta, rollta agus cruaithe	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7990	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	45 55	Raon istigh ar a bhfuil alt treoluais thairisigh transaim, atá ina pháirt de chóras tiomána na feithicle: — 6 riain gráin nó níos mó, ach nach mó ná 8, atá oiriúnach le haghaidh imthacaí gránacha atá 12,0 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 24,0 mm, ar trastomhas, — gaibhnithe, casta, meilte agus cruaithe	0 %	-	31.12.2025
0.7991	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	55 60	Ladhar thríchosach le haghaidh alt treoluais thairisigh istigh, mar pháirt de chóras tiomána na feithicle: — ina bhfuil 3 thruinniún atá 17,128 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 25,468 mm, ar trastomhas, — gaibhnithe, casta, bróisteáilte agus cruaithe	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7973	ex 9002 11 00	23	Lionsaí: — ina bhfuil fócas innealta, zúmáil innealta, cró innealta, — ina bhfuil scagaire gearrtha infridheirg lasctha leictreonach, — ag a bhfuil fad fócasach inchoigeartaithe nach lú nach 2,7 mm agus nach mó ná 55 mm, — ina bhfuil meáchan nach mó ná 100 g, — atá níos lú ná 70 mm ar fad, — nach bhfuil níos mó ná 60 mm ar trastomhas	0 %	-	31.12.2025

⁽²⁾ Tá fionraí na ndleachtanna faoi réir maoirseacht chustaim úsáide deiridh, i gcomhréir le hAirteagal 254 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais (IO L 269, 10.10.2013, lch. 1)."