



Briselē, 2022. gada 24. oktobrī
(OR. en)

13280/22
COR 1

Starpiestāžu lieta:
2021/0426(COD)

ENER 496
ENV 1055
TRANS 661
ECOFIN 1075
RECH 559
CODEC 1578
IA 159

PIEZĪME

Sūtītājs:	Padomes Ģenerālsekretariāts
Saņēmējs:	Padome
K-jas dok. Nr.:	15088/21 +ADD1
Temats:	Priekšlikums – EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA par ēku energosniegumu (pārstrādāta redakcija) – vispārēja pieeja

Dokumenta ST 13280/22 INIT tekstā bija atšķirības salīdzinājumā ar prezidentvalsts kompromisu, kuru iesniedza Pastāvīgo pārstāvju komitejas 19. oktobra sanāksmē.

Tāpēc dokumenta ST 13280/22 INIT:

16. lappusē 19. apsvēruma pēdējam teikumam:

“Visām jaunajām ēkām vajadzētu būt bezemisiju ēkām, un līdz 2050. gadam par bezemisiju ēkām būtu jāpārveido visas esošās ēkas.”

jābūt šādam:

“Visām jaunajām ēkām vajadzētu būt bezemisiju ēkām ➡ līdz 2030. gadam ➡ , un līdz 2050. gadam par bezemisiju ēkām būtu jāpārveido ➡ [...] ➡ esošās ēkas.”

2. 39. lappusē 2. panta 5) punktam:

“5) “publiskas struktūras” ir “līgumslēdzējas iestādes”, kas definētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/24/ES¹ 2. panta 1) punktā;”

jābūt šādam:

“5) “publiskas struktūras” ir ➡ [...] ➡ ➡ publiskas struktūras [pārstrādātā EED] 2. panta 10. punkta nozīmē ➡ ;”

3. 47. lappusē 2. panta 46) punktam:

“46) “references grīdas platība” ir grīdas platība, ko ēkas energosnieguma novērtēšanā izmanto par references lielumu, un to aprēķina kā to norobežojošajās konstrukcijās ietilpstošo telpu lietderīgo grīdas platību summu, kas norādītas energosnieguma novērtējuma vajadzībām;”

jābūt šādam:

“46) ➡ [...] ➡”

¹ OV L 94, 28.3.2014., 65. lpp.

4. 57. lappusē 3. panta 8. punktam:

“8. Katra dalībvalsts integrētajos nacionālajos enerģētikas un klimata progresā ziņojumos saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1999 17. un 21. pantu iekļauj informāciju par šā panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto nacionālo mērķrādītāju sasniegšanu un to, cik lielā mērā ēku renovācijas plāns palīdz sasniegt dalībvalsts saistošo nacionālo siltumnīcefekta gāzu emisiju mērķrādītāju saskaņā ar Regulu (ES) .../... [pārskatītā Kopīgo centienu regula], Savienības energoefektivitātes mērķrādītājus saskaņā ar Direktīvu (ES) .../... [pārstrādātā EED], Savienības atjaunīgās enerģijas mērķrādītājus, arī atjaunīgo energoresursu enerģijas īpatsvara indikatīvo mērķrādītāju ēku sektorā saskaņā ar Direktīvu (ES) 2018/2001 [grozītā AERD] un Savienības 2030. gada klimata mērķrādītāju un 2050. gadam nosprausto klimatneitralitātes mērķi saskaņā ar Regulu (ES) 2021/1119.”

jābūt šādam:

“8. Katra dalībvalsts integrētajos nacionālajos enerģētikas un klimata progresā ziņojumos saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1999 17. un 21. pantu iekļauj informāciju par šā panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto nacionālo mērķrādītāju sasniegšanu ➡ [...] ☐.”

5. 63. lappusē 7. panta 1. punkta a) apakšpunktam:

“a) jaunas ēkas, ko izmanto vai kas pieder publiskajām ➡ [...] ☐ ➡ struktūrām ☐, – no ➡ [...] ☐ ➡ 2028. ☐ gada 1. janvāra; un”

jābūt šādam:

“a) jaunas ēkas, ➡ [...] ☐ kas pieder publiskajām ➡ [...] ☐ ➡ struktūrām ☐, – no ➡ [...] ☐ ➡ 2028. ☐ gada 1. janvāra; un”

jābūt šādai:

“Primārās enerģijas aprēķina pamatā ir katra energonesēja primārās enerģijas faktori $\Rightarrow$ (izšķir neatjaunīgās primārās enerģijas, atjaunīgās primārās enerģijas un kopējo faktoru) $\Rightarrow$ vai svēruma faktori $\Leftarrow$ ~~vai svēruma faktori, kā~~ $\Rightarrow$, kuriem ir jābūt valstu iestāžu atzītiem. Minēto primārās enerģijas faktoru $\Leftarrow$ pamatā var būt valsts, reģionālās vai vietējās $\Rightarrow$ informācija. Primārās enerģijas faktorus var noteikt uz $\Leftarrow$ gada, ~~un, iespējams, arī~~ sezonas, ~~vai~~ mēneša $\Rightarrow$, dienas vai stundas bāzes $\Leftarrow$ ~~svērtās vidējās vērtības~~ vai $\boxtimes$ to pamatā var būt $\boxtimes$ cita specifiskāka informācija, kas darīta pieejama par $\boxtimes$ atsevišķām centralizētām sistēmām $\boxtimes$ ~~atsevišķu centralizētu sistēmu~~”.
