



Rada
Unii Europejskiej

Bruksela, 19 października 2018 r.
(OR. en)

Międzyinstytucjonalny numer
referencyjny:
2018/0356(NLE)

13313/18
ADD 5

WTO 265
SERVICES 63
COASI 250

WNIOSEK

Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej,
podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU

Data otrzymania: 19 października 2018 r.

Do: Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii
Europejskiej

Nr dok. Kom.: COM(2018) 691 final - ANNEX 3 - PART 1/2

Dotyczy: ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia
Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną
Republiką Wietnamu

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2018) 691 final - ANNEX 3 - PART 1/2.

Zał.: COM(2018) 691 final - ANNEX 3 - PART 1/2



KOMISJA
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 17.10.2018 r.
COM(2018) 691 final

ANNEX 3 – PART 3/3

ZAŁĄCZNIK

do

wniosku dotyczącego decyzji Rady

**w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną
Republiką Wietnamu**

Dodatek 2-A-1 (Część 3)

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
71	DZIAŁ 71 – PERŁY NATURALNE LUB HODOWLANE, KAMIENIE SZLACHETNE LUB PÓLSZLACHETNE, METALE SZLACHETNE, METALE PLATEROWANE METALEM SZLACHETNYM I ARTYKUŁY Z NICH; SZTUCZNA BIŻUTERIA; MONETY			
	I. PERŁY NATURALNE LUB HODOWLANE ORAZ KAMIENIE SZLACHETNE LUB PÓLSZLACHETNE			
7101	Perły naturalne lub hodowlane, nawet obrobione lub sortowane, ale nienawleczone, oprawione lub obsadzone; perły naturalne lub hodowlane, tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu			
7101 10 00	- Perły naturalne	0	A	
	- Perły hodowlane			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7101 21 00	--	Nieobrobione	0	A	
7101 22 00	--	Obrobione	0	A	
7102		Diamenty, nawet obrobione, ale nieoprawione ani nieobsadzone			
7102 10 00	-	Niesortowane	0	A	
	-	Przemysłowe			
7102 21 00	--	Nieobrobione lub tylko przepiłowane, przecięte lub zgrubnie obrobione	0	A	
7102 29 00	--	Pozostałe	0	A	
	-	Nieprzemysłowe			
7102 31 00	--	Nieobrobione lub tylko przepiłowane, przecięte lub zgrubnie obrobione	0	A	
7102 39 00	--	Pozostałe	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7103	Kamienie szlachetne (inne niż diamenty) i kamienie półszlachetne, nawet obrobione lub sortowane, ale nienawleczone, oprawione lub obsadzone; niesortowane kamienie szlachetne (inne niż diamenty) oraz półszlachetne, tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu			
7103 10 00	- Nieobrobione lub tylko przepiłowane, lub zgrubnie kształtowane	0	A	
	- Inaczej obrobione			
7103 91 00	-- Rubiny, szafiry i szmaragdy	0	A	
7103 99 00	-- Pozostałe	0	A	
7104	Kamienie syntetyczne lub odtworzone, szlachetne lub półszlachetne, nawet obrobione lub sortowane, ale nienawleczone, nieoprawione lub nieobsadzone; kamienie syntetyczne lub odtworzone, szlachetne lub półszlachetne, niesortowane, tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7104 10 00	- Kwarc piezoelektryczny	0	A	
7104 20 00	- Pozostałe, nieobrobione lub tylko przepiłowane, lub zgrubnie kształtowane	0	A	
7104 90 00	- Pozostałe	0	A	
7105	Pył i proszek z kamieni naturalnych lub syntetycznych, szlachetnych lub półszlachetnych			
7105 10 00	- Z diamentów	0	A	
7105 90 00	- Pozostałe	0	A	
	II. METALE SZLACHETNE I METALE PLATEROWANE METALEM SZLACHETNYM			
7106	Srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku			
7106 10 00	- Proszek	0	A	
	- Pozostałe			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7106 91 00	--	W stanie surowym	0	A	
7106 92 00	--	W stanie półproduktu	0	A	
7107 00 00		Metale nieszlachetne posrebrzane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu	0	A	
7108		Złoto (włącznie ze złotem platynowanym) w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku			
	-	Niemonetarne			
7108 11 00	--	Proszek	0	A	
7108 12 00	--	Pozostałe surowe postacie	0	A	
7108 13	--	Półprodukty			
7108 13 10	---	Sztaby, pręty, drut i profile; płytki; arkusze i taśmy, o grubości, z wyłączeniem dowolnego podłoża, przekraczającej 0,15 mm	0	A	
7108 13 80	---	Pozostałe	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7108 20 00	- Monetarne	0	A	
7109 00 00	Metale nieszlachetne lub srebro, pozłacane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu	0	A	
7110	Platyna, w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku			
	- Platyna			
7110 11 00	-- W stanie surowym lub w postaci proszku	0	A	
7110 19	-- Pozostała			
7110 19 10	--- Sztaby, pręty, drut i profile; płytki; arkusze i taśmy, o grubości, z wyłączeniem dowolnego podłoża, przekraczającej 0,15 mm	0	A	
7110 19 80	--- Pozostałe	0	A	
	- Pallad			
7110 21 00	-- W stanie surowym lub w postaci proszku	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7110 29 00	-- Pozostały	0	A	
	- Rod			
7110 31 00	-- W stanie surowym lub w postaci proszku	0	A	
7110 39 00	-- Pozostały	0	A	
	- Iryd, osm i ruten			
7110 41 00	-- W stanie surowym lub w postaci proszku	0	A	
7110 49 00	-- Pozostałe	0	A	
7111 00 00	Metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platynowane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu	0	A	
7112	Odpady i złom metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi; pozostałe odpady i złom zawierające metale szlachetne lub związki metali szlachetnych, w rodzaju stosowanych zasadniczo do odzyskiwania metali szlachetnych			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7112 30 00	- Popiół zawierający metale szlachetne lub związki metali szlachetnych	0	A	
	- Pozostałe			
7112 91 00	-- Ze złota, włącznie z metalami platerowanymi złotem, ale z wyłączeniem zmiotków zawierających inne metale szlachetne	0	A	
7112 92 00	-- Z platyny, włącznie z metalami platerowanymi platyną, ale z wyłączeniem zmiotków zawierających inne metale szlachetne	0	A	
7112 99 00	-- Pozostałe	0	A	
	III. BIŻUTERIA, ARTYKUŁY JUBILERSKIE ZE ZŁOTA I SREBRA ORAZ POZOSTAŁE ARTYKUŁY			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7113	Artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym			
	- Z metalu szlachetnego, nawet pokrytego lub platerowanego metalem szlachetnym			
7113 11 00	-- Ze srebra, nawet pokrytego lub platerowanego metalem szlachetnym	2,5	A	
7113 19 00	-- Z innego metalu szlachetnego, nawet pokrytego lub platerowanego metalem szlachetnym	2,5	A	
7113 20 00	- Z metalu nieszlachetnego platerowanego metalem szlachetnym	4	A	
7114	Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	- Z metalu szlachetnego, nawet pokrytego lub platerowanego metalem szlachetnym			
7114 11 00	- - Ze srebra, nawet pokrytego lub platerowanego metalem szlachetnym	2	A	
7114 19 00	- - Z innego metalu szlachetnego, nawet pokrytego lub platerowanego metalem szlachetnym	2	A	
7114 20 00	- Z metalu nieszlachetnego platerowanego metalem szlachetnym	2	A	
7115	Pozostałe artykuły z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym			
7115 10 00	- Katalizatory w postaci drucianej tkaniny lub siatki, z platyny	0	A	
7115 90 00	- Pozostałe	3	A	
7116	Artykuły z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych)			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7116 10 00	- Z pereł naturalnych lub hodowlanych	0	A	
7116 20	- Z kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych)			
7116 20 11	-- Naszyjniki, bransolety i pozostałe artykuły wykonane całkowicie z naturalnych kamieni szlachetnych lub półszlachetnych, jedynie nawleczonych, bez zapięć lub innych dodatków	0	A	
7116 20 80	-- Pozostałe	2,5	A	
7117	Sztuczna biżuteria			
	- Z metalu nieszlachetnego, nawet pokrytego metalem szlachetnym			
7117 11 00	-- Spinki do mankietów i inne spinki	4	A	
7117 19 00	-- Pozostała	4	A	
7117 90 00	- Pozostała	4	A	
7118	Monety			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7118 10 00	-	Monety (inne niż monety złote), niebędące prawnym środkiem płatniczym	0	A	
7118 90 00	-	Pozostałe	0	A	
72		DZIAŁ 72 – ŻELIWO I STAL			
		I. MATERIAŁY PIERWOTNE; WYROBY W POSTACI GRANULEK LUB PROSZKU			
7201		Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach			
7201 10	-	Surówka niestopowa, o zawartości fosforu 0,5 % masy lub mniejszej			
	- -	Zawierająca nie mniej niż 0,4 % masy manganu			
7201 10 11	- - -	Zawierająca 1 % masy lub mniej krzemu	1,7	A	
7201 10 19	- - -	Zawierająca więcej niż 1 % masy krzemu	1,7	A	
7201 10 30	- -	Zawierająca nie mniej niż 0,1 % masy, ale mniej niż 0,4 % masy manganu	1,7	A	

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7201 10 90	--	Zawierająca mniej niż 0,1 % masy manganu	0	A	
7201 20 00	-	Surówka niestopowa, o zawartości fosforu większej niż 0,5 % masy fosforu	2,2	A	
7201 50	-	Surówka zwierciadlista			
7201 50 10	--	Surówka zawierająca nie mniej niż 0,3 % masy, ale nie więcej niż 1 % masy tytanu i nie mniej niż 0,5 % masy, ale nie więcej niż 1 % masy wanadu	0	A	
7201 50 90	--	Pozostała	1,7	A	
7202		Żelazostopy			
	-	Żelazomangan			
7202 11	--	Zawierający więcej niż 2 % masy węgla			
7202 11 20	---	O granulacji nieprzekraczającej 5 mm i o zawartości manganu przekraczającej 65 % masy	2,7	A	

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7202 11 80	- - -	Pozostały	2,7	A	
7202 19 00	- -	Pozostały	2,7	A	
	-	Żelazokrzem			
7202 21 00	- -	Zawierająca więcej niż 55 % masy krzemu	5,7	A	
7202 29	- -	Pozostały			
7202 29 10	- - -	Zawierający 4 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy magnezu	5,7	A	
7202 29 90	- - -	Pozostały	5,7	A	
7202 30 00	-	Żelazokrzemomangan	3,7	A	
	-	Żelazochrom			
7202 41	- -	Zawierający więcej niż 4 % masy węgla			
7202 41 10	- - -	Zawierający więcej niż 4 % masy, ale nie więcej niż 6 % masy węgla	4	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7202 41 90	--- Zawierający więcej niż 6 % masy węgla	4	A	
7202 49	-- Pozostały			
7202 49 10	--- Zawierający nie więcej niż 0,05 % masy węgla	7	B7	
7202 49 50	--- Zawierający więcej niż 0,05 % masy, ale nie więcej niż 0,5 % masy węgla	7	B7	
7202 49 90	--- Zawierający więcej niż 0,5 % masy, ale nie więcej niż 4 % masy węgla	7	B7	
7202 50 00	- Żelazokrzemochrom	2,7	A	
7202 60 00	- Żelazonikiel	0	A	
7202 70 00	- Żelazomolibden	2,7	A	
7202 80 00	- Żelazowolfram i żelazokrzemowolfram	0	A	
	- Pozostały			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7202 91 00	--	Żelazotytan i żelazokrzemotytan	2,7	A	
7202 92 00	--	Żelazowanad	2,7	A	
7202 93 00	--	Żelazoniob	0	A	
7202 99	--	Pozostały			
7202 99 10	---	Żelazofosfor	0	A	
7202 99 30	---	Żelazokrzemomagnez	2,7	A	
7202 99 80	---	Pozostały	2,7	A	
7203		Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbezastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach			
7203 10 00	-	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza	0	A	
7203 90 00	-	Pozostałe	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7204	Odpady i złom żeliwa i stali; wlewki do przetopienia z żeliwa lub stali			
7204 10 00	- Odpady i złom żeliwny	0	A	
	- Odpady i złom ze stali stopowej			
7204 21	-- Ze stali nierdzewnej			
7204 21 10	--- Zawierającej 8 % masy lub więcej niklu	0	A	
7204 21 90	--- Pozostałe	0	A	
7204 29 00	-- Pozostałe	0	A	
7204 30 00	- Odpady i złom z ocynowanego żeliwa lub stali	0	A	
	- Pozostałe odpady i złom			
7204 41	-- Wióry z toczenia, wiórkowania, dłutowania, frezowania, piłowania, pilnikowania, okrawania i tłoczenia, nawet w wiążkach			
7204 41 10	--- Wióry z toczenia, wiórkowania, dłutowania, frezowania, piłowania i pilnikowania	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	--- Azury z okrawania i tloczenia			
7204 41 91	---- W wiązках	0	A	
7204 41 99	---- Pozostałe	0	A	
7204 49	-- Pozostałe			
7204 49 10	--- W kawałkach (rozdrobnione)	0	A	
	--- Pozostałe			
7204 49 30	---- W wiązках	0	A	
7204 49 90	---- Pozostałe	0	A	
7204 50 00	- Wlewki do przetopu	0	A	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek lub proszku			
7205 10 00	- Granulki	0	A	
	- Proszki			
7205 21 00	-- Ze stali stopowej	0	A	
7205 29 00	-- Pozostałe	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	II. ŻELIWO I STAL NIESTOPOWA			
7206	Żeliwo i stal niestopowa w postaci wlewków lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem żelaza objętego pozycją 7203)			
7206 10 00	- Wlewki	0	A	
7206 90 00	- Pozostałe	0	A	
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej			
	- Zawierające mniej niż 0,25 % masy węgla			
7207 11	-- O prostokątnym (włączając kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości mniejszej niż dwukrotna grubość			
	--- Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe			
7207 11 11	---- Ze stali automatowej	0	A	
	---- Pozostałe			
7207 11 14	----- O grubości nieprzekraczającej 130 mm	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7207 11 16	----- O grubości przekraczającej 130 mm	0	A	
7207 11 90	--- Kute	0	A	
7207 12	-- Pozostałe, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym			
7207 12 10	--- Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	0	A	
7207 12 90	--- Kute	0	A	
7207 19	-- Pozostałe			
	--- O przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta			
7207 19 12	----- Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	0	A	
7207 19 19	----- Kute	0	A	
7207 19 80	--- Pozostałe	0	A	
7207 20	- Zawierające 0,25 % masy lub więcej węgla			
	-- O prostokątnym (włączając kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości mniejszej niż dwukrotna grubość			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	--- Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle			
7207 20 11	---- Ze stali automatowej	0	A	
	---- Pozostałe, zawierające			
7207 20 15	----- 0,25 % masy lub więcej, ale mniej niż 0,6 % masy węgla	0	A	
7207 20 17	----- 0,6 % masy lub więcej węgla	0	A	
7207 20 19	--- Kute	0	A	
	-- Pozostałe, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym			
7207 20 32	--- Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	0	A	
7207 20 39	--- Kute	0	A	
	-- O przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta			
7207 20 52	--- Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	0	A	
7207 20 59	--- Kute	0	A	
7207 20 80	-- Pozostałe	0	A	

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7208		Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone			
7208 10 00	-	W zwojach, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, z wzorami wypukłymi	0	A	
	-	Pozostałe, w zwojach, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, trawione			
7208 25 00	--	O grubości 4,75 mm lub większej	0	A	
7208 26 00	--	O grubości 3 mm lub większej, ale mniejszej niż 4,75 mm	0	A	
7208 27 00	--	O grubości mniejszej niż 3 mm	0	A	
	-	Pozostałe, zwinięte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco			
7208 36 00	--	O grubości przekraczającej 10 mm	0	A	

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7208 37 00	--	O grubości 4,75 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 10 mm	0	A	
7208 38 00	--	O grubości 3 mm lub większej, ale mniejszej niż 4,75 mm	0	A	
7208 39 00	--	O grubości mniejszej niż 3 mm	0	A	
7208 40 00	-	Nie w zwojach, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, z wzorami wypukłymi	0	A	
	-	Pozostałe, nie w zwojach, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco			
7208 51	--	O grubości przekraczającej 10 mm			
7208 51 20	---	O grubości przekraczającej 15 mm	0	A	
	---	O grubości przekraczającej 10 mm, ale nieprzekraczającej 15 mm; o szerokości			
7208 51 91	----	2050 mm lub większej	0	A	
7208 51 98	----	Mniejszej niż 2050 mm	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7208 52	-- O grubości 4,75 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 10 mm			
7208 52 10	--- Walcowane z czterech stron lub w zamkniętej komorze o szerokości nieprzekraczającej 1250 mm	0	A	
	--- Pozostałe, o szerokości			
7208 52 91	---- 2050 mm lub większej	0	A	
7208 52 99	---- Mniejszej niż 2050 mm	0	A	
7208 53	-- O grubości 3 mm lub większej, ale mniejszej niż 4,75 mm			
7208 53 10	--- Walcowane z czterech stron lub w zamkniętej komorze, o szerokości nieprzekraczającej 1250 mm i grubości 4 mm lub większej	0	A	
7208 53 90	--- Pozostałe	0	A	
7208 54 00	-- O grubości mniejszej niż 3 mm	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7208 90	- Pozostałe			
7208 90 20	-- Perforowane	0	A	
7208 90 80	-- Pozostałe	0	A	
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone lub niepokryte			
	- W zwojach, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno			
7209 15 00	-- O grubości 3 mm lub większej	0	A	
7209 16	-- O grubości przekraczającej 1 mm, ale mniejszej niż 3 mm			
7209 16 10	--- Elektrotechniczne	0	A	
7209 16 90	--- Pozostałe	0	A	
7209 17	-- O grubości 0,5 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 1 mm			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7209 17 10	--- Elektrotechniczne	0	A	
7209 17 90	--- Pozostałe	0	A	
7209 18	-- O grubości mniejszej niż 0,5 mm			
7209 18 10	--- Elektrotechniczne	0	A	
	--- Pozostałe			
7209 18 91	---- O grubości 0,35 mm lub większej, ale mniejszej niż 0,5 mm	0	A	
7209 18 99	---- O grubości mniejszej niż 0,35 mm	0	A	
	- Pozostałe, nie w zwojach, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno			
7209 25 00	-- O grubości 3 mm lub większej	0	A	
7209 26	-- O grubości przekraczającej 1 mm, ale mniejszej niż 3 mm			
7209 26 10	--- Elektrotechniczne	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7209 26 90	--- Pozostałe	0	A	
7209 27	-- O grubości 0,5 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 1 mm			
7209 27 10	--- Elektrotechniczne	0	A	
7209 27 90	--- Pozostałe	0	A	
7209 28	-- O grubości mniejszej niż 0,5 mm			
7209 28 10	--- Elektrotechniczne	0	A	
7209 28 90	--- Pozostałe	0	A	
7209 90	- Pozostałe			
7209 90 20	-- Perforowane	0	A	
7209 90 80	-- Pozostałe	0	A	
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, platerowane, powleczone lub pokryte			
	- Powleczone lub pokryte cyną			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7210 11 00	--	O grubości 0,5 mm lub większej	0	A	
7210 12	--	O grubości mniejszej niż 0,5 mm			
7210 12 20	---	Błacha biała	0	A	
7210 12 80	---	Pozostałe	0	A	
7210 20 00	-	Powleczone lub pokryte ołowiem, włączając blachę białą matową	0	A	
7210 30 00	-	Elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem	0	A	
	-	W inny sposób powleczone lub pokryte cynkiem			
7210 41 00	--	Faliste	0	A	
7210 49 00	--	Pozostałe	0	A	
7210 50 00	-	Powleczone lub pokryte tlenkami chromu lub chromem i tlenkami chromu	0	A	
	-	Powleczone lub pokryte aluminium			
7210 61 00	--	Powleczone lub pokryte stopami aluminium-cynkowymi	0	A	

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7210 69 00	--	Pozostałe	0	A	
7210 70	-	Malowane, lakierowane lub powleczone tworzywami sztucznymi			
7210 70 10	--	Blacha biała, lakierowana; wyroby, powleczone lub pokryte tlenkiem chromu lub chromem i tlenkiem chromu, lakierowane	0	A	
7210 70 80	--	Pozostałe	0	A	
7210 90	-	Pozostałe			
7210 90 30	--	Platerowane	0	A	
7210 90 40	--	Ocynowane i zadrukowane	0	A	
7210 90 80	--	Pozostałe	0	A	
7211		Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości mniejszej niż 600 mm, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte			
	-	Nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7211 13 00	--	Walcowane z czterech stron lub w zamkniętej komorze, o szerokości przekraczającej 150 mm i grubości nie mniejszej niż 4 mm, nie w zwojach i bez wzorów wypukłych	0	A	
7211 14 00	--	Pozostałe o grubości 4,75 mm lub większej	0	A	
7211 19 00	--	Pozostałe	0	A	
	-	Nieobrobione więcej niż walcowane na zimno			
7211 23	--	Zawierające mniej niż 0,25 % masy węgla			
7211 23 20	---	„Elektrotechniczne”	0	A	
	---	Pozostałe			
7211 23 30	----	O grubości 0,35 mm lub większej	0	A	
7211 23 80	----	O grubości mniejszej niż 0,35 mm	0	A	
7211 29 00	--	Pozostałe	0	A	

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7211 90	-	Pozostałe			
7211 90 20	--	Perforowane	0	A	
7211 90 80	--	Pozostałe	0	A	
7212		Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości mniejszej niż 600 mm, platerowane, powleczone lub pokryte			
7212 10	-	Powleczone lub pokryte cyną			
7212 10 10	--	Blacha biała, nieobrobiona więcej niż powierzchniowo	0	A	
7212 10 90	--	Pozostałe	0	A	
7212 20 00	-	Elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem	0	A	
7212 30 00	-	W inny sposób powleczone lub pokryte cynkiem	0	A	
7212 40	-	Malowane, lakierowane lub powleczone tworzywami sztucznymi			
7212 40 20	--	Blacha biała, nieobrobiona więcej niż lakierowana; wyroby powleczone lub pokryte tlenkiem chromu lub chromem i tlenkami chromu, lakierowane	0	A	

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7212 40 80	--	Pozostałe	0	A	
7212 50	-	W inny sposób powleczone lub pokryte			
7212 50 20	--	Powleczone lub pokryte tlenkami chromu lub chromem i tlenkami chromu	0	A	
7212 50 30	--	Powleczone lub pokryte chromem lub niklem	0	A	
7212 50 40	--	Powleczone lub pokryte miedzią	0	A	
	--	Powleczone lub pokryte aluminium			
7212 50 61	---	Powleczone lub pokryte stopami aluminiowo-cynkowymi	0	A	
7212 50 69	---	Pozostałe	0	A	
7212 50 90	--	Pozostałe	0	A	
7212 60 00	-	Platerowane	0	A	
7213		Sztaby i pręty, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z żeliwa lub stali niestopowej			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7213 10 00	- Posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, wykonane podczas procesu walcowania	0	A	
7213 20 00	- Pozostałe, ze stali automatowej	0	A	
	- Pozostałe			
7213 91	-- O przekroju poprzecznym w kształcie koła, o średnicy mniejszej niż 14 mm			
7213 91 10	--- W rodzaju stosowanych do zbrojenia betonu	0	A	
7213 91 20	--- W rodzaju stosowanych do kordu oponowego	0	A	
	--- Pozostałe			
7213 91 41	---- Zawierające 0,06 % masy lub mniej węgla	0	A	
7213 91 49	---- Zawierające więcej niż 0,06 % masy, ale mniej niż 0,25 % masy węgla	0	A	
7213 91 70	---- Zawierające 0,25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 0,75 % masy węgla	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7213 91 90	---- Zawierające więcej niż 0,75 % masy węgla	0	A	
7213 99	-- Pozostałe			
7213 99 10	--- Zawierające mniej niż 0,25 % masy węgla	0	A	
7213 99 90	--- Zawierające 0,25 % masy lub więcej węgla	0	A	
7214	Pozostałe sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skrecone			
7214 10 00	- Kute	0	A	
7214 20 00	- Posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, wykonane podczas procesu walcowania lub skrecone po walcowaniu	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7214 30 00	- Pozostałe, ze stali automatowej	0	A	
	- Pozostałe			
7214 91	-- O przekroju poprzecznym prostokątnym (innym niż kwadratowy)			
7214 91 10	--- Zawierające mniej niż 0,25 % masy węgla	0	A	
7214 91 90	--- Zawierające 0,25 % masy lub więcej węgla	0	A	
7214 99	-- Pozostałe			
	--- Zawierające mniej niż 0,25 % masy węgla			
7214 99 10	---- W rodzaju stosowanych do zbrojenia betonu	0	A	
	---- Pozostałe, o kołowym przekroju poprzecznym, którego średnica wynosi			
7214 99 31	----- 80 mm lub większej	0	A	
7214 99 39	----- Mniejszej niż 80 mm	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7214 99 50	---- Pozostałe	0	A	
	--- Zawierające 0,25 % masy węgla lub więcej			
	---- O przekroju poprzecznym w kształcie koła, którego średnica wynosi			
7214 99 71	----- 80 mm lub więcej	0	A	
7214 99 79	----- Mniej niż 80 mm	0	A	
7214 99 95	---- Pozostałe	0	A	
7215	Pozostałe sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej			
7215 10 00	- Ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	0	A	
7215 50	- Pozostałe, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno			
	-- Zawierające mniej niż 0,25 % masy węgla			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7215 50 11	--- O przekroju poprzecznym prostokątnym (innym niż kwadratowy)	0	A	
7215 50 19	--- Pozostałe	0	A	
7215 50 80	-- Zawierające 0,25 % masy węgla lub więcej	0	A	
7215 90 00	- Pozostałe	0	A	
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej			
7216 10 00	- Ceowniki, dwuteowniki lub dwuteowniki szerokostopowe, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, o wysokości mniejszej niż 80 mm	0	A	
	- Kątowniki lub teowniki, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, o wysokości mniejszej niż 80 mm			
7216 21 00	-- Kątowniki	0	A	
7216 22 00	-- Teowniki	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	- Ceowniki, dwuteowniki lub dwuteowniki szerokostopowe, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o wysokości 80 mm lub większej			
7216 31	-- Ceowniki			
7216 31 10	--- O wysokości 80 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 220 mm	0	A	
7216 31 90	--- O wysokości przekraczającej 220 mm	0	A	
7216 32	-- Dwuteowniki			
	--- O wysokości 80 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 220 mm			
7216 32 11	---- Z równoległymi powierzchniami przyłgowymi kołnierza	0	A	
7216 32 19	---- Pozostałe	0	A	
	--- O wysokości przekraczającej 220 mm			
7216 32 91	---- Z równoległymi powierzchniami przyłgowymi kołnierza	0	A	
7216 32 99	---- Pozostałe	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7216 33	-- Dwuteowniki szerokostopowe			
7216 33 10	--- O wysokości 80 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 180 mm	0	A	
7216 33 90	--- O wysokości przekraczającej 180 mm	0	A	
7216 40	- Kątowniki lub teowniki, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o wysokości 80 mm lub większej			
7216 40 10	-- Kątowniki	0	A	
7216 40 90	-- Teowniki	0	A	
7216 50	- Pozostałe kątowniki, kształtowniki i profile, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane			
7216 50 10	-- O przekroju poprzecznym, który można zamknąć w kwadracie o boku 80 mm	0	A	
	-- Pozostałe			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7216 50 91	--- Płaskowniki stalowe łebkowe	0	A	
7216 50 99	--- Pozostałe	0	A	
	- Kątowniki, kształtowniki i profile, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno			
7216 61	-- Otrzymane z wyrobów walcowanych płaskich			
7216 61 10	--- Ceowniki, kątowniki, zetowniki, kształtowniki typu omega lub o otwartych zakończeniach	0	A	
7216 61 90	--- Pozostałe	0	A	
7216 69 00	-- Pozostałe	0	A	
	- Pozostałe			
7216 91	-- Gięte na zimno lub kształtowane na zimno z wyrobów walcowanych płaskich			
7216 91 10	--- Arkusze profilowane (żeberkowane)	0	A	
7216 91 80	--- Pozostałe	0	A	
7216 99 00	-- Pozostałe	0	A	
7217	Drut z żeliwa lub stali niestopowej			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7217 10	- Niepokryty ani niepowleczone, nawet polerowany			
	-- Zawierający mniej niż 0,25 % masy węgla			
7217 10 10	--- O maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego mniejszym niż 0,8 mm	0	A	
	--- O maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego 0,8 mm lub większym			
7217 10 31	---- Posiadający wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, wykonane podczas procesu walcowania	0	A	
7217 10 39	---- Pozostały	0	A	
7217 10 50	-- Zawierający 0,25 % masy lub więcej, ale mniej niż 0,6 % masy węgla	0	A	
7217 10 90	-- Zawierający 0,6 % masy lub więcej węgla	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7217 20	- Powleczone lub pokryte cynkiem			
	-- Zawierający mniej niż 0,25 % masy węgla			
7217 20 10	--- O maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego mniejszym niż 0,8 mm	0	A	
7217 20 30	--- O maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego 0,8 mm lub większym	0	A	
7217 20 50	-- Zawierający 0,25 % masy lub więcej, ale mniej niż 0,6 % masy węgla	0	A	
7217 20 90	-- Zawierający 0,6 % masy lub więcej węgla	0	A	
7217 30	- Powleczone lub pokryte innymi metalami nieszlachetnymi			
	-- Zawierający mniej niż 0,25 % masy węgla			
7217 30 41	--- Pokryty miedzią	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7217 30 49	--- Pozostały	0	A	
7217 30 50	-- Zawierający 0,25 % masy lub więcej, ale mniej niż 0,6 % masy węgla	0	A	
7217 30 90	-- Zawierający 0,6 % masy lub więcej węgla	0	A	
7217 90	- Pozostały			
7217 90 20	-- Zawierający mniej niż 0,25 % masy węgla	0	A	
7217 90 50	-- Zawierający 0,25 % masy lub więcej, ale mniej niż 0,6 % masy węgla	0	A	
7217 90 90	-- Zawierający 0,6 % masy lub więcej węgla	0	A	
	III. STAL NIERDZEWNA			
7218	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych; półprodukty ze stali nierdzewnej			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7218 10 00	- Wlewki i pozostałe formy pierwotne	0	A	
	- Pozostałe			
7218 91	-- O przekroju poprzecznym prostokątnym (innym niż kwadratowy)			
7218 91 10	--- Zawierające 2,5 % masy niklu lub więcej	0	A	
7218 91 80	--- Zawierające mniej niż 2,5 % masy niklu	0	A	
7218 99	-- Pozostałe			
	--- O przekroju poprzecznym kwadratowym			
7218 99 11	---- Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	0	A	
7218 99 19	---- Kute	0	A	
	--- Pozostałe			
7218 99 20	---- Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	0	A	
7218 99 80	---- Kute	0	A	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości 600 mm lub większej			
	- Nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7219 11 00	--	O grubości przekraczającej 10 mm	0	A	
7219 12	--	O grubości 4,75 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 10 mm			
7219 12 10	---	Zawierające 2,5 % masy lub więcej niklu	0	A	
7219 12 90	---	Zawierające mniej niż 2,5 % masy niklu	0	A	
7219 13	--	O grubości 3 mm lub większej, ale mniejszej niż 4,75 mm			
7219 13 10	---	Zawierające 2,5 % masy lub więcej niklu	0	A	
7219 13 90	---	Zawierające mniej niż 2,5 % masy niklu	0	A	
7219 14	--	O grubości mniejszej niż 3 mm			
7219 14 10	---	Zawierające 2,5 % masy lub więcej niklu	0	A	
7219 14 90	---	Zawierające mniej niż 2,5 % masy niklu	0	A	
	-	Nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7219 21	-- O grubości przekraczającej 10 mm			
7219 21 10	--- Zawierające 2,5 % masy lub więcej niklu	0	A	
7219 21 90	--- Zawierające mniej niż 2,5 % masy niklu	0	A	
7219 22	-- O grubości 4,75 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 10 mm			
7219 22 10	--- Zawierające 2,5 % masy lub więcej niklu	0	A	
7219 22 90	--- Zawierające mniej niż 2,5 % masy niklu	0	A	
7219 23 00	-- O grubości 3 mm lub większej, ale mniejszej niż 4,75 mm	0	A	
7219 24 00	-- O grubości mniejszej niż 3 mm	0	A	
	- Nieobrobione więcej niż walcowane na zimno			
7219 31 00	-- O grubości 4,75 mm lub większej	0	A	
7219 32	-- O grubości 3 mm lub większej, ale mniejszej niż 4,75 mm			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7219 32 10	--- Zawierające 2,5 % masy lub więcej niklu	0	A	
7219 32 90	--- Zawierające mniej niż 2,5 % masy niklu	0	A	
7219 33	-- O grubości przekraczającej 1 mm, ale mniejszej niż 3 mm			
7219 33 10	--- Zawierające 2,5 % masy lub więcej niklu	0	A	
7219 33 90	--- Zawierające mniej niż 2,5 % masy niklu	0	A	
7219 34	-- O grubości 0,5 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 1 mm			
7219 34 10	--- Zawierające 2,5 % masy lub więcej niklu	0	A	
7219 34 90	--- Zawierające mniej niż 2,5 % masy niklu	0	A	
7219 35	-- O grubości mniejszej niż 0,5 mm			
7219 35 10	--- Zawierające 2,5 % masy lub więcej niklu	0	A	
7219 35 90	--- Zawierające mniej niż 2,5 % masy niklu	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7219 90	- Pozostałe			
7219 90 20	-- Perforowane	0	A	
7219 90 80	-- Pozostałe	0	A	
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości mniejszej niż 600 mm			
	- Nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco			
7220 11 00	-- O grubości 4,75 mm lub większej	0	A	
7220 12 00	-- O grubości mniejszej niż 4,75 mm	0	A	
7220 20	- Nieobrobione więcej niż walcowane na zimno			
	-- O grubości 3 mm lub większej, zawierające			
7220 20 21	--- 2,5 % masy niklu lub więcej	0	A	
7220 20 29	--- Mniej niż 2,5 % masy niklu	0	A	
	-- O grubości przekraczającej 0,35 mm, ale mniejszej niż 3 mm, zawierające			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7220 20 41	--- 2,5 % masy niklu lub więcej	0	A	
7220 20 49	--- Mniej niż 2,5 % masy niklu	0	A	
	-- O grubości nieprzekraczającej 0,35 mm, zawierające			
7220 20 81	--- 2,5 % masy niklu lub więcej	0	A	
7220 20 89	--- Mniej niż 2,5 % masy niklu	0	A	
7220 90	- Pozostałe			
7220 90 20	-- Perforowane	0	A	
7220 90 80	-- Pozostałe	0	A	
7221 00	Sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach			
7221 00 10	- Zawierające 2,5 % masy lub więcej niklu	0	A	
7221 00 90	- Zawierające mniej niż 2,5 % masy niklu	0	A	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	- Sztaby i pręty, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane			
7222 11	-- O przekroju poprzecznym w kształcie koła			
	--- O średnicy 80 mm lub większej, zawierające			
7222 11 11	---- 2,5 % masy lub więcej niklu	0	A	
7222 11 19	---- Mniej niż 2,5 % masy niklu	0	A	
	--- O średnicy mniejszej niż 80 mm, zawierające			
7222 11 81	---- 2,5 % masy niklu lub więcej	0	A	
7222 11 89	---- Mniej niż 2,5 % masy niklu	0	A	
7222 19	-- Pozostałe			
7222 19 10	--- Zawierające 2,5 % masy lub więcej niklu	0	A	
7222 19 90	--- Zawierające mniej niż 2,5 % masy niklu	0	A	
7222 20	- Sztaby i pręty, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	-- O przekroju poprzecznym w kształcie koła			
	--- O średnicy 80 mm lub większej, zawierające			
7222 20 11	---- 2,5 % masy lub więcej niklu	0	A	
7222 20 19	---- Mniej niż 2,5 % masy niklu	0	A	
	--- O średnicy 25 mm lub większej, ale mniejszej niż 80 mm, zawierające			
7222 20 21	---- 2,5 % masy lub więcej niklu	0	A	
7222 20 29	---- Mniej niż 2,5 % masy niklu	0	A	
	--- O średnicy mniejszej niż 25 mm, zawierające			
7222 20 31	---- 2,5 % masy lub więcej niklu	0	A	
7222 20 39	---- Mniej niż 2,5 % masy niklu	0	A	
	-- Pozostałe, zawierające			
7222 20 81	--- 2,5 % masy lub więcej niklu	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7222 20 89	--- Mniej niż 2,5 % masy niklu	0	A	
7222 30	- Pozostałe sztaby i pręty			
	-- Kute, zawierające			
7222 30 51	--- 2,5 % masy lub więcej niklu	0	A	
7222 30 91	--- Mniej niż 2,5 % masy niklu	0	A	
7222 30 97	-- Pozostałe	0	A	
7222 40	- Kątowniki, kształtowniki i profile			
7222 40 10	-- Nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane	0	A	
7222 40 50	-- Nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykańczane na zimno	0	A	
7222 40 90	-- Pozostałe	0	A	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	- Zawierający 2,5 % masy lub więcej niklu			
7223 00 11	-- Zawierający 28 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 31 % masy niklu oraz 20 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 22 % masy chromu	0	A	
7223 00 19	-- Pozostały	0	A	
	- Zawierający mniej niż 2,5 % masy niklu			
7223 00 91	-- Zawierający 13 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 25 % masy chromu oraz 3,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 6 % masy glinu	0	A	
7223 00 99	-- Pozostały	0	A	
	IV. POZOSTAŁA STAL STOPOWA; SZTABY I PRĘTY DRAŻONE, NADAJĄCE SIĘ DO WIERCEŃ, POWSTAŁE ZE STALI STOPOWEJ LUB NIESTOPOWEJ			
7224	Pozostała stal stopowa w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach; półprodukty z pozostałej stali stopowej			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7224 10	- Wlewki i pozostałe formy pierwotne			
7224 10 10	-- Ze stali narzędziowej	0	A	
7224 10 90	-- Pozostałe	0	A	
7224 90	- Pozostałe			
7224 90 02	-- Ze stali narzędziowej	0	A	
	-- Pozostałe			
	--- O prostokątnym (włączając kwadratowy) przekroju poprzecznym			
	---- Walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle			
	----- O szerokości mniejszej niż dwukrotna grubość			
7224 90 03	----- Ze stali szybkotnącej	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7224 90 05	----- Zawierające nie więcej niż 0,7 % masy węgla, 0,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 1,2 % masy manganu oraz 0,6 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2,3 % masy krzemu; zawierające 0,0008 % masy lub więcej boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka mniejszą niż zawartość minimalna określona w uwadze 1 f) do niniejszego działu	0	A	
7224 90 07	----- Pozostałe	0	A	
7224 90 14	----- Pozostałe	0	A	
7224 90 18	---- Kute	0	A	
	--- Pozostałe			
	---- Walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle			
7224 90 31	----- Zawierające nie mniej niż 0,9 % masy, ale nie więcej niż 1,15 % masy węgla, nie mniej niż 0,5 % masy, ale nie więcej niż 2 % masy chromu oraz, jeżeli jest obecny, nie więcej niż 0,5 % masy molibdenu	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7224 90 38	----- Pozostałe	0	A	
7224 90 90	----- Kute	0	A	
7225	Wyroby walcowane płaskie z pozostałej stali stopowej, o szerokości 600 mm lub większej			
	- Ze stali krzemowej elektrotechnicznej			
7225 11 00	-- O ziarnach zorientowanych	0	A	
7225 19	-- Pozostałe			
7225 19 10	--- Walcowane na gorąco	0	A	
7225 19 90	--- Walcowane na zimno	0	A	
7225 30	- Pozostałe, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach			
7225 30 10	-- Ze stali narzędziowej	0	A	
7225 30 30	-- Ze stali szybkotnącej	0	A	
7225 30 90	-- Pozostałe	0	A	
7225 40	- Pozostałe, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7225 40 12	--	Ze stali narzędziowej	0	A	
7225 40 15	--	Ze stali szybkotnącej	0	A	
	--	Pozostałe			
7225 40 40	---	O grubości przekraczającej 10 mm	0	A	
7225 40 60	---	O grubości 4,75 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 10 mm	0	A	
7225 40 90	---	O grubości mniejszej niż 4,75 mm	0	A	
7225 50	-	Pozostałe, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno			
7225 50 20	--	Ze stali szybkotnącej	0	A	
7225 50 80	--	Pozostałe	0	A	
	-	Pozostałe			
7225 91 00	--	Elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem	0	A	
7225 92 00	--	W inny sposób powleczone lub pokryte cynkiem	0	A	
7225 99 00	--	Pozostałe	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7226	Wyroby walcowane płaskie z pozostałej stali stopowej, o szerokości mniejszej niż 600 mm			
	- Ze stali krzemowej elektrotechnicznej			
7226 11 00	-- O ziarnach zorientowanych	0	A	
7226 19	-- Pozostałe			
7226 19 10	--- Nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	0	A	
7226 19 80	--- Pozostałe	0	A	
7226 20 00	- Ze stali szybko tnącej	0	A	
	- Pozostałe			
7226 91	-- Nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco			
7226 91 20	--- Ze stali narzędziowej	0	A	
	--- Pozostałe			
7226 91 91	---- O grubości 4,75 mm lub większej	0	A	
7226 91 99	---- O grubości mniejszej niż 4,75 mm	0	A	

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7226 92 00	--	Nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	0	A	
7226 99	--	Pozostałe			
7226 99 10	---	Elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem	0	A	
7226 99 30	---	W inny sposób powleczone lub pokryte cynkiem	0	A	
7226 99 70	---	Pozostałe	0	A	
7227		Sztaby i pręty, z pozostałej stali stopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach			
7227 10 00	-	Ze stali szybko tnącej	0	A	
7227 20 00	-	Ze stali krzemowo-manganowej	0	A	
7227 90	-	Pozostałe			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7227 90 10	--	Zawierające 0,0008 % masy lub więcej boru łącznie z dowolnym innym pierwiastkiem, o zawartości mniejszej niż minimalna określona w uwadze 1 f) do niniejszego działu	0	A	
7227 90 50	--	Zawierające 0,9 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 1,15 % masy węgla, 0,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2 % masy chromu oraz, jeżeli jest obecny, nie więcej niż 0,5 % masy molibdenu	0	A	
7227 90 95	--	Pozostałe	0	A	
7228		Pozostałe sztaby i pręty, z pozostałej stali stopowej; kątowniki, kształtowniki i profile z pozostałej stali stopowej; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych			
7228 10	-	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7228 10 20	--	Nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane; walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane	0	A	
7228 10 50	--	Kute	0	A	
7228 10 90	--	Pozostałe	0	A	
7228 20	-	Sztaby i pręty ze stali krzemowo-manganowej			
7228 20 10	--	O prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco z czterech stron	0	A	
	--	Pozostałe			
7228 20 91	---	Nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane; walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane	0	A	
7228 20 99	---	Pozostałe	0	A	
7228 30	-	Pozostałe sztaby i pręty, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane			
7228 30 20	--	Ze stali narzędziowej	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	-- Zawierające 0,9 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 1,15 % masy węgla, 0,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2 % masy chromu oraz, jeżeli jest obecny, nie więcej niż 0,5 % masy molibdenu			
7228 30 41	--- O przekroju okrągłym o średnicy 80 mm lub większej	0	A	
7228 30 49	--- Pozostałe	0	A	
	-- Pozostałe			
	--- O przekroju poprzecznym w kształcie koła, o średnicy			
7228 30 61	---- 80 mm lub większej	0	A	
7228 30 69	---- Mniejszej niż 80 mm	0	A	
7228 30 70	--- O prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco z czterech stron	0	A	
7228 30 89	--- Pozostałe	0	A	
7228 40	- Pozostałe sztaby i pręty, nieobrobione więcej niż kute			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7228 40 10	-- Ze stali narzędziowej	0	A	
7228 40 90	-- Pozostałe	0	A	
7228 50	- Pozostałe sztaby i pręty, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno			
7228 50 20	-- Ze stali narzędziowej	0	A	
7228 50 40	-- Zawierające 0,9 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 1,15 % masy węgla, 0,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2 % masy chromu oraz, jeżeli jest obecny, nie więcej niż 0,5 % masy molibdenu	0	A	
	-- Pozostałe			
	--- O przekroju poprzecznym w kształcie koła, o średnicy			
7228 50 61	---- 80 mm lub większej	0	A	
7228 50 69	---- Mniej niż 80 mm	0	A	
7228 50 80	--- Pozostałe	0	A	
7228 60	- Pozostałe sztaby i pręty			
7228 60 20	-- Ze stali narzędziowej	0	A	

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7228 60 80	--	Pozostałe	0	A	
7228 70	-	Kątowniki, kształtowniki i profile			
7228 70 10	--	Nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane	0	A	
7228 70 90	--	Pozostałe	0	A	
7228 80 00	-	Sztaby i pręty drażone	0	A	
7229		Drut z pozostałej stali stopowej			
7229 20 00	-	Ze stali krzemowo-manganowej	0	A	
7229 90	-	Pozostały			
7229 90 20	--	Ze stali szybkotnącej	0	A	
7229 90 50	--	Zawierający 0,9 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 1,15 % masy węgla, 0,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2 % masy chromu oraz, jeżeli jest obecny, nie więcej niż 0,5 % masy molibdenu	0	A	
7229 90 90	--	Pozostały	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
73	DZIAŁ 73 – ARTYKUŁY Z ŻELIWA LUB STALI			
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drażona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali			
7301 10 00	- Ścianka szczelna	0	A	
7301 20 00	- Kątowniki, kształtowniki i profile	0	A	
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągnia i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7302 10	- Szyny			
7302 10 10	-- Przewodzące prąd, z częściami z metalu nieżelaznego	0	A	
	-- Pozostałe			
	--- Nowe			
	---- Szyna kolejowa z symetryczną stopą płaską (Vignola)			
7302 10 22	----- O masie jednego metra 36 kg lub większej	0	A	
7302 10 28	----- O masie jednego metra mniejszej niż 36 kg	0	A	
7302 10 40	---- Szyny z rowkiem	0	A	
7302 10 50	---- Pozostałe	0	A	
7302 10 90	--- Używane	0	A	
7302 30 00	- Iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań	2,7	A	
7302 40 00	- Nakładki stykowe i podkładki pod szyny	0	A	
7302 90 00	- Pozostałe	0	A	

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7303 00		Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa			
7303 00 10	-	Rury i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych w systemach ciśnieniowych	3,2	A	
7303 00 90	-	Pozostałe	3,2	A	
7304		Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali			
	-	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu			
7304 11 00	--	Ze stali nierdzewnej	0	A	
7304 19	--	Pozostałe			
7304 19 10	---	O średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 168,3 mm	0	A	
7304 19 30	---	O średnicy zewnętrznej przekraczającej 168,3 mm, ale nieprzekraczającej 406,4 mm	0	A	
7304 19 90	---	O średnicy zewnętrznej przekraczającej 406,4 mm	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	- Rura okładzinowa, przewód rurowy i rura płuczkowa, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu			
7304 22 00	-- Rura płuczkowa ze stali nierdzewnej	0	A	
7304 23 00	-- Pozostałe rury płuczkowe	0	A	
7304 24 00	-- Pozostałe, ze stali nierdzewnej	0	A	
7304 29	-- Pozostałe			
7304 29 10	--- O średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 168,3 mm	0	A	
7304 29 30	--- O średnicy zewnętrznej przekraczającej 168,3 mm, ale nieprzekraczającej 406,4 mm	0	A	
7304 29 90	--- O średnicy zewnętrznej przekraczającej 406,4 mm	0	A	
	- Pozostałe, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej			
7304 31	-- Ciągnione na zimno lub walcowane na zimno			
7304 31 20	--- Rury precyzyjne	0	A	
7304 31 80	--- Pozostałe	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7304 39	-- Pozostałe			
7304 39 10	--- Nieobrobione, proste i o jednolitej grubości ścianki, wyłącznie do stosowania przy produkcji rur i przewodów rurowych, o innych przekrojach poprzecznych i grubościach ścianki	0	A	
	--- Pozostałe			
	---- Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować			
7304 39 52	----- Powleczone lub pokryte cynkiem	0	A	
7304 39 58	----- Pozostałe	0	A	
	---- Pozostałe, o średnicy zewnętrznej			
7304 39 92	----- Nieprzekraczającej 168,3 mm	0	A	
7304 39 93	----- Przekraczającej 168,3 mm, ale nieprzekraczającej 406,4 mm	0	A	
7304 39 98	----- Przekraczającej 406,4 mm	0	A	
	- Pozostałe, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7304 41 00	-- Ciągnione na zimno lub walcowane na zimno	0	A	
7304 49	-- Pozostałe			
7304 49 10	--- Nieobrobione, proste i o jednolitej grubości ścianki, wyłącznie do stosowania do produkcji rur i przewodów rurowych o innych przekrojach poprzecznych i grubościach ścianki	0	A	
	--- Pozostałe			
7304 49 93	---- O średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 168,3 mm	0	A	
7304 49 95	---- O średnicy zewnętrznej przekraczającej 168,3 mm, ale nieprzekraczającej 406,4 mm	0	A	
7304 49 99	---- O średnicy zewnętrznej przekraczającej 406,4 mm	0	A	
	- Pozostałe, o okrągłym przekroju poprzecznym, z pozostałej stali stopowej			
7304 51	-- Ciągnione na zimno lub walcowane na zimno			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	--- Proste i o jednolitej grubości ścianki, ze stali stopowej zawierającej 0,9 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 1,15 % masy węgla, 0,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2 % masy chromu oraz, jeżeli jest obecny, nie więcej niż 0,5 % masy molibdenu, o długości			
7304 51 12	---- Nieprzekraczającej 0,5 m	0	A	
7304 51 18	---- Przekraczającej 0,5 m	0	A	
	--- Pozostałe			
7304 51 81	---- Rury precyzyjne	0	A	
7304 51 89	---- Pozostałe	0	A	
7304 59	-- Pozostałe			
7304 59 10	--- Nieobrobione, proste i o jednolitej grubości ścianki, wyłącznie do stosowania do produkcji rur i przewodów rurowych o innych przekrojach poprzecznych i grubościach ścianki	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	--- Pozostałe, proste i o jednolitej grubości ścianki, ze stali stopowej zawierającej nie mniej niż 0,9 % masy, ale nie więcej niż 1,15 % masy węgla, nie mniej niż 0,5 % masy, ale nie więcej niż 2 % masy chromu oraz, jeżeli jest obecny, nie więcej niż 0,5 % masy molibdenu, o długości			
7304 59 32	---- Nieprzekraczającej 0,5 m	0	A	
7304 59 38	---- Przekraczającej 0,5 m	0	A	
	--- Pozostałe			
7304 59 92	---- O średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 168,3 mm	0	A	
7304 59 93	---- O średnicy zewnętrznej przekraczającej 168,3 mm, ale nieprzekraczającej 406,4 mm	0	A	
7304 59 99	---- O średnicy zewnętrznej przekraczającej 406,4 mm	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7304 90 00	- Pozostałe	0	A	
7305	Pozostałe rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica przekracza 406,4 mm, z żeliwa lub stali			
	- Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu			
7305 11 00	-- Spawane wzdłużnie łukiem krytym	0	A	
7305 12 00	-- Pozostałe, spawane wzdłużnie	0	A	
7305 19 00	-- Pozostałe	0	A	
7305 20 00	- Rury okładzinowe, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu	0	A	
	- Pozostałe, spawane, zgrzewane			
7305 31 00	-- Spawane wzdłużnie	0	A	
7305 39 00	-- Pozostałe	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7305 90 00	- Pozostałe	0	A	
7306	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa lub stali (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane)			
	- Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu			
7306 11	-- Spawane, ze stali nierdzewnej			
7306 11 10	--- Spawane wzdłużnie	0	A	
7306 11 90	--- Spawane spiralnie	0	A	
7306 19	-- Pozostałe			
7306 19 10	--- Spawane wzdłużnie	0	A	
7306 19 90	--- Spawane spiralnie	0	A	
	- Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu			
7306 21 00	-- Spawane, ze stali nierdzewnej	0	A	
7306 29 00	-- Pozostałe	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7306 30	- Pozostałe, spawane, zgrzewane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żeliwa lub stali niestopowej			
	-- Rury precyzyjne, o grubości ścianki			
7306 30 11	--- Nieprzekraczającej 2 mm	0	A	
7306 30 19	--- Przekraczającej 2 mm	0	A	
	-- Pozostałe			
	--- Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować			
7306 30 41	---- Powleczone lub pokryte cynkiem	0	A	
7306 30 49	---- Pozostałe	0	A	
	--- Pozostałe, o średnicy zewnętrznej			
	---- Nieprzekraczającej 168,3 mm			
7306 30 72	----- Powleczone lub pokryte cynkiem	0	A	
7306 30 77	----- Pozostałe	0	A	
7306 30 80	---- Przekraczającej 168,3 mm, ale nieprzekraczającej 406,4 mm	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7306 40	- Pozostałe, spawane, zgrzewane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej			
7306 40 20	-- Ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	0	A	
7306 40 80	-- Pozostałe	0	A	
7306 50	- Pozostałe, spawane, zgrzewane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z pozostałej stali stopowej			
7306 50 20	-- Rury precyzyjne	0	A	
7306 50 80	-- Pozostałe	0	A	
	- Pozostałe, spawane, zgrzewane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym			
7306 61	-- O kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym			
7306 61 10	--- Ze stali nierdzewnej	0	A	
	--- Pozostałe			
7306 61 92	---- O grubości ścianki nieprzekraczającej 2 mm	0	A	
7306 61 99	---- O grubości ścianki przekraczającej 2 mm	0	A	
7306 69	-- O pozostałych przekrojach nieokrągłych poprzecznych			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7306 69 10	--- Ze stali nierdzewnej	0	A	
7306 69 90	--- Pozostałe	0	A	
7306 90 00	- Pozostałe	0	A	
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali			
	- Łączniki odlewane			
7307 11	-- Z żeliwa nieciągliwego			
7307 11 10	--- W rodzaju stosowanych w systemach ciśnieniowych	3,7	A	
7307 11 90	--- Pozostałe	3,7	A	
7307 19	-- Pozostałe			
7307 19 10	--- Z żeliwa ciągliwego	3,7	A	
7307 19 90	--- Pozostałe	3,7	A	
	- Pozostałe, ze stali nierdzewnej			
7307 21 00	-- Kołnierze	3,7	A	
7307 22	-- Gwintowane kolanka, łuki i tuleje			
7307 22 10	--- Tuleje	0	A	
7307 22 90	--- Kolanka i łuki	3,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7307 23	-- Łączniki spawane doczołowo			
7307 23 10	--- Kolanka i łuki	3,7	A	
7307 23 90	--- Pozostałe	3,7	A	
7307 29	-- Pozostałe			
7307 29 10	--- Gwintowane	3,7	A	
7307 29 80	--- Pozostałe	3,7	A	
	- Pozostałe			
7307 91 00	-- Kołnierze	3,7	A	
7307 92	-- Gwintowane kolanka, łuki i tuleje			
7307 92 10	--- Tuleje	0	A	
7307 92 90	--- Kolanka i łuki	3,7	A	
7307 93	-- Łączniki spawane doczołowo			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	--- O największej średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 609,6 mm			
7307 93 11	---- Kolanka i łuki	3,7	A	
7307 93 19	---- Pozostałe	3,7	A	
	--- O największej średnicy zewnętrznej przekraczającej 609,6 mm			
7307 93 91	---- Kolanka i łuki	3,7	A	
7307 93 99	---- Pozostałe	3,7	A	
7307 99	-- Pozostałe			
7307 99 10	--- Gwintowane	3,7	A	
7307 99 80	--- Pozostałe	3,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7308	Konstrukcje (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406) i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali			
7308 10 00	- Mosty i części mostów	0	A	
7308 20 00	- Wieże i maszty kratowe	0	A	
7308 30 00	- Drzwi, okna i ich ramy oraz progi drzwiowe	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7308 40 00	- Elementy rusztowań, szalowań, deskowań lub obudów kopalnianych	0	A	
7308 90	- Pozostałe			
	- - Wyłącznie lub głównie z arkuszy			
7308 90 51	- - - Panele złożone z dwóch ścian z profilowanego (żeberkowanego) arkusza z rdzeniem izolującym	0	A	
7308 90 59	- - - Pozostałe	0	A	
7308 90 98	- - Pozostałe	0	A	
7309 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), z żeliwa lub stali, o pojemności przekraczającej 300 l, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7309 00 10	- Do gazów (innych niż gaz sprężony lub skroplony)	2,2	A	
	- Do cieczy			
7309 00 30	-- Pokryte lub izolowane cieplnie	2,2	A	
	-- Pozostałe, o pojemności			
7309 00 51	--- Przekraczającej 100 000 l	2,2	A	
7309 00 59	--- Nieprzekraczającej 100 000 l	2,2	A	
7309 00 90	- Do ciał stałych	2,2	A	
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), z żeliwa lub stali, o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne			
7310 10 00	- O pojemności 50 l lub większej	2,7	A	
	- O pojemności mniejszej niż 50 l			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7310 21	-- Puszki, które mają być zamykane przez lutowanie lub obciskanie			
7310 21 11	--- Puszki, w rodzaju stosowanych do konserwowania żywności	2,7	A	
7310 21 19	--- Puszki, w rodzaju stosowanych do konserwowania napojów	2,7	A	
	--- Pozostałe, o grubości ścianki			
7310 21 91	---- Mniejszej niż 0,5 mm	2,7	A	
7310 21 99	---- 0,5 mm lub większej	2,7	A	
7310 29	-- Pozostałe			
7310 29 10	--- O grubości ścianki mniejszej niż 0,5 mm	2,7	A	
7310 29 90	--- O grubości ścianki 0,5 mm lub większej	2,7	A	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali			
	- Bez szwu			
	-- Dla ciśnienia o wartości 165 barów lub większej, o pojemności			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7311 00 11	--- Mniejszej niż 20 l	2,7	A	
7311 00 13	--- 20 l lub większej, ale nieprzekraczającej 50 l	2,7	A	
7311 00 19	--- Przekraczającej 50 l	2,7	A	
7311 00 30	-- Pozostałe	2,7	A	
	- Pozostałe, o pojemności			
7311 00 91	-- Mniejszej niż 1 000 l	2,7	A	
7311 00 99	-- 1 000 l lub większej	2,7	A	
7312	Splotki, liny, kable, taśmy plecione, zawiesia i tym podobne, z żeliwa lub stali, nieizolowane elektrycznie			
7312 10	- Splotki, liny i kable			
7312 10 20	-- Ze stali nierdzewnej	0	A	
	-- Pozostałe, z maksymalnym wymiarem przekroju poprzecznego			
	--- Nieprzekraczającym 3 mm			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7312 10 41	---- Powleczone lub pokryte stopami cynku z miedzią (mosiądzem)	0	A	
7312 10 49	---- Pozostałe	0	A	
	--- Przekraczającym 3 mm			
	---- Splotki			
7312 10 61	----- Niepokryte	0	A	
	----- Pokryte			
7312 10 65	----- Powleczone lub pokryte cynkiem	0	A	
7312 10 69	----- Pozostałe	0	A	
	---- Liny i kable (włącznie z zamkniętymi)			
	----- Niepokryte lub tylko powleczone lub pokryte cynkiem, o maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego			
7312 10 81	----- Przekraczającym 3 mm, ale nieprzekraczającym 12 mm	0	A	
7312 10 83	----- Przekraczającym 12 mm, ale nieprzekraczającym 24 mm	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7312 10 85	----- Przekraczającym 24 mm, ale nieprzekraczającym 48 mm	0	A	
7312 10 89	----- Przekraczającym 48 mm	0	A	
7312 10 98	----- Pozostałe	0	A	
7312 90 00	- Pozostałe	0	A	
7313 00 00	Drut koleczasty z żeliwa lub stali; obręcze skręcone lub pojedynczy drut płaski, z kolecami lub bez, i luźno skręcany drut podwójny, w rodzaju stosowanych na ogrodzenia, z żeliwa lub stali	0	A	
7314	Tkanina (włączając taśmy bez końca), krata, siatka i ogrodzenia, z drutu stalowego; siatka metalowa rozciągana z żeliwa lub stali			
	- Wyroby tkane			
7314 12 00	-- Taśmy bez końca do urządzeń mechanicznych, ze stali nierdzewnej	0	A	
7314 14 00	-- Pozostałe wyroby tkane ze stali nierdzewnej	0	A	
7314 19 00	-- Pozostałe	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7314 20	- Krata, siatka i ogrodzenia, spawane na przecięciach, z drutu o maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego 3 mm lub większym, i o wielkości oczek 100 cm ² lub większej			
7314 20 10	-- Z drutu żebranego	0	A	
7314 20 90	-- Pozostałe	0	A	
	- Pozostałe kraty, siatki i ogrodzenia, spawane na przecięciach			
7314 31 00	-- Powleczone lub pokryte cynkiem	0	A	
7314 39 00	-- Pozostałe	0	A	
	- Pozostała tkanina, krata, siatka i ogrodzenie			
7314 41 00	-- Powleczone lub pokryte cynkiem	0	A	
7314 42 00	-- Pokryte tworzywami sztucznymi	0	A	
7314 49 00	-- Pozostałe	0	A	
7314 50 00	- Siatka metalowa rozciągana	0	A	
7315	Łańcuch i jego części, z żeliwa lub stali			
	- Łańcuch przegubowy i jego części			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7315 11	-- Łańcuch tulejkowy			
7315 11 10	--- W rodzaju stosowanych do rowerów i motocykli	2,7	A	
7315 11 90	--- Pozostałe	2,7	A	
7315 12 00	-- Pozostałe łańcuchy	2,7	A	
7315 19 00	-- Części	2,7	A	
7315 20 00	- Łańcuch przeciwpoślizgowy	2,7	A	
	- Pozostałe łańcuchy			
7315 81 00	-- Łańcuch ogniwoy rozprórkowy	2,7	A	
7315 82 00	-- Pozostałe, o ogniwach spawanych	2,7	A	
7315 89 00	-- Pozostałe	2,7	A	
7315 90 00	- Pozostałe części	2,7	A	
7316 00 00	Kotwice, drapacze oraz ich części, z żeliwa lub stali	2,7	A	
7317 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie, gwoździe karbowane, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305) i podobne artykuły, z żeliwa lub stali, nawet z główkami z innych metali, ale z wyłączeniem tych, które mają główki z miedzi			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	- Formowane na zimno, z drutu			
7317 00 20	-- Gwoździe w taśmach lub zwojach	0	A	
7317 00 60	-- Pozostałe	0	A	
7317 00 80	- Pozostałe	0	A	
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki (włącznie z podkładkami sprężystymi) i podobne artykuły, z żeliwa lub stali			
	- Wyroby gwintowane			
7318 11 00	-- Wkręty do podkładów	3,7	A	
7318 12	-- Pozostałe wkręty do drewna			
7318 12 10	--- Ze stali nierdzewnej	3,7	A	
7318 12 90	--- Pozostałe	3,7	A	
7318 13 00	-- Haki gwintowane i pierścienie gwintowane	3,7	A	
7318 14	-- Wkręty samogwintujące			
7318 14 10	--- Ze stali nierdzewnej	3,7	A	
	--- Pozostałe			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7318 14 91	---- Wkręty z gwintem o dużym skoku	3,7	A	
7318 14 99	---- Pozostałe	3,7	A	
7318 15	-- Pozostałe wkręty i śruby, nawet z nakrętkami lub podkładkami			
7318 15 10	--- Wkręty, toczone ze sztab, prętów, profili lub drutu, o pełnym przekroju, o grubości trzpienia nieprzekraczającej 6 mm	3,7	A	
	--- Pozostałe			
7318 15 20	---- Do mocowania materiałów konstrukcyjnych torów kolejowych	3,7	A	
	---- Pozostałe			
	----- Bez łbów			
7318 15 30	----- Ze stali nierdzewnej	3,7	A	
	----- Pozostałe, o wytrzymałości na rozciąganie			
7318 15 41	----- Mniejszej niż 800 MPa	3,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7318 15 49	----- 800 MPa lub większej	3,7	A	
	----- Z łbami			
	----- Wkręty z wycięciami i z łbem o krzyżowym gnieździe			
7318 15 51	----- Ze stali nierdzewnej	3,7	A	
7318 15 59	----- Pozostałe	3,7	A	
	----- Wkręty z łbem o sześciokątnym gnieździe			
7318 15 61	----- Ze stali nierdzewnej	3,7	A	
7318 15 69	----- Pozostałe	3,7	A	
	----- Śruby sześciokątne			
7318 15 70	----- Ze stali nierdzewnej	3,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	----- Pozostałe, o wytrzymałości na rozciąganie			
7318 15 81	----- Mniejszej niż 800 MPa	3,7	A	
7318 15 89	----- 800 MPa lub większej	3,7	A	
7318 15 90	----- Pozostałe	3,7	A	
7318 16	-- Nakrętki			
7318 16 10	--- Toczony ze sztab, prętów, profili lub drutu, o pełnym przekroju, o średnicy otworu nieprzekraczającej 6 mm	3,7	A	
	--- Pozostałe			
7318 16 30	---- Ze stali nierdzewnej	3,7	A	
	---- Pozostałe			
7318 16 50	----- Nakrętki samozabezpieczające	3,7	A	
	----- Pozostałe, o średnicy wewnętrznej			
7318 16 91	----- Nieprzekraczającej 12 mm	3,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7318 16 99	----- Przekraczającej 12 mm	3,7	A	
7318 19 00	-- Pozostałe	3,7	A	
	- Wyroby niegwintowane			
7318 21 00	-- Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające	3,7	A	
7318 22 00	-- Pozostałe podkładki	3,7	A	
7318 23 00	-- Nity	3,7	A	
7318 24 00	-- Zawlecзки i przetyczki	3,7	A	
7318 29 00	-- Pozostałe	3,7	A	
7319	Igły do szycia, igły dziewiarskie, iglice, szydełka, igły do haftowania i podobne artykuły do prac ręcznych, z żeliwa lub stali; agrafki i pozostałe szpilki, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone			
7319 40 00	- Agrafki i pozostałe szpilki	2,7	A	
7319 90	- Pozostałe			
7319 90 10	-- Igły do szycia, cerowania lub haftowania	2,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7319 90 90	-- Pozostałe	2,7	A	
7320	Sprężyny i pióra do resorów, z żeliwa lub stali			
7320 10	- Resory piórowe i pióra do nich			
	-- Obrobione na gorąco			
7320 10 11	--- Resory warstwowe i pióra do nich	2,7	A	
7320 10 19	--- Pozostałe	2,7	A	
7320 10 90	-- Pozostałe	2,7	A	
7320 20	- Sprężyny śrubowe			
7320 20 20	-- Obrobione na gorąco	2,7	A	
	-- Pozostałe			
7320 20 81	--- Sprężyny zwojowe ściskane	2,7	A	
7320 20 85	--- Sprężyny zwojowe rozciągane	2,7	A	
7320 20 89	--- Pozostałe	2,7	A	
7320 90	- Pozostałe			
7320 90 10	-- Sprężyny spiralne płaskie	2,7	A	
7320 90 30	-- Sprężyny talerzowe	2,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7320 90 90	-- Pozostałe	2,7	A	
7321	Piece, kuchnie, ruszty, kuchenki (włącznie z tymi, które wyposażone są w kotły centralnego ogrzewania), różna, piecyki koksowe, palniki gazowe, podgrzewacze płytowe i podobne nielektryczne urządzenia stosowane w gospodarstwie domowym oraz ich części, z żeliwa lub stali			
	- Urządzenia do gotowania i podgrzewacze płytowe			
7321 11	-- Na gaz lub na gaz i inne paliwa			
7321 11 10	--- Z piecykiem, włącznie z oddzielnymi piecykami	2,7	A	
7321 11 90	--- Pozostałe	2,7	A	
7321 12 00	-- Na paliwo ciekłe	2,7	A	
7321 19 00	-- Pozostałe, włącznie z urządzeniami na paliwo stałe	2,7	A	
	- Pozostałe urządzenia			
7321 81 00	-- Na gaz lub na gaz i inne paliwa	2,7	A	
7321 82 00	-- Na paliwo ciekłe	2,7	A	
7321 89 00	-- Pozostałe, włącznie z urządzeniami na paliwo stałe	2,7	A	
7321 90 00	- Części	2,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7322	Grzejniki centralnego ogrzewania, nieogrzewane elektrycznie oraz ich części, z żeliwa lub stali; nagrzewnice powietrza i rozdzielacze gorącego powietrza (włączając rozdzielacze, które mogą także rozdzielać powietrze świeże lub klimatyzowane), nieogrzewane elektrycznie, zawierające wentylatory lub dmuchawy poruszane silnikiem oraz ich części, z żeliwa lub stali			
	- Grzejniki i ich części			
7322 11 00	- - Z żeliwa	3,2	A	
7322 19 00	- - Pozostałe	3,2	A	
7322 90 00	- Pozostałe	3,2	A	
7323	Stołowe, kuchenne lub pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i ich części, z żeliwa lub stali; wełna stalowa; zmywaki do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, rękawice i tym podobne, z żeliwa lub stali			
7323 10 00	- Wełna z żeliwa lub stali; zmywaki do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, rękawice i tym podobne	3,2	A	
	- Pozostałe			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7323 91 00	--	Z żeliwa, nieemaliowane	3,2	A	
7323 92 00	--	Z żeliwa, emaliowane	3,2	A	
7323 93 00	--	Ze stali nierdzewnej	3,2	A	
7323 94 00	--	Ze stali emaliowanej (inne niż żeliwne)	3,2	A	
7323 99 00	--	Pozostałe	3,2	A	
7324		Wyroby sanitarne i ich części, z żeliwa lub stali			
7324 10 00	-	Zlewy i umywalki, ze stali nierdzewnej	2,7	A	
	-	Wanny			
7324 21 00	--	Z żeliwa, nawet emaliowane	3,2	A	
7324 29 00	--	Pozostałe	3,2	A	
7324 90 00	-	Pozostałe, włącznie z częściami	3,2	A	
7325		Pozostałe odlewane artykuły z żeliwa lub stali			
7325 10	-	Z żeliwa nieciągliwego			
7325 10 50	--	Skrzynie powierzchniowe i zaworowe	1,7	A	
	--	Pozostałe			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7325 10 92	--- Do systemów kanalizacyjnych, wodnych itp.	1,7	A	
7325 10 99	--- Pozostałe	1,7	A	
	- Pozostałe			
7325 91 00	-- Kule mielące i podobne artykuły dla młynów	2,7	A	
7325 99	-- Pozostałe			
7325 99 10	--- Z żeliwa ciągliwego	2,7	A	
7325 99 90	--- Pozostałe	2,7	A	
7326	Pozostałe artykuły z żeliwa lub stali			
	- Kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej			
7326 11 00	-- Kule mielące i podobne artykuły dla młynów	2,7	A	
7326 19	-- Pozostałe			
7326 19 10	--- Kute swobodnie	2,7	A	
7326 19 90	--- Pozostałe	2,7	A	
7326 20 00	- Artykuły z drutu, z żeliwa lub stali	2,7	A	
7326 90	- Pozostałe			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7326 90 30	-- Drabiny i szczeble	2,7	A	
7326 90 40	-- Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów	2,7	A	
7326 90 50	-- Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne	2,7	A	
7326 90 60	-- Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym	2,7	A	
	-- Pozostałe artykuły z żeliwa lub stali			
7326 90 92	--- Kute swobodnie	2,7	A	
7326 90 94	--- Kute w matrycy zamkniętej	2,7	A	
7326 90 96	--- Spiekane	2,7	A	
7326 90 98	--- Pozostałe	2,7	A	
74	DZIAŁ 74 – MIEDŹ I ARTYKUŁY Z MIEDZI			
7401 00 00	Kamienie miedziane; miedź cementacyjna (miedź wytrącona)	0	A	
7402 00 00	Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7403	Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie			
	- Miedź rafinowana			
7403 11 00	-- Katody i sekcje katod	0	A	
7403 12 00	-- Wlewki na druty	0	A	
7403 13 00	-- Kęsy	0	A	
7403 19 00	-- Pozostałe	0	A	
	- Stopy miedzi			
7403 21 00	-- Stopy miedzi z cynkiem (mosiądz)	0	A	
7403 22 00	-- Stopy miedzi z cyną (brąz)	0	A	
7403 29 00	-- Pozostałe stopy miedzi (inne niż stopy wstępne objęte pozycją 7405)	0	A	
7404 00	Odpady i złom miedzi			
7404 00 10	- Miedzi rafinowanej	0	A	
	- Stopów miedzi			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7404 00 91	--	Stopów miedzi z cynkiem (mosiądz)	0	A	
7404 00 99	--	Pozostałe	0	A	
7405 00 00		Stopy wstępne miedzi	0	A	
7406		Proszki i płatki miedzi			
7406 10 00	-	Proszki o strukturze innej niż płytkowa	0	A	
7406 20 00	-	Proszki o strukturze płytkowej; płatki	0	A	
7407		Sztaby, pręty i kształtowniki, z miedzi			
7407 10 00	-	Miedzi rafinowanej	4,8	B3	
	-	Stopów miedzi			
7407 21	--	Stopów miedzi z cynkiem (mosiądz)			
7407 21 10	---	Sztaby i pręty	4,8	B3	
7407 21 90	---	Kształtowniki	4,8	B3	
7407 29 00	--	Pozostałe	4,8	B3	
7408		Drut miedziany			
	-	Z miedzi rafinowanej			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7408 11 00	-- Którego maksymalny wymiar przekroju poprzecznego przekracza 6 mm	4,8	B3	
7408 19	-- Pozostały			
7408 19 10	--- Którego maksymalny wymiar przekroju poprzecznego przekracza 0,5 mm	4,8	B3	
7408 19 90	--- Którego maksymalny wymiar przekroju poprzecznego nie przekracza 0,5 mm	4,8	B3	
	- Ze stopów miedzi			
7408 21 00	-- Ze stopów miedzi z cynkiem (mosiądz)	4,8	A	
7408 22 00	-- Ze stopów miedzi z niklem (stop miedziowo-niklowy) lub ze stopów miedzi z niklem i cynkiem (alpacka)	4,8	B3	
7408 29 00	-- Pozostałe	4,8	B3	
7409	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,15 mm, z miedzi			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	- Z miedzi rafinowanej			
7409 11 00	-- W zwojach	4,8	B3	
7409 19 00	-- Pozostałe	4,8	B3	
	- Ze stopów miedzi z cynkiem (mosiądz)			
7409 21 00	-- W zwojach	4,8	B3	
7409 29 00	-- Pozostałe	4,8	B3	
	- Ze stopów miedzi z cyną (brąz)			
7409 31 00	-- W zwojach	4,8	B3	
7409 39 00	-- Pozostałe	4,8	B3	
7409 40 00	- Ze stopów miedzi z niklem (stop miedziowo-niklowy) lub ze stopów miedzi z niklem i cynkiem (alpaka)	4,8	B3	
7409 90 00	- Z pozostałych stopów miedzi	4,8	B3	
7410	Folia miedziana (nawet zadrukowana, na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,15 mm			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	- Bez podłoża			
7410 11 00	-- Z miedzi rafinowanej	5,2	B3	
7410 12 00	-- Ze stopów miedzi	5,2	B3	
	- Na podłożu			
7410 21 00	-- Z miedzi rafinowanej	5,2	B3	
7410 22 00	-- Ze stopów miedzi	5,2	B3	
7411	Rury i przewody rurowe, z miedzi			
7411 10	- Z miedzi rafinowanej			
7411 10 10	-- Proste	4,8	B3	
7411 10 90	-- Pozostałe	4,8	A	
	- Ze stopów miedzi			
7411 21	-- Ze stopów miedzi z cynkiem (mosiądz)			
7411 21 10	--- Proste	4,8	B3	
7411 21 90	--- Pozostałe	4,8	B3	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7411 22 00	-- Ze stopów miedzi z niklem (stop miedziowo-niklowy) lub ze stopów miedzi z niklem i cynkiem (alpaka)	4,8	B3	
7411 29 00	-- Pozostałe	4,8	B3	
7412	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z miedzi (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje)			
7412 10 00	- Z miedzi rafinowanej	5,2	B3	
7412 20 00	- Ze stopów miedzi	5,2	B3	
7413 00 00	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z miedzi, nieizolowane elektrycznie	5,2	B3	
7415	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305) i artykuły podobne, z miedzi lub z żeliwa lub stali, z główkami z miedzi; wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki, podkładki (włącznie z podkładkami sprężystymi) i artykuły podobne, z miedzi			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7415 10 00	- Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie, klamry i artykuły podobne	4	A	
	- Pozostałe artykuły, niegwintowane			
7415 21 00	- - Podkładki (włącznie z podkładkami sprężystymi)	3	A	
7415 29 00	- - Pozostałe	3	A	
	- Pozostałe artykuły gwintowane			
7415 33 00	- - Wkręty; śruby i nakrętki	3	A	
7415 39 00	- - Pozostałe	3	A	
7418	Stołowe, kuchenne lub pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i ich części, z miedzi; zmywaki i tampony do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, rękawice i temu podobne, z miedzi; wyroby sanitarne i ich części, z miedzi			
7418 10	- Stołowe, kuchenne lub pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i ich części; zmywaki i tampony do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, rękawice i temu podobne			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7418 10 10	--	Urządzenia do gotowania i ogrzewania, w rodzaju stosowanych w gospodarstwie domowym, nonelektryczne, oraz ich części	4	A	
7418 10 90	--	Pozostałe	3	A	
7418 20 00	-	Wyroby sanitarne i ich części	3	A	
7419		Pozostałe artykuły z miedzi			
7419 10 00	-	Łańcuchy i ich części	3	A	
	-	Pozostałe			
7419 91 00	--	Odlewane, formowane, wytłaczane lub kute, ale więcej nieobrobione	3	A	
7419 99	--	Pozostałe			
7419 99 10	---	Tkanina (włącznie z taśmą bez końca), kraty i siatka, z drutu, którego żaden wymiar przekroju poprzecznego nie przekracza 6 mm; siatka metalowa rozciągana	4,3	A	
7419 99 30	---	Sprężyny	4	A	
7419 99 90	---	Pozostałe	3	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
75	DZIAŁ 75 – NIKIEL I ARTYKUŁY Z NIKLU			
7501	Kamienie niklowe, spieki tlenku niklu oraz pozostałe produkty pośrednie hutnictwa niklu			
7501 10 00	- Kamienie niklowe	0	A	
7501 20 00	- Spieki tlenku niklu oraz pozostałe produkty pośrednie hutnictwa niklu	0	A	
7502	Nikiel nieobrobiony plastycznie			
7502 10 00	- Nikiel niestopowy	0	A	
7502 20 00	- Stopy niklu	0	A	
7503 00	Odpady i złom niklu			
7503 00 10	- Niklu niestopowego	0	A	
7503 00 90	- Stopy niklu	0	A	
7504 00 00	Proszki i płatki niklu	0	A	
7505	Sztaby, pręty, kształtowniki i druty, z niklu			
	- Sztaby, pręty i kształtowniki			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7505 11 00	--	Z niklu niestopowego	0	A	
7505 12 00	--	Ze stopów niklu	2,9	A	
	-	Druty			
7505 21 00	--	Z niklu niestopowego	0	A	
7505 22 00	--	Ze stopów niklu	2,9	A	
7506		Blachy grube, cienkie, taśma i folia, z niklu			
7506 10 00	-	Z niklu niestopowego	0	A	
7506 20 00	-	Ze stopów niklu	3,3	A	
7507		Rury i przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z niklu			
	-	Rury i przewody rurowe			
7507 11 00	--	Z niklu niestopowego	0	A	
7507 12 00	--	Ze stopów niklu	0	A	
7507 20 00	-	Łączniki rur lub przewodów rurowych	2,5	A	
7508		Pozostałe artykuły z niklu			
7508 10 00	-	Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia, z drutu niklowego	0	A	
7508 90 00	-	Pozostałe	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
76	DZIAŁ 76 – ALUMINIUM I ARTYKUŁY Z ALUMINIUM			
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie			
7601 10 00	- Aluminium niestopowe	3	A	
7601 20	- Stopy aluminium			
7601 20 10	-- Pierwotne	6	B3	
	-- Wtórne			
7601 20 91	--- W postaci wlewków lub w stanie ciekłym	6	B3	
7601 20 99	--- Pozostałe	6	B3	
7602 00	Odpady i złom aluminium			
	- Odpady			
7602 00 11	-- Wióry, skrawki, ścinki, opiłki, po różnych rodzajach obróbki mechanicznej, cięciu i piłowaniu; odpady blachy i folii barwionej, powleczonej lub spajanej, o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	0	A	
7602 00 19	-- Pozostałe (włączając braki produkcyjne)	0	A	
7602 00 90	- Złom	0	A	

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7603		Proszki i płatki aluminium			
7603 10 00	-	Proszki o strukturze innej niż płytkowa	5	B3	
7603 20 00	-	Proszki o strukturze płytkowej; płatki	5	B3	
7604		Sztaby, pręty i kształtowniki, z aluminium			
7604 10	-	Z aluminium niestopowego			
7604 10 10	--	Sztaby i pręty	7,5	A	
7604 10 90	--	Kształtowniki	7,5	A	
	-	Ze stopów aluminium			
7604 21 00	--	Kształtowniki drążone	7,5	A	
7604 29	--	Pozostałe			
7604 29 10	---	Sztaby i pręty	7,5	A	
7604 29 90	---	Kształtowniki	7,5	A	
7605		Drut aluminiowy			
	-	Z aluminium niestopowego			
7605 11 00	--	Którego maksymalny wymiar przekroju poprzecznego przekracza 7 mm	7,5	A	

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7605 19 00	--	Pozostały	7,5	B7	
	-	Ze stopów aluminium			
7605 21 00	--	Którego maksymalny wymiar przekroju poprzecznego przekracza 7 mm	7,5	B7	
7605 29 00	--	Pozostały	7,5	A	
7606		Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium			
	-	Prostokątne (włączając kwadratowe)			
7606 11	--	Z aluminium niestopowego			
7606 11 10	---	Malowane, lakierowane lub powleczone tworzywami sztucznymi	7,5	B7	
	---	Pozostałe, o grubości			
7606 11 91	----	Mniejszej niż 3 mm	7,5	B7	
7606 11 93	----	Nie mniejszej niż 3 mm, ale mniejszej niż 6 mm	7,5	B7	
7606 11 99	----	Nie mniejszej niż 6 mm	7,5	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7606 12	-- Ze stopów aluminium			
7606 12 20	--- Malowane, lakierowane lub powleczone tworzywami sztucznymi	7,5	B7	
	--- Pozostałe, o grubości			
7606 12 92	---- Mniejszej niż 3 mm	7,5	B7	
7606 12 93	---- Nie mniejszej niż 3 mm, ale mniejszej niż 6 mm	7,5	B7	
7606 12 99	---- Nie mniejszej niż 6 mm	7,5	B7	
	- Pozostałe			
7606 91 00	-- Z aluminium niestopowego	7,5	B7	
7606 92 00	-- Ze stopów aluminium	7,5	A	
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm			
	- Bez podłoża			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7607 11	-- Walcowana, ale nieobrobiona więcej			
	--- O grubości mniejszej niż 0 021 mm			
7607 11 11	---- W rolkach o masie nieprzekraczającej 10 kg	7,5	B7	
7607 11 19	---- Pozostała	7,5	B7	
7607 11 90	--- O grubości nie mniejszej niż 0,021 mm, ale nie większej niż 0,2 mm	7,5	B7	
7607 19	-- Pozostała			
7607 19 10	--- O grubości mniejszej niż 0 021 mm	7,5	A	
7607 19 90	--- O grubości nie mniejszej niż 0,021 mm, ale nie większej niż 0,2 mm	7,5	B7	
7607 20	- Na podłożu			
7607 20 10	-- O grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) mniejszej niż 0,021 mm	10	B7	
7607 20 90	-- O grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nie mniejszej niż 0,021 mm, ale nie większej niż 0,2 mm	7,5	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium			
7608 10 00	- Z aluminium niestopowego	7,5	B7	
7608 20	- Ze stopów aluminium			
7608 20 20	- - Spawane lub zgrzewane	7,5	B7	
	- - Pozostałe			
7608 20 81	- - - Nieobrobione więcej niż wyciskane	7,5	A	
7608 20 89	- - - Pozostałe	7,5	A	
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	5,9	A	
7610	Konstrukcje z aluminium (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406) i części takich konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich i progi drzwiowe, balustrady, filary i kolumny); płyty, pręty, kształtowniki, rury i temu podobne, z aluminium, przygotowane do stosowania w konstrukcjach			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7610 10 00	- Drzwi, okna i ich ramy oraz progi drzwiowe	6	B3	
7610 90	- Pozostałe			
7610 90 10	- - Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	7	B7	
7610 90 90	- - Pozostałe	6	B3	
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	6	B3	
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7612 10 00	- Pojemniki rurowe składane	6	B3	
7612 90	- Pozostałe			
7612 90 20	- - Pojemniki, w rodzaju stosowanych do aerozoli	6	B3	
7612 90 90	- - Pozostałe	6	B3	
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	6	B3	
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie			
7614 10 00	- Z rdzeniem stalowym	6	B3	
7614 90 00	- Pozostałe	6	B3	
7615	Stołowe, kuchenne lub pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i ich części, z aluminium; zmywaki i tampony do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, rękawice i temu podobne, z aluminium; wyroby sanitarne i ich części, z aluminium			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7615 10	- Stołowe, kuchenne lub pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i ich części; zmywaki i tampony do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, rękawice i temu podobne			
7615 10 10	-- Odlewane	6	B3	
7615 10 90	-- Pozostałe	6	B3	
7615 20 00	- Wyroby sanitarne i ich części	6	B3	
7616	Pozostałe artykuły z aluminium			
7616 10 00	- Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawleczki, podkładki i podobne artykuły	6	B3	
	- Pozostałe			
7616 91 00	-- Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	6	B3	
7616 99	-- Pozostałe			
7616 99 10	--- Odlewane	6	B3	
7616 99 90	--- Pozostałe	6	A	

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
78		DZIAŁ 78 – OŁÓW I ARTYKUŁY Z OŁOWIU			
7801		Ołów nieobrobiony plastycznie			
7801 10 00	-	Ołów rafinowany	2,5	A	
	-	Pozostały			
7801 91 00	--	Zawierający antymon jako główny inny pierwiastek dominujący masą	2,5	A	
7801 99	--	Pozostałe			
7801 99 10	---	Do rafinacji, o zawartości 0,02 % masy lub więcej srebra (ołów przed odsrebrzaniem)	0	A	
7801 99 90	---	Pozostałe	2,5	A	
7802 00 00		Odpady i złom ołowiu	0	A	
7804		Blachy grube, cienkie, taśma i folia, z ołowiu; proszki i płatki ołowiu			
	-	Blachy grube, cienkie, taśma i folia			
7804 11 00	--	Blachy cienkie, taśma i folia, o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	5	A	

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7804 19 00	--	Pozostałe	5	A	
7804 20 00	-	Proszki i płatki	0	A	
7806 00		Pozostałe artykuły z ołowiu			
7806 00 10	-	Pojemniki z ołowianą osłoną radiologiczną, do przewozu lub przechowywania materiałów promieniotwórczych (Euratom)	0	A	
7806 00 80	-	Pozostałe	5	A	
79		DZIAŁ 79 – CYNK I ARTYKUŁY Z CYNKU			
7901		Cynk nieobrobiony plastycznie			
	-	Cynk niestopowy			
7901 11 00	--	Zawierający 99,99 % masy lub więcej cynku	2,5	A	
7901 12	--	Zawierający mniej niż 99,99 % masy cynku			
7901 12 10	---	Zawierający 99,95 % masy lub więcej, ale mniej niż 99,99 % masy cynku	2,5	A	
7901 12 30	---	Zawierający 98,5 % masy lub więcej, ale mniej niż 99,95 % masy cynku	2,5	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
7901 12 90	- - - Zawierający 97,5 % masy lub więcej, ale mniej niż 98,5 % masy cynku	2,5	A	
7901 20 00	- Stopy cynku	2,5	A	
7902 00 00	Odpady i złom cynku	0	A	
7903	Pył cynkowy, proszki i płatki cynku			
7903 10 00	- Pył cynkowy	2,5	A	
7903 90 00	- Pozostałe	2,5	A	
7904 00 00	Sztaby, pręty, kształtowniki i druty, z cynku	5	A	
7905 00 00	Blachy grube, cienkie, taśma i folia, z cynku	5	A	
7907 00 00	Pozostałe artykuły z cynku	5	A	
80	DZIAŁ 80 – CYNA I ARTYKUŁY Z CYNY			
8001	Cyna nieobrobiona plastycznie			
8001 10 00	- Cyna niestopowa	0	A	
8001 20 00	- Stopy cyny	0	A	
8002 00 00	Odpady i złom cyny	0	A	
8003 00 00	Sztaby, pręty, kształtowniki i druty, z cyny	0	A	

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8007 00		Pozostałe artykuły z cyny			
8007 00 10	-	Blachy grube, cienkie oraz taśmy, o grubości przekraczającej 0,2 mm	0	A	
8007 00 80	-	Pozostałe	0	A	
81		DZIAŁ 81 – POZOSTAŁE METALE NIE SZLACHECNE; CERMETALE; ARTYKUŁY Z TYCH MATERIAŁÓW			
8101		Wolfram i artykuły z wolframu, włączając odpady i złom			
8101 10 00	-	Proszki	5	A	
	-	Pozostałe			
8101 94 00	--	Wolfram nieobrobiony plastycznie, włączając sztaby i pręty otrzymane przez zwykłe spiekanie	5	A	
8101 96 00	--	Drut	6	A	
8101 97 00	--	Odpady i złom	0	A	
8101 99	--	Pozostałe			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8101 99 10	--- Sztaby i pręty, inne niż te otrzymane przez zwykłe spiekanie, kształtowniki, blachy grube, cienkie, taśma i folia	6	A	
8101 99 90	--- Pozostałe	7	A	
8102	Molibden i artykuły z molibdenu, włączając odpady i złom			
8102 10 00	- Proszki	4	A	
	- Pozostałe			
8102 94 00	-- Molibden nieobrobiony plastycznie, włączając sztaby i pręty otrzymane przez zwykłe spiekanie	3	A	
8102 95 00	-- Sztaby i pręty, inne niż te otrzymane przez zwykłe spiekanie, kształtowniki, blachy grube, cienkie, taśma i folia	5	A	
8102 96 00	-- Drut	6,1	A	
8102 97 00	-- Odpady i złom	0	A	

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8102 99 00	--	Pozostałe	7	A	
8103		Tantal i artykuły z tantalu, włączając odpady i złom			
8103 20 00	-	Tantal nieobrobiony plastycznie, włączając sztaby i pręty otrzymane przez zwykłe spiekanie; proszki	0	A	
8103 30 00	-	Odpady i złom	0	A	
8103 90	-	Pozostałe			
8103 90 10	--	Sztaby i pręty, inne niż te otrzymane przez zwykłe spiekanie, kształtowniki, druty, blachy grube, cienkie, taśma i folia	3	A	
8103 90 90	--	Pozostałe	4	A	
8104		Magnez i artykuły z magnezu, włączając odpady i złom			
	-	Magnez nieobrobiony plastycznie			
8104 11 00	--	Zawierający co najmniej 99,8 % masy magnezu	5,3	A	
8104 19 00	--	Pozostały	4	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8104 20 00	- Odpady i złom	0	A	
8104 30 00	- Opilki, wióry i granulki, sortowane według rozmiaru; proszki	4	A	
8104 90 00	- Pozostałe	4	A	
8105	Kamienie kobaltowe i pozostałe produkty pośrednie hutnictwa kobaltu; kobalt i artykuły z kobaltu, włączając odpady i złom			
8105 20 00	- Kamienie kobaltowe i pozostałe produkty pośrednie hutnictwa kobaltu; kobalt nieobrobiony plastycznie; proszki	0	A	
8105 30 00	- Odpady i złom	0	A	
8105 90 00	- Pozostałe	3	A	
8106 00	Bizmut i artykuły z bizmutu, włączając odpady i złom			
8106 00 10	- Bizmut nieobrobiony plastycznie; odpady i złom; proszki	0	A	
8106 00 90	- Pozostałe	2	A	

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8107		Kadm i artykuły z kadmu, włączając odpady i złom			
8107 20 00	-	Kadm nieobrobiony plastycznie; proszki	3	A	
8107 30 00	-	Odpady i złom	0	A	
8107 90 00	-	Pozostałe	4	A	
8108		Tytan i artykuły z tytanu, włączając odpady i złom			
8108 20 00	-	Tytan nieobrobiony plastycznie; proszki	5	A	
8108 30 00	-	Odpady i złom	5	A	
8108 90	-	Pozostałe			
8108 90 30	--	Sztaby, pręty, kształtowniki i druty	7	A	
8108 90 50	--	Blachy grube, cienkie, taśma i folia	7	A	
8108 90 60	--	Rury i przewody rurowe	7	A	
8108 90 90	--	Pozostałe	7	A	
8109		Cyrkon i artykuły z cyrkonu, włączając odpady i złom			
8109 20 00	-	Cyrkon nieobrobiony plastycznie; proszki	5	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8109 30 00	- Odpady i złom	0	A	
8109 90 00	- Pozostałe	9	A	
8110	Antymon i artykuły z antymonu, włączając odpady i złom			
8110 10 00	- Antymon nieobrobiony plastycznie; proszki	7	A	
8110 20 00	- Odpady i złom	0	A	
8110 90 00	- Pozostałe	7	A	
8111 00	Mangan i artykuły z manganu, włączając odpady i złom			
	- Mangan nieobrobiony plastycznie; odpady i złom; proszki			
8111 00 11	- - Mangan nieobrobiony plastycznie; proszki	0	A	
8111 00 19	- - Odpady i złom	0	A	
8111 00 90	- Pozostałe	5	A	
8112	Beryl, chrom, german, wanad, gal, hafn, ind, niob, ren i tal oraz artykuły z tych metali, włączając odpady i złom			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	- Beryl			
8112 12 00	-- Nieobrobiony plastycznie; proszki	0	A	
8112 13 00	-- Odpady i złom	0	A	
8112 19 00	-- Pozostałe	3	A	
	- Chrom			
8112 21	-- Nieobrobiony plastycznie; proszki			
8112 21 10	--- Stopy zawierające więcej niż 10 % masy niklu	0	A	
8112 21 90	--- Pozostałe	3	A	
8112 22 00	-- Odpady i złom	0	A	
8112 29 00	-- Pozostałe	5	A	
	- Tal			
8112 51 00	-- Nieobrobiony plastycznie; proszki	1,5	A	
8112 52 00	-- Odpady i złom	0	A	
8112 59 00	-- Pozostałe	3	A	
	- Pozostałe			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8112 92	-- Nieobrobione plastycznie; odpady i złom; proszki			
8112 92 10	--- Hafn (celtium)	3	A	
	--- Niob (columbium); ren; gal; ind; wanad; german			
8112 92 21	---- Odpady i złom	0	A	
	---- Pozostałe			
8112 92 31	----- Niob (columbium); ren	3	A	
8112 92 81	----- Ind	2	A	
8112 92 89	----- Gal	1,5	A	
8112 92 91	----- Wanad	0	A	
8112 92 95	----- German	4,5	A	
8112 99	-- Pozostałe			
8112 99 20	--- Hafn (celtium); german	7	A	
8112 99 30	--- Niob (columbium); ren	9	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8112 99 70	- - - Gal; ind; wanad	3	A	
8113 00	Cermetale i artykuły z cermetali, włączając odpady i złom			
8113 00 20	- Nieobrobione plastycznie	4	A	
8113 00 40	- Odpady i złom	0	A	
8113 00 90	- Pozostałe	5	A	
82	DZIAŁ 82 – NARZĘDZIA, PRZYBORY, NOŻE, ŁYŻKI, WIDELCE I POZOSTAŁE SZTUĆCE Z METALI NIE SZLACHETNYCH; ICH CZĘŚCI Z METALI NIE SZLACHETNYCH			
8201	Narzędzia ręczne: łopaty, szufle, motyki, kilofy, grace, widły i grabie; siekiery, topory i podobne narzędzia do rąbania; sekatory i nożyce ogrodnicze wszelkiego rodzaju; kosy, sierpy, nożyce do trawy, nożyce do żywopłotów, kliny do drewna oraz pozostałe narzędzia, w rodzaju stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie lub leśnictwie			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8201 10 00	- Łopaty i szufle	1,7	A	
8201 30 00	- Motyki, kilofy, grace i grabie	1,7	A	
8201 40 00	- Siekiery, topory i podobne narzędzia do rąbania	1,7	A	
8201 50 00	- Sekatory i podobne jednoręczne nożyce ogrodnicze oraz inne jednoręczne nożyce (włącznie z nożycami do drobiu)	1,7	A	
8201 60 00	- Nożyce do żywopłotów, dwuręczne nożyce do pielęgnacji drzew i podobne nożyce dwuręczne	1,7	A	
8201 90 00	- Pozostałe narzędzia ręczne, w rodzaju stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie lub leśnictwie	1,7	A	
8202	Piły ręczne; brzeszczoty do pił dowolnego rodzaju (włączając brzeszczoty do cięcia, do żłobienia rowków lub brzeszczoty bez zębów)			
8202 10 00	- Piły ręczne	1,7	A	
8202 20 00	- Brzeszczoty do pił taśmowych	1,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	- Brzeszczoty do pił tarczowych (włączając do cięcia i żłobienia rowków)			
8202 31 00	-- Z częścią roboczą ze stali	2,7	A	
8202 39 00	-- Pozostałe, włączając części	2,7	A	
8202 40 00	- Brzeszczoty do pił łańcuchowych	1,7	A	
	- Pozostałe brzeszczoty do pił			
8202 91 00	-- Brzeszczoty proste, do metalu	2,7	A	
8202 99	-- Pozostałe			
8202 99 20	--- Do metalu	2,7	A	
8202 99 80	--- Do pozostałych materiałów	2,7	A	
8203	Pilniki, tarniki, szczypce (włączając szczypce tnące), obcęgi, pincety, nożyce do cięcia metalu, obcinaki do rur, nożyce do prętów, przebijaki i podobne narzędzia ręczne			
8203 10 00	- Pilniki, tarniki i podobne narzędzia	1,7	A	

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8203 20 00	-	Szczypce (włączając szczypce tnące), obcęgi, pincety i podobne narzędzia	1,7	A	
8203 30 00	-	Nożyce do cięcia metalu i podobne narzędzia	1,7	A	
8203 40 00	-	Obcinaki do rur, nożyce do prętów, przebijaki i podobne narzędzia	1,7	A	
8204		Klucze maszynowe ręczne (włączając klucze dynamometryczne, ale bez pokręteł do gwintowników); wymienne gniazda do kluczy nasadowych, z rękojeściami lub bez			
	-	Klucze maszynowe ręczne			
8204 11 00	--	Nienastawne	1,7	A	
8204 12 00	--	Nastawne	1,7	A	
8204 20 00	-	Wymienne gniazda do kluczy nasadowych, z rękojeściami lub bez	1,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8205	Narzędzia ręczne (włączając diamenty szklarskie), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; lampy lutownicze; imadła, zaciski i temu podobne, inne niż akcesoria i części do obrabiarek; kowadła; przenośne ogniska kowalskie; ściernice z ramami obsługiwane ręcznie lub nożnie			
8205 10 00	- Narzędzia do wiercenia, wykonywania gwintów zewnętrznych i wewnętrznych	1,7	A	
8205 20 00	- Młotki i młoty kowalskie	3,7	A	
8205 30 00	- Strugi, dłuta, żłobniki i podobne narzędzia tnące do obróbki drewna	3,7	A	
8205 40 00	- Wkrętaki	3,7	A	
	- Pozostałe narzędzia ręczne (włączając diamenty szklarskie)			
8205 51 00	-- Narzędzia gospodarstwa domowego	3,7	A	
8205 59	-- Pozostałe			
8205 59 10	--- Narzędzia kamieniarskie, formierskie, murarskie, sztukatorskie, do cementowania, tynkarskie i malarskie	3,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8205 59 80	- - - Pozostałe	2,7	A	
8205 60 00	- Lampy lutownicze	2,7	A	
8205 70 00	- Imadła, zaciski i temu podobne	3,7	A	
8205 90	- Pozostałe, włącznie z zestawami artykułów objętych dwiema lub więcej podpozycjami niniejszej pozycji			
8205 90 10	- - Kowadła; kuźnie przenośne; ściernice z ramami obsługiwane ręcznie lub nożnie	2,7	A	
8205 90 90	- - Zestawy artykułów objętych dwiema lub więcej podpozycji niniejszą pozycją	3,7	A	
8206 00 00	Narzędzia z dwóch lub więcej pozycji od 8202 do 8205, pakowane w zestawy do sprzedaży	3,7	A	
8207	Narzędzia wymienne do narzędzi ręcznych, nawet napędzanych mechanicznie lub do obrabiarek (na przykład do prasowania, tłoczenia, kucia na prasach, przebijania, wykrawania, gwintowania otworów lub wałków, wiercenia, wytaczania, przeciągania, frezowania, toczenia lub wkręcania), włączając ciągadła, ciągowniki lub matryce do wyciskania metalu oraz narzędzia do wiercenia w kamieniu lub do wierceń ziemnych			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	- Narzędzia do wiercenia w kamieniu lub do wierceń ziemnych			
8207 13 00	-- Z częścią roboczą z cermetali	2,7	A	
8207 19	-- Pozostałe, włącznie z częściami			
8207 19 10	--- Z częścią roboczą z diamentu lub z diamentów spiekanych	2,7	A	
8207 19 90	--- Pozostałe	2,7	A	
8207 20	- Ciągadła, ciągniki lub matryce do wyciskania metalu			
8207 20 10	-- Z częścią roboczą z diamentu lub z diamentów spiekanych	2,7	A	
8207 20 90	-- Z częścią roboczą z pozostałych materiałów	2,7	A	
8207 30	- Narzędzia do prasowania, tłoczenia, kucia na prasach, przebijania lub wykrawania			
8207 30 10	-- Do metalu	2,7	A	
8207 30 90	-- Pozostałe	2,7	A	
8207 40	- Narzędzia do gwintowania otworów lub wałków			
	-- Do metalu			
8207 40 10	--- Narzędzia do gwintowania otworów	2,7	A	
8207 40 30	--- Narzędzia do gwintowania wałków	2,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8207 40 90	-- Pozostałe	2,7	A	
8207 50	- Narzędzia do wiercenia, inne niż do wiercenia w kamieniu			
8207 50 10	-- Z częścią roboczą z diamentu lub z diamentów spiekanych	2,7	A	
	-- Z częścią roboczą z pozostałych materiałów			
8207 50 30	--- Wiertła do muru	2,7	A	
	--- Pozostałe			
	---- Do metalu, z częścią roboczą			
8207 50 50	----- Ze spieku ceramiczno-metalowego	2,7	A	
8207 50 60	----- Ze stali szybkotnącej	2,7	A	
8207 50 70	----- Z pozostałych materiałów	2,7	A	
8207 50 90	---- Pozostałe	2,7	A	
8207 60	- Narzędzia do wytaczania lub przeciągania			
8207 60 10	-- Z częścią roboczą z diamentu lub z diamentów spiekanych	2,7	A	
	-- Z częścią roboczą z pozostałych materiałów			
	--- Narzędzia do wytaczania			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8207 60 30	---- Do metalu	2,7	A	
8207 60 50	---- Pozostałe	2,7	A	
	--- Narzędzia do przeciągania			
8207 60 70	---- Do metalu	2,7	A	
8207 60 90	---- Pozostałe	2,7	A	
8207 70	- Narzędzia do frezowania			
	-- Do metalu, z częścią roboczą			
8207 70 10	--- Ze spieku ceramiczno-metalowego	2,7	A	
	--- Z pozostałych materiałów			
8207 70 31	---- Trzpieniowe	2,7	A	
8207 70 37	---- Pozostałe	2,7	A	
8207 70 90	-- Pozostałe	2,7	A	
8207 80	- Narzędzia do toczenia			
	-- Do metalu, z częścią roboczą			
8207 80 11	--- Ze spieku ceramiczno-metalowego	2,7	A	
8207 80 19	--- Z pozostałych materiałów	2,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8207 80 90	-- Pozostałe	2,7	A	
8207 90	- Pozostałe narzędzia wymienne			
8207 90 10	-- Z częścią roboczą z diamentu lub z diamentów spiekanych	2,7	A	
	-- Z częścią roboczą z pozostałych materiałów			
8207 90 30	--- Końcówki wkrętaków	2,7	A	
8207 90 50	--- Narzędzia do obróbki skrawaniem uzębień kół zębatych	2,7	A	
	--- Pozostałe, z częścią roboczą			
	---- Ze spieku ceramiczno-metalowego			
8207 90 71	----- Do metalu	2,7	A	
8207 90 78	----- Pozostałe	2,7	A	
	----- Z pozostałych materiałów			
8207 90 91	----- Do metalu	2,7	A	
8207 90 99	----- Pozostałe	2,7	A	
8208	Noże i ostrza tnące, do maszyn lub do urządzeń mechanicznych			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8208 10 00	- Do obróbki metalu	1,7	A	
8208 20 00	- Do obróbki drewna	1,7	A	
8208 30 00	- Do urządzeń kuchennych lub do maszyn stosowanych w przemyśle spożywczym	1,7	A	
8208 40 00	- Do maszyn rolniczych, ogrodniczych lub stosowanych w leśnictwie	1,7	A	
8208 90 00	- Pozostałe	1,7	A	
8209 00	Płytki, nakładki, końcówki i temu podobne do narzędzi, niezmontowane, z cermetali			
8209 00 20	- Płytki wielostrzowe	2,7	A	
8209 00 80	- Pozostałe	2,7	A	
8210 00 00	Ręcznie obsługiwane urządzenia mechaniczne, o masie 10 kg lub mniejszej, stosowane do przygotowania, obróbki lub podawania potraw lub napojów	2,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8211	Noże z ostrzami tnącymi, nawet ząbkowanymi (włączając noże ogrodnicze), inne niż noże objęte pozycją 8208, oraz ostrza do nich			
8211 10 00	- Zestawy artykułów w kompletach	8,5	A	
	- Pozostałe			
8211 91 00	-- Noże stołowe z ostrzami stałymi	8,5	A	
8211 92 00	-- Pozostałe noże z ostrzami stałymi	8,5	A	
8211 93 00	-- Noże z ostrzami innymi niż stałe	8,5	A	
8211 94 00	-- Ostrza	6,7	A	
8211 95 00	-- Rękojeści z metalu nieszlachetnego	2,7	A	
8212	Brzytwy, maszynki do golenia i żyletki (włączając półwyroby żyletek w taśmach)			
8212 10	- Brzytwy i maszynki do golenia			
8212 10 10	-- Maszynki do golenia z niewymiennymi ostrzami	2,7	A	
8212 10 90	-- Pozostałe	2,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8212 20 00	- Ostrza maszynek do golenia, włączając półwyroby żyłek w taśmach	2,7	A	
8212 90 00	- Pozostałe części	2,7	A	
8213 00 00	Nożyczki, nożyce krawieckie i podobne nożyce oraz ostrza do nich	4,2	A	
8214	Pozostałe artykuły nożownicze (na przykład maszynki do strzyżenia włosów, tasaki rzeźnicze lub kuchenne, noże do siekania i mielenia mięsa, noże do papieru); zestawy i akcesoria do manicure lub pedicure (włączając pilniki do paznokci)			
8214 10 00	- Noże do papieru, otwieracze do listów, temperówki do ołówków i ostrza do nich	2,7	A	
8214 20 00	- Zestawy i akcesoria do manicure lub pedicure (włączając pilniki do paznokci)	2,7	A	
8214 90 00	- Pozostałe	2,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8215	Łyżki, widelce, chochle, cedzidła, łopatki do ciasta, noże do ryb, noże do masła, szczypce do cukru i podobne artykuły kuchenne lub stołowe			
8215 10	- Zestawy artykułów w kompletach, zawierające co najmniej jeden artykuł pokryty metalem szlachetnym			
8215 10 20	-- Zawierające tylko artykuły platerowane metalem szlachetnym	4,7	A	
	-- Pozostałe			
8215 10 30	--- Ze stali nierdzewnej	8,5	A	
8215 10 80	--- Pozostałe	4,7	A	
8215 20	- Pozostałe zestawy artykułów w kompletach			
8215 20 10	-- Ze stali nierdzewnej	8,5	A	
8215 20 90	-- Pozostałe	4,7	A	
	- Pozostałe			
8215 91 00	-- Pokryte metalem szlachetnym	4,7	A	
8215 99	-- Pozostałe			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8215 99 10	- - - Ze stali nierdzewnej	8,5	A	
8215 99 90	- - - Pozostałe	4,7	A	
83	DZIAŁ 83 – ARTYKUŁY RÓŻNE Z METALI NIESZLACHETNYCH			
8301	Kłódki i zamki (na klucze, szyfrowe lub elektryczne), z metalu nieszlachetnego; zamknięcia i okucia z zamknięciami, zawierające zamki, z metalu nieszlachetnego; klucze do dowolnych artykułów wyżej wymienionych, z metalu nieszlachetnego			
8301 10 00	- Kłódki	2,7	A	
8301 20 00	- Zamki, w rodzaju stosowanych do pojazdów silnikowych	2,7	A	
8301 30 00	- Zamki, w rodzaju stosowanych do mebli	2,7	A	
8301 40	- Pozostałe zamki			
	- - Zamki, w rodzaju stosowanych do drzwi budynków			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8301 40 11	--- Bębnekowe	2,7	A	
8301 40 19	--- Pozostałe	2,7	A	
8301 40 90	-- Pozostałe zamki	2,7	A	
8301 50 00	- Zamknięcia i okucia z zamknięciami, zawierające zamki	2,7	A	
8301 60 00	- Części	2,7	A	
8301 70 00	- Klucze występujące oddzielnie	2,7	A	
8302	Oprawy, okucia i podobne artykuły z metalu nieszlachetnego, nadające się do mebli, drzwi, schodów, okien, żaluzji, nadwozi pojazdów, wyrobów rymarskich, waliz, kufrów, kasetek lub temu podobnych; wieszaki, podpórki i podobne uchwyty z metalu nieszlachetnego; kółka samonastawne z zamocowaniem, z metalu nieszlachetnego; automatyczne urządzenia do zamykania drzwi z metalu nieszlachetnego			
8302 10 00	- Zawiasy	2,7	A	
8302 20 00	- Kółka samonastawne	2,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8302 30 00	- Pozostałe oprawy, okucia i podobne artykuły nadające się do pojazdów silnikowych	2,7	A	
	- Pozostałe oprawy, okucia i podobne artykuły			
8302 41	-- Nadające się do budynków			
8302 41 10	--- Do drzwi	2,7	A	
8302 41 50	--- Do okien i okien balkonowych	2,7	A	
8302 41 90	--- Pozostałe	2,7	A	
8302 42 00	-- Pozostałe, nadające się do mebli	2,7	A	
8302 49 00	-- Pozostałe	2,7	A	
8302 50 00	- Wieszaki, podpórki i podobne uchwyty	2,7	A	
8302 60 00	- Automatyczne urządzenia do zamykania drzwi	2,7	A	
8303 00	Opancerzone lub wzmocnione sejfy, kasy oraz drzwi i szafki na depozyty do skarbców, kasetki na pieniądze lub dokumenty i temu podobne, z metali nieszlachetnych			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8303 00 40	- Opancerzone lub wzmocnione sejfy, kasy oraz drzwi i szafki na depozyty do skarbców	2,7	A	
8303 00 90	- Kasetki na pieniądze lub dokumenty i temu podobne	2,7	A	
8304 00 00	Szafy na akta, szafy na kartoteki, kasety na papiery, podpórki na papiery, pojemniki na przybory do pisania, stojaki na stemple biurowe i podobne wyposażenie biurowe lub biurkowe, z metali nieszlachetnych, inne niż meble biurowe objęte pozycją 9403	2,7	A	
8305	Okucia do skoroszytów lub segregatorów, klipsy do pism, narożniki do pism, spinacze biurowe, przywieszki katalogowe i podobne artykuły biurowe, z metali nieszlachetnych; zszywki w pasmach (na przykład biurowe, tapicerskie, do pakowania), z metali nieszlachetnych			
8305 10 00	- Okucia do skoroszytów lub segregatorów	2,7	A	
8305 20 00	- Zszywki w pasmach	2,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8305 90 00	- Pozostałe, włączając części	2,7	A	
8306	Dzwonki, gongi i temu podobne nieelektryczne, z metali nieszlachetnych; statuetki i pozostałe ozdoby, z metali nieszlachetnych; ramy do fotografii, obrazów lub podobne, z metali nieszlachetnych; lustra z metali nieszlachetnych			
8306 10 00	- Dzwonki, gongi i temu podobne	0	A	
	- Statuetki i pozostałe ozdoby			
8306 21 00	-- Powleczone metalami szlachetnymi	0	A	
8306 29 00	-- Pozostałe	0	A	
8306 30 00	- Ramy do fotografii, obrazów lub podobne; lustra	2,7	A	
8307	Przewody rurowe giętkie z metali nieszlachetnych, z łącznikami lub bez			
8307 10 00	- Z żeliwa lub stali	2,7	A	
8307 90 00	- Z pozostałego metalu nieszlachetnego	2,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8308	Zatrzaśki, okucia z zatrzaśkami lub innymi zamknięciami, klamerki, sprzączki, zapinki, haczyki, oczka, pętelki i temu podobne, z metali nieszlachetnych, w rodzaju stosowanych do odzieży, obuwia, zasłon, torebek damskich, toreb podróżnych lub innych artykułów gotowych, nity rurkowe lub rozwidłone, z metali nieszlachetnych; wisiorki i ozdoby z metali nieszlachetnych			
8308 10 00	- Haczyki, oczka i pętelki	2,7	A	
8308 20 00	- Nity rurkowe lub rozwidłone	2,7	A	
8308 90 00	- Pozostałe, włączając części	2,7	A	
8309	Korki, pokrywki i wieczka (włączając korki z główką, zakrętki i korki ułatwiające nalewanie), kapsle do butelek, korki gwintowane, pokrywki na korki, plomby i pozostałe akcesoria do opakowań, z metali nieszlachetnych			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8309 10 00	- Korki z główką	2,7	A	
8309 90	- Pozostałe			
8309 90 10	- - Kapsle z ołowiu; kapsle z aluminium o średnicy przekraczającej 21 mm	3,7	A	
8309 90 90	- - Pozostałe	2,7	A	
8310 00 00	Szyldy, tablice z nazwami, tablice adresowe i podobne tablice, numery, litery i inne symbole, z metali nieszlachetnych, z wyłączeniem tych, które są objęte pozycją 9405	2,7	A	
8311	Druty, pręty, rury, płyty, elektrody i podobne wyroby, z metali nieszlachetnych lub z węglików metali, w otulinie lub z rdzeniem z topnika, w rodzaju stosowanych do lutowania miękkiego lub twardego, spawania lub osadzania metali, lub węglików metali; druty i pręty z aglomerowanych proszków metali nieszlachetnych, stosowane w metalizacji natryskowej			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8311 10 00	- Elektrody z metali nieszlachetnych w otulinie, do spawania łukiem elektrycznym	2,7	A	
8311 20 00	- Druty rdzeniowe z metali nieszlachetnych, do spawania łukiem elektrycznym	2,7	A	
8311 30 00	- Pręty w otulinie i drut rdzeniowy, z metalu nieszlachetnego, do lutowania miękkiego, twardego lub spawania gazowego	2,7	A	
8311 90 00	- Pozostałe	2,7	A	
84	DZIAŁ 84 – REAKTORY JĄDROWE, KOTŁY, MASZYNY I URZĄDZENIA MECHANICZNE; ICH CZĘŚCI			
8401	Reaktory jądrowe; sekcje paliwowe (kasety), nienapromieniowane, do reaktorów jądrowych; maszyny i aparatura do rozdzielania izotopów			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8401 10 00	-	Reaktory jądrowe (Euratom)	5,7	A	
8401 20 00	-	Maszyny i aparatura do rozdzielania izotopów oraz części do tych urządzeń (Euratom)	3,7	A	
8401 30 00	-	Sekcje paliwowe (kasety), nienapromieniowane (Euratom)	3,7	A	
8401 40 00	-	Części reaktorów jądrowych (Euratom)	3,7	A	
8402		Kotły wytwarzające parę wodną lub inną parę (inne niż kotły centralnego ogrzewania do gorącej wody, mogące również wytwarzać parę o niskim ciśnieniu); kotły wodne wysokotemperaturowe			
	-	Kotły wytwarzające parę wodną lub inną parę			
8402 11 00	--	Kotły wodnorurowe o wydajności przekraczającej 45 ton pary na godzinę	2,7	A	
8402 12 00	--	Kotły wodnorurowe o wydajności nieprzekraczającej 45 ton pary na godzinę	2,7	A	
8402 19	--	Pozostałe kotły parowe, włączając kotły hybrydowe			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8402 19 10	- - -	Kotły płomiennorurowe	2,7	A	
8402 19 90	- - -	Pozostałe	2,7	A	
8402 20 00	-	Kotły wodne wysokotemperaturowe	2,7	A	
8402 90 00	-	Części	2,7	A	
8403		Kotły centralnego ogrzewania, inne niż te objęte pozycją 8402			
8403 10	-	Kotły			
8403 10 10	- -	Żeliwne	2,7	A	
8403 10 90	- -	Pozostałe	2,7	A	
8403 90	-	Części			
8403 90 10	- -	Żeliwne	2,7	A	
8403 90 90	- -	Pozostałe	2,7	A	

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8404		Instalacje pomocnicze do stosowania z kotłami objętymi pozycją 8402 lub 8403 (na przykład podgrzewacze wody, podgrzewacze pary, zdmuchiwacze sadzy, podgrzewacze powietrza); skraplacze do siłowni na parę wodną lub inną			
8404 10 00	-	Instalacje pomocnicze do stosowania z kotłami objętymi pozycją 8402 lub 8403	2,7	A	
8404 20 00	-	Skraplacze do siłowni na parę wodną lub inną	2,7	A	
8404 90 00	-	Części	2,7	A	
8405		Wytwornice gazu generatorowego lub wodnego, z oczyszczalnikami wytwarzanego gazu lub bez nich; wytwornice acetylenu i podobne wytwornice gazu metodą wodną, z oczyszczalnikami wytwarzanego gazu lub bez nich			
8405 10 00	-	Wytwornice gazu generatorowego lub wodnego, z oczyszczalnikami wytwarzanego gazu lub bez nich; wytwornice acetylenu i podobne wytwornice gazu metodą wodną, z oczyszczalnikami wytwarzanego gazu lub bez nich	1,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8405 90 00	- Części	1,7	A	
8406	Turbiny na parę wodną i turbiny na inne rodzaje pary			
8406 10 00	- Turbiny do napędu morskich jednostek pływających	2,7	A	
	- Pozostałe turbiny			
8406 81 00	-- O mocy wyjściowej przekraczającej 40 MW	2,7	A	
8406 82 00	-- O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 40 MW	2,7	A	
8406 90	- Części			
8406 90 10	-- Łopatki kierujące, wirniki i łopatki wirników	2,7	A	
8406 90 90	-- Pozostałe	2,7	A	
8407	Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym z tłokami wykonującymi ruch posuwisto-zwrotny lub obrotowy			
8407 10 00	- Silniki lotnicze	1,7	A	
	- Silniki do napędu morskich jednostek pływających			
8407 21	-- Silniki przyczepne			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8407 21 10	--- O pojemności skokowej nieprzekraczającej 325 cm ³	6,2	A	
	--- O pojemności skokowej przekraczającej 325 cm ³			
8407 21 91	---- O mocy nieprzekraczającej 30 kW	4,2	A	
8407 21 99	---- O mocy przekraczającej 30 kW	4,2	A	
8407 29 00	-- Pozostałe	4,2	A	
	- Silniki z tłokami wykonującymi ruch posuwisto-zwrotny, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów objętych działem 87			
8407 31 00	-- O pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm ³	2,7	A	
8407 32	-- O pojemności skokowej przekraczającej 50 cm ³ , ale nieprzekraczającej 250 cm ³			
8407 32 10	--- O pojemności skokowej przekraczającej 50 cm ³ , ale nieprzekraczającej 125 cm ³	2,7	A	
8407 32 90	--- O pojemności skokowej przekraczającej 125 cm ³ , ale nieprzekraczającej 250 cm ³	2,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8407 33 00	-- O pojemności skokowej przekraczającej 250 cm ³ , ale nieprzekraczającej 1 000 cm ³	2,7	A	
8407 34	-- O pojemności skokowej przekraczającej 1 000 cm ³			
8407 34 10	--- Do montażu przemysłowego w: ciągnikach kierowanych przez pieszego objętych podpozycją 870110; pojazdach silnikowych objętych pozycją 8703; pojazdach silnikowych objętych pozycją 8704 z silnikiem o pojemności skokowej mniejszej niż 2 800 cm ³ ; pojazdach silnikowych objętych pozycją 8705	2,7	A	
	--- Pozostałe			
8407 34 30	---- Używane	4,2	A	
	---- Nowe, o pojemności skokowej			
8407 34 91	----- Nieprzekraczającej 1 500 cm ³	4,2	A	
8407 34 99	----- Przekraczającej 1 500 cm ³	4,2	A	
8407 90	- Pozostałe silniki			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8407 90 10	-- O pojemności skokowej nieprzekraczającej 250 cm ³	2,7	A	
	-- O pojemności skokowej przekraczającej 250 cm ³			
8407 90 50	--- Do montażu przemysłowego w: ciągnikach kierowanych przez pieszego objętych podpozycją 8701 10; pojazdach silnikowych objętych pozycją 8703; pojazdach silnikowych objętych pozycją 8704 z silnikiem o pojemności skokowej mniejszej niż 2 800 cm ³ ; pojazdach silnikowych objętych pozycją 8705	2,7	A	
	--- Pozostałe			
8407 90 80	---- O mocy nieprzekraczającej 10 kW	4,2	A	
8407 90 90	---- O mocy przekraczającej 10 kW	4,2	A	
8408	Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne)			
8408 10	- Silniki do napędu morskich jednostek pływających			
	-- Używane			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8408 10 11	--- Do statków morskich objętych pozycjami 8901 do 8906, holowników objętych podpozycją 8904 00 10 i okrętów wojennych objętych podpozycją 8906 10 00	0	A	
8408 10 19	--- Pozostałe	2,7	A	
	-- Nowe, o mocy			
	--- Nieprzekraczającej 50 kW			
8408 10 23	---- Do statków morskich objętych pozycjami 8901 do 8906, holowników objętych podpozycją 8904 00 10 i okrętów wojennych objętych podpozycją 8906 10 00	0	A	
8408 10 27	---- Pozostałe	2,7	A	
	--- Przekraczającej 50 kW, ale nieprzekraczającej 100 kW			
8408 10 31	---- Do statków morskich objętych pozycjami 8901 do 8906, holowników objętych podpozycją 8904 00 10 i okrętów wojennych objętych podpozycją 8906 10 00	0	A	
8408 10 39	---- Pozostałe	2,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	--- Przekraczającej 100 kW, ale nieprzekraczającej 200 kW			
8408 10 41	---- Do statków morskich objętych pozycjami 8901 do 8906, holowników objętych podpozycją 8904 00 10 i okrętów wojennych objętych podpozycją 8906 10 00	0	A	
8408 10 49	---- Pozostałe	2,7	A	
	--- Przekraczającej 200 kW, ale nieprzekraczającej 300 kW			
8408 10 51	---- Do statków morskich objętych pozycjami 8901 do 8906, holowników objętych podpozycją 8904 00 10 i okrętów wojennych objętych podpozycją 8906 10 00	0	A	
8408 10 59	---- Pozostałe	2,7	A	
	--- Przekraczającej 300 kW, ale nieprzekraczającej 500 kW			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8408 10 61	---- Do statków morskich objętych pozycjami 8901 do 8906, holowników objętych podpozycją 8904 00 10 i okrętów wojennych objętych podpozycją 8906 10 00	0	A	
8408 10 69	---- Pozostałe	2,7	A	
	--- Przekraczającej 500 kW, ale nieprzekraczającej 1 000 kW			
8408 10 71	---- Do statków morskich objętych pozycjami 8901 do 8906, holowników objętych podpozycją 8904 00 10 i okrętów wojennych objętych podpozycją 8906 10 00	0	A	
8408 10 79	---- Pozostałe	2,7	A	
	--- Przekraczającej 1 000 kW, ale nieprzekraczającej 5 000 kW			
8408 10 81	---- Do statków morskich objętych pozycjami 8901 do 8906, holowników objętych podpozycją 8904 00 10 i okrętów wojennych objętych podpozycją 8906 10 00	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8408 10 89	---- Pozostałe	2,7	A	
	--- Przekraczającej 5 000 kW			
8408 10 91	---- Do statków morskich objętych pozycjami 8901 do 8906, holowników objętych podpozycją 8904 00 10 i okrętów wojennych objętych podpozycją 8906 10 00	0	A	
8408 10 99	---- Pozostałe	2,7	A	
8408 20	- Silniki w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów objętych działem 87			
8408 20 10	-- Do montażu przemysłowego w: ciągnikach kierowanych przez pieszego objętych podpozycją 8701 10; pojazdach silnikowych objętych pozycją 8703; pojazdach silnikowych objętych pozycją 8704 z silnikiem o pojemności skokowej mniejszej niż 2 500 cm ³ ; pojazdach silnikowych objętych pozycją 8705	2,7	A	
	-- Pozostałe			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	--- Do kołowych ciągników rolniczych i leśnych, o mocy			
8408 20 31	---- Nieprzekraczającej 50 kW	4,2	A	
8408 20 35	---- Przekraczającej 50 kW, ale nieprzekraczającej 100 kW	4,2	A	
8408 20 37	---- Przekraczającej 100 kW	4,2	A	
	--- Do pozostałych pojazdów objętych działem 87, o mocy			
8408 20 51	---- Nieprzekraczającej 50 kW	4,2	A	
8408 20 55	---- Przekraczającej 50 kW, ale nieprzekraczającej 100 kW	4,2	A	
8408 20 57	---- Przekraczającej 100 kW, ale nieprzekraczającej 200 kW	4,2	A	
8408 20 99	---- Przekraczającej 200 kW	4,2	A	
8408 90	- Pozostałe silniki			
8408 90 21	-- Do trakcji szynowej	4,2	A	
	-- Pozostałe			
8408 90 27	--- Używane	4,2	A	
	--- Nowe, o mocy			
8408 90 41	---- Nieprzekraczającej 15 kW	4,2	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8408 90 43	---- Przekraczającej 15 kW, ale nieprzekraczającej 30 kW	4,2	A	
8408 90 45	---- Przekraczającej 30 kW, ale nieprzekraczającej 50 kW	4,2	A	
8408 90 47	---- Przekraczającej 50 kW, ale nieprzekraczającej 100 kW	4,2	A	
8408 90 61	---- Przekraczającej 100 kW, ale nieprzekraczającej 200 kW	4,2	A	
8408 90 65	---- Przekraczającej 200 kW, ale nieprzekraczającej 300 kW	4,2	A	
8408 90 67	---- Przekraczającej 300 kW, ale nieprzekraczającej 500 kW	4,2	A	
8408 90 81	---- Przekraczającej 500 kW, ale nieprzekraczającej 1 000 kW	4,2	A	
8408 90 85	---- Przekraczającej 1 000 kW, ale nieprzekraczającej 5 000 kW	4,2	A	
8408 90 89	---- Przekraczającej 5 000 kW	4,2	A	
8409	Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do silników objętych pozycją 8407 lub 8408			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8409 10 00	- Do silników lotniczych	1,7	A	
	- Pozostałe			
8409 91 00	-- Nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do tłokowych silników spalinowych z zapłonem iskrowym	2,7	A	
8409 99 00	-- Pozostałe	2,7	A	
8410	Turbiny hydrauliczne, koła wodne oraz ich regulatory			
	- Turbiny hydrauliczne i koła wodne			
8410 11 00	-- O mocy nieprzekraczającej 1 000 kW	4,5	A	
8410 12 00	-- O mocy przekraczającej 1 000 kW, ale nieprzekraczającej 10 000 kW	4,5	A	
8410 13 00	-- O mocy przekraczającej 10 000 kW	4,5	A	
8410 90 00	- Części, włączając regulatory	4,5	A	
8411	Silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz inne turbiny gazowe			
	- Silniki turboodrzutowe			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8411 11 00	--	O ciągu nieprzekraczającym 25 kN	3,2	A	
8411 12	--	O ciągu przekraczającym 25 kN			
8411 12 10	---	O ciągu przekraczającym 25 kN, ale nieprzekraczającym 44 kN	2,7	A	
8411 12 30	---	O ciągu przekraczającym 44 kN, ale nieprzekraczającym 132 kN	2,7	A	
8411 12 80	---	O ciągu przekraczającym 132 kN	2,7	A	
	-	Silniki turbośmigłowe			
8411 21 00	--	O mocy nieprzekraczającej 1 100 kW	3,6	A	
8411 22	--	O mocy przekraczającej 1 100 kW			
8411 22 20	---	O mocy przekraczającej 1 100 kW, ale nieprzekraczającej 3 730 kW	2,7	A	
8411 22 80	---	O mocy przekraczającej 3 730 kW	2,7	A	
	-	Pozostałe turbiny gazowe			
8411 81 00	--	O mocy nieprzekraczającej 5 000 kW	4,1	A	
8411 82	--	O mocy przekraczającej 5 000 kW			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8411 82 20	--- O mocy przekraczającej 5 000 kW, ale nieprzekraczającej 20 000 kW	4,1	A	
8411 82 60	--- O mocy przekraczającej 20 000 kW, ale nieprzekraczającej 50 000 kW	4,1	A	
8411 82 80	--- O mocy przekraczającej 50 000 kW	4,1	A	
	- Części			
8411 91 00	-- Silników turboodrzutowych lub turbośmigłowych	2,7	A	
8411 99 00	-- Pozostałe	4,1	A	
8412	Pozostałe silniki i siłowniki			
8412 10 00	- Silniki odrzutowe inne niż turboodrzutowe	2,2	A	
	- Silniki i siłowniki hydrauliczne			
8412 21	-- Liniowe (cylindry)			
8412 21 20	--- Układy hydrauliczne	2,7	A	
8412 21 80	--- Pozostałe	2,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8412 29	-- Pozostałe			
8412 29 20	--- Układy hydrauliczne	4,2	A	
	--- Pozostałe			
8412 29 81	---- Silniki hydrauliczne	4,2	A	
8412 29 89	---- Pozostałe	4,2	A	
	- Silniki i siłowniki pneumatyczne			
8412 31 00	-- Liniowe (cylindry)	4,2	A	
8412 39 00	-- Pozostałe	4,2	A	
8412 80	- Pozostałe			
8412 80 10	-- Silniki na parę wodną i silniki na inne rodzaje pary	2,7	A	
8412 80 80	-- Pozostałe	4,2	A	
8412 90	- Części			
8412 90 20	-- Silników odrzutowych innych niż turboodrzutowe	1,7	A	
8412 90 40	-- Silników i siłowników hydraulicznych	2,7	A	
8412 90 80	-- Pozostałe	2,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8413	Pompy do cieczy, nawet wyposażone w urządzenia pomiarowe; podnośniki do cieczy			
	- Pompy wyposażone lub przystosowane konstrukcyjnie do wyposażenia w urządzenie pomiarowe			
8413 11 00	-- Pompy dozujące paliwo lub środki smarne, w rodzaju stosowanych w stacjach paliwowych lub w stacjach obsługi pojazdów	1,7	A	
8413 19 00	-- Pozostałe	1,7	A	
8413 20 00	- Pompy ręczne, inne niż te objęte podpozycją 8413 11 lub 8413 19	1,7	A	
8413 30	- Pompy paliwa, oleju lub chłodziwa do tłokowych silników spalinowych			
8413 30 20	-- Pompy wtryskowe	1,7	A	
8413 30 80	-- Pozostałe	1,7	A	
8413 40 00	- Pompy do betonu	1,7	A	
8413 50	- Pozostałe pompy wporowe-tłokowe			
8413 50 20	-- Zespoły hydrauliczne	1,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8413 50 40	-- Pompy dawkujące i dozujące	1,7	A	
	-- Pozostałe			
	--- Pompy tłokowe			
8413 50 61	---- Do hydraulicznych układów napędowych i siłowych	1,7	A	
8413 50 69	---- Pozostałe	1,7	A	
8413 50 80	--- Pozostałe	1,7	A	
8413 60	- Pozostałe obrotowe pompy wyporowe			
8413 60 20	-- Zespoły hydrauliczne	1,7	A	
	-- Pozostałe			
	--- Pompy zębate			
8413 60 31	---- Do hydraulicznych układów napędowych i siłowych	1,7	A	
8413 60 39	---- Pozostałe	1,7	A	
	--- Pompy łopatkowe			
8413 60 61	---- Do hydraulicznych układów napędowych i siłowych	1,7	A	
8413 60 69	---- Pozostałe	1,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8413 60 70	--- Pompy śrubowe	1,7	A	
8413 60 80	--- Pozostałe	1,7	A	
8413 70	- Pozostałe pompy odśrodkowe			
	-- Pompy głębinowe			
8413 70 21	--- Jednostopniowe	1,7	A	
8413 70 29	--- Wielostopniowe	1,7	A	
8413 70 30	-- Bezdławnicowe pompy wirnikowe do układów ogrzewania i doprowadzania ciepłej wody	1,7	A	
	-- Pozostałe, o średnicy wylotu			
8413 70 35	--- Nieprzekraczającej 15 mm	1,7	A	
	--- Przekraczającej 15 mm			
8413 70 45	---- Pompy wirowe z kanałami dodatkowymi oraz pompy z kanałami bocznymi	1,7	A	
	---- Pompy o przepływie promieniowym			
	----- Jednostopniowe			
	----- Z wirnikiem jednostronnym			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8413 70 51	----- Zblokowane z silnikiem	1,7	A	
8413 70 59	----- Pozostałe	1,7	A	
8413 70 65	----- Z wirnikiem wielostronnym	1,7	A	
8413 70 75	----- Wielostopniowe	1,7	A	
	---- Pozostałe pompy odśrodkowe			
8413 70 81	----- Jednostopniowe	1,7	A	
8413 70 89	----- Wielostopniowe	1,7	A	
	- Pozostałe pompy; podnośniki do cieczy			
8413 81 00	-- Pompy	1,7	A	
8413 82 00	-- Podnośniki do cieczy	1,7	A	
	- Części			
8413 91 00	-- Pomp	1,7	A	
8413 92 00	-- Podnośników do cieczy	1,7	A	
8414	Pompy powietrzne lub próżniowe, sprężarki i wentylatory powietrza lub innych gazów; okapy wentylacyjne lub recyrkulacyjne z wbudowanym wentylatorem, nawet z filtrami			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8414 10	- Pompy próżniowe			
8414 10 20	-- Do stosowania w produkcji półprzewodników	0	A	
	-- Pozostałe			
8414 10 25	--- Pompy rotacyjne tłokowe, pompy rotacyjne łopatkowe, pompy molekularne i pompy Roots'a	1,7	A	
	--- Pozostałe			
8414 10 81	---- Pompy dyfuzyjne, pompy kondensacyjne i pompy adsorpcyjne	1,7	A	
8414 10 89	---- Pozostałe	1,7	A	
8414 20	- Pompy powietrzne ręczne lub nożne			
8414 20 20	-- Pompki ręczne do rowerów	1,7	A	
8414 20 80	-- Pozostałe	2,2	A	
8414 30	- Sprężarki, w rodzaju stosowanych w urządzeniach chłodniczych			
8414 30 20	-- O mocy nieprzekraczającej 0,4 kW	2,2	A	
	-- O mocy przekraczającej 0,4 kW			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8414 30 81	--- Hermetyczne lub półhermetyczne	2,2	A	
8414 30 89	--- Pozostałe	2,2	A	
8414 40	- Sprężarki powietrza zainstalowane na podwoziu kołowym i przeznaczone do holowania przez inny pojazd			
8414 40 10	-- O wydajności nieprzekraczającej 2 m ³ na minutę	2,2	A	
8414 40 90	-- O wydajności przekraczającej 2 m ³ na minutę	2,2	A	
	- Wentylatory			
8414 51 00	-- Stołowe, podłogowe, ściennie, okienne, sufitowe lub dachowe, z wbudowanym silnikiem elektrycznym o mocy nieprzekraczającej 125 W	3,2	A	
8414 59	-- Pozostałe			
8414 59 20	--- Wentylatory osiowe	2,3	A	
8414 59 40	--- Wentylatory promieniowe	2,3	A	
8414 59 80	--- Pozostałe	2,3	A	
8414 60 00	- Okapy, w których największy poziomy bok nie przekracza 120 cm	2,7	A	
8414 80	- Pozostałe			
	-- Turbosprężarki			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8414 80 11	--- Jednostopniowe	2,2	A	
8414 80 19	--- Wielostopniowe	2,2	A	
	-- Sprężarki wyporowe-tłokowe, mogące wytwarzać maksymalne nadciśnienie			
	--- Nieprzekraczające 1,5 MPa (15 barów), o wydajności na godzinę			
8414 80 22	---- Nieprzekraczającej 60 m ³	2,2	A	
8414 80 28	---- Przekraczającej 60 m ³	2,2	A	
	--- Przekraczające 1,5 MPa (15 barów), o wydajności na godzinę			
8414 80 51	---- Nieprzekraczającej 120 m ³	2,2	A	
8414 80 59	---- Przekraczającej 120 m ³	2,2	A	
	-- Sprężarki wyporowe rotacyjne			
8414 80 73	--- Jednowałowe	2,2	A	
	--- Wielowałowe			
8414 80 75	---- Sprężarki śrubowe	2,2	A	
8414 80 78	---- Pozostałe	2,2	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8414 80 80	- - Pozostałe	2,2	A	
8414 90 00	- Części	2,2	A	
8415	Klimatyzatory, zawierające wentylator napędzany silnikiem oraz elementy służące do zmiany temperatury i wilgotności, włączając klimatyzatory nieposiadające możliwości oddzielnej regulacji wilgotności			
8415 10	- Typu okiennego lub ściennego, samodzielne lub w systemach złożonych z oddzielnych części (typu „split”)			
8415 10 10	- - Samodzielne	2,2	A	
8415 10 90	- - W systemach złożonych z oddzielnych części (typu „split”)	2,7	A	
8415 20 00	- W rodzaju stosowanych dla ludzi w pojazdach silnikowych	2,7	A	
	- Pozostałe			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8415 81 00	--	Zawierające agregat chłodniczy oraz zawór odwracający cykl chłodzenia/grzania (odwrotalne pompy ciepła)	2,7	A	
8415 82 00	--	Pozostałe, zawierające agregat chłodniczy	2,7	A	
8415 83 00	--	Niezawierające agregatu chłodniczego	2,7	A	
8415 90 00	-	Części	2,7	A	
8416		Palniki piecowe na paliwo ciekłe, na paliwo stałe pyłowe lub na gaz; mechaniczne podajniki węgla, włączając ich ruszty mechaniczne, mechaniczne urządzenia do usuwania popiołu oraz podobne urządzenia			
8416 10	-	Palniki piecowe na paliwo ciekłe			
8416 10 10	--	Z wbudowanym automatycznym urządzeniem sterującym	1,7	A	
8416 10 90	--	Pozostałe	1,7	A	
8416 20	-	Pozostałe palniki piecowe, włączając palniki wielopaliwowe			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8416 20 10	- -	Tylko na gaz, zblokowane, zawierające wentylator i urządzenie kontrolne	1,7	A	
	- -	Pozostałe			
8416 20 20	- - -	Palniki wielopaliwowe	1,7	A	
8416 20 80	- - -	Pozostałe	1,7	A	
8416 30 00	-	Mechaniczne podajniki węgla, włączając ich ruszty mechaniczne, mechaniczne urządzenia do usuwania popiołu oraz podobne urządzenia	1,7	A	
8416 90 00	-	Części	1,7	A	
8417		Piece i paleniska przemysłowe lub laboratoryjne, włączając piece do spopielania, nieelektryczne			
8417 10 00	-	Piece do prażenia, topienia lub innej obróbki cieplnej rud, pirytów lub metali	1,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8417 20	- Piece piekarnicze, włączając piece do wyrobów cukierniczych			
8417 20 10	-- Piece tunelowe	1,7	A	
8417 20 90	-- Pozostałe	1,7	A	
8417 80	- Pozostałe			
8417 80 30	-- Piece i paleniska do wypalania wyrobów ceramicznych	1,7	A	
8417 80 50	-- Piece i paleniska do wypalania cementu, szkła lub produktów chemicznych	1,7	A	
8417 80 70	-- Pozostałe	1,7	A	
8417 90 00	- Części	1,7	A	
8418	Chłodziarki, zamrażarki i pozostałe urządzenia chłodzące lub zamrażające, elektryczne lub inne; pompy ciepłe inne niż klimatyzatory objęte pozycją 8415			
8418 10	- Łączone chłodziarko-zamrażarki, wyposażone w oddzielne drzwi zewnętrzne			
8418 10 20	-- O pojemności przekraczającej 340 litrów	1,9	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8418 10 80	-- Pozostałe	1,9	A	
	- Chłodziarki domowe			
8418 21	-- Sprężarkowe			
8418 21 10	--- O pojemności przekraczającej 340 litrów	1,5	A	
	--- Pozostałe			
8418 21 51	---- Wyposażone w blat	2,5	A	
8418 21 59	---- Do wbudowania	1,9	A	
	---- Pozostałe, o pojemności			
8418 21 91	----- Nieprzekraczającej 250 litrów	2,5	A	
8418 21 99	----- Przekraczającej 250 litrów, ale nieprzekraczającej 340 litrów	1,9	A	
8418 29 00	-- Pozostałe	2,2	A	
8418 30	- Zamrażarki skrzyniowe, o pojemności nieprzekraczającej 800 litrów			
8418 30 20	-- O pojemności nieprzekraczającej 400 litrów	2,2	A	
8418 30 80	-- O pojemności przekraczającej 400 litrów, ale nieprzekraczającej 800 litrów	2,2	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8418 40	- Zamrażarki szafowe, o pojemności nieprzekraczającej 900 litrów			
8418 40 20	-- O pojemności nieprzekraczającej 250 litrów	2,2	A	
8418 40 80	-- O pojemności przekraczającej 250 litrów, ale nieprzekraczającej 900 litrów	2,2	A	
8418 50	- Pozostałe meble (skrzynie, szafki, lamy wystawowe, gabloty i temu podobne) do przechowywania i wystawiania, zawierające wyposażenie chłodnicze lub zamrażarkowe			
	-- Witryny i lamy chłodnicze (z wbudowanym agregatem chłodniczym lub parownikiem)			
8418 50 11	--- Do przechowywania zamrożonej żywności	2,2	A	
8418 50 19	--- Pozostałe	2,2	A	
8418 50 90	-- Pozostałe wyposażenie chłodnicze	2,2	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	- Pozostałe urządzenia chłodnicze lub zamrażające; pompy ciepłe			
8418 61 00	-- Pompy ciepłe, inne niż klimatyzatory objęte pozycją 8415	2,2	A	
8418 69 00	-- Pozostałe	2,2	A	
	- Części			
8418 91 00	-- Meble przystosowane do wbudowania urządzeń chłodniczych lub zamrażających	2,2	A	
8418 99	-- Pozostałe			
8418 99 10	--- Parowniki i skraplacze, z wyłączeniem przeznaczonych do chłodziarek domowych	2,2	A	
8418 99 90	--- Pozostałe	2,2	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8419	Maszyny, instalacje przemysłowe lub urządzenia laboratoryjne, nawet ogrzewane elektrycznie (z wyłączeniem pieców, piekarników i pozostałych urządzeń objętych pozycją 8514), do obróbki materiałów w procesach wymagających zmiany temperatury, takich jak: grzanie, gotowanie, prażenie, destylowanie, rektyfikowanie, sterylizowanie, pasteryzowanie, poddawanie działaniu pary wodnej, suszenie, odparowywanie, parowanie, skraplanie lub chłodzenie, inne niż urządzenia lub instalacje w rodzaju stosowanych do celów domowych; urządzenia do podgrzewania wody przepływowe lub pojemnościowe, nieelektryczne			
	- Urządzenia do podgrzewania wody przepływowe lub pojemnościowe, nieelektryczne			
8419 11 00	- - Urządzenia przepływowe do podgrzewania wody, gazowe	2,6	A	
8419 19 00	- - Pozostałe	2,6	A	
8419 20 00	- Sterylizatory medyczne, chirurgiczne lub laboratoryjne	0	A	
	- Suszarki			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8419 31 00	-- Do produktów rolnych	1,7	A	
8419 32 00	-- Do drewna, masy papierniczej, papieru lub tektury	1,7	A	
8419 39 00	-- Pozostałe	1,7	A	
8419 40 00	- Instalacje do destylacji lub rektyfikacji	1,7	A	
8419 50 00	- Wymienniki ciepła	1,7	A	
8419 60 00	- Maszyny do skraplania powietrza lub innych gazów	1,7	A	
	- Pozostałe maszyny, instalacje i urządzenia			
8419 81	-- Do sporządzania gorących napojów lub do gotowania, lub podgrzewania potraw			
8419 81 20	--- Perkolatory i pozostałe urządzenia do parzenia kawy i do przygotowywania innych gorących napojów	2,7	A	
8419 81 80	--- Pozostałe	1,7	A	
8419 89	-- Pozostałe			
8419 89 10	--- Chłodnie kominowe i podobne instalacje do chłodzenia bezpośredniego (bez ścianki oddzielającej) za pomocą wody przepływającej w obiegu zamkniętym	1,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8419 89 30	--- Instalacje do metalizacji próżniowej	2,4	A	
8419 89 98	--- Pozostałe	2,4	A	
8419 90	- Części			
8419 90 15	-- Sterylizatorów objętych podpozycją 8419 20 00	0	A	
8419 90 85	-- Pozostałe	1,7	A	
8420	Kalandry lub inne maszyny do walcowania, nieprzeznaczone do obróbki metali lub szkła, oraz walce do tych urządzeń			
8420 10	- Kalandry lub inne maszyny do walcowania			
8420 10 10	-- W rodzaju stosowanych w przemyśle włókienniczym	1,7	A	
8420 10 30	-- W rodzaju stosowanych w przemyśle papierniczym	1,7	A	
8420 10 80	-- Pozostałe	1,7	A	
	- Części			
8420 91	-- Walce			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8420 91 10	--- Z żeliwa	1,7	A	
8420 91 80	--- Pozostałe	2,2	A	
8420 99 00	-- Pozostałe	2,2	A	
8421	Wirówki, włączając suszarki wirówkowe; urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub gazów			
	- Wirówki, włączając suszarki wirówkowe			
8421 11 00	-- Wirówki do mleka	2,2	A	
8421 12 00	-- Suszarki do odzieży	2,7	A	
8421 19	-- Pozostałe			
8421 19 20	--- Wirówki, w rodzaju stosowanych w laboratoriach	1,5	A	
8421 19 70	--- Pozostałe	0	A	
	- Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8421 21 00	--	Do filtrowania lub oczyszczania wody	1,7	A	
8421 22 00	--	Do filtrowania lub oczyszczania napojów innych niż woda	1,7	A	
8421 23 00	--	Filtry do oleju lub paliwa do silników spalinowych	1,7	A	
8421 29 00	--	Pozostałe	1,7	A	
	-	Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów			
8421 31 00	--	Filtry powietrza dolotowego do silników spalinowych	1,7	A	
8421 39	--	Pozostałe			
8421 39 20	---	Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania powietrza	1,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	--- Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania pozostałych gazów			
8421 39 60	---- Metodą katalityczną	1,7	A	
8421 39 80	---- Pozostałe	1,7	A	
	- Części			
8421 91 00	-- Wirówek, włącznie z suszarkami wirówkowymi	1,7	A	
8421 99 00	-- Pozostałe	1,7	A	
8422	Zmywarki do naczyń; urządzenia do czyszczenia lub suszenia butelek lub innych pojemników; urządzenia do napełniania, zamykania, uszczelniania lub etykietowania butelek, tubek, puszek, pudełek, worków lub innych pojemników; urządzenia do kapslowania butelek, słoików lub podobnych pojemników; pozostałe urządzenia do pakowania lub paczkowania (włączając urządzenia do pakowania termokurczliwego); urządzenia do gazowania napojów			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	- Zmywarki do naczyń			
8422 11 00	-- Domowe	2,7	A	
8422 19 00	-- Pozostałe	1,7	A	
8422 20 00	- Urządzenia do czyszczenia lub suszenia butelek lub innych pojemników	1,7	A	
8422 30 00	- Urządzenia do napełniania, zamykania, uszczelniania lub etykietowania butelek, puszek, pudełek, worków lub innych pojemników; urządzenia do kapslowania butelek, słoików, tubek i podobnych pojemników; maszyny do gazowania napojów	1,7	A	
8422 40 00	- Pozostałe urządzenia do pakowania lub paczkowania (włączając urządzenia do pakowania termokurczliwego)	1,7	A	
8422 90	- Części			
8422 90 10	-- Zmywarek do naczyń	1,7	A	
8422 90 90	-- Pozostałe	1,7	A	

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8423		Urządzenia do ważenia (z wyłączeniem wag o czułości 5 cg lub czulszych), włączając maszyny do liczenia lub kontroli przez ważenie; wszelkiego rodzaju odważniki do urządzeń do ważenia			
8423 10	-	Wagi osobowe, włączając wagi do ważenia niemowląt; wagi do użytku domowego			
8423 10 10	- -	Wagi do użytku domowego	1,7	A	
8423 10 90	- -	Pozostałe	1,7	A	
8423 20 00	-	Wagi do ciągłego ważenia towarów na przenośnikach	1,7	A	
8423 30 00	-	Wagi do porównywania ważonej masy z zadaną wartością stałą oraz wagi służące do podawania ustalonej masy materiału do worka lub innego pojemnika, włączając wagi zbiornikowe	1,7	A	
	-	Pozostałe urządzenia do ważenia			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8423 81	-- O maksymalnej nośności nieprzekraczającej 30 kg			
8423 81 10	--- Wagi kontrolne i urządzenia do automatycznego sterowania dokonujące porównań z masą zadaną	1,7	A	
8423 81 30	--- Urządzenia do ważenia i etykietowania towarów w opakowaniach	1,7	A	
8423 81 50	--- Wagi sklepowe	1,7	A	
8423 81 90	--- Pozostałe	1,7	A	
8423 82	-- O maksymalnej nośności przekraczającej 30 kg, ale nieprzekraczającej 5 000 kg			
8423 82 10	--- Wagi kontrolne i urządzenia do automatycznego sterowania dokonujące porównań z masą zadaną	1,7	A	
8423 82 90	--- Pozostałe	1,7	A	
8423 89 00	-- Pozostałe	1,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8423 90 00	- Wszelkiego rodzaju odważniki do urządzeń do ważenia; części urządzeń do ważenia	1,7	A	
8424	Urządzenia mechaniczne (nawet obsługiwane ręcznie) do rozrzucania, rozpraszania lub rozpylania cieczy lub proszków; gaśnice, nawet napełnione; pistolety natryskowe i podobne urządzenia; maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku i podobne maszyny wytwarzające strumień czynnika roboczego			
8424 10 00	- Gaśnice, nawet napełnione	1,7	A	
8424 20 00	- Pistolety natryskowe i podobne urządzenia	1,7	A	
8424 30	- Maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku i podobne maszyny wytwarzające strumień czynnika roboczego			
	-- Urządzenia do czyszczenia wodą, z wbudowanym silnikiem			
8424 30 01	--- Z urządzeniem grzejnym	1,7	A	
8424 30 08	--- Pozostałe	1,7	A	
	-- Pozostałe maszyny			
8424 30 10	--- Na sprężone powietrze	1,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8424 30 90	--- Pozostałe	1,7	A	
	- Pozostałe urządzenia			
8424 81	-- Rolnicze lub ogrodnicze			
8424 81 10	--- Urządzenia nawadniające	1,7	A	
	--- Pozostałe			
8424 81 30	---- Urządzenia przenośne	1,7	A	
	---- Pozostałe			
8424 81 91	----- Opryskiwacze i opylacze, przeznaczone do montowania na ciągnikach lub do ciągnięcia przez ciągniki	1,7	A	
8424 81 99	----- Pozostałe	1,7	A	
8424 89 00	-- Pozostałe	1,7	A	
8424 90 00	- Części	1,7	A	
8425	Wielokrążki i wciągarki, inne niż wyciągi pochyle; wciągarki i przyciągarki; podnośniki			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	- Wielokrążki i wciągniki, inne niż wyciągi pochyle lub wyciągi, w rodzaju stosowanych do podnoszenia pojazdów			
8425 11 00	-- Napędzane silnikiem elektrycznym	0	A	
8425 19 00	-- Pozostałe	0	A	
	- Wciągarki; przyciągarki			
8425 31 00	-- Napędzane silnikiem elektrycznym	0	A	
8425 39 00	-- Pozostałe	0	A	
	- Podnośniki; wciągniki, w rodzaju stosowanych do podnoszenia pojazdów			
8425 41 00	-- Wbudowane na stałe układy podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w stacjach obsługi pojazdów	0	A	
8425 42 00	-- Pozostałe podnośniki i wciągniki, hydrauliczne	0	A	
8425 49 00	-- Pozostałe	0	A	
8426	Okrętowe żurawie masztowe; dźwignice, włączając linomostowe; bramownice drogowe, wozy okraczające podsiębierne oraz wozy i wózki transportu wewnętrznego z urządzeniami dźwigowymi			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	- Suwnice, suwnice bramowe, bramownice torowe, suwnice mostowe, bramownice drogowe oraz wozy okraczające podsiębierne			
8426 11 00	-- Suwnice na podporach stałych	0	A	
8426 12 00	-- Bramownice drogowe i wozy okraczające podsiębierne	0	A	
8426 19 00	-- Pozostałe	0	A	
8426 20 00	- Żurawie wieżowe	0	A	
8426 30 00	- Żurawie bramowe lub platformowe	0	A	
	- Pozostałe urządzenia o napędzie własnym			
8426 41 00	-- Na oponach	0	A	
8426 49 00	-- Pozostałe	0	A	
	- Pozostałe urządzenia			
8426 91	-- Przeznaczone do montowania na pojazdach drogowych			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8426 91 10	--- Hydrauliczne urządzenia dźwigowe przeznaczone do załadunku i rozładunku pojazdu	0	A	
8426 91 90	--- Pozostałe	0	A	
8426 99 00	-- Pozostałe	0	A	
8427	Wózki widłowe; inne wozy i wózki transportu wewnętrznego wyposażone w urządzenia podnoszące lub przenoszące			
8427 10	- Wózki samobieżne napędzane silnikiem elektrycznym			
8427 10 10	-- O wysokości podnoszenia 1 m lub większej	4,5	A	
8427 10 90	-- Pozostałe	4,5	A	
8427 20	- Pozostałe wozy i wózki samobieżne			
	-- O wysokości podnoszenia 1 m lub większej			
8427 20 11	--- Wózki widłowe terenowe i inne wozy i wózki podnośnikowe	4,5	A	
8427 20 19	--- Pozostałe	4,5	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8427 20 90	-- Pozostałe	4,5	A	
8427 90 00	- Pozostałe wozy i wózki	4	A	
8428	Pozostałe urządzenia do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku (na przykład windy, schody ruchome, przenośniki, kolejki linowe)			
8428 10	- Windy i wyciągi pochyłe			
8428 10 20	-- Z napędem elektrycznym	0	A	
8428 10 80	-- Pozostałe	0	A	
8428 20	- Podnośniki i przenośniki pneumatyczne			
8428 20 20	-- Do materiałów masowych	0	A	
8428 20 80	-- Pozostałe	0	A	
	- Pozostałe podnośniki i przenośniki o pracy ciągłej, do towarów lub materiałów			
8428 31 00	-- Specjalnie zaprojektowane do pracy pod powierzchnią ziemi	0	A	
8428 32 00	-- Pozostałe, kubelkowe	0	A	
8428 33 00	-- Pozostałe, taśmowe	0	A	
8428 39	-- Pozostałe			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8428 39 20	--- Przenośniki rolkowe	0	A	
8428 39 90	--- Pozostałe	0	A	
8428 40 00	- Schody ruchome i chodniki ruchome	0	A	
8428 60 00	- Kolejki linowe, wyciągi krzeselkowe, wyciągi narciarskie; układy napędowe do kolejek linowych naziemnych	0	A	
8428 90	- Pozostałe urządzenia			
	-- Ładowarki specjalnie zaprojektowane do pracy w rolnictwie			
8428 90 71	--- Zaprojektowane do sprzęgania z ciągnikami rolniczymi	0	A	
8428 90 79	--- Pozostałe	0	A	
8428 90 90	-- Pozostałe	0	A	
8429	Spycharki czołowe, spycharki skośne, równiarki, niwelatory, zgarniarki, koparki, czerparki, ładowarki, podbijarki mechaniczne i walce drogowe, samobieżne			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	- Spycharki czołowe i skośne			
8429 11 00	-- Gąsienicowe	0	A	
8429 19 00	-- Pozostałe	0	A	
8429 20 00	- Równiarki i niwelatory	0	A	
8429 30 00	- Zgarniarki	0	A	
8429 40	- Podbijarki mechaniczne i walce drogowe			
	-- Walce drogowe			
8429 40 10	--- Wibracyjne	0	A	
8429 40 30	--- Pozostałe	0	A	
8429 40 90	-- Podbijarki	0	A	
	- Koparki, czerparki i ładowarki			
8429 51	-- Ładowarki czołowe			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8429 51 10	--- Ładowarki specjalnie zaprojektowane do pracy pod powierzchnią ziemi	0	A	
	--- Pozostałe			
8429 51 91	---- Ładowarki łopatowe gąsienicowe	0	A	
8429 51 99	---- Pozostałe	0	A	
8429 52	-- Maszyny, których część robocza wraz z kabiną może wykonywać pełny obrót (o 360°) względem podwozia			
8429 52 10	--- Koparki gąsienicowe	0	A	
8429 52 90	--- Pozostałe	0	A	
8429 59 00	-- Pozostałe	0	A	
8430	Pozostałe maszyny do przemieszczania, równania, niwelowania, zgarniania, kopania, ubijania, zagęszczania, wybierania lub wiercenia ziemi, minerałów lub rud; kafary do wbijania pali i urządzenia do wyciągania pali; pługi odśnieżające i dmuchawy śniegowe			
8430 10 00	- Kafary do wbijania pali i urządzenia do wyciągania pali	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8430 20 00	- Pługi odśnieżające i dmuchawy śniegowe	0	A	
	- Wrębiarki do węgla lub skał i maszyny do drażenia tuneli			
8430 31 00	-- Samobieżne	0	A	
8430 39 00	-- Pozostałe	0	A	
	- Pozostałe maszyny do wierceń lub do głębenia szybów			
8430 41 00	-- Samobieżne	0	A	
8430 49 00	-- Pozostałe	0	A	
8430 50 00	- Pozostałe urządzenia, z własnym napędem	0	A	
	- Pozostałe urządzenia, bez własnego napędu			
8430 61 00	-- Maszyny do ubijania lub zagęszczania gruntu	0	A	
8430 69 00	-- Pozostałe	0	A	
8431	Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do urządzeń objętych pozycjami od 8425 do 8430			
8431 10 00	- Urządzeń objętych pozycją 8425	0	A	
8431 20 00	- Urządzeń objętych pozycją 8427	4	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	- Urzędzeń objętych pozycją 8428			
8431 31 00	-- Wind, wyciągów pochyłych lub schodów ruchomych	0	A	
8431 39 00	-- Pozostałe	0	A	
	- Urzędzeń objętych pozycją 8426, 8429 lub 8430			
8431 41 00	-- Czerpaki, kubły, łyżki, szufle i chwytaki	0	A	
8431 42 00	-- Lemiesze do spycharek czołowych lub skośnych	0	A	
8431 43 00	-- Części maszyn do wierceń lub do głębenia szybów objętych podpozycją 8430 41 lub 8430 49	0	A	
8431 49	-- Pozostałe			
8431 49 20	--- Z żeliwa lub staliwa	0	A	
8431 49 80	--- Pozostałe	0	A	
8432	Maszyny rolnicze, ogrodnicze lub leśne do przygotowywania lub uprawy gleby; walce do pielęgnacji trawników lub terenów sportowych			
8432 10 00	- Pługi	0	A	
	- Brony, spulchniarki, kultywatory, brony-chwastowniki i glebogryzarki			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8432 21 00	-- Brony talerzowe	0	A	
8432 29	-- Pozostałe			
8432 29 10	--- Spulchniarki i kultywatory	0	A	
8432 29 30	--- Brony	0	A	
8432 29 50	--- Glebogryzarki	0	A	
8432 29 90	--- Pozostałe	0	A	
8432 30	- Siewniki, sadzarki i przesadzarki			
	-- Siewniki			
8432 30 11	--- Napędzane centralnie siewniki do siewu rzędowego punktowego	0	A	
8432 30 19	--- Pozostałe	0	A	
8432 30 90	-- Sadzarki i przesadzarki	0	A	
8432 40	- Roztrząsacze obornika i rozsiewacze nawozów			
8432 40 10	-- Rozsiewacze nawozów mineralnych lub chemicznych	0	A	
8432 40 90	-- Pozostałe	0	A	
8432 80 00	- Pozostałe maszyny	0	A	
8432 90 00	- Części	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8433	Maszyny żniwne lub omlotowe, włączając prasy do belowania słomy lub paszy; kosiarki do trawy i do pozyskiwania siana; urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców lub pozostałych produktów rolnych, inne niż urządzenia objęte pozycją 8437			
	- Kosiarki do pielęgnacji trawników, parków lub terenów sportowych			
8433 11	-- Z napędem, z urządzeniem tnącym obracającym się w płaszczyźnie poziomej			
8433 11 10	--- Elektryczne	0	A	
	--- Pozostałe			
	---- Samobieżne			
8433 11 51	----- Z siedzeniem	0	A	
8433 11 59	----- Pozostałe	0	A	
8433 11 90	----- Pozostałe	0	A	
8433 19	-- Pozostałe			
	--- Z silnikiem			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8433 19 10	---- Elektryczne	0	A	
	---- Pozostałe			
	----- Samobieżne			
8433 19 51	----- Z siedzeniem	0	A	
8433 19 59	----- Pozostałe	0	A	
8433 19 70	----- Pozostałe	0	A	
8433 19 90	--- Bez silnika	0	A	
8433 20	- Pozostałe kosiarki, włączając kosiarki montowane na ciągnikach			
8433 20 10	-- Z silnikiem	0	A	
	-- Pozostałe			
8433 20 50	--- Przeznaczone do montowania na ciągniku lub do holowania przez ciągnik	0	A	
8433 20 90	--- Pozostałe	0	A	
8433 30 00	- Pozostałe urządzenia do przygotowywania siana	0	A	
8433 40 00	- Prasy do belowania słomy lub paszy, włączając prasy zbierające	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	- Pozostałe maszyny żniwne; maszyny omlotowe			
8433 51 00	-- Kombajny zbożowe	0	A	
8433 52 00	-- Pozostałe maszyny omlotowe	0	A	
8433 53	-- Maszyny do zbioru roślin okopowych			
8433 53 10	--- Kopaczki do ziemniaków i kombajny ziemniaczane	0	A	
8433 53 30	--- Ogławiacze buraków i kombajny buraczane	0	A	
8433 53 90	--- Pozostałe	0	A	
8433 59	-- Pozostałe			
	--- Silosokombajny			
8433 59 11	---- Samobieżne	0	A	
8433 59 19	---- Pozostałe	0	A	
8433 59 85	--- Pozostałe	0	A	
8433 60 00	- Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców lub pozostałych produktów rolnych	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8433 90 00	- Części	0	A	
8434	Dojarki mechaniczne i urządzenia mleczarskie			
8434 10 00	- Dojarki mechaniczne	0	A	
8434 20 00	- Urządzenia mleczarskie	0	A	
8434 90 00	- Części	0	A	
8435	Prasy, tłocznie, rozdrabniacze i podobne urządzenia stosowane w produkcji wina, jabłecznika, soków owocowych lub podobnych napojów			
8435 10 00	- Maszyny i urządzenia	1,7	A	
8435 90 00	- Części	1,7	A	
8436	Pozostałe urządzenia rolnicze, ogrodnicze, leśne, drobiarskie lub pszczelarskie, włączając kielkowniki wyposażone w urządzenia mechaniczne lub ciepłe; inkubatory i wylęgarnie drobiu			
8436 10 00	- Urządzenia do przygotowywania karmy i paszy dla zwierząt	1,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	- Urządzenia drobiarskie; inkubatory i wylęgarnie drobiu			
8436 21 00	-- Inkubatory i wylęgarnie drobiu	1,7	A	
8436 29 00	-- Pozostałe	1,7	A	
8436 80	- Pozostałe urządzenia			
8436 80 10	-- Urządzenia dla leśnictwa	1,7	A	
8436 80 90	-- Pozostałe	1,7	A	
	- Części			
8436 91 00	-- Urządzeń drobiarskich lub inkubatorów i wylęgarni drobiu	1,7	A	
8436 99 00	-- Pozostałe	1,7	A	
8437	Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych; urządzenia stosowane w przemyśle zbożowym lub do obróbki zbóż, lub suszonych warzyw strączkowych, inne niż urządzenia stosowane w gospodarstwie rolnym			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8437 10 00	-	Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych	1,7	A	
8437 80 00	-	Pozostałe urządzenia	1,7	A	
8437 90 00	-	Części	1,7	A	
8438		Maszyny, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale, do przemysłowego przygotowania lub produkcji żywności, napojów, inne niż maszyny do otrzymywania lub przyrządzania tłuszczów, olejów zwierzęcych lub roślinnych			
8438 10	-	Urządzenia piekarnicze i urządzenia do produkcji makaronów, spaghetti lub podobnych wyrobów			
8438 10 10	- -	Urządzenia piekarnicze	1,7	A	
8438 10 90	- -	Urządzenia do produkcji makaronów, spaghetti lub podobnych wyrobów	1,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8438 20 00	- Urządzenia do produkcji słodczy, kakao lub czekolady	1,7	A	
8438 30 00	- Urządzenia do produkcji cukru	1,7	A	
8438 40 00	- Urządzenia browarnicze	1,7	A	
8438 50 00	- Urządzenia do przyrządzania mięsa lub drobiu	1,7	A	
8438 60 00	- Urządzenia do przyrządzania owoców, orzechów lub warzyw	1,7	A	
8438 80	- Pozostałe urządzenia			
8438 80 10	- - Do przygotowywania herbaty lub kawy	1,7	A	
	- - Pozostałe			
8438 80 91	- - - Do przyrządzania lub produkcji napojów	1,7	A	
8438 80 99	- - - Pozostałe	1,7	A	
8438 90 00	- Części	1,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8439	Urządzenia do wytwarzania masy włóknistego materiału celulozowego lub do wytwarzania, lub obróbki wykończającej papier lub tekturę			
8439 10 00	- Urządzenia do wytwarzania masy włóknistego materiału celulozowego	1,7	A	
8439 20 00	- Urządzenia do wytwarzania papieru lub tektury	1,7	A	
8439 30 00	- Urządzenia do obróbki wykończającej papier lub tekturę	1,7	A	
	- Części			
8439 91 00	- - Urządzeń do wytwarzania masy włóknistego materiału celulozowego	1,7	A	
8439 99 00	- - Pozostałe	1,7	A	
8440	Maszyny introligatorskie, włączając niciarki			
8440 10	- Maszyny			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8440 10 10	--	Złamywarki	1,7	A	
8440 10 20	--	Maszyny zbierające	1,7	A	
8440 10 30	--	Niciarki, zszywarki drutowe i blokówki	1,7	A	
8440 10 40	--	Maszyny do oprawiania książek metodą bezszwową	1,7	A	
8440 10 90	--	Pozostałe	1,7	A	
8440 90 00	-	Części	1,7	A	
8441		Pozostałe urządzenia do wytwarzania masy papierniczej, papieru lub tektury, włączając krajarki i krajalnice wszelkich typów			
8441 10	-	Krajarki			
8441 10 10	--	Maszyny kombinowane do nawijania i cięcia wzdłużnego	1,7	A	
8441 10 20	--	Pozostałe krajarki wzdłużno-poprzeczne	1,7	A	
8441 10 30	--	Krajarki gilotynowe	1,7	A	
8441 10 70	--	Pozostałe	1,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8441 20 00	- Maszyny do produkcji worków, torebek lub kopert	1,7	A	
8441 30 00	- Maszyny do produkcji pudeł, pudełek, tub, bębnow lub podobnych pojemników, metodami innymi niż formowanie	1,7	A	
8441 40 00	- Maszyny do formowania przedmiotów z masy papierniczej, papieru lub tektury	1,7	A	
8441 80 00	- Pozostałe urządzenia	1,7	A	
8441 90	- Części			
8441 90 10	- - Krajarek	1,7	A	
8441 90 90	- - Pozostałe	1,7	A	
8442	Maszyny, urządzenia i wyposażenie (inne niż obrabiarki objęte pozycjami od 8456 do 8465) do przygotowywania lub wykonywania płyt, cylindrów lub innych elementów drukarskich; płyty, cylindry i inne elementy drukarskie; płyty, cylindry i kamienie litograficzne, przygotowane do celów drukarskich (na przykład strugane, ziarnowane lub polerowane)			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8442 30	- Maszyny, urządzenia i wyposażenie			
8442 30 10	-- Maszyny do fotoskładu	1,7	A	
	-- Pozostałe			
8442 30 91	--- Do odlewania i składania czcionek (na przykład linotypy, monotypy, intertypy), z użyciem lub bez użycia urządzeń do odlewania	0	A	
8442 30 99	--- Pozostałe	1,7	A	
8442 40 00	- Części powyższych maszyn, urządzeń i wyposażenia	1,7	A	
8442 50	- Płyty, cylindry i inne elementy drukarskie; płyty, cylindry i kamienie litograficzne, przygotowane do celów drukarskich (na przykład strugane, ziarnowane lub polerowane)			
8442 50 20	-- Z obrazem druku	1,7	A	
8442 50 80	-- Pozostałe	1,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8443	Maszyny drukarskie stosowane do drukowania za pomocą płyt, cylindrów i innych elementów drukarskich objętych pozycją 8442; pozostałe drukarki, urządzenia kopiujące i telekopiarki, nawet połączone; ich części i akcesoria			
	- Maszyny drukarskie stosowane do drukowania za pomocą płyt, cylindrów i innych elementów drukarskich objętych pozycją 8442			
8443 11 00	-- Maszyny drukarskie offsetowe z podawaniem papieru z roli	1,7	A	
8443 12 00	-- Maszyny drukarskie offsetowe z podawaniem papieru w arkuszach, typu biurowego (z wykorzystaniem arkuszy, w których w stanie niezłożonym długość jednego boku nie przekracza 22 cm, a długość drugiego boku nie przekracza 36 cm)	1,7	A	
8443 13	-- Pozostałe maszyny drukarskie offsetowe			
	--- Z podawaniem papieru w arkuszach			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8443 13 10	---- Używane	1,7	A	
	---- Nowe, do arkuszy o formacie			
8443 13 31	----- Nieprzekraczającym 52 × 74 cm	1,7	A	
8443 13 35	----- Przekraczającym 52 × 74 cm, ale nieprzekraczającym 74 × 107 cm	1,7	A	
8443 13 39	----- Przekraczającym 74 × 107 cm	1,7	A	
8443 13 90	--- Pozostałe	1,7	A	
8443 14 00	-- Maszyny do druku typograficznego, z podawaniem papieru z roli, wyłączając drukowanie fleksograficzne	1,7	A	
8443 15 00	-- Maszyny do druku typograficznego, inne niż z podawaniem papieru z roli, wyłączając drukowanie fleksograficzne	1,7	A	
8443 16 00	-- Maszyny do druku fleksograficznego	1,7	A	
8443 17 00	-- Maszyny do druku wklęsłego	1,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8443 19	-- Pozostałe			
8443 19 20	--- Do drukowania na materiałach włókienniczych	1,7	A	
8443 19 40	--- Do stosowania w produkcji półprzewodników	0	A	
8443 19 70	--- Pozostałe	1,7	A	
	- Pozostałe drukarki, urządzenia kopiujące i telekopiarki, nawet połączone			
8443 31	-- Maszyny, które wykonują dwie lub więcej funkcji drukowania, kopiowania lub transmisji telefaksowej, nadające się do podłączenia do maszyny do automatycznego przetwarzania danych lub do sieci			
8443 31 20	--- Maszyny, których podstawową funkcją jest kopiowanie cyfrowe, które następuje przez skanowanie oryginału i drukowanie kopii za pomocą elektrostatycznego mechanizmu drukującego	2,2	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8443 31 80	--- Pozostałe	0	A	
8443 32	-- Pozostałe, nadające się do podłączenia do maszyny do automatycznego przetwarzania danych lub do sieci			
8443 32 10	--- Drukarki	0	A	
8443 32 30	--- Telefaksy	0	A	
	--- Pozostałe			
8443 32 91	---- Maszyny wykonujące funkcję kopiowania przez skanowanie oryginału i drukowanie kopii za pomocą elektrostatycznego mechanizmu drukującego	6	A	
8443 32 93	---- Pozostałe maszyny wykonujące funkcję kopiowania, zawierające układ optyczny	0	A	
8443 32 99	---- Pozostałe	2,2	A	
8443 39	-- Pozostałe			
8443 39 10	--- Maszyny wykonujące funkcję kopiowania przez skanowanie oryginału i drukowanie kopii za pomocą elektrostatycznego mechanizmu drukującego	6	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	--- Pozostałe koparki			
8443 39 31	---- Zawierające układ optyczny	0	A	
8443 39 39	---- Pozostałe	3	A	
8443 39 90	--- Pozostałe	2,2	A	
	- Części i akcesoria			
8443 91	-- Części i akcesoria maszyn drukarskich stosowanych do drukowania za pomocą płyt, cylindrów i innych elementów drukarskich objętych pozycją 8442			
8443 91 10	--- Aparatury objętej podpozycją 8443 19 40	0	A	
	--- Pozostałe			
8443 91 91	---- Z żeliwa lub staliwa	1,7	A	
8443 91 99	---- Pozostałe	1,7	A	
8443 99	-- Pozostałe			
8443 99 10	--- Zespoły elektroniczne	0	A	
8443 99 90	--- Pozostałe	0	A	

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8444 00		Maszyny do wytłaczania, rozciągania, tekstuowania lub cięcia materiałów włókienniczych chemicznych			
8444 00 10	-	Urządzenia do wytłaczania	1,7	A	
8444 00 90	-	Pozostałe	1,7	A	
8445		Maszyny do przygotowywania włókien tekstylnych; przędzarki, łączniarki lub skręćarki oraz pozostałe maszyny do wytwarzania przędzy włókienniczej; motarki lub przewijarki (włączając przewijarki wątkowe), włókiennicze oraz maszyny do przygotowania przędzy włókienniczej do stosowania na maszynach objętych pozycją 8446 lub 8447			
	-	Maszyny do przygotowywania włókien tekstylnych			
8445 11 00	- -	Gręplarki	1,7	A	
8445 12 00	- -	Czesarki	1,7	A	

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8445 13 00	- -	Rozciągarki lub niedoprzędzarki	1,7	A	
8445 19 00	- -	Pozostałe	1,7	A	
8445 20 00	-	Przędzarki włókiennicze	1,7	A	
8445 30 00	-	Łączniarki lub skręćarki włókiennicze	1,7	A	
8445 40 00	-	Przewijarki (włączając przewijarki wątkowe) lub motarki	1,7	A	
8445 90 00	-	Pozostałe	1,7	A	
8446		Maszyny tkackie (krosna)			
8446 10 00	-	Do tkania materiałów o szerokości nieprzekraczającej 30 cm	1,7	A	
	-	Do tkania materiałów o szerokości przekraczającej 30 cm, czółenkowe			
8446 21 00	- -	Krosna mechaniczne	1,7	A	
8446 29 00	- -	Pozostałe	1,7	A	
8446 30 00	-	Do tkania materiałów o szerokości przekraczającej 30 cm, beczółenkowe	1,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8447	Dziewiarki, zszywarki-trykotarki i maszyny do wyrobu przędzy rdzeniowej, tiulu, koronek, haftów, aplikacji, plecionek lub siatek oraz maszyny do igłowania			
	- Dziewiarki okrągłe			
8447 11 00	-- O średnicy cylindra nieprzekraczającej 165 mm	1,7	A	
8447 12 00	-- O średnicy cylindra przekraczającej 165 mm	1,7	A	
8447 20	- Dziewiarki płaskie; zszywarki-trykotarki			
8447 20 20	-- Dziewiarki do dzianin kolumnkowych (włączając typu Raschel); łączarki	1,7	A	
8447 20 80	-- Pozostałe	1,7	A	
8447 90 00	- Pozostałe	1,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8448	Urządzenia pomocnicze stosowane z maszynami objętymi pozycją 8444, 8445, 8446 lub 8447 (na przykład nicielnice, zakardy, automatyczne mechanizmy zatrzymujące, mechanizmy do zmiany czółenek); części i akcesoria nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie z maszynami i urządzeniami objętymi niniejszą pozycją lub pozycją 8444, 8445, 8446 lub 8447 (na przykład wrzeciona i skrzydełka wrzecion, obicia zgrzeblarskie, grzebienie, filiery, czółenka, struny nicielnicowe i ramki nicielnic, igły do wyrobów pończoszniczych)			
	-	Urządzenia pomocnicze do maszyn objętych pozycją 8444, 8445, 8446 lub 8447		
8448 11 00	- -	Urządzenia nicielnicowe i zakardowe; przeznaczone do nich reduktory, kopiarki, perforatory lub łączarki wzornic	1,7	A

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8448 19 00	- -	Pozostałe	1,7	A	
8448 20 00	-	Części i akcesoria maszyn objętych pozycją 8444 lub ich urządzeń pomocniczych	1,7	A	
	-	Części i akcesoria maszyn objętych pozycją 8445 lub ich urządzeń pomocniczych			
8448 31 00	- -	Obicia zgrzeblarskie	1,7	A	
8448 32 00	- -	Maszyn do wyrobu włókien tekstylnych, inne niż obicia zgrzeblarskie	1,7	A	
8448 33 00	- -	Wrzeciona, skrzydełka wrzecion, obrączki i biegacze	1,7	A	
8448 39 00	- -	Pozostałe	1,7	A	
	-	Części i akcesoria maszyn tkackich (krosien) lub ich urządzeń pomocniczych			
8448 42 00	- -	Płochy krosien, struny nicielnicowe i ramki nicielnic	1,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8448 49 00	-- Pozostałe	1,7	A	
	- Części i akcesoria maszyn objętych pozycją 8447 lub ich urządzeń pomocniczych			
8448 51	-- Płaszczki, igły i pozostałe artykuły stosowane do wykonywania oczek			
8448 51 10	--- Płaszczki	1,7	A	
8448 51 90	--- Pozostałe	1,7	A	
8448 59 00	-- Pozostałe	1,7	A	
8449 00 00	Urządzenia do produkcji lub wykończenia filcu lub włóknin, w kawałkach lub w postaci kształtowej, włączając urządzenia do wyrobu kapeluszy filcowych; wzorniki kapelusznice	1,7	A	
8450	Maszyny pralnicze typu domowego lub profesjonalnego, włączając maszyny piorąco-suszące			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	- Maszyny o pojemności jednorazowej nieprzekraczającej 10 kg suchej bielizny			
8450 11	-- Maszyny w pełni automatyczne			
	--- O pojemności jednorazowej nieprzekraczającej 6 kg suchej bielizny			
8450 11 11	---- Maszyny ładowane od frontu	3	A	
8450 11 19	---- Maszyny ładowane od góry	3	A	
8450 11 90	--- O pojemności jednorazowej przekraczającej 6 kg, ale nieprzekraczającej 10 kg suchej bielizny	2,6	A	
8450 12 00	-- Pozostałe maszyny, z wbudowaną suszarką odśrodkową	2,7	A	
8450 19 00	-- Pozostałe	2,7	A	
8450 20 00	- Maszyny o pojemności jednorazowej przekraczającej 10 kg suchej bielizny	2,2	A	
8450 90 00	- Części	2,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8451	Maszyny i urządzenia (inne niż maszyny objęte pozycją 8450) do prania, czyszczenia, wyżymania, suszenia, prasowania, parowego prasowania (włącznie z prasami do zgrzewania), wybielania, farbowania, klejenia, apretuowania, wykończania, powlekania lub impregnowania przędzy, materiałów lub gotowych wyrobów włókienniczych oraz urządzenia do nakładania tworzywa sztucznego na podłoże włókiennicze lub na inne podłoże, stosowane przy produkcji pokryw podłogowych, takich jak linoleum; maszyny do zwijania, rozwijania, składania, cięcia lub wycinania materiałów włókienniczych			
8451 10 00	- Maszyny do prania na sucho	2,2	A	
	- Suszarki			
8451 21 00	- - O pojemności jednorazowej nieprzekraczającej 10 kg suchej bielizny	2,2	A	
8451 29 00	- - Pozostałe	2,2	A	
8451 30 00	- Prasowarki i prasy parowe (włącznie z prasami do zgrzewania)	2,2	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8451 40 00	- Maszyny do prania, wybielania lub farbowania	2,2	A	
8451 50 00	- Maszyny do zwijania, rozwijania, składania, cięcia lub wycinania materiałów włókienniczych	2,2	A	
8451 80	- Pozostałe maszyny i urządzenia			
8451 80 10	-- Urządzenia stosowane do produkcji linoleum lub pozostałych pokryw podłogowych do nakładania tworzywa sztucznego na podłoże włókiennicze lub na inne podłoże	2,2	A	
8451 80 30	-- Maszyny do apreturowania lub wykończania	2,2	A	
8451 80 80	-- Pozostałe	2,2	A	
8451 90 00	- Części	2,2	A	
8452	Maszyny do szycia, inne niż maszyny do zszywania książek, objęte pozycją 8440; meble, podstawy i obudowy specjalnie zaprojektowane do maszyn do szycia; igły do maszyn do szycia			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8452 10	- Maszyny do szycia typu domowego			
	-- Maszyny do szycia (tylko stebnówki) z głowicami o masie nieprzekraczającej 16 kg bez silnika lub 17 kg z silnikiem; głowice maszyn do szycia (tylko stebnówki) o masie nieprzekraczającej 16 kg bez silnika lub 17 kg z silnikiem			
8452 10 11	--- Maszyny do szycia (z wyłączeniem ram, stołów lub części meblowych) o wartości jednostkowej każda większej niż 65 EUR	5,7	A	
8452 10 19	--- Pozostałe	9,7	A	
8452 10 90	-- Pozostałe maszyny do szycia i pozostałe głowice maszyn do szycia	3,7	A	
	- Pozostałe maszyny do szycia			
8452 21 00	-- Automatyczne	3,7	A	
8452 29 00	-- Pozostałe	3,7	A	
8452 30 00	- Igły do maszyn do szycia	2,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8452 90 00	- Szafki meblowe, podstawy i obudowy maszyn do szycia oraz ich części; pozostałe części maszyn do szycia	2,7	A	
8453	Maszyny i urządzenia do przygotowywania, garbowania lub obróbki skór, skórek lub skóry wyprawionej, lub do wyrobu, lub naprawy obuwia, lub innych artykułów ze skór, skórek lub skóry wyprawionej, inne niż maszyny do szycia			
8453 10 00	- Maszyny i urządzenia do przygotowywania, garbowania lub obróbki skór, skórek lub skóry wyprawionej	1,7	A	
8453 20 00	- Maszyny i urządzenia do wyrobu lub naprawy obuwia	1,7	A	
8453 80 00	- Pozostałe maszyny i urządzenia	1,7	A	
8453 90 00	- Części	1,7	A	
8454	Konwertory, kadzie, wlewnice i maszyny odlewnicze, w rodzaju stosowanych w hutnictwie lub w odlewniach metali			
8454 10 00	- Konwertory	1,7	A	

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8454 20 00	-	Wlewnice i kadzie odlewnicze	1,7	A	
8454 30	-	Maszyny odlewnicze			
8454 30 10	--	Do odlewania pod ciśnieniem	1,7	A	
8454 30 90	--	Pozostałe	1,7	A	
8454 90 00	-	Części	1,7	A	
8455		Walcarki do metali oraz ich walce			
8455 10 00	-	Walcarki do rur	2,7	A	
	-	Pozostałe walcarki			
8455 21 00	--	Do walcowania na gorąco lub kombinowane do walcowania na gorąco i na zimno	2,7	A	
8455 22 00	--	Do walcowania na zimno	2,7	A	
8455 30	-	Walce do walcarek			
8455 30 10	--	Z żeliwa	2,7	A	
	--	Ze stali kutej swobodnie			
8455 30 31	---	Walce robocze do walcowania na gorąco; walce oporowe do walcowania na gorąco i na zimno	2,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8455 30 39	- - - Walce robocze do walcowania na zimno	2,7	A	
8455 30 90	- - Pozostałe	2,7	A	
8455 90 00	- Pozostałe części	2,7	A	
8456	Obrabiarki do obróbki dowolnego materiału przez usuwanie materiału za pomocą lasera lub innej wiązki światła lub fotonów, metodą ultradźwiękową, elektroerozyjną, elektrochemiczną, za pomocą wiązki elektronów, wiązki jonów lub łuku plazmowego; maszyny do cięcia strumieniem wody			
8456 10 00	- Obrabiające za pomocą lasera lub innej wiązki światła lub fotonów	4,5	A	
8456 20 00	- Obrabiające za pomocą ultradźwięków	3,5	A	
8456 30	- Obrabiające za pomocą elektroerozji			
	- - Sterowane numerycznie			
8456 30 11	- - - Wycinarki drutowe	3,5	A	
8456 30 19	- - - Pozostałe	3,5	A	
8456 30 90	- - Pozostałe	3,5	A	
8456 90	- Pozostałe			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8456 90 20	--	Maszyny do cięcia strumieniem wody	1,7	A	
8456 90 80	--	Pozostałe	3,5	A	
8457		Centra obróbkowe, obrabiarki zespołowe (jednostanowiskowe) i wielostanowiskowe obrabiarki przestawialne, do metalu			
8457 10	-	Centra obróbkowe			
8457 10 10	--	Horyzontalne	2,7	A	
8457 10 90	--	Pozostałe	2,7	A	
8457 20 00	-	Obrabiarki zespołowe (jednostanowiskowe)	2,7	A	
8457 30	-	Wielostanowiskowe obrabiarki przestawialne			
8457 30 10	--	Sterowane numerycznie	2,7	A	
8457 30 90	--	Pozostałe	2,7	A	
8458		Tokarki (włączając centra tokarskie) do usuwania metalu			
	-	Tokarki poziome			
8458 11	--	Sterowane numerycznie			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8458 11 20	--- Centra tokarskie	2,7	A	
	--- Automaty tokarskie			
8458 11 41	---- Jednowrzecionowe	2,7	A	
8458 11 49	---- Wielowrzecionowe	2,7	A	
8458 11 80	--- Pozostałe	2,7	A	
8458 19 00	-- Pozostałe	2,7	A	
	- Pozostałe tokarki			
8458 91	-- Sterowane numerycznie			
8458 91 20	--- Centra tokarskie	2,7	A	
8458 91 80	--- Pozostałe	2,7	A	
8458 99 00	-- Pozostałe	2,7	A	
8459	Obrabiarki (włączając obrabiarki z jednostkami obróbkowymi przewodnicowymi) do wiercenia, wytaczania, frezowania lub gwintowania wałków lub otworów, do obróbki metalu przez jego skrawanie, inne niż tokarki (włączając centra tokarskie) objęte pozycją 8458			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8459 10 00	- Obrabiarki z jednostkami obróbkowymi przewodnicowymi	2,7	A	
	- Pozostałe wiertarki			
8459 21 00	-- Sterowane numerycznie	2,7	A	
8459 29 00	-- Pozostałe	2,7	A	
	- Pozostałe wiertarko-frezarki			
8459 31 00	-- Sterowane numerycznie	1,7	A	
8459 39 00	-- Pozostałe	1,7	A	
8459 40	- Pozostałe wytaczarki			
8459 40 10	-- Sterowane numerycznie	1,7	A	
8459 40 90	-- Pozostałe	1,7	A	
	- Frezarki wspornikowe			
8459 51 00	-- Sterowane numerycznie	2,7	A	
8459 59 00	-- Pozostałe	2,7	A	
	- Pozostałe frezarki			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8459 61	-- Sterowane numerycznie			
8459 61 10	--- Frezarki narzędziowe	2,7	A	
8459 61 90	--- Pozostałe	2,7	A	
8459 69	-- Pozostałe			
8459 69 10	--- Frezarki narzędziowe	2,7	A	
8459 69 90	--- Pozostałe	2,7	A	
8459 70 00	- Pozostałe obrabiarki do gwintowania wałków i otworów	2,7	A	
8460	Obrabiarki do usuwania zadziorów i stępienia ostrych krawędzi, do ostrzenia, szlifowania, gładzenia, docierania, polerowania lub innej obróbki wykończającej powierzchnie metali lub cermetali za pomocą toczaków (okrągłych tarcz z piaskowca do ostrzenia narzędzi), narzędzi i materiałów ściernych lub polerujących, inne niż obrabiarki do nacinania, szlifowania lub obróbki wykończającej uzębień kół zębatych, objęte pozycją 8461			
	- Szlifierki do płaszczyzn, z możliwością ustawiania położenia wzdłuż dowolnej osi z dokładnością do 0,01 mm lub wyższą			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8460 11 00	-- Sterowane numerycznie	2,7	A	
8460 19 00	-- Pozostałe	2,7	A	
	- Pozostałe szlifierki, z możliwością ustawiania położenia wzdłuż dowolnej osi z dokładnością do 0,01 mm lub wyższą			
8460 21	-- Sterowane numerycznie			
	--- Do wałków i otworów			
8460 21 11	---- Szlifierki do otworów cylindrycznych	2,7	A	
8460 21 15	---- Szlifierki bezkłowe	2,7	A	
8460 21 19	---- Pozostałe	2,7	A	
8460 21 90	--- Pozostałe	2,7	A	
8460 29	-- Pozostałe			
8460 29 10	--- Do wałków i otworów	2,7	A	
8460 29 90	--- Pozostałe	2,7	A	
	- Ostrzarki (szlifierki–ostrzarki narzędziowe)			
8460 31 00	-- Sterowane numerycznie	1,7	A	

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8460 39 00	- -	Pozostałe	1,7	A	
8460 40	-	Osełkownice lub docierarki			
8460 40 10	- -	Sterowane numerycznie	1,7	A	
8460 40 90	- -	Pozostałe	1,7	A	
8460 90	-	Pozostałe			
8460 90 10	- -	Wyposażone w mikrometryczny układ ustawiający, z możliwością ustawiania położenia wzdłuż dowolnej osi z dokładnością do 0,01 mm lub wyższą	2,7	A	
8460 90 90	- -	Pozostałe	1,7	A	
8461		Obrabiarki do strugania wzdłużnego, strugania poprzecznego, dłutowania, przeciągania, do nacinania, szlifowania lub obróbki wykończającej uzębień, do piłowania, obcinania lub przecinania oraz pozostałe obrabiarki działające przez skrawanie metalu, cermetali, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone			
8461 20 00	-	Strugarki poprzeczne lub dłutownice	1,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8461 30	- Przekładki			
8461 30 10	-- Sterowane numerycznie	1,7	A	
8461 30 90	-- Pozostałe	1,7	A	
8461 40	- Obrabiarki do nacinania, szlifowania lub obróbki wykończającej uzębień			
	-- Obrabiarki do nacinania uzębień (włączając metody ściernicze)			
	--- Do nacinania uzębień kół zębatych walcowych			
8461 40 11	---- Sterowane numerycznie	2,7	A	
8461 40 19	---- Pozostałe	2,7	A	
	--- Do nacinania pozostałych uzębień			
8461 40 31	---- Sterowane numerycznie	1,7	A	
8461 40 39	---- Pozostałe	1,7	A	
	-- Obrabiarki do obróbki wykończającej uzębień			
	--- Wyposażone w mikrometryczny układ ustawiający, z możliwością ustawiania położenia wzdłuż dowolnej osi z dokładnością do 0,01 mm lub wyższą			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8461 40 71	---- Sterowane numerycznie	2,7	A	
8461 40 79	---- Pozostałe	2,7	A	
8461 40 90	--- Pozostałe	1,7	A	
8461 50	- Piły, obcinarki lub przecinarki			
	-- Piły			
8461 50 11	--- Piły tarczowe	1,7	A	
8461 50 19	--- Pozostałe	1,7	A	
8461 50 90	-- Obcinarki lub przecinarki	1,7	A	
8461 90 00	- Pozostałe	2,7	A	
8462	Obrabiarki (włączając prasy) do obróbki metalu metodą kucia, młotkowania lub kucia matrycowego; obrabiarki (włączając prasy) do obróbki metalu metodą gięcia, składania, prostowania, spłaszczania, ścinania, przebijania, dziurkowania lub nacinania; prasy do obróbki metali lub węglików metali, wyżej niewymienione			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8462 10	- Kuźniarki lub prasy kuźnicze (włączając prasy do tłoczenia) oraz młoty			
8462 10 10	-- Sterowane numerycznie	2,7	A	
8462 10 90	-- Pozostałe	1,7	A	
	- Giętarki, krawędziarki, obrabiarki do prostowania lub prostownice (włączając prasy)			
8462 21	-- Sterowane numerycznie			
8462 21 10	--- Do obróbki wyrobów płaskich	2,7	A	
8462 21 80	--- Pozostałe	2,7	A	
8462 29	-- Pozostałe			
8462 29 10	--- Do obróbki wyrobów płaskich	1,7	A	
	--- Pozostałe			
8462 29 91	---- Hydrauliczne	1,7	A	
8462 29 98	---- Pozostałe	1,7	A	
	- Nożyce mechaniczne (włączając prasy), inne niż kombinowane dziurkarki i wykrawarki			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8462 31 00	-- Sterowane numerycznie	2,7	A	
8462 39	-- Pozostałe			
8462 39 10	--- Do obróbki wyrobów płaskich	1,7	A	
	--- Pozostałe			
8462 39 91	---- Hydrauliczne	1,7	A	
8462 39 99	---- Pozostałe	1,7	A	
	- Maszyny do przebijania, dziurkowania lub nacinania (włączając prasy), włączając kombinowane dziurkarki i wykrawarki			
8462 41	-- Sterowane numerycznie			
8462 41 10	--- Do obróbki wyrobów płaskich	2,7	A	
8462 41 90	--- Pozostałe	2,7	A	
8462 49	-- Pozostałe			
8462 49 10	--- Do obróbki wyrobów płaskich	1,7	A	
8462 49 90	--- Pozostałe	1,7	A	
	- Pozostałe			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8462 91	-- Prasy hydrauliczne			
8462 91 20	--- Sterowane numerycznie	2,7	A	
8462 91 80	--- Pozostałe	2,7	A	
8462 99	-- Pozostałe			
8462 99 20	--- Sterowane numerycznie	2,7	A	
8462 99 80	--- Pozostałe	2,7	A	
8463	Pozostałe obrabiarki do obróbki metalu lub cermetali, bez usuwania materiału			
8463 10	- Ciągarki do prętów, rur, kształtowników, drutu lub temu podobnych			
8463 10 10	-- Ciągarki do drutu	2,7	A	
8463 10 90	-- Pozostałe	2,7	A	
8463 20 00	- Walcarki do gwintów	2,7	A	
8463 30 00	- Maszyny do obróbki drutu	2,7	A	
8463 90 00	- Pozostałe	2,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8464	Obrabiarki do kamienia, materiałów ceramicznych, betonu, wyrobów azbestowo-cementowych lub podobnych materiałów mineralnych, lub do obróbki szkła na zimno			
8464 10 00	- Piły	2,2	A	
8464 20	- Szlifierki lub polerki			
	-- Do obróbki szkła			
8464 20 11	--- Optycznego	2,2	A	
8464 20 19	--- Pozostałe	2,2	A	
8464 20 80	-- Pozostałe	2,2	A	
8464 90 00	- Pozostałe	2,2	A	
8465	Obrabiarki (włączając maszyny do wbijania gwoździ, do łączenia kłami, klejenia lub innego łączenia) do obróbki drewna, korka, kości, ebonitu, twardych tworzyw sztucznych lub podobnych twardych materiałów			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8465 10	- Maszyny, które mogą wykonywać różne rodzaje operacji obróbki skrawaniem bez wymiany narzędzi pomiędzy takimi operacjami			
8465 10 10	-- Z ręcznym przemieszczaniem przedmiotu obrabianego pomiędzy poszczególnymi operacjami	2,7	A	
8465 10 90	-- Z automatycznym przemieszczaniem przedmiotu obrabianego pomiędzy poszczególnymi operacjami	2,7	A	
	- Pozostałe			
8465 91	-- Piły			
8465 91 10	--- Piły taśmowe	2,7	A	
8465 91 20	--- Piły tarczowe	2,7	A	
8465 91 90	--- Pozostałe	2,7	A	
8465 92 00	-- Strugarki, frezarki lub profilarki (skrawające)	2,7	A	
8465 93 00	-- Szlifierki, gładzarki lub polerki	2,7	A	
8465 94 00	-- Maszyny do gięcia lub łączenia	2,7	A	

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8465 95 00	--	Wiertarki lub dłutarki	2,7	A	
8465 96 00	--	Strugarki wyrówniarki, strugarki grubiaraki lub skrawarki do oklein	2,7	A	
8465 99 00	--	Pozostałe	2,7	A	
8466		Części i akcesoria nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do maszyn objętych pozycjami od 8456 do 8465, włączając uchwyty przedmiotów obrabianych, uchwyty narzędzi, głowice gwinciarskie maszynowe (samootwierające), podzielnice i pozostałe urządzenia specjalne do obrabiarek; uchwyty do narzędzi wszelkich typów do obróbki ręcznej			
8466 10	-	Uchwyty narzędziowe i głowice gwinciarskie maszynowe (samootwierające)			
	--	Uchwyty narzędziowe			
8466 10 20	---	Trzpienie, tuleje zaciskowe i pozostałe tuleje	1,2	A	
	---	Pozostałe			
8466 10 31	----	Do tokarek	1,2	A	
8466 10 38	----	Pozostałe	1,2	A	
8466 10 80	--	Głowice gwinciarskie maszynowe (samootwierające)	1,2	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8466 20	- Uchwyty przedmiotów obrabianych			
8466 20 20	-- Przystroje i uchwyty do celów specjalnych; zestawy znormalizowanych części przystrojów i uchwytów	1,2	A	
	-- Pozostałe			
8466 20 91	--- Do tokarek	1,2	A	
8466 20 98	--- Pozostałe	1,2	A	
8466 30 00	- Podzielnice i pozostałe urządzenia specjalne do obrabiarek	1,2	A	
	- Pozostałe			
8466 91	-- Do obrabiarek objętych pozycją 8464			
8466 91 20	--- Z żeliwa lub staliwa	1,2	A	
8466 91 95	--- Pozostałe	1,2	A	
8466 92	-- Do obrabiarek objętych pozycją 8465			
8466 92 20	--- Z żeliwa lub staliwa	1,2	A	
8466 92 80	--- Pozostałe	1,2	A	
8466 93	-- Do obrabiarek objętych pozycjami od 8456 do 8461			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8466 93 30	--- Do maszyn objętych podpozycją 8456 90 20	1,7	A	
8466 93 70	--- Pozostałe	1,2	A	
8466 94 00	-- Do obrabiarek objętych pozycją 8462 lub 8463	1,2	A	
8467	Narzędzia ręczne, pneumatyczne, hydrauliczne lub z samodzielnym silnikiem elektrycznym lub nieelektrycznym			
	- Pneumatyczne			
8467 11	-- Obrotowe (włączając kombinowane obrotowo-udarowe)			
8467 11 10	--- Do obróbki metalu	1,7	A	
8467 11 90	--- Pozostałe	1,7	A	
8467 19 00	-- Pozostałe	1,7	A	
	- Z samodzielnym silnikiem elektrycznym			
8467 21	-- Wiertarki dowolnego rodzaju			
8467 21 10	--- Niewymagające zewnętrznego źródła energii	2,7	A	
	--- Pozostałe			
8467 21 91	---- Elektropneumatyczne	2,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8467 21 99	---- Pozostałe	2,7	A	
8467 22	-- Piły			
8467 22 10	--- Łańcuchowe	2,7	A	
8467 22 30	--- Tarczowe	2,7	A	
8467 22 90	--- Pozostałe	2,7	A	
8467 29	-- Pozostałe			
8467 29 20	--- Niewymagające zewnętrznego źródła energii	2,7	A	
	--- Pozostałe			
	---- Szlifierki i szlifierki oscylacyjne			
8467 29 51	----- Szlifierki kątowe	2,7	A	
8467 29 53	----- Szlifierki taśmowe	2,7	A	
8467 29 59	----- Pozostałe	2,7	A	
8467 29 70	---- Strugarki	2,7	A	
8467 29 80	---- Maszyny do przycinania żywopłotu i obcinarki do brzegów trawnika	2,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8467 29 85	---- Pozostałe	2,7	A	
	- Pozostałe narzędzia			
8467 81 00	-- Piły łańcuchowe	1,7	A	
8467 89 00	-- Pozostałe	1,7	A	
	- Części			
8467 91 00	-- Pił łańcuchowych	1,7	A	
8467 92 00	-- Narzędzi pneumatycznych	1,7	A	
8467 99 00	-- Pozostałe	1,7	A	
8468	Maszyny i urządzenia do lutowania miękkiego i twardego, spawania lub zgrzewania, nawet przystosowane do cięcia, inne niż te objęte pozycją 8515; maszyny i urządzenia do gazowego odpuszczania powierzchniowego			
8468 10 00	- Palniki ręczne	2,2	A	
8468 20 00	- Pozostałe maszyny i urządzenia na gaz	2,2	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8468 80 00	- Pozostałe maszyny i urządzenia	2,2	A	
8468 90 00	- Części	2,2	A	
8469 00	Maszyny do pisania, inne niż drukarki objęte pozycją 8443; maszyny do redagowania tekstów			
8469 00 10	- Maszyny do redagowania tekstów	0	A	
	- Pozostałe			
8469 00 91	- - Elektryczne	2,3	A	
8469 00 99	- - Pozostałe	2,5	A	
8470	Maszyny liczące i kieszonkowe maszyny z funkcjami liczącymi do zapisu, odtwarzania i wyświetlania danych; maszyny do księgowania, frankowania, maszyny do wydawania biletów i podobne maszyny, wyposażone w urządzenia liczące; kasy rejestrujące			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8470 10 00	- Kalkulatory elektroniczne mogące funkcjonować bez zewnętrznego źródła energii elektrycznej i kieszonkowe maszyny z funkcjami liczącymi do zapisu, odtwarzania i wyświetlania danych	0	A	
	- Pozostałe elektroniczne maszyny liczące			
8470 21 00	- - Wyposażone w drukarkę	0	A	
8470 29 00	- - Pozostałe	0	A	
8470 30 00	- Pozostałe maszyny liczące	0	A	
8470 50 00	- Kasy rejestrujące	0	A	
8470 90 00	- Pozostałe	0	A	
8471	Maszyny do automatycznego przetwarzania danych i urządzenia do nich; czytniki magnetyczne lub optyczne, maszyny do przenoszenia danych w postaci zakodowanej na nośniki danych oraz maszyny do przetwarzania takich danych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8471 30 00	- Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie nie większej niż 10 kg, składające się co najmniej z jednostki centralnej, klawiatury i monitora	0	A	
	- Pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych			
8471 41 00	- - Zawierające w tej samej obudowie co najmniej jednostkę centralną oraz urządzenia wejścia i wyjścia, nawet połączone	0	A	
8471 49 00	- - Pozostałe, przedstawione w formie systemów	0	A	
8471 50 00	- Procesory inne niż objęte podpozycją 8471 41 lub 8471 49, nawet zawierające w tej samej obudowie jedno lub dwa urządzenia następującego typu: urządzenia pamięci, urządzenia wejściowe, urządzenia wyjściowe	0	A	
8471 60	- Urządzenia wejściowe lub wyjściowe, nawet zawierające w tej samej obudowie urządzenia pamięci			
8471 60 60	- - Klawiatury	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8471 60 70	-- Pozostałe	0	A	
8471 70	- Urządzenia pamięci			
8471 70 20	-- Urządzenia pamięci centralnej	0	A	
	-- Pozostałe			
	--- Urządzenia pamięci dyskowej			
8471 70 30	---- Optyczne, włączając magnetoptyczne	0	A	
	---- Pozostałe			
8471 70 50	----- Napędy dysków twardych	0	A	
8471 70 70	----- Pozostałe	0	A	
8471 70 80	--- Urządzenia pamięci magnetycznej taśmowej	0	A	
8471 70 98	--- Pozostałe	0	A	
8471 80 00	- Pozostałe urządzenia do maszyn do automatycznego przetwarzania danych	0	A	
8471 90 00	- Pozostałe	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8472	Pozostałe maszyny biurowe (na przykład hektografy lub powielacze białkowe, maszyny adresujące, automaty wydające banknoty, maszyny do sortowania, liczenia lub pakowania monet, urządzenia do temperowania ołówków, dziurkacze lub zszywacze)			
8472 10 00	- Powielacze	2	A	
8472 30 00	- Maszyny do sortowania, składania, kopertowania lub banderolowania poczty, maszyny do otwierania, zamykania lub pieczętowania poczty oraz maszyny do przyklejania lub kasowania znaczków pocztowych	2,2	A	
8472 90	- Pozostałe			
8472 90 10	- - Maszyny do sortowania, liczenia lub pakowania monet	2,2	A	

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8472 90 30	--	Bankomaty	0	A	
8472 90 70	--	Pozostałe	2,2	A	
8473		Części i akcesoria (inne niż pokrowce, futerały i tym podobne) nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie z maszynami objętymi pozycjami od 8469 do 8472			
8473 10	-	Części i akcesoria maszyn objętych pozycją 8469			
	--	Zespoły elektroniczne			
8473 10 11	---	Do maszyn objętych podpozycją 8469 00 10	0	A	
8473 10 19	---	Pozostałe	3	A	
8473 10 90	--	Pozostałe	0	A	
	-	Części i akcesoria maszyn objętych pozycją 8470			
8473 21	--	Do elektronicznych maszyn liczących objętych podpozycją 8470 10, 8470 21 lub 8470 29			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8473 21 10	--- Zespoły elektroniczne	0	A	
8473 21 90	--- Pozostałe	0	A	
8473 29	-- Pozostałe			
8473 29 10	--- Zespoły elektroniczne	0	A	
8473 29 90	--- Pozostałe	0	A	
8473 30	- Części i akcesoria maszyn objętych pozycją 8471			
8473 30 20	-- Zespoły elektroniczne	0	A	
8473 30 80	-- Pozostałe	0	A	
8473 40	- Części i akcesoria maszyn objętych pozycją 8472			
	-- Zespoły elektroniczne			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8473 40 11	--- Do maszyn objętych podpozycją 8472 90 30	0	A	
8473 40 18	--- Pozostałe	3	A	
8473 40 80	-- Pozostałe	0	A	
8473 50	- Części i akcesoria w równym stopniu odpowiednie do stosowania z maszynami i urządzeniami objętymi dwiema lub więcej pozycjami od 8469 do 8472			
8473 50 20	-- Zespoły elektroniczne	0	A	
8473 50 80	-- Pozostałe	0	A	
8474	Maszyny do sortowania, klasyfikowania, przesiewania, separowania, płukania, przemywania, zgniatania, kruszenia, mielenia, mieszania lub ugniataania ziemi, kamieni, rud lub pozostałych substancji mineralnych, w postaci stałej (włączając proszek lub pastę); maszyny do aglomerowania, kształtowania lub formowania stałych paliw mineralnych, mas ceramicznych, nieutwardzonego cementu, materiałów gipsowych lub pozostałych produktów mineralnych w postaci proszku lub pasty; maszyny do wykonywania piaskowych form odlewniczych			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8474 10 00	- Maszyny do sortowania, klasyfikowania, przesiewania, separowania, płukania lub przemywania	0	A	
8474 20 00	- Maszyny do zgniatania, kruszenia lub mielenia	0	A	
	- Maszyny do mieszania lub ugniatania			
8474 31 00	-- Betoniarki lub mieszarki, do zapraw	0	A	
8474 32 00	-- Maszyny do mieszania substancji mineralnych z bitumami	0	A	
8474 39 00	-- Pozostałe	0	A	
8474 80	- Pozostałe maszyny			
8474 80 10	-- Maszyny do aglomerowania, kształtowania lub formowania masy ceramicznej	0	A	
8474 80 90	-- Pozostałe	0	A	
8474 90	- Części			
8474 90 10	-- Z żeliwa lub staliwa	0	A	

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8474 90 90	- -	Pozostałe	0	A	
8475		Maszyny do montażu lamp elektrycznych lub elektronicznych, lamp elektronowych lub fotograficznych lamp błyskowych, w bańkach szklanych; maszyny do wyrobu lub obróbki na gorąco szkła lub wyrobów szklanych			
8475 10 00	-	Maszyny do montażu lamp elektrycznych lub elektronicznych, lamp elektronowych lub fotograficznych lamp błyskowych, w bańkach szklanych	1,7	A	
	-	Maszyny do wyrobu lub obróbki na gorąco szkła lub wyrobów szklanych			
8475 21 00	- -	Maszyny do wytwarzania włókien optycznych i półproduktów do ich produkcji	1,7	A	
8475 29 00	- -	Pozostałe	1,7	A	
8475 90 00	-	Części	1,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8476	Automaty do sprzedaży różnych towarów (na przykład znaczków pocztowych, papierosów, potraw lub napojów), włączając automaty do rozmienniania pieniędzy			
	- Automaty do sprzedaży napojów			
8476 21 00	-- Zawierające urządzenia podgrzewające lub schładzające	1,7	A	
8476 29 00	-- Pozostałe	1,7	A	
	- Pozostałe maszyny			
8476 81 00	-- Zawierające urządzenia podgrzewające lub schładzające	1,7	A	
8476 89 00	-- Pozostałe	1,7	A	
8476 90 00	- Części	1,7	A	
8477	Maszyny do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale			
8477 10 00	- Wtryskarki	1,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8477 20 00	- Wytłaczarki	1,7	A	
8477 30 00	- Maszyny do formowania z rozdmuchiwaniem	1,7	A	
8477 40 00	- Maszyny do formowania próżniowego i pozostałe maszyny do formowania termicznego	1,7	A	
	- Pozostałe maszyny do formowania lub kształtowania innymi metodami			
8477 51 00	-- Do formowania lub bieżnikowania opon pneumatycznych, lub do formowania, lub innego kształtowania dętek	1,7	A	
8477 59	-- Pozostałe			
8477 59 10	--- Prasy	1,7	A	
8477 59 80	--- Pozostałe	1,7	A	
8477 80	- Pozostałe maszyny			
	-- Maszyny do produkcji wyrobów piankowych			
8477 80 11	--- Maszyny do przetwarzania żywic reaktywnych	1,7	A	
8477 80 19	--- Pozostałe	1,7	A	
	-- Pozostałe			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8477 80 91	--- Sprzęt do redukcji wymiaru	1,7	A	
8477 80 93	--- Mieszarki, ugniatarki i mieszalniki	1,7	A	
8477 80 95	--- Krajarki, zdzierarki i łuszczarki	1,7	A	
8477 80 99	--- Pozostałe	1,7	A	
8477 90	- Części			
8477 90 10	-- Z żeliwa lub staliwa	1,7	A	
8477 90 80	-- Pozostałe	1,7	A	
8478	Maszyny do przygotowywania lub przerobu tytoniu, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale			
8478 10 00	- Maszyny	1,7	A	
8478 90 00	- Części	1,7	A	
8479	Maszyny i urządzenia, mechaniczne, posiadające indywidualne funkcje, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8479 10 00	- Maszyny do wykonywania robót publicznych, budowlanych lub tym podobnych	0	A	
8479 20 00	- Maszyny do otrzymywania lub przyrządzania tłuszczów, lub olejów zwierzęcych, lub roślinnych	1,7	A	
8479 30	- Prasy do produkcji płyt wiórowych lub budowlanych płyt pilśniowych z drewna lub innych zdrewniałych materiałów oraz pozostałe maszyny do przerobu drewna lub korka			
8479 30 10	- - Prasy	1,7	A	
8479 30 90	- - Pozostałe	1,7	A	
8479 40 00	- Maszyny do wyrobu lin lub kabli	1,7	A	
8479 50 00	- Roboty przemysłowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone	1,7	A	
8479 60 00	- Chłodnice wyparne powietrza	1,7	A	
	- Pomosty dla pasażerów			
8479 71 00	- - W rodzaju stosowanych w portach lotniczych	1,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8479 79 00	-- Pozostałe	1,7	A	
	- Pozostałe maszyny i urządzenia mechaniczne			
8479 81 00	-- Do obróbki metali, włączając nawijarki uzwojeń elektrycznych	1,7	A	
8479 82 00	-- Maszyny do sporządzania mieszanek, ugniatania, zgniatania, kruszenia, mielenia, klasyfikowania, przesiewania, ujednorodnienia, emulsyfikowania lub mieszania obrabianej substancji	1,7	A	
8479 89	-- Pozostałe			
8479 89 30	--- Przemieszczające się obudowy górnicze z napędem hydraulicznym	1,7	A	
8479 89 60	--- Centralne układy smarowania	1,7	A	
8479 89 97	--- Pozostałe	1,7	A	
8479 90	- Części			
8479 90 20	-- Z żeliwa lub staliwa	1,7	A	
8479 90 80	-- Pozostałe	1,7	A	
8480	Skrzynki formierskie dla odlewni metali; płyty podmodelowe; modele odlewnicze; formy do metali (inne niż wlewnice), węglików metali, szkła, materiałów mineralnych, gumy lub tworzyw sztucznych			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8480 10 00	- Skrzynki formierskie dla odlewni metali	1,7	A	
8480 20 00	- Płyty podmodelowe	1,7	A	
8480 30	- Modele odlewnicze			
8480 30 10	-- Z drewna	1,7	A	
8480 30 90	-- Pozostałe	2,7	A	
	- Formy do metali lub do węglików metali			
8480 41 00	-- Typu wtryskowego lub tłoczego	1,7	A	
8480 49 00	-- Pozostałe	1,7	A	
8480 50 00	- Formy do szkła	1,7	A	
8480 60 00	- Formy do materiałów mineralnych	1,7	A	
	- Formy do gumy lub tworzyw sztucznych			
8480 71 00	-- Typu wtryskowego lub tłoczego	1,7	A	
8480 79 00	-- Pozostałe	1,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8481	Krany, kurki, zawory i podobna armatura do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi lub tym podobnych, włączając zawory redukcyjne i zawory sterowane termostatycznie			
8481 10	- Zawory redukcyjne			
8481 10 05	-- Połączone z filtrami lub smarownicami	2,2	A	
	-- Pozostałe			
8481 10 19	--- Z żeliwa lub stali	2,2	A	
8481 10 99	--- Pozostałe	2,2	A	
8481 20	- Zawory do olejowo-hydraulicznych lub pneumatycznych układów przenoszenia napędu			
8481 20 10	-- Zawory do sterowania olejowo-hydraulicznych układów przenoszenia napędu	2,2	A	
8481 20 90	-- Zawory do sterowania pneumatycznych układów przenoszenia napędu	2,2	A	
8481 30	- Zawory zwrotne (jednokierunkowe)			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8481 30 91	-- Z żeliwa lub stali	2,2	A	
8481 30 99	-- Pozostałe	2,2	A	
8481 40	- Zawory bezpieczeństwa lub zawory nadmiarowe			
8481 40 10	-- Z żeliwa lub stali	2,2	A	
8481 40 90	-- Pozostałe	2,2	A	
8481 80	- Pozostała armatura			
	-- Krany, kurki i zawory do zlewozmywaków, umywalek, bidetów, płuczek ustępowych, wanien łazienkowych i podobnych urządzeń			
8481 80 11	--- Zawory mieszające	2,2	A	
8481 80 19	--- Pozostałe	2,2	A	
	-- Zawory do grzejników centralnego ogrzewania			
8481 80 31	--- Zawory termostatyczne	2,2	A	
8481 80 39	--- Pozostałe	2,2	A	
8481 80 40	-- Zawory do opon i dętek	2,2	A	
	-- Pozostałe			
	--- Zawory do sterowania procesami			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8481 80 51	---- Regulatory temperatury	2,2	A	
8481 80 59	---- Pozostałe	2,2	A	
	--- Pozostałe			
	---- Zasuwy			
8481 80 61	----- Z żeliwa	2,2	A	
8481 80 63	----- Ze stali	2,2	A	
8481 80 69	----- Pozostałe	2,2	A	
	---- Zawory o kadłubach kulistych			
8481 80 71	----- Z żeliwa	2,2	A	
8481 80 73	----- Ze stali	2,2	A	
8481 80 79	----- Pozostałe	2,2	A	
8481 80 81	---- Zawory z czopem kulistym	2,2	A	
8481 80 85	---- Zawory skrzydełkowe	2,2	A	
8481 80 87	---- Zawory przeponowe	2,2	A	
8481 80 99	---- Pozostałe	2,2	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8481 90 00	- Części	2,2	A	
8482	Łożyska toczne			
8482 10	- Łożyska kulkowe			
8482 10 10	-- O największej średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 30 mm	8	A	
8482 10 90	-- Pozostałe	8	A	
8482 20 00	- Łożyska wałeczkowe stożkowe, włączając łożyska bez pierścienia wewnętrznego lub zewnętrznego	8	A	
8482 30 00	- Łożyska baryłkowe	8	A	
8482 40 00	- Łożyska igiełkowe	8	A	
8482 50 00	- Pozostałe łożyska wałeczkowe	8	A	
8482 80 00	- Pozostałe, włączając kombinowane łożyska kulkowo-wałeczkowe	8	A	
	- Części			
8482 91	-- Kulki, igiełki i wałeczki			
8482 91 10	--- Wałeczki stożkowe	8	A	
8482 91 90	--- Pozostałe	7,7	A	
8482 99 00	-- Pozostałe	8	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8483	Wały napędowe (włączając wały krzywkowe i wały wykorbione) i korby; obudowy łożysk i łożyska ślizgowe; mechanizmy i przekładnie zębate; mechanizmy śrubowo-kulkowe lub śrubowo-wałeczkowe; skrzynie przekładniowe i pozostałe układy zmieniające prędkość, włączając przemienniki momentu obrotowego; koła zamachowe i koła pasowe lub linowe, włączając wielokrążki i zblocza; sprzęgła rozłączne i nierozłączne (włączając przeguby uniwersalne)			
8483 10	- Wały napędowe (włączając wały krzywkowe i wały wykorbione) i korby			
	-- Korby i wały wykorbione			
8483 10 21	--- Z żeliwa lub staliwa	4	A	
8483 10 25	--- Ze stali kutej swobodnie	4	A	
8483 10 29	--- Pozostałe	4	A	

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8483 10 50	--	Wały przegubowe	4	A	
8483 10 95	--	Pozostałe	4	A	
8483 20 00	-	Obudowy łożysk, zawierające łożyska toczne	6	A	
8483 30	-	Obudowy łożysk, niezawierające łożysk tocznych; łożyska ślizgowe			
	--	Obudowy łożysk			
8483 30 32	---	Do łożysk tocznych	5,7	A	
8483 30 38	---	Pozostałe	3,4	A	
8483 30 80	--	Łożyska ślizgowe	3,4	A	
8483 40	-	Mechanizmy i przekładnie zębate, inne niż koła zębate, koła łańcuchowe oraz pozostałe elementy układów przenoszenia napędu, przedstawiane oddzielnie; mechanizmy śrubowo-kulkowe lub śrubowo-wałeczkowe; skrzynie przekładniowe i pozostałe układy zmieniające prędkość, włączając przemienniki momentu obrotowego			
	--	Mechanizmy i przekładnie zębate (inne niż cierne)			
8483 40 21	---	Walcowe i śrubowe	3,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8483 40 23	--- Stożkowe i stożkowo-walcowe	3,7	A	
8483 40 25	--- Ślimakowe	3,7	A	
8483 40 29	--- Pozostałe	3,7	A	
8483 40 30	-- Mechanizmy śrubowo-kulkowe lub śrubowo-wałeczkowe	3,7	A	
	-- Skrzynie przekładniowe i pozostałe układy zmieniające prędkość			
8483 40 51	--- Skrzynie przekładniowe	3,7	A	
8483 40 59	--- Pozostałe	3,7	A	
8483 40 90	-- Pozostałe	3,7	A	
8483 50	- Koła zamachowe i koła pasowe lub linowe, włączając wielokrążki i zblocza			
8483 50 20	-- Z żeliwa lub staliwa	2,7	A	
8483 50 80	-- Pozostałe	2,7	A	
8483 60	- Sprzęgła rozłączne i nierozłączne (włączając przeguby uniwersalne)			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8483 60 20	--	Z żeliwa lub staliwa	2,7	A	
8483 60 80	--	Pozostałe	2,7	A	
8483 90	-	Koła zębate, koła łańcuchowe oraz pozostałe elementy układów przenoszenia napędu przedstawione oddzielnie; części			
8483 90 20	--	Części obudów łożysk	5,7	A	
	--	Pozostałe			
8483 90 81	---	Z żeliwa lub staliwa	2,7	A	
8483 90 89	---	Pozostałe	2,7	A	
8484		Uszczelki i podobne przekładki, z cienkiej blachy łączonej z innym materiałem lub z dwoma lub więcej warstwami metalu; zestawy lub komplety uszczelek i podobnych przekładek, różniących się między sobą, pakowane w torebki, koperty lub podobne opakowania; uszczelnienia mechaniczne			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8484 10 00	- Uszczelki i podobne przekładki, z cienkiej blachy łączonej z innym materiałem lub z dwoma lub więcej warstwami metalu	1,7	A	
8484 20 00	- Uszczelnienia mechaniczne	1,7	A	
8484 90 00	- Pozostałe	1,7	A	
8486	Maszyny i aparatura w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do produkcji kryształów półprzewodnikowych lub płytek półprzewodnikowych, elementów półprzewodnikowych, elektronicznych układów scalonych lub płaskich wyświetlaczy panelowych; maszyny i aparaty wyszczególnione w uwadze 9 C do niniejszego działu; części i akcesoria			
8486 10 00	- Maszyny i aparatura do produkcji kryształów lub płytek	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8486 20	- Maszyny i aparatura do produkcji elementów półprzewodnikowych lub elektronicznych układów scalonych			
8486 20 10	-- Obrabiarki działające na zasadzie ultradźwięków	3,5	A	
8486 20 90	-- Pozostałe	0	A	
8486 30	- Maszyny i aparatura do produkcji płaskich wyświetlaczy panelowych			
8486 30 10	-- Aparatura do chemicznego nanoszenia na podłoża wyświetlaczy ciekłokrystalicznych	0	A	
8486 30 30	-- Urządzenia do suchego trawienia wzorów na podłożach wyświetlaczy ciekłokrystalicznych	0	A	
8486 30 50	-- Aparatura do fizycznego osadzania powłok poprzez rozpylanie na podłożach wyświetlaczy ciekłokrystalicznych	0	A	

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8486 30 90	--	Pozostałe	0	A	
8486 40 00	-	Maszyny i aparatura określone w uwadze 9 C do niniejszego działu	0	A	
8486 90	-	Części i akcesoria			
8486 90 10	--	Uchwyty narzędziowe i głowice gwinciarskie maszynowe (samootwierające); uchwyty przedmiotów obrabianych	1,2	A	
	--	Pozostałe			
8486 90 20	---	Części wirówek do pokrywania warstwą światłoczułą podłoża wyświetlaczy ciekłokrystalicznych (LCD)	0	A	
8486 90 30	---	Części maszyn usuwające rąbki, do czyszczenia metalowych doprowadzeń zespołów półprzewodnikowych przed procesem elektrolitycznego powlekania	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8486 90 40	--- Części aparatury do fizycznego osadzania powłok poprzez rozpylanie na podłożach wyświetlaczy ciekłokrystalicznych	0	A	
8486 90 50	--- Części i akcesoria urządzeń do suchego trawienia wzorów na podłożach wyświetlaczy ciekłokrystalicznych	0	A	
8486 90 60	--- Części i akcesoria aparatury do chemicznego nanoszenia na podłoża wyświetlaczy ciekłokrystalicznych	0	A	
8486 90 70	--- Części i akcesoria obrabiarek działających na zasadzie ultradźwięków	1,2	A	
8486 90 90	--- Pozostałe	0	A	
8487	Części maszyn i urządzeń niezawierające złączy elektrycznych, izolatorów, uzwojeń, styków lub innych części elektrycznych, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8487 10	- Śruby napędowe do statków lub łodzi i ich łopatki			
8487 10 10	-- Z brązu	1,7	A	
8487 10 90	-- Pozostałe	1,7	A	
8487 90	- Pozostałe			
8487 90 40	-- Żeliwne	1,7	A	
	-- Z żeliwa lub stali			
8487 90 51	--- Ze staliwa	1,7	A	
8487 90 57	--- Z żeliwa lub stali, kute swobodnie lub w matrycy zamkniętej	1,7	A	
8487 90 59	--- Pozostałe	1,7	A	
8487 90 90	-- Pozostałe	1,7	A	
85	DZIAŁ 85 – MASZYNY I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE ORAZ ICH CZĘŚCI; REJESTRATORY I ODTWARZACZE DŹWIĘKU, REJESTRATORY I ODTWARZACZE OBRAZU I DŹWIĘKU ORAZ CZĘŚCI I AKCESORIA DO TYCH ARTYKUŁÓW			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8501		Silniki elektryczne i prądnice (z wyłączeniem zespołów prądotwórczych)			
8501 10	-	Silniki o mocy wyjściowej nieprzekraczającej 37,5 W			
8501 10 10	--	Silniki synchroniczne o mocy wyjściowej nieprzekraczającej 18 W	4,7	A	
	--	Pozostałe			
8501 10 91	---	Silniki uniwersalne prądu stałego i przemiennego	2,7	A	
8501 10 93	---	Silniki prądu przemiennego	2,7	A	
8501 10 99	---	Silniki prądu stałego	2,7	A	
8501 20 00	-	Silniki uniwersalne prądu stałego i przemiennego, o mocy wyjściowej przekraczającej 37,5 W	2,7	A	
	-	Pozostałe silniki prądu stałego; prądnice prądu stałego			
8501 31 00	--	O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 750 W	2,7	A	
8501 32 00	--	O mocy wyjściowej przekraczającej 750 W, ale nieprzekraczającej 75 kW	2,7	A	

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8501 33 00	--	O mocy wyjściowej przekraczającej 75 kW, ale nieprzekraczającej 375 kW	2,7	A	
8501 34 00	--	O mocy wyjściowej przekraczającej 375 kW	2,7	A	
8501 40	-	Pozostałe silniki prądu przemiennego, jednofazowe			
8501 40 20	--	O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 750 W	2,7	A	
8501 40 80	--	O mocy wyjściowej przekraczającej 750 W	2,7	A	
	-	Pozostałe silniki prądu przemiennego, wielofazowe			
8501 51 00	--	O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 750 W	2,7	A	
8501 52	--	O mocy wyjściowej przekraczającej 750 W, ale nieprzekraczającej 75 kW			
8501 52 20	---	O mocy wyjściowej przekraczającej 750 W, ale nieprzekraczającej 7,5 kW	2,7	A	
8501 52 30	---	O mocy wyjściowej przekraczającej 7,5 kW, ale nieprzekraczającej 37 kW	2,7	A	
8501 52 90	---	O mocy wyjściowej przekraczającej 37 kW, ale nieprzekraczającej 75 kW	2,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8501 53	-- O mocy wyjściowej przekraczającej 75 kW			
8501 53 50	--- Silniki trakcyjne	2,7	A	
	--- Pozostałe, o mocy wyjściowej			
8501 53 81	---- Przekraczającej 75 kW, ale nieprzekraczającej 375 kW	2,7	A	
8501 53 94	---- Przekraczającej 375 kW, ale nieprzekraczającej 750 kW	2,7	A	
8501 53 99	---- Przekraczającej 750 kW	2,7	A	
	- Prądnice prądu przemiennego (alternatory)			
8501 61	-- O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 75 kVA			
8501 61 20	--- O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 7,5 kVA	2,7	A	
8501 61 80	--- O mocy wyjściowej przekraczającej 7,5 kVA, ale nieprzekraczającej 75 kVA	2,7	A	
8501 62 00	-- O mocy wyjściowej przekraczającej 75 kVA, ale nieprzekraczającej 375 kVA	2,7	A	
8501 63 00	-- O mocy wyjściowej przekraczającej 375 kVA, ale nieprzekraczającej 750 kVA	2,7	A	
8501 64 00	-- O mocy wyjściowej przekraczającej 750 kVA	2,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8502	Zespoły prądowców oraz przetwornice jednotwornikowe			
	- Zespoły prądowców z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (silniki wysokoprężne lub średnioprężne)			
8502 11	-- O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 75 kVA			
8502 11 20	--- O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 7,5 kVA	2,7	A	
8502 11 80	--- O mocy wyjściowej przekraczającej 7,5 kVA, ale nieprzekraczającej 75 kVA	2,7	A	
8502 12 00	-- O mocy wyjściowej przekraczającej 75 kVA, ale nieprzekraczającej 375 kVA	2,7	A	
8502 13	-- O mocy wyjściowej przekraczającej 375 kVA			
8502 13 20	--- O mocy wyjściowej przekraczającej 375 kVA, ale nieprzekraczającej 750 kVA	2,7	A	
8502 13 40	--- O mocy wyjściowej przekraczającej 750 kVA, ale nieprzekraczającej 2 000 kVA	2,7	A	
8502 13 80	--- O mocy wyjściowej przekraczającej 2 000 kVA	2,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8502 20	- Zespoły prądotwórcze z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym			
8502 20 20	-- O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 7,5 kVA	2,7	A	
8502 20 40	-- O mocy wyjściowej przekraczającej 7,5 kVA, ale nieprzekraczającej 375 kVA	2,7	A	
8502 20 60	-- O mocy wyjściowej przekraczającej 375 kVA, ale nieprzekraczającej 750 kVA	2,7	A	
8502 20 80	-- O mocy wyjściowej przekraczającej 750 kVA	2,7	A	
	- Pozostałe zespoły prądotwórcze			
8502 31 00	-- Napędzane wiatrem	2,7	A	
8502 39	-- Pozostałe			
8502 39 20	--- Turbogeneratory	2,7	A	
8502 39 80	--- Pozostałe	2,7	A	
8502 40 00	- Przetwornice jednotwornikowe	2,7	A	
8503 00	Części nadające się wyłącznie lub głównie do maszyn objętych pozycją 8501 lub 8502			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8503 00 10	- Pierścienie ustalające z materiałów niemagnetycznych	2,7	A	
	- Pozostałe			
8503 00 91	-- Z żeliwa lub staliwa	2,7	A	
8503 00 99	-- Pozostałe	2,7	A	
8504	Transformatory elektryczne, przekształtniki (na przykład prostowniki) oraz wzbudniki			
8504 10	- Stateczniki lamp wyładowczych, w tym lamp wyładowczych rurowych			
8504 10 20	-- Cewki indukcyjne oraz dławiki (tłumiki), nawet połączone z kondensatorem	3,7	A	
8504 10 80	-- Pozostałe	3,7	A	
	- Transformatory z ciekłym dielektrykiem			
8504 21 00	-- O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 650 kVA	3,7	A	
8504 22	-- O mocy wyjściowej przekraczającej 650 kVA, ale nieprzekraczającej 10 000 kVA			
8504 22 10	--- O mocy wyjściowej przekraczającej 650 kVA, ale nieprzekraczającej 1 600 kVA	3,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8504 22 90	--- O mocy wyjściowej przekraczającej 1 600 kVA, ale nieprzekraczającej 10 000 kVA	3,7	A	
8504 23 00	-- O mocy wyjściowej przekraczającej 10 000 kVA	3,7	A	
	- Pozostałe transformatory			
8504 31	-- O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 1 kVA			
	--- Transformatory pomiarowe			
8504 31 21	---- Do pomiaru napięcia	3,7	A	
8504 31 29	---- Pozostałe	3,7	A	
8504 31 80	--- Pozostałe	3,7	A	
8504 32 00	-- O mocy wyjściowej przekraczającej 1 kVA, ale nieprzekraczającej 16 kVA	3,7	A	
8504 33 00	-- O mocy wyjściowej przekraczającej 16 kVA, ale nieprzekraczającej 500 kVA	3,7	A	

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8504 34 00	--	O mocy wyjściowej przekraczającej 500 kVA	3,7	A	
8504 40	-	Przekształtniki			
8504 40 30	--	W rodzaju stosowanych z urządzeniami telekomunikacyjnymi, maszynami do automatycznego przetwarzania danych i urządzeniami do tych maszyn	0	A	
	--	Pozostałe			
8504 40 55	---	Urządzenia do ładowania akumulatorów	3,3	A	
	---	Pozostałe			
8504 40 82	----	Prostowniki	3,3	A	
	----	Falowniki			
8504 40 84	-----	O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 7,5 kVA	3,3	A	
8504 40 88	-----	O mocy wyjściowej przekraczającej 7,5 kVA	3,3	A	
8504 40 90	----	Pozostałe	3,3	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8504 50	- Pozostałe wzbudniki			
8504 50 20	-- W rodzaju stosowanych z urządzeniami telekomunikacyjnymi i do zasilaczy do maszyn do automatycznego przetwarzania danych i do urządzeń do tych maszyn	0	A	
8504 50 95	-- Pozostałe	3,7	A	
8504 90	- Części			
	-- Transformatorów i wzbudników			
8504 90 05	--- Zespoły elektroniczne maszyn objętych podpozycją 8504 50 20	0	A	
	--- Pozostałe			
8504 90 11	---- Rdzenie ferrytowe	2,2	A	
8504 90 18	---- Pozostałe	2,2	A	
	-- Przekształtników			
8504 90 91	--- Zespoły elektroniczne maszyn objętych podpozycją 8504 40 30	0	A	
8504 90 99	--- Pozostałe	2,2	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8505	Elektromagnes; magnesy trwałe i artykuły, które mają stać się magnesami trwałymi po namagnesowaniu; elektromagnetyczne lub magnetyczne uchwyty, zaciski i podobne urządzenia przytrzymujące; elektromagnetyczne sprzęgła nierozłączne, sprzęgła rozłączne i hamulce; elektromagnetyczne głowice podnośnikowe			
	- Magnesy trwałe i artykuły, które mają stać się magnesami trwałymi po namagnesowaniu			
8505 11 00	-- Metalowe	2,2	A	
8505 19	-- Pozostałe			
8505 19 10	--- Magnesy trwałe z ferrytów aglomerowanych	2,2	A	
8505 19 90	--- Pozostałe	2,2	A	
8505 20 00	- Elektromagnetyczne sprzęgła nierozłączne, rozłączne i hamulce	2,2	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8505 90	- Pozostałe, włącznie z częściami			
8505 90 20	-- Elektromagnesy; elektromagnetyczne lub magnetyczne uchwyty, zaciski i podobne urządzenia przytrzymujące	1,8	A	
8505 90 50	-- Elektromagnetyczne głowice podnośnikowe	2,2	A	
8505 90 90	-- Części	1,8	A	
8506	Ogniwa i baterie galwaniczne			
8506 10	- Z ditlenkiem manganu			
	-- Alkaliczne (zasadowe)			
8506 10 11	--- Ogniwa cylindryczne	4,7	A	
8506 10 18	--- Pozostałe	4,7	A	
	-- Pozostałe			
8506 10 91	--- Ogniwa cylindryczne	4,7	A	
8506 10 98	--- Pozostałe	4,7	A	
8506 30 00	- Tlenkowo-rtęciowe	4,7	A	
8506 40 00	- Tlenkowo-srebrowe	4,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8506 50	- Litowe			
8506 50 10	-- Ogniwa cylindryczne	4,7	A	
8506 50 30	-- Ogniwa guzikowe	4,7	A	
8506 50 90	-- Pozostałe	4,7	A	
8506 60 00	- Powietrzno-cynkowe	4,7	A	
8506 80	- Pozostałe ogniwa i baterie galwaniczne			
8506 80 05	-- Suche baterie węglowo-cynkowe o napięciu 5,5 V lub większym, ale nieprzekraczającym 6,5 V	0	A	
8506 80 80	-- Pozostałe	4,7	A	
8506 90 00	- Części	4,7	A	
8507	Akumulatory elektryczne, włącznie z separatorami, nawet prostokątnymi (włączając kwadratowe)			
8507 10	- Kwasowo-ołowiowe, w rodzaju stosowanych do uruchamiania silników tłokowych			
8507 10 20	-- Z ciekłym elektrolitem	3,7	A	
8507 10 80	-- Pozostałe	3,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8507 20	- Pozostałe akumulatory kwasowo-ołowiowe			
8507 20 20	-- Z ciekłym elektrolitem	3,7	A	
8507 20 80	-- Pozostałe	3,7	A	
8507 30	- Niklowo-kadmowe			
8507 30 20	-- Hermetyzowane	2,6	A	
8507 30 80	-- Pozostałe	2,6	A	
8507 40 00	- Niklowo-żelazowe	2,7	A	
8507 50 00	- Niklowo-metalowo-wodorkowe	2,7	A	
8507 60 00	- Litowo-jonowe	2,7	A	
8507 80 00	- Pozostałe akumulatory	2,7	A	
8507 90	- Części			
8507 90 30	-- Separatory	2,7	A	
8507 90 80	-- Pozostałe	2,7	A	
8508	Odkurzacze			
	- Z własnym silnikiem elektrycznym			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8508 11 00	- -	O mocy nieprzekraczającej 1 500 W i posiadające worek na kurz lub inny zbiornik o pojemności nieprzekraczającej 20 l	2,2	A	
8508 19 00	- -	Pozostałe	1,7	A	
8508 60 00	-	Pozostałe odkurzacze	1,7	A	
8508 70 00	-	Części	1,7	A	
8509		Elektromechaniczny sprzęt gospodarstwa domowego z własnym silnikiem elektrycznym, inny niż odkurzacze objęte pozycją 8508			
8509 40 00	-	Młynki i miksery spożywcze; sokowirówki	2,2	A	
8509 80 00	-	Pozostałe urządzenia gospodarstwa domowego	2,2	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8509 90 00	- Części	2,2	A	
8510	Golarki, maszynki do strzyżenia i urządzenia do usuwania owłosienia, z własnym silnikiem elektrycznym			
8510 10 00	- Golarki	2,2	A	
8510 20 00	- Maszynki do strzyżenia	2,2	A	
8510 30 00	- Urządzenia do usuwania owłosienia	2,2	A	
8510 90 00	- Części	2,2	A	
8511	Elektryczne urządzenia zapłonowe lub rozrusznikowe, w rodzaju stosowanych w silnikach wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym lub samoczynnym (na przykład iskrowniki, prądnice iskrownikowe, cewki zapłonowe, świece zapłonowe, świece żarowe, silniki rozruszników); prądnice (na przykład prądu stałego lub przemiennego) oraz wyłączniki współpracujące z takimi silnikami			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8511 10 00	- Świece zapłonowe	3,2	A	
8511 20 00	- Iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe	3,2	A	
8511 30 00	- Rozdzielacze; cewki zapłonowe	3,2	A	
8511 40 00	- Silniki rozruszników oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic	3,2	A	
8511 50 00	- Pozostałe prądnice	3,2	A	
8511 80 00	- Pozostałe urządzenia i przyrządy	3,2	A	
8511 90 00	- Części	3,2	A	
8512	Elektryczny sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny (z wyłączeniem artykułów objętych pozycją 8539), elektryczne wycieraczki szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu i zaparowaniu szyb, w rodzaju stosowanych w rowerach i w pojazdach silnikowych			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8512 10 00	-	Sprzęt oświetleniowy lub sygnalizacji wzrokowej, w rodzaju stosowanych w rowerach	2,7	A	
8512 20 00	-	Pozostały sprzęt oświetleniowy lub sygnalizacji wzrokowej	2,7	A	
8512 30	-	Sprzęt sygnalizacji dźwiękowej			
8512 30 10	--	Alarmy przeciwwłamaniowe w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych	2,2	A	
8512 30 90	--	Pozostałe	2,7	A	
8512 40 00	-	Wycieraczki szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu i zaparowaniu szyb	2,7	A	
8512 90	-	Części			
8512 90 10	--	Aparatury objętej podpozycją 8512 30 10	2,2	A	
8512 90 90	--	Pozostałe	2,7	A	
8513		Przenośne lampy elektryczne przystosowane do zasilania z własnego źródła energii (na przykład suchych baterii, akumulatorów, prądnic), inne niż sprzęt oświetleniowy objęty pozycją 8512			
8513 10 00	-	Lampy	5,7	A	
8513 90 00	-	Części	5,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8514	Elektryczne piece przemysłowe lub laboratoryjne (włączając działające na zasadzie indukcji lub strat dielektrycznych); inne urządzenia przemysłowe lub laboratoryjne, do obróbki cieplnej materiałów, działające na zasadzie indukcji lub strat dielektrycznych			
8514 10	- Piece odporowe			
8514 10 10	- - Piece piekarnicze i do herbatników	2,2	A	
8514 10 80	- - Pozostałe	2,2	A	
8514 20	- Piece działające na zasadzie indukcji lub strat dielektrycznych			
8514 20 10	- - Indukcyjne piece	2,2	A	
8514 20 80	- - Dielektryczne piece	2,2	A	
8514 30 00	- Pozostałe piece	2,2	A	
8514 40 00	- Pozostałe urządzenia do obróbki cieplnej materiałów, działające na zasadzie indukcji lub strat dielektrycznych	2,2	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8514 90 00	- Części	2,2	A	
8515	Elektryczne (włącznie z elektrycznie ogrzewanymi gazem), maszyny i aparatura do lutowania miękkiego, lutowania twardego lub spawania, metodą laserową lub inną wiązką światła lub fotonów, ultradźwiękami, wiązką elektronów, impulsów magnetycznych lub łuku plazmowego, nawet nadające się do cięcia; elektryczne maszyny i aparatura do natryskiwania na gorąco metali lub cermetali			
	- Maszyny i aparatura do lutowania miękkiego lub twardego			
8515 11 00	-- Lutownice, w tym pistoletowe	2,7	A	
8515 19 00	-- Pozostałe	2,7	A	
	- Maszyny i aparatura do oporowego zgrzewania metali			
8515 21 00	-- Całkowicie lub częściowo automatyczne	2,7	A	
8515 29 00	-- Pozostałe	2,7	A	
	- Maszyny i aparatura do spawania metali łukiem elektrycznym (włączając łuk plazmowy)			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8515 31 00	-- Całkowicie lub częściowo automatyczne	2,7	A	
8515 39	-- Pozostałe			
	--- Do spawania ręcznego elektrodą otuloną, włącznie z urządzeniami do spawania lub cięcia, a przesyłanych wraz z			
8515 39 13	---- Transformatorami	2,7	A	
8515 39 18	---- Prądnicami, przetwornicami jednotwornikowymi, przekształtnikami, prostownikami lub zespołami prostowniczymi	2,7	A	
8515 39 90	--- Pozostałe	2,7	A	
8515 80	- Pozostałe maszyny i aparatura			
8515 80 10	-- Do obróbki metali	2,7	A	
8515 80 90	-- Pozostałe	2,7	A	
8515 90 00	- Części	2,7	A	

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8516		Podgrzewacze do wody, natychmiastowe lub zbiornikowe oraz grzałki nurnikowe, elektryczne; aparatura do ogrzewania gleby i pomieszczeń, elektryczna; przyrządy fryzjerskie (na przykład suszarki do włosów, termoloki, lokówki) oraz suszarki do rąk, elektrotermiczne; żelazka do prasowania, elektryczne; urządzenia elektrotermiczne, w rodzaju stosowanych do użytku domowego; elektryczne rezystory grzejne, inne niż te objęte pozycją 8545			
8516 10	-	Podgrzewacze wody, natychmiastowe lub zbiornikowe, oraz grzałki nurnikowe, elektryczne			
8516 10 11	--	Ogrzewacze wody, natychmiastowe	2,7	A	
8516 10 80	--	Pozostałe	2,7	A	
	-	Elektryczne aparaty do ogrzewania pomieszczeń i elektryczne aparaty do ogrzewania gleby			
8516 21 00	--	Grzejniki akumulacyjne	2,7	A	
8516 29	--	Pozostałe			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8516 29 10	--- Grzejniki wypełnione cieczą	2,7	A	
8516 29 50	--- Grzejniki konwekcyjne	2,7	A	
	--- Pozostałe			
8516 29 91	---- Z wbudowanym wentylatorem	2,7	A	
8516 29 99	---- Pozostałe	2,7	A	
	- Przyrządy fryzjerskie lub suszarki do rąk, elektrotermiczne			
8516 31 00	-- Suszarki do włosów	2,7	A	
8516 32 00	-- Pozostałe przyrządy fryzjerskie	2,7	A	
8516 33 00	-- Suszarki do rąk	2,7	A	
8516 40 00	- Żelazka do prasowania, elektryczne	2,7	A	
8516 50 00	- Kuchenki mikrofalowe	5	A	
8516 60	- Pozostałe piece; kuchnie, płyty kuchenne, kuchenki do gotowania; grille i ruszty			
8516 60 10	-- Kuchnie (zawierające przynajmniej piekarnik i płytę grzewczą)	2,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8516 60 50	-- Płyty kuchenne, kuchenki do gotowania i płyty grzewcze	2,7	A	
8516 60 70	-- Grille i ruszty	2,7	A	
8516 60 80	-- Piekarniki do wbudowania	2,7	A	
8516 60 90	-- Pozostałe	2,7	A	
	- Pozostałe urządzenia elektrotermiczne			
8516 71 00	-- Urządzenia do zaparzania kawy lub herbaty	2,7	A	
8516 72 00	-- Opiekacze do grzanek	2,7	A	
8516 79	-- Pozostałe			
8516 79 20	--- Urządzenia do smażenia w głębokim tłuszczu	2,7	A	
8516 79 70	--- Pozostałe	2,7	A	
8516 80	- Elektryczne rezystory grzejne			
8516 80 20	-- Połączone z elementem izolacyjnym	2,7	A	
8516 80 80	-- Pozostałe	2,7	A	
8516 90 00	- Części	2,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8517	Aparaty telefoniczne, włączając telefony do sieci komórkowych lub do innych sieci bezprzewodowych; pozostała aparatura do transmisji lub odbioru głosu, obrazów lub innych danych, włączając aparaturę do komunikacji w sieci przewodowej lub bezprzewodowej (takiej jak lokalna lub rozległa sieć komputerowa), inna niż aparatura nadawcza i odbiorcza objęta pozycją 8443, 8525, 8527 lub 8528			
	- Aparaty telefoniczne, włączając telefony do sieci komórkowych lub do innych sieci bezprzewodowych			
8517 11 00	-- Przewodowe aparaty telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową	0	A	
8517 12 00	-- Telefony do sieci komórkowych lub do innych sieci bezprzewodowych	0	A	
8517 18 00	-- Pozostałe	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	- Pozostała aparatura do transmisji lub odbioru głosu, obrazów lub innych danych, włączając aparaturę do komunikacji w sieci przewodowej lub bezprzewodowej (takiej jak lokalna lub rozległa sieć komputerowa)			
8517 61 00	-- Stacje bazowe	0	A	
8517 62 00	-- Maszyny do odbioru, konwersji i transmisji lub regeneracji głosu, obrazów lub innych danych, włączając aparaty przełączające i routingowe	0	A	
8517 69	-- Pozostałe			
8517 69 10	--- Wideofony	0	A	
8517 69 20	--- Do systemów z hasłowym przywołaniem	0	A	
	--- Aparatura odbiorcza do radiotelefonii lub radiotelegrafii			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8517 69 31	---- Odbiorniki przenośne dla systemów przywoławczych, ostrzegawczych	0	A	
8517 69 39	---- Pozostałe	9,3	B3	
8517 69 90	--- Pozostałe	0	A	
8517 70	- Części			
	-- Anteny i reflektory anten wszelkich typów; części nadające się do stosowania do nich			
8517 70 11	--- Anteny do radiotelefonów lub radiotelegrafów	0	A	
8517 70 15	--- Anteny teleskopowe i prętowe do aparatury przenośnej lub do aparatury do zamontowania w pojazdach silnikowych	5	A	
8517 70 19	--- Pozostałe	3,6	A	
8517 70 90	-- Pozostałe	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8518	Mikrofony i ich stojaki; głośniki, nawet zamontowane w swoich obudowach; słuchawki nagłowne i douszne, nawet połączone z mikrofonem oraz zestawy składające się z mikrofonu i jednego lub więcej głośników; wzmacniacze częstotliwości akustycznych, elektryczne; zestawy wzmacniające dźwięk, elektryczne			
8518 10	- Mikrofony i ich stojaki			
8518 10 30	-- Mikrofony posiadające zakres częstotliwości od 300 Hz do 3,4 kHz, o średnicy nieprzekraczającej 10 mm i wysokości nieprzekraczającej 3 mm, w rodzaju stosowanych w telekomunikacji	0	A	
8518 10 95	-- Pozostałe	2,5	A	
	- Głośniki, nawet zamontowane w swoich obudowach			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8518 21 00	-- Głośniki zamontowane w obudowach, pojedyncze	4,5	A	
8518 22 00	-- Zestawy głośnikowe zamontowane w tej samej obudowie	4,5	A	
8518 29	-- Pozostałe			
8518 29 30	--- Głośniki posiadające zakres częstotliwości od 300 Hz do 3,4 kHz, o średnicy nieprzekraczającej 50 mm, w rodzaju stosowanych w telekomunikacji	0	A	
8518 29 95	--- Pozostałe	3	A	
8518 30	- Słuchawki nagłowne i douszne, nawet połączone z mikrofonem oraz zestawy składające się z mikrofonu i jednego lub więcej głośników			
8518 30 20	-- Słuchawki bezprzewodowe do telefonów przewodowych	0	A	
8518 30 95	-- Pozostałe	2	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8518 40	- Wzmacniacze częstotliwości akustycznych, elektryczne			
8518 40 30	-- Wzmacniacze telefoniczne i pomiarowe	3	A	
8518 40 80	-- Pozostałe	4,5	A	
8518 50 00	- Zestawy wzmacniające dźwięk, elektryczne	2	A	
8518 90 00	- Części	2	A	
8519	Aparatura do rejestrowania lub odtwarzania dźwięku			
8519 20	- Aparatura uruchamiana monetami, banknotami, kartami bankowymi, żetonami lub innymi środkami płatniczymi			
8519 20 10	-- Gramofony uruchamiane monetą lub żetonem monety lub żetonu	6	B5	
	-- Pozostałe			
8519 20 91	--- Z laserowym systemem odczytu	9,5	B5	
8519 20 99	--- Pozostałe	4,5	A	
8519 30 00	- Gramofony bez wzmacniacza	2	A	
8519 50 00	- Telefoniczne aparaty zgłoszeniowo-informacyjne	0	A	
	- Pozostała aparatura			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8519 81	-- Wykorzystująca nośniki magnetyczne, optyczne lub półprzewodnikowe			
	--- Sprzęt do odtwarzania dźwięku (włącznie z odtwarzaczami kasetowymi), niezawierający urządzenia do rejestracji dźwięku			
8519 81 11	---- Urządzenia do przenoszenia informacji	5	B3	
	---- Pozostałe urządzenia do odtwarzania dźwięku			
8519 81 15	----- Kieszonkowe odtwarzacze kasetowe	0	A	
	----- Pozostałe, kasetowe			
8519 81 21	----- Z analogowym lub cyfrowym systemem odczytu	9	B5	
8519 81 25	----- Pozostałe	2	A	
	----- Pozostałe			
	----- Z laserowym systemem odczytu			
8519 81 31	----- W rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych, w rodzaju odtwarzających płyty o średnicy nieprzekraczającej 6,5 cm	9	B5	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8519 81 35	----- Pozostałe	9,5	B5	
8519 81 45	----- Pozostałe	4,5	A	
	--- Pozostała aparatura			
8519 81 51	---- Dyktafony nienadające się do działania bez zewnętrznego źródła energii	4	A	
	---- Pozostałe magnetofony zawierające urządzenia do odtwarzania dźwięku			
	----- Kasetowe			
	----- Z wbudowanym wzmacniaczem i z wbudowanym jednym lub więcej głośnikami			
8519 81 55	----- Nadające się do działania bez zewnętrznego źródła energii	0	A	
8519 81 61	----- Pozostałe	2	A	
8519 81 65	----- Magnetofony kieszonkowe	0	A	
8519 81 75	----- Pozostałe	2	A	
	----- Pozostałe			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8519 81 81	----- Magnetofony szpulowe, pozwalające na zapis lub odtwarzanie dźwięku przy prędkości 19 cm/s lub przy kilku prędkościach, o ile posiadają prędkość 19 cm/s oraz niższe prędkości	2	A	
8519 81 85	----- Pozostałe	7	B5	
8519 81 95	---- Pozostałe	2	A	
8519 89	-- Pozostałe			
	--- Sprzęt do odtwarzania dźwięku, niezawierający urządzenia do rejestracji dźwięku			
8519 89 11	---- Gramofony, inne niż te objęte podpozycją 8519 20	2	A	
8519 89 15	---- Urządzenia do przenoszenia informacji	5	B3	
8519 89 19	---- Pozostałe	4,5	A	
8519 89 90	--- Pozostałe	2	A	
8521	Aparatura do zapisu lub odtwarzania obrazu i dźwięku, nawet z wbudowanym urządzeniem do odbioru sygnałów wizyjnych i dźwiękowych (tunerem wideo)			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8521 10	-	Stosujące taśmy magnetyczne			
8521 10 20	--	O szerokości taśmy nieprzekraczającej 1,3 cm i pozwalające na odtwarzanie lub zapis przy prędkości taśmy nieprzekraczającej 50 mm/s	14	B5	
8521 10 95	--	Pozostałe	8	B5	
8521 90 00	-	Pozostałe	13,9	B5	
8522		Części i akcesoria nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie z aparaturą objętą pozycją 8519 lub 8521			
8522 10 00	-	Wkładki gramofonowe	4	A	
8522 90	-	Pozostałe			
8522 90 30	--	Igły; diamenty, szafiry i pozostałe kamienie szlachetne lub półszlachetne (naturalne, syntetyczne lub odtworzone) na igły, nawet oprawione	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	-- Pozostałe			
	--- Podzespoły elektroniczne			
8522 90 41	---- Aparatury objętej podpozycją 8519 50 00	0	A	
8522 90 49	---- Pozostałe	4	A	
8522 90 70	--- Zespoły pojedynczych kieszeni magnetofonowych o całkowitej grubości nieprzekraczającej 53 mm, w rodzaju stosowanych do produkcji aparatury do zapisu i odtwarzania dźwięku	0	A	
8522 90 80	--- Pozostałe	4	A	
8523	Dyski, taśmy, półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej, „karty inteligentne” i inne nośniki do rejestrowania dźwięku lub innych zjawisk, nawet nagrane, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków, ale wyłączając produkty objęte działem 37			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	- Nośniki magnetyczne			
8523 21 00	-- Karty zawierające pasek magnetyczny	3,5	A	
8523 29	-- Pozostałe			
	--- Taśmy magnetyczne; dyski magnetyczne			
8523 29 15	---- Niezapisane	0	A	
	---- Pozostałe			
8523 29 31	----- Do odtwarzania zjawisk fizycznych, innych niż dźwięk lub obraz	0	A	
8523 29 33	----- Do odtwarzania instrukcji, danych, dźwięków oraz obrazów zapisanych w postaci binarnej maszynowej oraz umożliwiające manipulowanie lub interaktywną współpracę z użytkownikiem za pomocą maszyn do automatycznego przetwarzania danych	0	A	
8523 29 39	----- Pozostałe	3,5	A	
8523 29 90	--- Pozostałe	3,5	A	
	- Nośniki optyczne			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8523 41	-- Niezapisane			
8523 41 10	--- Dyski do systemów odczytu laserowego, o pojemności zapisu nieprzekraczającej 900 megabajtów, inne niż kasowalne	0	A	
8523 41 30	--- Dyski do systemów odczytu laserowego o pojemności zapisu przekraczającej 900 megabajtów, ale nieprzekraczającej 18 gigabajtów, inne niż kasowalne	0	A	
8523 41 90	--- Pozostałe	0	A	
8523 49	-- Pozostałe			
	--- Dyski do systemów odczytu laserowego			
8523 49 25	---- Do odtwarzania zjawisk fizycznych, innych niż dźwięk lub obraz	0	A	
	---- Do odtwarzania wyłącznie dźwięku			
8523 49 31	----- O średnicy nieprzekraczającej 6,5 cm	3,5	A	
8523 49 39	----- O średnicy przekraczającej 6,5 cm	3,5	A	
	---- Pozostałe			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8523 49 45	----- Do odtwarzania instrukcji, danych, dźwięków oraz obrazów zapisanych w postaci binarnej maszynowej oraz umożliwiające manipulowanie lub interaktywną współpracę z użytkownikiem za pomocą maszyn do automatycznego przetwarzania danych	0	A	
	----- Pozostałe			
8523 49 51	----- Uniwersalne dyski wideo (DVD)	3,5	A	
8523 49 59	----- Pozostałe	3,5	A	
	--- Pozostałe			
8523 49 91	---- Do odtwarzania zjawisk fizycznych, innych niż dźwięk lub obraz	0	A	
8523 49 93	---- Do odtwarzania instrukcji, danych, dźwięków oraz obrazów zapisanych w postaci binarnej maszynowej oraz umożliwiające manipulowanie lub interaktywną współpracę z użytkownikiem za pomocą maszyn do automatycznego przetwarzania danych	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8523 49 99	---- Pozostałe	3,5	A	
	- Nośniki półprzewodnikowe			
8523 51	-- Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej			
8523 51 10	--- Niezapisane	0	A	
	--- Pozostałe			
8523 51 91	---- Do odtwarzania zjawisk fizycznych, innych niż dźwięk lub obraz	0	A	
8523 51 93	---- Do odtwarzania instrukcji, danych, dźwięków oraz obrazów zapisanych w postaci binarnej maszynowej oraz umożliwiające manipulowanie lub interaktywną współpracę z użytkownikiem za pomocą maszyn do automatycznego przetwarzania danych	0	A	
8523 51 99	---- Pozostałe	3,5	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8523 52	-- „Karty inteligentne”			
8523 52 10	--- Z dwoma lub więcej elektronicznymi układami scalonymi	3,7	A	
8523 52 90	--- Pozostałe	0	A	
8523 59	-- Pozostałe			
8523 59 10	--- Niezapisane	0	A	
	--- Pozostałe			
8523 59 91	---- Do odtwarzania zjawisk fizycznych, innych niż dźwięk lub obraz	0	A	
8523 59 93	---- Do odtwarzania instrukcji, danych, dźwięków oraz obrazów zapisanych w postaci binarnej maszynowej oraz umożliwiające manipulowanie lub interaktywną współpracę z użytkownikiem za pomocą maszyn do automatycznego przetwarzania danych	0	A	
8523 59 99	---- Pozostałe	3,5	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8523 80	- Pozostałe			
8523 80 10	-- Niezapisane	0	A	
	-- Pozostałe			
8523 80 91	--- Do odtwarzania zjawisk fizycznych, innych niż dźwięk lub obraz	0	A	
8523 80 93	--- Do odtwarzania instrukcji, danych, dźwięków oraz obrazów zapisanych w postaci binarnej maszynowej oraz umożliwiające manipulowanie lub interaktywną współpracę z użytkownikiem za pomocą maszyn do automatycznego przetwarzania danych	0	A	
8523 80 99	--- Pozostałe	3,5	A	
8525	Aparatura nadawcza do radiofonii lub telewizji, nawet zawierająca aparaturę odbiorczą lub aparaturę zapisującą lub odtwarzającą dźwięk; kamery telewizyjne, kamery i aparaty cyfrowe oraz rejestrujące kamery wideo			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8525 50 00	- Aparatura nadawcza	3,6	A	
8525 60 00	- Aparatura nadawcza zawierająca aparaturę odbiorczą	0	A	
8525 80	- Kamery telewizyjne, kamery i aparaty cyfrowe oraz rejestrujące kamery wideo			
	- - Kamery telewizyjne			
8525 80 11	- - - Z trzema lub większą liczbą lamp analizujących	3	A	
8525 80 19	- - - Pozostałe	4,9	A	
8525 80 30	- - Kamery i aparaty cyfrowe	0	A	
	- - Rejestrujące kamery wideo			
8525 80 91	- - - Nadające się jedynie do zapisu dźwięku i obrazu zarejestrowanego przez kamerę telewizyjną	4,9	A	
8525 80 99	- - - Pozostałe	14	B3	
8526	Aparatura radarowa, radionawigacyjna oraz do zdalnego sterowania drogą radiową			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8526 10 00	- Aparatura radarowa	3,7	A	
	- Pozostała			
8526 91	-- Aparatura radionawigacyjna			
8526 91 20	--- Odbiorniki radionawigacyjne	3,7	A	
8526 91 80	--- Pozostała	3,7	A	
8526 92 00	-- Aparatura do zdalnego sterowania drogą radiową	3,7	A	
8527	Aparatura odbiorcza do radiofonii, nawet połączona w tej samej obudowie z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub zegarem			
	- Odbiorniki radiowe nadające się do pracy bez zewnętrznego źródła zasilania			
8527 12	-- Radioodtwarzacze kasetowe kieszonkowe			
8527 12 10	--- Z analogowym i cyfrowym systemem odczytu	14	B3	
8527 12 90	--- Pozostałe	10	B3	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8527 13	-- Pozostałe aparaty połączone z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku			
8527 13 10	--- Z laserowym systemem odczytu	12	B3	
	--- Pozostałe			
8527 13 91	---- Kasetowe z analogowym i cyfrowym systemem odczytu	14	B3	
8527 13 99	---- Pozostałe	10	B3	
8527 19 00	-- Pozostałe	0	A	
	- Odbiorniki radiowe nienadające się do pracy bez zewnętrznego źródła zasilania, w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych			
8527 21	-- Połączone z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku			
	--- Nadające się do odbierania i dekodowania cyfrowych sygnałów radiowego systemu przekazywania danych (RDS)			
8527 21 20	---- Z laserowym systemem odczytu	14	B3	
	---- Pozostałe			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8527 21 52	----- Kasetowe z analogowym i cyfrowym systemem odczytu	14	B3	
8527 21 59	----- Pozostałe	10	B3	
	--- Pozostałe			
8527 21 70	---- Z laserowym systemem odczytu	14	B3	
	---- Pozostałe			
8527 21 92	----- Kasetowe z analogowym i cyfrowym systemem odczytu	14	B3	
8527 21 98	----- Pozostałe	10	B3	
8527 29 00	-- Pozostałe	12	B3	
	- Pozostałe			
8527 91	-- Połączone z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku			
	--- Zawierające w tej samej obudowie jeden lub więcej głośników			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8527 91 11	---- Kasetowe z analogowym i cyfrowym systemem odczytu	14	B3	
8527 91 19	---- Pozostałe	10	B3	
	--- Pozostałe			
8527 91 35	---- Z laserowym systemem odczytu	12	B3	
	---- Pozostałe			
8527 91 91	----- Kasetowe z analogowym i cyfrowym systemem odczytu	14	B3	
8527 91 99	----- Pozostałe	10	B3	
8527 92	-- Niepołączone z aparaturą do rejestracji lub odtwarzania dźwięku, ale połączone z zegarem			
8527 92 10	--- Radiobudziki	0	A	
8527 92 90	--- Pozostałe	9	B3	
8527 99 00	-- Pozostałe	9	B3	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8528	Monitory i projektory, niezawierające aparatury odbiorczej do telewizji; aparatura odbiorcza do telewizji, nawet zawierająca odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu			
	- Monitory z lampą elektronopromieniową			
8528 41 00	-- W rodzaju wyłącznie lub głównie stosowanych w systemach do automatycznego przetwarzania danych objętych pozycją 8471	0	A	
8528 49	-- Pozostałe			
8528 49 10	--- Czarno-białe lub inne monochromatyczne	14	B3	
8528 49 80	--- Kolorowe	14	B3	
	- Pozostałe monitory			
8528 51 00	-- W rodzaju wyłącznie lub głównie stosowanych w systemach do automatycznego przetwarzania danych objętych pozycją 8471	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8528 59	-- Pozostałe			
8528 59 10	--- Czarno-białe lub inne monochromatyczne	14	B3	
	--- Kolorowe			
8528 59 40	---- Z ekranem, w którym zastosowano ciekłokrystaliczną technologię wyświetlania (LCD)	14	B3	
8528 59 80	---- Pozostałe	14	B3	
	- Projektory			
8528 61 00	-- W rodzaju wyłącznie lub głównie stosowanych w systemach do automatycznego przetwarzania danych objętych pozycją 8471	0	A	
8528 69	-- Pozostałe			
8528 69 10	--- Działające za pomocą płaskich wyświetlaczy (na przykład urządzenia ciekłokrystaliczne), umożliwiające wyświetlanie informacji cyfrowych wygenerowanych przez maszyny do automatycznego przetwarzania danych	0	A	
	--- Pozostałe			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8528 69 91	---- Czarno-białe lub inne monochromatyczne	2	A	
8528 69 99	---- Kolorowe	14	B3	
	- Aparatura odbiorcza dla telewizji, nawet zawierająca odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu			
8528 71	-- Nieprzeznaczona do włączenia wyświetlacza lub ekranu wideo			
	--- Tunery wideo			
8528 71 11	---- Podzespoły elektroniczne do wbudowania w maszynach do automatycznego przetwarzania danych	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8528 71 15	---- Aparatura z urządzeniami opartymi na mikroprocesorach, zawierająca modem dostępu do Internetu i posiadająca funkcję interaktywnej wymiany informacji, nadająca się do odbioru sygnałów telewizyjnych (tak zwane „set-top boksy z funkcją komunikacyjną”, w tym zawierające urządzenie wykonujące funkcję zapisu lub odtwarzania, pod warunkiem, że zachowują zasadniczy charakter set-top boksów z funkcją komunikacyjną)	0	A	
8528 71 19	---- Pozostałe	14	B3	
	--- Pozostałe			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8528 71 91	---- Aparatura z urządzeniami opartymi na mikroprocesorach, zawierająca modem dostępu do Internetu i posiadająca funkcję interaktywnej wymiany informacji, nadająca się do odbioru sygnałów telewizyjnych (tak zwane „set-top boksy z funkcją komunikacyjną”, w tym zawierające urządzenie wykonujące funkcję zapisu lub odtwarzania, pod warunkiem, że zachowują zasadniczy charakter set-top boksów z funkcją komunikacyjną)	0	A	
8528 71 99	---- Pozostałe	14	B3	
8528 72	-- Pozostała, kolorowa			
8528 72 10	--- Aparatura do projekcji telewizyjnej	14	B5	
8528 72 20	--- Aparatura zawierająca urządzenia wideo do zapisu lub odtwarzania	14	B5	
	--- Pozostała			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8528 72 30	---- Z lampą kineskopową zintegrowaną	14	B5	
8528 72 40	---- Z ekranem, w którym zastosowano ciekłokrystaliczną technologię wyświetlania (LCD)	14	B5	
8528 72 60	---- Z ekranem, w którym zastosowano plazmową technologię wyświetlania (PDP)	14	B5	
8528 72 80	---- Pozostała	14	B5	
8528 73 00	-- Pozostała, monochromatyczna	2	A	
8529	Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie z aparaturą objętą pozycjami od 8525 do 8528			
8529 10	- Anteny i reflektory anten wszelkich typów; części nadające się do stosowania do nich			
	-- Anteny			
8529 10 11	--- Anteny teleskopowe i prętowe do aparatury przenośnej lub do aparatury do zamontowania w pojazdach silnikowych	5	B3	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	--- Anteny zewnętrzne do odbiorników radiowych lub telewizyjnych			
8529 10 31	---- Do odbioru satelitarnego	3,6	A	
8529 10 39	---- Pozostałe	3,6	A	
8529 10 65	--- Anteny wewnętrzne do odbiorników radiowych lub telewizyjnych, włącznie z typami wbudowanymi	4	A	
8529 10 69	--- Pozostałe	3,6	A	
8529 10 80	-- Filtry antenowe i separatory	3,6	A	
8529 10 95	-- Pozostałe	3,6	A	
8529 90	- Pozostałe			
8529 90 20	-- Części aparatur objętych podpozycjami 85256000, 85258030, 85284100, 85285100 i 85286100	0	A	
	-- Pozostałe			
	--- Skrzynki i obudowy			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8529 90 41	---- Z drewna	2	A	
8529 90 49	---- Z pozostałych materiałów	3	A	
8529 90 65	--- Zespoły elektroniczne	3	A	
	--- Pozostałe			
8529 90 92	---- Do kamer telewizyjnych objętych podpozycjami 8525 80 11 i 8525 80 19 oraz aparatury objętej pozycjami 8527 i 8528	5	B3	
8529 90 97	---- Pozostałe	3	A	
8530	Urządzenia sygnalizacyjne elektryczne, zapewniające bezpieczeństwo lub regulujące ruch kolejowy, tramwajowy, drogowy, na wodach śródlądowych, parkingach, portach lub lotniskach (inne niż te objęte pozycją 8608)			
8530 10 00	- Urządzenia dla ruchu kolejowego lub tramwajowego	1,7	A	
8530 80 00	- Pozostałe urządzenia	1,7	A	
8530 90 00	- Części	1,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8531	Aparatura do sygnalizacji dźwiękowej lub wzrokowej (na przykład dzwonki, syreny, panele wskaźnikowe, urządzenia alarmowe przeciw włamaniom lub przeciwpożarowe), elektryczna, inna niż ta objęta pozycją 8512 lub 8530			
8531 10	- Aparatura przeciw włamaniowa, przeciwpożarowa oraz inna temu podobna			
8531 10 30	-- W rodzaju stosowanej w obiektach budowlanych	2,2	A	
8531 10 95	-- Pozostała	2,2	A	
8531 20	- Panele wskaźnikowe zawierające urządzenia ciekłokrystaliczne (LCD) lub diody elektroluminescencyjne (LED)			
8531 20 20	-- Zawierające diody elektroluminescencyjne (LED)	0	A	
	-- Zawierające urządzenia ciekłokrystaliczne (LCD)			
8531 20 40	--- Zawierające urządzenia ciekłokrystaliczne (LCD) do wyświetlania na zasadzie macierzy aktywnej	0	A	
8531 20 95	--- Pozostałe	0	A	
8531 80	- Pozostałe urządzenia			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8531 80 20	--	Ekrany płaskie	0	A	
8531 80 95	--	Pozostałe	2,2	A	
8531 90	-	Części			
8531 90 20	--	Aparatury objętej podpozycjami 8531 20 i 8531 80 20	0	A	
8531 90 85	--	Pozostałe	2,2	A	
8532		Kondensatory elektryczne, stałe, nastawne lub strojeniowe			
8532 10 00	-	Kondensatory stałe przeznaczone do zastosowań w obwodach prądu 50/60 Hz dla mocy biernej nie mniejszej niż 0,5 kvar (kondensatory elektroenergetyczne)	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	- Pozostałe kondensatory stałe			
8532 21 00	-- Tantalowe	0	A	
8532 22 00	-- Elektrolityczne aluminiowe	0	A	
8532 23 00	-- Ceramiczne, jednowarstwowe	0	A	
8532 24 00	-- Ceramiczne, wielowarstwowe	0	A	

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
532 25 00	--	Z dielektrykiem na bazie papieru lub z tworzywa sztucznego	0	A	
8532 29 00	--	Pozostałe	0	A	
8532 30 00	-	Kondensatory nastawne lub strojeniowe	0	A	
8532 90 00	-	Części	0	A	
8533		Rezystory (włączając reostaty i potencjometry), inne niż rezystory grzejne			
8533 10 00	-	Rezystory stałe węglowe, masowe lub warstwowe	0	A	
	-	Pozostałe rezystory stałe			
8533 21 00	--	Dla mocy nieprzekraczającej 20 W	0	A	
8533 29 00	--	Pozostałe	0	A	
	-	Rezystory drutowe zmienne, włączając reostaty i potencjometry			
8533 31 00	--	Dla mocy nieprzekraczającej 20 W	0	A	
8533 39 00	--	Pozostałe	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8533 40	- Pozostałe rezystory nastawne, włączając rezystory regulowane (reostaty i potencjometry)			
8533 40 10	-- Dla mocy nieprzekraczającej 20 W	0	A	
8533 40 90	-- Pozostałe	0	A	
8533 90 00	- Części	0	A	
8534 00	Obwody drukowane			
	- W postaci jedynie elementów przewodzących i styków			
8534 00 11	-- Obwody wielowarstwowe	0	A	
8534 00 19	-- Pozostałe	0	A	
8534 00 90	- Zawierające pozostałe elementy bierne	0	A	
8535	Urządzenia elektryczne do przełączania lub zabezpieczania obwodów elektrycznych, lub do wykonywania połączeń w obwodach elektrycznych, lub do tych obwodów (na przykład przełączniki, bezpieczniki, odgromniki, ograniczniki napięcia, tłumiki przepięciowe, wtyki i inne złącza, skrzynki przyłączowe), do napięć przekraczających 1 000 V			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8535 10 00	- Bezpieczniki	2,7	A	
	- Wyłączniki automatyczne			
8535 21 00	-- Do napięć mniejszych niż 72,5 kV	2,7	A	
8535 29 00	-- Pozostałe	2,7	A	
8535 30	- Odłączniki i przełączniki			
8535 30 10	-- Do napięć mniejszych niż 72,5 kV	2,7	A	
8535 30 90	-- Pozostałe	2,7	A	
8535 40 00	- Odgromniki, ograniczniki napięcia, ochronniki przepięciowe	2,7	A	
8535 90 00	- Pozostałe	2,7	A	
8536	Urządzenia elektryczne do przełączania lub zabezpieczania obwodów elektrycznych, lub do wykonywania połączeń w obwodach elektrycznych, lub do tych obwodów (na przykład przełączniki, przekaźniki, bezpieczniki, tłumiki przepięciowe, wtyki, gniazda wtykowe, oprawki lamp i inne złącza, skrzynki przyłączone), do napięć nieprzekraczających 1 000 V; złącza do włókien optycznych, wiązek włókien optycznych lub kabli światłowodowych			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8536 10	- Bezpieczniki			
8536 10 10	-- Do prądu nieprzekraczającego 10 A	2,3	A	
8536 10 50	-- Do prądu przekraczającego 10 A, ale nieprzekraczającego 63 A	2,3	A	
8536 10 90	-- Do prądu przekraczającego 63 A	2,3	A	
8536 20	- Wyłączniki automatyczne			
8536 20 10	-- Do prądu nieprzekraczającego 63 A	2,3	A	
8536 20 90	-- Do prądu przekraczającego 63 A	2,3	A	
8536 30	- Pozostałe urządzenia zabezpieczające obwody elektryczne			
8536 30 10	-- Do prądu nieprzekraczającego 16 A	2,3	A	
8536 30 30	-- Do prądu przekraczającego 16 A, ale nieprzekraczającego 125 A	2,3	A	
8536 30 90	-- Do prądu przekraczającego 125 A	2,3	A	
	- Przekładniki			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8536 41	-- Do napięć nieprzekraczających 60 V			
8536 41 10	--- Do prądu nieprzekraczającego 2 A	2,3	A	
8536 41 90	--- Do prądu przekraczającego 2 A	2,3	A	
8536 49 00	-- Pozostałe	2,3	A	
8536 50	- Pozostałe przełączniki			
8536 50 03	-- Przełączniki elektroniczne AC składające się z optycznie sprzężonych obwodów wejścia-wyjścia (izolowane przełączniki tyrystorowe AC)	0	A	
8536 50 05	-- Przełączniki elektroniczne, włączając zabezpieczone temperaturowo przełączniki elektroniczne, składające się z tranzystora i logicznej płytki półprzewodnikowej (technologia chip-on-chip)	0	A	
8536 50 07	-- Przełączniki migowe elektromechaniczne do prądu nieprzekraczającego 11 A	0	A	
	-- Pozostałe			
	--- Do napięć nieprzekraczających 60 V			
8536 50 11	---- Przyciskowe	2,3	A	
8536 50 15	---- Z pokrętłem	2,3	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8536 50 19	---- Pozostałe	2,3	A	
8536 50 80	--- Pozostałe	2,3	A	
	- Oprawy lamp, wtyki i gniazda wtykowe			
8536 61	-- Oprawy lamp			
8536 61 10	--- Oprawy lamp z gwintem Edisona	2,3	A	
8536 61 90	--- Pozostałe	2,3	A	
8536 69	-- Pozostałe			
8536 69 10	--- Do przewodów koncentrycznych (współosiowych)	0	A	
8536 69 30	--- Do obwodów drukowanych	0	A	
8536 69 90	--- Pozostałe	2,3	A	
8536 70 00	- Złącza do włókien optycznych, wiązek włókien optycznych lub kabli światłowodowych	3	A	
8536 90	- Pozostałe urządzenia			
8536 90 01	-- Elementy składowe do obwodów elektrycznych	2,3	A	
8536 90 10	-- Elementy połączeniowe, złącza do przewodów i kabli	0	A	

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8536 90 20	--	Urządzenia do testowania płytek półprzewodników	0	A	
8536 90 85	--	Pozostałe	2,3	A	
8537		Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy i pozostałe układy wspornikowe, wyposażone przynajmniej w dwa lub więcej urządzeń objętych pozycją 8535 lub 8536, służące do elektrycznego sterowania lub rozdziału energii elektrycznej, włącznie z układami zawierającymi przyrządy lub aparaturę, objęte działem 90, oraz aparatura sterowana numerycznie, inna niż aparatura połączeniowa objęta pozycją 8517			
8537 10	-	Do napięć nieprzekraczających 1000 V			
8537 10 10	--	Panele sterowane numerycznie z wbudowaną maszyną do automatycznego przetwarzania danych	2,1	A	
	--	Pozostałe			
8537 10 91	---	Urządzenia sterujące z programowalną pamięcią	2,1	A	
8537 10 99	---	Pozostałe	2,1	A	
8537 20	-	Do napięć przekraczających 1000 V			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8537 20 91	--	Do napięć przekraczających 1000 V, ale nieprzekraczających 72,5 kV	2,1	A	
8537 20 99	--	Do napięć przekraczających 72,5 kV	2,1	A	
8538		Części nadające się wyłącznie lub głównie do stosowania z urządzeniami objętymi pozycją 8535, 8536 lub 8537			
8538 10 00	-	Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy oraz inne układy wsporcze dla wyrobów objętych pozycją 8537, niewyposażone w przynależną do nich aparaturę	2,2	A	
8538 90	-	Pozostałe			
	--	Do urządzeń do testowania płytek półprzewodników objętych podpozycją 8536 90 20			
8538 90 11	---	Podzespoły elektroniczne	0	A	
8538 90 19	---	Pozostałe	0	A	
	--	Pozostałe			
8538 90 91	---	Podzespoły elektroniczne	3,2	A	
8538 90 99	---	Pozostałe	1,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8539	Elektryczne lampy żarowe lub wyładowcze, włączając zespoły nierozbieralnych wkładów reflektorów oraz promienniki lampowe nadfioletu lub podczerwieni; lampy łukowe			
8539 10 00	- Zespoły nierozbieralnych wkładów reflektorów	2,7	A	
	- Pozostałe lampy żarowe, z wyłączeniem promienników lampowych nadfioletu lub podczerwieni			
8539 21	-- Lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym			
8539 21 30	--- W rodzaju stosowanych w motocyklach lub pozostałych pojazdach silnikowych	2,7	A	
	--- Pozostałe, do napięć			
8539 21 92	---- Przekraczających 100 V	2,7	A	
8539 21 98	---- Nieprzekraczających 100 V	2,7	A	
8539 22	-- Pozostałe, o mocy nieprzekraczającej 200 W i do napięć przekraczających 100 V			
8539 22 10	--- Żarówki reflektorowe	2,7	A	
8539 22 90	--- Pozostałe	2,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8539 29	-- Pozostałe			
8539 29 30	--- W rodzaju stosowanych w motocyklach lub pozostałych pojazdach silnikowych	2,7	A	
	--- Pozostałe, do napięć			
8539 29 92	---- Przekraczających 100 V	2,7	A	
8539 29 98	---- Nieprzekraczających 100 V	2,7	A	
	- Lampy wyładowcze, inne niż promienniki lampowe nadfioletu			
8539 31	-- Fluorescencyjne z termokatodą			
8539 31 10	--- Zakończone z obu stron kapturkami	2,7	A	
8539 31 90	--- Pozostałe	2,7	A	
8539 32	-- Lampy na pary rtęci lub sodu; lampy metalohalogenkowe			
8539 32 20	--- Lampy na pary rtęci lub sodu	2,7	A	
8539 32 90	--- Lampy metalohalogenkowe	2,7	A	
8539 39 00	-- Pozostałe	2,7	A	
	- Promienniki lampowe nadfioletu lub podczerwieni; lampy łukowe			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8539 41 00	--	Lampy łukowe	2,7	A	
8539 49 00	--	Pozostałe	2,7	A	
8539 90	-	Części			
8539 90 10	--	Trzonki lamp	2,7	A	
8539 90 90	--	Pozostałe	2,7	A	
8540		Lampy elektronowe z termokatodą, o zimnej katodzie lub z fotokatodą (na przykład elektronowe lampy próżniowe, wyładowcze lub gazowane, rtęciowe lampy prostownicze, lampy elektronopromieniowe, telewizyjne lampy analizujące)			
	-	Kineskopy do odbiorników telewizyjnych, włącznie z kineskopami do monitorów wideo			
8540 11 00	--	Kolorowe	14	B3	
8540 12 00	--	Monochromatyczne	7,5	B3	
8540 20	-	Lampy analizujące do kamer telewizyjnych, przetworniki obrazowe i wzmacniacze obrazu; pozostałe lampy fotokatodowe			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8540 20 10	--	Lampy analizujące do kamer TV	2,7	A	
8540 20 80	--	Pozostałe	2,7	A	
8540 40 00	-	Lampy obrazowe do wyświetlania danych/grafiki, monochromatyczne; lampy obrazowe do wyświetlania danych/grafiki, kolorowe, z wielkością plamki mniejszą niż 0,4 mm	2,6	A	
8540 60 00	-	Pozostałe lampy elektronopromieniowe	2,6	A	
	-	Lampy mikrofalowe (na przykład magnetrony, klustrony, lampy o fali bieżącej, karcinotrony), z wyłączeniem lamp sterowanych potencjałem siatki			
8540 71 00	--	Magnetrony	2,7	A	
8540 79 00	--	Pozostałe	2,7	A	
	-	Pozostałe lampy elektronowe			
8540 81 00	--	Lampy odbiorcze lub wzmacniające	2,7	A	

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8540 89 00	--	Pozostałe	2,7	A	
	-	Części			
8540 91 00	--	Lamp elektronopromieniowych	2,7	A	
8540 99 00	--	Pozostałe	2,7	A	
8541		Diody, tranzystory i podobne elementy półprzewodnikowe; światłoczułe elementy półprzewodnikowe, włączając fotoogniwa, nawet zmontowane w moduły lub tworzące panele; diody elektroluminescencyjne; oprawione kryształy piezoelektryczne			
8541 10 00	-	Diody, inne niż fotodiody lub diody elektroluminescencyjne (LED)	0	A	
	-	Tranzystory, inne niż fototranzystory			
8541 21 00	--	O współczynniku strat mniejszym niż 1 W	0	A	
8541 29 00	--	Pozostałe	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8541 30 00	- Tyrystory, diaki i triaki, inne niż elementy światłoczułe	0	A	
8541 40	- Światłoczułe elementy półprzewodnikowe, włączając fotoogniwa, nawet zmontowane w moduły lub tworzące panele; diody elektroluminescencyjne (LED)			
8541 40 10	- - Diody elektroluminescencyjne (LED), włączając diody laserowe	0	A	
8541 40 90	- - Pozostałe	0	A	
8541 50 00	- Pozostałe elementy półprzewodnikowe	0	A	
8541 60 00	- Oprawione kryształy piezoelektryczne	0	A	
8541 90 00	- Części	0	A	
8542	Elektroniczne układy scalone			
	- Elektroniczne układy scalone			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8542 31	-- Procesory i sterowniki, nawet połączone z pamięciami, przetwornikami, układami logicznymi, wzmacniaczami, zegarami i układami czasowymi lub innymi układami			
8542 31 10	--- Towary wymienione w uwadze 8 b) (3) do niniejszego działu	0	A	
8542 31 90	--- Pozostałe	0	A	
8542 32	-- Pamięci			
8542 32 10	--- Towary wymienione w uwadze 8 b) (3) do niniejszego działu	0	A	
	--- Pozostałe			
	---- Pamięci dynamiczne (D-RAM)			
8542 32 31	----- O pojemności nieprzekraczającej 512 Mb	0	A	
8542 32 39	----- O pojemności przekraczającej 512 Mb	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8542 32 45	---- Pamięci statyczne (S-RAM) włączając pamięci podręczne (cache-RAM)	0	A	
8542 32 55	---- Pamięci stałe kasowalne promieniami ultrafioletowymi, programowalne (EPROM)	0	A	
	---- Pamięci stałe kasowalne elektrycznie, programowalne (E ² PROM), włączając typu flash E ² PROM			
	----- Flash E ² PROM			
8542 32 61	----- O pojemności nieprzekraczającej 512 Mb	0	A	
8542 32 69	----- O pojemności przekraczającej 512 Mb	0	A	
8542 32 75	----- Pozostałe	0	A	
8542 32 90	---- Pozostałe pamięci	0	A	
8542 33 00	-- Wzmacniacze	0	A	
8542 39	-- Pozostałe			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8542 39 10	- - - Towary wymienione w uwadze 8 b) (3) do niniejszego działu	0	A	
8542 39 90	- - - Pozostałe	0	A	
8542 90 00	- Części	0	A	
8543	Maszyny i aparatura, elektryczne, posiadające indywidualne funkcje, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale			
8543 10 00	- Akceleratory cząstek	4	A	
8543 20 00	- Generatory sygnałów	3,7	A	
8543 30 00	- Maszyny i aparatura do galwanotechniki, elektrolizy lub elektroforezy	3,7	A	
8543 70	- Pozostałe maszyny i aparatura			
8543 70 10	- - Urządzenia elektryczne z funkcjami tłumaczenia lub słownikowymi	0	A	

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8543 70 30	--	Wzmacniacze antenowe	3,7	A	
8543 70 50	--	Łózka opalające, lampy opalające i podobne urządzenia do opalania	3,7	A	
8543 70 60	--	Zasilacze do ogrodzeń elektrycznych	3,7	A	
8543 70 90	--	Pozostałe	3,7	A	
8543 90 00	-	Części	3,7	A	
8544		Drut izolowany (włączając emaliowany lub anodyzowany), kable (włączając kabel koncentryczny) oraz pozostałe izolowane przewody elektryczne, nawet wyposażone w złącza; przewody z włókien optycznych, złożone z indywidualnie osłoniętych włókien, nawet połączone z przewodnikami prądu elektrycznego lub wyposażone w złącza			
	-	Drut nawojowy			
8544 11	--	Miedziany			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8544 11 10	--- Lakierowany lub emaliowany	3,7	A	
8544 11 90	--- Pozostały	3,7	A	
8544 19 00	-- Pozostały	3,7	A	
8544 20 00	- Kabel koncentryczny i inne współosiowe przewody elektryczne	3,7	A	
8544 30 00	- Wiązki przewodów zapłonowych i inne wiązki przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach, statkach powietrznych lub statkach pływających	3,7	A	
	- Pozostałe przewody elektryczne, do napięć nieprzekraczających 1 000 V			
8544 42	-- Wyposażone w złącza			
8544 42 10	--- W rodzaju stosowanych w telekomunikacji	0	A	
8544 42 90	--- Pozostałe	3,3	A	
8544 49	-- Pozostałe			
8544 49 20	--- W rodzaju stosowanych w telekomunikacji, do napięć nieprzekraczających 80 V	0	A	
	--- Pozostałe			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8544 49 91	---- Druty i kable o średnicy pojedynczego przewodu przekraczającej 0,51 mm	3,7	A	
	---- Pozostałe			
8544 49 93	----- Do napięć nieprzekraczających 80 V	3,7	A	
8544 49 95	----- Do napięć przekraczających 80 V, ale mniejszych niż 1 000 V	3,7	A	
8544 49 99	----- Do napięć 1 000 V	3,7	A	
8544 60	- Pozostałe przewody elektryczne, do napięć przekraczających 1 000 V			
8544 60 10	-- Z przewodami miedzianymi	3,7	A	
8544 60 90	-- Z innymi przewodami	3,7	A	
8544 70 00	- Kable światłowodowe	0	A	
8545	Elektrody węglowe, szczotki węglowe, węgle do lamp, węgiel do baterii oraz inne artykuły z grafitu lub innego rodzaju węgla, z metalem lub bez, w rodzaju stosowanych w elektrotechnice			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	- Elektrody			
8545 11 00	-- W rodzaju stosowanych w piecach	2,7	A	
8545 19 00	-- Pozostałe	2,7	A	
8545 20 00	- Szczotki	2,7	A	
8545 90	- Pozostałe			
8545 90 10	-- Rezystory grzejne	1,7	A	
8545 90 90	-- Pozostałe	2,7	A	
8546	Izolatory elektryczne z dowolnego materiału			
8546 10 00	- Szklane	3,7	A	
8546 20 00	- Ceramiczne	4,7	A	
8546 90	- Pozostałe			
8546 90 10	-- Z tworzyw sztucznych	3,7	A	
8546 90 90	-- Pozostałe	3,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8547	Osprzęt izolacyjny do maszyn, urządzeń lub sprzętu elektrycznego, będący całkowicie osprzętem z materiału izolacyjnego, poza drobnymi elementami z metalu (na przykład gniazda gwintowane), wprowadzanymi podczas formowania wyłącznie do celów montażowych, inne niż izolatory objęte pozycją 8546; elektryczne rurki kablowe oraz ich połączenia, z metali nieszlachetnych, wyłożone materiałem izolacyjnym			
8547 10 00	- Osprzęt izolacyjny z ceramiki	4,7	A	
8547 20 00	- Osprzęt izolacyjny z tworzyw sztucznych	3,7	A	
8547 90 00	- Pozostały	3,7	A	
8548	Odpady i braki ogniw galwanicznych, baterii galwanicznych i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa galwaniczne, zużyte baterie galwaniczne i zużyte akumulatory elektryczne; elektryczne części maszyn lub urządzeń, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8548 10	- Odpady i braki ogniw galwanicznych, baterii galwanicznych i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa galwaniczne, zużyte baterie galwaniczne i zużyte akumulatory elektryczne			
8548 10 10	-- Zużyte ogniwa galwaniczne, zużyte baterie galwaniczne	4,7	A	
	-- Zużyte akumulatory elektryczne			
8548 10 21	--- Akumulatory kwasowo-ołowiowe	2,6	A	
8548 10 29	--- Pozostałe	2,6	A	
	-- Odpady i braki ogniw galwanicznych, baterii galwanicznych i akumulatorów elektrycznych			
8548 10 91	--- Zawierające ołów	0	A	
8548 10 99	--- Pozostałe	0	A	
8548 90	- Pozostałe			
8548 90 20	-- Pamięci w postaciach wielokombinacyjnych, takie jak pakiety D-RAM i moduły	0	A	
8548 90 90	-- Pozostałe	2,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
86	DZIAŁ 86 – LOKOMOTYWY POJAZDÓW SZYNOWYCH, TABOR SZYNOWY I JEGO CZĘŚCI; OSPRZĘT I ELEMENTY TORÓW KOLEJOWYCH LUB TRAMWAJOWYCH, I ICH CZĘŚCI; KOMUNIKACYJNE URZĄDZENIA SYGNALIZACYJNE WSZELKICH TYPÓW, MECHANICZNE (WŁĄCZAJĄC ELEKTROMECHANICZNE)			
8601	Lokomotywy szynowe zasilane energią elektryczną ze źródła zewnętrznego lub z akumulatorów			
8601 10 00	- Zasilane z zewnętrznego źródła energii elektrycznej	1,7	A	
8601 20 00	- Zasilane z akumulatorów	1,7	A	
8602	Pozostałe lokomotywy; tendry			
8602 10 00	- Lokomotywy spalinowo-elektryczne	1,7	A	
8602 90 00	- Pozostałe	1,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8603	Wagony osobowe, towarowe lub transportowe, kolejowe lub tramwajowe, o napędzie własnym, inne niż te objęte pozycją 8604			
8603 10 00	- Zasilane z zewnętrznego źródła energii elektrycznej	1,7	A	
8603 90 00	- Pozostałe	1,7	A	
8604 00 00	Pojazdy szynowe naprawcze lub serwisowe, nawet z napędem własnym (na przykład wagony warsztatowe, dźwigi szynowe, wagony wyposażone w podbijaki podsypki, maszyny do regulacji toru, wagony próbno-kontrolne i drezyny)	1,7	A	
8605 00 00	Wagony pasażerskie, kolejowe lub tramwajowe, bez własnego napędu; wagony bagażowe, pocztowe oraz pozostałe wagony kolejowe lub tramwajowe specjalnego przeznaczenia, bez własnego napędu (z wyłączeniem tych objętych pozycją 8604)	1,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8606	Wagony towarowe, kolejowe lub tramwajowe, bez własnego napędu			
8606 10 00	- Cysterny i temu podobne	1,7	A	
8606 30 00	- Wagony samowyladowcze, inne niż te objęte podpozycją 8606 10	1,7	A	
	- Pozostałe			
8606 91	-- Kryte i zamknięte			
8606 91 10	--- Specjalnie zaprojektowane do przewozu materiałów silnie promieniotwórczych (Euratom)	1,7	A	
8606 91 80	--- Pozostałe	1,7	A	
8606 92 00	-- Odkryte z niezdejmowanymi bokami, o wysokości przekraczającej 60 cm	1,7	A	
8606 99 00	-- Pozostałe	1,7	A	
8607	Części lokomotyw szynowych lub taboru kolejowego			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	- Wózki zwrotne, jednoosiowe wózki Bissela, osie i koła, i ich części			
8607 11 00	-- Wózki zwrotne napędzane i jednoosiowe wózki Bissela	1,7	A	
8607 12 00	-- Pozostałe wózki zwrotne i wózki Bissela	1,7	A	
8607 19	-- Pozostałe, włącznie z częściami			
8607 19 10	--- Osie, zmontowane lub nie; koła i ich części	2,7	A	
8607 19 90	--- Części wózków zwrotnych i wózków Bissela i temu podobnych	1,7	A	
	- Hamulce i ich części			
8607 21	-- Hamulce pneumatyczne i ich części			
8607 21 10	--- Z żeliwa lub staliwa	1,7	A	
8607 21 90	--- Pozostałe	1,7	A	
8607 29 00	-- Pozostałe	1,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8607 30 00	- Haki i pozostałe układy sprzęgające, bufory, i ich części	1,7	A	
	- Pozostałe			
8607 91	-- Lokomotyw			
8607 91 10	--- Maźnice i ich części	3,7	A	
8607 91 90	--- Pozostałe	1,7	A	
8607 99	-- Pozostałe			
8607 99 10	--- Maźnice i ich części	3,7	A	
8607 99 80	--- Pozostałe	1,7	A	
8608 00 00	Osprzęt torów kolejowych lub tramwajowych; mechaniczne (oraz elektromechaniczne) urządzenia sygnalizacyjne, bezpieczeństwa i sterowania ruchem szynowym, drogowym, na wodach śródlądowych, miejscach postojowych, w portach lub na lotniskach; ich części	1,7	A	

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8609 00		Pojemniki (włączając pojemniki do transportu cieczy) specjalnie skonstruowane i wyposażone do przewozu jednym lub więcej środkami transportu			
8609 00 10	-	Pojemniki z ołowianą osłoną radiologiczną, do transportu materiałów promieniotwórczych (Euratom)	0	A	
8609 00 90	-	Pozostałe	0	A	
87		DZIAŁ 87 – POJAZDY NIESZYNOWE ORAZ ICH CZĘŚCI I AKCESORIA			
8701		Ciągniki (inne niż ciągniki objęte pozycją 8709)			
8701 10 00	-	Ciągniki kierowane przez pieszego	3	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8701 20	- Ciągniki drogowe do naczep			
8701 20 10	-- Nowe	16	A	
8701 20 90	-- Używane	16	A	
8701 30 00	- Ciągniki gąsienicowe	0	A	
8701 90	- Pozostałe			
	-- Ciągniki rolnicze (z wyłączeniem ciągników kierowanych przez pieszego) i stosowane w leśnictwie, kołowe			
	--- Nowe, o mocy silnika			
8701 90 11	---- Nieprzekraczającej 18 kW	0	A	
8701 90 20	---- Przekraczającej 18 kW, ale nieprzekraczającej 37 kW	0	A	
8701 90 25	---- Przekraczającej 37 kW, ale nieprzekraczającej 59 kW	0	A	
8701 90 31	---- Przekraczającej 59 kW, ale nieprzekraczającej 75 kW	0	A	
8701 90 35	---- Przekraczającej 75 kW, ale nieprzekraczającej 90 kW	0	A	
8701 90 39	---- Przekraczającej 90 kW	0	A	
8701 90 50	--- Używane	0	A	
8701 90 90	-- Pozostałe	7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8702	Pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą			
8702 10	- Wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężne lub średnioprężne)			
	-- O pojemności skokowej przekraczającej 2 500 cm ³			
8702 10 11	--- Nowe	16	B7	
8702 10 19	--- Używane	16	B7	
	-- O pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm ³			
8702 10 91	--- Nowe	10	B7	
8702 10 99	--- Używane	10	B7	
8702 90	- Pozostałe			
	-- Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym			
	--- O pojemności skokowej przekraczającej 2 800 cm ³			
8702 90 11	---- Nowe	16	B7	
8702 90 19	---- Używane	16	B7	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	--- O pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm ³			
8702 90 31	---- Nowe	10	B7	
8702 90 39	---- Używane	10	B7	
8702 90 90	-- Z innymi silnikami	10	B7	
8703	Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi			
8703 10	- Pojazdy specjalnie zaprojektowane do poruszania się po śniegu; pojazdy golfowe i podobne pojazdy			
8703 10 11	-- Pojazdy zaprojektowane do poruszania się po śniegu, wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne lub średnioprężne) i iskrowym	5	B3	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8703 10 18	-- Pozostałe	10	B7	
	- Pozostałe pojazdy, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym			
8703 21	-- O pojemności skokowej nieprzekraczającej 1 000 cm ³			
8703 21 10	--- Nowe	10	B7	
8703 21 90	--- Używane	10	B7	
8703 22	-- O pojemności skokowej przekraczającej 1 000 cm ³ , ale nieprzekraczającej 1 500 cm ³			
8703 22 10	--- Nowe	10	B7	
8703 22 90	--- Używane	10	B7	
8703 23	-- O pojemności skokowej przekraczającej 1 500 cm ³ , ale nieprzekraczającej 3 000 cm ³			
	--- Nowe			
8703 23 11	---- Samochody kempingowe	10	B7	
8703 23 19	---- Pozostałe	10	B7	
8703 23 90	--- Używane	10	B7	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8703 24	-- O pojemności skokowej przekraczającej 3 000 cm ³			
8703 24 10	--- Nowe	10	B7	
8703 24 90	--- Używane	10	B7	
	- Pozostałe pojazdy, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne lub średnioprężne)			
8703 31	-- O pojemności skokowej nieprzekraczającej 1 500 cm ³			
8703 31 10	--- Nowe	10	B7	
8703 31 90	--- Używane	10	B7	
8703 32	-- O pojemności skokowej przekraczającej 1 500 cm ³ , ale nieprzekraczającej 2 500 cm ³			
	--- Nowe			
8703 32 11	---- Samochody kempingowe	10	B7	
8703 32 19	---- Pozostałe	10	B7	
8703 32 90	--- Używane	10	B7	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8703 33	-- O pojemności skokowej przekraczającej 2 500 cm ³			
	--- Nowe			
8703 33 11	---- Samochody kempingowe	10	B7	
8703 33 19	---- Pozostałe	10	B7	
8703 33 90	--- Używane	10	B7	
8703 90	- Pozostałe			
8703 90 10	-- Z silnikiem elektrycznym	10	B7	
8703 90 90	-- Pozostałe	10	B7	
8704	Pojazdy silnikowe do transportu towarów			
8704 10	- Wozidła zaprojektowane do stosowania poza drogami publicznymi			
8704 10 10	-- Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym) lub z zapłonem iskrowym	0	A	
8704 10 90	-- Pozostałe	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	- Pozostałe, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym)			
8704 21	-- O masie całkowitej pojazdu nieprzekraczającej 5 ton			
8704 21 10	--- Specjalnie zaprojektowane do przewozu materiałów silnie promieniotwórczych (Euratom)	3,5	A	
	--- Pozostałe			
	---- Z silnikami o pojemności skokowej przekraczającej 2 500 cm ³			
8704 21 31	----- Nowe	22	B7	
8704 21 39	----- Używane	22	B7	
	---- Z silnikami o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm ³			
8704 21 91	----- Nowe	10	B7	
8704 21 99	----- Używane	10	B7	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8704 22	-- O masie całkowitej pojazdu przekraczającej 5 ton, ale nieprzekraczającej 20 ton			
8704 22 10	--- Specjalnie zaprojektowane do przewozu materiałów silnie promieniotwórczych (Euratom)	3,5	A	
	--- Pozostałe			
8704 22 91	---- Nowe	22	B7	
8704 22 99	---- Używane	22	B7	
8704 23	-- O masie całkowitej pojazdu przekraczającej 20 ton			
8704 23 10	--- Specjalnie zaprojektowane do przewozu materiałów silnie promieniotwórczych (Euratom)	3,5	A	
	--- Pozostałe			
8704 23 91	---- Nowe	22	B7	
8704 23 99	---- Używane	22	B7	
	- Pozostałe, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym			
8704 31	-- O masie całkowitej pojazdu nieprzekraczającej 5 ton			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8704 31 10	--- Specjalnie zaprojektowane do przewozu materiałów silnie promieniotwórczych (Euratom)	3,5	A	
	--- Pozostałe			
	---- Z silnikami o pojemności skokowej przekraczającej 2 800 cm ³			
8704 31 31	----- Nowe	22	B7	
8704 31 39	----- Używane	22	B7	
	---- Z silnikami o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm ³			
8704 31 91	----- Nowe	10	B7	
8704 31 99	----- Używane	10	B7	
8704 32	-- O masie całkowitej pojazdu przekraczającej 5 ton			
8704 32 10	--- Specjalnie zaprojektowane do przewozu materiałów silnie promieniotwórczych (Euratom)	3,5	A	
	--- Pozostałe			
8704 32 91	---- Nowe	22	B7	
8704 32 99	---- Używane	22	B7	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8704 90 00	- Pozostałe	10	B7	
8705	Pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia, inne niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zmiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne)			
8705 10 00	- Dźwigi samojezdne (żurawie samochodowe)	3,7	A	
8705 20 00	- Samojezdne wieże wiertnicze	3,7	A	
8705 30 00	- Pojazdy strażackie	3,7	A	
8705 40 00	- Betoniarki samochodowe	3,7	A	
8705 90	- Pozostałe			
8705 90 30	- - Pojazdy przepompowujące beton	3,7	A	
8705 90 80	- - Pozostałe	3,7	A	
8706 00	Podwozia wyposażone w silniki, do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	- Podwozia ciągników objętych pozycją 8701; podwozia pojazdów silnikowych objętych pozycją 8702, 8703 lub 8704, z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej przekraczającej 2 500 cm ³ lub z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej przekraczającej 2 800 cm ³			
8706 00 11	-- Do pojazdów objętych pozycją 8702 lub 8704	19	B7	
8706 00 19	-- Pozostałe	6	A	
	- Pozostałe			
8706 00 91	-- Do pojazdów objętych pozycją 8703	4,5	A	
8706 00 99	-- Pozostałe	10	B7	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8707	Nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705			
8707 10	- Do pojazdów objętych pozycją 8703			
8707 10 10	- - Do montażu przemysłowego	4,5	A	
8707 10 90	- - Pozostałe	4,5	A	
8707 90	- Pozostałe			
8707 90 10	- - Do montażu przemysłowego: Ciągników kierowanych przez pieszego, objętych podpozycją 870110; Pojazdów objętych pozycją 8704 z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm ³ lub z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm ³ ; Pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia, objętych pozycją 8705	4,5	A	

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8707 90 90	- -	Pozostałe	4,5	A	
8708		Części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705			
8708 10	-	Zderzaki i ich części			
8708 10 10	- -	Do montażu przemysłowego: Pojazdów objętych pozycją 8703; Pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm ³ lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm ³ ; pojazdów objętych pozycją 8705	3	A	
8708 10 90	- -	Pozostałe	4,5	A	
	-	Pozostałe części i akcesoria nadwozi (włączając kabiny)			
8708 21	- -	Pasy bezpieczeństwa			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8708 21 10	--- Do montażu przemysłowego: Pojazdów objętych pozycją 8703; pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm ³ lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm ³ ; pojazdów objętych pozycją 8705	3	A	
8708 21 90	--- Pozostałe	4,5	A	
8708 29	-- Pozostałe			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8708 29 10	--- Do montażu przemysłowego: Ciągników kierowanych przez pieszego, objętych podpozycją 8701 10; pojazdów objętych pozycją 8703; pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania, z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm ³ lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm ³ ; pojazdów objętych pozycją 8705	3	A	
8708 29 90	--- Pozostałe	4,5	A	
8708 30	- Hamulce i hamulce ze wspomaganiami; ich części			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8708 30 10	-- Do montażu przemysłowego: Ciągników kierowanych przez pieszego, objętych podpozycją 8701 10; pojazdów objętych pozycją 8703; pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania, z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm ³ lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm ³ ; pojazdów objętych pozycją 8705	3	A	
	-- Pozostałe			
8708 30 91	--- Do hamulców tarczowych	4,5	A	
8708 30 99	--- Pozostałe	4,5	A	
8708 40	- Skrzynie biegów (przekładniowe) oraz ich części			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8708 40 20	-- Do montażu przemysłowego: Ciągników kierowanych przez pieszego, objętych podpozycją 8701 10; pojazdów objętych pozycją 8703; pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania, z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm ³ lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm ³ ; pojazdów objętych pozycją 8705	3	A	
	-- Pozostałe			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8708 40 50	--- Skrzynie biegów (przekładniowe)	4,5	A	
	--- Części			
8708 40 91	---- Stalowe, odkute w matrycy zamkniętej	4,5	A	
8708 40 99	---- Pozostałe	3,5	A	
8708 50	- Mosty napędowe z mechanizmem różnicowym, nawet wyposażone w inne elementy przekładniowe, osie nienapędzane; ich części			
8708 50 20	-- Do montażu przemysłowego: Pojazdów objętych pozycją 8703; pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm ³ lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm ³ ; pojazdów objętych pozycją 8705	3	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	-- Pozostałe			
8708 50 35	--- Mosty napędowe z mechanizmem różnicowym, nawet wyposażone w inne elementy przekładniowe, osie nienapędzane	4,5	A	
	--- Części			
8708 50 55	---- Stalowe, odkute w matrycy zamkniętej	4,5	A	
	---- Pozostałe			
8708 50 91	----- Do osi nienapędzanych	4,5	A	
8708 50 99	----- Pozostałe	3,5	A	
8708 70	- Koła jezdne oraz ich części i akcesoria			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8708 70 10	-- Do montażu przemysłowego: Ciągników kierowanych przez pieszego, objętych podpozycją 8701 10; pojazdów objętych pozycją 8703; pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania, z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm ³ lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm ³ ; pojazdów objętych pozycją 8705	3	A	
	-- Pozostałe			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8708 70 50	--- Kola z aluminium; części i akcesoria kół, z aluminium	4,5	A	
8708 70 91	--- Piasty kół w kształcie gwiazdy, odlewane w jednym kawałku, z żeliwa lub stali	3	A	
8708 70 99	--- Pozostałe	4,5	A	
8708 80	- Układy zawieszenia oraz ich części (włączając amortyzatory)			
8708 80 20	-- Do montażu przemysłowego: Pojazdów objętych pozycją 8703; pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm ³ lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm ³ ; pojazdów objętych pozycją 8705	3	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	-- Pozostałe			
8708 80 35	--- Amortyzatory układu zawieszenia	4,5	A	
8708 80 55	--- Stabilizatory; pozostałe wałki skrętne	3,5	A	
	--- Pozostałe			
8708 80 91	---- Stalowe, odkute w matrycy zamkniętej	4,5	A	
8708 80 99	---- Pozostałe	3,5	A	
	- Pozostałe części i akcesoria			
8708 91	-- Chłodnice oraz ich części			
8708 91 20	--- Do montażu przemysłowego: Ciągników kierowanych przez pieszego, objętych podpozycją 8701 10; pojazdów objętych pozycją 8703; pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania, z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm ³ lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm ³ ; pojazdów objętych pozycją 8705	3	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	--- Pozostałe			
8708 91 35	---- Chłodnice	4,5	A	
	---- Części			
8708 91 91	----- Stalowe, odkute w matrycy zamkniętej	4,5	A	
8708 91 99	----- Pozostałe	3,5	A	
8708 92	-- Tłumiki i rury wydechowe; ich części			
8708 92 20	--- Do montażu przemysłowego: Ciągników kierowanych przez pieszego, objętych podpozycją 8701 10; pojazdów objętych pozycją 8703; pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania, z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm ³ lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm ³ ; pojazdów objętych pozycją 8705	3	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	--- Pozostałe			
8708 92 35	---- Tłumiki i rury wydechowe	4,5	A	
	---- Części			
8708 92 91	----- Stalowe, odkute w matrycy zamkniętej	4,5	A	
8708 92 99	----- Pozostałe	3,5	A	
8708 93	-- Sprzęgła i ich części			
8708 93 10	--- Do montażu przemysłowego: Ciągników kierowanych przez pieszego, objętych podpozycją 8701 10; pojazdów objętych pozycją 8703; pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania, z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm ³ lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm ³ ; pojazdów objętych pozycją 8705	3	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8708 93 90	--- Pozostałe	4,5	A	
8708 94	-- Koła kierownicy, kolumny kierownicy oraz przekładnie kierownicy; ich części			
8708 94 20	--- Do montażu przemysłowego: Pojazdów objętych pozycją 8703; pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm ³ lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm ³ ; pojazdów objętych pozycją 8705	3	A	
	--- Pozostałe			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8708 94 35	---- Koła kierownicy, kolumny kierownicy oraz przekładnie kierownicy	4,5	A	
	---- Części			
8708 94 91	----- Stalowe, odkute w matrycy zamkniętej	4,5	A	
8708 94 99	----- Pozostałe	3,5	A	
8708 95	-- Poduszki powietrzne z systemem nadmuchiwania; ich części			
8708 95 10	--- Do montażu przemysłowego: Ciągników kierowanych przez pieszego, objętych podpozycją 8701 10; pojazdów objętych pozycją 8703; pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania, z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm ³ lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm ³ ; pojazdów objętych pozycją 8705	3	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	--- Pozostałe			
8708 95 91	---- Stalowe, odkute w matrycy zamkniętej	4,5	A	
8708 95 99	---- Pozostałe	3,5	A	
8708 99	-- Pozostałe			
8708 99 10	--- Do montażu przemysłowego: Ciągników kierowanych przez pieszego, objętych podpozycją 8701 10; pojazdów objętych pozycją 8703; pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania, z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm ³ lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm ³ ; pojazdów objętych pozycją 8705	3	A	
	--- Pozostałe			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8708 99 93	---- Stalowe, odkute w matrycy zamkniętej	4,5	A	
8708 99 97	---- Pozostałe	3,5	A	
8709	Pojazdy do transportu wewnątrzzakładowego, z własnym napędem, niewyposażone w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub lotniskach, do przewozu towarów na niewielkie odległości; ciągniki typu stosowanych na peronach kolejowych; części powyższych pojazdów			
	- Pojazdy			
8709 11	-- Elektryczne			
8709 11 10	--- Specjalnie zaprojektowane do przewozu materiałów silnie promieniotwórczych (Euratom)	2	A	
8709 11 90	--- Pozostałe	4	A	
8709 19	-- Pozostałe			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8709 19 10	--- Specjalnie zaprojektowane do przewozu materiałów silnie promieniotwórczych (Euratom)	2	A	
8709 19 90	--- Pozostałe	4	A	
8709 90 00	- Części	3,5	A	
8710 00 00	Czołgi i pozostałe opancerzone pojazdy bojowe samobieżne, nawet z uzbrojeniem, oraz części tych pojazdów	1,7	A	
8711	Motocykle (włączając motorowery) oraz rowery wyposażone w pomocnicze silniki, z wózkiem bocznym lub bez; wózki boczne			
8711 10 00	- Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm ³	8	B7	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8711 20	- Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm ³ , ale nieprzekraczającej 250 cm ³			
8711 20 10	-- Skutery	8	A	
	-- Pozostałe, o pojemności skokowej			
8711 20 92	--- Przekraczającej 50 cm ³ , ale nieprzekraczającej 125 cm ³	8	A	
8711 20 98	--- Przekraczającej 125 cm ³ , ale nieprzekraczającej 250 cm ³	8	A	
8711 30	- Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej przekraczającej 250 cm ³ , ale nieprzekraczającej 500 cm ³			
8711 30 10	-- O pojemności skokowej przekraczającej 250 cm ³ , ale nieprzekraczającej 380 cm ³	6	B5	

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8711 30 90	--	O pojemności skokowej przekraczającej 380 cm ³ , ale nieprzekraczającej 500 cm ³	6	B5	
8711 40 00	-	Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej przekraczającej 500 cm ³ , ale nieprzekraczającej 800 cm ³	6	B5	
8711 50 00	-	Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej przekraczającej 800 cm ³	6	B5	
8711 90	-	Pozostałe			
8711 90 10	--	Rowery z pomocniczym silnikiem elektrycznym o mocy znamionowej ciągłej nieprzekraczającej 250 W	6	B5	
8711 90 90	--	Pozostałe	6	B5	
8712 00		Rowery dwukołowe i pozostałe rowery (włączając trzykołowe wózki-rowery dostawcze), bezsilnikowe			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8712 00 30	- Rowery z łożyskami tocznymi	14	B5	
8712 00 70	- Pozostałe	15	B5	
8713	Wózki dla osób niepełnosprawnych, nawet z silnikiem lub napędzane mechanicznie w inny sposób			
8713 10 00	- Bez mechanicznego napędu	0	A	
8713 90 00	- Pozostałe	0	A	
8714	Części i akcesoria pojazdów objętych pozycjami od 8711 do 8713			
8714 10 00	- Motocykli (włącznie z motorowerami)	3,7	A	
8714 20 00	- Wózków dla osób niepełnosprawnych	0	A	
	- Pozostałe			
8714 91	- - Ramy i widelce oraz ich części			
8714 91 10	- - - Ramy	4,7	B3	
8714 91 30	- - - Widelce przednie	4,7	B3	
8714 91 90	- - - Części	4,7	B3	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8714 92	-- Obręcze kół i szprychy			
8714 92 10	--- Obręcze	4,7	B3	
8714 92 90	--- Szprychy	4,7	B3	
8714 93 00	-- Piasty, inne niż piasty hamujące („torpedo”) oraz koła łańcuchowe wolnych kół	4,7	B3	
8714 94	-- Hamulce, włączając piasty hamujące i ich części			
8714 94 20	--- Hamulce	4,7	B3	
8714 94 90	--- Części	4,7	B3	
8714 95 00	-- Siodełka	4,7	B3	
8714 96	-- Pedaly i mechanizm korbowy oraz ich części			
8714 96 10	--- Pedaly	4,7	B3	
8714 96 30	--- Mechanizm korbowy	4,7	B3	
8714 96 90	--- Części	4,7	B3	
8714 99	-- Pozostałe			
8714 99 10	--- Kierownice	4,7	B3	
8714 99 30	--- Bagażniki	4,7	B3	
8714 99 50	--- Przerzutki	4,7	B3	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8714 99 90	- - - Pozostałe; części	4,7	B3	
8715 00	Wózki dziecięce i ich części			
8715 00 10	- Wózki dziecięce	2,7	A	
8715 00 90	- Części	2,7	A	
8716	Przyczepy i naczepy; pozostałe pojazdy bez napędu mechanicznego; ich części			
8716 10	- Przyczepy i naczepy, mieszkalne lub turystyczne (kempingowe)			
8716 10 92	- - O masie nieprzekraczającej 1 600 kg	2,7	A	
8716 10 98	- - O masie przekraczającej 1 600 kg	2,7	A	
8716 20 00	- Przyczepy lub naczepy do celów rolniczych, samozaładowcze lub samowyładowcze	2,7	A	
	- Pozostałe przyczepy lub naczepy, do przewozu towarów			
8716 31 00	- - Przyczepy-cysterny i naczepy-cysterny	2,7	A	
8716 39	- - Pozostałe			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8716 39 10	--- Specjalnie przeznaczone do przewozu materiałów silnie promieniotwórczych (Euratom)	2,7	A	
	--- Pozostałe			
	---- Nowe			
8716 39 30	----- Naczepy	2,7	A	
8716 39 50	----- Pozostałe	2,7	A	
8716 39 80	---- Używane	2,7	A	
8716 40 00	- Pozostałe przyczepy i naczepy	2,7	A	
8716 80 00	- Pozostałe pojazdy	1,7	A	
8716 90	- Części			
8716 90 10	-- Podwozia	1,7	A	
8716 90 30	-- Karoserie	1,7	A	
8716 90 50	-- Osie	1,7	A	
8716 90 90	-- Pozostałe części	1,7	A	
88	DZIAŁ 88 – STATKI POWIETRZNE, STATKI KOSMICZNE I ICH CZĘŚCI			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8801 00	Balony i sterowce; szybowce, lotnie oraz pozostałe statki powietrzne, bez napędu			
8801 00 10	- Balony i sterowce; szybowce i lotnie	3,7	A	
8801 00 90	- Pozostałe	2,7	A	
8802	Pozostałe statki powietrzne (na przykład śmigłowce, samoloty); statki kosmiczne (włączając sztuczne satelity) oraz stacje orbitalne i pojazdy nośne statków kosmicznych			
	- Śmigłowce			
8802 11 00	-- O masie własnej nieprzekraczającej 2 000 kg	7,5	A	
8802 12 00	-- O masie własnej przekraczającej 2 000 kg	2,7	A	
8802 20 00	- Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej nieprzekraczającej 2 000 kg	7,7	A	
8802 30 00	- Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej przekraczającej 2 000 kg, ale nieprzekraczającej 15 000 kg	2,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8802 40 00	- Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej przekraczającej 15 000 kg	2,7	A	
8802 60	- Statki kosmiczne (włączając sztuczne satelity) oraz stacje orbitalne i pojazdy nośne statków kosmicznych			
8802 60 10	-- Statki kosmiczne (włączając sztuczne satelity)	4,2	A	
8802 60 90	-- Stacje orbitalne i pojazdy nośne statków kosmicznych	4,2	A	
8803	Części towarów objętych pozycją 8801 lub 8802			
8803 10 00	- Śmigła i wirniki oraz ich części	2,7	A	
8803 20 00	- Podwozia i ich części	2,7	A	
8803 30 00	- Pozostałe części do samolotów lub śmigłowców	2,7	A	
8803 90	- Pozostałe			
8803 90 10	-- Latawców	1,7	A	
8803 90 20	-- Statków kosmicznych (włączając sztuczne satelity)	1,7	A	
8803 90 30	-- Stacji orbitalnych i pojazdów nośnych statków kosmicznych	1,7	A	
8803 90 90	-- Pozostałe	2,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8804 00 00	Spadochrony (włączając spadochrony kierowane i parolotnie) oraz spadochrony wirnikowe; części i akcesoria do nich	2,7	A	
8805	Maszyny i urządzenia startowe do statków powietrznych; maszyny i urządzenia umożliwiające lądowanie na lotniskowcu lub podobne maszyny i urządzenia; naziemne szkoleniowe symulatory lotu; części do powyższych maszyn i urządzeń			
8805 10	- Maszyny i urządzenia startowe do statków powietrznych; maszyny i urządzenia umożliwiające lądowanie na lotniskowcu lub podobne maszyny i urządzenia wraz z ich częściami			
8805 10 10	-- Do statków wraz z częściami	2,7	A	
8805 10 90	-- Pozostałe	1,7	A	
	- Naziemne trenażery i ich części			
8805 21 00	-- Symulatory walki powietrznej i ich części	1,7	A	
8805 29 00	-- Pozostałe	1,7	A	
89	DZIAŁ 89 – STATKI, ŁODZIE ORAZ KONSTRUKCJE PŁYWAJĄCE			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8901		Linie pasażerskie, łodzie wycieczkowe, promy, statki towarowe, barki oraz podobne jednostki pływające, do przewozu osób lub towarów			
8901 10	-	Linie pasażerskie, łodzie wycieczkowe oraz podobne jednostki pływające, zaprojektowane głównie do przewozu osób; promy wszelkiego rodzaju			
8901 10 10	--	Pełnomorskie	0	A	
8901 10 90	--	Pozostałe	1,7	A	
8901 20	-	Tankowce			
8901 20 10	--	Pełnomorskie	0	A	
8901 20 90	--	Pozostałe	1,7	A	
8901 30	-	Chłodniowce, inne niż te objęte podpozycją 8901 20			
8901 30 10	--	Pełnomorskie	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8901 30 90	-- Pozostałe	1,7	A	
8901 90	- Pozostałe jednostki pływające do przewozu towarów oraz pozostałe jednostki pływające do przewozu zarówno osób, jak i towarów			
8901 90 10	-- Pełnomorskie	0	A	
8901 90 90	-- Pozostałe	1,7	A	
8902 00	Statki rybackie; statki przetwórcze oraz pozostałe jednostki pływające, do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa			
8902 00 10	- Pełnomorskie	0	A	
8902 00 90	- Pozostałe	1,7	A	
8903	Jachty i pozostałe jednostki pływające, wypożyczkowe lub sportowe; łodzie wiosłarskie i kajaki			
8903 10	- Nadmuchiwane			
8903 10 10	-- O masie nieprzekraczającej 100 kg	2,7	A	
8903 10 90	-- Pozostałe	1,7	A	
	- Pozostałe			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8903 91	-- Żaglowce, z pomocniczym silnikiem lub bez			
8903 91 10	--- Pełnomorskie	0	A	
8903 91 90	--- Pozostałe	1,7	A	
8903 92	-- Motorówki, inne niż z silnikiem przyczepnym			
8903 92 10	--- Pełnomorskie	0	A	
	--- Pozostałe			
8903 92 91	---- O długości nieprzekraczającej 7,5 m	1,7	A	
8903 92 99	---- O długości przekraczającej 7,5 m	1,7	A	
8903 99	-- Pozostałe			
8903 99 10	--- O masie nieprzekraczającej 100 kg	2,7	A	
	--- Pozostałe			
8903 99 91	---- O długości nieprzekraczającej 7,5 m	1,7	A	
8903 99 99	---- O długości przekraczającej 7,5 m	1,7	A	
8904 00	Holowniki i pchacze			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8904 00 10	- Holowniki	0	A	
	- Pchacze			
8904 00 91	-- Pełnomorskie	0	A	
8904 00 99	-- Pozostałe	1,7	A	
8905	Latarniowce, statki pożarnicze, pogłębiarki, dźwigi pływające i pozostałe jednostki pływające, których zdolność żeglugowa ma drugorzędne znaczenie wobec ich podstawowej funkcji; pływające doki; platformy wiertnicze lub produkcyjne, pływające lub podwodne			
8905 10	- Pogłębiarki			
8905 10 10	-- Pełnomorskie	0	A	
8905 10 90	-- Pozostałe	1,7	A	
8905 20 00	- Platformy wiertnicze lub produkcyjne, pływające lub podwodne	0	A	
8905 90	- Pozostałe			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8905 90 10	--	Pełnomorskie	0	A	
8905 90 90	--	Pozostałe	1,7	A	
8906		Pozostałe jednostki pływające, włączając okręty wojenne i łodzie ratunkowe, inne niż łodzie wioślarskie			
8906 10 00	-	Okręty wojenne	0	A	
8906 90	-	Pozostałe			
8906 90 10	--	Pełnomorskie	0	A	
	--	Pozostałe			
8906 90 91	---	O masie nieprzekraczającej 100 kg	2,7	A	
8906 90 99	---	Pozostałe	1,7	A	
8907		Pozostałe konstrukcje pływające (na przykład tratwy, zbiorniki, koferdamy, przystanie, boje i znaki nawigacyjne)			
8907 10 00	-	Tratwy nadmuchiwane	2,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
8907 90 00	- Pozostałe	2,7	A	
8908 00 00	Statki i pozostałe konstrukcje pływające przeznaczone do złomowania	0	A	
90	DZIAŁ 90 – PRZYRZĄDY I APARATURA, OPTYCZNE, FOTOGRAFICZNE, KINEMATOGRAFICZNE, POMIAROWE, KONTROLNE, PRECYZYJNE, MEDYCZNE LUB CHIRURGICZNE; ICH CZĘŚCI I AKCESORIA			
9001	Włókna optyczne oraz wiązki włókien optycznych; kable światłowodowe, inne niż te objęte pozycją 8544; arkusze i płyty z materiałów polaryzujących; soczewki (włączając soczewki kontaktowe), pryzmaty, zwierciadła i pozostałe elementy optyczne z dowolnego materiału, nieoprawione, inne niż elementy tego rodzaju ze szkła nieobrobionego optycznie			
9001 10	- Włókna optyczne oraz wiązki włókien optycznych, kable światłowodowe			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9001 10 10	-- Kable do przekazywania obrazów	2,9	A	
9001 10 90	-- Pozostałe	2,9	A	
9001 20 00	- Arkusze i płyty, z materiałów polaryzujących	2,9	A	
9001 30 00	- Soczewki kontaktowe	2,9	A	
9001 40	- Soczewki okularowe szklane			
9001 40 20	-- Nieprzeznaczone do korekcji wzroku	2,9	A	
	-- Przeznaczone do korekcji wzroku			
	--- Wykończone obustronnie			
9001 40 41	---- Jednoogniskowe	2,9	A	
9001 40 49	---- Pozostałe	2,9	A	
9001 40 80	--- Pozostałe	2,9	A	
9001 50	- Soczewki okularowe z pozostałych materiałów			
9001 50 20	-- Nieprzeznaczone do korekcji wzroku	2,9	A	
	-- Przeznaczone do korekcji wzroku			
	--- Wykończone obustronnie			
9001 50 41	---- Jednoogniskowe	2,9	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9001 50 49	---- Pozostałe	2,9	A	
9001 50 80	--- Pozostałe	2,9	A	
9001 90 00	- Pozostałe	2,9	A	
9002	Soczewki, pryzmaty, zwierciadła i pozostałe elementy optyczne, z dowolnego materiału, oprawione, stanowiące część lub wyposażenie przyrządów lub aparatury, ale inne niż elementy tego rodzaju ze szkła nieobrobionego optycznie			
	- Soczewki obiektywów			
9002 11 00	-- Do aparatów fotograficznych, projektorów, powiększalników lub pomniejszalników	6,7	A	
9002 19 00	-- Pozostałe	6,7	A	
9002 20 00	- Filtry	6,7	A	
9002 90 00	- Pozostałe	6,7	A	
9003	Oprawki do okularów, gogli lub tym podobnych oraz ich części			
	- Oprawki			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9003 11 00	--	Z tworzyw sztucznych	2,2	A	
9003 19 00	--	Z pozostałych materiałów	2,2	A	
9003 90 00	-	Części	2,2	A	
9004		Okulary, gogle i tym podobne, korekcyjne, ochronne lub pozostałe			
9004 10	-	Okulary przeciwsłoneczne			
9004 10 10	--	Z soczewkami obrobionymi optycznie	2,9	A	
	--	Pozostałe			
9004 10 91	---	Z soczewkami z tworzyw sztucznych	2,9	A	
9004 10 99	---	Pozostałe	2,9	A	
9004 90	-	Pozostałe			
9004 90 10	--	Z soczewkami z tworzyw sztucznych	2,9	A	
9004 90 90	--	Pozostałe	2,9	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9005	Lornetki, lunety, pozostałe teleskopy optyczne i ich mocowania; pozostałe przyrządy astronomiczne oraz ich mocowania, z wyłączeniem przyrządów radioastronomicznych			
9005 10 00	- Lornetki	4,2	A	
9005 80 00	- Pozostałe przyrządy	4,2	A	
9005 90 00	- Części i akcesoria (włączając mocowania)	4,2	A	
9006	Aparaty fotograficzne (inne niż kinematograficzne); lampy błyskowe (flesze) oraz żarówki błyskowe, inne niż lampy wyładowcze objęte pozycją 8539			
9006 10 00	- Aparaty fotograficzne, w rodzaju stosowanych do sporządzania klisz lub cylindrów drukarskich	4,2	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9006 30 00	- Aparaty fotograficzne specjalnie zaprojektowane do fotografii podwodnej lub do aerofotogrametrii, do fotografii medycznej lub do badań chirurgicznych organów wewnętrznych; aparaty fotograficzne porównawcze do celów medycyny sądowej lub kryminologii	4,2	A	
9006 40 00	- Aparaty fotograficzne dające odbitki natychmiastowe	3,2	A	
	- Pozostałe aparaty fotograficzne			
9006 51 00	-- Z celownikiem przez obiektyw (lustrzanki jednoobiektywowe), z filmem zwijanym o szerokości nieprzekraczającej 35 mm	4,2	A	
9006 52 00	-- Pozostałe, z filmem zwijanym, o szerokości mniejszej niż 35 mm	4,2	A	
9006 53	-- Pozostałe, z filmem zwijanym, o szerokości 35 mm			
9006 53 10	--- Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku	4,2	A	
9006 53 80	--- Pozostałe	4,2	A	
9006 59 00	-- Pozostałe	4,2	A	
	- Fotograficzne lampy błyskowe oraz żarówki błyskowe			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9006 61 00	--	Wyładowcze lampy błyskowe („elektroniczne”)	3,2	A	
9006 69 00	--	Pozostałe	3,2	A	
	-	Części i akcesoria			
9006 91 00	--	Do aparatów fotograficznych	3,7	A	
9006 99 00	--	Pozostałe	3,2	A	
9007		Kamery i projektory kinematograficzne, nawet zawierające aparaturę do zapisu i odtwarzania dźwięku			
9007 10 00	-	Kamery	3,7	A	
9007 20 00	-	Projektory	3,7	A	
	-	Części i akcesoria			
9007 91 00	--	Do aparatów fotograficznych	3,7	A	
9007 92 00	--	Do projektorów	3,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9008	Rzutniki obrazów, inne niż kinematograficzne; powiększalniki i pomniejszalniki fotograficzne (inne niż kinematograficzne)			
9008 50 00	- Rzutniki obrazów, powiększalniki i pomniejszalniki	3,7	A	
9008 90 00	- Części i akcesoria	3,7	A	
9010	Aparatura i wyposażenie do laboratoriów fotograficznych (włączając kinematograficzne), niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale; negatywoskopy; ekrany projekcyjne			
9010 10 00	- Aparatura i wyposażenie do automatycznego wywoływania filmów fotograficznych (włączając kinematograficzne), lub papieru fotograficznego, w zwojach, lub do automatycznego wykonywania odbitek z wywołanych filmów na zwojach papieru fotograficznego	2,7	A	
9010 50 00	- Pozostała aparatura i wyposażenie do laboratoriów fotograficznych (włączając kinematograficzne); negatywoskopy	2,7	A	

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9010 60 00	-	Ekrany projekcyjne	2,7	A	
9010 90 00	-	Części i akcesoria	2,7	A	
9011		Mikroskopy optyczne, włączając mikroskopy do mikrofotografii, mikrokinematografii lub mikroprojekcji			
9011 10	-	Mikroskopy stereoskopowe			
9011 10 10	--	Wyposażone w oprzyrządowanie specjalnie zaprojektowane do chwytania i transportu płytek lub siatek półprzewodnikowych	0	A	
9011 10 90	--	Pozostałe	6,7	A	
9011 20	-	Pozostałe mikroskopy, do mikrofotografii, mikrokinematografii lub mikroprojekcji			
9011 20 10	--	Mikroskopy do mikrofotografii wyposażone w oprzyrządowanie specjalnie zaprojektowane do chwytania i transportu płytek lub siatek półprzewodnikowych	0	A	

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9011 20 90	--	Pozostałe	6,7	A	
9011 80 00	-	Pozostałe mikroskopy	6,7	A	
9011 90	-	Części i akcesoria			
9011 90 10	--	Aparatury objętej podpozycją 9011 10 10 lub 9011 20 10	0	A	
9011 90 90	--	Pozostałe	6,7	A	
9012		Mikroskopy nieoptyczne; aparatura dyfrakcyjna			
9012 10	-	Mikroskopy, inne niż mikroskopy optyczne; aparatura dyfrakcyjna			
9012 10 10	--	Mikroskopy elektronowe wyposażone w oprzyrządowanie specjalnie zaprojektowane do chwytania i transportu płytek lub siatek półprzewodnikowych	0	A	
9012 10 90	--	Pozostałe	3,7	A	
9012 90	-	Części i akcesoria			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9012 90 10	--	Aparatury objętej podpozycją 9012 10 10	0	A	
9012 90 90	--	Pozostałe	3,7	A	
9013		Urządzenia ciekłokrystaliczne niestanowiące artykułów uwzględnionych bardziej szczegółowo w innych pozycjach; lasery, inne niż diody laserowe; pozostałe urządzenia i przyrządy optyczne, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale			
9013 10 00	-	Celowniki teleskopowe do montażu na broni; peryskopy; teleskopy i lunety zaprojektowane jako części maszyn, urządzeń, przyrządów lub aparatury, objętych niniejszym działem lub sekcją XVI	4,7	A	
9013 20 00	-	Lasery, inne niż diody laserowe	4,7	A	
9013 80	-	Pozostałe urządzenia i przyrządy			
	--	Urządzenia ciekłokrystaliczne			
9013 80 20	---	Urządzenia ciekłokrystaliczne do wyświetlania na zasadzie macierzy aktywnych	0	A	
9013 80 30	---	Pozostałe	0	A	
9013 80 90	--	Pozostałe	4,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9013 90	- Części i akcesoria			
9013 90 10	-- Do urządzeń ciekłokrystalicznych	0	A	
9013 90 90	-- Pozostałe	4,7	A	
9014	Kompasy, busole; pozostałe przyrządy i urządzenia nawigacyjne			
9014 10 00	- Kompasy, busole	2,7	A	
9014 20	- Przyrządy i urządzenia do nawigacji powietrznej i kosmicznej (inne niż kompasy)			
9014 20 20	-- Inercyjne systemy nawigacyjne	3,7	A	
9014 20 80	-- Pozostałe	3,7	A	
9014 80 00	- Pozostałe przyrządy i urządzenia	3,7	A	
9014 90 00	- Części i akcesoria	2,7	A	
9015	Przyrządy i urządzenia geodezyjne (włączając do pomiarów fotogrametrycznych), hydrograficzne, oceanograficzne, hydrologiczne, meteorologiczne lub geofizyczne, z wyłączeniem kompasów i busoli; dalmierze			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9015 10	- Dalmierze			
9015 10 10	-- Elektroniczne	3,7	A	
9015 10 90	-- Pozostałe	2,7	A	
9015 20	- Teodolity i tachymetry			
9015 20 10	-- Elektroniczne	3,7	A	
9015 20 90	-- Pozostałe	2,7	A	
9015 30	- Niwelatory			
9015 30 10	-- Elektroniczne	3,7	A	
9015 30 90	-- Pozostałe	2,7	A	
9015 40	- Przyrządy i urządzenia do pomiarów fotogrametrycznych			
9015 40 10	-- Elektroniczne	3,7	A	
9015 40 90	-- Pozostałe	2,7	A	
9015 80	- Pozostałe przyrządy i urządzenia			
	-- Elektroniczne			
9015 80 11	--- Przyrządy i aparatura, meteorologiczne, hydrologiczne i geofizyczne	3,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9015 80 19	--- Pozostałe	3,7	A	
	-- Pozostałe			
9015 80 91	--- Przyrządy i urządzenia stosowane w geodezji, topografii, miernictwie lub niwelacji; przyrządy hydrograficzne	2,7	A	
9015 80 93	--- Przyrządy i aparatura, meteorologiczne, hydrologiczne i geofizyczne	2,7	A	
9015 80 99	--- Pozostałe	2,7	A	
9015 90 00	- Części i akcesoria	2,7	A	
9016 00	Wagi o czułości 5 cg lub lepszej, z odważnikami lub bez			
9016 00 10	- Wagi	3,7	A	
9016 00 90	- Części i akcesoria	3,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9017	Przyrządy kreślarskie, traserskie lub obliczeniowe (na przykład maszyny kreślące, pantografy, kątomierze, zestawy kreślarskie, suwaki logarytmiczne, tarcze rachunkowe); ręczne przyrządy do pomiaru długości (na przykład łąty miernicze i przymiary taśmowe, mikrometry, suwmiarki), niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale			
9017 10	- Stoły i maszyny kreślarskie, nawet automatyczne			
9017 10 10	-- Plotery	0	A	
9017 10 90	-- Pozostałe	2,7	A	
9017 20	- Pozostałe przyrządy kreślarskie, traserskie lub do obliczeń rachunkowych			
9017 20 05	-- Plotery	0	A	
9017 20 10	-- Pozostałe przyrządy kreślarskie	2,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9017 20 39	- - Przyrządy traserskie	2,7	A	
9017 20 90	- - Przyrządy obliczeniowe (włączając suwaki logarytmiczne, tarcze rachunkowe i tym podobne)	2,7	A	
9017 30 00	- Mikrometry, suwmiarki i sprawdziany	2,7	A	
9017 80	- Pozostałe przyrządy			
9017 80 10	- - Łaty miernicze i przymiary taśmowe oraz linijki z podziałką	2,7	A	
9017 80 90	- - Pozostałe	2,7	A	
9017 90 00	- Części i akcesoria	2,7	A	
9018	Przyrządy i urządzenia stosowane w medycynie, chirurgii, stomatologii lub weterynarii, włączając aparaturę scyntygraficzną, inną aparaturę elektromedyczną oraz przyrządy do badania wzroku			
	- Aparatura elektrodiagnostyczna (włącznie z aparaturą do badań funkcjonalnych lub do kontroli parametrów fizjologicznych)			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9018 11 00	-- Elektrokaradiografy	0	A	
9018 12 00	-- Aparatura do ultrasonografii	0	A	
9018 13 00	-- Aparatura diagnostyczna wykorzystująca rezonans magnetyczny	0	A	
9018 14 00	-- Aparatura do scyntygrafii	0	A	
9018 19	-- Pozostała			
9018 19 10	--- Aparatura monitorująca do jednoczesnego monitorowania dwóch lub więcej parametrów	0	A	
9018 19 90	--- Pozostała	0	A	
9018 20 00	- Aparatura na promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone	0	A	
	- Strzykawki, igły, cewniki, kaniule i tym podobne			
9018 31	-- Strzykawki, z igłami lub bez			
9018 31 10	--- Z tworzyw sztucznych	0	A	
9018 31 90	--- Pozostałe	0	A	
9018 32	-- Metalowe igły do zastrzyków oraz igły chirurgiczne			
9018 32 10	--- Metalowe igły do zastrzyków	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9018 32 90	--- Igły chirurgiczne	0	A	
9018 39 00	-- Pozostałe	0	A	
	- Pozostałe przyrządy i urządzenia, stosowane w stomatologii			
9018 41 00	-- Wiertarki dentystyczne, nawet mające wspólną podstawę z innym sprzętem stomatologicznym	0	A	
9018 49	-- Pozostałe			
9018 49 10	--- Świdry, wiertła, tarczki i szczoteczki do stosowania w wiertarkach dentystycznych	0	A	
9018 49 90	--- Pozostałe	0	A	
9018 50	- Pozostałe przyrządy i urządzenia okulistyczne			
9018 50 10	-- Nieoptyczne	0	A	
9018 50 90	-- Optyczne	0	A	
9018 90	- Pozostałe przyrządy i urządzenia			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9018 90 10	-- Przyrządy i aparatura, do pomiaru ciśnienia krwi	0	A	
9018 90 20	-- Endoskopy	0	A	
9018 90 30	-- Urządzenia sztucznej nerki	0	A	
9018 90 40	-- Aparatura do diatermii	0	A	
9018 90 50	-- Aparatura do transfuzji	0	A	
9018 90 60	-- Aparatura i przyrządy, do anestezji	0	A	
9018 90 75	-- Aparatura do stymulacji nerwów	0	A	
9018 90 84	-- Pozostałe	0	A	
9019	Urządzenia do mechanoterapii; aparatura do masażu; aparatura do testów psychotechnicznych; aparatura do ozonoterapii, tlenoterapii, aerozoloterapii, sztucznego oddychania lub pozostałe respiratory terapeutyczne			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9019 10	- Urządzenia do mechanoterapii; aparatura do masażu; aparatura do testów psychotechnicznych			
9019 10 10	- - Aparatura do wibracyjnego masażu elektrycznego	0	A	
9019 10 90	- - Pozostałe	0	A	
9019 20 00	- Aparatura do ozonoterapii, tlenoterapii, aerozoloterapii, sztucznego oddychania lub pozostałe respiratory terapeutyczne	0	A	
9020 00 00	Pozostałe aparaty do oddychania oraz maski gazowe, z wyłączeniem masek ochronnych nieposiadających ani części mechanicznych ani wymiennych filtrów	1,7	A	
9021	Przyrządy ortopedyczne, włącznie z kulami, pasami chirurgicznymi i przepuklinowymi; szyny i pozostałe przyrządy stosowane przy złamaniach; protezy; aparaty słuchowe i inne przyrządy zakładane, noszone lub wszczepiane, mające na celu skorygowanie wady lub kalectwa			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9021 10	- Przyrządy ortopedyczne lub stosowane przy złamaniach			
9021 10 10	-- Przyrządy ortopedyczne	0	A	
9021 10 90	-- Szyny i pozostałe przyrządy stosowane przy złamaniach	0	A	
	- Sztuczne zęby i protetyka dentystyczna			
9021 21	-- Sztuczne zęby			
9021 21 10	--- Z tworzyw sztucznych	0	A	
9021 21 90	--- Z pozostałych materiałów	0	A	
9021 29 00	-- Pozostałe	0	A	
	- Pozostałe protezy			
9021 31 00	-- Sztuczne stawy	0	A	
9021 39	-- Pozostałe			
9021 39 10	--- Protezy oczne	0	A	
9021 39 90	--- Pozostałe	0	A	
9021 40 00	- Aparaty słuchowe, z wyłączeniem części i akcesoriów	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9021 50 00	- Stymulatory mięśnia sercowego, z wyłączeniem części i akcesoriów	0	A	
9021 90	- Pozostałe			
9021 90 10	- - Części i akcesoria aparatów słuchowych	0	A	
9021 90 90	- - Pozostałe	0	A	
9022	Aparatura wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie lub promieniowanie alfa, beta lub gamma, nawet do zastosowań medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych lub weterynaryjnych, włącznie z aparaturą do radiografii lub radioterapii, lampami rentgenowskimi oraz pozostałymi generatorami promieni rentgena, generatorami wysokiego napięcia, pulpitami i panelami sterowniczymi, ekranami, stołami, fotelami i temu podobnymi, do badań lub leczenia			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	- Aparatura wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie, nawet do zastosowań medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych lub weterynaryjnych, włącznie z aparaturą do radiografii lub radioterapii			
9022 12 00	-- Aparatura do tomografii komputerowej	0	A	
9022 13 00	-- Pozostała, do zastosowania w stomatologii	0	A	
9022 14 00	-- Pozostała, do zastosowań medycznych, chirurgicznych lub weterynaryjnych	0	A	
9022 19 00	-- Do innych zastosowań	0	A	
	- Aparatura wykorzystująca promieniowanie alfa, beta lub gamma, nawet do zastosowań medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych lub weterynaryjnych, włącznie z aparaturą do radiografii i radioterapii			
9022 21 00	-- Do zastosowań medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych lub weterynaryjnych	0	A	

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9022 29 00	- -	Do innych zastosowań	2,1	A	
9022 30 00	-	Lampy rentgenowskie	2,1	A	
9022 90 00	-	Pozostałe, włącznie z częściami i akcesoriami	2,1	A	
9023 00		Przyrządy, aparatura i modele, przeznaczone do celów pokazowych (na przykład do nauczania lub na wystawach), nienadające się do innych zastosowań			
9023 00 10	-	W rodzaju stosowanych przy nauczaniu fizyki, chemii lub przedmiotów technicznych	1,4	A	
9023 00 80	-	Pozostałe	1,4	A	
9024		Maszyny oraz urządzenia do testowania twardości, wytrzymałości, ściśliwości, elastyczności lub podobnych mechanicznych własności materiałów (na przykład metali, drewna, materiałów włókienniczych, papieru lub tworzyw sztucznych)			
9024 10	-	Maszyny i urządzenia do testowania metali			
	- -	Elektroniczne			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9024 10 11	--- Uniwersalne lub do prób rozciągania	3,2	A	
9024 10 13	--- Do prób twardości	3,2	A	
9024 10 19	--- Pozostałe	3,2	A	
9024 10 90	-- Pozostałe	2,1	A	
9024 80	- Pozostałe maszyny i urządzenia			
	-- Elektroniczne			
9024 80 11	--- Do testowania materiałów włókienniczych, papieru lub tektury	3,2	A	
9024 80 19	--- Pozostałe	3,2	A	
9024 80 90	-- Pozostałe	2,1	A	
9024 90 00	- Części i akcesoria	2,1	A	
9025	Hydrometry oraz podobne przyrządy pływające; termometry, pirometry, barometry, higrometry, psychrometry, zapisujące lub nie, oraz dowolna kombinacja tych przyrządów			
	- Termometry i pirometry, niepołączone z innymi przyrządami			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9025 11	-- Cieczowe, z bezpośrednim odczytem			
9025 11 20	--- Termometry szpitalne lub weterynaryjne	0	A	
9025 11 80	--- Pozostałe	2,8	A	
9025 19	-- Pozostałe			
9025 19 20	--- Elektroniczne	3,2	A	
9025 19 80	--- Pozostałe	2,1	A	
9025 80	- Pozostałe przyrządy			
9025 80 20	-- Barometry, niepołączone z innymi przyrządami	2,1	A	
	-- Pozostałe			
9025 80 40	--- Elektroniczne	3,2	A	
9025 80 80	--- Pozostałe	2,1	A	
9025 90 00	- Części i akcesoria	3,2	A	
9026	Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów (na przykład przepływomierze, poziomowskazy, manometry, ciśnieniomierze, liczniki energii cieplnej) z wyłączeniem przyrządów i aparatury, objętych pozycją 9014, 9015, 9028 lub 9032			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9026 10	- Do pomiaru lub kontroli przepływu lub poziomu cieczy			
	-- Elektroniczne			
9026 10 21	--- Przepływomierze	0	A	
9026 10 29	--- Pozostałe	0	A	
	-- Pozostałe			
9026 10 81	--- Przepływomierze	0	A	
9026 10 89	--- Pozostałe	0	A	
9026 20	- Do pomiaru lub kontroli ciśnienia			
9026 20 20	-- Elektroniczne	0	A	
	-- Pozostałe			
9026 20 40	--- Manometry z rurką spiralną Bourdona lub manometry z metalową przeponą	0	A	
9026 20 80	--- Pozostałe	0	A	

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9026 80	-	Pozostałe przyrządy lub aparatura			
9026 80 20	- -	Elektroniczne	0	A	
9026 80 80	- -	Pozostałe	0	A	
9026 90 00	-	Części i akcesoria	0	A	
9027		Przyrządy i aparatura do analizy fizycznej lub chemicznej (na przykład polarymetry, refraktometry, spektrometry, aparatura do analizy gazu lub dymu); przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli lepkości, porowatości, rozszerzalności, napięcia powierzchniowego lub tym podobne; przyrządy i aparatura do mierzenia lub kontroli ilości ciepła, światła lub dźwięku (włącznie ze światłomierzami); mikrotomy			
9027 10	-	Aparatura do analizy gazu lub dymu			
9027 10 10	- -	Elektroniczne	2,5	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9027 10 90	-- Pozostałe	2,5	A	
9027 20 00	- Chromatografy i przyrządy do elektroforezy	0	A	
9027 30 00	- Spektrometry, spektrofotometry oraz spektrografy wykorzystujące promieniowanie optyczne (ultrafioletowe, widzialne, podczerwone)	0	A	
9027 50 00	- Pozostałe przyrządy i aparatura wykorzystujące promieniowanie optyczne (ultrafioletowe, widzialne, podczerwone)	0	A	
9027 80	- Pozostałe przyrządy i aparatura			
9027 80 05	-- Światłomierze	2,5	A	
	-- Pozostałe			
	--- Elektroniczne			
9027 80 11	---- pH-metry, rH-metry i inna aparatura do pomiaru przewodnictwa	0	A	
9027 80 13	---- Aparatura do przeprowadzania pomiarów właściwości fizycznych materiałów półprzewodnikowych lub podłoży wyświetlaczy ciekłokrystalicznych, lub związanych z nimi warstw izolacyjnych i przewodzących podczas procesu produkcji płytek półprzewodnikowych, lub podczas procesu produkcji wyświetlaczy ciekłokrystalicznych	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9027 80 17	---- Pozostałe	0	A	
	--- Pozostałe			
9027 80 91	---- Wiskozymetry (lepkościomierze), mierniki do pomiaru porowatości lub do pomiaru rozszerzalności	0	A	
9027 80 99	---- Pozostałe	0	A	
9027 90	- Mikrotomy; części i akcesoria			
9027 90 10	-- Mikrotomy	2,5	A	
	-- Części i akcesoria			
9027 90 50	--- Aparatury objętej podpozycjami od 9027 20 do 9027 80	0	A	
9027 90 80	--- Mikrotomów lub aparatury do analizy gazu lub dymu	2,5	A	
9028	Gazomierze, liczniki do cieczy lub energii elektrycznej, do pomiaru zużycia lub produkcji, włącznie z licznikami wzorcowymi do nich			
9028 10 00	- Gazomierze	2,1	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9028 20 00	- Liczniki do cieczy	2,1	A	
9028 30	- Liczniki energii elektrycznej			
	- - Do prądu zmiennego			
9028 30 11	- - - Jednofazowe	2,1	A	
9028 30 19	- - - Wielofazowe	2,1	A	
9028 30 90	- - Pozostałe	2,1	A	
9028 90	- Części i akcesoria			
9028 90 10	- - Do liczników energii elektrycznej	2,1	A	
9028 90 90	- - Pozostałe	2,1	A	
9029	Obrotomierze, liczniki produkcji, taksometry, drogomierze (liczniki kilometrów), krokomierze i tym podobne; szybkościomierze i tachometry, inne niż te objęte pozycją 9014 lub 9015; stroboskopy			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9029 10 00	- Obrotomierze, liczniki produkcji, taksometry, drogomierze, krokomierze i tym podobne	1,9	A	
9029 20	- Szybkościomierze i tachometry; stroboskopy			
	- - Szybkościomierze i tachometry			
9029 20 31	- - - Szybkościomierze do pojazdów	2,6	A	
9029 20 38	- - - Pozostałe	2,6	A	
9029 20 90	- - Stroboskopy	2,6	A	
9029 90 00	- Części i akcesoria	2,2	A	
9030	Oscyloskopy, analizatory widma oraz inne przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli wielkości elektrycznych, z wyłączeniem mierników objętych pozycją 9028; przyrządy i aparatura do pomiaru lub wykrywania promieniowania alfa, beta, gamma, rentgena, promieni kosmicznych lub innych promieni jonizujących			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9030 10 00	- Przyrządy i aparatura do pomiaru lub wykrywania promieniowania jonizującego	4,2	A	
9030 20	- Oscyloskopy i oscylografy			
9030 20 10	-- Katodowe	4,2	A	
9030 20 30	-- Pozostałe, z urządzeniem rejestrującym	0	A	
	-- Pozostałe			
9030 20 91	--- Elektroniczne	0	A	
9030 20 99	--- Pozostałe	2,1	A	
	- Pozostałe przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli napięcia, prądu, rezystancji lub mocy			
9030 31 00	-- Mierniki uniwersalne bez urządzenia rejestrującego	4,2	A	
9030 32 00	-- Mierniki uniwersalne z urządzeniem rejestrującym	0	A	
9030 33	-- Pozostałe, bez urządzenia rejestrującego			
9030 33 10	--- Elektroniczne	4,2	A	
	--- Pozostałe			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9030 33 91	---- Woltomierze	2,1	A	
9030 33 99	---- Pozostałe	2,1	A	
9030 39 00	-- Pozostałe, z urządzeniem rejestrującym	0	A	
9030 40 00	- Pozostałe przyrządy i aparatura, specjalnie zaprojektowane do telekomunikacji (na przykład mierniki przesłuchu, mierniki wzmacnienia, mierniki współczynnika zniekształceń, mierniki poziomu szumów)	0	A	
	- Pozostałe przyrządy i aparatura			
9030 82 00	-- Do pomiaru lub kontroli płytek lub urządzeń półprzewodnikowych	0	A	
9030 84 00	-- Pozostałe, z urządzeniem rejestrującym	0	A	
9030 89	-- Pozostałe			
9030 89 30	--- Elektroniczne	0	A	
9030 89 90	--- Pozostałe	2,1	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9030 90	- Części i akcesoria			
9030 90 20	-- Aparatury objętej podpozycją 9030 82 00	0	A	
9030 90 85	-- Pozostałe	2,5	A	
9031	Przyrządy, urządzenia i maszyny kontrolne lub pomiarowe, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale; projektory profilowe			
9031 10 00	- Maszyny do wyważania części mechanicznych	2,8	A	
9031 20 00	- Stanowiska badawcze	2,8	A	
	- Pozostałe przyrządy i urządzenia, optyczne			
9031 41 00	-- Do sprawdzania płytek lub urządzeń półprzewodnikowych, lub do sprawdzania fotomasek lub siatek stosowanych do produkcji urządzeń półprzewodnikowych	0	A	
9031 49	-- Pozostałe			
9031 49 10	--- Projektory profilowe	2,8	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9031 49 90	--- Pozostałe	0	A	
9031 80	- Pozostałe przyrządy, urządzenia i maszyny			
	-- Elektroniczne			
	--- Do pomiaru lub kontroli wielkości geometrycznych			
9031 80 32	---- Do sprawdzania płytek lub urządzeń półprzewodnikowych, lub do sprawdzania fotomasek lub siatek stosowanych do produkcji urządzeń półprzewodnikowych	0	A	
9031 80 34	---- Pozostałe	2,8	A	
9031 80 38	--- Pozostałe	4	A	
	-- Pozostałe			
9031 80 91	--- Do pomiaru lub kontroli wielkości geometrycznych	2,8	A	
9031 80 98	--- Pozostałe	4	A	
9031 90	- Części i akcesoria			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9031 90 20	--	Aparatury objętej podpozycją 9031 41 00 lub do przyrządów i urządzeń optycznych, do pomiaru powierzchniowych zanieczyszczeń cząstkowych wafli półprzewodnikowych objętych podpozycją 9031 49 90	0	A	
9031 90 30	--	Aparatury objętej podpozycją 9031 80 32	0	A	
9031 90 85	--	Pozostałe	2,8	A	
9032		Przyrządy i aparatura, do automatycznej regulacji lub kontroli			
9032 10	-	Termostaty			
9032 10 20	--	Elektroniczne	2,8	A	
	--	Pozostałe			
9032 10 81	---	Wyzwalane elektrycznie	2,1	A	
9032 10 89	---	Pozostałe	2,1	A	
9032 20 00	-	Manostaty	2,8	A	
	-	Pozostałe przyrządy i aparatura			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9032 81 00	- - Hydrauliczne lub pneumatyczne	2,8	A	
9032 89 00	- - Pozostałe	2,8	A	
9032 90 00	- Części i akcesoria	2,8	A	
9033 00 00	Części i akcesoria (niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale) maszyn, urządzeń, przyrządów lub aparatury, objętych działem 90	3,7	A	
91	DZIAŁ 91 – ZEGARY I ZEGARKI ORAZ ICH CZĘŚCI			
9101	Zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe oraz pozostałe zegarki, włącznie ze stoperami, w kopertach z metalu szlachetnego lub z metalu pokrytego metalem szlachetnym			
	- Zegarki naręczne, zasilane elektrycznie, nawet ze stoperem			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9101 11 00	-- Wyłącznie z odczytem wskazówkowym	4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st	A	
9101 19 00	-- Pozostałe	4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st	A	
	- Pozostałe zegarki naręczne, nawet posiadające funkcję stopera			
9101 21 00	-- Z naciągiem automatycznym	4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st	A	
9101 29 00	-- Pozostałe	4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st	A	
	- Pozostałe			
9101 91 00	-- Zasilane elektrycznie	4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st	A	
9101 99 00	-- Pozostałe	4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9102	Zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe oraz pozostałe zegarki, włącznie ze stoperami, inne niż te objęte pozycją 9101			
	- Zegarki naręczne, zasilane elektrycznie, nawet ze stoperem			
9102 11 00	- - Wyłącznie z odczytem wskazówkowym	4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st	A	
9102 12 00	- - Wyłącznie ze wskaźnikiem optoelektronicznym	4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st	A	
9102 19 00	- - Pozostałe	4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st	A	
	- Pozostałe zegarki naręczne, nawet posiadające funkcję stopera			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9102 21 00	-- Z naciągiem automatycznym	4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st	A	
9102 29 00	-- Pozostałe	4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st	A	
	- Pozostałe			
9102 91 00	-- Zasilane elektrycznie	4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st	A	
9102 99 00	-- Pozostałe	4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st	A	
9103	Zegary z mechanizmami zegarkowymi, z wyłączeniem zegarów objętych pozycją 9104			
9103 10 00	- Zasilane elektrycznie	4,7	B3	
9103 90 00	- Pozostałe	4,7	B3	
9104 00 00	Zegary instalowane na płytach czołowych lub na pulpitych sterowniczych oraz zegary podobnego typu, przeznaczone do pojazdów mechanicznych, statków powietrznych i kosmicznych, jednostek pływających	3,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9105	Pozostałe zegary			
	- Budziki			
9105 11 00	-- Zasilane elektrycznie	4,7	B3	
9105 19 00	-- Pozostałe	3,7	A	
	- Zegary ściennie			
9105 21 00	-- Zasilane elektrycznie	4,7	B3	
9105 29 00	-- Pozostałe	3,7	A	
	- Pozostałe			
9105 91 00	-- Zasilane elektrycznie	4,7	B3	
9105 99 00	-- Pozostałe	3,7	A	
9106	Aparatura do rejestrowania aktualnego czasu oraz aparatura odmierzająca, rejestrująca lub w inny sposób wskazująca upływ czasu, z mechanizmami zegarowymi lub zegarkowymi, lub z silnikiem synchronicznym (na przykład czasomierze rejestrujące, dawkowniki czasu)			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9106 10 00	-	Dawkowniki czasu; czasomierze rejestrujące	4,7	B3	
9106 90 00	-	Pozostałe	4,7	B3	
9107 00 00		Wyłączniki czasowe z mechanizmami zegarkowymi lub silnikami synchronicznymi	4,7	B3	
9108		Mechanizmy zegarkowe, kompletne i zmontowane			
	-	Zasilane elektrycznie			
9108 11 00	--	Wyłącznie z odczytem mechanicznym lub z układem, do którego można podłączyć odczyt mechaniczny.	4,7	B3	
9108 12 00	--	Wyłącznie ze wskaźnikiem optoelektronicznym	4,7	B3	
9108 19 00	--	Pozostałe	4,7	B3	
9108 20 00	-	Z naciągiem automatycznym	5 MIN 0,17 EUR/p/st	B3	
9108 90 00	-	Pozostałe	5 MIN 0,17 EUR/p/st	B3	
9109		Mechanizmy zegarowe, kompletne i zmontowane			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9109 10 00	- Zasilane elektrycznie	4,7	B3	
9109 90 00	- Pozostałe	4,7	B3	
9110	Kompletne mechanizmy zegarkowe lub zegarowe, niezmontowane lub częściowo zmontowane (zestawy mechanizmów); niekompletne mechanizmy zegarkowe lub zegarowe, zmontowane; wstępnie zmontowane mechanizmy zegarowe lub zegarkowe			
	- Zegarków			
9110 11	-- Kompletne mechanizmy, niezmontowane lub częściowo zmontowane (zestawy mechanizmów)			
9110 11 10	--- Z balansem i sprężyną włosową.	5 MIN 0,17 EUR/p/st	B3	
9110 11 90	--- Pozostałe	4,7	B3	
9110 12 00	-- Niekompletne mechanizmy, zmontowane	3,7	A	
9110 19 00	-- Mechanizmy wstępnie zmontowane	4,7	B3	
9110 90 00	- Pozostałe	3,7	A	
9111	Koperty zegarków i ich części			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9111 10 00	-	Koperty z metalu szlachetnego lub z metalu pokrytego metalem szlachetnym	0,5 EUR/p/st MIN 2,7 MAX 4,6	A	
9111 20 00	-	Koperty z metali nieszlachetnych, nawet pozlęcane lub posrebrzane	0,5 EUR/p/st MIN 2,7 MAX 4,6	A	
9111 80 00	-	Pozostałe koperty	0,5 EUR/p/st MIN 2,7 MAX 4,6	A	
9111 90 00	-	Części	0,5 EUR/p/st MIN 2,7 MAX 4,6	A	
9112		Obudowy zegarów oraz obudowy podobnego typu do pozostałych towarów objętych niniejszym działem, oraz ich części			
9112 20 00	-	Obudowy	2,7	A	
9112 90 00	-	Części	2,7	A	
9113		Paski, opaski i bransoletki, do zegarków, oraz ich części			
9113 10	-	Z metalu szlachetnego lub z metalu platerowanego metalem szlachetnym			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9113 10 10	- - Z metalu szlachetnego	2,7	A	
9113 10 90	- - Z metalu platerowanego metalem szlachetnym	3,7	A	
9113 20 00	- Z metalu nieszlachetnego, nawet pokrytego złotem lub srebrem	6	B5	
9113 90 00	- Pozostałe	6	B5	
9114	Pozostałe części zegarów lub zegarków			
9114 10 00	- Sprężyny, włączając sprężyny włosowe	3,7	A	
9114 30 00	- Tarcze	2,7	A	
9114 40 00	- Płytki i mostki	2,7	A	
9114 90 00	- Pozostałe	2,7	A	
92	DZIAŁ 92 – INSTRUMENTY MUZYCZNE; CZĘŚCI I AKCESORIA DO TAKICH ARTYKUŁÓW			
9201	Pianina, włączając pianina automatyczne; klawesyny i pozostałe klawiszowe instrumenty strunowe			
9201 10	- Pianina			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9201 10 10	--	Nowe	4	A	
9201 10 90	--	Używane	4	A	
9201 20 00	-	Fortepiany	4	A	
9201 90 00	-	Pozostałe	4	A	
9202		Pozostałe strunowe instrumenty muzyczne (na przykład gitary, skrzypce, harfy)			
9202 10	-	Smyczkowe			
9202 10 10	--	Skrzypce	3,2	A	
9202 10 90	--	Pozostałe	3,2	A	
9202 90	-	Pozostałe			
9202 90 30	--	Gitary	3,2	A	
9202 90 80	--	Pozostałe	3,2	A	
9205		Dęte instrumenty muzyczne (na przykład organy piszczalkowe klawiszowe, akordeony, klarnety, trąbki, kobzy, dudy), inne niż szafy grające i katarynki			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9205 10 00	-	Instrumenty dęte blaszane	3,2	A	
9205 90	-	Pozostałe			
9205 90 10	--	Akordeony i podobne instrumenty	3,7	A	
9205 90 30	--	Harmonijki ustne	3,7	A	
9205 90 50	--	Organy piszczałkowe klawiszowe; fisharmonie i podobne instrumenty klawiszowe z wolnym metalowym stroikiem	3,2	A	
9205 90 90	--	Pozostałe	3,2	A	
9206 00 00		Perkusyjne instrumenty muzyczne (na przykład bębny, ksylofony, cymbały, kastaniety, marakasy)	3,2	A	
9207		Instrumenty muzyczne, których dźwięk jest wytwarzany lub też musi być wzmocniony, elektrycznie (na przykład organy, gitary, akordeony)			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9207 10	- Instrumenty klawiszowe, inne niż akordeony			
9207 10 10	-- Organy	3,2	A	
9207 10 30	-- Pianina cyfrowe	3,2	A	
9207 10 50	-- Syntezatory	3,2	A	
9207 10 80	-- Pozostałe	3,2	A	
9207 90	- Pozostałe			
9207 90 10	-- Gitary	3,7	A	
9207 90 90	-- Pozostałe	3,7	A	
9208	Pozytywki, szafy grające, katarynki, mechaniczne ptaki śpiewające, piły grające oraz pozostałe instrumenty muzyczne, nieobjęte żadną inną pozycją niniejszego działu; wabiki dowolnego rodzaju; gwizdki, rogi oraz pozostałe dęte instrumenty sygnalizacyjne			
9208 10 00	- Pozytywki	2,7	A	
9208 90 00	- Pozostałe	3,2	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9209	Części (na przykład mechanizmy pozytywek) i akcesoria instrumentów muzycznych (na przykład karty, tarcze i walce do mechanicznych instrumentów muzycznych); metronomy, widełki stroikowe i kamertony dęte wszystkich typów			
9209 30 00	- Struny do instrumentów muzycznych	2,7	A	
	- Pozostałe			
9209 91 00	-- Części i akcesoria pianin i fortepianów	2,7	A	
9209 92 00	-- Części i akcesoria instrumentów muzycznych objętych pozycją 9202	2,7	A	
9209 94 00	-- Części i akcesoria instrumentów muzycznych objętych pozycją 9207	2,7	A	
9209 99	-- Pozostałe			
9209 99 20	--- Części i akcesoria instrumentów muzycznych objętych pozycją 9205	2,7	A	
	--- Pozostałe			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9209 99 40	---- Metronomy, widelki stroikowe oraz kamertony dęte	3,2	A	
9209 99 50	---- Mechanizmy pozytywek	1,7	A	
9209 99 70	---- Pozostałe	2,7	A	
93	DZIAŁ 93 – BROŃ I AMUNICJA; ICH CZĘŚCI I AKCESORIA			
9301	Broń wojskowa, inna niż rewolwery, pistolety i broń biała, objęte pozycją 9307			
9301 10 00	- Broń artyleryjska (na przykład armaty, haubice i moździerze)	0	A	
9301 20 00	- Wyrzutnie raket; miotacze ognia; granatniki; wyrzutnie torped i podobne miotacze	0	A	
9301 90 00	- Pozostała	0	A	
9302 00 00	Rewolwery i pistolety, inne niż te objęte pozycją 9303 lub 9304	2,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9303	Pozostała broń palna oraz podobny sprzęt, działające na zasadzie odpalania ładunku prochowego (na przykład strzelby i karabinki sportowe i myśliwskie, broń palna ładowana przez lufę, raketnice oraz inny sprzęt przeznaczony do wystrzeliwania rakiet sygnalizacyjnych, pistolety i rewolwery do strzelania ślepymi nabojami, do uboju zwierząt, wyrzutnie linki)			
9303 10 00	- Broń palna ładowana przez lufę	3,2	B3	
9303 20	- Pozostałe strzelby i karabinki sportowe, myśliwskie lub przeznaczone do strzelania do celu, włączając broń mającą przynajmniej jedną lufę gładką			
9303 20 10	- - Jednolufowe, z lufą gładką	3,2	B3	
9303 20 95	- - Pozostałe	3,2	B3	
9303 30 00	- Pozostałe strzelby i karabinki sportowe, myśliwskie lub przeznaczone do strzelania do celu	3,2	B3	
9303 90 00	- Pozostałe	3,2	B3	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9304 00 00	Pozostała broń (na przykład pistolety i karabiny sprężynowe, pneumatyczne lub gazowe, pałki), z wyłączeniem tej objętej pozycją 9307	3,2	B3	
9305	Części i akcesoria artykułów objętych pozycjami od 9301 do 9304			
9305 10 00	- Rewolwerów lub pistoletów	3,2	B3	
9305 20 00	- Strzelb myśliwskich lub karabinów, objętych pozycją 9303	2,7	A	
	- Pozostałe			
9305 91 00	- - Broni wojskowej objętej pozycją 9301	0	A	
9305 99 00	- - Pozostałe	2,7	A	
9306	Bomby, granaty, torpedy, miny, pociski i podobne uzbrojenie wojenne oraz ich części; naboje i pozostała amunicja oraz granaty oraz ich części, włączając przybitki do nabojów śrutowych i kulowych			
	- Naboje do strzelb myśliwskich oraz części takich ładunków; śrut broni pneumatycznej			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9306 21 00	--	Naboje	2,7	A	
9306 29 00	--	Pozostałe	2,7	A	
9306 30	-	Pozostałe naboje oraz ich części			
9306 30 10	--	Do rewolwerów i pistoletów, objętych pozycją 9302 oraz do pistoletów maszynowych objętych pozycją 9301	2,7	A	
	--	Pozostałe			
9306 30 30	---	Do broni wojskowej	1,7	A	
9306 30 90	---	Pozostałe	2,7	A	
9306 90	-	Pozostałe			
9306 90 10	--	Do celów wojskowych	1,7	A	
9306 90 90	--	Pozostałe	2,7	A	
9307 00 00		Szpady, szable, kordy, bagnety, lance oraz podobna broń i jej części oraz pochwy do niej	1,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
94	DZIAŁ 94 – MEBLE; POŚCIEL, MATERACE, STELAŻE POD MATERACE, PODUSZKI I PODOBNE WYPYCHANE ARTYKUŁY WYPOSAŻENIOWE; LAMPY I OPRAWY OŚWIETLENIOWE, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE; PODŚWIETLANE ZNAKI, PODŚWIETLANE TABLICE I TABLICZKI, I TYM PODOBNE; BUDYNKI PREFABRYKOWANE			
9401	Siedzenia (inne niż te objęte pozycją 9402), nawet zamieniane w łóżka, oraz ich części			
9401 10 00	- Siedzenia w rodzaju stosowanych w statkach powietrznych	0	A	
9401 20 00	- Siedzenia w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych	3,7	A	
9401 30 00	- Siedzenia obrotowe z regulacją wysokości	0	A	
9401 40 00	- Siedzenia, inne niż siedzenia ogrodowe lub wyposażenie kempingowe, zamieniane w łóżka	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	- Siedzenia trzcinowe, wiklinowe, bambusowe lub z podobnych materiałów			
9401 51 00	-- Z bambusa lub rattanowe	5,6	A	
9401 59 00	-- Pozostałe	5,6	A	
	- Pozostałe siedzenia, z drewnianą ramą			
9401 61 00	-- Tapicerowane	0	A	
9401 69 00	-- Pozostałe	0	A	
	- Pozostałe siedzenia, z metalową ramą			
9401 71 00	-- Tapicerowane	0	A	
9401 79 00	-- Pozostałe	0	A	
9401 80 00	- Pozostałe siedzenia	0	A	
9401 90	- Części			
9401 90 10	-- Siedzeń w rodzaju stosowanych w statkach powietrznych	1,7	A	
	-- Pozostałe			
9401 90 30	--- Z drewna	2,7	A	
9401 90 80	--- Pozostałe	2,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9402	Meble lekarskie, chirurgiczne, dentystyczne lub weterynaryjne (na przykład stoły operacyjne, stoły do badań, łóżka szpitalne z osprzętem mechanicznym, fotele dentystyczne); fotele fryzjerskie i podobne fotele, mające mechanizmy obrotowe, jak również mechanizmy zarówno do pochylania oparcia, jak i mechanizmy podnoszące; części do powyższych artykułów			
9402 10 00	- Fotele dentystyczne, fryzjerskie lub podobne fotele oraz ich części	0	A	
9402 90 00	- Pozostałe	0	A	
9403	Pozostałe meble i ich części			
9403 10	- Meble metalowe, w rodzaju stosowanych w biurze			
	-- O wysokości nieprzekraczającej 80 cm			
9403 10 51	--- Biurka	0	A	
9403 10 58	--- Pozostałe	0	A	
	-- O wysokości przekraczającej 80 cm			
9403 10 91	--- Szafy z drzwiczkami, klapami lub żaluzjami	0	A	
9403 10 93	--- Szafki kartotekowe i pozostałe szafki z szufladami	0	A	
9403 10 98	--- Pozostałe	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9403 20	- Pozostałe meble metalowe			
9403 20 20	-- Łóżka	0	A	
9403 20 80	-- Pozostałe	0	A	
9403 30	- Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w biurze			
	-- O wysokości nieprzekraczającej 80 cm			
9403 30 11	--- Biurka	0	A	
9403 30 19	--- Pozostałe	0	A	
	-- O wysokości przekraczającej 80 cm			
9403 30 91	--- Szafy z drzwiczkami, klapami lub żaluzjami; szafki kartotekowe i pozostałe szafki z szufladami	0	A	
9403 30 99	--- Pozostałe	0	A	
9403 40	- Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w kuchni			
9403 40 10	-- Meble do zabudowy	2,7	A	
9403 40 90	-- Pozostałe	2,7	A	
9403 50 00	- Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sypialni	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9403 60	- Pozostałe meble drewniane			
9403 60 10	-- Meble drewniane w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach	0	A	
9403 60 30	-- Meble drewniane w rodzaju stosowanych w sklepach	0	A	
9403 60 90	-- Pozostałe meble drewniane	0	A	
9403 70 00	- Meble z tworzyw sztucznych	0	A	
	- Meble z pozostałych materiałów, włączając meble z trzciny, wikliny, bambusa lub podobnych materiałów			
9403 81 00	-- Z bambusa lub rattanowe	5,6	A	
9403 89 00	-- Pozostałe	5,6	A	
9403 90	- Części			
9403 90 10	-- Z metalu	2,7	A	
9403 90 30	-- Z drewna	2,7	A	
9403 90 90	-- Z pozostałych materiałów	2,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9404	Stelaże pod materace; artykuły pościelowe i podobne artykuły wyposażeniowe (na przykład materace, koldry, pierzyny, poduszki, pufy i jaśki) wyposażone w sprężyny lub wypchane, lub zawierające wewnątrz dowolny materiał, lub z gumy lub z tworzyw sztucznych, komórkowych, nawet pokryte			
9404 10 00	- Stelaże pod materace	3,7	A	
	- Materace			
9404 21	-- Z gumy lub z tworzyw sztucznych, komórkowych, nawet pokryte			
9404 21 10	--- Z gumy komórkowej	3,7	A	
9404 21 90	--- Z tworzyw sztucznych komórkowych	3,7	A	
9404 29	-- Z pozostałych materiałów			
9404 29 10	--- Ze sprężynami wewnątrz	3,7	A	
9404 29 90	--- Pozostałe	3,7	A	
9404 30 00	- Śpiwory	3,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9404 90	- Pozostałe			
9404 90 10	- - Wypełnione pierzem lub puchem	3,7	A	
9404 90 90	- - Pozostałe	3,7	A	
9405	Lampy i oprawy oświetleniowe, włącznie z reflektorami poszukiwawczymi i punktowymi, oraz ich części, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; podświetlane znaki, podświetlane tablice i tabliczki, i tym podobne, ze źródłem światła zamontowanym na stałe, oraz ich części, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone			
9405 10	- Żyrandole, świeczniki i pozostałe elektryczne oprawy oświetleniowe, mocowane do sufitu lub do ściany, z wyłączeniem tych w rodzaju stosowanych do oświetlania otwartych przestrzeni publicznych lub dróg publicznych			
	- - Z tworzyw sztucznych lub z materiałów ceramicznych			
9405 10 21	- - - Z tworzyw sztucznych, w rodzaju stosowanych do lamp żarowych	4,7	A	
9405 10 40	- - - Pozostałe	4,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9405 10 50	-- Ze szkła	3,7	A	
	-- Z pozostałych materiałów			
9405 10 91	--- W rodzaju stosowanych do lamp żarowych	2,7	A	
9405 10 98	--- Pozostałe	2,7	A	
9405 20	- Lampy elektryczne stołowe, biurkowe, nocne lub podłogowe			
	-- Z tworzyw sztucznych lub z materiałów ceramicznych			
9405 20 11	--- Z tworzyw sztucznych, w rodzaju stosowanych do lamp żarowych	4,7	A	
9405 20 40	--- Pozostałe	4,7	A	
9405 20 50	-- Ze szkła	3,7	A	
	-- Z pozostałych materiałów			
9405 20 91	--- W rodzaju stosowanych do lamp żarowych	2,7	A	
9405 20 99	--- Pozostałe	2,7	A	
9405 30 00	- Zestawy oświetleniowe, w rodzaju używanych na choinkach bożonarodzeniowych	3,7	A	
9405 40	- Pozostałe lampy elektryczne i oprawy oświetleniowe			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9405 40 10	-- Reflektory poszukiwawcze i punktowe	3,7	A	
	-- Pozostałe			
	--- Z tworzyw sztucznych			
9405 40 31	---- W rodzaju stosowanych do lamp żarowych	4,7	A	
9405 40 35	---- W rodzaju stosowanych do świetlówek	4,7	A	
9405 40 39	---- Pozostałe	4,7	A	
	--- Z pozostałych materiałów			
9405 40 91	---- W rodzaju stosowanych do lamp żarowych	2,7	A	
9405 40 95	---- W rodzaju stosowanych do świetlówek	2,7	A	
9405 40 99	---- Pozostałe	2,7	A	
9405 50 00	- Nielektryczne lampy i oprawy oświetleniowe	2,7	A	
9405 60	- Podświetlane znaki, podświetlane tablice i tabliczki, i tym podobne			
9405 60 20	-- Z tworzyw sztucznych	4,7	A	
9405 60 80	-- Z pozostałych materiałów	2,7	A	
	- Części			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9405 91	-- Ze szkła			
9405 91 10	--- Artykuły do elektrycznych opraw oświetleniowych (z wyłączeniem reflektorów poszukiwawczych i punktowych)	5,7	A	
9405 91 90	--- Pozostałe	3,7	A	
9405 92 00	-- Z tworzyw sztucznych	4,7	A	
9405 99 00	-- Pozostałe	2,7	A	
9406 00	Budynki prefabrykowane			
9406 00 11	- Domy mieszkalne przemieszczalne	2,7	A	
	- Pozostałe			
9406 00 20	-- Z drewna	2,7	A	
	-- Z żeliwa lub stali			
9406 00 31	--- Szklarnie	2,7	A	
9406 00 38	--- Pozostałe	2,7	A	
9406 00 80	-- Z pozostałych materiałów	2,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
95	DZIAŁ 95 – ZABAWKI, GRY I PRZYBORY SPORTOWE; ICH CZĘŚCI I AKCESORIA			
9503 00	Rowery trzykołowe, skutery, samochodziki poruszane pedałami i podobne zabawki na kołach; wózki dla lalek; lalki; pozostałe zabawki; modele redukcyjne (w skali) i podobne modele rekreacyjne, z napędem lub bez; układanki dowolnego rodzaju			
9503 00 10	- Rowery trzykołowe, skutery, samochodziki poruszane pedałami i podobne zabawki na kołkach; wózki dla lalek	0	A	
	- Lalki przedstawiające wyłącznie ludzkie postacie i części i akcesoria			
9503 00 21	-- Lalki	4,7	A	
9503 00 29	-- Części i akcesoria	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9503 00 30	- Pociągi elektryczne, włącznie z torami, urządzeniami sygnalizacyjnymi i innym wyposażeniem do nich; zestawy do składania modeli redukcyjnych (w skali)	0	A	
	- Pozostałe zestawy i zabawki konstrukcyjne			
9503 00 35	-- Z tworzyw sztucznych	4,7	A	
9503 00 39	-- Z pozostałych materiałów	0	A	
	- Zabawki przedstawiające zwierzęta lub postacie inne niż ludzkie			
9503 00 41	-- Wypchane	4,7	A	
9503 00 49	-- Pozostałe	0	A	
9503 00 55	- Instrumenty i aparatura, muzyczne, zabawkowe	0	A	
	- Układanki			
9503 00 61	-- Z drewna	0	A	
9503 00 69	-- Pozostałe	4,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9503 00 70	- Pozostałe zabawki, pakowane w zestawy lub komplety	4,7	A	
	- Pozostałe zabawki i modele, z silnikiem			
9503 00 75	-- Z tworzyw sztucznych	4,7	A	
9503 00 79	-- Z pozostałych materiałów	0	A	
	- Pozostałe			
9503 00 81	-- Zabawki imitujące broń	0	A	
9503 00 85	-- Miniaturowe modele (odlewy) z metalu	4,7	A	
	-- Pozostałe			
9503 00 95	--- Z tworzyw sztucznych	4,7	A	
9503 00 99	--- Pozostałe	0	A	
9504	Konsole i urządzenia do gier wideo, sprzęt do gier towarzyskich, stołowych lub salonowych, włączając bilardy elektryczne, stoły bilardowe, specjalne stoły do gier rozgrywanych w kasynach oraz wyposażenie automatycznych kręgielni			
9504 20 00	- Sprzęt i akcesoria do dowolnego rodzaju gry w bilard	0	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9504 30	- Pozostałe gry uruchamiane monetami, banknotami, kartami bankowymi, żetonami lub jakimikolwiek innymi środkami płatniczymi, inne niż sprzęt automatycznych kręgielni			
9504 30 10	-- Gry z ekranem	0	A	
9504 30 20	-- Pozostałe	0	A	
9504 30 90	-- Części	0	A	
9504 40 00	- Karty do gry	2,7	A	
9504 50 00	- Konsole i urządzenia do gier wideo, inne niż te objęte podpozycją 9504 30	0	A	
9504 90	- Pozostałe			
9504 90 10	-- Zestawy elektrycznych samochodów wyścigowych, o charakterze gier ze współzawodnictwem	0	A	
9504 90 80	-- Pozostałe	0	A	
9505	Artykuły świąteczne, karnawałowe lub inne rozrywkowe, włączając akcesoria do sztuk magicznych i żartów			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9505 10	- Artykuły bożonarodzeniowe			
9505 10 10	-- Ze szkła	0	A	
9505 10 90	-- Z pozostałych materiałów	2,7	A	
9505 90 00	- Pozostałe	2,7	A	
9506	Artykuły i sprzęt do ogólnych ćwiczeń fizycznych, gimnastycznych, lekkoatletycznych, do pozostałych sportów (włączając tenis stołowy) lub do gier na świeżym powietrzu, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale; baseny i brodziki			
	- Narty śniegowe i ich osprzęt			
9506 11	-- Narty			
9506 11 10	--- Narty biegowe	3,7	A	
	--- Narty zjazdowe			
9506 11 21	---- Monoski (narty do jazdy figurowej na jednej nardzie) i deski snowboardowe	3,7	A	
9506 11 29	---- Pozostałe	3,7	A	
9506 11 80	--- Pozostałe narty	3,7	A	

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9506 12 00	--	Wiązania do nart	3,7	A	
9506 19 00	--	Pozostałe	2,7	A	
	-	Narty wodne, deski surfingowe, deski windsurfingowe oraz inny sprzęt do sportów wodnych			
9506 21 00	--	Deski windsurfingowe	2,7	A	
9506 29 00	--	Pozostałe	2,7	A	
	-	Kije golfowe i pozostały sprzęt golfowy			
9506 31 00	--	Kompletne kije golfowe	2,7	A	
9506 32 00	--	Piłki	2,7	A	
9506 39	--	Pozostałe			
9506 39 10	---	Części kijów golfowych	2,7	A	
9506 39 90	---	Pozostałe	2,7	A	
9506 40 00	-	Artykuły i sprzęt do tenisa stołowego	2,7	A	
	-	Rakiety tenisowe, badmintonowe lub podobne, nawet z naciągiem			
9506 51 00	--	Rakiety do tenisa ziemnego, nawet z naciągiem	4,7	A	

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9506 59 00	--	Pozostałe	2,7	A	
	-	Piłki, inne niż piłki golfowe i piłki do tenisa stołowego			
9506 61 00	--	Piłki do tenisa ziemnego	2,7	A	
9506 62 00	--	Nadmuchiwane	2,7	A	
9506 69	--	Pozostałe			
9506 69 10	---	Do krykieta i polo	0	A	
9506 69 90	---	Pozostałe	2,7	A	
9506 70	-	Łyżwy i wrotki, włączając buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami lub wrotkami			
9506 70 10	--	Łyżwy	0	A	
9506 70 30	--	Wrotki	2,7	A	
9506 70 90	--	Części i akcesoria	2,7	A	
	-	Pozostałe			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9506 91	--	Artykuły i sprzęt do ogólnych ćwiczeń fizycznych, gimnastycznych lub lekkoatletycznych			
9506 91 10	---	Przyrządy do ćwiczeń z nastawialnymi mechanizmami poziomu i natężenia	2,7	A	
9506 91 90	---	Pozostałe	2,7	A	
9506 99	--	Pozostałe			
9506 99 10	---	Sprzęt do krykieta i polo, inne niż piłki	0	A	
9506 99 90	---	Pozostałe	2,7	A	
9507		Wędziska, haczyki na ryby i pozostały sprzęt wędkarskie; podbieraki, podrywki, siatki na motyle i podobne siatki; ptaki wabiki (inne niż te objęte pozycją 9208 lub 9705) oraz podobne przybory łowieckie lub strzeleckie			
9507 10 00	-	Wędziska	3,7	A	
9507 20	-	Haczyki na ryby, nawet z przyponem			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9507 20 10	- -	Haczyki bez przyponu	1,7	A	
9507 20 90	- -	Pozostałe	3,7	A	
9507 30 00	-	Kołowrotki wędkarskie	3,7	A	
9507 90 00	-	Pozostałe	3,7	A	
9508		Karuzele, huśtawki, strzelnice i pozostałe urządzenia rozrywkowe na wolnym powietrzu; wędrownie cyrki i wędrownie menażerie; wędrownie teatry			
9508 10 00	-	Wędrownie cyrki i wędrownie menażerie	1,7	A	
9508 90 00	-	Pozostałe	1,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
96	DZIAŁ 96 – ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE RÓŻNE			
9601	Kość słoniowa, kość, skorupa żółwia, rogi, poroża, koral, macica perłowa i pozostałe materiały do rzeźbienia pochodzenia zwierzęcego, obrobione oraz artykuły z tych materiałów (włączając artykuły otrzymane przez formowanie)			
9601 10 00	- Kość słoniowa i artykuły z kości słoniowej, obrobione	2,7	A	
9601 90 00	- Pozostałe	0	A	
9602 00 00	Materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły z takich materiałów; formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich, oraz pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny	2,2	A	

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9603		Miotły, szczotki i pędzle (włączając szczotki stanowiące części maszyn, urządzeń lub pojazdów), ręcznie sterowane mechaniczne zamiatarki podłóg, bezsilnikowe, mopy i przybory do odkurzania wykonane z piór; kępkki i pęczki przygotowane do wyrobu mioteł, szczotek lub pędzli; poduszki i wałki do malowania; gumowe wycieraczki do szyb (inne niż wałki gumowe)			
9603 10 00	-	Miotły i szczotki składające się ze związanych razem gałęzi lub pozostałych materiałów pochodzenia roślinnego, z uchwytami lub bez	3,7	A	
	-	Szczoteczki do zębów, pędzle do golenia, szczotki do włosów, szczoteczki do rąk, szczoteczki do rzęs oraz pozostałe szczoteczki kosmetyczne do użytku osobistego, włączając szczotki stanowiące części urządzeń			
9603 21 00	- -	Szczoteczki do zębów, włączając szczoteczki do protez dentystycznych	3,7	A	
9603 29	- -	Pozostałe			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9603 29 30	--- Szczotki do włosów	3,7	A	
9603 29 80	--- Pozostałe	3,7	A	
9603 30	- Pędzle artystyczne, pędzle do pisania oraz podobne pędzle do zastosowań kosmetycznych			
9603 30 10	-- Pędzle artystyczne i pędzle do pisania	3,7	A	
9603 30 90	-- Pędzle do nakładania kosmetyków	3,7	A	
9603 40	- Pędzle do farb olejnych, klejowych, lakierów lub podobne (inne niż pędzle objęte podpozycją 9603 30); poduszki i wałki, do malowania			
9603 40 10	-- Pędzle do farb olejnych, klejowych, lakierów lub podobne	3,7	A	
9603 40 90	-- Poduszki i wałki, do malowania	3,7	A	
9603 50 00	- Pozostałe szczotki stanowiące części maszyn, urządzeń lub pojazdów	2,7	A	
9603 90	- Pozostałe			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9603 90 10	-- Mechaniczne szczotki do zamywania podłóg, obsługiwane ręcznie, bezsilnikowe	2,7	A	
	-- Pozostałe			
9603 90 91	--- Szczotki do zamywania dróg; domowe miotły i szczotki, włączając szczotki do butów i do ubrania; szczotki do szczotkowania i czesania zwierząt	3,7	A	
9603 90 99	--- Pozostałe	3,7	A	
9604 00 00	Sita i przesiewacze, ręczne	3,7	A	
9605 00 00	Zestawy podróżne do higieny osobistej, szycia oraz czyszczenia ubrań lub obuwia	3,7	A	
9606	Guziki, zatrzaski, zatrzaski guzikowe, formy do guzików i pozostałe części tych artykułów; półprodukty guzików			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9606 10 00	-	Zatrzaski, zatrzaski guzikowe i ich części	3,7	A	
	-	Guziki			
9606 21 00	--	Z tworzyw sztucznych, niepokryte materiałem włókienniczym	3,7	A	
9606 22 00	--	Z metali nieszlachetnych, niepokryte materiałem włókienniczym	3,7	A	
9606 29 00	--	Pozostałe	3,7	A	
9606 30 00	-	Formy do guzików i pozostałe części guzików; półprodukty guzików	2,7	A	
9607		Zamki błyskawiczne i ich części			
	-	Zamki błyskawiczne			
9607 11 00	--	Z ogniwami z metali nieszlachetnych	6,7	A	
9607 19 00	--	Pozostałe	7,7	A	
9607 20	-	Części			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9607 20 10	--	Z metali nieszlachetnych, włączając wąskie paski z osadzonymi ogniwami z metali nieszlachetnych	6,7	A	
9607 20 90	--	Pozostałe	7,7	A	
9608		Pióra kulkowe i długopisy; pisaki i pióra z końcówkami filcowymi lub innymi końcówkami porowatymi; pióra wieczne, stylografy oraz pozostałe pióra; rapidografy; ołówki automatyczne; obsadki do piór, obsadki do ołówek lub podobne; części (włączając skuwki i klipsy) powyższych artykułów, inne niż te objęte pozycją 9609			
9608 10	-	Pióra kulkowe i długopisy			
9608 10 10	--	Z ciekłym atramentem (z obracającą się kulką)	3,7	A	
	--	Pozostałe			
9608 10 92	---	Z wymiennym wkładem	3,7	A	
9608 10 99	---	Pozostałe	3,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9608 20 00	- Pisaki i pióra, z końcówkami filcowymi lub innymi końcówkami porowatymi	3,7	A	
9608 30 00	- Pióra wieczne, rapidografy i pozostałe pióra	3,7	A	
9608 40 00	- Ołówki automatyczne	3,7	A	
9608 50 00	- Kompletory składające się z dwóch lub więcej artykułów objętych powyższymi podpozycjami	3,7	A	
9608 60 00	- Wkłady do piór kulkowych i długopisów, złożone z końcówki i zasobnika z tuszem	2,7	A	
	- Pozostałe			
9608 91 00	- - Stalówki i ich ostrza	2,7	A	
9608 99 00	- - Pozostałe	2,7	A	
9609	Ołówki (inne niż ołówki objęte pozycją 9608), kredki, pręciki ołówkowe, pastele, węgle rysunkowe, kredy do pisania lub rysowania, kredy krawieckie			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9609 10	- Ołówki i kredki, z pręcikami wewnątrz twardej osłony			
9609 10 10	-- Z pręcikiem grafitowym	2,7	A	
9609 10 90	-- Pozostałe	2,7	A	
9609 20 00	- Pręciki ołówkowe, czarne lub barwne	2,7	A	
9609 90	- Pozostałe			
9609 90 10	-- Pastele i węgiel rysunkowy	2,7	A	
9609 90 90	-- Pozostałe	1,7	A	
9610 00 00	Tabliczki i tablice z powierzchniami do pisania, kreślenia lub rysowania, nawet oprawione	2,7	A	
9611 00 00	Datowniki, pieczęcie lub numeratory i tym podobne (włącznie z urządzeniami do drukowania lub tłoczenia etykiet), przeznaczone do obsługi ręcznej; ręczne wierszowniki oraz komplety do ręcznego drukowania takimi wierszownikami	2,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9612	Taśmy do maszyn do pisania i podobne taśmy, nasycone tuszem lub przygotowane inaczej do otrzymywania odbitek, nawet na szpulkach lub w kasetach; poduszki do tuszu, nawet nasycone tuszem, w pudełkach lub bez			
9612 10	- Taśmy			
9612 10 10	-- Z tworzyw sztucznych	2,7	A	
9612 10 20	-- Z włókien chemicznych, o szerokości mniejszej niż 30 mm, umieszczone na stałe w kasetach z metalu lub z tworzyw sztucznych, w rodzaju stosowanych w automatycznych maszynach do pisania, urządzeniach do automatycznego przetwarzania danych i pozostałych maszynach	0	A	
9612 10 80	-- Pozostałe	2,7	A	
9612 20 00	- Poduszki do tuszu	2,7	A	
9613	Zapalniczki do papierosów i pozostałe zapalniczki, nawet mechaniczne lub elektryczne, oraz części, inne niż kamienie do zapalniczek i knoty			

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9613 10 00	-	Zapalniczki kieszonkowe, gazowe, jednorazowe	2,7	A	
9613 20 00	-	Zapalniczki kieszonkowe, gazowe, do wielokrotnego napełniania	2,7	A	
9613 80 00	-	Pozostałe zapalniczki	2,7	A	
9613 90 00	-	Części	2,7	A	
9614 00		Fajki do tytoniu (włączając cybuchy) oraz cygarniczki do papierosów lub cygar, oraz ich części			
9614 00 10	-	Wstępnie ukształtowane klocki z drewna lub korzenia, do produkcji fajek	0	A	
9614 00 90	-	Pozostałe	2,7	A	
9615		Grzebienie, wsuwki do włosów i tym podobne; szpilki do włosów, lokówki, szpilki do lokówek i tym podobne, inne niż te objęte pozycją 8516, oraz ich części			
	-	Grzebienie, wsuwki do włosów i tym podobne			
9615 11 00	--	Z ebonitu lub z tworzyw sztucznych	2,7	A	
9615 19 00	--	Pozostałe	2,7	A	
9615 90 00	-	Pozostałe	2,7	A	

CN 2012		Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9616		Rozpylacze do perfum i podobnych preparatów toaletowych, ich oprawy i głowice; puszki do pudru i tamponiki do nakładania kosmetyków lub preparatów toaletowych			
9616 10	-	Rozpylacze do perfum i do preparatów toaletowych, ich oprawy i głowice			
9616 10 10	- -	Rozpylacze toaletowe	2,7	A	
9616 10 90	- -	Oprawy i głowice	2,7	A	
9616 20 00	-	Puszki do pudru i tamponiki do nakładania kosmetyków lub preparatów toaletowych	2,7	A	
9617 00 00		Termosy i pozostałe pojemniki próżniowe, kompletne z obudowami; części do nich, inne niż wkłady szklane	6,7	A	
9618 00 00		Manekiny krawieckie i pozostałe manekiny; automaty i inne animowane wystawy, stosowane do dekoracji okien sklepowych	1,7	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9619 00	Podpaski higieniczne (wkładki) i tampony, pieluchy i wkładki dla niemowląt oraz podobne artykuły, z dowolnego materiału			
	- Z masy papierniczej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych			
	-- Podpaski higieniczne (wkładki), tampony oraz podobne artykuły			
9619 00 11	--- Podpaski higieniczne (wkładki)	0	A	
9619 00 13	--- Tampony	0	A	
9619 00 19	--- Pozostałe	0	A	
	-- Pieluchy i wkładki dla niemowląt oraz podobne artykuły			
9619 00 21	--- Pieluchy i wkładki dla niemowląt	0	A	
9619 00 29	--- Pozostałe (na przykład artykuły higieniczne dla osób nietrzymających moczu lub stolca)	0	A	
	- Z waty z materiałów włókienniczych			
9619 00 31	-- Z włókien chemicznych	5	A	
9619 00 39	-- Pozostałe	3,8	A	

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
	- Z pozostałych materiałów włókienniczych			
	-- Podpaski higieniczne (wkładki), tampony oraz podobne artykuły			
9619 00 41	--- Dziane	12	A	
9619 00 49	--- Pozostałe	6,3	A	
	-- Pieluchy i wkładki dla niemowląt oraz podobne artykuły			
9619 00 51	--- Dziane	12	A	
9619 00 59	--- Pozostałe	10,5	A	
9619 00 90	- Z pozostałych materiałów	6,5	A	
97	DZIAŁ 97 – DZIEŁA SZTUKI, PRZEDMIOTY KOLEKCJONERSKIE I ANTYKI			
9701	Obrazy, rysunki i pastele, wykonane wyłącznie ręcznie, inne niż rysunki objęte pozycją 4906 oraz inne niż artykuły przemysłowe malowane lub zdobione ręcznie; kolaże i podobne płyty dekoracyjne			

CN 2012	Wyszczególnienie	Stawka podstawowa	Kategoria	Uwaga
9701 10 00	- Obrazy, rysunki i pastele	0	A	
9701 90 00	- Pozostałe	0	A	
9702 00 00	Oryginalne ryciny, sztychy i litografie	0	A	
9703 00 00	Oryginalne rzeźby i posągi, z dowolnych materiałów	0	A	
9704 00 00	Znaczki pocztowe lub skarbowe, znaczki opłat skarbowych, koperty pierwszego dnia obiegu, papeteria pocztowa (papier ostemplowany) i tym podobne, skasowane lub nieskasowane, inne niż te objęte pozycją 4907	0	A	
9705 00 00	Kolekcje i przedmioty kolekcjonerskie, zoologiczne, botaniczne, mineralogiczne, anatomiczne, historyczne, archeologiczne, paleontologiczne, etnograficzne lub numizmatyczne	0	A	
9706 00 00	Antyki o wieku przekraczającym 100 lat	0	A	