



Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2021
(OR. en)

13316/21
ADD 1

Διοργανικός φάκελος:
2021/0345(NLE)

PECHE 394

ΠΡΟΤΑΣΗ

Αποστολέας:	Για τη Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κα Martine DEPREZ, Διευθύντρια
Ημερομηνία Παραλαβής:	3 Νοεμβρίου 2021
Αποδέκτης:	κ. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:	COM(2021) 661 final - ANNEX 1
Θέμα:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης Κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό, για το 2022, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα και για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2021) 661 final - ANNEX 1.

σνημμ.: COM(2021) 661 final - ANNEX 1



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 3.11.2021
COM(2021) 661 final

ANNEX 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

της

Πρότασης Κανονισμού του Συμβουλίου

**σχετικά με τον καθορισμό, για το 2022, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες
αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα και για τα
ενωσιακά αλιευτικά σκάφη σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:	TAC που εφαρμόζονται σε ενωσιακά αλιευτικά σκάφη σε περιοχές όπου υφίστανται TAC ανά είδος και ανά περιοχή
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-A:	Skagerrak, Kattegat, υποζώνες ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 και 14, ενωσιακά ύδατα της CECAF, ύδατα Γαλλικής Γουιάνας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-B:	Βορειοανατολικός Ατλαντικός και Γροιλανδία, υποζώνες ICES 1, 2, 5, 12 και 14 και ύδατα Γροιλανδίας της NAFO 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-Γ:	Βορειοδυτικός Ατλαντικός – Περιοχή της σύμβασης NAFO
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-Δ:	Περιοχή της σύμβασης ICCAT
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-E:	Νοτιοανατολικός Ατλαντικός Ωκεανός – Περιοχή της σύμβασης SEAFO
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-ΣΤ:	Τόνος νοτίου ημισφαιρίου – περιοχές κατανομής
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-Z:	Περιοχή της σύμβασης WCPFC
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-H:	Περιοχή της σύμβασης SPRFMO
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-Θ:	Περιοχή αρμοδιότητας της IOTC
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-ΙΑ:	Περιοχή της συμφωνίας SIOFA
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-ΙΒ:	Περιοχή της σύμβασης IATTC
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II:	Αλιευτική προσπάθεια των σκαφών στο πλαίσιο της διαχείρισης των αποθεμάτων γλώσσας της Δυτικής Μάγχης στη διαίρεση ICES 7e
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III:	Περιοχές διαχείρισης του αμμόχελου στις διαιρέσεις ICES 2a και 3a και στην υποζώνη ICES 4
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV:	Περίοδοι απαγόρευσης αλιείας για την προστασία των γεννητόρων γάδου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:	Άδειες αλίευσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI:	Περιοχή της σύμβασης ICCAT
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII:	Περιοχή της σύμβασης CCAMLR
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII:	Περιοχή αρμοδιότητας της IOTC
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX:	Περιοχή της σύμβασης WCPFC

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΑC ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΩΣΙΑΚΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΤΑC ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

Οι πίνακες των παραρτημάτων καθορίζουν τα ΤΑC και τις ποσοστώσεις (σε τόνους βάρους ζωντανών αλιευμάτων, εκτός εάν ορίζεται άλλως) ανά απόθεμα και, κατά περίπτωση, τους όρους που συνδέονται λειτουργικά με αυτά.

Όλες οι αλιευτικές δυνατότητες που καθορίζονται στα παραρτήματα υπόκεινται στους κανόνες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, και ιδίως στα άρθρα 33 και 34 του εν λόγω κανονισμού.

Οι αναφορές των παραρτημάτων σε αλιευτικές ζώνες είναι αναφορές σε ζώνες ICES, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σε κάθε περιοχή, τα αποθέματα ιχθύων παρατίθενται με την αλφαβητική σειρά της επιστημονικής ονομασίας του είδους. Η ταυτοποίηση ειδών για κανονιστικούς σκοπούς γίνεται μόνον με επιστημονικές ονομασίες. Οι κοινές ονομασίες παρέχονται για ενδεικτικούς μόνον λόγους.

Τα παραρτήματα I-A έως I-IB αποτελούν τμήμα του παραρτήματος I.

Επιστημονική ονομασία	Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός	Κοινή ονομασία
<i>Ammodytes</i> spp.	SAN	Αμμόχελα
<i>Argentina silus</i>	ARU	Γουρλομάτης Ατλαντικού
<i>Beryx</i> spp.	ALF	Μπερυτσίδες
<i>Brosme brosme</i>	USK	Μπρόσμιο
<i>Caproidae</i>	BOR	Βασιλάκης
<i>Centrophorus squamosus</i>	GUQ	Αγκαθίτης του Ατλαντικού
<i>Centroscymnus coelolepis</i>	CYO	Κεντροσκύμνος
<i>Chaceon</i> spp.	GER	Κόκκινος κάβουρας βαθέων υδάτων
<i>Chaenocephalus aceratus</i>	SSI	Παγόψαρο της Σκωτίας
<i>Champscephalus gunnari</i>	ANI	Παγόψαρο της Ανταρκτικής
<i>Channichthys rhinoceratus</i>	LIC	Ρυγχοπαγόψαρο
<i>Chionoecetes</i> spp.	PCR	Κάβουρας της Αρκτικής
<i>Clupea harengus</i>	HER	Ρέγγα
<i>Coryphaenoides rupestris</i>	RNG	Γρεναδιέρος των βράχων
<i>Dalatias licha</i>	SCK	Σκυμοσκυλόψαρο
<i>Deania calcea</i>	DCA	Κεντρόνι
<i>Dicentrarchus labrax</i>	BSS	Λαβράκι
<i>Dipturus batis</i> (<i>Dipturus</i> cf. <i>flossada</i> και <i>Dipturus</i> cf. <i>intermedia</i>)	RJB	Ομάδα γκριζόβατου

Επιστημονική ονομασία	Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός	Κοινή ονομασία
<i>Dissostichus eleginoides</i>	TOP	Μπακαλιάρος της Ανταρκτικής
<i>Dissostichus mawsoni</i>	TOA	Μπακαλιάρος της Ανταρκτικής
<i>Dissostichus</i> spp.	TOT	Μπακαλιάρος της Ανταρκτικής
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	Γάυρος
<i>Etmopterus princeps</i>	ETR	Μεγάλος μαυροαγκαθίτης
<i>Etmopterus pusillus</i>	ETP	Λείος μαυροαγκαθίτης
<i>Euphausia superba</i>	KRI	Κριλ
<i>Gadus morhua</i>	COD	Γάδος
<i>Galeorhinus galeus</i>	GAG	Γαλέος
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	WIT	Καλκάνι
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	PLA	Αμερικανική χωματίδα
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	ORY	Καθρεπτόψαρο του Ατλαντικού
<i>Illex illecebrosus</i>	SQI	Θράψαλο του Βορρά
<i>Lamna nasus</i>	POR	Λάμνα
<i>Lepidorhombus</i> spp.	LEZ	Ζαγκέτες
<i>Leucoraja naevus</i>	RJN	Σελάχι κούκος
<i>Limanda ferruginea</i>	YEL	Χωματίδα με κίτρινη ουρά
<i>Lophiidae</i>	ANF	Πεσκαντρίτσα
<i>Macrourus</i> spp.	GRV	Γρεναδιέροι
<i>Makaira nigricans</i>	BUM	Γαλάζιο μάρλιν
<i>Mallotus villosus</i>	CAP	Καπελάνος
<i>Manta birostris</i>	RMB	Διαβολόψαρο του Ατλαντικού
<i>Martialia hyadesi</i>	SQS	Καλαμάρι
<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	HAD	Εγκλεφίνος

Επιστημονική ονομασία	Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός	Κοινή ονομασία
<i>Merlangius merlangus</i>	WHG	Νταούκι Ατλαντικού
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Μπακαλιάρος μερλούκιος
<i>Micromesistius poutassou</i>	WHB	Προσφυγάκι
<i>Microstomus kitt</i>	LEM	Λεμονόγλωσσα
<i>Molva dypterygia</i>	BLI	Μουρούνα διπτερύγιος
<i>Molva molva</i>	LIN	Μουρούνα
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Καραβίδα
<i>Notothenia gibberifrons</i>	NOG	Νοτοθένια
<i>Notothenia rossii</i>	NOR	Νοτοθένια
<i>Notothenia squamifrons</i>	NOS	Νοτοθένια
<i>Pandalus borealis</i>	PRA	Γαρίδα της Αρκτικής
<i>Paralomis</i> spp.	PAI	Κάβουρες
<i>Penaeus</i> spp.	PEN	Γαρίδες
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	Φασί Ατλαντικού
<i>Pleuronectiformes</i>	FLX	Πλατύψαρα
<i>Pollachius pollachius</i>	POL	Κίτρινος μπακαλιάρος
<i>Pollachius virens</i>	POK	Μαύρος μπακαλιάρος
<i>Scophthalmus maximus</i>	TUR	Καλκάνι
<i>Pseudochaenichthys georgianus</i>	SGI	Παγόψαρο
<i>Pseudopentaceros</i> spp.	EDW	Ψευδοπεντάκερω
<i>Raja alba</i>	RJA	Λευκόβατος
<i>Raja brachyura</i>	RJH	Ξανθόβατος
<i>Raja circularis</i>	RJI	Στρογγυλόβατος

Επιστημονική ονομασία	Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός	Κοινή ονομασία
<i>Raja clavata</i>	RJC	Καλκανόβατος
<i>Raja fullonica</i>	RJF	Ακανθόβατος
<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>	JAD	Νορβηγικός βάτος
<i>Raja microocellata</i>	RJE	Μικροστιγματόβατος
<i>Raja montagui</i>	RJM	Κηλιδόβατος
<i>Raja radiata</i>	RJR	Ακτινόβατος
<i>Raja undulata</i>	RJU	Κυματόβατος
<i>Rajiformes</i>	SRX	Σελάχια
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	GHL	Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας
<i>Sardina pilchardus</i>	PIL	Σαρδέλα
<i>Scomber scombrus</i>	MAC	Σκουμπρί
<i>Scophthalmus rhombus</i>	BLL	Πησσί
<i>Sebastes</i> spp.	RED	Κοκκινόψαρο
<i>Solea solea</i>	SOL	Γλώσσα
<i>Solea</i> spp.	SOO	Γλώσσα
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Παπαλίνα
<i>Squalus acanthias</i>	DGS	Κεντρόνι
<i>Tetrapturus albidus</i>	WHM	Λευκό μάρλιν
<i>Thunnus alalunga</i>	ALB	Τόνος μακρόπτερος
<i>Thunnus maccoyii</i>	SBF	Τόνος νοτίου ημισφαιρίου
<i>Thunnus obesus</i>	BET	Τόνος μεγαλόφθαλμος
<i>Thunnus thynnus</i>	BFT	Τόνος
<i>Trachurus murphyi</i>	CJM	Σαυρίδι της Χιλής
<i>Trachurus</i> spp.	JAX	Σαυρίδι
<i>Trisopterus esmarkii</i>	NOP	Σύκο της Νορβηγίας
<i>Urophycis tenuis</i>	HKW	Λευκός μπακαλιάρος
<i>Xiphias gladius</i>	SWO	Ξιφίας

Κοινή ονομασία	Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός	Επιστημονική ονομασία
Τόνος μακρόπτερος	ALB	<i>Thunnus alalunga</i>
Μπερυτσίδες	ALF	<i>Beryx</i> spp.
Αμερικανική χωματίδα	PLA	<i>Hippoglossoides platessoides</i>
Γαύρος	ANE	<i>Engraulis encrasicolus</i>
Πεσκαντρίτσα	ANF	<i>Lophiidae</i>
Μπακαλιάρος της Ανταρκτικής	TOA	<i>Dissostichus mawsoni</i>
Τόνος μεγαλόφθαλμος	BET	<i>Thunnus obesus</i>
Κεντρόνι	DCA	<i>Deania calcea</i>
Παγόψαρο της Σκωτίας	SSI	<i>Chaenocephalus aceratus</i>
Ξανθόβατος	RJH	<i>Raja brachyura</i>
Μουρούνα διπτερύγιος	BLI	<i>Molva dypterygia</i>
Γαλάζιο μάρλιν	BUM	<i>Makaira nigricans</i>
Προσφυγάκι	WHB	<i>Micromesistius poutassou</i>
Τόνος	BFT	<i>Thunnus thynnus</i>
Βασιλάκης	BOR	<i>Caproidae</i>
Πησσί	BLL	<i>Scophthalmus rhombus</i>
Καπελάνος	CAP	<i>Mallotus villosus</i>
Γάδος	COD	<i>Gadus morhua</i>
Ομάδα γκριζόβατου	RJB	<i>Dipturus batis</i> (<i>Dipturus</i> cf. <i>flossada</i> και <i>Dipturus</i> cf. <i>intermedia</i>)
Γλώσσα	SOL	<i>Solea solea</i>
Κάβουρες	PAI	<i>Paralomis</i> spp.

Κοινή ονομασία	Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός	Επιστημονική ονομασία
Σελάχι κούκος	RJN	<i>Leucoraja naevus</i>
Κόκκινος κάβουρας βαθέων υδάτων	GER	<i>Chaceon</i> spp.
Λαβράκι	BSS	<i>Dicentrarchus labrax</i>
Πλατύψαρα	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>
Διαβολόψαρο του Ατλαντικού	RMB	<i>Manta birostris</i>
Μεγάλος μαυροαγκαθίτης	ETR	<i>Etmopterus princeps</i>
Γουρλομάτης Ατλαντικού	ARU	<i>Argentina silus</i>
Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας	GHL	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>
Γρεναδιέροι	GRV	<i>Macrourus</i> spp.
Νοτοθένια	NOS	<i>Notothenia squamifrons</i>
Εγκλεφίνος	HAD	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>
Μπακαλιάρος μερλούκιος	HKE	<i>Merluccius merluccius</i>
Ρέγγα	HER	<i>Clupea harengus</i>
Σαυρίδι	JAX	<i>Trachurus</i> spp.
Νοτοθένια	NOG	<i>Notothenia gibberifrons</i>
Σαυρίδι της Χιλής	CJM	<i>Trachurus murphyi</i>
Σκυμνοσκυλόψαρο	SCK	<i>Dalatias licha</i>
Κριλ	KRI	<i>Euphausia superba</i>
Αγκαθίτης του Ατλαντικού	GUQ	<i>Centrophorus squamosus</i>
Λεμονόγλωσσα	LEM	<i>Microstomus kitt</i>
Μουρούνα	LIN	<i>Molva molva</i>
Σκουμπρί	MAC	<i>Scomber scombrus</i>
Παγόψαρο της Ανταρκτικής	ANI	<i>Champsocephalus gunnari</i>
Νοτοθένια	NOR	<i>Notothenia rossii</i>

Κοινή ονομασία	Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός	Επιστημονική ονομασία
Ζαγκέτες	LEZ	<i>Lepidorhombus</i> spp.
Γαρίδα της Αρκτικής	PRA	<i>Pandalus borealis</i>
Καραβίδα	NEP	<i>Nephrops norvegicus</i>
Σύκο της Νορβηγίας	NOP	<i>Trisopterus esmarkii</i>
Νορβηγικός βάτος	JAD	<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>
Καθρεπτόψαρο του Ατλαντικού	ORY	<i>Hoplostethus atlanticus</i>
Μπακαλιάρος της Ανταρκτικής	TOP	<i>Dissostichus eleginoides</i>
Ψευδοπεντάκερος	EDW	<i>Pseudopentaceros</i> spp.
Γαρίδες	PEN	<i>Penaeus</i> spp.
Κεντρόνι	DGS	<i>Squalus acanthias</i>
Φασί Ατλαντικού	PLE	<i>Pleuronectes platessa</i>
Κίτρινος μπακαλιάρος	POL	<i>Pollachius pollachius</i>
Λάμνα	POR	<i>Lamna nasus</i>
Κεντροσκύμνος	CYO	<i>Centroscymnus coelolepis</i>
Κοκκινόψαρο	RED	<i>Sebastes</i> spp.
Γρεναδιέρος των βράχων	RNG	<i>Coryphaenoides rupestris</i>
Μαύρος μπακαλιάρος	POK	<i>Pollachius virens</i>
Αμμόχελα	SAN	<i>Ammodytes</i> spp.
Στρογγυλόβατος	RJI	<i>Raja circularis</i>
Σαρδέλα	PIL	<i>Sardina pilchardus</i>
Ακανθόβατος	RJF	<i>Raja fullonica</i>
Θράψαλο του Βορρά	SQI	<i>Illex illecebrosus</i>
Σελάχια	SRX	<i>Rajiformes</i>

Κοινή ονομασία	Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός	Επιστημονική ονομασία
Μικροστιγματόβατος	RJE	<i>Raja microocellata</i>
Λείος μαυροαγκαθίτης	ETP	<i>Etmopterus pusillus</i>
Κάβουρας της Αρκτικής	PCR	<i>Chionoecetes</i> spp.
Γλώσσα	SOO	<i>Solea</i> spp.
Παγόψαρο	SGI	<i>Pseudochaenichthys georgianus</i>
Τόνος νοτίου ημισφαιρίου	SBF	<i>Thunnus maccoyii</i>
Κηλιδόβατος	RJM	<i>Raja montagui</i>
Παπαλίνα	SPR	<i>Sprattus sprattus</i>
Καλαμάρι	SQS	<i>Martialia hyadesi</i>
Ακτινόβατος	RJR	<i>Raja radiata</i>
Ξιφίας	SWO	<i>Xiphias gladius</i>
Καλκανόβατος	RJC	<i>Raja clavata</i>
Μπακαλιάρος της Ανταρκτικής	TOT	<i>Dissostichus</i> spp.
Γαλέος	GAG	<i>Galeorhinus galeus</i>
Καλκάνι	TUR	<i>Scophthalmus maximus</i>
Μπρόσμιος	USK	<i>Brosme brosme</i>
Κυματόβατος	RJU	<i>Raja undulata</i>
Ρυγχοπαγόψαρο	LIC	<i>Channichthys rhinoceratus</i>
Λευκός μπακαλιάρος	HKW	<i>Urophycis tenuis</i>
Λευκό μάρλιν	WHM	<i>Tetrapturus albidus</i>
Λευκόβατος	RJA	<i>Raja alba</i>
Νταούκι Ατλαντικού	WHG	<i>Merlangius merlangus</i>
Καλκάνι	WIT	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>
Χωματίδα με κίτρινη ουρά	YEL	<i>Limanda ferruginea</i>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α

SKAGERRAK, KATTEGAT, ΥΠΟΖΩΝΕΣ ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ΚΑΙ 14,
ΕΝΩΣΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ CEEAF, ΥΔΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΟΥΙΑΝΑΣ

ΜΕΡΟΣ Α

Αυτόνομα αποθέματα της Ένωσης

Είδος:	Γαύρος <i>Engraulis encrasicolus</i>	Ζώνη:	8 (ANE/08.)
Ισπανία	pm	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	pm		
Ένωση	pm		
TAC	pm		
Είδος:	Γαύρος <i>Engraulis encrasicolus</i>	Ζώνη:	9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1 (ANE/9/3411)
Ισπανία	0 ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC	
Πορτογαλία	0 ⁽¹⁾		
Ένωση	0 ⁽¹⁾		
TAC	0 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾	Η παρούσα ποσόστωση μπορεί να αλιεύεται μόνο από την 1η Ιουλίου 2022 έως την 30ή Ιουνίου 2023.		
Είδος:	Γάδος <i>Gadus morhua</i>	Ζώνη:	Kattegat (COD/03AS.)
Δανία	60 ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC	
Γερμανία	1 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Σουηδία	36 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	97 ⁽¹⁾		
TAC	97 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾	Αποκλειστικά για παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.		
Είδος:	Ζαγκέτες <i>Lepidorhombus spp.</i>	Ζώνη:	8c, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1 (LEZ/8C3411)
Ισπανία	2 167	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	108	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Πορτογαλία	72		
Ένωση	2 347		

TAC	2 445	
Είδος:	Πεσκαντρίτσα <i>Lophiidae</i>	Ζώνη: 8c, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1 (ANF/8C3411)
Ισπανία	3 091	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	3	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Πορτογαλία	615	
Ένωση	3 709	
TAC	3 868	
Είδος:	Νταούκι Ατλαντικού <i>Merlangius merlangus</i>	Ζώνη: 8 (WHG/08.)
Ισπανία	871	Προληπτικό TAC
Γαλλία	1 306	
Ένωση	2 177	
TAC	2 276	
Είδος:	Μπακαλιάρος μερλούκιος <i>Merluccius merluccius</i>	Ζώνη: 8c, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1 (HKE/8C3411)
Ισπανία	4 343	Προληπτικό TAC
Γαλλία	417	
Πορτογαλία	2 027	
Ένωση	6 787	
TAC	6 947	
Είδος:	Καραβίδα <i>Nephrops norvegicus</i>	Ζώνη: 3a (NEP/03A.)
Δανία	6 248	Αναλυτικό TAC
Γερμανία	18	
Σουηδία	2 235	
Ένωση	8 501	
TAC	8 501	
Είδος:	Καραβίδα <i>Nephrops norvegicus</i>	Ζώνη: 8a, 8b, 8d και 8e (NEP/8ABDE.)
Ισπανία	pm	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	pm	
Ένωση	pm	
TAC	pm	
Είδος:	Καραβίδα <i>Nephrops norvegicus</i>	Ζώνη: 8c, λειτουργική μονάδα 25 (NEP/8CU25)
Ισπανία	1,7 ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC

Γαλλία	0,0	(1)	
Ένωση	1,7	(1)	
TAC	1,7	(1)	
(1)	Αποκλειστικά στο πλαίσιο αλιείας ειδών-δεικτών για τη συλλογή δεδομένων αλιευμάτων ανά μονάδα αλιευτικής προσπάθειας (CPUE) σε σκάφη με παρουσία παρατηρητών, κατά τη διάρκεια πέντε ταξιδιών ανά μήνα τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.		
Είδος:	Καραβίδα <i>Nephrops norvegicus</i>	Ζώνη:	8c, λειτουργική μονάδα 31 (NEP/8CU31)
Ισπανία	10	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	0		
Ένωση	10		
TAC	20		
Είδος:	Καραβίδα <i>Nephrops norvegicus</i>	Ζώνη:	9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1 (NEP/9/3411)
Ισπανία	pm	(1)	Προληπτικό TAC
Πορτογαλία	pm	(1)	
Ένωση	pm	(1)(2)	
TAC	pm	(1)(2)	
(1)	Εκ των οποίων δεν επιτρέπεται η αλίευση πέραν ποσοστού 6 % στις λειτουργικές μονάδες 26 και 27 της διαίρεσης ICES 9a (NEP/*9U267).		
(2)	Εντός των ορίων του ανωτέρω TAC, στη λειτουργική μονάδα 30 της διαίρεσης ICES 9a (NEP/*9U30) μπορούν να αλιευθούν κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:		
	pm		
Είδος:	Γαρίδες <i>Penaeus spp.</i>	Ζώνη:	Ύδατα Γαλλικής Γουιάνας (PEN/FGU.)
Γαλλία	Δεν έχει ακόμη καθοριστεί	(1)	Προληπτικό TAC
Ένωση	Δεν έχει ακόμη καθοριστεί	(1)(2)	Εφαρμόζεται το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού
TAC	Δεν έχει ακόμη καθοριστεί	(1)(2)	
(1)	Απαγορεύεται η αλιεία γαρίδων <i>Penaeus subtilis</i> και <i>Penaeus brasiliensis</i> σε ύδατα βάθους μικρότερου των 30 μέτρων.		
(2)	Καθορίζεται στο ίδιο ύψος με την ποσόστωση της Γαλλίας.		
Είδος:	Φασί Ατλαντικού <i>Pleuronectes platessa</i>	Ζώνη:	Kattegat (PLE/03AS.)
Δανία	493	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	6	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Σουηδία	56		
Ένωση	555		
TAC	1 038		

Είδος:	Φασί Ατλαντικού <i>Pleuronectes platessa</i>	Ζώνη:	7b και 7c (PLE/7BC.)
Γαλλία	4	Προληπτικό TAC	
Ιρλανδία	15		
Ένωση	19		
TAC	19		
Είδος:	Φασί Ατλαντικού <i>Pleuronectes platessa</i>	Ζώνη:	8, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1 (PLE/8/3411)
Ισπανία	26	Προληπτικό TAC	
Γαλλία	103		
Πορτογαλία	26		
Ένωση	155		
TAC	155		
Είδος:	Κίτρινος μπακαλιάρος <i>Pollachius pollachius</i>	Ζώνη:	8a, 8b, 8d και 8e (POL/8ABDE.)
Ισπανία	201	Προληπτικό TAC	
Γαλλία	984		
Ένωση	1 185		
TAC	1 185		
Είδος:	Κίτρινος μπακαλιάρος <i>Pollachius pollachius</i>	Ζώνη:	8c (POL/08C.)
Ισπανία	134	Προληπτικό TAC	
Γαλλία	15		
Ένωση	149		
TAC	149		
Είδος:	Κίτρινος μπακαλιάρος <i>Pollachius pollachius</i>	Ζώνη:	9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1 (POL/9/3411)
Ισπανία	176 ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC	
Πορτογαλία	6 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Ένωση	182 ⁽¹⁾		
TAC	182 ⁽²⁾		
⁽¹⁾	Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 5 % μπορεί να αλιευθεί στα ενωσιακά ύδατα της 8c (POL/*08C.).		
⁽²⁾	Εκτός από το παρόν TAC, η Πορτογαλία δύναται να αλιεύει ποσότητες κίτρινου μπακαλιάρου που δεν υπερβαίνουν τους 98 τόνους (POL/93411P).		
Είδος:	Γλώσσα <i>Solea solea</i>	Ζώνη:	3a· ενωσιακά ύδατα των υποδιαίρεσεων 22-24 (SOL/3ABC24)
Δανία	599	Αναλυτικό TAC	

Γερμανία	35	(1)	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Κάτω Χώρες	58	(1)	
Σουηδία	23		
Ένωση	715		
TAC	723		
(1) Η ποσόστωση αυτή μπορεί να αλιεύεται μόνο στα ενωσιακά ύδατα της 3α και των υποδιαίρεσεων 22-24.			
Είδος:	Γλώσσα	Ζώνη:	7b και 7c
	<i>Solea solea</i>		(SOL/7BC.)
Γαλλία	3	Προληπτικό TAC	
Ιρλανδία	16		
Ένωση	19		
TAC	19		
Είδος:	Γλώσσα	Ζώνη:	8a και 8b
	<i>Solea solea</i>		(SOL/8AB.)
Βέλγιο	27	Αναλυτικό TAC	
Ισπανία	5	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γαλλία	1 997		
Κάτω Χώρες	150		
Ένωση	2 179		
TAC	2 233		
Είδος:	Γλώσσα	Ζώνη:	8c, 8d, 8e, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1
	<i>Solea spp.</i>		(SOO/8CDE34)
Ισπανία	219	Προληπτικό TAC	
Πορτογαλία	363		
Ένωση	582		
TAC	582		
Είδος:	Σαυρίδι	Ζώνη:	9
	<i>Trachurus spp.</i>		(JAX/09.)
Ισπανία	26 595	(1)	Αναλυτικό TAC
Πορτογαλία	76 201	(1)	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Ένωση	102 796		
TAC	107 460		
(1) Ειδικός όρος: έως pm % της ποσόστωσης αυτής μπορεί να αλιευθεί στην 8c (JAX/*08C).			
Είδος:	Σαυρίδι	Ζώνη:	10· Ενωσιακά ύδατα της CECAF(1)
	<i>Trachurus spp.</i>		(JAX/X34PRT)
Πορτογαλία	Δεν έχει ακόμη	Προληπτικό TAC	

Ένωση	καθορίζεται Δεν έχει ακόμη καθορίζεται	(2)	Εφαρμόζεται το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού
TAC	Δεν έχει ακόμη καθορίζεται	(2)	
(1)	Υδατα που γειτνιάζουν με τις νήσους Αζόρες.		
(2)	Καθορίζεται στο ίδιο ύψος με την ποσόστωση της Πορτογαλίας.		
Είδος:	Σαυρίδι <i>Trachurus spp.</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα της CECAF(1) (JAX/341PRT)
Πορτογαλία	Δεν έχει ακόμη καθορίζεται	Προληπτικό TAC	
Ένωση	Δεν έχει ακόμη καθορίζεται	(2)	Εφαρμόζεται το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού
TAC	Δεν έχει ακόμη καθορίζεται	(2)	
(1)	Υδατα που γειτνιάζουν με τη Μαδέρα.		
(2)	Καθορίζεται στο ίδιο ύψος με την ποσόστωση της Πορτογαλίας.		
Είδος:	Σαυρίδι <i>Trachurus spp.</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα της CECAF(1) (JAX/341SPN)
Ισπανία	Δεν έχει ακόμη καθορίζεται	Προληπτικό TAC	
Ένωση	Δεν έχει ακόμη καθορίζεται	(2)	Εφαρμόζεται το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού
TAC	Δεν έχει ακόμη καθορίζεται	(2)	
(1)	Υδατα που γειτνιάζουν με τις Καναρίους Νήσους.		
(2)	Καθορίζεται στο ίδιο ύψος με την ποσόστωση της Ισπανίας.		

ΜΕΡΟΣ Β

Κοινά αποθέματα

Είδος:	Αμμόγελο και σχετικά παρεμπίπτοντα αλιεύματα <i>Ammodytes spp.</i>	Ζώνη:	ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και ενωσιακά ύδατα της 4· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου της 2α· ενωσιακά ύδατα της 3α ⁽¹⁾
--------	---	-------	--

Δανία	0	(2)(3)	Αναλυτικό TAC
Γερμανία	0	(2)(3)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Σουηδία	0	(2)(3)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ένωση	0	(2)	
Ηνωμένο Βασίλειο	0	(2)	
TAC	0	(2)	

- (1) Πλην υδάτων εντός έξι ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης του Ηνωμένου Βασιλείου στα νησιά Shetland, Fair Isle και Foula.
- (2) Στις περιοχές διαχείρισης 1r και 2r, το TAC μπορεί να αλιεύεται μόνο ως TAC παρακολούθησης με συναφές πρωτόκολλο δειγματοληψίας για την αλιεία.
- (3) Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα νταουκιού Ατλαντικού και σκουμπριού μπορούν να συνιστούν έως και το 2 % της ποσόστωσης (OT1/*2A3A4X). Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα νταουκιού Ατλαντικού και σκουμπριού που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με την παρούσα διάταξη και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα ειδών που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 δεν υπερβαίνουν συνολικά το 9 % της ποσόστωσης.

Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στις ακόλουθες περιοχές διαχείρισης αμμόγελου, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, μπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

Ζώνη: ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και ενωσιακά ύδατα των περιοχών διαχείρισης αμμόγελου

	1r	2r	3r	4	5r	6	7r
	(SAN/234_1R)	(SAN/234_2R)	(SAN/234_3R)	(SAN/234_4)	(SAN/234_5R)	(SAN/234_6)	(SAN/234_7R)
Δανία	0	0	0	0	0	0	0
Γερμανία	0	0	0	0	0	0	0
Σουηδία	0	0	0	0	0	0	0
Ένωση	0	0	0	0	0	0	0
Ηνωμένο Βασίλειο	0	0	0	0	0	0	0
Σύνολο	0	0	0	0	0	0	0

Είδος:	Γουρλομάτης Ατλαντικού <i>Argentina silus</i>	Ζώνη:	ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και διεθνή ύδατα της 1 και 2· (ARU/1/2.)
--------	--	-------	---

Γερμανία	pm	Προληπτικό TAC
Γαλλία	pm	
Κάτω Χώρες	pm	
Ένωση	pm	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	
TAC	pm	

Είδος:	Γουρλομάτης Ατλαντικού <i>Argentina silus</i>	Ζώνη:	ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και ενωσιακά ύδατα της 4· ενωσιακά ύδατα της 3α (ARU/3A4-C)
--------	--	-------	--

Δανία	pm	Προληπτικό TAC	
Γερμανία	pm		
Γαλλία	pm		
Ιρλανδία	pm		
Κάτω Χώρες	pm		
Σουηδία	pm		
Ένωση	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
TAC	pm		

Είδος:	Γουρλομάτης Ατλαντικού <i>Argentina silus</i>	Ζώνη:	6 και 7· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και διεθνή ύδατα της 5 (ARU/567.)
Γερμανία	pm	Προληπτικό TAC	
Γαλλία	pm		
Ιρλανδία	pm		
Κάτω Χώρες	pm		
Ένωση	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
TAC	pm		

Είδος:	Μπρόσμιος <i>Brosme brosme</i>	Ζώνη:	ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και διεθνή ύδατα των 1, 2 και 14 (USK/1214EI)
Γερμανία	pm ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC	
Γαλλία	pm ⁽¹⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Άλλες	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
Ένωση	pm ⁽¹⁾		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
⁽¹⁾	Αποκλειστικά για παρεμπύπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.		
⁽²⁾	Τα αλιεύματα που καταλογίζονται στην εν λόγω κοινή ποσόστωση αναφέρονται χωριστά (USK/1214EI_AMS).		

Είδος:	Μπρόσμιος <i>Brosme brosme</i>	Ζώνη:	ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και ενωσιακά ύδατα της 4 (USK/04-C.)
Δανία	pm	Προληπτικό TAC	
Γερμανία	pm ⁽¹⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γαλλία	pm ⁽¹⁾		
Σουηδία	pm ⁽¹⁾		
Άλλες	pm ⁽²⁾		
Ένωση	pm ⁽¹⁾		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
⁽¹⁾	Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 25 % μπορεί να αλιευθεί στα ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου, στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 6α βορείως των 58°30'Β (USK/*6AN58).		
⁽²⁾	Αποκλειστικά για παρεμπύπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Τα αλιεύματα που καταλογίζονται στην εν λόγω κοινή ποσόστωση αναφέρονται χωριστά (USK/04-C_AMS).		

Είδος:	Μπρόσμιος <i>Brosme brosme</i>	Ζώνη:	6 και 7· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και διεθνή ύδατα της 5 (USK/567EI.)
Γερμανία	pm ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC	
Ισπανία	pm ⁽¹⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γαλλία	pm ⁽¹⁾		
Ιρλανδία	pm ⁽¹⁾		
Άλλες	pm ⁽²⁾		
Ένωση	pm ⁽¹⁾		
Νορβηγία	pm ⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
(1)	Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 10 % μπορεί να αλιευθεί στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και στα ενωσιακά ύδατα της 4 (USK/*04-C.).		
(2)	Αποκλειστικά για παρεμπόδιοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Τα αλιεύματα που καταλογίζονται στην εν λόγω κοινή ποσόστωση αναφέρονται χωριστά (USK/567EI_AMS).		
(3)	Ειδικός όρος: εκ των οποίων επιτρέπεται παρεμπόδιον αλιεύματα άλλων ειδών 25 % ανά σκάφος, καθ' οιονδήποτε χρόνο, στις 5b, 6 και 7. Εντούτοις, μπορεί να γίνεται υπέρβαση του ποσοστού αυτού κατά τις πρώτες 24 ώρες μετά την έναρξη της αλιείας σε ένα συγκεκριμένο ιχθυότοπο. Το συνολικό παρεμπόδιον αλιεύματα άλλων ειδών στις 5b, 6 και 7 δεν υπερβαίνει την παρακάτω ποσότητα σε τόνους (ΟΤΗ/*5B67-). Το παρεμπόδιον αλιεύματα γάδου σύμφωνα με την παρούσα διάταξη στη ζώνη 6a δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 5 %.		
	pm		
(4)	Συμπεριλαμβάνεται η μουρούνα. Οι παρακάτω ποσοστώσεις για τη Νορβηγία αλιεύονται μόνον με παραγάδι στις 5b, 6 και 7:		
	Μουρούνα (LIN/*5B67-)	pm	
	Μπρόσμιος (USK/*5B67-)	pm	
(5)	Οι ποσοστώσεις της Νορβηγίας για τον μπρόσμιο και τη μουρούνα είναι ανταλλάξιμες έως την παρακάτω ποσότητα, σε τόνους:		
	pm		
Είδος:	Μπρόσμιος <i>Brosme brosme</i>	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα της 4 (USK/04-N.)
Βέλγιο	pm	Προληπτικό TAC	
Δανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γερμανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γαλλία	pm		
Κάτω Χώρες	pm		
Ένωση	pm		
TAC	Άνευ αντικειμένου		
Είδος:	Βασιλάκης <i>Caproidae</i>	Ζώνη:	6, 7 και 8 (BOR/678-)
Δανία	pm	Προληπτικό TAC	
Ιρλανδία	pm		
Ένωση	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
TAC	pm		
Είδος:	Ρέγγα ⁽¹⁾	Ζώνη:	3a

<i>Clupea harengus</i>		(HER/03A.)
Δανία	pm ⁽²⁾	Αναλυτικό TAC
Γερμανία	pm ⁽²⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Σουηδία	pm ⁽²⁾	
Ένωση	pm ⁽²⁾	
Νορβηγία	pm	
Φερόες Νήσοι	pm ⁽³⁾	
TAC	pm	
⁽¹⁾ Αλιεύματα ρέγγας που αλιεύθηκαν με τη χρήση διχτυών με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο από 32 mm.		
⁽²⁾ Ειδικός όρος: έως 50 % αυτής της ποσότητας μπορεί να αλιευθεί στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και στα ενωσιακά ύδατα της 4 (HER/*04-C.).		
⁽³⁾ Δύναται να αλιευθεί μόνο στο Skagerrak (HER/*03AN.).		

Είδος:	Ρέγγα ⁽¹⁾	Ζώνη:	ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου, ενωσιακά και νορβηγικά ύδατα της 4 βορείως των 53°30' B (HER/4AB.)
<i>Clupea harengus</i>			
Δανία	pm	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γαλλία	pm		
Κάτω Χώρες	pm		
Σουηδία	pm		
Ένωση	pm		
Φερόες Νήσοι	pm		
Νορβηγία	pm ⁽²⁾		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
TAC	pm		
⁽¹⁾ Αλιεύματα ρέγγας που αλιεύθηκαν με τη χρήση διχτυών με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο από 32 mm.			
⁽²⁾ Τα αλιεύματα που αλιεύονται εντός της ποσόστωσης αυτής αφαιρούνται από το μερίδιο TAC της Νορβηγίας. Εντός του ορίου της ποσόστωσης αυτής, η ποσότητα που αναφέρεται κατωτέρω είναι η μέγιστη που μπορεί να αλιευθεί στα ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και στα ενωσιακά ύδατα των 4a και 4b (HER/*4AB-C):			
Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, οι ποσότητες που αναφέρονται κατωτέρω είναι οι μέγιστες που μπορούν να αλιευθούν από την Ένωση στα νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62° B:			
Νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62° B (HER/*4N-S62)			
Ένωση	pm		

Είδος:	Ρέγγα	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62° B (HER/4N-S62)
<i>Clupea harengus</i>			
Σουηδία	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Ένωση	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
⁽¹⁾ Τα παρεμπόδινα αλιεύματα γάδου, εγκλεφίνου, κίτρινου μπακαλιάρου, νταουκιού Ατλαντικού και μαύρου μπακαλιάρου καταλογίζονται στην ποσόστωση των εν λόγω ειδών.			

Είδος:	Ρέγγα ⁽¹⁾	Ζώνη:	3a (HER/03A-BC)
<i>Clupea harengus</i>			
Δανία	pm ⁽²⁾	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	pm ⁽²⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	

Σουηδία	pm	(2)	
Ένωση	pm	(2)	
TAC	pm	(2)	
(1)	Αποκλειστικά για αλιεύματα ρέγγας που αλιεύθηκαν ως παρεμπίπτον αλιεύμα με τη χρήση διχτυών με μέγεθος ματιών μικρότερο από 32 mm.		
(2)	Ειδικός όρος: έως 50 % αυτής της ποσόστωσης μπορεί να αλιευθεί στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και στα ενωσιακά ύδατα της 4 (HER/*04-C-BC).		

Είδος:	Ρέγγα ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Ζώνη:	4, 7d και ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου της 2a (HER/2A47DX)
Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Δανία	pm		
Γερμανία	pm		
Γαλλία	pm		
Κάτω Χώρες	pm		
Σουηδία	pm		
Ένωση	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
TAC	pm		
(1)	Αποκλειστικά για αλιεύματα ρέγγας που αλιεύθηκαν ως παρεμπίπτον αλιεύμα με τη χρήση διχτυών με μέγεθος ματιών μικρότερο από 32 mm.		

Είδος:	Ρέγγα ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Ζώνη:	4c, 7d ⁽²⁾ (HER/4CXB7D)
Βέλγιο	pm	(3)	Αναλυτικό TAC Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Δανία	pm	(3)	
Γερμανία	pm	(3)	
Γαλλία	pm	(3)	
Κάτω Χώρες	pm	(3)	
Ένωση	pm	(3)	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	(3)	
TAC	pm		
(1)	Αποκλειστικά για αλιεύματα ρέγγας που αλιεύθηκαν με τη χρήση διχτυών με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο των 32 mm.		
(2)	Εκτός του αποθέματος Blackwater: πρόκειται για το απόθεμα ρέγγας στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών του Τάμεση στο εσωτερικό μιας ζώνης που οριοθετείται από λοξοδρομική γραμμή η οποία χαράσσεται προς νότο από το Landguard Point (51° 56' B, 1° 19,1' A) μέχρι το γεωγραφικό πλάτος 51° 33' B και από εκεί προς δυσμάς μέχρι τις ακτές του Ηνωμένου Βασιλείου.		
(3)	Ειδικός όρος: έως 50 % της ποσόστωσης αυτής μπορεί να αλιευθεί στην 4b (HER/*04B.).		

Είδος:	Ρέγγα <i>Clupea harengus</i>	Ζώνη:	6b και 6aB· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και διεθνή ύδατα της 5b ⁽¹⁾ (HER/5B6ANB)
Γερμανία	pm	(2)	Προληπτικό TAC Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Γαλλία	pm	(2)	
Ιρλανδία	pm	(2)	
Κάτω Χώρες	pm	(2)	
Ένωση	pm	(2)	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	(2)	

TAC	pm	
(1)	Αφορά το απόθεμα ρέγγας στο τμήμα της ζώνης ICES 6a που βρίσκεται ανατολικά του γεωγραφικού μήκους 7°Δ και βορείως του γεωγραφικού πλάτους 55°Β ή δυτικά του γεωγραφικού μήκους 7°Δ και βορείως του γεωγραφικού πλάτους 56°Β, με εξαίρεση το Clyde.	
(2)	Απαγορεύεται να αποτελεί στόχο η ρέγγα στο τμήμα των ζωνών ICES που υπάγεται σε αυτό το TAC, που βρίσκεται μεταξύ 56° Β και 57°30' Β, με εξαίρεση ζώνη έξι ναυτικών μιλίων από τη γραμμή βάσης των χωρικών υδάτων του Ηνωμένου Βασιλείου.	
Είδος:	Ρέγγα <i>Clupea harengus</i>	Ζώνη: 6aS ⁽¹⁾ , 7b, 7c (HER/6AS7BC)
Ιρλανδία	pm	Προληπτικό TAC
Κάτω Χώρες	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ένωση	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC	pm	
(1)	Αφορά το απόθεμα ρέγγας στην 6a, νοτίως των 56°00' Β και δυτικά των 07°00' Δ.	
Είδος:	Ρέγγα <i>Clupea harengus</i>	Ζώνη: 7a ⁽¹⁾ (HER/07A/MM)
Ιρλανδία	pm	Αναλυτικό TAC
Ένωση	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	
TAC	pm	
(1)	Η ζώνη αυτή μειώνεται κατά την περιοχή που οριοθετείται ως εξής: — προς Βορρά, από το γεωγραφικό πλάτος 52° 30' Β — προς Νότο, από το γεωγραφικό πλάτος 52° 00' Β, — προς Δυσμάς, από την ακτή της Ιρλανδίας, — προς Ανατολάς, από την ακτή του Ηνωμένου Βασιλείου.	
Είδος:	Ρέγγα <i>Clupea harengus</i>	Ζώνη: 7e και 7f (HER/7EF.)
Γαλλία	pm	Προληπτικό TAC
Ένωση	pm	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	
TAC	pm	
Είδος:	Ρέγγα <i>Clupea harengus</i>	Ζώνη: 7a νοτίως των 52°30' Β· 7g ⁽¹⁾ , 7h ⁽¹⁾ , 7j ⁽¹⁾ και 7k ⁽¹⁾ (HER/7G-K.)
Γερμανία	pm (2)	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	pm (2)	
Ιρλανδία	pm (2)	
Κάτω Χώρες	pm (2)	
Ένωση	pm (2)	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm (2)	
TAC	pm (2)	
(1)	Η ζώνη αυτή αυξάνεται κατά την περιοχή που οριοθετείται ως εξής: — προς Βορρά, από το γεωγραφικό πλάτος 52° 30' Β,	

— προς Νότο, από το γεωγραφικό πλάτος 52° 00'

B,

— προς Δυσμάς, από την ακτή της Ιρλανδίας,

— προς Ανατολάς, από την ακτή του Ηνωμένου Βασιλείου.

- (2) Η ποσόστωση αυτή μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε σκάφη τα οποία συμμετέχουν σε αλιεία ειδών-δεικτών με σκοπό τη συλλογή δεδομένων ανά τύπο αλιείας για το εν λόγω απόθεμα, σύμφωνα με την αξιολόγηση του ICES. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη γνωστοποιούν το όνομα του σκάφους ή των σκαφών στην Επιτροπή πριν επιτρέψουν οποιοδήποτε αλιεύμα.

Είδος:	Γάδος <i>Gadus morhua</i>	Ζώνη:	Skagerrak (COD/03AN.)
Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC	
Δανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γερμανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Κάτω Χώρες	pm		
Σουηδία	pm		
Ένωση	pm		
TAC	pm		

Είδος:	Γάδος <i>Gadus morhua</i>	Ζώνη:	4· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου της 2α· το μέρος της 3α που δεν εντάσσεται στο Skagerrak και στο Kattegat (COD/2A3AX4)
Βέλγιο	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Δανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γερμανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γαλλία	pm ⁽¹⁾		
Κάτω Χώρες	pm ⁽¹⁾		
Σουηδία	pm		
Ένωση	pm		
Νορβηγία	pm ⁽²⁾		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		

(1) Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 5 % μπορεί να αλιευθεί στα ακόλουθα ύδατα: 7d (COD/*07D.).

(2) Μπορούν να αλιευθούν στα ενωσιακά ύδατα. Τα αλιεύματα που αλιεύονται εντός της ποσόστωσης αυτής αφαιρούνται από το μερίδιο TAC της Νορβηγίας.

Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στην ακόλουθη ζώνη μπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

Νορβηγικά ύδατα της 4 (COD/*04N-)

Ένωση	pm
-------	----

Είδος:	Γάδος <i>Gadus morhua</i>	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62° B (COD/4N-S62)
Σουηδία	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Ένωση	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	Άνευ αντικειμένου		
(1)	Τα παρεμπόμποντα αλιεύματα εγκλεφίνου, κίτρινου μπακαλιάρου, νταουκιού Ατλαντικού και μαύρου μπακαλιάρου καταλογίζονται στην ποσόστωση των εν λόγω ειδών.		

Είδος:	Γάδος	Ζώνη:	6b· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και
--------	-------	-------	----------------------------------

<i>Gadus morhua</i>		διεθνή ύδατα της 5b δυτικά των 12°00' Δ και των 12 και 14 (COD/5W6-14)
Βέλγιο	pm ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC
Γερμανία	pm ⁽¹⁾	
Γαλλία	pm ⁽¹⁾	
Ιρλανδία	pm ⁽¹⁾	
Ένωση	pm ⁽¹⁾	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾	
TAC	pm ⁽¹⁾	
⁽¹⁾ Αποκλειστικά για παρεμπόμποντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία γάδου στο πλαίσιο του εν λόγω TAC.		

Είδος:	Γάδος	Ζώνη:	6a· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και διεθνή ύδατα της 5b ανατολικά των 12°00' Δ (COD/5BE6A)
<i>Gadus morhua</i>			
Βέλγιο	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC Εφαρμόζεται το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γερμανία	pm ⁽¹⁾		
Γαλλία	pm ⁽¹⁾		
Ιρλανδία	pm ⁽¹⁾		
Ένωση	pm ⁽¹⁾		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ Αποκλειστικά για παρεμπόμποντα αλιεύματα γάδου κατά την αλιεία άλλων ειδών. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία γάδου στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.			

Είδος:	Γάδος	Ζώνη:	7a (COD/07A.)
<i>Gadus morhua</i>			
Βέλγιο	pm ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC	
Γαλλία	pm ⁽¹⁾		
Ιρλανδία	pm ⁽¹⁾		
Κάτω Χώρες	pm ⁽¹⁾		
Ένωση	pm ⁽¹⁾		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ Αποκλειστικά για παρεμπόμποντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.			

Είδος:	Γάδος	Ζώνη:	7b, 7c, 7e-k, 8, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1 (COD/7XAD34)
<i>Gadus morhua</i>			
Βέλγιο	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC Εφαρμόζεται το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γαλλία	pm ⁽¹⁾		
Ιρλανδία	pm ⁽¹⁾		
Κάτω Χώρες	pm ⁽¹⁾		
Ένωση	pm ⁽¹⁾		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾		

TAC		pm ⁽¹⁾	
⁽¹⁾ Αποκλειστικά για παρεμπόμποντα αλιεύματα γάδου κατά την αλιεία άλλων ειδών. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία γάδου στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.			
Είδος:	Γάδος <i>Gadus morhua</i>	Ζώνη:	7d (COD/07D.)
Βέλγιο	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Κάτω Χώρες	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	pm ⁽¹⁾		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽²⁾		
TAC		pm	
⁽¹⁾ Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 5 % μπορεί να αλιευθεί στην 4, στο μέρος της 3a που δεν εντάσσεται στο Skagerrak και στο Kattegat και στα ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου της 2a (COD/*2A3X4).			
⁽²⁾ Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 5 % μπορεί να αλιευθεί στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και στα ενωσιακά ύδατα της 4, στο μέρος της 3a που δεν εντάσσεται στο Skagerrak και στο Kattegat και στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου της 2a (COD/*2A3X4).			
Είδος:	Ζαγκέτες <i>Lepidorhombus spp.</i>	Ζώνη:	ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και ενωσιακά ύδατα της 4· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου της 2a (LEZ/2AC4-C)
Βέλγιο	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Δανία	pm ⁽¹⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γερμανία	pm ⁽¹⁾		
Γαλλία	pm ⁽¹⁾		
Κάτω Χώρες	pm ⁽¹⁾		
Ένωση	pm ⁽¹⁾		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾		
TAC		pm	
⁽¹⁾ Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 20 % μπορεί να αλιευθεί στα ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου, στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 6a βορείως των 58°30'Β (LEZ/*6AN58).			
Είδος:	Ζαγκέτες <i>Lepidorhombus spp.</i>	Ζώνη:	6· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (LEZ/56-14)
Ισπανία	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	pm ⁽¹⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Ιρλανδία	pm ⁽¹⁾		
Ένωση	pm ⁽¹⁾		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾		
TAC		pm	
⁽¹⁾ Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 25 % μπορεί να αλιευθεί στα ύδατα των: ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και ενωσιακά ύδατα της 2a και της 4 (LEZ/*2AC4C).			
Είδος:	Ζαγκέτες <i>Lepidorhombus spp.</i>	Ζώνη:	7 (LEZ/07.)
Βέλγιο	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	

Ισπανία	pm	(2)	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Γαλλία	pm	(2)	
Ιρλανδία	pm	(2)	
Ένωση	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	(2)	
TAC	pm		
(1)	Ποσοστό 10 % αυτής της ποσόστωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις ζώνες 8a, 8b, 8d και 8e (LEZ/*8ABDE) για παρεμπιπτόντα αλιεύματα κατά την κατευθυνόμενη αλιεία για τη γλώσσα.		
(2)	Ποσοστό 35 % αυτής της ποσόστωσης μπορεί να αλιευθεί στις 8a, 8b, 8d και 8e (LEZ/*8ABDE).		
Είδος:	Ζαγκέτες <i>Lepidorhombus spp.</i>		Ζώνη: 8a, 8b, 8d και 8e (LEZ/8ABDE.)
Ισπανία	pm		Αναλυτικό TAC
Γαλλία	pm		Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Ένωση	pm		
TAC	pm		
Είδος:	Πεσκαντρίτσα <i>Lophiidae</i>		Ζώνη: ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και ενωσιακά ύδατα της 4· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου της 2a (ANF/2AC4-C)
Βέλγιο	pm	(1)(2)	Προληπτικό TAC
Δανία	pm	(1)(2)	
Γερμανία	pm	(1)(2)	
Γαλλία	pm	(1)(2)	
Κάτω Χώρες	pm	(1)(2)	
Σουηδία	pm	(1)(2)	
Ένωση	pm	(1)(2)	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	(1)(2)	
TAC	pm		
(1)	Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 30 % μπορεί να αλιευθεί στα ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου, στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 6a βορείως των 58°30'Β (ANF/*6AN58).		
(2)	Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 10 % μπορεί να αλιευθεί στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου της 6a νοτίως των 58°30'Β· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (ANF/*56-14).		
Είδος:	Πεσκαντρίτσα <i>Lophiidae</i>		Ζώνη: Νορβηγικά ύδατα της 4 (ANF/04-N.)
Βέλγιο	pm		Προληπτικό TAC
Δανία	pm		Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Γερμανία	pm		Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Κάτω Χώρες	pm		
Ένωση	pm		
TAC	Άνευ αντικειμένου		
Είδος:	Πεσκαντρίτσα		Ζώνη: 6· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14

<i>Lophiidae</i>		(ANF/56-14)
Βέλγιο	pm ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC
Γερμανία	pm ⁽¹⁾	
Ισπανία	pm ⁽¹⁾	
Γαλλία	pm ⁽¹⁾	
Ιρλανδία	pm ⁽¹⁾	
Κάτω Χώρες	pm ⁽¹⁾	
Ένωση	pm ⁽¹⁾	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾	
TAC	pm	
⁽¹⁾ Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 20 % μπορεί να αλιευθεί στα ύδατα των: ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και ενωσιακά ύδατα της 2α και της 4 (ANF/*2AC4C).		
Είδος:	Πεσκαντρίτσα <i>Lophiidae</i>	Ζώνη: 7 (ANF/07.)
Βέλγιο	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC
Γερμανία	pm ⁽¹⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Ισπανία	pm ⁽¹⁾	
Γαλλία	pm ⁽¹⁾	
Ιρλανδία	pm ⁽¹⁾	
Κάτω Χώρες	pm ⁽¹⁾	
Ένωση	pm ⁽¹⁾	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾	
TAC	pm	
⁽¹⁾ Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 10 % μπορεί να αλιευθεί στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και στα ενωσιακά ύδατα των 8a, 8b, 8d και 8e (ANF/*8ABDE).		
Είδος:	Πεσκαντρίτσα <i>Lophiidae</i>	Ζώνη: 8a, 8b, 8d και 8e (ANF/8ABDE.)
Ισπανία	pm	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Ένωση	pm	
TAC	pm	
Είδος:	Εγκλεφίνος <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Ζώνη: 3a (HAD/03A.)
Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC
Δανία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Γερμανία	pm	
Κάτω Χώρες	pm	
Σουηδία	pm	
Ένωση	pm	
TAC	pm	
Είδος:	Εγκλεφίνος <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Ζώνη: 4· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου της 2α (HAD/2AC4.)

Βέλγιο	pm	(1)	Αναλυτικό TAC
Δανία	pm	(1)	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Γερμανία	pm	(1)	
Γαλλία	pm	(1)	
Κάτω Χώρες	pm	(1)	
Σουηδία	pm	(1)	
Ένωση	pm	(1)	
Νορβηγία	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	(1)	
TAC	pm		
(1) Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 10 % μπορεί να αλιευθεί στα ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου, στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 6α βορείως των 58°30'Β (HAD/*6AN58).			
Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, μπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες στις ακόλουθες ζώνες:			
Νορβηγικά ύδατα της 4 (HAD/*04N-)			
Ένωση	pm		
Είδος:	Εγκλεφίνος <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62° Β (HAD/4N-S62)
Σουηδία	pm	(1)	Αναλυτικό TAC
Ένωση	pm		Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC	Άνευ αντικειμένου		
(1) Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα γάδου, κίτρινου μπακαλιάρου, νταουκιού Ατλαντικού και μαύρου μπακαλιάρου καταλογίζονται στην ποσόστωση των εν λόγω ειδών.			
Είδος:	Εγκλεφίνος <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Ζώνη:	ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου, ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 6b· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (HAD/6B1214)
Βέλγιο	pm		Αναλυτικό TAC
Γερμανία	pm		Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Γαλλία	pm		
Ιρλανδία	pm		
Ένωση	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
TAC	pm		
Είδος:	Εγκλεφίνος <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Ζώνη:	6a· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και διεθνή ύδατα της 5b (HAD/5BC6A.)
Βέλγιο	pm	(1)	Αναλυτικό TAC
Γερμανία	pm	(1)	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Γαλλία	pm	(1)	
Ιρλανδία	pm	(1)	
Ένωση	pm	(1)	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	(1)	

TAC	pm	
(1)	Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 25 % μπορεί να αλιευθεί στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και στα ενωσιακά ύδατα της 2α και της 4 (HAD/*2AC4).	
Είδος:	Εγκλεφίνος <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Ζώνη: 7b-k, 8, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1 (HAD/7X7A34)
Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Ιρλανδία	pm	
Ένωση	pm	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	
TAC	pm	
Είδος:	Εγκλεφίνος <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Ζώνη: 7a (HAD/07A.)
Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Ιρλανδία	pm	
Ένωση	pm	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	
TAC	pm	
Είδος:	Νταούκι Ατλαντικού <i>Merlangius merlangus</i>	Ζώνη: 3a (WHG/03A.)
Δανία	pm	Προληπτικό TAC
Κάτω Χώρες	pm	
Σουηδία	pm	
Ένωση	pm	
TAC	pm	
Είδος:	Νταούκι Ατλαντικού <i>Merlangius merlangus</i>	Ζώνη: 4· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου της 2α (WHG/2AC4.)
Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC
Δανία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Γερμανία	pm	
Γαλλία	pm	
Κάτω Χώρες	pm	
Σουηδία	pm	
Ένωση	pm	
Νορβηγία	pm (1)	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	
TAC	pm	
(1)	Μπορούν να αλιευθούν στα ενωσιακά ύδατα. Τα αλιεύματα που αλιεύονται εντός της ποσόστωσης αυτής αφαιρούνται από το μερίδιο TAC της Νορβηγίας.	

Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, μπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες στις ακόλουθες ζώνες:

Νορβηγικά ύδατα της 4 (WHG/*04N-)

Ένωση		pm
Είδος:	Νταούκι Ατλαντικού <i>Merlangius merlangus</i>	Ζώνη: 6· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (WHG/56-14)
Γερμανία	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	pm ⁽¹⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού
Ιρλανδία	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ένωση	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾	
TAC	pm ⁽¹⁾	
⁽¹⁾ Αποκλειστικά για παρεμπίπτοντα αλιεύματα νταουκιού Ατλαντικού κατά την αλιεία άλλων ειδών. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία νταουκιού Ατλαντικού στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.		
Είδος:	Νταούκι Ατλαντικού <i>Merlangius merlangus</i>	Ζώνη: 7a (WHG/07A.)
Βέλγιο	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	pm ⁽¹⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού
Ιρλανδία	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Κάτω Χώρες	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ένωση	pm ⁽¹⁾	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾	
TAC	pm ⁽¹⁾	
⁽¹⁾ Αποκλειστικά για παρεμπίπτοντα αλιεύματα νταουκιού Ατλαντικού κατά την αλιεία άλλων ειδών. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία νταουκιού Ατλαντικού στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.		
Είδος:	Νταούκι Ατλαντικού <i>Merlangius merlangus</i>	Ζώνη: 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j και 7k (WHG/7X7A-C)
Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	pm	
Ιρλανδία	pm	
Κάτω Χώρες	pm	
Ένωση	pm	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	
TAC	pm	
Είδος:	Νταούκι Ατλαντικού και κίτρινος μπακαλιάρος <i>Merlangius merlangus</i> και <i>Pollachius pollachius</i>	Ζώνη: Νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62° Β (W/P/4N-S62)
Σουηδία	pm ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC
Ένωση	pm	

TAC		Άνευ αντικειμένου
(1)	Τα παρεμπύπτοντα αλιεύματα γάδου, εγκλεφίνου και μαύρου μπακαλιάρου καταλογίζονται στην ποσόστωση των εν λόγω ειδών.	
Είδος:	Μπακαλιάρος μερλούκιος <i>Merluccius merluccius</i>	Ζώνη: 3a (HKE/03A.)
Δανία	pm (1)	Αναλυτικό TAC Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Σουηδία	pm (1)	
Ένωση	pm	
TAC	pm	
(1)	Μπορούν να πραγματοποιηθούν μεταφορές αυτής της ποσόστωσης στα ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και στα ενωσιακά ύδατα της 2a και της 4. Ωστόσο, οι μεταφορές αυτές πρέπει να κοινοποιούνται εκ των προτέρων στην Επιτροπή και στο Ηνωμένο Βασίλειο.	
Είδος:	Μπακαλιάρος μερλούκιος <i>Merluccius merluccius</i>	Ζώνη: ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και ενωσιακά ύδατα της 4· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου της 2a (HKE/2AC4-C)
Βέλγιο	pm (1)(2)	Αναλυτικό TAC Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Δανία	pm (1)(2)	
Γερμανία	pm (1)(2)	
Γαλλία	pm (1)(2)	
Κάτω Χώρες	pm (1)(2)	
Ένωση	pm (1)(2)	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm (1)(2)	
TAC	pm	
(1)	Ποσοστό έως 10 % αυτής της ποσόστωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παρεμπύπτοντα αλιεύματα στην 3a (HKE/*03A.).	
(2)	Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 6 % μπορεί να αλιευθεί στα ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου, στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 6a βορείως των 58°30'Β (HKE/*6AN58).	
Είδος:	Μπακαλιάρος μερλούκιος <i>Merluccius merluccius</i>	Ζώνη: 6 και 7· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (HKE/571214)
Βέλγιο	pm (1)	Αναλυτικό TAC Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Ισπανία	pm (1)	
Γαλλία	pm (1)	
Ιρλανδία	pm (1)	
Κάτω Χώρες	pm (1)	
Ένωση	pm (1)	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm (1)	
TAC	pm	
(1)	Ειδικός όρος: 100 % μπορεί να αλιευθεί στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου, στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 2a και της 4. Ωστόσο, οι μεταφορές αυτές πρέπει να κοινοποιούνται αναδρομικά ετησίως στο άλλο μέρος. Τα κράτη μέλη τις κοινοποιούν εκ των προτέρων στην Επιτροπή.	
Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, μπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες στις ακόλουθες ζώνες: 8a, 8b, 8d και 8e (HKE/*8ABDE)		

Βέλγιο	pm	
Ισπανία	pm	
Γαλλία	pm	
Ιρλανδία	pm	
Κάτω Χώρες	pm	
Ένωση	pm	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	

Είδος:	Μπακαλιάρος μερλούκιος <i>Merluccius merluccius</i>	Ζώνη:	8a, 8b, 8d και 8e (HKE/8ABDE.)
Βέλγιο	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Ισπανία	pm		
Γαλλία	pm		
Κάτω Χώρες	pm ⁽¹⁾		
Ένωση	pm		
TAC	pm		
⁽¹⁾ Μπορούν να πραγματοποιηθούν μεταφορές αυτής της ποσόστωσης στα ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και στα ενωσιακά ύδατα της 2a και της 4. Ωστόσο, οι μεταφορές αυτές πρέπει να κοινοποιούνται εκ των προτέρων στην Επιτροπή και στο Ηνωμένο Βασίλειο.			
Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, μπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες στις ακόλουθες ζώνες: 6 και 7· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (HKE/*57-14)			
Βέλγιο	pm		
Ισπανία	pm		
Γαλλία	pm		
Κάτω Χώρες	pm		
Ένωση	pm		

Είδος:	Προσφυγάκι <i>Micromesistius poutassou</i>	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα των 2 και 4 (WHB/24-N.)
Δανία	pm	Αναλυτικό TAC	
Ένωση	pm		
TAC	Άνευ αντικειμένου		

Είδος:	Προσφυγάκι <i>Micromesistius poutassou</i>	Ζώνη:	ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου, ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 και 14 (WHB/1X14)
Δανία	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γερμανία	pm ⁽¹⁾		
Ισπανία	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
Γαλλία	pm ⁽¹⁾		
Ιρλανδία	pm ⁽¹⁾		
Κάτω Χώρες	pm ⁽¹⁾		
Πορτογαλία	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
Σουηδία	pm ⁽¹⁾		
Ένωση	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		

Νορβηγία	pm
Φερόες Νήσοι	pm
Ηνωμένο Βασίλειο	pm

TAC Άνευ αντικειμένου

(1)	Ειδικός όρος: εντός συνολικού προσβάσιμου ορίου pm τόνων για την Ένωση, τα κράτη μέλη μπορούν να αλιεύουν μέχρι το ακόλουθο ποσοστό των ποσοστώσεών τους στα ύδατα των Νήσων Φερόε (WHB/*05-F.): 0 %
(2)	Μπορούν να πραγματοποιηθούν μεταφορές αυτής της ποσόστωσης στα ύδατα των 8c, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CEECAF 34.1.1. Ωστόσο, οι μεταφορές αυτές πρέπει να κοινοποιούνται εκ των προτέρων στην Επιτροπή.
(3)	Ειδικός όρος: από τις ποσοστώσεις της ΕΕ στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 και 14 (WHB/*NZJM1) και των 8c, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CEECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2), η ακόλουθη ποσότητα μπορεί να αλιευθεί στην οικονομική ζώνη της Νορβηγίας ή στην αλιευτική ζώνη γύρω από το Jan Mayen:
	pm

Είδος:	Προσφυγάκι <i>Micromesistius poutassou</i>	Ζώνη:	8c, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CEECAF 34.1.1 (WHB/8C3411)
--------	---	-------	---

Ισπανία	pm	Αναλυτικό TAC
Πορτογαλία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Ένωση	pm (1)	

TAC Άνευ αντικειμένου

(1)	Ειδικός όρος: από τις ποσοστώσεις της ΕΕ στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 και 14 (WHB/*NZJM1) και των 8c, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CEECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2), η ακόλουθη ποσότητα μπορεί να αλιευθεί στην οικονομική ζώνη της Νορβηγίας ή στην αλιευτική ζώνη γύρω από το Jan Mayen:
	pm

Είδος:	Προσφυγάκι <i>Micromesistius poutassou</i>	Ζώνη:	ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και ενωσιακά ύδατα των 2, 4a, 5, 6 βορείως των 56° 30' Β και της 7 δυτικά των 12° Δ (WHB/24A567)
--------	---	-------	---

Νορβηγία	pm (1)(2)	Αναλυτικό TAC
Φερόες Νήσοι	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού

TAC Άνευ αντικειμένου

(1)	Καταλογίζονται στην ποσόστωση που έχει καθορίσει η Νορβηγία.
(2)	Αλιεύεται στα ενωσιακά ύδατα των ICES 4, 6 και 7.

Είδος:	Λεμονόγλωσσα και καλκάνι <i>Microstomus kitt</i> και <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Ζώνη:	ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και ενωσιακά ύδατα της 4· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου της 2a (L/W/2AC4-C)
--------	--	-------	---

Βέλγιο	pm	Προληπτικό TAC
Δανία	pm	
Γερμανία	pm	
Γαλλία	pm	
Κάτω Χώρες	pm	
Σουηδία	pm	
Ένωση	pm	

Ηνωμένο Βασίλειο		pm	
TAC		pm	
Είδος:	Μουρούνα διπτερύγιος <i>Molva dypterygia</i>	Ζώνη:	6 και 7· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και διεθνή ύδατα της 5 (BLI/5B67-)
Γερμανία	pm	Αναλυτικό TAC Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Εσθονία	pm		
Ισπανία	pm		
Γαλλία	pm		
Ιρλανδία	pm		
Λιθουανία	pm		
Πολωνία	pm		
Άλλες	pm (1)		
Ένωση	pm		
Νορβηγία	pm (2)		
Φερόες Νήσοι	pm (3)		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
TAC		pm	
(1)	Αποκλειστικά για παρεμπύπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Τα αλιεύματα που καταλογίζονται στην εν λόγω κοινή ποσόστωση αναφέρονται χωριστά (BLI/5B67_AMS).		
(2)	Αλιεύονται στα ενωσιακά ύδατα των 4, 6 και 7 (BLI/*24X7C).		
(3)	Στην ποσόστωση αυτή καταλογίζονται παρεμπύπτοντα αλιεύματα γρεναδιέρου των βράχων και μαύρου σπαθόψαρου. Αλιεύεται στα ενωσιακά ύδατα της 6α βορείως των 56° 30' Β και της 6b. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τα αλιεύματα που υπόκεινται σε υποχρέωση εκφόρτωσης.		
Είδος:	Μουρούνα διπτερύγιος <i>Molva dypterygia</i>	Ζώνη:	Διεθνή ύδατα της 12 (BLI/12INT-)
Εσθονία	pm (1)	Προληπτικό TAC	
Ισπανία	pm (1)		
Γαλλία	pm (1)		
Λιθουανία	pm (1)		
Άλλες	pm (1)(2)		
Ένωση	pm (1)		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm (1)		
TAC		pm (1)	
(1)	Αποκλειστικά για παρεμπύπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.		
(2)	Τα αλιεύματα που καταλογίζονται στην εν λόγω κοινή ποσόστωση αναφέρονται χωριστά (BLI/12INT_AMS).		
Είδος:	Μουρούνα διπτερύγιος <i>Molva dypterygia</i>	Ζώνη:	ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και διεθνή ύδατα της 2· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και ενωσιακά ύδατα της 4 (BLI/24-)
Δανία	pm	Προληπτικό TAC	
Γερμανία	pm		
Ιρλανδία	pm		
Γαλλία	pm		
Άλλες	pm (1)		

Ένωση	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
TAC	pm		
(1) Αποκλειστικά για παρεμπύπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Τα αλιεύματα που καταλογίζονται στην εν λόγω κοινή ποσόστωση αναφέρονται χωριστά (BLI/24_AMS).			
Είδος:	Μουρούνα διπτερύγιος Molva dypterygia	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα της 3a (BLI/03A-)
Δανία	pm	Προληπτικό TAC	
Γερμανία	pm		
Σουηδία	pm		
Ένωση	pm		
TAC	pm		
Είδος:	Μουρούνα Molva molva	Ζώνη:	ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και διεθνή ύδατα της 1 και 2 (LIN/1/2.)
Δανία	pm	Προληπτικό TAC	
Γερμανία	pm		
Γαλλία	pm		
Άλλες	pm (1)		
Ένωση	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
TAC	pm		
(1) Αποκλειστικά για παρεμπύπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Τα αλιεύματα που καταλογίζονται στην εν λόγω κοινή ποσόστωση αναφέρονται χωριστά (LIN/1/2_AMS).			
Είδος:	Μουρούνα Molva molva	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα της 3a (LIN/03A-C.)
Βέλγιο	pm	Προληπτικό TAC	
Δανία	pm		
Γερμανία	pm		
Σουηδία	pm		
Ένωση	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
TAC	pm		
Είδος:	Μουρούνα Molva molva	Ζώνη:	ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και ενωσιακά ύδατα της 4 (LIN/04-C.)
Βέλγιο	pm (1)(2)	Προληπτικό TAC	
Δανία	pm (1)(2)		
Γερμανία	pm (1)(2)		
Γαλλία	pm (1)		
Κάτω Χώρες	pm (1)		
Σουηδία	pm (1)(2)		
Ένωση	pm (1)		

Ηνωμένο Βασίλειο pm ⁽¹⁾⁽²⁾

TAC pm

- (1) Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 20 % μπορεί να αλιευθεί στα ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου, στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 6α βορείως των 58°30' B (LIN/*6AN58).
- (2) Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 25 % με ανώτατο όριο 75 τόνους μπορεί να αλιευθεί στα: ενωσιακά ύδατα της 3α (LIN/*03A-C).

Είδος:	Μουρούνα <i>Molva molva</i>	Ζώνη:	ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και διεθνή ύδατα της 5 (LIN/05EI.)
Βέλγιο	pm	Προληπτικό TAC	
Δανία	pm		
Γερμανία	pm		
Γαλλία	pm		
Ένωση	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
TAC	pm		

Είδος:	Μουρούνα <i>Molva molva</i>	Ζώνη:	6, 7, 8, 9 και 10· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (LIN/6X14.)
Βέλγιο	pm ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC	
Δανία	pm ⁽¹⁾		
Γερμανία	pm ⁽¹⁾		
Ιρλανδία	pm ⁽¹⁾		
Ισπανία	pm ⁽¹⁾		
Γαλλία	pm ⁽¹⁾		
Πορτογαλία	pm ⁽¹⁾		
Ένωση	pm ⁽¹⁾		
Νορβηγία	pm ⁽²⁾⁽³⁾⁽³⁾		
Φερόες Νήσοι	pm ⁽⁵⁾⁽⁶⁾		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		

- (1) Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 40 % μπορεί να αλιευθεί στα ύδατα των: ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και ενωσιακά ύδατα της 4 (LIN/*04-C.).
- (2) Ειδικός όρος: εκ των οποίων επιτρέπεται παρεμπόδιση αλίευμα άλλων ειδών 25 % ανά σκάφος, καθ' οιονδήποτε χρόνο, στις 5b, 6 και 7. Εντούτοις, μπορεί να γίνεται υπέρβαση του ποσοστού αυτού κατά τις πρώτες 24 ώρες μετά την έναρξη της αλιείας σε έναν συγκεκριμένο ιχθυότοπο. Το συνολικό παρεμπόδιση αλίευμα άλλων ειδών στις 5b, 6 και 7 δεν υπερβαίνει την παρακάτω ποσότητα σε τόνους (ΟΤΗ/*6X14). Το παρεμπόδιση αλίευμα γάδου σύμφωνα με την παρούσα διάταξη στη ζώνη 6α δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 5 %.
- pm
- (3) Περιλαμβάνεται ο μπρόσμιος. Οι ποσοστώσεις για τη Νορβηγία αλιεύονται μόνο με παραγάδι στις 5b, 6 και 7, και ανέρχονται στις εξής ποσότητες:
- | | |
|------------------------|----|
| Μουρούνα (LIN/*5B67-) | pm |
| Μπρόσμιος (USK/*5B67-) | pm |
- (4) Οι ποσοστώσεις για τη μουρούνα και τον μπρόσμιο για τη Νορβηγία είναι ανταλλάξιμες έως την παρακάτω ποσότητα, σε τόνους:
- pm
- (5) Περιλαμβάνεται ο μπρόσμιος. Αλιεύεται στις 6b και 6α βορείως των 56°30' B (LIN/*6BAN.).
- (6) Ειδικός όρος: εκ των οποίων επιτρέπεται παρεμπόδιση αλίευμα άλλων ειδών 20 % ανά πλοίο, καθ' οιονδήποτε χρόνο, στις 6α και 6b. Εντούτοις, μπορεί να γίνεται υπέρβαση του ποσοστού αυτού κατά τις πρώτες 24 ώρες μετά την έναρξη της

αλιείας σε έναν συγκεκριμένο ιχθυότοπο. Το συνολικό παρεμπόδιον αλιεύμα άλλων ειδών στις 6α και 6β δεν υπερβαίνει την ακόλουθη ποσότητα σε τόνους (ΟΤΗ/*6ΑΒ.): pm

Είδος:	Μουρούνα <i>Molva molva</i>	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα της 4 (LIN/04-N.)
Βέλγιο	pm	Προληπτικό TAC	
Δανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γερμανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γαλλία	pm		
Κάτω Χώρες	pm		
Ένωση	pm		
TAC	Άνευ αντικειμένου		

Είδος:	Καραβίδα <i>Nephrops norvegicus</i>	Ζώνη:	ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και ενωσιακά ύδατα της 4· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου της 2α (NEP/2AC4-C)
Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC	
Δανία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γερμανία	pm		
Γαλλία	pm		
Κάτω Χώρες	pm		
Ένωση	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
TAC	pm		

Είδος:	Καραβίδα <i>Nephrops norvegicus</i>	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα της 4 (NEP/04-N.)
Δανία	pm	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	Άνευ αντικειμένου		

Είδος:	Καραβίδα <i>Nephrops norvegicus</i>	Ζώνη:	6· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και διεθνή ύδατα της 5b (NEP/5BC6.)
Ισπανία	pm	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	pm		
Ιρλανδία	pm		
Ένωση	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
TAC	pm		

Είδος:	Καραβίδα <i>Nephrops norvegicus</i>	Ζώνη:	7 (NEP/07.)
Ισπανία	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	

Γαλλία	pm	(1)
Ιρλανδία	pm	(1)
Ένωση	pm	(1)
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	(1)
TAC	pm	(1)
(1)	Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στην ακόλουθη ζώνη μπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες: λειτουργική μονάδα 16 της υποζώνης ICES 7 (NEP/*07U16)	
Ισπανία	pm	
Γαλλία	pm	
Ιρλανδία	pm	
Ένωση	pm	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	
Είδος:	Γαρίδα της Αρκτικής <i>Pandalus borealis</i>	Ζώνη: 3a (PRA/03A.)
Δανία	pm	Αναλυτικό TAC
Σουηδία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ένωση	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC	pm	
Είδος:	Γαρίδα της Αρκτικής <i>Pandalus borealis</i>	Ζώνη: ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και ενωσιακά ύδατα της 4· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου της 2a (PRA/2AC4-C)
Δανία	pm	Προληπτικό TAC
Κάτω Χώρες	pm	
Σουηδία	pm	
Ένωση	pm	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	
TAC	pm	
Είδος:	Γαρίδα της Αρκτικής <i>Pandalus borealis</i>	Ζώνη: Νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62° B (PRA/4N-S62)
Δανία	pm	Αναλυτικό TAC
Σουηδία	pm (1)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ένωση	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC	Άνευ αντικειμένου	
(1)	Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα γάδου, εγκλεφίνου, κίτρινου μπακαλιάρου, νταουκιού Ατλαντικού και μαύρου μπακαλιάρου καταλογίζονται στις ποσοστώσεις των εν λόγω ειδών.	
Είδος:	Φασί Ατλαντικού <i>Pleuronectes platessa</i>	Ζώνη: Skagerrak (PLE/03AN.)
Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC
Δανία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Γερμανία	pm	

Κάτω Χώρες	pm		
Σουηδία	pm		
Ένωση	pm		
TAC	pm		
Είδος:	Φασί Ατλαντικού <i>Pleuronectes platessa</i>	Ζώνη:	4· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου της 2α· το μέρος της 3α που δεν εντάσσεται στο Skagerrak και στο Kattegat (PLE/2A3AX4)
Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Δανία	pm		
Γερμανία	pm		
Γαλλία	pm		
Κάτω Χώρες	pm		
Ένωση	pm		
Νορβηγία	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
TAC	pm		
Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στην ακόλουθη ζώνη μπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:			
Νορβηγικά ύδατα της 4 (PLE/*04N-)			
Ένωση	pm		
Είδος:	Φασί Ατλαντικού <i>Pleuronectes platessa</i>	Ζώνη:	6· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (PLE/56-14)
Γαλλία	pm	Προληπτικό TAC	
Ιρλανδία	pm		
Ένωση	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
TAC	pm		
Είδος:	Φασί Ατλαντικού <i>Pleuronectes platessa</i>	Ζώνη:	7a (PLE/07A.)
Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γαλλία	pm		
Ιρλανδία	pm		
Κάτω Χώρες	pm		
Ένωση	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
TAC	pm		
Είδος:	Φασί Ατλαντικού <i>Pleuronectes platessa</i>	Ζώνη:	7d και 7e (PLE/7DE.)
Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC	

Γαλλία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Ένωση	pm	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	
TAC	pm	

Είδος:	Φασί Ατλαντικού <i>Pleuronectes platessa</i>	Ζώνη:	7f και 7g (PLE/7FG.)
Βέλγιο	pm	Προληπτικό TAC Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γαλλία	pm		
Ιρλανδία	pm		
Ένωση	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
TAC	pm		

Είδος:	Φασί Ατλαντικού <i>Pleuronectes platessa</i>	Ζώνη:	7h, 7j και 7k (PLE/7HJK.)
Βέλγιο	pm ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC Εφαρμόζεται το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γαλλία	pm ⁽¹⁾		
Ιρλανδία	pm ⁽¹⁾		
Κάτω Χώρες	pm ⁽¹⁾		
Ένωση	pm ⁽¹⁾		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ Αποκλειστικά για παρεμπόδιση αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία φασιού Ατλαντικού στο πλαίσιο του εν λόγω TAC.			

Είδος:	Κίτρινος μπακαλιάρος <i>Pollachius pollachius</i>	Ζώνη:	6· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (POL/56-14)
Ισπανία	pm	Προληπτικό TAC	
Γαλλία	pm		
Ιρλανδία	pm		
Ένωση	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
TAC	pm		

Είδος:	Κίτρινος μπακαλιάρος <i>Pollachius pollachius</i>	Ζώνη:	7 (POL/07.)
Βέλγιο	pm ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC	
Ισπανία	pm ⁽¹⁾		
Γαλλία	pm ⁽¹⁾		
Ιρλανδία	pm ⁽¹⁾		
Ένωση	pm ⁽¹⁾		

Ηνωμένο Βασίλειο pm ⁽¹⁾

TAC pm

⁽¹⁾ Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 2 % μπορεί να αλιευθεί στα ύδατα των: 8a, 8b, 8d και 8e (POL/*8ABDE).

Είδος:	Μαύρος μπακαλιάρος <i>Pollachius virens</i>	Ζώνη:	3a και 4· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου της 2a (POK/2C3A4)
Βέλγιο	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Δανία	pm ⁽¹⁾		
Γερμανία	pm ⁽¹⁾		
Γαλλία	pm ⁽¹⁾		
Κάτω Χώρες	pm ⁽¹⁾		
Σουηδία	pm ⁽¹⁾		
Ένωση	pm ⁽¹⁾		
Νορβηγία	pm ⁽²⁾		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾		

TAC pm

⁽¹⁾ Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 15 % μπορεί να αλιευθεί στα ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου, στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 6a βορείως των 58°30'Β (POK/*6AN58).
⁽²⁾ Μπορούν να αλιευθούν μόνο στα ενωσιακά ύδατα της 4 και στην 3a (POK/*3A4-C). Τα αλιεύματα που αλιεύονται εντός της ποσόστωσης αυτής αφαιρούνται από το μερίδιο TAC της Νορβηγίας.

Είδος:	Μαύρος μπακαλιάρος <i>Pollachius virens</i>	Ζώνη:	6· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και διεθνή ύδατα των 5b, 12 και 14 (POK/56-14)
Γερμανία	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γαλλία	pm ⁽¹⁾		
Ιρλανδία	pm ⁽¹⁾		
Ένωση	pm ⁽¹⁾		
Νορβηγία	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾		

TAC pm

⁽¹⁾ Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 30 % μπορεί να αλιευθεί στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και στα ενωσιακά ύδατα της 2a και της 4 (POK/*2AC4C)

Είδος:	Μαύρος μπακαλιάρος <i>Pollachius virens</i>	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62° Β (POK/4N-S62)
Σουηδία	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	pm		

TAC Άνευ
αντικειμένου

⁽¹⁾ Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα γάδου, εγκλεφίνου, κίτρινου μπακαλιάρου και νταουκιού Ατλαντικού καταλογίζονται στην ποσόστωση των εν λόγω ειδών.

Είδος:	Μαύρος μπακαλιάρος <i>Pollachius virens</i>	Ζώνη:	7, 8, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1 (POK/7/3411)
Βέλγιο	pm	Προληπτικό TAC	

Γαλλία	pm		
Ιρλανδία	pm		
Ένωση	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
TAC	pm		

Είδος:	Καλκάνι και πησσί <i>Scophthalmus maximus</i> και <i>Scophthalmus rhombus</i>	Ζώνη:	ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και ενωσιακά ύδατα της 4· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου της 2α (T/B/2AC4-C)
Βέλγιο	pm	Προληπτικό TAC	
Δανία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γερμανία	pm		
Γαλλία	pm		
Κάτω Χώρες	pm		
Σουηδία	pm		
Ένωση	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
TAC	pm		

Είδος:	Σελάχια <i>Rajiformes</i>	Ζώνη:	ενωσιακά ύδατα και ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου της 4· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου της 2α (SRX/2AC4-C)
Βέλγιο	pm (1)(2)(3)(4)	Προληπτικό TAC	
Δανία	pm (1)(2)(3)		
Γερμανία	pm (1)(2)(3)		
Γαλλία	pm (1)(2)(3)(4)		
Κάτω Χώρες	pm (1)(2)(3)(4)		
Ένωση	pm (1)(3)		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm (1)(2)(3)(4)		
TAC	pm (3)		

(1) Τα αλιεύματα ξανθόβατου (*Raja brachyura*) στα ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και στα ενωσιακά ύδατα της 4 (RJH/04-C.), σελαχιού κούκου (*Leucoraja naevus*) (RJN/2AC4-C), καλκανόβατου (*Raja clavata*) (RJC/2AC4-C) και κηλιδόβατου (*Raja montagui*) (RJM/2AC4-C) αναφέρονται χωριστά.

(2) Ποσόστωση παρεμπιπτόντων αλιευμάτων. Τα είδη αυτά δεν αποτελούν ποσοστό άνω του 25 % κατά ζων βάρος των αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους ανά αλιευτικό ταξίδι. Ο όρος αυτός ισχύει μόνο για τα σκάφη ολικού μήκους άνω των 15 μέτρων. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στα αλιεύματα που υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και του διατηρηθέντος στο Ηνωμένο Βασίλειο κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

(3) Δεν εφαρμόζεται στον ξανθόβατο (*Raja brachyura*) στα ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου της 2α και στον μικροστιγματόβατο (*Raja microocellata*) στα ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και στα ενωσιακά ύδατα των 2α και 4. Στην περίπτωση που τα είδη αυτά αλιευθούν κατά λάθος, δεν τους προκαλούνται βλάβες. Τα δείγματα ελευθερώνονται αμέσως. Οι αλιείς ενθαρρύνονται να αναπτύξουν και να χρησιμοποιούν τεχνικές και εξοπλισμό για τη διευκόλυνση της ταχείας και ασφαλούς ελευθέρωσης του είδους.

(4) Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 10 % μπορεί να αλιευθεί στη ζώνη 7d (SRX/*07D2.), με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που προβλέπονται στα άρθρα 14 και 51 του παρόντος κανονισμού και στο δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου για τις περιοχές που καθορίζονται σε αυτά. Τα αλιεύματα ξανθόβατου (*Raja brachyura*) (RJH/*07D2.), σελαχιού κούκου (*Leucoraja naevus*) (RJN/*07D2.), καλκανόβατου (*Raja clavata*) (RJC/*07D2.) και κηλιδόβατου (*Raja montagui*) (RJM/*07D2.) αναφέρονται χωριστά. Ο συγκεκριμένος ειδικός όρος δεν εφαρμόζεται στον μικροστιγματόβατο (*Raja microocellata*) και τον κυματόβατο (*Raja undulata*).

Είδος:	Σελάχια <i>Rajiformes</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα της 3a (SRX/03A-C.)
Δανία	pm ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC	
Σουηδία	pm ⁽¹⁾		
Ένωση	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
(1)	Τα αλιεύματα σελαχιού κούκου (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/03A-C.), ξανθόβατου (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/03A-C.) και κηλιδόβατου (<i>Raja montagui</i>) (RJM/03A-C.) αναφέρονται χωριστά.		

Είδος:	Σελάχια <i>Rajiformes</i>	Ζώνη:	ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και ενωσιακά ύδατα των 6a, 6b, 7a-c και 7e-k (SRX/67AKXD)
Βέλγιο	pm	(1)(2)(3)(4)	Προληπτικό TAC
Εσθονία	pm	(1)(2)(3)(4)	
Γαλλία	pm	(1)(2)(3)(4)	
Γερμανία	pm	(1)(2)(3)(4)	
Ιρλανδία	pm	(1)(2)(3)(4)	
Λιθουανία	pm	(1)(2)(3)(4)	
Κάτω Χώρες	pm	(1)(2)(3)(4)	
Πορτογαλία	pm	(1)(2)(3)(4)	
Ισπανία	pm	(1)(2)(3)(4)	
Ένωση	pm	(1)(2)(3)(4)	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	(1)(2)(3)(4)	
TAC	pm	(3)(4)	
(1)	Τα αλιεύματα σελαχιού κούκου (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/67AKXD), καλκανόβατου (<i>Raja clavata</i>) (RJC/67AKXD), ξανθόβατου (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/67AKXD), κηλιδόβατου (<i>Raja montagui</i>) (RJM/67AKXD), στρογγυλόβατου (<i>Raja circularis</i>) (RJI/67AKXD) και ακανθόβατου (<i>Raja fullonica</i>) (RJF/67AKXD) αναφέρονται χωριστά.		
(2)	Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 5 % μπορεί να αλιευθεί στη ζώνη 7d (SRX/*07D.), με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που προβλέπονται στα άρθρα 14 και 51 του παρόντος κανονισμού για τις περιοχές που καθορίζονται σε αυτά. Τα αλιεύματα σελαχιού κούκου (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/*07D), καλκανόβατου (<i>Raja clavata</i>) (RJC/*07D), ξανθόβατου (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/*07D), κηλιδόβατου (<i>Raja montagui</i>) (RJM/*07D), στρογγυλόβατου (<i>Raja circularis</i>) (RJI/*07D) και ακανθόβατου (<i>Raja fullonica</i>) (RJF/*07D) αναφέρονται χωριστά. Ο συγκεκριμένος ειδικός όρος δεν εφαρμόζεται στον μικροστιγματόβατο (<i>Raja microocellata</i>) και τον κυματόβατο (<i>Raja undulata</i>).		
(3)	Δεν εφαρμόζεται στον μικροστιγματόβατο (<i>Raja microocellata</i>), παρά μόνο στις ζώνες 7f και 7g. Στην περίπτωση που το είδος αυτό αλιευθεί κατά λάθος, δεν του προκαλούνται βλάβες. Τα δείγματα ελευθερώνονται αμέσως. Οι αλιείς ενθαρρύνονται να αναπτύξουν και να χρησιμοποιούν τεχνικές και εξοπλισμό για τη διευκόλυνση της ταχείας και ασφαλούς ελευθέρωσης του είδους. Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστάσεων, στις περιοχές 7f και 7g μπορούν να αλιευθούν κατ’ ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες μικροστιγματόβατου (RJE/7FG.):		

Είδος:	Μικροστιγματόβατος <i>Raja microocellata</i>	Ζώνη:	7f και 7g (RJE/7FG.)
Βέλγιο	pm	Προληπτικό TAC	
Εσθονία	pm		
Γαλλία	pm		
Γερμανία	pm		
Ιρλανδία	pm		
Λιθουανία	pm		
Κάτω Χώρες	pm		
Πορτογαλία	pm		
Ισπανία	pm		
Ένωση	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		

TAC		pm	
Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό έως 5 % μπορεί να αλιευθεί στην 7d και να αναφερθεί με τον ακόλουθο κωδικό: (RJE/*07D.). Ο ως άνω ειδικός όρος ισχύει με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που προβλέπονται στα άρθρα 14 και 51 του παρόντος κανονισμού και στο δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου για τις περιοχές που προσδιορίζονται σε αυτά.			
(4)	Δεν εφαρμόζεται στον κυματόβατο (<i>Raja undulata</i>).		

Είδος:	Σελάχια <i>Rajiformes</i>	Ζώνη:	7d (SRX/07D.)
Βέλγιο	pm	(1)(2)(3)(4)	Προληπτικό TAC
Γαλλία	pm	(1)(2)(3)(4)	
Κάτω Χώρες	pm	(1)(2)(3)(4)	
Ένωση	pm	(1)(2)(3)(4)	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	(1)(2)(3)(4)	
TAC	pm	(4)	
(1)	Τα αλιεύματα σελαχιού κούκου (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/07D.), καλκανόβατου (<i>Raja clavata</i>) (RJC/07D.), ξανθόβατου (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/07D.), κηλιδόβατου (<i>Raja montagui</i>) (RJM/07D.) και μικροστιγματόβατου (<i>Raja microocellata</i>) (RJE/07D.) αναφέρονται χωριστά.		
(2)	Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 5 % μπορεί να αλιευθεί στις ζώνες των 6a, 6b, 7a-c και 7e-k (SRX/*67AKD). Τα αλιεύματα σελαχιού κούκου (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/*67AKD), καλκανόβατου (<i>Raja clavata</i>) (RJC/*67AKD), ξανθόβατου (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/*67AKD) και κηλιδόβατου (<i>Raja montagui</i>) (RJM/*67AKD) αναφέρονται χωριστά. Ο συγκεκριμένος ειδικός όρος δεν εφαρμόζεται στον μικροστιγματόβατο (<i>Raja microocellata</i>) και τον κυματόβατο (<i>Raja undulata</i>).		
(3)	Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 10 % μπορεί να αλιευθεί στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και στα ενωσιακά ύδατα της 2a και της 4 (SRX/*2AC4C). Τα αλιεύματα ξανθόβατου (<i>Raja brachyura</i>) στα ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και στα ενωσιακά ύδατα της 4 (RJH/*04-C.), σελαχιού κούκου (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/*2AC4C), καλκανόβατου (<i>Raja clavata</i>) (RJC/*2AC4C) και κηλιδόβατου (<i>Raja montagui</i>) (RJM/*2AC4C) αναφέρονται χωριστά. Ο συγκεκριμένος ειδικός όρος δεν εφαρμόζεται στον μικροστιγματόβατο (<i>Raja microocellata</i>).		
(4)	Δεν εφαρμόζεται στον κυματόβατο (<i>Raja undulata</i>).		

Είδος:	Κυματόβατος <i>Raja undulata</i>	Ζώνη:	7d και 7e (RJU/7DE.)
Βέλγιο	pm	(1)	Προληπτικό TAC
Εσθονία	pm	(1)	
Γαλλία	pm	(1)	
Γερμανία	pm	(1)	
Ιρλανδία	pm	(1)	
Λιθουανία	pm	(1)	
Κάτω Χώρες	pm	(1)	
Πορτογαλία	pm	(1)	
Ισπανία	pm	(1)	
Ένωση	pm	(1)	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	(1)	
TAC	pm	(1)	
(1)	Το είδος αυτό δεν αποτελεί στόχο στις περιοχές που καλύπτονται από το παρόν TAC. Το είδος αυτό μπορεί να εκφορτώνεται μόνον ολόκληρο ή εκσπλαχνισμένο. Για τα ενωσιακά σκάφη, τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που προβλέπονται στα άρθρα 14 και 51 του παρόντος κανονισμού για τις περιοχές που προσδιορίζονται σε αυτά. Για τα σκάφη του Ηνωμένου Βασιλείου, τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που προβλέπονται στο δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου για τις περιοχές που καθορίζονται σε αυτό.		

Είδος:	Σελάχια <i>Rajiformes</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 8 και 9 (SRX/89-C.)
--------	------------------------------	-------	---

Βέλγιο	pm	(1)(2)	Προληπτικό TAC
Γαλλία	pm	(1)(2)	
Πορτογαλία	pm	(1)(2)	
Ισπανία	pm	(1)(2)	
Ένωση	pm	(1)(2)	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	(1)(2)	
TAC	pm	(2)	
(1)	Τα αλιεύματα σελαχιού κούκου (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/89-C.), ξανθόβατου (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/89-C.) και καλκανόβατου (<i>Raja clavata</i>) (RJC/89-C.) αναφέρονται χωριστά.		
(2)	Δεν εφαρμόζεται στον κυματόβατο (<i>Raja undulata</i>). Το είδος αυτό δεν αποτελεί στόχο στις περιοχές που καλύπτονται από το παρόν TAC. Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν υπόκειται στην υποχρέωση εκφόρτωσης, τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα κυματόβατου στις υποζώνες 8 και 9 μπορούν να εκφορτώνονται μόνο ολόκληρα ή εκσπλαχνισμένα. Τα αλιεύματα παραμένουν στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα. Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που προβλέπονται στα άρθρα 14 και 51 του παρόντος κανονισμού για τις περιοχές που προσδιορίζονται σε αυτόν. Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα κυματόβατου αναφέρονται χωριστά στους κωδικούς που σημειώνονται στους κατωτέρω πίνακες. Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, μπορούν να αλιευθούν κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες κυματόβατου:		
Είδος:	Κυματόβατος <i>Raja undulata</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα της 8 (RJu/8-C.)
Βέλγιο	pm	Προληπτικό TAC	
Γαλλία	pm		
Πορτογαλία	pm		
Ισπανία	pm		
Ένωση	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
TAC	pm		
Είδος:	Κυματόβατος <i>Raja undulata</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα της 9 (RJu/9-C.)
Βέλγιο	pm	Προληπτικό TAC	
Γαλλία	pm		
Πορτογαλία	pm		
Ισπανία	pm		
Ένωση	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
TAC	pm		
Είδος:	Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Ζώνη:	6· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και ενωσιακά ύδατα της 4· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου της 2a· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και διεθνή ύδατα της 5b (GHL/2A-C46)
Δανία	pm	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	pm		
Εσθονία	pm		
Ισπανία	pm		
Γαλλία	pm		
Ιρλανδία	pm		
Λιθουανία	pm		
Πολωνία	pm		

Ένωση	pm				
Νορβηγία	pm				
Ηνωμένο Βασίλειο	pm				
TAC	pm				
Είδος: Σκουμπρί <i>Scomber scombrus</i>		Ζώνη: 3a και 4· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου της 2a· ενωσιακά ύδατα των 3b, 3c και υποδιαίρεσεις 22-32 (MAC/2A34.)			
Βέλγιο	pm	(1)(2)(3)	Αναλυτικό TAC		
Δανία	pm	(1)(2)(3)	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού		
Γερμανία	pm	(1)(2)(3)			
Γαλλία	pm	(1)(2)(3)			
Κάτω Χώρες	pm	(1)(2)(3)			
Σουηδία	pm	(1)(2)(3)(4)			
Ένωση	pm	(1)(2)(3)			
Νορβηγία	pm	(5)			
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	(1)(2)(3)			
TAC	pm				
(1)	Ειδικός όρος: ποσοστό μέχρι 60 % μπορεί να αλιευθεί στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και στα διεθνή ύδατα των 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 και 14 (MAC/*2AX14).				
(2)	Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στις ακόλουθες δύο ζώνες μπορούν επίσης να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:				
	Νορβηγικά ύδατα της 2a (MAC/*02AN-)		Ύδατα Φερόων Νήσων (MAC/*FRO1)		
	Βέλγιο	pm	pm		
	Δανία	pm	pm		
	Γερμανία	pm	pm		
	Γαλλία	pm	pm		
	Κάτω Χώρες	pm	pm		
	Σουηδία	pm	pm		
	Ένωση	pm	pm		
	Ηνωμένο Βασίλειο	pm	pm		
(3)	Μπορούν επίσης να αλιευθούν στα νορβηγικά ύδατα της 4a (MAC/*4AN.).				
(4)	Ειδικός όρος: συμπεριλαμβάνεται η κάτωθι ποσότητα προς αλίευση στα νορβηγικά ύδατα των 2a και 4a (MAC/*2A4AN):				
	pm				
	Κατά την αλιεία βάσει αυτού του ειδικού όρου, τα παρεμπόκτοντα αλιεύματα γάδου, εγκλεφίνου, κίτρινου μπακαλιάρου, νταουκιού Ατλαντικού και μαύρου μπακαλιάρου καταλογίζονται στις ποσοστώσεις των εν λόγω ειδών.				
(5)	Αφαιρούνται από το μερίδιο TAC της Νορβηγίας (ποσόστωση πρόσβασης). Η ποσότητα αυτή περιλαμβάνει το ακόλουθο νορβηγικό μερίδιο στα TAC της Βόρειας Θάλασσας:				
	pm				
	Η ποσόστωση αυτή μπορεί να αλιευθεί μόνο στην 4a (MAC/*04A.), εκτός από την παρακάτω ποσότητα σε τόνους, που μπορεί να αλιευθεί στην 3a (MAC/*03A.):				
	pm				
Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, μπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες στις ακόλουθες ζώνες:					
	3a	3a και 4bc	4b	4c	ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και διεθνή ύδατα των 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 και 14
	(MAC/*03A.)	(MAC/*3A4BC)	(MAC/*04B.)	(MAC/*04C.)	(MAC/*2A6.)

Δανία	pm	pm	pm	pm	pm
Γαλλία	pm	pm	pm	pm	pm
Κάτω Χώρες	pm	pm	pm	pm	pm
Σουηδία	pm	pm	pm	pm	pm
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	pm	pm	pm	pm
Νορβηγία	pm	pm	pm	pm	pm

Είδος:	Σκουμπρί <i>Scomber scombrus</i>	Ζώνη:	6, 7, 8a, 8b, 8d και 8e· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 2a, 12 και 14 (MAC/2CX14-)
--------	-------------------------------------	-------	--

Γερμανία	pm	(1)(2)	Αναλυτικό TAC
Ισπανία	pm	(1)(2)	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Εσθονία	pm	(1)(2)	
Γαλλία	pm	(1)(2)	
Ιρλανδία	pm	(1)(2)	
Λετονία	pm	(1)(2)	
Λιθουανία	pm	(1)(2)	
Κάτω Χώρες	pm	(1)(2)	
Πολωνία	pm	(1)(2)	
Ένωση	pm	(1)(2)	
Νορβηγία	pm	(3)(4)	
Φερόες Νήσοι	pm	(5)	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	(1)(2)	

TAC	pm
(1)	Ειδικός όρος: ποσοστό μέχρι 100 % μπορεί να αλιευθεί στα ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου της 4a (MAC/*4A-UK) αποκλειστικά κατά τις περιόδους από 1ης Ιανουαρίου έως 14 Αυγούστου και από 1ης Αυγούστου έως 31 Δεκεμβρίου.
(2)	Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 25 % μπορεί να διατεθεί για ανταλλαγές που θα αλιευθούν από την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία στις 8c, 9 και 10 και στα ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1 (MAC/*8C910).
(3)	Μπορεί να αλιεύεται στις 2a, 6a βορείως των 56° 30' B, 4a, 7d, 7e, 7f και 7h (MAC/*AX7H).
(4)	Η παρακάτω επιπλέον ποσόστωση πρόσβασης σε τόνους μπορεί να αλιευθεί από τη Νορβηγία βορείως των 56°30' B και να καταλογιστεί στο όριο αλιευμάτων της (MAC/*N5630): pm
(5)	Το ποσό αυτό αφαιρείται από το όριο αλιευμάτων των Φερόων Νήσων (ποσόστωση πρόσβασης). Μπορεί να αλιεύεται μόνο στην 6a βορείως των 56°30'B (MAC/*6AN56). Ωστόσο, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 15 Φεβρουαρίου και από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου, η ποσόστωση αυτή μπορεί επίσης να αλιεύεται στις 2a, 4a βορείως των 59°B (MAC/*24N59).

Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, μπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες στις ακόλουθες ζώνες:

	ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου της 4a. Κατά τις χρονικές περιόδους από 1ης Ιανουαρίου έως 14 Φεβρουαρίου και από 1ης Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου (MAC/*4A-EN)	Νορβηγικά ύδατα της 2a (MAC/*2AN-)	Ύδατα Φερόων Νήσων (MAC/*FRO2)
Γερμανία	pm	pm	pm
Γαλλία	pm	pm	pm
Ιρλανδία	pm	pm	pm
Κάτω Χώρες	pm	pm	pm

Ένωση	pm	pm	pm
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	pm	pm

Είδος:	Σκουμπρί <i>Scomber scombrus</i>	Ζώνη:	8c, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CEECAF 34.1.1 (MAC/8C3411)
--------	-------------------------------------	-------	---

Ισπανία	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	pm ⁽¹⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Πορτογαλία	pm ⁽¹⁾	
Ένωση	pm	
TAC	pm	

⁽¹⁾ Ειδικός όρος: οι ποσότητες που υπόκεινται σε ανταλλαγή με άλλα κράτη μέλη μπορούν να αλιεύονται στις 8a, 8b και 8d (MAC/*8ABD.). Εντούτοις, οι ποσότητες που παρέχονται από την Ισπανία, την Πορτογαλία ή τη Γαλλία με σκοπό την ανταλλαγή και που αλιεύονται στις ζώνες 8a, 8b και 8d δεν υπερβαίνουν το 25 % των ποσοστώσεων του χορηγού κράτους μέλους.

Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στην ακόλουθη ζώνη μπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:
8b (MAC/*08B.)

Ισπανία	pm
Γαλλία	pm
Πορτογαλία	pm

Είδος:	Σκουμπρί <i>Scomber scombrus</i>	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα των 2a και 4a (MAC/2A4A-N)
--------	-------------------------------------	-------	--

Δανία	pm	Αναλυτικό TAC
Ένωση	pm	
TAC	Άνευ αντικειμένου	

Είδος:	Γλώσσα <i>Solea solea</i>	Ζώνη:	ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και ενωσιακά ύδατα της 4· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου της 2a (SOL/24-C.)
--------	------------------------------	-------	--

Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC
Δανία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Γερμανία	pm	
Γαλλία	pm	
Κάτω Χώρες	pm	
Ένωση	pm	
Νορβηγία	pm ⁽¹⁾	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	
TAC	pm	

⁽¹⁾ Μπορούν να αλιευθούν μόνο στα ενωσιακά ύδατα της 4 (SOL/*04-C.).

Είδος:	Γλώσσα <i>Solea solea</i>	Ζώνη:	6· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (SOL/56-14)
--------	------------------------------	-------	---

Ιρλανδία	pm	Προληπτικό TAC
Ένωση	pm	

Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
TAC	pm		
Είδος:	Γλώσσα <i>Solea solea</i>	Ζώνη:	7a (SOL/07A.)
Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ιρλανδία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Κάτω Χώρες	pm		
Ένωση	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
TAC	pm		
Είδος:	Γλώσσα <i>Solea solea</i>	Ζώνη:	7d (SOL/07D.)
Βέλγιο	pm	Προληπτικό TAC	
Γαλλία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Ένωση	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
TAC	pm		
Είδος:	Γλώσσα <i>Solea solea</i>	Ζώνη:	7e (SOL/07E.)
Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Ένωση	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
TAC	pm		
Είδος:	Γλώσσα <i>Solea solea</i>	Ζώνη:	7f και 7g (SOL/7FG.)
Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Ιρλανδία	pm		
Ένωση	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
TAC	pm		
Είδος:	Γλώσσα <i>Solea solea</i>	Ζώνη:	7h, 7j και 7k (SOL/7HJK.)
Βέλγιο	pm	Προληπτικό TAC	
Γαλλία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Ιρλανδία	pm		

Κάτω Χώρες	pm	
Ένωση	pm	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	
TAC	pm	
Είδος:	Παπαλίνα και σχετικά παρεμπίπτοντα αλιεύματα <i>Sprattus sprattus</i>	Ζώνη: 3a (SPR/03A.)
Δανία	0 (1)(2)	Αναλυτικό TAC
Γερμανία	0 (1)(2)	
Σουηδία	0 (1)(2)	
Ένωση	0 (1)(2)	
TAC	0 (2)	
(1)	Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα νταουκιού Ατλαντικού και εγκεφίνου μπορούν να συνιστούν έως και το 5 % της ποσόστωσης (ΟΤΗ/*03Α.). Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα νταουκιού Ατλαντικού και εγκεφίνου που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με την παρούσα διάταξη και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα ειδών που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 δεν υπερβαίνουν συνολικά το 9 % της ποσόστωσης.	
(2)	Η παρούσα ποσόστωση μπορεί να αλιεύεται μόνο από την 1η Ιουλίου 2022 έως τις 30 Ιουνίου 2023. Μπορούν να πραγματοποιηθούν μεταφορές αυτής της ποσόστωσης στα ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και στα ενωσιακά ύδατα της 2α και της 4. Ωστόσο, οι μεταφορές αυτές πρέπει να κοινοποιούνται εκ των προτέρων στην Επιτροπή και στο Ηνωμένο Βασίλειο.	
Είδος:	Παπαλίνα και σχετικά παρεμπίπτοντα αλιεύματα <i>Sprattus sprattus</i>	Ζώνη: ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και ενωσιακά ύδατα της 4· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου της 2α (SPR/2AC4-C)
Βέλγιο	0 (1)(2)	Αναλυτικό TAC
Δανία	0 (1)(2)	
Γερμανία	0 (1)(2)	
Γαλλία	0 (1)(2)	
Κάτω Χώρες	0 (1)(2)	
Σουηδία	0 (1)(2)(3)	
Ένωση	0 (1)(2)	
Νορβηγία	0 (1)	
Φερόες Νήσοι	0 (1)(4)	
Ηνωμένο Βασίλειο	0 (1)	
TAC	0 (1)	
(1)	Η παρούσα ποσόστωση μπορεί να αλιεύεται μόνο από την 1η Ιουλίου 2022 έως την 30ή Ιουνίου 2023.	
(2)	Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα νταουκιού Ατλαντικού μπορούν να συνιστούν έως και το 2 % της ποσόστωσης (ΟΤΗ/*2AC4C). Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα νταουκιού Ατλαντικού που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με την παρούσα διάταξη και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα ειδών που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 δεν υπερβαίνουν συνολικά το 9 % της ποσόστωσης.	
(3)	Συμπεριλαμβάνεται το αμμόγχελο.	
(4)	Μπορεί να περιλαμβάνει παρεμπίπτοντα αλιεύματα ρέγγας σε ποσοστό έως και 4 %.	
Είδος:	Παπαλίνα <i>Sprattus sprattus</i>	Ζώνη: 7d και 7e (SPR/7DE.)

Βέλγιο	pm	Προληπτικό TAC
Δανία	pm	
Γερμανία	pm	
Γαλλία	pm	
Κάτω Χώρες	pm	
Ένωση	pm	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	
TAC	pm	

Είδος:	Κεντρόνι <i>Squalus acanthias</i>	Ζώνη:	6,7 και 8· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και διεθνή ύδατα της 5· διεθνή ύδατα των 1, 12 και 14 (DGS/15X14)
--------	--------------------------------------	-------	---

Βέλγιο	pm	⁽¹⁾	Προληπτικό TAC
Γερμανία	pm	⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ισπανία	pm	⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Γαλλία	pm	⁽¹⁾	
Ιρλανδία	pm	⁽¹⁾	
Κάτω Χώρες	pm	⁽¹⁾	
Πορτογαλία	pm	⁽¹⁾	
Ένωση	pm	⁽¹⁾	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	⁽¹⁾	
TAC	pm	⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Το κεντρόνι δεν αποτελεί στόχο στις περιοχές που καλύπτονται από αυτά τα παρεμπιπτόντα αλιεύματα. Στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής, μόνο τα σκάφη που συμμετέχουν σε προγράμματα διαχείρισης των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων μπορούν να εκφορτώνουν ανά σκάφος τον μήνα έως 2 τόνους κεντρονιού που είναι ήδη νεκρό όταν ανασύρεται το αλιευτικό εργαλείο. Κάθε μέρος καθορίζει ανεξάρτητα πώς θα καταναίμει τις ποσοστώσεις του στα σκάφη που συμμετέχουν στα οικεία προγράμματα διαχείρισης των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων. Κάθε μέρος διασφαλίζει ότι η συνολική ετήσια εκφόρτωση κεντρονιού με βάση τα εν λόγω παρεμπιπτόντα αλιεύματα δεν υπερβαίνει τις ανωτέρω ποσότητες. Τα μέρη θα πρέπει να διαβιβάζουν τον κατάλογο των συμμετεχόντων σκαφών πριν επιτρέψουν εκφορτώσεις.

Είδος:	Σαυρίδι και σχετικά παρεμπιπτόντα αλιεύματα <i>Trachurus spp.</i>	Ζώνη:	ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και ενωσιακά ύδατα των 4b, 4c και 7d (JAX/4BC7D)
--------	--	-------	---

Βέλγιο	pm	⁽¹⁾	Προληπτικό TAC
Δανία	pm	⁽¹⁾	
Γερμανία	pm	⁽¹⁾⁽²⁾	
Ισπανία	pm	⁽¹⁾	
Γαλλία	pm	⁽¹⁾⁽²⁾	
Ιρλανδία	pm	⁽¹⁾	
Κάτω Χώρες	pm	⁽¹⁾⁽²⁾	
Πορτογαλία	pm	⁽¹⁾	
Σουηδία	pm	⁽¹⁾	
Ένωση	pm		
Νορβηγία	pm	⁽³⁾	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	⁽¹⁾⁽²⁾	
TAC	pm		

⁽¹⁾ Τα παρεμπιπτόντα αλιεύματα βασιλάκη, εγκλεφίνου, νταουκιού Ατλαντικού και σκουμπριού μπορούν να συνιστούν έως και το 5 % της ποσόστωσης (ΟΤΗ/*4BC7D). Τα παρεμπιπτόντα αλιεύματα βασιλάκη, εγκλεφίνου, νταουκιού Ατλαντικού και σκουμπριού που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με την παρούσα διάταξη και τα

- (2) παρεμπίπτοντα αλιεύματα ειδών που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 δεν υπερβαίνουν συνολικά το 9 % της ποσόστωσης.
- Ειδικός όρος: έως 5 % της εν λόγω ποσόστωσης που αλιεύεται στη διαίρεση 7d μπορεί να καταλογιστεί ως αλιευόμενο στην ποσόστωση που αφορά την ακόλουθη ζώνη: ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και ενωσιακά ύδατα της 4a· 6, 7a-c, e-k· 8ab, d-e· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου της 2a· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (JAX/*7D-EU).
- (3) Μπορούν να αλιευθούν στα ενωσιακά ύδατα της 4a άλλα όχι στα ενωσιακά ύδατα της 7d (JAX/*04-C).

Είδος:	Σαυρίδι και σχετικά παρεμπίπτοντα αλιεύματα	Ζώνη:	ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και ενωσιακά ύδατα της 4a· 6, 7a-c, e-k· 8a-b, d-e· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου της 2a· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (JAX/2A-14)
	<i>Trachurus spp.</i>		

Δανία	pm	(1)(3)	Αναλυτικό TAC
Γερμανία	pm	(1)(2)(3)	
Ισπανία	pm	(3)(5)	
Γαλλία	pm	(1)(2)(3)(5)	
Ιρλανδία	pm	(1)(3)	
Κάτω Χώρες	pm	(1)(2)(3)	
Πορτογαλία	pm	(3)(5)	
Σουηδία	pm	(1)(3)	
Ένωση	pm	(3)	
Φερόες Νήσοι	pm	(4)	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	(1)(2)(3)	

TAC pm

- (1) Ειδικός όρος: ποσοστό μέχρι 5 % της ποσόστωσης αυτής που αλιεύεται στα ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και στα ενωσιακά ύδατα της 2a ή της 4a πριν από τις 30 Ιουνίου μπορεί να καταλογιστεί ως αλιευόμενο στο πλαίσιο της ποσόστωσης που αφορά τα ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και τα ενωσιακά ύδατα των 4b, 4c και 7d (JAX/*2A4AC).
- (2) Ειδικός όρος: έως 5 % της ποσόστωσης αυτής μπορεί να αλιευθεί στην 7d (JAX/*07D.). Κατά την αλιεία βάσει αυτού του ειδικού όρου, και σύμφωνα με την υποσημείωση (3), τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα βασιλάκη και νταουκιού Ατλαντικού αναφέρονται χωριστά, με τον ακόλουθο κωδικό: (OTH/*07D.).
- (3) Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα βασιλάκη, εγκλεφίνου, νταουκιού Ατλαντικού και σκουμπριού μπορούν να συνιστούν έως και το 5 % της ποσόστωσης (OTH/*2A-14). Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα βασιλάκη, εγκλεφίνου, νταουκιού Ατλαντικού και σκουμπριού που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με την παρούσα διάταξη και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα ειδών που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 δεν υπερβαίνουν συνολικά το 9 % της ποσόστωσης.
- (4) Περιορίζεται στις 4a, 6a (βορείως των 56°30'Β μόνο), 7e, 7f, 7h.
- (5) Ειδικός όρος: έως 80 % της ποσόστωσης αυτής μπορεί να αλιευθεί στην 8c (JAX/*08C2). Κατά την αλιεία βάσει αυτού του ειδικού όρου, και σύμφωνα με την υποσημείωση (3), τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα βασιλάκη και νταουκιού Ατλαντικού αναφέρονται χωριστά, με τον ακόλουθο κωδικό: (OTH/*08C2).

Είδος:	Σαυρίδι	Ζώνη:	8c
	<i>Trachurus spp.</i>		(JAX/08C.)

Ισπανία	pm	(1)	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	pm		
Πορτογαλία	pm	(1)	
Ένωση	pm		

TAC pm

- (1) Ειδικός όρος: έως 10 % της ποσόστωσης αυτής μπορεί να αλιευθεί στην 9 (JAX/*09.).

Είδος:	Σύκο Νορβηγίας και σχετικά παρεμπίπτοντα αλιεύματα	Ζώνη:	3a· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και ενωσιακά ύδατα της 4· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου της 2a
--------	--	-------	--

<i>Trisopterus esmarkii</i>			(NOP/2A3A4.)	
Έτος	2022	2023		
Δανία	pm (1)(3)	0 (1)(6)	Αναλυτικό TAC Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γερμανία	pm (1)(2)(3)	0 (1)(2)(6)		
Κάτω Χώρες	pm (1)(2)(3)	0 (1)(2)(6)		
Ένωση	pm (1)(3)	0 (1)(6)		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm (2)(3)	0 (2)(6)		
Νορβηγία	pm (4)	0 (4)		
Φερόες Νήσοι	pm (5)	0 (5)		
TAC	Άνευ αντικειμένου	Άνευ αντικειμένου		
(1)	Τα παρεμπόδιοντα αλιεύματα εγκλεφίνου και νταουκιού Ατλαντικού μπορούν να συνιστούν έως και το 5 % της ποσόστωσης (OT2/*2A3A4). Τα παρεμπόδιοντα αλιεύματα εγκλεφίνου και νταουκιού Ατλαντικού που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με την παρούσα διάταξη και τα παρεμπόδιοντα αλιεύματα ειδών που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 δεν υπερβαίνουν συνολικά το 9 % της ποσόστωσης.			
(2)	Η ποσόστωση μπορεί να αλιεύεται μόνο στα ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και στα ενωσιακά ύδατα των ζωνών ICES 2a, 3a και 4.			
(3)	Μπορεί να αλιεύεται μόνο από 1ης Νοεμβρίου 2021 έως 31 Οκτωβρίου 2022.			
(4)	Χρησιμοποιείται εσχάρα διαλογής.			
(5)	Χρησιμοποιείται εσχάρα διαλογής. Περιλαμβάνει κατ' ανώτατο όριο το 15 % των αναπόφευκτων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων (NOP/*2A3A4), που πρέπει να καταλογίζονται στην ποσόστωση αυτή.			
(6)	Μπορεί να αλιεύεται μόνο από 1ης Νοεμβρίου 2022 έως 31 Οκτωβρίου 2023.			
Είδος:	Βιομηχανικά είδη		Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα της 4 (I/F/04-N.)
Σουηδία	pm (1)(2)	Προληπτικό TAC		
Ένωση	pm			
TAC	Άνευ αντικειμένου			
(1)	Τα παρεμπόδιοντα αλιεύματα γάδου, εγκλεφίνου, κίτρινου μπακαλιάρου, νταουκιού Ατλαντικού και μάρου μπακαλιάρου καταλογίζονται στις ποσοστάσεις των εν λόγω ειδών.			
(2)	Ειδικός όρος: εκ των οποίων η ποσότητα σαυριδιών δεν μπορεί να υπερβαίνει την παρακάτω ποσότητα (JAX/*04-N.):			
	pm			
Είδος:	Άλλα είδη		Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 5b, 6 και 7 (OTH/5B67-C)
Ένωση	Άνευ αντικειμένου	Προληπτικό TAC		
Νορβηγία	pm (1)			
TAC	Άνευ αντικειμένου			
(1)	Αλιεύεται μόνο με παραγάδι.			
Είδος:	Άλλα είδη		Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα της 4 (OTH/04-N.)
Βέλγιο	pm	Προληπτικό TAC		
Δανία	pm			
Γερμανία	pm			

Γαλλία	pm		
Κάτω Χώρες	pm		
Σουηδία	Άνευ αντικειμένου	(1)	
Ένωση	pm	(2)	
TAC	Άνευ αντικειμένου		
(1)	Ποσόστωση που έχει χορηγηθεί από τη Νορβηγία στη Σουηδία για «άλλα είδη» σε παραδοσιακό επίπεδο.		
(2)	Είδη που δεν καλύπτονται από άλλα TAC.		
Είδος:	Άλλα είδη	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 4 και 6α βορείως των 56° 30' B (OTH/2A46AN)
Ένωση	Άνευ αντικειμένου	Προληπτικό TAC	
Νορβηγία	pm		
Φερόες Νήσοι	pm		
TAC	Άνευ αντικειμένου		
(1)	Περιορίζεται στις 2α και 4 (OTH/*2A4-C).		
(2)	Είδη που δεν καλύπτονται από άλλα TAC.		
Είδος:	Μπακαλιάρος μερλούκιος <i>Merluccius merluccius</i>	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα της 4 (HKE/04-N.)
Βέλγιο	pm	Προληπτικό TAC	
Δανία	pm		
Γερμανία	pm		
Γαλλία	pm		
Κάτω Χώρες	pm		
Σουηδία	Άνευ αντικειμένου		
Ένωση	pm		
TAC	Άνευ αντικειμένου		

Προσάρτημα

Τα ΤΑC που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού είναι τα ακόλουθα:

Για το Βέλγιο: γλώσσα στην 7a· γλώσσα στις 7f και 7g· γλώσσα στην 7e· γλώσσα στις 8a και 8b· ζαγκέτες στην 7· εγκλεφίνος στις 7b-k, 8, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1· καραβίδα στην 7· γάδος στην 7a· φασί Ατλαντικού στις 7f και 7g· φασί Ατλαντικού στις 7h, 7j και 7k· σελάχια στις 6a, 6b, 7a-c και 7e-k.

Για τη Γαλλία: σκουμπρί στις 3a και 4· ενωσιακά ύδατα των 2a, 3b, 3c και υποδιαίρεσεις 22-32· ρέγγα στις 4, 7d και ενωσιακά ύδατα της 2a· σαυρίδι στα ενωσιακά ύδατα των 4b, 4c και 7d· νταούκι Ατλαντικού στην 7b-k· εγκλεφίνος στις 7b-k, 8, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1· γλώσσα στις 7f και 7g· νταούκι Ατλαντικού στην 8· λυθρίνι πελαγίσιο στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 6, 7 και 8· βασιλάκης στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 6, 7 και 8· σκουμπρί στις 6, 7, 8a, 8b, 8d και 8e· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 2a, 12 και 14· σελάχια στα ενωσιακά ύδατα των 6a, 6b, 7a-c και 7e-k· σελάχια στα ενωσιακά ύδατα της 7d· σελάχια στα ενωσιακά ύδατα των 8 και 9· κυματόβατος στα ενωσιακά ύδατα των 7d και 7e.

Για την Ιρλανδία: πεσκαντρίτσα στην 6· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14· πεσκαντρίτσα στην 7· καραβίδα στη λειτουργική μονάδα 16 της υποζώνης ICES 7.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Β

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ, ΥΠΟΖΩΝΕΣ ICES 1, 2, 5, 12 ΚΑΙ 14 ΚΑΙ ΥΔΑΤΑ ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑΣ ΤΗΣ ΝΑΦΟ 1

Είδος:	Ρέγγα	Ζώνη:	ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου, ύδατα Φερόων Νήσων, νορβηγικά ύδατα και διεθνή ύδατα των 1 και 2 (HER/1/2-)
Clupea harengus			
Βέλγιο	pm	(1)	Αναλυτικό TAC
Δανία	pm	(1)	
Γερμανία	pm	(1)	
Ισπανία	pm	(1)	
Γαλλία	pm	(1)	
Ιρλανδία	pm	(1)	
Κάτω Χώρες	pm	(1)	
Πολωνία	pm	(1)	
Πορτογαλία	pm	(1)	
Φινλανδία	pm	(1)	
Σουηδία	pm	(1)	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	(1)	
Ένωση	pm	(1)	
Φερόες Νήσοι	pm	(2)	
Νορβηγία	pm	(3)	
TAC	pm		
(1)	Κατά την αναφορά αλιευμάτων στην Επιτροπή, αναφέρονται επίσης οι ποσότητες που αλιεύθηκαν σε καθεμία από τις ακόλουθες περιοχές: ζώνη διακανονισμού NEAFC και ενωσιακά ύδατα.		
(2)	Καταλογίζεται στα όρια αλιευμάτων των Φερόων Νήσων.		
(3)	Καταλογίζεται στα όρια αλιευμάτων της Νορβηγίας.		
Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, μπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες στις ακόλουθες ζώνες:			
Νορβηγικά ύδατα βορείως των 62° Β και αλιευτική ζώνη γύρω από το Jan Mayen (HER/*2AJMN)			
pm			
2, 5b βορείως των 62° Β (ύδατα Φερόων Νήσων) (HER/*25B-F)			
Βέλγιο	pm		
Δανία	pm		
Γερμανία	pm		
Ισπανία	pm		
Γαλλία	pm		
Ιρλανδία	pm		
Κάτω Χώρες	pm		
Πολωνία	pm		
Πορτογαλία	pm		
Φινλανδία	pm		
Σουηδία	pm		
Είδος:	Γάδος	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα των 1 και 2
Gadus morhua		(COD/1N2AB.)	
Γερμανία	pm	Αναλυτικό TAC	

Ελλάδα	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ισπανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ιρλανδία	pm	
Γαλλία	pm	
Πορτογαλία	pm	
Ένωση	pm	
TAC	Άνευ αντικειμένου	
Είδος:	Γάδος <i>Gadus morhua</i>	Ζώνη: Ύδατα Γροιλανδίας της NAFO 1F και ύδατα Γροιλανδίας των 5, 12 και 14 (COD/N1GL14)
Γερμανία	pm (1)	Αναλυτικό TAC
Ένωση	pm (1)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC	Άνευ αντικειμένου	
(1)	Δεν επιτρέπεται να αλιεύεται από 1ης Μαρτίου έως 31 Μαΐου στα ύδατα της περιοχής διατήρησης «Kleine Bank» η οποία ορίζεται από τις κάτωθι συντεταγμένες:	
	Σημείο	Γεωγραφικό πλάτος Γεωγραφικό μήκος
	1	65 ° 00' B 38 ° 00' Δ
	2	65 ° 00' B 35 ° 15' Δ
	3	64 ° 00' B 35 ° 15' Δ
	4	64 ° 00' B 38 ° 00' Δ
Είδος:	Γάδος <i>Gadus morhua</i>	Ζώνη: 1 και 2b (COD/1/2B.)
Γερμανία	pm (3)	Αναλυτικό TAC
Ισπανία	pm (3)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Γαλλία	pm (3)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Πολωνία	pm (3)	
Πορτογαλία	pm (3)	
Άλλα κράτη μέλη	pm (1)(3)	
Ένωση	pm (2)(3)	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm (3)	
TAC	Άνευ αντικειμένου	
(1)	Με εξαίρεση τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία. Τα αλιεύματα που πρόκειται να καταλογιστούν στην εν λόγω κοινή ποσόστωση αναφέρονται χωριστά (COD/1/2B_AMS).	
(2)	Η κατανομή του διαθέσιμου για την Ένωση μεριδίου του αποθέματος γάδου στη ζώνη Spitzbergen και Bear Island και τα σχετικά παρεμπίπτοντα αλιεύματα εγκλεφίνου δεν θίγουν καθόλου τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη του Παρισιού του 1920.	
(3)	Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα εγκλεφίνου δύναται να αντιστοιχούν σε ποσοστό έως 14 % ανά ανάσυρση. Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα εγκλεφίνου είναι επιπρόσθετα της ποσόστωσης γάδου.	
Είδος:	Γάδος και εγκλεφίνος <i>Gadus morhua</i> και <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Ζώνη: Ύδατα Φερόων Νήσων της 5b (C/H/05B-F.)
Γερμανία	pm	Αναλυτικό TAC

Γαλλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ένωση	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC	Άνευ αντικειμένου	

Είδος:	Γρεναδιέροι <i>Macrourus spp.</i>	Ζώνη:	Ύδατα Γροιλανδίας των 5 και 14 (GRV/514GRN)
Ένωση	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
		Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	Άνευ αντικειμένου ⁽²⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	

⁽¹⁾ Ειδικός όρος: ο γρεναδιέρος των βράχων (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/514GRN) και η κορδέλα (*Macrourus berglax*) (RHG/514GRN) δεν αποτελούν αλιευτικό στόχο. Αλιεύονται μόνο ως παρεμπόπτοντα αλιεύματα και αναφέρονται χωριστά.

⁽²⁾ Η παρακάτω ποσότητα, σε τόνους, χορηγείται στη Νορβηγία. Ειδικός όρος για την ποσότητα αυτή: ο γρεναδιέρος των βράχων (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/514GRN) και η κορδέλα (*Macrourus berglax*) (RHG/514GRN) δεν αποτελούν αλιευτικό στόχο. Αλιεύονται μόνο ως παρεμπόπτοντα αλιεύματα και αναφέρονται χωριστά.

pm

Είδος:	Γρεναδιέροι <i>Macrourus spp.</i>	Ζώνη:	Ύδατα Γροιλανδίας της NAFO 1 (GRV/N1GRN.)
Ένωση	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
		Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	Άνευ αντικειμένου ⁽²⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	

⁽¹⁾ Ειδικός όρος: ο γρεναδιέρος των βράχων (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/N1GRN.) και η κορδέλα (*Macrourus berglax*) (RHG/N1GRN.) δεν αποτελούν αλιευτικό στόχο. Αλιεύονται μόνο ως παρεμπόπτοντα αλιεύματα και αναφέρονται χωριστά.

⁽²⁾ Η παρακάτω ποσότητα, σε τόνους, χορηγείται στη Νορβηγία. Ειδικός όρος για την ποσότητα αυτή: ο γρεναδιέρος των βράχων (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/N1GRN.) και η κορδέλα (*Macrourus berglax*) (RHG/N1GRN.) δεν αποτελούν αλιευτικό στόχο. Αλιεύονται μόνο ως παρεμπόπτοντα αλιεύματα και αναφέρονται χωριστά.

pm

Είδος:	Καπελάνος <i>Mallotus villosus</i>	Ζώνη:	2b (CAP/02B.)
Ένωση	pm	Αναλυτικό TAC	
TAC	pm		

Είδος:	Καπελάνος <i>Mallotus villosus</i>	Ζώνη:	Ύδατα Γροιλανδίας των 5 και 14 (CAP/514GRN)
Δανία	pm	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Σουηδία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Όλα τα κράτη μέλη	pm ⁽¹⁾		
Ένωση	pm ⁽²⁾		
Νορβηγία	pm ⁽²⁾		

TAC	Άνευ αντικειμένου	
(1)	Η Δανία, η Γερμανία, και η Σουηδία μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην ποσόστωση για «Όλα τα κράτη μέλη» μόνον αφού εξαντλήσουν τη δική τους ποσόστωση. Ωστόσο, τα κράτη μέλη που διαθέτουν περισσότερα από 10 % της ποσόστωσης της Ένωσης δεν έχουν πρόσβαση στην ποσόστωση για «Όλα τα κράτη μέλη». Τα αλιεύματα που καταλογίζονται στην εν λόγω κοινή ποσόστωση αναφέρονται χωριστά (CAP/514GRN_AMS).	
(2)	Αλιευτική περίοδος από τις 20 Ιουνίου 2022 έως τις 15 Απριλίου 2023.	
Είδος:	Εγκλεφίνος <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Ζώνη: Νορβηγικά ύδατα των 1 και 2 (HAD/1N2AB.)
Γερμανία	pm	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ένωση	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC	Άνευ αντικειμένου	
Είδος:	Προσφυγάκι <i>Micromesistius poutassou</i>	Ζώνη: Ύδατα Φερόων Νήσων (WHB/2A4AXF)
Δανία	pm	Αναλυτικό TAC
Γερμανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Γαλλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Κάτω Χώρες	pm	
Ένωση	pm (1)	
TAC	Άνευ αντικειμένου	
(1)	Τα αλιεύματα του είδους προσφυγάκι μπορούν να περιλαμβάνουν αναπόφευκτα παρεμπίπτοντα αλιεύματα γουρλομάτη Ατλαντικού.	
Είδος:	Μουρούνα και διπτερύγιος μουρούνα <i>Molva molva</i> και <i>molva dypterygia</i>	Ζώνη: Ύδατα Φερόων Νήσων της 5b (B/L/05B-F.)
Γερμανία	pm	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ένωση	pm (1)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC	Άνευ αντικειμένου	
(1)	Παρεμπίπτοντα αλιεύματα γρεναδιέρου των βράχων και μαύρου σπαθόψαρου μπορούν να καταλογιστούν στην ποσόστωση αυτή μέχρι το ακόλουθο όριο (OTH/*05B-F): pm	
Είδος:	Γαρίδα της Αρκτικής <i>Pandalus borealis</i>	Ζώνη: Ύδατα Γροιλανδίας των 5 και 14 (PRA/514GRN)
Δανία	pm	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ένωση	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Νορβηγία	pm	

TAC Άνευ αντικειμένου

Είδος:	Γαρίδα της Αρκτικής <i>Pandalus borealis</i>	Ζώνη:	Υδατα Γροιλανδίας της NAFO 1 (PRA/N1GRN.)
Δανία	pm	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	

TAC Άνευ αντικειμένου

Είδος:	Μαύρος μπακαλιάρος <i>Pollachius virens</i>	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα των 1 και 2 (POK/1N2AB.)
Γερμανία	pm	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	

TAC Άνευ αντικειμένου

Είδος:	Μαύρος μπακαλιάρος <i>Pollachius virens</i>	Ζώνη:	Διεθνή ύδατα των 1 και 2 (POK/1/2INT)
Ένωση	pm	Αναλυτικό TAC	

TAC Άνευ αντικειμένου

Είδος:	Μαύρος μπακαλιάρος <i>Pollachius virens</i>	Ζώνη:	Υδατα Φερόων Νήσων της 5b (POK/05B-F.)
Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γαλλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Κάτω Χώρες	pm		
Ένωση	pm		

TAC Άνευ αντικειμένου

Είδος:	Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα των 1 και 2 (GHL/1N2AB.)
Γερμανία	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Ένωση	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
		Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	

TAC Άνευ αντικειμένου

⁽¹⁾ Αποκλειστικά για παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.

Είδος:	Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Ζώνη:	Διεθνή ύδατα των 1 και 2 (GHL/1/2INT)
Ένωση	pm ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC	
TAC	Άνευ αντικειμένου		
⁽¹⁾	Αποκλειστικά για παρεμπύπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.		

Είδος:	Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Ζώνη:	Ύδατα Γροιλανδίας της NAFO 1 (GHL/N1G-S68)
Γερμανία	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Ένωση	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Νορβηγία	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	Άνευ αντικειμένου		
⁽¹⁾	Αλιεύεται νοτίως των 68° Β.		

Είδος:	Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Ζώνη:	Ύδατα Γροιλανδίας των 5, 12 και 14 (GHL/5-14GL)
Γερμανία	pm	Αναλυτικό TAC	
Ένωση	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Νορβηγία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Φερόες Νήσοι	pm		
TAC	Άνευ αντικειμένου		
⁽¹⁾	Αλιεύεται από έως 6 σκάφη ταυτόχρονα.		

Είδος:	Κοκκινόψαρο (ρηχών υδάτων) <i>Sebastes spp.</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (RED/51214S)
Εσθονία	pm	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ισπανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γαλλία	pm		
Ιρλανδία	pm		
Λετονία	pm		
Κάτω Χώρες	pm		
Πολωνία	pm		
Πορτογαλία	pm		
Ένωση	pm		
TAC	pm		

Είδος:	Κοκκινόψαρο (βαθέων υδάτων) <i>Sebastes spp.</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (RED/51214D)
Εσθονία	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	Αναλυτικό TAC	

Γερμανία	pm	(1) (2)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ισπανία	pm	(1) (2)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Γαλλία	pm	(1) (2)	
Ιρλανδία	pm	(1) (2)	
Λετονία	pm	(1) (2)	
Κάτω Χώρες	pm	(1) (2)	
Πολωνία	pm	(1) (2)	
Πορτογαλία	pm	(1) (2)	
Ένωση	pm	(1) (2)	
TAC	pm	(1) (2)	

(1)	Επιτρέπεται να αλιεύεται μόνο στην περιοχή που ορίζεται από τις κάτωθι συντεταγμένες:		
	Σημείο	Γεωγραφικό πλάτος	Γεωγραφικό μήκος
	1	64°45΄ Β	28°30΄ Δ
	2	62°50΄ Β	25°45΄ Δ
	3	61°55΄ Β	26°45΄ Δ
	4	61°00΄ Β	26°30΄ Δ
	5	59°00΄ Β	30°00΄ Δ
	6	59°00΄ Β	34°00΄ Δ
	7	61°30΄ Β	34°00΄ Δ
	8	62°50΄ Β	36°00΄ Δ
	9	64°45΄ Β	28°30΄ Δ
(2)	Επιτρέπεται η αλίευση μόνο από τη 10η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου.		

Είδος:	Κοκκινόψαρο <i>Sebastes mentella</i>	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα των 1 και 2 (REB/1N2AB.)
Γερμανία	pm	Αναλυτικό TAC	
Ισπανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γαλλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Πορτογαλία	pm		
Ένωση	pm		
TAC	Άνευ αντικειμένου		

Είδος:	Κοκκινόψαρο <i>Sebastes spp.</i>	Ζώνη:	Διεθνή ύδατα των 1 και 2 (RED/1/2INT)
Ένωση	Δεν έχει ακόμη καθοριστεί	(1) (2)	Αναλυτικό TAC Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC	pm	(3)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

(1)	Η αλίευση παύει όταν το TAC χρησιμοποιηθεί πλήρως από τα συμβαλλόμενα μέρη της NEAFC. Από την ημερομηνία απαγόρευσης τα κράτη μέλη απαγορεύουν την κατευθυνόμενη αλιεία κοκκινόψαρου από σκάφη φέροντα τη σημαία τους.		
(2)	Τα αλιευτικά σκάφη περιορίζουν τα παρεμπόμποντα αλιεύματα κοκκινόψαρου σε άλλα είδη αλιείας στο 1 % κατ' ανώτατο όριο των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους.		
(3)	Προσωρινό όριο αλιευμάτων που καλύπτει τις αλιευόμενες ποσότητες από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της NEAFC.		

Είδος:	Κοκκινόψαρο (πελαγικών υδάτων)	Ζώνη:	Ύδατα Γροιλανδίας της NAFO 1F και ύδατα Γροιλανδίας των 5, 12 και 14
--------	--------------------------------	-------	--

<i>Sebastes spp.</i>			(RED/N1G14P)
Γερμανία	pm	(1) (2) (3)	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	pm	(1) (2) (3)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ένωση	pm	(1) (2) (3)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Νορβηγία	pm	(1) (2)	
Φερόες Νήσοι	pm	(1) (2) (4)	
TAC	Άνευ αντικειμένου		
(1)	Επιτρέπεται η αλιείωση μόνο από τις 10 Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου.		
(2)	Μπορεί να αλιεύεται μόνο στα ύδατα της Γροιλανδίας εντός της περιοχής διατήρησης του κοκκινόψαρου η οποία ορίζεται από τις κάτωθι συντεταγμένες:		
	Σημείο	Γεωγραφικό πλάτος	Γεωγραφικό μήκος
	1	64°45' B	28°30' Δ
	2	62°50' B	25°45' Δ
	3	61°55' B	26°45' Δ
	4	61°00' B	26°30' Δ
	5	59°00' B	30°00' Δ
	6	59°00' B	34°00' Δ
	7	61°30' B	34°00' Δ
	8	62°50' B	36°00' Δ
	9	64°45' B	28°30' Δ
(3)	Ειδικός όρος: η ποσόστωση αυτή μπορεί επίσης να αλιεύεται στα διεθνή ύδατα της περιοχής διατήρησης του κοκκινόψαρου που αναφέρεται ανωτέρω (RED/*5-14P).		
(4)	Μπορεί να αλιευθεί μόνο στα ύδατα της Γροιλανδίας των 5 και 14 (RED/*514GN).		
Είδος:	Κοκκινόψαρο (βενθοπελαγικό είδος) <i>Sebastes spp.</i>		Ζώνη: Ύδατα Γροιλανδίας της NAFO 1F και ύδατα Γροιλανδίας των 5 και 14 (RED/N1G14D)
Γερμανία	pm	(1)	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	pm	(1)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ένωση	pm	(1)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC	Άνευ αντικειμένου		
(1)	Μπορεί να αλιεύεται μόνο με τράτα, και αποκλειστικά βόρεια και δυτικά της γραμμής που ορίζεται από τις κάτωθι συντεταγμένες:		
	Σημείο	Γεωγραφικό πλάτος	Γεωγραφικό μήκος
	1	59°15' B	54°26' Δ
	2	59°15' B	44°00' Δ
	3	59°30' B	42°45' Δ
	4	60°00' B	42°00' Δ
	5	62°00' B	40°30' Δ
	6	62°00' B	40°00' Δ
	7	62°40' B	40°15' Δ
	8	63°09' B	39°40' Δ
	9	63°30' B	37°15' Δ
	10	64°20' B	35°00' Δ
	11	65°15' B	32°30' Δ
	12	65°15' B	29°50' Δ

Είδος:	Κοκκινόψαρο <i>Sebastes spp.</i>	Ζώνη:	Υδατα Φερόων Νήσων της 5b (RED/05B-F.)
Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γαλλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	pm		
TAC	Άνευ αντικειμένου		
Είδος:	Άλλα είδη	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα των 1 και 2 (OTH/1N2AB.)
Γερμανία	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	Άνευ αντικειμένου		
⁽¹⁾	Αποκλειστικά για παρεμπόπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.		
Είδος:	Άλλα είδη ⁽¹⁾	Ζώνη:	Υδατα Φερόων Νήσων της 5b (OTH/05B-F.)
Γερμανία	pm	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	Άνευ αντικειμένου		
⁽¹⁾	Εξαιρούνται τα είδη ιχθύων άνευ εμπορικής αξίας.		
Είδος:	Πλατύψαρο	Ζώνη:	Υδατα Φερόων Νήσων της 5b (FLX/05B-F.)
Γερμανία	pm	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	Άνευ αντικειμένου		
Είδος:	Παρεμπόπτοντα αλιεύματα ⁽¹⁾	Ζώνη:	Υδατα Γροιλανδίας (B-C/GRL)
Ένωση	pm	Προληπτικό TAC	
		Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	Άνευ αντικειμένου	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
⁽¹⁾	Τα παρεμπόπτοντα αλιεύματα γρεναδιέρων (<i>Macrourus spp.</i>) δηλώνονται σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες αλιευτικών δυνατοτήτων: γρεναδιέρος στα ύδατα Γροιλανδίας των 5 και 14 (GRV/514GRN) και γρεναδιέρος στα ύδατα Γροιλανδίας της NAFO 1 (GRV/N1GRN.)		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Γ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ NAFO

Είδος:	Γάδος <i>Gadus morhua</i>	Ζώνη:	NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
Ένωση	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
(1)	Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Το είδος αυτό μπορεί να αλιευθεί μόνο ως παρεμπίπτον αλίευμα εντός των ακόλουθων ορίων: το πολύ 1 250 kg ή 5 %, όποιο είναι το μεγαλύτερο.		

Είδος:	Γάδος <i>Gadus morhua</i>	Ζώνη:	NAFO 3NO (COD/N3NO.)
Ένωση	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
(1)	Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Το είδος αυτό μπορεί να αλιευθεί μόνο ως παρεμπίπτον αλίευμα εντός μεγίστου ορίου 1 000 kg ή 4 %, όποιο είναι το μεγαλύτερο.		

Είδος:	Γάδος <i>Gadus morhua</i>	Ζώνη:	NAFO 3M (COD/N3M.)
Εσθονία	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Λετονία	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Λιθουανία	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
Πολωνία	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
Ισπανία	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
Γαλλία	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
Πορτογαλία	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
Ένωση	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
(1)	Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής από ώρα 24:00 UTC της 31ης Δεκεμβρίου 2021 έως ώρα 24:00 UTC της 31ης Μαρτίου 2022.		
(2)	Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 31ης Μαρτίου 2022. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω περιόδου, το εν λόγω απόθεμα μπορεί να αλιευθεί μόνο ως παρεμπίπτον αλίευμα εντός των ακόλουθων ορίων: μέγιστο όριο 1 250 kg ή 5 %, όποιο είναι το μεγαλύτερο, υπολογιζόμενο σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/833*.		
*	Κανονισμός (ΕΕ) 2019/833 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για τον καθορισμό μέτρων διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη διακανονισμού της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1627 και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2115/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1386/2007.		

Είδος:	Καλκάνι <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Ζώνη:	NAFO 3L (WIT/N3L.)
--------	--	-------	-----------------------

Ένωση	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
⁽¹⁾ Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Το είδος αυτό μπορεί να αλιευθεί μόνο ως παρεμπύπτον αλίευμα εντός των ακόλουθων ορίων: το πολύ 1 250 kg ή 5 %, όποιο είναι το μεγαλύτερο.		
Είδος:	Καλκάνι <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Ζώνη: NAFO 3NO (WIT/N3NO.)
Εσθονία	pm	Αναλυτικό TAC
Λετονία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Λιθουανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ένωση	pm	
TAC	pm	
Είδος:	Αμερικανική χωματίδα <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Ζώνη: NAFO 3M (PLA/N3M.)
Ένωση	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
⁽¹⁾ Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Το είδος αυτό μπορεί να αλιευθεί μόνο ως παρεμπύπτον αλίευμα εντός των ακόλουθων ορίων: το πολύ 1 250 kg ή 5 %, όποιο είναι το μεγαλύτερο.		
Είδος:	Αμερικανική χωματίδα <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Ζώνη: NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)
Ένωση	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
⁽¹⁾ Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Το είδος αυτό μπορεί να αλιευθεί μόνο ως παρεμπύπτον αλίευμα εντός των ακόλουθων ορίων: το πολύ 1 250 kg ή 5 %, όποιο είναι το μεγαλύτερο.		
Είδος:	Θράψαλο του Βορρά <i>Illex illecebrosus</i>	Ζώνη: υποζώνες NAFO 3 και 4 (SQI/N34.)
Εσθονία	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC
Λετονία	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Λιθουανία	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Πολωνία	pm ⁽¹⁾	
Άλλα κράτη μέλη	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Ένωση	pm ⁽¹⁾⁽³⁾	
TAC	pm	
⁽¹⁾ Κανένα σκάφος δεν επιτρέπεται να αλιεύει θράψαλο από ώρας 00:01 UTC της 1ης Ιανουαρίου έως ώρας 24:00 UTC της 30ής Ιουνίου.		

- (2) Η ποσότητα αυτή διατίθεται στον Καναδά και στα κράτη μέλη, πλην Εσθονίας, Λετονίας, Λιθουανίας και Πολωνίας. Τα αλιεύματα που καταλογίζονται στην εν λόγω κοινή ποσόστωση αναφέρονται χωριστά (SQI/N34_AMS).
- (3) Αντιστοιχεί στο άθροισμα των ποσοτώσεων της Εσθονίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Πολωνίας και του απροσδιόριστου μεριδίου της Ένωσης που διατίθεται στον Καναδά και στα κράτη μέλη, πλην Εσθονίας, Λετονίας, Λιθουανίας και Πολωνίας.

Είδος:	Χωματίδα με κίτρινη ουρά <i>Limanda ferruginea</i>	Ζώνη:	NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
--------	---	-------	---------------------------

Ένωση	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

(1)	Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Το είδος αυτό μπορεί να αλιευθεί μόνο ως παρεμπόδιον αλιεύμα εντός των ακόλουθων ορίων: το πολύ 2 500 kg ή 10 %, όποιο είναι το μεγαλύτερο. Ωστόσο, εάν στην Ένωση χορηγηθεί ποσόστωση «Άλλες», μόλις εξαντληθεί η ποσόστωση «Άλλες», τα παρεμπόδιοντα αλιεύματα είναι κατ' ανώτατο όριο 1 250 kg ή 5 %, όποιο είναι το μεγαλύτερο.		
-----	--	--	--

Είδος:	Καπελάνος <i>Mallotus villosus</i>	Ζώνη:	NAFO 3NO (CAP/N3NO.)
--------	---------------------------------------	-------	-------------------------

Ένωση	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

(1)	Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Το είδος αυτό μπορεί να αλιευθεί μόνο ως παρεμπόδιον αλιεύμα εντός των ακόλουθων ορίων: το πολύ 1 250 kg ή 5 %, όποιο είναι το μεγαλύτερο.		
-----	---	--	--

Είδος:	Γαρίδα της Αρκτικής <i>Pandalus borealis</i>	Ζώνη:	NAFO 3LNO ⁽¹⁾⁽²⁾ (PRA/N3LNOX)
--------	---	-------	---

Εσθονία	pm ⁽³⁾	Αναλυτικό TAC Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Λετονία	pm ⁽³⁾	
Λιθουανία	pm ⁽³⁾	
Πολωνία	pm ⁽³⁾	
Ισπανία	pm ⁽³⁾	
Πορτογαλία	pm ⁽³⁾	
Ένωση	pm ⁽³⁾	
TAC	pm ⁽³⁾	

(1)	Δεν περιλαμβάνεται η περιοχή που οριοθετείται από τις εξής γεωγραφικές συντεταγμένες:		
	Αριθμός σημείου	Βόρειο γεωγραφικό πλάτος	Δυτικό γεωγραφικό μήκος
	1	47° 20' 0	46 ° 40' 0
	2	47° 20' 0	46 ° 30' 0
	3	46 ° 00' 0	46 ° 30' 0
	4	46 ° 00' 0	46 ° 40' 0

(2)	Η αλιεία απαγορεύεται σε βάθος μικρότερο των 200 μέτρων στην περιοχή δυτικά μιας γραμμής που ορίζεται από τις κάτωθι συντεταγμένες:		
	Αριθμός σημείου	Βόρειο γεωγραφικό πλάτος	Δυτικό γεωγραφικό μήκος
	1	46 ° 00' 0	47° 49' 0

	2	46 ° 25' 0	47° 27' 0
	3	46 ° 42' 0	47° 25' 0
	4	46 ° 48' 0	47° 25' 50
	5	47° 16' 50	47° 43' 50
(3)	Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Το είδος αυτό μπορεί να αλιευθεί μόνο ως παρεμπόδιον αλίευμα εντός των ακόλουθων ορίων: το πολύ 1 250 kg ή 5 %, όποιο είναι το μεγαλύτερο.		
Είδος:	Γαρίδα της Αρκτικής <i>Pandalus borealis</i>		Ζώνη: NAFO 3M ⁽¹⁾ (PRA/*N3M.)
TAC	Άνευ αντικειμένου ⁽²⁾		Αναλυτικό TAC
(1)	Τα σκάφη μπορούν επίσης να αλιεύσουν το απόθεμα αυτό στη διαίρεση 3L, στην περιοχή που οριοθετείται από τις εξής συντεταγμένες:		
	Αριθμός σημείου	Βόρειο γεωγραφικό πλάτος	Δυτικό γεωγραφικό μήκος
	1	47° 20' 0	46 ° 40' 0
	2	47° 20' 0	46 ° 30' 0
	3	46 ° 00' 0	46 ° 30' 0
	4	46 ° 00' 0	46 ° 40' 0
	Επιπλέον, η αλιεία γαρίδας απαγορεύεται από την 1η Ιουνίου έως την 31η Δεκεμβρίου στην περιοχή που ορίζεται από τις κάτωθι συντεταγμένες:		
	Αριθμός σημείου	Βόρειο γεωγραφικό πλάτος	Δυτικό γεωγραφικό μήκος
	1	47° 55' 0	45 ° 00' 0
	2	47° 30' 0	44 ° 15' 0
	3	46 ° 55' 0	44 ° 15' 0
	4	46 ° 35' 0	44 ° 30' 0
	5	46 ° 35' 0	45 ° 40' 0
	6	47° 30' 0	45 ° 40' 0
	7	47° 55' 0	45 ° 00' 0
(2)	Άνευ αντικειμένου. Η αλιεία υπόκειται σε περιορισμούς της αλιευτικής προσπάθειας (EFF/*N3M.). Τα οικεία κράτη μέλη εκδίδουν ειδικές άδειες αλιείας για τα αλιευτικά τους σκάφη που ασχολούνται με αυτόν τον τύπο αλιείας και κοινοποιούν τις άδειες αυτές στην Επιτροπή πριν από την έναρξη της δραστηριότητας του σκάφους, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.		
	Κράτος μέλος	Μέγιστος αριθμός ημερών αλιείας	
	Δανία	pm	
	Εσθονία	pm	
	Ισπανία	pm	
	Λετονία	pm	
	Λιθουανία	pm	
	Πολωνία	pm	
	Πορτογαλία	pm	
Είδος:	Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>		Ζώνη: NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)
Εσθονία	pm	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Λετονία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Λιθουανία	pm		
Ισπανία	pm		
Πορτογαλία	pm		

Ένωση	pm	
TAC	pm	
Είδος:	Σελάχι <i>Rajidae</i>	Ζώνη: NAFO 3LNO (SKA/N3LNO.)
Εσθονία	pm	Αναλυτικό TAC
Λιθουανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ισπανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Πορτογαλία	pm	
Ένωση	pm	
TAC	pm	
Είδος:	Κοκκινόψαρο <i>Sebastes spp.</i>	Ζώνη: NAFO 3LN (RED/N3LN.)
Εσθονία	pm	Αναλυτικό TAC
Γερμανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Λετονία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Λιθουανία	pm	
Ένωση	pm	
TAC	pm	
Είδος:	Κοκκινόψαρο <i>Sebastes spp.</i>	Ζώνη: NAFO 3M (RED/N3M.)
Εσθονία	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC
Γερμανία	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Λετονία	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Λιθουανία	pm ⁽¹⁾	
Ισπανία	pm ⁽¹⁾	
Πορτογαλία	pm ⁽¹⁾	
Ένωση	pm ⁽¹⁾	
TAC	pm ⁽¹⁾	
⁽¹⁾	Η ποσόστωση αυτή πρέπει να τηρεί το TAC που έχει θεσπιστεί για το απόθεμα αυτό για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της NAFO. Εντός του παρόντος TAC, στο μέσον της περιόδου, μπορεί να αλιεύεται κατ' ανώτατο όριο η παρακάτω ποσότητα πριν από την 1η Ιουλίου 2022:	
	pm	
Είδος:	Κοκκινόψαρο <i>Sebastes spp.</i>	Ζώνη: NAFO 3O (RED/N3O.)
Ισπανία	pm	Αναλυτικό TAC
Πορτογαλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ένωση	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

TAC		pm	
Είδος:	Κοκκινόψαρο <i>Sebastes spp.</i>	Ζώνη:	υποζώνη NAFO 2, διαιρέσεις 1F και 3K (RED/N1F3K.)
Λετονία	pm	(1)	Αναλυτικό TAC
Λιθουανία	pm	(1)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ένωση	pm	(1)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC		pm	(1)
(1)	Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Το είδος αυτό μπορεί να αλιευθεί μόνο ως παρεμπίπτον αλίευμα εντός των ακόλουθων ορίων: το πολύ 1 250 kg ή 5 %, όποιο είναι το μεγαλύτερο.		
Είδος:	Λευκός μπακαλιάρος <i>Urophycis tenuis</i>	Ζώνη:	NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Ισπανία	pm		Αναλυτικό TAC
Πορτογαλία	pm		Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ένωση	pm	(1)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC		pm	
(1)	Σε περίπτωση που, σύμφωνα με το παράρτημα I-A για τα μέτρα διατήρησης και εφαρμογής της NAFO, επιβεβαιωθεί ύστερα από θετική ψήφο των συμβαλλόμενων μερών ότι το TAC ανέρχεται σε 2 000 τόνους, οι αντίστοιχες ποσοστώσεις της Ένωσης και των κρατών μελών ανέρχονται σε ύψος:		
	Ισπανία	pm	
	Πορτογαλία	pm	
	Ένωση	pm	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Δ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ICCAT

Είδος:	Τόνος	Ζώνη:	Ατλαντικός Ωκεανός, ανατολικά των 45° Δ, και Μεσόγειος (BFT/AE45WM)
	<i>Thunnus thynnus</i>		
Κύπρος	pm ⁽⁴⁾	Αναλυτικό TAC	
Ελλάδα	pm ⁽⁷⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ισπανία	pm ^{(2) (4) (7)}	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γαλλία	pm ^{(2) (3) (4)}		
Κροατία	pm ⁽⁶⁾		
Ιταλία	pm ^{(4) (5)}		
Μάλτα	pm ⁽⁴⁾		
Πορτογαλία	pm ⁽⁷⁾		
Άλλα κράτη μέλη	pm ⁽¹⁾		
Ένωση	pm ^{(2) (3) (4) (5)}		
Ειδική πρόσθετη κατανομή	pm ⁽⁷⁾		
TAC	pm		
(1)	Με εξαίρεση την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Ιταλία, τη Μάλτα και την Πορτογαλία, και μόνο ως παρεμπιπτόν αλιεύμα. Τα αλιεύματα που καταλογίζονται στην εν λόγω κοινή ποσόστωση αναφέρονται χωριστά (BFT/AE45WM_AMS).		
(2)	Ειδικός όρος: εντός του παρόντος TAC, ισχύουν τα ακόλουθα όρια αλιευμάτων και η κατανομή μεταξύ κρατών μελών για τον τόνο μεταξύ 8 kg/75 cm και 30 kg/115 cm που αλιεύεται από τα σκάφη τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα VI σημείο 1 (BFT/*8301):		
	Ισπανία	pm	
	Γαλλία	pm	
	Ένωση	pm	
(3)	Ειδικός όρος: εντός του παρόντος TAC, ισχύουν τα ακόλουθα όρια αλιευμάτων και η κατανομή μεταξύ κρατών μελών για τον τόνο βάρους τουλάχιστον 6,4 kg ή μήκους τουλάχιστον 70 cm που αλιεύεται από τα σκάφη τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα VI σημείο 1 (BFT/* 641):		
	Γαλλία	pm	
	Ένωση	pm	
(4)	Ειδικός όρος: εντός του παρόντος TAC, ισχύουν τα ακόλουθα όρια αλιευμάτων και οι κατανομές μεταξύ κρατών μελών για τον τόνο μεταξύ 8 kg/75 cm και 30 kg/115 cm που αλιεύεται από τα σκάφη τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα VI σημείο 2 (BFT/*8302):		
	Ισπανία	pm	
	Γαλλία	pm	
	Ιταλία	pm	
	Κύπρος	pm	
	Μάλτα	pm	
	Ένωση	pm	
(5)	Ειδικός όρος: εντός του παρόντος TAC, ισχύουν τα ακόλουθα όρια αλιευμάτων και οι κατανομές μεταξύ κρατών μελών για τον τόνο μεταξύ 8 kg/75 cm και 30 kg/115 cm που αλιεύεται από τα σκάφη τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα VI σημείο 3 (BFT/*643):		
	Ιταλία	pm	
	Ένωση	pm	
(6)	Ειδικός όρος: εντός του παρόντος TAC, ισχύουν τα ακόλουθα όρια αλιευμάτων και οι κατανομές μεταξύ κρατών μελών για τον τόνο μεταξύ 8 kg/75 cm και 30 kg/115 cm που αλιεύεται από τα σκάφη τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα VI σημείο 3 (BFT/*8303F) με σκοπό την εκτροφή:		
	Κροατία	pm	
	Ένωση	pm	
(7)	Η Ένωση θα λάβει το 2022, επιπλέον της ποσόστωσης των pm τόνων που της έχει χορηγηθεί, επιπλέον ποσόστωση pm τόνων, αποκλειστικά για αλίευση από σκάφη μη βιομηχανικού τύπου από συγκεκριμένα νησιά της Ελλάδας (νησιά του Ιονίου), της Ισπανίας (Κανάριες Νήσοι) και της Πορτογαλίας (Αζόρες και Μαδέρα). Η εν λόγω		

επιπρόσθετη ποσότητα θα κατανεμηθεί πλέον συγκεκριμένα στα οικεία κράτη μέλη ως εξής (BFT/AVARCH):

Ελλάδα	pm
Ισπανία	pm
Πορτογαλία	pm
Ένωση	pm

Είδος:	Ξιφίας <i>Xiphias gladius</i>	Ζώνη:	Ατλαντικός Ωκεανός, βορείως των 5° B (SWO/AN05N)
Ισπανία	pm ⁽²⁾	Αναλυτικό TAC	
Πορτογαλία	pm ⁽²⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Άλλα κράτη μέλη	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	pm		
TAC	pm		
⁽¹⁾	Με εξαίρεση την Ισπανία και την Πορτογαλία, και μόνο ως παρεμπόδιον αλιεύμα. Τα αλιεύματα που καταλογίζονται στην εν λόγω κοινή ποσόστωση αναφέρονται χωριστά (SWO/AN05N_AMS).		
⁽²⁾	Ειδικός όρος: ποσοστό μέχρι 2,39 % αυτής της ποσότητας μπορεί να αλιευθεί στον Ατλαντικό Ωκεανό, νοτίως των 5° B (SWO/*AS05N). Τα αλιεύματα που καταλογίζονται με βάση τον ειδικό όρο της κοινής ποσόστωσης αναφέρονται χωριστά (SWO/*AS05N_AMS).		

Είδος:	Ξιφίας <i>Xiphias gladius</i>	Ζώνη:	Ατλαντικός Ωκεανός, νοτίως των 5° B (SWO/AS05N)
Ισπανία	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Πορτογαλία	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	pm		
⁽¹⁾	Ειδικός όρος: ποσοστό μέχρι 3,51 % αυτής της ποσότητας μπορεί να αλιευθεί στον Ατλαντικό Ωκεανό, βορείως των 5° B (SWO/*AN05N).		

Είδος:	Ξιφίας <i>Xiphias gladius</i>	Ζώνη:	Μεσόγειος Θάλασσα (SWO/MED)
Κροατία	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Κύπρος	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.	
Ισπανία	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γαλλία	pm ⁽¹⁾		
Ελλάδα	pm ⁽¹⁾		
Ιταλία	pm ⁽¹⁾		
Μάλτα	pm ⁽¹⁾		
Ένωση	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
⁽¹⁾	Η παρούσα ποσόστωση μπορεί να αλιεύεται μόνο από 1ης Απριλίου έως 31 Δεκεμβρίου.		

Είδος:	Τόνος μακρόπτερος – βόρειο απόθεμα <i>Thunnus alalunga</i>	Ζώνη:	Ατλαντικός Ωκεανός, βορείως των 5° B (ALB/AN05N)
Ιρλανδία	pm	Αναλυτικό TAC	
Ισπανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γαλλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Πορτογαλία	pm		
Ένωση	pm ⁽¹⁾		

TAC	pm	
(1)	Ο αριθμός των ενωσιακών σκαφών που αλιεύουν το βόρειο απόθεμα μακρόπτερου τόνου ως στοχευόμενο είδος, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 520/2007, καθορίζεται ως εξής:	
	pm	
Είδος:	Τόνος μακρόπτερος – νότιο απόθεμα <i>Thunnus alalunga</i>	Ζώνη: Ατλαντικός Ωκεανός, νοτίως των 5° Β (ALB/AS05N)
Ισπανία	pm	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Πορτογαλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ένωση	pm	
TAC	pm	
Είδος:	Τόνος μεγαλόφθαλμος <i>Thunnus obesus</i>	Ζώνη: Ατλαντικός Ωκεανός (BET/ATLANT)
Ισπανία	pm (1)(2)	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	pm (1)(2)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Πορτογαλία	pm (1)(2)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ένωση	pm (1)(2)	
TAC	pm (1)(2)	
(1)	Τα αλιεύματα μεγαλόφθαλμου τόνου από σκάφη γρι-γρι (BET/*ATLPS) και από μεγάλα παραγαδιάρικα σκάφη μήκους 20 μέτρων και άνω (BET/*ATLLL) αναφέρονται χωριστά.	
(2)	Από τον Ιούνιο του 2022, άπαξ και τα αλιεύματα φθάσουν στο 80 % της ποσόστωσης, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να διαβιβάζουν τα αλιεύματα των εν λόγω σκαφών σε εβδομαδιαία βάση.	
Είδος:	Γαλάζιο μάρλιν <i>Makaira nigricans</i>	Ζώνη: Ατλαντικός Ωκεανός (BUM/ATLANT)
Ισπανία	pm	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Πορτογαλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ένωση	pm	
TAC	pm	
Είδος:	Λευκό μάρλιν <i>Tetrapturus albidus</i>	Ζώνη: Ατλαντικός Ωκεανός (WHM/ATLANT)
Ισπανία	pm	Αναλυτικό TAC
Πορτογαλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Άλλο	pm (1)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ένωση	pm	
TAC	pm	
(1)	Τα αλιεύματα που καταλογίζονται στην εν λόγω κοινή ποσόστωση αναφέρονται χωριστά (WHM/ATLANT_AMS).	
Είδος:	Τόνος κιτρινόπτερος <i>Thunnus albacares</i>	Ζώνη: Ατλαντικός Ωκεανός (YFT/ATLANT)
TAC	pm (1)	Αναλυτικό TAC Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

(1) Τα αλιεύματα κιτρινόπτερου τόνου από σκάφη γρι-γρι (YFT/*ATLPS) και από μεγάλα παραγαδιάρικα σκάφη μήκους 20 μέτρων και άνω (YFT/*ATLL) αναφέρονται χωριστά.

Είδος:	Ιστιοφόρος <i>Istiophorus albicans</i>	Ζώνη:	Ατλαντικός Ωκεανός, ανατολικά των 45° Δ (SAI/AE45W)
TAC	pm	Αναλυτικό TAC	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Είδος:	Ιστιοφόρος <i>Istiophorus albicans</i>	Ζώνη:	Ατλαντικός Ωκεανός, δυτικά των 45° Δ (SAI/AW45W)
TAC	pm	Αναλυτικό TAC	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Είδος:	Γλαυκοκαρχαρίας <i>Prionace glauca</i>	Ζώνη:	Ατλαντικός Ωκεανός, βορείως των 5° Β (BSH/AN05N)
Ιρλανδία	pm	Αναλυτικό TAC	
Ισπανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γαλλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Πορτογαλία	pm ⁽¹⁾		
Ένωση	pm		
TAC	pm		

(1) Η περίοδος και ο τρόπος υπολογισμού που χρησιμοποιεί η ICCAT για να καθορίσει το όριο αλιευμάτων για τον γλαυκοκαρχαρία του Βόρειου Ατλαντικού δεν προδικάζει την περίοδο και τον τρόπο υπολογισμού που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό οποιασδήποτε μελλοντικής κλείδας κατανομής σε επίπεδο Ένωσης.

Είδος:	Γλαυκοκαρχαρίας <i>Prionace glauca</i>	Ζώνη:	Ατλαντικός Ωκεανός, νοτίως των 5° Β (BSH/AS05N)
TAC	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

(1) Η περίοδος και ο τρόπος υπολογισμού που χρησιμοποιεί η ICCAT για να καθορίσει το όριο αλιευμάτων για τον γλαυκοκαρχαρία του Βόρειου Ατλαντικού δεν θίγει την περίοδο και τον τρόπο υπολογισμού που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό οποιασδήποτε μελλοντικής κλείδας κατανομής σε επίπεδο Ένωσης.

Τα αλιεύματα ρυγγοκαρχαρία (*Isurus oxyrinchus*) από ενωσιακά σκάφη δεν υπερβαίνουν τα όρια αλιευμάτων που ορίζονται στο παρόν παράρτημα.

Είδος:	Ρυγγοκαρχαρίας <i>Isurus oxyrinchus</i>	Ζώνη:	Ατλαντικός Ωκεανός, βορείως των 5° Β (SMA/AN05N)
Ένωση	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	Αναλυτικό TAC	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC	Άνευ αντικειμένου	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	

(1) Μόνο αλιεύματα τα οποία είναι ήδη νεκρά όταν έλκονται πλευρικός του σκάφους μπορούν να διατηρούνται επί του σκάφους κάτω από αυτό το όριο αλιευμάτων.

(2) Ρυγγοκαρχαρίες μπορούν να διατηρούνται μόνο επί σκαφών τα οποία διαθέτουν είτε παρατηρητή είτε λειτουργικό ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης, το οποίο μπορεί να προσδιορίσει αν τα αλιεύματα είναι νεκρά ή ζωντανά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Ε

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ SEAFO

Τα ΤΑC του παρόντος παραρτήματος δεν έχουν κατανεμηθεί στα μέλη της SEAFO και, επομένως, δεν έχει προσδιοριστεί το μερίδιο της Ένωσης. Τα αλιεύματα παρακολουθούνται από τη Γραμματεία της SEAFO, η οποία γνωστοποιεί στα συμβαλλόμενα μέρη πότε πρέπει να διακοπεί η αλιεία λόγω εξάντλησης του ΤΑC.

Είδος:	Μπερυτσίδες <i>Beryx spp.</i>	Ζώνη:	SEAFO (ALF/SEAFO)
TAC	pm ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC	
⁽¹⁾	Στην υποδιαίρεση B1 (ALF/*F47NA) μπορούν να αλιεύονται 132 τόνοι κατ' ανώτατο όριο.		
Είδος:	Κόκκινος κάβουρας βαθέων υδάτων <i>Chaceon spp.</i>	Ζώνη:	Υποδιαίρεση SEAFO B1 ⁽¹⁾ (GER/F47NAM)
TAC	pm ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC	
⁽¹⁾	Για τους σκοπούς του παρόντος ΤΑC, η περιοχή στην οποία επιτρέπεται η αλιεία ορίζεται ως η περιοχή με: — δυτικό όριο γεωγραφικό μήκος 0° Α, — βόρειο όριο γεωγραφικό πλάτος 20° Ν, — νότιο όριο γεωγραφικό πλάτος 28° Ν, και — ανατολικό όριο τα εξωτερικά όρια της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Ναμίμπια.		
Είδος:	Κόκκινος κάβουρας βαθέων υδάτων <i>Chaceon spp.</i>	Ζώνη:	SEAFO, πλην της υποδιαίρεσης B1 (GER/F47X)
TAC	pm	Προληπτικό TAC	
Είδος:	Μπακαλιάρος της Ανταρκτικής <i>Dissostichus eleginoides</i>	Ζώνη:	Υποζώνη D SEAFO (TOP/F47D)
TAC	pm	Προληπτικό TAC	
Είδος:	Μπακαλιάρος της Ανταρκτικής <i>Dissostichus eleginoides</i>	Ζώνη:	SEAFO, πλην της υποζώνης D (TOP/F47-D)
TAC	pm	Προληπτικό TAC	
Είδος:	Καθρεπτόψαρο του Ατλαντικού <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Ζώνη:	Υποδιαίρεση SEAFO B1 ⁽¹⁾ (ORY/F47NAM)
TAC	pm ⁽²⁾	Προληπτικό TAC	
⁽¹⁾	Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, η περιοχή στην οποία επιτρέπεται η αλιεία ορίζεται ως η περιοχή με: — δυτικό όριο γεωγραφικό μήκος 0° Α, — βόρειο όριο γεωγραφικό πλάτος 20° Ν, — νότιο όριο γεωγραφικό πλάτος 28° Ν, και — ανατολικό όριο τα εξωτερικά όρια της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Ναμίμπια.		
⁽²⁾	Με εξαίρεση τα παρεμπόμποντα αλιεύματα τεσσάρων τόνων (ORY/*F47NA).		

Είδος:	Καθρεπτόψαρο του Ατλαντικού <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Ζώνη:	SEAFO, πλην της υποδιαίρεσης B1 (ORY/F47X)
TAC	pm	Προληπτικό TAC	
Είδος:	Ψευδοπεντάκερωσ <i>Pseudopentaceros spp.</i>	Ζώνη:	SEAFO (EDW/SEAFO)
TAC	pm	Προληπτικό TAC	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΣΤ

ΤΟΝΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ – ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

Είδος:	Τόνος νοτίου ημισφαιρίου <i>Thunnus maccoyii</i>	Ζώνη:	Όλες οι περιοχές κατανομής (SBF/F41-81)
Ένωση	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
⁽¹⁾	Αποκλειστικά για παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Ζ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ WCPFC

Είδος:	Τόνος μεγαλόφθαλμος <i>Thunnus obesus</i>	Ζώνη:	Περιοχή της σύμβασης WCPFC νοτίως των 20° N (BET/F7120S)
Πορτογαλία	pm ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC	
Ισπανία	pm ⁽¹⁾		
Ένωση	pm ⁽¹⁾		
TAC	Άνευ ⁽¹⁾ αντικειμένου		
⁽¹⁾	Αυτή η ποσόστωση μπορεί να αλιεύεται μόνο από σκάφη που χρησιμοποιούν παραγάδια.		

Είδος:	Ξιφίας <i>Xiphias gladius</i>	Ζώνη:	Περιοχή της σύμβασης WCPFC νοτίως των 20° N (SWO/F7120S)
Ένωση	pm	Προληπτικό TAC	
TAC	Άνευ αντικειμένου		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Η

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ SPRFMO

Είδος:	Σαυρίδι της Χιλής <i>Trachurus murphyi</i>	Ζώνη:	Περιοχή της σύμβασης SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Γερμανία	pm	Αναλυτικό TAC	
Κάτω	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Χώρες	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Λιθουανία	pm		
Πολωνία	pm		
Ένωση	pm		
TAC	Άνευ αντικειμένου		
Είδος:	Μπακαλιάρος της Ανταρκτικής <i>Dissostichus spp.</i>	Ζώνη:	Περιοχή της σύμβασης SPRFMO (TOT/SPR-AE)
TAC	pm ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC	
⁽¹⁾	Αυτό το ετήσιο TAC ισχύει μόνο για την εξερευνητική αλιεία. Η αλιεία επιτρέπεται μόνον εντός της ακόλουθης ενότητας έρευνας:		
	— ΒΔ	50° 30' N, 136° A	
	— ΒΕ	50° 30' N, 140° 30' A	
	— Α- Σημείο	52° 45' N, 140° 30' A	
	— Α- Σημείο	52° 45' N, 145° 30' A	
	— ΝΑ	54° 50' N, 145° 30' A	
	— ΝΔ	54° 50' N, 136° A	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Θ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΙΟΤC

Τα αλιεύματα κιτρινόπτερου τόνου (*Thunnus albacares*) από ενωσιακά γρι-γρι δεν υπερβαίνουν τα όρια αλιευμάτων που ορίζονται στο παρόν παράρτημα.

Είδος:	Τόνος κιτρινόπτερος <i>Thunnus albacares</i>	Ζώνη:	Περιοχή αρμοδιότητας της ΙΟΤC (ΥΦΤ/ΙΟΤC)
Γαλλία	pm	Αναλυτικό TAC	
Ιταλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ισπανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	pm		
TAC	Άνευ αντικειμένου		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ SIOFA

Είδος:	Μπακαλιάρος της Ανταρκτικής <i>Dissostichus spp.</i>	Ζώνη:	Περιοχή Del Cano ⁽¹⁾ (TOT/F517DC)
Ένωση	pm ⁽²⁾	Προληπτικό TAC	
TAC	pm ⁽²⁾		
(1)	Διεθνή ύδατα της υποζώνης FAO 51.7 που οριοθετείται μεταξύ -44° N και -45° N γεωγραφικού πλάτους, και από τις παρακείμενες αποκλειστικές οικονομικές ζώνες ανατολικά και δυτικά.		
(2)	Αυτή η ποσόστωση μπορεί να αλιεύεται μόνο από σκάφη επί των οποίων βρίσκονται παρατηρητές και τα οποία χρησιμοποιούν παραγάδια κατά τη διάρκεια της αλιευτικής περιόδου από την 1η Δεκεμβρίου 2021 έως τις 30 Νοεμβρίου 2022. Τα παραγάδια φέρουν κατ’ ανώτατο όριο 3 000 αγκίστρια ανά πετονιά και η μεταξύ τους απόσταση είναι τουλάχιστον τρία ναυτικά μίλια. Τα αλιεύματα από σκάφη που δεν στοχεύουν το είδος αυτό δεν υπερβαίνουν τους 0,5 τόνους <i>Dissostichus spp.</i> ανά αλιευτική περίοδο. Όταν το σκάφος φθάνει το όριο αυτό, δεν επιτρέπεται πλέον να αλιεύει στην περιοχή Del Cano.		

Είδος:	Μπακαλιάρος της Ανταρκτικής <i>Dissostichus spp.</i>	Ζώνη:	Williams Ridge ⁽¹⁾ (TOT/F574WR)
TAC	pm ⁽²⁾	Προληπτικό TAC	
(1)	Περιοχή της υποζώνης FAO 57.4 που οριοθετείται από τις εξής συντεταγμένες:		
Σημείο	Γεωγραφικό πλάτος	Γεωγραφικό μήκος	
1	52° 30’ 00" N	80° 00’ 00" A	
2	55° 00’ 00" N	80° 00’ 00" A	
3	55° 00’ 00" N	85° 00’ 00" A	
4	52° 30’ 00" N	85° 00’ 00" A	
(2)	Το ανωτέρω TAC δεν έχει κατανεμηθεί μεταξύ των μερών της Συμφωνίας SIOFA και, επομένως, δεν έχει προσδιοριστεί το μερίδιο της Ένωσης. Μπορεί να αλιεύεται μόνο από σκάφη επί των οποίων βρίσκονται παρατηρητές κατά τη διάρκεια της αλιευτικής περιόδου από την 1η Δεκεμβρίου 2021 έως τις 30 Νοεμβρίου 2022. Δεν τοποθετούνται περισσότερα από δύο παραγάδια με μέγιστο αριθμό αγκιστριών 6 250 ανά τετράγωνο καννάβου που καθορίζει η SIOFA και τηρείται ενδιάμεσο χρονικό διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών μεταξύ των αλιευτικών ταξιδιών σύμφωνα με τους όρους πρόσβασης που θέτει η SIOFA. Τα αλιεύματα από σκάφη που δεν στοχεύουν το είδος αυτό δεν υπερβαίνουν τους 0,5 τόνους <i>Dissostichus spp.</i> ανά αλιευτική περίοδο. Όταν το σκάφος φθάνει το όριο αυτό, δεν επιτρέπεται πλέον να αλιεύει στην περιοχή Williams Ridge.		

Προσωρινές
προστατευόμενες περιοχές

Atlantis Bank

Σημείο	Γεωγραφικό πλάτος (N)	Γεωγραφικό μήκος (A)
1	32° 00'	57° 00'
2	32° 50'	57° 00'
3	32° 50'	58° 00'
4	32° 00'	58° 00'

Coral

Σημείο	Γεωγραφικό πλάτος (N)	Γεωγραφικό μήκος (A)
1	41° 00'	42° 00'

2	41° 40'	42° 00'
3	41° 40'	44° 00'
4	41° 00'	44° 00'

Fools Flat

Σημείο	Γεωγραφικό πλάτος (N)	Γεωγραφικό μήκος (A)
1	31° 30'	94° 40'
2	31° 40'	94° 40'
3	31° 40'	95° 00'
4	31° 30'	95° 00'

Middle of What

Σημείο	Γεωγραφικό πλάτος (N)	Γεωγραφικό μήκος (A)
1	37° 54'	50° 23'
2	37° 56.5'	50° 23'
3	37° 56.5'	50° 27'
4	37° 54'	50° 27'

Walter's Shoal

Σημείο	Γεωγραφικό πλάτος (N)	Γεωγραφικό μήκος (A)
1	33° 00'	43° 10'
2	33° 20'	43° 10'
3	33° 20'	44° 10'
4	33° 00'	44° 10'

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-IB

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΑΤΤC

Είδος:	Τόνος μεγάλοφθαλμος <i>Thunnus obesus</i>	Ζώνη:	Περιοχή της σύμβασης ΙΑΤΤC (BET/ΙΑΤΤC)
Ένωση	pm ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC	
TAC	Άνευ αντικειμένου		
⁽¹⁾	Αυτή η ποσόστωση μπορεί να αλιεύεται μόνο από σκάφη που χρησιμοποιούν παραγάδια.		