



Comhairle an
Aontais Eorpaigh

An Bhruiséil, 19 Samhain 2021
(OR. en)

Comhad Idirinstitiúideach:
2021/0364(NLE)

14149/21
ADD 1

UD 283

TOGRA

Ó:	Ardrúnaí an Choimisiúin Eorpaigh, arna s(h)íniú ag Martine DEPREZ, Stiúrthóir
dáta a fuarthas:	18 Samhain 2021
chuig:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Ardrúnaí Chomhairle an Aontais Eorpaigh
Uimh. an doic. ón gCoim.:	COM(2021) 704 final
Ábhar:	IARSCRÍBHINN a ghabhann leis an Togra le haghaidh RIALACHÁN ÓN gCOMHAIRLE lena gcuirtear ar fionraí na dleachtanna Comhtharaife Custaim dá dtagraítear in Airteagal 56(2) pointe (c) de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 maidir le táirgí talmhaíochta agus tionsclaíocha áirithe

Gheobhaidh na toscaireachtaí i gceangal leis seo doiciméad COM(2021) 704 final ón gCoimisiún.

Faoi iamh: COM(2021) 704 final



AN COIMISIÚN
EORPACH

An Bhruiséil, 18.11.2021
COM(2021) 704 final

ANNEX

IARSCRÍBHINN

a ghabhann leis an

Togra le haghaidh RIALACHÁN ÓN gCOMHAIRLE

**lena gcuirtear ar fionraí na dleachtanna Comhtharaife Custaim dá dtagraítear in
Airteagal 56(2) pointe (c) de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 maidir le táirgí
talmhaíochta agus tionsclaíocha áirithe**

IARSCRÍBHINN

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6748	ex 0709 53 00	10	Cantarnaidí úra nó fuaraithe, atá le cóireáil ar shlí seachas go díreach iad a athphacáistiú lena miondíol (1)(2)	0 %	-	31.12.2025
0.3348	ex 0710 21 00	10	Piseanna san fhaighneog, den speiceas <i>Pisum sativum</i> den chineál <i>Hortense axiphium</i> , reoite, 6 mm ar trastomhas ar a mhéid, a bheartaítear a úsáid, san fhaighneog, chun béilí réamhullmhaithe a mhonarú (1)(2)	0 %	-	31.12.2023
0.3349	ex 0710 80 95	50	Péacáin bhambú, reoite, nach bhfuil cóirithe lena miondíol	0 %	-	31.12.2023
0.2829	ex 0711 59 00	11	Beacáin, gan beacáin de na géinis <i>Agaricus</i> , <i>Calocybe</i> , <i>Clitocybe</i> , <i>Lepista</i> , <i>Leucoagaricus</i> , <i>Leucopaxillus</i> , <i>Lyophyllum</i> ná <i>Tricholoma</i> a áireamh, leasaithe go sealadach i sáile, in uisce sulfair nó i dtuaslagáin leasaitheacha eile, ach nach bhfuil oiriúnach le caitheamh láithreach sa riocht sin, le haghaidh an tionscail cannadóireachta bia (1)	0 %	-	31.12.2026
0.2463	ex 0712 32 00 ex 0712 33 00 ex 0712 34 00 ex 0712 39 00	10 10 31 31	Beacáin, gan beacáin den ghéineas <i>Agaricus</i> a áireamh, triomaithe, iomlán nó ina sliseanna nó ina bpíosai inaitheanta, atá le cóireáil ar shlí seachas go díreach iad a athphacáistiú lena miondíol (1)(2)	0 %	-	31.12.2023
0.3347	ex 0804 10 00	30	Dátaí úra nó triomaithe, a úsáidtear i monarú (gan pacáistiú a áireamh) táirgí de chuid thionscal na ndeochanna nó thionscal an bhia (1)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2411	0811 90 50 0811 90 70 ex 0811 90 95	70	Torthaí den ghéineas <i>Vaccinium</i> , iad neamhchócaráilte nó cócaráilte trína ngalú nó trína mbeiriú in uisce, reoite, nach bhfuil siúcra ná ábhar milsiúcháin breise curtha leo	0 %	-	31.12.2023
0.3228	ex 0811 90 95	20	Baghsanchaora, reoite, nach bhfuil siúcra breise curtha leo, nach bhfuil cóirithe lena miondíol	0 %	-	31.12.2023
0.2409	ex 0811 90 95	30	Anainn (<i>Ananas comosus</i>), ina bpíosáí, reoite	0 %	-	31.12.2023
0.2408	ex 0811 90 95	40	Mogóirí róis, iad neamhchócaráilte nó cócaráilte trína ngalú nó trína mbeiriú in uisce, reoite, nach bhfuil siúcra ná ábhar milsiúcháin breise eile curtha leo	0 %	-	31.12.2023
0.2864	ex 1511 90 19 ex 1511 90 91 ex 1513 11 10 ex 1513 19 30 ex 1513 21 10 ex 1513 29 30	20 20 20 20 20 20	Ola phailme, ola cnó cócó (copra), ola eithne pailme, chun an méid seo a leanas a mhonarú: — aigéid shailleacha mhonacarbocsaileacha thionsclaíocha atá faoi fho-cheannteideal 3823 19 10, — eistir mheitile d'aigéid shailleacha atá faoi cheannteideal 2915 nó 2916, — alcóil shailleacha atá faoi fho-cheannteidil 2905 17, 2905 19 nó 3823 70 a úsáidtear chun cosmaidí, táirgí níoicháin nó táirgí cógaisíochta a mhonarú, — alcóil shailleacha atá faoi fho-cheannteideal 2905 16, ion nó measctha, a úsáidtear chun cosmaidí, táirgí níoicháin nó táirgí cógaisíochta a mhonarú, — aigéad stéarach atá faoi fho-cheannteideal 3823 11 00, — earraí atá faoi cheannteideal 3401, nó — aigéid shailleacha a bhfuil ionacht ard acu atá faoi cheannteideal 2915	0 %	-	31.12.2022

(1)

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6789	ex 1512 19 10	10	Ola cróch bréige scagtha (CAS RN 8001-23-8) a úsáidtear i monarú — aigéid líonoiléach chomhchuingigh atá faoi cheannteideal 3823 nó — eistir eitile nó eistir mheitile d'aigéad líonoiléach atá faoi cheannteideal 2916 (1)	0 %	-	31.12.2022
0.3341	ex 1515 90 99	92	Ola phlandúil, scagtha nó leathscagtha, ina bhfuil, de réir meáchain, cion 35 % nó níos mó ach nach mó ná 57 % d'aigéad aracadónach nó cion 35 % nó níos mó ach nach mó ná 50 % d'aigéad docaisiheicséanóch	0 %	-	31.12.2023
0.7686	1516 20 10		Ola ricne hidriginithe, nó “céir ópalach” mar a thugtar uirthi	0 %	-	31.12.2023
0.4708	ex 1516 20 96	20	Ola hahóba, hidriginithe agus idir-eistearaithe, gan tuilleadh modhnú ceimiceach agus gan í curtha trí aon phróiseas uigiúcháin	0 %	-	31.12.2024
0.4080	ex 1517 90 99	10	Ola phlandúil, scagtha, ina bhfuil, de réir meáchain, cion 25 % nó níos mó ach nach mó ná 50 % d'aigéad aracadónach nó cion 12 % nó níos mó ach nach mó ná 65 % d'aigéad docaisiheicséanóch, de réir meáchain, agus í caighdeánaithe le hola lus na gréine ardoiléach (HOSO)	0 %	-	31.12.2026
0.6182	ex 1901 90 99	39	Táirgí i bhfoirm púdair ina bhfuil, de réir meáchain:	0 %	-	31.12.2023
	ex 2106 90 98	45	— cion 15 % nó níos mó ach nach mó ná 35 % de Mhaltaideistrin díorthaithe ó chruithneacht, — cion 15 % nó níos mó ach nach mó ná 35 % meidhg (séiream bainne), — cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 30 % d'ola lus na gréine mhínphróiseáilte, thuartha, dhíbholaíthe agus neamhscagtha, — cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 30 % de cháis aosaithe spraethriomaithe, chumaiscthe, — cion 5 % nó níos mó ach nach mó ná 15 % bláthaí agus — cion 0,1 % nó níos mó ach nach mó ná 10 % de cháiséanait sóidiam, d'fhosfáit déshóidiam, d'aigéad lachtach			

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2423	ex 1902 30 10	10	Núdail thrédhearcacha, gearrtha ina bpíosaí, a dhéantar as pónairí (<i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek), nach bhfuil cóirithe lena miondíol	0 %	-	31.12.2023
	ex 1903 00 00	20				
0.2866	ex 2005 91 00	10	Péacáin bhambú, ullmhaithe nó leasaithe, i gcéadphacáistithe de ghlanmhéid is mó ná 5 kg	0 %	-	31.12.2023
0.5884	ex 2007 99 50	83	Dlúthán purée mangó, a fhaightear trí chócaráil:	6 % ⁽³⁾	-	31.12.2022
	ex 2007 99 50	93	— den ghéineas <i>Mangifera</i> spp.,			
	ex 2007 99 93	10	— ina bhfuil cion siúcra, de réir meáchain, nach mó ná 30 % a úsáidtear i monarú táirgí i dtionscal an bhia agus na ndeochanna (1)			
0.5875	ex 2007 99 50	84	Dlúthán purée papá, a fhaightear trí chócaráil:	7.8 % ⁽³⁾	-	31.12.2022
	ex 2007 99 50	94	— den ghéineas <i>Carica</i> spp., — ina bhfuil cion siúcra, de réir meáchain, is mó ná 13 % ach nach mó ná 30 % a úsáidtear i monarú táirgí i dtionscal an bhia agus na ndeochanna (1)			
0.5867	ex 2007 99 50	85	Dlúthán purée guábha, a fhaightear trí chócaráil:	6 % ⁽³⁾	-	31.12.2022
	ex 2007 99 50	95	— den ghéineas <i>Psidium</i> spp., — ina bhfuil cion siúcra, de réir meáchain, is mó ná 13 % ach nach mó ná 30 % a úsáidtear i monarú táirgí i dtionscal an bhia agus na ndeochanna (1)			

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4716	ex 2008 93 91	20	Mónóga triomaithe milse, gan mónóga a áireamh nach ndéantar de phróiseáil orthu ach iad a phacáistiú, a úsáidtear i monarú táirgí i dtionscail an bhia (4)	0 %	-	31.12.2022
0.5004	ex 2008 99 48	94	Purée mangó: — nach as dlúthán é, — den ghéineas <i>Mangifera</i> , — a bhfuil luach Brix 14 nó níos mó, ach luach nach mó ná 20 aige a úsáidtear i monarú táirgí i dtionscal na ndeochanna (1)	6 %	-	31.12.2022
0.4709	ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	30 40	<i>Purée</i> baghsanchaor gan síolta nach bhfuil biotáille bhreise curtha leis, bíodh siúcra breise curtha leis nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2025
0.5587	ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	70 11	Duilleoga fíniúna bánaithe den ghéineas <i>Karakishmish</i> , i sáile, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion is mó ná 6 % de thiúchan salainn, — cion 0,1 % nó níos mó ach nach mó ná 1,4 % aigéadachta arna sloinneadh ina monahiodráit aigéid chitrich agus — bíodh cion nach mó ná 2 000 mg/kg de bheansóait sóidiam de réir CODEX STAN 192-1995 iontu nó ná bíodh a úsáidtear i monarú duilleoga fíniúna stuáilte le stuáil ríse (1)	0 %	-	31.12.2022
0.6723	ex 2008 99 91	20	Castáin uisce Shíneacha (<i>Eleocharis dulcis</i> nó <i>Eleocharis tuberosa</i>), scafa, nite, bánaithe, fuaraithe agus mear-reoite go hindibhidiúil a úsáidtear i monarú táirgí, i dtionscal an bhia, atá le cóireáil ar shlí seachas go díreach iad a athphacáistiú (1)(2)	0 % ⁽³⁾	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7767	ex 2008 99 99	35	Laíon reoite ó chaora asái: — hiodráitithe agus paisteartha, — arna scaradh ó na heithní trí uisce a chur leis, — ag a bhfuil luach Brix is lú ná 6, agus — ina bhfuil cion siúcra is lú ná 5,6 %	0 %	-	31.12.2024
0.4992	ex 2009 41 92	20	Sú anainn:	8 %	-	31.12.2025
	ex 2009 41 99	70	— nach as dlúthán é, — den ghéineas <i>Ananas</i> , — ag a bhfuil luach Brix is mó ná 11 ach nach mó ná 16, a úsáidtear i monarú táirgí i dtionscal na ndeochanna (1)			
0.4664	ex 2009 49 30	91	Sú anainn, seachas i bhfoirm púdair: — ag a bhfuil luach Brix is mó ná 20 ach nach mó ná 67, — dar luach is mó ná € 30 in aghaidh gach 100 kg glanmheáchain, — a bhfuil siúcra breise curtha leis a úsáidtear i monarú táirgí i dtionscal an bhia nó na ndeochanna (1)	0 %	-	31.12.2024
0.4623	ex 2009 81 31	10	Dlúthán sú mónóg: — ag a bhfuil luach Brix 40 nó níos mó ach nach mó ná 66, — i gcéadphacáistithe de mhéid 50 lítear nó níos mó	0 %	1	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6356	ex 2009 89 73	11	Sú páiseoige agus dlúthán sú páiseoige, bídis reoite nó ná bídis:	0 %	1	31.12.2024
	ex 2009 89 73	13	— ag a bhfuil luach Brix 13.7 nó níos mó ach nach mó ná 55, — dar luach is mó ná € 30 in aghaidh gach 100 kg glanmheáchan, — i gcéadphacáistithe de mhéid 50 lítear nó níos mó, agus — a bhfuil siúcra breise curtha leo a úsáidtear i monarú táirgí i dtionscal an bhia nó na ndeochanna (1)			
0.4159	ex 2009 89 79	20	Dlúthán sú baghsanchaoire reoite ag a bhfuil luach Brix 61 nó níos mó, ach nach mó ná 67, i gcéadphacáistithe de mhéid 50 lítear nó níos mó	0 %	1	31.12.2023
0.6050	ex 2009 89 79	30	Dlúthán sú asaróla reoite: — ag a bhfuil luach Brix is mó ná 48 ach nach mó ná 67, — i gcéadphacáistithe de mhéid 50 lítear nó níos mó	0 %	1	31.12.2023
0.5206	ex 2009 89 79	85	Dlúthán sú caor asái: — den ghéineas <i>Euterpe oleracea</i>, — reoite, — neamh-mhilsithe, — nach bhfuil i bhfoirm púdair, — ag a bhfuil luach Brix 23 nó níos mó ach nach mó ná 32, i gcéadphacáistithe de mhéid 10 kg nó níos mó	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6365	ex 2009 89 97	21	Sú páiseoige agus dlúthán sú páiseoige, bídis reoite nó ná bídis:	0 %	1	31.12.2024
	ex 2009 89 97	29	— ag a bhfuil luach Brix 10 nó níos mó ach nach mó ná 13,7, — dar luach is mó ná € 30 in aghaidh gach 100 kg glanmheáchan, — i gcéadphacáistithe de mhéid 50 lítear nó níos mó, agus — gan aon siúcra breise curtha leo a úsáidtear i monarú táirgí i dtionscal an bhia nó na ndeochanna (1)			
0.4157	ex 2009 89 99	96	Uisce cnó cócó — neamhchoipthe, — nach bhfuil biotáille bhreise nó siúcra breise curtha leis, agus — i gcéadphacáistithe de mhéid 20 lítear nó níos mó (2)	0 %	1	31.12.2026
0.6152	ex 2106 10 20	20	Tiúchán próitéine soighe ina bhfuil, de réir meáchain, arna ríomh de réir an mheáchain thirim, cion próitéine 65 % nó níos mó ach nach mó ná 90 %, i bhfoirm púdair nó i bhfoirm uigeach	0 %	-	31.12.2023
0.3340	ex 2106 10 20	30	Ullmhóid a bhfuil aonráit próitéine soighe mar bhonn aige, ina bhfuil, de réir meáchain, cion 6,6 % nó níos mó ach nach mó ná 8,6 % d'fhosfáit chailciam	0 %	-	31.12.2023
0.7284	ex 2106 90 92	50	Hidrealasáit próitéine cáiséine ina bhfuil: — de réir meáchain, cion 20 % nó is mó ach nach mó ná 70 % d'aimínaigéid shaora, agus — peaptóin a bhfuil, ag cion 90 % díobh, de réir meáchain, meáchan móilíneach nach mó ná 2000 Da	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7435	ex 2106 90 98	47	Ullmhóid, ina bhfuil cion taise 1 % nó níos mó ach nach mó ná 4 %, agus ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 15 % nó níos mó ach nach mó ná 35 % bláthaí, — cion 20 % (±10 %) lachtóis, — cion 20 % (±10 %) de thiúchán próitéine meidhg, — cion 15 % (±10 %) de cháis chéadair, — cion 3 % (±2 %) salainn, — cion 0,1 % nó níos mó ach nach mó ná 10 % d'aigéad lachtach E270, — cion 0,1 % nó níos mó ach nach mó ná 10 % de ghuma arabach E414 a úsáidtear i monarú táirgí i dtionscal an bhia agus na ndeochanna (1)	0 %	-	31.12.2022
0.5246	ex 2519 90 10	10	Maignéis chomhleáite ag a bhfuil ionacht 94 % nó níos mó, de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.6330	ex 2707 50 00 ex 2707 99 80	20 10	Meascán d'xileanól-isiméirí agus feanól-isiméirí-eitile isiméirí, ina bhfuil cion xileanóil iomlán 62 % nó níos mó ach nach mó ná 95 %, de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.6168	ex 2707 99 99	10	Olaí troma agus meánolaí, ina bhfuil an cion aramatach níos mó ná an cion neamharamatach, a úsáidtear mar stoc scaglainne agus a chuirtear trí cheann de na próisis shonracha a thuairiscítear i nóta breise 5 de Chaibidil 27 (1)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8144	ex 2710 12 25	20	Meascán de hidreacarbóin alafatacha C6 (CAS RN 92112-69-1), ina bhfuil, de réir meáchain, cion 60 % nó níos mó ach nach mó ná 80 % de n-heacsán (CAS RN 110-54-3), agus: — ag a bhfuil dlús coibhneasta 0,666 nó níos mó, ach nach mó ná 0,686, — ar lú ná 1 csm iomlán na gcomhdhúile carbóinile ann, — ar lú ná 2 csm iomlán na gcomhdhúile aicéitiléineacha ann,	0 %	-	31.12.2025
0.7823	ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	30 50	Bonn-ola, ó hidreacarbóin shár-iseapairifíneacha, arna hidri- isiméiriú agus arna díchiardh go catalaíoch, ina bhfuil: — cion 90 % sáitheán, nó níos mó ná sin, de réir meáchain, agus — cion nach mó ná 0,03 % sulfair, de réir meáchain, agus ag a bhfuil — innéacs slaodachta 80 nó níos mó ach nach mó ná 120, agus slaodacht chinéimiteach is lú ná 5,0 cSt ag 100°C nó is mó ná 13,0 cSt ag 100°C	0 %	-	31.12.2023
0.7822	ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	40 60	Bonn-ola, ó hidreacarbóin shár-iseapairifíneacha, arna hidri- isiméiriú agus arna díchiardh go catalaíoch, ina bhfuil: — cion 90 % sáitheán, nó níos mó ná sin, de réir meáchain, agus — cion nach mó ná 0,03 % sulfair, de réir meáchain, ag a bhfuil innéacs slaodachta 120 nó níos mó	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6495	ex 2710 19 99	20	Bonn-ola atá dichiartha go catalaíoch, a fhaightear ó hidreacarbóin ghásacha, arna leanúint ag próiseas tiontaithe tromphairifín (HPC), ina bhfuil: — cion nach mó ná 1 mg/kg sulfair — cion nach mó ná 99 % de hidreacarbóin sháithithe, de réir meáchain — cion nach mó ná 75 %, de réir meáchain, de hidreacarbóin n-pairifíneacha agus isea-pairifíneacha ag a bhfuil fad slabhra carbóin 18 nó níos mó ach nach mó ná 50; agus ag a bhfuil — slaodacht chinéimiteach, ag 40 °C, is mó ná 6,5 mm ² /s, nó — slaodacht chinéimiteach, ag 40 °C, is mó ná 11 mm ² /s le hinnéacs slaodachta 120 nó níos mó	0 %	-	31.12.2024
0.7393	ex 2712 90 99	10	Cumasc de lailcéiní ina bhfuil, de réir meáchain, cion 90 % nó níos mó de lailcéiní arb é 24 adamh carbóin nó níos mó a bhfad slabhra, ach ina bhfuil cion nach mó ná 1 % d'lailcéiní ar mó ná 70 adamh carbóin a bhfad slabhra	0 %	-	31.12.2022
0.4531	ex 2804 50 90	40	Teallúiriam (CAS RN 13494-80-9) ag a bhfuil íonacht 99,99 % nó níos mó, ach nach mó ná 99,999 %, de réir meáchain, bunaithe ar eisióntais mhiotalacha arna thomhas le hanailís ICP	0 %	-	31.12.2023
0.8021	2804 70 10		Fosfar dearg	0 %	-	31.12.2022
0.8022	2804 70 90		Fosfar, seachas fosfar dearg	0 %	-	31.12.2023
0.6658	ex 2805 12 00	10	Cailciam ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain, i bhfoirm púdair nó sreinge (CAS RN 7440-70-2)	0 %	-	31.12.2025
0.5609	ex 2805 19 90	20	Miotal litiam (CAS RN 7439-93-2) ag a bhfuil íonacht 98,8 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2022
0.2559	ex 2805 30 10	10	Cóimhiotal ceiriam agus miotail tearc-chré, ina bhfuil, de réir meáchain, cion 47 % nó níos mó de cheiriam	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4979	2805 30 20 2805 30 30 2805 30 40		Miotail tearc-chré, scaindiam agus itriam, ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó, de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7769	ex 2809 20 00	10	Tuaslagán uiscí d'aigéad fosfarach (CAS RN 7664-38-2), ina bhfuil, de réir meáchain, cion 85 % nó níos mó d'aigéad fosfarach	0 %	-	31.12.2024
0.2407	ex 2811 22 00	10	Dé-ocsaíd sileacain (CAS RN 7631-86-9) i bhfoirm púdair, a úsáidtear chun colúin crómatagraifíochta leachta ardheidhmíochta (HPLCanna) agus cartúis ullmhúcháin shamplacha a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2023
0.6836	ex 2811 22 00	15	Dé-ocsaíd sileacain éagruthach (CAS RN 60676-86-0), — i bhfoirm púdair — ag a bhfuil íonacht 99,0 % nó níos mó, de réir meáchain — arb é 0,7 µm, nó níos mó, ach nach mó ná 2,1 µm, méid airmheáin an ghráinne ann — ina bhfuil cion 70 % de na cáithníní nach mó ná 3 µm a dtrastomhas	0 %	-	31.12.2022
0.7292	ex 2811 29 90	10	Dé-ocsaíd teallúiriam (CAS RN 03/07/7446)	0 %	-	31.12.2022
0.3308	ex 2812 90 00	10	Trífhluairíd nítrigine (CAS RN 7783-54-2)	0 %	-	31.12.2023
0.5747	ex 2816 40 00	10	Hiodrocsaíd bhairiam (CAS RN 17194-00-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7594	ex 2818 10 11	10	Corandam tuaslagáin/glóthaí (CAS RN 1302-74-5) ina bhfuil cion 99,6 % d'ocsaíd alúmanaim nó níos mó de réir meáchain, ag a bhfuil struchtúr micrichriostalta i bhfoirm slat ag a bhfuil cóimheas treoíochta 1,3 nó níos mó, ach nach mó ná 6,0	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5110	ex 2818 10 91	20	Corandam sintéaraithe ag a bhfuil struchtúr micrichriostalta, ina bhfuil ocsaíd alúmanaim (CAS RN 1344-28-1), alúmanáit mhaighnéisiam (CAS RN 12068-51-8) agus na halúmanáití tearc-chré seo a leanas: itriam, lantanam, agus neoidimiam, ina bhfuil, de réir meáchain (arna ríomh mar ocsaídí): — cion 94 % nó níos mó ach nach mó ná 98,5 % d'ocsaid alúmanaim, — cion 2 % ($\pm 1,5$ %) d'ocsaid mhaighnéisiam, — cion 1 % ($\pm 0,6$ %) d'ocsaid itriam, agus — ceachtar acu – cion 2 % ($\pm 1,2$ %) d'ocsaid lantanaim nó — cion 2 % ($\pm 1,2$ %) d'ocsaid lantanaim agus ocsaid neoidimiam, ar lú ná 50 % den iomlán, de réir meáchain, an cion de ina bhfuil méid na gcáithníní níos mó ná 10 mm	0 %	-	31.12.2025
0.4640	ex 2818 20 00	10	Alúmana gníomhachtaithe ag a bhfuil sainachar dromchla 350 m ² /g ar a laghad	0 %	-	31.12.2024
0.6837	ex 2818 30 00	20	Hiodrocsaíd alúmanaim (CAS RN 21645-51-2) — i bhfoirm púdair, — ag a bhfuil íonacht 99,5 % nó níos mó, de réir meáchain, — ag a bhfuil pointe díscailte 263°C nó níos mó, — arb é 4 μm ($\pm 1 \mu\text{m}$) méid na gcáithníní inti, — ina bhfuil cion nach mó ná 0,06 % d'iomlán an Na₂O, de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.3306	ex 2818 30 00	30	Ocsaíd hiodrocsaíde alúmanaim, i bhfoirm bóimíte nó bréagbhóimíte (CAS RN 1318-23-6)	0 %	-	31.12.2023
0.5369	ex 2819 90 90	10	Trí-ocsaid déchróimiam (CAS RN 1308-38-9) a úsáidtear sa mhiotalóireacht (1)	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5752	ex 2823 00 00	10	Dé-ocsaíd tíotáiniam (CAS RN 13463-67-7): — ag a bhfuil íonacht 99,9 % nó níos mó, de réir meáchain, — arb é 0,7 µm, nó níos mó, ach nach mó ná 2,1 µm, méid an ghráinne ann, ar an meán,	0 %	-	31.12.2022
0.5576	ex 2825 10 00	10	Clóiríd hiodrocsalamóiniam (CAS RN 5470-11-1)	0 %	-	31.12.2022
0.7897	ex 2825 20 00	10	Hiodrocsaíd litiam mhonaihiodráite (CAS RN 1310-66-3)	2.6 %	-	31.12.2022
0.3800	2825 30 00		Ocsaídí agus hiodrocsaídí vanaidiam	0 %	-	31.12.2026
0.3303	ex 2825 50 00	20	Ocsaíd chopair (I nó II) ina bhfuil, de réir meáchain, cion 78 % nó níos mó de chopar agus cion nach mó ná 0,03 % de chlóiríd	0 %	-	31.12.2023
0.6819	ex 2825 50 00	30	Ocsaíd chopair (II) (CAS RN 1317-38-0), nach mó ná 100 nm méid na gcáithníní ann	0 %	-	31.12.2025
0.5555	ex 2825 60 00	10	Dé-ocsaíd siorcóiniam (CAS RN 1314-23-4)	0 %	-	31.12.2022
0.6980	ex 2825 70 00	10	Tri-ocsaíd mholaibdéinim (CAS RN 1313-27-5)	0 %	-	31.12.2026
0.7193	ex 2825 70 00	20	Aigéad molabdach (CAS RN 7782-91-4)	0 %	-	31.12.2026
0.5055	ex 2826 19 90	10	Heiceafluairíd tungstain (CAS RN 7783-82-6) ag a bhfuil íonacht 99,9 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.2865	ex 2827 39 85	10	Monaclóiríd chopair (CAS RN 7758-89-6) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó ach nach mó ná 99 %, de réir meáchain	0 %	-	31.12.2023
0.4180	ex 2827 39 85	20	Peantaclóiríd antamóin (CAS RN 7647-18-9) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.6143	ex 2827 39 85	40	Déhiodrát chlóiríde bhairiam (CAS RN 10326-27-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4423	ex 2827 49 90	10	Ocsaíd déchlóiríde siorcóiniam hiodráitithe (CAS RN 7699-43-6)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6463	ex 2827 60 00	10	Iaidid sóidiam (CAS RN 7681-82-5)	0 %	-	31.12.2024
0.7596	ex 2828 10 00	10	Hipeaclóirít chailciam (CAS RN 7778-54-3) ina bhfuil cion 65 % nó níos mó de chlóirín gníomhach	0 %	-	31.12.2023
0.3302	ex 2830 10 00	10	Teitreasuilfid déshóidiam (CAS RN 12034-39-8), ina bhfuil, de réir meáchain, cion 38 % nó níos lú de shóidiam, arna ríomh de réir an mheáchain thirim	0 %	-	31.12.2023
0.3859	ex 2833 29 80	20	Monaihiodráit sulfáite mhangainéise (CAS RN 10034-96-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5090	ex 2833 29 80	30	Sulfáit siorcóiniam (CAS RN 14644-61-2)	0 %	-	31.12.2022
0.4338	ex 2835 10 00	10	Monaihiodráit hipeafoisfite sóidiam (CAS RN 10039-56-2)	0 %	-	31.12.2022
0.6144	ex 2835 10 00	20	Hipeafoisfit sóidiam (CAS RN 7681-53-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7452	ex 2835 10 00	30	Foisfionáit alúmanaim (CAS RN 7784-22-7)	0 %	-	31.12.2023
0.2524	ex 2836 91 00	20	Carbónáit litiam, ina bhfuil eisintais amháin nó níos mó de na heisintais seo a leanas ar an tiúchan a léirítear: — 2 mg/kg arsanaice nó níos mó, — 200 mg/kg cailciam nó níos mó, — 200 mg/kg clóirídí nó níos mó, — 20 mg/kg iarainn nó níos mó, — 150 mg/kg maignéisiam nó níos mó, — 20 mg/kg miotal trom nó níos mó, — 300 mg/kg potaisiam nó níos mó, — 300 mg/kg sóidiam nó níos mó, — 200 mg/kg sulfáití nó níos mó, arna chinneadh de réir na modhanna a shonraítear sa Pharmacopoeia Eorpach	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2863	ex 2836 99 17	30	Carbónáit bhunata siorcóiniam (IV) (CAS RN 57219-64-4 nó 37356-18-6)) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2023
0.3300	ex 2837 19 00	20	Ciainíd chopair(CAS RN 544-92-3)	0 %	-	31.12.2023
0.4078	ex 2837 20 00	10	Heicsianaifearáit (II) teitreasóidiam (CAS RN 13601-19-9)	0 %	-	31.12.2026
0.4339	ex 2839 19 00	10	Déshileacáit déshóidiam (CAS RN 13870-28-5)	0 %	-	31.12.2022
0.2861	ex 2839 90 00	20	Sileacáit chailciam (CAS RN 1344-95-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6632	ex 2840 20 90	10	Bóráit since(CAS RN 12767-90-7)	0 %	-	31.12.2025
0.7288	ex 2841 50 00	11	Déchrómáit potaisiam (CAS RN 7778-50-9) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain, a bhfuiltear lena húsáid mar tháirge idirmheánach chun cróm a tháirgeadh (1)	2 %	-	31.12.2025
0.6142	ex 2841 70 00	10	Teatrocsamolabdáit(2-) dé-amóiniam (CAS RN 13106-76-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6482	ex 2841 70 00	30	Heipteamolabdáit heacsamóiniam, ainhidriúil (CAS RN 12027-67-7) nó mar theitrihiodráit (CAS RN 12054-85-2)	0 %	-	31.12.2024
0.6981	ex 2841 70 00	40	Démholabdáit dé-amóiniam (CAS RN 27546-07-2)	0 %	-	31.12.2026
0.4323	ex 2841 80 00	10	Volframáit dé-amóiniam (paratungstáit amóiniam) (CAS RN 11120-25-5)	0 %	-	31.12.2022
0.7301	ex 2841 90 30	10	Meatavanadáit photaisiam (CAS RN 13769-43-2)	0 %	-	31.12.2022
0.4222	ex 2841 90 85	10	Ocsaíd chóbailt(III) litiam (CAS RN 12190-79-3) ag a bhfuil cion cóbailt de 59 % ar a laghad	2.7 %	-	

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5936	ex 2841 90 85	20	Ocsaíd tíotáiniam photaisiam (CAS RN 12056-51-8), i bhfoirm púdair, ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2023
0.4416	ex 2842 10 00	10	Púdar béite-seoilíte sintéisi	0 %	-	31.12.2023
0.4588	ex 2842 10 00	20	Púdar seoilíte cabaisíte sintéisi	0 %	-	31.12.2024
0.7397	ex 2842 10 00	50	Fluarflogaipít (CAS RN 12003-38-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7097	ex 2842 10 00	60	Alúmanaisileacáit (CAS RN 1318-02-1) ag a bhfuil — íonacht 94 % nó níos mó de réir meáchain, — struchtúr seoilíte alúmanafosfáit-18 (AEI), agus — pas-íonacht 90 % nó níos mó a bhfuiltear lena núsáid chun seoilít chopair a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2026
0.4642	ex 2842 90 10	10	Seilénáit sóidiam (CAS RN 13410-01-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7400	ex 2842 90 80	30	Dóideacaclóiríd tríthiotáiniam alúmanaim (CAS RN 12003-13-3)	0 %	-	31.12.2022
0.3295	2845 10 00		Tromuisce (ocsaíd deoitéiriam) (Euratom) (CAS RN 7789-20-0)	0 %	-	31.12.2023
0.4189	ex 2845 40 00	10	Héiliam-3 (CAS RN 14762-55-1)	0 %	-	31.12.2026
0.3297	2845 90 10		Deoitéiriam agus comhdhúile de; hidrigin agus comhdhúile de, arna saibhriú i ndeoitéiriam; meascáin agus tuaslagáin a bhfuil na táirgí sin iontu (<i>Euratom</i>)	0 %	-	31.12.2023
0.4191	ex 2845 90 90	20	Uisce arna shaibhriú, le hocsaigin-18, go leibhéal 95 % nó níos mó de réir meáchain (CAS RN 14314-42-2)	0 %	-	31.12.2023
0.4190	ex 2845 90 90	30	Aonocsaíd (¹³ C)Charbóin (CAS RN 1641-69-6)	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2859	ex 2846 10 00	10	Tiúchán tearc-chré ina bhfuil, de réir meáchain, cion 60 % nó níos mó, ach nach mó ná 95 %, d'ocsaídí tearc-chré, agus cion nach mó ná 1 % an ceann d'ocsaíd siorcóiniam, d'ocsaíd alúmanaim nó d'ocsaíd iarainn, agus ag a bhfuil cailliúint ar adhaint 5 % nó níos mó, de réir meáchain	0 %	-	31.12.2023
	ex 3824 99 96	53				
0.3296	ex 2846 10 00	20	Tricharbónáit cheiriam (CAS RN 537-01-9), bíodh sí hiodráitithe nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2023
0.3420	ex 2846 10 00	30	Carbónáit lantanaim cheiriam, bíodh sí hiodráitithe nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2023
0.3227	2846 90 10		Comhdhúile, neamhorgánach nó orgánach, de mhiotail tearc-chré, d'itriam nó de scaindiam, nó de mheascáin de na miotail sin, seachas iad siúd atá faoi fho-cheannteideal 2846 10 00	0 %	-	31.12.2023
	2846 90 20					
	2846 90 30					
	2846 90 90					
0.3418	ex 2850 00 20	10	Siolán (CAS RN 7803-62-5)	0 %	-	31.12.2023
0.4332	ex 2850 00 20	30	Nítríd tiotáiniam (CAS RN 25583-20-4) nach mó ná 250 nm méid na gcáithníní inti	0 %	-	31.12.2022
0.5497	ex 2850 00 20	40	Teitrihidríd ghearmáiniam (CAS RN 7782-65-2)	0 %	-	31.12.2026
0.7302	ex 2850 00 20	60	Déshiolán (CAS RN 1590-87-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7555	ex 2850 00 20	70	Nítríd bhóroin chiúbach (CAS RN 10043-11-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3419	ex 2850 00 20	80	Airsín (CAS RN 7784-42-1) ag a bhfuil íonacht 99,999 % nó níos mó de réir toirte	0 %	-	31.12.2024
0.4492	ex 2850 00 60	10	Aisíd sóidiam (CAS RN 26628-22-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3421	ex 2853 90 90	20	Foisfín (CAS RN 7803-51-2)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6633	2903 42 00		Défhluaraimeatán (CAS RN 75-10-5)	0 %	-	31.12.2025
0.6007	^{ex} 2903 44 00	10	Peantafluaireatán (CAS RN 354-33-6)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3674	ex 2903 45 00	20	1,1,1,2-Teitreafluairiatán (CAS RN 811-97-2) atá i gcomhréir leis na sonraíochtaí seo a leanas: — nach mó ná 600 csm de réir meáchain de HFC-134 (1,1,2,2-Teitreafluairiatán), — nach mó ná 5 csm de réir meáchain de HFC-143a (1,1,1-trichlóiriatán), — nach mó ná 2 csm de réir meáchain de HFC-125 (peinteafluairiatán), — nach mó ná 100 csm de réir meáchain de HCFC-124 (1-chlóró-1,2,2,2-teitreafluairiatán), — nach mó ná 30 csm de réir meáchain de CFC-114 (1,2-déchlóraitaitreafluairiatán), — nach mó ná 50 csm de réir meáchain de CFC-114a (1,1-déchlóraitaitreafluairiatán), — nach mó ná 250 csm de réir meáchain de HCFC-133a (1-chlóró-2,2,2-trifluairiatán), — nach mó ná 2 csm de réir meáchain de HCFC-22 (clóraidhéfluaraimeatán), — nach mó ná 2 csm de réir meáchain de CFC-115 (clóraipeantafluairiatán), — nach mó ná 2 csm de réir meáchain de CFC-12 (déchlóraidhéfluaraimeatán), — nach mó ná 20 csm de réir meáchain de HCC-40 (clóirid mheitle), — nach mó ná 20 csm de réir meáchain de HFC-245cb (1,1,1,2,2-peinteafluairiatán), — nach mó ná 20 csm de réir meáchain de H-12B1 (clóraidhéfluaraibrómaimeatán), — nach mó ná 20 csm de réir meáchain de HFC-32 (défluaraimeatán), — nach mó ná 15 csm de réir meáchain de HCFC-31 (clórafluaraimeatán), — nach mó ná 10 csm de réir meáchain de HFC-152a (1,1-défluaraimeatán), — nach mó ná 20 csm de réir meáchain de HFO-1131 (1-chlóró-2-fluairitiléin), — nach mó ná 20 csm de réir meáchain de HCFO-1122 (1-chlóró-2,2-défluaraieitiléin), — nach mó ná 3 csm de réir meáchain de HFC-1234yf (2,3,3,3-teitreafluaraipróipéin), — nach mó ná 3 csm de réir meáchain de HFC-1243zf (3,3,3-trifluaraipróipéin),	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2542	ex 2903 47 00	10	1,1,1,3,3-Peantafluaraprópán (CAS RN 460-73-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6077	ex 2903 49 30	10	1H-Sárfhluaraiheacsán (CAS RN 355-37-3)	0 %	-	31.12.2023
0.2854	ex 2903 49 30	10	Teitreafluairíd charbóin (teitreafluaraimeatán) (CAS RN 75-73-0)	0 %	-	31.12.2023
0.2852	ex 2903 49 30	20	Sárfhluaireatán (CAS RN 76-16-4)	0 %	-	31.12.2023
0.5803	2903 51 00		2,3,3,3-Teitreafluarapróip-1-éin (2,3,3,3-teitreafluarapróipéin) (CAS RN 754-12-1)	0 %	-	31.12.2022
0.4517	ex 2903 51 00	20	Tras-1,3,3,3-teitreafluarapróip-1-éin (Tras-1,3,3,3-teitreafluarapróipéin) (CAS RN 29118-24-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6076	ex 2903 59 00	20	(Sárfhluarabúitil)eitiléin (CAS RN 19430-93-4)	0 %	-	31.12.2023
0.4066	ex 2903 59 00	30	Heicseafluarapróipéin (CAS RN 116-15-4)	0 %	-	31.12.2026
0.7324	ex 2903 59 00	40	1,1,2,3,4,4,heicseafluarabúta-1,2-dé-éin (CAS RN 685-63-2)	0 %	-	31.12.2022
0.8151	ex 2903 69 00	60	1-Bróma-2-meitiolprópáin (CAS RN 78-77-3) ag a bhfuil ionacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.7289	ex 2903 69 19	20	5-Brómaipeint-1-éin (CAS RN 1119-51-3)	0 %	-	31.12.2022
0.7974	ex 2903 69 19	40	3-(Brómaimeitil)peantán (CAS RN 3814-34-4) ag a bhfuil ionacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7895	ex 2903 72 00	10	Déchlórai-1,1,1-trífhluaireatán (CAS RN 306-83-2) ag a bhfuil ionacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.3675	ex 2903 77 60	10	1,1,1-Trichlóraithrífhluaireatán (CAS RN 354-58-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5212	ex 2903 77 90	10	Clóraithrífhluaireitiléin (CAS RN 79-38-9)	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7513	ex 2903 78 00	10	Ochtafhluara-1,4-dé-iaabútán (CAS RN 375-50-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7755	ex 2903 78 00	20	Trifhluairiadaimeatán (CAS RN 2314-97-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6485	ex 2903 79 30	10	Tras-1-clóra-3,3,3-trifhluarapróipéin (CAS RN 102687-65-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7826	ex 2903 79 30	30	1-Bróma-5-clóraipeantán (CAS RN 54512-75-3) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.5765	ex 2903 89 80	50	Clóraicioglaipeantán (CAS RN 930-28-9)	0 %	-	31.12.2022
0.7304	ex 2903 89 80	60	Ochtafhluaraicioglabútán (CAS RN 115-25-3)	0 %	-	31.12.2022
0.6611	ex 2903 99 80	15	4-Bróma-2-clóra-1-fluaraibeinséin (CAS RN 60811-21-4)	0 %	-	31.12.2025
0.3410	ex 2903 99 80	20	1,2-Bis(peinteabrómaifeinil)eatán (CAS RN 84852-53-9)	0 %	-	31.12.2023
0.8017	ex 2903 99 80	25	2,2'-Débhrómaidhéfheiril (CAS RN 13029-09-9) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.8018	ex 2903 99 80	35	2-Bróma-9,9'-spiridh[9H-fluairéin] (CAS RN 171408-76-7) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.3411	ex 2903 99 80	40	2,6-Déchlóratolúéin (CAS RN 118-69-4) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain agus ina bhfuil: — 0,001 mg/kg teitreaclóraidhébheinsidhé-ocsaíní nó níos lú, — 0,001 mg/kg teitreaclóraidhébheinséafúrán nó níos lú, — 0,2 mg/kg teitreaclóraidhébheirilí nó níos lú,	0 %	-	31.12.2023
0.8076	ex 2903 99 80	45	1-Bróma-4-(tras-4-próipilcigliheicsil)beinséin (CAS RN 86579-53-5) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.4529	ex 2903 99 80	50	Fluaraibeinséin (CAS RN 462-06-6)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8101	ex 2903 99 80	55	1-Bróma-4-(<i>tras</i> -4-eitilcigliheicsil)beinséin (CAS RN 91538-82-8) ag a bhfuil ionacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7351	ex 2903 99 80	60	1,1'-meatáindé-ilbis(4-fluaraibeinséin) (CAS RN 457-68-1)	0 %	-	31.12.2022
0.8166	ex 2903 99 80	65	2,6-bróimíd dhéfhluaraibeinsile (CAS RN 85118-00-9) ag a bhfuil ionacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8177	ex 2903 99 80	70	1-[Chlóró(feinil)meitil]-2-meitilbeinséin (CAS RN 41870-52-4) ag a bhfuil ionacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.6235	ex 2903 99 80	75	3-Clóra-alfa,alfa,alfa-trífhluaratolúéin (CAS RN 98-15-7)	0 %	-	31.12.2024
0.5917	ex 2903 99 80	80	1-Bróma-3,4,5-trífhluaraibeinséin (CAS RN 138526-69-9)	0 %	-	31.12.2023
0.3407	ex 2904 10 00	30	<i>p</i> -stiréansulfonáit sóidiam (CAS RN 2695-37-6)	0 %	-	31.12.2024
0.4686	ex 2904 10 00	50	2-meitilpróip-2-éin-1-sulfonáit sóidiam (CAS RN 1561-92-8)	0 %	-	31.12.2024
0.3409	ex 2904 20 00	10	Nítrimeatán (CAS RN 75-52-5)	0 %	-	31.12.2025
0.3391	ex 2904 20 00	20	Nítreatán (CAS RN 79-24-3)	0 %	-	31.12.2022
0.3408	ex 2904 20 00	30	1-Nítreaprópán (CAS RN 108-03-2)	0 %	-	31.12.2025
0.3390	ex 2904 20 00	40	2-Nítreaprópán (CAS RN 79-46-9)	0 %	-	31.12.2024
0.2526	ex 2904 99 00	20	1-Clóra-2,4-dénítriibeinséin (CAS RN 97-00-7)	0 %	-	31.12.2024
0.6612	ex 2904 99 00	25	Clóiríd défhluaraimeatánsulfóinile (CAS RN 1512-30-7)	0 %	-	31.12.2025
0.3388	ex 2904 99 00	30	Clóiríd toisile (CAS RN 98-59-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6613	ex 2904 99 00	35	1-Fluara-4-nítriibeinséin (CAS RN 350-46-9)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5745	ex 2904 99 00	40	Clóiríd 4-Clóraibeinséansulfóinile (CAS RN 98-60-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7507	ex 2904 99 00	45	Clóiríd 2-Nítribeinséansulfóinile (CAS RN 1694-92-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6001	ex 2904 99 00	50	Clóiríd eatánsulfóinile (CAS RN 594-44-5)	0 %	-	31.12.2023
0.7957	ex 2904 99 00	55	2,4-Déchlóra-1,3-déniotra-5-(trífluaraimeitil)beinséin (CAS RN 29091-09-6) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.6407	ex 2904 99 00	60	Aigéad 4,4'-dénitristilbéin-2,2'-deshulfónach (CAS RN 128-42-7)	0 %	-	31.12.2024
0.8160	ex 2904 99 00	65	4-Nitreatholúéin-2-aigéad sulfónach (CAS RN 121-03-9) i bhfoirm púdair, ag a bhfuil íonacht 80 % nó níos mó de réir meáchain agus cion taise 15 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.6270	ex 2904 99 00	70	1-Clóra-4-nítribeinséin (CAS RN 100-00-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6560	ex 2904 99 00	80	1-Clóra-2-nítribeinséin (CAS RN 88-73-3)	0 %	-	31.12.2024
0.6186	ex 2905 11 00	10	Meatánól (CAS RN 67-56-1) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2023
0.2967	ex 2905 19 00	11	Treas-bútánóláit photaisiam (CAS RN 865-47-4), bíodh sí i bhfoirm tuaslagáin i dteitrihidreafúrán de réir nóta 1e) a ghabhann le Caibidil 29 de AC, nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2023
0.6118	ex 2905 19 00	20	Monaihiodráit bhúitiltiotánáite, homapolaiméir (CAS RN162303-51-7)	0 %	-	31.12.2023
0.6119	ex 2905 19 00	25	Tíotánáit teatra-(2-eitiheicsil) (CAS RN 1070-10-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3384	ex 2905 19 00	30	2,6-démheitolheaptán-4-ól (CAS RN 108-82-7)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4793	ex 2905 19 00	40	2,6-démheitiilheaptán-2-ól (CAS RN 13254-34-7)	0 %	-	31.12.2024
0.5534	ex 2905 19 00	70	Teitreabútánóláit tiótáiniam (CAS RN 5593-70-4)	0 %	-	31.12.2022
0.5533	ex 2905 19 00	80	Teitriseaprópocsaíd tiótáiniam (CAS RN 546-68-9)	0 %	-	31.12.2022
0.6002	ex 2905 19 00	85	Teitreatánóláit tiótáiniam (CAS RN 3087-36-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6464	ex 2905 22 00	10	Lionaló-ól (CAS RN 78-70-6) ina bhfuil cion 90,7 % nó níos mó de (3R)-(-)-lionaló-ól (CAS RN 126-91-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7114	ex 2905 22 00	20	3,7-Démheitiolocht-6-ain-1-eol (CAS RN 106-22-9)	0 %	-	31.12.2026
0.7388	ex 2905 29 90	10	Cis-heics-3-éin-1-ól (CAS RN 928-96-1)	0 %	-	31.12.2022
0.7674	ex 2905 32 00	20	(2S)-Própán-1,2-dé-ól (CAS RN 4254-15-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2023
0.4934	ex 2905 39 95	10	Própán-1,3-dé-ól (CAS RN 504-63-2)	0 %	-	31.12.2025
0.5249	ex 2905 39 95	20	Bútán-1,2-dé-ól (CAS RN 584-03-2)	0 %	-	31.12.2022
0.5255	ex 2905 39 95	30	2,4,7,9-Teitrimetil-4,7-deacáindé-ól (CAS RN 17913-76-7)	0 %	-	31.12.2026
0.5847	ex 2905 39 95	40	Deacán-1,10-dé-ól (CAS RN 112-47-0)	0 %	-	31.12.2022
0.5908	ex 2905 39 95	50	2-meitil-próipiólprópán-1,3-dé-ól (CAS RN 78-26-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7701	ex 2905 39 95	60	Dóideacán-1,12-dé-ól (CAS RN 5675-51-4)	0 %	-	31.12.2024
0.7914	ex 2905 39 95	70	2-meitilprópán-1,3-dé-ól (CAS RN 2163-42-0) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.4624	ex 2905 59 98	20	2,2,2-Trífhluairiatánól (CAS RN 75-89-8)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3378	ex 2906 19 00	10	Cioglaiheics-1,4-iléindémheatánól (CAS RN 105-08-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3380	ex 2906 19 00	20	4,4'-iseapróipilidéndéchioglaiheacsánól (CAS RN 80-04-6)	0 %	-	31.12.2023
0.6257	ex 2906 19 00	50	4-treas-Búitilcioglaiheacsánól (CAS RN 98-52-2)	0 %	-	31.12.2024
0.8231	ex 2906 19 00	60	5-Meitol-2-(prop-1-éin-2-il)cioglaiheacsánól, meascán isiméirí (CAS RN 7786-67-6) ag a bhfuil ionacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.3681	ex 2906 29 00	20	1-Hiodrocsaimeitol-4-meitol-2,3,5,6-teitreafluaraibeinséin (CAS RN 79538-03-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5855	ex 2906 29 00	30	2-Feinileatánól (CAS RN 60-12-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6757	ex 2906 29 00	40	2-Bróma-5-iada-beinséinmeatánól (CAS RN 946525-30-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7373	ex 2906 29 00	50	2,2'-(m-feiniléin)déphrópán-2-ól (CAS RN 1999-85-5)	0 %	-	31.12.2022
0.7806	ex 2906 29 00	60	3-[3-(Trífhluaraimeitol)feinil]própán-1-ól (CAS RN 78573-45-2)	0 %	-	31.12.2024
0.7963	ex 2906 29 00	70	1,2,3,4-Teitrihiodra-1-naftól (CAS RN 529-33-9) ag a bhfuil ionacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.6329	ex 2907 12 00	20	Meascán meata-créasóil (CAS RN 106-44-5) agus para-créasóil (CAS RN 106-44-5) ag a bhfuil, de réir meáchain, ionacht 99 % nó níos mó	0 %	-	31.12.2024
0.6559	ex 2907 12 00	30	p-Créasóil (CAS RN 106-44-5)	0 %	-	31.12.2024
0.5216	ex 2907 15 90	10	2-Naftól (CAS RN 135-19-3)	0 %	-	31.12.2026
0.6256	ex 2907 19 10	10	2,6-Xiolanól (CAS RN 576-26-1)	0 %	-	31.12.2024
0.4480	ex 2907 19 90	20	Défheinil-4-ól (CAS RN 92-69-3)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7753	ex 2907 19 90	30	2-Meitiil-5-(própán-2-il)feanól (CAS RN 499-75-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3372	ex 2907 21 00	10	Reasairsíneol (CAS RN 108-46-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6026	ex 2907 29 00	15	6,6'-Dé-treas-búitil-4,4'-búitilidéindé-m-créasól (CAS RN 85-60-9)	0 %	-	31.12.2023
0.3369	ex 2907 29 00	20	4,4'-(3,3,5-Trimheitiilcioglaiheicsilidéin)défheanól (CAS RN 129188-99-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6454	ex 2907 29 00	25	Alcól 4-Hiodrocsaibeinsile (CAS RN 623-05-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3367	ex 2907 29 00	30	4,4',4"-Eitilidintrífheanól (CAS RN 27955-94-8)	0 %	-	31.12.2023
0.5432	ex 2907 29 00	45	2-Meitiilhidreacuneon (CAS RN 95-71-6)	0 %	-	31.12.2026
0.3368	ex 2907 29 00	50	6,6',6"-Trichioglaiheicsil-4,4',4"-bútán-1,1,3-trí-iltrí(<i>m</i> -créasól) (CAS RN 111850-25-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6558	ex 2907 29 00	65	2,2'-Meitiléinbis(6-cioglaiheicsil- <i>p</i> -créasól) (CAS RN 4066-02-8)	0 %	-	31.12.2024
0.2584	ex 2907 29 00	70	2,2',6,6',6"-Heacsá-treas-búitil- α,α',α'' -(meisitiléin-2,4,6-trí-il)trí- <i>p</i> -créasól (CAS RN 1709-70-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7402	ex 2907 29 00	75	Défheiniil-4,4'-dé-ól (CAS RN 92-88-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3848	ex 2907 29 00	85	Flóraglúcanól, bíodh sé hiodráitithe nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2023
0.5903	ex 2908 19 00	10	Peinteafluaraifeanól (CAS RN 771-61-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5914	ex 2908 19 00	20	4,4'-(Sárfhluaireisapróipilidéin)défheanól (CAS RN 1478-61-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6260	ex 2908 19 00	30	4-Clóraifeanól (CAS RN 106-48-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6782	ex 2908 19 00	40	3,4,5-Trifhluaaraifeanól (CAS RN 99627-05-1)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6915	ex 2908 19 00	50	4-Fluaraifeanól (CAS RN 371-41-5)	0 %	-	31.12.2025
0.7720	ex 2908 19 00	60	2,2',6,6'-teitreabróma-4,4'-iseapróipilidéindéifheanól (CAS RN 79-94-7)	0 %	-	31.12.2024
0.8204	ex 2908 19 00	70	2,3,6-Trifluaraifeanól (CAS RN 113798-74-6) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.3361	ex 2909 19 90	20	Éitear bis(2-clóireitil) (CAS RN 111-44-4)	0 %	-	31.12.2023
0.3359	ex 2909 19 90	30	Meascán isiméirí d'éitear meitile naonafluarabúitile nó éitear eitile naonafluarabúitile, ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2023
0.4035	ex 2909 19 90	50	3-Eatocsa-sárfluara-2-meitilheacsán (CAS RN 297730-93-9)	0 %	-	31.12.2026
0.5407	ex 2909 20 00	10	8-Meatocsaicéadrán (CAS RN 19870-74-7)	0 %	-	31.12.2026
0.5503	ex 2909 30 38	20	1,1'-Própán-2,2-dé-ilbis[3,5-débhroma-4-(2,3-débhroma-própocsa)beinséin] (CAS RN 21850-44-2)	0 %	-	31.12.2026
0.6649	ex 2909 30 38	30	1,1'-(1-Meitleitilidéin)bis[3,5-débhroma-4-(2,3-débhroma-2-meitiolprópocsa)]-beinséin (CAS RN 97416-84-7)	0 %	-	31.12.2025
0.7454	ex 2909 30 38	40	4-Beinsioloctrabrómaibeinséin (CAS RN 6793-92-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7828	ex 2909 30 38	50	2-(1-Adhmaintiol-4-Brómanasól (CAS RN 104224-63-7) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.4710	ex 2909 30 90	10	2-(Feinilmeatocsa)naftailéin (CAS RN 613-62-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7176	ex 2909 30 90	15	{[(2,2-démheitiolbút-3-in-1-il)ocsa]meitil} beinséin (CAS RN 1092536-54-3)	0 %	-	31.12.2026
0.4711	ex 2909 30 90	20	1,2-Bis(3-meitil-feanocsa)eatán (CAS RN 54914-85-1)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7115	ex 2909 30 90	25	1,2-Défhéanocsa-eatán (CAS RN 104-66-5) i bhfoirm púdair nó mar easrán uiscí ina bhfuilcion 30 % nó níos mó ach nach mó ná 60 % de 1,2-défhéanocsa-eatán, de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.5117	ex 2909 30 90	30	3,4,5-Trimheatocsatolúéin (CAS RN 6443-69-2)	0 %	-	31.12.2025
0.7580	ex 2909 30 90	35	1-Clóra-2-(4-eatocsaibeinsil)-4-iadaibeinséin (CAS RN 1103738-29-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6614	ex 2909 30 90	40	1-Clóra-2,5-démheatocsaibeinséin (CAS RN 2100-42-7)	0 %	-	31.12.2025
0.8167	ex 2909 30 90	45	5-Bróma-1,3-défhluarai-2-(trífhluaraimeatoscai)beinséin (CAS RN 115467-07-7) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.6783	ex 2909 30 90	50	1-Eatocsa-2,3-défhluaraibeinséin (CAS RN 121219-07-6)	0 %	-	31.12.2025
0.6784	ex 2909 30 90	60	1-Bútocsa-2,3-défhluaraibeinséin (CAS RN 136239-66-2)	0 %	-	31.12.2025
0.6994	ex 2909 30 90	70	O,O,O-1,3,5-trímheitilreaisíneol (CAS RN 621-23-8)	0 %	-	31.12.2026
0.7079	ex 2909 30 90	80	Ocsafluairfein (ISO) (CAS RN 42874-03-3) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2022
0.7706	ex 2909 44 00	10	2-Própocsa-eatánól (CAS RN 2807-30-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6927	ex 2909 49 80	10	1-Própocsaprópán-2-ól (CAS RN 1569-01-3)	0 %	-	31.12.2026
0.3484	ex 2909 50 00	10	4-(2-Meatocsa-eitil)feanól (CAS RN 56718-71-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7846	ex 2909 50 00	40	2-meatocsa-4-(trífhluaraimeatoscai)feanól (CAS RN 166312-49-8) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.3682	ex 2909 60 90	10	Sárocsaíd bhis(α,α -démheitilbeinsil) (CAS RN 80-43-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6489	ex 2909 60 90	30	3,6,9-Tri-eitil-3,6,9-trímheitil-1,4,7-trí-shárocsanán (CAS RN 24748-23-0), é tuaslagtha i hidreacarbóin iseapairifíneacha	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7910	ex 2909 60 90	50	Tuaslagán de 3,6,9-(eitol agus/nó próipil)-3,6,9-trímheitil-1,2,4,5,7,8-heacsocsanáin (CAS RN 1613243-54-1) i mbiotáille bhán (CAS RN 1174522-09-8), ina bhfuil cion 25 % nó níos mó, ach cion nach mó ná 41 %, de heacsocsanáin, de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7744	ex 2910 90 00	10	2-[(2-Meatocsaifeanocsa)meitil]ocsaíorán (CAS RN 2210-74-4)	0 %	-	31.12.2024
0.5940	ex 2910 90 00	15	1,2-Eapocsaicioglaieacsán (CAS RN 286-20-4)	0 %	-	31.12.2023
0.7672	ex 2910 90 00	25	Feiniolocsaíorán (CAS RN 96-09-3)	0 %	-	31.12.2023
0.2649	ex 2910 90 00	30	2,3-Eapocsaprópán-1-ól (CAS RN 556-52-5)	0 %	-	31.12.2023
0.8042	ex 2910 90 00	40	3-Nítribeinséansulfónáit [(2R)-ocsaíorán-2-il]meitile (CAS RN 115314-17-5) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.6660	ex 2910 90 00	50	Éitear feinile 2,3-eapocsapróipile (CAS RN 122-60-1)	0 %	-	31.12.2025
0.4361	ex 2910 90 00	80	Éitear glicidile aillile (CAS RN 106-92-3)	0 %	-	31.12.2026
0.7116	ex 2912 19 00	10	Aondeacáinal (CAS RN 112-44-7)	0 %	-	31.12.2026
0.8073	ex 2912 19 00	20	Aicriolaildéad (CAS RN 107-02-8) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.6968	ex 2912 29 00	15	2,6,6-Trimheitilcioglaieicséancarbaildéad (meascán isiméirí alfa-béite) (CAS RN 52844-21-0)	0 %	-	31.12.2026
0.7314	ex 2912 29 00	35	Cionnamaildéad (CAS RN 104-55-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7405	ex 2912 29 00	45	p-Feinilbeansaildéad (CAS RN 3218-36-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5755	ex 2912 29 00	50	4-Iseabúitilbeansaildéad (CAS RN 40150-98-9)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7612	ex 2912 29 00	55	Cioglaiheics-3-éin-1-carbaildéad (CAS RN 100-50-5)	0 %	-	31.12.2023
0.6072	ex 2912 29 00	70	4-treas-Búitilbeansaildéad (CAS RN 939-97-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6073	ex 2912 29 00	80	4-Iseapróipilbeansaildéad (CAS RN 122-03-2)	0 %	-	31.12.2023
0.8147	2912 42 00		Fanailineitil (3-eatoca-4-hiodrocsaibeansaildéad)	0 %	-	31.12.2025
0.3479	ex 2912 49 00	10	4-Feanocsabeansaildéad (CAS RN 39515-51-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5732	ex 2912 49 00	20	4-Hiodrocsaibeansaildéad (CAS RN 123-08-0)	0 %	-	31.12.2022
0.5135	ex 2912 49 00	30	Salaiciolaildéad (CAS RN 90-02-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6678	ex 2912 49 00	40	3-Hiodrocsa-p-ainiosaildéad (CAS RN 621-59-0)	0 %	-	31.12.2025
0.7353	ex 2912 49 00	50	2,6-Déhidrocsaibeansaildéad (CAS RN 387-46-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7712	ex 2913 00 00	10	2-Nítreabeansaildéad (CAS RN 552-89-6)	0 %	-	31.12.2024
0.4228	ex 2914 19 90	20	Heaptán-2-ón (CAS RN 110-43-0)	0 %	-	31.12.2022
0.4274	ex 2914 19 90	30	3-Meitiolbútánón (CAS RN 563-80-4)	0 %	-	31.12.2022
0.4275	ex 2914 19 90	40	Peantán-2-ón (CAS RN 107-87-9)	0 %	-	31.12.2022
0.7554	ex 2914 19 90	60	Aicéitiolaicéatónáit since (CAS RN 14024-63-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7568	ex 2914 29 00	15	Éastr-5(10)-éin-3,17-dé-ón (CAS RN 3962-66-1)	0 %	-	31.12.2023
0.3475	ex 2914 29 00	20	Cioglaiheicsideic-8-éanón (CAS RN 3100-36-5)	0 %	-	31.12.2023
0.7450	ex 2914 29 00	25	Cioglaiheics-2-éanón (CAS RN 930-68-7)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4933	ex 2914 29 00	30	(R)- <i>p</i> -Meantá-1(6),8-dé-éan-2-ón (CAS RN 6485-40-1)	0 %	-	31.12.2025
0.8015	ex 2914 29 00	35	4-(<i>tras</i> -4-Próipilcioglaieicsil)cioglaieacsánón (CAS RN 82832-73-3) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.3480	ex 2914 29 00	40	Camfar	0 %	-	31.12.2023
0.8058	ex 2914 29 00	45	4-Próipilciglaieacsán-1-ón (CAS RN 40649-36-3) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.5389	ex 2914 29 00	50	<i>tras</i> -β-Damascón (CAS RN 23726-91-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7422	ex 2914 29 00	70	2-seic-búitilcioglaieacsánón (CAS RN 14765-30-1)	0 %	-	31.12.2022
0.7389	ex 2914 29 00	80	1-(céadr-8-éin-9-il)eatánón (CAS RN 32388-55-9)	0 %	-	31.12.2022
0.6265	ex 2914 39 00	15	2,6-Démheitol-1-iondanón (CAS RN 66309-83-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6447	ex 2914 39 00	25	1,3-Défheiniolprópán-1,3-dé-ón (CAS RN 120-46-7)	0 %	-	31.12.2024
0.4227	ex 2914 39 00	30	Beinsifeanón (CAS RN 119-61-9)	0 %	-	31.12.2022
0.4429	ex 2914 39 00	50	4-Feinilbeinsifeanón (CAS RN 2128-93-0)	0 %	-	31.12.2023
0.4428	ex 2914 39 00	60	4-Meitolbeinsifeanón (CAS RN 134-84-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5739	ex 2914 39 00	70	Beinsíl (CAS RN 134-81-6)	0 %	-	31.12.2022
0.5535	ex 2914 39 00	80	4'-Meitiolaicéitifeanón (CAS RN 122-00-9)	0 %	-	31.12.2022
0.7824	ex 2914 50 00	15	1,1-démheatocsaicéatón (CAS RN 6342-56-9) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.8168	ex 2914 50 00	18	4'-Hiodrocsa-aicéitifeanón (CAS RN 99-93-4) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4932	ex 2914 50 00	20	3'-Hiodrocsaicéitifeanón (CAS RN 121-71-1)	0 %	-	31.12.2025
0.8179	ex 2914 50 00	23	1-[2-(Ocsaíorán-2-ilmeatocsa)feinil]-3-feiniolprópán-1-ón (CAS RN 22525-95-7) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.5943	ex 2914 50 00	25	4'-Meatocsaicéitifeanón (CAS RN 100-06-1)	0 %	-	31.12.2023
0.8195	ex 2914 50 00	28	1,1'-{(2-hiodrocsaprópán-1,3-dé-il)bis[ocsa(6-hiodrocsaibeinséin-2,1-dé-il)]}dé-eatánón (CAS RN 16150-44-0) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.7797	ex 2914 50 00	35	2-Hiodrocsa-1-[4-[4-2-hiodrocsa-2-meitiolprópánó-il]feanocsa]feinil]-2-meitiolprópán-1-ón (CAS-RN 71868-15-0)	0 %	-	31.12.2024
0.5904	ex 2914 50 00	36	2,7-Déhiodrocsa-9-fluairéanón (CAS RN 42523-29-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5435	ex 2914 50 00	40	4-(4-Hiodrocsaifeinil)bútán-2-ón (CAS RN 5471-51-2)	0 %	-	31.12.2026
0.5809	ex 2914 50 00	45	3,4-Déhiodrocsaibeinsifeanón (CAS RN 10425-11-3)	0 %	-	31.12.2022
0.4235	ex 2914 50 00	60	2,2-Démheatocsa-2-feiniolaicéitifeanón (CAS RN 24650-42-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6762	ex 2914 50 00	75	7-Hiodrocsa-3,4-déhiodra-1(2H)-naftailéanón (CAS RN 22009-38-7)	0 %	-	31.12.2022
0.4385	ex 2914 50 00	80	2',6'-Déhiodrocsaicéitifeanón (CAS RN 699-83-2)	0 %	-	31.12.2023
0.2647	ex 2914 69 80	10	2-Eitiolantracuneon (CAS RN 84-51-5)	0 %	-	31.12.2023
0.2643	ex 2914 69 80	30	1,4-Déhiodrocsantracuneon (CAS RN 81-64-1)	0 %	-	31.12.2023
0.5430	ex 2914 69 80	40	<i>p</i> -Beinseacuneon (CAS RN 106-51-4)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6481	ex 2914 69 80	50	Mais imoibriúcháin de 2-(1,2-démheitolpróipil)antracúineon (CAS RN 68892-28-4) agus 2-(1,1-démheitolpróipil)antracúineon	0 %	-	31.12.2024
0.7736	ex 2914 79 00	18	2-Clóra-1-cioglapróipileatánón (CAS RN 7379-14-8)	0 %	-	31.12.2024
0.5782	ex 2914 79 00	20	2,4'-Défhluaraibeinsifeanón (CAS RN 342-25-6)	0 %	-	31.12.2022
0.7732	ex 2914 79 00	23	5-Clóra-2-hidrocsaibeinsifeanón (CAS RN 85-19-8)	0 %	-	31.12.2024
0.7751	ex 2914 79 00	27	(2-Clóra-5-iada-feinil)-(4-fluara-feinil)-meatánón (CAS RN 915095-86-2)	0 %	-	31.12.2024
0.7467	ex 2914 79 00	30	5-Meatoca-1-[4-(trífhluaraimeitil)feinil]peantán-1-ón (CAS RN 61718-80-7)	0 %	-	31.12.2023
0.7442	ex 2914 79 00	35	1-[4-(beinsioloca)feinil]-2-brómaprópán-1-ón (CAS RN 35081-45-9)	0 %	-	31.12.2023
0.3474	ex 2914 79 00	40	Sárfhluara(2-meitilpeantán-3-ón) (CAS RN 756-13-8)	0 %	-	31.12.2023
0.2640	ex 2914 79 00	50	3'-Clórapróipiaifeanón (CAS RN 34841-35-5)	0 %	-	31.12.2023
0.4948	ex 2914 79 00	60	4'-treas-Búitil-2,6'-démheitil-3,5'-déníotraicéitifeanón (CAS RN 81-14-1)	0 %	-	31.12.2026
0.5237	ex 2914 79 00	70	4-Clóra-4'-hidrocsaibeinsifeanón (CAS RN 42019-78-3)	0 %	-	31.12.2026
0.6120	ex 2914 79 00	80	Teitreaclóra-p-beinseacúineon (CAS RN 118-75-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7955	ex 2915 24 00	10	Ainhidrid aicéiteach (CAS RN 108-24-7) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7433	ex 2915 39 00	10	Aicéatáit chis-3-heicséinile (CAS RN 3681-71-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6155	ex 2915 39 00	25	Aicéatáit 2-meitilcioglaiheicsile (CAS RN 5726-19-2)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7423	ex 2915 39 00	30	Aicéatáit 4-treas-búitilcioglaieicsile (CAS RN 32210-23-4)	0 %	-	31.12.2022
0.2957	ex 2915 39 00	40	Aicéatáit <i>threas</i> -búitile (CAS RN 540-88-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5119	ex 2915 39 00	60	Aicéatáit dóideac-8-éinile (CAS RN 28079-04-1)	0 %	-	31.12.2025
0.5121	ex 2915 39 00	65	Aicéatáit dóideaca-7,9-dé-éinile (CAS RN 54364-62-4)	0 %	-	31.12.2025
0.5120	ex 2915 39 00	70	Aicéatáit dóideac-9-éinile (CAS RN 16974-11-1)	0 %	-	31.12.2025
0.5289	ex 2915 39 00	75	Aicéatáit isebóirnile (CAS RN 125-12-2)	0 %	-	31.12.2026
0.5301	ex 2915 39 00	80	Aicéatáit 1-feinileitile (CAS RN 93-92-5)	0 %	-	31.12.2026
0.5909	ex 2915 39 00	85	Aicéatáit 2-treas-búitilcioglaieicsile (CAS RN 88-41-5)	0 %	-	31.12.2023
0.7834	ex 2915 40 00	10	Trichlóraicéatáit eitile (CAS RN 515-84-4) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7830	ex 2915 40 00	20	Trichlóraicéatáit sóidiam (CAS RN 650-51-1) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.5858	ex 2915 60 19	10	Búitioráit eitile (CAS RN 105-54-4)	0 %	-	31.12.2022
0.7540	ex 2915 70 40	10	Palmatáit mheitile (CAS RN 112-39-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7541	ex 2915 90 30	10	Laráit mheitile (CAS RN 111-82-0)	0 %	-	31.12.2025
0.7899	ex 2915 90 70	18	Aigéad miristeach, salann litiam (CAS RN 20336-96-3) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7407	ex 2915 90 70	20	(R)-2-Fluarapróipianáit mheitile (CAS RN 146805-74-5)	0 %	-	31.12.2022
0.8146	ex 2915 90 70	23	Bis(2-eitilheacsánóáit) stáin (CAS RN 301-10-0) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7542	ex 2915 90 70	25	Ochtánóait mheitile (CAS RN 111-11-5), deiceanóait mheitile (CAS RN 110-42-9) nó míreastáit mheitile (CAS RN 124-10-7)	0 %	-	31.12.2023
0.6003	ex 2915 90 70	27	Ortaformáit trí-eitile (CAS RN 122-51-0) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2023
0.5767	ex 2915 90 70	30	Clóiríd 3,3-démheitiolbhúitirile (CAS RN 7065-46-5)	0 %	-	31.12.2022
0.8154	ex 2915 90 70	33	8-brómochtánóait eitile (CAS RN 29823-21-0) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.5536	ex 2915 90 70	35	Clóiríd 2,2-démheitiolbútánóile (CAS RN 5856-77-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6255	ex 2915 90 70	45	Ortaformáit trimheitile (CAS RN 149-73-5)	0 %	-	31.12.2024
0.4791	ex 2915 90 70	50	Heaptánóait aillile (CAS RN 142-19-8)	0 %	-	31.12.2024
0.4954	ex 2915 90 70	60	Eitil-6,8-déchlóra-ochtánóait (CAS RN 1070-64-0)	0 %	-	31.12.2025
0.2585	ex 2916 12 00	10	Aicrioláit 2-treas-búitil-6-(3-treas-búitil-2-hidrocsa-5-meitilbeinsil)-4-meitilfeinile (CAS RN 61167-58-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3977	ex 2916 12 00	40	2,4-Dé-treas-peintil-6-[1-(3,5-dé-treas-peintil-2-hidrocsaifeinil)aitil]feiniolaiacrioláit (CAS RN 123968-25-2)	0 %	-	31.12.2023
0.5808	ex 2916 12 00	70	Aicrioláit 2-(2-vinioloca-eitoca)eitile (CAS RN 86273-46-3)	0 %	-	31.12.2022
0.3466	ex 2916 13 00	30	Púdar monaimeatacrioláite since (CAS RN 63451-47-8), bíodh ann nó ná bíodh cion nach mó ná 17 %, de réir meáchain, d'eisintais mhonaraíochta	0 %	-	31.12.2025
0.3468	ex 2916 13 00	40	Démheitiolaiacrioláit since (CAS RN 13189-00-9) i bhfoirm púdair ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó, de réir meáchain, agus nach mó ná 1 % an cion cobhsaitheora inti	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2638	ex 2916 14 00	10	Meataicrioláit 2,3-eapocsapróipile (CAS RN 106-91-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6190	ex 2916 14 00	20	Meataicrioláit eitile (CAS RN 97-63-2)	0 %	-	31.12.2023
0.2951	ex 2916 19 95	20	3,3-Démheithilpeint-4-eanáit mheitile (CAS RN 63721-05-2)	0 %	-	31.12.2023
0.5991	ex 2916 19 95	40	Aigéad sorbach (CAS RN 110-44-1) a bhfuiltear lena úsáid chun beathaí ainmhithe a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2023
0.6238	ex 2916 19 95	50	2-Fluaraicrioláit mheitile (CAS RN 2343-89-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7980	ex 2916 19 95	60	2-Fluarapróp-2-eanáit mheitile (CAS RN 2343-89-7) ag a bhfuil ionacht 93 % nó níos mó de réir meáchain, bíodh inti nó ná bíodh cion darb uasmhéid 7 % den chobhsaitheoir 2,6-dé-treas-búitil-p-creasól (CAS RN 128-37-0) agus nítrít teitreabúitiolamóiniam (CAS RN 26501-54-2)	0 %	-	31.12.2025
0.7940	ex 2916 19 95	70	3-Meitol-2-bútanóait mheitile (CAS RN 924-50-5) ag a bhfuil ionacht 99,0 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7023	ex 2916 20 00	15	Trasfhluitrin (ISO) (CAS RN 118712-89-3)	0 %	-	31.12.2026
0.7437	ex 2916 20 00	20	Meascán isiméirí-(1S,2R,6R,7R) agus isiméirí-(1R,2R,6R,7S) tríchiogla[5.2.1.0(2,6)]deacán-2-carbocsaláite eitile (CAS RNs 80657-64-3 agus 80623-07-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7931	ex 2916 20 00	25	Clóiríd chioglaíheacsáncarbóinile (CAS RN 2719-27-9) ag a bhfuil ionacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7933	ex 2916 20 00	35	Aigéad 2-cioglapróipiolaicéiteach (CAS RN 5239-82-7) ag a bhfuil ionacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.8057	ex 2916 20 00	45	Aigéad ciglipéantáncarbocsaileach (CAS RN 3400-45-1) ag a bhfuil ionacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.3463	ex 2916 20 00	50	2,2-Demhéitil-3-(2-meitiolpróipéinil)cioglaprópáncarbocsaláit eitile(CAS RN 97-41-6)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4931	ex 2916 20 00	60	Aigéad 3-cioglaiheicsiolpróipianach (CAS RN 701-97-3)	0 %	-	31.12.2025
0.7531	ex 2916 20 00	70	Clóiríd chioglaprópáncarbóinile (CAS RN 4023-34-1)	0 %	-	31.12.2023
0.5421	ex 2916 31 00	10	Beansóait bheinsile (CAS RN 120-51-4)	0 %	-	31.12.2026
0.8214	ex 2916 31 00	20	Beansóait feineitile (CAS RN 94-47-3) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.6248	ex 2916 39 90	13	Aigéad 3,5-dénitribbeansóch (CAS RN 99-34-3)	0 %	-	31.12.2024
0.5214	ex 2916 39 90	15	Aigéad 2-clóra-5-nítribbeansóch (CAS RN 2516-96-3)	0 %	-	31.12.2026
0.7929	ex 2916 39 90	16	Aigéad 3-fluara-5-íada-4-meitilbeansóch (CAS RN 861905-94-4) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.2636	ex 2916 39 90	20	Clóiríd 3,5-déchlóraibbeansóile (CAS RN 2905-62-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7845	ex 2916 39 90	22	Aigéad 6-bróma-2-fluarai-3-(trífhluaraimeitil)beansóch (CAS RN 1026962-68-4) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.6557	ex 2916 39 90	23	Clóiríd (2,4,6-trímheitilfeinil)aicéitile (CAS RN 52629-46-6)	0 %	-	31.12.2024
0.4951	ex 2916 39 90	25	Clóiríd 2-meitil-3-(4-fluaraifeinil)-próipiainile (CAS RN 1017183-70-8)	0 %	-	31.12.2026
0.7827	ex 2916 39 90	27	6-Bróma-2-naftóait mheitile (CAS RN 33626-98-1) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.4930	ex 2916 39 90	30	Clóiríd 2,4,6-trímheitilbeansóile (CAS RN 938-18-1)	0 %	-	31.12.2025
0.5944	ex 2916 39 90	35	4-treas-Búitilbeansóait mheitile (CAS RN 26537-19-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6794	ex 2916 39 90	41	Clóiríd 4-bróma-2,6-défhluaraibbeansóile (CAS RN 497181-19-8)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7734	ex 2916 39 90	43	Aigéad 2-(3,5-bis(trífhluaraimeitil)feinil)-2-meitiolprópánóch (CAS RN 289686-70-0)	0 %	-	31.12.2024
0.6121	ex 2916 39 90	48	Clóiríd 3-fluaraibeansóile (CAS RN 1711-07-5)	0 %	-	31.12.2023
0.2634	ex 2916 39 90	50	Clóiríd 3,5-démheitiibeansóile (CAS RN 6613-44-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6661	ex 2916 39 90	53	Aigéad 5-iada-2-meitiibeansóch (CAS RN 54811-38-0)	0 %	-	31.12.2025
0.4238	ex 2916 39 90	55	Aigéad 4-treas-búitiibeansóch (CAS RN 98-73-7)	0 %	-	31.12.2022
0.7678	ex 2916 39 90	57	Aigéad 2-feiniolpróip-2-éanóch (CAS RN 492-38-6)	0 %	-	31.12.2023
0.8169	ex 2916 39 90	63	2-Aigéad feinil-bhútaireach (CAS RN 90-27-7) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.3462	ex 2916 39 90	70	Iobúpróifein (INN) (CAS RN 15687-27-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7117	ex 2916 39 90	73	Clóiríd (2,4-déchlóraifeinil)aicéitile (CAS RN 53056-20-5)	0 %	-	31.12.2026
0.5541	ex 2916 39 90	75	Aigéad <i>m</i> -tolúch (CAS RN 99-04-7)	0 %	-	31.12.2022
0.8039	ex 2916 39 90	78	Aigéad (2,5-débhromaifeinil)aicéiteach (CAS RN 203314-28-7) ag a bhfuil íonacht 98,0 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.5543	ex 2916 39 90	85	Aigéad (2,4,5-trífhluaraifeinil)aicéiteach (CAS RN 209995-38-0)	0 %	-	31.12.2022
0.3457	ex 2917 11 00	20	Ocsaláit bhis(<i>p</i> -meitiibeinsil) (CAS RN 18241-31-1)	0 %	-	31.12.2023
0.4746	ex 2917 11 00	30	Ocsaláit chóbailt (CAS RN 814-89-1)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7563	ex 2917 12 00	20	Adapáit bhis(3,4-eapocsaicioglaiheicsilmeitil) (CAS RN 3130-19-6)	0 %	-	31.12.2023
0.4684	ex 2917 19 10	10	Malónáit démheitile (CAS RN 108-59-8)	0 %	-	31.12.2024
0.5602	ex 2917 19 10	20	Malónáit dé-eitile (CAS RN 105-53-3)	0 %	-	31.12.2022
0.6089	ex 2917 19 80	15	Bút-2-indé-óáit démheitile (CAS RN 762-42-5)	0 %	-	31.12.2023
0.4790	ex 2917 19 80	30	Braisioláit eitiléine (CAS RN 105-95-3)	0 %	-	31.12.2024
0.7451	ex 2917 19 80	35	Meitiolmalónáit dé-eitile (CAS RN 609-08-5)	0 %	-	31.12.2023
0.7880	ex 2917 19 80	45	Fúmaráit iarainn (CAS RN 141-01-5) ag a bhfuil íonacht 93 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.4918	ex 2917 19 80	50	Aigéad teitrideacáindé-óch (CAS RN 821-38-5)	0 %	-	31.12.2025
0.3454	ex 2917 19 80	70	Aigéad íteacanach (CAS RN 97-65-4)	0 %	-	31.12.2023
0.2631	ex 2917 20 00	30	Ainhidríd 1,4,5,6,7,7-heicseaclóra-8,9,10-trínórbórn-5-éin-2,3-décharbocsaileach (CAS RN 115-27-5)	0 %	-	31.12.2023
0.2627	ex 2917 20 00	40	Ainhidríd 3-meitil-1,2,3,6-teitrihiodrotalach (CAS RN 5333-84-6)	0 %	-	31.12.2023
0.2954	ex 2917 34 00	10	Taláit dé-aillile (CAS RN 131-17-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4945	ex 2917 39 95	20	Débhúitil-1,4-beinséindécharbocsaláit (CAS RN 1962-75-0)	0 %	-	31.12.2025
0.6796	ex 2917 39 95	25	Ainhidríd naftailéin-1,8-décharbocsaileach (CAS RN 81-84-5)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3640	ex 2917 39 95	30	Dé-ainhidrid bheinséin-1,2:4,5-teitreacarbocsaileach (CAS RN 89-32-7)	0 %	-	31.12.2025
0.6800	ex 2917 39 95	35	1-meitil-2-nitriteireatalait (CAS RN 35092-89-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6123	ex 2917 39 95	40	2-Nitriteireatalait démheitile (CAS RN 5292-45-5)	0 %	-	31.12.2023
0.6553	ex 2917 39 95	50	Aigéad-1,8-monainhidrid naftailéinteitreacarbocsaileach (CAS RN 52671-72-4)	1,4,5,8- 0 %	-	31.12.2024
0.6554	ex 2917 39 95	60	Dé-ainhidrid pheiriléin-3,4:9,10-teitreacarbocsaileach (CAS RN 128-69-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6366	ex 2918 19 30	10	Aigéad colach (CAS RN 81-25-4)	0 %	-	31.12.2024
0.6367	ex 2918 19 30	20	Aigéad 3- α ,12- α -déhiidrocsa-5- β -colán-24-óch (aigéad dé-ocsacolach) (CAS RN 83-44-3)	0 %	-	31.12.2024
0.2950	ex 2918 19 98	20	Aigéad L-malach (CAS RN 97-67-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7702	ex 2918 19 98	30	1-Hiodrocsaicioglaipeantáncarbocsalait eitile (CAS RN 41248-23-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7703	ex 2918 19 98	40	1-Hiodrocsaicioglaiheacsáncarbocsalait eitile (CAS RN 01/01/1127)	0 %	-	31.12.2024
0.7907	ex 2918 19 98	50	Aigéad 12-hiodrocsochtaideacánóch (CAS RN 106-14-9) ag a bhfuil ionacht 90 % nó níos mó a úsáidtear chun eistir aigéid polaiglicrín-polai-12-hiodrocsochtaideacánóch a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.8044	ex 2918 19 98	60	2'-(1-hiodrocsa-eitil)-3-meitil-[1,1'-défhéinil]-4-carbocsalait (R)-treas-búitile (CAS RN 1246560-92-8) ag a bhfuil ionacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.3637	ex 2918 29 00	10	Aigéid mhonaihiodrocsanaftócha	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5781	ex 2918 29 00	35	3,4,5-Trihidrocsaibeansóait phróipile (CAS RN 121-79-9)	0 %	-	31.12.2022
0.8008	ex 2918 29 00	40	Aigéad 3-hidrocsa-4-nítribeansóch (CAS RN 619-14-7) ag a bhfuil ionacht 96,5 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.3638	ex 2918 29 00	50	Bis[3-(3,5-dé-threas-bútil-4-hidrocsaifeinil)próipianáit] heicsimeitiléine (CAS RN 35074-77-2)	0 %	-	31.12.2023
0.5220	ex 2918 29 00	60	Eistir mheitile, eitile, próipile nó bútile d'aigéad 4-hidrocsaibeansóch nó salainn sóidiam díobh (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 nó 4247-02-3)	0 %	-	31.12.2026
0.6456	ex 2918 29 00	70	Aigéad 3,5-dé-iadasalaicileach (CAS RN 133-91-5)	0 %	-	31.12.2024
0.7344	ex 2918 30 00	15	Aigéad 2-fluara-5-formailbeansóch (CAS RN 550363-85-4)	0 %	-	31.12.2022
0.7605	ex 2918 30 00	25	(E)-1-eatocsa-3-ocsabút-1-éin-1-óláit; 2-Meitolprópán-1-óláit; tíotáiniam(4+) (CAS RN 83877-91-2)	0 %	-	31.12.2023
0.4427	ex 2918 30 00	30	Meitil-2-beansóilbeansóait (CAS RN 606-28-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7864	ex 2918 30 00	35	Aigéad 3-ocsaicioglabútán-1-carbocsaileach ag a bhfuil ionacht 98 % nó níos mó de réir meáchain (CAS RN 23761-23-1)	0 %	-	31.12.2024
0.8075	ex 2918 30 00	45	5-ocsó-6,7,8,9-teitrihidrea-5H-beansa[7]áinniléin-2-carbocsaláit mheitile(CAS RN 150192-89-5) ag a bhfuil ionacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.5857	ex 2918 30 00	50	Aicéataicéatáit eitile (CAS RN 141-97-9)	0 %	-	31.12.2022
0.6250	ex 2918 30 00	60	Aigéad 4-ocsavailéarach (CAS RN 123-76-2)	0 %	-	31.12.2024
0.6455	ex 2918 30 00	70	Aigéad 2-[4-Clóra-3-(clórasulfóinil)beansóil]beansóch (CAS RN 68592-12-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7062	ex 2918 30 00	80	Beansóilformáit mheitile (CAS RN 15206-55-0)	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2946	ex 2918 99 90	10	3,4-Eapocsaicioglaieacsáncarbocsaláit eapocsacioglaieicsilmeitile (CAS RN 2386-87-0)	3,4- 0 %	-	31.12.2023
0.6814	ex 2918 99 90	13	Clóiríd 2-meatocsa-2-meitilbeansóile (CAS RN 24487-91-0)	0 %	-	31.12.2025
0.5856	ex 2918 99 90	15	2,3-Eapocsa-3-feiniolbúitioráit eitile (CAS RN 77-83-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6901	ex 2918 99 90	18	2-Hiodrocsa-2-(4-feanocsaifeinil)própánóáit eitile (CAS RN 132584-17-9)	0 %	-	31.12.2025
0.2949	ex 2918 99 90	20	3-Meatocsaicrioláit mheitile (CAS RN 5788-17-0)	0 %	-	31.12.2024
0.6147	ex 2918 99 90	25	(E)-3-meatocsa-2-(2-clóraimeitilfeinil)-2-próipéanóáit mheitile (CAS RN 117428-51-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7256	ex 2918 99 90	27	2-Eatocsapróipianáit eitile (CAS RN 763-69-9)	0 %	-	31.12.2022
0.2948	ex 2918 99 90	30	2-(4-Hiodrocsaifeanocsa)próipianáit mheitile (CAS RN 96562-58-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7597	ex 2918 99 90	33	Aigéad fanaileach (CAS RN 121-34-6) ina bhfuil — cion nach mó ná 10 csm de Phallaidiam (CAS RN 7440-05-3), — cion nach mó ná 10 csm de bhiosmat (CAS RN 7440-69-9), — cion nach mó ná 14 csm d'fhormaildéad (CAS RN 50-00-0), — cion nach mó ná 1,3 % de réir meáchain d'aigéad 2,4-déihiodrocsaibeansóch (CAS RN 99-50-3), — cion nach mó ná 0,5 % de réir meáchain d'fhanailin (CAS RN 121-33-5)	0 %	-	31.12.2023
0.6342	ex 2918 99 90	35	Aigéad p-ainiseach (CAS RN 100-09-4)	0 %	-	31.12.2024
0.7358	ex 2918 99 90	38	Déchlófop-meitil (ISO) (CAS RN 51338-27-3)	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2945	ex 2918 99 90	40	Aigéad <i>trans</i> -4-hidrocsa-3-meatocsacionnamach (CAS RN 1135-24-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7934	ex 2918 99 90	43	Aigéad fanaileach (CAS RN 121-34-6) ag a bhfuil íonacht 98,5 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.6224	ex 2918 99 90	45	Aicéatáit démheitile 4-meitiolcaiteacóil (CAS RN 52589-39-6)	0 %	-	31.12.2024
0.8066	ex 2918 99 90	48	Aigéad 2-bróma-5-meatocsaibeansóch acid (CAS RN 22921-68-2) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.2947	ex 2918 99 90	50	3,4,5-Trimheatocsaibeansóait mheitile (CAS RN 1916-07-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6552	ex 2918 99 90	55	Glicir-reitionáit stéaraile (CAS RN 13832-70-7)	0 %	-	31.12.2024
0.2943	ex 2918 99 90	60	Aigéad 3,4,5-trimheitiolocaibeansóach (CAS RN 118-41-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6523	ex 2918 99 90	65	Aigéad aicéatach, défhluara[1,1,2,2-teitreafluara-2-(peantafluaireatocsa)eatocsa]-, salann amóiniam (CAS RN 908020-52-0)	0 %	-	31.12.2024
0.4742	ex 2918 99 90	70	Aillil-(3-meitiolbútocsa)aicéatáit (CAS RN 67634-00-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6747	ex 2918 99 90	85	Tríneicseapac-Eitil (ISO) (CAS RN 95266-40-3) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7462	ex 2919 90 00	15	Bis(fosfáit) teitrifeinile beinséin-1,3-dé-ile (CAS RN 57583-54-7)	0 %	-	31.12.2023
0.7723	ex 2919 90 00	25	Fosfáit trífheinile (CAS RN 115-86-6)	0 %	-	31.12.2024
0.2940	ex 2919 90 00	30	Hidrocsaibis[2,2'-meitiléinbis(4,6-dé- <i>treas</i> -búitilfeinil)fosfáit] alúmanaim (CAS RN 151841-65-5)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2942	ex 2919 90 00	35	Fosfáit 2,2'-meitiléinbis(4,6-dé-threas-bhúitilfeinile), salann monasóidiam (CAS RN 85209-91-2) ag a bhfuil ionacht 95 % nó níos mó de réir meáchain, ina bhfuil cáithníní is mó ná 100 µm, a úsáidtear chun oibreáin núicléataithe a mhonarú nach mó ná 35 µm na cáithníní atá iontu (D90) de réir tomhas le teicníc scaipthe solais (1)	0 %	-	31.12.2023
0.3867	ex 2919 90 00	40	Trí-n-heicsiolfosfáit (CAS RN 2528-39-4)	0 %	-	31.12.2023
0.5495	ex 2919 90 00	50	Fosfáit trí-eitile (CAS RN 78-40-0)	0 %	-	31.12.2026
0.6188	ex 2919 90 00	60	Bis(fosfáit défheinile) bisfeanól-A (CAS RN 5945-33-5)	0 %	-	31.12.2023
0.6413	ex 2919 90 00	70	Trios(2-bútoca-eitil)fosfáit (CAS RN 78-51-3)	0 %	-	31.12.2024
0.6253	ex 2920 19 00	30	2,2'-Ocsaibis(5,5-démheitol-1,3,2-dé-ocsafosfairionán)-dэшuilfid (CAS RN 4090-51-1)	0 %	-	31.12.2024
0.2941	ex 2920 19 00	40	Tolclófos-meitil (ISO) (CAS RN 57018-04-9) ag a bhfuil ionacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2023
0.3634	2920 23 00		Foisfit trimheitle (CAS RN 121-45-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4158	2920 24 00		Foisfit trí-eitile (CAS RN 122-52-1)	0 %	-	31.12.2026
0.2626	ex 2920 29 00	10	Bis(foisfit) peinteiritríotóil O,O'-dé-ochtaideicile (CAS RN 3806-34-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7227	ex 2920 29 00	15	Eistear teatra-1-naftailéinile 3,3',5,5'-teitricis(1,1-démheitleitil)-6,6'-démheitol[1,1'-défheinil]-2,2'-dé-ile aigéid fhosforaigh (CAS RN 198979-98-5)	0 %	-	31.12.2022
0.5038	ex 2920 29 00	20	Trios(meitilfeinil)foisfit (CAS RN 25586-42-9)	0 %	-	31.12.2025
0.5045	ex 2920 29 00	40	Défhoisfit bhis(2,4-déchúimilfeinil)peinteiritríotóil (CAS RN 154862-43-8)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6004	ex 2920 29 00	50	Foiseitil-alúmanam (CAS RN 39148-24-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7898	ex 2920 29 00	80	2,4,8,10-teatraicis(1,1-démheitleitil)-6-(2-eitilheicsiolocsaí)-12H-débheinsi[d,g][1,3,2]dé-ocsafosfaicin (CAS RN 126050-54-2) ina bhfuil cion 95 % nó níos mó de réir meáchain (CAS RN 126050-54-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3635	ex 2920 90 10	10	Sulfáit dé-eitile (CAS RN 64-67-5)	0 %	-	31.12.2023
0.7559	ex 2920 90 10	15	Carbónáit mheitile eitile (CAS RN 623-53-0)	3.2 %	-	31.12.2022
0.2605	ex 2920 90 10	20	Décharbónáit 2,2'-ocsaidhé-eitile dé-aillile (CAS RN 142-22-3)	0 %	-	31.12.2023
0.3685	ex 2920 90 10	40	Carbónáit démheitile (CAS RN 616-38-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3868	ex 2920 90 10	50	Décharbónáit dé-treas-búitile (CAS RN 24424-99-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5756	ex 2920 90 10	60	Carbónáit mheitile 2,4-dé-treas-búitil-5-nítrifeinile (CAS RN 873055-55-1)	0 %	-	31.12.2022
0.7588	ex 2920 90 70	20	Fosfaraclóiridáit dé-eitile (CAS RN 814-49-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7465	ex 2920 90 70	30	2-Iseaprópoca-4,4,5,5-teitrimetile-1,3,2-dé-ocsabóralán (CAS RN 61676-62-8)	0 %	-	31.12.2023
0.5947	ex 2920 90 70	60	Bis(neopeintilgliocólató)débhórón (CAS RN 201733-56-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6598	ex 2920 90 70	80	Bis(pineacólató)débhórón (CAS RN 73183-34-3)	0 %	-	31.12.2025
0.5668	2921 13 00		Hidreaclóirid clóiride 2-(N,N-dé-citilaimíní)eitile (CAS RN 869-24-9)	0 %	-	31.12.2022
0.3629	ex 2921 19 99	20	Eitíol(2-meitiolailil)aimín (CAS RN 18328-90-0)	0 %	-	31.12.2023
0.3631	ex 2921 19 99	30	Ailliolaimín (CAS RN 107-11-9)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7073	ex 2921 19 99	45	Hidreaclóiríd 2-clóra-N-(2-clóireitil)eatánaimín (CAS RN 821-48-7)	0 %	-	31.12.2026
0.5650	ex 2921 19 99	70	<i>N,N</i> -démheitiolochtailimín – trichlóiríd bhóirín (1:1) (CAS RN 34762-90-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6269	ex 2921 19 99	80	Táirín (CAS RN 107-35-7), a bhfuil cion 0,5 % den oibreán frithstolptha dé-ocsaíd sileacain (CAS RN 112926-00-8) curtha leis	0 %	-	31.12.2024
0.8045	ex 2921 29 00	15	Déhidreaclóiríd (2 <i>S</i>)-própán-1,2-dé-aimín (CAS RN 19777-66-3) ag a bhfuil ionacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.3630	ex 2921 29 00	20	Trios[3-(démheitiolaimín)próipil]aimín (CAS RN 33329-35-0)	0 %	-	31.12.2023
0.8067	ex 2921 29 00	25	Déhidreaclóiríd <i>N,N'</i> -dé-ailliolprópán-1,3-dé-aimín (CAS RN 205041-15-2) ag a bhfuil ionacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.3625	ex 2921 29 00	30	Bis[3-(démheitiolaimín)próipil]meitiolaimín (CAS RN 3855-32-1)	0 %	-	31.12.2023
0.8170	ex 2921 29 00	35	Peinti-meitil-éin-dé-aimíne (CAS RN 462-94-2) ag a bhfuil ionacht 99 % nó níos mó de réir meáchain, mar thuaslagán uiscí freisin ina bhfuil 50 % nó níos mó de pheinti-meitil-éin-dé-aimíne	0 %	-	31.12.2026
0.4917	ex 2921 29 00	40	Deacaimeitiléindé-aimín (CAS RN 646-25-3)	0 %	-	31.12.2025
0.5256	ex 2921 29 00	50	<i>N'</i> -[3-(démheitiolaimín)próipil]- <i>N,N</i> -démheitiolprópán-1,3-dé-aimín	0 %	-	31.12.2026
0.7947	ex 2921 29 00	70	<i>N,N,N',N'</i> -teitrimetileitiléindé-aimín (CAS RN 110-18-9) ag a bhfuil ionacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7488	ex 2921 30 10	10	Salann cioglaieacsaimín aigéid (cioglaprópáncarbóinil)feinil)-2-meitiolprópánóch (CAS RN 1690344-90-1)	2-(4- 0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5768	ex 2921 30 99	40	Cioglapróipiolaímín (CAS RN 765-30-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7750	ex 2921 30 99	50	Hidreacloiríd déchioglaí[1.1.1]peantán-1-aimín (CAS RN 22287-35-0)	0 %	-	31.12.2024
0.3909	ex 2921 42 00	25	2-Aiminibeinséin-1,4-déshulfónáit hidrigine sóidiam (CAS RN 24605-36-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3978	ex 2921 42 00	35	2-Níotranailín (CAS RN 88-74-4)	0 %	-	31.12.2023
0.3979	ex 2921 42 00	45	2,4,5-Trichlóranailín (CAS RN 636-30-6)	0 %	-	31.12.2023
0.2620	ex 2921 42 00	50	Aigéad 2-aimínibeinséansulfónach (CAS RN 121-47-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7739	ex 2921 42 00	55	4-Clóranailín (CAS RN 106-47-8)	0 %	-	31.12.2024
0.3623	ex 2921 42 00	70	Aigéad 2-aimínibeinséin-1,4-déshulfónach (CAS RN 98-44-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3622	ex 2921 42 00	80	4-Clóra-2-nítranailín (CAS RN 89-63-4)	0 %	-	31.12.2023
0.3687	ex 2921 42 00	85	3,5-Déchlóranailín (CAS RN 626-43-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5616	ex 2921 42 00	86	2,5-Déchlóranailín (CAS RN 95-82-9)	0 %	-	31.12.2022
0.5603	ex 2921 42 00	87	N-Meitiolanailín (CAS RN 100-61-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5617	ex 2921 42 00	88	Aigéad 3,4-déchlóranailín-6-sulfónach (CAS RN 6331-96-0)	0 %	-	31.12.2022
0.2617	ex 2921 43 00	20	Aigéad 4-aimín-6-clóratolúéin-3-sulfónach (CAS RN 88-51-7)	0 %	-	31.12.2023
0.2615	ex 2921 43 00	30	3-Níotra- <i>p</i> -tolúidín (CAS RN 119-32-4)	0 %	-	31.12.2023
0.3980	ex 2921 43 00	40	Aigéad 4-aimíneatolúéin-3-sulfónach (CAS RN 88-44-8)	0 %	-	31.12.2024
0.5124	ex 2921 43 00	60	3-Aiminibeinsithrifhluairíd (CAS RN 98-16-8)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7583	ex 2921 43 00	70	5-Bróma-4-fluara-2-meitiolanailín (CAS RN 627871-16-3)	0 %	-	31.12.2023
0.3621	ex 2921 44 00	20	Défheiniolaimín (CAS RN 122-39-4)	0 %	-	31.12.2023
0.2618	ex 2921 45 00	20	Aigéad 2-aimíneanaftailéin-1-déshulfónach (CAS RN 117-62-4) nó ceann dá shalainn sóidiam (CAS RN 19532-03-7) nó (CAS RN 62203-79-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7628	ex 2921 45 00	30	Aigéad (5 nó 8)-aimíneanaftailéin-2-sulfónach (CAS RN 51548-48-2)	0 %	-	31.12.2023
0.5994	ex 2921 45 00	50	Aigéad 7-aimíneanaftailéin-1,3,6-trishulfónach (CAS RN 118-03-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7316	ex 2921 45 00	60	1-Naiftiolaimín (CAS RN 134-32-7)	0 %	-	31.12.2022
0.7315	ex 2921 45 00	70	Aigéad 8-aimíneanaftailéin-2-sulfónach (CAS RN 119-28-8)	0 %	-	31.12.2022
0.7629	ex 2921 45 00	80	Aigéad 2-aimíneanaftailéin-1-sulfónach (CAS RN 81-16-3)	0 %	-	31.12.2023
0.3618	ex 2921 49 00	20	Peindémheatailín (ISO) (CAS RN 40487-42-1)	3.5 %	-	31.12.2023
0.7705	ex 2921 49 00	30	4-Iseapróipiolanailín (CAS RN 99-88-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7592	ex 2921 49 00	35	2-Eitiolanailín (CAS RN 578-54-1)	0 %	-	31.12.2023
0.2609	ex 2921 49 00	40	N-1-naiftiolanailín (CAS RN 90-30-2)	0 %	-	31.12.2023
0.8019	ex 2921 49 00	45	2-(4-Défheinilil)aimín-9,9-démheitiolfhuairéin (CAS RN 897671-69-1) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.8020	ex 2921 49 00	55	2-(2-Défheinilil)aimín-9,9-démheitiolfhuairéin (CAS RN 1198395-24-2) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.6825	ex 2921 49 00	60	2,6-Dé-iseapróipiolanailín (CAS RN 24544-04-5)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8059	ex 2921 49 00	65	Bis-(9,9-démheitiolfuairein-2-il)aimín (CAS RN 500717-23-7) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.3981	ex 2921 51 19	30	Sulfáit 2-meitil- <i>p</i> -feiniléindé-aimín (CAS RN 615-50-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4184	ex 2921 51 19	40	<i>p</i> -Feiniléindé-aimín (CAS RN 106-50-3)	0 %	-	31.12.2026
0.4498	ex 2921 51 19	50	Monaclóraidíorthaigh agus déchlóraidíorthaigh <i>p</i> -feiniléindé-aimín agus <i>p</i> -dé-aimíneatolúéine	0 %	-	31.12.2024
0.5995	ex 2921 51 19	60	Aigéad 2,4-dé-aimínibeinséansulfónach (CAS RN 88-63-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7894	ex 2921 51 90	10	N-(4-clóraifeinil)beinséin-1,2-dé-aimín (CAS RN 68817-71-0) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.2612	ex 2921 59 90	10	Meascán d'isiméirí 3,5-dé-eitioltolúéindé-aimín (CAS RN 68479-98-1, CAS RN 75389-89-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3785	ex 2921 59 90	30	Déhidreacloiríd 3,3'-déchlóraibeinsidéine (CAS RN 612-83-9)	0 %	-	31.12.2022
0.3870	ex 2921 59 90	40	Aigéad 4,4'-dé-aimínistilbéin-2,2'-deshulfónach (CAS RN 81-11-8)	0 %	-	31.12.2023
0.5509	ex 2921 59 90	60	Déhidreacloiríd (2R,5R)-1,6-défhéinilheacsán-2,5-dé-aimín (CAS RN 1247119-31-8)	0 %	-	31.12.2022
0.7860	ex 2922 19 00	15	Tuaslagán uiscí, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 73 % de 2-amíni-2-meitiol-1-própánól (CAS RN 124-68-5) nó níos mó ná sin, — cion 4,5 % d'uisce (CAS RN 7732-18-5) nó níos mó ná sin, ach cion nach mó ná 27 %	0 %	-	31.12.2024
0.5757	ex 2922 19 00	20	Hidreacloiríd 2-(2-meatocsaifeanocsa)eitiolaimín (CAS RN 64464-07-9)	0 %	-	31.12.2022
0.7946	ex 2922 19 00	29	N-Meitiol-N-(2-hiodrocsa-eitil)- <i>p</i> -tolúidín (CAS RN 2842-44-6) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3617	ex 2922 19 00	30	<i>N,N,N',N'</i> -Teitrimetil-2,2'ocsaibis(eitiolaimín) (CAS RN 3033-62-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6947	ex 2922 19 00	35	Eatánól 2-[2-(démheitiolaimíni)eatocsa] (CAS RN 1704-62-7)	0 %	-	31.12.2025
0.7179	ex 2922 19 00	40	4-Meitiibeinséansulfónáit (R)-1-((4-aimín-2-bróma-5-fluaraifeinil)aimíni)-3-(beinsiolocsa)própán-2-óil (CAS RN 1294504-64-5)	0 %	-	31.12.2026
0.7480	ex 2922 19 00	45	2-Meatocsaimeitil-p-feiniléindé-aimín (CAS RN 337906-36-2)	0 %	-	31.12.2023
0.3616	ex 2922 19 00	50	2-(2-Meatocsaifeanocsa)eitiolaimín (CAS RN 1836-62-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7587	ex 2922 19 00	55	3-Aimíonadamantán-1-ól (CAS RN 702-82-9)	0 %	-	31.12.2023
0.3871	ex 2922 19 00	60	2,2'-Ocsaibis(eitiolaimín) <i>N,N,N'</i> -trímheitiil- <i>N'</i> -(2-hiodrocsa-eitiil) (CAS RN 83016-70-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5905	ex 2922 19 00	65	<i>trans</i> -4-Aimínicioglaiheacsánól (CAS RN 27489-62-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7935	ex 2922 19 00	70	2-Beinsiolaimíneatánól (CAS RN 104-63-2) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.5986	ex 2922 19 00	75	2-Eatocsa-eitiolaimín (CAS RN 110-76-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4665	ex 2922 19 00	80	<i>N</i> -[2-[2-(démheitiolaimíni)eatocsa]eitiil]- <i>N</i> -meitil-1,3-própáindé-aimín (CAS RN 189253-72-3)	0 %	-	31.12.2024
0.5911	ex 2922 19 00	85	(1S,4R)-cis-4-Aimín-2-cioglaipeintéin-1-meatánól-D-tartráit (CAS RN 229177-52-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5996	ex 2922 21 00	10	Aigéad 2-aimín-5-hiodrocsanaftailéin-1,7-déshulfónach (CAS RN 6535-70-2)	0 %	-	31.12.2024
0.2703	ex 2922 21 00	30	Aigéad 6-aimín-4-hiodrocsanaftailéin-2-sulfónach (CAS RN 90-51-7)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2704	ex 2922 21 00	40	Aigéad 7-aimín-4-hiodrocsanaftailéin-2-sulfónach (CAS RN 87-02-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3873	ex 2922 21 00	50	4-Aimín-5-hiodrocsanaftailéin-2,7-déshulfónáit hidrigine sóidiam (CAS RN 5460-09-3)	0 %	-	31.12.2024
0.5997	ex 2922 21 00	60	Aigéad 4-aimín-5-hiodrocsanaftailéin-2,7-déshulfónach ag a bhfuil ionacht 80 % nó níos mó de réir meáchain (CAS RN 90-20-0)	0 %	-	31.12.2023
0.2702	ex 2922 29 00	20	3-Aiminifeanól (CAS RN 591-27-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3982	ex 2922 29 00	25	5-Aimín- <i>o</i> -créasól (CAS RN 2835-95-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6624	ex 2922 29 00	30	1,2-Bis(2-aiminifeanocsa)eatán (CAS RN 52411-34-4)	0 %	-	31.12.2025
0.7642	ex 2922 29 00	33	<i>o</i> -Feinitidín (CAS RN 94-70-2)	0 %	-	31.12.2023
0.2936	ex 2922 29 00	45	Ainísidíní	0 %	-	31.12.2023
0.6634	ex 2922 29 00	63	Aclóinifein (ISO) (CAS RN 74070-46-5) ag a bhfuil ionacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.4627	ex 2922 29 00	65	4-Trifhluaraimeatocsanailín (CAS RN 461-82-5)	0 %	-	31.12.2024
0.7481	ex 2922 29 00	67	4-Clóra-2,5-démheatocsanailín (CAS RN 6358-64-1)	0 %	-	31.12.2023
0.2692	ex 2922 29 00	70	4-Níotra- <i>o</i> -ainísidín (CAS RN 97-52-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7026	ex 2922 29 00	73	Tiafosfáit tris(4-aimínifeinil) (CAS RN 52664-35-4)	0 %	-	31.12.2026
0.4956	ex 2922 29 00	75	4-(2-Aimíneitil)feanól (CAS RN 51-67-2)	0 %	-	31.12.2025
0.2696	ex 2922 29 00	80	3-Dé-eitiolaimínifeanól (CAS RN 91-68-9)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5898	ex 2922 29 00	85	Hidreaclóiríd 4-beinsioloceanailín (CAS RN 51388-20-6)	0 %	-	31.12.2023
0.2690	ex 2922 39 00	10	Aigéad 1-aimín-4-bróma-9,10-dé-ocsó-antraicéin-2-sulfónach agus salainn de	0 %	-	31.12.2023
0.7371	ex 2922 39 00	15	2-Aimín-3,5-débhromaibeansaildéad (CAS RN 50910-55-9)	0 %	-	31.12.2022
0.4914	ex 2922 39 00	20	2-Aimín-5-clóraibeinsifeanón (CAS RN 719-59-5)	0 %	-	31.12.2025
0.7713	ex 2922 39 00	30	(2-Fluaraifeinil)-[2-(meitiolaimíni)-5-nítrifeinil]meatánón (CAS RN 735-06-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6761	ex 2922 39 00	35	5-Clóra-2-(meitiolaimín)beinsifeanón (CAS RN 1022-13-5)	0 %	-	31.12.2025
0.7800	ex 2922 39 00	40	4,4'-Bis(dé-eitiolaimín)beinsifeanón (CAS RN 90-93-7)	0 %	-	31.12.2024
0.3546	ex 2922 43 00	10	Aigéad antrainileach (CAS RN 118-92-3)	0 %	-	31.12.2023
0.3547	ex 2922 49 85	10	Aspartáit ornaitín (INN) (CAS RN 3230-94-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7853	ex 2922 49 85	13	Aigéad glicionáit—4-meitilbeinséin-1-sulfónach beinsile (1/1) (CAS RN 1738-76-7) ag a bhfuil íonacht 93 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.5037	ex 2922 49 85	17	Glicín (CAS RN 56-40-6) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó, bíodh méid nach mó ná 5 % den oibreán frithstolptha dé-ocsaíd síleacain (CAS RN 112926-00-8) curtha leis nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2025
0.5619	ex 2922 49 85	20	Aigéad 3-aimín-4-clóraibeansóch (CAS RN 2840-28-0)	0 %	-	31.12.2022
0.8162	ex 2922 49 85	23	2-Eitiheicsil 4-aimínibeansóáit (CAS RN 26218-04-2) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.6340	ex 2922 49 85	25	2-Aimínibeinséin-1,4-décharbocsaláit (CAS RN 5372-81-6)	démheitle 0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6948	ex 2922 49 85	30	Tuaslagán uiscí ina bhfuil cion 40 % nó níos mó, de réir meáchain, de mheitiolaimíonaicéatáit sóidiam	0 %	-	31.12.2022
0.3544	ex 2922 49 85	40	Norvailín	0 %	-	31.12.2023
0.3983	ex 2922 49 85	50	D-(-)-Déhidraifeinilglicín (CAS RN 26774-88-9)	0 %	-	31.12.2024
0.4239	ex 2922 49 85	60	Eitil-4-démheitiolaiminibéansóit (CAS RN 10287-53-3)	0 %	-	31.12.2022
0.6650	ex 2922 49 85	65	Hidreacloiríd aimíneamalónáite dé-eitile (CAS RN 13433-00-6)	0 %	-	31.12.2025
0.4426	ex 2922 49 85	70	2-Eitilheicsil-4-démheitiolaiminibéansóit (CAS RN 21245-02-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7254	ex 2922 49 85	75	Hidreacloiríd eistir iseapróipile L-alainín (CAS RN 62062-65-1)	0 %	-	31.12.2022
0.6100	ex 2922 49 85	80	Aigéad 12-aimíneadóideacánóch (CAS RN 693-57-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7020	ex 2922 50 00	10	Hidreacloiríd aigéid 2-(2-(2-aimíneatocsa)eatocsa)aicéitigh (CAS RN 134979-01-4)	0 %	-	31.12.2026
0.7257	ex 2922 50 00	15	3,5-Dé-iadaitíorínín (CAS RN 1041-01-6)	0 %	-	31.12.2022
0.4702	ex 2922 50 00	20	Hidreacloiríd 1-[2-aimín-1-(4-meatocsaifeinil)-eitil]-cioglaíheacsánóil (CAS RN 130198-05-9)	0 %	-	31.12.2024
0.7523	ex 2922 50 00	35	Hidreacloiríd aigéid (2S)-2-aimín-3-(3,4-démheatocsaifeinil)-2-meitiolprópánóch (CAS RN 5486-79-3)	0 %	-	31.12.2023
0.2681	ex 2922 50 00	70	Aicéatáit 2-(1-hidrocsaicioglaíheicsil)-2-(4-meatocsaifeinil)eitiolamóiniam	0 %	-	31.12.2023
0.6226	ex 2923 10 00	10	Teitrihiodráit chlóiride choilín fosfairile chailciam (CAS RN 72556-74-2)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3543	ex 2923 90 00	10	Hiodrocsaíd teitriméitiolamóiniam, i bhfoirm tuaslagán uiscí ina bhfuil cion 25 % ($\pm$ 0,5 %), de réir meáchain, de hiodrocsaíd teitriméitiolamóiniam	0 %	-	31.12.2023
0.4499	ex 2923 90 00	25	Molabdáit teitricis(démheitildétheitrideiciolamóiniam) (CAS RN 117342-25-3)	0 %	-	31.12.2023
0.8159	ex 2923 90 00	30	Hidreabhóráit teitreabúitiolamóiniam (CAS RN 33725-74-5) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.7879	ex 2923 90 00	50	Hidreacloiríd béitín (CAS RN 590-46-5) ag a bhfuil íonacht 93 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7089	ex 2923 90 00	55	Bróimíd teitreabúitiolamóiniam (CAS RN 1643-19-2)	0 %	-	31.12.2026
0.7615	ex 2923 90 00	65	Hiodrocsaíd N,N,N-trímheitil-tríchiogla[3.3.1.13,7]deacán-1-aiminiam (CAS RN 53075-09-5) i bhfoirm tuaslagán uiscí ina bhfuil cion 17,5 % nó níos mó ach nach mó ná 27,5 %, de réir meáchain, de hiodrocsaíd N,N,N-trímheitil-tríchiogla[3.3.1.13,7]deacán-1-aiminiam	0 %	-	31.12.2023
0.3538	ex 2923 90 00	70	Hiodrocsaíd teitreapróipiolumóiniam, i bhfoirm tuaslagán uiscí ina bhfuil: — cion 40 % ($\pm$ 2 %) de hiodrocsaíd teitreapróipiolum de réir meáchain, — cion 0,3 % nó níos lú de charbónáit de réir meáchain, — cion 0,1 % nó níos lú de thríphróipiolumín de réir meáchain, — 500 mg/kg nó níos lú de bhróimíd agus — 25 mg/kg nó níos lú de photaisiam agus sóidiam, agus iad sin arna meá le chéile	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5063	ex 2923 90 00	75	Hiodrocsaíd teitreitolamóiniam, i bhfoirm tuaslagáin uisci ina bhfuil: — cion 35 % ($\pm$ 0,5 %) de hiodrocsaíd teitreitolamóiniam de réir meáchain, — cion nach mó ná 1 000 mg/kg de chlóiríd, — cion nach mó ná 2 mg/kg d'iarann agus — cion nach mó ná 10 mg/kg de photaisiam,	0 %	-	31.12.2025
0.3536	ex 2923 90 00	80	Clóiríd dé-aillildémheitolamóiniam (CAS RN 7398-69-8), i bhfoirm tuaslagáin uisci ina bhfuil cion 63 % nó níos mó ach nach mó ná 67 % de chlóiríd dé-aillildémheitolamóiniam de réir meáchain	0 %	-	31.12.2023
0.6410	ex 2923 90 00	85	Clóiríd N,N,N-trímheitolanailíniam (CAS RN 138-24-9)	0 %	-	31.12.2024
0.2678	ex 2924 19 00	10	Aigéad 2-aicriolaimíd-2-meitiolprópánsulfónach (CAS RN 15214-89-8) nó a shalann sóidiam (CAS RN 5165-97-9) nó a shalann amóiniam (CAS RN 58374-69-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6227	ex 2924 19 00	15	Clóiríd N-eitille N-meitiolcarbamoíle (CAS RN 42252-34-6)	0 %	-	31.12.2024
0.8000	ex 2924 19 00	18	Aicrioláit 2-(((búitiolaimín)carbóinil)ocsa)eitile (CAS RN 63225-53-6) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7258	ex 2924 19 00	25	Iseabútilidéindé-úiré (CAS RN 6104-30-9)	0 %	-	31.12.2022
0.8027	ex 2924 19 00	28	Aigéad (2S)-2-aimínea-5-(carbamoíl-aimínea)peantánóch ; Aigéad 2-hiodrocsabútáindé-óch (CAS RN 54940-97-5) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.3535	ex 2924 19 00	30	2-Aicéataimíd-3-clórapróipianáit mheitile (CAS RN 87333-22-0)	0 %	-	31.12.2023
0.8030	ex 2924 19 00	33	Aigéad (2S)-2-aimínea-5-(carbamoíl-aimínea)peantánóch ; Aigéad 2-hiodrocsabútáindé-óch (1:1) (CAS RN 70796-17-7) ag a bhfuil íonacht 98,5 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6549	ex 2924 19 00	35	Aicéataimíd (CAS RN 60-35-5)	0 %	-	31.12.2024
0.8041	ex 2924 19 00	38	Aicéataimídeamalónáit dé-eitle (CAS RN 1068-90-2) ag a bhfuil ionacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.8049	ex 2924 19 00	43	Hidreaclóiríd eistir mheitile N6-(treas-bútocsacarbóinil)-L-lisín (CAS RN 2389-48-2) ag a bhfuil ionacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7060	ex 2924 19 00	55	Bútiolcarbamáit 2-próipinile (CAS RN 76114-73-3)	0 %	-	31.12.2026
0.4160	ex 2924 19 00	60	N,N-démheitiolaicriolaimíd (CAS RN 2680-03-7)	0 %	-	31.12.2026
0.7482	ex 2924 19 00	65	2,2,2-trífluaicéataimíd (CAS RN 354-38-1)	0 %	-	31.12.2023
0.4380	ex 2924 19 00	70	Meitiolcarbamáit (CAS RN 598-55-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7575	ex 2924 19 00	75	Aigéad (S)-4-((treas-bútocsacarbóinil)aimíni)-2-hiodrocsabútánóch (CAS RN 207305-60-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5605	ex 2924 19 00	80	Teitreabúitiolúiré (CAS RN 4559-86-8)	0 %	-	31.12.2022
0.2939	ex 2924 21 00	10	4,4'-Déhiodrocsa-7,7'-úiréiléindé(aigéad naftailéin-2-sulfónach) agus a shalainn sóidiam	0 %	-	31.12.2023
0.5998	ex 2924 21 00	20	Hidreaclóiríd (3-aimínifeinil)úiré (CAS RN 59690-88-9)	0 %	-	31.12.2024
0.3533	2924 25 00		Alaclór (ISO), (CAS RN 15972-60-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6047	ex 2924 29 70	12	Aigéad 4-(aicéitiolaimíni)-2-aimínibeinséansulfónach (CAS RN 88-64-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3534	ex 2924 29 70	15	Aicéiteaclór (ISO), (CAS RN 34256-82-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6266	ex 2924 29 70	17	2-(Trífluaimeitil)beansaimíd (CAS RN 360-64-5)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6363	ex 2924 29 70	19	2-[[2-(Beinsiolocacarbóiniolaimíni)aicéitil]aimíni]próipianach (CAS RN 3079-63-8)	0 %	-	31.12.2024
0.4685	ex 2924 29 70	20	2-Clóra-N-(2-eitil-6-meitilfeinil)-N-(própán-2-iolocaimeitil)aicéataimíd (CAS RN 86763-47-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6568	ex 2924 29 70	23	Beanalacsail-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)	0 %	-	31.12.2024
0.8153	ex 2924 29 70	25	2-[2-(Meatocsacarbóinil-feinil-aimíni)-feinil]-aigéad aicéiteach (CAS RN 353497-35-5) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.7118	ex 2924 29 70	30	4-(4-Meitil-3-nítribeansóiolaimíni)beinséansulfónáit sóidiam (CAS RN 84029-45-8)	0 %	-	31.12.2026
0.8161	ex 2924 29 70	35	N-(1,1-Démheitileitil)-4-aimíni-beansaimíd (CAS RN 93483-71-7) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.6110	ex 2924 29 70	37	Beaflubútaimíd (ISO) (CAS RN 113614-08-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5066	ex 2924 29 70	40	N,N'-1,4-Feiniléinbis[3-ocsabúitioraimíd] (CAS RN 24731-73-5)	0 %	-	31.12.2025
0.5127	ex 2924 29 70	45	Própocsúr (ISO) (CAS RN 114-26-1)	0 %	-	31.12.2025
0.8183	ex 2924 29 70	46	S-Meitleaclór (ISO) (CAS RN 87392-12-9) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.7841	ex 2924 29 70	47	(1-aimín-3-(4-iadaifeiniol)-1-ocsaprópáin-2-íol)carbamáit (S)-treas-bhúitile (CAS RN 868694-44-4) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.8184	ex 2924 29 70	52	Socsaimíd (ISO) (CAS RN 156052-68-5) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.5622	ex 2924 29 70	53	4-Aimín-N-[4-(aimíneacarbóinil)feinil]beansaimíd (CAS RN 74441-06-8)	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5069	ex 2924 29 70	55	N,N'-(2,5-démheitel-1,4-feiniléin)bis[3-ocsabútaramíd] (CAS RN 24304-50-5)	0 %	-	31.12.2025
0.8043	ex 2924 29 70	58	2-clóra-N-[1-(4-clóra-3-fluaraifeinil)-2-meitolprópán-2-il]aicéataimíd (CAS RN 787585-35-7) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.6767	ex 2924 29 70	62	2-Clóraibeansaimíd (CAS RN 609-66-5)	0 %	-	31.12.2025
0.5388	ex 2924 29 70	63	N-Eitil-2-(iseapróipil)-5-meitilcioglaieacsáncarbocsaimíd (CAS RN 39711-79-0)	0 %	-	31.12.2022
0.6766	ex 2924 29 70	64	N-(3',4'-Déchlóra-5-fluara[1,1'-défheinil]-2-il)aicéataimíd (CAS RN 877179-03-8)	0 %	-	31.12.2025
0.7632	ex 2924 29 70	67	N,N'-(2,5-Déchlóra-1,4-feiniléin)bis[3-ocsabúitioraimíd] (CAS RN 42487-09-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7582	ex 2924 29 70	70	N-[(Beinsiolooca)carbóinil]glicil-N-[(2S)-1-{4-[{treas-bútocsacarbóinil}oca]feinil}-3-hiodrocsaprópán-2-il]-L-alainíonaimíd	0 %	-	31.12.2023
0.6480	ex 2924 29 70	73	Naprópaimíd (ISO) (CAS RN 15299-99-7)	0 %	-	31.12.2024
0.2672	ex 2924 29 70	75	3-Aimín- <i>p</i> -ainiseanilid (CAS RN 120-35-4)	0 %	-	31.12.2023
0.8060	ex 2924 29 70	78	Aigéad 5-aimínea-3-(4-clóraifeinil)-5-ocsaípeantánóch (CAS RN 1141-23-7) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.2673	ex 2924 29 70	85	<i>p</i> -Aiminibeansaimíd (CAS RN 2835-68-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4257	ex 2924 29 70	86	Antrainiolaimíd (CAS RN 88-68-6) ag a bhfuil íonacht 99,5 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2022
0.4495	ex 2924 29 70	88	5'-Clóra-3-hiodrocsa-2'-meitil-2-naftainilid (CAS RN 135-63-7)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4493	ex 2924 29 70	89	Flutolainil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3690	ex 2924 29 70	91	3-Hiodrocsa-2'-meatocsa-2-naftainilíd (CAS RN 135-62-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3691	ex 2924 29 70	92	3-Hiodrocsa-2-naftainilíd (CAS RN 92-77-3)	0 %	-	31.12.2024
0.3692	ex 2924 29 70	93	3-Hiodrocsa-2'-meitil-2-naftainilíd (CAS RN 135-61-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3693	ex 2924 29 70	94	2'-Eatocsa-3-hiodrocsa-2-naftainilíd (CAS RN 92-74-0)	0 %	-	31.12.2023
0.3863	ex 2924 29 70	97	Mona-aimíd aigéid 1,1-cioglaiheacsáindé-aicéitigh (CAS RN 99189-60-3)	0 %	-	31.12.2023
0.3526	ex 2925 11 00	20	Siúicrín agus a shalann sóidiam	0 %	-	31.12.2023
0.2674	ex 2925 19 95	10	N-Feiniolmailéimíd (CAS RN 941-69-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5612	ex 2925 19 95	20	4,5,6,7-Teitrihidrisiondól-1,3-dé-ón (CAS RN 4720-86-9)	0 %	-	31.12.2022
0.5740	ex 2925 19 95	30	N,N'-(m-Feiniléin)démhailéimíd (CAS RN 3006-93-7)	0 %	-	31.12.2022
0.8013	ex 2925 19 95	40	N-ladasucsainimíd (CAS RN 516-12-1) ag a bhfuil íonacht 98,5 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.2934	ex 2925 29 00	10	Déchioglaiheicsiolcarbaidhé-imíd (CAS RN 538-75-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5891	ex 2925 29 00	20	Hidreaclóiríd N-[3-(démheitiolaimíni)próipil]-N'-eitiolcarbaidhé-imíde (CAS RN 25952-53-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7749	ex 2925 29 00	40	N-aimidíneasarcasín (CAS RN 57-00-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7832	ex 2925 29 00	50	Clóiríd (chlóraimeitiléin)démheitiiliminiam (CAS RN 3724-43-4) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.8033	ex 2925 29 00	60	Aicéatáit formaimidín (CAS RN 3473-63-0) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8040	ex 2925 29 00	70	Bróimíd bhrómaimeitilidéin(démheiti)asainiam (CAS RN 24774-61-6) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7430	ex 2926 90 70	15	2-Cioglaheicsilidéin-2-feiniolaicéitinítríl (CAS RN 10461-98-0)	0 %	-	31.12.2022
0.6258	ex 2926 90 70	16	Eistear meitile aigéid 4-ciana-2-nítribeansóch (CAS RN 52449-76-0)	0 %	-	31.12.2024
0.6934	ex 2926 90 70	17	Cipirmeitrin (ISO) gona steiré-isiméirí (CAS RN 52315-07-8) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7408	ex 2926 90 70	18	Fluimeitrin (ISO) (CAS RN 69770-45-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7466	ex 2926 90 70	19	Aicéitinítríl 2-(4-aimín-2-clóra-5-meitilfeinil)-2-(4-clóraifeinil) (CAS RN 61437-85-2)	0 %	-	31.12.2023
0.2668	ex 2926 90 70	20	2-(m-Beansóilfeinil)próipianainítríl (CAS RN 42872-30-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7458	ex 2926 90 70	21	4-Bróma-2-clóraibeinsinítríl (CAS RN 154607-01-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7514	ex 2926 90 70	22	Aicéitinítríl (CAS RN 75-05-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6109	ex 2926 90 70	23	Aicrinitrin (ISO) (CAS RN 101007-06-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7805	ex 2926 90 70	24	2-Hiodrocsa-2-meitiolpróipianainítríl (CAS RN 75-86-5) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.5227	ex 2926 90 70	25	2,2-Débhroma-3-nítrileapróipianaimíd (CAS RN 10222-01-2)	0 %	-	31.12.2026
0.6259	ex 2926 90 70	26	Ciafluaitrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) ag a bhfuil íonacht 95,5 % nó níos mó de réir meáchain, a úsáidtear chun táirgí bithicéideacha a mhonarú	0 %	-	31.12.2024
		(1)				
0.6149	ex 2926 90 70	27	Ciahalafoip-búitil (ISO) (CAS RN 122008-85-9)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7201	ex 2926 90 70	30	4,5-Déchlóra-3,6-dé-ocsaicioglaieicisi-1,4-dé-éin-1,2-décharbainítríl (CAS RN 84-58-2)	0 %	-	31.12.2026
0.7406	ex 2926 90 70	33	Deiltemeitrín(ISO) (CAS RN 52918-63-5)	0 %	-	31.12.2022
0.7034	ex 2926 90 70	35	4-Ciana-2-meatocsaibeansaildéad (CAS RN 21962-45-8)	0 %	-	31.12.2026
0.6970	ex 2926 90 70	40	Aigéad 2-(4-cianaifeiniolaimíni)aicéiteach (CAS RN 42288-26-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3522	ex 2926 90 70	50	Eistir aigéid chianaicéitigh d'aileil nó d'alcocsaileil	0 %	-	31.12.2023
0.8217	ex 2926 90 70	56	2-cianai-2-próipilpeantánóait mheitle (CAS RN 66546-92-7) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.4182	ex 2926 90 70	61	Aigéad 1-dénítribeansóch (CAS RN 5537-71-3)	0 %	-	31.12.2026
0.4644	ex 2926 90 70	64	Eisfeanvailéaráit (CAS RN 66230-04-4) ag a bhfuil íonacht, de réir meáchain, 83 % nó níos mó i meascán dá hisiméirí féin	0 %	-	31.12.2024
0.4802	ex 2926 90 70	70	Meataicrilínítríl (CAS RN 126-98-7)	0 %	-	31.12.2024
0.2543	ex 2926 90 70	74	Clóratailíníl (ISO) (CAS RN 1897-45-6)	0 %	-	31.12.2024
0.3521	ex 2926 90 70	75	2-Ciana-2-eitil-3-meitilheacsánóait eitile (CAS RN 100453-11-0)	0 %	-	31.12.2024
0.3516	ex 2926 90 70	80	2-Ciana-2-feiniolbúitioráit eitile (CAS RN 718-71-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3514	ex 2926 90 70	86	Eitiléindé-aimínteatraicéitínítríl (CAS RN 5766-67-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3515	ex 2926 90 70	89	Búitiorainítríl (CAS RN 109-74-0)	0 %	-	31.12.2023
0.2667	ex 2927 00 00	10	Déhidreaclóiríd 2,2'-démheitil-2,2'-asóidhéphróipianaimidín	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2665	ex 2927 00 00	20	Sulfáit hidrigine 4-anailín-2-meatocsaibeinséindé-asóiniam (CAS RN 36305-05-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7337	ex 2927 00 00	25	2,2'-asóibis(4-meatocsa-2,4-démheitiolvailéirínitril) (CAS RN 15545-97-8)	0 %	-	31.12.2022
0.2810	ex 2927 00 00	30	Aigéad 4'-aimíonasóibeinséin-4-sulfónach (CAS RN 104-23-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6306	ex 2927 00 00	35	C.C'-Asóidhé(formaimíd) (CAS RN 123-77-3) i bhfoirm púdair bhuí ag a bhfuil teocht dianscaoilte 180°C nó níos mó ach nach mó ná 220°C, a úsáidtear mar oibreán cúrtha chun roisíní teirmeaplaisteacha, leaistiméir agus cúr poileitéine trasnasctha a mhonarú	0 %	-	31.12.2024
0.3984	ex 2927 00 00	60	Aigéad 4,4'-déchiana-4,4'-asóidhévailéarach (CAS RN 2638-94-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5626	ex 2927 00 00	80	Aigéad 4-[(2,5-déchlóraifeinil)asó]-3-hidrocsa-2-naftóch (CAS RN 51867-77-7)	0 %	-	31.12.2022
0.2661	ex 2928 00 90	10	3,3'-Bis(3,5-dé-treas-búitil-4-hidrocsaifeinil)-N,N'-déphróipianaimíd (CAS RN 32687-78-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6479	ex 2928 00 90	13	Ciamocsainil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)	0 %	-	31.12.2024
0.6548	ex 2928 00 90	18	Ocsaím aicéatóin (CAS RN 127-06-0) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.6871	ex 2928 00 90	23	Meatabróimúrón (ISO) (CAS RN 3060-89-7) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.4929	ex 2928 00 90	25	Ocsaím aicéataildéid (CAS RN 107-29-9) i dtuaslagán uisci	0 %	-	31.12.2025
0.6985	ex 2928 00 90	28	Ocsaím pheantán-2-óin (CAS RN 623-40-5)	0 %	-	31.12.2026
0.5438	ex 2928 00 90	30	N-iseapróipilhidrocsalaimín (CAS RN 5080-22-8)	0 %	-	31.12.2026
0.7448	ex 2928 00 90	33	Hidreaclóiríd 4-clóraifeinilhidraisín (CAS RN 1073-70-7)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8061	ex 2928 00 90	38	Tuaslagan uiscí de chlóiríd mheatocsamóiniam (CAS-RN 593-56-6), ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 30 % nó níos mó ach nach mó ná 40 % de chlóiríd mheatocsamóiniam — cion nach mó ná 4 % d'aigéad hidreaclórach	0 %	-	31.12.2025
0.2659	ex 2928 00 90	40	<i>O</i> -Eitilhiodrocsalaimín, i bhfoirm tuaslagáin uiscí (CAS RN 624-86-2)	0 %	-	31.12.2023
0.8093	ex 2928 00 90	43	Bróimíd 2-(3-meatocsa-3-ocsópróipil)-1,1,1-trímheitilhiodraisíniam (CAS RN 106966-25-0) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.5919	ex 2928 00 90	45	Teabúifeanóisíd (ISO) (CAS RN 112410-23-8)	0 %	-	31.12.2023
0.8158	ex 2928 00 90	48	1-[[{(1H-Fluaran-9-ilmeatocsi)carbóinil]ocsa}pioróilidín-2,5-dé-ón (CAS RN 82911-69-1) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.6635	ex 2928 00 90	50	Tuaslagán uiscí de shalann déshóidiam aigéid 2,2'(hiodrocsa-imíni)biseatánsulfónaigh (CAS RN 133986-51-3) ag a bhfuil cion salainn is mó ná 33,5 % ach nach mó ná 36,5 % de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.5918	ex 2928 00 90	55	Carbónáit hidrigine aimíneaguainidiam (CAS RN 2582-30-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6364	ex 2928 00 90	65	Hidreaclóiríd leathcharbasóin phrópánáil 2-aimin-3-(4-hiodrocsaifeinil)	0 %	-	31.12.2024
0.4544	ex 2928 00 90	70	Ocsaím bhútánóin (CAS RN 96-29-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5228	ex 2928 00 90	75	Meataflumasón (ISO) (CAS RN 139968-49-3)	0 %	-	31.12.2026
0.3510	ex 2928 00 90	80	Ciafluifeanaimid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)	0 %	-	31.12.2023
0.4714	ex 2929 10 00	15	Dé-isicianáit 3,3'-démheitildéfheinil-4,4'-dé-ile (CAS RN 91-97-4)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5827	ex 2929 10 00	20	Isicianáit bhúitile (ISO) (CAS RN 111-36-4)	0 %	-	31.12.2022
0.2660	ex 2929 10 00	40	Isicianáit <i>m</i> -iseapróipéinil- α,α -démheitolbeinsile (CAS RN 2094-99-7)	0 %	-	31.12.2023
0.2657	ex 2929 10 00	50	Dé-isicianáit <i>m</i> -feiniléindé-iseapróipilidéine (CAS RN 2778-42-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5033	ex 2929 10 00	55	2,5 (agus 2,6)-Bis(isicianáitimeitil)déchiogla[2.2.1]heaptán (CAS RN 74091-64-8)	0 %	-	31.12.2022
0.3509	ex 2929 10 00	60	Meascán isiméirí de dhé-isicianáit trimheitolheicsimeitiléine	0 %	-	31.12.2023
0.4188	ex 2929 10 00	80	1,3-Bis(isicianáitimeitil)beinséin (CAS RN 3634-83-1)	0 %	-	31.12.2022
0.8171	ex 2929 90 00	40	Trí-aimíd N-búitiolfosfaraidétióáite (CAS RN 94317-64-3) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8172	ex 2929 90 00	50	Trí-aimíd N-próipiolfosfaraidétióáite (CAS RN 916809-14-8) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.5278	ex 2930 20 00	20	2-Iseapróipileitiltiacarbamáit (CAS RN 141-98-0)	0 %	-	31.12.2022
0.4298	ex 2930 20 00	40	Prósulfacarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2022
0.5035	ex 2930 90 98	10	2,3-Bis((2-mearcaipteitol)tia)-1-própáintiól (CAS RN 131538-00-6)	0 %	-	31.12.2022
0.8036	ex 2930 90 98	11	Hidreaclóiríd (2 <i>S</i>)-2-aimínea-3-[3-(meatánsulfóinilfeinil)]própánóáite bheinsile (CAS RN 1194550-59-8) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7483	ex 2930 90 98	12	4,4'-sulfóinildéfheanól (CAS RN 80-09-1) a úsáidtear chun polairiolsulfóin nó polairiléitearsulfóin a mhonarú	0 %	-	31.12.2023
(1)						

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5390	ex 2930 90 98	13	Hidreacloiríd mearcaptaimín (CAS RN 156-57-0)	0 %	-	31.12.2022
0.8047	ex 2930 90 98	14	(E)-N'-(2-Ciana-4-(3-(1-hiodrocsa-2-meitiolprópán-2-il)tia-úiréide)feinil)-N,N-démheiteil-foirmimiodaimíd (CAS RN 1429755-57-6) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.2932	ex 2930 90 98	15	Eataprófos (ISO) (CAS RN 13194-48-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6551	ex 2930 90 98	16	3-(Démheatocsaimeitilsilil)-1-própaintiól (CAS RN 31001-77-1)	0 %	-	31.12.2024
0.5999	ex 2930 90 98	17	Sulfáit hidrigine 2-(3-aimínifeiniolsulfóinil)eitile (CAS RN 2494-88-4)	0 %	-	31.12.2024
0.7748	ex 2930 90 98	18	Sulfón démheiteile (CAS RN 67-71-0)	0 %	-	31.12.2024
0.8050	ex 2930 90 98	19	Aigéad 4-aimínea-5-(eatánsulfóinil)-2-meatocsaibeansóch (CAS RN 71675-87-1) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7799	ex 2930 90 98	20	4-(4-Meitiilfeiniltia)beinsifeanón (CAS RN 83846-85-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6750	ex 2930 90 98	21	Nicil [2,2'-tia-bis(4-treas-ochtailfeanólató)]-n-búitiolaimín (CAS RN 14516-71-3)	0 %	-	31.12.2026
0.6769	ex 2930 90 98	22	Teambaitrí-ón (ISO) (CAS RN 335104-84-2) ag a bhfuil íonacht 94,5 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.5899	ex 2930 90 98	23	[(Meitiolsulfainil)meitililidéin]bioscarbamáit (CAS RN 34840-23-8)	démheiteile 0 %	-	31.12.2023
0.7714	ex 2930 90 98	24	Sulfón vinile feinile (CAS RN 5535-48-8)	0 %	-	31.12.2024
0.2930	ex 2930 90 98	25	Tiafanáit-meiteil (ISO), (CAS RN 23564-05-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6873	ex 2930 90 98	26	Foilpéad (ISO)(CAS RN 133-07-3) ag a bhfuil íonacht 97,5 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6585	ex 2930 90 98	27	Sulfáit hidrigine 2-[(4-aimín-3-meatocsaifeinil)sulfóinil]eitle (CAS RN 26672-22-0)	0 %	-	31.12.2024
0.8069	ex 2930 90 98	28	Méisitrí-ón (ISO) (CAS RN 104206-82-8) i bhfoirm stoilp fhluch nó taois fhluch nó ina chriostalfhoirm, ag a bhfuil — íonacht 74 % nó níos mó de réir meáchain agus, — cion taise uasta 23 % de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7859	ex 2930 90 98	29	Aigéad 4-aimín-5-(eitiolsulfáinil)-2-meatocsaibeansóch (CAS RN 71675-86-0) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.2933	ex 2930 90 98	30	4-(4-iseaprópocsaifeiniolsulfóinil)feanól (CAS RN 95235-30-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7833	ex 2930 90 98	31	Isiciainíd (p-tolúeansulfóinil)meitle (CAS RN 36635-61-7) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.8152	ex 2930 90 98	32	2-Meatocsaí-N-[2-nítri-5-(feiniolsulfáinil)feinil]aicéataimíd (CAS RN 63470-85-9) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.6584	ex 2930 90 98	33	Aigéad 2-aimín-5-{{2-sulfocsa}eitle}sulfóinil}beinséansulfónach (CAS RN 42986-22-1)	0 %	-	31.12.2024
0.3811	ex 2930 90 98	35	Glútaitiún (CAS RN 70-18-8)	0 %	-	31.12.2026
0.7682	ex 2930 90 98	38	Isitiaicianáit aillile (CAS RN 57-06-7)	0 %	-	31.12.2023
0.2928	ex 2930 90 98	40	3,3'-tiadhé(aigéad próipianach) (CAS RN 111-17-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6167	ex 2930 90 98	43	Iaidíd trímheitiolsulfocsóiniam (CAS RN 1774-47-6)	0 %	-	31.12.2023
0.2931	ex 2930 90 98	45	Sulfáit hidrigine 2-[(p-aimínifeinil)sulfóinil]eitle (CAS RN 2494-89-5)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7689	ex 2930 90 98	50	Aigéad 3-mearcaptapróipianach (CAS RN 107-96-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6617	ex 2930 90 98	53	Sulfón bis(4-clóraifeinil) (CAS RN 80-07-9)	0 %	-	31.12.2025
0.5114	ex 2930 90 98	55	Tia-úiré (CAS RN 62-56-6)	0 %	-	31.12.2025
0.2929	ex 2930 90 98	60	Suifid feinile mheitile (CAS RN 100-68-5)	0 %	-	31.12.2023
0.4629	ex 2930 90 98	64	Suifid mheitile 3-clóra-2-meitilfeinile (CAS RN 82961-52-2)	0 %	-	31.12.2024
0.5034	ex 2930 90 98	65	Teitricis(3-mearcaptapróipianáit) (CAS RN 7575-23-7)	peinteiritríotóil 0 %	-	31.12.2022
0.4296	ex 2930 90 98	68	Cleataidim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)	0 %	-	31.12.2022
0.3986	ex 2930 90 98	77	4-[4-(2-Próipéinioloca)feiniolsulfóinil]feanól (CAS RN 97042-18-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4187	ex 2930 90 98	78	4-Mearcaptameitil-3,6-déthia-1,8-ochtáindéthiól (CAS RN 131538-00-6)	0 %	-	31.12.2026
0.2999	ex 2930 90 98	80	Captan (ISO) (CAS RN 133-06-2)	0 %	-	31.12.2023
0.4694	ex 2930 90 98	81	Déhiodráit heicsimeitiléin-1,6-bistiasulfáite (CAS RN 5719-73-3)	déshóidiam 3 %	-	31.12.2024
0.7985	ex 2930 90 98	88	1-{4-[(4-Beansóilfeinil)sulfainil]feinil}-2-meitil-2-[(4-meitilfeinil)sulfainil]própán-1-ón (CAS RN 272460-97-6) ag a bhfuil ionacht 94 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.4094	ex 2930 90 98	89	Salann potaisiam nó salann sóidiam, de dhéthiacarbónáití O-eitile, O-iseapróipile, O-búitile, O-iseabúitile nó O-peintile	0 %	-	31.12.2026
0.7070	ex 2930 90 98	93	1-Hiodraisín-3-(meitiltia)própán-2-ól (CAS RN 14359-97-8)	0 %	-	31.12.2026
0.7078	ex 2930 90 98	95	N-(cioglaiheicsiltia)talaímíd (CAS RN 17796-82-6)	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7086	ex 2930 90 98	97	Sulfón défheinile (CAS RN 127-63-9)	0 %	-	31.12.2026
0.5741	ex 2931 49 90	08	Dé-iseabúitildéthiafoisfónáit sóidiam (CAS RN 13360-78-6) i dtuaslagán uiscí	0 %	-	31.12.2022
0.5492	ex 2931 49 90	13	Ocsaíd trí-ochtailfhoisfin (CAS RN 78-50-2)	0 %	-	31.12.2026
0.6088	ex 2931 49 90	23	Dé-treas-búitiofosfán (CAS RN 819-19-2)	0 %	-	31.12.2023
0.5758	ex 2931 49 90	25	Aigéad (Z)-próp-1-ein-1-iolfosfónach (CAS RN 25383-06-6)	0 %	-	31.12.2022
0.3497	ex 2931 49 90	30	Aigéad bis(2,4,4-trímheitilpeintil)foisfineach (CAS RN 83411-71-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7533	ex 2931 49 90	35	Feinil(2,4,6-trímheitilbeansóil)foisfónáit (CAS RN 84434-11-7)	eitle 0 %	-	31.12.2023
0.2656	ex 2931 49 90	38	Aigéad N-(fosfónaimeitil)imínidé-aicéiteach (CAS RN 5994-61-6) nach bhfuil níos mó ná cion 15 % d'uisce ann de réir meáchain agus ag a bhfuil ionacht 97 % nó níos mó de réir an mheáchain thirim	0 %	-	31.12.2024
0.5229	ex 2931 49 90	40	Clóiríd teitricis(hidrocsaimeitil)fosóiniam (CAS RN 124-64-1)	0 %	-	31.12.2026
0.4433	ex 2931 49 90	45	Ocsaíd défheanol(2,4,6-trímheitilbeansóil)foisfin (CAS RN 75980-60-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3492	ex 2931 49 90	48	Aicéatáit teitreabúitiofosfóiniam i bhfoirm tuaslagáin uiscí (CAS RN 30345-49-4)	0 %	-	31.12.2024
0.3987	ex 2931 49 90	55	Aigéad 3-(hidrocsaifeiniolfosfónóil)próipianach (CAS RN 14657-64-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7709	ex 2931 59 90	50	Aigéad 2-clóireitilfosfónach (CAS RN 16672-87-0) i bhfoirm sholadach nó i dtuaslagáin uiscí, ina bhfuil cion 65 % nó níos mó d'aigéad 2-clóraieitilfosfónach de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3504	ex 2931 90 00	03	Búitileitiolmaignéisiam (CAS RN 62202-86-2), i bhfoirm tuaslagáin i heaptán	0 %	-	31.12.2023
0.7354	ex 2931 90 00	10	Aigéad (3-fluara-5-iseabútocsaifeinil)bórónach (CAS RN 850589-57-0)	0 %	-	31.12.2022
0.4515	ex 2931 90 00	15	Trícharbóinil mhangainéise mheitilcioglaipeintidhé-einile (CAS RN 12108-13-3) ina bhfuil cion nach mó ná 4,9 %, de réir meáchain, de thrícharbóinil mhangainéise chioglaipeintidhé-einile	0 %	-	31.12.2024
0.7320	ex 2931 90 00	20	Fearóicéin (CAS RN 102-54-5)	0 %	-	31.12.2022
0.8051	ex 2931 90 00	23	Ciotráit icseasóimib (INNM) (CAS RN 1239908-20-3) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7951	ex 2931 90 00	25	N-(3-(démheatocsaimeitilsilil)próipil)eitiléindé-aimín (CAS RN 3069-29-2) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.8063	ex 2931 90 00	28	Trí-eatocsa(3-isicianatapróipil)siolán (CAS RN 24801-88-5) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.3499	ex 2931 90 00	33	Démheitil[démheitilsilildé-indéinil]haifniam (CAS RN 220492-55-7)	0 %	-	31.12.2024
0.2654	ex 2931 90 00	35	Teitricis(peantafluaraifeinil)bóráit démheitiolanailíniam (CAS RN 118612-00-3)	N,N- 0 %	-	31.12.2024
0.4121	ex 2931 90 00	50	Trímheitilsiolán (CAS RN 993-07-7)	0 %	-	31.12.2026
0.6917	ex 2931 90 00	63	Clóireitéinildémheitilsiolán (CAS RN 1719-58-0)	0 %	-	31.12.2022
0.6946	ex 2931 90 00	65	Heacsfluarafosfáit bhis(4-treas-búitilfeinil)iadóiniam (CAS RN 61358-25-6)	0 %	-	31.12.2022
0.3486	ex 2932 13 00	10	Alcól teitrihidreafúrfúiril (CAS RN 97-99-4)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4590	ex 2932 14 00	10	1,6-Déchlóra-1,6-dé-dí-ocsa- β -D-fruchtafúránóisil-4-clóra-4-dí-ocsa- α -D-galachtaipioranaisid (CAS RN 56038-13-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3488	ex 2932 19 00	40	Fúrán (CAS RN 110-00-9) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó, de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.4514	ex 2932 19 00	41	2,2-Dé(teitrihidreaifúiril)própán (CAS RN 89686-69-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7614	ex 2932 19 00	65	Teafúiriltriún (ISO) (CAS RN 473278-76-1)	0 %	-	31.12.2023
0.3487	ex 2932 19 00	70	Fúrfúiriolaimín (CAS RN 617-89-0)	0 %	-	31.12.2024
0.3611	ex 2932 19 00	75	Teitrihiodra-2-meitiolfúrán (CAS RN 96-47-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5240	ex 2932 19 00	80	Dé(aicéatáit) 5-nítreaifúrfúirilidéine (CAS RN 92-55-7)	0 %	-	31.12.2026
0.2775	ex 2932 20 90	10	2'-Anailín-6'-[eitol(isipeintil)aimín]-3'-meitilspir[isibeansafúrán-1(3H),9'-xaintéin]-3-ón	0 %	-	31.12.2023
0.5257	ex 2932 20 90	15	Cúmairín (CAS RN 91-64-5)	0 %	-	31.12.2026
0.7958	ex 2932 20 90	18	4-Hidrocsacúmairín (CAS RN 1076-38-6) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7984	ex 2932 20 90	23	1,4-Dé-ocsán-2,5-dé-ón (CAS RN 502-97-6) ag a bhfuil íonacht 99,5 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.5611	ex 2932 20 90	40	Hidreabróimíd (S)-(-)- α -aimín- γ -búitiorólachtóin (CAS RN 15295-77-9)	0 %	-	31.12.2022
0.6094	ex 2932 20 90	45	2,2-Démheitol-1,3-dé-ocsán-4,6-dé-ón (CAS RN 2033-24-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7283	ex 2932 20 90	50	L-Laichtid (CAS RN 4511-42-6) nó D-laichtid (CAS RN 13076-17-0) nó délaichtid (CAS RN 95-96-5)	0 %	-	31.12.2022
0.7838	ex 2932 20 90	53	(R)-4-próipildéhiódrafúrán-2(3H)-ón (CAS RN 63095-51-2) ag a bhfuil íonacht 98 % de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2765	ex 2932 20 90	55	6-Démheitiolaimín-3,3-bis(4-démheitiolaiminifeinil)tailíd (CAS RN 1552-42-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4162	ex 2932 20 90	60	6'-(Dé-eitiolaimín)-3'-meitil-2'-(feiniolaimín)-spir[isibeansafúrán-1(3H),9'-[9H]xaintéin]-3-ón	0 %	-	31.12.2026
0.7812	ex 2932 20 90	63	5Z-Isiméir (INN) sheilimeictine (CAS RN 220119-17-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6620	ex 2932 20 90	65	4-(Meatocsacarbóinil)-5-ocsa-2,5-déhidreafúrán-3-óláit sóidiam (CAS RN 1134960-41-0)	0 %	-	31.12.2025
0.4161	ex 2932 20 90	71	6'-Débhúitiolaimín)-3'-meitil-2'-(feiniolaimín)-spir[isibeansafúrán-1(3H),9'-[9H]xaintéin]-3-ón (CAS RN 89331-94-2)	0 %	-	31.12.2026
0.7599	ex 2932 20 90	75	3-Aicéitil-6-meitil-2H-pioran-2,4(3H)-dé-ón (CAS RN 520-45-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3990	ex 2932 20 90	80	Aigéad gibearalach ag a bhfuil íosmhéid íonachta 88 % de réir meáchain (CAS RN 77-06-5)	0 %	-	31.12.2023
0.4403	ex 2932 20 90	84	Fúrán-2-(1H)-ón [2,1-b] deicihiodra-3a,6,6,9a-teitrimetiolnaft (CAS RN 564-20-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3610	ex 2932 99 00	10	Beindécharb (ISO) (CAS RN 22781-23-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7202	ex 2932 99 00	13	2,2-Démheitilteitrihidreafúra[2,3-d][1,3]dé-ocsal-5-il)meatánón (4-clóra-3-(4-eatocsaibeinsil)feinil)((3aS,5R,6S,6aS)-6-hidrocsa (CAS RN 1103738-30-2)	0 %	-	31.12.2026
0.5269	ex 2932 99 00	15	1,3,4,6,7,8-Heicsihiodra-4,6,6,7,8,8-heicsimeitilindéini[5,6-c]pioran (CAS RN 1222-05-5)	0 %	-	31.12.2026
0.7178	ex 2932 99 00	18	4-(4-Bróma-3-((teitrihiodra-2H-pioran-2-ioloca)meitil)feanocsa)beinsinitríl (CAS RN 943311-78-2)	0 %	-	31.12.2026
0.7431	ex 2932 99 00	23	2-Eitil-3-hidrocsa-4-piorón (CAS RN 4940-11-8)	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5759	ex 2932 99 00	25	Aigéad 1-(2,2-défhluaraibeansa[d][1,3]dé-ocsal-5-il)cioglaprópáncarbocsalach (CAS RN 862574-88-7)	0 %	-	31.12.2022
0.7639	ex 2932 99 00	27	(2-Búitil-3-beansaifüránil)(4-hiodrocsa-3,5-dé-iadaifeinil)meatánón (CAS RN 1951-26-4) ag a bhfuil ionacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2023
0.7535	ex 2932 99 00	33	3-hiodrocsa-2-meitil-4-piorón (CAS RN 118-71-8)	0 %	-	31.12.2023
0.8035	ex 2932 99 00	38	Aigéad 1-beinseafúran-6-carbocsaileach (CAS RN 77095-51-3) ag a bhfuil ionacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.6243	ex 2932 99 00	43	Eatofúimeasáit (ISO) (CAS RN 26225-79-6) ag a bhfuil ionacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.5915	ex 2932 99 00	45	2-Búitilbeinseafúrán (CAS RN 4265-27-4)	0 %	-	31.12.2024
0.7766	ex 2932 99 00	47	12H-[1]Beinseafúra[3,2-c][1]beansocsaipin-6-ón (CAS RN 28763-77-1)	0 %	-	31.12.2024
0.4907	ex 2932 99 00	50	7-Meitil-3,4-déhiodra-2H-1,5-beinsidhé-ocsaipin-3-ón (CAS RN 28940-11-6)	0 %	-	31.12.2023
0.6113	ex 2932 99 00	53	1,3-Déhiodra-1,3-démheatocsa-isibeinseafúrán (CAS RN 24388-70-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6771	ex 2932 99 00	65	4,4-Démheitol-3,5,8-trí-ocsaidechiogla[5,1,0]ochtán (CAS RN 57280-22-5)	0 %	-	31.12.2025
0.7978	ex 2932 99 00	68	3,9-Dé-eitilidéin-2,4,8,10-teitrea-ocsaipiora[5.5]aondeacán (CAS RN 65967-52-4) ag a bhfuil ionacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7930	ex 2932 99 00	73	Aigéad 5-fluara-3-meitilbeansaifúrán-2-carbocsaileach (CAS RN 81718-76-5) ag a bhfuil ionacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.4063	ex 2932 99 00	75	3-(3,4-Meitoléndé-ocsaifeinil)-2-meitolprópánal (CAS RN 1205-17-0)	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7936	ex 2932 99 00	78	2,2-Défluara-1,3-beinsidhé-ocsól-5-carbocsaláit mheitle (CAS RN 773873-95-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.4106	ex 2932 99 00	80	1,3:2,4-bis-O-(4-Meitolbeinsilidéin)-D-glúiciotól (CAS RN 81541-12-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7954	ex 2932 99 00	83	6,11-Déhidridhébeins[b,e]ocsaipin-11-ón (CAS RN 4504-87-4) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.3697	ex 2932 99 00	85	1,3:2,4-bis-O-(3,4-démheitolbeinsilidéin)-D-glúiciotól (CAS RN 135861-56-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7903	ex 2933 19 90	13	Fluairíd 3-(défluaraimeitol)-5-fluara-1-meitol-1H-piorasól-4-carbóinile (CAS RN 1255735-07-9) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.6262	ex 2933 19 90	15	Pireasulfatól (ISO) (CAS RN 365400-11-9) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7835	ex 2933 19 90	17	1,3-démheitol-1H-piorasól (CAS RN 694-48-4) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7918	ex 2933 19 90	23	Flú-iondaipir (ISO) (CAS RN 1383809-87-7) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.6261	ex 2933 19 90	25	Aigéad 3-défluaraimeitol-1-meitol-1H-piorasól-4-carbocsalach (CAS RN 176969-34-9)	0 %	-	31.12.2024
0.7836	ex 2933 19 90	27	Aigéad 3-(3,3,3-trífluara-2,2-démheitolprópocsa)-1H-piorasól-4-carbocsaileach (CAS RN 2229861-20-3) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.3699	ex 2933 19 90	30	3-Meitol-1-p-toilil-5-piorasalón (CAS RN 86-92-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7811	ex 2933 19 90	33	Fiprinil (ISO) (CAS RN 120068-37-3) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain agus a úsáidtear chun táirgí íocshláinte tréidliachta a mhonarú	0 %	-	31.12.2024

(1)

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3877	ex 2933 19 90	40	Eadaravón (INN) (CAS RN 89-25-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7938	ex 2933 19 90	43	2-(3,5-démheitol-1H-piorasól-4-il)aicéatáit threas-búitile (CAS RN 1082827-81-3) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7119	ex 2933 19 90	45	5-Aimin-1-[2,6-déchlóra-4-(trífhluaraimeitol)feinil]-1H-piorasól-3-carbainitril (CAS RN 120068-79-3)	0 %	-	31.12.2026
0.8046	ex 2933 19 90	48	1-(3-iada-1-iseapróipil-1H-piorasól-4-il)eatánón (CAS RN 1269440-49-4) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.3992	ex 2933 19 90	50	Feinpiorocsamáit (ISO) (CAS RN 134098-61-6)	0 %	-	31.12.2024
0.4494	ex 2933 19 90	60	Piorafluifin-eitol (ISO) (CAS RN 129630-19-9)	0 %	-	31.12.2024
0.7576	ex 2933 19 90	65	4-Bróma-1-(1-eatoca-eitol)-1H-piorasól (CAS RN 1024120-52-2)	0 %	-	31.12.2023
0.4404	ex 2933 19 90	70	4,5-Dé-aimin-1-(2-hiodrocsa-eitol)-piorasólsulfáit (CAS RN 155601-30-2)	0 %	-	31.12.2023
0.4084	ex 2933 21 00	50	1-Bróma-3-clóra-5,5-démheitolhiodantóin (CAS RN 16079-88-2) / (CAS RN 32718-18-6)	0 %	-	31.12.2026
0.6835	ex 2933 21 00	55	Hidreaclóirid 1-aiminilhiodantóine (CAS RN 2827-56-7)	0 %	-	31.12.2025
0.4088	ex 2933 21 00	60	DL- <i>p</i> -Hiodrocsaifeinilhiodantóin (CAS RN 2420-17-9)	0 %	-	31.12.2026
0.5115	ex 2933 21 00	80	5,5-Démheitolhiodantóin (CAS RN 77-71-4)	0 %	-	31.12.2025
0.5972	ex 2933 29 90	15	4-(1-Hiodrocsa-1-meitileitol)-2-próipilimíodasól-5-carbocsaláit eitile (CAS RN 144689-93-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7527	ex 2933 29 90	18	2-(2-Clóirafeinil)-1-[2-(2-clóirafeinil)-4,5-détheinil-2H-imíodasól-2-il]-4,5-détheinil-1H-imíodasól (CAS RN 7189-82-4)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8150	ex 2933 29 90	20	(2S)-2-(5-brómó-1H-imíodasól-2-il)pioróilidín-1-carbocsaláit treas-búitile (CAS RN 1007882-59-8) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.7937	ex 2933 29 90	23	1,1'-Tiacarbóinilbis(imíodasól) (CAS RN 6160-65-2) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.5920	ex 2933 29 90	28	Próclóras (ISO) (CAS RN 67747-09-5) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2023
0.5921	ex 2933 29 90	45	Clóiríd chopair phróclórais (ISO) (CAS RN 156065-03-1)	0 %	-	31.12.2023
0.2752	ex 2933 29 90	50	1,3-Démheitimíodasóilidín-2-ón (CAS RN 80-73-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6263	ex 2933 29 90	55	Feanaimíodón (ISO) (CAS RN 161326-34-7) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.5215	ex 2933 29 90	60	1-Ciana-2-meitil-1-[2-(5-meitilimíodasól-4-ilmeiltia)eitil]isitiaúiré (CAS RN 52378-40-2)	0 %	-	31.12.2026
0.7120	ex 2933 29 90	75	Déhidreaclóiríd 2,2'-asóibis[2-(2-imíodasóilín-2-il)própán] (CAS RN 27776-21-2)	0 %	-	31.12.2026
0.5821	ex 2933 29 90	80	Iomasailil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)	0 %	-	31.12.2022
0.6415	2933 39 50		Eistear meitile fluorocsaipire (ISO) (CAS RN 69184-17-4)	0 %	-	31.12.2024
0.7186	ex 2933 39 99	10	Hidreaclóiríd 2-aiminpiridín-4-ól (CAS RN 1187932-09-7)	0 %	-	31.12.2026
0.6462	ex 2933 39 99	11	Hidreaclóiríd 2-(clóraimeitil)-4-(3-meatocsaprópoca)-3-meitilpiridín (CAS RN 153259-31-5)	0 %	-	31.12.2024
0.5608	ex 2933 39 99	12	2,3-Déchlóraipiridín (CAS RN 2402-77-9)	0 %	-	31.12.2022
0.6812	ex 2933 39 99	14	(1:2) Hidreaclóiríd N,4-démheitil-1-(feinilmeitil)-pipearidinaimín (CAS RN 1228879-37-5)	3- 0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4842	ex 2933 39 99	20	Púdar piritiún copair (CAS RN 14915-37-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6545	ex 2933 39 99	21	Boscailid (ISO) (CAS RN 188425-85-6)	0 %	-	31.12.2024
0.4594	ex 2933 39 99	24	Hidreacloiríd 2-clóraimeitil-4-meatocsa-3,5-démheitilpiridín (CAS RN 86604-75-3)	0 %	-	31.12.2024
0.3604	ex 2933 39 99	25	Imaistipir (ISO) (CAS RN 81335-77-5)	0 %	-	31.12.2023
0.6813	ex 2933 39 99	26	Déhidreacloiríd 2-[4-(hiodraisinilmeitil)feinil]-piridín (CAS RN 1802485-62-6)	0 %	-	31.12.2022
0.7091	ex 2933 39 99	27	Aigéad piridín-2,6-décharbocsaláite (CAS RN 499-83-2)	0 %	-	31.12.2026
0.6368	ex 2933 39 99	28	Eitil-3-[(3-aimín-4-meitilaimín-beansóil)-piridín-2-il-aimín]-próipianáit (CAS RN 212322-56-0)	0 %	-	31.12.2024
0.8068	ex 2933 39 99	30	Mona-ocsaláit 4-aimínea-3-(4-feanocsaifeinil)-1-[(3R)-pipiridín-3-il]-1,3-déhidrea-2H-imíodasa[4,5-c]piridín-2-óin (CAS RN 1971921-35-3) ag a bhfuil íonacht 70 % nó níos mó de réir mheáchan an bhuin shaoir	0 %	-	31.12.2025
0.6458	ex 2933 39 99	31	Hidreacloiríd 2-(clóraimeitil)-3-meitil-4-(2,2,2-trífhluarai-eatocsa)piridín (CAS RN 127337-60-4)	0 %	-	31.12.2024
0.5241	ex 2933 39 99	32	Hidreacloiríd 2-(clóraimeitil)-3,4-démheatocsaipiridín (CAS RN 72830-09-2)	0 %	-	31.12.2026
0.7181	ex 2933 39 99	33	5-(3-Clóraifeinil)-3-meatocsaipiridín-2-carbainitríl (CAS RN 1415226-39-9)	0 %	-	31.12.2026
0.3878	ex 2933 39 99	35	Aimínpirilid (ISO) (CAS RN 150114-71-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7296	ex 2933 39 99	36	1-[2-[5-Meitil-3-(trífhluaraimeitil)-1H-piorasól-1-il]aicéitil]pipiridín-4-carbaitiaimíd (CAS RN 1003319-95-6)	0 %	-	31.12.2022
0.5230	ex 2933 39 99	37	Tuaslagán uiscí de phiridín-2-tiól-1-ocsaíd, sóidiam (CAS RN 3811-73-2) (CAS RN 3811-73-2)	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7348	ex 2933 39 99	38	Meatánól (2-clóraipiridin-3-il) (CAS RN 42330-59-6)	0 %	-	31.12.2022
0.7349	ex 2933 39 99	39	2,6-Déchlóraipiridin-3-carbocsaímíd (CAS RN 62068-78-4)	0 %	-	31.12.2022
0.7121	ex 2933 39 99	46	Fluaipicilíd (ISO) (CAS RN 239110-15-7) ag a bhfuil cion 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.4706	ex 2933 39 99	47	(-)- <i>trans</i> -4-(4'-Fluaraifeinil)-3-hiodrocsameitil- <i>N</i> -meitilpiridín (CAS RN 105812-81-5)	0 %	-	31.12.2026
0.4749	ex 2933 39 99	48	Floiniocaimíd (ISO) (CAS RN 158062-67-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7352	ex 2933 39 99	51	2,5-Déchlóra-4,6-démheitilnicitíonainítril (CAS RN 91591-63-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5610	ex 2933 39 99	52	6-Clóra-3-nítripiridin-2-íolaimín (CAS RN 27048-04-0)	0 %	-	31.12.2023
0.4646	ex 2933 39 99	55	Pireaprocsaifein (ISO) (CAS RN 95737-68-1) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.5760	ex 2933 39 99	57	3-(6-aimín-3-meitilpiridin-2-il)beansóait <i>treas</i> -bhúitile (CAS RN 1083057-14-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7598	ex 2933 39 99	59	Clóirpireafos-Meitil (ISO) (CAS RN 5598-13-0)	0 %	-	31.12.2023
0.2750	ex 2933 39 99	60	2-Fluara-6-(trífhluaraimeitil)piridín (CAS RN 94239-04-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7584	ex 2933 39 99	61	6-Brómaipiridin-2-aimín (CAS RN 19798-81-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7577	ex 2933 39 99	62	2,6-Déchlóránicitináit eitile (CAS RN 58584-86-4)	0 %	-	31.12.2023
0.7617	ex 2933 39 99	64	1-(3-Clóraipiridin-2-il)-3-hiodroscameitil-1H-piorasól-5-carbocsaláit mheitile (CAS RN 960316-73-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3602	ex 2933 39 99	65	Aicéataimiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5946	ex 2933 39 99	67	3-(6-Bróma-1H-beansa[d]imideasól-2-il)-2-asaidhéchiogla[2.2.1]heaptán-2-carbocsaláit (1R,3S,4S)-treasbhúitile (CAS RN 1256387-74-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7616	ex 2933 39 99	68	Aigéad 1-(3-clóraipiridin-2-il)-3-[[5-(trifluarameitil)-2H-teatrasóil-2-il]meitil]-1H-piorasól-5-carbocsaileach (CAS RN 1352319-02-8) ag a bhfuil íonacht 85 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2023
0.8223	ex 2933 39 99	69	Regorafenib (ISO) (CAS RN 755037-03-7) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.5494	ex 2933 39 99	70	2,3-Déchlóra-5-trifluaraimeitilpiridin (CAS RN 69045-84-7)	0 %	-	31.12.2026
0.7704	ex 2933 39 99	71	Défhluifeineacan (ISO) (CAS RN 83164-33-4)	0 %	-	31.12.2024
0.7737	ex 2933 39 99	73	Hidreaclóiríd 6-clóra-4-(4-fluara-2-meitilfeinil)piridin-3-aimín	0 %	-	31.12.2024
0.7844	ex 2933 39 99	74	4-Aiminipiridin-2-carbocsaimíd (CAS RN 100137-47-1) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.8072	ex 2933 39 99	75	Clóidíonafop-própairgil (ISO) (CAS RN 105512-06-9) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7813	ex 2933 39 99	76	Apalútaimíd (INN) (CAS RN 956104-40-8)	0 %	-	31.12.2024
0.5922	ex 2933 39 99	77	Iomasamocs (ISO) (CAS RN 114311-32-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7818	ex 2933 39 99	78	Monaihiodráit tosioláite nearapairib (INN) (CAS RN 1613220-15-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7754	ex 2933 39 99	79	Sóidiam – aibhibheachtam (INN) (CAS RN 1192491-61-4)	0 %	-	31.12.2024
0.8074	ex 2933 39 99	80	(3R)-3-(4-aimínea-2-ocsó-2,3-déhidrea-1H-imíodasa[4,5-c]piridin-1-il)pipiridin-1-carbocsaláit (CAS RN 1971921-33-1) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7906	ex 2933 39 99	81	Aigéad 4-hiodrocsai-3-piridínsulfónach (CAS RN 51498-37-4) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7866	ex 2933 39 99	82	Pioclóram (ISO) (CAS RN 1918-02-1) nach bhfuil níos mó ná cion 15 % d'uisce ann de réir meáchain agus ag a bhfuil íonacht 92 % nó níos mó de réir an mheáchain thirim	0 %	-	31.12.2024
0.7976	ex 2933 39 99	83	Clóiríd 2-hiodrocsa-4-asóinaispiora[3,5]naonáin (CAS RN 15285-58-2) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7925	ex 2933 39 99	84	Dé-eitil(3-piridil)bórán (CAS RN 89878-14-8) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.5129	ex 2933 39 99	85	2-Clóra-5-clóraimeitilpiridín (CAS RN 70258-18-3)	0 %	-	31.12.2025
0.7981	ex 2933 39 99	86	1-Ocsaíd 3-(N-hiodrocsacarbaimimidíóil)piridín (CAS RN 92757-16-9) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7939	ex 2933 39 99	87	6-Clóra-N-(2,2-démheitiolpróipil)piridín-3-carbocsaimíd (CAS RN 585544-20-3) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.8096	ex 2933 39 99	89	Monaihidgeaclóiríd 1-beinsil-4-feinilpipiridín-4-carbainitríle (CAS RN 71258-18-9) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.3603	ex 2933 49 10	10	Cuinmeireac (ISO) (CAS RN 90717-03-6)	0 %	-	31.12.2023
0.4525	ex 2933 49 10	20	Aigéad 3-hiodrocsa-2-meitiolcuineoilín-4-carbocsaileach (CAS RN 117-57-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5761	ex 2933 49 10	30	4-Ocsa-1,4-déhidreacuineoilín-3-carbocsaláit (CAS RN 52980-28-6)	eitile 0 %	-	31.12.2022
0.6339	ex 2933 49 10	40	4,7-Déchlóracuineoilín (CAS RN 86-98-6)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6773	ex 2933 49 10	50	Aigéad 1-cioglapróipil-6,7,8-trífluara-1,4-déhidra-4-ocsa-3-cuineoilíncharbocsaileach (CAS RN 94695-52-0)	0 %	-	31.12.2025
0.7098	ex 2933 49 90	25	Clocuinticéat-meaisil (ISO) (CAS RN 99607-70-2)	0 %	-	31.12.2026
0.4927	ex 2933 49 90	30	Cuineoilín (CAS RN 91-22-5)	0 %	-	31.12.2025
0.7524	ex 2933 49 90	45	Hidreaclóiríd 6,7-démheatocsa-3,4-déhidri-iseacuineoilín (CAS RN 20232-39-7)	0 %	-	31.12.2023
0.8037	ex 2933 49 90	55	Aigéad 2-(treas-bútacarbóinil)-5,7-déchlóra-1,2,3,4-teitrihidriseacuineoilín-6-carbocsaileach (CAS RN 851784-82-2) ag a bhfuil ionacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.3880	ex 2933 49 90	70	Cuineoilín-8-ól (CAS RN 148-24-3)	0 %	-	31.12.2023
0.4043	ex 2933 52 00	10	Malóniolúiré (aigéad baratarach) (CAS RN 67-52-7)	0 %	-	31.12.2026
0.7631	ex 2933 54 00	10	[2,4,6 (1H, 3H, 5H)-Pirimidíntrí-ón] 5,5'-(1,2-dé-aiséinedé-il)bis (CAS RN 25157-64-6)	0 %	-	31.12.2023
0.6468	ex 2933 59 95	10	6-Amín-1,3-démheitiolúraicil (CAS RN 6642-31-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6151	ex 2933 59 95	13	2-Dé-eitiolaimín-6-hidrocsa-4-meitilpirimidín (CAS RN 42487-72-9)	0 %	-	31.12.2023
0.2578	ex 2933 59 95	15	Monaihiodráit fosfáite siteaiglipitín (CAS RN 654671-77-9)	0 %	-	31.12.2023
0.2745	ex 2933 59 95	20	2,4-Dé-aimín-6-clóraipirimidín (CAS RN 156-83-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6763	ex 2933 59 95	21	N-(2-Ocsa-1,2-déhidripirimidín-4-il)beansaimíd (CAS RN 26661-13-2)	0 %	-	31.12.2025
0.7370	ex 2933 59 95	22	6-Clóra-1,3-démheitiolúraicil (CAS RN 6972-27-6)	0 %	-	31.12.2022
0.7345	ex 2933 59 95	24	Hidreaclóiríd 1-(cioglapróipilcarbóinil)pipioraisín (CAS RN 1021298-67-8)	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7392	ex 2933 59 95	26	5-Fluara-4-hiodraisín-2-meatocsaipirimidín (CAS RN 166524-64-7)	0 %	-	31.12.2022
0.5912	ex 2933 59 95	27	2-[(2-Aimín-6-ocsa-1,6-déhidra-9H-púirín-9-il)meatocsa]-3-hiodrocsapróipileaicéatáit (CAS RN 88110-89-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7810	ex 2933 59 95	28	Aigéad 6,8-défhluara-1-(meitiolaimín)-7-(4-meitilpipioraisín-1-il)-4-ocsa-1,4-déhidreacuineoilín-3-carbocsaileach (CAS RN 100276-37-7)	0 %	-	31.12.2024
0.8157	ex 2933 59 95	29	Aigéad beansóch 2-aimíni-4-(4-meitilpipioraisín-1-il) eistear treas-búitile (CAS RN 1034975-35-3) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.3600	ex 2933 59 95	30	Meapainipirim (ISO) (CAS RN 110235-47-7)	0 %	-	31.12.2023
0.6240	ex 2933 59 95	33	4,6-Déchlóra-5-fluaraipirimidín (CAS RN 213265-83-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6419	ex 2933 59 95	37	6-Iada-3-próipil-2-tiaocsa-2,3-déhidreacuineasóilin-4(1H)-ón (CAS RN 200938-58-5)	0 %	-	31.12.2024
0.8056	ex 2933 59 95	42	2-Clórapirimidín (CAS RN 1722-12-9) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.4704	ex 2933 59 95	45	1-[3-((Hiodrocsaimeitil)piridin-2-il)-4-meitil-2-feinilpipioraisín (CAS RN 61337-89-1)	0 %	-	31.12.2024
0.6677	ex 2933 59 95	47	6-Meitil-2-ocsaipiridipirimidín-4-íolúiré (CAS RN 1129-42-6) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.4699	ex 2933 59 95	50	2-(2-pipioraisín-1-ileatocsa)eatánól (CAS RN 13349-82-1)	0 %	-	31.12.2024
0.6987	ex 2933 59 95	52	6-Beinsioldainín (CAS RN 1214-39-7) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.2744	ex 2933 59 95	60	2,6-Déchlóra-4,8-déhipiridíní dipiperidinipirimidi[5,4-d]pirimidín (CAS RN 7139-02-8)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7578	ex 2933 59 95	63	Pipioraisín 1-(3-Clóraifeinil) (CAS RN 6640-24-0)	0 %	-	31.12.2023
0.4772	ex 2933 59 95	65	Bis(teitreafluorabóráit) 1-clóraimeitil-4-fluara-1,4-dé-asóiniaidhéchiogla[2.2.2]ochtáine (CAS RN 140681-55-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7825	ex 2933 59 95	68	Guainín (CAS RN 73-40-5) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.2735	ex 2933 59 95	70	N-(4-Eitil-2,3-déocsapipioraisín-1-íolcarbóinil-D-2-feinilglicín (CAS RN 63422-71-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5542	ex 2933 59 95	77	Hidreaclóiríd 3-(trífluaraimeitil)-5,6,7,8-teitreaahidrea[1,2,4]trí-asól[4,3-a]pirisín (1:1) (CAS RN 762240-92-6)	0 %	-	31.12.2022
0.7071	ex 2933 59 95	87	5-Bróma-2,4-déchlóraipirimidín (CAS RN 36082-50-5)	0 %	-	31.12.2026
0.6774	ex 2933 69 80	13	Meitribúisín (ISO) (CAS RN 21087-64-9) ag a bhfuil íonacht 93 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.6621	ex 2933 69 80	15	2-Clóra-4,6-démheatocsa-1,3,5-trí-aisín (CAS RN 3140-73-6)	0 %	-	31.12.2025
0.6951	ex 2933 69 80	17	Beansaguanaimín (CAS RN 91-76-9)	0 %	-	31.12.2026
0.7721	ex 2933 69 80	23	1,3,5-tris(2,3-débhromapróipil)-1,3,5-trí-aisíonán-2,4,6-trí-ón (CAS RN 52434-90-9)	0 %	-	31.12.2024
0.7600	ex 2933 69 80	27	Déhiodrát sóidiam troclaiséine (INN) (CAS RN 51580-86-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7952	ex 2933 69 80	33	2,4,6-Trichlóra-1,3,5-trí-aisín (CAS RN 108-77-0) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.5272	ex 2933 69 80	40	Sóidiam troclaiséine (INN) (CAS RN 2893-78-9)	0 %	-	31.12.2026
0.7464	ex 2933 69 80	45	2-(4,6-Bis-(2,4-démheitilfeinil-1,3,5-trí-aisín-2-il)-5-(ochtailocsa)-feanól (CAS RN 2725-22-6)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5131	ex 2933 69 80	55	Tearbúitrín (ISO) (CAS RN 886-50-0)	0 %	-	31.12.2025
0.4957	ex 2933 69 80	60	Aigéad cianarach (CAS RN 108-80-5)	0 %	-	31.12.2025
0.6127	ex 2933 69 80	65	1,3,5-Tri-aisín-2,4,6(1H,3H,5H)-trithiún, salann trishóidiam (CAS RN 17766-26-6)	0 %	-	31.12.2023
0.6477	ex 2933 69 80	75	Meataimiotróin (ISO) (CAS RN 41394-05-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3882	ex 2933 69 80	80	Tris(2-hidrocsa-eitil)-1,3,5-tri-aisínetrí-ón (CAS RN 839-90-7)	0 %	-	31.12.2023
0.6960	ex 2933 79 00	15	N-(treas-bhútoacsacarbóinil)-L-pireaglútamáit (CAS RN 144978-12-1)	eitile 0 %	-	31.12.2026
0.7346	ex 2933 79 00	25	2-Ocsa-2,3-déhidra-1H-iondól-6-carbocsaláit (CAS RN 14192-26-8)	mheitile 0 %	-	31.12.2022
0.4294	ex 2933 79 00	30	5-Vinil-2-pioróládón (CAS RN 7529-16-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7453	ex 2933 79 00	35	2-Meitol(2S)-5-ocsaipiorólaidín-1,2-décharbocsaláit treas-bhúitile (CAS RN 108963-96-8)	1- 0 %	-	31.12.2023
0.8038	ex 2933 79 00	45	1-feinil-3H-iondól-2-ón (CAS RN 3335-98-6) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.4524	ex 2933 79 00	50	6-Bróma-3-meitol-3H-débheins(f,i,j)iseacuineoilín-2,7-dé-ón (CAS RN 81-85-6)	0 %	-	31.12.2023
0.8203	ex 2933 79 00	55	Hidreaclóiríd (3S,4R)-3-aimíni-4-hidrocsaipioróilidéin-2-ón (CAS RN 2446872-13-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8212	ex 2933 79 00	65	1-Dóidicil-2-pioróládón (CAS RN 2687-96-9) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4985	ex 2933 79 00	70	L-(+)-tartráit (S)-N-[(dé-eitiolaimín)meitil]-alfa-eitil-2-ocsa-1-piorólaidíneaicéataimide (CAS RN 754186-36-2)	0 %	-	31.12.2025
0.3580	ex 2933 99 80	06	Meatconasól (ISO) (CAS RN 125116-23-6) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2023
0.8156	ex 2933 99 80	07	4-(2-Ocsa-2,3-déhiadra-1H-beinsimíodasól-1-il)ai géad bútanóch (CAS RN 3273-68-5) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8180	ex 2933 99 80	08	Próitiaconasól (ISO) (CAS RN 178928-70-6) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8202	ex 2933 99 80	09	5,7-Défhluarai-2-(4-fluaraifeinil)-1H-iondól (CAS RN 901188-04-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.6563	ex 2933 99 80	11	Feanbúconasól (ISO) (CAS RN 114369-43-6)	0 %	-	31.12.2024
0.6564	ex 2933 99 80	12	Míoclóbútainil (ISO) (CAS RN 88671-89-0)	0 %	-	31.12.2024
0.5243	ex 2933 99 80	13	5-Défhluaraimeatocsa-2-mearcapta-1-H-beinsimíodasól (CAS RN 97963-62-7)	RN 0 %	-	31.12.2026
0.6146	ex 2933 99 80	14	2-(2H-Beinsitrí-asól-2-il)-4-meitil-6-(2-meitiolpróp-2-ein-1-il)feanól (CAS RN 98809-58-6)	0 %	-	31.12.2023
0.2731	ex 2933 99 80	15	2-(2H-Beinsitrí-asól-2-il)-4,6-dé-threas-peintilfeanól (CAS RN 25973-55-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6872	ex 2933 99 80	16	Pireadáit (ISO)(CAS RN 55512-33-9) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.6567	ex 2933 99 80	19	2-(2,4-Déchlóraifeinil)-3-(1H-1,2,4-trí-asól-1-il)própán-1-ól (CAS RN 112281-82-0)	0 %	-	31.12.2024
0.2732	ex 2933 99 80	20	2-(2H-Beinsitrí-asól-2-il)-4,6-bis(1-meitil-1-feinileitil)feanól (CAS RN 70321-86-7)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6829	ex 2933 99 80	21	Heicseafluarafosfáit(V) 3-ocsaide (bis(démheitiolaimín)meitiléin)-1H-[1,2,3]trí-asól[4,5-b]piridiniam (CAS RN 148893-10-1)	1- 0 %	-	31.12.2025
0.6244	ex 2933 99 80	23	Teabúconasól (ISO) (CAS RN 107534-96-3) ag a bhfuil ionacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.5625	ex 2933 99 80	24	1,3-Déhidra-5,6-dé-aimín-2H-beinsimíodasól-2-ón (CAS RN 55621-49-3)	0 %	-	31.12.2022
0.8089	ex 2933 99 80	25	6-(4-Beinsiolaimeína-3-nítrifeinil)-5-meitil-4.5-déhidrea-2H-piriodaisín-3-ón (CAS RN 77469-62-6) ag a bhfuil ionacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.6409	ex 2933 99 80	27	5,6-Démheitilbeinsimíodasól (CAS RN 582-60-5)	0 %	-	31.12.2024
0.3593	ex 2933 99 80	30	Cuisileafop-P-eitil (ISO) (CAS RN 100646-51-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6249	ex 2933 99 80	33	Peanonasól (ISO) (CAS RN 66246-88-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7043	ex 2933 99 80	34	2,4-Déhidra-5-meatocsa-4-meitil-3H-1,2,4-trí-asól-3-ón (CAS RN 135302-13-5)	0 %	-	31.12.2026
0.6958	ex 2933 99 80	36	3-Clóra-2-(1,1-défhluara-3-búitéin-1-il)-6-meatocsacuineocsailín (CAS RN 1799733-46-2)	0 %	-	31.12.2023
0.4695	ex 2933 99 80	37	[1,4]Dé-isipin-11-ón [b,e] 8-clóra-5,10-déhidra-11H-débheansa (CAS RN 50892-62-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7045	ex 2933 99 80	38	(4aS,7aS)-Ochtaihiodra-1H-pioróla[3,4-b]piridín (CAS RN 151213-40-0)	0 %	-	31.12.2026
0.3591	ex 2933 99 80	40	tras-4-Hiodrocsa-L-próilín (CAS RN 51-35-4)	0 %	-	31.12.2023
0.7273	ex 2933 99 80	41	5-[4'-(brómaimeitil)défheinil-2-il]-1-trithil-1H-teatrasól (CAS RN 124750-51-2)	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7185	ex 2933 99 80	42	Hidreaclóiríd (S)-2,2,4-trímheitilpioróilidín (CAS RN 1897428-40-8)	0 %	-	31.12.2026
0.3582	ex 2933 99 80	45	Hiodraisíd mailéach (ISO) (CAS RN 123-33-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7269	ex 2933 99 80	46	Aigéad (S)-iondóilín-2-carbocsaileach (CAS RN 79815-20-6)	0 %	-	31.12.2022
0.5818	ex 2933 99 80	47	Paclabútrasól (ISO) (CAS RN 76738-62-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7410	ex 2933 99 80	48	5-Aimín-6-meitil-2-beinsimíodasólón (CAS RN 67014-36-2)	0 %	-	31.12.2022
0.5945	ex 2933 99 80	53	(S)-5-(Treas-bhútocsacarbóinil)-5-asaispiri[2.4]heaptán-6-carbocsaláit (CAS RN 1441673-92-2) potaisiam (5)	0 %	-	31.12.2023
0.6599	ex 2933 99 80	54	3-(Sailicioglaímín)-1,2,4-tri-asól (CAS RN 36411-52-6)	0 %	-	31.12.2025
0.4585	ex 2933 99 80	55	Piridibein (ISO) (CAS RN 96489-71-3)	0 %	-	31.12.2024
0.7457	ex 2933 99 80	56	3,5-Dé-aimín-6-clóraipirisín-2-carbocsaláit (CAS RN 1458-01-1)	mheitile 0 %	-	31.12.2023
0.5901	ex 2933 99 80	57	2-(5-Meatocsa-iondól-3-il)eiitolaimín (CAS RN 608-07-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7649	ex 2933 99 80	58	Iopconasól (ISO) (CAS RN 125225-28-7) ag a bhfuil ionacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2023
0.7673	ex 2933 99 80	59	Hiodráití de hiodrocsaibeansaitrí-asól (CAS RN 80029-43-2 agus CAS RN 123333-53-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7927	ex 2933 99 80	60	2-[(6,11-Déhiodra-5H-débheins[b,e]asaipin-6-il)-meitil]-1H-isiondól-1,3(2H)-dé-ón (CAS RN 143878-20-0) ag a bhfuil ionacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7624	ex 2933 99 80	61	Hidreaclóiríd (1R,5S)-8-beinsiol-8- asaidéchiogla(3.2.1)ochtán-3-ón (CAS RN 83393-23-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7680	ex 2933 99 80	63	L-Próilíonaimíd (CAS RN 7531-52-4)	0 %	-	31.12.2023
0.8032	ex 2933 99 80	65	1,2,4-Tri-asól (CAS RN 288-88-0) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7839	ex 2933 99 80	66	(6-(4-fluaraibeinsil)-3,3-démheitil-2,3-déhioidraí-1H-piorólai[3,2-b]pirid-5-il)meatánól (CAS RN 1799327-42-6) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.5468	ex 2933 99 80	67	Eistear eitile caindiséartáin (INN) (CAS RN 139481-58-6)	0 %	-	31.12.2026
0.7679	ex 2933 99 80	68	Sulfáit hidrigine 5-((1S,2S)-2- ((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9- aimín-20-((R)-3-aimín-1-hiodrocsa-3-ocsapróipil)-2,11,12,15- teitrihiodrocsa-6-((R)-1-hiodrocsa-eitil)-16-meitil- 5,8,14,19,22,25-heacsosaiteitreaicasihiodra-1H-dé- phioróla[2,1-c:2',1'- l])[1,4,7,10,13,16]heacsasaicioglaíheanacóisín-23-il)-1,2- déhioidrocsa-eitil)-2-hiodrocsaifeinile (CAS RN 168110-44-9)	0 %	-	31.12.2023
0.8053	ex 2933 99 80	69	Aigéad 5-foirmil-2,4-démheitil-1H-pioról-3-carbocsaileach (CAS RN 253870-02-9) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7971	ex 2933 99 80	70	Eistear eitile aigéid 5-(bis-(2-hiodrocs-eitil)-aimín)-1-meitil- 1H-beinsimiodasól-2-bútánóch (CAS RN 3543-74-6) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.4384	ex 2933 99 80	71	10-Meatocsaimínistilbéin (CAS RN 4698-11-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4503	ex 2933 99 80	72	1,4,7-Trimheitil-1,4,7-trí-asaicioglanonán (CAS RN 96556-05-7)	0 %	-	31.12.2023
0.7759	ex 2933 99 80	75	3-Ocsaíd heacsafluarafosfáit(1-) [bis(démheitiolaimín)meitiléin]-1H-beinsitri-asóiliam (CAS RN 94790-37-1)	1- 0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8054	ex 2933 99 80	76	2-Meitilondóilín (CAS RN 6872-06-6) ag a bhfuil ionacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.8064	ex 2933 99 80	77	9-[1,1'-défheinil]-3-il-9'-[1,1'-défheinil]-4-il-3,3'-dé-9H-carbasól (CAS RN 1643479-47-3) ag a bhfuil ionacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.4382	ex 2933 99 80	78	Hidreaclóiríd ochtáin (3.3.0) 3-aimin-3-asaidhéchiogla (CAS RN 58108-05-7)	0 %	-	31.12.2023
0.8014	ex 2933 99 80	80	Pioról-2-carbocsailidihíd (CAS RN 1003-29-8) ag a bhfuil ionacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.4164	ex 2933 99 80	81	1,2,3-Beinsitri-asól (CAS RN 95-14-7)	0 %	-	31.12.2026
0.4165	ex 2933 99 80	82	Toilitri-asól (CAS RN 29385-43-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6933	ex 2933 99 80	87	Cairfeantrasón-eitil (ISOM) (CAS RN 128639-02-1) ag a bhfuil ionacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.3579	ex 2934 10 00	10	Heicsitiasocs (ISO) (CAS RN 78587-05-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5531	ex 2934 10 00	15	Carbónáit tiasól-5-ilmeitile 4-nítrifeinile (CAS RN 144163-97-3)	0 %	-	31.12.2022
0.2725	ex 2934 10 00	20	2-(4-Meiltiasól-5-il)eatánól (CAS RN 137-00-8)	0 %	-	31.12.2023
0.5530	ex 2934 10 00	25	Ocsaláit (S)-eitil-2-(3-((2-iseapróipiltiasól-4-il)meitil)-3-meitiolúiréadó)-4-morfóilín eabútánóáite (CAS RN 1247119-36-3)	0 %	-	31.12.2022
0.5538	ex 2934 10 00	35	Déhidreaclóiríd (2-iseapróipiltiasól-4-il)-N-meitilmeatánaimín (CAS RN 1185167-55-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6264	ex 2934 10 00	45	2-Cianimín-1,3-tiasóilidín (CAS RN 26364-65-8)	0 %	-	31.12.2024
0.4750	ex 2934 10 00	60	Foistiasáit (ISO) (CAS RN 98886-44-3)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7312	ex 2934 20 80	15	Beintiavalacarb-iseapróipil (ISO) (CAS RN 177406-68-7)	0 %	-	31.12.2022
0.4346	ex 2934 20 80	25	1,2-Beinsitisiasól-3(2H)-ón (CAS RN 2634-33-5) i bhfoirm púdair ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain, nó i meascán uiscí ina bhfuil cion 20 % de 1,2-beinsitisiasól-3(2H)-ón nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2022
0.4955	ex 2934 20 80	60	Beinsitisiasól-2-il-(Z)-2-trítealoscaimín-2-(2-aiminitiasól-4-il)-tia-aicéatáit (CAS RN 143183-03-3)	0 %	-	31.12.2022
0.4910	ex 2934 20 80	70	<i>N,N</i> -Bis(1,3-beinsitisiasól-2-iolsulfainil)-2-meitiolprópán-2-aimín (CAS RN 3741-80-8)	0 %	-	31.12.2025
0.5537	ex 2934 30 90	10	2-Meiltiaifeinitiaisín (CAS RN 7643-08-5)	0 %	-	31.12.2022
0.6492	ex 2934 99 90	10	Fluralainéir (INN) (CAS RN 864731-61-3)	0 %	-	31.12.2024
0.5924	ex 2934 99 90	12	Démheatomorf (ISO) (CAS RN 110488-70-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3577	ex 2934 99 90	15	Carbocsain (ISO) (CAS RN 5234-68-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6476	ex 2934 99 90	16	Défheanaconasól (ISO) (CAS RN 119446-68-3)	0 %	-	31.12.2024
0.7843	ex 2934 99 90	17	Aigéad (S)-4-(treas-bhútocsacarbóiniol)-1,4-ocsasapán-2-carbocsailleach (CAS RN 1273567-44-4) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.4715	ex 2934 99 90	20	Tiaiféin (CAS RN 110-02-1)	0 %	-	31.12.2024
0.5263	ex 2934 99 90	23	Brómaconasól (ISO) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain (CAS RN 116255-48-2)	0 %	-	31.12.2026
0.6241	ex 2934 99 90	24	Fluifeanaicéat (ISO) (CAS RN 142459-58-3) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.4942	ex 2934 99 90	25	2,4-Dé-eitil-9 <i>H</i> -tia-ocsaintéin-9-ón (CAS RN 82799-44-8)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6252	ex 2934 99 90	26	4-Ocsaíd 4-meitiolmorfóilín i dtuaslagán uisci (CAS RN 7529-22-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6362	ex 2934 99 90	27	2-(4-Hiodrocsaifeinil)-1-beinsitiaifein-6-ól (CAS RN 63676-22-2)	0 %	-	31.12.2024
0.5242	ex 2934 99 90	28	Déhidreacloiríd 11-(Pipioraisín-1-il)débheinsé[b,f][1,4]tiasaipín (CAS RN 111974-74-4)	0 %	-	31.12.2026
0.7837	ex 2934 99 90	29	4-Beinsil-2-meitil-5-(((R)-3-meitiolmorfóilíni)meitil)pipioraisín-1-carbocsaláit (2R,5S)-treas-bhúitile (CAS RN 1403902-77-1) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.4700	ex 2934 99 90	30	Débheansa[b,f][1,4]tiasaipín-11(10H)-ón (CAS RN 3159-07-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7840	ex 2934 99 90	33	Beansóait (2R,3R,5R)-5-(4-aimín-2-ocsaipirimidín-1(2H)-il)-2-((beansóilocsai)meitil)-4,4-défhluaraiteitrihiodrafúráin-3-ile (CAS RN 134790-39-9) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.5813	ex 2934 99 90	37	4-Própán-2-iolmorfóilín (CAS RN 1004-14-4)	0 %	-	31.12.2022
0.6824	ex 2934 99 90	39	4-(Ocsa-íorán-2-ilmeatocsa)-9H-carbasól (CAS RN 51997-51-4)	0 %	-	31.12.2025
0.8094	ex 2934 99 90	40	Ainhidrid 2,3-pioraisindécharbocsaileach (CAS RN 4744-50-7) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.6823	ex 2934 99 90	41	11-[4-(2-Clóra-eitil)-1-pipioraisínil]débheansa(b,f)(1,4)tiasaipín (CAS RN 352232-17-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6922	ex 2934 99 90	42	1-(Morfóilín-4-yl)próp-2-ein-1-ón (CAS RN 5117-12-4)	0 %	-	31.12.2024
0.8176	ex 2934 99 90	43	Fluidhé-ocsainil (ISO) (CAS RN 131341-86-1) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6893	ex 2934 99 90	44	Própacanasól (ISO) (CAS RN 60207-90-1) ag a bhfuil íonacht 92 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.5453	ex 2934 99 90	48	Déhiodrát própán-2-ól -- 2-meitil-4-(4-meitilpipioraisín-1-il)-10H-tiaini[2,3-b][1,5]beinsidhé-asaipín (CAS RN 864743-41-9) (1:2)	0 %	-	31.12.2026
0.7188	ex 2934 99 90	49	5'-(Fosfáit dhéshóidiam) cítidín (CAS RN 6757-06-8)	0 %	-	31.12.2026
0.7259	ex 2934 99 90	52	Eapocsaconasól (ISO) (CAS RN 133855-98-8)	0 %	-	31.12.2022
0.7311	ex 2934 99 90	54	2-Beinsil-2-démheitiolaimín-4'-morfoilínbútairifeanón (CAS RN 119313-12-1)	0 %	-	31.12.2022
0.8031	ex 2934 99 90	55	Úiridín (CAS RN 58-96-8) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7297	ex 2934 99 90	56	1-[5-(2,6-Défhluaraifeinil)-4,5-déhiodra-1,2-ocsaól-3-il]eatánón (CAS RN 1173693-36-1)	0 %	-	31.12.2022
0.7229	ex 2934 99 90	57	Aigéad (6R,7R)-7-aimín-8-ocsa-3-(1-próipinil)-5-tia-1 asaidhéchiogla[4.2.0]ocht-2-éin-2-carbocsaileach (CAS RN 120709-09-3)	0 %	-	31.12.2022
0.3575	ex 2934 99 90	58	Démheitéanaimid-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7387	ex 2934 99 90	59	Dolútgraivir (INN) (CAS RN 1051375-16-6) nó sóidiam dolútgraivir (CAS RN 1051375-19-9)	0 %	-	31.12.2022
0.2718	ex 2934 99 90	60	Hidreacloiríd thiólactóin DL-homaicistéine (CAS RN 6038-19-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7459	ex 2934 99 90	61	Aigéad 5-(1,2-dé-thialan-3-il)vailéarach (CAS RN 1077-28-7)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7536	ex 2934 99 90	62	17-Aicéatáit (2b,3a,5a,16b,17b)-2-(mórfóilin-4-il)-16-(pioróilidin-1-il)andrastáin-3,17-dé-óil (CAS RN 119302-24-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7537	ex 2934 99 90	63	(2b,3a,5a,16b,17b)-2-(Mórfóilin-4-il)-16-(pioróilidin-1-il)andrastán-3,17-dé-ól (CAS RN 119302-20-4)	0 %	-	31.12.2023
0.7449	ex 2934 99 90	64	2-Bróma-5-beansóiltiaiféin (CAS RN 31161-46-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7926	ex 2934 99 90	65	Beansa[b]tiaiféin-10-meatocsaicioglaiheaptánón (CAS RN 59743-84-9) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.4512	ex 2934 99 90	66	Teitrihiodraitiaiféin-1,1-dé-ocsaíd (CAS RN 126-33-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7809	ex 2934 99 90	68	Démhailéait afaitinibe (INN) (CAS RN 850140-73-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7842	ex 2934 99 90	69	3-meitil-5-(4,4,5,5-teitrimetíl-1,3,2-dé-ocsabóralain-2-il)beans[d]ocsasól-2(3H)-ón (CAS RN 1220696-32-1) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7944	ex 2934 99 90	70	1,3,4-tiaidhé-asóilidín-2,5-déthión (CAS RN 1072-71-5) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7731	ex 2934 99 90	73	Teitrihidríridín (CAS RN 18771-50-1)	0 %	-	31.12.2024
0.4249	ex 2934 99 90	74	2-Iseapróipiltiocasantón (CAS RN 5495-84-1)	0 %	-	31.12.2022
0.4052	ex 2934 99 90	75	(4 <i>R</i> -cis)-1,1-Démheitileitil-6-[2[2-(4-fluaraifeinil)-5-(1-iseapróipil)-3-feinil-4-[(feiniolaimín)carbóinil]-1 <i>H</i> -pioról-1-il]eitol]-2,2-démheitil-1,3-dé-ocsán-4-aicéatáit (CAS RN 125971-95-1)	0 %	-	31.12.2026
0.4058	ex 2934 99 90 ex 3204 20 00	76 10	2,5-Tiaiféindé-ilbis(5-treas-búitil-1,3-beansocsasól) (CAS RN 7128-64-5)	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8221	ex 2934 99 90	77	Tazemetostat (INN) (CAS RN 1403254-99-8) ag a bhfuil 0 % ionacht 99 % nó níos mó de réir meáchain agus a shalainn	0 %	-	31.12.2026
0.7579	ex 2934 99 90	78	(Morfóilini)meatánón [(3aS,5R,6S,6aS)-6-hiodrocsa-2,2-démheiltetirihiodrafúra[2,3-d][1,3]dé-ocsal-5-il] (CAS RN 1103738-19-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4388	ex 2934 99 90	79	Tiaiféin-2-eatánól (CAS RN 5402-55-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7657	ex 2934 99 90	80	2-(Démheitiolaimín)-2-[(4-meitilfeinil)meitil]-1-[4-(morfóilín-4-il)feinil]bútán-1-ón (CAS RN 119344-86-4)	0 %	-	31.12.2023
0.8048	ex 2934 99 90	81	1-(4-aimínifeinil)-5-(morfóilín-4-il)-2,3-déhidripiridín-6-ón (CAS RN 1267610-26-3) ag a bhfuil ionacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7815	ex 2934 99 90	82	Rel-(3aR,12bR)-11-Clóra-2,3,3a,12b-teitrihidrea-2-meitil-1H-débheans[2,3:6,7]ocsaipíni[4,5-c]pioról-1-ón (CAS RN 129385-59-7) ag a bhfuil ionacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.4643	ex 2934 99 90	83	Flumocsaísín (ISO) (CAS RN 103361-09-7) ag a bhfuil ionacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.4645	ex 2934 99 90	84	Eatocsasól (ISO) (CAS RN 153233-91-1) ag a bhfuil ionacht 94,8 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.8222	ex 2934 99 90	85	Gilteritinib (INN) (CAS RN 1254053-43-4) ag a bhfuil ionacht 98 % nó níos mó de réir meáchain agus a shalainn	0 %	-	31.12.2026
0.5133	ex 2934 99 90	86	Déthianón (ISO) (CAS RN 3347-22-6)	0 %	-	31.12.2025
0.5136	ex 2934 99 90	87	2,2'-(1,4-Feiniléin)bis(4H-3,1-beansocsaísín-4-ón) (CAS RN 18600-59-4)	0 %	-	31.12.2025
0.7738	ex 2934 99 90	88	Dé-ocsaláit ((beinsiolocsa)meitil)ochtaihídrípioraisín2,1-c][1,4]ocsaisín (CAS RN 1268364-46-0)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6486	ex 2935 90 90	10	Florasulam (ISO) (CAS RN 145701-23-1)	0 %	-	31.12.2024
0.3566	ex 2935 90 90	15	Fluipiorsulfúrón-meitil-sóidiam (ISO) (CAS RN 144740-54-5)	0 %	-	31.12.2023
0.8173	ex 2935 90 90	18	4-Aimini-2,5-démheatocsai-N-meitilbeinséansulfónaimíd (CAS RN 49701-24-8) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8174	ex 2935 90 90	19	4-Aimini-2,5-démheatocsai-N-feinilbeinséansulfónaimíd (CAS RN 52298-44-9) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.3565	ex 2935 90 90	20	Tolúéansulfainilimídí	0 %	-	31.12.2023
0.8224	ex 2935 90 90	21	Encorafenib (INN) (CAS RN 1269440-17-6) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.5239	ex 2935 90 90	23	N-[4-(2-Clóraicéitil)feinil]meatánsulfónaimíd (CAS RN 64488-52-4)	0 %	-	31.12.2026
0.3563	ex 2935 90 90	25	Trífhlusulfúrón-meitil (ISO) (CAS RN 126535-15-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5261	ex 2935 90 90	27	(3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluaraifeinil)-6-iseapróipil-2-[meitil(meitiolsulfóinil)aimín]pirimidín-5-il}-3,5-déhiódrosaiheapt-6-éanóait meitile (CAS RN 147118-40-9)	0 %	-	31.12.2026
0.5894	ex 2935 90 90	28	N-Fluaraibeinséansulfónaimíd (CAS RN 133745-75-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7183	ex 2935 90 90	30	6-Aiminipiridín-2-sulfónaimíd (CAS RN 75903-58-1)	0 %	-	31.12.2026
0.7677	ex 2935 90 90	33	4-Clóra-3-piridionsulfónaimíd (CAS RN 33263-43-3)	0 %	-	31.12.2023
0.3564	ex 2935 90 90	35	Clórsulfúrón (ISO) (CAS RN 64902-72-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7572	ex 2935 90 90	37	1,3-Démheitol-1H-piorasól-4-sulfónaimíd (CAS RN 88398-53-2)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7438	ex 2935 90 90	40	Veinéataclacs (INN) (CAS 1257044-40-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5036	ex 2935 90 90	42	Peanocsulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)	0 %	-	31.12.2025
0.6370	ex 2935 90 90	43	Orasailin (ISO) (CAS RN 19044-88-3)	0 %	-	31.12.2024
0.7928	ex 2935 90 90	44	4-[2-(7-Meatocsa-4,4-démheitol-1,3-dé-ocsa-3,4-déhidriseacuineoilin-2(1H)-il)aitil]beinséansulfónaimid (CAS RN 33456-68-7) ag a bhfuil íonacht 99,5 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.3562	ex 2935 90 90	45	Riomsulfúrón (ISO) (CAS RN 122931-48-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6242	ex 2935 90 90	47	Halasulfúrón-meitol (ISO) (CAS RN 100784-20-1) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.5451	ex 2935 90 90	48	(3R,5S,6E)-7-[4-(4-fluaraifeinil)-2-[meitol(meitolisulfóinil)aimínea]-6-(própán-2-il)pirimidín-5-il]-3,5-déhiódrosaiheapt-6-aigéad éanóch—1-[(R)-(4-clóraifeinil)(feinil)meitol]pipioraisín (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)	0 %	-	31.12.2026
0.2843	ex 2935 90 90	50	4,4'-Ocsaidhé(beinséansulfónaihiodraisíd) (CAS RN 80-51-3)	0 %	-	31.12.2023
0.4636	ex 2935 90 90	53	Aigéad 2,4-déchlóra-5-sulfamóilbeansóch (CAS RN 2736-23-4)	0 %	-	31.12.2024
0.6777	ex 2935 90 90	54	Própocsacarbason-sóidiam (ISO) (CAS RN 181274-15-7) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.3560	ex 2935 90 90	55	Tifeansulfúrón-meitol (ISO) (CAS RN 79277-27-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6802	ex 2935 90 90	56	N-(p-Tolúéansulfóinil)-N'-(3-(p-tolúéansulfóinilocsai)feinil)úiré (CAS RN 232938-43-1)	0 %	-	31.12.2025
0.6903	ex 2935 90 90	57	N-{2-[(Feinilcarbamóil)amin]feinil}beinséansulfónaimid (CAS RN 215917-77-4)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6664	ex 2935 90 90	59	Flasasulfúrón (CAS RN 104040-78-0) ag a bhfuil íonacht 94 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7676	ex 2935 90 90	60	4-[(3-Meitiféinil)aimín]piridin-3-sulfónaimíd (CAS RN 72811-73-5)	0 %	-	31.12.2023
0.4586	ex 2935 90 90	63	Niceasulfúrón (ISO) (CAS RN 111991-09-4) ag a bhfuil íonacht 91 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.3561	ex 2935 90 90	65	Tribheanúrón-meitil (ISO) (CAS RN 101200-48-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7854	ex 2935 90 90	70	(4S)-4-hiodrocsai-2-(3-meatocsapróipil)-3,4-déhidri-2H-tionai[3,2-e]tiaisin-6-sulfónaimíd-1,1-dé-ocsaíd (CAS RN 154127-42-1) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.5539	ex 2935 90 90	73	(2S)-2-Beinsil-N,N-démheitiolaisiridin-1-sulfónaimíd (CAS RN 902146-43-4)	0 %	-	31.12.2022
0.3559	ex 2935 90 90	75	Meatsulfúrón-meitil (ISO) (CAS RN 74223-64-6)	0 %	-	31.12.2023
0.8055	ex 2935 90 90	80	Aigéad 4-clóra-3-sulfamóilbeansóch (CAS RN 1205-30-7) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.2844	ex 2935 90 90	85	Hidreacloiríd (iseapróipilaimíonaicéitil)feinil]meatánsulfónaimíde	N-[4- 0 %	-	31.12.2024
0.3704	ex 2935 90 90	88	Monaihiodráit sheisceasulfáite N-(2-(4-aimín-N-eitil-m-tolúidin)eitil)meatánsulfóinimíde (CAS RN 25646-71-3)	0 %	-	31.12.2023
0.4048	ex 2935 90 90	89	3-(3-Bróma-6-fluara-2-meitilondól-1-ilsulfóinil)-N,N-démheitil-1,2,4-tri-asól-1-sulfóinimíd (CAS RN 348635-87-0)	0 %	-	31.12.2026
0.4944	ex 2938 90 30	10	Glicirheasáit amóiniam (CAS RN 53956-04-0)	0 %	-	31.12.2025
0.3554	ex 2938 90 90	10	Heispéiridin (CAS RN 520-26-3)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5927	ex 2938 90 90	20	Béite-D-glúcaipioranóisíd eitioifanailin (CAS RN 122397-96-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7329	ex 2938 90 90	30	Ribidióisíd A (CAS RN 58543-16-1)	0 %	-	31.12.2022
0.7327	ex 2938 90 90	40	Gliocóisíd steivióil íonaithe ina bhfuil cion 80 % nó níos mó ach nach mó ná 90 % de ribidióisíd M (CAS RN 1220616-44-3) de réir meáchain (1)	0 %	-	31.12.2022
0.8178	ex 2939 79 90	50	1-Alfa-H,5-alfa-H-Nortropan-3-alfa-ól (CAS RN 538-09-0) ag a bhfuil ionacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.7456	ex 2939 79 90	60	4-Meitiil-2-piridiolaimín (CAS RN 695-34-1) ag a bhfuil ionacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2023
0.7047	ex 2940 00 00	30	Déhiodrát tréahalóis D(+)- (CAS RN 6138-23-4)	0 %	-	31.12.2026
0.7757	ex 2940 00 00	50	2,3,4,6-Teitricis-O-(feinilmeitiil)-D-galachtóipioranós (CAS RN 6386-24-9)	0 %	-	31.12.2024
0.5233	ex 2941 20 30	10	Sulfáit dé-hidristreiptimícine (CAS RN 5490-27-7)	0 %	-	31.12.2026
0.6984	ex 2942 00 00	10	Trí-aicéatocsabóirahidrid sóidiam (CAS RN 56553-60-7)	0 %	-	31.12.2026
0.3555	3201 20 00		Eastóscán miomósa	0 %	-	31.12.2023
0.7943	ex 3201 90 20	10	Úsc uiscebhunach de ghál sineach dearg (<i>Gallachinensis</i>), ina bhfuil cion tainnine 85 % nó níos lú, de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.3553	ex 3201 90 90	20	Eastóscáin súdaireachta arna ndíorthú ó thorthaí gaibíre agus mireabalain	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6600	ex 3201 90 90 ex 3202 90 00	40 10	Táirge imoibriúcháin d'eastóscán Acacia mearnsii, clóiríd amóiniam agus formaildeád (CAS RN 85029-52-3)	0 %	-	31.12.2022
0.6183	ex 3204 11 00	15	Dathán C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 99 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Disperse Blue 360	0 %	-	31.12.2023
0.6277	ex 3204 11 00	25	N-(2-Clóireitil)-4-[(2,6-déchlóra-4-nitrifeinil)asa]-N-eitil-m-tolúidín (CAS RN 63741-10-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7307	ex 3204 11 00	35	Dathán C.I. Disperse Yellow 232 (CAS RN 35773-43-4) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 50 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Disperse Yellow 232	0 %	-	31.12.2022
0.5235	ex 3204 11 00	40	Dathán C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 50 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Disperse Red 60	0 %	-	31.12.2022
0.5134	ex 3204 11 00	45	Ullmhóid ruaimeanna easraithe ina bhfuil: — C.I. Disperse Orange 61 (CAS RN 12270-45-0) nó Disperse Orange 288 (CAS RN 96662-24-7), — C.I. Disperse Blue 291:1 (CAS RN 872142-01-3), — C.I. Disperse Violet 93:1 (CAS RN 122463-28-9), bíodh C.I. Disperse Red 54 (CAS RN 6657-37-0) inti nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2025
0.5264	ex 3204 11 00	50	Dathán C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 95 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Disperse Blue 72	0 %	-	31.12.2022
0.5236	ex 3204 11 00	60	Dathán C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 62570-50-7) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 50 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Disperse Blue 359	0 %	-	31.12.2022
0.5440	ex 3204 12 00	10	Dathán C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 2650-18-2) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 50 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Acid Blue 9	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6972	ex 3204 12 00	15	Dathán C.I. Acid Brown 75 (CAS RN 8011-86-7) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 75 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Acid Brown 75	0 %	-	31.12.2026
0.6975	ex 3204 12 00	17	Dathán C.I. Acid Brown 355 (CAS RN 84989-26-4 nó 60181-77-3) agus atá ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 75 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Acid Brown 355	0 %	-	31.12.2026
0.7021	ex 3204 12 00	25	Dathán C.I. Acid Black 210 (CAS RN 85223-29-6 nó 99576-15-5) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 50 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Acid Black 210	0 %	-	31.12.2026
0.6976	ex 3204 12 00	27	Dathán C.I. Acid Brown 425 (CAS RN 75234-41-2 nó 119509-49-8) agus atá ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 75 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Acid Brown 425	0 %	-	31.12.2026
0.6963	ex 3204 12 00	35	Dathán C.I. Acid Black 234 (CAS RN 157577-99-6) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 75 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Acid Black 234	0 %	-	31.12.2026
0.6964	ex 3204 12 00	37	Dathán C.I. Salann sóidiam Acid Black 210 (CAS RN 201792-73-6) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 50 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. salann sóidiam Acid Black 210	0 %	-	31.12.2026
0.5925	ex 3204 12 00	40	Ullmhóid ruaime leachtaí ina bhfuil ruaim aigéid ainianaigh C.I. Acid Blue 182 (CAS RN 12219-26-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6965	ex 3204 12 00	45	Dathán C.I. Acid Blue 161/193 (CAS RN 12392-64-2) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 75 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Acid Blue 161/193	0 %	-	31.12.2026
0.6971	ex 3204 12 00	47	Dathán C.I. Acid Brown 58 (CAS RN 70210-34-3 nó 12269-87-3) agus atá ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 75 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Acid Brown 58	0 %	-	31.12.2026
0.6973	ex 3204 12 00	55	Dathán C.I. Acid Brown 165 (CAS RN 61724-14-9) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 75 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Acid Brown 165	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6974	ex 3204 12 00	57	Dathán C.I. Acid Brown 282 (CAS RN 70236-60-1 nó 12219-65-7) agus atá ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 75 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Acid Brown 282	0 %	-	31.12.2026
0.6535	ex 3204 12 00	60	Dathán C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 97 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Acid Red 52	0 %	-	31.12.2024
0.6977	ex 3204 12 00	65	Dathán C.I. Acid Brown 432 (CAS RN 119509-50-1) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 75 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Acid Brown 432	0 %	-	31.12.2026
0.6652	ex 3204 12 00	70	Dathán C.I. Acid Blue 25 (CAS RN 6408-78-2) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 80 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Acid Blue 25	0 %	-	31.12.2025
0.4065	ex 3204 13 00	10	Dathán C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 50 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Basic Red 1	0 %	-	31.12.2023
0.7394	ex 3204 13 00	15	Dathán C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 50 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Basic Blue 41	0 %	-	31.12.2022
0.7395	ex 3204 13 00	25	Dathán C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 20 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Basic Red 46	0 %	-	31.12.2022
0.5804	ex 3204 13 00	30	Dathán C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 50 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Basic Blue 7	0 %	-	31.12.2023
0.7396	ex 3204 13 00	35	Dathán C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 50 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Basic Yellow 28	0 %	-	31.12.2022
0.5805	ex 3204 13 00	40	Dathán C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 nó CAS RN 8004-87-3) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 90 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Basic Violet 1	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7398	ex 3204 13 00	45	Meascán den dathán C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) agus den dathán C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) ina bhfuil cion 40 % nó níos mó, de réir meáchain, de Basic Blue	0 %	-	31.12.2022
0.6474	ex 3204 13 00	50	Dathán C.I. Basic Violet 11 (CAS RN 2390-63-8) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 90 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Basic Violet 11	0 %	-	31.12.2024
0.7775	ex 3204 13 00	55	Dathán C.I. Basic Violet 16 (CAS RN 6359-45-1) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 60 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Basic Violet 16	0 %	-	31.12.2024
0.6475	ex 3204 13 00	60	Dathán C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 90 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Basic Red 1:1	0 %	-	31.12.2024
0.7776	ex 3204 13 00	65	Dathán C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 50 % nó níos mó ach nach mó ná 80 %, de réir meáchain, den dathán C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7777	ex 3204 13 00	70	Meascán de na datháin C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3), C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) agus C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion de dhatháin C.I. Basic Yellow 28, C.I. Basic Red 46 agus C.I. Basic Blue 159, agus iad sin arna meá le chéile 60 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7778	ex 3204 13 00	75	Dathán C.I. Basic Red 18:1 (CAS RN 12271-12-4) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 40 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7779	ex 3204 13 00	80	Dathán C.I. Basic Yellow (CAS RN 83949-75-1) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 40 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.6569	ex 3204 14 00	10	Dathán C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 90 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Direct Black 80	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6570	ex 3204 14 00	20	Dathán C.I. Direct Blue 80 (CAS RN 12222-00-3) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 90 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Direct Blue 80	0 %	-	31.12.2024
0.6571	ex 3204 14 00	30	Dathán C.I. Basic Red 23 (CAS RN 3441-14-3) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 90 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Direct Red 23	0 %	-	31.12.2024
0.3997	ex 3204 15 00	60	Dathán C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 50 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Vat Blue 4	0 %	-	31.12.2023
0.6129	ex 3204 15 00	70	Dathán C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6325	ex 3204 16 00	30	Ullmhóidí atá bunaithe ar an Dathán Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) ina bhfuil cion 60 % nó níos mó ach nach mó ná 75 %, de réir meáchain, den dathán sin agus ina bhfuil ceann amháin nó níos mó de na hullmhóidí seo a leanas: — Dathán Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5), — Salann déshóidiam, 1-naftailéinsulfónachaigéad,4-aimín-3-[[4-[[2-(sulfocsa)eitil]sulfóinil]feinil]asa]- (CAS RN 250688-43-8), nó — Salann sóidiam aigéid 3,5-dé-aimín-4-[[4-[[2-(sulfocsa)eitil]sulfóinil]feinil]asa]-2-[[2-sulfá-4-[[2-(sulfocsa)eitil]sulfóinil]feinil]asa]beansóch (CAS RN 906532-68-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7367	ex 3204 16 00	40	Tuaslagán uiscí den Dathán C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931-52-0) — ina bhfuil cion 13 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Reactive Red, agus — ina bhfuil leasaitheach	0 %	-	31.12.2022
0.2517	ex 3204 17 00	10	Dathán C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 50 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Yellow 81	0 %	-	31.12.2023
0.5433	ex 3204 17 00	15	Dathán C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 40 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Green 7	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7092	ex 3204 17 00	18	Dathán C.I. Pigment Orange 16 (CAS RN 6505-28-8) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 90 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Orange 16	0 %	-	31.12.2026
0.6130	ex 3204 17 00	19	Dathán C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 85 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Red 48:2	0 %	-	31.12.2023
0.5505	ex 3204 17 00	20	Dathán C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 35 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Blue 15:3	0 %	-	31.12.2026
0.6279	ex 3204 17 00	21	Dathán C.I. Pigment Blue 15:4 (CAS RN 147-14-8) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 35 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Blue 15:4	0 %	-	31.12.2024
0.5259	ex 3204 17 00	22	Dathán C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 50 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Red 169	0 %	-	31.12.2026
0.6246	ex 3204 17 00	23	Dathán C.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502-16-8 nó CAS RN 68516-75-6)	0 %	-	31.12.2024
0.6453	ex 3204 17 00	24	Dathán C.I. Pigment Red 57:1 (CAS 5281-04-9) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 20 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Red 57:1	0 %	-	31.12.2023
0.5427	ex 3204 17 00	25	Dathán C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 25 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Yellow 14	0 %	-	31.12.2026
0.7261	ex 3204 17 00	26	Dathán C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 80 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Orange 13	0 %	-	31.12.2022
0.7391	ex 3204 17 00	29	Dathán C.I. Pigment Red 268 (CAS RN 16403-84-2) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 80 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Red 268	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7659	ex 3204 17 00	31	Dathán C.I. Pigment Red 63:1 (CAS RN 6417-83-0) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 70 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Red 63:1	0 %	-	31.12.2023
0.6603	ex 3204 17 00	33	Dathán C.I. Pigment Blue 15:1 (CAS RN 147-14-8) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 35 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Blue 15:1	0 %	-	31.12.2025
0.5426	ex 3204 17 00	35	Dathán C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 70 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Red 202	0 %	-	31.12.2026
0.7565	ex 3204 17 00	37	Dathán C.I. Pigment Red 81:2 (CAS RN 75627-12-2) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 30 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Red 81:2	0 %	-	31.12.2023
0.4630	ex 3204 17 00	40	Dathán C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 50 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Yellow 120	0 %	-	31.12.2024
0.6452	ex 3204 17 00	45	Dathán C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 78952-72-4), lí atá an-roisínithe (cion tuairim agus 35 % de roisín díréireach), ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain, i bhfoirm feirbíní easbhrúite ina bhfuil cion taise nach mó ná 1 % de réir meáchain	0 %	-	31.12.2023
0.5832	ex 3204 17 00	75	Dathán C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 80 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Orange 5	0 %	-	31.12.2022
0.5645	ex 3204 17 00	80	Dathán C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 50 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Red 207	0 %	-	31.12.2022
0.5700	ex 3204 17 00	85	Dathán C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 35 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Blue 61	0 %	-	31.12.2022
0.5680	ex 3204 17 00	88	Dathán C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 nó CAS RN 101357-19-1) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 90 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Violet 3	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6979	ex 3204 19 00	13	Dathán C.I. Sulphur Black 1 (CAS RN 1326-82-5) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 75 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Sulphur Black 1	0 %	-	31.12.2026
0.6406	ex 3204 19 00	14	Ullmhóid den dathán dearg, i bhfoirm taoise tirime, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 35 % nó níos mó ach nach mó ná 40 % de dhíorthaigh mheitile 1-[[4-(fionalasa)feinil]asa]naftailéin-2-ól (CAS RN 70879-65-1) — cion nach mó ná 3 % de 1-(feiniolasa)naftailéin-2-ól (CAS RN 842-07-9) — cion nach mó ná 3 % de 1-[(2-meitilfeinil)asa]naftailéin-2-ól (CAS RN 2646-17-5) — cion 55 % nó níos mó ach nach mó ná 65 % d'uisce	0 %	-	31.12.2024
0.7262	ex 3204 19 00	16	Dathán C.I. Solvent Yellow 133 (CAS RN 51202-86-9) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 97 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Solvent Yellow 133	0 %	-	31.12.2022
0.5100	ex 3204 19 00	73	Dathán C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 97 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Solvent Blue 104	0 %	-	31.12.2026
0.5282	ex 3204 19 00	77	Dathán C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 nó CAS RN 12671-74-8) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 95 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Solvent Yellow 98	0 %	-	31.12.2026
0.5671	ex 3204 19 00	84	Dathán C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 98 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Solvent Blue 67	0 %	-	31.12.2022
0.5395	ex 3204 20 00	30	Dathán C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 90 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Fluorescent Brightener 351	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6473	ex 3204 90 00	10	Dathán C.I. Solvent Yellow 172 (ar a dtugtar C.I. Solvent Yellow freisin) 135 (CAS RN 68427-35-0) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 90 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Solvent Yellow 172 (ar a dtugtar C.I. Solvent Yellow 135 freisin)	0 %	-	31.12.2024
0.7326	ex 3204 90 00	20	Ullmhóidí den dathán C.I. Solvent Red 175 (CAS RN 68411-78-6) i ndriogáití éadroma naftaineacha peitriilam atá hidreachóireáilte (CAS RN 64742-53-6), ina bhfuil cion 40 % nó níos mó ach nach mó ná 60 %, de réir meáchain, den Dathán C.I. Solvent Red 175	0 %	-	31.12.2022
0.3707	ex 3205 00 00	10	Léiceanna alúmanaim a ullmhaíodh ó ruamanna a bhfuiltear lena n-úsáid chun líocha a mhonarú d'earnáil na cógaisíochta (1)	0 %	-	31.12.2023
0.7658	ex 3205 00 00	20	Dathán C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2), i bhfoirm púdair thirim, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 16 % nó níos mó ach nach mó ná 25 % den Dathán C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2) — cion 65 % nó níos mó ach nach mó ná 75 % de hiodrocsaíd alúmanaim (CAS RN 21645-51-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7699	ex 3205 00 00	30	Dathán C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1), i bhfoirm púdair thirim, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 16 % nó níos mó ach nach mó ná 21 % den Dathán C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1) — cion 65 % nó níos mó ach nach mó ná 69 % de hiodrocsaíd alúmanaim (CAS RN 21645-51-2)	0 %	-	31.12.2023
0.3550	ex 3206 11 00	10	Dé-ocsaíd tiotáiniam atá cumhdaithe le trisastaráit iseaprópocsaitiotáiniam, ina bhfuil cion 1,5 % nó níos mó ach nach mó ná 2,5 % de thrísastaráit iseaprópocsaitiotáiniam	0 %	-	31.12.2023
0.5378	ex 3206 19 00	10	Ullmhóid ina bhfuil, de réir meáchain: — 72 % (± 2 %) de mhíoca (CAS RN 12001-26-2) agus — 28 % (± 2 %) de dhé-ocsaíd tiotáiniam (CAS RN 13463-67-7)	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3551	ex 3206 42 00	10	Liteapón (CAS RN 1345-05-7)	0 %	-	31.12.2023
0.6245	ex 3206 49 70	20	Dathán C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 14038-43-8)	0 %	-	31.12.2024
0.7305	ex 3206 49 70	30	Dathán C.I. Pigment Black 12 (CAS RN 68187-02-0) agus ullmhóidí atá bunaithe air sin ina bhfuil cion 50 % nó níos mó de C.I. Pigment Black 12 de réir meáchain	0 %	-	31.12.2022
0.7390	ex 3206 49 70	40	Dathán C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 25869-00-5) agus ullmhóidí atá bunaithe air sin ina bhfuil cion 85 % nó níos mó de C.I. Pigment Blue 27 de réir meáchain	0 %	-	31.12.2022
0.8211	ex 3206 49 70	50	Meascán tiubhaithe líocha (máistirbhaisc) i bhfoirm millíní ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 50 % nó níos mó ach nach mó ná 70 % de pholaimíd-6.6 (CAS RN 32131-17-2), — cion 15 % nó níos mó ach nach mó ná 20 % de phúdar iarainn (CAS RN 7439-89-6), — cion 5 % nó níos mó ach nach mó ná 15 % de shulfáit bhairiam (CAS RN 7727-43-7), agus — cion 5 % nó níos mó ach nach mó ná 10 % de lí ghorm, arb é atá ann meascán de Dhé-ocsaíd tíotániam (CAS RN 13463-67-7) agus Tailichiainín copair(II) (CAS RN 147-14-8)	0 %	-	31.12.2026
0.3673	3206 50 00		Táirgí neamhorgánacha de chineál a úsáidtear mar lúmanafóir	0 %	-	31.12.2023
0.6233	ex 3207 30 00	20	Taos priontála ina bhfuil — cion 30 % nó níos mó ach nach mó ná 50 % d'airgead de réir meáchain agus — cion 8 % nó níos mó ach nach mó ná 17 % de phallaidiam	0 %	-	31.12.2024
0.5830	ex 3207 40 85	40	Calóga gloine (CAS RN 65997-17-3): — atá 0,3 µm nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 10 µm ar tiús, agus — atá brataithe le dé-ocsaíd tíotániam (CAS RN 13463-67-7) nó le hocsaíd iarainn (CAS RN 18282-10-5)	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2511	ex 3208 20 10	10	Comhpholaiméir de <i>N</i> -viniolcapralachtam, de <i>N</i> -vinil-2-pioróladón agus de mheataicrioláit démheitiolaimineitile, i bhfoirm tuaslagáin in eatánól ina bhfuil cion 34 % nó níos mó ach nach mó ná 40 % de chomhpholaiméir de réir meáchain	0 %	-	31.12.2023
0.4511	ex 3208 20 10	20	Tuaslagán brait uachtair trí thumadh, ina bhfuil, de réir meáchain, cion 0,5 % nó níos mó ach nach mó ná 15 % de chomhpholaiméirí aicrioláit-meataicrioláit-ailecansulfónáite ag a bhfuil taobhshlabhraí fluairínithe, i dtuaslagán <i>n</i> -bútánóil agus/nó 4-meitil-2-peantánóil agus/nó dé-iosaimiléitir	0 %	-	31.12.2023
0.8137	ex 3208 90 19	13	Meascán ina bhfuil, de réir meáchain:	0 %	-	31.12.2025
	ex 3911 90 99	63	— cion 30 % nó níos mó ach nach mó ná 40 % de chomhpholaiméir éitir vinile meitile agus mailéaite monabúitile (CAS RN 25119-68-0), — cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 20 % de chomhpholaiméir éitir vinile meitile agus mailéaite aoneitile (CAS RN 25087-06-3), — cion 40 % nó níos mó, ach nach mó ná 55 %, d'eatánól (CAS RN 64-17-5), — cion 1 % nó níos mó ach nach mó ná 7 % de bhútan-1-ól (CAS RN 71-36-3),			
0.3967	ex 3208 90 19	15	Pololaifíní clóirínithe, i dtuaslagán	0 %	-	31.12.2023
0.5564	ex 3208 90 19 ex 3904 69 80	25 89	Comhpholaiméir theitreafluairéitiléine i dtuaslagán búitiolaicéatáite ina bhfuil cion 50 % (± 2 %) de thuaslagóir, de réir meáchain	0 %	-	31.12.2022
0.2504	ex 3208 90 19	40	Polaiméir mheitilsiolocsáin, i bhfoirm tuaslagáin i meascán d'aicéatón, de bhútánól, d'eatánól agus d'iseaprópánól, ina bhfuil, de réir meáchain, cion 5 % nó níos mó ach nach mó ná 11 % de pholaiméir mheitilsiolocsáin	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6154	ex 3208 90 19	45	Polaiméir arb é atá inti pola-chomhdhlúthán d'fhormaildéid agus de naftailéindé-ól, a modhnaíodh go ceimiceach trí imoibriú le hailíd ailcín, atá tuaslagtha in aicéatáit éitir mheitile ghliocóil phróipiléine	0 %	-	31.12.2023
	ex 3824 99 92	63				
0.6989	ex 3208 90 19	47	Tuaslagán ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 0.1 % nó níos mó ach nach mó ná 20 % d'alcocsaghrúpaí ina bhfuil polaiméir shiolocsáin ina a bhfuil malartaithe ailcile nó airile — cion 75 % nó níos mó de thuaslagóir orgánach ina bhfuil ceann amháin nó níos mó de phróipiléingliocóileitiléitear (CAS RN 1569-02-4), d'aicéatáit mhonaimheiléitir ghliocóil phróipiléine (CAS RN 108-65-6) nó de phróipiléitear próipiléingliocóil (CAS RN 1569-01-3)	0 %	-	31.12.2026
0.2502	ex 3208 90 19	50	Tuaslagán ina bhfuil, de réir meáchain: — cion (65 ± 10) % de γ-bútaralachtón, — cion (30 ± 10) % de roisín polaimíde, — cion (3,5 ± 1,5) % de dhíorthach eistir naftacuineoin agus — cion (1,5 ± 0,5) % d'aigéad airilsiliceach	0 %	-	31.12.2023
0.6726	ex 3208 90 19	55	Ullmhóid ina bhfuil cion 5 % nó níos mó ach nach mó ná 20 % de réir meáchain de comhpholaiméir de phróipiléin agus ainhidrid mhailéach, nó cumasc de pholapróipiléin agus comhpholaiméir de phróipiléin agus d'ainhidrid mhailéach, nó cumasc de pholapróipiléin agus comhpholaiméir de phróipiléin, d'iseabútéin agus d'ainhidrid mhailéach i dtuaslagán orgánach	0 %	-	31.12.2026
0.4037	ex 3208 90 19	60	Comhpholaiméir hiodrocsaistiréine ina bhfuil ceann amháin nó níos mó díobh seo a leanas: — stíreín — alcocsaistiréin — ailciolaicrioláití agus iad tuaslagtha i lactáit eitile	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6005	ex 3208 90 19	65	Sileacóin ina bhfuil, de réir meáchain, cion 50 % nó níos mó de xiléin agus cion nach mó ná 25 % de shilice de réir meáchain, de chineál a úsáidtear chun ionphlanduithe máinliachta fadtéarmacha a mhonarú	0 %	-	31.12.2024
0.4301	ex 3208 90 19	75	Comhpholaiméir aicéanaftailéine i dtuaslagán lactáite eitile	0 %	-	31.12.2022
0.5777	ex 3215 19 00	20	Dúch: — arb é atá ann polaiméir phoileistir agus easrú d'airgead (CAS RN 7440-22-4) agus de chlóiríd airgid (CAS RN 7783-90-6) i gcéatón próipile meitile (CAS RN 107-87-9), — ina bhfuil, de réir meáchain, cion solad iomlán 55 % nó níos mó, ach nach mó ná 57 %, agus — ag a bhfuil saindlús 1,40 g/m ³ nó níos mó ach nach mó ná 1,60 g/m ³ , a bhfuiltear lena n-úsáid chun leictreoidí a mhonarú (1)	0 %	1	31.12.2022
0.2506	ex 3215 90 70	10	Foirmlíú dúigh, a bhfuiltear lena úsáid chun cartúis scairdphriontála a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2023
0.2501	ex 3215 90 70	20	Dúch teas-íogair atá feistithe ar scannán plaisteach	0 %	-	31.12.2023
0.4533	ex 3215 90 70	30	Dúch cartúis indiúscartha, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 1 % nó níos mó ach nach mó ná 10 % de dhé-ocsaíd sileacain éagruthach nó — cion 3,8 % nó níos mó de ruaim C.I. Tuaslagóir Dubh 7 i dtuaslagóirí orgánacha a bhfuiltear lena úsáid chun ciorcaid iomlánaithe a mharcáil (1)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5031	ex 3215 90 70	40	Púdar dúigh tirim ina bhfuil bun roisín hibridigh (a rinneadh as roisín aicrileach agus roisín poileistir) atá measctha le: — céir; — polaiméir ina bhfuil bun vinile, agus — dathán a bhfuiltear lena úsáid chun buidéil tonóra le haghaidh fótachóipirí, meaisíní facsála, printéirí agus gléasanna ilfheidhmeacha a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2025
0.3661	3301 12 10		Bláthola oráiste, nach bhfuil dítheirpéinithe	0 %	-	31.12.2023
0.4863	ex 3402 39 90	10	Iséitianáit mheitile láróile sóidiam	0 %	-	31.12.2026
0.4002	ex 3402 42 00	10	Gníomhaí dromchlach comhpholaiméire vinile atá bunaithe ar ghliocól polapróipiléine	0 %	-	31.12.2023
0.4277	ex 3402 42 00	20	Gníomhaí dromchlach ina bhfuil éitear 1,4-démheitil-1,4-bis(2-meitiolpróipil)-2-búitín-1,4-dé-ile, atá polaiméirithe le hocaíforán,	0 %	-	31.12.2022
0.6285	ex 3402 90 10	10	Meascán dromchlaghniomhach clóirídí meitiltri-C8-C10-aiciolamóiniam	0 %	-	31.12.2024
0.3660	ex 3402 90 10	20	Meascán de shóidiam docasáite (INN) agus de bheansóait sóidiam	0 %	-	31.12.2023
0.4676	ex 3402 90 10	70	Ullmhóid dhromchlaghniomhach, ina bhfuil 2,4,7,9-teitrimetil-5-deicín-4,7-dé-ól eatocsaláitithe (CAS RN 9014-85-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7508	ex 3501 90 90	10	Cáiséanait sóidiam nach bhfuil inite (CAS RN 9005-46-3), i bhfoirm púdair ina bhfuil cion próitéine is mó ná 88 % de réir meáchain a bhfuiltear lena húsáid chun gráinníní teirmeaplaisteacha a tháirgeadh	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2498	ex 3506 91 90	10	Greasmachán atá bunaithe ar easrú uiscí de mheascán de roisín démhéirithe agus de chomhpholaiméire eitiléine agus aicéatáite vinile (EVA)	0 %	-	31.12.2023
0.4003	ex 3506 91 90	30	Greasmachán eapocsach micrimchochlaithe dhá chomhchuid atá easraithe i dtuaslagóir	0 %	-	31.12.2023
0.4313	ex 3506 91 90	40	Greasmachán brú-íogair aicrileach atá 0,076 mm nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 0,127 mm ar tiús, é curtha i bhfoirm rollaí atá 45,7 cm nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 132 cm ar fad, arna sholáthar ar líneálach scaoilteáin ag a bhfuil luach scaoilte greasmacháin scamhacháin nach lú ná 15 N/25 mm (arna thomhas de réir ASTM D3330)	0 %	-	31.12.2024
0.6725	ex 3506 91 90	50	Ullmhóid ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 15 % nó níos mó ach nach mó ná 60 % de chomhpholaiméirí bútaidhé-éine stíréine nó de chomhpholaiméirí isipréine stíréine agus — cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 30 % de pholaiméirí pinéine nó de chomhpholaiméirí peintidhé-éine agus í tuaslagtha iontu seo a leanas: — Céatón eitile meitile (CAS RN 78-93-3) — Heaptán (CAS RN 142-82-5), agus — Tolúéin (CAS RN 108-88-3) nó nafta tuaslagach alafatach éadrom (CAS RN 64742-89-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7268	ex 3506 91 90	60	Ábhar greasmacháin le haghaidh nascáil shealadach sliseog i bhfoirm fuaidreáin polaiméire soladaí i D-liomainéin (CAS RN 5989-27-5) ina bhfuil cion polaiméireach 25 % nó níos mó ach nach mó ná 35 % de réir meáchain	0 %	1	31.12.2022
0.7267	ex 3506 91 90	70	Ábhar le haghaidh scaoileadh nascála sealadaí sliseog i bhfoirm fuaidreáin polaiméire soladaí i gcioglaipeinteanón (CAS RN 120-92-3) ina bhfuil cion polaiméireach nach mó ná 10 % de réir meáchain	0 %	1	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6293	ex 3507 90 90	10	Ullmhóid próitéaise <i>Achromobacter lyticus</i> (CAS RN 123175-82-6) a bhfuiltear lena húsáid chun táirgí insline analógaí agus táirgí insline daonna a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.7050	ex 3507 90 90	30	1-mona-ocsaigionáis salaicioláite (CAS RN 9059-28-3) i dtuaslagán uiscí — ina bhfuil tiúchan einsíme 6,0 U/ml nó níos mó ach nach mó ná 7,4 U/ml, — ina bhfuil cion nach mó ná 0,09 % d'aisid sóidiam (CAS RN 26628-22-8) de réir meáchain, agus — ag a bhfuil luach pH 6,5 nó níos mó ach nach mó ná 8,5	0 %	-	31.12.2026
0.4922	ex 3601 00 00	10	Púdar piriteicniúil i bhfoirm gráinnigh ar chruth sorcóireach, atá déanta de níotráit strointiam nó níotráit chopair i dtuaslagán de nítreaguainidín, de cheanglóir agus de bhreiseáin, a úsáidtear mar chomhchuid de theannairí mála aeir (1)	0 %	-	31.12.2026
0.7318	ex 3603 50 00	10	Adhainteoirí le haghaidh gineadóirí gáis nach lú ná 20,34 mm, ach nach mó ná 29,4 mm, a bhfad uasta foriomlán agus nach lú ná 6,68 mm ($\pm$ 0,3 mm), ach nach mó ná 7,54 mm ($\pm$ 0,3 mm), an fad pionna iontu	0 %	-	31.12.2022
0.7338	ex 3707 10 00	60	Eibleacht iograitheach, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion nach mó ná 5 % de ghineadóir fóta-aigéid, — cion 2 % nó níos mó ach nach mó ná 50 % de roisíní feanólacha, agus — cion nach mó ná 7 % de dhíorthaigh ina bhfuil eapocsaigh, agus í tuaslagtha i heaptán-2-ón agus/nó in eitol-lactáit	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7994	ex 3801 10 00	20	Graifit shaorga i bhfoirm púdair, (CAS RN 7782-42-5) ag a bhfuil: — sainachar dromchla (arna thomhas de réir BET) 0,8 m ² /g (± 0,25), — dlús tapáilte: 0,85 g/cm ³ (± 0,10), — méid cáithnín dá seasann an luach d50 de 21,0 µm (± 2,0), — ag a bhfuil toilleadh díluchtaithe sonrach 351,0 mAh/g (±3,0), — éifeachtúlacht tosaigh 94,0 % (± 2,0)	1.8 %	-	31.12.2022
0.7975	ex 3801 10 00	30	Graifit shaorga i bhfoirm púdair, (CAS RN 7782-42-5): — bíodh bratú ar an dromchla nó ná bíodh, — arb é méid na gcáithníní inti méid a léirítear le luach d50 is ionann agus 15 µm (± 4), — ag a bhfuil sainachar dromchla (arna thomhas de réir BET) is lú ná 3,5 m ² /g, — ag a bhfuil dlús tapáilte: 1,3 g/m ³ (± 0,5), — ag a bhfuil saintoilleadh díluchtaithe 348 mAh/g (±13), — éifeachtúlacht tosaigh is mó ná 93,0 %	1.8 %	-	31.12.2022
0.5465	ex 3801 90 00	10	Graifit inbhorrtha (CAS RN 90387-90-9 agus CAS RN 12777-87-6)	0 %	-	31.12.2026
0.6759	ex 3802 10 00	10	Meascán de charbón agus de phoileitiléin ghníomhachtaithe, i bhfoirm púdair	0 %	-	31.12.2025
0.7368	ex 3802 10 00	40	Carbón arna ghníomhachtú go ceimiceach chun gala a ionsú agus a dhí-asú, i gcruth sainithe nó neamhrialta ag a bhfuil toilleadh éifeachtach bútáin de 5 g bútán / 100 ml nó níos mó (de réir ASTM D 5228) (1)	0 %	-	31.12.2022
0.2987	3805 90 10		Ola péine	1.7 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2990	ex 3808 91 90	10	Iondocsacarb (ISO) gona isiméir (R), iad feistithe ar thaca dé- ocsaíde síleacain	0 %	-	31.12.2023
0.2988	ex 3808 91 90	30	Ullmhóid ina bhfuil ionspóir nó spóir agus criostail phróitéine a diorthaíodh ó cheann éigin díobh seo a leanas: — fospeicis <i>aizawai</i> agus <i>kurstaki</i> de <i>Bacillus thuringiensis</i> Berliner nó, — fospeiceas <i>kurstaki</i> de <i>Bacillus thuringiensis</i> nó, — fospeiceas <i>israelensis</i> de <i>Bacillus thuringiensis</i> nó, — fospeiceas <i>aizawai</i> de <i>Bacillus thuringiensis</i> nó, — fospeiceas <i>tenebrionis</i> de <i>Bacillus thuringiensis</i>	0 %	-	31.12.2024
0.2983	ex 3808 91 90	40	Spionasad (ISO)	0 %	-	31.12.2023
0.5710	ex 3808 91 90	60	Spineatoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), is é sin ullmhóid de dhá chomhchuid spinisin (spinisin J 3'-eatocsa-5,6-déhioidri) agus (3'-eatocsa-spinisin L)	0 %	-	31.12.2022
0.6874	ex 3808 92 30	10	Mancóiseib (ISO) (CAS RN 8018-01-7) arna hallmhairiú i gcéadphacáistithe ina bhfuil 500 kg nó níos mó (2)	0 %	-	31.12.2025
0.2986	ex 3808 92 90	10	Fuingicid i bhfoirm púdair, ina bhfuil, de réir meáchain, cion 65 % nó níos mó ach nach mó ná 75 % de himeacasól (ISO), nach bhfuil cóirithe lena miondíol	0 %	-	31.12.2023
0.2984	ex 3808 92 90	30	Ullmhóid arb é atá inti fuaidreán since piritióis (INN) in uisce, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 24 % nó níos mó ach nach mó ná 26 % de shinc phiritióis (INN), nó — cion 39 % nó níos mó ach nach mó ná 41 % de shinc phiritióis (INN)	0 %	-	31.12.2023
0.4843	ex 3808 92 90	50	Ullmhóidí atá bunaithe ar phiritiós copair (CAS RN 14915-37-8)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4753	ex 3808 93 90	10	Ullmhóid, i bhfoirm gráinníní, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 38,8 % nó níos mó ach nach mó ná 41,2 % de Ghibrilin A3, nó — cion 9,5 % nó níos mó ach nach mó ná 10,5 %, de Ghibrilin A4 agus A7	0 %	-	31.12.2024
0.5048	ex 3808 93 90	20	Ullmhóid arb é atá inti beinsil(púirín-6-il)aimín i dtuaslagán gliocóil, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 1,88 % nó níos mó ach nach mó ná 2,00 % de bheinsil(púirín-6-il)aimín de chineál a úsáidtear i rialaitheoirí fáis plandaí	0 %	-	31.12.2025
0.5030	ex 3808 93 90	30	Tuaslagán uiscí ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 1,8 % de pharai-nítrifeanóláit sóidiam, — cion 1,2 % d'ortai-nítrifeanóláit sóidiam, — cion 0,6 % de 5-nítreaguidheacóláit sóidiam a bhfuiltear lena úsáid chun rialaitheoir fáis plandaí a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2022
0.7413	ex 3808 93 90	60	Ullmhóid i bhfoirm táibléad ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 0,55 % nó níos mó ach nach mó ná 2,50 % de 1-meitilcioglapróipéin (1-MCP) (CAS RN 3100-04-7) ag a bhfuil íos-íonacht 96 % nó níos mó, agus — cion is lú ná 0,05 % de gach ceann den dá eisíontas, 1-clóra-2-meitiolpróipéin (CAS RN 513-37-1) agus 3-clóra-2-meitiolpróipéin (CAS RN 563-47-3) a bhfuiltear lena bratú (1)	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6532	ex 3808 94 20	30	Brómaclóra-5,5-démheitiilmíodasóilidín-2,4-dé-ón (CAS RN 32718-18-6) ina bhfuil: — 1,3-Déchlóra-5,5-démheitiilmíodasóilidín-2,4-dé-ón (CAS RN 118-52-5), — 1,3-Débhróma-5,5-démheitiilmíodasóilidín-2,4-dé-ón (CAS RN 77-48-5), — 1-Bróma,3-clóra-5,5-démheitiilmíodasóilidín-2,4-dé-ón (CAS RN 16079-88-2), agus/nó — 1-Clóra,3-bróma-5,5-démheitiilmíodasóilidín-2,4-dé-ón (CAS RN 126-06-7)	0 %	-	31.12.2024
0.6000	ex 3808 99 90	20	Abaimeictin (CAS RN 71751-41-2)	0 %	-	31.12.2023
0.2557	ex 3809 91 00	10	Meascán de mheitiolfosfónáit mheitile 5-eitil-2-meitil-2-ocsó-1,3,2λ ⁵ -dé-ocsafosfórán-5-ilmeitile agus de mheitiolfosfónáit bis(5-eitil-2-meitil-2-ocsó-1,3,2λ ⁵ -dé-ocsafosfórán-5-ilmeitil)	0 %	-	31.12.2023
0.4406	ex 3810 10 00	10	Taos sádrála nó táthúcháin, arb é atá ann meascán de mhiotail agus de roisíní ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 70 % nó níos mó ach nach mó ná 90 % de stán — cion nach mó ná 10 % de cheann amháin nó níos mó de na miotail airgead, copar, biosmat, sinc, nó indiam a bhfuiltear lena úsáid sa tionscal leictreicniúil (1)	0 %	-	31.12.2023
0.4510	ex 3811 19 00	10	Tuaslagán ina bhfuil cion is mó ná 61 % ach nach mó ná 63 % de réir meáchain de thrícharbóinil mhangainéise mheitiilcioglaipeintidhé-einile i dtuaslagóir hidreacarbóin aramatach, ina bhfuil, de réir meáchain, cion nach mó ná: — 4,9 % de 1,2,4-trímheitiil-beinséin — 4,9 % de naftailéin, agus — 0,5 % de 1,3,5-trímheitiil-beinséin	0 %	-	31.12.2024
0.3448	ex 3811 21 00	10	Salainn ó aigéad dénaoiniornaftailéansulfónach, i bhfoirm tuaslagáin in olaí mianracha	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7223	ex 3811 21 00	11	Easróir agus coscaire ocsaídiúcháin ina bhfuil: — poiliseabúitiléinfeanól o-aimín (CAS RN 78330-13-9), — cion is mó ná 30 % ach nach mó ná 50 % d'olaí mianracha de réir meáchain, a úsáidtear chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe (1)	0 %	-	31.12.2023
0.6904	ex 3811 21 00	12	Easróir ina bhfuil: — eistir d'aigéad sucánach poiliseabúiteinile agus de pheinteiritríotól (CAS RN 103650-95-9), — cion 35 % nó níos mó ach nach mó ná 55 % d'olaí mianracha, de réir meáchain, agus — cion clóiríde nach mó ná 0,05 % de réir meáchain a úsáidtear chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe (1)	0 %	-	31.12.2025
0.6018	ex 3811 21 00	13	Breiseáin ina bhfuil: — sulfónáití ailcilbeinséine maignéisiam bhóráitithe (C16-C24) agus — olaí mianracha, ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna (TBN) is mó ná 250 ach nach mó ná 350, a bhfuiltear lena n-úsáid chun olaí bealaithe a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6906	ex 3811 21 00	14	Easróir: — ina bhfuil succinimíd phoileiseabúitéine a díorthaíodh ó tháirgí imoibriúcháin poileitiléanpolaimíní le hainhidríd shucanach phoileiseabúiteinile (CAS RN 147880-09-9), — ina bhfuil cion 35 % nó níos mó ach nach mó ná 55 % d'olaí mianracha de réir meáchain, — ina bhfuil cion clóiríde, de réir meáchain, nach mó ná 0,05 %, — ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna is lú ná 15, a úsáidtear chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe (1)	0 %	-	31.12.2025
0.6907	ex 3811 21 00	16	Glantach ina bhfuil: — Salann cailciam ó ailcileanól bhéite-aimíneacarbóinile (táirge imoibriúcháin ó bhun Mannich d'ailcileanól) — cion 40 % nó níos mó ach nach mó ná 60 % d'olaí mianracha de réir meáchain agus — ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna is mó ná 120, a úsáidtear chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe (1)	0 %	-	31.12.2025
0.6905	ex 3811 21 00	18	Glantach ina bhfuil: — sulfónáití cailciam ailcioltolúéine fadslabhrúla, — cion is mó ná 30 % ach nach mó ná 50 % d'olaí mianracha de réir meáchain, agus — ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna 310 nó níos mó ach nach mó ná 340, a úsáidtear chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe (1)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6430	ex 3811 21 00	19	Breiseáin ina bhfuil: — meascán atá bunaithe ar shucsainimíd phoiliseabúitiléine, agus — cion is mó ná 30 % ach nach mó ná 50 % d'olaí mianracha de réir meáchain, ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna is mó ná 40, a bhfuiltear lena n-úsáid chun olaí bealaithe a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.3449	ex 3811 21 00	20	Breiseáin le haghaidh olaí bealaithe, a bunaíodh ar chomhdhúile molaibdéinim orgánacha coimpléascacha, i bhfoirm tuaslagáin in ola mhianrach	0 %	-	31.12.2023
0.8196	ex 3811 21 00	22	Breiseán arb é atá ann go bunúsach: — Táirge imoibriúcháin ó ainhidrid shucanach phoilisebúiteinile (CAS RN 192662-34-3) le N,N-dé-etiolaimeatánól (CAS RN 100-37-8), — 25 % nó níos mó de réir meáchain ach nach mó ná 40 % de réir meáchain d'ola mhianrach, a úsáidtear i monarú cumasc de bhreiseáin le haghaidh olaí bealaithe (1)	0 %	-	31.12.2026
0.8197	ex 3811 21 00	24	Breiseán arb é atá ann go bunúsach: — Táirge imoibriúcháin ó ainhidrid shucanach phoilisebúiteinile le poileitiléanpolaimíní, iad bóráitithe (CAS RN 134758-95-5), ag a bhfuil cion clóirín 0,05 % nó níos mó de réir meáchain ach nach mó ná 0,25 % agus uimhir iomlán bunanna (TBN) níos mó ná 20, — 45 % agus níos mó de réir meáchain agus nach mó ná 55 % de réir meáchain d'ola mhianrach, a úsáidtear i monarú cumasc de bhreiseáin le haghaidh olaí bealaithe (1)	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6012	ex 3811 21 00	25	Breiseáin ina bhfuil: — comhpholaiméir pholaimeataicrioláite ailcile (C8-18) ina bhfuil N-[3-(démheitiolaimíni)(próipil)meataicriolaimíd, ag a bhfuil meán an mheáchain mhóilínigh (Mw) níos mó ná 10 000 ach gan é níos mó ná 20 000, agus — cion is mó ná 15 % ach nach mó ná 30 % d'olaí mianracha de réir meáchain, a bhfuiltear lena n-úsáid chun olaí bealaithe a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.8198	ex 3811 21 00	26	Breiseán arb é atá ann go bunúsach: — Aigéad déthiafosfaraidétióáite, eistir mheasctha O,O-bis (1,3-démheitiolbúitil agus iseapróipil), salainn since (CAS RN 84605-29-8), — 7 % nó níos mó de réir meáchain ach nach mó ná 12 % de réir meáchain d'ola mhianrach, a úsáidtear i monarú cumasc de bhreiseáin le haghaidh olaí bealaithe (1)	0 %	-	31.12.2026
0.6022	ex 3811 21 00	27	Breiseáin ina bhfuil: — cion 10 % nó níos mó de réir meáchain de chomhpholaiméir eitiléin-próipiléine, a modhnaíodh go ceimiceach le grúpaí ainhidríde sucnacha a imoibríodh le 3-níotranailín, agus — olaí mianracha, a bhfuiltear lena n-úsáid chun olaí bealaithe a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8199	ex 3811 21 00	28	Breiseán arb é atá ann go bunúsach: — Bis(O,O-bis(2-eitilheicsil) bis (déthiafosfáit) since (CAS RN 4259-15-8); — foisfit trífheinile (CAS RN 101-02-0) atá níos mó ná 0,5 % de réir meáchain ach nach mó ná 6 % de réir meáchain, — O,O,O-fosfaraidétióáit trífheinile (CAS RN 597-82-0) atá níos mó ná 0,5 % de réir meáchain ach nach mó ná 6 % de réir meáchain, agus nach mó ná 7,5 % de réir meáchain den mheascán de na comhdhúile trífheinil-fosfair — 10 % nó níos mó de réir meáchain ach nach mó ná 20 % de réir meáchain d'olaí mianracha, a úsáidtear i monarú cumasc de bhreiseáin le haghaidh olaí bealaithe (1)	0 %	-	31.12.2026
0.5717	ex 3811 21 00	30	Breiseáin d'olaí bealaithe, ina bhfuil olaí mianracha, arb é atá iontu salainn chailciam ó tháirgí imoibriúcháin feanóil arna mhalartú le poiliseabúitiléin le haigéad salaicileach agus formaildéad, a úsáidtear mar bhreiseán tiubhaithe chun olaí innill a mhonarú trí phróiseas cumaisc	0 %	-	31.12.2022
0.8200	ex 3811 21 00	31	Breiseán arb é atá ann go bunúsach: — Aigéad déthiafosfaraidétióáite, eistir mheasctha O,O-bis (iseabúitil agus peintil), salainn since (CAS RN 68457-79-4), — 8 % nó níos mó de réir meáchain ach nach mó ná 15 % de réir meáchain d'ola mhianrach, a úsáidtear i monarú cumasc de bhreiseáin le haghaidh olaí bealaithe (1)	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8201	ex 3811 21 00	32	Breiseán arb é atá ann go bunúsach: — O,O,O',O'-teitricis (1,3-démheitiolbútil) bis(fosfaraidétióáit) since (CAS RN 2215-35-2), — 4 % nó níos mó de réir meáchain ach nach mó ná 12 % de réir meáchain d'ola mhianrach, a úsáidtear i monarú cumasc de bhreiseáin le haghaidh olaí bealaithe (1)	0 %	-	31.12.2026
0.6013	ex 3811 21 00	33	Breiseáin ina bhfuil: — salainn chailciam ó tháirgí imoibriúcháin de heiptilfeanól le formaildéad (CAS RN 84605-23-2), agus — olaí mianracha, ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna (TBN) is mó ná 40 ach nach mó ná 100, a bhfuiltear lena n-úsáid chun olaí bealaithe nó glantaigh buin breise a bhfuiltear lena n-úsáid in olaí bealaithe a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.6016	ex 3811 21 00	37	Breiseáin ina bhfuil: — comhpholaiméir ainhidride stíréin-mhailéach a eistearaíodh le halcóil C4-C20, arna modhnú le haimíneapróipiolfmorfóilín, agus — cion is mó ná 50 % ach nach mó ná 75 % d'olaí mianracha de réir meáchain, a bhfuiltear lena n-úsáid chun olaí bealaithe a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6435	ex 3811 21 00	48	Breiseáin ina bhfuil — aílceilbeinséansulfónáití maignéisiam (C20-C24) buin breise (CAS RN 231297-75-9) agus — cion is mó ná 25 % ach nach mó ná 50 % d'olaí mianracha de réir meáchain, ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna is mó ná 350 ach nach mó ná 450, a bhfuiltear lena n-úsáid chun olaí bealaithe a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.5727	ex 3811 21 00	50	Breiseáin le haghaidh olaí bealaithe, — atá bunaithe ar aílceilbeinséansulfónáití cailciam C16-24 (CAS RN 70024-69-0), — ina bhfuil olaí mianracha, a úsáidtear mar bhreiseán tiubhaithe chun olaí innill a mhonarú trí phróiseas cumaisc	0 %	-	31.12.2022
0.6437	ex 3811 21 00	53	Breiseáin ina bhfuil: — sulfónáití peitriilam cailciam bun breise (CAS RN 68783-96-0) ina bhfuil cion 15 % nó níos mó ach nach mó ná 30 % de shulfónáití de réir meáchain agus — cion is mó ná 40 % ach nach mó ná 60 % d'olaí mianracha de réir meáchain, ag a bhfuil a uimhir iomlán bunanna 280 nó níos mó ach nach mó ná 420, a bhfuiltear lena n-úsáid chun olaí bealaithe a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6434	ex 3811 21 00	55	Breiseáin ina bhfuil: — polaipróipilbeinséansulfónáití cailciam (CAS RN 75975-85-8) ag a bhfuil uimhir bunanna íseal agus — cion is mó ná 40 % ach nach mó ná 60 % d'olaí mianracha de réir meáchain, ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna is mó ná 10 ach nach mó ná 25, a bhfuiltear lena n-úsáid chun olaí bealaithe a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.5724	ex 3811 21 00	60	Breiseáin le haghaidh olaí bealaithe, ina bhfuil olaí mianracha, — bunaithe ar bheinséansulfónáit arna malartú le polapróipileinil chailciam (CAS RN 75975-85-8) ag a bhfuil cion 25 % nó níos mó ach nach mó ná 35 % de réir meáchain — ag a bhfuil a uimhir iomlán bunanna (TBN) 280 nó níos mó ach nach mó ná 320, a úsáidtear mar bhreiseán tiubhaithe chun olaí innill a mhonarú trí phróiseas cumaisc	0 %	-	31.12.2022
0.6431	ex 3811 21 00	63	Breiseáin ina bhfuil: — meascán buin breise de shulfónáití peitriiliam cailciam (CAS RN 61789-86-4) agus d'ailcilbeinséansulfónáití cailciam sintéiseacha (CAS RN 68584-23-6 agus CAS RN 70024-69-0), ina bhfuil cion iomlán 15 % nó níos mó ach nach mó ná 25 % de shulfónáití de réir meáchain — cion is mó ná 40 % ach nach mó ná 60 % d'olaí mianracha de réir meáchain, ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna 280 nó níos mó ach nach mó ná 320, a bhfuiltear lena n-úsáid chun olaí bealaithe a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6429	ex 3811 21 00	65	Breiseáin ina bhfuil: — meascán arna bhunú ar shucsainimíd phoiliseabúitiléine (CAS RN 160610-76-4), agus — cion is mó ná 35 % ach nach mó ná 50 % d'olaí mianracha de réir meáchain, cion is mó ná 0,7 % ach nach mó ná 1,3 % de shulfar de réir meáchain, ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna is mó ná 8, a bhfuiltear lena n-úsáid chun olaí bealaithe a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.5711	ex 3811 21 00	70	Breiseáin le haghaidh olaí bealaithe, — ina bhfuil sucsainimíd phoiliseabúitiléine a díorthaíodh ó tháirgí imoibriúcháin poileitiléanpolaimíní le hainhidríd shucanach phoiliseabúiteinile (CAS RN 84605-20-9), — ina bhfuil olaí mianracha, — ina bhfuil cion clóirín 0,05 % nó níos mó ach nach mó ná 0,25 % de réir meáchain, — ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna (TBN) is mó ná 20, a úsáidtear mar bhreiseán tiubhaithe chun olaí innill a mhonarú trí phróiseas cumaisc	0 %	-	31.12.2022
0.6017	ex 3811 21 00	73	Breiseáin ina bhfuil: — comhdhúile sucsainimíde bóráitithe (CAS RN 134758-95-5), — olaí mianracha, agus — ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna (TBN) is mó ná 40, a bhfuiltear lena n-úsáid chun meascáin breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe (1)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6671	ex 3811 21 00	75	Breiseáin ina bhfuil: — Dé-ailcilbeinséansulfónáití cailciam (C10-C14), — cion is mó ná 40 % ach nach mó ná 60 % d'olaí mianracha de réir meáchain, ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna nach mó ná 10, a bhfuiltear lena n-úsáid chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe (1)	0 %	-	31.12.2022
0.6669	ex 3811 21 00	77	Breiseáin frithchúrtha ina bhfuil: — comhpholaiméir d'aicrioláit 2-eitilheicsile agus d'aicrioláit eitile, agus — cion is mó ná 50 % ach nach mó ná 80 % d'olaí mianracha de réir meáchain a bhfuiltear lena n-úsáid chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe (1)	0 %	-	31.12.2022
0.6666	ex 3811 21 00	80	Breiseáin ina bhfuil: — sucsainimíd polaimín aramataigh phoileiseabúitiléine — cion is mó ná 40 % ach nach mó ná 60 % d'olaí mianracha de réir meáchain, ina bhfuil cion nítrigine is mó ná 0,6 % ach nach mó ná 0,9 % de réir meáchain, a bhfuiltear lena n-úsáid chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe (1)	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6498	ex 3811 21 00	83	Breiseáin ina bhfuil: — succsainimíd phoileiseabúitéine a díorthaíodh ó imoibriú poileitiléanpolaimíní le hainhidríd shucanach phoileiseabúiteinile (CAS RN 84605-20-9), — cion is mó ná 31,9 % ach nach mó ná 43,3 % d'olaí mianracha de réir meáchain, — cion nach mó ná 0,05 % de chlóirín, de réir meáchain, agus — ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna (TBN) is mó ná 20, a bhfuiltear lena n-úsáid chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe (1)	0 %	-	31.12.2024
0.5718	ex 3811 21 00	85	Breiseáin: — ina bhfuil, de réir meáchain, cion olaí mianracha is mó ná 20 % ach nach mó ná 45 %, — atá bunaithe ar mheascán de shalainn chailciam suilfide dóideicilfeanóil bhreinseacha, bídis carbónáitithe nó ná bíodh, a úsáidtear chun cumaisc bhreiseán a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2022
0.6438	ex 3811 29 00	15	Breiseáin ina bhfuil: — táirgí ón imoibriúchán d'fheanól heiptile brainseach agus formaildéad, déshuilfid charbóin agus hiodraisín (CAS RN 93925-00-9) agus — cion is mó ná 15 % ach nach mó ná 28 % de réir meáchain de thuaslagóir nafta peitriiliam aramatach éadrom, a bhfuiltear lena n-úsáid chun olaí bealaithe a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.7512	ex 3811 29 00	18	Breiseán arb é atá ann aigéad bútaíndé-óch déhiodrocsach - dé-eistear (meascán de C12-16-ailecil agus C11-14-iosailcil ar mhórán C13), a úsáidtear i monarú olaí innill (1)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5721	ex 3811 29 00	20	Breiseáin le haghaidh olaí bealaithe, arb é atá iontu táirgí imoibriúcháin aigéid bhis(2-meitilpeantán-2-il)déthiafosfaraigh le hocsaíd phróipiléine, ocsaíd fosfair, agus aimíní ag a bhfuil slabhraí aile C12-14, a úsáidtear mar bhreiseán tiubhaithe chun olaí bealaithe a mhonarú	0 %	-	31.12.2022
0.6432	ex 3811 29 00	25	Breiseáin ina bhfuil salainn ó aimíní príomhúla agus aigéid mhona-aileolfosfaracha agus dhé-aileolfosfaracha, ar a laghad, a bhfuiltear lena n-úsáid chun olaí nó gréisceanna bealaithe a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.5723	ex 3811 29 00	30	Breiseáin le haghaidh olaí bealaithe, arb é atá iontu táirgí imoibriúcháin ó bhúitil-cioglaieics-3-éancarbocsaláite, sulfair agus foisfite trífheinile sulfair (CAS RN 93925-37-2), a úsáidtear mar bhreiseán tiubhaithe chun olaí innill a mhonarú trí phróiseas cumaisc	0 %	-	31.12.2022
0.6433	ex 3811 29 00	35	Breiseáin arb é atá iontu meascán arna bhunú ar imíodasóilín (CAS RN 68784-17-8), a bhfuiltear lena n-úsáid chun olaí bealaithe a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.5728	ex 3811 29 00	40	Breiseáin le haghaidh olaí bealaithe, arb é atá iontu táirgí imoibriúcháin 2-meitil-1-próp-1-éine le monaclóiríd sulfair agus suilfid sóidiam (CAS RN 68511-50-2), ina bhfuil cion clóirín 0,01 % nó níos mó ach nach mó ná 0,5 % de réir meáchain, a úsáidtear mar bhreiseán tiubhaithe chun olaí bealaithe a mhonarú	0 %	-	31.12.2022
0.6436	ex 3811 29 00	45	Breiseáin arb é atá iontu meascán adapáití dé-aile C7-C9), ina bhfuil cion is mó ná 85 % d'adapáit dé-iosochtaile de réir mheáchan an mheascáin, a bhfuiltear lena n-úsáid chun olaí bealaithe a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.5719	ex 3811 29 00	50	Breiseáin le haghaidh olaí bealaithe, arb é atá iontu meascán N,N-dé-aileil-2-hidrocsaiceataimídí arb é is fad slabhra aile dóibh idir 12 agus 18 n-adamh carbóin (CAS RN 866259-61-2), a úsáidtear mar bhreiseán tiubhaithe chun olaí innill a mhonarú trí phróiseas cumaisc	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6668	ex 3811 29 00	65	Breiseáin arb é atá iontu meascán sulfaraithe d'ola glasraí, de α -olaifíní fadslabhrúla agus d'aigéid shailleacha tallola, ina bhfuil cion sulfair 8 % nó níos mó ach nach mó ná 12 % de réir meáchain, a bhfuiltear lena n-úsáid chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe	0 %	-	31.12.2022
		(1)				
0.6020	ex 3811 29 00	70	Breiseáin arb é atá iontu dé-ailciolfóisítí (a bhfuil cion is mó ná 80 % de ghrúpaí óiléile, pailmitile agus stéirile sna grúpaí ailcile atá iontu), a bhfuiltear lena n-úsáid chun olaí bealaithe a mhonarú	0 %	-	31.12.2024
		(1)				
0.7205	ex 3811 29 00	75	Coscaire ocsaídiúcháin ina bhfuil, go príomha, meascán d'isiméirí 1-(treas-dóideiciltia)própán-2-óil (CAS RN 67124-09-8), a úsáidtear chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe	0 % ⁽¹⁾	-	31.12.2023
		(1)				
0.6021	ex 3811 29 00	80	Breiseáin ina bhfuil: — cion is mó ná 70 % de 2,5-bis(<i>treas</i> -naoinildéthia)-[1,3,4]-tiadhé-asól (CAS RN 89347-09-1), de réir meáchain, agus — cion is mó ná 15 % de 5-(<i>treas</i> -naoinildéthia)-1,3,4-tiadhé-asól-2(3H)-tíon (CAS RN 97503-12-3), de réir meáchain, a bhfuiltear lena n-úsáid chun olaí bealaithe a mhonarú	0 %	-	31.12.2024
		(1)				
0.6023	ex 3811 29 00	85	Breiseáin arb é atá iontu meascán 1,1-dé-ocsaíd 3-((C9-11)-iosailcioloca)teitrihidritiaiféine, ar mhórán C10 (CAS RN 398141-87-2), a bhfuiltear lena n-úsáid chun olaí bealaithe a mhonarú	0 %	-	31.12.2024
		(1)				
0.3730	ex 3811 90 00	10	Salann aigéid dhénóiniolnaiftiolsulfónaigh, i dtuaslagán ola mianraí	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5565	ex 3811 90 00	40	Tuaslagán de shalann amóiniam cheathartha arna bhunú ar shucsainimid phoilliseabúiteinile, ina bhfuil, de réir meáchain, cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 29,9 % de 2-eitilheacsánól	0 %	-	31.12.2022
0.7204	ex 3811 90 00	50	Coscaire creimthe ina bhfuil: — aigéad sucánach poilliseabúiteinile agus — cion is mó ná 5 % ach nach mó ná 20 % d'olaí mianracha, de réir meáchain a bhfuiltear lena úsáid chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh breoslaí (1)	0 %	-	31.12.2026
0.5147	ex 3812 10 00	10	Luasaire rubair arna bhunú ar ghráinníní guainidín défhéinile (CAS RN 102-06-7)	0 %	-	31.12.2026
0.6045	ex 3812 20 90	10	Plaisteachán, ina bhfuil: — décharbocsaláit bhis(2-eitilheicsil)-1,4-beinséine (CAS RN 6422-86-2) — cion is mó ná 10 % ach nach mó ná 60 % de dhébhúitileireataláit (CAS RN 1962-75-0) de réir meáchain	0 %	-	31.12.2023
0.3444	ex 3812 39 90	20	Meascán ina bhfuil seabacáit bhis(2,2,6,6-teitrimetil-1-oct-ioloca-4-pipiridil)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6055	ex 3812 39 90	25	Fótachobhsaitheoir ultraivialaite (UV) ina bhfuil: — α-[3-[3-(2H-Beinsithrí-asól-2-il)-5-(1,1-démheitleitil)-4-hiodrocsaifeinil]-1-ocsapróipil]-ω-hiodrocsapola(ocsa-1,2-eatáindé-il) (CAS RN 104810-48-2); — (Ocsa-1,2-eatáindé-il) α-[3-[3-(2H-beinsithrí-asól-2-il)-5-(1,1-démheitleitil)-4-hiodrocsaifeinil]-1-ocsapróipil]-ω[3-[3-(2H-beinsithrí-asól-2-il)-5-(1,1-démheitleitil)-4-hiodrocsaifeinil]-1-ocsóprópocsa]pola (CAS RN 104810-47-1); — gliocól poileitiléine arb é 300 meánmheáchan a mheáchain mhóilínigh (Mw) (CAS RN 25322-68-3) — Seabacáit bhis(1,2,2,6,6-peintimeitil-4-pipiridil) (CAS RN 41556-26-7), agus — seabacáit mheitil-1,2,2,6,6-peintimeitil-4-pipiridile (CAS RN 82919-37-7)	0 %	-	31.12.2023
0.3446	ex 3812 39 90	30	Cobhsaitheoirí comhdhúileacha ina bhfuil cion 15 % nó níos mó ach nach mó ná 40 % de shárchlóráit sóidiam de réir meáchain agus cion nach mó ná 70 % de 2-(2-meatocsa-eatocsa)eatánól de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.6054	ex 3812 39 90	35	Meascán ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 25 % nó níos mó ach nach mó ná 55 % de mheascán d'eistir teitrimetipipiridinile C15-18 (CAS RN 86403-32-9), — cion nach mó ná 20 % de chomhdhúile orgánacha eile — ar iompróir de pholapróipiléin (CAS RN 9003-07-0) nó de shilice éagruthach (CAS RN 7631-86-9 nó 112926-00-8)	0 %	-	31.12.2023
0.4861	ex 3812 39 90	40	Meascán arb é atá ann: — cion 80 % ($\pm$ 10 %) de 10-eitil-4,4-démheitil-7-ocsó-8-ocsa-déthia-4-stánaiteitrideacánóait 2-eitilheicsile (CAS RN 57583-35-4), de réir meáchain, agus — cion 20 % ($\pm$ 10 %) de 10-eitil-4-[[2-[(2-eitilheicsil)ocsa]-2-ocsó-eitil]tia]-4-meitil-7-ocsó-8-ocsa-déthia-4-stánaiteitrideacánóait 2-eitilheicsile (CAS RN 57583-34-4) de réir meáchain	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5477	ex 3812 39 90	55	Cobhsaitheoir-UV, ina bhfuil: — 2-(4,6-bis(2,4-démheitolfeinil)-1,3,5-trí-aisín-2-il)-5-(ocht-ioloca)-feanól (CAS RN 2725-22-6) agus — ceann éigin díobh seo a leanas: N,N'-bis(1,2,2,6,6-peintimeitil-4-pipiridinil)-1,6-heacsáindé-aimín, polaiméir ina bhfuil 2,4-déchlóra-6-(4-morfailinil)-1,3,5-trí-aisín (CAS RN 193098-40-7) nó — N,N'-bis(2,2,6,6,6-teitrimetil-4-pipiridinil)-1,6-heacsáindé-aimín, polaiméir ina bhfuil 2,4-déchlóra-6-(4-morfailinil)-1,3,5-trí-aisín (CAS RN 82451-48-7)	0 %	-	31.12.2026
0.5483	ex 3812 39 90	65	Cobhsaitheoir le haghaidh ábhar plaisteach ina bhfuil: — 10-eitil-4,4-démheitol-7-ocsó-8-ocsa-déthia-4-stánaiteitrideacánóait 2-eitilheicsile (CAS RN 57583-35-4), — 10-eitil-4-[[2-[(2-eitilheicsil)ocsa]-2-ocsó-eitil]tia]-4-meitil-7-ocsó-8-ocsa-déthia-4-stánaiteitrideacánóait 2-eitilheicsile (CAS RN 57583-34-4), agus — Mearcaptaicéatáit 2-eitilheicsile (CAS RN 7659-86-1)	0 %	-	31.12.2026
0.5372	ex 3812 39 90	70	Cobhsaitheoir solais ina bhfuil: — eistir aileile bhraínseacha agus líneacha d'aigéad 3-(2H-beinsithrí-asól)-5-(1,2-démheitleitil)-4-hidrocsaibeinséanprópánóch (CAS RN 127519-17-9), agus — aicéatáit 1-meatoca-2-próipile (CAS RN 108-65-6)	0 %	-	31.12.2022
0.5822	ex 3812 39 90	80	Cobhsaitheoir-UV, arb é atá ann: — aimín bactha: N,N'-bis(1,2,2,6,6-peintimeitil-4-pipiridinil)-1,6-heacsáindé-aimín, polaiméir ina bhfuil 2,4-déchlóra-6-(4-morfailinil)-1,3,5-trí-aisín (CAS RN 193098-40-7) agus — ionsúire solais ultraivialeite trí-aisín o-hidrocsaifeinile nó — comhdhúil fheanólach atá modhnaithe go ceimiceach	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3441	ex 3814 00 90	20	Meascán ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 69 % nó níos mó ach nach mó ná 71 % de 1-meatocsaprópán-2-ól (CAS RN 107-98-2), — cion 29 % nó níos mó ach nach mó ná 31 % d'aicéatáit 2-meitileitile (CAS RN 108-65-6),	0 %	-	31.12.2023
0.3731	ex 3814 00 90	40	Meascáin aiseotróip ina bhfuil isiméirí d'éitear meitile naonafluorabúitile agus/nó d'éitear eitile naonabúitile	0 %	-	31.12.2023
0.2800	ex 3815 12 00	10	Catalaíoch, i bhfoirm gráinníní nó fáinní atá 3 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 10 mm, ar trastomhas, arb é atá ann airgead ar thaca ocsaíde alúmanaim agus ina bhfuil cion 8 % nó níos mó ach nach mó ná 40 % d'airgead	0 %	-	31.12.2023
0.7574	ex 3815 12 00	20	Catalaíoch sféarúil arb é atá ann taca ocsaíde alúmanaim atá brataithe le platanam, — atá 1,4 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 2,0 mm, ar trastomhas, agus — ina bhfuil cion 0,2 % nó níos mó ach nach mó ná 0,5 % de phlatanam, de réir meáchain	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7585	ex 3815 12 00	30	Catalaíoch — ina bhfuil cion 0,3 g nó níos mó, ach nach mó ná 7 g in aghaidh an lítir de mhíotal lómhar, in aghaidh an lítir, — arna dheascadh ar struchtúr ceirmeach ceallach atá brataithe le hocsaíd alúmanaim nó le hocsaíd cheiriam/siorcóiniam, agus an struchtúr ceallach sin mar a leanas: — cion 1,26 % nó níos mó ach nach mó ná 1,29 % de nicil ann, de réir meáchain — 62 cill nó níos mó ach gan níos mó ná 140 cill ann in aghaidh an cm², — é 100 mm nó níos mó, ach gan é níos mó ná 120 mm, ar trastomhas, agus — é 60 mm nó níos mó, ach gan níos mó ná 150 mm, ar fad, a bhfuiltear lena úsáid chun motarfheithiclí a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2023
0.5508	ex 3815 19 90	10	Catalaigh arb é atá iontu trí-ocsaíd chróimiam, trí-ocsaíd déchróimiam nó comhdhúile orgánaímiotallacha cróimiam, arna bhfeistiú ar thaca dé-ocsaíde sileacain ag a bhfuil toirt phóire 2 cm³/g nó níos mó (arna chinneadh le modh an ionsúcháin nítrigine)	0 %	-	31.12.2026
0.2799	ex 3815 19 90	15	Calataíoch, i bhfoirm púdair, arb é atá ann meascán ocsaídí miotail arna bhfeistiú ar thaca dé-ocsaíde sileacain, ina bhfuil, de réir meáchain, cion 20 % nó níos mó ach nach mó ná 40 % de mholaibdéineam, de bhiosmat agus d'iarann agus iad sin arna ríomh le chéile, a bhfuiltear lena úsáid chun aicrilínítríl a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2798	ex 3815 19 90	20	Catalaíoch, — i bhfoirm sféar soladach, — atá 4 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 12 mm, ar trastomhas, agus — arb é atá ann meascán d'ocsaíd mholaibdéinim agus d'ocsaídí miotail eile, ar thaca dé-ocsaíde sileacain agus/nó ocsaíde alúmanaim, a bhfuiltear lena úsáid chun aigéad aicrileach a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2023
0.6049	ex 3815 19 90	25	Calataíoch, i bhfoirm sféar atá 4,2 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 9 mm, ar trastomhas, arb é atá ann meascán ocsaídí miotail ina bhfuil ocsaídí molaibdéinim, nicile, cóbailt agus iarainn go príomha, ar thaca ocsaíde alúmanaim, a bhfuiltear lena úsáid chun aildéad aicrileach a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2023
0.3435	ex 3815 19 90	30	Catalaíoch ina bhfuil teitreaclóiríd tíotáiniam ar thaca déchlóiríde maignéisiam, a bhfuiltear lena úsáid chun polapróipiléin a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2023
0.7566	ex 3815 19 90	35	Catalaíoch arb é atá ann hiodráit aigéid thungstaisilicigh (CAS RN 12027-43-9) arna tuile ar thaca dé-ocsaíde sileacain i bhfoirm púdair	0 %	-	31.12.2023
0.2792	ex 3815 19 90	65	Catalaíoch arb é atá ann aigéad fosfarach arna nascadh go ceimiceach le taca dé-ocsaíde sileacain	0 %	-	31.12.2023
0.2791	ex 3815 19 90	70	Catalaíoch arb é atá ann comhdhúile orgánai-mhiotalacha d'alúmanam agus de shiorcóiniam, é feistithe ar thaca dé-ocsaíde sileacain	0 %	-	31.12.2023
0.2790	ex 3815 19 90	75	Catalaíoch arb é atá ann comhdhúile orgánai-mhiotalacha d'alúmanam agus de chróimiam, é feistithe ar thaca dé-ocsaíde sileacain	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2793	ex 3815 19 90	80	Catalaíoch arb é atá ann comhdhúile orgánai-mhiotalacha de mhaighnéisiam agus de thiotáiniam, é feistithe ar thaca dé-ocsaíde síleacain, i bhfoirm fuaidreáin in ola mhianrach	0 %	-	31.12.2023
0.2788	ex 3815 19 90	85	Catalaíoch ina bhfuil comhdhúile orgánai-mhiotalacha d'alúmanaim, de mhaighnéisiam agus de thiotáiniam, é feistithe ar thaca dé-ocsaíde síleacain, i bhfoirm púdair	0 %	-	31.12.2023
0.3899	ex 3815 19 90	86	Catalaíoch ina bhfuil teitreaclóiríd tiotáiniam ar thaca déchlóiríde maignéisiam, a bhfuiltear lena úsáid chun pololaifíní a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2023
0.4005	ex 3815 90 90	16	Tionscnóir atá bunaithe ar úiré dhéimheitiolaiméapróipile	0 %	-	31.12.2022
0.5704	ex 3815 90 90	18	Catalaíoch ocsaídiúcháin ina bhfuil comhábhar gníomhach comhdhéanta de dhé[mangainéis (1+)], 1,2-bis(ochtaihiodra-4,7-démheiti-1 <i>H</i> -1,4,7-tri-asóinín-1-il kN^1 , kN^4 , kN^7)eatán-dé- μ -ocsó- μ -(eatánó-ató- kO , kO^+)-, dé[clóiríd(1-)] (CAS RN 1217890-37-3), a úsáidtear chun ocsaídiúcháin ceimiceach nó tuaradh a luathú	0 %	-	31.12.2022
0.7528	ex 3815 90 90	25	Catalaíoch arb é atá ann, de réir meáchain: — cion 30 % nó níos mó ach nach mó ná 33 % de bhis(heicseafluarafosfáit) bis(4-(défheiniolsulfóinió)feinil)suilfide (CAS RN 74227-35-3), agus — cion 24 % nó níos mó ach nach mó ná 27 % de heicseafluarafosfáit défheiniol(4-feiniltia)feiniolsulfóiniam (CAS RN 68156-13-8) i gcarbónáit phróipiléine (CAS RN 108-32-7)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5062	ex 3815 90 90	30	Catalaíoch, arb é atá ann fuaidreán in ola mhianrach atá comhdhéanta díobh seo a leanas: — coimpléisc theitrihidreafúráin de chlóiríd mhaighnéisiam agus de chlóiríd tiótáiniam(III), agus — dé-ocsaíd sileacain — ina bhfuil cion 6,6 % (± 0,6 %) de mhaighnéisiam de réir meáchain, agus — ina bhfuil cion 2,3 % (± 0,2 %) de thiótáiniam de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7526	ex 3815 90 90	35	Catalaíoch ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 25 % nó níos mó ach nach mó ná 27,5 % de bhis(heicseafluarantamónáit) bis[4-(défhéiniolsulfóinió)feinil]sulfide (CAS RN 89452-37-9), agus — cion 20 % nó níos mó ach nach mó ná 22,5 % de heicseafluarantamónáit défhéinil(4-feiniltia)feinilsulfóiniam (CAS RN 71449-78-0) i gcarbónáit phróipiléine (CAS RN 108-32-7)	0 %	-	31.12.2023
0.7998	ex 3815 90 90	38	Fótaithionscnóir ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 80 % nó níos mó de dhé[β-4-[4-(2-démheitolaimín-2-beinsil)bútánóilfeinil]pipioraisín]próipianáit ghliocóil phoileitiléine (CAS RN 886463-10-1), — cion nach mó ná 17 % de [β-4-[4-(2-démheitolaimín-2-beinsil)bútánóilfeinil]pipioraisín]próipianáit ghliocóil phoileitiléine	0 %	-	31.12.2025
0.6006	ex 3815 90 90	40	Catalaíoch: — ina bhfuil ocsaíd mholaibdéinim agus ocsaídí miotail eile i maitrís dé-ocsaíde sileacain, — i bhfoirm solad sorcóireach toll atá 4 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 12 mm, ar fad a bhfuiltear lena úsáid chun aigéad aicrileach a mhonarú	0 %	-	31.12.2023
			(1)			

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7243	ex 3815 90 90	43	Catalaíoch i bhfoirm púdair arb é atá ann, de réir meáchain — cion 92,50 % ($\pm$ 2) % de dhé-ocsaíd tiotáiniam (CAS RN 13463-67-7), — cion 5 % ($\pm$ 1) % de dhé-ocsaíd sileacain (CAS RN 112926-00-8), agus — cion 2,5 % ($\pm$ 1,5) % de thrí-ocsaíd sulfair (CAS RN 7446-11-9)	0 %	-	31.12.2022
0.7999	ex 3815 90 90	48	Fótaithionscnoir ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 88 % nó níos mó de α -(2-beansóilbeansóil)- ω -[(2-beansóilbeansóil)ocsa]-pola(ocsa-1,2-eatándé-il) (CAS RN 1246194-73-9), — cion nach mó ná 12 % of α -(2-beansóilbeansóil)- ω -hiodrocsa-pola(ocsa-1,2-eatándé-il) (CAS RN 1648797-60-7)	0 %	-	31.12.2025
0.3433	ex 3815 90 90	50	Catalaíoch ina bhfuil trichlóiríd tiotáiniam, i bhfoirm fuaidreáin i heacsán nó heaptán ina bhfuil, de réir meáchain, san ábhar atá saor ó heacsán nó heaptán, cion 9 % nó níos mó ach nach mó ná 30 % de thiotáiniam	0 %	-	31.12.2023
0.2783	ex 3815 90 90	80	Catalaíoch arb é atá ann, go príomha, aigéad dénaoiniornaftailéansulfónach i bhfoirm tuaslagán in iseabútánól	0 %	-	31.12.2025
0.3430	ex 3815 90 90	81	Catalaíoch ina bhfuil, de réir meáchain, cion 69 % nó níos mó ach nach mó ná 79 % de 2-eitilheacsánóait (2-hiodrocsa-1-meitileitil)trímheitiolamóiniam	0 %	-	31.12.2023
0.2782	ex 3815 90 90	85	Catalaíoch atá bunaithe ar alúmanaisileacáit (seoilít), chun hidreacarbóin aramatacha a ailciliú, chun hidreacarbóin ailciolaramatacha a thras-ailciliú agus chun olaifíní a olagaiméiriú (1)	0 %	-	31.12.2022
0.2909	ex 3815 90 90	86	Catalaíoch, i bhfoirm slaitíní, arb é atá ann alúmanaisiolacáit (seoilít), ina bhfuil cion is mó ná 2 % ach nach mó ná 3 % d'ocsaídí miotail tearc-chré agus cion is lú ná 1 % d'ocsaíd déshóidiam	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3732	ex 3815 90 90	88	Catalaíoch, arb é atá ann teitreaclóiríd tíotáiniam agus clóiríd mhaighnéisiam, ina bhfuil, de réir meáchain, ar bhonn saor ó olaí agus heacsáin: — cion 4 % nó níos mó ach nach mó ná 10 % de thiotáiniam agus — cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 20 % de mhaighnéisiam	0 %	-	31.12.2023
0.3733	ex 3815 90 90	89	Baictéir <i>rhodococcus rhodocrous</i> J1, ina bhfuil einsímí, arna bhfuaidreamh i nglóthach polaiciolaimíd nó in uisce, a bhfuiltear lena n-úsáid mar chatalaíoch i monarú aicriolaimíde trí aicrilínítril a hiodráitiú (1)	0 %	-	31.12.2026
0.4408	ex 3817 00 50	10	Meascán d'aicilbeinséiní (C14-26) ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 35 % nó níos mó ach nach mó ná 60 % d'icilbeinséin, — cion 25 % nó níos mó ach nach mó ná 50 % de dhocaisilbeinséin, — cion 5 % nó níos mó ach nach mó ná 25 % de theitreacoisilbeinséin	0 %	-	31.12.2023
0.3427	ex 3817 00 80	10	Meascán ailciolnaftailéiní, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 88 % nó níos mó ach nach mó ná 98 % de heicsideiciolnaftailéin — cion 2 % nó níos mó ach nach mó ná 12 % de dhéheicsideiciolnaftailéin	0 %	-	31.12.2023
0.4581	ex 3817 00 80	20	Meascán de bheinséiní ailcile brainseacha ina bhfuil beinséiní dóideicile go príomha	0 %	-	31.12.2023
0.5479	ex 3817 00 80	30	Ailciolnaftailéiní measctha, atá modhnaithe le slabhraí alafatacha, arb é idir 12 agus 56 adamh carbóin a bhfad slabhra	0 %	-	31.12.2026
0.4006	ex 3819 00 00	20	Sreabhán hiodrálach dó-fhriotaíoch atá bunaithe ar eistear fosfaite	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7922	ex 3823 19 10	20	Aigéad 12-hiodrocsochtaideacánóch (CAS RN 106-14-9) a úsáidtear chun eistir aigéid polaiglicín-polai-12-hiodrocsochtaideacánóch a mhonarú	0 %	-	31.12.2024
			(1)			
0.6038	ex 3823 19 30	20	Dríogáit aigéid shailligh pailme, bíodh sí hidriginithe nó ná bíodh, ina bhfuil cion 80 % nó níos mó d'aigéad sailleach saor a bhfuiltear lena úsáid chun na nithe seo a leanas a mhonarú:	0 %	-	31.12.2023
	ex 3823 19 30	30	— aigéid shailleacha mhonacarbocsailleacha thionsclaíocha atá faoi cheannteideal 3823, — aigéad stéarach atá faoi cheannteideal 3823, — aigéad stéarach atá faoi cheannteideal 2915, — aigéad pailmíteach atá faoi cheannteideal 2915, nó — ullmhóidí beatha ainmhithe atá faoi cheannteideal 2309			
			(1)			
0.6037	ex 3823 19 90	20	Olaí aigéid pailme ó athscagadh a bhfuiltear lena n-úsáid chun na táirgí seo a leanas a mhonarú:	0 %	-	31.12.2023
	ex 3823 19 90	30	— aigéid shailleacha mhonacarbocsailleacha thionsclaíocha atá faoi cheannteideal 3823, — aigéad stéarach atá faoi cheannteideal 3823, — aigéad stéarach atá faoi cheannteideal 2915, — aigéad pailmíteach atá faoi cheannteideal 2915, nó — ullmhóidí beatha ainmhithe atá faoi cheannteideal 2309			
			(1)			
0.2908	ex 3824 99 15	10	Alúmanaisiolacáit aigéid (seoilít shaorga de chineál Y) san fhoirm sóidiam, ina bhfuil, de réir meáchain, cion nach mó ná 11 % de shóidiam a mheastar mar ocsaíd sóidiam, i bhfoirm slaitíní	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6810	ex 3824 99 92	23	Coimpléisc bhúitiolfosfáta de thiótáiniam(IV) (CAS RN 109037-78-7), iad tuaslagtha in eatánól agus própán-2-ól	0 %	-	31.12.2025
0.7321	ex 3824 99 92	26	Ullmhóid ina bhfuil de réir meáchain: — cion 60 % nó níos mó ach nach mó ná 75 % de nafta tuaslagach (peitriiliam) trom aramatach (CAS RN 64742-94-5) — cion 15 % nó níos mó ach nach mó ná 25 % de 4-(4-nítrifeiniolasó)-2,6-dé-tán-búitil-feanól (CAS RN 111850-24-9), agus — 10 % nó níos mó ach méid nach mó ná 15 % de 2-tán-búitilfeanól (CAS RN 89-72-5)	0 %	-	31.12.2022
0.4909	ex 3824 99 92	29	Ullmhóid ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 85 % nó níos mó ach nach mó ná 99 % d'éitear gliocóil poileitiléine d'aicrioláit 3-(4-hiodrocsa-3-meatocsaifeinil) 2-ciana bhúitile, agus — cion 1 % nó níos mó ach nach mó ná 15 % de thríoláit soirbiotáin pholocsa-eitiléine (20)	0 %	-	31.12.2025
0.7618	ex 3824 99 92	31	Meascáin leachtchriostalacha a bhfuiltear lena n-úsáid chun modúil LCD (taispeáint leachtchriostalach) a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2023
0.4707	ex 3824 99 92	32	Meascán isiméirí dévinilbeinséine agus isiméirí eitilvinilbeinséine, ina bhfuil, de réir meáchain, cion 56 % nó níos mó ach nach mó ná 85 % de dhévinilbeinséin (CAS RN 1321-74-0)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3083	ex 3824 99 92	33	Ullmhóidí frithchreimthe arb é iontu salainn ó aigéad 0 % dénaoniolnaftailéansulfónach, bídís:	-		31.12.2023
	ex 3824 99 93	40	— ar thaca céarach mianraí, bíodh sí modhnaithe go ceimiceach nó ná bíodh, sin nó			
	ex 3824 99 96	40	— i bhfoirm tuaslagáin i dtuaslagóir orgánach			
0.4153	ex 3824 99 92	35	Ullmhóid ina bhfuil cion nach lú ná 92 % ach nach mó ná 0 % 96,5 % de 1,3:2,4-bis-O-(4-meitilbeinsilidéin)-D-glúiciotól de réir meáchain, agus ina bhfuil freisin sulfáit aicile agus díorthaigh d'aigéad carbocsaileach	-		31.12.2023
0.4523	ex 3824 99 92	37	Meascán d'aicéatáití 3-búitéin-1,2-dé-óil ina bhfuil cion 65 % 0 % nó níos mó de dhé-aicéatáit 3-búitéin-1,2-dé-óil (CAS RN 18085-02-4) de réir meáchain	-		31.12.2023
0.7722	ex 3824 99 92	38	Táirgí imoibriúcháin trichlóiride fosfairile agus 2- 0 % meitiolocaíoráin (CAS RN 1244733-77-4)	-		31.12.2024
0.4152	ex 3824 99 92	39	Ullmhóid ina bhfuil cion nach lú ná 47 % de réir meáchain de 0 % 1,3:2,4-bis-O-beinsilidéin-D-glúiciotól	-		31.12.2023
0.6779	ex 3824 99 92	40	Tuaslagán 2-clóra-5-(clóraimeitil)-piridín (CAS RN 70258-18- 0 % 3) i gcaolaitheoir orgánach	-		31.12.2025
0.6091	ex 3824 99 92	42	Ullmhóid aigéid theitrihiodra-α-(1-naiftilmeitil)fúrán-2- 0 % próipianaigh (CAS RN 25379-26-4) i dtolúéin	-		31.12.2023
0.7724	ex 3824 99 92	43	Ullmhóid ina bhfuil, de réir meáchain: 0 %	-		31.12.2024
			— cion 65 % nó níos mó ach nach mó ná 95 % d'fhosfáit trí-airile iseapróipilite (CAS RN 68937-41-7) agus			
			— cion 5 % nó níos mó ach nach mó ná 35 % d'fhosfáit trífheinile (CAS RN 115-86-6),			

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3067	ex 3824 99 92	45	Ullmhóid arb atá inti go príomha γ-bútaralachtón agus salainn amóiniam cheathartha, a bhfuiltear lena húsáid chun toilleoirí leictrealaíocha a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2023
0.5475	ex 3824 99 92	47	Ullmhóid, ina bhfuil: — ocsaíd trí-ocht-iolfoisfin (CAS RN 78-50-2) — ocsaíd dé-ochtailheicsiolfoisfin (CAS RN 31160-66-4), — ocsaíd ochtaildéheicsiolfoisfin (CAS RN 31160-64-2) agus — ocsaíd tríheicsiolfoisín (CAS RN 3084-48-8)	0 %	-	31.12.2022
0.4279	ex 3824 99 92	49	Ullmhóid atá bunaithe ar eatocsaláit 2,5,8,11-teitriméitil-6-dóideicín-5,8-dé-óil (CAS RN 169117-72-0)	0 %	-	31.12.2022
0.4292	ex 3824 99 92	50	Ullmhóid atá bunaithe ar charbónáití ailcile, ina bhfuil ionsúire ultraivialaite freisin, a bhfuiltear lena húsáid chun lionsaí spéaclaí a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2022
0.3065	ex 3824 99 92	51	Meascán ina bhfuil, de réir meáchain, cion 40 % nó níos mó ach nach mó ná 50 % de mheataicrioláit 2-hiodrocsa-eitile, agus cion 40 % nó níos mó ach nach mó ná 50 % d'eistear gliocróil d'aigéad bórach	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7742	ex 3824 99 92	52	Leictrilít ina bhfuil: — cion 5 % nó níos mó ach nach mó ná 20 % de heicseafluarafosfáit litiam (CAS RN 21324-40-3) nó de theitreafluorabóráit litiam (CAS RN 14283-07-9), — cion 60 % nó níos mó ach nach mó ná 90 % de mheascán de charbónáit eitiléine (CAS RN 96-49-1), de charbónáit démheitle (CAS RN 616-38-6) agus/nó de charbónáit mheitle eitle (CAS RN 623-53-0), — cion 0,5 % nó níos mó ach nach mó ná 20 % de 2,2-dé-ocsaíd 1,3,2-dé-ocsaitialáin (CAS RN 1072-53-3), a bhfuiltear lena húsáid chun ceallraí mótarfheithicilí a mhonarú (1)	3.2 %	-	31.12.2022
0.3061	ex 3824 99 92	53	Ullmhóid arb é atá inti go príomha gliocól eitiléine, agus: — gliocól eitiléine, aigéad dóideacáindé-óch agus uisce amóinia, — nó N,N-démheitiolfórmaimíd, — nó γ-bútaralachtón, — nó ocsaíd sileacain, — nó asaláit hidrigine amóiniam, — nó asaláit hidrigine amóiniam agus ocsaíd sileacain, — nó aigéad dóideacáindé-óch, uisce amóiniam agus ocsaíd sileacain, chun toilleoirí leictrealaíocha a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2023
0.4434	ex 3824 99 92	54	Bis[(9-ocsó-9H-tiaxaintéin-1-íoloca)aicéatáit] teitriméitiléine) ar lú ná 5 aonad monaiméire a meánfhad slabhra polaiméire (CAS RN 813452-37-8)	pola(gliocól 0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6025	ex 3824 99 92	55	Breiseáin le haghaidh péinteanna agus bratuithe, ina bhfuil: — Meascán d'eistir aigéid fhosfaraigh a fuarthas ó imoibriú ainhidride fosfarai le feanól 4-(1,1-démheitiolpróipil) agus le comhpholaimeirí alcóil stirein-aillile (CAS RN 84605-27-6), agus — cion 30 % nó níos mó ach nach mó ná 35 % d'alcól iseabúitile, de réir meáchain	0 %	-	31.12.2023
0.4431	ex 3824 99 92	56	Bis[(2-beansóil-feanocsa)aicéatáit phola(gliocól teitrimetiléine) ar lú ná 5 aonad monaiméire a meánfhad slabhra polaiméire	0 %	-	31.12.2024
0.4425	ex 3824 99 92	57	Bis(<i>p</i> -démheitiolaimínibeansóait phola(gliocól eitéiléine) ar lú ná 5 aonad monaiméire a meánfhad slabhra polaiméire	0 %	-	31.12.2024
0.6067	ex 3824 99 92	59	Treas-bútánóláit photaisiam (CAS RN 865-47-4) i bhfoirm tuaslagáin i dteitrihidreafúrán	0 %	-	31.12.2023
0.5050	ex 3824 99 92	61	3',4',5'-Trífhluaraidhéfheinil-2-aimín, i bhfoirm tuaslagáin i dtolúéin ina bhfuil, de réir meáchain, cion 80 % nó níos mó ach nach mó ná 90 % de 3',4',5'-trífhluaraidhéfheinil-2-aimín	0 %	-	31.12.2025
0.7831	ex 3824 99 92	62	Tuaslagán 9-bóraidhéiciogla[3.3.1]nonaon (CAS RN 280-64-8) i dteitrihiodrafúrán (CAS RN 109-99-9), ina bhfuil, de réir meáchain, cion 6 % de 9-bóraidhéiciogla[3.3.1]nonaon nó níos mó	0 %	-	31.12.2024
0.3122	ex 3824 99 92	65	Meascán de <i>threas</i> -ailciolaimíní príomhúla	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6720	ex 3824 99 92	68	Ullmhóid ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 20 % (± 1 %) de thríbhheinséin ((3-(tán-búitil)-4-(déchiogloca)feinil)meatáintri-il) (CAS RN 1404190-37-9), Agus í tuaslagtha i: — 2-tán-Búitilfeanól, arb é atá ann cion 10 % (± 5 %) (CAS RN 89-72-5) — nafta tuaslagach (peitiriliam) trom aramatach, arb é atá ann cion 64 % (± 7 %) (CAS RN 64742-94-5) agus — Naftailéin, arb é atá ann cion 6 % (± 1.0 %) (CAS RN 91-20-3)	0 %	-	31.12.2025
0.6719	ex 3824 99 92	69	Ullmhóid ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 80 % nó níos mó ach nach mó ná 92 % de bhis(fosfáit défheinile) Bisfeanól-A (CAS RN 5945-33-5) — cion 7 % nó níos mó ach nach mó ná 20 % d'olagaiméirí bis(fosfáit défheinile) Bisfeanól-A agus — cion nach mó ná 1 % d'fhosfáit trífheinile (CAS RN 115-86-6)	0 %	-	31.12.2026
0.4409	ex 3824 99 92	70	Meascán arb é atá ann cion 80 % (± 10 %) de 1-[2-(2-aimíneabútocsa)eatocsa]bút-2-olaimín agus cion 20 % (± 10 %) de 1-([2-(2-aimíneabútocsa)eatocsa]meitil) própocsa]bút-2-olaimín	0 %	-	31.12.2024
0.6198	ex 3824 99 92	72	Díorthaigh de N-(2-Feinileitil)-1,3-beinséindémeatánaimín (CAS RN 404362-22-7)	0 %	-	31.12.2023
0.6114	ex 3824 99 92	76	Ullmhóid ina bhfuil: — cion 74 % nó níos mó ach nach mó ná 90 % de (S)-α-hiodrocsa-3-feanocsa-beinséanaicéatóinítril (CAS RN 61826-76-4) de réir meáchain agus — cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 26 % de tholúéin (CAS RN 108-88-3) de réir meáchain	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5834	ex 3824 99 92	80	Coimpléisc de thiotánáit trí-eatánólaimín ghliocóil phróipiléine 0 % ghliocóil dé-eitiléine (CAS RN 68784-48-5) atá tuaslagtha i ngliocól dé-eitiléine (CAS RN 111-46-6)	-	-	31.12.2022
0.6546	ex 3824 99 92	82	Tuaslagán démhéitilsoláin T-búitiolclóiride (CAS RN 18162- 0 % 48-6) i dtolúéin	-	-	31.12.2024
0.3074	ex 3824 99 92	84	Ullmhóid arb é atá inti, de réir meáchain, cion 83 % nó níos mó 0 % de 3a,4,7,7a-teitrihiodra-4,7-meatánó-indéin (déchioglaipeintidhé-éin), is é sin rubar sintéiseach, bíodh cion 7 % nó níos mó de trichioglaipeintidhé-éin ann nó ná bíodh, agus: — comhdhúil alúmanam-ailecile, — nó coimpléacs orgánach tungstain — nó coimpléacs orgánach molaibdéinim	-	-	31.12.2023
0.3069	ex 3824 99 92	88	2,4,7,9-Teitriméitildeic-5-ín-4,7-dé-ól, hiodrocsai-eitioláitithe 0 % (CAS RN 9014-85-1)	-	-	31.12.2025
0.8083	ex 3824 99 92	92	Tuaslagán ina bhfuil — 50 (± 2) % de réir meáchain de mheintealáit sóidiam (CAS RN 19321-38-1), agus — 50 (± 2) % de réir meáchain de nafta tuaslagach alafatach éadrom (peitriilam) (CAS RN 64742-89-8)	0 %	-	31.12.2025
0.8121	ex 3824 99 92	93	Tuaslagán ina bhfuil cion nach mó ná 15 % de réir meáchain de 3.2 % heicseafluarafosfáit litiam (CAS RN 21324-40-3) i meascán de charbónáit eitiléine (CAS RN 96-49-1), de charbónáit démhéitile (CAS RN 616-38-6) agus de charbónait mheitile eitile (CAS RN 623-53-0), agus a bhfuil díorthaigh carbónáite orgánaí ina mbreiseáin ann	-	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5961	ex 3824 99 93	30	Meascán Púdair ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 85 % nó níos mó de dhé-aicrioláit since (CAS RN 14643-87-9), — cion nach mó ná 5 % de 2,6-dé-treas-búitil-alfa-démheitiolaimín-p-créasól (CAS RN 88-27-7), agus — cion nach mó ná 10 % de stearáit since (CAS RN 557-05-1)	0 %	-	31.12.2024
0.4719	ex 3824 99 93	35	Pairifín ag a bhfuil leibhéal clóirínithe 70 % nó níos mó (CAS RN 63449-39-8)	0 %	-	31.12.2024
0.7379	ex 3824 99 93	38	Meascán de 4,4'-(sárfluairiseapróipilidéin)défheanól (CAS RN 1478-61-1) agus de shalann fosfóiniam trífheinile beinsile 4,4'-(sárfluairiseapróipilidéin)défheanóil (CAS RN 75768-65-9)	0 %	-	31.12.2022
0.4527	ex 3824 99 93	42	Meascán de bhis{4-(3-(3-feanocsacarbóiniolaimín)toilil)uiré-id}feiniolsulfón, de dhéfhéinioltolúéin-2,4-décharbamáit, agus de 1-[4-(4-aimínibeinséansulfóinil)-feinil]-3-(3-feanocsacarbóiniolimín-toilil)-úiré	0 %	-	31.12.2023
0.7153	ex 3824 99 93	45	3-Aimíneanaftailéin-1,5-déshulfónáit hidrigine sóidiam (CAS RN 4681-22-5) ina bhfuil, de réir meáchain: — cion nach mó ná 20 % de shulfáit déshóidiam, agus — cion nach mó ná 10 % de chlóiríd sóidiam	0 %	-	31.12.2026
0.7786	ex 3824 99 93	48	Lasairmhoillitheach neamh-halaiginithe ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 50 % nó níos mó ach nach mó ná 65 % de phireafosfáit phipioraisín (CAS RN 66034-17-1), — cion 35 % nó níos mó ach nach mó ná 45 % de dhíorthach aigéid fhosfaraigh agus — cion nach mó ná 6 % d'ocsaíd since (CAS RN 1314-13-2)	0 %	-	31.12.2024
0.8062	ex 3824 99 93	51	Ocsaíd trios(hidrocsaimeitil)foisfin (CAS RN 1067-12-5) ag a bhfuil ionacht 85 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6215	ex 3824 99 93	53	Démheitiolaicrioláit since (CAS RN 13189-00-9), ina bhfuil cion nach mó ná 2,5 % d'aimín-p-créasól 2,6-dé-treas-bútil-alfa-démheitle (CAS RN 88-27-7) de réir meáchain, i bhfoirm púdair	0 %	-	31.12.2023
0.7497	ex 3824 99 93	60	Meascán fitistearól (CAS RN 949109-75-5), i bhfoirm phúdrach, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 40 % nó níos mó ach nach mó ná 88 % de shítistearóil, — cion 20 % nó níos mó ach nach mó ná 63 % de champaistearóil, — cion 14 % nó níos mó ach nach mó ná 38 % de stiogmaistearóil, — cion nach mó ná 13 % de brasaicistearól, agus — cion nach mó ná 25 % de shíteastanóil,	0 %	-	31.12.2023
0.4290	ex 3824 99 93	63	Meascán fitistearól, gan é i bhfoirm púdair, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 75 % nó níos mó de stearóil, — cion nach mó ná 25 % de stanóil, a bhfuiltear lena úsáid chun stanóil/stearóil nó eistir stanóil/stearóil a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2022
0.7460	ex 3824 99 93	65	Mais imoibriúcháin de 1,1'-(iseapróipiléin)bis[3,5-débhroma-4-(2,3-débhroma-2-meitiolprópoca)beinséin] (CAS RN 97416-84-7) agus de 1,3-débhroma-2-(2,3-débhroma-2-meitiolprópoca)-5-{2-[3,5-débhroma-4-(2,3,3-tribhroma-2-meitiolprópoca)feinil]própán-2-il}beinséin	0 %	-	31.12.2023
0.3117	ex 3824 99 93	70	Táirge imoibriúcháin olagaiméireach, arb é atá ann sulfón bis(4-hiodrocsaifeinil) agus 1,1'-ocsaibis(2-clóireatán)	0 %	-	31.12.2024
0.3112	ex 3824 99 93	75	Meascán fitistearól, i bhfoirm calóg nó meallta, ina bhfuil, de réir meáchain, cion 80 % nó níos mó de stearóil agus cion nach mó ná 4 % de stanóil	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5817	ex 3824 99 93	83	Ullmhóid ina bhfuil:	0 %	-	31.12.2023
	ex 3824 99 96	85	— C,C'-asód(formaimíd) (CAS RN 123-77-3), — ocsaíd mhaighnéisiam (CAS RN 1309-48-4) agus — bis(suilfionáit p-tolúéine) since (CAS RN 24345-02-6) agus ina dtarlaíonn an foirmiú gáis ó C,C'-asód(formaimíd) ag 135 °C			
0.3049	ex 3824 99 93	85	Cáithníní dé-ocsaíde sileacain ar a bhfuil comhdhúile orgánacha atá nasctha go comhfhiúsach, a bhfuiltear lena n-úsáid chun colúin crómatagraifíochta leachta ardheidhmíochta (HPLC) agus cartúis ullmhúcháin shamplacha a mhonarú	0 %	-	31.12.2023
	ex 3824 99 96	57	(1)			
0.4336	ex 3824 99 93	88	Meascán fitistéaróil ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 60 % nó níos mó ach nach mó ná 80 % de shítistéaróil — cion is lú ná 15 % de champaistéaróil — cion is lú ná 5 % de stiogmaistéaróil — cion is lú ná 15 % de béitisíteastanóil	0 %	-	31.12.2022
0.7420	ex 3824 99 96	30	Tiúcháin tearc-chré ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 20 % nó níos mó ach nach mó ná 30 % d'ocsaíd cheiriam (CAS RN 1306-38-3), — cion 2 % nó níos mó ach nach mó ná 10 % d'ocsaíd lantanaim (CAS RN 1312-81-8), — cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 15 % d'ocsaíd itiriam (CAS RN 1314-36-9), agus — cion nach mó ná 65 % d'ocsaíd siorcóiniam (CAS RN 1314-23-4), lena n-áirítear ocsaíd haifniam a dtagann ann di go nádúrtha	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7611	ex 3824 99 96	33	Cartús maolánach nach mó ná 8000 ml ina bhfuil: — cion 0.05 % nó níos mó ach nach mó ná 0.1 % de réir meáchain de 5-clóra-2-meitil-2,3-déhidrisitiasól-3-ón (CAS RN 55965-84-9), agus — cion 0.05 % nó níos mó ach nach mó ná 0.1 % de réir meáchain de 2-meitil-2,3-déhidrisitiasól-3-ón (CAS RN 2682-20-4) mar bhithstatach	0 %	-	31.12.2023
0.3078	ex 3824 99 96	35	Báicsít chailcínithe (grád teasfhulangach)	0 %	-	31.12.2023
0.4542	ex 3824 99 96	37	Fosfáit alúmana silice struchtúrtha	0 %	-	31.12.2024
0.7313	ex 3824 99 96	45	Púdar ocsaíde alúmanaim cóbailt nicile litiam (CAS RN 177997-13-6): — ar lú ná 10 µm an mhéid atá sna cáithníní ann, — ag a bhfuil fonacht is mó ná 98 % de réir meáchain	3.2 %	-	31.12.2022
0.6628	ex 3824 99 96	46	Gráinneach feiríte since mangainéise, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 52 % nó níos mó ach nach mó ná 76 % d'ocsaíd iarainn (III), — cion 13 % nó níos mó ach nach mó ná 42 % d'ocsaíd mhangainéise, agus — cion 2 % nó níos mó ach nach mó ná 22 % d'ocsaíd since	0 %	-	31.12.2025
0.3064	ex 3824 99 96	47	Meascán d'ocsaídí miotail, i bhfoirm púdair, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 5 % nó níos mó de bhairiam, neoidimiam nó maignéisiam agus cion 15 % nó níos mó de thiotáiniam, — nó cion 30 % nó níos mó de luaidhe agus cion 5 % nó níos mó de niaibiam, a bhfuiltear lena úsáid chun scannáin thréleictreacha a mhonarú nó a bhfuiltear lena úsáid mar ábhair thréleictreacha chun toilleoirí ceirmeacha ilchisealacha a mhonarú	0 %	-	31.12.2023
			(1)			

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6749	ex 3824 99 96	48	Ocsaíd siorcóiniam (ZrO_2), arna chobhsú le hocsaid chailciam (CAS RN 68937-53-1) ag a bhfuil cion 92 % nó níos mó ach nach mó ná 97 % d'ocsaid siorcóiniam de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.5607	ex 3824 99 96	50	Hidrocsaíd nicile, arna dópáil le cion 12 % nó níos mó ach nach mó ná 18 % de hidrocsaíd since agus hidrocsaíd chóbailt de réir meáchain, de chineál a úsáidtear chun leictreoidí deimhneacha le haghaidh taisc-cheallraí a mhonarú	0 %	-	31.12.2022
0.6145	ex 3824 99 96	55	Iompróir i bhfoirm púdair, arb é atá ann: — feirít (ocsaid iarainn) (CAS RN 1309-37-1) — ocsaíd mhangainéise (CAS RN 1344-43-0) — ocsaíd mhaignéisiam (CAS RN 1309-48-4) — comhpholaiméir aicrioláite stiréine a bhfuiltear lena mheascadh leis an bpúdar tonóra, i monarú buidéal nó cartús dúigh/tonóra le haghaidh meaisíní facsála, printéirí ríomhaire agus cóipirí (1)	0 %	-	31.12.2023
0.5141	ex 3824 99 96	60	Maignéis chomhleáite ina bhfuil cion 15 % nó níos mó de thrí-ocsaid déchróimiam, de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.3050	ex 3824 99 96	65	Sileacáit sóidiam alúmanaim, i bhfoirm sféar atá: — 1,6 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 3,4 mm, ar trastomhas, — nó 4 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 6 mm, ar trastomhas	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8122	^{ex} 3824 99 96	68	Dé-ocsaíd nicile litiam (CAS RN 12325-84-7) ina bhfuil, de réir meáchain: — cion is lú ná 5 % de hiodrocsaíd litiam (CAS RN 1310-65-2), — cion is lú ná 5 % de charbónáit litiam (CAS RN 554-13-2), agus — cion is lú ná 15 % d'ocsaíd nicile (CAS RN 11099-02-8)	3.2 %	-	31.12.2022
0.3119	ex 3824 99 96	73	Táirge imoibriúcháin, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 1 % nó níos mó ach nach mó ná 40 % d'ocsaíd mholaibdéinim, — cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 50 % d'ocsaíd nicile, — cion 30 % nó níos mó ach nach mó ná 70 % d'ocsaíd tungstain,	0 %	-	31.12.2024
0.7010	^{ex} 3824 99 96	74	Meascán ag a bhfuil comhshuíomh neamh-stócaiméadrach: — ag a bhfuil struchtúr criostalata, — ina bhfuil cion de spinéal maignéis-alúmana leáite maille le breismheascthaí de phasanna sileacáite agus alúmanáití, agus cion 75 % ar a laghad de sin, de réir meáchain, comhdhéanta de chodáin a bhfuil méid an ghráinne iontu idir 1 mm agus 3 mm agus cion 25 % de, ar a mheád, comhdhéanta de chodáin a bhfuil méid na ngráinní iontu idir 0 mm agus 1 mm	0 %	-	31.12.2026
0.7147	^{ex} 3824 99 96	80	Meascán ina bhfuil: — cion 64 % nó níos mó, ach nach mó ná 74 %, de dhé-ocsaíd sileacain (CAS RN 7631-86-9) de réir meáchain — cion 25 % nó níos mó, ach nach mó ná 35 %, de bhútánón (CAS RN 78-93-3) de réir meáchain agus — cion nach mó ná 1 % de 3-(2,3-eapocsaprópocsa)próipiltrimheatocsaisiolán (CAS RN 2530-83-8) de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.7553	ex 3824 99 96	83	Nítríd bhóróin chiúbach (CAS RN 10043-11-5) atá brataithe le nicil agus/nó nicilfoisfid (CAS RN 12035-64-2)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5820	ex 3824 99 96	87	Ocsaíd phlatanaim (CAS RN 12035-82-4) atá feistithe ar thaca póiriúil ocsaíde alúmanaim (CAS RN 1344-28-1), ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 0,1 % nó níos mó ach nach mó ná 1 % de phlatanam, agus — cion 0,5 % nó níos mó ach nach mó ná 5 % de dhéchlóiríd eitiolalúmanaim (CAS RN 563-43-9)	0 %	-	31.12.2022
0.5939	ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	20 29	Meascán d'eistir mheitile aigéid shailligh ina bhfuil, de réir meáchain, ar a laghad: — cion 65 % nó níos mó ach nach mó ná 75 % de FAME C12, — cion 21 % nó níos mó ach nach mó ná 28 % de FAME C14, — cion 4 % nó níos mó ach nach mó ná 8 % de FAME C16, a bhfuiltear lena úsáid i monarú glantach agus i monarú táirgí baile agus táirgí cúraim phearsanta (1)	0 %	-	31.12.2023
0.5941	ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	50 59	Meascán d'eistir mheitile aigéid shailligh ina bhfuil, de réir meáchain, ar a laghad: — cion 50 % nó níos mó ach nach mó ná 58 % de C8-FAME — cion 35 % nó níos mó ach nach mó ná 50 % de C10-FAME chun aigéad sailleach C8 nó C10 ardíonachta a mhonarú, nó meascáin aigéad sailleach díobh, nó eistear meitile ardíonachta d'aigéid shailleacha C8 nó C10 (1)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7756	ex 3827 68 00	05	Meascán de dhíorthaigh halaiginithe ina bhfuil, de réir 0 % meáchain: — cion 30 % nó níos mó ach nach mó ná 60 % de dhéfhluaraimeatán (CAS RN 75-10-5), — cion 30 % nó níos mó ach nach mó ná 60 % de thrífhluaraimeatán (CAS RN 2314-97-8), — cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 30 % de pheinteafluareatán (CAS RN 354-33-6),	-		31.12.2024
0.6132	ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	20 10	Poileitiléin-1-búitéin ísealdlúis líneach ardsreafa / LLDPE ardsreafa (CAS RN 25087-34-7) i bhfoirm púdair, ag a bhfuil — ráta sreafa leáite (MFR 190 °C/2,16 kg) 16 g/10 nóiméad nó níos mó, ach nach mó ná 24 g/10 nóiméad, agus — dlús (ASTM D 1505) 0,922 g/cm ³ nó níos mó, ach nach mó ná 0,926 g/cm ³ agus — teocht íosta bogtha Vicat 94 °C	0 % m ³		31.12.2024
0.5142	ex 3901 10 90	30	Gráinníní poileitiléine, ina bhfuil, de réir meáchain, cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 25 % de chopar	0 % -		31.12.2026
0.6897	ex 3901 40 00	30	Poileitiléin ísealdlúis líneach oichtéine (LLDPE), arna táirgeadh le modh catalaíoch Ziegler-Natta i bhfoirm millíní ag a bhfuil: — cion is mó ná 10 % ach nach mó ná 20 % de chomhpholaiméir de réir meáchain, — ráta sreafa leáite (MFR 190°C/2,16 kg) 0,7 g/10 nóiméad nó níos mó, ach nach mó ná 0,9 g / 10 nóiméad, agus — dlús (ASTM D4703) 0,911 g/cm ³ nó níos mó ach nach mó ná 0,913 g/cm ³ a bhfuiltear lena húsáid i bpróiseáil comh-easbhrúcháin ar scannáin le haghaidh pacáistiú bia solúbtha	0 % m ³		31.12.2025
(1)						

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6920	ex 3901 90 80	53	Comhpholaiméir d'etiléin agus d'aigéad aicrileach (CAS RN 9010-77-9); — ina bhfuil cion aigéid aicrilih 18,5 % nó níos mó ach nach mó ná 49,5 % de réir meáchain (ASTM D4094), agus — ag a bhfuil ráta sreafa leáite 10g/10 nóiméad nó níos mó (125°C/2,16 kg, ASTM D1238)	0 %	m ³	31.12.2025
0.6734	ex 3901 90 80	55	Salann since nó salann sóidiam de chomhpholaiméir d'etiléin agus d'aigéad aicrileach; — ina bhfuil cion 6 % nó níos mó ach nach mó ná 50 % d'aigéad aicrileach de réir meáchain, agus — ag a bhfuil ráta sreafa leáite 1 g/10 nóiméad ag 190 °C/2,16 kg (arna thomhas le ASTM D1238)	0 %	-	31.12.2025
0.5049	ex 3901 90 80	67	Comhpholaiméir nach bhfuil inti ach monaiméirí eitéilíne agus aigéid mheataicrilih ina bhfuil cion 11 % nó níos mó d'aigéad meataicrileach de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.6998	ex 3901 90 80	73	Meascán ina bhfuil, de réir meáchain — cion 80 % nó níos mó, ach nach mó ná 94 %, de phoileitiléin chlórínithe (CAS RN 64754-90-1) agus — cion 6 % nó níos mó, ach nach mó ná 20 %, de chomhpholaiméir stíréin-aicrileach (CAS RN 27136-15-8)	0 %	-	31.12.2026
0.2902	ex 3901 90 80	91	Roisín ianaiméire ina bhfuil salann comhpholaiméire d'etiléin agus d'aigéad meataicrileach	0 %	-	31.12.2023
0.3906	ex 3901 90 80	92	Poileitiléin chlórasulfónáitithe	0 %	-	31.12.2023
0.2899	ex 3901 90 80	93	Comhpholaiméir d'etiléin, d'aicéatáit vinile agus d'aonocsaíd charbóin, a bhfuiltear lena húsáid mar phlaisteachán i monarú leathán dín (1)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3186	ex 3901 90 80	94	Meascáin de chomhpholaiméir bloc A-B de pholaistiréin agus de chomhpholaiméir eitéiléin-bútiléine agus de chomhpholaiméir bloc A-B-A de pholaistiréin, de chomhpholaiméir eitéiléin-bútiléine agus de pholaistiréin, ina bhfuil cion nach mó ná 35 % de stiréin de réir meáchain	0 %	-	31.12.2023
0.2898	ex 3901 90 80	97	Poileitéiléin chlóirínithe, i bhfoirm púdair	0 %	-	31.12.2023
0.2895	ex 3902 10 00	20	Polapróipiléin, nach bhfuil aon phlaisteachán inti, — ag a bhfuil a leáphointe is mó ná 150 °C (arna chinneadh le modh ASTM D 3417), — ag a bhfuil teas leáite 15 J/g ach nach nó ná 70 J, — ag a bhfuil fadú go briseadh 1 000 % nó níos mó (arna chinneadh le modh ASTM D 638), — ag a bhfuil modal teanntachta 69 MPa nó níos mó ach nach mó ná 379 MPa (arna chinneadh le modh ASTM D 638)	0 %	-	31.12.2023
0.4591	ex 3902 10 00	40	Polapróipiléin, gan aon phlaisteachán inti: — ag a bhfuil neart teanntachta: 32-77 MPa (arna chinneadh le modh ASTM D638); — ag a bhfuil neart lúbtha 50-105 MPa (arna chinneadh le modh ASTM D790); — ag a bhfuil Ráta Sreafa Leáite 5-15 g/10 nóiméad ag 230 °C/ 2,16 kg (arna chinneadh le modh ASTM D1238); — ina bhfuil cion 40 % nó níos mó ach nach mó ná 80 % de phróipiléin, de réir meáchain, — ina bhfuil cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 30 % de shnáithín gloine, de réir meáchain, — ina bhfuil cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 30 % de mhíoca, de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.3180	ex 3902 20 00	10	Poileiseabútiléin, ina bhfuil meán uimhreach an mheáchain mhóilínigh (M_n) cothrom le 700 nó níos mó ach gan é níos mó ná 800	0 %	-	31.12.2023
0.3179	ex 3902 20 00	20	Poileiseabúitéin hidriginithe, i bhfoirm leachtach	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8125	ex 3902 30 00	20	Comhpholaimeir bloc hidriginithe de stirein agus d'isipreín (CAS RN 68648-89-5), ina bhfuil cion is lú ná 37 % de stirein de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.8232	ex 3902 30 00	30	Comhpholaimeir hidriginithe de stirein, isipreín agus bútaidhé-éin, ina bhfuil 28 % nó níos mó de réir meáchain, ach nach mó ná 55 % de phróipiléin	0 %	-	31.12.2026
0.3181	ex 3902 30 00	91	Comhpholaimeir bloc A-B de pholaistirein agus comhpholaimeir eitéilín-próipiléine, ina bhfuil cion 40 % nó níos lú de stirein de réir meáchain, i gceann amháin de na foirmeacha a luaitear i nóta 6(b) a ghabhann le Caibidil 39	0 %	-	31.12.2023
0.5143	ex 3902 30 00	95	Comhpholaimeir bloc A-B-A, ina bhfuil: — comhpholaimeir de phróipiléin agus d'eitéilín agus — cion 21 % ($\pm$ 3 %) de pholaistirein de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.5138	ex 3902 30 00	97	Comhpholaimeir d'eitéilín-próipiléin leachtach: — ag a bhfuil splancphointe 250 °C nó níos mó, — ag a bhfuil innéacs slaodachta 150 nó níos mó, — inarb é 650, nó níos mó, meán uimhreach an mheáchain mhóilínigh (M_n)	0 %	-	31.12.2026
0.4424	ex 3902 90 90	52	Cumasc comhpholaimeire pola-alfa-olafin éagruthaigh de phola(próipiléin-comh-l-búitéin) agus de roisín hidreacarbóin peitriilam	0 %	-	31.12.2023
0.4509	ex 3902 90 90	55	Leaistimeir theirmeaplaisteach, ag a bhfuil struchtúr comhpholaimeire bloc A-B-A de pholaistirein, de phoileabúitéilín agus de pholaistirein, ina bhfuil cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 35 % de pholaistirein de réir meáchain	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4768	ex 3902 90 90	60	Roisín 100 % alafatach neamh-hidriginithe (polaiméir), ag a bhfuil na saintréithe seo a leanas: — é ina leacht ag teocht an tseomra — fuarthas é trí mhonaiméirí ailcéiní C-5 a pholaiméiriú go caitianach — is é 370 (± 50) meán uimhreach an mheáchain mhóilínigh (Mn) ann — inarb é 500 (± 100) meánmheáchan an mheáchain mhóilínigh (Mw)	0 %	-	31.12.2024
0.7950	ex 3902 90 90	65	Comhpholaiméir bútaidhé-éin-stiréine bhróimínithe (CAS RN 1195978-93-8) ina bhfuil cion bróimín 60 % nó níos mó ach nach mó ná 68 %, de réir meáchain, sna foirmeacha sin a shainmhínítear i Nóta 6 (b) a ghabhann le Caibidil 39	0 %	-	31.12.2025
0.4040	ex 3902 90 90	70	Pola-alfa-olaifín sintéiseach ag a bhfuil slaodacht de 3 cheinteastóc nó níos mó ach nach mó ná 9 gceinteastóc (arna tomhas ag 100 ° Celsius de réir mhodh ASTM D 445), a fuarthas trí mheascán dóideicéine agus teitrideicéine a pholaiméiriú, bíodh nó ná bíodh: — cion nach mó ná 40 % de réir meáchain de theitrideicéin agus/nó — cion nach mó ná 2 % de réir meáchain de dhóideicéin agus/nó — cion nach mó ná 2 % de réir meáchain de heicsideicéin	0 %	-	31.12.2026
0.6422	ex 3902 90 90 ex 3911 90 99	75 28	Salann sóidiam polacarbocsaláite de 2,5-füráindé-ón agus de 2,4,4-trímheitolpeintéin i bhfoirm phúdrach	0 %	-	31.12.2024
0.2900	ex 3902 90 90	92	Polaiméirí 4-meitilpeint-1-éine	0 %	-	31.12.2023
0.6214	ex 3902 90 90	94	Pololaifíní clóirínithe, bídis i dtuaslagán nó in easrán nó ná bídis	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4166	ex 3903 19 00	40	Polaistiréin chriostalta: — ag a bhfuil leáphointe 268 °C nó níos mó ach nach mó ná 272 °C — ag a bhfuil leáphointe 232 °C nó níos mó ach nach mó ná 247 °C, — biodh breiseáin agus ábhar líonta inti nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2026
0.5175	ex 3903 90 90	15	Comhpholaiméir i bhfoirm gráinníní ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 78 (± 4 %) de stíréin, — cion 9 (± 2 %) d'acrioláit n-búitile, — cion 11 (± 3 %) de mheatacrioláit n-búitile, — cion 1.5 (± 0,7 %) d'aigéad meatacraileach agus — cion 0,01 % nó níos mó ach nach mó ná 2,5 % de chéir phololaifíneach	0 %	-	31.12.2023
0.5176	ex 3903 90 90	20	Comhpholaiméir i bhfoirm gráinníní ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 83 ± 3 % de stíréin, — cion 7 ± 2 % d'acrioláit n-búitile, — cion 9 ± 2 % de mheatacrioláit n-búitile agus — cion 0,01 % nó níos mó ach nach mó ná 1 % de chéir phololaifíneach	0 %	-	31.12.2026
0.7861	ex 3903 90 90	33	Stíréin chomhpholaiméire, dévinilbeinséin agus clóraimeitilstíréin (CAS RN 55844-94-5) ag a bhfuil, de réir meáchain, íonacht 99 % nó níos mó	0 %	-	31.12.2024
0.2891	ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	35 43	Comhpholaiméir d'α-meitilstíréin agus de stíréin, ag a bhfuil pointe bogtha is mó ná 113 °C	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7417	ex 3903 90 90	38	Polaiteitreafluairetiléin (CAS RN 9002-84-0) atá imchochlaith le comhpholaiméir aicrilinitríl-stiréine	0 %	-	31.12.2022
	ex 3904 69 80	88	(CAS RN 9003-54-7), ina bhfuil cion 50 % (± 1 %) de gach polaiméir de réir meáchain			
0.6565	ex 3903 90 90	45	Ullmhóid, i bhfoirm púdair, ina bhfuil, de réir meáchain:	0 %	m ³	31.12.2024
			— cion 86 % nó níos mó ach nach mó ná 90 % de chomhpholaiméir stiréin-aicrileach agus			
			— cion 9 % nó níos mó ach nach mó ná 11 % d'eatocsaláit aigéid shailligh (CAS RN 9004-81-3)			
0.5473	ex 3903 90 90	60	Comhpholaiméir de stiréin le hainhidríd mhailéach, bíodh sé eistearaithe go páirteach nó modhnaithe go ceimiceach ina	0 %	-	31.12.2026
	ex 3911 90 99	60	iomláine, ina bhfuil meánmheáchan móilíneach (M_n) nach mó ná 4500, i bhfoirm phúdrach nó chalógach			
0.6736	ex 3903 90 90	65	Comhpholaiméir de stiréin le 2,5-fúráindé-ón agus (1-meitileitil)beinséin i bhfoirm chalógach nó phúdrach (CAS RN 26762-29-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6804	ex 3903 90 90	70	Comhpholaiméir i bhfoirm gráinníní ina bhfuil, de réir meáchain:	0 %	m ³	31.12.2025
			— cion 75 % (± 7 %) de stiréin agus			
			— cion 25 % (± 7 %) de mheitilmeatacrioláit			
0.3910	ex 3903 90 90	80	Gráinníní comhpholaiméire de stiréin agus de dhévinilbeinséin, ag a bhfuil trastomhas íosta 150 μ m agus trastomhas uasta 800 μ m ina bhfuil, de réir meáchain:	0 %	-	31.12.2023
			— cion íosta 65 % de stiréin,			
			— cion uasta 25 % dévinilbeinséin			
			a bhfuiltear lena n-úsáid i monarú roisíní ianmhalartaithe			
			(1)			

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4410	ex 3903 90 90	86	Meascán ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 45 % nó níos mó ach nach mó ná 65 % de pholaiméirí stiréine — cion 35 % nó níos mó ach nach mó ná 45 % de phola(éitear feiniléine) — cion nach mó ná 10 % de bhreiseáin eile maille le ceann amháin nó níos mó de na héifeachtaí datha speisialta: — é miotalach nó péarlach le meitiméireacht uilleach de bharr cion 0,3 % de lí chalógbhunaithe — é fluaraiseach, is é sin go nastaíonn sé solas le linn radaíocht ultraivialaite a ionsú — é glébhán, is é sin go bhfuil L* aige nach lú ná 92 agus b* nach mó ná 2 agus a* idir -5 agus 7, ar scála datha CIELab	0 %	-	31.12.2023
0.2887	ex 3904 30 00 ex 3904 40 00	30 91	Comhpholaiméir de chlóiríde vinile le haicéatáit vinile agus alcól vinile, ina bhfuil de réir meáchain: — cion 87 % nó níos mó ach nach mó ná 92 % de chlóiríd vinile, — cion 2 % nó níos mó ach nach mó ná 9 % d'aicéatáite vinile agus — cion 1 % nó níos mó ach nach mó ná 8 % d'alcól vinile, i gceann de na foirmeacha a luaitear i nóta 6 (a) nó (b) a ghabhann le Caibidil 39, le haghaidh earraí atá faoi cheannteideal 3215 nó 8523 a mhonarú nó lena núsáid i monarú bratuithe le haghaidh coimeádáin agus dúntóirí de chineál a úsáidtear chun bia agus deoch a chaomhnú (1)	0 %	-	31.12.2023
0.2885	ex 3904 61 00	20	Comhpholaiméir de theitreafluairéitiléin agus de thrífhluarai(heipteafluaraiprópoca)eitiléin, ina bhfuil cion 3,2 % nó níos mó ach nach mó ná 4,6 % de thrífhluarai(heipteafluaraiprópoca)eitiléin de réir meáchain agus ina bhfuil níos lú ná 1 mg/kg d'iain fluairíde in-eastósctha	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7675	ex 3904 69 80	20	Comhpholaiméir de theitreafluairitiléin, de heipteafluara-1- peintéin agus d'eitéin (CAS RN 94228-79-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7626	ex 3904 69 80	30	Comhpholaiméir de theitreafluairitiléin, de heicseafuarapróipéin agus d'eitéin	0 %	-	31.12.2023
0.4981	ex 3904 69 80	81	Pola(flúairíd vinilidéine) (CAS RN 24937-79-9)	0 %	-	31.12.2025
0.5560	ex 3904 69 80	85	Comhpholaiméir d'eitiléin le clóraithríflúairitiléin, bíodh si modhnaithe le heicseafluairiseabúitiléin nó ná bíodh, i bhfoirm phúdrach, bíodh líonaigh léi nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2022
0.3285	ex 3904 69 80	94	Comhpholaiméir d'eitiléin agus de theitreafluairitiléin	0 %	-	31.12.2023
0.2883	ex 3904 69 80	96	Polaclóraithríflúairitiléin, i gceann de na foirmeacha a luaitear i nóta 6 (a) agus (b) a ghabhann le Caibidil 39	0 %	-	31.12.2023
0.3745	ex 3904 69 80	97	Comhpholaiméir de chlóraithríflúairitiléin agus de dhéflúairíd vinilidéine	0 %	-	31.12.2024
0.5786	ex 3905 30 00	10	Ullmhóid shlaodach ina bhfuil pola(alcól vinile) (CAS RN 9002-89-5), tuaslagóir orgánach agus uisce a bhfuiltear lena húsáid mar bhratú cosantach ar shliseoga le linn monarú leathsheoltóirí (1)	0 %	-	31.12.2022
0.5774	ex 3905 91 00	40	Comhpholaiméir uisce-intuaslagtha d'eitiléin agus d'alcól vinile (CAS RN 26221-27-2), ina bhfuil cion nach mó ná 38 % den aonad monaiméire eitiléin	0 %	-	31.12.2022
0.8126	ex 3905 91 00	50	Tuaslagán uiscí ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 20 % de chomhpholaiméir pioróladóin vinile, meataicriolaimíde N,N-démheitiolaimíneapróipile agus clóiride 3- (meataicriolóil-aimínea)próipil-láirildémheitiolamóiniam (CAS RN 306769-73-3), — cion nach mó ná 1 % de leasaithe	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8145	ex 3905 91 00	60	Comhpholaiméir de vinilpioróladón, de chapralachtam vinile agus de mheataicrioláit démheitiolaiméitile (CAS RN 102972-64-5) i bhfoirm sholadach, nó ina tuaslagán uiscí ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 27 % nó níos mó, ach nach mó ná 33 %, den chomhpholaiméir, — cion nach mó ná 1,5 % d'eatánól (CAS RN 64-17-5), — cion nach mó ná 1 % de leasaithe	0 %	-	31.12.2025
0.8138	ex 3905 91 00	70	Tuaslagán uiscí ina bhfuil, de réir meáchain — cion 25 % nó níos mó ach nach mó ná 35 % de chomhpholaiméir de chapralachtam vinile, de phioróladóin vinile, de mheataicriolaimíd N,N-démheitiolaiméapróipile agus de chlóiríd 3-(meataicriolóil-aimínea)próipil-láirildémheitiolamóiniam (CAS RN 748809-45-2), — cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 16 % d'eatánól (CAS RN 64-17-5) bíodh sé dinádúraithe le halcól treas-búitile (CAS RN 75-65-0) agus/nó le beansóait denádóiniam (CAS RN 3734-33-6) nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2025
0.8139	ex 3905 91 00	80	Comhpholaiméir de vinilpioróladón, d'aigéad aicrileach agus de mheataicrioláit dóideicile (CAS RN 83120-95-0)	0 %	-	31.12.2025
0.3283	ex 3905 99 90	95	Polaivinilpioróladón heicsideicilithe nó icisilithe	0 %	-	31.12.2023
0.2880	ex 3905 99 90	96	Polaiméir formail vinile, i gceann amháin de na foirmeacha a luaitear i nóta 6(b) a ghabhann le Caibidil 39, ina bhfuil meánmheáchan an mheáchain mhóilínigh (M_w) 25 000 nó níos mó ach nach mó ná 150 000 ann, agus ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 9.5 % nó níos mó ach nach mó ná 13 % de ghrúpaí aicéitile ar cinneadh, bunaithe ar mheastóireacht, gur aicéatáit vinile iad — cion 5 % nó níos mó ach nach mó ná 6.5 % de hiodrocsaghrúpaí ar cinneadh, bunaithe ar mheastóireacht, gur alcól vinile iad	0 %	-	31.12.2023
0.3282	ex 3905 99 90	97	(INN)-Iaidín povadóin (CAS RN 25655-41-8)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3278	ex 3905 99 90	98	Pola(pioróladón vinile) a ionadaítear go páirteach le grúpaí trí-acaintile, ina bhfuil cion 78 % nó níos mó ach nach mó ná 82 % de ghrúpaí trí-acaintile, de réir meáchain	0 %	-	31.12.2023
0.3276	3906 90 60		Comhpholaiméir de mheitil aicrioláite,d'eitiléin agus de mhonaiméir ina bhfuil carbocsaghrúpa neamhtheirmínéalach mar mhalartaí, ina bhfuil cion 50 % nó níos mó d'aicrioláit mheitile de réir meáchain, bíodh sí measctha le dé-ocsaíd síleacain nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2023
0.3279	ex 3906 90 90	10	Táirge ó pholaiméiriú aigéid aicriligh le cainníochtaí beaga de mhonaiméir phola-neamhsháithithe, chun íoca leighis atá faoi cheannteidil 3003 nó 3004 a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2023
0.7347	ex 3906 90 90	23	Comhpholaiméir de mheitilmeataicrioláit, de bhúitiolaicrioláit, de ghlicidilmeataicrioláit agus de stíréin (CAS RN 37953-21-2), ina bhfuil meáchan coibhéiseach eapocsaigh nach mó ná 500, i bhfoirm calóg meilte nach mó ná 1 cm méid na cáithníní iontu	0 %	-	31.12.2022
0.5814	ex 3906 90 90	27	Comhpholaiméir de stéiril, d'aicrioláit iosochtaile agus d'aigéad aicrileach, arna tuaslagadh i bpalmatáit iseapróipile	0 %	-	31.12.2022
0.6672	ex 3906 90 90	33	Comhpholaiméir chroí-scealla d'aicrioláit bhúitile agus de mheataicrioláit ailcile, ina bhfuil méid na gcaithníní 5 µm nó níos mó ach gan é níos mó ná 10 µm	0 %	-	31.12.2025
0.6663	ex 3906 90 90	37	Comhpholaiméir de thrímheataicrioláit trímheitilprópáin agus de mheataicrioláit mheitile (CAS RN 28931-67-1), i bhfoirm micrisféar atá 3 µm ar trastomhas ar an meán	0 %	-	31.12.2025
0.4667	ex 3906 90 90	41	Pola(aicrioláit ailcile) ag a bhfuil slabhra ailcile eistir C10 go C30	0 %	-	31.12.2024
0.7125	ex 3906 90 90	43	Comhpholaiméir d'eistir mheataicrileacha, de bhúitiolaicrioláit agus de dhémheitilsilocsán cioglach (CAS RN 143106-82-5)	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2886	ex 3906 90 90	50	Polaiméirí eistir aigéid aicriligh a bhfuil ceann amháin nó níos mó de na monaiméirí seo a leanas sa slabhra iontu: — éitear vinile clóraimeitile, — éitear vinile clóireitile, — clóraimeitilistiréin, — clóraicéatáit vinile, — aigéad meataicrileach, — eistear monabúitile aigéid bhúitéindé-óch, — eistear monacioglaieicsile aigéid bhúitéindé-óch, ina bhfuil cion nach mó ná 5 % de gach aonad monaiméire de réir meáchain	0 %	-	31.12.2023
0.7499	ex 3906 90 90	60	Easrán uiscí, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion is mó ná 10 % ach nach mó ná 15 % d'eatánól, agus — cion is mó ná 7 % ach nach mó ná 11 % den táirge ó imoibriú pola(eapocsailcilmeataicrioláit-comh-dévinilbeinséin) le díorthach gliocróil	0 %	-	31.12.2023
0.6425	ex 3906 90 90	73	Ullmhóid ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 33 % nó níos mó ach nach mó ná 37 % de chomhpholaiméir mheataicrioláit-aigéid mheataicriligh, — cion 24 % nó níos mó ach nach mó ná 28 % de ghliocól próipiléine, agus — cion 37 % nó níos mó ach nach mó ná 41 % d'uisce	0 %	-	31.12.2024
0.6891	ex 3907 10 00	20	Polocsaimetiléin ag a bhfuil cupáin foircinn aicéitile, ina bhfuil polaidhémheitiolocsán agus snáithíní de chomhpholaiméir d'aigéad teireatalach agus de 1,4-feinildé-aimín	0 %	-	31.12.2022
0.3272	ex 3907 29 11	10	Pola(ocsaíd eitiléine) inarb é 100 000 nó níos mó meán uimhreach an mheáchain mhóilínigh (M_n)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4378	ex 3907 29 11	20	Bis[Meatocsapola[eitiléinghliocól)]-mailéimídeapróipianaimid, atá modhnaithe go ceimiceach le lisín, ina bhfuil meán uimhreach an mheáchain mhóilínigh (M_n) 40 000	0 %	-	31.12.2023
0.5379	ex 3907 29 11	60	Ullmhóid ina bhfuil: — α -[3-[3-(2H-Beinsitrí-asól-2-il)-5-(1,1-démheitileitil)-4-hidrocsaifeinil]-1-ocsapróipil]- ω -hiodrocsapola(ocsa-1,2-eatáindé-il) (CAS RN 104810-48-2) agus — α -[3-[3-(2H-Beinsitrí-asól-2-il)-5-(1,1-démheitileitil)-4-hidrocsaifeinil]-1-ocsapróipil]- ω -[3-[3-(2H-beinsithrí-asól-2-il)-5-(1,1-démheitileitil)-4-hidrocsaifeinil]-1-ocsapróipicsa]pola(ocsa-1,2-eatáindé-il) (CAS RN 104810-47-1)	0 %	-	31.12.2022
0.5862	ex 3907 29 20	20	Glicól éitir polaiteitrimetiléine ina bhfuil meánmheáchan an mheáchain mhóilínigh (M_w) cothrom le 2 700 nó níos mó ach nach mó ná 3 100 (CAS RN 25190-06-1)	0 %	-	31.12.2022
0.7099	ex 3907 29 20	25	Comhpholaiméir d'ocsaíd phróipiléine agus d'ocsaíd bhúitiléine, monadóideiciléitear, ina bhfuil de réir meáchain: — cion 48 % nó níos mó ach nach mó ná 52 % d'ocsaíd phróipiléine agus — cion 48 % nó níos mó ach nach mó ná 52 % d'ocsaíd bhúitiléine	0 %	-	31.12.2023
0.2876	ex 3907 29 20	30	Meascán, ina bhfuil cion 70 % nó níos mó ach nach mó ná 80 % de réir meáchain de pholaiméir de ghliocról agus de 1,2-eapocsaprópán, agus cion 20 % nó níos mó ach nach mó ná 30 % de chomhpholaiméir de mhailéait débhitile agus de <i>N</i> -vinil-2-pioróladón	0 %	-	31.12.2023
0.7532	ex 3907 29 20	35	Meascán ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 5 % nó níos mó nach mó ná 15 % de chomhpholaiméir de ghliocról, d'ocsaíd phróipiléine agus d'ocsaíd eitiléine (CAS RN 9082-00-2), agus — cion 85 % nó níos mó ach nach mó ná 95 % de chomhpholaiméir de shiúcros, d'ocsaíd phróipiléine agus d'ocsaíd eitiléine (CAS RN 26301-10-0)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4013	ex 3907 29 20	40	Comhpholaiméir de theitrihidreafúrán agus de theitrihidra-3-meitiolfúrán ina bhfuil meán uimhreach an mheáchain mhóilínigh (Mn) 900 nó níos mó ach gan é níos mó ná 3 600	0 %	-	31.12.2023
0.6351	ex 3907 29 20	50	Pola(ocsaíd <i>p</i> -feiniléine) i bhfoirm púdair — ag a bhfuil teocht thrasdultach ghloine 210 °C, — ina bhfuil meánmheáchan an mheáchain mhóilínigh (Mw) 35 000 nó níos mó ach nach mó ná 80 000, — ag a bhfuil slaodacht fréimhíochta 0,2 dl/gram nó níos mó, ach nach mó ná 0,865 dl/gram	0 %	-	31.12.2024
0.7308	ex 3907 29 20	60	Éitear monabúitile gliocóil polapróipiléine (CAS RN 9003-13-8) ina bhfuil alcaileacht nach mó ná 1 csm de shóidiam	0 %	-	31.12.2022
0.3271	ex 3907 29 99	15	Pola(ocsaipróipiléin) ag a bhfuil críochghrúpaí alcocsaísilile	0 %	-	31.12.2023
0.7478	ex 3907 29 99	20	Própán 2,3-bis(meitiolpolocsa-eitiléin-ocsa)-1-[(3-maileimid-1-ocsaipróipil)aimín]próipiolocsaigh (CAS RN 697278-30-1) inarb é 20 kDa ar a laghad meán uimhreach an mheáchain mhóilínigh (Mn), biodh sé modhnaithe le heintiteas ceimiceach lena gcumasaítear nasc idir an gliocól poileitiléine (PEG) agus próitéin nó peiptíd, nó ná biodh	0 %	-	31.12.2023
0.2920	ex 3907 29 99	30	Homapolaiméir 1-clóra-2,3-eapocsaipróipáin (eipeaclóirailhidrin)	0 %	-	31.12.2023
0.7484	ex 3907 29 99	40	N-(meatocsapola(gliocól eitiléine)-N-(1-aicéitil-(2-meatocsapola(gliocól eitiléine))-glicín (CAS RN 600169-00-4) inarb é 40 kDa meán uimhreach an mheáchain mhóilínigh (Mn) i gcás an ghliocóil poileitiléine	0 %	-	31.12.2023
0.3269	ex 3907 29 99	45	Comhpholaiméir d'ocsaíd eitiléine agus d'ocsaíd phróipiléine, ag a bhfuil críochghrúpaí aimíneapróipile agus meatocsaigh	0 %	-	31.12.2023
0.4536	ex 3907 29 99	50	Polaiméir sárfluarapóiléitir vinil-silil-foirceanta nó meascán de dhá chuid ina bhfuil an cineál céanna polaiméire sárfluarapóiléitir vinil-silil-foirceanta atá sa phríomh-chomhábhar	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4546	ex 3907 29 99	55	Eistear sucsainimídile aigéid phola(gliocól eitleilíne)próipianaigh meatocsaigh, inarb é 5 000 meán uimhreach an mheáchain mhóilínigh (Mn)	0 %	-	31.12.2023
0.5144	ex 3907 29 99	60	Dé-p-aimínibeansóait ocsaíde pholaiteitrimetiléine	0 %	-	31.12.2026
0.6839	ex 3907 30 00	15	Roisín eapocsaíde, saor ó halaiginí, — ina bhfuil, de réir meáchain, cion is mó ná 2 % d'fhosfar arna ríomh de réir an ábhair sholadaigh, ceangailte go ceimiceach sa roisín eapocsaíde, — nach bhfuil aon chlóiríd inhidrealasaithe ann nó ina bhfuil níos lú ná 300 csm de chlóiríd inhidrealaithe, agus — ina bhfuil tuaslagóirí a bhfuiltear lena úsáid i monarú leathán nó rollaí réamhthuile de chineál a úsáidtear chun ciorcaid phriontáilte a tháirgeadh (1)	0 %	-	31.12.2025
0.6840	ex 3907 30 00	25	Roisín eapocsaíde — ina bhfuil cion 21 % nó níos mó de bhrómas de réir meáchain, — nach bhfuil aon chlóiríd inhidrealaithe ann nó ina bhfuil níos lú ná 500 csm de chlóiríd inhidrealaithe, agus — ina bhfuil tuaslagóirí	0 %	-	31.12.2025
0.2759	ex 3907 30 00 ex 3926 90 97	40 70	Roisín eapocsaíde, ina bhfuil cion 70 % nó níos mó de dhé-ocsaíd sileacóin, de réir meáchain, chun earraí atá faoi na ceannteidil 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 nó 8548 a imchochlú (1)	0 %	-	31.12.2023
0.5578	ex 3907 30 00	60	Roisín eitir polaiglicidile polaiglicróil (CAS RN 118549-88-5)	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7427	ex 3907 30 00	70	Ullmhóid roisín eapocsaigh (CAS RN 29690-82-2) agus roisín fheanólaigh (CAS RN 9003-35-4) ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 65 % nó níos mó ach nach mó ná 75 % de dhé-ocsaíd síleacóin (CAS RN 60676-86-0), agus — easpa iomlán duibh carbóin nó cion nach mó ná 0,5 % de dhubh carbóin (CAS RN 1333-86-4)	0 %	-	31.12.2022
0.2541	ex 3907 40 00	35	Iseapróipilidéin(3,5-debhróma-1,4-feiniléin)ocsacarbóinil] feanocsacarbóinil- ω -feanocsapola[ocsa(2,6-débhróma-1,4-feiniléin) (CAS RN 94334-64-2)	α - 0 %	-	31.12.2023
0.2564	ex 3907 40 00	45	α -(2,4,6-tribhrómaifeinil)- ω -(2,4,6-tribhrómaifeanocsa)pola[ocsa(2,6-débhróma-1,4-feiniléin)iseapróipilidéin(3,5-débhróma-1,4feiniléin)ocsacarbóinil] (CAS RN 71342-77-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6352	ex 3907 40 00	70	Polacarbónáit d'fhoisgéin agus de bhisfeanól A: — ina bhfuil, de réir meáchain, cion 12 % nó níos mó ach nach mó ná 26 % de chompholaiméir de chlóiríd iseatalóile, de chlóiríde teireatalóile agus de reasairsíneol, — ag a bhfuil críoch-chaidhpeanna p-cúimilfeanól, agus — Inarb é meánmheáchan an mheáchain mhóilínigh (Mw) 29 900 nó níos mó ach nach mó ná 31 900	0 %	-	31.12.2024
0.6355	ex 3907 40 00	80	Polacarbónáit de dhéchlóiríd charbónach, de 4,4'-(1-meitileitilidéin)bis[2,6-débhrómaifeanól] agus de 4,4-(1-meitileitilidéin)bis[feanól] ag a bhfuil cupáin foircin 4-(1-meitil-1-feinileitil)feanól	0 %	-	31.12.2024
0.3263	ex 3907 69 00	10	Compholaiméir d'aigéad teireatalach agus d'aigéad iseatalach ag a bhfuil gliocól eitéiléine, bútán-1,4-dé-ól agus heacsán-1,6-dé-ól	0 %	-	31.12.2023
0.2980	3907 70 00		Pola(aigéad lachtach)	0 %	-	31.12.2023
0.2918	ex 3907 91 90	10	Réamhpholaiméir thaláite dhé-aillile, i bhfoirm phúdrach	0 %	-	31.12.2024
0.2977	ex 3907 99 80	10	Pola(ocsa-1,4-feiniléancarbóinil) (CAS RN 26099-71-8), bhfoirm phúdrach	i 0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5639	ex 3907 99 80	25	Comhpholaiméir, ina bhfuil cion 72 % nó níos mó d'aigéad teireatalach agus/nó isiméirí de agus de chioglaieacsáindémheatánól, de réir meáchain	0 %	-	31.12.2022
0.4940	ex 3907 99 80 ex 3913 90 00	30 20	Pola(hiodroscalcánóait), ar de phola(3-hiodroscabútaráit) é den chuid is mó ina bhfuil, den chuid is mó	0 %	-	31.12.2025
0.7491	ex 3907 99 80	35	Comhpholaiméir i bhfoirm leacht tláithbhui glé, ina bhfuil: — isiméirí d'aigéad talach agus/nó aigéid dhécharbocsaileacha alafatacha, — dé-óil alafatacha, agus — cupáin foircin aigéid shailigh ag a bhfuil: — uimhir hiodrocsaile 120 mg KOH nó níos mó, ach nach mó ná 350 mg KOH, — slaodacht 2000 cPs nó níos mó ach nach mó ná 8000 cPs ag 25 °C, agus — luach aigéid is lú ná 10 mg KOH/g	0 %	-	31.12.2023
0.5057	ex 3907 99 80	80	Comhpholaiméir, ina bhfuil, de réir meáchain, cion 72 % nó níos mó d'aigéad teireatalach agus/ nó de dhíorthaigh de agus de chioglaieacsáindémheatánól, arna críochnú le dé-óil líneacha agus/ nó chioglacha	0 %	-	31.12.2025
0.2923	ex 3908 90 00	10	Pola(imínimeitiléin-1,3-feiniléinmeitiléinimionadapóil), i gceann de na foirmeacha a luaitear i nóta 6 (b) a ghabhann le Caibidil 39	0 %	-	31.12.2023
0.3261	ex 3908 90 00	30	Táirge ó imoibriú de mheascáin d'aigéad ochtaidheacáncarbocsaileach, arna pholaiméiriú le poiléiteardhé-aimín alafatach	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7428	ex 3909 20 00	10	Meascán polaiméire ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 60 % nó níos mó ach nach mó ná 75 % de roisín mealaimín (CAS RN 563-43-9), — cion 15 % nó níos mó ach nach mó ná 25 % d'ocsaid sileacóin (CAS RN 14808-60-7 nó 60676-86-0), — cion 5 % nó níos mó ach nach mó ná 15 % de cheallalós (CAS RN 9004-34-6), agus — cion 1 % nó níos mó ach nach mó ná 15 % de roisín feanólach (CAS RN 25917-04-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5032	ex 3909 40 00	20	Púdar roisín theirmithéachtaigh ina ndearnadh na cáithníní maighnéadacha a dháileadh go cothrom, a bhfuiltear lena úsáid i monarú dúigh le haghaidh gléasanna fótachóipeála, meaisíní facsála agus gléasanna ilfheidhmeanna (1)	0 %	-	31.12.2025
0.7865	ex 3909 40 00	70	Polaiméir i bhfoirm calóg arb éard atá inti, de réir meáchain, cion 98 % de roisín feanólach (oichtilpheanól-formaildéad bróimínithe) nó níos mó, arb é a pointe bogtha 80°C nó níos mó, ach nach mó ná 95°C a pointe bogtha, de réir ASTM E28-92 caighdeánach (CAS RN 112484-41-0)	0 %	-	31.12.2024
0.4595	ex 3909 50 90	10	Fótopolaiméir leachtach uiscethuaslagtha atá inchruaite le hultraivialait, ina bhfuil meascán, de réir meáchain, de: — cion 60 % nó níos mó d'olagaiméirí pholúireatáin aicrioláitithe dé-fheidhmiúla — cion 30 % (± 8 %) de (meat)aicrioláití aonfheidhmiúla agus trífheidhmiúla, agus — cion 10 % (± 3 %) de (meata)aicrioláití aonfheidhmiúla hiodrocsail-curtha i bhfeidhm	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6423	ex 3909 50 90	20	Ullmhóid ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 14 % nó níos mó ach nach mó ná 18 % de pholúireatán eatocsailithe arna mhodhnú le grúpaí hidreafóbacha, — cion 3 % nó níos mó ach nach mó ná 5 % de stáirse a modhnaíodh go heinsimeach, agus — cion 77 % nó níos mó ach nach mó ná 83 % d'uisce	0 %	-	31.12.2024
0.6420	ex 3909 50 90	30	Ullmhóid ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 6 % nó níos mó ach nach mó ná 20 % de pholúireatán eatocsailithe arna mhodhnú le grúpaí hidreafóbacha, — cion 19 % nó níos mó ach nach mó ná 23 % d'éitear búitile gliocóil dé-eitiléine, agus — cion 60 % nó níos mó ach nach mó ná 64 % d'uisce	0 %	-	31.12.2024
0.6424	ex 3909 50 90	40	Ullmhóid ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 34 % nó níos mó ach nach mó ná 36 % de pholúireatán eatocsailithe arna mhodhnú le grúpaí hidreafóbacha, — cion 37 % nó níos mó ach nach mó ná 39 % de ghliocól próipiléine, agus — cion 26 % nó níos mó ach nach mó ná 28 % d'uisce	0 %	-	31.12.2024
0.6921	ex 3910 00 00	15	Démheiti, siolocsán meitil(próipil(ocsaíd pholapróipiléine)) (CAS RN 68957-00-6), trímheiti siolocsa-foirceanta	0 %	-	31.12.2026
0.3260	ex 3910 00 00	20	Comhpholaiméir bloc de phola(meitil-3,3,3-trífhluarapróipilsiolocsán) agus pola[meitil(vinil)silocsán]	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7057	ex 3910 00 00	25	Ullmhóidí ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 10 % nó níos mó de phróipil-2-meitil-2-próipéanóait 2-hiodrocsa-3-[3-[1,3,3,3,-teitrimetil-1-[(trimheitisilil)ocsa] déshiolocsainil] própocsa] (CAS RN 69861-02-5), agus — cion 10 % nó níos mó de pholaiméir de shileacón α -búitildémheitisilil- ω -3-[(2-meitil-1-ocsó-2-próipéin-1-il)ocsa]próipil-foirceanta (CAS RN 146632-07-7)	0 %	-	31.12.2026
0.7058	ex 3910 00 00	35	Ullmhóidí ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 30 % nó níos mó de α -Búitildémheitisilil- ω -(3-meataicriolocsa-2-hiodrocsapróipiolocsa)próipildémheitisilil-polaidhémheitisilolocsán (CAS RN 662148-59-6) agus — cion 10 % nó níos mó de N,N-démheitiolaicriolaimid (CAS RN 2680-03-7)	0 %	-	31.12.2026
0.4049	ex 3910 00 00	40	Sileacóin de chineál a úsáidtear chun ionphlandú máinliachta fadtéarmacha a mhonarú	0 %	-	31.12.2026
0.7217	ex 3910 00 00	45	Polaiméir shiolocsáin démheitle, i hiodrocsa-fhoirceanta, ag a bhfuil slaodacht 38-100 mPa·s (CAS RN 70131-67-8)	0 %	-	31.12.2026
0.4300	ex 3910 00 00	50	Greasmachán brú-fogair sileacónbhunaithe i dtuaslagóir ina bhfuil guma comhphola(démheitisilolocsán/défheinilsilolocsán)	0 %	-	31.12.2022
0.7218	ex 3910 00 00	55	Ullmhóid ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 55 % nó níos mó ach nach mó ná 65 % de pholaidhémheitisilolocsán vinil-foirceanta (CAS RN 68083-19-2), — cion 30 % nó níos mó ach nach mó ná 40 % de shilice dhémheitilvinilithe agus de shilice thrímheitleach (CAS RN 68988-89-6), agus — cion 1 % nó níos mó ach nach mó ná 5 % d'aigéad siliceach, de shalann sóidiam, de tháirgí imoibriúcháin ag a bhfuil clóraithrímheitisilolán agus alcól iseapróipile (CAS RN 68988-56-7)	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4845	ex 3910 00 00	60	Polaidhémheitiolsiocsán, biodh sé ionadaithe le gliocól 0 % poileitiléine agus trifluarapróipil nó ná biodh, ag a bhfuil críochghrúpaí meataicrioláite	-		31.12.2024
0.7953	ex 3910 00 00	65	Comhpholaiméir leachtach atá bunaithe ar 0 % pholaidhémheitiolsiocsán ag a bhfuil grúpaí eapocsaide teirminéalacha (CAS RN 2102536-93-4)	-		31.12.2025
0.5926	ex 3910 00 00	70	Bratú sileacain éighníomhúcháin ina fhoirm phríomha, chun na himill a chosaint agus gearrchiorcaid a chosc i bhfeistí leathsheoltóra	0 %	-	31.12.2023
0.8097	ex 3910 00 00	75	Comhpholaiméir de dhémheitiolsiocsán (cion 80 %), de meataicrioláit mheitile (cion 10 %) agus d'aicrioláit bhúitile (cion 10 %) i bhfoirm púdair bháin	0 %	-	31.12.2025
0.6324	ex 3910 00 00	80	Pola(démheitiolsiocsán) monaimeataicriolocsapróipil-foirceanta	0 %	-	31.12.2024
0.4413	ex 3911 10 00	81	Roisín hidreacarbóin neamh-hidriginithe, a fhaightear trí pholaiméiriú a dhéanamh ar chion is mó ná 75 % de réir meáchain d'ailecíní cioglalafatacha C-5 go C-12, agus ar chion is mó ná 10 % ach nach mó ná 25 % de réir meáchain d'ailecíní aramatacha, lena dtáirgtear roisín hidreacarbóin ag a bhfuil: — luach iaidín is mó ná 120 agus — Dath Gardner is mó ná 10 i gcás an táirge íon nó — Dath Gardner is mó ná 8 i gcás tuaslagán 50 %, de réir meáchain, i dtolúéin (arna chinneadh le modh ASTM D6166)	0 %	-	31.12.2023
0.8220	ex 3911 90 19	15	Poiléitearaimíd de dhé-ainhidrid 4,4'-[(iseapróipiléin)bis(p-feanailocsail)]déthalach agus 1,3-beinséindé-aimín nó 1,4-beinséindé-aimín (CAS RN 61128-46-9 nó CAS RN 61128-47-0)	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7163	ex 3911 90 19	20	Tacar dhá chomhchuid, ag a bhfuil cóimheas toirte 1:1, a bhfuil sé beartaithe polaidhéchioglaipeintidhé-éin theirmithéachtach a tháirgeadh astu tar éis a meastha, agus an méid seo a leanas sna comhchodanna: — cion 83 % nó níos mó de 3a,4,7,7a-teitrihiodra-4,7-meatánó-indéine (déchioglaipeintidhé-éin) de réir meáchain, — rubar sintéiseach, — bíodh cion 7 % nó níos mó de thríchioglaipeintidhé-éin de réir meáchain ann nó ná bíodh. agus an méid seo a leanas i ngach aon chomhchuid ar leith: — ceann amháin de chomhdhúil alúmanam-ailecile, — nó de choimpléasc orgánach tungstain — nó de choimpléasc orgánach molaibdéinim	0 %	-	31.12.2023
0.4280	ex 3911 90 19	30	Comhpholaimeir d'etiléinimín agus de dhéthiacarbamáit etiléinimíne, i dtuaslagán uiscí hiodrocsaíde sóidiam	0 %	-	31.12.2022
0.5145	ex 3911 90 19	40	roisín formaildéid m-Xiléine	0 %	-	31.12.2026
0.6519	ex 3911 90 19	70	Ullmhóid, ina bhfuil: — Aigéad cianach, eistear C,C'-((1-meitileitilidéin)dé-4,1-feiniléin), homapolaimeir (CAS RN 25722-66-1), — 1,3-Bis(4-cianafeinil)própán (CAS RN 1156-51-0), — i dtuaslagán butánóin (CAS RN 78-93-3) ina bhfuil cion is lú ná 50 % de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8218	ex 3911 90 99	23	Tuaslagán uiscí ina bhfuil, de réir meáchain, 25 % nó níos mó ach nach mó ná 40 % de phoil(ainhidrid isebúitiléine-mhailéach) arna modhnú le: — N,N-démheitiolprópán-1,3-dé-aimín, — comhpholaiméir d'ocsaíd eitiléine agus d'ocsaíd phróipiléine, ag a bhfuil críochghrúpaí aimíneapróipile agus meatocsaigh, — eatánól (CAS RN 497926-97-3)	0 %	-	31.12.2026
0.3257	ex 3911 90 99	25	Comhpholaiméir de vinioltolúein agus α -meitiltiréin	0 %	-	31.12.2023
0.5109	ex 3911 90 99	35	Comhpholaiméir mhalartaithe d'eitiléin agus d'ainhidrid mhiléach (EAM)	0 %	-	31.12.2025
0.8009	ex 3911 90 99	38	Meascán ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 90 % ($\pm$ 1 %) de pholaiméir 1,4:5,8-Démheatánónaftailéin, 2-eitilidéin-1,2,3,4,4a,5,8,8a-ochtahiodra, ina bhfuil 3a,4,7,7a-teitrihiodra-4,7-meatána-1H-indéin, i hidriginithe (CAS RN 881025-72-5), agus — cion 10 % ($\pm$ 1 %) de chomhpholaiméir bhútaidhé-éine stíréine hidriginithe (CAS RN 66070-58-4)	0 %	-	31.12.2025
0.3221	ex 3911 90 99	40	Salann cailciam agus sóidiam measctha de chomhpholaiméir d'aigéad mailéach agus d'éitear vinile meitile, ag a bhfuil cion 9 % nó níos mó ach nach mó ná 16 % de chailciam de réir meáchain	0 %	-	31.12.2023
0.3256	ex 3911 90 99	45	Comhpholaiméir d'aigéid mailéach agus d'éitear vinile meitile	0 %	-	31.12.2023
0.8010	ex 3911 90 99	48	Meascán ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 90 % ($\pm$ 1 %) de pholaiméir 1,4:5,8-Démheatánónaftailéin, 2-eitilidéin-1,2,3,4,4a,5,8,8a-ochtahiodra, ina bhfuil 3a,4,7,7a-teitrihiodra-4,7-meatána-1H-indéin, i hidriginithe (CAS RN 881025-72-5), agus — 10 % ($\pm$ 1 %) de chomhpholaiméir eitiléin-próipiléine (CAS RN 9010-79-1)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5729	ex 3911 90 99	53	Polaiméir hidriginithe de 1,2,3,4,4a,5,8,8a-ochtaihiodra-1,4:5,8-démheatánól ag a bhfuil 3a,4,7,7a-teitrihiodra-4,7-meatána-1H-indéine agus 4,4a,9,9a-teitrihiodra-1,4-meatána-1H-fluairéin (CAS RN 503442-46-4)	0 %	-	31.12.2022
0.5730	ex 3911 90 99	57	Polaiméir hidriginithe de 1,2,3,4,4a,5,8,8a-ochtaihiodra-1,4:5,8-démheatánanaftailéin ag a bhfuil 4,4a,9,9a-teitrihiodra-1,4-meatána-1H-fluairéin (CAS RN 503298-02-0)	0 %	-	31.12.2022
0.3255	ex 3911 90 99	65	Salann since cailciam de chomhpholaiméir d'aigéad mailéach agus d'éitear vinile meitile	0 %	-	31.12.2023
0.4091	ex 3911 90 99	86	Comhpholaiméir d'éitear vinile meitile agus d'ainhidrid aigéid mhaileach (CAS RN 9011-16-9)	0 %	-	31.12.2026
0.4912	ex 3912 11 00	30	Trí-aicéatáit cheallalóis (CAS RN 9012-09-3)	0 %	-	31.12.2026
0.4953	ex 3912 11 00	40	Púdar dé-aicéatáit ceallalóis	0 %	-	31.12.2025
0.3251	ex 3912 39 85	10	Eitilceallalós, nach bhfuil plaistithe	0 %	-	31.12.2023
0.3253	ex 3912 39 85	20	Eitilceallalós, i bhfoirm easrán uiscí ina bhfuil heicsideacán-1-ól agus sulfáit dóideicile sóidiam, ina bhfuil cion 27 (± 3) % d'eitilceallalós de réir meáchain	0 %	-	31.12.2023
0.3252	ex 3912 39 85	30	Ceallalós, atá hiodrocsa-eitilthe agus ailcilithe le hailcíl arb é 3 adamh carbóin nó níos mó a fad slabhra	0 %	-	31.12.2023
0.5172	ex 3912 39 85	40	Hiprimeallós(INN) (CAS RN 9004-65-3)	0 %	-	31.12.2026
0.6718	ex 3912 39 85	50	Polacuatairmiam (CAS RN 68610-92-4)	0 %	-	31.12.2025
0.4017	ex 3912 90 10	20	Taláit mheitilceallalóis hiodrocsapróipile	0 %	-	31.12.2023
0.3898	ex 3913 90 00	30	Próitéin, arna módnú go ceimiceach nó go heinsimeach trí charbocsailiú agus/nó trí aigéad talach a chur léi, bíodh sí hidrealaithe nó ná bíodh, ina bhfuil meánmhéachan an mheáchain mhóilínigh (Mw) is lú ná 350 000	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3749	ex 3913 90 00	85	Hialúrónáit sóidiam steiriúil (CAS RN 9067-32-7)	0 %	-	31.12.2023
0.3249	ex 3913 90 00	95	Aigéad condroitinsulfarach, salann sóidiam (CAS RN 9082-07-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4797	ex 3916 20 00	91	Próifíilí pola(clóiríd vinile) de chineál a úsáidtear chun bratphileáil agus bratfhásáil a mhonarú, a bhfuil na breiseáin seo a leanas iontu: — dé-ocsaíd tiotáiniam, — pola(meataicrioláit mheitile), — carbónáit chailciam, — oibreáin táthúcháin	0 %	-	31.12.2024
0.5988	ex 3916 90 10	10	Slata a bhfuil struchtúr ceallach acu, ina bhfuil, de réir meáchain: — polaimíd-6 nó pola(ainhidríd eapocsaigh) — cion 7 % nó níos mó ach nach mó ná 9 % polaiteitreafluairéitiléine má tá sin sna slata — cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 25 % de líonaigh neamhorgánacha	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8116	ex 3917 31 00	30	Feadáin:	0 %	-	31.12.2026
	ex 3917 32 00	20	— ina bhfuil trastomhas seachtrach 0,33 mm nó níos mó, ach nach mó ná 3,3 mm,			
	ex 3917 39 00	20	— ina bhfuil trastomhas inmheánach 0,01 mm nó níos mó, ach nach mó ná 2,1 mm,			
			— atá oiriúnach do ráta uasbhrú oibre ó 2,7 MPa suas go 70 MPa ar a mhéad,			
			— atá oiriúnach do gach tuaslagán a úsáidtear sa chrómatagraíocht,			
			— bíodh silice chomhleáite iontu nó ná bíodh,			
			— bídis clúdaithe le poiléiteiréiteircéatón (PEEK) nó ná bídis,			
			a bhfuiltear lena n-úsáid i gcóras crómatagrafach			
			(1)			
0.8117	ex 3917 40 00	20	Feistí plaisteacha (fearas cnónna agus biannaí nó cnónna) agus nascóirí:	0 %	-	31.12.2026
			— atá snáithithe,			
			— a bhfuil taca leo, bíodh an taca sin ina fháinne de chruach dhosmálta nó ná bíodh,			
			— atá oiriúnach do ráta uasbhrú oibre 2,7 MPa nó níos mó ach nach mó ná 114 MPa,			
			le haghaidh feadáin:			
			— ina bhfuil trastomhas seachtrach 0,33 mm nó níos mó ach nach mó ná 3,3 mm,			
			— atá oiriúnach do ráta uasbhrú oibre 2,7 MPa nó níos mó ach nach mó ná 114 MPa,			
			— atá oiriúnach do gach tuaslagán a úsáidtear sa chrómatagraíocht,			
			a bhfuiltear lena n-úsáid chun córais chrómatagrafacha a tháirgeadh			
			(1)			

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4641	ex 3917 40 00	91	Nascóirí plaisteacha ar a bhfuil O-fháinní, fáiscín glasála agus córas díghlasála, le cur isteach i bpiobáin bhreosla gluaisteán	0 %	-	31.12.2024
0.2421	ex 3919 10 19	10	Scannán frithchaiteach, arb é atá ann ciseal polúireatáin, ar a bhfuil, ar thaobh amháin, inphriontaí slándála in aghaidh	0 %	-	31.12.2023
	ex 3919 10 80	25	góchumadh, athrú nó ionadú sonraí nó dúbailte, nó marc oifigiúil le haghaidh úsáid atá beartaithe, agus coiríní gloine			
	ex 3919 90 80	31	leabaithe agus, ar an taobh eile, ciseal greamaitheach atá clúdaithe ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh le scannán scaoilteáin			
0.4800	ex 3919 10 80	27	Scannán poileistir:	0 %	-	31.12.2024
	ex 3919 90 80	20	— atá brataithe ar thaobh amháin le greamachán scaoilteáin teocht-íogair aicrileach a dhíghreamaíonn ag teocht 90 °C nó níos mó ach nach mó ná 200 °C, agus le líneálach poileistir, agus — atá gan bhratú ar an taobh eile nó atá brataithe le greamachán brú-íogair aicrileach nó le greamachán scaoilteáin teocht-íogair aicrileach a dhíghreamaíonn ag teocht 90 °C nó níos mó ach nach mó ná 200 °C, agus le líneálach poileistir			
0.2910	ex 3919 10 80	35	Scannán frithchaiteach, arb é atá ann ciseal de phola(clóiríd vinile), ciseal de phoileistear aicrileach, ar a bhfuil, ar thaobh amháin, inphriontaí slándála in aghaidh góchumadh, athrú nó ionadú sonraí nó dúbailte, nó marc oifigiúil le haghaidh úsáid atá beartaithe, nach bhfuil infheicthe ach trí bhithin solas ais-fhrithchaiteach, agus coiríní gloine leabaithe agus, ar an taobh eile, ciseal greamaitheach atá cumhdaithe ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh le scannán scaoilteáin	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4757	ex 3919 10 80	37	Scannán polaiteitreafluairéiléine: — atá 100 µm nó níos mó ar tiús, — nach mó ná 100 % an fadú go pointe an bhriste atá ann, — brataithe ar thaobh amháin le greamachán sileacain brú-íogair	0 %	-	31.12.2025
0.4093	ex 3919 10 80	40	Scannán pola(clóiríd vinile) dubh:	0 %	-	31.12.2022
	ex 3919 90 80	43	— ar a bhfuil lonrach is mó ná 30 céim de réir ASTM D2457, — bíodh sé cumhdaithe ar thaobh amháin le scannán pola(teireataláit eiriléine) cosanta nó ná bíodh, agus ar an taobh eile le greamachán brú-íogair ar a bhfuil cainéil agus líneálach scaoilteáin			
0.4761	ex 3919 10 80	43	Scannán aicéatáit vinile eiriléine:	0 %	-	31.12.2022
	ex 3919 90 80	26	— atá 100 µm nó níos mó ar tiús, — atá brataithe ar thaobh amháin le greamachán brú-íogair aicrileach nó greamachán UV-íogair aicrileach agus le líneálach poileistir nó polapróipiléine			
0.4303	ex 3919 10 80	45	Téip cuir poileitiléine treisithe, atá brataithe ar an dá thaobh le greamachán brú-íogair micreachainéalach aicrileach agus, ar	0 %	-	31.12.2022
	ex 3919 90 80	45	thaobh amháin, le líneálach dar tiús, tráth a churtha suas, 0,38 mm nó níos mó ach nach mó ná 1,53 mm			

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8109	ex 3919 10 80	48	Stiallóga plaisteacha déanta as polapróipiléin, — atá féinghreamaitheach, — a bhfuil brat greamacháin de pholaiméir aicrileach ar thaobh amháin díobh, — ina rollaí atá 20 cm nó níos lú ar leithead, — atá 0,03 mm nó níos lú ar tiús, agus an ciseal greamaitheach san áireamh ann sin, a bhfuiltear lena n-úsáid chun cadhnaí leictreacha in-athluchtaithe ian litiam a mhonarú (1)	3.2 %	-	31.12.2022
0.3035	ex 3919 10 80	50	Scannán greamaitheach arb é atá ann bun de chomhpholaiméir aicéatáite eitiléine vinile (EVA) atá 70 µm nó níos mó ar tiús	0 %	-	31.12.2023
	ex 3919 90 80	41	agus cuid ghreamaitheach de chineál aicrileach atá 5 µm nó níos mó ar tiús, le húsáid i bpróiseas meilte agus/nó díslithe			
	ex 3920 10 89	25	dioscaí sileacain (1)			
0.3036	ex 3919 10 80	55	Téip cúir aicriligh, atá cumhdaithe ar thaobh amháin le greamachán teas-inghníomhachtaithe nó le greamachán brú-	0 %	-	31.12.2022
	ex 3919 90 80	53	íogair aicrileach agus, ar an taobh eile, le greamachán brú-íogair aicrileach agus le leathán scaoilteáin, ar mó ná 25 N/cm an ghreamaitheacht scafa atá aige ag uillinn 90 ° (arna chinneadh le modh ASTM D 3330)			

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2416	ex 3919 10 80	57	Leathán frithchaiteach:	0 %	-	31.12.2023
	ex 3919 90 80	30	— arb é atá ann scannán polacarbónáite nó scannán de pholaiméir aicrileach atá cabhartha ar thaobh amháin i bpatrún i gcruth rialta			
	ex 3920 61 00	30	— atá cumhdaithe ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh le ciseal amháin nó níos mó de phlaisteach nó de mhiotalú, agus			
			— bíodh sé brataithe ar thaobh amháin le ciseal féinghreamaitheach agus le leathán scaoilteáin nó ná bíodh			
0.6886	ex 3919 10 80	63	Scannán frithchaiteach arb é atá ann	0 %	-	31.12.2025
			— ciseal de roisín aicrileach ar a bhfuil inphriontaí in aghaidh góchumadh, athrú nó ionadú sonraí nó dúbailte, nó marc oifigiúil le haghaidh úsáid atá beartaithe,			
			— ciseal de roisín aicrileach ina bhfuil coiríní gloine leabaithe,			
			— ciseal de roisín aicrileach atá cruaithe ag oibreán trasnasathach mealaimín,			
			— ciseal miotail,			
			— greamachán aicrileach, agus			
			— scannán scaoilteáin			

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4545	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	73 50	Leathán frithchaiteach féinghreamaitheach, bíodh sé ina 0 % phíosai deighilte nó ná bíodh, — bíodh comhartha uisce air nó ná bíodh, — bíodh téip aistrithe leis atá brataithe ar thaobh amháin le greamachán nó ná bíodh; arb é atá ann (sa leathán frithchaiteach): — ciseal de pholaiméir aicrileach nó de pholaiméir vinile, — ciseal de phola(meataicrioláit mheitile) nó ciseal de pholacarbónáit ina bhfuil micriphriosmaí, — ciseal de mhiotalú, — ciseal greamaitheach, agus — leathán scaoilteáin — bíodh ciseal breise de phoileistear ann nó ná bíodh	-		31.12.2023
0.5166	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	75 80	Scannán frithchaiteach féinghreamaitheach, arb é atá ann roinnt 0 % ciseal ar a n-áirítear: — comhpholaiméir de roisín aicrileach, — polúireatán, — ciseal miotalaithe ar a bhfuil, ar thaobh amháin, inphriontaí léasair in aghaidh góchumadh, athrú nó ionadú sonraí nó dubailtí, nó marc oifigiúil le haghaidh úsáid atá beartaithe, — micrisféir ghloine, agus — ciseal greamaitheach, a bhfuil líneálach scaoilteáin ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh air	-		31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4799	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	85 28	Pola(clóiríd vinile), pola(eitiléinteireataláit), poileitiléin nó aon scannán pololaifine eile: — atá brataithe, ar thaobh amháin, le greamachán UV-iogair aicrileach agus le líneálach — atá 65 µm nó níos mó ar tiús, san iomlán, gan an líneálach scaoilteáin a áireamh sa tomhas	0 %	-	31.12.2024
0.4414	ex 3919 90 80	19	Scannán féinghreamaitheach pola(teireataláit eitiléine) trédhearcach: — atá saor ó eisíontais nó lochtanna, — atá brataithe ar thaobh amháin le greamachán brú-iogair aicrileach agus le líneálach cosanta, agus ar an taobh eile le ciseal frithstatach de chomhdhúil choilín ianach orgánach, — bíodh ciseal inphriontáilte dustadhíonach de chomhdhúil orgánach mhodhnaithe ailcile fadslabhrúla ann nó ná bíodh, — atá 54 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 64 µm, ar tiús, san iomlán, gan an líneálach a áireamh sa tomhas, agus — atá 1 295 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 305 mm, ar leithead	0 %	-	31.12.2023
0.7415	ex 3919 90 80	21	Scannán polaitreitreafluairitiléine, — atá 50 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 155 µm, ar tiús, — atá 6,30 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 585 mm, ar leithead, — nach mó ná 200 % an fadú go pointe an bhriste atá ann, agus — atá brataithe ar thaobh amháin le greamachán sileacain brú-iogair nach bhfuil níos mó ná 40 µm ar tiús	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4314	ex 3919 90 80	22	Scannán poileistir, poileitiléine nó polapróipiléine atá brataithe ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh le greamachán brú-íogair aicrileach agus/nó greamachán brú-íogair rubair, bíodh líneálach scaoilteáin ag gabháil leis nó ná bíodh, curtha suas i rollaí atá 45,7 cm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 160 cm, ar leithead	0 %	-	31.12.2024
0.3243	ex 3919 90 80	23	Scannán arb é atá ann 1 go 3 chiseal lannaithe de phola(teireataláit eitiléine) agus comhpholaiméir d'aigéad theireatalach, aigéad seabásach agus gliocól eitiléine, atá brataithe ar thaobh amháin le bratú scríobdhíonach aicrileach agus ar an taobh eile le greamachán brú-íogair aicrileach, le bratú de mheitilcheallalóis uisce-intuaslagtha agus le líneálach cosanta pola(teireataláit eitiléine)	0 %	-	31.12.2023
0.4760	ex 3919 90 80	24	Leathán lannaithe frithchaiteach: — arb é atá ann ciseal d'aicrioláit eapocsaigh atá cabhartha ar thaobh amháin i bpatrún i gcruth rialta, — atá brataithe ar an dá thaobh le ciseal amháin nó níos mó d'ábhar plaisteach agus — atá brataithe ar thaobh amháin le ciseal féinghreamaitheach agus le leathán scaoilteáin	0 %	-	31.12.2024
0.4415	ex 3919 90 80	33	Scannán féinghreamaitheach pola(eitiléine) trédhearcach, saor ó eisíontais nó lochtanna, atá brataithe ar thaobh amháin le greamachán brú-íogair aicrileach, atá 60 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 70 µm, ar tiús, agus atá 1 245 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 255 mm, ar leithead	0 %	-	31.12.2023
0.4398	ex 3919 90 80	35	Leathán cisealaithe frithchaiteach ar rollaí, atá 20 cm nó níos mó ar leithead, agus patrún cabhartha rialta le feiceáil ann, arb é atá ann scannán pola(clóiríd vinile) atá brataithe ar thaobh amháin le: — ciseal de pholúireatáin ina bhfuil micreachoirníní gloine, — ciseal de phola(aicéatáit vinile eitiléine), — ciseal greamaitheach, agus — leathán scaoilteáin	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7503	ex 3919 90 80	37	Scannán poileitiléine nó polacarbónáite, gearrtha i 0 % bhfoirmeacha atá réidh lena núsáid, — taobh amháin priontáilte go páirteach ar dhóigh go léiríonn cuid den phriontáil faisnéis faoin mbri atá le LEDanna atá le feiceáil sna codanna nach bhfuil priontáilte, nó go marcálann sí na pointí sin nach mór teagmháil leo chun an córas a oibriú, — a bhfuil an taobh eile de brataithe go páirteach le ciseal greamaitheach, — a bhfuil an dá thaobh de brataithe le líneálach scaoilteáin, agus — nach mó a thoisi ná 14 cm x 2,5 cm, le húsáid i monarú lasc brú-chnaipe le haghaidh troscán inchoigeartaithe córais mheicitreonaigh (1)	-		31.12.2023
0.4445	ex 3919 90 80	49	Leathán lannaithe frithchaiteach arb é atá ann scannán de phola(meataicrioláit mheitile) atá cabhartha ar thaobh amháin i bpatrún i gcruth rialta, scannán polaiméire ina bhfuil micrisféir ghloine, agus ciseal greamaitheach agus leathán scaoilteáin	-		31.12.2023
0.5507	ex 3919 90 80	51	Scannán de phola(meataicrioláit mheitile), atá treoshuite go dé-aiseach, atá 50 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 90 µm, ar tiús, agus atá cumhdaithe ar thaobh amháin le ciseal greamaitheach agus le leathán scaoilteáin	-		31.12.2023
0.4532	ex 3919 90 80	54	Scannán pola(clóiríd vinile), atá cumhdaithe ar thaobh amháin le — ciseal polaiméire — ciseal greamaitheach — líneálach scaoilteáin, atá cabhartha ar thaobh amháin, agus ina bhfuil sféir oblátacha; bíodh an taobh eile de cumhdaithe le ciseal greamaitheach agus le ciseal poiliméire miotalaithe nó ná bíodh	-		31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4947	ex 3919 90 80	65	Scannáin fhéinghreamaitheacha dar tiús 40 µm nó níos mó, ach nach tibhe ná 475 µm, ina bhfuil ciseal amháin nó níos mó de theireataláit phoileitléine thrédhearcach, mhiotalaithe nó dhaite, atá cumhdaithe ar thaobh amháin le bratú scriobdhionach agus ar an taobh eile le greamachán brú-íogair agus líneálach scaoilte	0 %	-	31.12.2025
0.4925	ex 3919 90 80	70	Dioscaí snasúcháin féinghreamaitheacha de pholúireatán micreapóiríúil, bíodh siad brataithe le pillín nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2025
0.4964	ex 3919 90 80	82	Scannán frithchaiteach arb é atá ann: — ciseal polúireatáin, — ciseal de mhicrisféir ghloine, — ciseal d'alúmanam miotalaithe, agus — greamachán, atá brataithe ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh le líneálach scaoilteáin, — bíodh sé ina chiseal pola(clóiríd vinile) nó ná bíodh, — ciseal ina bhfuil inphriontaí slándála in aghaidh góchumadh, athrú nó ionadú sonraí nó dubailte, nó marc oifigiúil le haghaidh úsáid atá beartaithe	0 %	-	31.12.2025
0.4459	ex 3919 90 80	83	Leatháin fhrithchaiteacha agus leatháin réscaptheacha, ina rollaí, — le haghaidh cosaint ar radaíocht teasa ultraivialaite nó infridheirg, a ghreamaítear d'fhuinneoga nó — le haghaidh tras-seoladh agus dáileadh solais atá cothrom, a bhfuil sé beartaithe iad a úsáid i modúil LCD	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3241	ex 3920 10 25	30	Scannán poileitiléine ard-dlúis aonchisealach: — ina bhfuil cion 99 % de phoileitiléin nó níos mó de réir meáchain, — atá 12 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 20 µm, ar tiús, — atá 4000 m nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 7000 m, ar fad, — atá 600 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 900 mm, ar leithead	0 %	-	31.12.2023
0.4419	ex 3920 10 28	91	Scannán poileitiléine a bhfuil dearadh grafach priontáilte air, a dhéantar le ceithre bhonndhath dúigh maille le saindathanna, chun ildathanna a dhéanamh le dúch ar thaobh amháin den scannán, agus chun dath amháin a dhéanamh ar an taobh eile, agus na saintréithe seo a leanas ag an dearadh grafach chomh maith: — tá sé arís agus arís ar fhad an scannáin agus spásáilte go cothrom — tá sé ailinithe go cothrom agus ar bhealach sofheicthe cibé acu a fhéachtar air chúl nó ar aghaidh an scannáin	0 %	-	31.12.2023
0.6640	ex 3920 10 40	40	Scannán cisealach feadánach déanta as poileitiléin go príomha: — arb é atá ann bacainn thrí-chisil ina bhfuil ciseal lárnach d'alcól vinile eitiléine atá brataithe ar gach taobh le ciseal polaimide, brataithe ar gach taobh le ciseal amháin, ar a laghad, de phoileitiléin, — atá 55 µm nó níos mó ar tiús, san iomlán — ag a bhfuil trastomhas 500 mm nó níos mó, ach nach mó ná 600 mm	0 %	-	31.12.2025
0.3754	ex 3920 10 89	40	Leathán comhábhar ina bhfuil bratú aicrileach atá lannaithe go ciseal ard-dlúis poileitiléine, atá 0,8 mm nó níos mó, ach nach níos mó ná 1,2 mm, ar tiús, san iomlán	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8149	ex 3920 10 89	45	Scannán plaisteach de chomhpholaiméir ocht-éine agus eitleine, dar tiús 0,45 mm nó níos mó ach nach mó ná 0,75 mm, a bhfuiltear lena úsáid chun painéil ghréine fhótavoltacha ‘faoi ghloini’ a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2022
0.5139	ex 3920 10 89	55	Scannán d’aicéatáit vinile eitleine (EVA): — ar a bhfuil dromchla faoi rilif ard agus faoi thonnaíl chabhartha, — nach bhfuil lannaithe, — nach bhfuil aon trasnascadh ann, agus — atá níos mó ná 0,3 mm ar tiús	0 %	-	31.12.2026
0.5482	ex 3920 20 21	40	Leatháin de scannán polapróipiléine dírithe go dé-aiseach: — nach mó ná 0,1 mm ar tiús, — priontáilte ar an dá thaobh le bratuithe speisialaithe ionas gur féidir priontáil slándála nótaí bainc a dhéanamh	0 %	-	31.12.2023
0.8205	ex 3920 20 21	50	Scannán atá treodhírithe go dé-aiseach agus ina bhfuil ilchisil polapróipiléine, nach bhfuil níos mó ná 14 micrón ar tiús san iomlán.	0 %	-	31.12.2026
0.4394	ex 3920 20 29	60	Scannán atá treoshuite go haon-aiseach, nach bhfuil níos mó ná 75µm ar tiús, san iomlán, arb é atá ann trí nó ceithre chiseal, agus meascán polapróipiléine agus poileitleine i ngach ciseal díobh, agus ciseal lárnach ann –bíodh dé-ocsaíd tíotáiniam sa chiseal lárnach sin nó ná bíodh – ag a bhfuil: — neart teanntachta, sa treo meaisín, 120 MPa nó níos mó ach nach mó ná 270 MPa agus — neart teanntachta, sa treo trasnach, 10 MPa nó níos mó ach nach mó ná 40 MPa arna chinneadh le modh tástála ASTM D882/ISO 527-3	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3028	ex 3920 20 29	70	Scannán atá treoshuite go haon-aiseach, arb é atá ann trí chiseal, agus arb é atá i ngach ciseal díobh meascán de pholapróipiléin agus de chomhpholaiméir eitleilíne agus aicéatáite vinile, agus ciseal lárnach ann – bíodh dé-ocsaíd tíotáiniam sa chiseal lárnach sin nó ná bíodh, agus — atá 55 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 97 µm, ar tiús, — ag a bhfuil modal teanntachta, sa treo meaisín, 0,30 GPa nó níos mó ach nach mó ná 1,45 GPa, agus — ag a bhfuil modal teanntachta, sa treo trasnach, 0,20 GPa nó níos mó ach nach mó ná 0,70 GPa	0 %	-	31.12.2024
0.5167	ex 3920 20 29	94	Scannán comh-easbhrúite, atá treoshuite go haon-aiseach: — ina bhfuil idir 3 agus 5 chiseal, — agus gach ciseal díobh déanta as polapróipiléin agus/nó poileitiléin, den chuid is mó, — agus gan cion is mó ná 10 %, de réir meáchain, de pholaiméirí eile in aon chiseal díobh, — bíodh dé-ocsaíd tíotáiniam sa chiseal lárnach ann nó ná bíodh, — nach bhfuil níos mó ná 75 µm ar tiús, san iomlán	0 %	-	31.12.2022
0.3024	ex 3920 43 10	92	Leathán de phola(clóiríd vinile), atá cobhsaithe in aghaidh gathanna ultraivialaite, gan aon pholl, fiú poill mhicreascópacha, atá 60 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 80 µm, ar tiús, ina bhfuil 30 nó níos mó, ach gan níos mó ná 40 páirt, de phlaisteachán in aghaidh gach 100 páirt de phola(clóiríd vinile)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3235	ex 3920 43 10	94	Scannán ar a bhfuil lonrach spéaclach 70 nó níos mó arna thomhas ag uillinn 60 ° le lonrach-mhéadar (arna chinneadh le modh ISO 2813:2000), arb é atá ann ciseal amháin nó dhá chiseal de phola(clóiríd vinile) atá brataithe ar an dá thaobh le ciseal plaisteach, atá 0,26 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1,0 mm, ar tiús, agus é brataithe ar an dromchla lonraigh le scannán cosanta poileitiléine, i rollaí atá 1 000 mm, ach nach bhfuil níos mó ná 1 450 mm ar leithead, atá le húsáid i monarú earraí atá faoi cheannnteideal 9403	0 %	-	31.12.2023
	ex 3920 49 10	93	(1)			
0.3026	ex 3920 43 10	95	Leathán frithchaiteach lannaithe, arb é atá ann scannán pola(clóiríd vinile) agus scannán de phlaisteach eile atá cabhartha go hiomlán i bpatrún pirimidiúil rialta, atá cumhdaithe ar thaobh amháin le leathán scaoilteáin	0 %	-	31.12.2023
0.5930	ex 3920 49 10	30	Scannán de chomhpholaimeir pola(clóiríd vinile) — ina bhfuil, de réir meáchain, cion 45 % nó níos mó de líonaigh — a bhfuil taca faoi	0 %	-	31.12.2023
0.3021	ex 3920 51 00	20	Pláta de phola(meitil mheataicrioláite) ina bhfuil trí-hiodrocsaíd alúmanaim, atá 3,5 mm nó níos, ach nach bhfuil níos mó ná 19 mm, ar tiús	0 %	-	31.12.2023
0.5506	ex 3920 51 00	30	Scannán atá treoshuite go dé-aiseach, de phola(meitil mheataicrioláite), atá 50 µm nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 90 µm, ar tiús	0 %	-	31.12.2023
0.5753	ex 3920 51 00	40	Leatháin depholaimeitilmheataicrioláit atá i gcomhréir le caighdeán EN 4366 (MIL-PRF-25690)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7949	ex 3920 61 00	40	Scragail theirmeaplaisteacha easbhrúite nó scannáin 0 % pholacarbónáite: — ag a bhfuil uigeacht dromchla neamhlonrach ar an dá thaobh díobh — atá 50 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 200 µm, ar tiús, — atá 800 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 500 mm, ar leithead, agus — atá 300 m nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 2500 m, ar fad	-		31.12.2025
0.7418	ex 3920 62 19	05	Scannán pola(teireataláit eitléine) i bhfoirm rollaí:	0 %	-	31.12.2022
	ex 3920 62 90	10	— atá 0,335 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 0,365 mm, ar tiús, agus — atá brataithe le ciseal óir atá 0,03 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 0,06 µm, ar tiús			
0.3234	ex 3920 62 19	08	Scannán pola(teireataláit eitléine), nach bhfuil brataithe le greamachán agus nach bhfuil níos mó ná 25 µm ar tiús, bíodh sé: — daite sa mhais, nó — daite sa mhais agus miotalaithe ar thaobh amháin	0 %	-	31.12.2023
0.3017	ex 3920 62 19	12	Scannán pola(teireataláit eitléine) amháin, nach bhfuil níos mó ná 120 µm ar tiús, ina bhfuil ciseal amháin nó dhá chiseal ina bhfuil ábhar dathúchán agus/nó ábhar maolaithe fuaime ar fud na maise, nach bhfuil brataithe le greamachán ná le haon ábhar eile	0 %	-	31.12.2023
0.3022	ex 3920 62 19	18	Scannán lannaithe pola(teireataláit eitléine) amháin, nach bhfuil níos mó ná 120 µm ar tiús, ina bhfuil ciseal amháin atá miotalaithe, agus gan de chóireáil air ach an miotalú sin, agus ciseal amháin nó dhá chiseal ina bhfuil ábhar dathúchán agus/nó ábhar maolaithe fuaime ar fud na maise, nach bhfuil brataithe le greamachán ná le haon ábhar eile	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3034	ex 3920 62 19	20	Leathán poileistir frithchaiteach atá cabhartha i bpatrún pirimidiúil, le haghaidh monarú greamán agus suaithéantas sábháilteachta, éadaí sábháilteachta agus oiriúintí a ghabhann leo, nó tiachóg, málaí scoile nó coimeádán comhchosúil (1)	0 %	-	31.12.2023
0.3356	ex 3920 62 19	38	Scannán pola(teireataláit eitléine) nach bhfuil níos mó ná 120 µm ar tiús, atá brataithe ar thaobh amháin le ciseal ocsaíde alúmanaim nach bhfuil níos mó ná 35 nm ar tiús	0 %	-	31.12.2023
0.3357	ex 3920 62 19	48	Leatháin nó rollaí pola(teireataláit eitléine): — atá brataithe ar an dá thaobh le ciseal roisín aicriligh eapocsaigh, — atá 37 µm (± 3 µm) ar tiús, san iomlán	0 %	-	31.12.2025
0.2589	ex 3920 62 19	52	Scannán teireaftaláite poileitléine, naftaláite poileitléine nó scannán poileistir chomhchosúil, é brataithe ar thaobh amháin de le miotal agus/nó le hocsaidí miotail ina bhfuil, de réir meáchain, cion níos lú ná 0,1 % d'alúmanam, nach bhfuil níos mó ná 300 µm ar tiús, agus ag a bhfuil friotachas dromchla nach mó ná 10 000 ohm (in aghaidh na cearnóige) (arna chinneadh le modh ASTM D 257)	0 %	-	31.12.2023
0.4344	ex 3920 62 19	60	Scannán pola(teireataláit eitléine): — nach bhfuil níos mó ná 20 µm ar tiús, — atá brataithe ar thaobh amháin ar a laghad le ciseal bacainne gáis, ina bhfuil maitrís pholaiméireach ina ndearmadh ocsaíd silice nó alúmanaim a easrú, nach bhfuil níos mó ná 2µm ar tiús	0 %	-	31.12.2022
0.8011	ex 3920 62 19	68	Scannán pola(teireaftaláit eitléine) ina rollaí:	0 %	-	31.12.2025
	ex 3920 62 90	20	— atá 50 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 350 µm ar tiús, agus — atá cumhdaithe le ciseal miotail lómhair spriúchta amhail ór nó pallaidiam atá 0,02 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 0,06 µm, ar tiús			

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4520	ex 3920 62 19	76	Scannán trédhearcach pola(teireataláit eitleíne): — atá brataithe ar an dá thaobh le ciseal de shubstaintí orgánacha ar bhonn aicrileach atá 7 nm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 80 nm, ar tiús, — ar a bhfuil teannas dromchla atá 36 Dín/cm nó níos mó, ach nach bhfuil mó ná 39 Dine/cm, — a bhfuil tarchur solais níos mó ná 93 % aige, — a bhfuil tomhas smúiteáin ann nach mó ná 1,3 %, — atá 10 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 350 µm, ar tiús, san iomlán — atá 800 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 600 mm, ar leithead	0 %	-	31.12.2023
0.3328	ex 3920 69 00	20	Scannán pola(naftailéin-2,6-décharbocsaláit eitleíne)	0 %	-	31.12.2023
0.7882	ex 3920 69 00	30	Crapscannán trasdhírthe aonchisealach nó ilchisealach: — ina bhfuil cion is mó ná 85 % d'aigéad polalachtach de réir meáchain, cion nach mó ná 5 % de réir meáchain de bhreiseáin neamhorgánacha nó orgánacha agus cion nach mó ná 10 % de réir meáchain de bhreiseáin atá bunaithe ar phoileistir in-bhithmhille, — atá 20 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 100 µm, ar tiús, — atá 2 385 m nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 9 075 m, ar fad, — atá in-bhithmhille agus inmhúirínithe (arna chinneadh le modh EN 13432)	0 %	-	31.12.2024
0.6483	ex 3920 69 00	50	Scannán aonchisealach atá treoshuite go dé-aiseach: — ina bhfuil, de réir meáchain, cion is mó ná 85 % de phola(aigéad lachtach) agus cion nach mó ná 10,50 % de pholaiméir ar bhun phola(aigéad lachtach), d'eistear polaiglicóil agus de thalc, — atá 20 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 120 µm, ar tiús — atá in-bhithmhille agus inmhúirínithe (arna chinneadh le modh EN 13432)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6484	ex 3920 69 00	60	Crapscannán trastreoshuite aonchisealach: — ina bhfuil, de réir meáchain, cion is mó ná 80 % de phola(aigéad lachtach) agus cion nach mó ná 15,75 % de bhreiseáin pola(aigéad lachtach) mhodhnaithe, — atá 45 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 50 µm, ar tiús, — atá in-bhithmhille agus inmhúirínithe (arna chinneadh le modh EN 13432)	0 %	-	31.12.2024
0.7883	ex 3920 69 00	70	Scannán aonchisealach nó ilchisealach atá dírithe go dé-aiseach: — ina bhfuil cion is mó ná 85 % d'aigéad polalachtach de réir meáchain, cion nach mó ná 5 % de réir meáchain de bhreiseáin neamhorgánacha nó orgánacha agus cion nach mó ná 10 % de réir meáchain de bhreiseáin atá bunaithe ar poileistir in-bhithmhille, — atá 9 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 120 µm, ar tiús, — atá 1 395 m nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 21 560 m, ar fad, — atá in-bhithmhille agus inmhúirínithe (arna chinneadh le modh EN 13432)	0 %	-	31.12.2024
0.6515	ex 3920 79 10	10	Leatháin de chlár snáithíneach bolcánaithe péinteáilte nach bhfuil níos mó ná 1,5 mm ar tiús	0 %	p/st	31.12.2024
0.4766	ex 3920 91 00	52	Scannán pola(bútaral vinile): — ina bhfuil, de réir meáchain, cion 26 % nó níos mó, ach nach mó ná 30 %, de bhis(heacsánóait 2-eitile) trí-eitiléinghliocóil mar phlaisteachán, — atá 0,73 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1,50 mm, ar tiús	0 %	-	31.12.2024
0.3329	ex 3920 91 00	91	Scannán pola(bútaral vinile) ina bhfuil banda grádaithe daite	3 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3136	ex 3920 91 00	93	Scannán pola(teireataláit eitleíne), bíodh sé miotalaithe ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh nó ná bíodh, nó scannán lannaithe pola(teireataláit eitleíne), atá miotalaithe ar na taobhanna seachtracha amháin, agus a bhfuil na saintréithe seo a leanas acu: — 50 % nó níos mó de tharchur solais infheicthe ann, — é brataithe ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh le ciseal pola(bútaral vinile) ach gan é brataithe le greamachán ná le haon ábhar eile seachas pola(bútaral vinile), — gan é níos mó ná 0,2 mm ar tiús gan an pola(bútaral vinile) atá ann a chur san áireamh, agus gan an pola(bútaral vinile) níos mó ná 0,2 mm ar tiús	0 %	-	31.12.2024
0.4508	ex 3920 91 00	95	Scannán pola(bútaral vinile) trichisealach comh-easbhrúite ina bhfuil banda datha grádaithe , ina bhfuil, de réir meáchain, cion 29 % nó níos mó ach nach mó ná 31 % de bhis(2-eitilheacsánóait) 2,2'-eitleíndé-oscaid-dé-eitile mar phlaisteachán	0 %	-	31.12.2023
0.3917	ex 3920 99 28	40	Scannán polaiméireach ina bhfuil na monaiméirí seo a leanas: — pola(gliocól éitir teitriméitiléine), — Meatón bis(4-isicianataicioglaiehsil), — 1,4-bútáindé-ól nó 1,3-bútáindé-ól, — atá 0,25 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 5,0 mm, ar tiús, — ar a bhfuil cabhraíocht i bpatrún rialta ar dhromchla amháin, — atá cumhdaithe le leathán scaoilteáin	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5938	ex 3920 99 28	45	Scannán polúireatáin atá miotalaithe ar thaobh amháin: — ar a bhfuil lonrach is mó ná 90 céim de réir ASTM D2457 — atá cumhdaithe ar an taobh mhiotalaithe le ciseal nascála teasa ina bhfuil comhpholaiméir phoileitiléine/pholapróipiléine — atá cumhdaithe ar an taobh eile le scannán cosanta pola(teireataláit eitleine) — atá 204 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 244 µm, ar tiús, san iomlán	0 %	-	31.12.2024
0.8005	ex 3920 99 28	48	Scragall polúireatáin theirmeaplaistigh, ina rollaí: — atá 900 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1016 mm, ar leithead, — ag a bhfuil bailchríoch neamhlonrach, — atá 0,4 mm (± 8 %) ar tiús, — ag a bhfuil fadú go briseadh 480 % nó níos mó (ASTM D412 (Die C)), — ag a bhfuil neart teanntachta 470 (± 10) kg/cm² i dreo innealra (ASTM D412 (Die C)), — ag a bhfuil cruach Shore 90 (± 3) (ASTM D2240), — ag a bhfuil neart stróicthe 100 (± 10) kg/cm² (ASTM D624 (Die C)), — arb é 165 °C (± 10 °C) a leáphointe	0 %	-	31.12.2025
0.4192	ex 3920 99 28	50	Scannán polúireatáin teirmeaplaisteach, atá 250 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 350 µm, ar tiús, atá cumhdaithe ar thaobh amháin le scannán cosanta inbhainte	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6579	ex 3920 99 28	65	Scragall polúireatáin theirmeaplaistigh neamhlonrach, i bhfoirm rollaí: — atá 1640 mm (± 10 mm) ar leithead — ar a bhfuil lonrach 3,3 céim nó níos mó, ach nach mó ná 3,8 céim (arna chinneadh le modh ASTM D2457), — ar a bhfuil gairbhe dromchla 1,9 Ra nó níos mó, ach nach mó ná 2,8 Ra(arna chinneadh le modh ISO 4287), — atá 365 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 760 µm, ar tiús, — ina bhfuil cruas 90 (± 4) (arna chinneadh le modh: Shore A (ASTM D2240)), — ina bhfuil fadú go briseadh 470 % (arna chinneadh le modh: EN ISO 527)	0 %	m²	31.12.2024
0.5315	ex 3920 99 28	70	Leatháin i rollaí, ina bhfuil roisín epocsach, a bhfuil airíonna seolta acu: — ina bhfuil micrisféir atá brataithe le miotal, bídis cóimhiotalaithe le hór nó ná bídis, — ar a bhfuil ciseal greamacháin, — ar a bhfuil ciseal cosanta sileacóin, nó pola(teireataláit eitéiléine), ar thaobh amháin, — ar a bhfuil ciseal cosanta pola(teireataláit eitéiléine), ar an taobh eile — atá 5 cm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 100 cm, ar leithead — nach bhfuil níos mó ná 2 000 m ar fad	0 %	-	31.12.2026
0.3326	ex 3920 99 59	25	Scannán pola(1-clóraithrífhluairéitiléin)	0 %	-	31.12.2023
0.7603	ex 3920 99 59	30	Scannán pola(teitreafluairéitiléin) ina bhfuil, de réir meáchain, cion 10 % nó níos mó de ghraifít	0 %	-	31.12.2023
0.2873	ex 3920 99 59	55	Seicní ianmhalartaithe d'ábhar plaisteach fluairínithe	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3135	ex 3920 99 59	65	Scannán déanta as comhpholaiméir alcóil vinile, atá intuaslagtha in uisce fuar, atá 34 µm nó níos mó, ach nach bhfuil mó ná 90 µm, ar tiús, a bhfuil neart teanntachta 20 MPa nó níos mó ach nach mó ná 55 MPa ann, agus a bhfuil fadú go briseadh 250 % nó níos mó ach nach mó ná 900 % ann	0 %	-	31.12.2023
0.7529	ex 3920 99 59	75	Scannán roisín próipiléine eitéiléine fhluaíraithe (CAS RN 25067-11-2): — atá 0,010 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 0,80 mm, ar tiús, — atá 1 219 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 575 mm, ar leithead, agus — ag a bhfuil leáphointe 252 °C (arna thomhas de réir ASTM D-3418)	0 %	-	31.12.2023
0.4095	ex 3920 99 90	20	Scannán seoltach ainiseatrópach, i bhfoirm rollaí, atá 1,2 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 3,15 mm, ar leithead, agus nach bhfuil níos mó ná 300 m ar fad, a úsáidtear chun comhpháirteanna leictreonacha a cheangal le chéile chun scáileáin LCD nó phlasma a tháirgeadh	0 %	-	31.12.2023
0.3318	ex 3921 13 10	10	Leathán de chúr polúireatáin, atá 3 mm (± 15 %) ar tiús, agus ag a bhfuil dlús coibhneasta 0,09435 nó níos mó, ach nach mó ná 0,10092	0 %	m³	31.12.2024
0.5815	ex 3921 13 10	20	Rollaí de chúr cille-oscailte polúireatáin: — atá 2,29 mm (± 0,25 mm) ar tiús, — atá dromchlachóireáilte le tionscnóir greamáin bréifneach, agus — atá lannaithe ar scannán poileistir ar chiseal d'ábhar teicstíleach	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6066	ex 3921 19 00	30	Bloic a bhfuil struchtúr ceallach acu, ina bhfuil, de réir 0 % meáchain: — polaimid-6 nó pola(ainhidrid eapocsaigh) — cion 7 % nó níos mó ach nach mó ná 9 % polaitreafluaireitiléine má tá sin sna slata — cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 25 % de líonaigh neamhorgánacha	-		31.12.2023
0.6911	ex 3921 19 00	40	Scannán trédhearcach micreapóiríúil de phoileitiléin atá 3.2 % beangaithe le haigéad aicrileach, atá i bhfoirm rollaí, agus: — atá 98 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 170 mm, ar leithead, — atá 15 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 36 µm, ar tiús, de chineál a úsáidtear chun deighilteoirí ceallraí alcailí a mhonarú	-		31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7263	^{ex} 3921 19 00	45	Scannán micreaphorúil aonchisealach polapróipiléine nó scannán micreaphorúil trichisil polapróipiléine, poileitiléine agus polapróipiléine: — ag a bhfuil crapadh treo táirgeachta trasnaí (TD) nialasach, — atá 8 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 50 µm, ar tiús, san iomlán, — atá 15 mm nó níos mó, ach nach mó ná 900 mm, ar leithead, — atá níos mó ná 200 m, ach nach mó ná 8 000 m, ar fad, agus — ag a bhfuil meánmhéid póire idir 0,02 µm agus 0,1 µm — biodh sé lannaithe le mata neamhfhite polapróipiléine atá 50 go 200 µm ar tiús, nó ná biodh sé — biodh sé brataithe le gníomhaí dromchlach nó ná biodh — biodh sé brataithe, ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh, le ciseal ceirmeach atá 1 µm nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 5 µm ar tiús, nó ná biodh — biodh sé brataithe, ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh, le ciseal ceirmeach atá 0,5 µm nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 5 µm ar tiús, nó ná biodh	3.2 %	-	31.12.2022
0.7132	^{ex} 3921 19 00	50	Seicin phóiriúil de pholaiteitreafluairitiléin (PTFE) atá lannaithe ar éadach neamhfhite sníomhnasctha poileistir — atá 0,05 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 0,20 mm, ar tiús, san iomlán, — a bhfuil seasamh brú iontrála uisce inti idir 5 agus 200 kPa de réir ISO 811, agus — ina bhfuil 0,08 cm³/cm²/s nó níos mó de thréscailteacht aeir de réir ISO 5636-5	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7280	ex 3921 19 00	60	Scragall deighilteora ilphóirúil ilchisealach: — ina bhfuil ciseal micreapóirúil poileitiléine amháin idir dhá chiseal mhicreapóirúla polapróipiléine, bíodh sé brataithe le hocsaid alúmanaim ar an dá thaobh nó ná bíodh, — atá 65 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 170 mm, ar leithead — atá 0,01 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 0,03 mm, ar tiús, san iomlán — a bhfuil 0,25 nó níos mó, ach gan níos mó ná 0,65 de phóiriúlacht aige	0 %	m ²	31.12.2022
0.7309	ex 3921 19 00	70	Seicní micreaphorúla de pholaiteitreafluairitiléin fhorbartha (ePTFE) ina rollaí: — atá 1 600 mm nó níos mó, ach nach mó ná 1 730 mm, ar leithead, agus — ar a bhfuil seicin atá 15 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 50 µm, ar tiús a bhfuiltear lena n-úsáid chun seicin dé-chomhábhair ePTFE a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2022
0.3314	ex 3921 19 00	93	Stiall micreaphóriúil polaitetreafluairitiléine ar éadach neamhfhite, a bhfuiltear lena húsáid chun scagairí do threalmh scagdhealaithe duán a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2023
0.3002	ex 3921 19 00	95	Scannán poiléitearshulfóin, nach mó ná 200 µm ar tiús	0 %	-	31.12.2023
0.3003	ex 3921 90 10	10	Pláta comhábhair de phola(teireaftaláit eitiléine) nó de (teireataláit) phola(bhúitiléine), treisithe le snáithíní gloine	0 %	-	31.12.2023
0.4379	ex 3921 90 10	20	Scannán (teireataláit) poil(eitiléine), lannaithe ar thaobh amháin de, nó ar an dá thaobh de, ina bhfuil ciseal (teireataláit) phoil(eitiléine) aontreoch neamhfhite, agus é tuilte le roisín polúireatáin nó eapocsaíde	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6156	ex 3921 90 10	30	Scannán ilchisealach: — ina bhfuil scannán (teireataláit) poil(eitléine) atá níos mó ná 100 µm, ach nach mó ná 150 µm, ar tiús, — ina bhfuil primeálach d'ábhar feanólach atá níos mó ná 8 µm, ach nach mó ná 15 µm, ar tiús, — ar a bhfuil ciseal greamaitheach déanta as rubar sintéiseach atá níos mó ná 20 µm, ach nach mó ná 30 µm, ar tiús, — agus ina bhfuil líneálach trédhearcach pola(teireaftaláit eitiléine) atá níos mó ná 35 µm, ach nach mó ná 40 µm, ar tiús	0 %	m²	31.12.2023
0.4844	ex 3921 90 55	25	Leatháin réamhthuilte nó rollaí réamhthuilte ina bhfuil roisín poilimíde	0 %	-	31.12.2024
	ex 7019 61 00	21				
	ex 7019 61 00	29				
	ex 7019 65 00	21				
	ex 7019 65 00	29				
	ex 7019 66 00	21				
	ex 7019 66 00	29				
	ex 7019 90 00	21				
	ex 7019 90 00	29				
0.7510	ex 3921 90 55	35	Snáithín gloine atá réamhthuilte le roisín eapocsach a bhfuiltear lena úsáid chun cártaí cliste a mhonarú (1)	0 %	m²	31.12.2023
0.6742	ex 3921 90 55	40	Scannán fabraice tríchisealach, ina rollaí, — ina bhfuil ciseal inmheánach atá 100 % de Thafata Níolóin nó de Thafata Níolón/poileistear measctha, — atá brataithe ar an dá thaobh le polaimíd, — nach mó ná 135 µm ar tiús, — ina bhfuil meáchan iomlán nach mó ná 80 g/m²	0 %	m²	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3312	ex 3921 90 60	35	Seicní ianmhalartaithe atá bunaithe ar fhabraic atá brataithe ar an dá thaobh le hábhar plaisteach fluairínithe, a úsáidtear i gcealla clór-alcaileacha leictrealaíocha (1)	0 %	-	31.12.2023
0.5396	ex 3923 10 90	10	Fótamasc nó dlúthshliseoga: — arb é atá ann/iontu ábhair fhrithstatacha nó teirmeaplaistigh chumascaithe lena léirítear airíonna sonracha díluchtaithe leictreastatacha (DLS) agus sceite gáis, — ag a bhfuil airíonna dromchla neamhphórúla, scríobdhíonacha nó seasmhacht in aghaidh tuairte, — ar a bhfuil córas coinneála saindeartha feistithe chun an fótamasc nó na sligeoga a chosaint ó dhamáiste cosmaideach nó ó dhamaiste dromchla agus — biodh séala gaiscéid air nó orthu nó ná biodh, de chineál a úsáidtear i monarú fótailiteagrafaíocht nó leathsheoltóirí eile a tháirgeadh chun fótamasc nó sligeoga a chásáil	0 %	-	31.12.2026
0.7630	ex 3926 30 00	40	Hanla plaisteach inmheánach dorais a úsáidtear chun mótarfheithiclí a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2023
0.7335	ex 3926 30 00 ex 3926 90 97	50 48	Páirteanna maisiúla cumhdaithe inmheánacha nó seachtracha arb é atá iontu: — comhpholaiméir de stiréin bhútaidhé-éine-aicrilínitríle (ABS), bíodh sí measctha le polacarbónáit nó ná bíodh, agus — scannán PVC (clóiríd pholaivinile), — nach bhfuil cisil copair, nicile ná cróimiam iontu, a bhfuiltear lena n-úsáid chun na páirteanna le haghaidh mótarfheithiclí atá faoi cheannteidil 8701 go 8705 a mhonarú (1)	0 %	p/st	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2764	ex 3926 90 97	10	Micreasféir pholaimeire dévinilbeinséin atá 4,5 µm nó níos mó, ach nach mó ná 80 µm, ar trastomhas	0 %	-	31.12.2023
0.3756	ex 3926 90 97	15	Sprionga lannóg trasnach atá déanta as gloine treisithe le snáithín a bhfuiltear lena úsáid chun córais chrochta mótarfheithicle a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2023
0.2978	ex 3926 90 97	20	Leathán frithchaiteach nó téip fhrithchaiteach arb é atá ann/inti stiall fásála polai(viniolclóiríd) a bhfuil patrún rialta pirimidiúil air, séalaithe le teas i línte comhthreomhara, nó i bpátrún greille, ar stiall taca ábhar plaisteach, nó stiall taca fabraic fhite, nó fabraic chnótáilte, cumhdaithe ar thaobh amháin le hábhar plaisteach	0 %	-	31.12.2023
0.6717	ex 3926 90 97	23	Cumhdach plaisteach a bhfuil fáiscíní air le haghaidh scáthán cúlfhéachana seachtrach mótarfheithiclí	0 %	p/st	31.12.2025
0.7445	ex 3926 90 97	27	Gaiscéad de chúir poileitiléine, a bhfuil sé beartaithe é a úsáid chun an spás idir cabhail mótarfheithicle agus bonn an scátháin cúlfhéachana a líonadh	0 %	-	31.12.2023
0.5474	ex 3926 90 97	30	Páirteanna raidió gluaisteáin agus painéil tosaigh aercóiritheora gluaisteáin — atá déanta as stiréin bhútaidhé-éine aicrilínitríle bíodh polacarbónáit iontu nó ná bíodh, — atá breataithe le ciseal copair, nicile agus cróim, — atá 5,54 µm nó níos mó, ach nach mó ná 49,6 µm, ar tiús brataithe	0 %	-	31.12.2026
0.6301	ex 3926 90 97	33	Feireadh, codanna d'fheireadh, drumáí, rothaí socrúcháin, frámaí, clúdaigh, an chuid uachtarach, plátaí dearaidh agus codanna eile de stiréin bhútaidhé-éine-aicrilínitríle, polacarbónáit, meataicrioláit pholaimeitile nó polúireatán teirmeaplaisteach, de chineál a úsáidtear chun cianrialtáin a mhonarú	0 %	p/st	31.12.2024
0.7061	ex 3926 90 97	40	Blaosc shileacain le haghaidh ionphlandaithe cíche	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3850	ex 3926 90 97	43	Meascán uisce ag a bhfuil cion micrisféar tolla forbartha 19 % nó níos mó ach nach mó ná 35 % de réir meáchain, micrisféir tholla fhorbartha de chomhpholaiméir aicrilínitríle, mheataicrilínitríle, mheataicrioláite iseabóirnile nó de chomhpholaiméir mheataicrioláite eile, atá 3 µm nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 4,95 µm	0 %	-	31.12.2023
0.6166	ex 3926 90 97	50	Cnaipe painéil tosaigh raidió gluaisteáin, atá déanta as polacarbónáit A-bhunaithe bisfeanóil, i gcéadphacáistithe ina bhfuil nach lú ná 300 píosa	0 %	p/st	31.12.2023
0.8118	ex 3926 90 97	58	Bianna plaisteacha agus/nó plocóidí plaisteacha: — a bhfuil taca leo, bíodh an taca sin ina fháinne de chruach dhosmálta nó ná bíodh, — atá oiriúnach do ráta uasbhrú oibre 2,7 MPa nó níos mó ach nach mó ná 114 MPa, le haghaidh feadáin: — ina bhfuil trastomhas seachtrach 0,33 mm nó níos mó ach nach mó ná 3,3 mm, — atá oiriúnach do ráta uasbhrú oibre 2,7 MPa nó níos mó ach nach mó ná 114 MPa, — atá oiriúnach do gach tuaslagán a úsáidtear sa chrómatagraifiaíocht, a bhfuiltear lena n-úsáid chun córais chrómatagraifacha a tháirgeadh (1)	0 %	-	31.12.2026
0.7196	ex 3926 90 97	77	Fáinne díchúplála sileacain arb é 14,7 mm nó níos mó, ach nach mó ná 16,0 mm, a thrastomhas inmheánach, i gcéadphacáistithe ina bhfuil 2 500 píosa nó níos mó, de chineál a úsáidtear i gcóras braiteora áise páirceála gluaisteáin	0 %	p/st	31.12.2026
0.3046	ex 4007 00 00	10	Snáithe agus corda rubair bholcánaithe shiliceanaithe	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6708	ex 4009 42 00	20	Osán coscáin rubair: — ina bhfuil téada teicstíle, — ag a bhfuil tiús tiachóige 3,2 mm, — ar a bhfuil teirminéal cuasach miotalach atá brúite ar an dá fhoirceann, agus — ar a bhfuil brac feistiúcháin amháin nó níos mó, a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87 (1)	0 %	-	31.12.2025
0.7042	ex 4010 31 00	10	Crios tras-seolta éigríochta rubair bholcánaithe de thras-ghearradh traipéasóideach (V-chriosanna), ar a bhfuil fadphátrún V-easnach ar an taobh inmheánach, a bhfuiltear lena úsáid chun na hearraí atá faoi Chaibidil 87 a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2023
	ex 4010 33 00	10				
	ex 4010 39 00	10				
0.6844	ex 4016 93 00	30	Gaiscéad rubair eitéilín-próipiléin-dé-éine dronuilleogach: — atá 72 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 825 mm, ar fad, — atá 18 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 155 mm, ar leithead, — arb é 150 °C nó níos mó, ach nach mó ná 240 °C a theocht uasta, — ag a bhfuil eis-sreabhadh ábhair cheadaithe nach mó ná 0,3 mm san áit a bhfuil scoilt an mhúnla	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7170	ex 4016 99 57	10	Osán iontógála aeir chun aer a sholáthar chuig páirt dócháin an innill, ina bhfuil, ar a laghad: — píobán rubair solúbtha amháin, — píobán plaisteach amháin, agus — fáiscíní miotail, — biodh sé ina athshonadóir nó ná biodh a bhfuiltear lena úsáid chun na hearraí atá faoi Chaibidil 87 a mhonarú (1)	0 %	p/st	31.12.2026
0.7357	ex 4016 99 57	30	Bróg bheara cailpéar coscáin atá déanta as rubar bulcánaithe: — ar lú ná 5 mm a trastomhas laistigh agus ar mó ná 35 mm a trastomhas lasmuigh, — atá 15 mm nó níos mó, ach nach mó ná 40 mm, ar airde, agus — a bhfuil dearadh easnach air a bhfuiltear lena húsáid chun na hearraí atá faoi Chaibidil 87 a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2022
0.5148	ex 4016 99 97	30	Lamhnán múnlaith boinn	0 %	-	31.12.2026
0.5842	ex 4104 41 19	10	Leathar buabhaill, scoilte, cróimshúdaraíthe sintéiseach athshúdaraíthe (“coirteach”), tirim	0 %	-	31.12.2022
0.2555	4105 10 00 4105 30 90		Leathar ó chraiceann caorach nó uan, gan olann, é súdaraíthe nó athshúdaraíthe ach gan ullmhú thairis sin air, biodh sé scoilte nó ná biodh, seachas an leathar atá faoi cheannteideal 4114	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2553	4106 21 00 4106 22 90		Leathar ó chraiceann gabhair nó meannáin, gan fhionnadh, é súdaraithe nó athshúdaraithe ach gan ullmhú thairis sin air, bíodh sé scoilte nó ná bíodh, seachas an leathar atá faoi cheannteideal 4114	0 %	-	31.12.2023
0.2554	4106 31 00 4106 32 00 4106 40 90 4106 92 00		Leathar ó ainmhithe eile, gan fhionnadh, gan ullmhú air thar bheith súdaraithe, seachas an leathar atá faoi cheannteideal 4114	0 %	-	31.12.2023
0.6223	ex 4408 39 30	10	Leatháin veiníre ghabúnaigh: — atá 1 270 mm nó níos mó, ach nach mó ná 3 200 mm, ar fad, — atá 150 mm nó níos mó, ach nach mó ná 2 000 mm, ar leithead, — atá 0,5 mm nó níos mó, ach nach mó ná 4 mm, ar tiús, — nach bhfuil greanáilte agus — nach bhfuil plánáilte	0 %	-	31.12.2023
0.4217	ex 5004 00 10	10	Snáth síoda (seachas snáth a sníomhadh as dramhshíoda) nach bhfuil cóirithe lena mhiondiol, é neamhthuartha, sciúrtha nó tuartha, déanta go hiomlán as síoda	0 %	-	31.12.2026
0.2551	ex 5005 00 10 ex 5005 00 90	10 10	Snáth a sníomhadh go hiomlán as dramhshíoda (scoth), nach bhfuil cóirithe lena mhiondiol	0 %	-	31.12.2023
0.2544	5208 11 10		Fabraicí chun bindealáin, cóirithe agus uigí liachta a mhonarú	5.2 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7372	ex 5311 00 90	10	fabraic fí pléineáilte de shnáitheanna páipéir atá gliúáilte ar chiseal páipéir síoda: — ina bhfuil meáchan 190 g/m2 nó níos mó, ach nach mó ná 280 g/m2 an meáchain inti, agus, — atá gearrtha ina dronuilleoga atá 40 cm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 140 cm, ar taobhfhad	0 %	-	31.12.2022
0.7515	ex 5311 00 90	20	Éadach sisil ina rollaí; — atá 20 méadar nó níos mó, ach nach mó ná 30 méadar, ar fad, agus — atá 2,5 mhéadar, ar leithead, ar a mhéad a bhfuiltear lena úsáid chun earraí cistine cruach dhosmálta a tháirgeadh (1)	0 %	-	31.12.2023
0.7608	ex 5402 44 00	10	Snáth filiméadach leaistiméireach sintéiseach: — nach bhfuil casta nó ina bhfuil casadh nach mó ná 50 cor in aghaidh an mhéadair, atá 300 dtex nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 1000 dtex ar tomhas, — atá déanta as úiréanna polúireatáin atá bunaithe ar ghliocól comhphoileítear de theitrihiodrafúrán agus 3-meitilteitrihiodrafúrán, a úsáidtear i monarú táirgí sláinteachais indiúscartha atá faoi cheannteideal 9619 (1)	0 %	-	31.12.2023
0.2975	ex 5402 49 00	30	Snáth de chomhpholaiméir aigéad gliocólach ina bhfuil aigéad lachtach, chun uamanna máinliacha a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2023
0.3098	ex 5402 49 00	50	Snáth filiméid neamhuigeach alcól polaivinile	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3096	ex 5402 49 00	70	Snáth filiméid shintéisigh, singil, ina bhfuil, de réir meáchain, cion 85 % nó níos mó d'aicrilonitríl, i bhfoirm buaicis ina bhfuil 1 000 filiméad leanúnacha nó níos mó, ach nach mó ná 25 000 filiméad leanúnacha, ina bhfuil meáchain 0,12 g nó níos mó, ach nach mó ná 3,75 g in aghaidh an mhéadair, agus atá 100 m nó níos mó ar fad, chun snáth snáithín carbóin a mhonarú (1)	0 %	m	31.12.2023
0.8108	ex 5403 31 00	10	Snáth filiméid réoin voscóis leanúnach ina bhfuil dlús líneach 105 dtex nó níos mó ach nach mó ná 117 dtex, agus ina bhfuil 36 aonfhiliméad nó níos mó, ach gan níos mó ná 40 aonfhiliméad	0 %	-	31.12.2025
0.6884	ex 5403 39 00	10	Aonfhiliméad in-bhithmhille (caighdeán Eorpach 14995) nach mó ná 33 deiciteics, ina bhfuil de réir meáchain, ar a laghad cion 98 % de pholalachtaid (PLA), a bhfuiltear lena úsáid chun fabraicí scagacháin do thionscal an bhia a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2022
0.2481	ex 5404 19 00	50	Aonfhiliméid phoileistir nó teireataláit polabhúitiléine, ag a bhfuil toise trasghearrthach 0,5 mm nó níos mó ach nach mó ná 1 mm, a bhfuiltear lena úsáid chun zipeanna a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2023
0.8225	ex 5404 19 00	60	Filiméid shintéiseacha de phoileistear atá barrchaolaithe go ceimiceach: — arb é 0,1 mm nó níos mó, ach nach mó ná 0,6 mm, a dtrastomhas, — arb é 30 mm nó níos mó, ach nach mó ná 120 mm, a bhfad, a bhfuiltear lena núsáid chun scuaba péinte a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2026
0.3311	ex 5404 90 90	20	Stiall polaimíde	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4258	ex 5407 10 00	10	Fabraic teicstíle, arb é atá inti snáitheanna filiméid dlúith de pholaimíd-6,6 agus snáitheanna filiméid innigh de pholaimíd-6,6, polúireatán agus comhpholaiméir d'aigéad teireatalach, <i>p</i> -feiniléindé-aimín agus 3,4'-ocsaibios(feiniléindé-aimín)	0 %	-	31.12.2022
0.3090	ex 5503 11 00	10	Snáithíní stáplacha sintéiseacha de chomhpholaiméir aigéid teireatalaigh, <i>p</i> -feiniléindé-aimín agus 3,4'-	0 %	-	31.12.2023
	ex 5601 30 00	40	ocsaibios(feiniléindé-aimín), nach mó ná 7 mm ar fad			
0.3214	ex 5503 90 00	20	Snáithíní alcól polaivinile, bidís comhshóite in aicéatal nó ná bidís	0 %	-	31.12.2023
	ex 5506 90 00	10				
	ex 5601 30 00	10				
0.3212	ex 5603 11 10	10	Éadach neamhfhite alcól polaivinile, sa phíosá nó gearrtha ina dronuilleoga:	0 %	m ²	31.12.2023
	ex 5603 11 90	10	— atá 200 µm nó níos mó ach nach mó ná 280 µm ar tiús agus			
	ex 5603 12 10	10				
	ex 5603 12 90	10	— ina bhfuil meáchan 20 g/m ² nó níos mó, ach nach mó ná 50 g/m ²			
	ex 5603 91 10	10				
	ex 5603 91 90	10				
	ex 5603 92 10	10				
	ex 5603 92 90	10				

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2552	ex 5603 12 90	30	Snáithíní aramatacha éadaigh neamhfhite polaimíde a fhaightear trí <i>m</i> -feiniléindé-aimin agus aigéad isophthalic a phola-chomhdhlúthú, sa phiosa nó gearrtha ina ndronuilleoga	0 %	m²	31.12.2023
	ex 5603 13 90	30				
	ex 5603 14 90	10				
	ex 5603 92 90	60				
	ex 5603 93 90	40				
	ex 5603 94 90	30				
0.2548	ex 5603 12 90	60	Éadach neamhfhite cásmhúnlaithe poileitiléine, ina bhfuil meáchan is mó ná 60 g/m² ach nach mó ná 80 g/m² agus ag a bhfuil friotaíocht aeir (Gurley) 8 soicind nó níos mó ach nach mó ná 36 soicind (arna cinneadh le modh ISO 5636/5)	0 %	m²	31.12.2023
	ex 5603 13 90	60				
0.5059	ex 5603 13 10	20	Éadach neamhfhite cásmhúnlaithe poileitiléine, a bhfuil bratú air, — ina bhfuil meáchan is mó ná 80 g/m² ach nach mó ná 105 g/m² agus — ag a bhfuil friotaíocht aeir (Gurley) 8 soicind nó níos mó ach nach mó ná 75 soicind (arna cinneadh le modh ISO 5636/5)	0 %	m²	31.12.2025
0.8024	ex 5603 14 10	20	Snáithíní éadaí neamhfhite, arb é atá iontu substaintí casta teireataláit poileitiléine: — ina bhfuil meáchan 160 g/m² nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 300 g/m² — atá lannaithe ar thaobh amháin le seicin nó le seicin agus le halúmanam — ag a bhfuil éifeachtúlacht scagacháin de réir aicme íosta scagachán DIN 60335-2-69:2008 M — atá inphléatáilte	0 %	m²	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5987	ex 5603 14 90	60	Snáithíní éadaí neamhfhite, arb é atá iontu substaintí casta teireataláit phoileitléine: — ina bhfuil meáchan 160 g/m² nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 300 g/m², — nach bhfuil lannaithe — ag a bhfuil éifeachtúlacht scagacháin de réir aicme íosta scagachán DIN 60335-2-69:2008 M — atá inphléatáilte	0 %	m ²	31.12.2023
0.3041	ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	20 20	Éadach neamhfhite, arb é atá iontu ciseal leáshéidte de leaistiméir teirmeaplaisteach agus lannaithe ar gach taobh le filiméid casta polapróipiléin	0 %	m ²	31.12.2023
0.3042	ex 5603 92 90 ex 5603 94 90	70 40	Snáithídí neamhfhite, arb é atá iontu ilchisil de mheascán snáithíní séidte agus snáithíní stáplacha polapróipiléine agus poileistir, bídis lannaithe ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh le filiméid chasta pholapróipiléine nó ná bídis	0 %	m ²	31.12.2023
0.5197	ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	80 50	Fabraic neamhfhite phololaifin, arb é atá inti ciseal leaistiméireach, lannaithe ar gach taobh le filiméid phololaifin: — ina bhfuil meáchan 25 g/m² nó níos mó ach nach mó ná 150 g/m², — sa phíosa nó gearrtha go simplí ina cearnóga nó dronuilleoga, — nach bhfuil tuilithe, — ag a bhfuil airíonna sínte trasthreocha nó ilthreocha a bhfuiltear lena húsáid chun táirgí do naíonáin nó cúram leanai a mhonarú	0 %	m ²	31.12.2026
(1)						

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6135	ex 5603 93 90	60	Éadach neamhfhite atá déanta as snáithíní phoileistir, — ina bhfuil meáchan 85 g/m ² , — arb é 95 µm (± 5 µm) a dtiús leanúnach, — nach bhfuil brataithe nó clúdaithe, — ina rollaí atá 1 m ar leithead agus idir 2 000m agus 5 000 m ar fad, atá oiriúnach chun seicní a bhratú i monarú scagairí osmóise agus cúlosmóise (1)	0 %	m ²	31.12.2023
0.3210	ex 5603 94 90	20	Slata snáithíní aicrileacha nach mó ná 50 cm ar fad, chun bioranna pinn a mhonarú (1)	0 %	m ²	31.12.2023
0.3406	ex 5607 50 90	10	Sreangán neamhsteirilithe d'aigéad polaghliocólach nó d'aigéad polaghliocólach agus a chomhpholaiméirí ina bhfuil aigéad luchtach, trilsithe nó bréadaithe, a bhfuil croileacán ann, chun uamanna máinliacha a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.2415	ex 5803 00 10	91	Uige cadáis, atá níos lú ná 1 500 mm ar leithead	0 %	-	31.12.2023
0.7081	ex 5903 20 90	20	Dhá chiseal d'fhabraic teicstíle atá lannaithe le plaisteach ina bhfuil: — ciseal amháin arb é atá ann fabraic teicstíle phoileistir atá cniotáilte nó croiseáilte, — ciseal eile arb é atá ann cūr polúireatáin, — ina bhfuil meáchan 150 g/m ² nó níos mó, ach nach mó ná 500 g/m ² , — atá 1 mm nó níos mó, ach nach mó ná 5 mm, ar tiús a bhfuiltear lena úsáid chun díonta inardaithe mótarfheithiclí a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2417	ex 5906 99 90	10	Fabraic teicstíle rubaraithe, arb é atá inti snáitheanna dlúith de pholaimíd-6,6 agus snáitheanna innigh de pholaimíd-6,6, polúireatán agus comhpholaiméir d'aigéad teireatalach, <i>p</i> -feiniléindé-aimín agus 3,4'-ocsaibios(foiniléindé-aimín)	0 %	-	31.12.2023
0.8213	ex 5906 99 90	30	Fabraic theicstíle rubaraithe atá fite brataithe agus na saintréithe seo a leanas ag baint léi: — trí shraith aici, — is comhdhúil nádúrtha rubair, EPDM agus rubair clóraipéine atá sna sraitheanna seachtracha, — fabraic phoileistir atá sa tsraith láir, a bhfuiltear lena núsáid chun raftaí tarrthála a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2026
0.2453	ex 5907 00 00	10	Fabraicí teicstíle, brataithe le greamachán ina bhfuil sféir leabaithe nach mó ná 150 µm ar trastomhas	0 %	-	31.12.2026
0.3207	ex 5911 90 99 ex 8421 99 90	30 92	Páirteanna trealaimh le haghaidh uisce a íonghlannadh trí chúlosmóis, ina bhfuil seicin atá plaisteach-bhunaithe, arna dtacú ar an taobh istigh ag ábhair theicstíle fite nó neamhfhite atá casta timpeall ar fheadán pollta, agus curtha isteach i gcásáil phlaisteach shorcóireach arb é nach mó ná 4 mm a dtiús balla, bídis curtha isteach i sorcóireach arb é 5 mm nó níos mó a dtiús balla nó ná bídis	0 %	-	31.12.2023
0.4638	ex 5911 90 99	40	Miotóga poileistir neamhfhite le haghaidh snasaithe, ar a bhfuil brat ilchisealach, iad tuilithe le polúireatán	0 %	-	31.12.2024
0.7340	ex 5911 90 99	50	Maolaire tonnchreatha callaire, déanta as snáithíní teicstíle poileistir, cadáis nó araimíde nó meascán díobh, atá ciorclach, rochach, solúbtha agus gearrtha ar thomhas, de chineál a úsáidtear chun callairí le haghaidh carranna a mhonarú	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6469	ex 6804 21 00	20	Dioscaí — de diamaint shintéiseacha atá ceirtleánaithe le cóimhiotail, cóimhiotal ceirmigh nó cóimhiotal plaisteach, — ag a bhfuil éifeacht féinghéaraithe trí na diamaint a scoileadh go leanúnach, — atá oiriúnach le haghaidh sliseoga a ghearradh go scriobhach, — bíodh poll sa lár nó ná bíodh, — bíodh ábhar taca leo nó ná bíodh — ina bhfuil meáchan nach mó ná 377 g in aghaidh an phíosá agus — nach mó ná 206 mm a dtrastomhas seachtrach	0 %	p/st	31.12.2024
0.2755	ex 6813 89 00	20	Ábhar frithchuimilte, atá níos lú ná 20 mm ar tiús, nach bhfuil suite, a bhfuiltear lena úsáid chun comhpháirteanna frithchuimilte a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2023
0.5931	ex 6814 10 00	10	Míoca ceirtleánaithe nach mó ná 0,15 mm ar tiús, ina rollaí, bíodh sé nó cailcínithe ná bíodh, bíodh sé treisithe le snáithíní araimíde nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2023
0.2546	ex 6903 90 90	40	Feadáin imoibreora cairbide sileacain agus gabhdáin imoibreora cairbide sileacain ag a bhfuil uasteocht seirbhise 1370 °C nó níos mó	0 %	-	31.12.2023
0.4978	ex 6909 19 00	20	Rollóirí nó liathróidí sileacain nítride (Si ₃ N ₄)	0 %	-	31.12.2025
0.6071	ex 6909 19 00	25	Cáithníní ceirmeacha, ina bhfuil ocsaíd alúmanaim, ocsaíd sileacain agus ocsaíd iarainn	0 %	-	31.12.2023
0.3403	ex 6909 19 00	30	Tacaí le haghaidh catalaigh, arb é atá iontu cordiairít phóiriúil nó píosaí ceirmeacha muilite, nach mó ná 65 l de réir toirte, agus nach lú ná aon chainéal leanúnach amháin, in aghaidh gach cm ² den trasghearradh, ina bhféadfadh an dá fhoirceann a bheith ar oscailt nó foirceann amháin a bheith dúnta	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8028	ex 6909 19 00	40	Cartúis ionsúcháin carbóncheirmeacha nó cartúis asúcháin carbóncheirmeacha le haghaidh córais mótarfeithiclí breosla, ag a bhfuil na saintréithe seo a leanas: — déanmhas sorcóireach ilcheallach orthu, faoi cheangal ceirmigh bhácáilte easbhrúite, — cion 5 % nó níos mó ach nach mó ná 70 % de charbón gníomhachtaithe iontu, de réir meáchain, — cion 30 % nó níos mó ach nach mó ná 90 % de cheanglóir ceirmeach iontu, de réir meáchain, — iad 29 mm nó níos mó, ach gan iad níos mó ná 41 mm, ar trastomhas, — gan iad níos mó ná 150 mm ar fad, — iad bácáilte ag teocht 800 °C nó níos mó	0 %	p/st	31.12.2025
0.2538	ex 6909 19 00 ex 6914 90 00	50 20	Earraí ceirmeacha atá déanta as filiméid leanúnacha d'ocsaidí ceirmeacha, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 2 % nó níos mó de thrí-ocsaid débhoróin, — cion 28 % nó níos lú de dhé-ocsaid sileacain agus — cion 60 % nó níos mó de thrí-ocsaid dé-alúmanaim	0 %	-	31.12.2023
0.3766	ex 6909 19 00	60	Tacaí le haghaidh catailaigh, arb é atá iontu píosaí ceirmeacha póiriúla, meascán de chairbíd sileacain agus sileacan, ar lú ná 9 a geruas ar scála Mohs, nach mó ná 65 lítear a dtoirt san iomlán, ag a bhfuil aon chainéal ag an mbun amháin nó níos mó atá dúnta, in aghaidh gach cm ² de dhromchla an trasghearrtha	0 %	-	31.12.2023
0.4582	ex 6909 19 00	70	Tacaí le haghaidh catailaíoch nó scagairí, arb é atá iontu ceirmigh phóiriúla, atá déanta, go príomha, as ocsaídí alúmanaim agus tiotáiniam; nach mó ná 65 lítear a dtoirt san iomlán agus ag a bhfuil ducht amháin ar a laghad (le foirceann amháin ar oscailt nó an dá fhoirceann ar oscailt) in aghaidh gach cm ² de thrasghearradh	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3404	ex 6914 90 00	30	Micrisféir cheirmeacha, trédhearcach, a fhaightear ó dé-ocsaíd sileacain agus dé-ocsaíd siorcóiniam, atá níos mó ná 125 µm ar trastomhas	0 %	-	31.12.2024
0.6286	ex 7006 00 90	25	Sliseog ghloine atá déanta as gloine bhóraisileacáite ar snámh — atá 1 µm nó níos lú ar tiús, agus — greanta le léasar	0 %	p/st	31.12.2024
0.7619	ex 7006 00 90	40	Plátaí de ghloine aoil sóide nó bóraisileacáite de cháilíocht néimiteach sárchasta nó néimiteach casta: — atá 300 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 500 mm, ar fad, — atá 300 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 500 mm, ar leithead, — atá 0,5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1,1 mm, ar tiús, — ar a bhfuil bratú indiam-stán-ocsaíde ag a bhfuil friotaíocht 80 Ω nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 160 Ω ar thaobh amháin, — ag a bhfuil ciseal éighníomhaithe dé-ocsaíde sileacain (SiO ₂) idir ciseal indiam-stán-ocsaíde agus dromchla gloine, nó nach bhfuil an méid sin aige — ar a bhfuil bratú frith-fhrithchaithimh ilchisealach ar an taobh eile agus — imill mheaisinithe (seaimféaráilte), nó nach bhfuil an méid sin orthu	0 %	-	31.12.2023
0.6380	ex 7009 10 00	30	Gloine chisealach ag a bhfuil cumas maolaithe meicniúil ag uillinneacha éagsúla de sholas ionsaitheach: — biodh brat cróim uirthi nó ná biodh, — ar a bhfuil téip ghreamaitheach fhrithbhriste nó greamachán teirmeaplaisteach, agus — scannán scaoilte ar an taobh tosaigh agus páipéar cosanta ar an gcúl, de chineál a úsáidtear le haghaidh scáthán siar i bhfeithiclí	0 %	p/st	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6870	ex 7009 10 00	40	Scáthán siar leicticrómatach féinmhaolaithe arb é atá ann: — taca scátháin — cásáil phlaisteach agus — ciorcad chomhtháite a bhfuiltear lena úsáid chun na mótarfeithiclí atá faoi Chaibidil 87 a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2025
0.5789	ex 7009 10 00	50	Scáthán leicticrómatach uathmhaolaithe neamhchríochnaithe le haghaidh scátháin siar i mótarfeithiclí: — biodh sé feistithe le droim plaisteach nó ná biodh, — biodh sé feistithe le heilimint téimh nó ná biodh, — biodh sé feistithe le taispeáint modúl caochspota (BSM) nó ná biodh	0 %	-	31.12.2022
0.3400	ex 7014 00 00	10	Gnéithe optúla gloine (seachas iad sin atá faoi cheannteideal 7015), nach ndearnadh oibriú optúil orthu, seachas earraí gloine le haghaidh comharthaíochta	0 %	-	31.12.2023
0.3161	ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	02 22	Caisiríní, atá 650 teics nó níos mó ach nach mó ná 2 500 teics ar dlús, brataithe le brat polúireatáin, bídís measctha le hábhair eile nó ná bídís	0 %	-	31.12.2023
0.5750	ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	05 25	Caisiríní, idir 1 980 agus 2 033 teics, ina bhfuil filiméid leanúnacha ghloine 9 µm (± 0,5 µm)	0 %	-	31.12.2022
0.2532	ex 7019 13 00	10	Snáth 33 teics nó iolrú ar an méid sin (± 7,5 %), a fhaightear ó ffiliméid leanúnacha ghloine chasmhúnaithe atá 3,5 µm nó 4,5 µm ar trastomhas, arb iad filiméid 3 µm nó níos mó ach nach mó ná 5,2 µm ar trastomhas is iomadúla, seachas na filiméid sin atá cóireáilte chun a ngreamaitheacht ar leaistiméirí a fheabhsú	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5749	ex 7019 13 00	15	Snáth S-ghloine atá 33 teics nó iolrú ar 33 teics ($\pm 13\%$) atá déanta as filiméid leanúnacha ghloine chasmhúnlaithe ag a bhfuil snáithíní atá $9\text{ }\mu\text{m}$ ($-1\text{ }\mu\text{m} / +1,5\text{ }\mu\text{m}$) ar trastomhas	0 %	-	31.12.2022
0.5021	ex 7019 13 00	20	Snáth 10,3 teics nó níos mó ach nach mó ná 11,9 teics, a fhaightear ó fhiliméid leanúnacha ghloine chasmhúnlaithe, ina bhfuil filiméid atá $4,83\text{ }\mu\text{m}$ nó níos mó ach nach mó ná $5,83\text{ }\mu\text{m}$ ar trastomhas den chuid is mó	0 %	-	31.12.2025
0.5020	ex 7019 13 00	25	Snáth 5,1 teics nó níos mó ach nach mó ná 6,0 teics, a fhaightear ó fhiliméid leanúnacha ghloine chasmhúnlaithe, ina bhfuil filiméid atá $4,83\text{ }\mu\text{m}$ nó níos mó ach nach mó ná $5,83\text{ }\mu\text{m}$ ar trastomhas den chuid is mó	0 %	-	31.12.2025
0.2535	ex 7019 13 00	30	Snáth de E-ghloine 22 teics ($\pm 1,6\text{ tex}$), a fhaightear ó fhiliméid leanúnacha ghloine chasmhúnlaithe atá $7\text{ }\mu\text{m}$ ar trastomhas, ina bhfuil filiméid $6,35\text{ }\mu\text{m}$ nó níos mó ach nach mó ná $7,61\text{ }\mu\text{m}$ ar trastomhas den chuid is mó	0 %	-	31.12.2024
0.4848	ex 7019 13 00	50	Snáth 11 teics nó iolrú ar an méid sin ($\pm 7,5\%$), a fhaightear ó fhiliméid leanúnacha ghloine chasmhúnlaithe, ina bhfuil cion 93 % de dhé-ocsaíd sileacain de réir meáchain, atá $6\text{ }\mu\text{m}$ nó $9\text{ }\mu\text{m}$ ar trastomhas, seachas na filiméid atá cóireáilte	0 %	-	31.12.2022
0.2872	ex 7019 13 00	55	Corda gloine atá tuilithe le rubar nó plaisteach, a fhaightear ó fhiliméid ghloine K- nó U-: — ina bhfuil cion 9 % nó níos mó ach nach mó ná 16 % d'ocsaíd mhaighnéisiam, — ina bhfuil cion 19 % nó níos mó ach nach mó ná 25 % d'ocsaíd alúmanaim, — ina bhfuil cion 0 % nó níos mó ach nach mó ná 2 % ocsaíd bhóróin, — gan ocsaíd chailciam, atá brataithe le laitéis ina bhfuil roisín formaildeád-reasairsíneoil agus poileitiléin chlórasulfónaithe ar a laghad	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4476	ex 7019 61 00	11	Fabraicí fite caisimíní, tuilithe le roisín eapocsach, a bhfuil comhéifeacht leathnúcháin theirmigh idir 30°C agus 120°C acu (arna tomhas de réir IPC-TM-650):	0 %	-	31.12.2023
	ex 7019 61 00	19				
	ex 7019 65 00	11	— atá 10ppm in aghaidh an°C nó níos mó ach nach mó ná 12ppm in aghaidh an°C ar fad agus ar leithead, agus			
	ex 7019 65 00	19				
	ex 7019 66 00	11	— atá 20ppm in aghaidh an°C nó níos mó ach nach mó ná 30ppm in aghaidh an°C ar tiús, ag a bhfuil teocht thrasdultach ghloine 152°C nó níos mó ach nach mó ná 153°C (arna dtomhas de réir IPC-TM-650)			
	ex 7019 66 00	19				
	ex 7019 90 00	11				
	ex 7019 90 00	19				
0.7056	ex 7019 61 00	70	Fabraicí snáithíngloine E-ghloine:	0 %	m²	31.12.2026
	ex 7019 63 00	30	— ina bhfuil meáchan 20 g/m² nó níos mó, ach nach mó ná 214 g/m²,			
			— tuilithe le siolán,			
			— iad i rollaí,			
			— ag a bhfuil cion bogthaise 0,13 % nó níos lú de réir meáchain, agus			
			— nach bhfuil níos mó ná 3 shnáithín tholla as gach 100 000 snáithín ann,			
			nach núsáidtear ach i monarú réamhthuiltí agus lannán cumhdaithe le copar			
			(1)			

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7647	ex 7019 64 00	40	Roisín eapocsach brataithe le fabraic gloine fhite, ina bhfuil de réir meáchain: — 91 % nó níos mó ach nach mó ná 93 % snáithíní gloine, — 7 % nó níos mó ach nach mó ná 9 % roisín eapocsach	0 %	-	31.12.2023
0.4059	ex 7019 71 00 ex 7019 72 00	50 50	Táirge neamhfhite de shnáithín gloine neamhtheicstíle, chun scagairí aeir nó catailigh a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2026
0.3940	ex 7019 90 00	10	Snáithíní gloine neamhtheicstíle ina bhfuil snáithíní atá níos lú ná 4,6 µm ar trasthomas den chuid is mó	0 %	-	31.12.2023
0.3153	ex 7019 90 00	20	Cord gloine atá tuilthe le rubar nó plaisteach, a fhaightear ó shnáthanna casta d'fhiliméid ghloine, brataithe le laitéis ina bhfuil formaildéad-reasairsíneol-vinilphridín agus rubar bútaidhé-éine aicrilínitríle (NBR) ar a laghad	0 %	-	31.12.2023
0.4024	ex 7019 90 00	30	Corda gloine ardmhodail (K) atá tuilthe le rubar, a fhaightear ó shnáthanna casta d'fhiliméid gloine ardmhodail, brataithe le laitéis ina bhfuil roisín formaildéad-reasairsíneoil bíodh vinilphiridín agus/nó rubar bútaidhé-éine aicrilínitríle (NBR) ann nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2023
0.5348	ex 7020 00 10 ex 7616 99 90	10 77	Seastáin teilifíse, bíodh brac orthu nó ná bíodh, atá lena bhfosú agus lena ndaingniú do chásáil/chabhail caibinéid teilifíse	0 %	p/st	31.12.2026
0.7266	ex 7020 00 10	20	Amhábhar le haghaidh eilimintí optúla dé-ocsaíd sileacain chomhleáite: — atá 10 cm nó níos mó, ach nach mó ná 40 cm, ar tiús, agus — ina bhfuil meáchan 100 kg nó níos mó	0 %	p/st	31.12.2022
0.4127	ex 7201 10 11	10	Tinní muciarainn nach mó ná 350 mm ar fad, nach mó ná 150 mm ar leithead, nach mó ná 150 mm ar airde	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4128	ex 7201 10 30	10	Tinní muciarainn nach mó ná 350 mm ar fad, nach mó ná 150 mm ar leithead, nach mó ná 150 mm ar airde, ina bhfuil, de réir meáchain, cion nach mó ná 1 % de shileacan	0 %	-	31.12.2026
0.3353	7202 50 00		Fearó-sileacócróiniam	0 %	-	31.12.2023
0.4853	ex 7202 99 80	10	Fearó-diospróisiam, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 78 % nó níos mó diospróisiam, agus — cion 18 % nó níos mó ach nach mó ná 22 % iarainn	0 %	-	31.12.2025
0.7235	ex 7315 11 90	10	Slabhra comhuainiúcháin cruach rollóra, ag a bhfuil 2 kN de theorainn strustuirse ar 7 000 rpm nó níos mó, a bhfuiltear lena úsáid chun innill mótarfheithicilí a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2022
0.7502	ex 7318 24 00	40	Eilimintí ailt shrianta feadáin nó píopa: — déanta as cruach dhosmálta de réir sonraíocht 17-4PH nó as cruach de réir shonraíocht chruach uirlise S7, — arna dtáirgeadh trí mhúnlu insteallta miotail, — ag a bhfuil 38 HRC ($\pm$ 1) nó 53 HRC (+ 2/- 1) de chruas rockwell, — atá 7 mm x 4 mm x 5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 40 mm x 20 mm x 10 mm, ar tomhas	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4548	ex 7320 90 10	91	Sprionga bíseach cothrom de chruach fhaghartha: — atá 2,67 mm nó níos mó, ach nach mó ná 4,11 mm, ar tiús, — atá 12,57 mm nó níos mó, ach nach mó ná 16,01 mm, ar leithead, — ina bhfuil neart casmhóiminte 18,05 Nm nó níos mó ach nach mó ná 73,5 Nm — ina bhfuil an uillinn idir an saorsuíomh agus an suíomh ainmniúil feidhmithe 76° nó níos mó ach nach mó ná 218° a bhfuiltear lena úsáid chun teannasóir tarchuir chumhachta le haghaidh innill dócháin inmheánaigh a mhonarú (1)	0 %	p/st	31.12.2023
0.4126	ex 7326 20 00	20	Lomra miotail, arb é atá ann moll sreanga cuach dosmálta atá 0,001 mm nó níos mó, ach nach mó ná 0,070 mm ar trastomhas, atá dlúite trí shintearú agus rolladh	0 %	-	31.12.2026
0.7414	ex 7326 90 92	40	Sliogán buinne cruach ar a bhfuil feire comhtháite aon phíosa arna ghaibhniú i ndisle oscailte ó 4 theilgean, é saoirsithe agus meaisínithe: — atá 5 752 mm nó níos mó, ach nach mó ná 5 758 mm, ar trastomhas, — atá 3 452 mm nó níos mó, ach nach mó ná 3 454 mm, ar airde, — ina bhfuil meáchan iomlán 167 875 kg nó níos mó ach nach mó ná 168 125 kg de chineál a úsáidtear chun ártach imoibreora núicléiche a dhéanamh	0 %	p/st	31.12.2022
0.7891	ex 7326 90 94	40	Scrogall mill cruach, plancghaibhnithe, meaisínithe, agus teaschóireáilte nó dromchlachóireáilte, inar lú ná 90° an uillinn idir lár an chinn chónúil agus an ghéag, nó inar lú ná 90° an uillinn idir lár an mhill agus an ghéag, a úsáidtear i monarú nascairí leantóirí le haghaidh gluaisteáin paisinéirí (1)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6680	ex 7326 90 98	40	Meáchain iarrainn, cruach agus/nó cóimhiotail since:	0 %	-	31.12.2025
	ex 7907 00 00	10	— ina bhfuil meáchan nach mó ná 500 gram agus nach mó ná 107 mm x 107 mm x 11 mm a thaise, — biodh codanna d'ábhar eile iontu nó ná biodh, — biodh codanna de mhiotail eile iontu nó ná biodh, — bidís dromchla-chóireáilte nó ná bidís, — bidís ina gcinn phriontáilte nó ná bidís, de chineál a úsáidtear chun cianrialtáin a tháirgeadh			
0.7401	ex 7409 19 00	10	Plátaí nó leatháin:	0 %	-	31.12.2022
	ex 7410 21 00	70	— ina bhfuil ar a laghad ciseal amháin de shnáithín gloine fite, tuitte le roisín dómhoillitheach saorga nó sintéiseach ag bhfuil teocht thrasdultach ghloine (Tg) is mó ná 130 °C arna tomhas de réir IPC-TM-650, modh 2.4.25, — atá brataithe ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh le scannán copair nach mó ná 3,2 mm ar tiús, agus ina bhfuil ceann de na hábhair seo a leanas, ar a laghad: — pola(teitreafluairéitiléin) (CAS RN 9002-84-0) — pola(ocsa-(2,6-démheitol)-1,4-feiniléin) (CAS RN 25134-01-4) — roisín eapocsach a bhfuil forbairt théarmach aige nach mó ná 10 ppm ar fad agus ar leithead, agus nach mó ná 25 ppm ar airde a bhfuiltear lena n-úsáid chun cláir chiorcad a mhonarú (1)			
0.3352	ex 7410 21 00	10	Leathán nó pláta as polaiteitreafluairéitiléin, ina bhfuil ocsaíd alúmanaim nó dé-ocsaíd tíotáiniam ina líonach ann, nó atá treisithe le fabraic snáithín gloine, cumhdaithe ar an dá thaobh le scragall copair	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7509	ex 7410 21 00	20	Scragail, rollaí ina bhfuil ciseal amháin déanta as gloine eapocsach 100 µm, comhlannaithe le scrageall copar mínghlanta 35 µm ar thaobh amháin nó ar dhá thaobh agus ag a bhfuil lamháltas 10 %, a bhfuiltear lena n-úsáid chun cártaí cliste a tháirgeadh (1)	0 %	m ²	31.12.2023
0.3005	ex 7410 21 00	30	Scannán de phoilmíd, biodh roisín epocsaíde agus/nó snáithín gloine ann nó ná biodh, cumhdaithe ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh le scrageall copair	0 %	-	31.12.2023
0.3926	ex 7410 21 00	40	Leatháin nó plátaí: — arb é atá ann/iontu ar an laghad ciseal inmheánach páipéir nó leathán inmheánach amháin as aon chineál snáithín neamhfhite, lannaithe ar gach taobh le fabraic snáithín gloine, nó — arb é atá ann/iontu níos mó ná ciseal páipéir amháin, tuilte le roisín feanólach, atá brataithe ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh le scannán copair atá 0,15 mm ar uasthiús	0 %	-	31.12.2023
0.4479	ex 7410 21 00	50	Plátaí: — arb é atá iontu ciseal amháin ar a laghad fabraic snáithínghloine atá tuilte le roisín teirmithéachtach, — atá brataithe ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh le scrageall copair nach mó ná 0,15 mm ar tiús, agus — ag a bhfuil tairiseach tréleictreach (DK) is lú ná 3,9 agus fachtóir cailliúna (Df) is lú ná 0,015 ag tomhas minicíochta 10 GHz arna thomhas de réir IPC-TM-650	0 %	-	31.12.2023
0.7341	ex 7413 00 00	20	Fáinne lártaithe callaire, ina bhfuil maolaire tonnchreatha amháin nó níos mó agus 2 chábla copair neamh-inslithe ar a laghad, iad fite nó brúite isteach ann	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2447	ex 7419 80 90 ex 7616 99 90	91 60	Diosca (targaid) ag a bhfuil ábhar deascadh, arb é atá ann molaibdéineam silicíd: — ina bhfuil 1mg/kg, nó níos lú, sóidiam, agus — atá suite ar thaca copair nó ar thaca alúmanaim	0 %	-	31.12.2023
0.7911	ex 7506 20 00	10	Leatháin agus stiallacha ina gcornaí de chóimhiotal nicile C276 (EN 2.4819) — atá 0,5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 3 mm, ar tiús, — atá 770 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 250 mm, ar leithead	0 %	-	31.12.2024
0.7913	ex 7506 20 00	20	Leatháin agus stiallacha ina gcornaí de chóimhiotal nicile atá i gcomhréir le caighdeán ASME SB-582/UNS N06030: — atá 0,5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 3 mm, ar tiús, — atá 250 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 219 mm, ar leithead	0 %	-	31.12.2025
0.5890	7601 20 20		Leaca agus billéid de chóimhiotail alúmanaim neamhshaoirsithe	4 %	-	31.12.2023
0.7752	ex 7604 21 00	10	Próifíl tholl: — cuasán druidte amháin de chóimhiotail alúmanaim 6063-T5 nó 6060-T5, — arb é nach mó ná 0,7 mm, tiús an bhalla inti, agus — a bhfuil ciseal anóidithe 10 µm ar an dromchla, a bhfuiltear lena húsáid chun frámaí cláir bhána, cláir coirc, cláir tacaí, cláir oideachais agus cásálacha taispeántais a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5029	ex 7604 29 10	10	Leatháin agus barraí as cóimhiotail litiam-alúmanaim	0 %	-	31.12.2022
	ex 7606 12 99	21				
	ex 7606 12 99	25				
0.6417	ex 7604 29 10	40	Barraí agus slata cóimhiotal alúmanaim, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 0,25 % nó níos mó, ach nach mó ná 7 %, de shinc, agus — cion 1 % nó níos mó, ach nach mó ná 3 %, de mhaignéisiam, agus — cion 1 % nó níos mó, ach nach mó ná 5 %, de chopar, agus — cion nach mó ná 1 % de mhangainéis atá i gcomhréir le sonraíochtaí ábhair AMS QQ-A-225, de chineál a úsáidtear i dtionscal aeraspáis (<i>inter alia</i> i gcomhréir le NADCAP agus AS9100) agus a dhéantar trí phróiseas muillin rollta	0 %	-	31.12.2024
0.2410	ex 7605 19 00	10	Sreang alúmanaim nach bhfuil cóimhiotalach, atá 2 mm nó níos mó, ach nach mó ná 6 mm, ar trastomhas, atá cumhdaithe le ciseal copair atá 0,032 mm nó níos mó, ach nach mó ná 0,117 mm, ar tiús	0 %	-	31.12.2023
0.6418	ex 7605 29 00	10	Sreang cóimhiotal alúmanaim, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 0,10 % nó níos mó, ach nach mó ná 5 %, de chopar, agus — cion 0,2 % nó níos mó, ach nach mó ná 6 %, de mhaignéisiam, agus — cion 0,10 % nó níos mó, ach nach mó ná 7 %, de shinc, agus — cion nach mó ná 1 % de mhangainéis, atá i gcomhréir le sonraíochtaí ábhair AMS QQ-A-430, de chineál a úsáidtear i dtionscal aeraspáis (<i>inter alia</i> i gcomhréir le NADCAP agus AS9100) agus a dhéantar trí phróiseas muillin rollta	0 %	m	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5487	ex 7607 11 90	48	Scragall alúmanaim ina rollaí:	0 %	-	31.12.2026
	ex 7607 11 90	49	— ag a bhfuil íonacht 99,99 % de réir meáchain,			
	ex 7607 11 90	51	— atá 0,021 mm nó níos mó ach nach mó ná 0,2 mm, ar tiús,			
	ex 7607 11 90	52	— atá 500 mm ar leithead,			
	ex 7607 11 90	53	— ar a bhfuil ciseal ocsaíde dromchla atá idir 3 agus 4 nm ar tiús,			
	ex 7607 11 90	56	— ag a bhfuil uigeacht chiúbach is mó ná 95 %			
0.4050	ex 7607 11 90	65	Scragall mín alúmanaim ag a bhfuil na paraiméadair seo a leanas:	3.7 %	-	31.12.2022
	ex 7607 11 90	67	— ina bhfuil cion 99,98 % nó níos mó d'alúmanam,			
			— atá 0,070 mm nó níos mó, ach nach mó ná 0,125 mm, ar tiús			
			— ag a bhfuil uigeacht chiúbach,			
			de chineál a úsáidtear le haghaidh éitseáil ardvoltais			

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7698	ex 7607 20 99	10	Scragall alúmanaim, ina rollaí: — atá brataithe ar thaobh amháin de le polapróipiléin nó polapróipiléin agus polapróipiléin atá modhnaithe le haigéad agus brataithe ar an taobh eile de le polaimíd agus teireaftaláit phoileitléine, ina bhfuil císil ghreamacháin eatarthu, — atá 200 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 400 mm, ar leithead, — atá 0,138 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 0,168 mm, ar tiús, a bhfuiltear lena úsáid chun cumhdaigh cealla cadhnraí ian litiam a mhonarú (1)	3.7 %	-	31.12.2022
0.7746	ex 7608 20 81	20	Feadáin easbhrúite chóimhiotail alúmanaim gan uaim 0 % (Alúmanaim 6061F de réir chaighdeán ASTM B241): — arb é 320 mm nó níos mó, ach nach mó ná 400 mm, a dtrastomhas seachtrach, agus — arb é 8 mm nó níos mó, ach nach mó ná 10 mm, tiús an bhalla iontu, a bhfuiltear lena n-úsáid chun árthaí ardghrú a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.6138	ex 7608 20 89	30	Feadáin easbhrúite gan uaim chóimhiotail alúmanaim : — arb é 60 mm nó níos mó, ach nach mó ná 420 mm, a dtrastomhas seachtrach, agus — arb é 10 mm nó níos mó, ach nach mó ná 80 mm, tiús an bhalla iontu	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7747	ex 7608 20 89	40	Feadáin chóimhiotail alúmanaim shreabhfoirmiúcháin gan uaim (Alúmanaim 6061A de réir chaighdeán ISO 7866): — arb é 378 mm nó níos mó, ach nach mó ná 385 mm, a dtrastomhas seachtrach, agus — arb é 4 mm nó níos mó, ach nach mó ná 7 mm, tiús an bhalla iontu a bhfuiltear lena n-úsáid chun árthaí ardbhrú a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.8194	ex 7609 00 00 ex 8415 90 00	30 45	Bloc nascachta alúmanaim le haghaidh córais aerchóiriúcháin gluaisteán: — ag a bhfuil cruachan T6, — é feistithe le stumpaí cruinne ag a bhfuil eitre imlíneach lasmuigh, — bíodh poill a théann tríd ann nó ná bíodh, déanta as próifilí a bhfuil ga uachtarach 8 mm nó níos mó acu, ach nach mó ná 11 mm, agus ga íochtarach 12 mm nó níos mó acu, ach nach mó ná 17 mm, — arb é 15 mm nó níos mó, ach nach mó ná 22 mm, an fad idir na poill, — ar a bhfuil soicéid atá deartha le haghaidh prásála nó clampála, — ar a bhfuil poill feistiúcháin le haghaidh scriú feistiúcháin M6 nó M8, bídís snáithithe nó ná bíodh, — atá 5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 16 mm, ar leithead, — chun comhbhrúiteoir, comhdhlúthadán, galaitheoir, fuaraitheoir agus línte eile a nascadh	0 %	-	31.12.2026
0.2445	ex 7613 00 00	20	Coimeádán alúmanaim, gan uaim, le haghaidh gás nádúrtha comhbhrúite nó hidrigin chomhbhrúite, leabaithe go hiomlán le cumasc snáithíní eapocsa-carbóin, ina bhfuil 172 l (± 10 %) d'acmhainneacht stórála agus ina bhfuil meáchan, agus é folamh, nach mó ná 64 kg	0 %	p/st	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3928	ex 7616 99 90	15	Bloic alúmanaim chriathracha a úsáidtear i monarú páirteanna aerárthaí (1)	0 %	p/st	31.12.2023
0.6534	ex 7616 99 90	25	Scannán miotalaithe: — arb é atá ann ocht gciseal alúmanaim nó níos mó (CAS RN 7429-90-5), alúmanaim ag a bhfuil íonacht 99,8 % nó níos mó, — gach ciseal alúmanaim nach mó ná 3.0 ar dlús optúil, — gach ciseal alúmanaim scartha ó chéile le ciseal roisín, — ar scannán iompróra TPE, agus — ar rollaí atá suas le 50 000 méadar ar fad	0 %	-	31.12.2024
0.7997	ex 7616 99 90	35	Pláta alúmanaim: — atá 36 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 49 mm, ar fad, — atá 29,8 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 45,2 mm, ar leithead, — atá 0,18 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 0,66 mm, ar tiús, a bhfuil téip pholapróipiléine feistithe ann: — atá 6,5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 16,5 mm, ar fad, — atá 39 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 56 mm, ar leithead, — ag a bhfuil na saintréithe chun gur féidir alt soladach a chruthú ar a bhfuil ciseal seachtrach tiachóige trí phróiseas leáite lena n-áiríthítear sceithdhíonacht agus brúdhíonacht séalú Cille, — atá seasmhach in aghaidh tionchar leictrilíte, a bhfuiltear lena n-úsáid chun cealla ceallra ian litiam a mhonarú le haghaidh ceallraí mótarfheithiclí (1)	3 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5357	ex 7616 99 90	70	Comhpháirteanna cónaise a bhfuiltear lena n-úsáid chun seaftaí rôtair deiridh héileacaptair a tháirgeadh	0 %	p/st	31.12.2026
	ex 8482 80 00	10	(1)			
	ex 8807 30 00	40				
0.6730	ex 8101 96 00	10	Sreang thungstain ina bhfuil cion 99 % de thungstan nó níos mó de réir meáchain: — nach mó ná 50 µm a huastoise trasghearrthach — ag a bhfuil friotaíocht 40 Ohm nó níos mó, ach nach mó ná 300 Ohm an fhriotaíocht ag 1 mhéadar ar fad	0 %	-	31.12.2025
0.7245	ex 8101 96 00	20	Sreang thungstain — ina bhfuil, de réir meáchain, cion 99,95 % nó níos mó de thungstan, agus — nach mó ná 1,02 mm a huastoise trasghearrthach	0 %	-	31.12.2022
0.5694	ex 8102 10 00	10	Púdar molaibdéinim: — ag a bhfuil ionacht 99 %, nó níos mó, de réir meáchain, agus — arb é 1,0 µm nó níos mó, ach nach mó ná 5,0 µm, méid na gcáithníní ann	0 %	-	31.12.2022
0.5097	ex 8104 30 00	35	Púdar maignéisiam: — ag a bhfuil ionacht is mó ná 99,5 % de réir meáchain, agus — nach mó ná 0,8 mm méid na gcáithníní ann	0 %	-	31.12.2025
0.3417	ex 8104 90 00	10	Leatháin maignéisiam meilte agus snasta, nach mó ná 1500 mm × 2000 mm, brataithe ar thaobh amháin le roisín eapocsach solas-neamhiógair	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5838	ex 8105 90 00	10	Barraí nó sreanga atá déanta as cóimhiotal cóbailt ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 35 % (± 2 %) de chóbalt, — cion 25 % (± 1 %) de nicil, — cion 19 % (± 1 %) de chróimiam agus — cion 7 % (± 2 %) d'iarann, atá de réir na sonraíochtaí ábhair AMS 5842	0 %	-	31.12.2023
0.3416	ex 8108 20 00	10	Spúinse tíotáiniam	0 %	-	31.12.2023
0.4553	ex 8108 20 00	30	Púdar tíotáiniam, a dtéann cion 90 % nó níos de, de réir meáchain, trí chriathar a bhfuil a chróite 0,224 mm ar trastomhas	0 %	-	31.12.2023
0.7310	ex 8108 20 00	70	Leaca cóimhiotail tíotáiniam — atá 20,3 cm nó níos mó, ach nach mó ná 23,3 cm, ar airde, — atá 246,1 cm nó níos mó, ach nach mó ná 289,6 cm, ar fad, — atá 40,6 cm nó níos mó, ach nach mó ná 46,7 cm, ar leithead, — ina bhfuil meáchan 820 kg nó níos mó ach nach mó ná 965 kg, ina bhfuil, de réir meáchain, na heilimintí cóimhiotail seo a leanas: — cion 5,2 % nó níos mó ach nach mó ná 6,2 % d'alúmanam, — cion 2,5 % nó níos mó ach nach mó ná 4,8 % de vanaidiam	0 %	p/st	31.12.2022
0.3211	ex 8108 30 00	10	Dramhaíl agus fuíoll de thíotáiniam agus as de chóimhiotal tíotáiniam, seachas iad sin ina bhfuil cion 1 % nó níos mó ach nach mó ná 2 % d'alúmanam	0 %	-	31.12.2023
0.4363	ex 8108 90 30	10	Slata cóimhiotail tíotáiniam atá i gcomhréir le caighdeán EN 2002-1, EN 4267 nó DIN 65040	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7330	ex 8108 90 30	15	Slata agus sreanga de chóimhiotal tíotáiniam: — Trasghearradh aonfhoirmeach solaid i bhfoirm diosca, — atá 0,8 mm nó níos mó, ach nach mó ná 5 mm, ar trastomhas, — ina bhfuil, de réir meáchain, cion 0,3 % nó níos mó, ach nach mó ná 0,7 % d'alúmanam, — ina bhfuil de réir meáchain, cion 0,3 % nó níos mó, ach nach mó ná 0,6 %, de shilicean, — ina bhfuil de réir meáchain, cion 0,1 % nó níos mó, ach nach mó ná 0,3 % de niaibiam, agus — ina bhfuil, de réir meáchain, cion nach mó ná 0,2 % d'iarann	0 %	-	31.12.2022
0.7942	ex 8108 90 30	35	Barraí agus sreanga de thíotáiniam ina bhfuil cion tíotáiniam 98,8 % nó níos mó ach nach mó ná 99,9 %, atá níos lú ná 20 mm ar trastomhas	0 %	-	31.12.2025
0.4904	ex 8108 90 30	45	Sreang cóimhiotail tíotáiniam-alúmanaim-vanaidiam (TiAl6V4), atá níos lú ná 20 mm ar trastomhas agus atá i gcomhréir le caighdeán 4928, 4965 nó 4967	0 %	-	31.12.2025
0.8105	ex 8108 90 30	55	Sreanga de chóimhiotal tíotáiniam: — ina bhfuil cion niaibiam 42 % nó níos mó ach nach mó ná 47 % de réir meáchain, — nach mó ná 6 mm a dtrastomhas, — atá i gcomhlíontacht le caighdeán AMS 4982, a bhfuiltear lena n-úsáid chun ceanglaín a tháirgeadh le haghaidh an tionscail aeraspáis (1)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7077	ex 8108 90 30	60	Barraí sorcóireacha gaibhnithe de thiotáiniam: — ag a bhfuil íonacht 99,995 %, nó níos mó, de réir meáchain, — atá 140 mm nó níos mó, ach nach mó ná 200 mm, ar trastomhas, — ina bhfuil meáchan 5 kg nó níos mó, ach nach mó ná 300 kg	0 %	p/st	31.12.2026
0.5351	ex 8108 90 30	70	Sreang as cóimhiotal tiotáiniam, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 22 % (± 1 %) de vanaidiam, agus — cion 4 % ($\pm 0,5$ %) d'alúmanam nó — 15 % (± 1 %) de vanaidiam, — cion 3 % ($\pm 0,5$ %) de chróimiam, — cion 3 % ($\pm 0,5$ %) de stán agus — cion 3 % ($\pm 0,5$ %) d'alúmanam	0 %	-	31.12.2026
0.7285	ex 8108 90 50	45	Plátaí rollta, té nó fuar, leatháin agus stiallacha d'alúmanaim neamh-chóimhiotalach: — atá 0,4 mm nó níos mó, ach nach mó ná 100 mm, ar tiús, — nach mó ná 14 m ar fad, agu — nach mó ná 4 m ar leithead	0 %	-	31.12.2022
0.5352	ex 8108 90 50	55	Plátaí, leatháin, stiall agus scragall as cóimhiotal tiotáiniam	0 %	-	31.12.2026
0.6524	ex 8108 90 50	80	Plátaí, leatháin, stiall agus scragall de thiotáiniam neamh-chóimhiotalach — atá níos mó ná 750 mm ar leithead, — nach mó ná 3 mm ar tiús	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6500	ex 8108 90 50	85	Stiall nó scragall de thiótáiniam neamh-chóimhiotalach: — ina bhfuil, de réir meáchain, níos mó ná 0,07 % d'ocsaigin (O ₂), — atá 0,4 mm nó níos mó ach nach mó ná 2,5 mm, ar tiús — i gcomhréir le caighdeán HV1 cruais Vickers, nach mó ná 170 de chineál a úsáidtear i monarú feadáin tháite le haghaidh comhdhlúthadán stáisiún núicléach	0 %	-	31.12.2024
0.5353	ex 8108 90 90	30	Páirteanna d'fhrámaí agus de d'fheistí speaclaí, lena n-áirítear	0 %	p/st	31.12.2026
	ex 9003 90 00	20	— clíicí, — bánáin de chineál a úsáidtear i monarú páirteanna speaclaí agus — boltaí de chineál a úsáidtear le haghaidh frámaí agus feistí speaclaí, de chóimhiotail tíotáiniam			
0.2515	ex 8109 21 00	10	Spúinsí nó tinní siorcóiniam neamh-chóimhiotalach, ina bhfuil, de réir meáchain, cion 0,01 % de haifniam, a bhfuiltear lena n-úsáid chun feadáin, barraí nó tinní atá méadaithe trína nathleá le haghaidh tionscal na gceimiceán a mhonarú	0 %	-	31.12.2023
	ex 8109 29 00	10	(1)			
0.3415	ex 8110 10 00	10	Antamón i bhfoirm tinní	0 %	-	31.12.2023
0.3413	ex 8112 99 50	10	Cóimhiotal niaibiam (colaimbiam) agus tíotáiniam, i bhfoirm barraí agus slat	0 %	-	31.12.2023
0.5354	ex 8113 00 20	10	Bloic de mhiotal ceirmeach ina bhfuil, de réir meáchain, cion 60 % nó níos mó d'alúmanam agus cion 5 % nó níos mó de bhorocarbon	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4316	ex 8113 00 90	10	Pláta iompróra de chairbíd shileacain alúmanaim (AlSiC-9) le haghaidh ciorcaid leictreonacha	0 %	-	31.12.2022
0.6805	ex 8113 00 90	20	Scarthóir ciúbóideach atá déanta as comhábhar cairbide sileacain alúmanaim (AlSiC) a úsáidtear i bpacáistíocht modúl IGBT	0 %	-	31.12.2025
0.6416	ex 8207 19 10	10	Ionsáiteáin le haghaidh uirlisí druileála le páirteanna oibríocha diamant tiomargtha	0 %	p/st	31.12.2024
0.5570	ex 8207 30 10	10	Tacar d'uirlisí preasála aistrithe nó teaindim le haghaidh fuarhoirmiú, preasáil, síneadh, gearradh, puinseáil, lúbadh, calabrú, ciumhaisiú agus claisíniú leathán miotail, a úsáidtear i monarú páirteanna fráma nó páirteanna cabhlach de mhótarfheithiclí	0 %	p/st	31.12.2022
		(1)				
0.7693	ex 8301 20 00	10	Glas le haghaidh colún stiúrtha meicniúil nó leictrimeicniúil: — atá 10,5 cm (± 3 cm) ar airde, — atá 6,5 cm (± 3 cm) ar leithead, — i bhfeireadh miotail, — bíodh sé coimeádán leis nó ná bíodh, a bhfuiltear lena úsáid chun na hearraí atá faoi Chaibidil 87 a mhonarú	0 %	-	31.12.2023
		(1)				

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5024	ex 8301 60 00	30	Méarchláir shileacain nó phlaisteacha:	0 %	p/st	31.12.2025
	ex 8419 90 85	40	— ina bhfuil páirteanna déanta de mhiotal coitianta, agus			
	ex 8479 90 70	30	— biodh páirteanna plaisteacha iontu nó ná biodh,			
	ex 8481 90 00	50	— ina bhfuil roisín eapocsach atá treisithe le snáithíngloine nó adhmad,			
	ex 8485 90 90	30	— bidís priontáilte nó dromchlachóireáilte nó ná biodh,			
	ex 8503 00 99	43	— biodh seoltóirí leictreacha iontu nó ná biodh			
	ex 8515 90 80	40	— biodh seicne nasctha leis an méarchlár nó ná biodh,			
	ex 8537 10 98	55	— biodh scannán cosantach aonchisealach nó ilchisealach orthu nó ná biodh			
	ex 8538 90 99	70				
	ex 8708 99 10	55				
	ex 8708 99 97	22				

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7666	ex 8302 30 00	10	Brac taca le haghaidh sceithchórais: — atá 0,7 mm nó níos mó, ach nach mó ná 1,3 mm, ar tiús, — as cruach dhosmálta aicme 1.4310 agus 1.4301 de réir chaighdeán Eorpach 10088, — bíodh poill feistiúcháin air nó ná bíodh, a bhfuiltear lena úsáid chun sceithchóras le haghaidh gluaisteán a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2023
0.2602	ex 8309 90 90	10	Ceann cannaí alúmanaim: — atá 99,00 mm nó níos mó, ach nach mó ná 136,5 mm (±1mm), ar trastomhas, — bíodh oscailt ‘fáinne tarraingthe’ leo nó ná bíodh	0 %	p/st	31.12.2023
0.3947	ex 8401 30 00	20	Modúil bhreosla heicseagánacha nach bhfuil ionradaithe (eilimintí) a bhfuiltear lena n-úsáid in imoibreoirí núicléacha (1)	0 %	-	31.12.2023
0.6319	ex 8401 40 00	10	Slata rialúcháin ionsúire atá déanta as cruach dhosmálta, líonta le heilimintí ceimiceacha a ionsúnn neodróin	0 %	p/st	31.12.2024
0.8012	ex 8406 82 00	10	Galtuirbín tionsclaíoch: — ag a bhfuil aschur 5 MW nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 40 MW, — arna dhearadh le haghaidh brú nach mó ná 140 bar agus teocht nach mó ná 540 ° C, — a bhfuil comhlai dhá shuí feistithe ann ar thaobh na gaile beo de a n-oibrítear le seirbheachomhla hiodrálach ag a bhfuil nach mó ná 12 bhar	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3830	ex 8407 33 20	10	Innill loini dócháin inmheánaigh, frithingeacha spréachadhainte nó rothlacha, de thoilleadh sorcóra nach lú ná 300 cm ³ agus de chumhacht nach lú ná 6 kW nó níos mó ach nach mó ná 20,0 kW, a úsáidtear chun na rudaí seo a leanas a mhonarú:	0 %	-	31.12.2022
	ex 8407 33 80	10				
	ex 8407 90 80	10				
	ex 8407 90 90	10	— lomairí faiche atá faoi fho-cheanteidil 8433 11, 8433 19 agus 8433 20, — tarracóirí atá faoi fho-cheanteidil 8701 91 90, 8701 92 90 arb é a bpríomhfheidhm a bheith ina lomaire faiche, — lomairí ceithre bhuille ag a bhfuil mótar de thoilleadh sorcóra nach lú ná 300 cm ³ atá faoi fho-cheanteideal 8433 20 10 nó — céachtaí sneachta agus séidirí sneachta atá faoi fho-theideal 8430 20			
			(1)			
0.3828	ex 8407 90 10	10	Innill bheaga pheitрил ceithre bhuille ina bhfuil toilleadh sorcóra nach mó ná 250 cm ³ a bhfuiltear lena n-úsáid chun an trealamh gairdín atá faoi cheanteidil 8432, 8433, 8436 nó 8508 a mhonarú	0 %	-	31.12.2026
			(1)			
0.4996	ex 8407 90 90	20	Dlúthchóras Innill Gás Peitрилam Leachtaithe (GPL): — ag a bhfuil 6 shorcóir, — ag a bhfuil aschur 75 kW nó níos mó, ach nach mó ná 80 kW, — ag a bhfuil comhlai ionraoin agus sceithchomhlai modhnaithe le hoibriú go leanúnach i bhfeidhmeanna tromshaothair, a bhfuiltear lena úsáid chun na feithiclí atá faoi cheanteideal 8427 a mhonarú	0 %	-	31.12.2025
			(1)			

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2598	ex 8408 90 41	20	Innill díosail de chumhacht nach mó ná 15 kW, ag a bhfuil 2 nó 3 shorcóir, a bhfuiltear lena n-úsáid chun córais rialúcháin teochta a fheistítear i bhfeithiclí a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2023
0.2595	ex 8408 90 43	20	Innill díosail de chumhacht nach mó ná 30 kW, ag a bhfuil 4 shorcóir, a bhfuiltear lena núsáid chun córais rialúcháin teochta a fheistítear i bhfeithiclí a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2023
0.5544	ex 8408 90 43 ex 8408 90 45 ex 8408 90 47	40 30 50	Inneall adhainte comhbhrú 4 shorcóir, 4 rothar, fuaraithe ag leachtach, ag a bhfuil: — toilleadh nach mó ná 3 850 cm³, agus — aschur rátaithe 15 kW nó níos mó, ach nach mó ná 85 kW, a bhfuiltear lena úsáid chun na feithiclí atá faoi cheannteideal 8427 a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2022
0.7670	ex 8409 91 00	25	Modúl aer-íontógála le haghaidh sorcóirí innill ina bhfuil: — píobán súcháin, — braiteoir brú, — scóig leictreach, — osáin, — bracanna, a úsáidtear i monarú inneall mótarfeithiclí (1)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8216	ex 8409 91 00	35	Piobán dáilte breosla iomlán arb é atá ann píopa piobán ráillí, 0 % braiteoir ardbhrú agus instealltaí le haghaidh instealladh breosla díreach peitрил: — ag a bhfuil brú oibriúcháin nach mó ná 22,5 MPa, — ag a bhfuil insteallaire díreach solanóideach, — ag a bhfuil braiteoir brú analógaigh le haghaidh brú nach mó ná 22,5 MPa	-		31.12.2026
0.7027	ex 8409 91 00	40	Insteallaire breosla ag a bhfuil comhla sholanóidigh le haghaidh adamhúchán optamaithe i gcuasán an innill dócháin a bhfuiltear lena úsáid chun inneall loiní dócháin inmheánaigh spréachadhainte le haghaidh mótarfheithiclí a mhonarú (1)	-		31.12.2026
0.7234	ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	45 70	Cóimhiotal iontógála agus comhla sceite ag a bhfuil cruas Rockwell HRC 20 nó níos mó, ach nach mó ná HRC 50, a bhfuiltear lena úsáid chun innill spréachadhainte nó adhainte comhbhrú le haghaidh mótarfheithiclí a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2026
0.6752	ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	50 55	Ilphíobán sceite ag a bhfuil feireadh tuirbín de thurbaluchtairí: — ag a bhfuil seasmhacht in aghaidh teasa nach mó ná 1 050 °C, agus — ag a bhfuil poll atá 28 mm nó níos mó, ach nach mó ná 181 mm, ar trastomhas, ar poll é a gcuirtear rothar tuirbín ann	0 %	p/st	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7667	ex 8409 91 00	53	Cóimeáil athshruthaithe gáis sceite arb é atá inti:	0 %	-	31.12.2023
	ex 8409 99 00	65	— aonad rialaithe, — scóig aeir, — píobán iontógála, — osán asraoin, a bhfuiltear lena úsáid chun innill spréachadhainte nó adhainte combhhrú le haghaidh mótarfheithiclí a mhonarú (1)			
0.7961	ex 8409 91 00	55	Corp buinne le haghaidh uillinn agus dáileadh insteallta breosla a rialáil:	0 %	-	31.12.2025
	ex 8481 90 00	60	— i gcruth sorcóireach, — atá déanta as cruach dhosmálta, — ina bhfuil 4 pholl nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 16 pholl, — ag a bhfuil ráta sreafa 100 cm ³ /nóiméad nó níos mó, ach nach mó ná 500 cm ³ /nóiméad			
0.7661	ex 8409 91 00	70	Iolrachán ionraoin a bhfuiltear lena úsáid go heisiach chun mótarfheithiclí a mhonarú: — atá 40 mm nó níos mó, ach nach mó ná 70 mm, ar leithead, — ag a bhfuil comhláí 250 mm nó níos mó, ach nach mó ná 350 mm, ar fad, — ag a bhfuil toirt aeir 5,2 lítear, agus — ag a bhfuil córas rialúcháin sreafa leictirigh a sholáthraíonn a fheidhmíocht is mó ag níos mó ná 3200 rpm (1)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7965	ex 8409 91 00	75	Feireadh comhla insteallta breosla le haghaidh réimse 0 % leictreamaighnéadach a ghiniúint chun an chomhla insteallta a ghníomhú: — arb é 2 mm nó níos mó, ach nach mó ná 10 mm, a thrastomhas ionraoin, — arb é 2 mm nó níos mó, ach nach mó ná 10 mm, a thrastomhas asraoin, — ar a bhfuil corna leictreach ag a bhfuil friotaíocht 10 Ω nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 15 Ω agus a bhfuil ceangal leictreach ar a fhoirceann, — cumhdach plaisteach atá múnlaíthe thart ar fheadán cruaike dosmálta	-		31.12.2025
0.7967	ex 8409 91 00	80	Snáthaid bhuinne le haghaidh sreabhadh breosla an innill a oscailt agus a dhúnadh:	-		31.12.2025
	ex 8481 90 00	70	— ag a bhfuil 2 pholl, — ag a bhfuil 4 eitre, — atá 3 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 6 mm, ar trastomhas, — atá 25 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 35 mm, ar fad, — atá déanta as cruach dhosmálta agus ar a bhfuil plátáil chrua-chróim			
0.5199	ex 8409 99 00	10	Insteallairí le comhla sholanóidigh le haghaidh adamhúchán 0 % optamaithe i gcuasán an innill dócháin	p/st		31.12.2026
	ex 8479 90 70	85				

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7851	ex 8409 99 00	25	Cóimeáil osán le haghaidh filleadh breosla ó insteallairí go haonad breosla an innill ina bhfuil ar a laghad: — trí osán rubair, bíodh muinchille dhualach chosantach orthu nó ná bíodh, — trí nascóir chun insteallairí breosla a nascadh, — cúig chlampa miotail, — aon alt plaisteach T-chruthach amháin, a úsáidtear i monarú inneall mótarfheithiclí (1)	0 %	-	31.12.2024
0.7236	ex 8409 99 00	60	Iolrachán ionraoina le haghaidh soláthar aeir do shorcóirí innill, ag a bhfuil ar a laghad na rudaí seo a leanas: — scóig, — braiteoir brú treisiúcháin a bhfuiltear lena úsáid chun innill adhainte comhbhrú le haghaidh mótarfheithiclí a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2022
0.7718	ex 8409 99 00	75	Ráille breosla ardbhrú de chruach feiríte phéirlíte ghalbhánaithe: — ar a bhfuil ar a laghad braiteoir brú amháin agus comhla amháin, — atá 314 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 322 mm, ar fad, — ag a bhfuil brú oibríochta nach mó ná 225 MPa, — ag a bhfuil brú ionraoin nach mó ná 95°C, — ag a bhfuil teocht chomhthimpeallach -45°C nó níos mó, ach nach mó ná 145°C an teocht chomhthimpeallach, a úsáidtear i monarú inneall adhainte comhbhrú le haghaidh mótarfheithiclí (1)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7233	ex 8409 99 00	80	Buinne soic ola ard-bhrú le haghaidh inneall loiní a fhuarú agus a bhealú: — ag a bhfuil brú oscailte 1 bhar nó níos mó, ach nach mó ná 3 bhar, — ag a bhfuil brú dúnta nach mó ná 0,7 bar, — ag a bhfuil comhla aontreo a bhfuiltear lena úsáid chun innill adhainte comhbhrú le haghaidh mótarfheithiclí a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2022
0.6751	ex 8411 99 00	20	Comhpháirt turbín gáis i gcruth rothair ag a bhfuil lanna, de chineál a úsáidtear i turbaluchtairí: — de chóimhiotal teilgte go beacht bunaithe ar nicil a chomhlíonann caighdeán DIN G- NiCr13Al6MoNb nó DIN G- NiCr13Al16MoNb nó DIN G- NiCo10W10Cr9AlTi nó DIN G- NiCr12Al6MoNb nó AMS AISI:686, — ag a bhfuil seasmhacht in aghaidh teasa nach mó ná 1 100 °C, — atá 28 mm nó níos mó, ach nach mó ná 180 mm, ar trastomhas, — atá 20 mm nó níos mó, ach nach mó ná 150 mm, ar airde	0 %	p/st	31.12.2022
0.7225	ex 8411 99 00	30	Feireadh turbín de thurbaluchtairí: — ag a bhfuil seasmhacht in aghaidh teasa nach mó ná 1 050 °C, agus — ag a bhfuil poll atá 28 mm nó níos mó, ach nach mó ná 181 mm, ar trastomhas, ar poll é a gcuirtear rothar turbín ann	0 %	p/st	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5975	ex 8412 39 00	20	Gníomhróir le haghaidh turbaluchtaire aonstaideach: — bíodh coirm seoltas agus muinchillí ceangail leis atá 20 mm nó níos mó, ach nach mó ná 40 mm, ar fhad oibríochta nó ná bíodh, — nach mó ná 350 mm ar fad, — nach mó ná 75 mm ar trastomhas, — nach mó ná 110 mm ar airde	0 %	p/st	31.12.2023
0.8148	ex 8412 90 80	20	Bonnphláta atá déanta as teilgin d'iarann insínte arna threisiú le tuaslagán, chun gléasra tiomána tuirbín gaoithe (an gearbhosca, taca an tseastáin, an seafta rótair) a dhaingniú agus a ailiniú: — atá 3,5 m nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 4,5 m, ar fad — atá 2 m nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 4,2 m, ar leithead, — atá 1 m nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1,3 m, ar airde, — ina bhfuil meáchan 11 tona nó níos mó ach nach mó ná 21,5 tona, — ina bhfuil cróite crochta le haghaidh fearas tiomána luascála, — ar a bhfuil feire crochta le haghaidh taca gearbhosca, — ar a bhfuil suíochán le haghaidh an ghléasra tiomána, — ina bhfuil soicéid scriú de chineálacha éagsúla	0 %	p/st	01.12.2022
0.8079	ex 8412 90 80	30	Taca gearbhosca le húsáid mar thaca agus mar chomhpháirt ualaigh idir an gearbhosca agus an bonnphláta i dtuirbín gaoithe, atá déanta as teilgin d'iarann insínte arna threisiú le tuaslagán, agus: — atá 2 m nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 5 m, ar trastomhas, — ina bhfuil meáchan 2 thona nó níos mó ach nach mó ná 7 dtona	0 %	p/st	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7161	ex 8413 30 20	30	Caidéal ard-bhrú comhla ghathaigh aon-sorcóra le haghaidh 0 % instealladh díreach gásailín: — ag a bhfuil brú oibríochta 200 bar nó níos mó, ach nach mó ná 350 bar, — le rialú sreafa, agus — comhla faoisimh brú, a bhfuiltear lena úsáid chun innill le haghaidh mótarfheithicilí a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2026
0.7969	ex 8413 30 20	40	Caidéal suncaire ardbhrú le haghaidh 0 % instealladh díreach díosail: — ag a bhfuil brú oibríochta nach mó ná 275 MPa, — ina bhfuil ceamfhearsaid, — ag a bhfuil sceitheadh sreabháin 15 cm³ sa nóiméad nó níos mó, ach nach mó ná 1 800 cm³ sa nóiméad, — Comhla bhrúrialúcháin leictreach	0 %	-	31.12.2025
0.7970	ex 8413 30 20	50	Caidéal suncaire ardbhrú le haghaidh 0 % instealladh díreach díosail: — ag a bhfuil brú oibríochta nach mó ná 275 MPa, — arna dhearadh le ceangal leis an gcromfhearsaid, — ina bhfuil comhla leictreamaighnéadach	0 %	-	31.12.2025
0.8215	ex 8413 30 20	60	Caidéal suncaire ardbhrú le haghaidh 0 % peitрил: — ag a bhfuil brú oibríochta nach mó ná 90 MPa, — arna dhearadh le ceangal leis an gcromfhearsaid, — ina bhfuil comhla leictreamaighnéadach	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8185	^{ex} 8413 70 51	20	Mótar srutha dhírih leictreach gan scuaba ag a bhfuil caidéal 0 % sreabhaidh ghathaigh aonchéime, brúiteoir lártheifeach aoniontrála agus é feistithe ar sheafta an mhótair agus cuairsce a bhfuil téitheoir comhtháite aici, ag a bhfuil cumhacht ainmniúil 1800 W agus gléasanna sábháilteachta sádráilte, a dhéanann monabhloc leis an mótar: — ag a bhfuil trastomhas asraoin díluchtúcháin 20 mm nó níos mó, — ina bhfuil státar 9 sliotán, — ina bhfuil rótar 6 chuaille, — ag a bhfuil cumhacht rátáilte 95 W, — ag a bhfuil cuairsce a bhfuil asraon díreach aici, — ag a bhfuil cuasán rothlóra gan scagaire gainimh	0 %	-	31.12.2026
0.8186	^{ex} 8413 70 51	30	Mótar srutha dhírih leictreach gan scuaba ag a bhfuil caidéal 0 % sreabhaidh ghathaigh aonchéime, brúiteoir lártheifeach aoniontrála agus é feistithe ar sheafta an mhótair agus cuairsce a bhfuil téitheoir comhtháite aici, ag a bhfuil cumhacht ainmniúil 1800 W agus gléasanna sábháilteachta sádráilte, a dhéanann monabhloc leis an mótar: — ag a bhfuil trastomhas asraoin díluchtúcháin 20 mm nó níos mó, — ina bhfuil státar 9 sliotán, — ina bhfuil rótar 6 chuaille, — ag a bhfuil cumhacht rátáilte 95 W, — ag a bhfuil cuairsce a bhfuil béal píobáin rubair clampaithe, — ag a bhfuil cuasán rothlóra gan scagaire gainimh	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8187	ex 8413 70 51	40	Mótar srutha dhíriugh leictreach gan scuaba ag a bhfuil caidéal sreabhaidh ghathaigh aonchéime, brúiteoir lártheifeach aoniontrála agus é feistithe ar sheafta an mhótair, a dhéanann monabhloc leis an mótar, agus cuairsce a bhfuil téitheoir comhtháite aici: — ag a bhfuil trastomhas asraoin díluchtúcháin 20 mm nó níos mó, — ina bhfuil státar 9 slótán cearnógach nó cuaillí slabhracha, — ina bhfuil rótar 6 chuaille, — maighnéid fheiriteacha nó tearc-chré, — cumhacht rátáilte 95 W nó 80 W, — ag a bhfuil téitheoir a bhfuil cumhacht ainmniúil 1800 W aige agus gléasanna sábháilteachta sádráilte nó léasartháite, — ag a bhfuil cuairsce, bíodh béal píobáin rubair clampaithé aici nó ná bíodh, — ag a bhfuil cuasán rothlóra a bhfuil scagaire gainimh ultrasonach táite ann	0 %	-	31.12.2026
0.6346	ex 8413 91 00	30	Clúdach caidéil breosla: — de chóimhiotail alúmanaim, — atá 38 mm nó 50 mm ar trastomhas, — a bhfuil dhá eitre chomhlárnacha fháinneacha foirmithe ar a dhromchla, — atá anóidithe, de chineál a úsáidtear i mótarfheithiclí le hinneall peitрил	0 %	p/st	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7669	ex 8414 10 25	30	caidéal teandim arb é atá ann: — caidéal ola le díláithriúchán 21,6 cc/rev (± 2 cc/rev) agus brú oibre 1,5 bar ag 1,000 imrothlú sa nóiméad, — caidéal folúis ag a bhfuil díláithriúchán 120 cc/rev (± 12 cc/rev) agus feidhmíocht -666 bhar laistigh de 6 soicind ag 750 imrothlú sa nóiméad a bhfuiltear lena úsáid chun innill le haghaidh mótarfeithiclí a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2023
0.7691	ex 8414 10 89	30	Caidéal folúis leictreach ag a bhfuil: — Líonra Achair Rialaitheora (bus CAN), — bíodh sé osán rubair leis nó ná bíodh, — cábla naisc ar a bhfuil nascóir, — brac feistiúcháin, a bhfuiltear lena úsáid chun na hearraí atá faoi Chaibidil 87 a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2023
0.8111	ex 8414 30 20	20	Comhbhrúiteoir cuisniúcháin frithingeach heirméiteach, a n-úsáidtear iseabútán ann: — ina bhfuil mótar buanmhaighnéid trí phas gan scuab, — a bhfuil nasc súcháin ar an taobh clé ann agus ina bhfuil inbhéartóir lena ndéantar ceartú ar an bhfachtóir cumhachta, — ag a bhfuil uasacmhainn fuaraithe 150 W nó níos mó ach nach mó ná 240 W, faoi dhálaí ASHRAE	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8112	ex 8414 30 20	30	Comhbhrúiteoir cuisniúcháin frithingeach heirméiteach, a n-úsáidtear isebútán ann: — ina bhfuil mótar buanmhaighnéid trí phas gan scuab, — a bhfuil nasc súcháin ar an taobh clé ann, agus ina bhfuil inbhéartóir lena ndéantar ceartú ar an bhfachtóir cumhachta atá in ann oibriú ag luas 1 300 isn suas go 4 500 isn, — ag a bhfuil uasacmhainn fuaraithe 150 W nó níos mó ach nach mó ná 240 W, faoi dhálaí ASHRAE	-		31.12.2025
0.8134	ex 8414 30 20	40	Comhbhrúiteoir frithingeach heirméiteach, a n-úsáidtear 0 % isebútán mar chuisneán ann: — ina bhfuil mótar aonphas den chineál ina bhfuil toilleoir tosaithe friotaíochta (RSCR), — ag a bhfuil fachtóir comhéifeachta feidhmiúcháin ginearálta nach lú ná 1,93 faoi dhálaí ASHRAE, — ag a bhfuil uasacmhainn fuaraithe 150 W nó níos mó ach nach mó ná 180 W, faoi dhálaí ASHRAE	-		31.12.2025
0.8135	ex 8414 30 20	50	Comhbhrúiteoir frithingeach heirméiteach, a n-úsáidtear 0 % isebútán mar chuisneán ann: — ina bhfuil mótar aonphas den chineál ina bhfuil toilleoir tosaithe friotaíochta (RSCR), — ag a bhfuil fachtóir comhéifeachta feidhmiúcháin ginearálta nach lú ná 1,5 faoi dhálaí ASHRAE, — ag a bhfuil uasacmhainn fuaraithe 150 W nó níos mó ach nach mó ná 180 W, faoi dhálaí ASHRAE	-		31.12.2025
0.4727	ex 8414 30 81	50	Comhbhrúiteoirí corna leictreacha luais-inathraithe atá heirméiteach nó leath-heirméiteach, ag a bhfuil ráta cumhachta ainmniúil 0,5 kW nó níos mó ach nach mó ná 10 kW, ag a bhfuil toirt díláithriúcháin nach mó ná 35 cm ³ , de chineál a úsáidtear i dtrealamh cuisniúcháin	-		31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6160	ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	Comhbhrúiteoirí rothlacha heirméiteacha le haghaidh cuisneáin hidreafluoracarbóin (HFC): — a oibrítear le sruth ailtéarnach (SA) aon phas ‘ann/as’ nó mótar luais-inathraithe ‘sruth díreach gan scuab’ (BLDC), — ag a bhfuil rátáil cumhachta ainmniúil nach mó ná 1,5 kW, — ag a bhfuil voltas rátaithe 100 V nó níos mó, ach nach mó ná 240 V, — nach bhfuil níos mó ná 300 mm ar airde, — nach mó ná 150 mm, a dtrastomhas seachtrach, — ina bhfuil aonadmheáchain nach mó ná 15 kg, a bhfuiltear lena n-úsáid chun teaschaidéil fearas teaghlaigh, lena n-áirítear triomadóirí éadaí a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2023
0.2593	ex 8414 30 89	20	Páirt córas aerchóirithe feithicle, arb é atá inti comhbhrúiteoir frithingeach seafta oscailte de chumhacht níos mó ná 0,4 kW ach nach mó ná 10 kW	0 %	-	31.12.2023
0.7694	ex 8414 30 89	30	Seafta oscailte, comhbhrúiteoir de chineál corna le cóimeáil cráige, de chumhacht níos mó ná 0,4 kW, le haghaidh aerchóiriú i bhfeithicli, a bhfuiltear lena húsáid chun na mótarfeithicli atá faoi Chaibidil 87 a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7595	ex 8414 59 35	20	Gaothrán gathach: — ag a bhfuil toise 25mm (airde) x 85mm (leithead) x 85mm (doimhneacht), — ina bhfuil meáchan 120 g, — ag a bhfuil voltas rátaithe 13,6 VDC (voltas srutha dírih), — ag a bhfuil voltas oibríochta 9 VDC nó níos mó, ach nach mó ná 16 VDC (voltas srutha dírih), — ag a bhfuil sruth rátaithe 1,1 A (TYP), — ag a bhfuil cumhacht rátaithe 15 W, — ag a bhfuil luas rothlaithe 500 RPM (imrothluithe sa nóiméad) nó níos mó ach nach mó ná 4800 RPM (imrothluithe sa nóiméad) (saorshreabhadh), — ag a bhfuil aershreabhadh nach mó ná 17,5 lítear, — ag a bhfuil aerbhrú nach mó ná 16 mm H₂O ≈ 157 Pa, — ag a bhfuil brú iomlán fuaim nach mó ná 58 dB(A) ag 4800 RPM (imrothluithe sa nóiméad), agus le comhéadan FIN ("Fan Interconnect Network", líonra idirnaise fean) le haghaidh cumarsáid leis an aonad rialúcháin téimh agus aerchóirithe a úsáidtear i gcórais aerála suíochán carr	0 %	-	31.12.2023
0.8207	ex 8414 59 35	30	Séidire leictreach chun ceallra ardvoltais gluaisteáin paisinéirí hibridigh a fhuarú: — ag a bhfuil aonad rialaithe, — ag a bhfuil inbhéartóir MOSFET, — ag a bhfuil voltas 9 V nó níos mó, ach nach mó ná 16 V, — ag a bhfuil teocht chomhthimpeallach - 40 °C nó níos mó, ach nach mó ná 80 °C an teocht chomhthimpeallach, a bhfuiltear lena úsáid chun gluaisteáin paisinéirí hibrídeacha a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7317	ex 8414 80 22	20	Comhbhrúiteoir seicne aeir: — ag a bhfuil sreabhadh 4,5 l/min nó níos mó ach nach mó ná 7 l/min, — ag a bhfuil ionchur cumhachta nach mó ná 8,1 W, agus — ag a bhfuil a bhfuil toilleadh tomhaiste brú nach mó ná 400 hPa (0,4 bar) de chineál a úsáidtear i dtáirgeadh suíochán mótarfheithiclí	0 %	-	31.12.2022
0.8133	ex 8414 80 73	40	Comhbhrúiteoir teaschaidéil heirméiteach, i gcomhair cuisneáin R134A nó R450A: — a bhfuil toilleoir scoiltphas buan-nasctha (PSC) sa mhótar ionductaithe aonphas ann, — a bhfuil nasc súcháin ar an taobh clé ann agus nasc aschuir ar an mbarr, — ag a bhfuil 8,1 cm ³ nó 8,2 cm ³ de thoillíocht, — a ritheann ag 3000 isn, — ag a bhfuil uasacmhainn fuaraithe 920 W nó níos mó ach nach mó ná 970 W, faoi dhálaí ASHRAE	0 %	-	31.12.2025
0.2507	ex 8414 90 00	20	Loiní alúmanaim, a bhfuiltear lena nionchorpú i gcomhbhrúiteoirí meaisíní aerchóirithe le haghaidh mótarfheithiclí (1)	0 %	p/st	31.12.2024
0.3386	ex 8414 90 00	30	Córas rialaithe brú, a bhfuiltear lena ionchorpú i gcomhbhrúiteoirí meaisíní aerchóirithe le haghaidh mótarfheithiclí (1)	0 %	p/st	31.12.2023
0.4027	ex 8414 90 00	40	Páirt tiomána, a bhfuiltear lena hionchorpú i gcomhbhrúiteoirí meaisíní aerchóirithe le haghaidh mótarfheithiclí (1)	0 %	p/st	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6842	ex 8415 90 00	60	Bloc alúmanaim atá sádráilte le lasair, le haghaidh feadán a nascadh le comhdhlúthadán i gcórais aerchóiriúcháin gluaisteán: — ina bhfuil línte naisc lúbtha easbhrúite alúmanaim, arb é 5 mm nó níos mó, ach nach mó ná 25 mm, a dtrastomhas seachtrach, — ina bhfuil meáchan 0,02 kg nó níos mó, ach nach mó ná 0,25 kg	0 %	p/st	31.12.2025
0.6860	ex 8415 90 00	65	Triomadóir glacadóra inbhainte stuatháite alúmanaim, ina bhfuil eilimintí polaimíde agus ceirmeacha: — atá 143 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 292 mm, ar fad, — atá 31 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 99 mm, ar trastomhas, — ina bhfuil meáchan nach lú ná 0,12 kg agus nach mó ná 0,9 kg, — arb é nach mó ná 0,2 mm a fhad spaglainne agus nach mó ná 0,06 mm a thiús spaglainne, agus — nach mó ná 0,06 mm na caithníní soladacha ann ar trastomhas, a bhfuiltear lena úsáid chun córais aerchóirithe a mhonarú (1)	0 %	p/st	31.12.2022
0.7996	ex 8418 99 90	20	Bloc nasctha alúmanaim atá le ceangal le hiolrachán comhdhlúthadán sa phróiseas táthaithe: — cruaithe go faghairt T6 nó T5, — nach bhfuil níos mó ná 150 g de réir meáchain, — atá 20 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 150 mm, ar leithead, — ar a bhfuil ráille feistiúcháin aon phíosá amháin	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8004	ex 8418 99 90	30	Próifil triomadóra ghlacltha atá le ceangal le hiolrachán 0 % comhdhlúthadain sa phróiseas táthaithe: — ag a bhfuil plánacht phrásála nach mó ná 0,2 mm, — ina bhfuil meáchan 100 g nó níos mó, ach nach mó ná 600 g, — ar a bhfuil ráille feistiúcháin aon phíosa amháin	0 %	-	31.12.2025
0.6231	ex 8421 21 00	20	Córas réamhchóireála uisce ina bhfuil ceann amháin nó níos mó de na gnéithe seo a leanas, ar a laghad, bíodh modúil le haghaidh na ngnéithe seo a steiriliú agus a sláintiú ann nó ná bíodh: — córas ultrascagacháin — córas scagacháin carbóin — córas bogthóra uisce a bhfuiltear lena úsáid i saotharlann bhithchógaisíochta	0 %	p/st	31.12.2024
0.3375	ex 8421 99 90	91	Páirteanna trealaimh, le haghaidh uisce a íonghlánadh trí chúlosmóis, arb é atá iontu cual snáithíní tolla d'ábhar plaisteach saorga ina bhfuil ballaí tréscailteacha, arna leabú i mbloc d'ábhar plaisteach saorga ag foirceann amháin agus arna ngabháil trí bhloc d'ábhar plaisteach saorga ag an bhfoirceann eile, bídis i bhfeireadh sorcóireach nó ná bídis	0 %	p/st	31.12.2023
0.5831	ex 8431 20 00	30	Cóimeáil acastóra tiomána ina bhfuil difreálach, gearanna laghdúcháin, roth corónach, seaftaí tiomána, moil rothaí, coscáin agus géag gléasta crainn a bhfuiltear lena húsáid chun na feithiclí atá faoi cheannuideal 8427 a mhonarú (1)	0 %	p/st	31.12.2022
0.6193	ex 8431 20 00	40	Croileacán alúmanaim, radaitheoir umair plaistigh, ina bhfuil bunstruchtúr tacaíochta cruach agus dearadh toinne cearnaí le croileacán oscailte ag a bhfuil 9 neite in aghaidh gach 2,54 cm d'fhad croileacháin a bhfuiltear lena úsáid chun na feithiclí atá faoi cheannuideal 8427 a mhonarú (1)	0 %	p/st	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6821	ex 8436 99 00	10	Páirt ina bhfuil: — mótar SA aonphas, — gearáil eipichioghlach, — lann ghearrtha agus biodh an méid seo a leanas ann nó ná biodh: — toilleoir, — Páirt a bhfuil bolta snáithithe feistithe air a bhfuiltear lena húsáid chun mionghearrthóirí don ghairdín a mhonarú (1)	0 %	p/st	31.12.2025
0.3374	ex 8439 99 00	10	Scealla súcháin rollta, arna dtáirgeadh le teilgean lártheifeach, nach bhfuil druileáilte, i bhfoirm feadán cruach cóimhiotail, atá 3 000 mm nó níos mó ar fad agus arb é 550 mm nó níos mó a dtrastomhas seachtrach	0 %	p/st	31.12.2023
0.2599	ex 8477 80 99	10	Meaisíní le haghaidh múnlaíthe nó chun dromchla na seicne plaisteacha atá faoi cheannnteideal 3921 a mhodhnú	0 %	p/st	31.12.2023
0.8123	ex 8479 89 97	28	Aonad coscáin leictreach iomlánaithe ina ngintear an brú hidrálach d'aon iarraidh le linn an choscánaithe, ina bhfuil rialú iomlán leictreonach ar an gcoscánú agus lena gcumasaitear coscánú athghiniúnach i mótarfheithiclí: — ina bhfuil cúntáin choscánaithe leictreonacha, — ina bhfuil aonad hidrálach faoi thiomáint mótair leictreach gan scuab, — taiscumar leachta coscáin, a bhfuiltear lena úsáid chun gluaisteáin phaisinéirí hibrídeacha phlughluchtaithe a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7517	ex 8479 89 97	35	Aonad meicniúil chun gluaiseacht na ceamfhearsaide a áirithiú: — ag a bhfuil 6 nó 8 gcuasán ola, — ina bhfuil raon céimnithe atá 18 ° ar a laghad, ach nach mó ná 62°, — ina bhfuil sproicéad cruach agus/nó sproicéad cruach chóimhiotail, — ina bhfuil rótar cruach agus/nó cóimhiotal cruach agus/nó cóimhiotal alúmanaim	0 %	-	31.12.2023
0.8206	ex 8479 89 97 ex 8501 31 00	38 68	Gníomhróir ceamfhearsaide lena rialaítear comhuainiú oscailt na comhla trí leicreamótar a úsáid i gcóras leanúnach comhuainiúcháin comhla inathraithe in inneall loiní dócháin inmheánaigh: — atá 110 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 140 mm, ar fad, — atá 90 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 130 mm, ar leithead, — atá 80 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 110 mm, ar airde a bhfuiltear lena úsáid chun innill mótarfheithiclí a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2026
0.7979	ex 8479 89 97	55	Líne meaisíní eochróra uathoibríoch chomhtháite chun rollaí glótháin i gcealla ceallra ian litiam sorcóireacha a mhonarú trí thochrán, cóimeáil bloic, gearradh catóide, deighilteora agus anóide	0.8 %	-	31.12.2022
0.6230	ex 8479 89 97	60	Bith-imoibreoir le haghaidh saothrán cille bithchógaisíochta — ina bhfuil dromchlaí inmheánacha déanta as cruach dhosmálta ástainíteach, agus — ag a bhfuil acmhainn próisis nach mó ná 15 000 lítear, — biodh sé comhcheangailte le córas “próiseas glantacháin ar an láthair” agus/nó soitheach poill tiomnaithe le haghaidh ábhair phéireáilte nó ná biodh	0 %	p/st	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7982	ex 8479 89 97	65	Líne meaisíní eochróra uathoibríoch chomhtháite chun cealla ceallra a chóimeáil i gceallraí ian litiam sorcóireacha ag a bhfuil luas 300 páirt in aghaidh an nóiméid agus na líne táirgthe	0.8 %	-	31.12.2022
0.6573	ex 8479 89 97	70	Meaisín chun lionsaí a ailíniú agus a ghreamú go cruinn i gcóimeáil ceamara ag a bhfuil cumas ailínithe cúig ais agus iad a chur sa shuíomh ceart le cruachan eapocsach dhá chuid	0 %	p/st	31.12.2024
0.7964	ex 8479 90 70	40	Feireadh le haghaidh páirt rótair an aonaid mheicniúil lena n-áiríthítear coigeartú ghluaiseacht na ceamfhearsaide le hais na cromfhearsaide: — i gcruth ciorclach, — atá déanta as cruach chóimhiotail trí phróiseas sintéaraithe, — nach bhfuil níos mó ná 8 gcuasán ola ann, — ag a bhfuil cruas Rockwell 55 nó níos mó, — ag a bhfuil dlús 6,5 g/cm ³ nó níos mó, ach nach mó ná 6,7 g/cm ³	0 %	-	31.12.2025
0.7962	ex 8479 90 70	50	An pháirt rótair den aonaid meicniúil lena n-áiríthítear gluaiseacht na ceamfhearsaide i dteannta na cromfhearsaide: — ar a bhfuil ceithre lann a bhfuil eitrí ar a gceann, — atá déanta as cruach chóimhiotail trí phróiseas sintéaraithe	0 %	-	31.12.2025
0.7375	ex 8481 10 99	20	Comhla bhrúlaghdaithe leictreamaighnéadach — ina bhfuil loine, — ag a bhfuil righneas inmheánach nach lú ná 275 mPa, — ina bhfuil nascóir plaisteach le 2 phionna airgid nó stáin	0 %	-	31.12.2022
0.7424	ex 8481 10 99	40	Comhlaí bhrúlaghdaithe i gcás práis: — nach mó ná 30 mm (± 1 mm) ar fad, — nach mó ná 18 mm (± 1 mm) ar leithead, de chineál a úsáidtear mar chuid de mhodúil seachadta breosla i mótarfheithiclí	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7968	ex 8481 30 91	30	Comhla seiceála meicniúla (neamh-fhillte) chun an sreabhadh breosla a oscailt agus a dhúnadh:	0 %	-	31.12.2025
	ex 8481 30 99	50	— ag a bhfuil brú oibríochta nach mó ná 250 MPa, — ag a bhfuil ráta sreafa 45 cm ³ /nóiméad nó níos mó, ach nach mó ná 55 cm ³ /nóiméad, — ina bhfuil 4 pholl inraoin agus gach poll ionraoin 1,2 mm nó níos mó, ach nach mó ná 1,6 mm, ar trastomhas, — atá déanta as cruach			
0.4668	ex 8481 30 91	91	Comhlaí coiscthe (neamhfhillte) cruach:	0 %	p/st	31.12.2024
			— ag a bhfuil brú oscailte nach mó ná 800 kPa, — nach mó ná 37 mm a dtrastomhas seachtrach			
0.7850	ex 8481 30 99	30	Cóimeáil chomhla choiscthe threiseoir an choscáin ina bhfuil ar a laghad:	0 %	-	31.12.2024
			— trí osán rubair ghalbhánaithe, — comhla sheicne amháin, — dhá chlampa miotail, — coimeádán miotail amháin, — bíodh píobán miotail nasctha leis nó ná bíodh, a úsáidtear i monarú mótarfheithiclí (1)			
0.3363	ex 8481 80 59	10	Comhla aer-rialúcháin, ina bhfuil mótar céimniúcháin agus pintéal comhla, chun an taershreabhadh le linn réchasta in innill insteallta breosla a rialú	0 %	p/st	31.12.2023
0.7155	ex 8481 80 59	20	Comhla bhrúrialúcháin a bhfuiltear lena gcur i gcomhbhrúiteoirí córas aerchóirithe mótarfheithicle	0 %	p/st	31.12.2026
			(1)			

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7380	ex 8481 80 59	30	Comhla shilte dhá bhealach atá feirthe, ag a bhfuil: — ar a laghad, 5 pholl asraoin, ach gan níos mó ná 16 pholl asraoin, atá 0,05 mm, ar a laghad, ach nach bhfuil níos mó ná 0,5 mm, ar trastomhas, — ráta sreafa 330 cm³/nóiméad, ar a laghad, ach nach mó ná 5 000 cm³/nóiméad, — brú oibriochta 19 MPa, ar a laghad, ach nach mó ná 300 MPa	0 %	-	31.12.2022
0.7377	ex 8481 80 59	40	Comhla shilte: — atá déanta as cruach, — ina bhfuil poll asraoin atá ar a laghad 0,05 mm, ach nach bhfuil níos mó ná 0,5 mm, ar trastomhas, — ina bhfuil poll inraoin atá ar a laghad 0,1 mm, ach nach bhfuil níos mó ná 1,3 mm, ar trastomhas, — ar a bhfuil bratú nitríde cróimiam, — ag a bhfuil gairbhe dhromchla Rp 0,4	0 %	-	31.12.2022
0.7381	ex 8481 80 59	50	Comhla leictreamaighnéadach le haghaidh rialú cáilíochta: — ina bhfuil loine, — ina bhfuil solanóideach ag a bhfuil friotaíocht chorna 1,85 Ohm ar a laghad, ach nach mó ná 8,2 Ohm	0 %	-	31.12.2022
0.7382	ex 8481 80 59	60	Comhla leictreamaighnéadach le haghaidh rialú cainníochta — ina bhfuil solanóideach ag a bhfuil friotaíocht chorna 0,19 Ohm ar a laghad, ach nach mó ná 0,66 Ohm, agus ag a bhfuil ionduchtas nach mó ná 1 mH	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7960	ex 8481 80 59	70	Comhla shilte	0 %	-	31.12.2025
	ex 8481 90 00	80	— atá déanta as cruach, — ina bhfuil poll asraoin atá ar a laghad 0,05 mm, ach nach bhfuil níos mó ná 0,5 mm, ar trastomhas, — ina bhfuil poll inraoin atá ar a laghad 0,1 mm, ach nach bhfuil níos mó ná 1,3 mm, ar trastomhas			
0.5575	ex 8481 80 69	60	Comhla chúlúcháin ceithre bhealach le haghaidh cuisneán: — ina bhfuil comhla sholanóidigh chúnta — ina bhfuil cabhail chomhla phráis lena n-áirítear sleamhnán comhla agus cónaisc chopair ag a bhfuil brú oibre suas go 4,5 MPa	0 %	p/st	31.12.2022
0.7519	ex 8481 80 73	20	Comhla bhrúrialúcháin agus comhla shreabhrialúcháin arna rialú le leictreamaighnéad seachtrach:	0 %	-	31.12.2023
	ex 8481 80 99	70	— déanta as cruach agus/nó cruach chóimhiotail, — gan ciorcad iomlánaithe, — ag a bhfuil brú oibriúcháin nach mó ná 1000 kPa, — ag a bhfuil cainníocht sreafa nach mó ná 5 l/nóiméad, — gan leictreamaighnéad			

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7637	ex 8481 80 79	30	Comhla sheirbhíse atá oiriúnach le haghaidh gás R410A nó R32 agus aonaid laistigh agus lasmuigh á nascadh aici:	0 %	-	31.12.2023
	ex 8481 80 99	30	— a bhfuil brú struis 6,3 MPa ag an gcabhair chomhla inti, — ag a bhfuil cóimheas sceite is lú ná 1,6 g/a, — ag a bhfuil cóimheas eisíonta is lú ná 1,2 mg/PCS, — a bhfuil brú aerdhíonach 4,2 MPa ag an gcabhair chomhla, a bhfuiltear lena húsáid i monarú córas aerchóirithe (1)			
0.7518	ex 8481 90 00	40	Armatúr comhla: — chun an sreabhadh breosla a oscailt agus a dhúnadh, — arb é atá ann crann agus lann, — ag a bhfuil, ar a laghad, 3 pholl, ach nach mó ná 8 bpoll ar an lann, — atá déanta as miotal agus/nó cóimhiotal nó cóimhiotail	0 %	-	31.12.2023
0.6391	ex 8482 10 10	10	Imthacaí gránacha agus sorcóireacha:	0 %	p/st	31.12.2024
	ex 8482 10 90	10	— arb é 28 mm nó níos mó, ach nach mó ná 140 mm, a dtrastomhas seachtrach,			
	ex 8482 50 00	10	— ag a bhfuil strus teirmeach oibríochta is mó ná 150°C ag brú oibre nach mó ná 14 MPa, a úsáidtear i monarú innealra chun imoibreoirí núicléacha i stáisiúin núicléacha a chosaint agus a rialú (1)			

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7735	ex 8482 10 10	15	Imthacaí gránacha: — arb é 4 mm nó níos mó, ach nach mó ná 9 mm, a dtrastomhas inmheánach, — nach mó ná 26 mm a dtrastomhas seachtrach, — nach bhfuil níos mó ná 8 mm ar leithead, a bhfuiltear lena n-úsáid i monarú leictreamótar arb é 40 000 isn nó níos mó, ach nach mó ná 80 000 isn, a raon (1)	0 %	-	31.12.2024
0.7707	ex 8482 10 10	25	Imthacaí gránacha déshráthacha/cartúis imthacaí gránacha:	0 %	-	31.12.2024
	ex 8482 10 90	40	— arb é 3 mm nó níos mó, ach nach mó ná 9 mm, a dtrastomhas inmheánach, — arb é 17 mm nó níos mó, ach nach mó ná 36 mm, a dtrastomhas seachtrach, — atá 6 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 69 mm, ar leithead, — arna monarú de réir caighdeán ISO 492 - Aicme 5 nó DIN 620 - P5 nó Caighdeán ANSI 20 - ABEC 5, — ina bhfuil liathróidí ceirmeacha, a bhfuiltear lena n-úsáid i dturba-chomhbhrúiteoirí (turbaluchtairí) (1)			

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8098	ex 8482 50 00	20	Imthaca rollach aiseach, é déanta as cruach: — a bhfuil an coinneálaí ann déanta as cruach fhuar-rollta ina bhfuil cion carbóin 0,25 % ar a mhéad, agus atá i gcomhlíontacht le caighdeán ASTM A109-98, — ina bhfuil na rollóirí atá déanta as cruach fhrith-fhrithchuimilte de réir ASTM 295-94, — arb é 63 mm nó níos mó, ach nach mó ná 66 mm, a thrastomhas seachtrach, — arb é 44 mm nó níos mó, ach nach mó ná 46 mm, a thrastomhas inmheánach, — ina bhfuil meáchan 23 g nó níos mó, ach nach mó ná 27 g, — ina bhfuil 36 rollóir nó níos mó, ach gan níos mó ná 38 rollóir	0 %	p/st	31.12.2025
0.8088	ex 8482 99 00	40	Fáinní istigh agus fáinní amuigh, iad déanta as cruach, iad gan líomhadh, agus rásbhealach inmheánach iontu, a bhfuil a dtrastomhas: — 14,66 mm nó níos mó, ach gan é níos mó ná 76,2 mm, i gcás an fháinne istigh, agus — 26 mm nó níos mó, ach an é níos mó ná 100 mm, i gcás an fháinne amuigh	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5744	ex 8483 30 32	30	Feireadh imthacaí de chinéal a úsáidtear i dturbaluchtairí:	0 %	p/st	31.12.2022
	ex 8483 30 38	60	— d'iarann teilgthe liath arna teilgean go cruinn a chomhlíonann caighdeán DIN EN 1561 nó iarann teilgthe insinte arna teilgean go cruinn a chomhlíonann caighdeán DIN EN 1560, — ina bhfuil cuasáin ola, — gan imthacaí, — atá 50 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 250 mm, ar trastomhas, — atá 40 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 150 mm, ar airde, — bíodh cuasáin uisce agus nascóirí ann nó ná bíodh			
0.5202	ex 8483 40 29	50	Foireann ghíaranna ina bhfuil gíaranna ciorclóideacha: — ag a bhfuil casmhóimint rátáilte 50 Nm nó níos mó ach nach mó ná 9 000 Nm, — ag a bhfuil gnáthchóimheasa 1:50 nó níos mó ach nach mó ná 1:475, — ag a bhfuil gluaisne chaillte nach mó ná nóiméad stua amháin, — ag a bhfuil éifeachtúlacht is mó ná 80 % de chineál a úsáidtear i ngéaga róbaít	0 %	p/st	31.12.2026
0.5977	ex 8483 40 29	60	Giaráil eipichioglach, de chineál a úsáidtear i dtiomáint uirlisí cumhachta láimhe: — ag a bhfuil casmhóimint rátáilte 25 Nm nó níos mó ach nach mó ná 70 Nm, — ag a bhfuil gnáthchóimheasa 1:12.7 nó níos mó ach nach mó ná 1:64.3	0 %	p/st	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2503	ex 8483 40 51	20	Giabhosca, ina bhfuil difreálach le hacastóir na rothaí, a bhfuiltear lena úsáid i monarú lomairí faiche féinghluaiste le suíochán atá faoi fho-cheannteideal 8433 11 51 (1)	0 %	p/st	31.12.2023
0.7920	ex 8483 40 59	30	Athróir luais hidreastatach: — ina bhfuil hirdeachaidéal agus difreálach le hacastóir an rotha, — bíodh fean tiomána agus/nó ulóg ann nó ná bíodh, a úsáidtear i monarú lomairí faiche atá faoi cheannteidil 8433 11 agus 8433 19 nó lomairí eile atá faoi fho-cheannteidil 8433 20 (1)	0 %	p/st	31.12.2024
0.7249	ex 8483 40 90	20	Tras-seoladh hidreastatach: — ag a bhfuil toisí (gan seaftaí) nach mó ná 15 mm x 115 mm x 108 mm, — ina bhfuil meáchan nach mó ná 3,3 kg, — ag a bhfuil uaslúas rothlaithe 2700 isn nó níos mó, ach nach mó ná 3200 isn ag an seafta ionchuir, — ag a bhfuil casmhóimint nach mó ná 10,4 Nm sa seafta aschuir, — ag a bhfuil luas rothlaithe nach mó ná 930 isn ag an seafta aschuir, ag luas ionchuir 2800 rpm, agus — ag a bhfuil raon teochta oibriúcháin -5 °C nó níos mó, ach nach mó ná +40 °C a bhfuiltear lena úsáid i monarú lomairí faiche lámhoibrithe atá faoi fho-cheannteideal 8433 11 90 (1)	0 %	p/st	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7248	ex 8483 40 90	30	Tras-seoladh hidreastatach — ag a bhfuil íslíú 20,63:1 nó níos mó, ach nach mó ná 22,68:1, — ag a bhfuil luas ionchuir 1800 isn nó níos mó agus é luchtaithe agus nach mó ná 3 000 isn agus é díluchtaithe, — ag a bhfuil casmhóimint aschuir leanúnach 142 Nm nó níos mó, ach nach mó ná 156 Nm, — ag a bhfuil casmhóimint aschuir uaineach 264 Nm nó níos mó, ach nach mó ná 291 Nm, agus — ag a bhfuil seafta acastóra atá 19,02 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 19,06 mm, ar trastomhas, — bíodh fean tiomána nó ulóg ina bhfuil fean tiomána ann nó ná bíodh a bhfuiltear lena úsáid i dtáirgeadh lomairí faiche féinghluaiste le suíochán atá faoi fho-cheannteideal 8433 11 51, nó i dtáirgeadh tarracóirí atá faoi fho-cheannteideal 8701 91 90, arb é is príomhfheidhm dóibh feidhm lomaire faiche (1)	0 %	p/st	31.12.2022
0.4997	ex 8483 40 90	80	Giarbhosca tras-seolta: — nach bhfuil níos mó ná 3 ghíar ann, — ina bhfuil córas luasmhoillithe uathoibríoch agus — córas malartaithe cumhachta, a bhfuiltear lena úsáid i monarú earraí atá faoi cheannteideal 8427 (1)	0 %	p/st	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8100	ex 8483 50 80	20	Ulóg-bhloic atá déanta as cruach neamhtheilgte: — atá déanta as cruach charbóin struchtúrach i gcomhlíontacht le caighdeán JIS G4051, — arb é 114 mm nó níos mó, ach nach mó ná 118 mm, a dtrastomhas seachtrach, — arb é 33 mm nó níos mó, ach nach mó ná 37 mm, a dtrastomhas inmheánach, — atá 29 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 33 mm, ar leithead, — ina bhfuil meáchan 0,6 kg nó níos mó, ach nach mó ná 0,9 kg, — ina bhfuil sé eitre thraipéasóideacha	0 %	p/st	31.12.2025
0.8209	ex 8483 90 89	20	Sproicéad le haghaidh comhuainiú comhla inathraithe leanúnach chun an próiseas lena líontar sorcóirí innill dócháin inmheánaigh a optamú: — ina bhfuil cás, — ina bhfuil ratar, — ina bhfuil 4 scriú ar a laghad, — ina bhfuil sprionga, — arb é 80 mm nó níos mó, ach nach mó ná 95 mm, a thrastomhas seachtrach, — atá 25 mm nó níos mó ach nach mó ná 35 mm, ar tiús, a bhfuiltear lena úsáid chun innill mótarfheithiclí a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2026
0.7156	ex 8484 20 00	10	Séala seafta mheicniúil atá le cur i gcomhbhrúiteoirí rothlacha a bhfuiltear lena n-úsáid i monarú córas aerchóirithe mótarfheithiclí (1)	0 %	p/st	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7604	ex 8484 20 00	20	Gaireas séalaithe éadain meicniúil atá comhdhéanta de dhá fháinne inghluaiste (ceann acu ina chomhoiriúint cheirmeach ar lú a seoltacht theirmeach ná 80W/Mk agus an ceann eile sleamhnánach, as carbón)), sprionga amháin agus séaltán nítrile ar an taobh seachtrach	0 %	-	31.12.2023
0.6854	ex 8501 10 10	20	Mótar sioncronach le haghaidh miasniteoir, ina bhfuil fearas rialúcháinsreafa uisce — atá 24 mm (+/- 0,3) ar fad, gan acastóir, — atá 49,3 mm (+/- 0,3) ar trastomhas — ag a bhfuil voltas rátaithe 220 V AC nó níos mó ach nach mó ná 240 V AC, — ag a bhfuil minicíocht rátaithe 50 Hz nó níos mó ach nach mó ná 60 Hz, — ag a bhfuil cumhacht ionchuir nach mó ná 4 W, — ag a bhfuil luas rothlaithe 4rpm nó níos mó ach nach mó ná 4,8isn, — ag a bhfuil casmhóimint aschuir nach lú ná 10kgf/cm	0 %	-	31.12.2022
0.7601	ex 8501 10 10	30	Mótair aerchaidéil: — ag a bhfuil voltas oibriúcháin 9 VDC nó níos mó ach nach mó ná 24 VDC, — ag a bhfuil raon teochta oibriúcháin -40 C nó níos mó ach nach mó ná 80°C — ag a bhfuil aschur nach mó ná 18 W, a bhfuiltear lena úsáid i monarú taca neomatach agus córas aerála le haghaidh suíocháin cairr (1)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7857	ex 8501 10 10	40	Mótar céimneach hibrídeach sioncronach: — ag a bhfuil aschur nach mó ná 18 W, — ag a bhfuil dhá chéim, — ag a bhfuil sruth rátaithe nach mó ná 2,5 A/céim, — ag a bhfuil voltas rátaithe nach mó ná 20 V, — a bhfuil nó nach bhfuil seafta snáithithe aige, a úsáidtear i monarú printéirí 3T (1)	0 %	-	31.12.2024
0.7197	ex 8501 10 99	56	Mótar SD: — ag a bhfuil luas rothlaithe nach mó ná 7000 isn (agus é gan lucht), — ag a bhfuil voltas ainmniúil 12 V (± 4 V), — ag a bhfuil uaschumhacht 13,78 W (ag 3,09 A), — ag a bhfuil raon teochta sonraithe idir -40°C agus 160°C, — ina bhfuil cónasc giair, — ina bhfuil comhéadan forbhaill meicniúil, — ina bhfuil 2 nasc leictreacha, — ag a bhfuil casmhóimint uasta 100 Nm	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7198	ex 8501 10 99	58	Mótair SD: — ag a bhfuil luas rothlaithe nach mó ná 6500 isn (agus é gan lucht), — ag a bhfuil voltas ainmniúil 12 V (± 4 V), — ag a bhfuil uaschumhacht nach mó ná 20 W, — ag a bhfuil raon teochta sonraithe idir -40°C agus 160°C, — ag a bhfuil tiomáint péistghair, — ina bhfuil comhéadan forbhaill meicniúil, — ina bhfuil 2 nasc leictreacha, — ag a bhfuil casmhóimint uasta 75 Nm	0 %	-	31.12.2026
0.5846	ex 8501 10 99	60	Mótar SD: — ag a bhfuil luas rótair 3 500 isn nó níos mó ach nach mó ná 5 000 isn, agus é luchtaithe, ach nach mó ná 6 500 isn agus é gan luchtú — ag a bhfuil voltas soláthair cumhachta 100 V nó níos mó, ach nach mó ná 240 V a bhfuiltear lena úsáid i monarú friochtán leictreacha (1)	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6858	ex 8501 10 99	64	Mótar SD chun suíomh uilleach an fhlapa a rialú chun sreabhadh gáis a choigeartú sa scoig aeir agus sa chomhla AGS (athshruthú an gháis sceite): — ag a bhfuil cosaint iontrála (IP) de réir chaighdeán IP69, — ag a bhfuil luas rôtair nach mó ná 6 500 isn nuair nach bhfuil sé luchtaithe, — ag a bhfuil voltas rátaithe 12,0 V ($\pm 0,1$), — ag a bhfuil raon teochta sonraithe - 40 °C nó níos mó, ach nach mó ná + 165 °C, — bíodh pinniún cónaisc ann nó ná bíodh, — bíodh nascóir innill ann nó ná bíodh, — bíodh feire ann nó ná bíodh, — nach bhfuil níos mó ná 40 mm ar trastomhas (gan an feire a áireamh), — nach mó ná 90 mm a airde fhoriomlán (ón mbonn go dtí an pinniún)	0 %	-	31.12.2026
0.6880	ex 8501 10 99	65	Gníomhróir turbaluchtaire leictreach: — ina bhfuil mótar SD, — ina bhfuil fearas gearanna comhtháite, — ag a bhfuil fórsa (tarraingthe) 200 N nó níos mó ag teocht chomhthimpeallach ardaithe nach lú ná 140 C, — ag a bhfuil fórsa (tarraingthe) 250 N nó níos mó i ngach suíomh dá bhuille, — ag a bhfuil buille éifeachtach 15 mm nó níos mó, ach nach mó ná 25 mm, — bíodh comhéadan diagnóiseach ionsúite ann nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6115	ex 8501 10 99	70	Mótar céimniúcháin SD: — ina bhfuil tochrán déphasach, — ag a bhfuil voltas rátaithe 9 V nó níos mó, ach nach mó ná 16,0 V, — ag a bhfuil raon teochta sonraithe - 40 °C nó níos mó, ach nach mó ná + 105 °C, — bíodh pinniún cónaisc ann nó ná bíodh, — bíodh nascóir mótarthiomána ann nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2023
0.6627	ex 8501 10 99	75	Mótar SD atá flosctha go buan — leis a bhfuil tochrán ilphas — arb é 28 mm nó níos mó, ach nach mó ná 35 mm, a thrastomhas seachtrach, — ag a bhfuil luas rátaithe nach mó ná 12 000 isn, — ag a bhfuil voltas soláthair cumhachta 8 V nó níos mó, ach nach mó ná 27 V,	0 %	-	31.12.2025
0.2838	ex 8501 10 99	79	Mótar SD le scuaba agus rótar inmheánach ina bhfuil tochrán trí phas, bíodh péist ann nó ná bíodh, ag a bhfuil raon teochta sonraithe a chumhdaíonn - 20 °C go + 70 °C ar a laghad	0 %	-	31.12.2023
0.4555	ex 8501 10 99	80	Mótar céimniúcháin SD, ag a bhfuil: — uillinn chéime 7,5° (± 0,5°), — casmhóimint inscoite ag 25 °C 25 mNm nó níos mó, — ráta bíge inscoite 1 500 bíog sa soicind (bss) nó níos mó, — ag a bhfuil tochrán dhá phas, agus — ag a bhfuil voltas rátaithe 10,5 V nó níos mó, ach nach mó ná 16,0 V	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7250	ex 8501 20 00	30	Mótar SA/SD uilíoch ag a bhfuil — aschur rátaithe 1,2 kW, — voltas soláthair 230 V, agus — coscán innill, — arna chóimeáil i ngiar íslíucháin ag bhfuil seafta aschuir, atá i bhfeireadh plaisteach a bhfuiltear lena úsáid mar thiomáint leictreach le haghaidh lanna lomairí faiche (1)	0 %	-	31.12.2022
0.5954	ex 8501 31 00	45	Mótair SD, gan scuaba: — arb é 90 mm nó níos mó, ach nach mó ná 110 mm, a dtrastomhas seachtrach, — ag a bhfuil luas rátaithe nach mó ná 3 680 isn, — ag a bhfuil aschur 600 W nó níos mó, ach nach mó ná 740 W ag 2 300 isn agus ag 80 °C, — ag a bhfuil voltas soláthair 12 V, — ag a bhfuil casmhóimint nach mó ná 5,67 Nm, — ag a bhfuil braiteoir suímh rótair, — ag a bhfuil athsheachadán réaltphointe leictreonach, agus — a bhfuiltear lena n-úsáid le modúl rialúcháin stiúrtha cumhachta leictirí	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5577	ex 8501 31 00	50	Mótair SD, gan scuab: — arb é 80 mm nó níos mó, ach nach mó ná 200 mm, a dtrastomhas seachtrach, — arb é 9 V nó níos mó, ach nach mó ná 16 V a voltas soláthair, — ag a bhfuil aschur 300 W nó níos mó ag 20 °C, ach nach bhfuil níos mó ná 750 W, — ag a bhfuil torc 2,00 Nm nó níos mó ag 20 °C, ach nach bhfuil níos mó ná 7,00 Nm, — ag a bhfuil luas rátaithe 600 rpm nó níos mó ag 20 °C, ach nach bhfuil níos mó ná 3 100 rpm, — bíodh ulóg iontu nó ná bíodh, — bíodh braiteoir/rialaitheoir cumhachtstiúrtha leictreonaigh iontu nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2022
0.5978	ex 8501 31 00	55	Mótar SD, bíodh cómhgartán ann, nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2023
	ex 8501 32 00	40	— arb é 24,2 mm nó níos mó, ach nach mó ná 140 mm, a thrastomhas seachtrach, — ag a bhfuil luas rátaithe ag 20 °C 3300 isn nó níos mó, ach nach mó ná 26200 isn, — ag a bhfuil voltas soláthair rátaithe 3,6 V nó níos mó, ach nach mó ná 230 V, — ag a bhfuil cumhacht aschuir is mó ná 37,5 W, ach nach mó ná 2400 W, — ag a bhfuil sruth ualaigh gan srian nach mó ná 20,1 A, — a bhfuil a éifeachtúlacht 50 % nó níos mó, le haghaidh uirlisí cumhachta láimhe lomairí faiche			

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4731	^{ex} 8501 31 00	58	Mótar SD atá flosctha go buan: — arb é 30 mm nó níos mó, ach nach mó ná 90 mm, a thrastomhas seachtrach, lena náirítear feire feistiúcháin, — ag a bhfuil luas rátaithe nach mó ná 15 000 isn, — ag a bhfuil aschur 45 W nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 400 W, agus — ag a bhfuil voltas soláthair 9 V nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 50 V, — bíodh sé ina thochrán d'ilphas nó ná bíodh, — bíodh diosca tiomána ann, nó ná bíodh, — bíodh cás cromáin ann, nó ná bíodh, — bíodh fean ann, nó ná bíodh, — bíodh cóimeáil chlaibín ann, nó ná bíodh, — bíodh gear gréine ann, nó ná bíodh, — bíodh ionchódóir luais agus treo rothlaigh ann, nó ná bíodh, — bíodh braiteoir luais nó braiteoir treo rothlaigh ann de chineál taifeora nó de chineál éifeacht Hall ann, nó ná bíodh, — bíodh feire suite ann, nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6809	ex 8501 31 00	63	Réidh le suiteáil i bhfeithiclí nó i dtrealamh atá faoi cheannteidil 8432 agus 8433, mótar srutha dhíriugh flosctha go buan atá gan scuaba:	0 %	-	31.12.2025
	ex 8501 32 00	65	— ag a bhfuil luas sonraithe nach mó ná 4 100 isn, — arb é 400 W, ach nach mó ná 1,3 kW (ag 12 V), nó arb é 750 W, ach nach mó ná 1,55 kW (ag 36 V), a aschur íosta, — arb é 85 mm nó níos mó, ach nach mó ná 200 mm, trastomhas an fheire ann, — atá 335 mm ar fad, ar a mhéad, agus sin arna thomhas ó bhun an tseaftha go dtí an ceann amuigh de, — nach mó ná 265 mm fad an fheiridh ann, agus sin arna thomhas ón bhfeire go dtí an ceann amuigh de, — ar a bhfuil feireadh alúmanaim díse-theilgte nó feireadh leatháin cruach nach mó ná dhá-phíosa (feireadh bunúsach lena náirítear comhpháirteanna leictreacha, agus feire ar a bhfuil tollphoill arb é 2 an tíosmhéid agus 11 an tuasmhéid tollphoill air) bíodh comhpháirt séalaithe (eitre ina bhfuil O-fháinne agus bealadh) ann, nó ná bíodh, — ina bhfuil státar de dhearadh T-fhiacaile aonair, a bhfuil tochráin chorna aonair i dtoipeolaíocht 9/6 nó 12/8 ann, agus — ina bhfuil maighnéid dromchla, — bíodh rialaitheoir stiúrtha cumhachta leictreonai ann nó ná bíodh, — bíodh ulóg ann nó ná bíodh, — bíodh braiteoir suímh rótair ann nó ná bíodh			

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4855	ex 8501 33 00	30	Tiomáint leictreach le haghaidh mótarfheithiclí, ag a bhfuil 0 % aschur nach mó ná 315 kW:	-		31.12.2026
	ex 8501 40 80	50	— ina bhfuil mótar SA nó SD, bíodh tras-seoladh ann nó ná bíodh,			
	ex 8501 53 50	10	— bíodh leictreonaic chumhachta inti nó ná bíodh			
0.8188	ex 8501 40 20	35	Mótar leictreach SA, aon phas amháin:	0 %	-	31.12.2026
			— ag a bhfuil cumhacht rátáilte 120 W nó níos mó ach nach mó ná 150 W,			
			— ag a bhfuil cumhacht ionchuir 280 W nó níos mó ach nach mó ná 350 W,			
			— arb é 145 mm nó níos mó, ach nach mó ná 160 mm, a thrastomhas seachtrach gan nascóir braic agus ulóg,			
			— ag a bhfuil luas rátáilte 2 680 isn nó níos mó ach nach mó ná 3 000 isn,			
			— ag a bhfuil meáchan 4,2 kg nó níos mó ach nach mó ná 4,6 kg,			
			— ag a bhfuil ulóga, fearsaid agus tacaiméadar,			
			a bhfuiltear lena úsáid chun táirgí ar fearais teaghlaigh iad a mhonarú			
			(1)			

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8189	ex 8501 40 20	45	Mótar leictreach SA, aon phas amháin: — ag a bhfuil cumhacht rátáilte 275 W nó níos mó ach nach mó ná 325 W, — ag a bhfuil cumhacht ionchuir 600 W nó níos mó ach nach mó ná 700 W, — arb é 150 mm nó níos mó, ach nach mó ná 170 mm, a thrastomhas seachtrach gan bhrac agus nascóir, — ag a bhfuil luas rátáilte 15 000 isn nó níos mó ach nach mó ná 20 000 isn, — ina bhfuil meáchan 4,2 kg nó níos mó, — ag a bhfuil ulóg agus tacaiméadar, a bhfuiltear lena úsáid chun táirgí ar fearais teaghlaigh iad a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2026
0.8191	ex 8501 40 20	50	Mótar leictreach SA, aon phas amháin: — ag a bhfuil cumhacht rátáilte 300 W nó níos mó ach nach mó ná 370 W, — ag a bhfuil cumhacht ionchuir 600 W nó níos mó ach nach mó ná 700 W, — arb é 150 mm nó níos mó, ach nach mó ná 170 mm, a thrastomhas seachtrach gan bhrac agus nascóir, — ag a bhfuil luas rátáilte 15 000 isn nó níos mó ach nach mó ná 19 000 isn, — ina bhfuil meáchan 4,8 kg nó níos mó, — ag a bhfuil ulóg, a bhfuiltear lena úsáid chun táirgí ar fearais teaghlaigh iad a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8192	ex 8501 40 20	55	Mótar leictreach SA, aon phas amháin: — ag a bhfuil cumhacht rátáilte 275 W nó níos mó ach nach mó ná 325 W, — ag a bhfuil cumhacht ionchuir 600 W nó níos mó ach nach mó ná 700 W, — arb é 160 mm nó níos mó, ach nach mó ná 180 mm, a thrastomhas seachtrach gan bhrac agus nascóir, — ag a bhfuil luas rátáilte 15 000 isn nó níos mó ach nach mó ná 19 000 isn, — ina bhfuil meáchan nach mó ná 4,4 kg, — ag a bhfuil ulóg, a bhfuiltear lena úsáid chun táirgí ar fearais teaghlaigh iad a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2026
0.8193	ex 8501 40 20	60	Mótar leictreach SA, aon phas amháin: — ag a bhfuil cumhacht rátáilte 275 W nó níos mó ach nach mó ná 325 W, — ag a bhfuil cumhacht aschuir 550 W nó níos mó ach nach mó ná 600 W, — ag a bhfuil cumhacht ionchuir 800 W nó níos mó ach nach mó ná 1 000 W, — arb é 150 mm nó níos mó, ach nach mó ná 170 mm, a thrastomhas seachtrach, gan an brac, — ag a bhfuil luas rátáilte 16 000 isn nó níos mó ach nach mó ná 18 000 isn, — ina bhfuil meáchan 3,4 kg nó níos mó ach nach mó ná 3,7 kg, — ag a bhfuil ulóg, a bhfuiltear lena úsáid chun táirgí ar fearais teaghlaigh iad a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5329	ex 8501 51 00	30	Seirbheamhótar sioncronach SA le taifeoir agus coscán le haghaidh luas uasta nach mó ná 6 000 isn:	0 %	-	31.12.2026
	ex 8501 52 20	50	— ag a bhfuil aschur 340 W nó níos mó, ach nach mó ná 7,4 kW, — ina bhfuil feire nach mó a thoisí ná 180 mm × 180 mm, agus — nach mó ná 271 mm, idir an feire agus foirceann foircneach an taifeora ann, ar fad			
0.8190	ex 8501 51 00	40	Mótar leictreach SA, trí phas:	0 %	-	31.12.2026
			— ag a bhfuil cumhacht rátáilte 280 W nó níos mó ach nach mó ná 320 W, — ag a bhfuil cumhacht aschuir 480 W nó níos mó ach nach mó ná 540 W, — ag a bhfuil cumhacht ionchuir 800 W nó níos mó ach nach mó ná 900 W, — arb é 150 mm nó níos mó, ach nach mó ná 170 mm, a thrastomhas seachtrach, — ag a bhfuil luas rátáilte 15 000 isn nó níos mó ach nach mó ná 20 000 isn, — ina bhfuil meáchan 6 kg nó níos mó ach nach mó ná 6,4 kg, — ag a bhfuil ulóg agus tacaiméadar, a bhfuiltear lena úsáid chun táirgí ar fearais teaghlaigh iad a mhonarú			
			(1)			

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6511	ex 8501 53 50	20	Mótar tarraingthe SA den chineál Mótar Sioncrónach 0 % Buanmhaighnéid Inmheánaigh (IPMSM): — ag a bhfuil aschur casmhóiminte 200 Nm nó níos mó, ach nach mó ná 400 Nm, — ag a bhfuil aschur cumhachta 50 kW nó níos mó, ach nach mó ná 200 kW, — ag a bhfuil luas rothlaithe nach mó ná 15 000 isn, a bhfuiltear lena úsáid i monarú feithiclí leictreacha (1)	0 %	-	31.12.2024
0.8129	ex 8501 53 50	30	Mótar tarraingthe sioncronach ina bhfuil maighnéid bhuana: 0 % — ag a bhfuil cumhacht rátáilte 110 kW nó níos mó ach nach mó ná 180 kW, — ina bhfuil córas leachtfhuaraithe, — arb é 500 mm nó níos mó, ach nach mó ná 650 mm, a fhad iomlán, — arb é 600 mm nó níos mó, ach nach mó ná 700 mm, a leithead iomlán, — arb é 550 mm nó níos mó, ach nach mó ná 650 mm, a airde iomlán, — nach mó ná 350 kg a mheáchan, — ag a bhfuil 3 phointe crochta	0 %	-	31.12.2025
0.5633	ex 8501 62 00	30	Córas cille breosla 0 % — ag a bhfuil cealla breosla aigéid fhosfaraigh, ar a laghad, — i bhfeireadh le bainistiú comhtháite uisce agus cóireáil gháis, — le haghaidh soláthar fuinnimh buan soghluaiste	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8130	ex 8501 62 00	40	Gineadóir trí phas SA: — a ghineann cumhacht leanúnach 147 kVA nó níos mó ach nach mó ná 222 kVA, — ag a casmhóimint leanúnach 650 Nm nó níos mó ach nach mó ná 900 Nm, — ag a bhfuil uaslus oibre 2700 imrothlú sa nóiméad (isn), — ina bhfuil córas leachtfhuaraithe, — atá 100 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 200 mm, ar fad, — atá 550 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 650 mm, ar leithead, — atá 550 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 650 mm, ar airde, — nach mó ná 150 kg a mheáchan	0 %	-	31.12.2025
0.2837	ex 8503 00 91 ex 8503 00 99	31 32	Rótar, ag an taobh istigh a sholáthraítear le fáinne maighnéadach amháin nó dhá cheann (aonfhoirmeach nó i gcodanna), bídís ionchorpraithe i bhfáinne nó imthaca cruach atá feistithe i bhfeireadh cruach nó ná bídís	0 %	p/st	31.12.2023
0.2836	ex 8503 00 99	31	Bailitheoir stampáilte de mhótar leictreach, nach mó ná 16 mm a thrastomhas seachtrach	0 %	p/st	31.12.2023
0.4599	ex 8503 00 99	33	Státar le haghaidh mótar gan scuab de stiúradh cumhachta leictirí ag a bhfuil lamháltas cruinne 50 µm	0 %	p/st	31.12.2026
0.4601	ex 8503 00 99	34	Rótar le haghaidh mótar gan scuaba i stiúradh cumhachta leictirí ag a bhfuil lamháltas cruinne 50 µm	0 %	p/st	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7496	ex 8503 00 99	37	Rótar le haghaidh mótar leictreach, ina bhfuil cabhail shorcóireach rôtair déanta as feirit cheirtleánaithe agus plaistigh agus seafta déanta as miotal: — arb é 17 mm nó níos mó, ach nach mó ná 37 mm, cabhail an rôtair ar trastomhas, — ina bhfuil cabhail an rôtair 12 mm nó níos mó, ach gan í níos mó ná 36 mm, ar fad, — ina bhfuil an seafta 52 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 82 mm, ar fad	0 %	-	31.12.2023
0.5783	ex 8503 00 99	40	Seicin cille breosla, i rollaí nó i leatháin, nach bhfuil níos mó ná 150 cm ar leithead, a úsáidtear i monarú ceall breosla atá faoi cheannnteideal 8501 (1)	0 %	p/st	31.12.2022
0.6161	ex 8503 00 99	55	Státar le haghaidh mótar gan scuab: — arb é 206,6 mm (± 0,5) a thrastomhas inmheánach, — arb é 265,0 mm (± 0,2) a thrastomhas seachtrach, agus — atá 37,2 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 47,8 mm, ar leithead, de chineál a úsáidtear i monarú meaisíní níocháin, niteoir-triomadóir nó triomadóirí a bhfuil drumáí tiomána díri feistithe iontu	0 %	p/st	31.12.2025
0.6379	ex 8503 00 99	60	Cumhdach innill le haghaidh córas stiúrtha tiomána creasa leictreonaigh de chruach ghalbhánaithe, ina bhfuil tiús nach mó ná 2,5 mm (± 0,25 mm)	0 %	p/st	31.12.2024
0.7760	ex 8503 00 99	65	Cabhail rôtair de leatháin leictreacha chruachta: — atá 18 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 35 mm, ar trastomhas, agus — atá 20 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 65 mm, ar fad	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7761	ex 8503 00 99	75	Cabhail stáitair de leatháin leictreacha chruachta: — arb é 18 mm nó níos mó, ach nach mó ná 35 mm, a trastomhas istigh, — arb é 35 mm nó níos mó, ach nach mó ná 65 mm, a trastomhas seachtrach, agus — arb é 20 mm nó níos mó, ach nach mó ná 65 mm, a fad, — bíodh sé ionchorpraithe i bhfeireadh nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2024
0.7758	ex 8503 00 99	80	Feireadh móitair cruach: — arb é 35 mm nó níos mó, ach nach mó ná 65 mm, a thrastomhas istigh, — arb é 35 mm nó níos mó, ach nach mó ná 70 mm, a thrastomhas seachtrach, agus — atá 35 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 150 mm, ar fad	0 %	-	31.12.2024
0.7549	ex 8504 31 80	15	Claochladán leictreach — ag a bhfuil toilleadh 192 vata nó 216 vata — nach mó a thoisí ná 27,1 x 26,6 x 18 mm — ag a bhfuil raon teochta oibríochta – 40 °C nó níos mó, ach nach mó ná + 125 °C — trí nó ceithre thochrán sreinge copair arna gcúpláil go hionduchtach agus — ag a bhfuil 9 bpionna naisc ag a bhun	0 %	-	31.12.2023
0.7548	ex 8504 31 80	25	Claochladán leictreach — ag a bhfuil toilleadh 432 vata — nach mó a thoisí ná 24 mm x 21 mm x 19 mm — ag a bhfuil raon teochta oibríochta – 20 °C nó níos mó, ach nach mó ná + 85 °C — dhá thochrán agus — ag a bhfuil 5 phionna nasctha ag a bhun	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4450	ex 8504 31 80	30	Claochladáin lascacháin, ag a bhfuil toilleadh láimhseála cumhachta nach mó ná 1 kVA a bhfuiltear lena n-úsáid i monarú tionairí statacha (1)	0 %	-	31.12.2023
0.7547	ex 8504 31 80	35	Claochladán leictreach — ag a bhfuil toilleadh 433 vata — nach mó a thoisi ná 37,3 x 38,2 x 28,5 mm — ag a bhfuil raon teochta oibríochta – 40 °C nó níos mó, ach nach mó ná + 125 °C — ina bhfuil ceithre thochrán sreinge copair arna gcúpláil go hionduchtach agus — ag a bhfuil 13 phionna nasctha ag a bhun	0 %	-	31.12.2023
0.5598	ex 8504 31 80	40	Claochladáin leictreacha: — ag a bhfuil toilleadh 1 kVA nó níos lú — gan plocóidí ná cáblaí, a bhfuiltear lena n-úsáid go himheánach i monarú boscaí bairr agus teilifiseán (1)	0 %	-	31.12.2022
0.7551	ex 8504 31 80	45	Claochladán leictreach: — ag a bhfuil toilleadh 0,2 vata, — nach mó a thoisi ná 15 mm x 15,5 mm x 14 mm, — ag a bhfuil raon teochta oibríochta – 10 °C nó níos mó, ach nach mó ná + 125 °C, — ina bhfuil dhá thochrán sreinge copair arna gcúpláil go hionduchtach, — a bhfuil 5 phionna nasctha ag a bhun, agus — ina bhfuil sciathadh copair	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7000	ex 8504 31 80	50	Claochladáin a bhfuiltear lena n-úsáid i monarú tiománaithe leictreonacha, gléasanna rialúcháin agus foinsí solais LED le haghaidh an tionscail soilsithe	0 %	-	31.12.2026
		(1)				
0.7764	ex 8504 31 80	55	Claochladán leictreach: — ag a bhfuil toilleadh 0,22 kVA nó níos mó, ach nach mó ná 0,24 kVA, — ag a bhfuil raon teochta oibríochta + 10 °C nó níos mó, ach nach mó ná + 125 °C, — ina bhfuil ceithre nó cúig thochrán sreinge copair chúpláilte go hionduchtach, — ag a bhfuil 11 nó 12 phionna naisc ag a bhun, agus — nach mó a thoisi ná 32 mm x 37,8 mm x 25,8 mm	0 %	-	31.12.2024
0.7029	ex 8505 11 00	47	Earraí i bhfoirm triantáin, cearnóige nó dronuilleoige, bídis stuach nó ná bíodh, bíodh na cúinní maolaithe nó ná bíodh, atá ceaptha a bheith ina maighnéid bhuana tar éis a maighnéadaithe, ina bhfuil neoidimiam, iarann agus bórón: — atá 9 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 105 mm, ar fad, — atá 5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 105 mm, ar leithead, agus — atá 2 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 55 mm, ar airde	0 %	-	31.12.2026
0.5584	ex 8505 11 00	50	Barraí ar chruth sonrach, atá ceaptha a bheith ina maighnéid bhuana tar éis a maighnéadaithe, ina bhfuil neoidimiam, iarann agus bórón: — atá 15 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 52 mm, ar fad, — atá 5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 42 mm, ar leithead, de chineál a úsáidfear i monarú seirbheamhótar leictreach le haghaidh uathobriú tionsclaíocha	0 %	p/st	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7567	ex 8505 11 00	53	Maighnéid bhuana de chóimhiotal neoidimiam i geruth 0 % sorcóireach ar a bhfuil eang le cró snáithithe inmheánach ar thaobh amháin: — atá 97,5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 225 mm, ar fad — atá 19 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 25 mm, ar trastomhas	-		31.12.2023
0.5585	ex 8505 11 00	63	Fáinní, píobáin, boscóidí nó coiléir déanta as cóimhiotal neoidimiam, iarainn agus bóróin, — nach mó ná 45 mm, a dtrastomhas seachtrach, — nach bhfuil níos mó ná 45 mm ar airde, de chineál a úsáidtear i monarú maighnéad buan tar éis a maighnéadaithe	p/st		31.12.2022
0.3740	ex 8505 11 00	65	Maighnéid bhuana arb é atá iontu cóimhiotal neoidimiam, iarainn agus bóróin, atá i geruth dronuilleoige, bíodh siad maolaithe nó ná bíodh, ina bhfuil roinn dhronuilleogach nó thraipéasóideach — nach bhfuil níos mó ná 140 mm ar fad, — nach bhfuil níos mó ná 90 mm, ar leithead agus — nach bhfuil níos mó ná 55 mm ar tiús, nó i geruth dronuilleoige cuartha (de chineál tíle) — nach bhfuil níos mó ná 75 mm ar fad, — nach bhfuil níos mó ná 40 mm ar leithead, — nach bhfuil níos mó ná 7 mm ar tiús agus — ag a bhfuil ga cuaire is mó ná 86 mm, ach nach mó ná 241 mm nó i geruth diosca nach bhfuil níos mó ná 90 mm ar trastomhas, bíodh poll ina lár nó ná bíodh	p/st		31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7788	ex 8505 11 00	68	Bloic atá déanta as neodimiam, iarann agus bórón nó as cóimhiotail de samairiam agus de chóbalt, bídis clúdaithe le sinc nó ná bídis, a bhfuil sé beartaithe iad a bheith ina mbuanmhaighnéid tar éis iad a maighnéadaithe: — atá 13,8 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 45,2 mm, ar fad, — atá 7,8 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 25,2 mm, ar leithead, — atá 1,3 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 4,7 mm, ar airde	0 %	-	31.12.2024
0.5948	ex 8505 11 00	70	Diosca arb é ata ann cóimhiotal neodimiam, iarainn agus bóróin, cumhdaithe le nicil nó sinc, atá ceaptha a bheith ina mhaighnéad buan tar éis a mhaighnéadaithe — bíodh poll ina lár nó ná bíodh, — nach bhfuil níos mó ná 90 mm ar trastomhas, de chineál a úsáidtear i gcallairí cairr	0 %	-	31.12.2023
0.6857	ex 8505 11 00 ex 8505 19 90	73 35	Earraí i gcruth barraí plánacha, barraí stuacha nó muinchillí aon cheathrú, atá déanta as feirít nó as cóbalt, nó as samairiam nó as aon mhiotal tearc-chré eile, nó as a gcóimhiotal, bídis tarmhúnlaith le polaiméirí nó ná bídis, a bhfuil sé beartaithe iad a bheith ina mbuanmhaighnéid tar éis a maighnéadaithe: — atá 5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 60 mm, ar fad, — atá 5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 40 mm, ar leithead, — atá 3 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 15 mm, ar tiús	0 %	p/st	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6347	ex 8505 11 00	75	Ceathrú muinchille atá ceaptha a bheith ina maighnéad buan tar éis a maighnéadaithe, — ina bhfuil neoidimiam, iarann agus bórón, ar a laghad, — atá 9,1 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 10,5 mm, ar leithead, — atá 20 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 30,1 mm, ar fad, de chineál a úsáidtear i rótair le haghaidh monarú caidéal breosla	0 %	p/st	31.12.2024
0.7789	ex 8505 19 10	20	Deighleoga stua de mhaighnéid bhuana d'fheirit cheirtleánaithe: — atá 16,8 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 110,2 mm, ar fad, — atá 14,8 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 75,2 mm, ar leithead, — atá 4,8 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 13,2 mm, ar tiús, a bhfuiltear lena n-úsáid i monarú rótar leictreamótar le haghaidh córais aerála agus aerchóirithe (1)	0 %	-	31.12.2024
0.5937	ex 8505 19 90	30	Earraí feirite ceirtleánaithe i gcruth diosca nach mó ná 120 mm a thrastomhas, a bhfuil poll ina lár, atá ceaptha a bheith ina maighnéid bhuana tar éis a maighnéadaithe, a bhfuil a niarmharacht idir 245 mT agus 470 mT	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7299	ex 8505 19 90	50	Earra d'fheirit cheirtleánaithe i gcruth priosma dhronuilleogaigh atá ceaptha a bheith ina mhaighnéad buan tar éis a mhaighnéadaithe — bíodh imill bheibhealta air nó ná bíodh — atá 27 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 32 mm ($\pm 0,15$ mm), ar fad, — atá 8,5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 9,5 mm ($+0,05$ mm / $-0,09$ mm), ar leithead, — atá 5,5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 5,8 mm ($+0/-0,2$ mm), ar tiús, agus — ina bhfuil meáchan 6,1 g nó níos mó, ach nach mó ná 8,3 g	0 %	p/st	31.12.2022
0.7511	ex 8505 19 90	60	Earra d'fheirit cheirtleánaithe i gcruth leathmhuinchille nó ceathrú muinchille, nó a bhfuil a chúinní maolaithe, atá le bheith ina mhaighnéad buan tar éis a mhaighnéadaithe — atá 10 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 100 mm (± 1 mm), ar fad, — atá 10 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 100 mm (± 1 mm), ar leithead, — atá 2 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 15 mm ($\pm 0,15$ mm), ar tiús	0 %	-	31.12.2023
0.4029	ex 8505 20 00	30	Crág leictreamaighnéadach, a bhfuiltear lena húsáid i monarú comhbhrúiteoirí meaisíní aerchóirithe le haghaidh mótarfheithiclí (1)	0 %	p/st	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8095	ex 8505 90 90	20	Corna cráige leictreamaighnéadach i bhfeireadh miotail 0 % sorcóireach: — a bhfuil an feireadh miotail atá air déanta as cruach theorollta i gcomhlíontacht le caighdeán JIS G 3131 - SPHE, — a bhfuil an corna ann déanta as sreang chopair, — ina bhfuil meáchan 0,4 kg nó níos mó, ach nach mó ná 0,7 kg, — atá 22 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 25 mm, ar leithead, — ina bhfuil pláta a thugann treise don chorna (“cúlphláta corna”) arb é 44 mm nó níos mó, ach nach mó ná 46 mm, a thrastomhas inmheánach, — arb é 88 mm nó níos mó, ach nach mó ná 96 mm, a thrastomhas seachtrach, — nach bhfuil aon loine ann, — ina bhfuil nascóir amháin	0 %	p/st	31.12.2025
0.6855	ex 8506 50 10	10	Cealla príomhúla sorcóireacha litiam: — atá 14,0 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 26,0 mm, ar trastomhas, — atá 2,2 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 51 mm, ar fad, — ag a bhfuil voltas 1,5 V nó níos mó, ach nach mó ná 3,6 V, — ag a bhfuil toilleadh 0,15 Ah nó níos mó, ach nach mó ná 5,00 Ah a bhfuiltear lena n-úsáid i monarú feistí teiliméadrachta agus feistí leighis, méadar leictreonach nó cianrialtán (1)	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7416	ex 8506 50 30	10	Cill dhé-ocsaíde mangainéise litiam: — atá 20 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 25 mm, ar trastomhas — atá 3 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 6 mm, ar fad — ag a bhfuil voltas 3 V nó níos mó, ach nach mó ná 3,4 V — ag a bhfuil toilleadh 200 mAh nó níos mó, ach nach mó ná 600 mAh — ag a bhfuil raon tástála teochta uathghluaisneach -40°C go +125°C a bhfuiltear lena húsáid mar chomhpháirt i monarú Córas Tomhais Brú Boinn (TPMS) (1)	0 %	-	31.12.2022
0.2490	ex 8506 50 90	10	Ceallra aon-chille iaidín litiam nach mó a thoisí ná 9 mm × 23 mm × 45 mm ag a bhfuil voltas nach mó ná 2,8 V	0 %	-	31.12.2023
0.2488	ex 8506 50 90	30	Ceallra aon-chille ocsaíde vanaidiam iaidín litiam nó airgid litiam nach mó ná a thoisí ná 28 mm × 45 mm × 15 mm agus ag a bhfuil toilleadh nach lú ná 1,05 Ah	0 %	-	31.12.2023
0.5180	ex 8506 90 00	10	Catóid, i rollaí, le haghaidh ceallraí cnaipe aeir ar bhonn since (ceallraí áiseanna éisteachta) (1)	0 %	-	31.12.2023
0.6685	ex 8507 60 00	15	Cnuasaitheoirí sorcóireacha ian litiam nó modúil shorcóireacha ian litiam : — ag a bhfuil toilleadh ainmniúil 8,8 Ah nó níos mó, ach nach mó ná 18 Ah, — ag a bhfuil voltas ainmniúil 36 V nó níos mó, ach nach mó ná 48 V, — ag a bhfuil cumhacht 300 Wh nó níos mó, ach nach mó ná 648 Wh, a bhfuiltear lena n-úsáid i monarú rothar leictreach (1)	1.3 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6625	ex 8507 60 00	17	Taisc-cheallra ian litiam dúisithe, arb é atá ann ceithre chill thánaisteacha ian-litiam in-athluchtaithe: — ag a bhfuil voltas rátaithe 12 V, — atá 350 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 355 mm, ar fad, — atá 170 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 180 mm, ar leithead, — atá 180 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 195 mm, ar airde, — ina bhfuil meáchan 10 kg nó níos mó, ach nach mó ná 15 kg — ag a bhfuil lucht ainmniúil 60 Ah nó níos mó, ach nach mó ná 80 Ah	1.3 %	-	31.12.2022
0.7663	ex 8507 60 00	18	Taisc-cheallra polaiméire ian-litiam feisithe le córas bainistithe ceallra agus le comhéadan can-bus: — nach bhfuil níos mó ná 1600 mm ar fad, — nach bhfuil níos mó ná 448 mm ar leithead, — nach bhfuil níos mó ná 395 mm ar airde, — ag a bhfuil voltas ainmniúil 280 V nó níos mó, ach nach mó ná 400 V, — ag a bhfuil toilleadh ainmniúil 9,7 Ah nó níos mó, ach nach mó ná 10,35 Ah, — ag a bhfuil voltas luchtúcháin 110 V nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 230 V, agus — ina bhfuil 6 mhodúl ina bhfuil 90 cill nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 96 cill atá faoi chásáil chruach, a bhfuiltear lena úsáid chun feithiclí is féidir a luchtú trína bplugáil isteach i bhfoinse seachtrach fuinnimh leictirigh atá faoi cheannnteideal 8703	1.3 %	-	31.12.2022

(1)

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7717	ex 8507 60 00	22	Córas ceallra comhtháite, i gcás miotail a bhfuil coimeádáin ann, ina bhfuil: — ceallra ian-litiam ag a bhfuil voltas 48 V ($\pm$ 5 V) agus toilleadh 0,44 kWh ($\pm$ 0,05 kWh), — córas bainistithe ceallra, — athsheachadán, — tiontaire ísealvoltais (SA/SD), — nascóir amháin, ar a laghad a bhfuiltear lena úsáid chun mótarfheithiclí hibrídeacha a mhonarú (1)	1.3 %	-	31.12.2022
0.2907	ex 8507 60 00	30	Taisc-cheallra ian-litiam sorcóireach nó modúl ian-litiam sorcóireach, atá 63 mm nó níos mó ar fad, atá 7,2 mm nó níos mó ar trastomhas, ag a bhfuil toilleadh ainmniúil 1 200 mAh nó níos mó, a bhfuiltear lena úsáid i chun ceallraí in-athluchtaithe a mhonarú (1)	1.3 %	-	31.12.2022
0.6703	ex 8507 60 00	33	Taisc-cheallra ian litiam: — atá 150 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1,000 mm, ar fad, — atá 100 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1,000 mm, ar leithead, — atá 200 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1,500 mm, ar airde, — ina bhfuil 75 kg nó níos mó, ach gan níos mó ná 200 kg, meáchain, — ag a bhfuil toilleadh ainmniúil nach lú ná 150 Ah agus nach mó ná 500 Ah, — ag a bhfuil voltas aschur ainmniúil 230V SA (Líne go neodrach) nó voltas ainmniúil 64V ($\pm$ 10 %)	1.3 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6702	ex 8507 60 00	37	Taisc-cheallra ian litiam: — atá 1 200 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 2 000 mm, ar fad, — atá 800 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 300 mm, ar leithead, — atá 2 000 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 2 800 mm, ar airde, — ina bhfuil 1 800 kg nó níos mó, ach gan níos mó ná 3 000 kg, meáchain, — ag a bhfuil toilleadh ainmniúil 2 800 Ah nó níos mó, ach nach mó ná 7 200 Ah an toilleadh ainmniúil	1.3 %	-	31.12.2022
0.8115	ex 8507 60 00	48	Córas ceallra comhtháite, i gcás miotail a bhfuil coimeádáin ann, arb é atá ann: — ceallra ian litiam ina bhfuil voltas 36 V nó níos mó, ach nach mó ná 50,4 V, agus fuinneamh ainmniúil 0,6 kWh, — córas bainistithe ceallra, — athsheachadán cumhachta, — córas fuaraithe, — ceithre nascóir, a bhfuiltear lena úsáid chun mótarfheithiclí leath-hibrideacha (FLLH) a mhonarú (1)	1.3 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5548	ex 8507 60 00	50	Modúil le haghaidh ceallraí taisc-cheallraí leictreacha ian-litiam a chóimeáil: — atá 298 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 500 mm, ar fad, — atá 33,5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 209 mm, ar leithead, — atá 75 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 228 mm, ar airde, — ina bhfuil meáchan 3,6 kg nó níos mó, ach nach mó ná 17 kg, agus — ag a bhfuil fuinneamh ainmniúil 458 Wh nó níos mó, ach nach mó ná 2 158 Wh	1.3 %	-	31.12.2022
0.7641	ex 8507 60 00	58	Taisc-cheallra leictreach ian litiam priosmach: — atá 120,0 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 305,0 mm, ar leithead, — atá 12,0 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 67,0 mm, ar tiús, — atá 72,0 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 126,0 mm, ar airde, — ag a bhfuil voltas ainmniúil 3,6 V nó níos mó, ach nach mó ná 3,75 V, agus — ag a bhfuil toilleadh ainmniúil 6,9 Ah nó níos mó, ach nach mó ná 265 Ah, a bhfuiltear lena n-úsáid i monarú ceallraí in-athluchtaithe feithiclí leictreacha (1)	1.3 %	-	31.12.2022
0.5342	ex 8507 60 00	65	Cill ian litiam shorcóireach: — arb é 9,8 mm nó níos mó, ach nach mó ná 14,5 mm, a trastomhas ainmniúil, — arb é 3,0 VDC nó níos mó, ach nach mó ná 4,0 VDC, a voltas ainmniúil, agus — arb é 200 Ah nó níos mó, ach nach mó ná 1200 Ah, a toilleadh ainmniúil	1.3 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7888	ex 8507 60 00	68	Taisc-cheallra ian litiam i bhfeireadh miotail: — atá 65 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 225 mm, ar fad, — atá 10 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 75 mm, ar leithead — atá 60 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 285 mm, ar airde — ag a bhfuil voltas ainmniúil 2,1 V nó níos mó, ach nach mó ná 3,8 V an voltas ainmniúil, agus — ag a bhfuil toilleadh ainmniúil 2,5 Ah nó níos mó, ach nach mó ná 325 Ah	1.3 %	-	31.12.2022
0.5356	ex 8507 60 00	75	Taisc-cheallra ian litiam dronuilleogach: — ar a bhfuil cásáil mhiotail, — atá 147,85 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 173,15 mm, ar fad, — atá 17,4 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 21,1 mm, ar leithead, — atá 90,85 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 95,15 mm, ar airde, — ag a bhfuil voltas ainmniúil 3,3 V nó níos mó, ach nach mó ná 3,65 V, agus — ag a bhfuil toilleadh ainmniúil 17,5 Ah nó níos mó	1.3 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6753	ex 8507 60 00	77	Ceallraí ian litiam in-athluchtaithe: — atá 700 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 2 820 mm, ar fad, — atá 935 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 660 mm, ar leithead, — atá 85 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 700 mm, ar airde, — ina bhfuil 250 kg nó níos mó, ach gan níos mó ná 700 kg, meáchain, — nach mó ná 175 kWh a gcumhacht, — ag a bhfuil voltas ainmniúil 400 V	1.3 %	-	31.12.2022
0.5014	ex 8508 70 00	20	Cártaí ciorcad leictreonach:	0 %	p/st	31.12.2025
	ex 8537 10 98	98	— atá nasctha le chéile agus leis an gcárta rialúcháin mótair ag sreang nó ag minicíocht raidió, agus — a rialaíonn feidhmíocht folúsghlantóirí (casadh air nó as agus toilleadh súite) de réir clár stóráilte, — bídis feistithe le táscairí a thaispeánann feidhmíocht an fholúsghlantóra (toilleadh súite agus/nó 'mála deannaigh lán' agus/nó 'scagaire lán'), nó ná bídis			
0.6304	ex 8511 30 00	30	Cóimeáil chorna chomhtháite adhainteora: — ina bhfuil adhainteoir, — ina bhfuil cóimeáil chorna ar phlocóid ina bhfuil brac feistiúcháin comhtháite, — ina bhfuil feireadh, — atá 90 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 200 mm (± 5 mm), ar fad, — ag a bhfuil teocht oibríochta -40 °C nó níos mó, ach nach mó mó ná +130 °C, — ag a bhfuil voltas 10,5 V nó níos mó, ach nach mó ná 16 V	0 %	p/st	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7024	ex 8511 30 00	55	Corna adhainte: — atá 50 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 200 mm, ar fad, — ag a bhfuil teocht oibríochta -40 °C nó níos mó, ach nach mó ná +140 °C, agus — ag a bhfuil voltas 9 V nó níos mó, ach nach mó ná 16 V, — bíodh cábla ceangail ann nó ná bíodh, a bhfuiltear lena úsáid i monarú inneall mótarfheithiclí (1)	0 %	-	31.12.2026
0.6856	ex 8512 20 00	30	Modúl soilsiithe, ina bhfuil ar a laghad: — dhá LED, — lionsaí gloine nó plaisteacha, a fhócasáionn nó a scaipeann an solas a astaíonn na LEDanna, — frithchaiteoirí a atreoraíonn an solas a astaíonn na LEDanna, i bhfeireadh alúmanaim a bhfuil radaitheoir air, suite ar bhrac ina bhfuil gníomhróir	0 %	p/st	31.12.2025
0.6503	ex 8512 20 00	40	Lampa ceo le dromchla istigh galbhánaithe, ina bhfuil: — coimeádán plaisteach le trí bhrac nó níos mó, — bolgán 12 V amháin nó níos mó, — nascóir, — cumhdach plaisteach, — bíodh cábla ceangail leis, nó ná bíodh a bhfuiltear lena úsáid i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87 (1)	0 %	p/st	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6562	ex 8512 20 00	60	Scáileán faisnéise ar a dtaispeántar: — ar a laghad an tam, an dáta agus stádas na ngnéithe sábháilteachta i bhfeithicil, na gnéithe sábháilteachta atá san fheithicil, nó — faisnéis sábháilteachta maidir le tiomáint sa lána, an spota caoch, an fad ón bhfeithicil chun tosaigh, an luas reatha, an teorainn luais, ag a bhfuil voltas oibriúcháin 12 V nó níos mó ach nach mó ná 14,4 V, de chineál a úsáidtear chun earraí atá faoi Chaibidil 87 a mhonarú	0 %	p/st	31.12.2024
0.6504	ex 8512 30 90	10	Cóimeáil bhonnáin a oibríonn ar an bprionsabal písimeicniúil chun comhartha fuaimhe sonrach a ghiniúint, ag a bhfuil voltas 12 V, ina bhfuil: — corna, — maighnéad, — scannán miotail, — nascóir, — coimeádán de chineál a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87	0 %	p/st	31.12.2024
0.6863	ex 8512 30 90	20	Dordánaí rabhaidh le haghaidh córas braiteora páirceála i gcásáil phlaisteach a oibríonn ar an bprionsabal písimeicniúil: — ina bhfuil clár ciorcad priontáilte, — ina bhfuil nascóir, — biodh coimeádán miotail ann nó ná biodh, a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87	0 %	p/st	31.12.2022

(1)

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7361	ex 8512 30 90	30	Gaireas aláraim fuaime le haghaidh cosaint ar bhuirgléireacht ar fheithicil: — ag a bhfuil teocht oibríochta -45 °C nó níos mó, ach nach mó ná + 95 °C, — ag a bhfuil voltas 9 V nó níos mó, ach nach mó ná 16 V, — i bhfeireadh plaisteach, — biodh coimeádán miotail ann nó ná biodh a bhfuiltear lena úsáid i monarú mótarfheithicilí (1)	0 %	-	31.12.2022
0.5983	ex 8512 40 00	10	Scragall téimh le haghaidh scáthán dorais cairr:	0 %	-	31.12.2023
	ex 8516 80 20	20	— ina bhfuil dhá thadhall leictreacha, — a bhfuil ciseal greamaitheach ar a dhá thaobh (ar thaobh choimeádán plaisteach an scátháin agus ar thaobh na gloine scátháin), — a bhfuil scannán cosanta páipéir ar a dhá thaobh			
0.6522	ex 8514 20 80	10	Cóimeáil chuasach ina bhfuil ar a laghad:	0 %	p/st	31.12.2024
	ex 8516 50 00	10	— claochladán ag a bhfuil ionchur nach mó ná 240 V agus aschur nach mó ná 3 000 W			
	ex 8516 60 80	10	— Mótar fean SA nó SD ag a bhfuil aschur nach mó ná 42 vata — feireadh déanta as cruach dhosmálta — biodh inti nó na biodh maignéatrón ag a bhfuil cumhacht aschuir mhicreathonnta nach mó ná 900 W a bhfuiltear lena úsáid i monarú táirgí ionsuite atá faoi cheannteidil 8514 2080, 8516 5000 agus 8516 6080 (1)			

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4732	ex 8516 90 00	60	Fochóimeáil aerála domhainfhríochtóra leictirigh: — Ina bhfuil mótar ag a bhfuil rátáil chumhachta 8 W ag 4 600 isn, feistithe ann — a rialaítear le ciorcad leictreonach, — a oibríonn ag teochtaí timpeallachta is mó ná 110 °C, — a bhfuil teirmirialtán	0 %	p/st	31.12.2024
0.5845	ex 8516 90 00	70	Pota istigh: — ina bhfuil oscailtí taoibh agus oscailtí láir, — d'alúmanam ainnéalta, — a bhfuil bratú ceirmeach air, atá díonach ar theas níos mó ná 200° C a bhfuiltear lena úsáid i monarú friochtóra leictirigh (1)	0 %	p/st	31.12.2022
0.6521	ex 8516 90 00	80	Cóimeáil dhórais ina bhfuil eilimint shéalaithe thoilteasach agus tachtair tonnfhaid a bhfuiltear lena úsáid i monarú táirgí ionsuite atá faoi cheannteidil 8514 2080, 8516 5000 agus 8516 6080 (1)	0 %	p/st	31.12.2024
0.4733	ex 8521 90 00	20	Fístaiheadán digiteach: — gan tiomántán diosca chrua, — bíodh tiomántán DVD-RW ann nó ná bíodh, — ag a bhfuil cumas braite gluaisne nó ag a bhfuil an cumas gluaiseacht a bhrath trí nascacht IP <i>via</i> nascóir LAN — bíodh port srathach USB ann, nó na bíodh, a bhfuiltear lena úsáid i monarú córas faireachais teilifíse ciorcaid iata (CCTV) (1)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7972	ex 8527 29 00	40	Modúl glacadóra raidió satailíte: — i gcruth dronuilleogach agus arb é 41,7 x 32,4 x 3,85 mm ($\pm 25\%$) a thoisí, — ina bhfuil slogaíde teasa agus clár ciorcad priontáilte ina bhfuil friotóirí, toilleoirí, trasraitheoirí, cornaí, dé-óidí agus ciorcaid iomlánaithe, — atá in ann comharthaí radaimhinicíochta a phróiseáil, — ag a bhfuil aonad meánmhinicíochta, a bhfuiltear lena úsáid chun na táirgí atá faoi cheannuidil 8527, 8528, 8529 a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2025
0.6316	ex 8528 59 00	20	Cóimeáil fismhonatóra dhaite taispeána leachtchriostalái suite ar fhráma, — cé is moite díobh siúd atá comhcheangailte le gairis eile, — ina bhfuil saoráidí scáileáin tadhaill, clár ciorcad priontáilte a bhfuil ciorcadra tiomána agus soláthar cumhachta ann, a úsáidtear le haghaidh ionchorprú buan nó feistiú buan i gcórais siamsaíochta le haghaidh feithiclí (1)	0 %	-	31.12.2024
0.6689	ex 8529 90 65	28	Cóimeáil leictreonach ina bhfuil, ar a laghad: — clár ciorcad priontáilte ag a bhfuil, — FPGA (Eagar Geataí In-riomhchláraithe sa Réimse) amháin nó níos mó agus/nó próiseálaithe le haghaidh feidhmeanna ilmheáin agus próiseáil físchomharthaí, — cuimhne oibriúcháin, — biodh flaischuimhne inti nó ná biodh, — biodh USB, HDMI, VGA-, RJ-45 agus/nó comhéadan ilmheáin eile amháin nó níos mó inti, nó ná biodh, — biodh soicéid agus plugaí chun scáileán LCD, soilsíú LED agus painéal rialúcháin a nascadh inti nó ná biodh	0 %	p/st	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2434	ex 8529 90 65 ex 8548 00 90	30 44	Páirteanna gairis teilifíse, ag a bhfuil feidhmeanna micreaphróiseálaithe agus fisphróiseálaithe, ina bhfuil ar a laghad micri-rialtán agus fisphróiseálaí, atá feistithe ar fhráma luaidhe agus atá i bhfeireadh plaisteach	0 %	p/st	31.12.2023
0.4140	ex 8529 90 65	50	Tiúnóir a thrasfhoirmíonn comharthaí ardmhinicíochta ina gcomharthaí lármhinicíochta, a bhfuiltear lena úsáid i monarú táirgí atá faoi cheannnteideal 8528 (1)	0 %	p/st	31.12.2026
0.4893	ex 8529 90 65 ex 8529 90 92	65 53	Clár ciorcad priontáilte le haghaidh soláthar voltais agus comharthaí rialúcháin a dháileadh go díreach ar chiorcad rialúcháin ar phainéal gloine TFT de mhodúl LCD	0 %	p/st	31.12.2025
0.4305	ex 8529 90 65	75	Modúil ina bhfuil sliseanna leathsheoltóra, ar a laghad: — le haghaidh comharthaí tiomána a ríomhghiniúin le haghaidh seolachán pictiilíní, nó — a stiúrann seolachán pictiilíní	0 %	p/st	31.12.2022
0.3966	ex 8529 90 92 ex 8548 00 90	15 60	Modúil LCD, — ina bhfuil aon ghloine TFT amháin nó níos mó ann agus sin amháin nó gnó cealla plaisteacha agus sin amháin, — nach bhfuil comhcheangailte le saoráidí scáileáin tadhaill, — ina bhfuil clár amháin nó níos mó de cláir ciorcad priontáilte ina bhfuil leictreonaic rialúcháin le haghaidh seolachán pictiilíní amháin, — bíodh aonad cúlsolais iontu nó ná bíodh, agus — bíodh inbhéartóirí iontu, nó ná bíodh	0 %	p/st	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4890	ex 8529 90 92	25	Modúil LCD, nach bhfuil comhcheangailte le saoráidí scáileáin tadhaill, nach bhfuil iontu ach an méid seo a leanas: — gloine TFT amháin nó níos mó nó cealla plaisteacha, — slogaíde teasa miotal disle-theilgthe, — aonad cúlsolais, — clár ciorcad priontáilte amháin le micirialtán, agus — comhéadan LVDS (comharthaíocht difreálaí ísealvoltais), a bhfuiltear lena n-úsáid i monarú raidiúnna le haghaidh mótarfheithiclí (1)	0 %	p/st	31.12.2025
0.7369	ex 8529 90 92	33	Modúil LCD comhcheangailte le saoráidí scáileáin tadhaill — nach bhfuil iontu ach gloine TFT amháin nó níos mó nó cealla plaisteacha, — arb é 10,7 cm nó níos mó, ach nach mó ná 36 cm, tomhas fiarthrasna an scáileáin iontu, — biodh cúlsolas LED iontu, nó ná biodh, — le leictreonaic rialúcháin le haghaidh seolachán pictéilíní amháin, — gan cuimhne EPROM (cuimhne inléite amháin in-riomhchláraithe in-léirscriosta) — ina bhfuil comhéadan RGB digiteach (Comhéadan Dearg, Glas, Gorm), Comhéadan Scáileáin Tadhaill nach núsáidtear ach le haghaidh ionchorprú i mótarfheithiclí atá faoi Chaibidil 87 (1)	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6654	ex 8529 90 92	37	Laftáin daingniúcháin agus laftáin chumhdacháin de 0 % chóimhiotail alúmanaim ina bhfuil: — sileacan agus maignéisiam, — atá 300 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 2 200 mm, ar fad, Ar chruth sonrath le húsáid i monarú teilifiseán (1)	0 %	-	31.12.2025
0.2425	ex 8529 90 92	42	Slogaidí teasa alúmanaim agus eiti fuaraithe alúmanaim, le haghaidh teocht oibriúcháin trasraitheoirí agus ciorcad comhtháite a choimeád, a bhfuiltear lena n-úsáid i monarú táirgí a thagann laistigh de cheannteideal 8527 nó 8528 (1)	0 %	p/st	31.12.2023
0.3198	ex 8529 90 92	43	Modúl taispeána plasma nach gcuimsíonn ach leictreoidí seolacháin agus taispeána, bíodh ann, nó ná bíodh, tiománaí agus/nó leictreonaic rialúcháin le haghaidh seolachán pictelíní amháin agus bíodh soláthar cumhachta aige nó ná bíodh	0 %	p/st	31.12.2023
0.4030	ex 8529 90 92	45	Pacáiste ciorcad comhtháite le feidhmíocht ghlactha teilifíse ina bhfuil díslé díchódóra cainéil, díslé tiúnóra, díslé bainistithe cumhachta, scagairí GSM agus eilimintí ciorcaid éighníomhacha; idir chinn scoite agus chinn leabaithe, le haghaidh glacadh digiteach físchomharthaí craolta formáidí DVB-T agus DVB-H i; idir chinn scoite agus chinn leabaithe	0 %	p/st	31.12.2023
0.4609	ex 8529 90 92	47	Braiteoirí íomhá achair (Braiteoir CCD nó Braiteoir CMOS Idirlíne agus den chineál ‘scanadh forásach’) le haghaidh físcamaráí digiteacha, i bhfoirm chiorcad iomlánaithe monailiotach analógach nó digiteach, le pictelíní nach mó ná 12 µm × 12 µm i leagan monacrómach a bhfuil micrílionsaí curtha le gach pictelín aonair (eagar micrílionsa) nó i leagan polacrómach ina bhfuil scaire daite, bíodh eagar mionlionsa (micrílionsa) leo a bhfuil lionsa amháin feistithe ar gach pictelín aonair, nó ná bíodh	0 %	p/st	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4616	ex 8529 90 92	49	Soicéad SA le scagaire torainn, ina bhfuil:	0 %	p/st	31.12.2024
	ex 8536 69 90	83	— soicéad SA (le haghaidh ceangal corda cumhachta) 230 V, — scagaire torainn comhtháite ina bhfuil toilleoirí agus ionductóirí, — nascóir cábla le haghaidh soicéad SA a nascadh le haonad soláthair cumhachta PDP (painéal taispeána plasma), bíodh taca miotail feistithe ann nó ná bíodh, taca miotail lena nasctar an soicéad SA leis an teilifís Saileán Plasma			
0.7489	ex 8529 90 92	51	Modúil OLED, ina bhfuil gloine TFT amháin nó níos mó nó cealla plaisteacha, — arb é 12 cm nó níos mó, ach nach mó ná 224 cm, tomhas fiarthrasna an scáileáin ann, — nach bhfuil níos mó ná 55 mm, ar tiús, — ina bhfuil ábhar orgánach — ina bhfuil leictreonaic rialúcháin le haghaidh seolachán pictiilíní amháin, — ina bhfuil Comhéadan V-by-One, bíodh plocóid le haghaidh soláthar cumhachta iontu, nó ná bíodh, — bíodh cumhdach cúil orthu, nó ná bíodh de chineál a úsáidtear i monarú teilifíseán agus monatóirí	0 %	-	31.12.2023
0.6343	ex 8529 90 92	55	Modúil OLED, arb é atá iontu — gloine TFT amháin nó níos mó nó cealla plaisteacha, ina bhfuil ábhar orgánach, — bíodh saoráidí scáileáin tadhaill iontu nó ná bíodh agus — clár amháin nó níos mó de cláir ciorcad priontáilte ina bhfuil leictreonaic rialúcháin le haghaidh seolachán pictiilíní, a bhfuiltear lena núsáid i monarú teilifíseán agus monatóirí nó a bhfuiltear lena núsáid i monarú feithiclí atá faoi Chaibidil 87	0 %	p/st	31.12.2024

(1)

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5187	ex 8529 90 92	57	Coimeádán miotail, trealamh feistiúcháin miotail nó dochtóirí inmheánacha miotail, a bhfuiltear lena n-úsáid i monarú teilifiseán, monatóirí agus fis-seinnteoirí (1)	0 %	p/st	31.12.2026
0.6629	ex 8529 90 92	63	Modúl LCD — arb é 14,5 cm nó níos mó, ach nach mó ná 38,5 cm, tomhas fiarthrasna an scáileáin ann, — bíodh scáileán tadhaill ann, nó ná bíodh, — ina bhfuil cúlsolas LED, — ina bhfuil clár ciorcad priontáilte ina bhfuil EEPROM (cuimhne inléite amháin in-riomhchláraithe in-léirscriosta go leictreach), micririaltán, glacadóir LVDS (comharthaíocht dhifreálach ísealvoltais) agus comhpháirteanna eile, idir chomhpháirteanna gníomhacha agus éighníomhacha, — ag a bhfuil plocóid ann le haghaidh soláthar cumhachta, agus comhéadain CAN agus LVDS ann, — bíodh comhpháirteanna leictreonacha le haghaidh coigeartuithe dinimiciúla dathanna leis, nó ná bíodh, — i bhfeireadh, bíodh feidhmeanna rialúcháin meicniúla, tadhall-íogaire nó éadadhaill ann, nó ná bíodh, agus bíodh córas fuaraithe gníomhach ann, nó ná bíodh, atá oiriúnach lena shuiteáil i mótarfheithiclí atá faoi Chaibidil 87 (1)	0 %	p/st	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5018	ex 8529 90 92	67	Painéal taispeána LCD daite le haghaidh monatóirí LCD atá faoi cheannteideal 8528: — arb é 14,48 cm nó níos mó, ach nach mó ná 31,24 cm, tomhas fiarthrasna an scáileáin ann, — bíodh scáileán tadhaill ann, nó ná bíodh, — ina bhfuil cúlsolas, micirialtán, — ina bhfuil rialaitheoir-CAN ("Controller Area Network", líonra achair rialaitheora) a bhfuil comhéadan amháin LVDS ("Low-Voltage Differential Signalling", comharthaíocht dhifreálach ísealvoltais) nó níos mó ann, agus ina bhfuil soicéad CAN/soláthair cumhachta amháin nó níos mó, nó ina bhfuil rialtán APIX (Automotive Pixel Link, nasc pictiilín uathghluaisneach) a bhfuil comhéadan APIX ann, — i bhfeireadh, bíodh slogaíde teasa i gcúl an fheirthe, nó ná bíodh, — gan modúl próiseála comharthaí, — bíodh aiséil haptach agus fuaim-aiséil ag gabháil leis, nó ná bíodh, a bhfuiltear lena úsáid i monarú feithiclí atá faoi Chaibidil 87 (1)	0 %	p/st	31.12.2025
0.5788	ex 8529 90 92	70	Fráma dronuilleogach ceangail agus cumhdacháin: — de chóimhiotal alúmanaim ina bhfuil sileacan agus maignéisiam, — atá 500 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 2 200 mm, ar fad, — atá 300 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 500 mm, ar leithead, de chineál a úsáidtear i monarú teilifiseán	0 %	p/st	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8140	ex 8529 90 92	73	Braiteoir íomhá CMOS — ina bhfuil micrílionsa ar gach picteilín (micrílionsaí ar 99 %, ar a laghad, de na picteilíní) — lena ngabhtar solas infridhearg arna fhrithchaitheamh ó réada chun íomhánna doimhne a ghabháil i gceamara a rinneadh chun fad slí a thomhas (Aga Gluaiste trí Mheán)	0 %	-	31.12.2025
0.6781	ex 8529 90 92	85	Modúl LCD daite i bhfeireadh: — arb é 14.48 cm nó níos mó, ach nach mó ná 26 cm, tomhas fiarthrasna an scáileáin ann, — gan scáileán tadhaill, — ina bhfuil cúlsolas agus micririaltán, — ina bhfuil rialtán CAN ("Controller Area Network", líonra achair rialaitheora), comhéadan LVDS ("Low-Voltage Differential Signalling", comharthaíocht dhifreálach ísealvoltais) agus rialtán CAN/cumhachta, — gan modúl próiseála comharthaí, — ina bhfuil leictreonaic rialúcháin le haghaidh seolachán picteilíní agus lena aghaidh sin amháin, — ina bhfuil fearas innealta chun an scáileán taispeána a bhogadh, lena ionchorprú go buan i bhfeithiclí atá faoi Chaibidil 87 (1)	0 %	p/st	31.12.2025
0.7048	ex 8536 41 10	20	Athsheachadán fótaileictreach (athsheachadán fótavoltach mar a ghairtear dó) ina bhfuil dé-óid astaithe solais GaAlAs, ciorcad ionchuir, atá aonraithe go galbhánach, ina bhfuil gineadóir fótavoltach agus lasc aschuir MOSFET cumhachta i gcásáil agus ina bhfuil teagmhálacha le haghaidh voltas 60 voltanó níos lú agus le haghaidh sruth 2 amp nó níos lú	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6180	ex 8536 41 90	40	Athsheachadán cumhachta: — ag a bhfuil feidhm lasctha leictreamaighnéadach agus/nó leictrimeicniúil, — ag a bhfuil sruth ualaigh 3 A nó níos mó ach nach mó ná 16 A, — ag a bhfuil voltas corna 5 V nó níos mó, ach nach mó ná 24 V, agus — nach mó ná 15,6 mm an fad idir na pionnaí naisc sa chiorcad ualaigh ann	0 %	p/st	31.12.2024
0.7052	ex 8536 49 00	40	Athsheachadán fótaileictreach (athsheachadán fótavoltach mar a ghairtear dó) ina bhfuil dhá dhé-óid astaithe solais GaAlAs, ciorcad ionchuir atá aonraithe go galbhánach ina bhfuil gineadóir fótavoltach nó gineadóirí fótavoltacha agus ceithre lasc aschuir MOSFET cumhachta i gcásáil ar a bhfuil teagmhálacha le haghaidh voltais 60	0 %	-	31.12.2026
0.7796	ex 8536 49 00	50	Athsheachadán: — arb é an toilleas srutha teagmhálaí atá aige 5 A nó níos mó ach nach mó ná 15 A, — ag a bhfuil voltas ainmniúil 80 V nó níos mó, ach nach mó ná 270 V, agus — nach mó ná 19 mm x 15,2 mm x 15,5 mm a thoisí seachtracha a bhfuiltear lena úsáid i monarú clár rialúcháin le haghaidh fearas tí (1)	0 %	-	31.12.2024
0.5795	ex 8536 69 90	51	Nascóirí de chineál SCART, feistithe i bhfeireadh plaisteach nó miotail, ina bhfuil 21 phionna in dhá ró, a bhfuiltear lena n-úsáid i monarú táirgí atá faoi cheannteidil 8521 agus 8528 (1)	0 %	p/st	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6849	ex 8536 69 90	60	Soicéid agus plocóidí leictreacha nach bhfuil níos mó ná 12,7 mm ar fad, nó nach bhfuil níos mó ná 10,8 mm ar trastomhas, a bhfuiltear lena n-úsáid i dtáirgeadh áiseanna éisteachta agus próiseálaithe gutha (1)	0 %	p/st	31.12.2022
0.4614	ex 8536 69 90	82	Soicéad modúlach nó plocóid mhodúlach le haghaidh líonraí logánta, bíodh siad comhcheangailte le soicéid eile nó ná bíodh, ina gcomhtháthaithe iad seo a leanas, ar a laghad: — claochladán bígé, ar a náirítear croileacán feiríte banda leathain, — corna modha coitianta, — friotóir, — toilleoir, a bhfuiltear lena úsáid i monarú táirgí a thagann laistigh de cheannteidil 8521 nó 8528 (1)	0 %	p/st	31.12.2024
0.5028	ex 8536 69 90	84	Soicéad USB (bus uilíoch srathachnó plocóid USB i bhfoirm aonair nó in ilfhoirm le haghaidh nascadh le feistí USB eile, a bhfuiltear lena úsáid i monarú earraí atá faoi cheannteidil 8521 nó 8528 (1)	0 %	p/st	31.12.2025
0.5318	ex 8536 69 90	85	Soicéid nó plocóid, atá feistithe i bhfeireadh plaisteach nó miotail, gan níos mó ná 96 phionna, a bfuiltear lena úsáid i monarú táirgí atá faoi cheannteidil 8521 nó 8528 (1)	0 %	p/st	31.12.2026
0.5316	ex 8536 69 90	86	Soicéad nó plocóid de chineál comhéadain ilmheáin ardghléine (HDMI), feistithe i bhfeireadh plaisteach nó miotail, ina bhfuil 19 nó 20 pionna in dhá ró, a bhfuiltear lena úsáid i monarú táirgí atá faoi cheannteidil 8521 nó 8528 (1)	0 %	p/st	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5181	ex 8536 70 00	10	Soicéad, plocóid nó nascóir optúil, a bhfuiltear lena úsáid i monarú earraí atá faoi cheannteidil 8521 nó 8528 (1)	0 %	p/st	31.12.2026
0.7873	ex 8537 10 91	20	Cóimeáil leictreonach: — ina bhfuil microphróiseálai, — ina bhfuil cuimhne in-ríomhchláraithe agus comhpháirteanna leictreonacha eile atá gléasta ar chiorcad priontáilte, — bíodh táscairí dé-óide astaithe solais (LED) nó taispeána leachtchriostail (LCD) inti, nó ná bíodh a úsáidtear i monarú táirgí atá faoi fho-cheannteidil 8418 21, 8418 29, 8421 12, 8422 11, 8450 11, 8450 12, 8450 19, 8451 21, 8451 29 nó 8516 60 (1)	0 %	-	31.12.2024
0.8085	ex 8537 10 91	45	Príomhrialaitheoir córais hibridigh, lena ndéantar diagnóis agus rialú ar eilimintí an chórais tiomána hibridigh: — ina bhfuil cuimhne in-ríomhchláraithe, — ina bhfuil microphróiseálai, — ag a bhfuil nascóir ilchodach amháin, ar a laghad, — ag a bhfuil voltas 24 V, — atá 350 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 400 mm, ar fad, — atá 200 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 250 mm, ar leithead, — atá 80 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 120 mm, ar airde, — i bhfeireadh miotail,	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6864	ex 8537 10 91	50	Modúl rialúcháin fiúsanna i bhfeireadh plaisteach, ina bhfuil bracanna feistiúcháin, ina bhfuil: — soicéid, bíodh fiúsanna iontu nó ná bíodh, — poirt naisc, — clár ciorcad priontáilte ina bhfuil micreaphróiseálaí leabaithe, micrealasc agus athsheachadán de chineál a úsáidtear i monarú earraí atá faoi chaibidil 87	0 %	p/st	31.12.2025
0.7627	ex 8537 10 91	57	Clár rialúcháin cuimhne in-ríomhchláraithe ina bhfuil: — 4 thiománaí mótar chéimnigh, nó níos mó, — 4 aschur ina bhfuil trasraitheoirí MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor, trasraitheoirí éifeacht réimse an chumair a bhfuil ocsaíde miotail) nó níos mó ná 4 acu, — príomhphróiseálaí, — 3 aschur le haghaidh braiteoirí teochta, nó níos mó, — le haghaidh voltas soláthair 10 V nó níos mó, ach nach mó ná 30 V, a bhfuiltear lena úsáid i dtáirgeadh printéirí 3T (1)	0 %	-	31.12.2023
0.7609	ex 8537 10 91	59	Aonaid rialúcháin leictreonacha lena rialaítear an taistriú casmhóiminte ó acastóir go chéile i bhfeithiclí tiomána uile-rotha, ina bhfuil: — clár ciorcad priontáilte le rialtán cuimhne in-ríomhchláraithe, — nascóir aonair amháin, agus — a oibríonn ag 12 V	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6163	ex 8537 10 91 ex 8537 10 98	60 45	Aonaid rialúcháin leictreonacha, arna monarú de réir aicme 2 de chaighdeán IPC-A-610E, ag a bhfuil na hairionna seo a leanas, ar a laghad: — aschur cumhachta SA 208 V nó níos mó ach nach mó ná 400 V, — aschur cumhachta loighce 24 V SD, — scoradán ciorcaid uathoibríoch, — príomhlasc cumhachta, — nascóir agus cáblaí leictreacha inmheánacha nó seachtracha, — i bhfeireadh ag a bhfuil toisí 281 mm x 180 mm x 75 mm nó níos mó, ach nach mó ná 630 mm x 420 mm x 230 mm, de chineál a úsáidtear i monarú meaisíní athchúrsála nó sórtála	0 %	p/st	31.12.2023
0.7610	ex 8537 10 91	63	Aonaid rialúcháin leictreonacha atá in ann an tras-seoladh inathraithe leanúnach uathoibríoch a rialú i bhfeithiclí paisinéirí, ar a n-áirítear: — clár ciorcad priontáilte ina bhfuil rialtán cuimhne in-ríomhchláraithe, — feireadh miotail, — nascóir aonair amháin, — a oibríonn ag 12 V	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7360	ex 8537 10 91	65	Aonad rialúcháin leictreonach le haghaidh optamú 0 % fheidhmíocht an innill: — ag a bhfuil cuimhne in-riomhchláraithe, — ag a bhfuil voltas 8 V nó níos mó, ach nach mó ná 16 V, — ag a bhfuil nascóir cumaisc amháin, ar a laghad, — i bhfeireadh miotail, — biodh coimeádáin mhiotail ann, nó ná biodh a bhfuiltear lena úsáid i monarú mótarfheithiclí (1)	0 %	-	31.12.2022
0.7660	ex 8537 10 91	67	Aonad Rialúcháin Innill Leictreonach (ECU): — ina bhfuil clár ciorcad priontáilte (CCP), — ag a bhfuil voltas 12 Volta, — é ath-inchláraithe, — ina bhfuil microphróiseálai atá in ann feidhmeanna seirbhíse tacaíochta i ngluaisteáin a rialú, a mheasúnú agus a bhainistiú (luachanna luathaithe insteallta agus adhainte breosla agus ráta sreafa breosla agus aeir), a bhfuiltear lena úsáid i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87 (1)	0 %	-	31.12.2023
0.7251	ex 8537 10 91	70	Rialaitheoir cuimhne mótair in-riomhchláraithe le haghaidh voltas nach mó ná 1 000 V ina bhfuil, ar a laghad: — ciorcad priontáilte ina bhfuil comhpháirteanna gníomhacha agus éighníomhacha, — feireadh alúmanaim, agus — nascóirí iolracha	0 %	p/st	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6140	ex 8537 10 98	30	ICanna mótaí droichid gan cuimhne in-riomhchláraithe arb é atá ann: — ciorcad comhtháite amháin nó níos mó, nach bhfuil idirnasctha, ar fhrámaí luaidhe scartha, — Ag a bhfuil trasraitheoirí éifeacht réimse an chumair a bhfuil ocsaíde miotail (MOSFET) freisin le haghaidh mótaí SD i ngluaisteáin a rialú — feistithe i bhfeireadh plaisteach	0 %	p/st	31.12.2023
0.7194	ex 8537 10 98	33	Luamhán le haghaidh modúl rialaithe faoin roth stiúrtha: — ar a bhfuil roinnt lasc leictreach aonair nó ilsuímh (brúchnaípe, rothlach nó eile), — é feistithe le cláir ciorcad phriontáilte agus/nó cáblaí leictreacha, — le haghaidh voltas soláthair 9 V nó níos mó, ach nach mó ná 16 V, de chineál a úsáidtear i monarú mótarfheithiclí atá faoi Chaibidil 87	0 %	p/st	31.12.2026
0.6889	ex 8537 10 98	35	Aonad rialúcháin leictreonach gan chuimhne, le haghaidh voltais 12 V, le haghaidh córas malartaithe faisnéise i bhfeithiclí (le haghaidh nascadh seirbhís fuaimne, teileafónaíochta, loingseoireachta, cheamara agus seirbhís cairr gan sreang) ina bhfuil: — 2 chnaípe rothlacha — 27 mbrúchnaípe nó níos mó — soilse LED — 2 chiorcad iomlánaithe chun comharthaí rialúcháin a ghlacadh agus a sheoladh trí bhus-LIN	0 %	p/st	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6508	ex 8537 10 98	40	Aonad rialúcháin leictreonach le haghaidh monatóireacht a dhéanamh ar bhrú boinn feithicil ar gluaisteáin iad agus arb é atá ann bosca plaisteach ina bhfuil clár ciorcad priontáilte, bíodh coimeádán miotail ann nó ná bíodh: — atá 50 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 120 mm, ar fad, — atá 20 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 40 mm, ar leithead, — atá 30 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 120 mm, ar airde, de chineál a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87	0 %	p/st	31.12.2024
0.6507	ex 8537 10 98	50	Aonad rialúcháin leictreonach BCM ("Body Control Module", modúl rialúcháin cabhlach) ina bhfuil — bosca plaisteach agus clár ciorcad priontáilte agus coimeádán miotail, — ag a bhfuil voltas 9 V nó níos mó, ach nach mó ná 16 V, — atá in ann feidhmeanna le haghaidh seirbhísí cúnaimh i ngluaisteán a rialú, a mheasúnú agus a bhainistiú, is é sin an tuainiú cuimilteoirí, an teas fuinneoige, an soilsiú inmheánach, an meabhrúchán creasa sábhála, ar a laghad de chineál a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87	0 %	p/st	31.12.2024
0.6520	ex 8537 10 98	60	Cóimeáil leictreonach arb é atá ann: — micreaphróiseálaí, — táscairí dé-óide astaithe solais (LED) nó taispeána leachtchriostalái (LCD), — comhpháirteanna leictreonacha feistithe ar chiorcad priontáilte, a bhfuiltear lena húsáid i monarú táirgí ionsuite atá faoi cheannteidil 8514 20 80, 8516 50 00 agus 8516 60 80 (1)	0 %	p/st	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7171	ex 8537 10 98	75	Aonad rialúcháin le haghaidh rochtain gan eochair ar fheithicil agus le haghaidh tosú feithicle, ina bhfuil gaireas lasctha leictreach, i bhfeireadh plaisteach, le haghaidh voltais 12 V, bíodh na rudaí seo a leanas ann, nó ná bíodh: — aeróg, — nascóir, — coimeádán miotail, a bhfuiltear lena úsáid i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87 (1)	0 %	p/st	31.12.2023
0.8132	ex 8537 10 98	80	Córas Rialaithe Tiomána, ag a bhfuil na sainairionna seo a leanas, nó ina bhfuil na nithe seo a leanas, ar a laghad: — inbhéartóir SD/SA, — cumhacht 190 kW nó níos mó, ach nach mó ná 220 kW, — ciorcaid ardvoltais ina bhfuil comhéadain SD agus SA chun mótar tarraingthe, gineadóir agus córas stórála fuinnimh a nascadh le chéile, — rialú comhtháite ar fheidhmeanna uile an mhótar tiomána agus an tarraingthórais gineadóira, — comhéadan cumarsáide CAN ('líonra achair rialaitheoirí') ina bhfuil aonad rialaithe córais, — ina bhfuil córas leachtfhuaraithe, — atá 300 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 950 mm, ar fad, — atá 350 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 600 mm, ar leithead, — atá 200 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 350 mm, ar airde, — ina bhfuil meáchan 40 kg nó níos mó, ach nach mó ná 90 kg	0 %	p/st	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8124	ex 8537 10 98	88	Painéal rialúcháin chun raidió gluaisteáin agus/nó slí-rianú a rialú: — ina bhfuil comhpháirteanna éighníomhacha leictreonacha, — ina bhfuil dhá lasc, ar a laghad, — LEDanna ('dé-óidí astaithe solais), – agus nascóir amháin, ar a laghad, — biodh 'lasc rabhaidh triantánach' ann nó ná biodh, — le haghaidh voltas nach mó ná 16 V, a bhfuiltear lena úsáid chun earraí atá faoi Chaibidil 87 a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2025
0.3663	ex 8537 10 98	93	Aonaid rialúcháin leictreonacha le haghaidh voltas 12 V, a bhfuiltear lena n-úsáid i monarú córas rialúcháin teochta feistithe san fheithicil (1)	0 %	p/st	31.12.2023
0.6866	ex 8538 90 91	20	Aeróg inmheánach le haghaidh córas glasála dorais gluaisteáin:	0 %	p/st	31.12.2025
	ex 8538 90 99	50	— ina bhfuil modúl aeróige i bhfeireadh plaisteach, — ar a bhfuil cábla ceangail a bhfuil pluga air, — ar a bhfuil dhá bhrac feistiúcháin ar a laghad, — biodh PCB ann nó ná biodh, lena n-áirítear ciorcaid chomhtháite, dé-óidí agus trasraitheoirí, a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87 (1)			
0.6397	ex 8538 90 99	30	Cumhdaigh agus cásanna stíréine bútaidhé-éine polacarbónáite agus aicrilínitríle le haghaidh lasca pillíní stiúrtha, bídis brataithe ar an taobh amuigh le péint scríobhdhíonach, nó ná bídis	0 %	p/st	31.12.2024
	ex 8547 20 00	10				

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6399	ex 8538 90 99	40	Cnaipí comhéadain rialúcháin polacarbónáite le haghaidh lasca pillíní stiúrtha, atá brataithe ar an taobh amuigh le péint scriobhdhíonach, i neasphacáistiú 500 píosa nó níos mó	0 %	p/st	31.12.2024
0.7195	ex 8538 90 99	60	Painéal rialúcháin tosaigh, i bhfoirm bosca phlaistigh, le treoraithe soilse, lasca rothlacha, lasca brú agus cnaiplasca, nó cineálacha eile lasc, gan comhpháirt leictreach, de chineál a úsáidtear i ndeais na mótarfheithiclí atá faoi Chaibidil 87	0 %	p/st	31.12.2026
0.2580	ex 8540 20 80	91	Fóta-iolraitheoir	0 %	-	31.12.2026
0.3959	ex 8540 71 00	20	Maighnéatrón tonnta leanúnacha ag a bhfuil minicíocht sheasta 2 460 MHz, maighnéad pacáilte, aschur tóireadóra, a bhfuiltear lena úsáid i monarú táirgí atá faoi fhotheideal 8516 50 00 (1)	0 %	-	31.12.2023
0.3445	ex 8540 89 00	91	Taispeántaí i bhfoirm feadán ina bhfuil feireadh gloine feistithe ar chlár nach mó a thoisí ná 300 mm × 350 mm, gan na seoláin san áireamh. Agus ró carachtar amháin nó níos mó nó línte curtha i rónna san fheadán agus eilimintí fluairiseacha nó fosfaraíocha i ngach carachtar nó líne díobh sin. Na heilimintí sin feistithe ar bhonn miotalaithe atá cumhdaithe le substaintí fluaraiseacha nó salainn fhosfaraíocha a astaíonn solas nuair a thuargnaítear le leictreoin iad	0 %	-	31.12.2023
0.3443	ex 8540 89 00	92	Feadán taispeána fluaraiseach folúis	0 %	-	31.12.2023
0.7409	ex 8540 91 00	20	Foinse leictreon teirmianach (pointe astaíre) de heicseabóiríd lantanaim (CAS RN 12008-21-8) nó de heicseabóiríd cheiriam(CAS RN 12008-02-5), i bhfeireadh miotail ina bhfuil nascóirí leictreacha — ina bhfuil sciath charbóin graifite feistithe ar chóras de chineál mini-Vogel — ina bhfuil bloic ar leithligh de charbón pirealaoich, a úsáidtear mar eilimintí teasa agus — ag a bhfuil teocht catóide níos lú ná 1800 K ag 1,26 A de shruth filiméid	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7130	^{ex} 8543 70 90	15	Scannán leictreacrómach lannach arb é atá ann: — dhá chiseal sheachtracha de phoileistear, — lár-chiseal de pholaiméir aicrileach agus de shileacan, agus — dhá theirminéal ceangail leictreonacha	0 %	-	31.12.2026
0.2826	ex 8543 70 90	30	Aimplitheoir, arb é atá ann eilimintí gníomhacha agus éighníomhacha feistithe ar chiorcad priontáilte, i bhfeireadh	0 %	p/st	31.12.2023
0.7055	^{ex} 8543 70 90	33	Aimplitheoir ardmhinicíochta ina bhfuil ciorcad comhtháite amháin nó níos mó agus slis toilleora scoite, bíodh IPD (gairis éighníomhacha chomhtháite) ann nó ná bíodh, ar fheire miotail i bhfeireadh	0 %	-	31.12.2026
0.2822	ex 8543 70 90	35	Modhnóir radaimhinicíochta (RF), a oibríonn le réimse minicíochta 43 MHz nó níos mó ach nach mó ná 870 MHz, atá in ann comharthaí VHF agus UHF a mhalartú, ina bhfuil eilimintí gníomhacha agus éighníomhacha feistithe ar chiorcad priontáilte, atá i bhfeireadh	0 %	p/st	31.12.2023
0.2590	ex 8543 70 90	45	Ascaltóir criostail phísileictigh ag a bhfuil minicíocht sheasta, laistigh de réimse minicíochta 1,8 MHz go 67 MHz, i bhfeireadh	0 %	p/st	31.12.2023
0.3131	ex 8543 70 90	55	Ciorcad optaileictreonach ina bhfuil dé-óid astaithe solais (LED) amháin nó níos mó, bíodh ciorcad tiomána comhtháite feistithe ann nó ná bíodh, agus fótaidhé-óid amháin ina bhfuil ciorcad aimplitheora, bíodh ciorcad iomlánaithe eagar geataí loighce ann nó ná bíodh, nó bíodh dé-óide astaithe solais amháin nó níos mó ann nó ná bíodh, agus bíodh ar a laghad dhá fhótaidhé-óid ann ina bhfuil ciorcad aimplitheora, bíodh ciorcad ionlánaithe eagar geataí loighce nó ciorcaid iomlánaithe eile ann, nó ná bíodh, i bhfeireadh	0 %	p/st	31.12.2023
0.2820	ex 8543 70 90	80	Ascaltóir teochta cúitithe, ina bhfuil ciorcad priontáilte ar a bhfuil criostal píseictreach agus toilleoir inchoigeartaithe suite, ar a laghad, i bhfeireadh	0 %	p/st	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2816	ex 8543 70 90	85	Ascaltóir voltais rialaithe (VCO), cé is moite d'ascaltóirí teochta cúitithe eile, arb é atá ann eilimintí gníomhacha agus éighníomhacha feistithe ar chiorcad priontáilte, i bhfeireadh	0 %	p/st	31.12.2023
0.4464	ex 8544 20 00	10	Cábla solúbtha inslithe PET/PVC:	0 %	-	31.12.2023
	ex 8544 42 90	20	— ag a bhfuil voltas nach mó ná 60 V,			
	ex 8544 49 93	20	— ag a bhfuil sruth nach mó ná 1 A, — ag a bhfuil frithsheasmhacht teasa nach mó ná 105 °C, — ag a bhfuil sreanga aonair nach bhfuil níos mó ná 0,1 mm (± 0,01 mm) ar tiús agus nach bhfuil níos mó ná 0,8 mm (± 0,03 mm) ar leithead, — nach mó ná 0,5 mm an fad idir na seoltóirí ann — nach mó ná 1,25 mm a bhí (an fad idir lárlínte na seoltóirí) ann			
0.6709	ex 8544 20 00	30	Cábla nasctha aeróige le aghaidh tras-seoladh comhartha raidió (AM/FM), bíodh comhartha GPS aige nó ná bíodh, ina bhfuil: — cábla comhaiseach, — nascóir amháin nó níos mó, agus — 3 fháiscín phlaisteacha atá le feistiú ar an deais de chineál a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6194	ex 8544 30 00	30	Úim sreinge iltomhais ag a bhfuil voltas 5 V nó níos mó, ach nach mó ná 90 V atá in ann na rudaí seo a leanas, nó roinnt díobh, a thomhas; — luas taistil nach mó ná 24 km san uair — luas móitair nach mó ná 4 500 isn — brú hidrálach nach mó ná 25 Mpa — mais nach mó ná 50 tonna méadrach a bhfuiltear lena húsáid i monarú feithiclí atá faoi cheannteideal 8427 (1)	0 %	p/st	31.12.2023
0.6377	ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	40 40	Úim sreinge córais stiúrtha ag a bhfuil voltas oibriúcháin 12 V, a bhfuil nascóirí feistithe ar an dá thaobh di, ina bhfuil 3 chlampa ancaire phlaisteacha, ar a laghad, chun go bhféadfar í a fheistiú ar bhosca stiúrtha mótarfheithicle	0 %	p/st	31.12.2024
0.7848	ex 8544 30 00	45	Cábla nasctha seacht gcróileacán chun an braiteoir lena dtomhaistear an brú san ilphíobán iontógála (braiteoir brú treisiúcháin - BPS) agus na soicéid le haghaidh na bplugáí breo a cheangal le nascóir coiteann, ina bhfuil ceithre shoicéad agus dhá nascóir, a úsáidtear i monarú inneall loiní dócháin inmheánaigh adhainte comhbhrú le haghaidh gluaisteáin paisinéirí (1)	0 %	-	31.12.2024
0.7847	ex 8544 30 00	55	Cábla ceangail cúig chroíleacán ar a bhfuil nascóirí chun an braiteoir teochta agus braiteoir difríochta brú an ilphíobáin sceite a chúbláil leis an nascóir coiteann, a úsáidtear i monarú inneall loiní dócháin inmheánaigh adhainte comhbhrú le haghaidh gluaisteáin paisinéirí (1)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6710	ex 8544 30 00	60	Cábla ceangail ceithre chroileacán ina bhfuil dhá nascóir bhaineanna chun comharthaí digiteacha a tharchur ó chórais loingseoireachta agus fuaime chuig nascóir USB, a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87	0 %	-	31.12.2025
	ex 8544 42 90	50	(1)			
0.6323	ex 8544 30 00	70	Úim sreinge iltomhais: — ag a bhfuil voltas 5 V nó níos mó, ach nach mó ná 90 V, — atá in ann faisnéis a tharchur a bhfuiltear lena húsáid i monarú feithiclí atá faoi cheannteideal 8711	0 %	p/st	31.12.2024
			(1)			
0.6867	ex 8544 30 00	85	Cábla sínteach dhá chroileacán ar a bhfuil dhá nascóir, ina bhfuil ar a laghad: — groiméad rubair, — brac feistiúcháin miotail de shórt a úsáidtear chun braiteoirí luais feithicle a cheangal i monarú feithiclí atá faoi Chaibidil 87	0 %	p/st	31.12.2025
0.4980	ex 8544 42 90	10	Cábla tarchurtha sonraí ag a bhfuil cumas ráta giotán tras-seolta 600 Mbit/s nó níos mó, agus: — ag a bhfuil voltas 1,25 V ($\pm 0,25$ V) — ar a bhfuil nascóirí feistithe ar fhoirceann amháin nó ar an dá fhoirceann, agus pionnaí a bhfuil 1 mm de chéim eatarthu i gceann amháin acu ar a laghad, — sciathadh scagtha amuigh, nach núsáidtear ach le haghaidh cumarsáid idir painéal LCD, PDP nó OLED agus ciorcaid leictreonacha próiseála físeáin	0 %	p/st	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7545	ex 8544 42 90	15	Cábla ocht sreang solúbtha PVC aonraithe: — nach bhfuil níos mó ná 2100 mm ar fad — ag a bhfuil voltas oibriúcháin 5 V nó níos mó, ach nach mó ná 35 V — ag a bhfuil frithsheasmhacht teochta nach mó ná 80 °C — ar a bhfuil, ar fhoirceann amháin de, nascóir fireann DIN ciorclach 7 bpionna tarmhúnlaithe 270°, nascóir fireann A1101 6 phionna nó nascóir fireann 8 bpionna A1001, agus — dhá shreang nochta agus stánaithe, ar a laghad, ar an bhfoirceann eile — bíodh feistithe air, nó ná bíodh, pillín rubair ina bhfuil deis faoisimh straidhne comhtháite	0 %	-	31.12.2023
0.7538	ex 8544 42 90	25	Cábla solúbtha PET/PVC aonraithe: — nach bhfuil níos mó ná 1800 mm ar fad, — ag a bhfuil voltas oibriúcháin 5 V nó níos mó, ach nach mó ná 35 V — nach mó a fhrithsheasmhacht ná ná 80 °C — a bhfuil, ar fhoirceann amháin de, nascóir fireann MiniFit 8 bpionna tarmhúnlaithe — a bhfuil, ar an bhfoirceann eile de, soicéad Minifit 6 phionna nó dhá nascóir AMP tarmhúnlaithe — ina bhfuil friotar tarmhúnlaithe laistigh den nascóir agus — a bhfuil faoiseamh straidhne múnlaite ar an gcábla — bíodh ann, nó ná bíodh, dé-óid tharmhúnlaithe laistigh de nascóir	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7544	ex 8544 42 90	35	Cábla sé shreang nó ocht sreang solúbtha PVC aonraithe: — nach bhfuil níos mó ná 1300 mm ar fad, — ag a bhfuil voltas oibriúcháin 5 V nó níos mó, ach nach mó ná 35 V — nach mó a fhrithsheasmhacht ná 80 °C — a bhfuil, ar fhoirceann amháin de, nascóir fireann MiniFit 8 bpionna tarmhúnlaithe nó le nascóir fireann DIN 6 phionna tarmhúnlaithe, agus — a bhfuil, ar an bhfoirceann eile de, soicéad MiniFit 8 bpionna tarmhúnlaithe nó nascóir fireann MicroFit 8 bpionna	0 %	-	31.12.2023
0.6853	ex 8544 42 90	70	Seoltóirí leictreacha: — ag a bhfuil voltas nach mó ná 80 V, — nach bhfuil níos mó ná 120 cm ar fad, — a bhfuil nascóirí feistithe orthu, a bhfuiltear lena n-úsáid i monarú áiseanna éisteachta, pacáistí gabhálas agus próiseálaithe gutha (1)	0 %	p/st	31.12.2025
0.7173	ex 8544 42 90	80	Cábla ceangail 12 shreang ina bhfuil dhá nascóir — ag a bhfuil voltas 5 V, — nach bhfuil níos mó ná 300 mm ar fad, a bhfuiltear lena úsáid i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87 (1)	0 %	p/st	31.12.2023
0.2424	ex 8544 49 93	10	Nascóir leaistiméireach, de rubar nó de shileacan, arb é atá ann éilimint seoltóra amháin nó níos mó	0 %	p/st	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6861	ex 8544 49 93	30	Seoltóirí leictreacha: — ag a bhfuil voltas nach mó ná 80 V, — de chóimhiotal platanaim agus iridiam, — brataithe le pola(teitreafluairéilíne), — gan nascóirí, a bhfuiltear lena n-úsáid i monarú áiseanna éisteachta, ionphlanduithe agus próiseálaithe gutha (1)	0 %	m	31.12.2025
0.3144	ex 8548 00 90	41	Aonad, arb é atá ann athshonadóir a oibríonn laistigh de réimse minicíochta 1,8 MHz nó níos mó ach nach mó ná 40 MHz agus toilleoir, i bhfeireadh	0 %	p/st	31.12.2023
0.3193	ex 8548 00 90	43	Braiteoir íomhá teagmhála,	0 %	p/st	31.12.2023
0.3763	ex 8548 00 90	48	Aonad optúil, ina bhfuil ar a laghad — dé-oid léasair agus fótaidhé-oid a oibríonn ag gnáth-thonnfhad 635 nm nó níos mó ach nach mó ná 815 nm — lionsa optúil — ‘Ciorcad Iomlánaithe Fótabhraiteora Taifeadta’ (PDIC) — gníomhróir fócasaithe agus rianaithe	0 %	p/st	31.12.2026
0.3965	ex 8548 00 90	65	Modúil LCD, — nach bhfuil iontu ach aon ghloine TFT amháin nó níos mó gloiní TFT nó cealla plaisteacha, — atá comhcheangailte le saoráidí scáileáin tadhaill, — ina bhfuil clár ciorcad priontáilte amháin nó níos mó le leictreonaic rialúcháin le haghaidh seolachán pictéilíní amháin, — bíodh aonad cúlsoilais iontu nó ná bíodh agus — bíodh inbheartóirí iontu nó ná bíodh	0 %	p/st	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5183	ex 8549 13 20	10	Cnuasaitheoirí leictreacha ian-litim ídithe nó hidríd miotail nicile	0 %	-	31.12.2023
	ex 8549 14 20	10				
0.7165	ex 8708 10 10	10	Cumhdach plaisteach lena líontar an spás idir na lampáí ceo agus an tuairteoir, bíodh stiall chróim ann nó ná bíodh, a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87	0 %	p/st	31.12.2026
	ex 8708 10 90	10	(1)			
0.6513	ex 8708 30 10	20	Aonad gníomhaithe coscáin á chumhachtú ag mótar	0 %	p/st	31.12.2024
	ex 8708 30 91	60	— ag a bhfuil ráta 13.5 V (±0.5V) agus			
	ex 8708 30 99	10	— ina bhfuil fearas scríú mill chun an brú leachta coscáin a rialú sa phríomhshorcóir			
			a bhfuiltear lena úsáid i monarú mótarfheithiclí leictreacha			
			(1)			
0.6590	ex 8708 30 10	40	Cabhail coscáin de chineál dioscach in BIR (úll i rampa) nó EPB (coscán páirceála leictreonach) nó de chineál dioscach nach bhfuil ann ach feidhm hiodrálach, ina bhfuil oscailtí feidhmiúla agus feistiúcháin agus eitrí treoraithe, de chineál a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87	0 %	p/st	31.12.2024
	ex 8708 30 91	30				
0.6502	ex 8708 30 10	60	Pillíní coscáin orgánacha neamhaispeiste ina bhfuil ábhar frithchuimilteach feistithe ar phláta cúil as cruach bhanda a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87	0 %	p/st	31.12.2024
	ex 8708 30 91	20	(1)			

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6707	ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	70 40	Giall cailpéir coscáin as d'iarann teilgthe insinte, de chineál a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87	0 %	p/st	31.12.2025
0.6869	ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	20 10	Giarbhosca hidridinimiciúil uathoibríoch — ina bhfuil tiontaire casmhóiminte hiodrálach, — gan bosca aistrithe agus gan seafta liáin, — biodh difreálach tosaigh ann, nó ná biodh, a bhfuiltear lena úsáid i monarú mótarfheithiclí atá faoi Chaibidil 87 (1)	0 %	p/st	31.12.2025
0.7253	ex 8708 40 20	30	Giarbhosca uathoibríoch ina bhfuil tiontaire casmhóiminte hiodrálach: — ina bhfuil ocht ngiar, ar a laghad, — ag a bhfuil casmhóimint innill 300 Nm nó níos mó, agus — a shuiteáiltear ar tras-suí nó ar fadsuí a bhfuiltear lena úsáid i monarú mótarfheithiclí atá faoi cheannteideal 8703 (1)	0 %	p/st	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7383	ex 8708 40 20	50	Cóimeáil tras-seolta ina bhfuil 3 sheafta eile agus lena gcuirtear lasc rothlach ar fáil le haghaidh gear a athrú, arb é atá inti:	0 %	-	31.12.2022
	ex 8708 40 50	40	— cabhail alúmanaim theilgte, — gear difreálach, — dhá mhótar leictreacha agus dhá ghair, atá de réir na dtoisí seo a leanas: — atá 280 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 470 mm, ar leithead, — atá 350 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 595 mm, ar airde, — atá 410 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 690 mm, ar fad, a bhfuiltear lena húsáid i monarú mótarfheithiclí atá faoi Chaibidil 87 (1)			

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7655	ex 8708 40 20	60	Cóimeáil tras-seolta uathoibríoch ina bhfuil giarchéimneoir rothlach:	0 %	-	31.12.2023
	ex 8708 40 50	50	— ina bhfuil feireadh alúmanaim theilgte, — ina bhfuil gear difreálach, — ag a bhfuil 9 luas uathoibríoch, — córas roghnúcháin giair roghnaithe réimse leictreonach atá de réir na dtoisí seo a leanas: — atá 330 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 420 mm, ar leithead, — atá 380 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 450 mm, ar airde, — atá 580 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 690 mm, ar fad, a bhfuiltear lena húsáid i monarú feithiclí atá faoi cheannnteideal 87 (1)			
0.7856	ex 8708 40 20	70	Giarbhosca láimhe i bhfeireadh alúmanaim theilgte, a shuiteáiltear go trasnach:	0 %	-	31.12.2024
	ex 8708 40 50	60	— nach bhfuil níos mó ná 480 mm ar leithead, — nach bhfuil níos mó ná 400 mm ar airde, — nach bhfuil níos mó ná 550 mm ar fad, — ina bhfuil cúig nó sé ghiar, — ina bhfuil gear difreálach, — ag a bhfuil torc innill 400 Nm nó níos lú, a bhfuiltear lena úsáid chun mótarfeithiclí atá faoi Cheannnteideal 8703 a mhonarú (1)			

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7987	ex 8708 50 20	15	Caighean imthaca gránach ailt treoluais thairisigh transaim sféarach, atá ina pháirt de chóras tiomána na feithicle, atá déanta as ábhar atá oiriúnach lena charbrú, ag a bhfuil cion carbóin 0,14 % nó níos mó, ach nach mó ná 0,57 %, gaibhnithe, casta, puinseáilte, meilte agus cruaithe	0 %	-	31.12.2025
	ex 8708 50 55	50				
0.6648	ex 8708 50 20	20	Seafta tras-seolta i bplastigh threisithe snáithín carbóin arb é ata ann píosa uathúil gan aon alt sa lár	0 %	p/st	31.12.2025
	ex 8708 50 99	10	— atá 1 m nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 2 m, ar fad, — ina bhfuil meáchan 6 kg nó níos mó, ach nach mó ná 9 kg			
0.7988	ex 8708 50 20	25	Feireadh ailt treoluais thairisigh transaim de chineál gráin le haghaidh casmhóimint ón inneall a tharchur agus le haghaidh tarchur chuig rothaí na mótarfheithiclí, i bhfoirm raoin sheachtraigh:	0 %	-	31.12.2025
	ex 8708 50 99	45	— ar a bhfuil 6 rian gráin nó níos mó, ach nach mó ná 8 — snáithe, — ina bhfuil splíon ionbhlóideach ar a bhfuil 21 fhiacail nó níos mó, ach nach mó ná 38, — atá le rith ar imthacaí gránacha atá déanta as cruach, ina bhfuil cion carbóin 0,48 % nó níos mó ach nach mó ná 0,57 %, — gaibhnithe, casta, meilte agus cruaithe			

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7989	ex 8708 50 20	35	Feireadh trichosach le haghaidh alt treoluais thairisigh istigh:	0 %	-	31.12.2025
	ex 8708 50 99	50	— atá 67,0 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 99,0 mm, ar thrastomhas laistigh, — ag a bhfuil 3 rian rollála calabraithe faoi fhuacht atá 29,95 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 49,2 mm, ar trastomhas, — ina bhfuil spliona seachtrach ar a bhfuil 21 fhiacail nó níos mó, ach nach mó ná 41, — gaibhnithe, casta, rollta agus cruaithe			
0.7990	ex 8708 50 20	45	Raon istigh ar a bhfuil alt treoluais thairisigh transaim, atá ina pháirt de chóras tiomána na feithicle:	0 %	-	31.12.2025
	ex 8708 50 99	55	— 6 riain gráin nó níos mó, ach nach mó ná 8, atá oiriúnach le haghaidh imthacaí gránacha atá 12,0 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 24,0 mm, ar trastomhas, — gaibhnithe, casta, meilte agus cruaithe			

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7359	ex 8708 50 20	50	Imthaca feire dúbailte den tríú glúin, le haghaidh 0 % mótarfheithiclí,	-		31.12.2022
	ex 8708 50 55	20	— ina bhfuil imthaca gránach déshráthach,			
	ex 8708 50 91	10	— biodh fáinne (ionchódóir) ríge ann, nó ná biodh,			
	ex 8708 50 99	40	— biodh braiteoir córais coscánaithe frithghlasála (ABS) ann, nó ná biodh,			
			— biodh scriúnna suite ann, nó ná biodh,			
			a bhfuiltear lena úsáid i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87			
			(1)			
0.7991	ex 8708 50 20	55	Ladhar thríchósach le haghaidh alt treolais thairisigh istigh, 0 % mar pháirt de chóras tiomána na feithicle:	-		31.12.2025
	ex 8708 50 99	60	— ina bhfuil 3 thruinniún atá 17,128 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 25,468 mm, ar trastomhas,			
			— gaibhnithe, casta, bróisteáilte agus cruaite			
0.7581	ex 8708 50 20	60	Cás aistrithe gluaisteáin ar a bhfuil ionchur aonair, agus aschur déach, chun torc a dháileadh idir na hacastóirí tosaigh agus cúil i bhfeireadh alúmanaim, nach mó a thoisí ná 565 × 570 × 510 mm:	0 %	-	31.12.2024
	ex 8708 50 99	15	— ina bhfuil gníomhróir ar a laghad,			
			— biodh dáileadh inmheánach le slabhra ann nó ná biodh			

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7692	ex 8708 50 20	65	Seafta cruach idirmheánach lena nasctar an giarbhosca agus leath-acastóir:	0 %	-	31.12.2023
	ex 8708 50 99	20	— atá 300 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 650 mm, ar fad, — a bhfuil críoch splíona ar an dá thaobh de, — biodh imthaca brúite sa chás, nó ná biodh, — biodh coimeádán ann nó ná biodh, a bhfuiltear lena úsáid i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87 (1)			
0.7593	ex 8708 50 20	70	Feireadh de chineál trichosaigh le haghaidh alt istigh	0 %	-	31.12.2023
	ex 8708 50 99	25	leathsheafta chun casmhóimint ó inneall a thras-seoladh agus tras-eoladh chuig rothaí mótarfheithiclí: — arb é 67,0 mm nó níos mó, ach nach mó ná 84,5 mm, a thrastomhas seachtrach, — ag a bhfuil 3 rian rollála calabraithe faoi fhuacht atá 29,90 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 36,60 mm, ar trastomhas, — arb é 34,0 mm nó níos mó, ach nach mó ná 41,0 mm a thrastomhas séalaithe, gan an uillinn tosaigh a áireamh, — ina bhfuil splíona ar a bhfuil 21 fhiacail nó níos mó, ach gan níos mó ná 35, — a bhfuil an suíochán imthaca ann 25,0 mm nó níos mó, ach gan é níos mó ná 30,0 mm, ar trastomhas, biodh eitrí ola ann nó ná biodh			

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7640	ex 8708 50 20	75	Cóimeáil ailt transaim le haghaidh casmhóimint ó inneall a thras-seoladh agus tras-seoladh chuig rothaí mótarfheithiclí:	0 %	-	31.12.2023
	ex 8708 50 99	35	— ina bhfuil raon istigh ar a bhfuil 6 rian gráin a ritheann ar an imthaca gránach, atá 15,0 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 20,0 mm, ar trastomhas, — ina bhfuil raon seachtrach ar a bhfuil 6 rian gráin a ritheann ar 6 imthaca ghránacha, déanta de chruach ina bhfuil cion carbóin 0,45 % nó níos mó ach nach mó ná 0,58 %, ar a bhfuil snáithe agus ar a bhfuil splíona faoi 26 fhíacail nó níos mó, ach gan níos mó ná 38 bhfíacail, — caighean sféarach lena gcoimeádtar imthaca gránach i rianta gráin na raoin sheachtraigh agus na raoin istigh, ina suíomh ceart uilleach, déanta d'ábhar atá oiriúnach lena charbrú ina bhfuil cion carbóin 0,14 % nó níos mó, ach nach nach mó ná 0,25 %, agus — ina bhfuil urrann bhealaidh, atá in ann oibriú ag luas tairiseach ag uillinn chomhaltúcháin inathraithe nach mó ná 50 céim			
0.6711	ex 8708 80 20	10	Inslitheoir teanntóige uachtaraí:	0 %	p/st	31.12.2025
	ex 8708 80 35	10	— ina bhfuil coimeádán miotail ar a bhfuil trí scriú feistiúcháin, agus — ar a bhfuil imthaca rubair, a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87 (1)			

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7607	ex 8708 80 99	20	Géag naisc crochta d'alúmanam, atá de réir na dtoisí seo a leanas: — atá 50 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 150 mm, ar airde, — atá 10 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 100 mm, ar leithead, — atá 100 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 600 mm, ar fad, — ina bhfuil mais 1000 g nó níos mó, ach nach mó ná 3000 g, ar a bhfuil dhá pholl líneála déanta as cóimhiotail alúmanaim, ar a laghad, ag a bhfuil na saintréithe seo a leanas: — ina bhfuil neart teanntachta 200 MPa nó níos mó, — ina bhfuil neart 19 kN nó níos mó, — ina bhfuil righneas 5 kN/mm nó níos mó ach nach mó ná 9 kN/mm, — ag a bhfuil minicíocht 400 Hz nó níos mó, ach nach mó ná 600 Hz	0 %	p/st	31.12.2023
0.7365	ex 8708 80 99	30	Slat loine chruach, í dromchlachruaite, le haghaidh maolaire turrainge hiodrálach nó hidrineomatach i bhfeithiclí mótair: — ar a bhfuil bratú cróim, — atá 11 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 28 mm, ar trastomhas, — atá 80 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 600 mm, ar fad, ar a bhfuil foirceann snáithithe nó mandral le haghaidh táthú friotaíochta	0 %	-	31.12.2022
0.6509	ex 8708 91 20 ex 8708 91 35	20 10	Fuaraitheoir alúmanaim a úsáideann aer comhbhrúite, ag a bhfuil dearadh easnach, de chineál a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87	0 %	p/st	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6859	ex 8708 91 20 ex 8708 91 99	30 30	Umar aeir ionraoin nó asraoin de chóimhiotal alúmanaim de chuid teasmhalartóirí le haghaidh córais fuaraithe gluaisteán, arna monarú go caighdeán EN AC 42100 nó EN AC 43000 T6: — ag a bhfuil plánacht achair inslithe nach mó ná 0,1 mm, — ag a bhfuil cainníocht cáithníní cheadaithe 0,3 mg in aghaidh an umair, — a bhfuil fad 2 mm nó níos mó idir na póireanna ann, — nach bhfuil méid na bpóireanna ann níos mó ná 0,4 mm, agus — nach bhfuil níos mó ná 3 cinn de na póireanna ann níos mó ná 0,2mm, — ina bhfuil meáchan 0,2 kg nó níos mó, ach nach mó ná 3 kg	0 %	p/st	31.12.2025
0.7716	ex 8708 91 35	20	Ducht fuaraithe turbaluchtairí arb é atá ann: — ducht de chóimhiotal alúmanaim ag a bhfuil ar a laghad coimeádán miotail amháin agus ar a laghad dhá pholl feistiúcháin, — píobán rubair le fáiscíní, — feire as cruach dhosmálta atá an-díonach ar chreimeadh [SUS430JIL], a bhfuiltear lena úsáid chun innill adhainte comhbhrú le haghaidh mótarfheithiclí a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7231	ex 8708 91 99	40	Cóimeáil chun aer comhbhrúite a sholáthar, bíodh athshonadóir uirthi nó ná bíodh, ag a bhfuil, ar a laghad, na rudaí seo a leanas:	0 %	-	31.12.2022
	ex 8708 99 97	55	— feadán alúmanaim soladach amháin, bíodh brac feistiúcháin air nó ná bíodh, — píobán rubair solúbtha amháin, agus — fáiscín miotail amháin a bhfuiltear lena húsáid chun na hearraí atá faoi Chaibidil 87 a mhonarú (1)			
0.7665	ex 8708 92 99	10	Línealach laistigh de sceithchórais:	0 %	-	31.12.2023
			— arb é 0,7 mm nó níos mó, ach nach mó ná 1,3 mm, tiús an bhalla ann, — atá déanta as leatháin chruach dosmálta nó corna cruach dosmálta den aicme 1.4310 agus 1.4301 de réir chaighdeán Eorpach 10088, — bíodh poill feistiúcháin ann, nó ná bídis, a bhfuiltear lena úsáid chun sceithchórais le haghaidh gluaisteán a mhonarú (1)			
0.7664	ex 8708 92 99	20	Píopa le haghaidh gáis sceite a threorú ón inneall dócháin:	0 %	-	31.12.2023
			— atá 40 mm nó níos mó, ach nach bhfuil mó ná 100 mm, ar trastomhas, — atá 90 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 410 mm, ar fad, — arb é 0,7 mm nó níos mó, ach nach mó ná 1,3 mm, tiús an bhalla ann, — atá déanta as cruach dhosmálta, a bhfuiltear lena úsáid chun sceithchórais le haghaidh gluaisteán a mhonarú (1)			

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forliontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7696	ex 8708 92 99	30	Cumhdach cinn scéithchórais: — arb é 0,7 mm nó níos mó, ach nach mó ná 1,3 mm, tiús an bhalla ann, — déanta as cruach dhosmálta den aicme 1.4310 agus 1.4301 de réir chaighdeán Eorpach 10088, — biodh líneálach laistigh de, nó ná biodh, — biodh cóireáil dhromchla air, nó ná biodh, a bhfuiltear lena úsáid chun sceithchórais le haghaidh gluaisteán a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2023
0.7849	ex 8708 93 10	40	Troitheán cráige ar a bhfuil ceangal coscáin pháirceála leictreonaigh (EPB), biodh, nó ná biodh, feidhm seolta comhartha ann le haghaidh: — athshocrú an luasrialaithe, — scaoileadh an choscáin pháirceála leictreonaigh, — bainistiú innill tosaithe agus stoptha de réir córas réchasta stoptha agus imeachta (ISG), a úsáidtear i monarú feithiclí paisinéirí (1)	0 %	-	31.12.2024
	ex 8708 93 90	40				
0.6526	ex 8708 94 20	10	Giair stiúrtha raca i bhfeireadh alúmanaim ina bhfuil ailt inmheánacha de shlata ceangail (ailt aiseacha) nó ina bhfuil slata ceangail a bhfuiltear lena úsáid chun na hearraí atá faoi Chaibidil 87 a mhonarú (1)	0 %	p/st	31.12.2024
	ex 8708 94 35	20				

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8210	ex 8708 94 20	20	Seafta teileascópach cruach (seafta stiúrtha) chun colún stiúrtha a nascadh le stiúradh raca agus pinniúin mótarfheithicle: — ag a bhfuil alt uilíoch ag an dá cheann, — ag a bhfuil cúplán ar an dá cheann a bhfuil eangú inmheánach aige, — arb é 20 mm nó níos mó, ach nach mó ná 100 mm, scóp teileascópach an tseafta, a bhfuiltear lena úsáid chun earraí atá faoi Chaibidil 87 a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2026
0.6687	ex 8708 95 10	10	Cúisín sábháilteachta inséidte de shnáithín polaimíde ard-nirt:	0 %	p/st	31.12.2025
	ex 8708 95 99	20	— atá fuaite, — atá fillte ina fhoirm phacála thríthoiseach, é feistithe trí fhoirmiú teirmeach, nó cúisín sábháilteachta réidh (nach bhfuil fillte), bíodh foirmiú teirmeach air nó ná bíodh			
0.6688	ex 8708 95 10	20	Cúisín sábháilteachta inséidte de shnáithín polaimíde ard-nirt:	0 %	p/st	31.12.2025
	ex 8708 95 99	30	— atá fuaite, — atá fillte, — a bhfuil nascadh sileacóin air atá curtha go thríthoiseach le haghaidh foirmiú cuach mála aeir agus séalú mála aeir ualachrialaithe — atá oiriúnach le haghaidh teicneolaíocht teannta fuaraithe			

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7444	ex 8708 99 10	25	Treoir aeir phlaistigh le haghaidh sruth aeir a threorú go dromchla idirfhuaraitheora a bhfuiltear lena úsáid chun mótarfheithiclí a tháirgeadh	0 %	-	31.12.2023
	ex 8708 99 97	45	(1)			
0.6583	ex 8708 99 10	60	Brac innill alúmanaim:	0 %	p/st	31.12.2024
	ex 8708 99 97	50	— atá níos mó ná 10 mm, ach nach bhfuil níos mó ná 200 mm, ar airde, — atá níos mó ná 10 mm, ach nach bhfuil níos mó ná 250 mm, ar leithead, — atá níos mó ná 10 mm, ach nach bhfuil níos mó ná 200 mm, ar fad, ina bhfuil dhá pholl feistithe, ar a laghad, agus atá déanta as cóimhiotail alúmanaim ENAC-46100 nó ENAC-42100 (de réir an chaighdeáin Eorpaigh EN:1706), agus ag a bhfuil na saintréithe seo a leanas: — póiriúlacht inmheánach nach mó ná 1 mm, — póiriúlacht sheachtrach nach mó ná 2 mm, — HRB 10, nó níos mó, de chruas Rockwell, de chineál a úsáidtear i dtáirgeadh córas crochta le haghaidh innill mótarfheithiclí			
0.7921	ex 8708 99 97	18	Athróir luais hidreastatach:	0 %	p/st	31.12.2023
			— ina bhfuil hidreachaidéal agus difreálach le hacastóir an rotha, — bíodh fean tiomána agus/nó ulóg ann nó ná bíodh, a úsáidtear i monarú tarracóirí d'fho-cheannteidil 8701 91 90 agus 8701 92 90 arb é is príomhfheidhm dóibh feidhm lomaire faiche			
			(1)			

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8127	ex 8708 99 97	28	Foireann de shorcóirí Chineál 4 H2, atá i gcomhréir leis an gcaighdeán CE 79, arb é atá inti dhá shorcóir, ar a laghad, nó ocht sorcóir, ar a mhéad, ar fhrámaí alúmanaim: — agus na sorcóirí déanta as ábhar cumaisc de phoileitiléin ard-dlúis (HDPE) atá treisithe le bréad gloine agus le snáithíní carbóin i roisín eapocsach, — ag a bhfuil brú oibriochta nach lú ná 35 MPa, — ina bhfuil marthanacht nach lú na 20 bliain, agus é sin arna dhearbhu ag an monaróir, — ag a bhfuil toilleadh sorcóra 180 liotar nó níos mó, ach nach mó ná 375 liotar, — ina bhfuil foireann de chomhlai solanóideacha, de chomhlai lámhoibrithe agus de chomhlai sábhála FFB ('feiste faoisimh brú'), — atá 1 800 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 2 300 mm, ar leithead, san iomlán, — atá 400 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 500 mm, ar airde, san iomlán, — atá 1 200 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 3 600 mm, ar fad, san iomlán,	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8128	ex 8708 99 97	38	Foireann de shorcóirí Gáis Nádúrtha Chomhbhrúite (GNC), den chineal CNG-4, atá i gcomhréir leis an gcaighdeán CEE R110, arb é atá inti ceithre nó cúig shorcóir ar fhrámaí alúmanaim: — atá déanta as ábhar cumaisc de phoileitiléin ard-dlúis (HDPE) atá treisithe le bréad gloine agus le snáithíní carbóin i roisín eapocsach, — ag a bhfuil brú oibriochta nach lú ná 20 MPa, — ag a bhfuil seilfré nach lú ná 20 bliain, agus é sin arna dhearbhu ag an monaróir, — ag a bhfuil toilleadh sorcóra 315 liotar nó níos mó, ach nach mó ná 375 liotar, — ina bhfuil foireann de chomhláí solanóideacha, de chomhláí lámhoibrithe agus de chomhláí sábhála FFB ('feiste faoisimh brú'), — atá 2 200 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 2 300 mm, ar leithead, san iomlán, — atá 450 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 460 mm, ar airde, san iomlán, — atá 3500 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 3 600 mm, ar fad, san iomlán,	0 %	-	31.12.2025
0.7282	ex 8708 99 97	85	Páirteanna inmheánacha nó seachtracha leictreaphlátáilte arb é atá iontu: — comhpholaiméir atá déanta as aicrilínitril-bútaidhé-éin-stiréin (ABS), bíodh sé measctha le polacarbónáit, nó ná bíodh, — cisil de chopar, nicil agus cróimiam a bhfuiltear lena núsáid i gcomhair páirteanna le haghaidh mótarfheithiclí atá faoi cheannteidil 8701 go 8705	0 %	p/st	31.12.2022
(1)						

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6686	ex 8714 10 90	10	Feadáin istigh le haghaidh slata gabhail gluaisrothar: — de chruach charbóin SAE1541, — ar a bhfuil ciseal cróimiam chrua de 20 µm (+ 15 µm/ – 5 µm), — a bhfuil a mballaí 1,3 mm nó níos mó, ach nach bhfuil siad níos mó ná 1,6 mm, ar tiús, — ag a bhfuil fadú go briseadh 15 %, — atá tollta	0 %	p/st	31.12.2025
0.6848	ex 8714 10 90	70	Radaitheoirí gluaisrothar i gcoinsíneacht 100 píosa nó níos mó	0 %	p/st	31.12.2022
0.6172	ex 8714 91 30	25	Gabhail thosaigh, seachas gabhail thosaigh dhochta (nach bhfuil teileascópach) atá déanta go hiomlán as cruach, a bhfuiltear lena n-úsáid chun rothair a mhonarú (lena n-áirítear rothair leictreacha)	0 %	-	31.12.2023
	ex 8714 91 30	35				
	ex 8714 91 30	72				
			(1)			
0.6879	ex 8714 96 10	10	Troitheáin, a bhfuiltear lena n-úsáid chun rothair a mhonarú (lena n-áirítear rothair leictreacha)	0 %	-	31.12.2025
			(1)			
0.7421	ex 8714 99 10	20	Hanlaí rothar:	0 %	-	31.12.2022
	ex 8714 99 10	89	— biodh gas comhtháite orthu, nó ná biodh, — atá déanta as snáithíní carbóin agus roisín sintéiseach nó as alúmanam, a bhfuiltear lena n-úsáid chun rothair a mhonarú (lena n-áirítear rothair leictreacha)			
			(1)			

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7710	ex 8714 99 50	11	Giaranna aistreora slabhra, arb é atá iontu:	0 %	-	31.12.2024
	ex 8714 99 50	91	— aistreoir slabhra cúil agus gabhálaí feistiúcháin, — biodh aistreoir slabhra tosaigh iontu nó ná biodh a bhfuiltear lena n-úsáid chun rothair a mhonarú (lena n-áirítear rothair leictreacha) (1)			
0.6878	ex 8714 99 90	30	Cuaillí diallaite, a bhfuiltear lena úsáid chun rothair a mhonarú (lena n-áirítear rothair leictreacha) (1)	0 %	p/st	31.12.2025
0.7708	ex 8714 99 90	40	Muineál le haghaidh hanlaí rothar, a bhfuiltear lena n-úsáid chun rothair a mhonarú (lena n-áirítear rothair leictreacha) (1)	0 %	-	31.12.2024
0.3191	ex 9001 10 90	10	Aisiompaitheoirí íomhá atá déanta as cóimeáil snáithíní optúla	0 %	-	31.12.2023
0.5358	ex 9001 10 90	30	Snáithín optúil polaiméire ina bhfuil: — croileacán meataicrioláite polaiméitile, — cumhdach polaiméire fluairinithe, — nach bhfuil níos mó ná 3,0 mm, ar trastomhas, agus — atá níos mó ná 150 m ar fad, de chineál a úsáidtear chun cáblaí snáithín polaiméire a mhonarú	0 %	-	31.12.2022
0.6402	ex 9001 50 41	40	Lionsa gloine súile ceartaitheach neamhghearrtha orgánach, críochnaithe ar an dá thaobh, le dul faoi bhratú, dathú, ciumhaisiú, feistiú nó aon phróiseas suntasach eile, a bhfuiltear lena úsáid chun spéaclaí ceartaitheacha a mhonarú	0 %	-	31.12.2022
	ex 9001 50 49	40				
			(1)			

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6401	ex 9001 50 80	30	Lionsa gloine súile leathchríochnaithe, neamhghearrtha orgánach cruinn ag a bhfuil éifeacht cheartaitheach, críochnaithe ar thaobh amháin, de chineál a bhfuiltear lena úsáid chun lionsaí gloine leathshúile críochnaithe a mhonarú	0 %	-	31.12.2026
0.7590	ex 9002 11 00	18	Cóimeáil lionsa arb é atá inti cumhdach sorcóirchruthach atá déanta as miotal nó plaisteach agus eilimintí optúla ina bhfuil: — réimse radhairc cothrománach 120 céim, ar a mhéad, — réimse radhairc trasnánach 105 chéim, ar a mhéad, — fad fócais 7,50 mm, ar a mhéad, — oscailt choibhneasta F/2,90, ar a mhéad, — trastomhas 22 mm, ar a mhéad	0 %	-	31.12.2023
0.5692	ex 9002 11 00	20	Lionsaí: — nach bhfuil níos mó ná 95 mm × 55 mm × 50 mm ar tomhas, — ag a bhfuil taifeach 160 líne/mm nó níos fearr, agus — ag a bhfuil cóimheas zúmála 3	0 %	-	31.12.2022
0.7973	ex 9002 11 00	23	Lionsaí: — ina bhfuil fócas innealta, zúmáil innealta, cró innealta, — ina bhfuil scagaire gearrtha inífridheirg lasctha leictreonach, — ag a bhfuil fad fócasach inchoigeartaithe nach lú nach 2,7 mm agus nach mó ná 55 mm, — ina bhfuil meáchan nach mó ná 100 g, — atá níos lú ná 70 mm ar fad, — nach bhfuil níos mó ná 60 mm ar trastomhas	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7103	ex 9002 11 00	45	Aonad optúil infridheirg — ag a bhfuil lionsaí sileacain, gearmáiniam nó gloine calcaiginide nach mó ná 62 mm ($\pm 0,05$ mm) ar trastomhas, — bíodh sé feistithe ar thaca cóimhiotail alúmanaim meaisínithe nó ná bíodh de chineál a úsáidtear le haghaidh ceamaraí teirmeacha nó ceamaraí lionra Prótaicail Idirlín (IP) (1)	0 %	-	31.12.2026
0.3177	ex 9002 11 00	50	Aonad lionsa: — ag a bhfuil fad fócasach 25 mm nó níos mó, ach nach mó ná 150 mm, — arb é atá ann lionsa gloine nó plaisteach, atá 60 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 190 mm, ar trastomhas	0 %	-	31.12.2023
0.6572	ex 9002 11 00	85	Cóimeáil lionsa: — ag a bhfuil 20 céim nó níos mó, ach nach mó ná 200 céim, de réimse radhairc cothrománach, — ag a bhfuil 1,16 mm nó níos mó, ach nach mó ná 20 mm, d'fhad fócasach, — ag a bhfuil cró coibhneasta F/1,2 nó níos mó, ach nach mó ná F/4, agus — atá 5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 40 mm, ar trastomhas, a bhfuiltear lena úsáid chun ceamaraí gluaisteán CMOS a mhonarú nó chun ceamaraí lionra IP a tháirgeadh (1)	0 %	-	31.12.2024
0.3140	ex 9002 90 00	30	Aonad optúil, ina bhfuil sraith amháin nó 2 shraith de shnáithín gloine optúil i bhfoirm lionsaí, atá 0,85 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1,15 mm, ar trastomhas, leabaithe idir dhá 2 phláta phlaisteacha	0 %	p/st	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5807	ex 9002 90 00	40	Lionsaí suite atá déanta as gloine calcaiginíde tarchurtha infridheirg, nó meascán de ghloine tarchurtha infridheirg calcaiginíde agus de d'ábhar lionsa eile	0 %	p/st	31.12.2022
0.5955	ex 9025 80 40	30	Braiteoir brú leathsheoltóra baraiméadrach leictreonach i bhfeireadh, arb é atá ann, go príomha — meascán de chiorcad amháin iomlánaithe monailiotach a bhfuil feidhm shonrach aige (ASIC) nó níos mó agus — ar a laghad eilimint bhraiteora mhicrileictrimeicniúil (MEMS) amháin, arna monarú le teicneolaíocht leathsheoltóra agus ó chomhpháirteanna meicniúla socraithe i struchtúir thríthoiseacha ar an ábhar leathsheoltóra	0 %	p/st	31.12.2023
0.6288	ex 9025 80 40	50	Braiteoir leictreonach leathsheoltóra chun dhá cheann de na cainníochtaí seo a leanas ar a laghad a thomhas: — Brú atmaisféarach, teocht, (le haghaidh cúiteamh teochta), bogthaise, nó comhdhúile so-ghalaithe orgánacha, — i bhfeireadh oiriúnach le haghaidh priontáil uathobríoch chlár leathsheoltóra nó teicneolaíocht díslé lom: — ciorcad amháin iomlánaithe monailiotach a bhfuil feidhm shonrach aige (ASIC), nó níos mó, — eilimint bhraiteora mhicrileictrimeicniúil (MEMS) amháin nó níos mó, arna monarú le teicneolaíocht leathsheoltóra agus ó chomhpháirteanna meicniúla socraithe i struchtúir thríthoiseacha ar an ábhar leathsheoltóra, de chineál a úsáidtear lena n-ionchorprú i dtáirgí faoi chaibidlí 84-90 agus 95	0 %	p/st	31.12.2024
0.3292	ex 9032 89 00	30	Rialtán leictreonach cumhachtstíurtha leictrigh (Rialtán EPS)	0 %	p/st	31.12.2023
0.4253	ex 9032 89 00	40	Rialtán comhla digiteach chun leachtanna agus gáis a rialú	0 %	p/st	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7004	ex 9032 89 00	50	Painéal gáis chun an ráta sreafa gáis a rialáil agus a rialú, ag feidhmiú le teicneolaíocht phlasma, ina bhfuil — Rialtán leictreonach sreafa maise atá oiriúnach le haghaidh comharthaí analógacha agus comharthaí digiteacha a ghlacadh agus a tharchur — ceithre thrasduchtóir brú, — dhá chomhla brú nó níos mó, — comhéadain leictreacha agus — roinnt nascóirí le haghaidh línte gáis — atá oiriúnach le haghaidh próisis nascála plasma <i>in situ</i> nó le haghaidh próisis mhinicíocht iolrach ghníomhachtaithe naisc	0 %	-	31.12.2026
0.5025	ex 9401 99 90	10	Diosca raicineach lena úsáid i monarú suíochán insíte le haghaidh gluaisteán (1)	0 %	p/st	31.12.2025
0.4846	ex 9503 00 75	10	Múnlaí scála cairr chábla, bíodh mótar ann nó ná bíodh, lena bpriontáil	0 %	p/st	31.12.2025
	ex 9503 00 95	10	(1)			
0.6950	ex 9607 20 10	10	Sleamhnóirí, téip chaol ar a bhfuil fiacla zip suite, bioráin/boscaí agus páirteanna fáiscíní sleamhnáin eile, atá déanta as táirmhíotail a bhfuiltear lena n-úsáid chun zipeanna a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2022
0.6949	ex 9607 20 90	10	Zipeanna caola ar a bhfuil ladhracha plaisteacha slabhracha a bhfuiltear lena n-úsáid chun zipeanna a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2025
0.3286	ex 9608 91 00	10	Bior plaisteach neamh-snáithíneach pinn ina bhfuil canáil inmheánach	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3289	ex 9608 91 00	20	Bioranna féilte agus bioranna póiriúla eile, gan chanáil 0 % inmheánach	-		31.12.2023
0.2737	ex 9612 10 10	10	Ribíní plaisteacha, ar a bhfuil teascáin de dhathanna difriúla, 0 % lena bhforáiltear don treá ruaimeanna le teas ar thaca (an néalú ruaime mar a thugtar air)	-		31.12.2023

- (1) Tá fionraí na ndleachtanna faoi réir maoirseacht chustaim úsáide deiridh, i gcomhréir le hAirteagal 254 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais (IO L 269, 10.10.2013, lch. 1)
- (2) Maidir le dleachtanna taraife a chur ar fionraí, áfach, níl sin infheidhme i gcás ina ndéanann gnóthais mhiondíola nó lónadóirí reachta an phróiseáil.
- (3) Ní chuirtear ar fionraí ach an dleacht ad valorem. Leanfaidh an dleacht shonrach de bheith infheidhme.
- (4) I gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Airteagail 55 agus 56 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/2447 ón gCoimisiún an 24 Samhain 2015 lena leagtar síos rialacha mionsonraithe maidir le cur chun feidhme forálacha áirithe de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais (IO L 343, 29.12.2015, lch. 558), rachfar i gceann faireachas ar allmhairí de na hearraí a chumhdaítear leis an bhfionraí dleachta seo.
- (5) Sanntar uimhir CUS (uimhir an Aontais Chustaim agus Staidrimh) do gach taifead (táirge) ECICS. Is uirlis faisnéise é ECICS (an Fardal Eorpach Custam maidir le Substaintí Ceimiceacha) atá á bainistiú ag Ard-Stiúrtóireacht an Chánachais agus an Aontais Chustaim an Choimisiúin Eorpaigh. Tá tuilleadh faisnéise le fáil ag an nasc seo: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ecics/index_en.htm