



Kunsill
tal-Unjoni Ewropea

Brussell, 3 ta' Novembru 2022
(OR. en)

**Fajl Interistituzzjonali:
2022/0347(COD)**

**14217/22
ADD 1**

**ENV 1087
ENER 549
IND 437
TRANS 673
ENT 151
SAN 579
AGRI 594
CODEC 1659**

PROPOSTA

minn:	Is-Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea, iffirmata mis-Sa Martine DEPREZ, Direttur
data meta waslet:	27 ta' Ottubru 2022
lil:	Is-Sa Thérèse BLANCHET, Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea
Nru dok. Cion:	COM(2022) 542 final - ANNEXES 1 to 11
Sugġett:	ANNESSI tal- Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kwalità tal-arja ambjentali u arja iktar nadifa għall-Ewropa (riformulazzjoni)

Id-delegazzjonijiet isibu meħmuż id-dokument COM(2022) 542 final - ANNEXES 1 to 11.

Mehmuż: COM(2022) 542 final - ANNEXES 1 to 11



IL-KUMMISSJONI
EWROPEA

Brussell, 26.10.2022
COM(2022) 542 final

ANNEXES 1 to 11

ANNESSI

tal-

Proposta ghal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

dwar il-kwalità tal-arja ambjentali u arja iktar nadifa għall-Ewropa (riformulazzjoni)

{SEC(2022) 542 final} - {SWD(2022) 345 final} - {SWD(2022) 542 final} -
{SWD(2022) 545 final}

ANNESS I

STANDARDS TAL-KWALITÀ TAL-ARJA

TAQSIMA 1 – VALURI TA’ LIMITU GHALL-PROTEZZJONI TAS-SAHHA TAL-BNIEDEM

Tabella 1 – Valuri ta’ limitu għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem li għandhom jinkisbu sal-1 ta’ Jannar 2030

Perjodu li fuqu tinhadem il-medja	Valur ta’ limitu
PM_{2.5}	
Ġurnata	25 µg/m ³ ma għandux jinqabeż aktar minn 18-il darba f’sena kalendarja
Sena kalendarja	10 µg/m ³
PM₁₀	
Ġurnata	45 µg/m ³ ma għandux jinqabeż aktar minn 18-il darba f’sena kalendarja
Sena kalendarja	20 µg/m ³
Diossidu tan-nitroġenu (NO₂)	
Siegħa	200 µg/m ³ ma għandux jinqabeż aktar minn darba f’sena kalendarja
Ġurnata	50 µg/m ³ ma għandux jinqabeż aktar minn 18-il darba f’sena kalendarja
Sena kalendarja	20 µg/m ³
Diossidu tal-kubrit (SO₂)	
Siegħa	350 µg/m ³ ma għandux jinqabeż aktar minn darba f’sena kalendarja
Ġurnata	50 µg/m ³ ma għandux jinqabeż aktar minn 18-il darba f’sena kalendarja
Sena kalendarja	20 µg/m ³
Benzen	

Sena kalendarja	3,4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Monossidu tal-karbonju (CO)	
medja massima ta' kuljum fuq 8 sigħat ⁽¹⁾	10 mg/m^3
Ġurnata	4 mg/m^3 ma għandux jinqabeż aktar minn 18-il darba f'sena kalendarja
Ċomb (Pb)	
Sena kalendarja	0,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Arseniku (As)	
Sena kalendarja	6,0 ng/m^3
Kadmju (Cd)	
Sena kalendarja	5,0 ng/m^3
Nikil (Ni)	
Sena kalendarja	20 ng/m^3
Benzo[a]piren	
Sena kalendarja	1,0 ng/m^3

(1) Il-konċentrazzjoni medja massima ta' kuljum fuq 8 sigħat se tintgħażel billi jiġu eżaminati l-medji kontinwi matul it-8 sigħat, ikkalkolati minn *data* ta' kull siegħa u aġġornata kull siegħa. Kull medja ta' 8 sigħat ikkalkulata b'dan il-mod se tkun assenjata lil dik il-ġurnata li fiha tispicċa, jiġifieri l-ewwel perjodu ta' kalkolu għal kwalunkwe ġurnata se jkun il-perjodu bejn il-17.00 tal-ġurnata ta' qabel u s-1.00 ta' dik il-ġurnata; l-aħhar perjodu ta' kalkolu għal kwalunkwe ġurnata se jkun il-perjodu mill-16.00 sa 24.00 ta' dik il-ġurnata.

Tabella 2 – Valuri ta' limitu għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem li għandhom jinkisbu sa [DAHHAL L-ISKADENZA TAT-TRASPOŻIZZJONI]

Perjodu li fuqu tinhadem il-medja	Valur ta' limitu
PM_{2.5}	
Sena kalendarja	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
PM₁₀	

Ġurnata	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	ma għandux jinqabeż aktar minn 35 darba f'sena kalendarja
Sena kalendarja	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	

Diossidu tan-nitroġenu (NO_2)

Siegħa	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	ma għandux jinqabeż aktar minn 18-il darba f'sena kalendarja
Sena kalendarja	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	

Diossidu tal-kubrit (SO_2)

Siegħa	350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	ma għandux jinqabeż aktar minn 24 darba f'sena kalendarja
Ġurnata	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	ma għandux jinqabeż aktar minn tliet darbiet f'sena kalendarja

Benzen

Sena kalendarja	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
-----------------	----------------------------	--

Monossidu tal-karbonju (CO)

medja massima ta' kuljum fuq 8 sigħat ⁽¹⁾	10 mg/m^3	
--	---------------------------	--

Ċomb (Pb)

Sena kalendarja	0,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
-----------------	------------------------------	--

Arseniku (As)

Sena kalendarja	6,0 ng/m^3	
-----------------	----------------------------	--

Kadmju (Cd)

Sena kalendarja	5,0 ng/m^3	
-----------------	----------------------------	--

Nikil (Ni)

Sena kalendarja	20 ng/m^3	
-----------------	---------------------------	--

Benzo[a]piren

Sena kalendarja	1,0 ng/m^3	
-----------------	----------------------------	--

(1) Il-konċentrazzjoni medja massima ta' kuljum fuq 8 sigħat se tintgħazel billi jiġu eżaminati l-medji kontinwi matul it-8 sigħat, ikkalkolati minn *data* ta' kull siegħa u aġġornata kull siegħa. Kull medja ta' 8 sigħat ikkalkulata b'dan il-mod se tkun assenjata lil dik il-ġurnata li fiha tispiċċa, jiġifieri l-ewwel perjodu ta'

kalkolu għal kwalunkwe ġurnata se jkun il-perjodu bejn il-17.00 tal-ġurnata ta' qabel u s-1.00 ta' dik il-
ġurnata; l-aħħar perjodu ta' kalkolu għal kwalunkwe ġurnata se jkun il-perjodu mill-16.00 sa 24.00 ta' dik
il-ġurnata.

TAQSIMA 2 – VALURI FIL-MIRA GHALL-OŻONU U OBJETTIVI FIT-TUL GHAŻ-ŻONA

A. Definizzjonijiet u kriterji

L-“esponiment għall-Ożonu Akkumulat fuq Livell limitu ta’ 40 parti fil-biljun” (AOT40), espress f’“(μg/m³) × sigħat” tfisser is-somma tad-differenza bejn il-koncentrazzjonijiet fis-siegħa oġġla minn 80 μg/m³ (= 40 parti fil-biljun) u 80 μg/m³ fuq perjodu stipulat, bl-użu biss tal-valuri fis-siegħa mkejla bejn it-8.00 u t-20.00, Hin tal-Ewropa Ċentrali (CET) kuljum.

B. Valuri fil-mira għall-ożonu

Objettiv	Perjodu li fuq tinhadem il-medja	Valur fil-mira
Protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem	Medja massima ta’ kuljum fuq 8 sigħat ⁽¹⁾	120 μg/m ³ ma għandux jinqabeż f’aktar minn 18-il ġurnata kalendarja fis-sena kalendarja fuq medja ta’ 3 snin ⁽²⁾
Protezzjoni tal-ambjent	Minn Mejju sa Lulju	AOT40 (ikkalkolat mill-valuri fis-siegħa) 18 000 μg/m ³ × h fuq medja ta’ 5 snin ⁽²⁾

(1) Il-koncentrazzjoni medja massima ta’ kuljum fuq 8 sigħat għandha tintgħażel billi jiġu eżaminati l-medji kontinwi matul it-8 sigħat, ikkalkolati minn *data* ta’ kull siegħa u aġġornata kull siegħa. Kull medja ta’ 8 sigħat ikkalkolata b’dan il-mod għandha tkun assenjata lil dik il-ġurnata li fiha tispicċa, jiġifieri l-ewwel perjodu ta’ kalkolu għal kwalunkwe ġurnata se jkun il-perjodu bejn il-17.00 tal-ġurnata ta’ qabel u s-1.00 ta’ dik il-ġurnata; l-aħħar perjodu ta’ kalkolu għal kwalunkwe ġurnata se jkun il-perjodu mill-16.00 sa 24.00 tal-ġurnata.

(2) Jekk il-medji fuq 3 jew 5 snin ma jkunux jistgħu jiġu ddeterminati abbażi ta’ sett shiħ u konsekuttiv ta’ *data* annwali, id-*data* annwali minima mehtiega għall-verifika tal-konformità mal-valuri fil-mira tkun kif ġej:

- fir-rigward tal-valur fil-mira għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem: id-*data* valida għal sena,
- fir-rigward tal-valur fil-mira għall-protezzjoni tal-veġetazzjoni: id-*data* valida għal 3 snin.

C. Objettivi fit-tul għall-ożonu (O₃)

Objettiv	Perjodu li fuq tinhadem il-medja	Objettiv fit-tul
Protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem	Medja massima ta’ kuljum fuq 8 sigħat f’sena kalendarja	100 μg/m ³ ⁽¹⁾
Protezzjoni tal-veġetazzjoni	Minn Mejju sa Lulju	AOT40 (ikkalkolat mill-valuri fis- 6 000 μg/m ³ × h

	siegħa)
(1) id-99 perċentil (jiġifieri tlett ijiem fejn ikun hemm qbiż fis-sena).	

TAQSIMA 3 – LIVELLI KRITIĊI GĦALL-PROTEZZJONI TAL-VEĠETAZZJONI U TAL-EKOSISTEMI NATURALI

Perjodu li fuqu tinhadem il-medja	Livell kritiku
Diossidu tal-kubrit (SO₂)	
Sena kalendarja u x-xitwa (mill-1 ta' Ottubru sal-31 ta' Marzu)	20 µg/m ³
Ossidi tan-nitroġenu (NO_x)	
Sena kalendarja	30 µg/m ³ NO _x

TAQSIMA 4 – LIVELLI LIMITI TA' ALERT U TA' INFORMAZZJONI

A. Livelli limiti ta' alert għal sustanzi niġġiesa minbarra l-ożonu

Għandhom jitkejlu fuq medda ta' 3 sigħat konsekuttivi fil-każ tad-diossidu tal-kubrit u tad-diossidu tan-nitroġenu, u fuq tlett ijiem konsekuttivi għall-PM₁₀ u l-PM_{2.5}, fil-postijiet rappreżentattivi tal-kwalità tal-arja fuq tal-inqas 100 km² jew zona shiħa, skont liem tkun l-iżgħar.

Sustanza niġġiesa	Livell limitu ta' alert
Diossidu tal-kubrit (SO₂)	500 µg/m ³
Diossidu tan-nitroġenu (NO₂)	400 µg/m ³
PM_{2.5}	50 µg/m ³
PM₁₀	90 µg/m ³

B. Livelli limiti ta' informazzjoni u ta' alert għall-ożonu

Skop	Perjodu li fuqu tinhadem il-medja	Livell limitu
Informazzjoni	Siegħa	180 µg/m ³
Allert	Siegħa ⁽¹⁾	240 µg/m ³

(1) Għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 20, il-qbiż tal-livell limitu għandu jitkejjel jew jiġi previst għal 3 sigħat konsekuttivi.

TAQSIMA 5 – OBBLIGU TAT-TNAQQIS TAL-ESPONIMENT MEDJU GHALL-PM_{2.5} U L-NO₂

A. Indikatur tal-esponiment medju

L-Indikatur tal-Esponiment Medju espress f' $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (AEI) għandu jkun ibbażat fuq il-kejl meħud f'postijiet bi sfond urban f'unitajiet territorjali fil-livell tan-NUTS 1 madwar it-territorju kollu ta' Stat Membru. Għandha tigi vvalutata bħala medja kontinwa tal-konċentrazzjoni annwali fuq medda ta' 3 snin kalendarji maħduma fuq il-punti ta' kampjunar kollha tas-sustanza niġġiesa rilevanti stabbilita skont il-Punt B tal-Anness III f'kull unità territorjali tan-NUTS 1. L-AEI għal sena partikolari għandu jkun il-konċentrazzjoni medja ta' dik l-istess sena u s-sentejn preċedenti.

Meta l-Istati Membri jidentifikaw qabziet attribwibbli għas-sorsi naturali, il-kontributi mis-sorsi naturali għandhom jitnaqqsu qabel ma jiġi kkalkulat l-AEI.

L-AEI jintuża biex jiġi eżaminat jekk jintlaħaqx l-obbligu tat-tnaqqis tal-esponiment medju nazzjonali.

B. Obbligi tat-tnaqqis tal-esponiment medju

Mill-2030, l-AEI ma għandux jaqbeż livell li huwa:

- għall-PM_{2.5}, 25 % iktar baxx milli kien l-AEI 10 snin qabel, dment li mhux diġà daqs jew aktar baxx mill-oġġettiv tal-konċentrazzjoni tal-esponiment medju għall-PM_{2.5} definit fit-Taqsima C.
- għall-NO₂, 25 % iktar baxx milli kien l-AEI 10 snin qabel, dment li mhux diġà daqs jew aktar baxx mill-oġġettiv tal-konċentrazzjoni tal-esponiment medju għall-NO₂ definit fit-Taqsima C.

C. Oġġettivi tal-konċentrazzjoni tal-esponiment medju

L-oġġettiv tal-konċentrazzjoni tal-esponiment medju għandu jkun il-livell ta' AEI li ġej.

Sustanza niġġiesa	Oġġettiv tal-konċentrazzjoni tal-esponiment medju
PM_{2.5}	AEI = 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
NO₂	AEI = 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

ANNEX II
LIVELLI LIMITI TAL-VALUTAZZJONI

TAQSIMA 1 – LIVELLI LIMITI TAL-VALUTAZZJONI GHALL-PROTEZZJONI TAS-SAHHA

Sustanza niġġiesa	Livell limitu ta' valutazzjoni (medja annwali, dment li ma jkunx speċifikat)
PM_{2.5}	5 µg/m ³
PM₁₀	15 µg/m ³
Diossidu tan-nitroġenu (NO₂)	10 µg/m ³
Diossidu tal-kubrit (SO₂)	40 µg/m ³ (medja ta' 24 siegħa) ⁽¹⁾
Benzen	1,7 µg/m ³
Monossidu tal-karbonju (CO)	4 mg/m ³ (medja ta' 24 siegħa) ⁽¹⁾
Ċomb (Pb)	0,25 µg/m ³
Arseniku (As)	3,0 ng/m ³
Kadmju (Cd)	2,5 ng/m ³
Nikil (Ni)	10 ng/m ³
Benzo[a]piren	0,12 ng/m ³
Ożonu (O₃)	100 µg/m ³ (medja massima ta' 8 sigħat) ⁽¹⁾

(1) id-99 perċentil (jigifieri tlett ijiem fejn ikun hemm qbiż fis-sena).

TAQSIMA 2 – LIVELLI LIMITI TAL-VALUTAZZJONI GHALL-PROTEZZJONI TAL-VEĠETAZZJONI U TAL-EKOSISTEMI NATURALI

Sustanza niġġiesa	Livell limitu ta' valutazzjoni (medja annwali, dment li ma jkunx speċifikat)
Diossidu tal-kubrit (SO₂)	8 µg/m ³ (medja bejn l-1 ta' Ottubru u l-31 ta' Marzu)
Ossidi tan-nitroġenu (NO_x)	19,5 µg/m ³

ANNEX III

NUMRI MINIMI TA' PUNTI TA' KAMPJUNAR GHALL-KEJL FISS

A. Numru minimu ta' punti ta' kampjunar għall-kejl fiss biex tiġi vvalutata l-konformità mal-valuri ta' limitu għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem, għall-valuri fil-mira għall-ożonu, għall-oġġettivi fit-tul, għall-livelli limiti ta' informazzjoni u għall-livelli limiti ta' allert

1. Sorsi mxerrda

Tabella 1 - In-numru minimu ta' punti ta' kampjunar għall-kejl fiss biex tiġi vvalutata l-konformità mal-valuri ta' limitu għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u għall-livelli limiti ta' allert f'żoni fejn il-kejl fiss ikun l-uniku sors ta' informazzjoni (għas-sustanzi niġġiesa kollha minbarra l-ożonu)

Popolazzjoni taż-żona (eluf)	Numru minimu ta' punti ta' kampjunar jekk il-koncentrazzjonijiet jaqbżu l-livell limitu tal-valutazzjoni					
	NO ₂ , SO ₂ , CO, benzen	Somma tal-PM ⁽¹⁾	PM Minimu ₁₀	PM Minimu _{2.5}	Pb, Cd, As, Ni fil-PM ₁₀	Benzo[a] piren fil-PM ₁₀
0 - 249	2	4	2	2	1	1
250 - 499	2	4	2	2	1	1
500 - 749	2	4	2	2	1	1
750 - 999	3	4	2	2	2	2
1 000 - 1 499	4	6	2	2	2	2
1 500 - 1 999	5	7	3	3	2	2
2 000 - 2 749	6	8	3	3	2	3
2 750 - 3 749	7	10	4	4	2	3
3 750 - 4 749	8	11	4	4	3	4
4 750 - 5 999	9	13	5	5	4	5
6 000+	10	15	5	5	5	5

(1) In-numru ta' punti ta' kampjunar tal-PM_{2.5} u l-NO₂ fil-postijiet bi sfond urban taż-żoni urbani għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fil-Punt B.

Tabella 2 - In-numru minimu ta' punti ta' kampjunar għall-kejl fiss biex tiġi vvalutata l-konformità mal-valuri fil-mira għall-ożonu, l-oġġettivi fit-tul u l-livelli limiti ta' informazzjoni u ta' allert fejn tali kejl ikun l-uniku sors ta' informazzjoni (għall-ożonu biss)

Popolazzjoni (eluf)	Numru minimu ta' punti ta' kampjunar jekk in- numru ta' punti ta' kampjunar jitnaqqas sa 50 %⁽¹⁾
< 250	1
< 500	2
< 1 000	2
< 1 500	3
< 2 000	4
< 2 750	5
< 3 750	6
≥ 3 750	Punt ta' kampjunar addizzjonali għal kull żewġ miljun abitant

(1) Mill-anqas punt ta' kampjunar wieħed f'żoni fejn ikun probabbli li jseħh l-esponiment tal-popolazzjoni għall-oġġla konċentrazzjonijiet tal-ożonu. Fl-agglomerazzjonijiet, mill-inqas 50 % tal-punti ta' kampjunar għandhom ikunu fiż-żoni suburbani.

Tabella 3 - In-numru minimu ta' postijiet ta' kampjunar għall-kejl fiss biex tiġi vvalutata l-konformità mal-valuri ta' limitu għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u l-livelli limiti ta' allert f'żoni fejn japplika tnaqqis ta' 50 % ta' tali kejl (għas-sustanzi niġġiesa kollha minbarra l-ożonu)

Popolazzjoni taż-żona (eluf)	Numru minimu ta' punti ta' kampjunar jekk in-numru ta' punti ta' kampjunar jitnaqqas sa 50 %					
	NO ₂ , SO ₂ , CO, benzen	Somma tal-PM ⁽¹⁾	PM ₁₀ Minimu	PM _{2.5} Minimu	Pb, Cd, As, Ni fil-PM ₁₀	Benzo[a]piren fil-PM ₁₀
0 - 249	1	2	1	1	1	1
250 - 499	1	2	1	1	1	1
500 - 749	1	2	1	1	1	1
750 - 999	2	2	1	1	1	1
1 000 - 1 499	2	3	1	1	1	1
1 500 - 1 999	3	4	2	2	1	1
2 000 - 2 749	3	4	2	2	1	2
2 750 - 3 749	4	5	2	2	1	2
3 750 - 4 749	4	6	2	2	2	2
4 750 - 5 999	5	7	3	3	2	3
6 000+	5	8	3	3	3	3

(1) In-numru ta' punti ta' kampjunar tal-PM_{2.5} u l-NO₂ fil-postijiet bi sfond urban taż-żoni urbani għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fil-Punt B.

Tabella 4 - In-numru minimu ta' punti ta' kampjunar għall-kejl fiss biex tiġi vvalutata l-konformità mal-valuri fil-mira għall-ożonu, l-objettivi fit-tul u l-livelli limiti ta' informazzjoni u ta' allert f'żoni fejn japplika tnaqqis ta' 50 % ta' tali kejl (għall-ożonu biss)

Popolazzjoni taż-żona (eluf)	Numru minimu ta' punti ta' kampjunar jekk in-numru ta' punti ta' kampjunar jitnaqqas sa 50 %⁽¹⁾
< 250	1
< 500	1
< 1 000	1
< 1 500	2
< 2 000	2
< 2 750	3
< 3 750	3
≥ 3 750	Punt ta' kampjunar addizzjonali għal kull erba' miljun abitant

(1) Mill-anqas punt ta' kampjunar wiehed f'żoni fejn ikun probabbli li jsehh l-esponiment tal-popolazzjoni għall-oghla konċentrazzjonijiet tal-ożonu. Fl-agglomerazzjonijiet, mill-inqas 50 % tal-punti ta' kampjunar għandhom ikunu fiż-żoni suburbani.

Għal kull zona, in-numru minimu ta' punti ta' kampjunar għall-kejl fiss stabbilit fit-tabelli f'dan il-punt għandu jinkludi mill-inqas punt ta' kampjunar ta' post fl-isfond u punt ta' kampjunar wiehed fiż-żona bl-oghla konċentrazzjonijiet skont il-Punt B, tal-Anness IV sakemm dan ma jzidx in-numru ta' punti ta' kampjunar. Għad-diossidu tan-nitroġenu, il-materja partikolata, il-benzen u l-monossidu tal-karbonju, dan għandu jinkludi mill-inqas punt ta' kampjunar wiehed iffukat fuq il-kejl tal-kontribut mill-emissjonijiet tat-trasport. Madankollu, fil-każijiet fejn ikun meħtieġ punt ta' kampjunar wiehed biss, dan għandu jkun fiż-żona bl-oghla konċentrazzjonijiet li għalihom il-popolazzjoni x'aktarx tkun esposta direttament jew indirettament.

Għal kull zona, fir-rigward tad-diossidu tan-nitroġenu, tal-materja partikolata, tal-benzen u tal-monossidu tal-karbonju, in-numru totali ta' punti ta' kampjunar bi sfond urban u n-numru totali ta' punti ta' kampjunar fejn ikun hemm l-oghla konċentrazzjonijiet meħtieġa ma għandhomx ivarjaw b'aktar minn fattur ta' 2. In-numru ta' punti ta' kampjunar tal-PM_{2.5} u tad-diossidu tan-nitroġenu fil-postijiet bi sfond urban għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fil-Punt B.

2. Sorsi lokalizzati

Għall-valutazzjoni tat-tniġġis fil-viċinat ta' sorsi lokalizzati, in-numru ta' punti ta' kampjunar għall-kejl fiss għandu jiġi kkalkolat b'kont meħud tad-densitajiet tal-emissjonijiet, ix-xejriet probabbli ta' distribuzzjoni tat-tniġġis tal-arja tal-ambjent u tal-esponiment potenzjali tal-popolazzjoni. Is-sit ta' tali punti ta' kampjunar għandu

jintgħażel b'tali mod li l-applikazzjoni tal-BAT (l-Aqwa Tekniki Disponibbli) kif definita mid-Direttiva 2010/75/UE tkun tista' tiġi mmonitorjata.

B. In-numru minimu ta' punti ta' kampjunar għall-kejl fiss biex tiġi vvalutata l-konformità mal-obbligi tat-tnaqqis tal-esponiment medju tal-PM_{2.5} u l-NO₂ għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem

Għall-PM_{2.5} u l-NO₂ kull wiehed, punt ta' kampjunar wiehed għal kull reġjun tan-NUTS 1 kif deskritt fir-Regolament (KE) Nru 1059/2003, u mill-inqas punt ta' kampjunar wiehed għal kull miljun abitant ikkalkolat fiż-żoni urbani ta' aktar minn 100 000 abitant, għandu jkun imhaddem għal dan l-iskop. Dawk il-punti ta' kampjunar jistgħu jkunu l-istess punti ta' kampjunar taht il-Punt A.

C. In-numru minimu ta' punti ta' kampjunar għall-kejl fiss biex tiġi vvalutata l-konformità ma' livelli kritiċi, u mal-oġettivi fit-tul għall-ożonu

1. Livelli kritiċi għall-protezzjoni tal-veġetazzjoni u tal-ekosistemi naturali

Jekk il-konċentrazzjonijiet massimi jaqbżu l-livelli kritiċi	Punt ta' kampjunar wiehed għal kull 20 000 km²
Jekk il-konċentrazzjonijiet massimi jaqbżu l-livell limitu ta' valutazzjoni	Punt ta' kampjunar wiehed għal kull 40 000 km²

F'żoni li huma gżejjer, in-numru tal-punti ta' kampjunar għall-kejl fiss għandu jiġi kalkolat b'kont meħud tax-xejriet probabbli ta' distribuzzjoni tat-tniġġis tal-arja ambjentali u l-esponiment potenzjali tal-veġetazzjoni.

2. Oġettiv fit-tul għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent għall-ożonu

Għall-kejl bi sfond rurali l-Istati Membri għandhom jiżguraw mill-inqas punt ta' kampjunar wiehed għal kull 50 000 km² bħala densità medja fuq iż-żoni kollha għal kull pajjiż. Għat-terren kumpless, huwa rrakkomandat punt ta' kampjunar wiehed għal kull 25 000 km².

D. In-numru minimu ta' punti ta' kampjunar għall-kejl fiss tal-partikoli ultrafini fejn ikun hemm konċentrazzjonijiet għolja

Il-partikoli ultrafini għandhom jiġu mmonitorjati f'postijiet magħżula flimkien ma' sustanzi oħra li jniġġsu fl-arja. Il-punti ta' kampjunar għall-monitoraġġ tal-partikoli ultrafini għandhom jikkoinċidu, fejn xieraq, mal-punti ta' kampjunar għall-materja partikolata jew għad-diossidu tan-nitroġenu msemmija fil-Punt A, u jitqieghdu f'sit f'konformità mat-Taqsima 3 tal-Anness VII. Għal dan l-iskop, għandu jiġi stabbilit mill-inqas punt ta' kampjunar wiehed għal kull 5 miljun abitant f'post fejn x'aktarx ikun hemm konċentrazzjonijiet għolja ta' UFP. L-Istati Membri li għandhom inqas minn hames miljun abitant għandhom jistabbilixxu mill-inqas punt ta' kampjunar fiss wiehed f'post fejn x'aktarx ikun hemm konċentrazzjonijiet għolja ta' UFP.

Is-supersiti ta' monitoraġġ f'postijiet bi sfond urban jew bi sfond rurali stabbiliti f'konformità mal-Artikolu 10 ma għandhomx jiġu inkluzi għall-fini li jiġu ssodisfati r-rekwiżiti dwar in-numru minimu ta' punti ta' kampjunar għall-UFP stabbiliti hawnhekk.

ANNEX IV

VALUTAZZJONI TAL-KWALITÀ TAL-ARJA AMBJENTALI U L-POST TAL-PUNTI TA' KAMPJUNAR

A. Ġenerali

Il-kwalità tal-arja ambjentali għandha tiġi vvalutata fiż-żoni kollha kif ġej:

1. Il-kwalità tal-arja ambjentali għandha tiġi vvalutata fil-postijiet kollha minbarra dawk elenkati fil-paragrafu 2.

Il-Punti B u C għandhom japplikaw għall-post tal-punti ta' kampjunar. Il-prinċipji stabbiliti bil-Punti B u C għandhom japplikaw ukoll sakemm dawn huma rilevanti fl-identifikazzjoni tal-postijiet speċifiċi li fihom il-konċentrazzjoni ta' sustanzi li jniġġsu rilevanti hija stabbilita fejn il-kwalità tal-arja ambjentali hija valutata minn kejl indikattiv jew immudellar.

2. Il-konformità mal-valuri ta' limitu diretti lejn il-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem ma għandhiex tiġi vvalutata fil-postijiet li ġejjin:

(a) kwalunkwe post li jinsab f'żoni fejn il-membri tal-pubbliku ma jkollhomx aċċess u fejn ma hemmx abitazzjoni fissa;

(b) f'konformità mal-Artikolu 4(1), fil-bini tal-fabbriki jew f'siti industrijali li għalihom japplikaw id-dispożizzjonijiet rilevanti kollha rigward is-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol;

(c) fuq il-karreġġjata tat-toroq; u fuq ir-riżervi ċentrali tat-toroq hlief fejn normalment ikun hemm aċċess għar-riżerva ċentrali għall-persuni mexjin.

B. Għażla tas-sit fuq skala makro tal-punti ta' kampjunar

1. Informazzjoni

L-għażla tas-sit tal-punti ta' kampjunar għanduha tqis id-*data* nazzjonali f'forma ta' grilja tal-emissjonijiet irrapportati skont id-Direttiva (UE) 2016/2284 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill¹ u d-*data* dwar l-emissjonijiet irrapportata skont ir-Registru Ewropew dwar ir-Rilaxx u t-Trasferiment ta' Inkwinanti.

2. Protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem

(a) Il-punti ta' kampjunar maħsuba għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem għandhom jitqiegħdu f'sit b'tali mod li tiġi provduta *data* dwar dawn kollha li ġejjin:

(i) il-livelli ta' konċentrazzjoni f'partijiet fiż-żoni bl-ogħla konċentrazzjonijiet li għalihom il-popolazzjoni aktarx tiġi esposta direttament jew indirettament għal perjodu li huwa sinifikanti b'rabta mal-perjodu li fuqu tinħadem il-medja tal-valur(i) ta' limitu,

¹

Id-Direttiva (UE) 2016/2284 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Diċembru 2016 dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet nazzjonali ta' ċerti inkwinanti atmosferiċi, li temenda d-Direttiva 2003/35/KE u li tħassar id-Direttiva 2001/81/KE (ĠU L 344, 17.12.2016, p. 1).

(ii) il-livelli ta' konċentrazzjoni f'partijiet oħra fiż-żoni li jkunu rappreżentattivi tal-esponiment tal-popolazzjoni generali, u

(iii) għall-arseniku, il-kadmju, il-merkurju, in-nikil u l-idrokarburi aromatiċi poliċikliċi, ir-rati ta' depożizzjoni li jirrappreżentaw l-esponiment indirett tal-popolazzjoni tul il-katina alimentari;

(b) il-punti ta' kampjunar generalment għandhom jitqiegħdu f'sit b'mod li jiġi evitat il-kejl ta' mikroambjenti fil-viċinat immedjat tal-punt ta' kampjunar, li jfisser li punt ta' kampjunar irid jitqiegħed f'sit b'tali mod li l-arja li tagħha jittiehdu l-kampjuni tkun rappreżentattiva tal-kwalità tal-arja f'segment ta' triq ta' mhux anqas minn 100 m fit-tul f'siti bit-traffiku tat-triq u tal-anqas 250 m × 250 m f'portijiet fejn jitkejjel il-kontribut minn siti industrijali jew minn sorsi oħra bħal portijiet jew ajruporti, fejn ikun fattibbli;

(c) il-postijiet bi sfond urban għandhom jitpoġġew b'mod li l-livell ta' tniġġis tagħhom ikun influwenzat mill-kontribut integrat tas-sorsi kollha fid-direzzjoni kontra r-riħ tal-punt ta' kampjunar. Il-livell ta' tniġġis ma għandux ikun iddominat minn sors wiehed sakemm din is-sitwazzjoni ma tkunx tipika ta' zona urbana akbar. Il-punti ta' kampjunar għandhom, bħala regola generali, ikunu rappreżentattivi għal bosta kilometri kwadri;

(d) meta l-oġettiv ikun li jitkejjel il-kontribut tat-tiġin domestiku, għandu jiġi installat mill-inqas punt ta' kampjunar wiehed ta' kampjunar fid-direzzjoni ewlenija favur ir-riħ ta' dawn is-sorsi;

(e) meta l-oġettiv ikun li jiġu stmati livelli bi sfond rurali, il-punt ta' kampjunar ma għandux ikun influwenzat minn żoni urbani jew siti industrijali fil-qrib, jiġifieri, siti eqreb minn 5 km;

(f) meta jkollhom jiġu vvalutati kontributi minn sorsi industrijali, portijiet jew ajruporti, għandu jiġi installat mill-inqas post ta' kampjunar wiehed fl-eqreb zona residenzjali fuq in-naħa tas-sorsi favur ir-riħ. Fejn ma tkunx magħrufa l-konċentrazzjoni tal-isfond, għandu jiġi ppustjat punt ta' kampjunar addizzjonali fid-direzzjoni prinċipali tar-riħ. Il-punti ta' kampjunar għandhom jitqiegħdu f'sit b'tali mod li l-applikazzjoni tal-BAT tkun tista' tiġi mmonitorjata;

(g) il-punti ta' kampjunar għandhom, kemm jista' jkun, ikunu rappreżentattivi wkoll ta' postijiet simili mhux fil-viċinat immedjat tal-punti ta' kampjunar. Fiż-żoni fejn il-livell ta' sustanzi li jniġġsu fl-arja jkun oghla mil-livell limitu ta' valutazzjoni, il-parti li kull punt ta' kampjunar huwa rappreżentattiv għaliha, għandha tkun definita b'mod ċar. Iz-żona kollha għandha tkun koperta mill-punti differenti ta' rappreżentattività definiti għal kull punt ta' kampjunar;

(h) għandu jittiehed kont tal-htieġa li jinstabu punti ta' kampjunar fuq gzejjer fejn dan ikun mehtieġ għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem;

(i) il-punti ta' kampjunar li jkejlu l-arseniku, il-kadmju, il-merkurju, in-nikil u l-idrokarburi aromatiċi poliċikliċi għandhom, fejn possibbli, jiġu kolokati mal-punti ta' kampjunar għall-PM₁₀.

Meta tiġi ddefinita ż-żona ta' rappreżentattività spazjali, għandhom jiġu kkunsidrati l-karatteristiċi assoċjati li ġejjin:

- (a) iż-żona ġeografika tista' tinkludi dominji mhux kontigwi iżda għandha tkun limitata fl-estensjoni tagħha mill-fruntieri taż-żona tal-kwalità tal-arja li tkun qed tiġi kkunsidrata;
- (b) jekk tiġi vvalutata permezz tal-immudellar, għandha tintuża sistema ta' mmudellar adegwata għall-użu u għandhom jintużaw konċentrazzjonijiet immudellati fil-post tal-istazzjon biex jiġi evitat li l-pregudizzji sistematiki tal-kejl tal-mudell ifixxlu l-valutazzjoni;
- (c) jistgħu jiġu kkunsidrati metriċi oħra minbarra l-konċentrazzjonijiet assoluti (eż. il-perċentili);
- (d) il-limiti ta' tolleranza u l-limiti possibbli għas-sustanzi niġġiesa differenti jistgħu jinbidlu skont il-karatteristiċi tal-istazzjon;
- (e) il-medja annwali tal-konċentrazzjoni tas-sustanza niġġiesa osservata għandha tintuża bħala l-metrika tal-kwalità tal-arja għal sena speċifika.

3. Protezzjoni ta' veġetazzjoni u ta' ekosistemi naturali

Il-punti ta' kampjunar maħsuba għall-protezzjoni tal-veġetazzjoni u tal-ekosistemi naturali għandhom jitqiegħdu f'sit aktar minn 20 km 'il bogħod miż-żoni urbani jew aktar minn 5 km 'il bogħod minn żoni mibnija oħra, siti industrijali jew awtostradi jew toroq prinċipali b'għadd ta' traffiku ta' aktar minn 50 000 vettura kuljum, li jfisser li punt ta' kampjunar irid jitqiegħed f'sit b'tali mod li l-arja li tagħha jittiehdu kampjuni tkun rappreżentattiva tal-kwalità tal-arja f'żona tal-madwar ta' mill-anqas 1 000 km². Stat Membru jista' jipprevedi li punt ta' kampjunar jitqiegħed f'sit f'distanza iqsar jew li jkun rappreżentattiv tal-kwalità tal-arja f'żona anqas mifruxa, b'kont meħud tal-kondizzjonijiet ġeografiċi jew tal-opportunitajiet biex jiġu protetti żoni partikolarment vulnerabbli.

Għandu jittiehed kont tal-htieġa li tiġi stmata l-kwalità tal-arja fuq il-gżejjer.

4. Kriterji addizzjonali għall-punti ta' kampjunar tal-ożonu

Dan li ġej japplika għall-kejl fiss u indikattiv:

Tip ta' punt ta' kampjunar	Objettivi tal-kejl	Rappreżentattività ⁽¹⁾	Għażla tas-siti fuq skala makro
Siti bi sfond urban għall-valutazzjonijiet tal-ożonu	Protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem; biex jiġi vvalutat l-esponiment tal-popolazzjoni urbana għall-ożonu, jiġifieri meta d-densità tal-popolazzjoni u l-konċentrazzjoni tal-ożonu jkunu relattivament għolja u jirrappreżentaw l-esponiment tal-	1 sa 10 km ²	Lil hinn mill-influenza tal-emissjonijiet lokali bħalma huma t-traffiku, il-pompi tal-petrol, eċċ.; postijiet arjużi fejn jistgħu jitkejlu livelli mħallta sew; postijiet bħalma huma żoni residenzjali u kummerċjali tal-bliet, parks (lil hinn mis-siġar), toroq wesghin jew pjazez bi ftiit li xejn jew xejn traffiku, żoni miftuħa karatteristiċi tal-faċilitajiet edukattivi, sportivi

	popolazzjoni generali		jew rikreattivi.
Postijiet suburbani għall-valutazzjonijiet tal-ożonu	Il-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-veġetazzjoni: sabiex jiġi vvalutat l-esponiment tal-popolazzjoni u tal-veġetazzjoni li jinsabu fil-periferija taż-żona urbana, bl-ogħla livelli ta' ożonu li għalihom huma mistennija li jkunu esposti l-aktar il-popolazzjoni u l-veġetazzjoni, direttament jew indirettament.	10 sa 100 km ²	F'ċerta distanza miż-żona ta' emissjonijiet massimi, favur ir-riħ skont id-direzzjoni(jiet) ewlenija/ewlenin tar-riħ waqt kondizzjonijiet li jiffavorixxu l-formazzjoni tal-ożonu; meta l-popolazzjoni, l-għelejjel sensitivi jew l-ekosistemi naturali li jinsabu fil-periferija ta' barra ta' żona urbana jkunu esposti għal livelli għolja ta' ożonu; fejn ikun xieraq, xi punti ta' kampjunar suburbani wkoll fid-direzzjoni kontra r-riħ taż-żona tal-emissjonijiet massimi, sabiex jiġu determinati l-livelli ta' ożonu fl-isfond tar-reġjun.
Postijiet rurali għall-valutazzjonijiet tal-ożonu	Il-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-veġetazzjoni: sabiex jiġi vvalutat l-esponiment tal-popolazzjoni, tal-għelejjel u tal-ekosistemi naturali għal konċentrazzjonijiet ta' ożonu fuq skala subreġjonali.	Livelli subreġjonali (100 sa 1 000 km ²)	Il-punti ta' kampjunar jistgħu jkunu f'irhula żgħar/jew żoni b'ekosistemi naturali, foresti jew għelejjel; rappreżentattivi tal-ożonu lil hinn mill-influwenza ta' emissjonijiet lokali immedjati bħalma huma dawk minn siti industrijali u toroq; f'siti miftuħa, iżda mhux fuq il-qċaċet ta' muntanji għoljin.
Postijiet bi sfond rurali għall-valutazzjonijiet tal-ożonu	Il-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-veġetazzjoni: sabiex jiġi vvalutat l-esponiment ta' uċuħ tar-raba u ekosistemi naturali għal konċentrazzjonijiet ta' ożonu fuq skala reġjonali kif ukoll l-esponiment tal-popolazzjoni.	Livelli reġjonali/nażjonal/kontinentali (1 000 sa 10 000 km ²)	Il-punti ta' kampjunar li jinsabu f'żoni b'densità tal-popolazzjoni aktar baxxa, eż. b'ekosistemi naturali, foresti, f'distanza ta' mill-anqas 20 km minn żoni urbani u industrijali u lil hinn minn emissjonijiet lokali; għandhom jiġu evitati postijiet li huma soġġetti għall-formazzjoni lokali oghla tal-kondizzjonijiet ta' inverżjoni qrib l-art, kif ukoll il-qċaċet ta' muntanji għoljin; mhumiekk rakkomandati siti mal-kosta b'ċikli tal-irjieħ matul il-

			jum ta' karattru lokali.
(1) Il-punti ta' kampjunar għandhom, kemm jista' jkun, ikunu rappreżentattivi ta' postijiet simili mhux fil-viċinat immedjat tal-punti ta' kampjunar.			

Il-postijiet tal-punti ta' kampjunar għaż-żoni rurali u l-postijiet bi sfond rurali għall-valutazzjonijiet tal-ożonu għandhom, fejn xieraq, ikunu kkoordinati mar-rekwiziti ta' monitoraġġ tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1737/2006².

C. **Għażla tas-siti fuq skala mikro tal-punti ta' kampjunar**

Sa fejn ikun prattikabbli, għandu japplika dan li ġej:

- (a) il-fluss madwar il-bokka tal-punt ta' kampjunar ma għandux ikun ristrett (b'mod ġenerali jkun ħieles f'ark ta' mill-anqas 270°, jew, ta' mill-anqas 180° għall-punti ta' kampjunar fil-linja tal-bini) mingħajr ebda ostaklu għall-fluss tal-arja qrib il-bokka (mill-anqas 1,5 m 'il bogħod mill-bini, mill-gallariji, mis-siġar u minn ostakli ohra u mill-anqas 0,5 m 'il bogħod mill-eqreb bini fil-każ ta' punti ta' kampjunar li jirrappreżentaw il-kwalità tal-arja fil-linja tal-bini);
- (b) b'mod ġenerali, il-bokka tal-punt ta' kampjunar għandha tkun bejn 0,5 m (iż-żona ta' respirazzjoni) u 4 m 'il fuq mill-art. Għażla tas-siti oghla (sa 8 m) tista' tkun xierqa jekk il-punt ta' kampjunar ikun rappreżentattiv ta' zona kbira (post fl-isfond) jew f'ċirkostanzi speċifiċi ohra u kwalunkwe deroga għandha tiġi ddokumentata bis-sħiħ;
- (c) is-sonda tal-bokka ma għandhiex titqiegħed fil-qrib immedjat tas-sorsi biex jiġi evitat id-dħul dirett ta' emissjonijiet mhux imħallta mal-arja ambjentali, li l-membri tal-pubbliku x'aktarx li ma jkunux esposti għalihom;
- (d) l-iżbokk tal-egżost tal-apparat li jieħu l-kampjuni għandha tkun f'pożizzjoni b'mod li tiġi evitata ċ-ċirkulazzjoni mill-ġdid tal-arja tal-egżost għal ġol-bokka tal-apparat li jieħu l-kampjuni;
- (e) għas-sustanzi niġġiesa kollha, is-sondi tal-kampjunar għandhom ikunu mill-inqas 25 m 'il bogħod mit-tarf tal-punti prinċipali fejn jiltaqgħu t-toroq u mhux aktar minn 10 m mill-bankina; għall-finijiet ta' dan il-punt, "bankina" tfisser il-linja li tissepara t-traffiku motorizzat minn żoni ohra; "punt prinċipali fejn jiltaqgħu t-toroq" tfisser punt fejn jiltaqgħu t-toroq li jinterrompi l-fluss tat-traffiku u jikkawża emissjonijiet differenti (ta' waqfien u startjar) mill-bqija tat-triq;
- (f) għall-kejl ta' depożizzjoni f'postijiet bi sfond rurali, il-linji gwida u l-kriterji tal-EMEP għandhom japplikaw sa fejn ikun prattikabbli;
- (g) għall-kejl tal-ożonu, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-punt ta' kampjunar ikun ippożizzjonat 'il bogħod sew minn sorsi bħal fran u ċmieni ta' inċinerazzjoni u iktar minn 10 m mill-eqreb triq, b'distanza li tiżdied bħala funzjoni tal-ntensità tat-traffiku.

Il-fatturi li ġejjin jistgħu jitqiesu wkoll:

- (a) sorsi ta' interferenza;

²

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1737/2006 tas-7 ta' Novembru 2006 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-implementazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 2152/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-monitoraġġ tal-foresti u l-interazzjonijiet ambjentali fil-Komunità (ĠU L 334, 30.11.2006, p. 1).

- (b) is-sigurtà;
- (c) l-aċċess;
- (d) id-disponibbiltà tal-enerġija elettrika u l-komunikazzjonijiet bit-telefon;
- (e) il-viżibbiltà tas-sit f'relazzjoni mal-ambjent tal-madwar;
- (f) is-sigurtà tal-pubbliku u tal-operaturi;
- (g) l-interess tal-kolokazzjoni tal-punti ta' kampjunar għal sustanzi niġġiesa differenti;
- (h) ir-rekwiżiti tal-ippjanar.

D. L-għażla tas-sit, ir-rieżami u d-dokumentazzjoni tagħha

1. L-awtoritajiet kompetenti responsabbli mill-valutazzjoni tal-kwalità tal-arja fiż-żoni kollha għandhom jiddokumentaw bis-shih il-proċeduri għall-għażla tas-sit u jirreġistraw l-informazzjoni biex jappoġġaw it-tfassil tan-network u l-għażla tal-post għas-siti ta' monitoraġġ kollha. It-tfassil tan-network ta' monitoraġġ għandu mill-inqas ikun appoġġat jew permezz ta' mmudellar jew permezz ta' kejl indikattiv.
2. Id-dokumentazzjoni għandha tinkludi l-post tal-punti ta' kampjunar permezz ta' koordinati spazjali, maġep dettaljati u għandha tinkludi informazzjoni dwar ir-rappreżentattività spazjali tal-punti ta' kampjunar kollha.
3. Id-dokumentazzjonijiet għandhom jinkludu kwalunkwe devjazzjoni mill-kriterji tal-għażla tas-siti fuq skala mikro, ir-raġunijiet sottostanti tagħha u l-impatt probabbli fuq il-livelli mkejla.
4. Meta f'żona jintuża l-kejl indikattiv, l-immudellar jew l-istima oġġettiva jew tahlita tagħhom, id-dokumentazzjoni għandha tinkludi dettalji ta' dawn il-metodi u l-informazzjoni dwar kif jiġu ssodisfati l-kriterji elenkati fl-Artikolu 9(3).
5. Meta jintuża l-kejl indikattiv, l-immudellar jew l-istima oġġettiva, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jużaw id-data f'forma ta' grilja rrapportata skont id-Direttiva (UE) 2016/2284 u l-informazzjoni dwar l-emissjonijiet irrapportata skont id-Direttiva 2010/75/UE.
6. Għall-kejl tal-ożonu, l-Istati Membri għandhom japplikaw skrinjar u interpretazzjoni xierqa tad-data tal-monitoraġġ fil-kuntest tal-proċessi meteoroloġiċi u fotokimiċi li jaffettwaw il-konċentrazzjonijiet tal-ożonu mkejla fis-siti rispettivi.
7. Meta applikabbli, il-lista ta' sustanzi prekursori tal-ożonu, l-oġġettiv mixtieq għall-kejl tagħhom u l-metodi użati għall-kampjunar u l-kejl tagħhom għandhom ikunu parti mid-dokumentazzjoni.
8. Meta applikabbli, l-informazzjoni tal-metodi tal-kejl użati għall-kejl tal-kompożizzjoni kimika tal-PM_{2.5} wkoll għandha tkun parti mid-dokumentazzjoni.
9. Mill-anqas kull hames snin, il-kriterji tal-għażla, it-tfassil tan-network u l-postijiet tas-siti ta' monitoraġġ, definiti mill-awtoritajiet kompetenti fid-dawl tar-rekwiżiti ta' dan l-Anness, għandhom jiġu rieżaminati biex jiġi żgurat li jibqgħu validi u ottimali maż-żmien. Dan ir-rieżami għandu jkun appoġġat mill-inqas jew permezz tal-immudellar jew tal-kejl indikattiv.
10. Id-dokumentazzjoni għandha tiġi aġġornata wara kull rieżami u bidliet rilevanti oħra fin-network tal-monitoraġġ, u għandha ssir pubblika permezz ta' mezzi ta' komunikazzjoni xierqa.

ANNEX V

OGGETTIVI TAL-KWALITÀ TAD-DATA

A. Inċertezza tal-kejl u l-immudellar għall-valutazzjoni tal-kwalità tal-arja ambjentali

1. Inċertezza għall-kejl u l-immudellar ta' konċentrazzjonijiet medji fit-tul (medja annwali)

Sustanza li tniġġes fl-arja	Inċertezza massima tal-kejl fiss		Inċertezza massima tal-kejl indikattiv ⁽¹⁾		Proporzjon massimu tal-inċertezza tal-immudellar u l-istima oġġettiva fir-rigward tal-inċertezza tal-kejl fiss
	Valur assolut	Valur relattiv	Valur assolut	Valur relattiv	Proporzjon massimu
PM_{2.5}	3,0 µg/m ³	30 %	4,0 µg/m ³	40 %	1,7
PM₁₀	4,0 µg/m ³	20 %	6,0 µg/m ³	30 %	1,3
NO₂ / NO_x	6,0 µg/m ³	30 %	8,0 µg/m ³	40 %	1,4
Benzen	0,75 µg/m ³	25 %	1,2 µg/m ³	35 %	1,7
Comb	0,125 µg/m ³	25 %	0,175 µg/m ³	35 %	1,7
Arseniku	2,4 ng/m ³	40 %	3,0 ng/m ³	50 %	1,1
Kadmju	2,0 ng/m ³	40 %	2,5 ng/m ³	50 %	1,1
Nikil	8,0 ng/m ³	40 %	10,0 ng/m ³	50 %	1,1
Benzo[a]piren	0,5 ng/m ³	50 %	0,6 ng/m ³	60 %	1,1

(1) Meta jintuża kejl indikattiv għal skopijiet oħra għajr għall-valutazzjoni tal-konformità, bħal, iżda mhux biss: it-tfassil jew ir-rieżami tan-network ta' monitoraġġ, il-kalibrar u l-validazzjoni tal-mudell, l-inċertezza tista' tkun dik stabbilita għall-applikazzjonijiet tal-immudellar.

2. Incertezza għall-kejl u l-immudellar tal-konċentrazzjonijiet medji għal żmien qasir

Sustanza li tniġġes fl-arja	Incertezza massima tal-kejl fiss		Incertezza massima tal-kejl indikattiv ⁽¹⁾		Proporzjon massimu tal-incertezza tal-immudellar u l-istima oġġettiva fir-rigward tal-incertezza tal-kejl fiss
	Valur assolut	Valur relattiv	Valur assolut	Valur relattiv	Proporzjon massimu
PM_{2.5} (24 siegħa)	6,3 µg/m ³	25 %	8,8 µg/m ³	35 %	2,5
PM₁₀ (24 siegħa)	11,3 µg/m ³	25 %	22,5 µg/m ³	50 %	2,2
NO₂ (kuljum)	7,5 µg/m ³	15 %	12,5 µg/m ³	25 %	3,2
NO₂ (kull siegħa)	30 µg/m ³	15 %	50 µg/m ³	25 %	3,2
SO₂ (kuljum)	7,5 µg/m ³	15 %	12,5 µg/m ³	25 %	3,2
SO₂ (kull siegħa)	52,5 µg/m ³	15 %	87,5 µg/m ³	25 %	3,2
CO (24 siegħa)	0,6 mg/m ³	15 %	1,0 mg/m ³	25 %	3,2
CO (8 sigħat)	1,0 mg/m ³	10 %	2,0 mg/m ³	20 %	4,9
Ożonu (l-eqqel tal-istaġun): incertezza tal-valuri ta' 8 sigħat	10,5 µg/m ³	15 %	17,5 µg/m ³	25 %	1,7
Ożonu (medda fuq 8 sigħat)	18 µg/m ³	15 %	30 µg/m ³	25 %	2,2

(1) Meta jintuza kejl indikattiv għal skopijiet oħra għajr għall-valutazzjoni tal-konformità, bħal, iżda mhux biss: it-tfassil jew ir-rieżami tan-network ta' monitoraġġ, il-kalibrar u l-validazzjoni tal-mudell, l-incertezza tista' tkun dik stabbilita għall-applikazzjonijiet tal-immudellar.

L-incertezza għall-kejl (espressa f'livell ta' kunfidenza ta' 95 %) tal-metodi tal-valutazzjoni għandha tiġi kkalkolata f'konformità mal-istandard EN rispettiv ta' kull sustanza niġġiesa. Għall-metodi fejn ma jkun disponibbli l-ebda standard, l-incertezza tal-metodu ta' valutazzjoni għandha tiġi evalwata f'konformità mal-prinċipji tal-Kumitat Kongunt għall-Gwida fil-Metroloġija (JCGM) 100:2008 "Evaluation of measurement data - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement" u l-metodoloġija fil-Parti 5 tal-ISO 5725:1998. Għall-kejl indikattiv, l-incertezza għandha tiġi kkalkolata skont il-gwida dwar il-prova ta' ekwivalenza msemmija fil-Punt B tal-Anness VI.

Il-persentaġġi għall-incertezza fit-tabelli f'din it-Taqsima japplikaw għall-valuri ta' limitu kollha (u l-valur fil-mira għall-ożonu) li huma kkalkulati b'medja sempliċi tal-kejl individwali bħall-medja fis-siegħa, il-medja ta' kuljum jew il-valuri medji annwali

minghajr ma titqies l-inċertezza addizzjonali għall-kalkolu tan-numru ta' qabziet. L-inċertezza għandha tiġi interpretata li tapplika fir-reġjun tal-valuri ta' limitu xierqa (jew il-valur fil-mira għall-ożonu). Il-kalkolu tal-inċertezza ma japplikax għal AOT40 u valuri li jinkludu aktar minn sena, aktar minn stazzjon wiehed (eż. l-AEI) jew aktar minn komponent wiehed. Lanqas ma huma applikabbli għal-livelli limiti ta' informazzjoni, għal-livelli limiti ta' allert u għal-livelli kritiċi għall-protezzjoni tal-veġetazzjoni u tal-ekosistemi naturali.

L-inċertezza tad-*data* tal-kejl użata għall-valutazzjoni tal-kwalità tal-arja ambjentali ma għandha taqbeż la l-valur assolut u lanqas il-valur relattiv espress f'din it-Taqsima.

L-inċertezza massima tal-immudellar hija stabbilita għall-inċertezza għall-kejl fiss immultiplikata bil-proporzjon massimu applikabbli. L-oġettiv tal-kwalità tal-immudellar (jiġifieri indikatur tal-kwalità tal-immudellar ta' 1 jew inqas) għandu jiġi vverifikat mill-inqas f'90 % tal-punti ta' monitoraġġ disponibbli, fuq iż-żona ta' valutazzjoni u l-perjodu kkunsidrat. F'punt ta' monitoraġġ partikolari, l-indikatur tal-kwalità tal-immudellar għandu jiġi kkalkulat bħala l-proporzjon tal-għerq tal-medja tal-kwadrati tal-errur(i) bejn ir-riżultati tal-immudellar u l-kejl mal-għerq kwadrat tas-somma/somom kwadratika/ċi tal-inċertezzi tal-immudellar u tal-kejl, matul perjodu shiħ ta' valutazzjoni. Għandu jkun innotat li s-somma tonqos għal valur uniku meta jitqiesu l-medji annwali. Il-kejl fiss kollu li jissodisfa l-oġettivi tal-kwalità tad-*data* (jiġifieri l-inċertezza tal-kejl u l-kopertura tad-*data* tal-kejl kif speċifikat fit-Taqsimiet A u B ta' dan l-Anness, rispettivament) li jinsab fiż-żona tal-valutazzjoni tal-immudellar għandu jintuża għall-evalwazzjoni tal-inċertezza tal-immudellar. Għandu jkun innotat li l-proporzjon massimu għandu jiġi interpretat bħala applikabbli fuq il-firxa tal-konċentrazzjoni shiħa.

Għall-konċentrazzjonijiet medji għal żmien qasir, l-inċertezza massima tad-*data* tal-kejl użata biex jiġi vvalutat l-oġettiv tal-kwalità tal-immudellar għandha tkun l-inċertezza assoluta kkalkolata bl-użu tal-valur relattiv espress f'din it-Taqsima, oghla mill-valur ta' limitu u għandha tonqos b'mod lineari mill-valur assolut fil-valur ta' limitu, għal livell limitu ta' konċentrazzjoni zero³. Kemm l-oġettivi tal-kwalità tal-immudellar għal żmien qasir kif ukoll dawk fit-tul għandhom jiġu ssodisfati.

Għall-immudellar tal-konċentrazzjonijiet medji annwali tal-benzen, taċ-ċomb, tal-arseniku, tal-kadmju, tan-nikil u tal-benzo[a]piren, l-inċertezza massima tad-*data* tal-kejl użata għall-valutazzjoni tal-oġettiv tal-kwalità tal-immudellar ma għandhiex taqbeż il-valur relattiv espress f'din it-Taqsima.

Għall-immudellar tal-konċentrazzjonijiet medji annwali tal-PM_{2.5}, tal-PM₁₀ u tad-diossidu tan-nitroġenu, l-inċertezza massima tad-*data* tal-kejl użata għall-valutazzjoni tal-oġettiv tal-kwalità tal-immudellar ma għandha taqbeż la l-valur assolut u lanqas il-valur relattiv espress f'din it-Taqsima.

Meta jintuża mudell tal-kwalità tal-arja għal skop ta' valutazzjoni, għandhom jiġu kkompilati r-referenzi għad-deskrizzjonijiet tal-mudell u l-informazzjoni dwar il-kalkolu tal-oġettiv tal-kwalità tal-immudellar.

L-inċertezza tal-istima oġġettiva ma għandhiex taqbeż l-inċertezza għall-kejl indikattiv b'aktar mill-proporzjon massimu applikabbli u ma għandhiex taqbeż il-85 %. L-

³

Il-livell limitu għandu jkun stabbilit għal 4, 3, 10, 3 u 5 ug/m³ għall-PM₁₀, għall-PM_{2.5}, għall-O₃, għall-NO₂ u għall-SO₂, rispettivament u għal 0,5 mg/m³ għas-CO. Dawn il-valuri jirrappreżentaw l-istat tal-għarfien u għandhom jiġu aġġornati regolarment mill-inqas kull 5 snin, biex jirriflettaw l-aktar żviluppi avvanzati.

inċertezza fir-rigward tal-istima oġġettiva hija definita bħala d-devjazzjoni massima tal-livelli tal-konċentrazzjoni mkejlin u kkalkolati, matul il-perjodu kkunsidrat, bil-valur ta' limitu (jew il-valur fil-mira għall-ożonu), mingħajr ma jittiehed kont tat-twaqqit tal-avvenimenti.

B. Kopertura tad-*data* tal-kejl għall-valutazzjoni tal-kwalità tal-arja ambjentali

“Kopertura tad-*data*” tirreferi għall-proporzjon tal-perjodu tal-kejl li għalih tkun disponibbli *data* valida tal-kejl, espressa bħala persentaġġ.

Sustanza li tniġġes fl-arja	Kopertura minima ta' <i>data</i>			
	Kejl fiss		Kejl indikattiv	
	Medji annwali	medji ta' siegħa, ta' 8 sigħat jew ta' 24 siegħa ⁽¹⁾	Medji annwali	medji ta' siegħa, ta' 8 sigħat jew ta' 24 siegħa ⁽¹⁾
SO ₂ , NO ₂ /NO _x , CO, O ₃	85 % ⁽²⁾	75 % ⁽³⁾	13 %	50 % ⁽⁴⁾
PM ₁₀ , PM _{2.5}	85 %	75 %	13 %	50 %
Benzen	85 %	-	13 %	-
Benzo[a]piren, idrokarburi aromatiċi poliċikliċi (PAH), merkurju gassuż totali	30 %	-	13 %	-
As, Cd, Ni, Pb	45 %	-	13 %	-
BC, Ammonijaka (NH ₃), UFP, distribuzzjoni tan-numru tad-daqs tal-partikoli tal-UFP	80 %	-	13 %	-
Depożizzjoni Totali	-	-	30 %	-

(1) Għall-O₃ u s-CO, il-kalkolu tal-“medja massima ta’ kuljum fuq 8 sigħat” għal kwalunkwe ġurnata speċifika jehtieg minimu ta’ 75 % tal-medji kontinwi ta’ kull siegħa fuq 8 sigħat (jiġifieri 18-il medja ta’ tmien sigħat kuljum).

(2) Għall-O₃, ir-rekwiziti minimi ta’ kopertura tad-*data* għandhom jiġu ssodisfati kemm għas-sena kalendarja shiħa, kif ukoll għall-perjodi minn April sa Settembru, u minn Ottubru sa Marzu, rispettivament.

Il-valutazzjoni tal-AOT40 għar-rekwiziti minimi tal-kopertura tad-*data* dwar l-ożonu għandhom jiġu ssodisfati matul il-perjodu ta’ żmien definit għall-kalkolu tal-valur tal-AOT40.

(3) Għall-valutazzjoni tal-valuri medji annwali, l-Istati Membri jistgħu japplikaw kejl aleatorju minflok kejl kontinwu jekk ikunu jistgħu juru lill-Kummissjoni li l-inċertezza, inkluż l-inċertezza dovuta għall-kampjunar aleatorju, tissodisfa l-oġettivi tal-kwalità fit-tabella u l-kopertura tal-hin xorta tkun akbar mill-kopertura minima tad-*data* għall-kejl indikattiv. Il-kampjunar aleatorju għandu jitqassam b’mod indaqs matul is-sena biex ikun evitat it-tagħwiġ tar-riżultati. L-inċertezza dovuta għall-kampjunar aleatorju tista’ tiġi determinata bil-proċedura stipulata fl-ISO 11222 (2002) “Air Quality — Determination of the Uncertainty of the Time Average of Air Quality Measurements”.

(4) Għall-O₃, il-kopertura minima tad-*data* tapplika għall-perjodu minn April sa Settembru (l-ebda kriterju ta’ kopertura minima tad-*data* ma huwa mehtieg matul il-perjodu tax-xitwa).

Il-kejl fiss tal-SO₂, tal-NO₂, tas-CO, tal-O₃, tal-PM₁₀, tal-PM_{2.5} u tal-benzen għandu jitwettagħ kontinwament tul is-sena kalendarja shiħa.

Għall-każijiet l-oħra, il-kejl għandu jitqassam b'mod ugwali matul is-sena kalendarja shiħa (jew matul il-perjodu minn April sa Settembru għall-kejl indikattiv tal-O₃). Sabiex ikun hemm konformità ma' dawn ir-rekwiżiti u biex jiġi żgurat li kwalunkwe telf potenzjali ta' *data* ma jgħawwiġx ir-riżultati, ir-rekwiżiti minimi tal-kopertura tad-*data* għandhom jiġu ssodisfati għal perjodi speċifiċi (trimestru, xahar, ġurnata ta' matul il-ġimgħa) tas-sena kollha skont is-sustanza niġġiesa u l-metodu/frekwenza tal-kejl.

Għall-valutazzjoni tal-valuri medji annwali permezz ta' kejl indikattiv, l-Istati Membri jistgħu japplikaw kejl aleatorju minflok kejl kontinwu jekk ikunu jistgħu juru li l-inċertezza, inkluż l-inċertezza dovuta għall-kampjunar aleatorju, tissodisfa l-oġettivi tal-kwalità tad-*data* u l-kopertura minima tad-*data* meħtieġa għall-kejl indikattiv. Tali kampjunar aleatorju għandu jitqassam b'mod indaqs matul is-sena biex ikun evitat it-tagħwiġ tar-riżultati. L-inċertezza dovuta għall-kampjunar aleatorju tista' tiġi determinata bil-proċedura stipulata fl-ISO 11222 (2002) "Air Quality — Determination of the Uncertainty of the Time Average of Air Quality Measurements".

Ir-rekwiżiti għall-kopertura minima tad-*data* ma jinkludux it-telf tad-*data* minhabba l-kalibrazzjoni regolari jew il-manteniment normali tal-istrumentazzjoni. Tali manutenzjoni ma għandhiex isseħħ matul il-perjodi l-aktar intensivi tat-tniġġis.

Il-kampjunar tul 24 siegħa hu meħtieġ għall-kejl tal-benžo[a]piren u idrokarburi aromatiċi poliċikliċi oħra. Kampjuni individwali meħuda matul perjodu ta' mhux aktar minn xahar jistgħu jiġu abbinati u analizzati bħala kampjun kompost, sakemm il-metodu jkun jiżgura li l-kampjuni għal dak il-perjodu jkunu stabbli. Jista' jkun diffiċli li jkun hemm riżoluzzjoni analitika tat-tliet koġeneribenžo[b]fluworanten, benžo[j]fluworanten, benžo[k]fluworanten. F'tali każijiet, jistgħu jiġu rrapportati bħala s-somma. Il-kampjunar għandu jinfirx b'mod ugwali matul il-ġranet ta' matul il-ġimgħa u tul is-sena. Għall-kejl tar-rati ta' depożizzjoni hu rakkomandat il-ġbir ta' kampjuni kull xahar, jew kull ġimgħa matul is-sena kollha.

Barra minn hekk, daww id-dispożizzjonijiet dwar il-kampjuni individwali għandhom japplikaw ukoll għall-arseniku, il-kadmju, in-nikil u l-merkurju gassuż totali. Barra minn hekk, huwa permess is-sottokampjunar ta' filtri tal-PM₁₀ għall-metalli għal analiżi sussegwenti, sakemm ikun hemm evidenza li s-sottokampjun ikun rappreżentattiv tal-kampjun totali u li ma tiġix kompromessa s-sensittività tad-detezzjoni meta mqabbla mal-oġettivi rilevanti tal-kwalità tad-*data*. Bħala alternattiva għall-kampjunar ta' kuljum, il-kampjunar ta' kull ġimgħa għall-metalli fil-PM₁₀ huwa permess, sakemm il-karatteristiċi ta' ġbir ma jiġux kompromessi.

L-Istati Membri jistgħu jużaw kampjuni umdi biss minflok dak ta' kampjuni aggregati, jekk ikunu jistgħu juru li d-differenza bejniethom tibqa' fil-limitu ta' 10 %. Ir-rati ta' depożizzjoni għandhom generalment jingħataw bħala µg/m² kuljum.

C. Metodi għall-valutazzjoni tal-konformità u għall-istima tal-parametri statistiċi biex titqies il-kopertura baxxa tad-*data* jew it-telf sinifikanti tad-*data*

Għandha titwettag valutazzjoni tal-konformità mal-limitu rilevanti u mal-valur fil-mira għall-ożonu, irrispettivament minn jekk jintlaħqux l-oġettivi tal-kwalità tad-*data*, sakemm id-*data* disponibbli tippermetti valutazzjoni konklużiva. F'każijiet relatati mal-valuri ta' limitu għal żmien qasir u l-valuri fil-mira għall-ożonu, il-kejl li jkopri biss frazzjoni tas-sena kalendarja, u li ma jkunx ipprova biżżejjed *data* valida kif meħtieġ mill-Punt B, jista' xorta jikkostitwixxi nuqqas ta' konformità. Meta dan ikun il-każ, u ma jkun hemm l-ebda raġuni ċara biex tiġi ddubitata l-kwalità tad-*data* valida miksuba, dan

għandu jitqies bħala qbiż tal-valur ta' limitu jew tal-valur fil-mira u jiġi rrapportat bħala tali.

D. Riżultati tal-valutazzjoni tal-kwalità tal-arja

L-informazzjoni li ġejja għandha tingabar għal żoni fejn jintuża l-immudellar tal-kwalità tal-arja jew l-istima oġġettiva:

- (a) deskrizzjoni tal-attivitàjiet ta' valutazzjoni li jitwettqu,
- (b) il-metodi speċifiċi li jintużaw, b'referenzi għad-deskrizzjonijiet tal-metodu,
- (c) is-sorsi tad-*data* u tal-informazzjoni,
- (d) deskrizzjoni tar-riżultati, inkluż l-inċertezzi u, b'mod partikolari, il-kobor ta' kwalunkwe żona jew, jekk ikun rilevanti, it-tul tat-triq fiż-żona li fir-rigward tagħha l-konċentrazzjonijiet jaqbżu kwalunkwe valur ta' limitu, valur fil-mira għall-ożonu jew objettiv fit-tul, u ta' kwalunkwe żona fejn il-konċentrazzjonijiet jaqbżu l-livelli limiti tal-valutazzjoni,
- (e) il-popolazzjoni potenzjalment esposta għal livelli li jaqbżu kwalunkwe valur ta' limitu għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.

E. Assigurazzjoni tal-kwalità għall-valutazzjoni tal-kwalità tal-arja ambjentali. Validazzjoni tad-*data*

1. Sabiex tkun żgurata l-preċiżjoni tal-kejl u l-konformità mal-objettivi tal-kwalità tad-*data* stipulati fil-Punt A, l-awtoritajiet kompetenti xierqa u l-korpi mahtura skont l-Artikolu 5 għandhom jiżguraw li:

- (a) il-kejl kollu li jsir fir-rigward tal-valutazzjoni tal-kwalità tal-arja ambjentali skont l-Artikolu 8 jkun traċċabbli f'konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fl-istandard armonizzat għal-laboratorji ta' ttestjar u kkalibrar;
- (b) l-istituzzjonijiet li jhaddmu n-networks u l-punti ta' kampjunar individwali jkollhom sistema stabbilita ta' assicurazzjoni tal-kwalità u ta' kontroll tal-kwalità li taħseb għal manutenzjoni regolari biex tiżgura l-preċiżjoni kontinwa tal-apparat ta' kejl. Is-sistema tal-kwalità għandha tiġi riveduta kif meħtieġ u għall-inqas kull hames snin mill-laboratorju ta' referenza nazzjonali rilevanti;
- (c) ikun stabbilit proċess ta' assicurazzjoni tal-kwalità/kontroll tal-kwalità fir-rigward tal-proċess tal-ġbir u r-rappurtar tad-*data* u li l-organizzazzjonijiet mahtura għal dan il-kompitu jipparteċipaw b'mod attiv fil-programmi rispettivi ta' assicurazzjoni tal-kwalità madwar l-Unjoni kollha;
- (d) il-laboratorji nazzjonali ta' referenza jiġu mahtura mill-awtorità kompetenti xierqa jew minn korp mahtur skont l-Artikolu 5 ta' din id-Direttiva u jkunu akkreditati għall-metodi ta' referenza msemmija fl-Anness VI ta' din id-Direttiva, għall-inqas għal dawk is-sustanzi niġġiesa li għalihom il-konċentrazzjonijiet huma oghla mill-livell limitu tal-valutazzjoni, skont l-istandard armonizzat rilevanti għal-laboratorji tal-ittestjar u l-ikkalibrar, li r-referenza għalih giet ippubblikata f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea* skont l-Artikolu 2(9) tar-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill⁴ li jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-akkreditament u għas-sorveljanza tas-suq. Dawn il-laboratorji għandhom ikunu responsabbli wkoll mill-koordinazzjoni fit-territorju tal-Istati Membri tal-programmi ta' assigurazzjoni tal-kwalità madwar l-Unjoni kollha li għandhom ikunu organizzati miċ-Ċentru Kongunt tar-Riċerka tal-Kummissjoni u għandhom ikunu wkoll responsabbli biex jikkoordinaw, fuq livell nazzjonali, l-użu adegwat tal-metodi ta' referenza u t-turija tal-ekwivalenza tal-metodi li mhumiex ta' referenza. Il-laboratorji ta' referenza nazzjonali li jorganizzaw paragon bejn il-laboratorji fuq il-livell nazzjonali għandhom ukoll ikunu akkreditati skont l-istandard armonizzat rilevanti għall-ittestjar tal-proficijenza;

- (e) il-laboratorji ta' referenza nazzjonali jiehdu sehem, mill-inqas kull 3 snin, fil-programmi ta' assigurazzjoni tal-kwalità madwar l-Unjoni kollha organizzati miċ-Ċentru Kongunt tar-Riċerka għal mill-inqas dawk is-sustanzi niġġiesa li għalihom il-konċentrazzjonijiet ikunu oġġa mil-livell limitu tal-valutazzjoni. Hija rrakkomandata l-partecipazzjoni għal sustanzi niġġiesa oħra. Jekk din il-partecipazzjoni tipproduċi riżultati mhux sodisfaċenti, il-laboratorju nazzjonali għandu juri, meta jiehu sehem fil-paragon bejn il-laboratorji li jkun imiss, miżuri ta' rimedju sodisfaċenti, u jipprovi rapport liċ-Ċentru Kongunt tar-Riċerka dwar dawn il-miżuri;
- (f) il-laboratorji ta' referenza nazzjonali jappoġġaw ix-xogħol imwettaq min-Network Ewropew tal-Laboratorji ta' Referenza Nazzjonali stabbilit miċ-Ċentru Kongunt tar-Riċerka tal-Kummissjoni;
- (g) in-network Ewropew tal-Laboratorji ta' Referenza Nazzjonali jkun responsabbli għar-rieżami perijodiku, mill-inqas kull 5 snin, tal-inċertezzi tal-kejl elenkati fl-ewwel żewġ kolonni tat-Tabelli 1 u 2 ta' dan l-Anness u l-proposta sussegwenti ta' kwalunkwe bidla meħtieġa lill-Kummissjoni.

2. Id-*data* kollha rrapportata skont l-Artikolu 23 għandha titqies bħala valida minbarra *data* mmarkata bħala proviżorja.

F. Promozzjoni ta' approċċi armonizzati ta' mmudellar tal-kwalità

1. Biex jippromwovu u jappoġġaw l-użu armonizzat ta' approċċi ta' mmudellar tal-kwalità tal-arja xjentifikament tajbin mill-awtoritajiet kompetenti b'enfasi fuq l-applikazzjoni tal-mudell, l-awtoritajiet kompetenti xierqa u l-korpi maħtura skont l-Artikolu 5 għandhom jiżguraw dan li ġej:

- (a) li l-istituzzjonijiet ta' referenza maħtura jipparteċipaw fin-network Ewropew tal-immudellar tal-kwalità tal-arja stabbilit miċ-Ċentru Kongunt tar-Riċerka tal-Kummissjoni;
- (b) li l-aħjar prattiki fl-immudellar tal-kwalità tal-arja identifikati min-network permezz ta' kunsens xjentifiku jiġu adottati f'applikazzjonijiet rilevanti tal-immudellar tal-kwalità tal-arja għall-finijiet tal-issodisfar tar-rekwiżiti legali skont il-leġislazzjoni tal-Unjoni, mingħajr preġudizzju għall-adattamenti tal-mudell meħtieġa minhabba ċirkostanzi uniċi;

4

Ir-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Lulju 2008 li jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-akkreditament u għas-sorveljanza tas-suq relatati mal-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 339/93 (ĠU L 218, 13.8.2008, p. 30).

- (c) li l-kwalità tal-applikazzjonijiet rilevanti tal-immudellar tal-kwalità tal-arja tigi ċċekkjata u mtejba perjodikament permezz ta' eżerċizzji ta' paragun bejn il-laboratorji organizzati miċ-Ċentru Kongunt tar-Riċerka tal-Kummissjoni;
- (d) li n-network Ewropew tal-immudellar tal-kwalità tal-arja jkun responsabbli ghar-rieżami perjodiku, mill-inqas kull 5 snin, tal-proporzjon tal-inċertezzi tal-immudellar elenkati fl-aħħar kolonni tat-Tabelli 1 u 2 ta' dan l-Anness u l-proposta sussegwenti ta' kwalunkwe bidla meħtieġa lill-Kummissjoni.

ANNEX VI

IL-METODI TA' REFERENZA GĦALL-VALUTAZZJONI TAL-KONĊENTRAZZJONIJIET FL-ARJA AMBJENTALI U R-RATI TA' DEPOŻIZZJONI

A. Metodi ta' referenza għall-valutazzjoni tal-konċentrazzjonijiet tad-diossidu tal-kubrit, tad-diossidu tan-nitroġenu u tal-ossidi tan-nitroġenu, tal-materja partikolata (PM₁₀ u PM_{2.5}), taċ-ċomb, tal-benżen, tal-monossidu tal-karbonju, tal-arseniku, tal-kadmju, tal-merkurju, tan-nikil, tal-idrokarburi aromatiċi poliċikliċi, tal-ożonu u ta' sustanzi niġġiesa oħra fl-arja ambjentali u r-rati ta' depożizzjoni

1. *Metodu ta' referenza għall-kejl tad-diossidu tal-kubrit fl-arja ambjentali*

Il-metodu ta' referenza għall-kejl tad-diossidu tal-kubrit huwa dak deskritt f'EN 14212:2012 "Il-kwalità tal-arja ambjentali — Il-metodu standard għall-kejl tal-konċentrazzjoni tad-diossidu tal-kubrit bil-fluworexxenza ultravjola".

2. *Metodu ta' referenza għall-kejl tad-diossidu tan-nitroġenu u l-ossidi tan-nitroġenu fl-arja ambjentali*

Il-metodu ta' referenza għall-kejl tad-diossidu tan-nitroġenu u tal-ossidi tan-nitroġenu huwa dak deskritt f'EN 14211:2012 "L-arja ambjentali – Il-metodu standard għall-kejl tal-konċentrazzjoni tad-diossidu tan-nitroġenu u tal-monossidu tan-nitroġenu bil-kimiluminixxenza".

3. *Metodu ta' referenza għall-kampjunar u l-kejl tal-PM₁₀ fl-arja ambjentali*

Il-metodu ta' referenza għall-kampjunar u l-kejl tal-PM₁₀ huwa dak deskritt f'EN12341:2014 "L-arja ambjentali – Il-metodu standard ta' kejl gravimetriku għad-determinazzjoni tal-konċentrazzjoni tal-massa PM₁₀ jew PM_{2.5} tal-materja partikolata sospiża".

4. *Metodu ta' referenza għall-kampjunar u l-kejl tal-PM_{2.5} fl-arja ambjentali*

Il-metodu ta' referenza għall-kampjunar u l-kejl tal-PM_{2.5} huwa dak deskritt f'EN12341:2014 "L-arja ambjentali – Il-metodu standard ta' kejl gravimetriku għad-determinazzjoni tal-konċentrazzjoni tal-massa PM₁₀ jew PM_{2.5} tal-materja partikolata sospiża".

5. *Metodu ta' referenza għall-kampjunar u l-kejl taċ-ċomb, l-arseniku, il-kadmju u n-nikil fl-arja ambjentali*

Il-metodu ta' referenza għall-kampjunar taċ-ċomb, tal-arseniku, tal-kadmju u tan-nikil huwa dak deskritt f'EN12341:2014 "L-arja ambjentali – Il-metodu standard ta' kejl gravimetriku għad-determinazzjoni tal-konċentrazzjoni tal-massa PM₁₀ jew PM_{2.5} tal-materja partikolata sospiża". Il-metodu ta' referenza għall-kejl taċ-ċomb, tal-arseniku, tal-kadmju u tan-nikil huwa dak deskritt f'EN 14902:2005 "Il-metodu standard għall-kejl tal-Pb/Cd/As/Ni fil-frazzjoni tal-PM₁₀ mill-materja partikolata sospiża".

6. *Metodu ta' referenza għall-kampjunar u l-kejl tal-benżen fl-arja ambjentali*

Il-metodu ta' referenza għall-kampjunar u l-kejl tal-benżen huwa dak deskritt f'EN 14662, il-partijiet 1 (2005), 2 (2005) u 3 (2016) "Il-kwalità tal-arja ambjentali – Il-metodu standard għall-kejl tal-konċentrazzjonijiet tal-benżen".

7. *Metodu ta' referenza għall-kejl tal-monossidu tal-karbonju fl-arja ambjentali*

Il-metodu ta' referenza għall-kejl tal-monossidu tal-karbonju huwa dak deskritt f'EN 14626:2012 "Il-kwalità tal-arja ambjentali – Il-metodu standard għall-kejl tal-koncentrazzjoni tal-monossidu tal-karbonju bl-ispettroskopija mhux dispersiva tal-infraahmar".

8. Metodu ta' referenza għall-kampjunar u l-kejl tal-idrokarburi aromatiċi poliċikliċi fl-arja ambjentali

Il-metodu ta' referenza għall-kampjunar tal-idrokarburi aromatiċi poliċikliċi fl-arja ambjentali huwa dak deskritt f'EN 12341:2014 "L-arja ambjentali – Il-metodu standard ta' kejl gravimetriku għad-determinazzjoni tal-koncentrazzjoni tal-massa PM₁₀ jew PM_{2.5} tal-materja partikolata sospiza". Il-metodu ta' referenza għall-kejl tal-benzo[a]piren fl-arja ambjentali huwa dak deskritt f'EN 15549:2008 "Il-kwalità tal-arja – Il-metodu standard għall-kejl tal-koncentrazzjoni tal-benzo[a]piren fl-arja ambjentali". Fin-nuqqas ta' metodu standardizzat CEN għall-idrokarburi aromatiċi poliċikliċi l-oħra msemija fl-Artikolu 8(6), l-Istati Membri jistgħu jużaw metodi standard nazzjonali jew metodi tal-ISO bħall-istandard tal-ISO 12884.

9. Metodi ta' referenza għall-kampjunar u l-kejl tal-merkurju fl-arja ambjentali

Il-metodu ta' referenza għall-kejl tal-koncentrazzjonijiet tal-merkurju gassuż totali fl-arja ambjentali huwa dak deskritt f'EN 15852:2010 "Il-kwalità tal-arja ambjentali – Il-metodu standard għad-determinazzjoni tal-merkurju gassuż totali".

10. Metodu ta' referenza għall-kampjunar u l-analiżi tad-depożizzjoni tal-arseniku, il-kadmju, in-nikil, il-merkurju u l-idrokarburi aromatiċi poliċikliċi

Il-metodu ta' referenza għad-determinazzjoni tad-depożizzjoni tal-arseniku, tal-kadmju u tan-nikil huwa dak deskritt f'EN 15841:2009 "Il-kwalità tal-arja ambjentali – Il-metodu standard għad-determinazzjoni tal-arseniku, tal-kadmju, taċ-ċomb u tan-nikil fid-depożizzjoni atmosferika".

Il-metodu ta' referenza għad-determinazzjoni tad-depożizzjoni tal-merkurju huwa dak deskritt f'EN 15853:2010 "Il-kwalità tal-arja ambjentali – Il-metodu standard għad-determinazzjoni tad-depożizzjoni tal-merkurju".

Il-metodu ta' referenza għad-determinazzjoni tad-depożizzjoni tal-benzo[a]piren u tal-idrokarburi poliċikliċi l-oħra msemija fl-Artikolu 8(6) huwa dak deskritt f'EN 15980:2011, "Il-kwalità tal-arja – Determinazzjoni tad-depożizzjoni ta' benz[a]antraċen, benzo[b]fluworanten, benzo[j]fluworanten, benzo[k]fluworanten, benzo[a]piren, dibenz[a,h]antraċen u indeno[1,2,3-cd]piren".

11. Metodu ta' referenza għall-kejl tal-ożonu fl-arja ambjentali

Il-metodu ta' referenza għall-kejl tal-ożonu huwa dak deskritt f'EN 14625:2012 "L-arja ambjentali – Il-metodu standard għall-kejl tal-koncentrazzjoni tal-ożonu bil-fotometrija ultravjola".

12. Metodu ta' referenza għall-kampjunar u l-kejl tal-komposti organiċi volatili li huma sustanzi prekursori tal-ożonu fl-arja ambjentali

Fin-nuqqas ta' metodu standard tal-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni (CEN) għall-kampjunar u l-kejl tal-komposti organiċi volatili li huma sustanzi prekursori tal-ożonu fl-arja ambjentali għajr il-benzen, l-Istati Membri jistgħu jagħżlu l-metodi ta' kampjunar u kejl li jużaw, f'konformità mal-Anness V u filwaqt li jitqiesu l-oġettivi tal-kejl stabbiliti fit-Taqsima 2, il-Punt A, tal-Anness VII.

13. Metodu ta' referenza għall-kampjunar u l-kejl tal-karbonju elementali u l-karbonju organiku fl-arja ambjentali

Il-metodu ta' referenza għall-kampjunar tal-karbonju elementali u tal-karbonju organiku huwa dak deskritt f'EN 12341:2014 "L-arja ambjentali – Il-metodu standard ta' kejl gravimetriku għad-determinazzjoni tal-konċentrazzjoni tal-massa PM₁₀ jew PM_{2.5} tal-materja partikolata sospiza". Il-metodu ta' referenza għall-kejl tal-karbonju elementali u tal-karbonju organiku fl-arja ambjentali huwa dak deskritt f'EN 16909:2017 "L-arja ambjentali – Il-kejl tal-karbonju elementali (EC) u tal-karbonju organiku (OC) miġbur fil-filtri".

14. Metodu ta' referenza għall-kampjunar u l-kejl tal- NO₃⁻, tal-SO₄²⁻, tas-Cl⁻, tal-NH₄⁺, tal-Na⁺, tal-K⁺, tal-Mg²⁺, tas-Ca²⁺ fil-PM_{2.5} fl-arja ambjentali

Il-metodu ta' referenza għall-kampjunar tal-karbonju elementali u tal-karbonju organiku huwa dak deskritt f'EN 12341:2014 "L-arja ambjentali – Il-metodu standard ta' kejl gravimetriku għad-determinazzjoni tal-konċentrazzjoni tal-massa PM₁₀ jew PM_{2.5} tal-materja partikolata sospiza". Il-metodu ta' referenza għall-kejl tal-NO₃⁻, tal-SO₄²⁻, tas-Cl⁻, tal-NH₄⁺, tal-Na⁺, tal-K⁺, tal-Mg²⁺, tas-Ca²⁺ fil-PM_{2.5} fl-arja ambjentali huwa dak deskritt f'EN 16913:2017 "L-arja ambjentali – Il-metodu standard għall-kejl tal-NO₃⁻, tal-SO₄²⁻, tas-Cl⁻, tal-NH₄⁺, tal-Na⁺, tal-K⁺, tal-Mg²⁺, tas-Ca²⁺ fil-PM_{2.5} kif depożitati fil-filtri".

B. Prova tal-ekwivalenza

1. Stat Membru jista' juża kwalunkwe metodu ieħor li jista' juri li jagħti riżultati ekwivalenti għal kwalunkwe wieħed mill-metodi ta' referenza msemmi fil-Punt A jew, fil-każ tal-materja partikolata, kull metodu ieħor li l-Istat Membru kkonċernat jista' juri li jimmanifesta relazzjoni konsistenti mal-metodu ta' referenza. F'dak il-każ ir-riżultati miksuba b'tali metodu ieħor iridu jiġu kkoreġuti biex jinkisbu riżultati ekwivalenti għal dawk li kienu jinkisbu bl-użu tal-metodu ta' referenza.

2. Il-Kummissjoni tista' tirrikjedi lill-Istati Membri jhejju u jissottomettu rapport dwar il-prova ta' ekwivalenza f'konformità mal-punt 1.

3. Fil-valutazzjoni tal-aċċettabbiltà tar-rapport imsemmi fil-punt 2, il-Kummissjoni se tirreferi għall-gwida tagħha dwar il-prova tal-ekwivalenza. Meta l-Istati Membri jkun qed jużaw fatturi *interim* biex japprossimaw l-ekwivalenza, l-ekwivalenza approssimata għandha tiġi kkonfermata jew emendata b'referenza għal dik il-gwida.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kull meta jkun jixraq, il-korrezzjoni għandha tiġi applikata wkoll retroattivament għad-*data* tal-kejl tal-imġhod biex id-*data* tkun tista' titqabbel aħjar.

C. Standardizzazzjoni

Għas-sustanzi niġġiesa gassużi, il-volum irid ikun standardizzat għal temperatura ta' 293 K u pressjoni atmosferika ta' 101,3 kPa. Għall-materja partikolata u s-sustanzi li għandhom jiġu analizzati fil-materja partikolata (inkluż iċ-ċomb, l-arseniku, il-kadmju u l-benzo[a]piren), il-volum tal-kampjunar jirriferi għall-kondizzjonijiet ambjentali f'termini tat-temperatura u l-pressjoni atmosferika fid-*data* tal-kejl.

Huma u juru li t-tagħmir jissodisfa r-rekwiżiti ta' prestazzjoni tal-metodi ta' referenza elenkati fil-Punt A, l-awtoritajiet kompetenti u l-korpi maħtura skont l-Artikolu 5 għandhom jaċċettaw rapporti ta' testijiet mahruġa fi Stati Membri oħra dment li l-

laboratorji tat-testijiet ikunu akkreditati għall-istandard armonizzat rilevanti għall-laboratorji tal-ittestjar u l-kalibrazzjoni.

Ir-rapporti tat-testijiet dettaljati u r-risultati kollha tat-testijiet għandhom ikunu disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti l-oħra jew il-korpi mahtura tagħhom. Ir-rapporti tat-testijiet għandhom juru li t-tagħmir jissodisfa r-rekwiżiti kollha tal-prestazzjoni anke meta xi kundizzjonijiet ambjentali u tas-sit ikunu speċifiċi għal Stat Membru u jmorru lil hinn mill-kundizzjonijiet li għalihom it-tagħmir ikun diġà gie ttestjat u approvat għat-tip fi Stat Membru ieħor.

D. Rikonoxximent reċiproku ta' data

Huma u juru li t-tagħmir jissodisfa r-rekwiżiti ta' prestazzjoni tal-metodi ta' referenza elenkati fil-Punt A, l-awtoritajiet kompetenti u l-korpi mahtura skont l-Artikolu 5 għandhom jaċċettaw rapporti ta' testijiet mahruġa fi Stati Membri oħra dment li l-laboratorji tat-testijiet ikunu akkreditati għall-istandard armonizzat rilevanti għall-laboratorji tal-ittestjar u l-kalibrazzjoni.

Ir-rapporti tat-testijiet dettaljati u r-risultati kollha tat-testijiet għandhom ikunu disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti l-oħra jew il-korpi mahtura tagħhom. Ir-rapporti tat-testijiet għandhom juru li t-tagħmir jissodisfa r-rekwiżiti kollha tal-prestazzjoni anke meta xi kundizzjonijiet ambjentali u tas-sit ikunu speċifiċi għal Stat Membru u jmorru lil hinn mill-kundizzjonijiet li għalihom it-tagħmir ikun diġà gie ttestjat u approvat għat-tip fi Stat Membru ieħor.

E. L-applikazzjonijiet ta' referenza tal-immudellar tal-kwalità tal-arja

Fin-nuqqas ta' standard CEN dwar l-oġġettivi tal-kwalità tal-immudellar, l-Istati Membri jistgħu jagħzlu l-applikazzjonijiet tal-immudellar li jużaw, f'konformità mal-Anness V, it-Taqsima F.

ANNESS VII

MONITORAĠĠ TAL-KONĊENTRAZZJONI TAL-MASSA U TAL-KOMPOŻIZZJONI KIMIKA TAL-PM_{2.5}, TAS-SUSTANZI PREKURSURI TAL-OŻONU U TAL-PARTIKOLI ULTRAFINI

TAQSIMA 1 - KEJL TAL-KONĊENTRAZZJONI TAL-MASSA U KOMPOŻIZZJONI KIMIKA TAL-PM_{2.5}

A. Obiettivi

L-obiettivi ewlenin ta' tali kejl huma li jiġi żgurat li jkun hemm disponibbli informazzjoni adegwata dwar il-livelli fil-postijiet bi sfond urban u dawk bi sfond rurali. Din l-informazzjoni hija essenzjali biex jiġu ġġudikati l-livelli mtejbja f'żoni aktar imniġġsa (bħalma huma l-isfond urban, il-postijiet marbuta mal-industrija, il-postijiet marbuta mat-traffiku), biex jiġi vvalutat il-kontribut possibbli mit-trasport fuq medda twila ta' sustanzi niġġiesa, biex tiġi appoġġata l-analiżi tat-tqassim tas-sorsi u għall-apprezzament ta' sustanzi niġġiesa speċifiċi bħall-materja partikolata. Hija wkoll essenzjali għal aktar użu ta' mmudellar f'żoni urbani wkoll.

B. Sustanzi

Il-kejl tal-PM_{2.5} irid jinkludi tal-anqas il-konċentrazzjoni tal-massa totali u l-konċentrazzjonijiet tal-komposti xierqa biex tiġi ddeterminata l-kompożizzjoni kimika tagħha. Tal-anqas, għandha tiġi inkluda l-lista tal-ispeċijiet kimiċi mogħtija hawn taħt.

SO ₄ ²⁻	Na ⁺	NH ₄ ⁺	Ca ²⁺	karbonju elementari (EC)
NO ₃ ⁻	K ⁺	Cl ⁻	Mg ²⁺	karbonju organiku (OC)

C. Għażla tas-sit

Il-kejl għandu jittiehed f'postijiet bi sfond urban u bi sfond rurali f'konformità mal-Anness IV.

TAQSIMA 2- KEJL TA' SUSTANZI PREKURSURI TAL-OŻONU

A. Obiettivi

L-obiettivi ewlenin tal-kejl tas-sustanzi prekursori tal-ożonu huma li tiġi analizzata kwalunkwe xejra tal-prekursori tal-ożonu, li tiġi vverifikata l-effiċjenza tal-istrategġiji għat-tnaqqis tal-emissjonijiet, li tiġi vverifikata l-konsistenza tal-inventarji tal-emissjonijiet, li jiġi appoġġat il-fehim dwar il-formazzjoni tal-ożonu u dwar il-proċessi ta' dispersjoni tal-prekursori, kif ukoll dwar l-applikazzjoni ta' mudelli fotokimiċi, u li jgħin biex jiġu attribwiti s-sorsi tal-emissjonijiet għall-konċentrazzjonijiet osservati ta' tniġġis.

B. Sustanzi

Il-kejl tas-sustanzi prekursori tal-ożonu għandu jinkludi tal-anqas l-ossidi tan-nitroġenu (NO u NO₂), u l-komposti organiċi volatili (VOC) adatti. L-għażla tal-komposti speċifiċi

li għandhom jitkejlu, kompletati b'komposti oħra ta' interess, tiddependi fuq l-oġettiv mixtieq.

- (a) l-Istati Membri jistgħu jużaw il-metodu li jqisu bħala xieraq għall-oġettiv mixtieq;
- (b) il-metodu ta' referenza kif speċifikat fl-Anness VI japplika għad-diossidu tan-nitroġenu u l-ossidi tan-nitroġenu;
- (c) il-metodi li qed jiġu standardizzati mis-CEN għandhom jintużaw ladarba jkunu disponibbli.

Lista ta' VOC li l-kejl tagħhom huwa rakkomandat tingħata hawn taht:

Familja kimika	Sustanza			
	Isem trivjali	Isem IUPAC	Formola	Nru CAS
Alkohols	Metanol	Metanol	CH ₄ O	67-56-1
	Etanol	Etanol	C ₂ H ₆ O	64-17-5
Aldeid	Formaldeid	Metanal	CH ₂ O	50-00-0
	Aċetaldeid	Etanal	C ₂ H ₄ O	75-07-0
	Metakroleina	2-Metilprop-2-enal	C ₄ H ₆ O	78-85-3
Alkini	Aċetilen	Etin	C ₂ H ₂	74-86-2
Alkani	Etan	Etan	C ₂ H ₆	74-84-0
	Propan	Propan	C ₃ H ₈	74-98-6
	n-Butan	Butan	C ₄ H ₁₀	106-97-8
	i-Butan	2-Metilpropan	C ₄ H ₁₀	75-28-5
	n-Pentan	Pentan	C ₅ H ₁₂	109-66-0
	i-Pentan	2-Metilbutan	C ₅ H ₁₂	78-78-4
	n-Eżan	Eżan	C ₆ H ₁₄	110-54-3
	i-Eżan	2-Metilpentan	C ₆ H ₁₄	107-83-5
	n-Ettan	Ettan	C ₇ H ₁₆	142-82-5
	n-Ottan	Ottan	C ₈ H ₁₈	111-65-9
	i-Ottan	2,2,4-Trimetilpentan	C ₈ H ₁₈	540-84-1
Alkeni	Etilen	Eten	C ₂ H ₄	75-21-8
	Propen / Propilen	Propen	C ₃ H ₆	115-07-1

	1,3-Butadien	Buta-1,3-dien	C ₄ H ₆	106-99-0
	1-Buten	But-1-en	C ₄ H ₈	106-98-9
	Trans-2-Buten	(E)-but-2-en	C ₄ H ₈	624-64-6
	cis-2-Buten	(Z)-but-2-en	C ₄ H ₈	590-18-1
	1-Penten	Pent-1-en	C ₅ H ₁₀	109-67-1
	2-Penten	(Z)-Pent-2-en	C ₅ H ₁₀	627-20-3 (cis-2-penten)
		(E)-Pent-2-en		646-04-8 (trans-2-penten)
Idrokarburi aromatični	Benzen	Benzen	C ₆ H ₆	71-43-2
	Toluwen / Metilbenzen	Toluwen	C ₇ H ₈	108-88-3
	Etil benzen	Etilbenzen	C ₈ H ₁₀	100-41-4
	m + p-Ksilen	1,3-Dimetilbenzen (m-Ksilen)	C ₈ H ₁₀	108-38-3 (m-Ksilen)
		1,4-Dimetilbenzen (p-Ksilen)		106-42-3 (p-Ksilen)
	o-Ksilen	1,2-Dimetilbenzen (o-Ksilen)	C ₈ H ₁₀	95-47-6
	1,2,4-Trimetilbenzen	1,2,4-Trimetilbenzen	C ₉ H ₁₂	95-63-6
	1,2,3-Trimetilbenzen	1,2,3-Trimetilbenzen	C ₉ H ₁₂	526-73-8
	1,3,5-Trimetilbenzen	1,3,5-Trimetilbenzen	C ₉ H ₁₂	108-67-8
Ketoni	Aceton	Propan-2-on	C ₃ H ₆ O	67-64-1
	Metil etil keton	Butan-2-on	C ₄ H ₈ O	78-93-3
	Metil vinil keton	3-Buten-2-on	C ₄ H ₆ O	78-94-4
Terpeni	Isopren	2-Metilbut-1,3-dien	C ₅ H ₈	78-79-5
	p-Ćimen	1-Metil-4-(1-metiletil)benzen	C ₁₀ H ₁₄	99-87-6
	Limonen	1-metil-4-(1-metiletenil)- ćiklohezen	C ₁₀ H ₁₆	138-86-3
	β-Mirćen	7-Metil-3-metilen-1,6- ottadien	C ₁₀ H ₁₆	123-35-3
	α-Pinen	2,6,6-Trimetil- bićiklo[3.1.1]ett-2-en	C ₁₀ H ₁₆	80-56-8

	β -Pinen	6,6-Dimetil-2-metil-enbiċiklo[3.1.1]jettan	C ₁₀ H ₁₆	127-91-3
	Kamfen	2,2-dimetil-3-metil-enbiċiklo[2.2.1]jettan	C ₁₀ H ₁₆	79-92-5
	Δ^3 -Karen	3,7,7-Trimetil-biċiklo[4.1.0]ett-3-en	C ₁₀ H ₁₆	13466-78-9
	1,8-Ċineol	1,3,3 trimetil 2 ossabiċiklo [2,2,2]ottan	C ₁₀ H ₁₈ O	470-82-6

C. **Ghażla tas-sit**

Il-kejl għandu jittiehed f'punti ta' kampjunar stabbiliti f'konformità mar-rekwiżiti ta' din id-Direttiva u li jitqiesu xierqa fir-rigward tal-oġġettivi tal-monitoraġġ imsemmija fil-Punt A ta' din it-Taqsima.

TAQSIMA 3- KEJL TA' PARTIKOLI ULTRAFINI (UFP)

A. **Oġġettivi**

L-oġġettiv ta' tali kejl huwa li jiġi żgurat li tkun disponibbli informazzjoni adegwata f'postijiet fejn isehħu konċentrazzjonijiet għoljin ta' UFP li huma influwenzati prinċipalment minn sorsi mit-trasport bl-ajru, bl-ilma jew bit-triq (bħal ajruporti, portijiet, toroq), siti industrijali jew tishin domestiku. L-informazzjoni għandha tkun xierqa biex tiġġudika fuq livelli msahħa ta' konċentrazzjonijiet tal-UFP minn dawk is-sorsi.

B. **Sustanzi**

UFP.

C. **Ghażla tas-sit**

Il-punti ta' kampjunar għandhom jiġu stabbiliti f'konformità mal-Annessi IV u V f'post fejn x'aktarx ikun hemm konċentrazzjonijiet għoljin ta' UFP u fid-direzzjoni ewlenija tar-riħ.

ANNESS VIII

INFORMAZZJONI LI GHANDHA TIĠI INKLUŻA FIL-PJANIJET DWAR IL-KWALITÀ TAL-ARJA GĦAL TITJIB FIL-KWALITÀ TAL-ARJA AMBJENTALI

A. Informazzjoni li għandha tiġi pprovduta skont l-Artikolu 19(5)

1. Lokalizzazzjoni ta' tniġġis żejjed
 - (a) reġjun;
 - (b) belt (mappa);
 - (c) punt(i) ta' kampjunar (mappa, koordinati ġeografiċi).
2. Informazzjoni ġenerali
 - (a) tip ta' zona (urbana, industrijali jew rurali) jew il-karatteristiċi tal-unità territorjali NUTS 1 (inkluż żoni urbani, industrijali jew rurali);
 - (b) stima taż-żona mniġġsa ($f^{\circ}km^2$) u tal-popolazzjoni esposta għat-tniġġis;
 - (c) konċentrazzjonijiet jew indikatur tal-esponiment medju tas-sustanza niġġiesa rilevanti osservati mill-inqas 5 snin qabel il-qbiż;
3. Awtoritajiet responsabbli

Ismijiet u indirizzi tal-awtoritajiet kompetenti responsabbli għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-pjanijiet dwar il-kwalità tal-arja.
4. Orġini tat-tniġġis filwaqt li jitqies ir-rappurtar skont id-Direttiva (UE) 2016/2284 u l-informazzjoni pprovduta fil-programm nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja
 - (a) lista tas-sorsi ewlenin ta' emissjonijiet responsabbli għat-tniġġis;
 - (b) kwantità totali ta' emissjonijiet minn dawn is-sorsi (f° tunnellati metriċi/sena);
 - (c) valutazzjoni tal-livell ta' emissjonijiet (eż. fil-livell tal-belt, reġjonali, nazzjonali, u kontributi transkonfinali);
 - (d) tqassim tas-sors skont is-setturi rilevanti li jikkontribwixxu għall-qbiż fil-programm nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja.
5. Impatt mistenni tal-miżuri biex tintlaħaq il-konformità fi żmien 3 snin wara l-adozzjoni tal-pjan dwar il-kwalità tal-arja
 - (a) it-tnaqqis kwantifikat mistenni tal-konċentrazzjoni ($f^{\circ}\mu g/m^3$) f'kull punt ta' kampjunar li jaqbeż il-valuri ta' limitu, il-valur fil-mira għall-ożonu jew l-indikatur tal-esponiment medju f'każ ta' qbiż tal-obbligu tat-tnaqqis tal-esponiment medju, mill-miżuri msemmija fil-punt 6;
 - (b) sena stmata tal-konformità għal kull sustanza li tniġġes fl-arja koperta mill-pjan dwar il-kwalità tal-arja filwaqt li jitqiesu l-miżuri msemmija fil-punt 6.

6. Anness 1: Dettalji tal-kejl biex jitnaqqas it-tniġġis tal-arja skont il-punt 5

- (a) l-elenkar u d-deskrizzjoni tal-miżuri kollha stabbiliti fil-pjan dwar il-kwalità tal-arja, inkluż l-identifikazzjoni tal-awtorità kompetenti inkarigata mill-implimentazzjoni tagħhom;
- (b) il-kwantifikazzjoni tat-tnaqqis tal-emissjonijiet (f'tunnellati metriċi/sena) ta' kull miżura skont il-punt (a);
- (c) l-iskeda taż-żmien għall-implimentazzjoni ta' kull miżura u l-atturi responsabbli;
- (d) stima tat-tnaqqis tal-konċentrazzjoni bħala konsegwenza ta' kull miżura tal-kwalità tal-arja, fir-rigward tal-qbiż ikkonċernat;
- (e) lista tal-informazzjoni (inkluż ir-riżultati tal-immudellar u tal-valutazzjoni tal-miżuri) biex jintlaħaq l-istandard tal-kwalità tal-arja kkonċernat f'konformità mal-Anness I.

7. Anness 2: Aktar informazzjoni ta' sfond

- (a) id-data klimatika;
- (b) id-data dwar it-topografija;
- (c) l-informazzjoni dwar ix-xorta ta' miri li jehtiegu protezzjoni fiż-żona, (jekk applikabbli);
- (d) l-elenkar u d-deskrizzjoni tal-miżuri addizzjonali kollha, li jiżvolġu l-impatt shiħ tagħhom fuq il-konċentrazzjonijiet ta' sustanzi li jniġġsu fl-arja ambjentali fi 3 snin jew aktar.

8. Anness 3: Evalwazzjoni tal-miżuri (fil-każ ta' aġġornament tal-pjan dwar il-kwalità tal-arja)

- (a) valutazzjoni tal-iskeda ta' żmien tal-miżuri mill-pjan preċedenti dwar il-kwalità tal-arja;
- (b) stima tal-impatt fuq it-tnaqqis tal-emissjonijiet u l-konċentrazzjonijiet tas-sustanzi niġġiesa tal-miżuri mill-pjan preċedenti dwar il-kwalità tal-arja.

B. Lista indikattiva ta' miżuri għat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja

1. Informazzjoni dwar l-istatus tal-implimentazzjoni tad-Direttivi msemmija fl-Artikolu 14(3), il-punt (b), tad-Direttiva (UE) 2016/2284.

2. Informazzjoni dwar il-miżuri kollha għat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja li kienu kunsidrati fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali għall-implimentazzjoni f'konnessjoni mal-kisba tal-oġettivi tal-kwalità tal-arja, inkluż:

- (a) tnaqqis tal-emissjonijiet minn sorsi stazzjonarji billi jiġi żgurat li s-sorsi ta' kombustjoni stazzjonarji li jiniġġsu ta' daqs żgħir jew medju (inkluż għall-bijomassa) jitwahrilhom tagħmir għall-kontroll tal-emissjonijiet jew jinbidlu; u li l-effiċjenza fl-enerġija tal-bini tittejjeb;

- (b) tnaqqis tal-emissjonijiet mill-vetturi billi ssirilhom modifika retroattiva b'sistema tal-motopropulsjoni b'emissjonijiet żero u b'tagħmir għall-kontroll tal-emissjonijiet. Għandu jiġi kkunsidrat l-użu ta' inċentivi ekonomiċi biex tiġi aċċellerata l-implimentazzjoni;
- (c) akkwist mill-awtoritajiet pubbliċi, b'mod konformi mal-manwal dwar l-akkwist pubbliku favur l-ambjent, ta' vetturi tat-triq, karburanti u tagħmir tal-kombustjoni b'emissjonijiet żero biex jitnaqqsu l-emissjonijiet;
- (d) miżuri biex jiġu llimitati l-emissjonijiet mit-trasport permezz tal-ippjanar u l-ġestjoni tat-traffiku (inkluż tariffi marbuta mal-kongestjoni, hlasijiet differenti għall-ipparkjar jew inċentivi ekonomiċi oħra; l-istabbiliment ta' skemi ta' restrizzjonijiet tal-aċċess għall-vetturi urbani, inklużi żoni b'emissjonijiet baxxi);
- (e) miżuri li jinkoraġġixxu bidla lejn forom ta' trasport li jniġġsu inqas;
- (f) miżuri li jinkoraġġixxu bidla lejn vetturi b'emissjonijiet żero u makkinarju mhux tat-triq kemm għal applikazzjonijiet privati kif ukoll kummerċjali;
- (g) miżuri biex jiġi żgurat li l-fjuwils b'emissjonijiet baxxi jingħataw preferenza f'sorsi stazzjonarji ta' skala żgħira, medja u kbira u f'sorsi mobbli;
- (h) miżuri biex jitnaqqas it-tniġġis tal-arja minn sorsi industrijali skont id-Direttiva 2010/75/UE, u permezz tal-użu ta' strumenti ekonomiċi bħalma huma t-taxxi, l-imposti jew l-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet, filwaqt li jitqiesu l-ispeċifikitajiet tal-SMEs;
- (i) miżuri li jipproteġu s-saħħa tat-tfal jew ta' gruppi tal-popolazzjoni sensittivi oħra.

ANNESS IX
INFORMAZZJONI PUBBLIKA

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu tal-inqas l-informazzjoni li ġejja:

- (a) *data* aġġornata ta' kull siegħa għal kull punt ta' kampjunar tad-diossidu tal-kubrit, id-diossidu tan-nitroġenu, il-materja partikolata, (PM₁₀ u PM_{2.5}), il-monossidu tal-karbonju u l-ożonu. Dan għandu japplika għall-informazzjoni mill-punti ta' kampjunar kollha meta tkun disponibbli informazzjoni aġġornata, u tal-inqas għall-informazzjoni mill-ghadd minimu ta' punti ta' kampjunar meħtieġa skont l-Anness III. Meta tkun disponibbli, għandha tiġi pprovduta wkoll l-informazzjoni aġġornata li tirriżulta mill-immudellar;
- (b) konċentrazzjonijiet imkejla tas-sustanzi niġġiesa kollha ppreżentati skont il-perjodi xierqa kif stabbilit fl-Anness I;
- (c) l-informazzjoni dwar il-qabża/iet osservata/i ta' kwalunkwe valur ta' limitu, il-valur fil-mira għall-ożonu, u l-obbligu tat-tnaqqis tal-esponiment medju, inkluż mill-inqas:
 - (i) il-post jew iż-żona tal-qbiż,
 - (ii) meta beda l-qbiż u kemm dam,
 - (iii) il-konċentrazzjoni mkejla meta mqabbla mal-istandards tal-kwalità tal-arja, jew mal-indikatur tal-esponiment medju f'każ li jinqabeż l-obbligu tat-tnaqqis tal-esponiment medju;
- (d) informazzjoni dwar is-saħħa u l-veġetazzjoni, inkluż mill-inqas:
 - (i) l-impatti tat-tniġġis tal-arja fuq is-saħħa fil-popolazzjoni generali,
 - (ii) l-impatti tat-tniġġis tal-arja fuq is-saħħa fil-gruppi vulnerabbli,
 - (iii) deskrizzjoni tas-sintomi li jista' jkun hemm,
 - (iv) prekawzjonijiet rakkomandati li għandhom jittiehdu,
 - (v) fejn tista' tinstab aktar informazzjoni;
- (e) informazzjoni dwar azzjonijiet preventivi biex jitnaqqas it-tniġġis u l-esponiment għalih: indikazzjoni tas-setturi tas-sorsi ewlenin; rakkomandazzjonijiet għall-azzjonijiet biex jitnaqqsu l-emissjonijiet;
- (f) informazzjoni dwar il-kampanji ta' kejl jew attivitajiet simili u r-riżultati tagħhom f'każ li jkunu twettqu.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li tingħata lill-pubbliku informazzjoni f'waqtha dwar qabziet attwali jew imbassra tal-livelli limiti ta' allert, u ta' kwalunkwe livell limitu ta' informazzjoni. Id-dettalji mogħtija għandhom jinkludu mill-inqas l-informazzjoni li ġejja:

- (a) informazzjoni dwar il-qabża/iet osservata/i:
 - il-post jew iż-żona tal-qbiż,
 - it-tip ta' livell limitu maqbuż (informazzjoni jew allert),
 - meta beda l-qbiż u kemm dam,
 - l-ogħla konċentrazzjoni f'siegħa u, barra minn hekk, l-ogħla medja tal-konċentrazzjoni fuq medda ta' tmien sigħat fil-każ tal-ożonu;

(b) tbassir għal waranofsinhar jew il-jum/jiem li ġej(jin):

- iż-żona ġeografika tal-qabżiet mistennija tal-livell limitu ta' informazzjoni u/jew ta' allert,
- il-bidla mistennija fit-tniġġis (titjib, stabbilizzazzjoni jew deterjorazzjoni), flimkien mar-raġunijiet għal dawn il-bidliet;

(c) informazzjoni dwar it-tip ta' popolazzjoni konċernata, l-effetti li jista' jkun hemm fuq is-saħħa u l-imġiba rakkomandata:

- informazzjoni dwar il-gruppi mill-popolazzjoni f'riskju,
- deskrizzjoni tas-sintomi li jista' jkun hemm,
- prekawzjonijiet rakkomandati li għandhom jittieħdu mill-popolazzjoni konċernata,
- fejn tista' tinstab aktar informazzjoni;

(d) informazzjoni dwar azzjoni preventiva biex jitnaqqas it-tniġġis u/jew l-esponiment għalih: indikazzjoni tas-setturi tas-sorsi ewlenin; rakkomandazzjonijiet għall-azzjoni biex jitnaqqsu l-emissjonijiet;

(e) fil-każ ta' qabżiet imbassra, l-Istat Membru għandu jiehu passi biex jiżgura li tali dettalji jingħataw sal-punt prattikabbli.

3. Meta jsehh qbiż jew meta jkun hemm riskju li jinqabeż kwalunkwe valur ta' limitu, il-valur fil-mira għall-ożonu, l-obbligu tat-tnaqqis tal-esponiment medju, il-livelli limiti ta' allert jew ta' informazzjoni, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni msemmija f'dan l-Anness tiġi promossa wkoll għall-pubbliku.

ANNEX X

Parti A

Direttivi Mhassra flimkien ma' listi tal-emendi suċċessivi ghalihom (imsemmija fl-Artikolu 30)

Id-Direttiva 2004/107/KE tal-Parlament Ewropew
u tal-Kunsill
(ĠU L 23, 26.1.2005, p. 3)

Ir-Regolament (KE) Nru 219/2009 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill
(ĠU L 87, 31.3.2009, p. 109)

il-punt 3.8 tal-Anness biss

Id-Direttiva tal-Kummissjoni (UE) 2015/1480
(ĠU L 226, 29.8.2015, p. 4)

l-Artikolu 1 biss

Id-Direttiva 2008/50/KE tal-Parlament Ewropew u
tal-Kunsill
(ĠU L 152, 11.6.2008, p. 1)

Id-Direttiva tal-Kummissjoni (UE) 2015/1480
(ĠU L 226, 29.8.2015, p. 4)

l-Artikolu 2 biss

Parti B

Limiti ta' żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali (imsemmija fl-Artikolu 30)

Direttiva	Limitu ta' żmien għat-traspożizzjoni
2004/107/KE	il-15 ta' Frar 2007
2008/50/KE	il-11 ta' Ġunju 2010
(UE) 2015/1480	il-31 ta' Diċembru 2016

ANNEX XI**TABELLA TA' KORRELAZZJONI**

Din id-Direttiva	Id-Direttiva 2008/50/KE	Id-Direttiva 2004/107/KE
L-Artikolu 1	—	—
L-Artikolu 2	L-Artikolu 1	L-Artikolu 1
L-Artikolu 3	L-Artikolu 32	L-Artikolu 8
L-Artikolu 4	L-Artikolu 2	L-Artikolu 2
L-Artikolu 5	L-Artikolu 3	—
L-Artikolu 6	L-Artikolu 4	L-Artikolu 4(1)
L-Artikolu 7	L-Artikoli 5 u 9(2)	L-Artikolu 4(2), (3) u (6)
L-Artikolu 8	L-Artikoli 6 u 9(1)	L-Artikoli 4(1) sa (5) u 4(8) u (10)
L-Artikolu 9	L-Artikoli 7 u 10	L-Artikolu 4(7) u (11)
L-Artikolu 10	—	L-Artikolu 4(9)
L-Artikolu 11	L-Artikoli 8 u 11	L-Artikolu 4(12) u (13)
L-Artikolu 12	L-Artikoli 12, 17(1) u (3) u l-Artikolu 18	L-Artikolu 3(2)
L-Artikolu 13	L-Artikoli 13, 15 u 17(1)	L-Artikolu 3(1) u (3)
L-Artikolu 14	L-Artikolu 14	—
L-Artikolu 15	L-Artikolu 19	—
L-Artikolu 16	L-Artikolu 20	—
L-Artikolu 17	L-Artikolu 21	—
L-Artikolu 18	L-Artikolu 22	
L-Artikolu 19	L-Artikoli 17(2) u 23	L-Artikolu 3(3)
L-Artikolu 20	L-Artikolu 24	—
L-Artikolu 21	L-Artikolu 25	—
L-Artikolu 22	L-Artikolu 26	L-Artikolu 7

L-Artikolu 23	L-Artikolu 27	L-Artikolu 5
L-Artikolu 24	L-Artikolu 28	L-Artikolu 4(15)
L-Artikolu 25	—	—
L-Artikolu 26	L-Artikolu 29	L-Artikolu 6
L-Artikolu 27	—	—
L-Artikolu 28	—	—
L-Artikolu 29	L-Artikolu 30	L-Artikolu 9
L-Artikolu 30	L-Artikolu 31	—
L-Artikolu 31	—	—
L-Artikolu 32	L-Artikolu 33	L-Artikolu 10
L-Artikolu 33	L-Artikolu 34	L-Artikolu 11
L-Artikolu 34	L-Artikolu 35	L-Artikolu 12

↓ 2004/107

ANNEX IV

Għanijiet ta' kwalità tad-data u l-htigijiet għall-mudelli tal-kwalità tal-arja

I. GħANIJET TA' KWALITÀ TAD-DATA

L-għanijiet ta' kwalità tad-data li ġejjin huma provduti bħala gwida sabiex tiġi żgurata l-kwalità.

↓ 2015/1480 Art. 1 u l-Anness I.1(a)

	Benzo(a)piren	Arseniku, kadmju u nikil	Idrokarboni aromatiċi poliċikliċi barra mill-benzo(a) piren, gassuż totali merkurju	Depożizzjoni totali
— Inċertezza				
Kejl fiss u indikattiv	50 %	40 %	50 %	70 %
Immudellar	60 %	60 %	60 %	60 %

Il Gbir minimu ta' data	90 %	90 %	90 %	90 %
Il Kopertura minima ta' hin				
Kejl fiss⁵	33 %	50 %		
Kejl indikattiv⁶⁷	14 %	14 %	14 %	33 %

↓ 2004/107/KE
→₁ 2015/1480 Art. 1 u l-Anness I.1(b)

~~L-inċertezza tal-metodi użati għall-istima tal-konċentrazzjonijiet tal-arja ambjentali (espressi f'livell ta' kunfidenza ta' 95 %) għandha tiġi stmata skont il-prinċipji tal-Gwida tas-CEN għall-Espressjoni ta' Inċertezza fil-kejl (ENV 13005:1999), il-metodologija tal-ISO 5725:1994, u l-gwida provduta fir-Rapport tas-CEN dwar il-Kwalità tal-Arja Approċċ għall-inċertezza fl-istima tal-metodi ta' kejl tar-referenza tal-arja ambjentali (CR 14377:2002E). Il-persentaġġi tal-inċertezza jingħataw għal kejl individwali, li tiegħu tittiehed medja tal-hinijiet tipiċi ta' meta jingabru l-kampjuni, għal intervall ta' kunfidenza ta' 95 %. L-inċertezza tal-kejl għandha tiġi interpretata bħala applikabbli fir-reġjun tal-valur ta' mira xieraq. Kejl fiss u indikattiv għandu jinqasam b'mod uniformi matul is-sena kollha sabiex ikun evitat li r-risultat li jiġi distort.~~

~~Ir-rekwiziti għar-registrazzjoni tad-data minima u tal-hin kopert ma jinkludux it-telf ta' data minhabba l-ikkalibrar regolari jew il-manutenzjoni tal-istrumentazzjoni. Il-gbir ta' kampjuni tul-erbgħa u għoxrin siegħa hu meħtieġ għall-kejl ta' benzo(a)pirene u idrokarboni aromatiċi poliċikliċi oħra. Kampjuni individwali li jkunu ttiċhdu matul perjodu ta' mhux aktar minn xahar jistgħu, bl-attenzjoni meħtieġa, jiġu abbinati u analizzati bħala kampjun kompost, sakemm il-metodu jkun jizgura li l-kampjuni għal dak il-perjodu jkunu stabbli. Jista' jkun diffiċli li tirriżolvi b'mod analitiku it-tliet komposti kimiċi benzo(b)fluworantene, benzo(j)fluworantene, benzo(k)fluworantene. F'każijiet bħal dawn jistgħu jiġu rrapportati bħala total. →₁ --- ← Il-gbir ta' kampjuni għandu jinfirx b'mod uniformi matul il-granet tal-gimgha u s-sena. Għall-kejl tar-rati ta' depożizzjoni hu rakkomandat il-gbir ta' kampjuni kull xahar, jew kull gimgha matul is-sena kollha.~~

↓ 2015/1480 Art. 1 u l-Anness I.1(c)

~~Id-dispożizzjonijiet dwar kampjuni individwali fil-paragrafu preċedenti japplikaw ukoll għall-arseniku, il-kadmju, in-nikel u l-merkurju fi-stat gassuż totali. Barra minn hekk, il-gbir ta'~~

- ⁵ ~~Imqasam matul is-sena b'mod li jkun rappreżentattiv ta' kundizzjonijiet varji fir-rigward tal-klima u l-attivitajiet antropoġeniċi~~
- ⁶ ~~Imqasam matul is-sena b'mod li jkun rappreżentattiv ta' kundizzjonijiet varji fir-rigward tal-klima u l-attivitajiet antropoġeniċi~~
- ⁷ ~~Il-kejl indikattiv huwa kejl li jsir b'regolarità mnaqqsa iżda li jissodisfa l-għanijiet l-oħra dwar il-kwalità tad-data~~

~~sottokampjuni ta' filtri PM₁₀ għall-metalli għal analizi sussegwenti huwa permess, sakemm ikun hemm evidenza li s-sottokampjun huwa rappreżentattiv tal-kunsinna kollha u li ma tigix kompromessa s-sensittività tad-detezzjoni bi tqabbil mal-oġġettivi rilevanti tal-kwalità tad-dejta. Bħala alternattiva għall-ġbir ta' kampjuni ta' kuljum, il-ġbir ta' kampjuni ta' kull ġimgħa għall-metalli f'PM₁₀ huwa permess, sakemm il-karatteristiċi ta' ġbir ma jiġux kompromessi.~~

↓ 2004/107/KE

~~L-Istati Membri jistgħu jużaw is-sistema ta' ġbir ta' kampjuni umdi minflok dik tal-massa jekk jistgħu juru li d-differenza bejniethom hi anqas minn 10 %. Ir-rati ta' depożizzjoni għandhom ġeneralment jingħataw bħala µg/m² għal kull gurnata.~~

~~L-Istati Membri jistgħu japplikaw registrazzjoni ta' hin minimu anqas milli indikat fit-tabella iżda mhux anqas minn 14 % għal kejl fiss u 6 % għal kejl indikattiv bil-kondizzjoni li jkun jistgħu juru li tista' tintlaħaq l-inċertezza estrema ta' 95 % għall-medja annwali, ikkalkolata mill-ghanijiet tal-kwalità ta' *data* fit-tabella skont l-ISO 11222:2002 "Id-determinazzjoni tal-inċertezza tal-medja tal-hin tal-kejl tal-kwalità tal-arja".~~

~~II. ITIĠIJET GĦALL-MUDELL TAL-KWALITÀ TAL-ARJA~~

~~Meta jintuża mudell tal-kwalità tal-arja għal skop ta' stima, għandhom jingabru riferenzi għad-deskrizzjoni tal-mudell u għall-informazzjoni dwar l-inċertezza. L-inċertezza għall-immudellar tiġi definita bħala d-devjazzjoni massima tal-livelli ta' konċentrazzjoni mkejlin u kkalkolati, tul-sena shiha, mingħajr ma jittiehed kont tal-hin ta' meta dawn graw.~~

~~III. IR-REKWIŻITI GĦAL-TEKNIKA TA' STIMA OĖETTIVI~~

~~Fejn jintużaw tekniki ta' stima oġġettiva l-inċertezza ma għandhiex taqbeż il-100 %.~~

~~IV. L-ISTANDARDIZZAZZJONI~~

~~Sabiex ikunu analizzati sustanzi fil-frazzjoni PM₁₀ il-volum tal-ġbir ta' kampjuni jirreferi għal kondizzjonijiet ambjentali.~~

ANNEX V

Il-metodi ta' referenza għall-istima tal-konċentrazzjonijiet fl-arja ambjentali u r-rati ta' depożizzjoni

I. ~~IL-METODU TA' REFERENZA GHALL-ĠBIR TA' KAMPJUNI U L-ANALIŻI TAL-ARSENIKU, IL-KADMJU U N-NIKIL FL-ARJA TAL-AMBIJENT~~

~~Il-metodu ta' referenza għall-ġbir ta' kampjuni tal-arseniku, il-kadmju u n-nikil fl-arja tal-ambjent huwa dak deskritt f'EN 12341:2014. Il-metodu ta' referenza għall-kejl tal-arseniku, il-kadmju u n-nikil fl-arja tal-ambjent huwa dak deskritt f'EN 14902:2005 "Il-kwalità tal-arja tal-ambjent — Il-metodu standard għall-kejl tal-Pb,Cd,As, u Ni fil-frazzjoni ta' PM10 tal-materja partikolata sospiza".~~

~~Stat Membru jista' wkoll juża kwalunkwe metodu ieħor meta jista' jipprova li jagħtu riżultati ekwivalenti għal dak ta' hawn fuq.~~

II. ~~IL-METODI TA' REFERENZA GHALL-ĠBIR TA' KAMPJUNI U L-ANALIŻI TAL-IDROKARBURI AROMATIČI POLIČIKLIČI FL-ARJA TAL-AMBIJENT~~

~~Il-metodu ta' referenza għall-ġbir ta' kampjuni tal-idrokarburi aromatiči poličikliči fl-arja tal-ambjent huwa deskritt f'EN 12341:2014. Il-metodu ta' referenza għall-kejl tal-benzo(a)piren fl-arja tal-ambjent huwa dak deskritt f'EN 15549:2008 "Il-kwalità tal-arja — Il-metodu standard għall-kejl tal-konċentrazzjoni tal-benzo(a)piren fl-arja tal-ambjent" Fin-nuqqas ta' metodu standardizzat CEN għall-idrokarboni aromatiči poličikliči l-oħra msemmija fl-Artikolu 4(8), l-Istati Membri jistgħu jużaw metodi standard nazzjonali jew metodi tal-ISO bħall-istandard tal-ISO 12884.~~

~~Stat Membru jista' wkoll juża kull metodu ieħor li hu jista' juri li jagħti riżultati ekwivalenti għall-metodu ta' hawn fuq.~~

III. ~~IL-METODI TA' REFERENZA GHALL-ĠBIR TA' KAMPJUNI U L-ANALIŻI TAL-MERKURJU FL-ARJA TAL-AMBIJENT~~

~~Il-metodu ta' referenza għall-kejl ta' konċentrazzjonijiet tal-merkurju gassuż totali fl-arja tal-ambjent huwa dak deskritt f'EN 15852:2010 "Il-kwalità tal-arja tal-ambjent — Il-metodu standard għad-determinazzjoni tal-merkurju gassuż totali".~~

~~Stat Membru jista' wkoll juża kull metodu ieħor li hu jista' juri li jagħti riżultati ekwivalenti għall-metodu ta' hawn fuq.~~

IV. ~~IL-METODU TA' REFERENZA GHALL-ĠBIR TA' KAMPJUNI U L-ANALIŻI TAD-DEPOŽIZZJONI TAL-ARSENIKU, IL-KADMJU, IL-MERKURJU, IN-NIKIL U L-IDROKARBONI AROMATIČI POLIČIKLIČI~~

~~Il-metodu ta' referenza għad-determinazzjoni tad-depożizzjoni tal-arseniku, il-kadmju u n-nikil huwa dak deskritt f'EN 15841:2009 "Il-kwalità tal-arja tal-ambjent — Il-metodu~~

~~standard għad determinazzjoni tal-arseniku, il-kadmju, iċ-ċomb u n-nikil fid-depożizzjoni atmosferika”.~~

~~Il-metodu ta’ referenza għad determinazzjoni tad-depożizzjoni tal-merkurju huwa dak deskritt f’EN 15853:2010 “Il-kwalità tal-arja tal-ambjent – Il-metodu standard għad determinazzjoni tad-depożizzjoni tal-merkurju”.~~

~~Il-metodu ta’ referenza għad determinazzjoni tad-depożizzjoni ta’ benzo(a)piren u l-idrokarboni policiċliċi l-oħra msemmija fl-Artikolu 4(8) huwa dak deskritt f’EN 15980: 2011, “Il-kwalità tal-arja. Determinazzjoni tad-depożizzjoni ta’ benz[a]antraċen, benzo[b]fluworanten, benzo[j]fluworanten, benzo[k]fluworanten, benzo[a]piren, dibenz[a,h]antraċen u indeno[1,2,3-ed]piren”.~~

↓ 219/2009 Art. 1 u Anness 3(8)

~~V. IT-TEKNIKI TA’ REFERENZA TA’ MUDELLAR TAL-KWALITÀ TAL-ARJA~~

~~Fil-preżent it-tekniki ta’ referenza ta’ mudellar għall-kwalità tal-arja ma jistgħux jiġu speċifikati. Il-Kummissjoni tista’ tagħmel emendi biex tadatta dan il-punt għall-progress xjentifiku u tekniku. Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi-skrutinju msemmija fl-Artikolu 6(3).~~

ANNEX I

OGGETTIVI TAL-KWALITÀ TAD-DATA

A. L-GHANIJET TAL-KWALITÀ TAD-DATA GHALL-ISTIMI TAL-KWALITÀ TAL-ARJA TAL-AMBIJENT

	Dijossidu tal-kubrit, dijossidu tan-nitroġenu u ossidi tan-nitroġenu u l-monossidu tal- karbonju	Benzen	Partiċelli (PM ₁₀ /PM _{2,5}) u ċ- ċomb	L-ożonu u NO u NO ₂ li għandhom x'jaqsmu
Kejl fiss ⁸				
Inċertezza	15 %	25 %	25 %	15 %
Ġbir minimu tad- data	90 %	90 %	90 %	90 % matul is-sajf 75 % matul ix-xitwa
Kopertura minima tal-hin				
— sfond urban u traffiku	—	25 % ⁹	—	—
— siti industrijali	—	90 %	—	—
Kejl indikattiv				
Inċertezza	25 %	30 %	50 %	30 %
Ġbir minimu tad-	90 %	90 %	90 %	90 %

⁸ L-Istati Membri jistgħu japplikaw kejl każwali, minflok kejl kontinwu, fir-rigward tal-benzina, ta' ċomb u ta' materja partikulata jekk ikunu jistgħu juru lill-Kummissjoni li l-inċertezza, inkluża l-inċertezza dovuta għall-kampjunament każwali, tilhaq l-għan tal-kwalità ta' 25 % u l-kopertura tal-hin xorta tkun akbar mill-kopertura minima tal-hin għall-kejl indikattiv. Il-kampjunament każwali għandu jittqassam indaqs matul is-sena sabiex ikun evitat it-tagħwīg tar-risultati. L-inċertezza dovuta għall-kampjunament każwali tista' tigi determinata bil-proċedura stipulata fl-ISO 11222 (2002) "Il-kwalità tal-arja — Id-Determinazzjoni tal-Inċertezza tal-Medja tal-Hin għall-Kejl tal-Kwalità tal-Arja". Jekk jintuża kejl każwali biex ikun stmat ir-rekwiżit tal-valur ta' limitu ta' PM₁₀, għandha tkun stmata l-perċentwali ta' 90,4 (li għandha tkun anqas jew ugħali għal 50 µg/m³) minflok in-numru ta' qabziet, li hu influwenzat hafna mill-kopertura tad-data.

⁹ Inkassam matul is-sena b'mod li jkun rappreżentattiv tal-kondizzjonijiet varji fir-rigward tal-klima u traffiku.

data				
Kopertura minima tal-hin	14 %⁺¹⁰	14 %⁺¹¹	14 %⁺¹²	> 10 % matul is-sajf
L-inċertezza tat-tfassil				
Fis-siegħa	50 %	—	—	50 %
Il-medji fuq tmien sigħat	50 %	—	—	50 %
Il-medji ta' kuljum	50 %	—	ghad mhux stipulat	—
Il-medji annwali	30 %	50 %	50 %	—
Inċertezza tal-istima				
oġġettiva	75 %	100 %	100 %	75 %

~~L-inċertezza (mogħtija f'livell ta' kunfidenza ta' 95 %) tal-metodi ta' valutazzjoni tiġi evalwata skont il-prinċipji tal-Gwida CEN għall-Espressjoni tal-Inċertezza fil-Kejl tas-CEN (ENV 13005:1999), il-metodologija tal-ISO 5725:1994 u l-gwida mogħtija fir-Rapport tas-CEN "Il-Kwalità tal-Arja — Approċċ lejn Stima tal-Inċertezza fir-Rigward tal-Metodi ta' Kejl ta' Referenza għall-Arja tal-Ambjent" (CR 14377:2002E). Il-perċentwali tal-inċertezza fit-tabella ta' hawn fuq huma mogħtija fir-rigward tal-kejl individwali li l-medja tiegħu tinhadem fuq il-medda tal-perjodu kkunsidrat fil-valur ta' limitu (jew valur immirat fil-każ tal-ożonu), għal intervall ta' kunfidenza ta' 95 %. L-inċertezza fir-rigward tal-kejl fiss għandha tiġi interpretata li tapplika madwar il-valur ta' limitu adatt (jew valur immirat fil-każ tal-ożonu).~~

~~L-inċertezza fir-rigward tal-mudellar hija mfissra bhala d-devjazzjoni massima tal-livelli tal-konċentrazzjoni mkejljin u kalkolati għal 90 % tal-punti individwali ta' monitoraġġ, matul il-perjodu kkunsidrat, bil-valur ta' limitu (jew valur immirat fil-każ tal-ożonu), mingħajr ma jingħata każ ta' meta graw l-avvenimenti. L-inċertezza fir-rigward tal-mudellar għandha tiġi interpretata li tapplika madwar il-valur ta' limitu adatt (jew valur immirat fil-każ tal-ożonu). Il-kejl fiss li għandu jiġi magħżul sabiex jitqabbel mar-risultati tal-mudellar għandu jkun rappreżentattiv tal-iskala koperta mill-mudell.~~

~~L-inċertezza fir-rigward tal-valutazzjoni oġġettiva hija mfissra bhala d-devjazzjoni massima tal-livelli tal-konċentrazzjoni mkejljin u kalkolati, matul il-perjodu kkunsidrat, bil-valur ta'~~

- ¹⁰ ~~Il-kejl fil-gimgha b'mod każwali, imqassma ndaqs matul is-sena, jew 8-gimghat imqassma ndaqs matul is-sena.~~
- ¹¹ ~~Il-kejl ta' jum fil-gimgha b'mod każwali, imqassam indaqs matul is-sena, jew 8-gimghat imqassma ndaqs matul is-sena.~~
- ¹² ~~Il-kejl fil-gimgha b'mod każwali, imqassma ndaqs matul is-sena, jew 8-gimghat imqassma ndaqs matul is-sena.~~

~~limitu (jew valur immirat fil każ tal-ożonu), minghajr ma jinghata każ ta' meta ġraw l-affarijiet.~~

~~Ir-rekwiziti tal-ġbir minimu tad-*data* u l-kopertura tal-hin ma jinkludux it-telf tad-*data* minhabba l-kalibrazzjoni regolari jew il-manteniment normali tal-istrumentazzjoni.~~

~~B. RIŻULTATI TAL-VALUTAZZJONI TAL-KWALITÀ TAL-ARJA~~

~~L-informazzjoni li-gejja għandha tingabar fir-rigward taż-żoni jew l-agglomerazzjonijiet li fihom jithaddmu sorsi oħra barra l-kejl sabiex tkun supplimentata l-informazzjoni li tohrog mill-kejl jew bħala l-mezz waħdieni għall-valutazzjoni tal-kwalità tal-arja:~~

~~— deskrizzjoni tal-attivitajiet ta' valutazzjoni li-jitwettqu,~~

~~— il-metodi speċifiċi li-jintużaw, b'referenzi għad-deskrizzjonijiet tal-metodu,~~

~~— is-sorsi tad-*data* u l-informazzjoni,~~

~~— deskrizzjoni tar-riżultati, inklużi l-inċertezzi u, partikolarment, il-kobor ta' kull-żona jew, fejn ikun rilevanti, it-tul tat-triq fiż-żona jew l-agglomerazzjoni li fir-rigward tagħhom il-konċentrazzjonijiet jaqbżu kwalunkwe valur ta' limitu, valur immirat jew oġettiv għal-perijodu fit-tul flimkien mal-marġni ta' tolleranza, fejn japplika, u ta' kwalunkwe-żona fejn il-konċentrazzjonijiet jaqbżu l-ogħla-limitu jew l-aktar-limitu baxx ta' valutazzjoni,~~

~~— il-popolazzjoni potenzjalment esposta għal-livelli li jaqbżu l-valur ta' limitu għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.~~

↓ 2015/1480 Art. 2 u Anness II.1

~~C. ASSIGURAZZJONI TAL-KWALITÀ GĦALL-VALUTAZZJONI TAL-KWALITÀ TAL-ARJA TAL-AMBIJENT. VALIDAZZJONI TAD-DATA~~

~~1. Sabiex tkun-żgurata l-preċiżjoni tal-kejl u l-konformità mal-oġettivi tal-kwalità tad-*data*, stipulati fit-Taqsima A, l-awtoritajiet kompetenti adatti u l-korpi mahtura skont l-Artikolu 3 għandhom jiżguraw li:~~

~~(i) il-kejl kollu li jsir fir-rigward tal-valutazzjoni tal-kwalità tal-arja tal-ambjent skont l-Artikoli 6 u 9 jkun traċċabbli skont ir-rekwiziti stabbiliti tal-istandard armonizzat għal-laboratorji ta' ttestjar u kkalibrar,~~

~~(ii) l-istituzzjonijiet li-jhaddmu n-networks u l-istazzjonijiet individwali jkollhom sistema stabbilita ta' assigurazzjoni tal-kwalità u ta' kontroll tal-kwalità li taħseb għal-manutenzjoni regolari li tiżgura l-preċiżjoni kontinwa tal-apparat ta' kejl. Is-sistema tal-kwalità għandha tiġi riveduta kif meħtieġ u għall-inqas kull hames snin mil-Laboratorju ta' Referenza Nazzjonali rilevanti~~

~~(iii) jkun stabbilit proċess ta' assigurazzjoni tal-kwalità/kontroll tal-kwalità fir-rigward tal-proċess tal-ġbir tad-*data* u r-rappurtar u li l-istituzzjonijiet mahtura għal dan il-kompitu jipparteċipaw b'mod attiv fil-programmi rispettivi ta' assigurazzjoni tal-kwalità li jkopru l-Unjoni kollha,~~

~~(iv) il-Laboratorji Nazzjonali ta' Referenza huma mahtura mill-awtorità kompetenti xierqa jew korp mahtur skont l-Artikolu 3 u huma akkreditati għall-metodi ta' referenza msemmija fl-Anness VI, għall-inqas għal-dawk is-sustanzi li jniġġsu li għalihom il-konċentrazzjonijiet huma oghla mil-limitu ta' taħt tal-~~

~~valutazzjoni, skont l-istandard rilevanti armonizzati għal laboratorji tal-ittestjar u l-ikkalibrar, li r-referenza għalihom giet ippubblikata f'Il-Gurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea skont l-Artikolu 2(9) tar-Regolament (KE) Nru 765/2008 li jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-akkreditament u għas-sorveljanza tas-suq. Dawn il-laboratorji għandhom ikunu responsabbli mill-koordinazzjoni fit-territorju tal-Istati Membri tal-programmi ta' assigurazzjoni tal-kwalità madwar l-Unjoni kollha li għandhom ikunu organizzati miegħi-Centru Kongunt tar-Riċerka tal-Kummissjoni u għandhom ikunu wkoll responsabbli biex jikkordinaw, fuq livell nazzjonali, l-użu adegwat tal-metodi ta' referenza u t-turiġja tal-ekwivalenza tal-metodi li mhumiex tar-referenza. Il-Laboratorji ta' Referenza Nazzjonali li jorganizzaw l-interparagun fuq il-livell nazzjonali għandhom ukoll ikunu akkreditati skont l-istandard rilevanti armonizzati għall-ittestjar tal-proficijenza.~~

~~(v) il-Laboratorji Nazzjonali ta' Referenza, jiehdu sehem għall-inqas darba kull tliet snin fil-programmi li jsiru fl-Unjoni kollha għall-assigurazzjoni tal-kwalità organizzati miegħi-Centru Kongunt ta' Riċerka tal-Kummissjoni. Jekk din il-parteeipazzjoni tipproduci riżultati mhux sodisfaċenti, il-laboratorju nazzjonali għandu juri fil-parteeipazzjoni fl-interparagun li jkun imiss mizuri ta' rimedju sodisfaċenti, u jipprovdi rapport li-Centru Kongunt ta' Riċerka dwar dawn.~~

~~(vi) il-laboratorji nazzjonali ta' referenza jappoġġaw ix-xogħol magħmul min-Network Ewropew ta' Laboratorji Nazzjonali ta' Referenza stabbiliti mill-Kummissjoni.~~

~~2. Id-data kollha rrappurtata skont l-Artikolu 27 għandha titqies bħala valida minbarra data meqjusa bħala proviżorja.~~

ANNEX II

Id-determinazzjoni tar-rekwiżiti għall-valutazzjoni tal-konċentrazzjonijiet tad-dijossidu tal-kubrit, tad-dijossidu tan-nitroġenu u tal-ossidi tan-nitroġenu, ta' materja partikulata (pm_{10} u $\text{pm}_{2.5}$), ta' èomb, tal-benzina u tal-monossidu tal-karbonju fl-arja tal-ambjent f'żona jew agglomerazzjoni

A. L-OGHĦA LIMITI TA' VALUTAZZJONI U DAWK L-AKTAR BAXXI

Ser japplikaw l-ogħla limiti ta' valutazzjoni u dawk l-aktar baxxi li ġejjin:

1. Diossidu tal-kubrit

	Protezzjoni tas-Saħħa	Il-protezzjoni tal-veġetazzjoni
L-ogħla limitu ta' valutazzjoni	60 % tal-valur ta' limitu fuq 24 siegħa ($75 \mu\text{g}/\text{m}^3$, li ma għandux jinqabeż aktar minn 3 darbiet fi kwalunkwe sena kalendarja)	60 % tal-livell kritiku għax-xitwa ($12 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
L-aktar limitu baxx ta' valutazzjoni	40 % tal-valur ta' limitu fuq 24 siegħa ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$, li ma għandux jinqabeż aktar minn 3 darbiet fi kwalunkwe sena kalendarja)	40 % tal-livell kritiku għax-xitwa ($8 \mu\text{g}/\text{m}^3$)

2. Id-dijossidu tan-nitroġenu u ossidi tan-nitroġenu

	Valur ta' limitu għal kull siegħa għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem (NO_2)	Valur ta' limitu annwali għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem (NO_2)	Livell kritiku annwali għall-protezzjoni tal-veġetazzjoni u tal-ekosistemi naturali (NO_x)
L-ogħla limitu ta' valutazzjoni	70 % tal-valur ta' limitu ($140 \mu\text{g}/\text{m}^3$, li ma għandux jinqabeż aktar minn 18-il darba fi kwalunkwe sena kalendarja)	80 % tal-valur ta' limitu ($32 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	80 % tal-livell kritiku ($24 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
L-aktar limitu baxx ta' valutazzjoni	50 % tal-valur ta' limitu ($100 \mu\text{g}/\text{m}^3$, li ma għandux jinqabeż aktar minn 18-il darba fi kwalunkwe sena kalendarja)	65 % tal-valur ta' limitu ($26 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	65 % tal-livell kritiku ($19.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$)

3. **Partikuli (PM₁₀/PM_{2.5})**

	Il-medja fuq 24 siegħa PM₁₀	Il-medja annwali PM₁₀	Il-medja annwali PM_{2.5}¹³
L-ogħla limitu ta' valutazzjoni	70 % tal-valur ta' limitu (35 µg/m³, li ma għandux jinqabeż aktar minn 35 darba fi kwalunkwe sena kalendarja)	70 % tal-valur ta' limitu (28 µg/m³)	70 % tal-valur ta' limitu (17 µg/m³)
L-aktar limitu baxx ta' valutazzjoni	50 % tal-valur ta' limitu (25 µg/m³, li ma għandux jinqabeż aktar minn 35-il darba fi kwalunkwe sena kalendarja)	50 % tal-valur ta' limitu (20 µg/m³)	50 % tal-valur ta' limitu (12 µg/m³)

4. **Comb**

	Il-medja annwali
L-ogħla limitu ta' valutazzjoni	70 % tal-valur ta' limitu (0.35 µg/m³)
L-aktar limitu baxx ta' valutazzjoni	50 % tal-valur ta' limitu (0.25 µg/m³)

5. **Benzina**

	Il-medja annwali
L-ogħla limitu ta' valutazzjoni	70 % tal-valur ta' limitu (3.5 µg/m³)
L-aktar limitu baxx ta' valutazzjoni	40 % tal-valur ta' limitu (2 µg/m³)

6. **Il-Monossidu tal-Karbonju**

	Il-medja fuq tmien sigħat
L-ogħla limitu ta' valutazzjoni	70 % tal-valur ta' limitu (7 mg/m³)
L-aktar limitu baxx ta' valutazzjoni	50 % tal-valur ta' limitu (5 mg/m³)

¹³ L-ogħla limitu ta' valutazzjoni stabbilit u dak l-aktar baxx għall-PM_{2.5} ma japplikawx għall-kejl sabien tigi stmata l-osservanza mal-mira għat tnaqqis tal-espożizzjoni ta' PM_{2.5} għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bnedmin.

ANNEX III

~~Il valutazzjoni tal-kwalità tal-arja tal-ambjent u l-lok tal-punti ta' kampjunament għall-kejl tad-dijossidu tal-kubrit, tad-dijossidu tan-nitroġenu u tal-ossidi tan-nitroġenu, ta' materja partikulata (PM₁₀ u PM_{2.5}), ta' èomb, tal-benzina u tal-monossidu tal-karbonju fl-arja tal-ambjent~~

~~A. ĠENERALI~~

~~Il-kwalità tal-arja fl-ambjent għandha tiġi valutata f'żoni u agglomerazzjonijiet skont il-kriterji li ġejjin:~~

~~1. Il-kwalità tal-arja fl-ambjent għandha tiġi valutata fil-postijiet kollha hlief dawk stabbiliti fil-paragrafu 2, skont il-kriterji stabbiliti mit-Taqsimiet B u Ċ għall-post ta' punti ta' kampjunament għall-kejl fiss. Il-prinċipji stabbiliti bit-Taqsimiet B u Ċ għandhom japplikaw ukoll sakemm dawn huma rilevanti fl-identifikazzjoni tal-postijiet speċifiċi li fihom il-konċentrazzjoni ta' sustanzi li jniġġsu rilevanti huma stabbiliti fejn il-kwalità tal-arja fl-ambjent hija valutata minn kejl indikattiv jew ta' mudellar.~~

~~2. Konformità mal-valuri ta' limitu diretti lejn il-protezzjoni tas-saħha tal-bniedem m'għandhiex tiġi valutata fil-postijiet li ġejjin:~~

~~(a) kwalunkwe post li jinsab f'żoni fejn il-pubbliku m'għandux aċċess u fejn m'hemmxx abitazzjoni fissa;~~

~~(b) skont l-Artikolu 2(1), dwar il-bini tal-fabbriki jew fi stallazzjonijiet industrijali li għalihom japplikaw id-dispożizzjonijiet rilevanti kollha rigward is-saħha u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol;~~

~~(e) fuq il-karregġjata tat-toroq; u fuq ir-riżervi ċentrali tat-toroq hlief fejn normalment ikun hemm aċċess għall-persuni mexjin għar-riżerva ċentrali.~~

~~B. GHAŻLA TAS-SIT FUQ SKALA MAKRO TAL-PUNTI TA' KAMPJUNAMENT~~

~~1. Il-protezzjoni tas-saħha tal-bniedem~~

~~(a) Il-punti ta' kampjunament maħsuba għall-protezzjoni tas-saħha tal-bniedem għandhom jitpöggew f'lok b'mod li tiġi provduta *data* dwar dan li ġej:~~

~~— il-partijiet fiż-żoni u l-agglomerazzjonijiet fejn ikun hemm l-oġġa konċentrazzjonijiet li l-popolazzjoni hija mistennija li tkun esposta għalihom, direttament jew indirettament, għal perijodu li jkun sinifikanti fir-rigward tal-perijodu li fuqu tinhadem il-medja tal-valur(i) ta' limitu(i);~~

~~— il-livelli f'partijiet oħra fiż-żoni u l-agglomerazzjonijiet li jkunu rappreżentattivi tal-espożizzjoni tal-popolazzjoni ġenerali.~~

~~(b) Il-punti ta' kampjunament ġeneralment għandhom jitpöggew b'mod li jiġi evitat il-kejl ta' mikroambjenti żgħir hafna fil-viċinat immedjat tal-punti, li jfisser li punt ta' kampjunament għandu jittqiegħed b'tali mod li l-arja li tagħha jittiehdu l-kampjuni tirrappreżenta l-kwalità tal-arja f'segment ta' triq ta' mhux anqas minn 100 m fit-tul f'siti bit-traffiku u tal-anqas 250 m × 250 m f'siti industrijali, fejn ikun fattibbli.~~

~~(e) Il-postijiet bi sfond urban ghandhom jitpoġġew b'mod li l-livell ta' tniġġis tagħhom ikun influwenzat mill-kontribut integrat tas-sorsi kollha fid-direzzjoni favur ir-riħ tal-istazzjon. Il-livell ta' tniġġis ma ghandux ikun iddominat minn sors wiehed sakemm din is-sitwazzjoni ma tkunx tipika ta' zona urbana akbar. Il-punti ta' kampjunament ghandhom, bħala regola ġenerali, ikunu rappreżentattivi għal bosta kilometri kwadri;~~

~~(d) Fejn l-oġettiv ikun li jiġu stmati livelli bi sfond rurali, il-punt ta' kampjunament ma ghandux ikun influwenzat minn agglomerazzjonijiet jew siti industrijali fil-qrib, jiġifieri, siti eqreb minn hames kilometri.~~

~~(e) Meta jridu jiġu stmati l-kontributi minn sorsi industrijali, tal-anqas punt wiehed ta' kampjunament għandu jkun installat bir-riħ minn wara s-sors fl-eqreb zona residenzjali. Fejn il-konċentrazzjoni fl-isfond ma tkunx magħrufa, għandu jitqiegħed punt addizzjonali ta' kampjunament fid-direzzjoni prinċipali tar-riħ.~~

~~(f) Il-punti ta' kampjunament ghandhom, kemm jista' jkun, ikunu rappreżentattivi wkoll ta' postijiet simili mhux fil-viċinat immedjat tagħhom.~~

~~(g) Għandu jittiehed kont tal-htieġa li jinstabu punti ta' kampjunament fuq gzejjer fejn dan ikun meħtieġ għall-protezzjoni tas-saħha tal-bniedem.~~

~~2. Protezzjoni ta' veġetazzjoni u ta' ekosistemi naturali~~

~~Il-punti ta' kampjunament mahsuba għall-protezzjoni tal-veġetazzjoni u tal-ekosistemi naturali ghandhom jitqiegħdu aktar minn 20 km lil hinn mill-agglomerazzjonijiet jew aktar minn 5 km lil hinn minn meded ohra mibnija, installazzjonijiet industrijali jew awtostradi jew toroq prinċipali b'għadd ta' traffiku ta' aktar minn 50 000 vettura kuljum, li jfisser li punt ta' kampjunament għandu jitqiegħed b'tali mod li l-arja li tagħha jittieħdu kampjuni tkun rappreżentattiva tal-kwalità tal-arja f'zona ta' kobor ta' mill-anqas 1 000 km². Stat Membru jista' jipprova għal punt ta' kampjunament li jkun imqiegħed f'distanza aqsar jew li jkun rappreżentattiv tal-kwalità tal-arja f'medda anqas kbira, b'kont meħud tal-kondizzjonijiet ġeografici jew tal-opportunitajiet sabiex jiġu protetti zoni partikolarment vulnerabbli.~~

~~Għandu jittiehed kont tal-htieġa li tiġi stmata l-kwalità tal-arja fuq il-gzejjer.~~

~~C. GHAŻLA TAS-SIT FUQ SKALA MAKRO TAL-PUNTI TA' KAMPJUNAMENT~~

~~Sa fejn ikun prattikabbli, għandu japplika dan li ġej:~~

↓ 2015/1480 Art. 2 u Anness II.2(a)

~~– il-fluss madwar is-sonda kampjunarja tad-dhul ma ghandux ikun imfixxkel (b'mod ġenerali jkun hieles f'ark ta' mill-anqas 270° jew 180° għall-punti tal-ġbir ta' kampjuni fil-linja tal-bini) bla ebda xkiel għall-fluss tal-arja qrib id-dhul (normalment xi ftit metri lil hinn mill-bini, il-galleriji, is-sigari u xkiel ieħor u tal-anqas 0,5 m mill-eqreb bini fil-każ ta' punti ta' ġbir ta' kampjuni li jirrappreżentaw il-kwalità tal-arja fil-linja tal-bini);~~

~~– b'mod ġenerali, il-punt tad-dhul fejn isir il-ġbir ta' kampjun għandu jkun ta' bejn 1,5 m (iz-zona tan-nifs) u 4 m 'il fuq mill-art. Għażla ta' siti aktar fl-gholi tista' tkun xierqa jekk l-istazzjon ikun jirrappreżenta zona kbira u kull deroga għandha tiġi dokumentata bis-siġir;~~

↓ 2008/50/KE

~~is-sonda tad-dhul ma ghandhiex titqiegħed fil-qrib immedjat tal-ghejun sabiex jiġi evitat id-dhul dirett ta' emissjonijiet mhux imħallta mal-arja tal-ambjent,~~

~~il-hruġ tal-exhaust minn-gewwa l-apparat kampjunarju għandu jkun f'pożizzjoni b'mod li tiġi evitata ċ-ċirkulazzjoni mill-ġdid tal-arja tal-exhaust għal-ġod-dhul tal-apparat kampjunarju,~~

↓ 2015/1480 Art. 2 u Anness II.2(a)

~~has-sustanzi li jniġġsu kollha, is-sondi kampjunarji f'siti bit-traffiku għandhom ikunu mill-anqas 25 m mit-tarf tas-slaġ it-toroq ewlenin u mhux aktar minn 10 m mill-bankina. "Salib it-toroq" li għandu jiġi kkunsidrat hawnhekk huwa salib it-toroq li jinterrompi l-fluss tat-traffiku u jikkawża emissjonijiet differenti (stop&go) mill-bqija tat-triq.~~

↓ 2008/50/KE

~~Il-fatturi li-gejjin jistgħu jitqiesu wkoll:~~

~~sorsi li jiddisturbaw,~~

~~sigurtà,~~

~~accèss,~~

~~disponibilità ta' elettriku u komunikazzjonijiet telefoniċi,~~

~~viżibilità tas-sit fir-rigward tal-madwar tiegħu,~~

~~is-sigurtà tal-pubbliku u l-operaturi,~~

~~l-interess li l-postijiet għall-kampjunament ta' sustanzi li jniġġsu differenti jkunu ppustjati flimkien,~~

~~rekwiżiti ta' ppjanar.~~

↓ 2015/1480 Art. 2 u Anness II.2(a)

~~kwalunkwe devjazzjoni mill-kriterji elenkati f'din it-Taqsima għandha tkun ddokumentata b'mod shih permezz tal-proċeduri deskritti fit-Taqsima D.~~

↓ 2015/1480 Art. 2 u Anness II.2(b)

~~D. DOKUMENTAZZJONI U REVIŻJONI TAL-GHAŻLA TAS-SITI~~

~~L-awtoritajiet kompetenti responsabbli mill-valutazzjoni tal-kwalità tal-arja fiż-żoni u l-agglomerazzjonijiet kollha għandhom jiddokumentaw bis-shih il-proċeduri għall-ghażla tas-sit u jirreġistraw l-informazzjoni biex jappoġġaw it-tfassil tan-network u l-ghażla tal-post għas-siti ta' monitoraġġ kollha. Id-dokumentazzjoni għandha tinkludi ritratti compass point~~

taż-żona madwar is-siti ta' monitoraġġ u mapep iddettalja. Fejn jintużaw metodi supplementari għewwa-żona jew agglomerazzjoni, id-dokumentazzjoni għandha tinkludi dettalji ta' dawn il-metodi u informazzjoni dwar kif jiġu sodisfatti l-kriterji elenkati fl-Artikolu 7(3). Id-dokumentazzjoni għandha tiġi aġġornata kif mehtieg u riveduta talinqas kull hames (5) snin, biex jiġi żgurat li l-kriterji ta' għażla, id-disinn tan-network u l-postijiet fejn isir il-monitoraġġ tas-siti jibqgħu validi u l-aħjar li jista' jkun tul iż-żmien. Id-dokumentazzjoni għandha tiġi pprovduta lill-Kummissjoni fi-żmien tliet (3) xhur minn meta tintalab.

↓ 2008/50

ANNEX IV

KEJL F'POSTIJET BI SFOND RURALI IRRISPETTIVAMENT MILL-KONĊENTRAZZJONI

A. Obiettivi

L-obiettivi prinċipali ta' tali kejl huma li jiġi żgurat li jkun hemm disponibbiltà tal-informazzjoni adegwata dwar il-livelli fl-isfond. Din l-informazzjoni hija essenzjali sabiex jiġu ġudikati l-livelli mtejbja f'żoni aktar imniġġsa (bħalma huma l-isfond urban, postijiet marbuta ma' l-industrija, postijiet marbuta mat-traffiku), li jiġi stmat il-kontribut possibbli mit-trasport fuq-medda twila ta' sustanzi li jniġġsu tal-arja, li tiġi appoggata l-analiżi tat-tqassim tas-sorsi u għall-apprezzament ta' sustanzi li jniġġsu speċifiċi bħall-materja partikulata. Hija wkoll essenzjali għal aktar użu ta' mudellar f'żoni urbani wkoll.

B. Sustanzi

Il-kejl tal-PM_{2.5} għandu jinkludi tal-anqas il-massa totali tal-konċentrazzjoni u l-konċentrazzjonijiet tal-komposti adatti li jikkarakterizzaw l-għamla kimika tiegħu. Tal-anqas, għandha tiġi inkluża l-lista tal-ispeċi kimici mogħtija hawn taħt.

SO ₄ ²⁻	Na ⁺	NH ₄ ⁺	Ca ²⁺	karbonju elementari (EC)
NO ₃ ⁻	K ⁺	Cl ⁻	Mg ²⁺	karbonju organiku (OC)

C. Għażla tas-sit

Il-kejl għandu jittiehed b'mod partikolari f'żoni bi sfond rurali skond il-partijiet A, B, u C tal-Anness III.

ANNEX V

Il-kriterji għad determinazzjoni tan-numri minimi ta' punti ta' kampjunament għall-kejl fiss tal-konċentrazzjonijiet tad-dijossidu tal-kubrit, tad-dijossidu tan-nitroġenu u tal-ossidi tan-nitroġenu, ta' materja partikulata (PM₁₀, PM_{2,5}), ta' èomb, tal-benzina u tal-monossidu tal-karbonju fl-arja tal-ambjent

A. In-numru minimu ta' postijiet ta' kampjunament għall-kejl fiss sabiex tigi valutata l-konformità mal-valuri ta' limitu mmirati għall-protezzjoni tas-saħha tal-bniedem f'żoni u agglomerazzjonijiet fejn il-kejl fiss ikun l-uniku għajn ta' informazzjoni

1. Sorsi mxerrda

Il-popolazzjoni tal-agglomerazzjoni jew taż-żona (eluf)	Jekk il-konċentrazzjonijiet massimi jaqbuż l-ogħla limitu ta' valutazzjoni ¹⁴		Jekk il-konċentrazzjonijiet massimi jinsabu bejn l-ogħla limitu ta' valutazzjoni u dawk l-aktar baxxi	
	Sustanzi li jniġġsu hlief PM	PM ¹⁵ (somma tal-PM ₁₀ u tal-PM _{2,5})	Sustanzi li jniġġsu hlief PM	PM ¹⁶ (somma tal-PM ₁₀ u tal-PM _{2,5})
0-249	1	2	1	1
250-499	2	3	1	2
500-749	2	3	1	2
750-999	3	4	1	2
1000-1499	4	6	2	3
1500-1999	5	7	2	3

¹⁴ Għall-ossidu tan-nitroġenu, materja partikulata, benzina u monossidu tal-karbonju: iridu jkunu inklużi tal-anqas stazzjon wieħed għall-istudju tal-isfond urban u stazzjon wieħed orjentat lejn it-traffiku, sakemm dan ma jżidx l-għadd ta' punti ta' kampjunament. Għal dawn is-sustanzi li jniġġsu, l-għadd totali ta' stazzjonijiet għall-istudju tal-isfond urban u l-għadd totali ta' stazzjonijiet orjentati lejn it-traffiku fi Stat Membru taħt Taqsima A(1) ma għandux iwarja b'aktar minn fattur ta' 2. Il-postijiet ta' kampjunament b'qabżiet tal-valur ta' limitu għall-PM₁₀ f'dawn l-aħhar tliet snin għandhom jinżammu sakemm ma tkunx meħtieġa xi rilokazzjoni minhabba ċirkustanzi speċjali, b'mod partikolari l-iżvilupp fl-ispażju.

¹⁵ Fejn il-PM_{2,5} u l-PM₁₀ jitkejlu skond l-Artikolu 8 fl-istess stazzjon ta' monitoraġġ, dawn għandhom jgħoddu b'lejn iż-żewġ punti separati ta' kampjunament. In-numru totali tal-punti ta' kampjunament tal-PM_{2,5} u l-PM₁₀ fi Stat Membru meħtieġ taħt it-Taqsima A(1) m'għandux iwarja b'aktar minn fattur ta' 2, u n-numru tal-punti ta' kampjunament tal-PM_{2,5} f'ambjenti bi sfond urban ta' agglomerazzjonijiet u żoni urbani għandhom jiġu sodisfatti r-rekwiżiti taħt it-Taqsima B tal-Anness V.

¹⁶ Fejn il-PM_{2,5} u l-PM₁₀ jitkejlu skond l-Artikolu 8 fl-istess stazzjon ta' monitoraġġ, dawn għandhom jgħoddu b'lejn iż-żewġ punti separati ta' kampjunament. In-numru totali tal-punti ta' kampjunament tal-PM_{2,5} u l-PM₁₀ fi Stat Membru meħtieġ taħt it-Taqsima A(1) m'għandux iwarja b'aktar minn fattur ta' 2, u n-numru tal-punti ta' kampjunament tal-PM_{2,5} f'ambjenti bi sfond urban ta' agglomerazzjonijiet u żoni urbani għandhom jiġu sodisfatti r-rekwiżiti taħt it-Taqsima B tal-Anness V.

2000-2749	6	8	3	4
2750-3749	7	10	3	4
3750-4749	8	11	3	6
4750-5999	9	13	4	6
≥ 6000	10	15	4	7

~~2. Siti ta' emissjoni~~

~~Għall-istima tat-tniġġis qrib sorsi ta' emissjoni, l-għadd ta' postijiet fejn jingabru l-kampjuni għall-kejl fiss għandu jigi ddeterminat billi jittiehed kont tad-densitajiet tal-emissjonijiet, tax-
xejriet probabbli tad-distribuzzjoni tat-tniġġis tal-arja ambjentali u tal-esposizzjoni potenzjali tal-popolazzjoni.~~

~~B. In-numru minimu tal-punti ta' kampjunament għall-kejl fiss sabiex tiġi valutata l-konformità mal-mira għat-tnaqqis tal-espożizzjoni ta' PM_{2,5} għall-protezzjoni tas-saħha tal-bniedem~~

~~Għal-dan il-ghan, għandu jintuza punt wiehed ta' kampjunament għal kull miljun abitant maħdum fuq agglomerazzjonijiet u zoni urbani addizzjonali li jaqbuż l-100000 abitant. Dawk il-punti ta' kampjunament jistghu jkunu l-istess punti ta' kampjunament taht it-Taqsima A.~~

~~C. In-numru minimu tal-punti ta' kampjunament għall-kejl fiss sabiex tiġi valutata l-konformità tal-livelli kritiċi għall-protezzjoni tal-veġetazzjoni f'zoni li mhumieks agglomerazzjonijiet~~

Jekk il-konċentrazzjonijiet massimi jaqbuż l-ogħla limitu ta' valutazzjoni	Jekk il-konċentrazzjonijiet massimi jkunu bejn l-ogħla limitu ta' valutazzjoni u dak l-aktar baxx
Stazzjon wiehed kull 20 000 km²	Stazzjon wiehed kull 40 000 km²

~~F'zoni li huma gżejjer, in-numru tal-punti ta' kampjunament għall-kejl fiss għandu jigi kalkolat b'kont meħud tax-xejriet probabbli ta' distribuzzjoni tat-tniġġis tal-arja tal-ambjent u l-espożizzjoni potenzjali tal-veġetazzjoni.~~

↓ 2008/50/KE

ANNEX VI

~~Metodi ta' referenza għall-valutazzjoni tal-konċentrazzjonijiet tad-dijossidu tal-kubrit, tad-dijossidu tan-nitroġenu u tal-ossidi tan-nitroġenu, ta' materja partikulata (pm10 u pm2,5), taċ-ċomb, tal-benzina, tal-monossidu tal-karbonju u tal-ożonu~~

↓ 2015/1480 Art. 2 u Anness II.3(a)

~~A. IL METODI TA' REFERENZA GĦALL-VALUTAZZJONI TAL-KONĊENTRAZZJONIJIET TAD-DIOSSIDU TAL-KUBRIT, TAD-DIOSSIDU TAN-NITROĠENU U TAL-OSSIDI TAN-NITROĠENU, TAL-MATERJA PARTIKULATA (PM₁₀ U PM_{2,5}), TAĊ-ĊOMB, TAL-BENZINA, TAL-MONOSSIDU TAL-KARBONJU U TAL-OŻONU~~

~~1. Il-metodu ta' referenza għall-kejl tal-konċentrazzjoni tad-dijossidu tal-kubrit~~

~~Il-metodu ta' referenza għall-kejl tad-dijossidu tal-kubrit huwa dak deskritt f'EN 14212:2012 "Il-kwalità tal-arja tal-ambjent — Il-metodu standard għall-kejl tad-dijossidu tal-kubrit bil-fluworessenza ultravjola"~~

~~2. Il-metodu ta' referenza għall-kejl tad-dijossidu tan-nitroġenu u l-ossidi tan-nitroġenu~~

~~Il-metodu ta' referenza għall-kejl tad-dijossidu tan-nitroġenu u l-ossidi tan-nitroġenu huwa dak deskritt f'EN 14211:2012 "Il-kwalità tal-arja tal-ambjent — Il-metodu standard għall-kejl tal-konċentrazzjoni tad-dijossidu tan-nitroġenu u l-monossidu tan-nitroġenu bil-kemiluminixxenza"~~

↓ 2015/1480 Art. 2 u Anness II.3(a) emendati bil-Corrigendum, ĠU L 072, 14.3.2019, p. 141

~~3. Il-metodu ta' referenza għall-ġbir ta' kampjuni u għall-kejl taċ-ċomb~~

~~Il-metodu ta' referenza għall-ġbir ta' kampjuni taċ-ċomb huwa dak deskritt fit-Taqsima A(4) ta' dan l-Anness. Il-metodu ta' referenza għall-kejl taċ-ċomb huwa dak deskritt fl-EN 14902:2005 "Il-metodu standard għall-kejl tal-Pb/Cd/As/Ni fil-frazzjoni ta' PM₁₀ tal-materja partikulata sospiża"~~

↓ 2015/1480 Art. 2 u Anness II.3(a)

~~4. Il-metodu ta' referenza għall-ġbir ta' kampjuni u għall-kejl tal-PM₁₀~~

~~Il-metodu ta' referenza għall-ġbir ta' kampjuni u għall-kejl tal-PM₁₀ huwa dak deskritt f'EN 12341:2014 "L-arja tal-ambjent — il-metodu standard ta' kejl gravimetriku għad-determinazzjoni tal-konċentrazzjoni tal-massa tal-materja partikulata sospiża tal-PM₁₀ jew tal-PM_{2,5}"~~

~~5. Il-metodu ta' referenza għall-ġbir ta' kampjuni u għall-kejl tal-PM_{2,5}~~

~~Il-metodu ta' referenza għall-ġbir ta' kampjuni u għall-kejl tal-PM_{2,5} huwa dak deskritt f'EN12341:2014 "L-arja tal-ambjent — Il-metodu standard ta' kejl gravimetriku għad-determinazzjoni tal-konċentrazzjoni tal-massa tal-materja partikolata sospiża tal-PM₁₀ jew tal-PM_{2,5}".~~

↓ 2015/1480 Art. 2 u Anness
II.3(a) emendati bil-Corrigendum,
ĠU L 072, 14.3.2019, p. 141

~~6. Il-metodu ta' referenza għall-ġbir ta' kampjuni u għall-kejl tal-benzen~~

~~Il-metodu ta' referenza għall-kejl tal-benzen huwa dak deskritt f'EN 14662:2005, il-partijiet 1, 2 u 3 "Il-kwalità tal-arja tal-ambjent — Il-metodu standard għall-kejl ta' konċentrazzjonijiet tal-benzen".~~

↓ 2015/1480 Art. 2 u Anness
II.3(a)

~~7. Metodu ta' referenza għall-kejl tal-monossidu tal-karbonju~~

~~Il-metodu ta' referenza għall-kejl tal-monossidu tal-karbonju huwa dak deskritt f'EN 14626:2012 "Il-kwalità tal-arja tal-ambjent — Il-metodu standard għall-kejl tal-konċentrazzjoni tal-monossidu tal-karbonju bl-ispettroskopija infraħamra mhux dispersiva".~~

~~8. Metodu ta' referenza għall-kejl tal-ożonu~~

~~Il-metodu ta' referenza għall-kejl tal-ożonu huwa dak deskritt f'EN 14625:2012 "Il-kwalità tal-arja tal-ambjent — Il-metodu standard għall-kejl tal-konċentrazzjoni tal-ożonu bil-fotometrija ultravjola".~~

↓ 2008/50/KE

~~B. PROVA TAL-EKWIVALENZA~~

~~1. Stat Membru jista' juża kwalunkwe metodu ieħor li jista' juri li jagħti riżultati ekwivalenti għal kwalunkwe mill-metodi msemmija fit-Taqsima A jew, fil-każ tal-partikuli, kull metodu ieħor li l-Istat Membru kkonċernat jista' juri li jimmanifesta relazzjoni konsistenti mal-metodu ta' referenza. F'dak il-każ ir-riżultati miksuba b'dak il-metodu għandhom jiġu korretti sabiex jinkisbu riżultati ekwivalenti għal dawk li kienu jinkisbu bl-użu tal-metodu ta' referenza.~~

~~2. Il-Kummissjoni tista' titlob lill-Istati Membri jhejju u jipprezentaw rapport dwar il-prova ta' ekwivalenza skont il-paragrafu 1.~~

~~3. Fil-valutazzjoni tal-aċċettabilità tar-rapport imsemmi fil-paragrafu 2, il-Kummissjoni tagħmel referenza għall-gwida tagħha dwar it-turiġġ ta' ekwivalenza (li għandha tiġi pubblikata). Fejn l-Istati Membri kienu qegħdin jużaw fatturi temporanji sabiex japprossimaw l-ekwivalenza, dawn tal-aħħar għandhom jiġu kkonfermati u/jew emendati b'referenza għall-gwida tal-Kummissjoni.~~

4. ~~L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kulfejn ikun jixraq, il-korrezzjoni għandha tigi applikata wkoll retroattivament għal *data* ta' kejl tal-inġoddi sabiex id-*data* tkun tista' titqabbel ahjar.~~

~~C. STANDARDIZZAZZJONI~~

~~Għas-sustanzi li jniġġsu taht forma ta' gass il-volum għandu jkun standardizzat għal temperatura ta' 293 K u pressjoni atmosferika ta' 101,3 kPa. Għall-partikuli u s-sustanzi li għandhom jiġu analizzati fil-partikuli (eż. le-*comb*) il-volum tal-kampjun jirriferi għall-kondizzjonijiet tal-ambjent f'termini ta' temperatura u pressjoni atmosferika fid-*data* tal-kejl.~~

~~E. RIKONNOXIMENT REĊIPROKU TA' *DATA*~~

↓ 2015/1480 Art. 2 u Anness II.3(c)

~~Huma u juru li t-tagħmir huwa konformi mar-rekwiżiti ta' prestazzjoni tal-metodi ta' referenza elenkati fit-Taqsima A ta' dan l-Anness, l-awtoritajiet kompetenti u l-korpi mahtura skont l-Artikolu 3 għandhom jaċċettaw rapporti ta' testijiet mahruġa fi Stati Membri oħra dment li l-laboratorji tat-testijiet huma akkreditati għall-istandard armonizzat rilevanti għall-laboratorji tal-ittestjar u l-kalibrazzjoni.~~

~~Ir-rapporti tat-testijiet dettaljati u r-risultati kollha tat-testijiet għandhom ikunu disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti l-oħra jew il-korpi mahtura tagħhom. Ir-rapporti tat-testijiet għandhom juru li t-tagħmir jissodisfa r-rekwiżiti tal-prestazzjoni inkluż fejn xi kundizzjonijiet tas-sit u tal-ambjent huma speċifiċi għal xi Stat Membru u huma 'l barra mill-kundizzjonijiet li għalihom it-tagħmir gie diġà ttestjat u approvat għat tip fi Stat Membru ieħor.~~

ANNESS VII

VALURI MMIRATI GĦALL-OŻONU U OBJETTIVI GĦALL-PERJODU FIT-TUL

A. DEFINIZZJONIJIET U KRITERJI

1. Definizzjonijiet

AOT40 (mogħtija bhala ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) · sigħat) tiffisser it total tad-differenza bejn il-konċentrazzjonijiet fis-siegha oghla minn $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (= 40 parti fil-biljun) u $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ fuq perijodu stipulat, bl-użu biss tal-valuri fis-siegha mkejla bejn it 8:00 u t 20:00, Hin tal-Ewropa Ċentrali (CET) kuljum.

2. Kriterji

Il-kriterji li ġejjin għandhom jintużaw sabiex tiġi vverifikata l-validità meta d-data tiġi miġbura flimkien u jiġu kalkolati l-parametri statistiċi:

Parametru	Proporzjon meħtieġ ta' data valida
Valuri fuq siegha	75 % (i.e. 45 minuta)
Valuri fuq 8 sigħat	75 % tal-valuri (i.e. 6 sigħat)
Il-medja massima tas-sigħat kuljum mill-valuri fis-siegha għal 8 sigħat from hourly running 8 hours	75 % tal-medji għal kull siegha fuq 8 sigħat (i.e. 188 medji ta' siegha kuljum)
AOT40	90 % tal-valuri fuq siegha fuq il-perjodu ta' żmien stipulat għall-kalkolu tal-valur tal-AOT40 ¹⁷
Medja annwali	75 % tal-valuri fuq siegha matul l-istaġun tas-sajf (minn April sa Settembru) u 75 % matul l-istaġun tax-xitwa (minn Jannar sa Marzu, minn Ottubru sa Diċembru) separatament
In-numru ta' qabżiet u valuri massimi kull xahar	90 % tal-valuri medji fuq massimu ta' 8 sigħat ta' kuljum (27 valur ta' kuljum disponibbli kull xahar)

¹⁷ F'każijiet meta ma tkunx disponibbli d-data kollha mkejla possibbli, għandu jintuża l-fattur li ġej sabiex jiġu kalkolati l-valuri tal-AOT40:

$AOT40_{\text{stima}} = AOT40_{\text{mkejlel}} \times$	in-numru totali ta' sigħat possibbli (*)
	in-numri ta' valuri mkejla fis-siegha

(*) li huwa n-numru ta' sigħat fil-perjodu ta' hin tad-definizzjoni tal-AOT40, (jiġifieri mit 08:00 sat 20:00 CET mill-1 ta' Mejju sal-31 ta' Lulju kull sena, għall-protezzjoni tal-veġetazzjoni u mill-1 ta' April sat-30 ta' Settembru kull sena għall-protezzjoni tal-foresti).

	90 % tal-valuri ta' siegħa bejn it-8:00 u t-20:00 CET
In-numru ta' qabziet u-valuri massimi kull sena	hamsa minn sitt xhur matul l-istaġun tas-sajf (minn April sa Settembru)

B. VALURI MMIRATI

Objettiv	Perjodu li fuqu tinhadem il-medja	Valur immirat	Id-data sa meta jrid jintlaħaq il-valur immirat ¹⁸
Il-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem	Medja massima kuljum fuq medda ta' 8 sigħat ¹⁹	120 µg/m ³ li ma għandux jinqabeż għal aktar minn 25 jum fis-sena kalendarja fuq medja ta' tliet snin ²⁰	1.1.2010
Il-protezzjoni tal-veġetazzjoni	Minn Mejju sa Lulju	AOT40 (kalkolat mill-valuri fis-siegħa) 18 000 µg/m ³ · h fuq medja ta' hames snin ²¹	1.1.2010

¹⁸ Il-konformità mal-valuri mmirati għandha tiġi valutata minn din id-data. Jigifieri, 2010 għandha tkun l-ewwel sena li tintuża d-*data* sabiex tiġi kkalkolata l-konformità matul it-tliet jew hames snin li jseguw, skont kif ikun il-każ.

¹⁹ Il-medja tal-konċentrazzjoni massima kuljum fuq medda ta' 8 sigħat għandha tintgħazel bl-eżami tal-medji fuq 8 sigħat, kalkolati mid-*data* fuq kull siegħa u aġġornati kull siegħa. Kull medja fuq 8 sigħat kalkolata b'dan il-mod għandha tiġi assenjata għall-jum meta tagħlaq, jigifieri l-ewwel perjodu ta' kalkolu għal kwalunkwe jum ikun il-perjodu mill-17:00 tal-jum ta' qabel sas-01:00 ta' dakinhar; l-aħħar perjodu ta' kalkolu għal kwalunkwe jum ikun il-perjodu mill-16:00 sa 24:00 ta' dakinhar.

²⁰ Jekk il-medji fuq tliet jew hames snin ma jistgħux ikunu determinati fuq bażi ta' gabra ta' *data* annwali shiħa u konsekuttiva, id-*data* annwali minima meħtieġa għall-verifika tal-konformità mal-valuri mmirati tkun kif ġej:

— fir-rigward tal-valur immirat għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem: id-*data* valida għal sena;

— fir-rigward tal-valur immirat għall-protezzjoni tal-veġetazzjoni: id-*data* valida għal tliet snin.

²¹ Jekk il-medji fuq tliet jew hames snin ma jistgħux ikunu determinati fuq bażi ta' gabra ta' *data* annwali shiħa u konsekuttiva, id-*data* annwali minima meħtieġa għall-verifika tal-konformità mal-valuri mmirati tkun kif ġej:

— fir-rigward tal-valur immirat għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem: id-*data* valida għal sena;

— fir-rigward tal-valur immirat għall-protezzjoni tal-veġetazzjoni: id-*data* valida għal tliet snin.

C. ~~OBJETTIVI GHALL PERJODU FIT-TUL~~

Objettiv	Perjodu li fuq tinhadem il-medja	Objettiv għall-perjodu fit-tul	Id-data sa meta jrid jintlahaq l-objettiv għal perjodu twil ta' żmien
Il-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem	Medja massima kuljum fuq medda ta' 8 sigħat f'kull sena kalendarja	120 µg/m³	Mhux definit
Il-protezzjoni tal-veġetazzjoni	Minn Mejju sa Lulju	AOT40, (kalkolat minn valuri fuq siegħa) 6000 µg/m³ · h	Mhux definit

ANNEX VIII

Kriterji għall-klassifikazzjoni u l-ghazla tal-postijiet tal-punti ta' kampjunament għall-valutazzjoni tal-konċentrazzjonijiet tal-ożonu

Dan li ġej għandu japplika għall-kejl fiss:

A. GHAZLA TAS-SIT FUQ SKALA MAKRO

Xorta ta' stazzjon	Objettivi tal-kejl	Rappreżentattività ²²	Kriterji għall-ghazla tas-sit fuq skala makro
Urban	Il-protezzjoni tas-saħha tal-bniedem; biex jiġi valutat l-espożizzjoni tal-popolazzjoni urbana għall-ożonu, jiġifieri meta d-densità tal-popolazzjoni u l-konċentrazzjoni tal-ożonu jkunu relattivament għolja u jirrappreżentaw l-espożizzjoni tal-popolazzjoni ġenerali	Ftit km ²	Lil hinn mill-influwenza tal-emissjonijiet lokali bħalma huma t-traffiku, il-pompi tal-petrol, eċċ.; postijiet arjużi fejn jistgħu jitkejlu livelli mhalta sew; postijiet bħalma huma żoni residenzjali u kummerċjali tal-ibliet, parks (lil hinn mis-siġar), toroq kbar jew pjazez bi ftit li xejn jew xejn traffiku, żoni miftuha karatteristiċi tal-faċilitajiet edukattivi, sportivi jew rikreattivi
Suburban	Il-protezzjoni tas-saħha tal-bniedem u tal-vegetazzjoni; sabiex tiġi valutata l-espożizzjoni tal-popolazzjoni u l-vegetazzjoni li jinsabu fil-periferija tal-agglomerazzjoni, fejn ikun hemm l-oġġetti tal-ożonu li għalihom huma mistennija li	Xi għexieren ta' km ²	F'ċerta distanza miż-żona ta' emissjonijiet massimi, bir-riħ minn wara fid-direzzjoni/jiet tar-riħ prinċipali waqt kondizzjonijiet li jiffavorixxu l-formazzjoni tal-ożonu; fejn il-popolazzjoni, u euh tar-raba sensittivi jew ekosistemi naturali li jinsabu fil-periferija ta' barra tal-agglomerazzjoni jkunu esposti għal livelli

²² Il-punti ta' kampjunament għandhom, fejn ikun possibbli, ikunu rappreżentattivi ta' postijiet simili mhux qribhom eżatt.

	jkunu esposti l-aktar il-popolazzjoni u l-veġetazzjoni, direttament jew indirettament		għolja ta' ożonu; fejn ikun il-każ, xi stazzjonijiet suburbani wkoll fid-direzzjoni favur ir-riħ taż-żona tal-emissjonijiet massimi, sabiex jiġu determinati l-livelli ta' ożonu fl-isfond tar-reġjun
Rurali	Il-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-veġetazzjoni: sabiex tiġi valutata l-espożizzjoni tal-popolazzjoni, u uen tar-raba u l-ekosistemi naturali għal konċentrazzjonijiet ta' ożonu fuq skala subreġjonali	Livelli subreġjonali (xi mijiet ta' km²)	L-istazzjonijiet jistgħu jkunu f'irhula żgħira/jew żoni b'ekosistemi naturali, foresti jew uen tar-raba; rappreżentattivi tal-ożonu lil hinn mill-influwenza ta' emissjonijiet lokali immedjati bħalma huma dawk minn installazzjonijiet industrijali u toroq; f'siti miftuħa, iżda mhux fuq il-qeaciet ta' muntanji oġhla
Sfond rurali	Il-protezzjoni tal-veġetazzjoni u s-saħħa tal-bniedem: sabiex tiġi valutata l-espożizzjoni ta' uen tar-raba u ekosistemi naturali għal konċentrazzjonijiet ta' ożonu kif ukoll l-espożizzjoni tal-popolazzjoni	Livelli reġjonali/nazzjonali/kontinentali (1 000 sa 10 000 km²)	L-istazzjon jinsab f'żoni b'densità tal-popolazzjoni aktar baxxa, eż. b'ekosistemi naturali, foresti, f'distanza ta' mill-anqas 20 km minn żoni urbani u industrijali u lil hinn minn emissjonijiet lokali; għandhom jiġu evitati postijiet li huma soġġetti għall-formazzjoni mizjuda lokalment ta' kondizzjonijiet ta' inverżjoni qrib l-art, kif ukoll il-qeaciet ta' muntanji oġhla; mhumex rakkomandati siti mal-kosta b'cikl ta' irjieħ matul il-jum ta' karattru lokali.

~~Fir rigward ta' stazzjonijiet rurali u dawk tal-isfond rurali, il post għandu, fejn ikun il-każ, ikun koordinat mar-rekwiżiti ta' monitoraġġ skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1737/2006 tas-7 ta' Novembru 2006 li jistabilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2152/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Novembru 2003 li jirrigwardja monitoraġġ ta' foresti u interazzjonijiet ambjentali tal-Komunità²³.~~

~~B. GHAŻLA TAS-SIT FUQ SKALA MIKRO~~

~~Safejn ikun prattikabbli, għandha tiġi segwita l-proċedura dwar l-għażla ta' sit fuq skala mikro kif stipulata fit-Taqsima Ċ tal-Anness III, u jkun żgurat ukoll li s-sonda tad-dhul titqiegħed lil hinn sew minn sorsi bħalma huma l-ifran u ċ-ċimien tal-inċinerazzjoni u aktar minn 10 m lil hinn mill-eqreb triq, u d-distanza għandha tikber proporzjonalment mal-intensità tat-traffiku.~~

~~C. DOKUMENTAZZJONI U REVIŻJONI TAL-GHAŻLA TAS-SIT~~

~~Għandhom jiġu segwiti l-proċeduri tat-Taqsima D tal-Anness III, billi jiġu applikati kontrolli u interpretazzjoni adatti tad-data ta' monitoraġġ fil-kuntest tal-proċessi meteoroloġiċi u fotokimiċi li jaffettwaw il-konċentrazzjonijiet tal-ożonu mkejla fis-siti rispettivi.~~

²³

~~GU L 334, 30.11.2006, p. 1.~~

↓ 2008/50/KE

ANNEX IX

Kriterji għad determinazzjoni tan-numru minimu ta' punti ta' kampjunament għall-kejl fiss tal-konċentrazzjonijiet tal-ożonu

↓ 2015/1480 Art. 2 u Anness II.4

A. NUMRU MINIMU TA' PUNTI TA' ĠBIR TA' KAMPJUNI GĦALL-KEJL FISS TAL-KONĊENTRAZZJONIJIET TAL-OŻONU

In-numru minimu tal-punti ta' ġbir ta' kampjuni għall-kejl fiss kontinwu biex tiġi valutata l-konformità mal-valuri fil-mira, l-oġettivi għall-perjodu fit-tul u l-informazzjoni u l-limiti minimi ta' allerta fejn tali kejl huwa s-sors uniku ta' informazzjoni.

Popolazzjoni (×1000)	Agglomerazzjoni ²⁴	Żoni oħra ²⁵	Sfond rurali
<250		1	Stazzjon wieħed/50 000 km ² bħala densità medja għaż-żoni kollha għal kull pajjiż ²⁶
<500	1	2	
<1000	2	2	
<1500	3	3	
<2000	3	4	
<2750	4	5	
<3750	5	6	
≥ 3750	Stazzjon addizzjonali kull żewġ (2) miljun abitant	Stazzjon addizzjonali kull żewġ (2) miljun abitant	

²⁴ Mill-anqas stazzjon wieħed (1) f'żoni fejn l-espożizzjoni tal-popolazzjoni għall-ogħla konċentrazzjonijiet tal-ożonu hija probabbli li ssehh. Fl-agglomerazzjonijiet, mill-anqas 50 % tal-istazzjonijiet għandhom ikunu fiż-żoni suburbani.

²⁵ Mill-anqas stazzjon wieħed (1) f'żoni fejn l-espożizzjoni tal-popolazzjoni għall-ogħla konċentrazzjonijiet tal-ożonu hija probabbli li ssehh. Fl-agglomerazzjonijiet, mill-anqas 50 % tal-istazzjonijiet għandhom ikunu fiż-żoni suburbani.

²⁶ Huwa rrakkomandat li jkun hemm stazzjon wieħed (1) għal kull 25 000 km² għal terran kompless.

B. ~~IN NUMRU MINIMU TAL-PUNTI TA' KAMPJUNAMENT GHALL-KEJL FISS GHAL ŻONI U AGGLOMERAZZJONIJET SABIEX JINTLAHQUL-OBJETTIVI GHALL-PERJODU FIT-TUL~~

~~In numru ta' punti ta' kampjunament għall-ożonu għandhom, flimkien ma' mezzi oħra ta' valutazzjoni supplimentari bħall-mudelli tal-kwalità tal-arja u l-kejl kollekat tad-diossidu tan-nitroġenu, ikunu biżżejjed għall-ożami tat-tendenza tat-tniġġis tal-ożonu u l-verifika tal-konformità mal-oġġettivi għall-perjodu fit-tul. In numru ta' stazzjonijiet li jinsabu fl-agglomerazzjonijiet u ż-żoni l-oħra jistgħu jitnaqqsu għal terz tan-numru speċifikat fit-Taqsima A. Fejn l-informazzjoni minn stazzjonijiet għall-kejl fiss tkun is-sors waħdieni tal-informazzjoni, għandu jinżamm tal-anqas stazzjon wieħed ta' monitoraġġ. Jekk, f'żoni fejn issir valutazzjoni supplimentari, ir-risultat ta' dan ikun li żona ma jkun jibqgħalha l-ebda stazzjon, il-koordinazzjoni man-numru ta' stazzjonijiet fiż-żoni ġirien għandha tiżgura valutazzjoni adegwata tal-konċentrazzjonijiet tal-ożonu fir-rigward tal-oġġettivi għall-perjodu fit-tul. In numru ta' stazzjonijiet għall-isfond rurali għandu jkun ta' l-kull 100 000 km².~~

~~ANNEX X~~

~~KEJL TA' SUSTANZI PREKURSURI TAL-OZONU~~

~~A. OĠĠETTIVI~~

~~L-objettivi prinċipali ta' tali kejl huma li tiġi analizzata kwalunkwe xejra tal-prekursuri tal-ożonu, li tiġi kontrollata l-effiċjenza tal-istrategiji għat tnaqqis tal-emissjonijiet, li tiġi kontrollata l-konsistenza tal-inventarji tal-emissjonijiet u sabiex tgħin sabiex ikunu attribwiti s-sorsi tal-emissjoni għall-konċentrazzjonijiet osservati ta' tniġġis.~~

~~Għan ieħor huwa li jiġi sostnut l-apprezzament tal-formazzjoni tal-ożonu u l-proċessi tad-dispersjoni tal-prekursuri, kif ukoll l-applikazzjoni ta' mudelli fotokimiċi.~~

~~B. SUSTANZI~~

~~Il-kejl tas-sustanzi prekursori tal-ożonu għandu jinkludi tal-anqas l-ossidi tan-nitroġenu (NO u NO₂), u l-komposti organiċi volatili (VOC) adatti. Lista ta' komposti organiċi volatili rakkomandati għall-kejl tingħata hawn taht:~~

	1-Butene	Isoprene	Etil benzina
Etanu	Trans-2-Butene	n-Hexane	m + p-Xylene
Etilene	cis-2-Butene	i-Hexane	o-Xylene
Aċetilena	1,3-Butadiene	n-Heptane	1,2,4-Trimethylebenzina
Propan	n-Pentane	n-Octane	1,2,3-Trimethylebenzina
Propen	i-Pentane	i-Octane	1,3,5-Trimethylebenzina
n-Butane	1-Pentene	Benzina	Formaldeid
i-Butane	2-Pentene	Toluene	Total ta' idrocarburi mhux tal-metani

~~C. GHAŻLA TAS-SIT~~

~~B'mod partikolari l-kejl għandu jittiehed f'żoni urbani jew suburbani fi kwalunkwe post mnejn isir il-monitoraġġ stabbilit skond ir-rekwiżiti ta' din id-Direttiva u kunsidrat adegwat fir-rigward tal-objettivi tal-monitoraġġ imsemmija fit-Taqsima A.~~

ANNEX XI

VALURI TA' LIMITU GHALL PROTEZZJONI TAS-SAHHA TAL-BNIEDEM

A. KRITERJI

Bla hsara għall-Anness I, il-kriterji li ġejjin għandhom jintużaw sabiex tigi vverifikata l-validità meta tingabar id-data flimkien u jiġu kalkolati l-parametri statistiċi:

Parametru	Proporzjon ta' <i>data</i> valida meħtieġ
Valuri fuq siegħa	75 % (i.e. 45-minuta)
Valuri fuq 8-sigħat	75 % tal-valuri (i.e. 6-sigħat)
Medja massima kuljum fuq ta' 8-sigħat	75 % tal-medji għal kull siegħa fuq 8-sigħat (jiġifieri, 18-medja ta' kuljum fuq 8-sigħat)
Valuri fuq 24-siegħa	75 % tal-medji ta' kull siegħa (jiġifieri, mhux inqas minn valuri ta' 18-il siegħa)
Medja annwali	90 % ²⁷ tal-valuri ta' kull siegħa jew (jekk mhux disponibbli) valuri ta' 24-siegħa matul sena.

B. VALURI TA' LIMITU

Perjodu li fuqu tinhadem il-medja	Valur ta' limitu	Margini ta' tolleranza	Data sa meta jrid jintlaħaq il-valur ta' limitu
Diossidu tal-kubrit			
Siegħa	350 µg/m ³ , li ma għandux jinqabeż aktar minn 24-il darba kull sena kalendarja	150 µg/m ³ (43 %)	²⁸
Jum	125 µg/m ³ , li ma għandux jinqabeż aktar minn 3-il	Xejn	²⁹

²⁷ Il-htieġa għall-kalkolu tal-medja annwali ma jinkludux it-telf ta' *data* minhabba l-kalibrazzjoni regolari jew il-manteniment normali tal-istrumentazzjoni.

²⁸ Fis-sehh mill-1 ta' Jannar 2005.

²⁹ Fis-sehh mill-1 ta' Jannar 2005.

	darba kull sena kalendarja		
Dijossidu tan-nitrogenu			
Siegħa	200 µg/m ³ , li ma għandux jinqabeż aktar minn 18-il darba kull sena kalendarja	50 % fid- 19 ta' Lulju 1999, li jonqos fl- 1 ta' Jannar 2001 u kull 12-il xahar ta' wara b'perċentwali annwali ndaqs sakemm jinżel għal 0 % sa l- 1 ta' Jannar 2010	L- 1 ta' Jannar 2010
Sena kalendarja	40 µg/m ³	50 % fid- 19 ta' Lulju 1999, li jonqos fl- 1 ta' Jannar 2001 u kull 12-il xahar ta' wara b'perċentwali annwali ndaqs sakemm jinżel għal 0 % sa l- 1 ta' Jannar 2010	L- 1 ta' Jannar 2010
Benzina			
Sena kalendarja	5 µg/m ³	5 µg/m ³ (100 %) fit- 13 ta' Diċembru 2000, li jonqos fl- 1 ta' Jannar 2006 u kull 12-il xahar ta' wara b'1 µg/m ³ sakemm jinżel għal 0 % sal- 1 ta' Jannar 2010	L- 1 ta' Jannar 2010
Monossidu tal-karbonju			
Il-medja massima kuljum fuq medda ta' 8 sigħat ³⁰	10 mg/m ³	60 %	³¹
Comb			
Sena	0,5 µg/m ³²²	100 %	³³

³⁰ Il-konċentrazzjoni medja massima kuljum fuq medda ta' 8 sigħat tintgħażel billi jiġu eżaminati l-medji fuq 8 sigħat, kalkolati minn data għal kull siegħa u aġġornati kull siegħa. Kull medja fuq 8 sigħat kalkolata b'dan il mod tiġi assenjata għall-jum meta tispicċa jiġifieri l-ewwel perijodu ta' kalkolu għal kwalunkwe jum ikun il-perijodu mill-17:00 tal-jum ta' qabel sas-01:00 ta' dakinhar; l-aħhar perijodu ta' kalkolu għal kwalunkwe jum ikun il-perijodu mill-16:00 sa 24:00 ta' dakinhar.

³¹ Fis-sehħ mill-1 ta' Jannar 2005.

³² Fis-sehħ mill-1 ta' Jannar 2005. Valur tal-limitu li għandu jintlaħaq biss sal-1 ta' Jannar 2010 fil-viċinat immedjat tas-sorsi industrijali speċifiċi li jinsabu f'siti kontaminati b'deċenni ta' attivitajiet industrijali. F'tali każijiet, il-valur tal-limitu sa l-1 ta' Jannar 2010 ser ikun 1,0 µg/m³. Il-qasam li fih japplikaw valuri ta' limiti oġġla m'għandux jestendi aktar minn 1000 m minn tali sorsi speċifiċi.

kalendarja			
PM₁₀			
Jum	50 µg/m³, li ma ghandux jinqabeż aktar minn 35-il darba kull sena kalendarja	50 %	34
Sena kalendarja	40 µg/m³	20 %	35

- ~~33 Fis-sehh mill- 1 ta' Jannar 2005. Valur tal-limitu li ghandu jintlahaq biss sal-1 ta' Jannar 2010 fil-vicinat immedjat tas sorsi industrijali speċifiċi li jinsabu f'siti kontaminati b'deċenni ta' attivitajiet industrijali. F'tali każijiet, il-valur tal-limitu sa l-1 ta' Jannar 2010 ser ikun 1,0 µg/m³. Il-qasam li fih japplikaw valuri ta' limiti oghla m'ghandux jestendi aktar minn 1000 m minn tali sorsi speċifiċi.~~
- ~~34 Fis-sehh mill- 1 ta' Jannar 2005.~~
- ~~35 Fis-sehh mill- 1 ta' Jannar 2005.~~

ANNEX XII

INFORMAZZJONI U LIMITI TA' ALLERT

A. LIMITI TA' ALLERT GHAL SUSTANZI LI JNIGĠSU DIVERSI MILL-OZONU

Għandhom jitkejlu fuq medda ta' tliet sigħat konsekuttivi f'postijiet li jirrappreżentaw il-kwalità tal-arja fuq medda ta' madwar 100 km² jew zona jew agglomerazzjoni shiha, skont liema tkun l-iżghar.

Sustanza niġġiesa	Limitu ta' allert
Dijossidu tal-kubrit	500 µg/m ³
Dijossidu tan-nitroġenu	400 µg/m ³

B. LIMITI TA' INFORMAZZJONI U TA' ALLERT GHALL-OZONU

Fini	Perjodu li fuqu tinhadem il-medja	Limitu
Informazzjon ³⁶	Siegha	180 µg/m ³
Twissija	Siegha ³⁶	240 µg/m ³

³⁶

Għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 24, il-qabża tal-limitu massimu li għandu jitkejjel jew jiġi previst għal tliet sigħat konsekuttivi.

ANNEX XIII

LIVELLI CRITICI GHALL PROTEZZJONI TAL VEĠETTAZZJONI

Perjodu li fuq tin hadem il medja	Livell kritiku	Margini ta' tolleranza
Dijossidu tal-kubrit		
Sena kalendarja u x-xitwa (mill-1 ta' Ottubru sal-31 ta' Marzu)	20 µg/m³	Xejn
Ossidi tan-nitroġenu		
Sena kalendarja	30 µg/m³ NO_x	Xejn

ANNEX XIV

MIRA NAZZJONALI TA' TNAQQIS TAL-ESPOŻIZZJONI, VALUR IMMIRAT U VALUR TA' LIMITU GHAL PM_{2,5} A

A. INDIKATUR TAL-ESPOŻIZZJONI MEDJA

L-Indikatur tal-Espożizzjoni medja moghti bhala $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (AEI) ghandu jkun ibbażat fuq kejl mehud f'ambjenti bi sfond urban f'żoni u agglomerazzjonijiet madwar it-territorju kollu tal-Istat Membru. Dan ghandu jkun ivvalutat bhala l-medja għall-punti kollha stabbiliti skond it-Taqsima B tal-Anness V għall-kampjunament sabiex jitkejjel il-punt intermedju annwali tal-konċentrazzjoni mehuda fuq medda ta' 3 snin kalendarji. L-AEI għas-sena ta' referenza 2010 ghandu jkun il-punt intermedju tal-konċentrazzjoni tas-snin 2008, 2009 u 2010.

Madankollu, meta d-data għat-2008 ma tkunx disponibbli, l-Istati Membri jistgħu jużaw il-punt intermedju tal-konċentrazzjoni għas-snin 2009 u 2010 jew il-punt intermedju tal-konċentrazzjoni għas-snin 2009, 2010 u 2011. L-Istati Membri li jagħmlu użu minn dawn il-possibbiltajiet għandhom jikkomunikaw id-deċiżjonijiet tagħhom lill-Kummissjoni sal-11 ta' Settembru 2008.

L-AEI għas-sena 2020 ghandu jkun il-punt intermedju tal-konċentrazzjoni fuq medda ta' 3 snin mehud minn daww il-punti kollha ta' kampjunament għas-snin 2018, 2019 u 2020. L-AEI huwa użat għall-eżami dwar jekk jintlahaqx l-oġettiv tat-tnaqqis tal-espożizzjoni nazzjonali.

L-AEI għas-sena 2015 ghandu jkun il-punt intermedju tal-konċentrazzjoni fuq medda ta' 3 snin mehud minn daww il-punti kollha ta' kampjunament għas-snin 2013, 2014 u 2015. L-AEI huwa użat għall-eżami dwar jekk jintlahaqx l-obbligu tal-konċentrazzjoni tal-espożizzjoni.

B. MIRA NAZZJONALI TA' TNAQQIS TAL-ESPOŻIZZJONI

Il-mira għat-tnaqqis tal-esponiment li għandu jkun hemm fir-rigward tal-AEI fl-2010 (%)		Id-data sa meta għandha tintlahaq il-mira għat-tnaqqis tal-esponiment
Konċentrazzjoni inizjali f' $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Mira tat-tnaqqis f'persentaġġ	2020
$< 8,5 = 8,5$	0 %	
$\geq 8,5 < 13$	10 %	
$\geq 13 < 18$	15 %	
$\geq 18 < 22$	20 %	
≥ 22	Il-miżuri xierqa kollha li jridu jilhqnu $18 \mu\text{g}/\text{m}^3$	

Fejn l-AEI fis-sena ta' referenza ikun $8,5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ jew anqas, il-mira għat-tnaqqis tal-espożizzjoni għandha tkun zero. It-tnaqqis immirat għandu jkun zero anke f'kazijiet fejn l-

AEI jilhaq il livell ta' $8,5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ fi kwalunkwe hin matul il-perjodu mill 2010 sa l 2020 u jinżamm f'dak il livell jew inqas.

C. ~~L-OBLIGU TAL-KONĊENTRAZZJONI TAL-ESPOŻIZZJONI~~

L-obbligu tal-konċentrazzjoni tal-espożizzjoni	Id-data sa meta jrid ikun osservat il-valur tal-obbligu
$20 \mu\text{g}/\text{m}^3$	2015

D. ~~VALUR IMMIRAT~~

Perjodu li fuqu tinhadem il-medja	Valur immirat	Data sa meta jrid jintlaħaq il-valur immirat
Sena kalendarja	$25 \mu\text{g}/\text{m}^3$	L 1 ta' Jannar 2010

E. ~~VALUR TA' LIMITU~~

Perjodu li fuqu tinhadem il-medja	Valur tal-limitu	Margini ta' tolleranza	Data sa meta jrid jintlaħaq il-valur tal-limitu
STADJU 1			
Sena kalendarja	$25 \mu\text{g}/\text{m}^3$	20 % fil 11 ta' Ġunju 2008, li jonqos fl 1 ta' Jannar u kull 12 il xahar ta' wara b'perċentwali annwali ndaqs sakemm jinżel għal 0 % sa l 1 ta' Jannar 2015	fl 1 ta' Jannar 2015.
STADJU 2³⁷			
Sena kalendarja	$20 \mu\text{g}/\text{m}^3$		L 1 ta' Jannar 2020

³⁷ ~~Stadju 2 – valur ta' limitu indikattiv li jrid jiġi rivedut mill-Kummissjoni fl 2013 fid-dawl ta' iżjed informazzjoni dwar l-effetti ambjentali u fuq is-saħħa, il fattibilità teknika u l-esperjenza tal-valur tal-mira fl-Istati Membri.~~

ANNEX XV

~~Informazzjoni li għandha tkun inkluża fil-pjanijiet lokali, reġjonali jew nazzjonali dwar il-kwalità tal-arja jew għal titjib fil-kwalità tal-arja tal-ambjent~~

~~A. INFORMAZZJONI LI GĦANDHA TINGĦATA SKONT L-ARTIKOLU 23 (PJANIJIET DWAR IL-KWALITÀ TAL-ARJA)~~

~~1. Lokalizzazzjoni ta' tniġġis żejjed~~

- ~~(a) reġjun;~~
- ~~(b) belt (mappa);~~
- ~~(c) stazzjon tal-kejl (mappa, koordinati ġeografiċi);~~

~~2. Informazzjoni ġenerali~~

- ~~(a) ix-xorta ta' żona (belt, żona industrijal jew rurali);~~
- ~~(b) stima taż-żona inkwinata (km²) u tal-popolazzjoni esposta għat tniġġis;~~
- ~~(c) data utli tal-klima;~~
- ~~(d) data rilevanti dwar it-topografija;~~
- ~~(e) informazzjoni suffiċjenti dwar ix-xorta ta' miri li jehtieġu protezzjoni fiż-żona.~~

~~3. Awtoritajiet responsabbli~~

~~Ismijiet u indirizzi ta' persuni responsabbli għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta' titjib.~~

~~4. Natura u valutazzjoni ta' tniġġis~~

- ~~(a) konċentrazzjonijiet osservati matul is-snin ta' qabel (qabel l-implimentazzjoni tal-miżuri ta' titjib);~~
- ~~(b) konċentrazzjonijiet imkejla mill-bidu tal-proġett;~~
- ~~(c) metodi tekniċi użati għall-valutazzjoni;~~

~~5. Oriġini ta' tniġġis~~

- ~~(a) elenku tas-sorsi prinċipali ta' emissjonijiet responsabbli għat tniġġis (mappa);~~
- ~~(b) kwantità totali ta' emissjonijiet minn dawn is-sorsi (tunnellati metriċi/sena);~~
- ~~(c) informazzjoni dwar tniġġis impurtat minn reġjuni oħra.~~

~~6. Analizi tas-sitwazzjoni~~

- ~~(a) dettalji ta' dawg il-fatturi responsabbli għall-qabża (eż. it-trasport, inkluż it-trasport minn pajjiż għall-iehor, il-formazzjoni ta' sustanzi li jniġġsu sekondarji fl-atmosfera);~~
- ~~(b) dettalji tal-miżuri li jistgħu jittiehdu għat titjib tal-kwalità tal-arja.~~

~~7. Dettalji ta' dawg il-miżuri jew proġetti għat titjib li kienu jeżistu qabel il-11 ta' Ġunju 2008, jiġifieri:~~

- ~~(a) miżuri lokali, reġjonali, nazzjonali, internazzjonali;~~

- (b) ~~l-effetti osservati ta' dawn il mizuri.~~
8. ~~Dettalji ta' dawk il mizuri jew proġetti adottati bil-hsieb li jitnaqqas it-tniġġis wara d-dhul fis-sehh ta' din id-Direttiva:~~
- (a) ~~elenku u deskrizzjoni tal-mizuri kollha stipulati fil-proġett;~~
- (b) ~~skeda ta' żmien għall-implimentazzjoni;~~
- (c) ~~(e) stima tat-titjib tal-kwalità tal-arja pjanat u taż-żmien mistenni li jkun meħtieġ sabiex jintlaħqu dawn l-oġettivi.~~
9. ~~Dettalji tal-mizuri jew proġetti pjanati jew li qeghdin jiġu mistharrġa għall-perjodu fit-tul.~~
10. ~~Lista tal-pubblikazzjonijiet, id-dokumenti, ix-xogħol, eċċ., użati sabiex jissupplimentaw l-informazzjoni mitluba taht dan l-Anness.~~
- B. ~~INFORMAZZJONI LI GĦANDHA TIĠI PPROVDUTA TAHT L-ARTIKOLU 22(1)~~**
1. ~~L-informazzjoni kollha kif esposta fit-Taqsima A.~~
2. ~~L-informazzjoni dwar l-istatus tal-implimentazzjoni tad-Direttivi li ġejjin:~~
1. ~~Id-Direttiva tal-Kunsill 70/220/KEE tal-20 ta' Marzu 1970 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar il-mizuri li għandhom jittiehdu kontra t-tniġġis tal-arja b'emissjonijiet minn vetturi bil-mutur³⁸;~~
2. ~~Id-Direttiva 94/63/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 1994 dwar il-kontroll ta' emissjonijiet ta' komposti organiċi volatili (VOC) li jirriżultaw mill-ħażna tal-petrol u d-distribuzzjoni tiegħu minn terminali għall-istazzjonijiet tas-servizz³⁹;~~
3. ~~Id-Direttiva 2008/1/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Jannar 2008 dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis⁴⁰;~~
4. ~~Id-Direttiva 97/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1997 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar mizuri kontra l-emissjoni ta' sustanzi li jniġġsu taht forma ta' gass u ta' partikuli, minn magni tal-kombustjoni interna maħsuba sabiex ikunu installati f'makkinarji mobbli mhux għat-triq⁴¹;~~
5. ~~Id-Direttiva 98/70/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ottubru 1998 dwar il-kwalità tal-karburanti tal-petrol u tad-dijżil⁴²;~~
6. ~~Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/13/KE tal-11 ta' Marzu 1999 dwar il-limitazzjoni ta' emissjonijiet ta' komponenti organiċi volatili minhabba l-użu ta' solventi organiċi f'ċerti attivitajiet u installazzjonijiet⁴³;~~

³⁸ ~~ĠU L 76, 6.4.1970, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2006/96/KE (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 81).~~

³⁹ ~~ĠU L 365, 31.12.1994, p. 24. Id-Direttiva kif emendata bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).~~

⁴⁰ ~~ĠU L 24, 29.1.2008, p. 8.~~

⁴¹ ~~ĠU L 59, 27.2.1998, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2006/105/KE.~~

⁴² ~~ĠU L 350, 28.12.1998, p. 58. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003.~~

⁴³ ~~ĠU L 85, 29.3.1999, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2004/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 143, 30.4.2004, p. 87).~~

- ~~7. Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/32/KE tas-26 ta' April 1999 dwar tnaqqis tal-kontenut tal-kubrit f'ċertu karburanti likwidi⁴⁴;~~
- ~~8. Id-Direttiva 2000/76/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Diċembru 2000 dwar l-inċinerazzjoni tal-iskart⁴⁵;~~
- ~~9. Id-Direttiva 2001/80/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2001 dwar il-limitazzjoni tal-emissjonijiet ta' ċerti sustanzi li jniġġsu fl-arja minn impjanti kbar tal-kombustjoni;~~
- ~~10. Id-Direttiva 2001/81/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2001 dwar il-livelli nazzjonali massimi tal-emissjonijiet ta' ċerti sustanzi li jniġġsu atmosferiċi;~~
- ~~11. Id-Direttiva 2004/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 dwar il-limitazzjoni ta' emissjonijiet ta' komponenti organiċi volatili minhabba l-użu ta' solvanti organiċi f'ċerta żebgħa u verniċi u prodotti sabiex jingħata l-vernici mill-gdid lill-vetturi⁴⁶;~~
- ~~12. Id-Direttiva 2005/33/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Lulju 2005 li temenda d-Direttiva 1999/32/KE dwar il-kontenut tal-kubrit fil-karburanti marittimi⁴⁷;~~
- ~~13. Id-Direttiva 2005/55/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Settembru 2005 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mal-miżuri li għandhom jittiehdu kontra l-emissjoni ta' inkwinanti gassużi u partikulati minn magni li jahdmu b'compression ignition għall-użu f'vetturi, u l-emissjoni ta' inkwinanti gassużi minn magni b'positive ignition li jahdmu bil-gass naturali jew bil-gass likwidu tal-petroljum għall-użu f'vetturi⁴⁸;~~
- ~~14. Id-Direttiva 2006/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' April 2006 dwar l-effiċjenza fl-użu finali tal-enerġija u dwar servizzi ta' enerġija⁴⁹;~~
- ~~3. Informazzjoni dwar il-miżuri kollha possibbli għat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja li kienu kunsidrati fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali adegwat għall-implimentazzjoni f'konnessjoni mal-kisba tal-oġettivi tal-kwalità tal-arja, inkluż:~~
- ~~(a) tnaqqis ta' emissjonijiet minn sorsi stazzjonarji billi jiġi żgurat li s-sorsi ta' kombustjoni stazzjonarji tas-sustanzi li jniġġsu li għandhom daqs żgħir jew medju (inklużi għall-bijomassa) jitwählilhom tagħmir għall-kontroll tal-emissjonijiet jew jinbidlu;~~
- ~~(b) tnaqqis ta' emissjonijiet mill-vetturi billi jiġu mmodifikati b'taġħmir għall-kontroll tal-emissjonijiet. Għandu jiġi kunsidrat l-użu ta' inċentivi ekonomiċi sabiex tiġi aċċellerata l-implimentazzjoni;~~

⁴⁴ ĠU L 121, 11.5.1999, p. 13. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2005/33/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 191, 22.7.2005, p. 59).

⁴⁵ ĠU L 332, 28.12.2000, p. 91.

⁴⁶ ĠU L 143, 30.4.2004, p. 87.

⁴⁷ ĠU L 191, 22.7.2005, p. 59.

⁴⁸ ĠU L 275, 20.10.2005, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 715/2007 (ĠU L 171, 29.6.2007, p. 1).

⁴⁹ ĠU L 114, 27.4.2006, p. 64.

~~(e) akkwist mill-awtoritajiet pubbliċi, b'mod konformi mal-manwal dwar l-akkwist pubbliku favur l-ambjent ta' vetturi tat triq, karburant u tagħmir tal-kombustjoni sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet, inkluż ix-xiri ta':~~

~~vetturi godda, inklużi vetturi b'emissjoni baxxa,~~

~~servizzi ta' trasport b'vetturi li jħammgu anqas,~~

~~sorsi ta' kombustjoni stazzjonarji b'emissjoni baxxa,~~

~~karburanti b'emissjonijiet baxxi għal sorsi stazzjonarji u mobbli,~~

~~(d) miżuri sabiex jiġu llimitati l-emissjonijiet mit trasport permezz tal-ippjanar u l-immaniġġar tat-traffiku (inkluż tariffi marbuta mal-konġestjoni, hlasijiet differenti għall-ipparkjar jew inċentivi ekonomiċi oħra, li jistabbilixxu "żoni b'emissjonijiet baxxi");~~

~~(e) miżuri sabiex tiġi inkoraġġuta bidla fit trasport għal modi li jniġġsu anqas;~~

~~(f) li jiġi żgurat li jintużaw karburanti b'emissjonijiet baxxi f'sorsi stazzjonarji ta' skala żgħira, medja u kbira u f'sorsi mobbli;~~

~~(g) miżuri sabiex jitnaqqas it-tniġġis tal-arja permezz tas-sistema tal-permessi taht id-Direttiva 2008/1/KE, il-pjanijiet nazzjonali taht id-Direttiva 2001/80/KE, u permezz tal-użu ta' strumenti ekonomiċi bħalma huma t-taxxi, il-pizijiet jew l-iskambju tal-kwoti tal-emissjonijiet.~~

~~(h) fejn hu xieraq, miżuri li jipproteġu s-saħħa tat-tfal jew ta' gruppi sensittivi oħra.~~

ANNEX XVI

INFORMAZZJONI PUBBLIKA

1. ~~L-Istati Membri għandhom jiżguraw li informazzjoni aġġornata dwar il-konċentrazzjonijiet ta' sustanzi li jniġġsu fl-ambjent kif kopert b'din d-Direttiva titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku fuq bażi regolari.~~

2. ~~Il-konċentrazzjonijiet fl-ambjent mogħtija għandhom jiġu ppreżentati bħala valuri medji skont il-perjodu adegwat li fuqu jinhadmu l-medji kif stipulat fl-Anness VII u l-Annessi XI sa XIV. L-informazzjoni għandha għall-anqas tindika kwalunkwe livell li jaqbeż l-oġettivi dwar il-kwalità tal-arja inklużi l-valuri ta' limitu, il-valuri mmirati, il-limiti ta' allert, il-limiti ta' informazzjoni jew l-oġettivi għall-perjodu fit-tul fir-rigward tas-sustanzi li jniġġsu regolati. L-informazzjoni għandha tagħti wkoll valutazzjoni qasira fir-rigward tal-oġettivi dwar il-kwalità tal-arja u informazzjoni adegwata dwar l-effetti fuq is-saħħa, jew, fejn ikun il-każ, il-veġetazzjoni.~~

3. ~~L-informazzjoni dwar il-konċentrazzjonijiet fl-ambjent tad-dijossidu tal-kubrit, id-dijossidu tan-nitroġenu, materja ta' partikuli (mhux inqas minn PM₁₀), l-ożonu u l-monossidu tal-karbonju għandha tiġi aġġornata tal-anqas kuljum, u, kullejn ikun prattikabli, l-informazzjoni għandha tiġi aġġornata kull siegħa. L-informazzjoni dwar il-konċentrazzjonijiet ta' eomb u l-benzina fl-ambjent, espressi bħala l-valur medju għall-aħħar 12-il xahar, għandha tiġi aġġornata kull tliet xhur, u kull xahar, kullejn ikun prattikabbli.~~

4. ~~L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jingħata lill-pubbliku informazzjoni f'waqtha dwar qabziet attwali jew imbassra tal-limiti ta' allert, u kwalunkwe limitu ta' informazzjoni. Id-dettalji mogħtija għandhom jinkludu mill-inqas l-informazzjoni li ġejja:~~

(a) ~~informazzjoni dwar xi qabża/qabziet osservati:~~

~~il-post jew iż-żona tal-qabża,~~

~~it-tip ta' livell maqbuż (ta' informazzjoni jew ta' allert),~~

~~meta bdiet l-qabża u kemm damet,~~

~~l-ogħla konċentrazzjoni f'siegħa u, barra minn hekk, l-ogħla medja tal-konċentrazzjoni fuq medda ta' tmien sigħat fil-każ tal-ożonu;~~

(b) ~~tbassir għal-filgħaxija/filgħaxijiet jew jum/jiem li-gejjin:~~

~~iż-żona ġeografika tal-qabziet mistennija tal-livell limitu ta' informazzjoni u/jew ta' allert,~~

~~il-bidla mistennija fit-tniġġis (titjib, stabbilizzazzjoni jew deterjorazzjoni), flimkien mar-raġunijiet għal dawn il-bidliet;~~

(c) ~~informazzjoni dwar it-tip ta' popolazzjoni konċernata, l-effetti li jista' jkun hemm fuq is-saħħa u l-imġiba rrakkomandata:~~

~~informazzjoni dwar il-gruppi mill-popolazzjoni li jinsabu f'riskju,~~

~~deskrizzjoni tas-sintomi li jista' jkun hemm,~~

~~prekawzjonijiet rakkomandati li għandhom jittiehdu mill-popolazzjoni konċernata,~~

~~fejn tista' tinstab aktar informazzjoni;~~

~~(d) informazzjoni dwar azzjoni preventiva sabiex jitnaqqas it tniġġis u/jew l-espożizzjoni għalih; indikazzjoni tas setturi tas sorsi prinċipali; rakkomandazzjonijiet għall-azzjoni biex jitnaqqsu l-emissjonijiet;~~

~~(e) fil-każ ta' qabziet imbassra, l-Istat Membru għandu jiehu passi biex jiżgura li tali dettalji jingħataw sal-punt prattikabbli.~~

ANNESS XVII
TABELLA TA' KORRELAZZJONI

Din id-Direttiva	Id-Direttiva 96/62/KE	Id-Direttiva 1999/30/KE	Id-Direttiva 2000/69/KE	Id-Direttiva 2002/3/KE
Artikolu 1	Artikolu 1	Artikolu 1	Artikolu 1	Artikolu 1
Artikolu 2(1) sa (5)	Artikolu 2(1) sa (5)	—	—	—
Artikolu 2(6) u (7)	—	—	—	—
Artikolu 2(8)	Artikolu 2(8)	Artikolu 2(7)	—	—
Artikolu 2(9)	Artikolu 2(6)	—	—	Artikolu 2(9)
Artikolu 2(10)	Artikolu 2(7)	Artikolu 2(6)	—	Artikolu 2(11)
Artikolu 2(11)	—	—	—	Artikolu 2(12)
Artikolu 2(12) u (13)	—	Artikolu 2(13) u (14)	Artikolu 2(a) u (b)	—
Artikolu 2(14)	—	—	—	Artikolu 2(10)
Artikolu 2(15) u (16)	Artikolu 2(9) u (10)	Artikolu 2(8) u (9)	—	Artikolu 2(7) u (8)
Artikolu 2(17) u (18)	—	Artikolu 2(11) u (12)	—	—
Artikolu 2(19), (20), (21), (22) u (23)	—	—	—	—
Artikolu 2(24)	—	Artikolu 2(10)	—	—
Artikolu 2(25) u (26)	Artikolu 6(5)	—	—	—
Artikolu 2(27)	—	—	—	Artikolu 2(13)
Artikolu 2(28)	—	—	—	Artikolu 2(3)
Artikolu 3, bl- eëëëzzjoni tal- paragrafu (1)(f)	Artikolu 3	—	—	—

Artikolu 3(1)(f)	—	—	—	—
Artikolu 4	Artikolu 2(9) u (10), Artikolu 6(1)	—	—	—
Artikolu 5	—	Artikolu 7(1)	Artikolu 5(1)	—
Artikolu 6(1) sa (4)	Artikolu 6(1) sa (4)	—	—	—
Artikolu 6(5)	—	—	—	—
Artikolu 7	—	Artikolu 7(2) u (3) bl emendi	Artikolu 5(2) u (3) bl emendi	—
Artikolu 8	—	Artikolu 7(5)	Artikolu 5(5)	—
Artikolu 9	—	—	—	Artikolu 9(1), l-ewwel u t-tieni subparagrafi
Artikolu 10	—	—	—	Artikolu 9(1) sa (3) bl emendi
Artikolu 11(1)	—	—	—	Artikolu 9(4)
Artikolu 11(2)	—	—	—	—
Artikolu 12	Artikolu 9	—	—	—
Artikolu 13(1)	—	Artikoli 3(1), 4(1), 5(1) u 6	Artikoli 3(1) u 4	—
Artikolu 13(2)	—	Artikoli 3(2) u 4(2)	—	—
Artikolu 13(3)	—	Artikolu 5(5)	—	—
Artikolu 14	—	Artikoli 3(1) u 4(1) bl emendi	—	—
Artikolu 15	—	—	—	—
Artikolu 16	—	—	—	—
Artikolu 17(1)	—	—	—	Artikoli 3(1) u 4(1)
Artikolu 17(2)	—	—	—	Artikolu 3(2) u

				(3)
Artikolu 17(3)	—	—	—	Artikolu 4(2)
Artikolu 18	—	—	—	Artikolu 5
Artikolu 19	Artikolu 10 bl-emendi	Artikolu 8(3)	—	Artikolu 6 bl-emendi
Artikolu 20	—	Artikoli 3(4) u 5(4) bl-emendi	—	—
Artikolu 21	—	—	—	—
Artikolu 22	—	—	—	—
Artikolu 23	Artikolu 8(1) sa (4) bl-emendi	—	—	—
Artikolu 24	Artikolu 7(3) bl-emendi	—	—	Artikolu 7 bl-emendi
Artikolu 25	Artikolu 8(5) bl-emendi	—	—	Artikolu 8 bl-emendi
Artikolu 26	—	Artikolu 8 bl-emendi	Artikolu 7 bl-emendi	Artikolu 6 bl-emendi
Artikolu 27	Artikolu 11 bl-emendi	Artikolu 5(2) it-tieni subparagrafu	—	Artikolu 10 bl-emendi
Artikolu 28(1)	Artikolu 12(1) bl-emendi	—	—	—
Artikolu 28(2)	Artikolu 11 bl-emendi	—	—	—
Artikolu 28(3)	—	—	—	—
Artikolu 28(4)	—	Anness IX bl-emendi	—	—
Artikolu 29	Artikolu 12(2)	—	—	—
Artikolu 30	—	Artikolu 11	Artikolu 9	Artikolu 14
Artikolu 31	—	—	—	—
Artikolu 32	—	—	—	—
Artikolu 33	Artikolu 13	Artikolu 12	Artikolu 10	Artikolu 15

Artikolu 34	Artikolu 14	Artikolu 13	Artikolu 11	Artikolu 17
Artikolu 35	Artikolu 15	Artikolu 14	Artikolu 12	Artikolu 18
Anness I	—	Anness VIII bl- emendi	Anness VI	Anness VII
Anness II	—	Anness V bl- emendi	Anness III	—
Anness III	—	Anness VI	Anness IV	—
Anness IV	—	—	—	—
Anness V	—	Anness VII bl- emendi	Anness V	—
Anness VI	—	Anness IX bl- emendi	Anness VII	Anness VIII
Anness VII	—	—	—	Anness I, Anness III Taqsima II
Anness VIII	—	—	—	Anness IV
Anness IX	—	—	—	Anness V
Anness X	—	—	—	Anness VI
Anness XI	—	Anness I, Taqsima I, Anness II, Taqsima I u Anness III (bl- emendi); Anness IV (mhux mibdul)	Anness I, Anness II	—
Anness XII	—	Anness I, Taqsima II, Anness II, Taqsima II,	—	Anness II, Taqsima I
Anness XIII	—	Anness I, Taqsima I, Anness II, Taqsima I,	—	—
Anness XIV	—	—	—	—

Anness XV, Taqsimat A	Anness IV	—	—	—
Anness XV, Taqsimat B	==	==	==	==
Anness XVI	—	Artikolu 8	Artikolu 7	Artikolu 6 bl- emendi