



Europos Sąjungos
Taryba

Briuselis, 2023 m. spalio 16 d.
(OR. en)

Tarpinstitucinė byla:
2023/0373(COD)

14248/23
ADD 1

ENV 1129
MI 862
IND 535
CONSOM 367
COMPET 996
MARE 22
PECHE 439
RECH 452
SAN 593
ENT 215
ECOFIN 1053
CODEC 1895

PASIŪLYMAS

nuo:	Europos Komisijos generalinės sekretorės, kurios vardu pasirašo direktorė Martine DEPREZ
gavimo data:	2023 m. spalio 16 d.
kam:	Europos Sąjungos Tarybos generalinei sekretorei Thérèse BLANCHET
Komisijos dok. Nr.:	COM(2023) 645 final - ANNEXES 1 to 4
Dalykas:	PRIEDAI prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl plastiko granulių patekimo į aplinką prevencijos siekiant mažinti taršą mikroplastiku

Delegacijoms pridedamas dokumentas COM(2023) 645 final - ANNEXES 1 to 4.

Pridedama: COM(2023) 645 final - ANNEXES 1 to 4



EUROPOS
KOMISIJA

Briuselis, 2023 10 16
COM(2023) 645 final

ANNEXES 1 to 4

PRIEDAI

prie pasiūlymo dėl

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO

**dėl plastiko granulių patekimo į aplinką prevencijos siekiant mažinti taršą
mikroplastiku**

{SEC(2023) 346 final} - {SWD(2023) 330 final} - {SWD(2023) 332 final} -
{SWD(2023) 333 final}

I PRIEDAS

ĮRENGINIŲ RIZIKOS VERTINIMO PLANAS

4 straipsnio 1 dalyje nurodyto rizikos vertinimo plane turi būti šie elementai:

- (1) veiklos objekto planas;
- (2) vietos, kuriose gali iš įrenginio teritorijos į išorę išbyrėti ar į aplinką patekti granulių, nurodant, kuriose vietose rizika yra didelė, o kuriose nedidelė;
- (3) tvarkymo darbai, kuriuos atliekant gali iš įrenginio teritorijos į išorę išbyrėti ar į aplinką patekti granulių, nurodant, kuriuos darbus atliekant rizika yra didelė, o kuriuos – nedidelė;
- (4) nurodytose vietose ir atliekant nurodytus darbus išbyrėjusių ir į aplinką patekusių granulių kiekio apskaičiavimas;
- (5) veiklos, kurią įrenginio valdytojas gali turėti galią kontroliuoti, sąrašo, apimančio tiekėjus, subrangovus ir sandėlius už veiklos objekto ribų, sudarymas;
- (6) vienos konkrečios darbuotojo, atsakingo už išbyrėjusių ir į aplinką patekusių granulių kiekio užfiksavimą, tyrimą ir tolesnius veiksmus, pareigybės, apimančios pranešimą kompetentingoms institucijoms, kaip numatyta 4 straipsnio 7 dalyje ir 9 straipsnio 1 dalyje, apibrėžimas;
- (7) įdiegtos granulių išbyrėjimo ir patekimo į aplinką prevencijos, sulaikymo ir išvalymo įrangos aprašymas.

Atsižvelgdami į įrenginio pobūdį ir dydį ir į jo eksploatavimo mastą ekonominės veiklos vykdytojai apsvarsto galimybę naudoti bent:

- (a) prevencijos tikslais: vakuuminius žarnų ir vamzdžių sandariklius; neplyštančias ir smūgiams bei irimui vandens aplinkoje atsparias pakuotes; įrangą saugioms jungtims sukurti naudojant antrinius apsauginius barjerus; pakrovimo sistemas, suprojektuotas taip, kad būtų užtikrinta, kad po pakrovimo ir iškrovimo būtų galima visiškai ištuštinti perdavimo linijas; sandarias talpyklas arba išorinius bokštinius sandėlius granulėms laikyti; automatizuoto granulių perdavimo sistemas;
 - (b) sulaikymo tikslais: surinkimo įtaisus, montuojamus ties pakrovimo ir iškrovimo zonų išoriniu kraštu; pramoninius dulkių siurblius ir rankinius įrankius, skirtus atlikti valymą nedelsiant; vidaus ir išorės nutekamųjų angų dangčius, paviršinių vandenų drenavimo arba filtravimo sistemas, skirtas pagrįstai prognozuojamam užtvindymui ar audrų poveikiui valdyti; nuotekų valymo sistemą;
 - (c) išvalymo tikslais: pramoninius dulkių siurblius, skirtus naudoti patalpose ir lauke; tinkamas specialias talpyklas surinktoms išbyrėjusioms granulėms laikyti, kurios būtų uždengtos, paženklintos ir apsaugotos siekiant, kad daugiau jų neišbyrėtų ir nepatektų į aplinką; rankinius įrankius (pvz., šluotas, semtuvėlius su šluotelėmis, kibirus, lopymo juostas); uždaros surinkimo talpyklos ir (arba) tvirti surinkimo maišai.
- (8) taikomų procedūrų, kuriomis išvengiama granulių išbyrėjimo ir patekimo į aplinką, jos sulaikomos ir išvalomos, aprašas.

Atsižvelgdami į įrenginio pobūdį ir dydį ir į jo eksploatavimo mastą ekonominės veiklos vykdytojai apsvarsto galimybę naudoti bent:

- (a) prevencijos tikslais: tam tikrose pakuotėse vežamų granulių kiekio apribojimus (pvz., granulės turi būti supakuotos ir sandariai uždarytos 25 kg maišuose ir pakraunamos po ne daugiau kaip toną ant padėklo); pakuočių, talpyklų ir sandėliavimo patalpų reguliary tikrinimą ir priežiūrą; padėklų, skirtų išbiroms surinkti, naudojimą perkrovimo taškuose ir per pakrovimo bei iškrovimo procesus; aiškius protokolus, kurių būtų laikomasi atidarant, pakraunant, uždarant ir sandarinant talpyklas pakrovimo proceso pradžioje ir pabaigoje; prevencijos procedūrų veiksmingumo fizinį tikrinimą ir stebėseną;
 - (b) sulaikymo tikslais: surinkimo įtaisų reguliary tikrinimą, valymą ir priežiūrą; nutekamųjų angų dangčių, paviršinių vandenų drenavimo arba filtravimo sistemų reguliary tikrinimą, valymą ir priežiūrą; transporto priemonių, išvykstančių iš veiklos vietos ir (arba) į ją atvykstančių, iš veiklos vietos į išorę nukreiptų vandens infrastruktūros dalių ir veiklos vietos perimetro tvorų, esančių viešose vietose, reguliary tikrinimą ir valymą, kai taikytina; nesandarios pakuotės skubų pakeitimą arba sutaisymą; sugadintų ir išmetamų pakuočių ar talpyklų tikrinimą, ar jose nėra granulių likučių, prieš jas pašalinant arba sutaisant; nuotekų valymo sistemos priežiūrą;
 - (c) išvalymo tikslais: išbyrėjusios plastiko granulės surenkamos nedelsiant, kad būtų išvengta jų patekimo į aplinką, vėliausiai tada, kai baigiama atitinkama veiklos operacija, ir surenkamos į tam skirtą talpyklą. Išbyrėjusios plastiko granulės, jei įmanoma, pakartotinai naudojamos kaip žaliava, taip siekiant sumažinti išteklių švaistymą. Jeigu išbyrėjusios plastiko granulės negali būti pakartotinai naudojamos kaip žaliavos, jos surenkamos ir šalinamos pagal atliekų teisės aktus;
- (9) ekonominės veiklos vykdytojai, kurie yra vidutinės ar didelės įmonės ir eksploatuoja įrenginius, kuriuose praėjusiais kalendoriniais metais tvarkyta daugiau kaip 1000 tonų plastiko granulių, kartu su 1–8 punktuose aprašytais elementais taip pat imasi šių veiksmų:
- (a) apibūdina elementus, kurie turėtų būti bent kartą per metus peržiūrimi oficialiuose vadovybės posėdžiuose, įskaitant apytikriai apskaičiuotą į aplinką patekusių granulių kiekį ir priežastis; įdiegtą prevencinę, poveikio švelninimo ir išvalymo įrangą bei procedūras ir jų veiksmingumą;
 - (b) parengia informuotumo didinimo ir mokymo programą, pagrįstą konkrečiomis darbuotojų funkcijomis ir atsakomybės sritimis, dėl prevencijos, išbyrančių granulių sulaikymo ir išvalymo, įrangos įdiegimo, naudojimo ir techninės priežiūros, vykdymo procedūrų, taip pat į aplinką patenkančių granulių kiekio stebėsenos ir pranešimo;
 - (c) nustato procedūras, pagal kurias vairuotojai, tiekėjai ir subrangovai informuojami apie atitinkamas granulių išbyrėjimo ir patekimo į aplinką prevencijos, sulaikymo ir išvalymo procedūras.

II PRIEDAS

ATITIKTIES SAVIDEKLARACIJOS FORMA

.....
(ekonominės veiklos vykdytojo pavadinimas ir adresas)

prisiimdamas visą atsakomybę pareiškia, kad plastiko granulių tvarkymas įrenginyje, esančiame, (adresas), kurio registracijos numeris yra (jei yra), atitinka visus [data] Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. [...] dėl plastiko granulių patekimo į aplinką prevencijos siekiant mažinti taršą mikroplastiku reikalavimus.

Pasirašydamas šią deklaraciją patvirtinu, kad yra įgyvendintas (data) atliktas rizikos vertinimas (pridedamas).

Pasirašyta ... (vieta), 20.. m. ... mėn. ... d.

Parašas

III PRIEDAS
ES VEŽĖJŲ IR NE ES VEŽĖJŲ VEIKSMAI

Priemonės, kurių turi imtis ES vežėjai ir ne ES vežėjai, ir įranga, kurią jie turi įdiegti:

- (10) prevencijos tikslais: tikrinimas per pakrovimo ir iškrovimo operacijas ir po jų, siekiant įsitikinti, kad granulės yra tinkamai pašalintos nuo transporto įrangos išorės prieš paliekant pakrovimo ar iškrovimo vietą; aiškus informavimas apie krovimo reikalavimus; bet kokio prasiskverbimo į išorę prevencija, be kita ko, per vežimo operaciją, pvz., užtikrinant techninį transporto priemonės ir talpyklų tinkamumą, o prireikus papildomai naudojant tinkamus sandariklius; užtikrinimas, kad, siekiant nepradurti pakuočių, būtų naudojamos, pvz., šakinių krautuvų ir (arba) hidraulinės įrangos apsauginės dangos; krovinių skyrių ir talpyklų reguliarius valymas siekiant kuo labiau sumažinti išbyrėjusių granulių patekimą į aplinką; krovinių skyriaus angų ir vientisumo apžiūra prieš kelionę ir, kiek įmanoma, per kelionę, be kita ko, daugiarūšio transporto terminaluose, geležinkelių terminaluose, vidaus vandenų ir jūrų uostuose;
- (11) sulaikymo ir valymo tikslais: kai įmanoma, apgadintos pakuotės pataisymas (pvz., naudojant plūdriuojančias užtvartas, barjerus ir juostas) ir likusių granulių sulaikymas krovinių skyriuje; išbyrėjusių granulių surinkimas į uždaras talpyklas ar maišus, kad būtų galima jas tinkamai pašalinti; jei granulės gabenamos piltinių produktų cisternose – bokštinės cisternos apatinės angos (piltuvo) atidarymas tik patekus į valymo zoną; talpyklos apsauginės dangos keitimas tik tinkamose ir neviešose vietose, kur galima sulaikyti bet kokias išbias; pranešimas institucijoms, kaip antai tarptautinėms ir nacionalinėms ekstremaliųjų situacijų valdymo ar aplinkos apsaugos institucijoms (kai tinkama), įvykio valstybėje narėje;
- (12) įranga transporto priemonėje: bent vienas nešiojamasis apšvietimo aparatas, rankiniai įrankiai (pvz., šluotos, dulkių semtuvėlis su šluotele, kibirai, lopymo juostos ir kt.); uždaros surinkimo talpyklos ir (arba) tvirti surinkimo maišai.

IV PRIEDAS
ATITIKTIES CERTIFIKATO FORMA

.....
(pavadinimas),
kurio registracijos numeris ir
kurio akreditacija apima:
..... (NACE kodas),
patikrinęs įrenginį, priklausantį ekonominės veiklos vykdytoji
(pavadinimas), esantį, kurio registracijos numeris yra (jei yra)
....., pareiškia,
kad tas įrenginys atitinka visus [data] Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. [...] dėl plastiko granulių patekimo į aplinką prevencijos siekiant mažinti taršą mikroplastiku I priede nustatytus reikalavimus.
Pasirašydama (-as) šį pareiškimą, patvirtinu, kad:
– tikrinimas atliktas visiškai laikantis Reglamento (ES) Nr. [...] reikalavimų ir apėmė patikras vietoje, atliktas (datos),
– tikrinimo išvados patvirtina, kad nėra jokių įrodymų, jog nesilaikoma taikytinų Reglamento (ES) Nr. [...] teisinių reikalavimų.
Pasirašyta ... (vieta), 20.. m. ... mėn. ... d.
Parašas