

Briselē, 2023. gada 16. oktobrī
(OR. en)

Starpiestāžu lieta:
2023/0373(COD)

14248/23
ADD 1

ENV 1129
MI 862
IND 535
CONSOM 367
COMPET 996
MARE 22
PECHE 439
RECH 452
SAN 593
ENT 215
ECOFIN 1053
CODEC 1895

PRIEKŠLIKUMS

Sūtītājs:	Eiropas Komisijas ģenerālsekretāre, parakstījusi direktore <i>Martine DEPREZ</i>
Saņemšanas datums:	2023. gada 16. oktobris
Saņēmējs:	Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāre <i>Thérèse BLANCHET</i>
K-jas dok. Nr.:	COM(2023) 645 final - ANNEXES 1 to 4
Temats:	PIELIKUMI priekšlikumam EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par plastmasas granulu zudumu novēršanu nolūkā samazināt piesārņotību ar mikroplastmasu

Pielikumā ir pievienots dokuments COM(2023) 645 *final* - ANNEXES 1 to 4.

Pielikumā: COM(2023) 645 *final* - ANNEXES 1 to 4



Briselē, 16.10.2023.
COM(2023) 645 final

ANNEXES 1 to 4

PIELIKUMI

priekšlikumam

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

par plastmasas granulu zudumu novēršanu nolūkā samazināt piesārņotību ar mikroplastmasu

{SEC(2023) 346 final} - {SWD(2023) 330 final} - {SWD(2023) 332 final} -
{SWD(2023) 333 final}

I PIELIKUMS

RISKA NOVĒRTĒŠANAS PLĀNS IEKĀRTĀM

Riska novērtēšanas plānā, kas minēts 4. panta 1. punktā, ir šādi elementi:

- (1) objekta plāns;
- (2) ziņas par vietām, kurās iekārtas robežās var rasties granulu izbirumi un zudumi; norāda augsta un zema riska vietas;
- (3) manipulācijas, kuru laikā iekārtas robežās var rasties granulu izbirumi un zudumi; norāda augsta un zema riska operācijas;
- (4) aplēse par izbirumu un zudumu apmēru apzinātajās vietās un operācijās;
- (5) to darbību saraksts, attiecībā uz kurām iekārtai varētu būt pilnvaras veikt kontroli; te ietilpst piegādātāji, apakšuzņēmēji un ārpusobjekta glabāšanas kompleksi;
- (6) viena tāda darbinieka konkrēta darba uzdevumu apraksts, kurš ir atbildīgs par izbirumu un zudumu reģistrēšanu, izmeklēšanu un sekojumbasākumiem, kā arī ziņošanu kompetentajām iestādēm, kā noteikts 4. panta 7. punktā un 9. panta 1. punktā;
- (7) tāda uzstādītā aprīkojuma apraksts, kas paredzēts izbirumu un zudumu nepieļaušanai, ierobežošanai un savākšanai.

Ekonomikas dalībnieki, ņemot vērā iekārtas veidu un lielumu, kā arī tās darbību mērogu, apsver vismaz šādus elementus:

- (a) prevencijai: vakuuma blīves šļūtenēm un cauruļvadu sistēmās; pret plīsumiem un triecieniem izturīgs iepakojums, kas ir noturīgs pret noārdīšanos ūdensvidē; drošu savienojumu punktu izveides aprīkojums ar sekundārajām barjerām; iekraušanas sistēmas, kas projektētas tā, lai nodrošinātu, ka konveijera līnijas pēc iekraušanas un izkraušanas var pilnīgi iztukšot; noslēgtas tvertnes vai ārēji silosi granulu uzglabāšanai; automatizētas granulu transportēšanas sistēmas;
 - (b) izbirumu/zudumu ierobežošanai: savācējierīces, kas novietotas gar iekraušanas un izkraušanas zonu ārējo malu; rūpnieciskie putekļsūcēji un rokas instrumenti tūlītējai savākšanai; iekšējo un ārējo kanalizācijas lūku vāki, nokrišņu ūdens novadīšanas vai filtrēšanas sistēmas saprātīgi paredzamām plūdu vai vētru situācijām; notekūdeņu attīrīšanas sistēmas;
 - (c) savākšanai: rūpnieciskie putekļsūcēji iekšējai un ārējai lietošanai; atgūtām granulām īpaši paredzētas attiecīgas tvertnes, kas ir segtas, marķētas un nostiprinātas tā, lai nepieļautu tālākus izbirumus un zudumus; rokas darbarīki (piemēram, slotas, liekšķere un birste, spaiņi, līmlentes); izturīgi savākšanas maisi;
- (8) izbirumu un zudumu nepieļaušanas, ierobežošanas un savākšanas procedūru apraksts;

Ekonomikas dalībnieki, ņemot vērā iekārtas veidu un lielumu, kā arī tās darbību mērogu, apsver vismaz šādus aspektus:

- (a) prevencijai: noteiktā iepakojumā pārvadājamo granulu daudzumu ierobežojumi (piemēram, granulas jāiepako un jānoslēdz 25 kg maisos un jāiekrauj ne vairāk kā 1 tonna uz paleti); iepakojuma, tvertņu un uzglabāšanas kompleksu regulāra inspicēšana un apkope; izbirumu savācējaplatāšu izmantošana pārvietošanas

punktos un iekraušanas un izkraušanas laikā; skaidri protokoli, kā tvertnes atveramas, piekraujamas, aizveramas un noslēdzamas iekraušanas sākumā un beigās; preventīvo procedūru rezultativitātes fiziska testēšana un monitorings;

- (b) ierobežošanai: savācējierīču regulāra inspicēšana, tīrīšana un apkope; kanalizācijas lūku vāku, nokrišņu ūdens novadīšanas vai filtrēšanas sistēmu regulāra inspicēšana, tīrīšana un apkope; no objekta izbraucošu un/vai tajā iebraucošu transportlīdzekļu, ūdeņu izvades kompleksu un attiecīgā gadījumā publiskās vietās esoša kompleksa perimetra nožogojuma regulāra inspicēšana un tīrīšana; bojāta iepakojuma tūlītēja nomaiņa vai labošana; salauztu un izmestu iepakojumu vai tvertņu pārbaudīšana pirms to likvidēšanas vai remonta, lai pārliecinātos, ka tajos nav granulu atlikumu; notekūdeņu attīrīšanas sistēmas apkope;
 - (c) savākšanai: izbirušās plastmasas granulas nekavējoties savāc, lai nepieļautu zudumus vidē, vēlākais pēc operācijas beigām, un savāc īpašā tvertnē. Ja iespējams, izbirušās plastmasas granulas atkalizmanto par izejvielu, lai samazinātu izšķērdēšanu. Ja izbirušās plastmasas granulas par izejvielu atkalizmantot nevar, tās savāc un likvidē saskaņā ar atkritumu jomas tiesību aktiem;
- (9) papildus 1.–8. punktā aprakstītajiem elementiem ekonomikas dalībnieki, kas ir vidēji vai lieli uzņēmumi un ekspluatē iekārtas, kurās plastmasas granulas iepriekšējā kalendārajā gadā ir apstrādātas daudzumā, kas pārsniedz 1000 tonnas, veic arī šādas darbības:
- (a) apraksta elementus, kas vismaz reizi gadā būtu jāizskata oficiālās vadības sanāksmēs, arī aplēstos zudumu daudzumus un to iemeslus; preventīvais, mazināšanas un savākšanas aprīkojums un ieviestās procedūras un to rezultativitāte;
 - (b) balstoties uz darbinieku darba uzdevumiem un pienākumiem, izveido izpratnes veidošanas un apmācības programmu par prevenciju, ierobežošanu un savākšanu, aprīkojuma uzstādīšanu, izmantošanu un apkopi, izpildes procedūrām, kā arī granulu zudumu monitoringu un ziņošanu par tiem;
 - (c) ievieš procedūras, kas nepieciešamas, lai autovadītājus, piegādātājus un apakšuzņēmējus informētu par relevantajām izbirumu un zudumu nepieļaušanas, ierobežošanas un savākšanas procedūrām.

II PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS PAŠDEKLARĀCIJAS VEIDLAPA

.....
(Ekonomikas dalībnieka vārds, uzvārds / nosaukums un adrese)

vienīgi uz savu atbildību paziņo, ka darbības ar plastmasas granulām iekārtā, kura atrodas (adrese), ar reģistrācijas numuru (ja tāds ir) atbilst visām prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes [...] Regulā (ES) Nr. [...] par plastmasas granulu zudumu novēršanu nolūkā samazināt piesārņotību ar mikroplastmasu.

Parakstot šo deklarāciju, es apliecinu, ka pievienotais riska novērtējums, kas sagatavots (datums), ir ieviests.

...[vieta],20.... [datums].

Paraksts

III PIELIKUMS

DARBĪBAS, KAS JĀVEIC ES PĀRVADĀTĀJIEM UN TREŠO VALSTU PĀRVADĀTĀJIEM

ES pārvadātājiem un trešās valsts pārvadātājiem jāveic šādas darbības un jāievieš šāds aprīkojums:

- (10) prevencijai: iekraušanas un izkraušanas laikā un pēc tās pirms izbraukšanas no iekraušanas/izkraušanas vietas pārliecinās, ka granulas ir pienācīgi noņemtas no transporta aprīkojuma ārpuses; skaidri sazinās par izvietošanas prasībām; novērš izbiršanu, arī pārvadājuma laikā, piemēram, izmantojot tehniski piemērotus transportlīdzekļus un tvertnes, kas vajadzības gadījumā pienācīgi noslēgtas; nodrošina, ka, piemēram, autoiekrāvējiem / hidrauliskajam aprīkojumam tiek izmantoti aizsargpārsegi, lai nepieļautu iepakojuma pārduršanu; lai minimalizētu izbirušo granulu zudumu, kravas nodalījumus un tvertnes regulāri tīra; pirms brauciena un, ciktāl iespējams, brauciena laikā, kā arī multimodālos termināļos, dzelzceļa termināļos, iekšzemes un jūras ostās, vizuāli pārbauda kravas nodalījumu atveres un integritāti;
- (11) ierobežošanai un tīrīšanai: ja iespējams, bojāto iepakojumu salabo un atlikušās granulas satur kravas nodalījumā (piemēram, ar bonām, barjerām un lentēm); izbirušās granulas savāc slēgtās tvertnēs vai maisos pareizai likvidēšanai; ja granulas pārvadā beztaras kravas tvertnēs, silosa apakšējo lūku/konusu atver tikai pēc iebraukšanas tīrīšanas sekcijā; tvertnes ieliktni nomaina tikai piemērotās un publiski nepieejamās vietās, kurās jebkādu izbirumus var ierobežot; par gadījumu attiecīgi paziņo iestādēm, piemēram, starptautiskām un valsts ārkārtas situāciju vai vides iestādēm dalībvalstī, kurā notikums ir noticis;
- (12) aprīkojums uz borta: vismaz viena pārnēsājama apgaismošanas ierīce, rokas darbarīki (piemēram, slotas, liekšķere un birste, spaiņi, līmlentes u. c.); slēgtas savākšanas tvertnes / izturīgi savākšanas maisi.

IV PIELIKUMS
ATBILSTĪBAS CERTIFIKĀTA VEIDLAPA

..... (vārds,
uzvārds)

ar reģistrācijas numuru,

akreditēts(-a) darbības jomai
..... (NACE kods),

verificējis(-usi) ekonomikas dalībnieka (vārds, uzvārds / nosaukums)
iekārtu, kas atrodas, ar reģistrācijas numuru (ja tāds ir)
.....,

paziņo, ka iekārta atbilst visām prasībām, kuras noteiktas I pielikumā Eiropas Parlamenta un
Padomes [...] Regulā (ES) Nr. [...] par plastmasas granulu zudumu novēršanu nolūkā
samazināt piesārņotību ar mikroplastmasu.

Parakstot šo deklarāciju, es apliecinu, ka

— verifikācija ir veikta, pilnībā ievērojot Regulas (ES) Nr. [...] prasības, arī izlases veida
pārbaudes, kas veiktas (datumi),

— verifikācijas iznākums apliecina, ka nav nekādu liecību par neatbilstību piemērojamām
Regulas (ES) Nr. [...] tiesiskajām prasībām.

... [vieta],20.... [datums].

Paraksts