



Rada
Európskej únie

V Bruseli 16. októbra 2023
(OR. en)

Medziinštitucionálny spis:
2023/0373(COD)

14248/23
ADD 1

ENV 1129
MI 862
IND 535
CONSOM 367
COMPET 996
MARE 22
PECHE 439
RECH 452
SAN 593
ENT 215
ECOFIN 1053
CODEC 1895

NÁVRH

Od:	Martine DEPREZOVÁ, riaditeľka, v zastúpení generálnej tajomníčky Európskej komisie
Dátum doručenia:	16. októbra 2023
Komu:	Thérèse BLANCHETOVÁ, generálna tajomníčka Rady Európskej únie
Č. dok. Kom.:	COM(2023) 645 final – ANNEXES 1 to 4
Predmet:	PRÍLOHY k návrhu NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o predchádzaní úniku plastového granulátu s cieľom znížiť znečistenie mikroplastmi

Delegáciám v prílohe zasielame dokument COM(2023) 645 final – ANNEXES 1 to 4.

Príloha: COM(2023) 645 final – ANNEXES 1 to 4



V Bruseli 16. 10. 2023
COM(2023) 645 final

ANNEXES 1 to 4

PRÍLOHY

k návrhu

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o predchádzaní úniku plastového granulátu s cieľom znížiť znečistenie mikroplastmi

{SEC(2023) 346 final} - {SWD(2023) 330 final} - {SWD(2023) 332 final} -
{SWD(2023) 333 final}

PRÍLOHA I

PLÁN POSUDZOVANIA RIZIKA PRE PREVÁDZKY

Plán posudzovania rizika uvedený v článku 4 ods. 1 musí obsahovať tieto prvky:

1. plán lokality;
2. miesta v rámci hraníc prevádzky, na ktorých môže dochádzať k uvoľneniu a úniku granulátu, pričom sa určia miesta s vysokým a nízkym rizikom;
3. operácie manipulácie v hraniciach prevádzky, počas ktorých môže dochádzať k uvoľneniu a úniku granulátu, pričom sa určia operácie s vysokým a nízkym rizikom;
4. odhad množstva uvoľneného a uniknutého granulátu na určených miestach a pri určených operáciách;
5. návrh zoznamu činností, v prípade ktorých by prevádzka mohla mať právomoc vykonávať kontrolu, vrátane dodávateľov, subdodávateľov a skladovacích zariadení mimo priestorov prevádzky;
6. vymedzenie jednej konkrétnej úlohy zamestnanca, ktorý zodpovedá za zaznamenanie a vyšetrovanie prípadov uvoľnenia a úniku, ako aj za nadväzné opatrenia v súvislosti s takýmito prípadmi vrátane podávania správ príslušným orgánom, ako sa uvádza v článku 4 ods. 7 a článku 9 ods. 1;
7. opis vybavenia nainštalovaného na účely prevencie a zamedzenia šírenia uvoľneného a uniknutého granulátu a čistenia znečisteného prostredia v dôsledku uvoľnenia a úniku.

Hospodárske subjekty zväžia aspoň tieto opatrenia, pričom zohľadnia vlastnosti a veľkosť prevádzky, ako aj rozsah jej operácií:

- a) na prevenciu: vákuové uzávery na hadiciach a potrubiach; balenie odolné voči roztrhnutiu, poškodeniu a degradácii vo vodnom prostredí; vybavenie na vytvorenie bezpečných spojovacích bodov s druhotnými bariérami; systémy nakladania navrhnuté tak, aby sa zabezpečilo úplné vyprázdnenie prepravných liniek po naložení a vyložení; uzavreté nádoby alebo vonkajšie silá na skladovanie granulátu; automatizované systémy na prepravu granulátu;
 - b) na zamedzenie šírenia: zachytávacie zariadenia umiestnené pozdĺž vonkajšej hrany nakladacieho a vykladacieho priestoru; priemyselné vysávače a ručné nástroje na okamžité vyčistenie; kryty na vonkajšie a vnútorné odtoky, systémy odvádzania či filtrovania zrážkovej vody na manažment odôvodnene predpokladaných povodní alebo búrok; systém čistenia splaškov;
 - c) na čistenie: priemyselné vysávače na použitie v interiéri a v exteriéri; osobitné vhodné nádoby na opätovne zozbieraný granulát, ktoré sú prikryté, označené a zabezpečené tak, aby sa predišlo ďalšiemu uvoľneniu a úniku; ručné nástroje (napr. metla, lopatka a zmeták, vedro, opravná páska); spevnené zberné vrecia;
8. opis postupov zavedených na prevenciu a zamedzenie šírenia uvoľneného a uniknutého granulátu a na čistenie v dôsledku uvoľnenia a úniku.

Hospodárske subjekty zväžia aspoň tieto opatrenia, pričom zohľadnia vlastnosti a veľkosť prevádzky, ako aj rozsah jej operácií:

- a) na prevenciu: obmedzenie objemu granulátu prepravovaného v určitom balení (napríklad sa granulát musí zabaliť a uzavrieť do vriec s hmotnosťou 25 kg a naložiť tak, aby hmotnosť na paletu neprekračovala jednu tonu); pravidelná inšpekcia a údržba balenia, nádob a skladovacích zariadení; používanie tácock pre prípad uvoľnenia pod miestami odovzdania na ďalšiu prepravu a počas nakladania a vykladania; jasné protokoly pre otváranie, nakladanie, zatváranie a uzavretie nádob na začiatku procesu nakladania a na jeho konci; fyzikálne testy a monitorovanie účinnosti preventívnych postupov;
 - b) na zamedzenie šírenia: pravidelná inšpekcia, čistenie a údržba zachytávacích zariadení; pravidelná inšpekcia, čistenie a údržba krytov na odtoky a systémov odvádzania alebo filtrovania zrážkovej vody; pravidelná inšpekcia a čistenie vozidiel, ktoré z lokality odchádzajú a/alebo do nej vstupujú, vodných zariadení vedúcich von z lokality, prípadne aj plotov po obvode zariadenia, ak sú vo verejných priestoroch; okamžitá výmena alebo oprava balenia, z ktorého uniká obsah; kontroly výskytu zvyškového granulátu v poškodených a vyradených baleniach alebo nádobách pred ich zneškodnením alebo opravou; údržba systému čistenia splaškov;
 - c) na čistenie: okamžité čistenie v prípade uvoľnenia plastového granulátu, aby sa predišlo úniku do životného prostredia, a to najneskôr po ukončení operácie, pričom sa granulát zozbiera do nádoby, ktorá je na to určená. Ak je to možné, uvoľnený plastový granulát sa opätovne použije ako surovina s cieľom znížiť plytvanie. Ak uvoľnený plastový granulát nemožno opätovne použiť ako surovinu, treba ho zozbierať a zneškodniť v súlade s právnymi predpismi o odpade;
9. okrem prvkov opísaných v bodoch 1 – 8 musia hospodárske subjekty, ktoré sú strednými alebo veľkými podnikmi a ktoré prevádzkujú prevádzky, kde sa v predchádzajúcom kalendárnom roku manipulovalo s plastovým granulátom v množstvách presahujúcich 1 000 ton, prijať aj tieto opatrenia:
- a) opísať prvky, ktoré treba aspoň raz za rok preskúmať na formálnych zasadnutiach manažmentu, vrátane odhadovaného množstva uniknutého granulátu a príčinách úniku, vybavenia a zavedených postupov na prevenciu, zmiernenie a čistenie a ich účinnosti;
 - b) na základe osobitných úloh a povinností zamestnancov vytvoriť program informovanosti a školení o prevencii, zamedzení šírenia a čistení, inštalácii, používaní a údržbe vybavenia, vykonávaní postupov, ako aj o monitorovaní úniku granulátu a podávaní správ o úniku;
 - c) stanoviť postupy informovania vodičov, dodávateľov a subdodávateľov o príslušných postupoch na prevenciu, zamedzenie šírenia a čistenie v prípade uvoľnenia a úniku.

PRÍLOHA II
FORMULÁR VLASTNÉHO VYHLÁSENIA O ZHODE

.....
(meno/názov a adresa hospodárskeho subjektu).

Na svoju výlučnú zodpovednosť vyhlasuje, že manipulácia s plastovým granulátom v prevádzke na adrese (adresa) s registračným číslom (ak je k dispozícii) spĺňa všetky požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...] z [...] o predchádzaní úniku plastového granulátu s cieľom znížiť znečistenie mikroplastmi.

Podpisom vyhlasujem, že sa uplatňuje priložené posúdenie rizika, ktoré bolo vypracované (dátum).

V ... dňa .../.../20....

Podpis

PRÍLOHA III

OPATRENIA DOPRAVCOV EÚ A DOPRAVCOV MIMO EÚ

Opatrenia, ktoré musia prijať dopravcovia EÚ a dopravcovia mimo EÚ, a vybavenie, ktoré musia zaviesť:

1. na prevenciu: overenie riadneho odstránenia granulátu z vonkajšej strany dopravného zariadenia skôr, než opustí miesto nakladania/vykladania, pričom overenie sa vykonáva počas nakladania a vykladania a po ukončení procesu; jasná komunikácia v súvislosti s požiadavkami na ukladanie; predchádzanie akémukoľvek úniku, a to aj počas prepravy, napr. používaním technicky vhodných dopravných prostriedkov a nádob, ktoré sa v prípade potreby dopĺňajú vhodným uzáverom; zabezpečenie použitia ochranných krytov napr. na vysokozdvížných vozíkoch/hydraulických zariadeniach, aby sa predišlo prepichnutiu balenia; pravidelné čistenie nákladových priestorov a nádob s cieľom minimalizovať únik uvoľneného granulátu; vizuálna kontrola otvorov a neporušenosti nákladových priestorov pred cestou a v maximálnej možnej miere počas cesty, a to aj v multimodálnych termináloch, železničných termináloch, vo vnútrozemí a v morských prístavoch;
2. na zamedzenie šírenia a čistenie: oprava poškodeného balenia, ak je možná (napr. s použitím trávov, bariér a pásky), a udržanie zvyšného granulátu v nákladovom priestore; zber uvoľneného granulátu do uzavretých nádob alebo vriec na správne zneškodnenie; v prípade, keď sa granulát prepravuje hromadne v cisternách, otvorenie spodného poklopu/kužela na sile až po jeho vstupe do čistiacej stanice; výmena vnútornej vrstvy nádoby len vo vhodných a neverejných priestoroch, kde možno v prípade uvoľnenia zamedziť šíreniu; oznámenie úniku orgánom, napríklad medzinárodným či vnútroštátnym orgánom pre núdzové situácie, prípadne environmentálnym orgánom členského štátu, v ktorom k udalosti došlo;
3. vybavenie na palube: aspoň jedno prenosné zariadenie na odľahčovanie, ručné nástroje (napr. metla, lopatka a zmeták, vedro, opravná páska atď.); uzavreté zberné nádoby/spevnené zberné vrecia.

PRÍLOHA IV
FORMULÁR CERTIFIKÁTU ZHODY

.....
(meno/názov).

s registračným číslom

a akreditáciou, ktorá sa vzťahuje na
..... (kód NACE),

po overení prevádzky hospodárskeho subjektu (meno/názov) na adrese
..... s registračným číslom (ak je k dispozícii)
..... vyhlasuje,

že prevádzka spĺňa všetky požiadavky stanovené v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...] z [...] o predchádzaní úniku plastového granulátu s cieľom znížiť znečistenie mikroplastmi.

Podpisom vyhlasujem, že:

– overenie bolo vykonané v úplnom súlade s požiadavkami nariadenia (EÚ) [...] vrátane kontrol na mieste vykonaných (dátumy),

– výsledkom overovania sa potvrdzuje, že neexistuje žiadny dôkaz o nedodržiavaní uplatniteľných právnych požiadaviek stanovených v nariadení (EÚ) [...].

V ... dňa .../.../20....

Podpis