



Europeiska
unionens råd

Bryssel den 16 oktober 2023
(OR. en)

Interinstitutionellt ärende:
2023/0373(COD)

14248/23
ADD 1

ENV 1129
MI 862
IND 535
CONSOM 367
COMPET 996
MARE 22
PECHE 439
RECH 452
SAN 593
ENT 215
ECOFIN 1053
CODEC 1895

FÖRSLAG

från:	Europeiska kommissionens generalsekreterare, undertecknat av Martine DEPREZ, direktör
inkom den:	16 oktober 2023
till:	Thérèse BLANCHET, generalsekreterare för Europeiska unionens råd
Komm. dok. nr:	COM(2023) 645 final - ANNEXES 1 to 4
Ärende:	BILAGOR till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om förebyggande av förluster av plastpellets för att minska mikroplastförorening

För delegationerna bifogas dokument – COM(2023) 645 final - ANNEXES 1 to 4.

Bilaga: COM(2023) 645 final - ANNEXES 1 to 4



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 16.10.2023
COM(2023) 645 final

ANNEXES 1 to 4

BILAGOR

till förslaget till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om förebyggande av förluster av plastpellets för att minska mikroplastförorening

{SEC(2023) 346 final} - {SWD(2023) 330 final} - {SWD(2023) 332 final} -
{SWD(2023) 333 final}

BILAGA I

RISKBEDÖMNINGSPLAN FÖR ANLÄGGNINGAR

Den riskbedömningsplan som avses i artikel 4.1 ska innehålla följande delar:

- (1) Anläggningsplanen.
- (2) De platser där spill och förluster av pellets kan uppstå inom anläggningen, med specificering av platser med hög respektive låg risk.
- (3) De hanteringssteg under vilka spill och förluster av pellets kan uppstå inom anläggningen, med specificering av hantering med hög respektive låg risk.
- (4) Uppskattningen av mängderna spill och förluster för de angivna platserna och hanteringsstegen.
- (5) Upprättande av en förteckning över verksamheter som anläggningen kan ha befogenhet att utöva kontroll över, inbegripet leverantörer, underleverantörer och lagringsutrymmen utanför anläggningen.
- (6) Definitionen av en särskild roll för en medarbetare som ansvarar för registrering, undersökning och uppföljning av utsläpp och förluster, inbegripet rapportering till behöriga myndigheter i enlighet med artiklarna 4.7 och 9.1.
- (7) Beskrivning av den utrustning som har installerats för att förebygga, innesluta och sanera spill och förluster.

Ekonomiska aktörer ska, med beaktande av anläggningens art och storlek samt verksamhetens omfattning, överväga åtminstone följande:

- (a) För förebyggande: Vakuumtätningar på slangar och rörledningar. Riv- och slagbeständiga förpackningar som kan motstå nedbrytning i vattenmiljöer. Utrustning för att skapa säkra anslutningspunkter med sekundära barriärer. Lastningssystem som är utformade för att säkerställa att överföringsledningarna kan tömmas efter lastning och lossning. Förslutna behållare eller externa silor för lagring av pellets. Automatiserade transportsystem för pellets.
 - (b) För uppsamling: Uppsamlingsenheter placerade längsmed yttersidan av last- och lossningområden. Industriella dammsugare och handverktyg för omedelbar rengöring. Interna och externa dräneringsskydd, dränering av dagvatten eller filtreringssystem för att hantera rimligen förutsebara översvämningar eller stormar. Ett avloppsreningssystem.
 - (c) För sanering: Industriella dammsugare för inomhus- och utomhusbruk. Särskilda och för insamlade pellets lämpliga behållare som är täckta, märkta och säkrade för att förhindra ytterligare spill och förluster. Handverktyg (t.ex. kvastar, sopborste och skyffel, hinkar, reparationstejp). Förstärkta insamlingspåsar.
- (8) Beskrivning av de förfaranden som har inrättats för att förebygga, innesluta och sanera spill och förluster.

Ekonomiska aktörer ska, med beaktande av anläggningens art och storlek samt verksamhetens omfattning, överväga minst följande:

- (a) För förebyggande: Begränsningar av mängden pellets som transporteras i viss förpackning (t.ex. pellets måste förpackas och förseglas i säckar på 25 kg och

lastas med högst 1 ton per lastpall). Regelbunden inspektion och underhåll av förpackningar, behållare och lagringsutrymmen. Användning av uppsamlingsbrickor för spill vid omlastningsställen samt under lastning och lossning. Tydliga instruktioner för öppning, lastning, stängning och försegling av behållare vid start och slut av lastning. Fysisk testning och övervakning av de förebyggande åtgärdernas effektivitet.

- (b) För inneslutning: Regelbunden inspektion och regelbundet underhåll av uppsamlingsenheter, Regelbunden inspektion och rengöring och regelbundet underhåll av dräneringsskydd, dränering av dagvatten eller filtreringssystem. Regelbunden inspektion och rengöring av fordon som lämnar och/eller anländer till en plats, utgående vatteninstallationer och stängsel längs anläggningens yttre omkrets som befinner sig i offentliga områden, i tillämpliga fall. Omedelbar ersättning eller reparation av läckande förpackningar. Kontroller avseende trasiga och kasserade förpackningar eller behållare avseende pelletsrester före bortskaffande eller reparation. Underhåll av avloppsreningsystem.
 - (c) För sanering: Spill av plastpellets rengörs omedelbart för att förebygga förluster ut i miljön, senast då en hantering avslutas, och samlas in i en särskild behållare. Om möjligt återanvänds spill av plastpellets som råvara för att minska svinnet. Om spill av plastpellets inte kan återanvändas som råvara samlas de in och bortskaffas i enlighet med avfallslagstiftningen.
- (9) Utöver de delar som beskrivs i punkterna 1–8 ska ekonomiska aktörer som är medelstora eller stora företag och som driver anläggningar där plastpellets i mängder som överstiger 1 000 ton hanterades under det föregående kalenderåret också vidta följande åtgärder:
- (a) Beskriva de delar som bör ses över vid formella förvaltningsmöten minst en gång per år, inklusive den uppskattade mängden och orsaker till eventuella förluster, utrustning för förebyggande, minskning och sanering och förfaranden som genomförts och deras effektivitet.
 - (b) Inrätta ett informations- och utbildningsprogram baserat på de anställdas särskilda roller och ansvarsområden om förebyggande, inneslutande och sanering, installation, användning och underhåll av utrustning, utförande samt övervakning och rapportering av pelletsförluster.
 - (c) Fastställa förfaranden för att informera förare, leverantörer och underleverantörer om relevanta förfaranden för att förebygga, innesluta och sanera spill och förluster..

BILAGA II

FORMULÄR FÖR EGENFÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

..... (den ekonomiska aktörens namn och adress)

Försäkrar på eget ansvar att hanteringen av plastpellets i anläggningen som är belägen i (adress) med registreringsnummer (om tillgängligt) uppfyller alla krav i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [...] av den [...] om förebyggande av förluster av plastpellets för att minska mikroplastföroreningar.

Genom att underteckna denna försäkran intygar jag att den bifogade riskbedömningen som utfördes den (datum) har genomförts.

Utfärdad i ... den .../.../20..

Underskrift

BILAGA III

ÅTGÄRDER FÖR EU-TRANSPORTÖRER OCH TRANSPORTÖRER FRÅN LÄNDER UTANFÖR EU

Åtgärder som ska vidtas och utrustning som ska installeras av EU-transportörer och transportörer från länder utanför EU:

- (10) För förebyggande: Kontroll under och efter lastning och lossning att pellets avlägsnas från transportutrustningens utsida innan den lämnar lastnings- eller lossningsplatsen. Tydlig kommunikation om lagringskraven. Förebyggande av alla läckage, även under transport, t.ex. genom att transportmedlen och behållarna är tekniskt lämpliga och vid behov kompletterade med lämplig försegling. Säkerställande av att skyddshöljen på t.ex. gaffeltruckar/hydraulisk utrustning används för att förhindra att förpackningarna går sönder. Regelbunden rengöring av lastutrymmena och behållarna för att minimera förluster av pelletspill. Visuell kontroll av lastutrymmenas öppningar och integritet före och i möjligaste mån under transport, inbegripet multimodala terminaler, järnvägsterminaler, inlands- och kusthamnar.
- (11) För inneslutning och sanering: återställ om det är möjligt efter skadade förpackningar (t.ex. med hjälp av länsor, barriärer och tejp) och inneslut återstående pellets i lastningsutrymmet, samla in spill av pellets i slutna behållare eller påsar för korrekt bortskaffande, vid transport av pellets i bulktankar bör öppning av lucka/kon i silons botten ske endast efter inträde i rengöringshamnen, ersätt behållarens innerhölje endast i lämpliga områden som inte är allmänt tillgängliga och där eventuellt spill kan inneslutas, underrätta myndigheterna, såsom internationella och nationella krismyndigheter eller miljömyndigheter, beroende på vad som är lämpligt, från medlemsstaten om var händelsen inträffade.
- (12) Utrustning ombord: Minst en bärbar belysningsapparat, handverktyg (t.ex. kvastar, sopborste och skyffel, hinkar, reparationstejp), slutna uppsamlingsbehållare/förstärkta uppsamlingspåsar.

BILAGA IV

FORMULÄR FÖR INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

..... (namn).

med registreringsnummer

som är ackrediterad för tillämpningsområdet

..... (Nace-kod)

försäkrar, efter att ha kontrollerat anläggningen som tillhör den ekonomiska aktören
..... (namn) belägen i med registreringsnummer
(om tillgängligt)

att anläggningen uppfyller alla krav i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) [...] av den [...] om förebyggande av förluster av plastpellets för att minska
mikroplastförorening.

Med min underskrift förklarar jag att

— kontrollen har utförts i full överensstämmelse med kraven i förordning (EU) [...],
inklusive stickprovskontroller som utfördes den (datum).

— Resultaten av kontrollen bekräftar att det inte finns några belägg för bristande efterlevnad
av de tillämpliga rättsliga kraven i förordning (EU) [...].

Utfärdat i ... den .../.../20..

Underskrift