



Rada
Unii Europejskiej

Bruksela, 7 listopada 2022 r.
(OR. en)

Międzyinstytucjonalny numer
referencyjny:
2022/0348(COD)

14396/22
ADD 1

PECHE 436

WNIOSEK

Od:	Sekretarz generalna Komisji Europejskiej (podpisała dyrektor Martine DEPREZ)
Data otrzymania:	4 listopada 2022 r.
Do:	Thérèse BLANCHET, sekretarz generalna Rady Unii Europejskiej
Nr dok. Kom.:	COM(2022) 563 final - ANNEX
Dotyczy:	ZAŁĄCZNIKI do wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze objętym Porozumieniem w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego (SIOFA)

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2022) 563 final - ANNEX.

Zał.: COM(2022) 563 final - ANNEX



Bruksela, dnia 4.11.2022 r.
COM(2022) 563 final

ANNEXES 1 to 6

ZAŁĄCZNIKI

do

**wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiającego środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze
objętym Porozumieniem w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu
Indyjskiego (SIOFA)**

ZAŁĄCZNIK I

Jednostki gatunków wskaźnikowych wrażliwych ekosystemów morskich

Organizmy chemosyntetyzujące (CXV) (nie określono taksonu)

Cnidaria (parzydełkowce) (CNI), które mogą być – jeśli to możliwe – szczegółowo opisane w ewidencji jako: Gorgonacea (gorgonie) (GGW) (rząd), Anthoathecatae (AZN) (rząd), Stylasteridae (koronkowce) (AXT) (rodzina), Scleractinia (CSS) (rząd), Antipatharia (kolczniki) (AQZ) (rząd), Zoantharia (ZOT) (rząd), Actinaria (ATX) (rząd), Alcyonacea (AJZ) (rząd) i Pennatulacea (NTW) (rząd)

Prorifera (PFR), które mogą być – jeśli to możliwe – szczegółowo opisane w ewidencji jako: Hexactinellida (HXY) (gromada), Demospongiae (DMO) (gromada)

Ascidiacea (SSX) (gromada)

Bryozoans (mszywioly) (BZN) (typ)

Brachiopoda (BRQ) (typ)

Pterobranchia (HET)

Serpulidae (SZS) (rodzina)

Xenophyophora (XEF) (typ)

Bathylasmatidae (BWY) (rodzina)

liliowce (CWD) (gromada)

Euryalida (OEQ) (rząd)

Cidaroida (CVD) (rząd)

ZAŁĄCZNIK II

Obszary tymczasowo chronione

Granice każdego obszaru stanowi linia, która rozpoczyna się w punkcie 1, a następnie biegnie wzdłuż punktów geodezyjnych, łącząc kolejno pozostałe punkty na danym obszarze i dalej na zachód do punktu rozpoczęcia.

Atlantis Bank		
Punkt	Szerokość	Długość
1	32° 00'	57° 00'
2	32° 50'	57° 00'
3	32° 50'	58° 00'
4	32° 00'	58° 00'

Coral		
Punkt	Szerokość	Długość
1	41° 00'	42° 00'
2	41° 40'	42° 00'

3	41° 40'	44° 00'
4	41° 00'	44° 00'

Fools Flat

Punkt	Szerokość	Długość
1	31° 30'	94° 40'
2	31° 40'	94° 40'
3	31° 40'	95° 00'
4	31° 30'	95° 00'

Middle of What

Punkt	Szerokość	Długość
1	37° 54'	50° 23'
2	37° 56,5'	50° 23'
3	37° 56,5'	50° 27'
4	37° 54'	50° 27'

Walter's Shoal

Punkt	Szerokość	Długość
1	33° 00'	43° 10'
2	33° 20'	43° 10'
3	33° 20'	44° 10'
4	33° 00'	44° 10'

ZALACZNIK III

Wykaz gatunków rekina głębinowego określanych jako „gatunki wysokiego ryzyka” lub „gatunki wymagające szczególnej uwagi”

Nazwa systematyczna	Polska nazwa	Angielska nazwa	Kod FAO
<i>Centroscymnus coelolepis</i>	Koleń iberyjski	Portuguese dogfish	CYO
<i>Deania calcea</i>	Koleń kolcobrody	Birdbeak dogfish	DCA
<i>Centrophorus granulosus</i>	Kewaczo	Gulper shark	GUP
<i>Dalatias licha</i>	Liksa	Kitefin shark	SCK
<i>Bythaelurus bachi</i>	(brak polskiej nazwy)	Bach's catshark	BZO
<i>Chimaera buccanigella</i>	(brak polskiej nazwy)	Dark-mouth chimaera	ZZC
<i>Chimaera didierae</i>	(brak polskiej nazwy)	The Falkor chimaera	ZZD
<i>Chimaera willwatchi</i>	(brak polskiej nazwy)	Seafarer's ghostshark	ZZE
<i>Centroscymnus crepidater</i>	Koleń długonosy	Longnose Velvet Dogfish	CYP
<i>Centroscymnus plunketi</i>	(brak polskiej nazwy)	Plunket shark	CYU
<i>Zameus squamulosus</i>	(brak polskiej nazwy)	Velvet dogfish	SSQ
<i>Etmopterus alphas</i>	(brak polskiej nazwy)	Whitecheek lanternshark	EZU
<i>Apristurus indicus</i>	(brak polskiej nazwy)	Smallbelly catshark	APD
<i>Harriotta raleighana</i>	Strzałosmok	Bentnose rabbitfish	HCR
<i>Bythaelurus tenuicephalus</i>	(brak polskiej nazwy)	Narrowhead catshark	BZL
<i>Chlamydoselachus anguineus</i>	Rekin chlamida	Frilled shark	HXC

<i>Hexanchus nakamurai</i>	(brak polskiej nazwy)	Bigeyed six-gill shark	HXN
<i>Etmopterus pusillus</i>	Kolczak smukły	Smooth lanternshark	ETP
<i>Somniosus antarcticus</i>	(brak polskiej nazwy)	Southern sleeper shark	SON
<i>Mitsukurina owstoni</i>	Rekin chochlik	Goblin shark	LMO

ZALĄCZNIK IV

Standardy danych dotyczących połowów i nakładu połowowego statku

1. Statki unijne prowadzące połowy denne gromadzą następujące dane dotyczące działalności połowowej:

<p>Zbiór danych – Ogólna działalność połowowa (rejs) Państwo członkowskie bandery statku (kod ISO alfa-3) Nazwa statku Międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy (jeżeli dotyczy) Numer rejestracyjny statku (państwo członkowskie bandery) Numer Lloyda/IMO/IHS Fairplay (jeżeli został nadany) Wielkość statku: Pojemność brutto (jeżeli pojemność brutto nie jest dostępna, można wykorzystać pojemność rejestrową brutto, lub obie te wartości) Imię i nazwisko osoby wprowadzającej dane</p>
<p>Współczynnik przeliczeniowy masy Gatunki Rodzaj przetwarzania Współczynnik przeliczeniowy = masa ryb w relacji pełnej/masa ryb przetworzonych</p>
<p>Informacje o zaciągu Zamierzone gatunki docelowe (kod FAO) Rodzaj połowów (K)omercyjne; (B)adawcze; (A)nalityczne Numer identyfikacyjny zaciągu</p>
<p>Data i godzina rozpoczęcia stawiania (zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC)) Zapis w chwili rozpoczęcia i zakończenia połowu W przypadku takłowców – zapis w chwili rozpoczęcia i zakończenia stawiania oraz rozpoczęcia i zakończenia zaciągu Format daty (RRRR.MM.DD) Format godziny (gg.mm)</p>
<p>Pozycja w chwili rozpoczęcia i zakończenia połowu Szerokość geograficzna Długość geograficzna</p> <ul style="list-style-type: none"> • W przypadku takłowców: zapis pozycji w chwili rozpoczęcia i zakończenia stawiania • W przypadku połowów wędami ręcznymi: zapis pozycji statków w chwili rozpoczęcia i zakończenia operacji połowowej
<p>Głębokość dna (m) Zgodnie z zapisem w chwili rozpoczęcia i zakończenia połowu.</p>
<p>Głębokość połowów/narzędzi połowowych (m) Zgodnie z zapisem w chwili rozpoczęcia i zakończenia połowu. W przypadku pułapek/koszy: wymagana jest rzeczywista głębokość połowu/narzędzi połowowych (m) zgodnie z zapisem w chwili rozpoczęcia.</p>


<p>Gatunki zatrzymane Szacowany połów zatrzymany na statku według taksonów (gatunek/kod grupy/nazwa systematyczna wg FAO) wyrażony jako masa w relacji pełnej (kg).</p>
<p>Gatunki odrzucone Szacowana ilość odrzuconych żywych zasobów morza według taksonów wyrażona w miarę możliwości jako masa w relacji pełnej (kg)</p>
<p>Przypadkowy przyłów ssaków morskich, ptaków morskich, gadów i „innych gatunków wymagających szczególnej uwagi” Tak/Nie Dla każdego złowionego gatunku:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nazwa taksonu • Liczba żywych osobników • Liczba nieżywych lub rannych osobników

2. Unijne statki rybackie przekazują następujące dane dotyczące działalności połowowej w odniesieniu do konkretnych narzędzi:

<p>Zbiór danych – narzędzie połowowe</p>
<p>Sznur haczykowy denny Typ takli (hiszpańska, takla denna, automatyczne urządzenie do połowów taklowych (sznurowych)) Długość całkowita (m) Rodzaj przynęty Rozmiar haka (mm) Rozstaw haków (m) Kod lub marka haka Długość liny (m) Liczba zestawów haków Liczba haków w pęku (w przypadku takli dennej) Liczba utraconych haków (przymocowanych do utraconych odcinków liny)</p>
<p>Węda ręczna Liczba zaangażowanych rybaków Liczba wyciągów linowych na jednego rybaka Liczba haków przypadająca na jedną linę</p>

ZALĄCZNIK V

Specyfikacja podbór straszących dla taklowców przydennych



1. Podborę straszącą mocuje się do lewej albo prawej burty statku.
2. Podbora strasząca musi mieć co najmniej 150 metrów długości i być wyposażona w obiekt holowany od strony morza w celu jej naprężenia dla zmaksymalizowania zasięgu w powietrzu. Holowany obiekt należy utrzymywać bezpośrednio za punktem mocowania do statku, tak aby przy wietrze bocznym podbora strasząca znajdowała się w powietrzu nad liną główną.
3. Rozgałęzione wstążki płoszące, z których każda składa się z dwóch odcinków rurki z tworzywa sztucznego (lub sznurka) o średnicy co najmniej 3 milimetrów w jaskrawym kolorze, mocuje się w odstępach nie większych niż 5 metrów, zaczynając w odległości 5 metrów od punktu mocowania podbory straszącej do statku, a następnie wzdłuż jej zasięgu w powietrzu. Jeżeli w rozgałęzionych wstążkach płoszących stosuje się rurki, powinny być one wyprodukowane w sposób zapewniający ochronę przed promieniowaniem ultrafioletowym.
4. Długość wstążki płoszącej musi wynosić od co najmniej 6,5 metra przy rufie do 1 metra od strony morza. Przy pełnym rozwinięciu liny płoszącej rozgałęzione wstążki płoszące powinny mieć taką długość, aby przy braku wiatru i fal sięgały powierzchni morza. Krętliki lub podobne urządzenia należy umieścić na podborze straszącej w taki sposób, aby uniemożliwić okręcenie się wstążek płoszących wokół podbory straszącej. Każda rozgałęziona wstążka płosząca może mieć również krętlik lub inne urządzenie w punkcie mocowania do podbory straszącej, aby zapobiec splątaniu się poszczególnych wstążek płoszących.
5. Na statkach musi znajdować się zapasowa podbora strasząca na wypadek utraty lub uszkodzenia podbory straszącej.

Taklowce przydenne o długości ≥ 25 metrów

6. Każdą podborę straszącą należy zawiesić na rufie z punktu o wysokości co najmniej 7 m powyżej powierzchni wody w miejscu, w którym lina główna zanurza się w wodzie.

Taklowce przydenne o długości < 25 metrów

7. Podborę straszącą należy zawiesić na rufie z punktu o wysokości co najmniej 6 m powyżej powierzchni wody w miejscu, w którym lina główna zanurza się w wodzie.

8. Wstążki płoszące można modyfikować na pierwszych 15 m, aby uniknąć splątania.
9. Podbora strasząca powinna osiągnąć zasięg w powietrzu wynoszący co najmniej 75 metrów w przypadku jej wystawienia przy prędkości > 4 węzłów albo 50 metrów w przypadku jej wystawienia przy prędkości < 4 węzłów.

ZALĄCZNIK VI

Specyfikacja urządzeń do odstraszenia ptaków morskich dla taklowców przydennych

Urządzenia do odstraszenia ptaków morskich muszą mieć następujące cechy działania:

1. odstraszenie ptaków przed wlatywaniem bezpośrednio w obszar, w którym zaciąga się linę oraz
2. zapobieganie wpływaniu ptaków unoszonych na powierzchni wody w obszar, w którym odbywa się zaciąganie narzędzia połowowego.