



Consiliul
Uniunii Europene

Bruxelles, 7 noiembrie 2022
(OR. en)

14396/22
ADD 1

**Dosar interinstituțional:
2022/0348(COD)**

PECHE 436

PROPUNERE

Sursă:	Secretara Generală a Comisiei Europene, sub semnătura dnei Martine DEPREZ, Directoare
Data primirii:	4 noiembrie 2022
Destinatar:	Dna Thérèse BLANCHET, Secretară Generală a Consiliului Uniunii Europene
Nr. doc. Csie:	COM(2022) 563 final - ANNEXES 1 to 6
Subiect:	ANEXE la Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri de gestionare, conservare și control aplicabile în zona de aplicare a Acordului privind pescuitul în sudul Oceanului Indian (SIOFA)

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul COM(2022) 563 final - ANNEXES 1 to 6.

Anexă: COM(2022) 563 final - ANNEXES 1 to 6



Bruxelles, 4.11.2022
COM(2022) 563 final

ANNEXES 1 to 6

ANEXE

la

**Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de stabilire a unor măsuri de gestionare, conservare și control aplicabile în zona de
aplicare a Acordului privind pescuitul în sudul Oceanului Indian (SIOFA)**

ANEXA I

Unități de specii indicatoare de EMV

Organisme chemoautotrofe (CXV) (fără taxoni specificați)

Cnidari (CNI), care se înregistrează în detaliu, dacă este posibil, drept: *Gorgonacea* (GGW) (ordin), *Anthoathecata* (AZN) (ordin), *Stylasteridae* (AXT) (familie), *Scleractinia* (CSS) (ordin), *Antipatharia* (AQZ) (ordin), *Zoantharia* (ZOT) (ordin), *Actiniaria* (ATX) (ordin), *Alcyonacea* (AJZ) (ordin), *Pennatulacea* (NTW) (ordin)

Porifera (CNI), care se înregistrează în detaliu, dacă este posibil, drept: *Hexactinellida* (HXY) (clasă), *Demospongiae* (DMO) (clasă)

Ascidiacea (SSX) (clasă)

Bryozoa (BZN) (încregătură)

Brachiopoda (BRQ) (încregătură)

Pterobranchia (HET)

Serpulidae (SZS) (familie)

Xenophyophora (XEF) (încregătură)

Bathylasmatidae (BWY) (familie)

Crinoide cu tijă (CWD) (clasă)

Euryalida (OEQ) (ordin)

Cidaroida (CVD) (ordin)

ANEXA II

Zone protejate provizorii

Delimitarea fiecărei zone este o linie care începe la punctul 1 și continuă de-a lungul geodeziceii care leagă secvențial restul punctelor zonei, apoi spre vest până la punctul de început.

Atlantis Bank		
Punct	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	32° 00'	57° 00'
2	32° 50'	57° 00'
3	32° 50'	58° 00'
4	32° 00'	58° 00'

Coral		
Punct	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	41° 00'	42° 00'
2	41° 40'	42° 00'
3	41° 40'	44° 00'

4	41° 00'	44° 00'
---	---------	---------

Fools Flat

Punct	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	31° 30'	94° 40'
2	31° 40'	94° 40'
3	31° 40'	95° 00'
4	31° 30'	95° 00'

Middle of What

Punct	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	37° 54'	50° 23'
2	37° 56,5'	50° 23'
3	37° 56,5'	50° 27'
4	37° 54'	50° 27'

Walter's Shoal

Punct	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	33° 00'	43° 10'
2	33° 20'	43° 10'
3	33° 20'	44° 10'
4	33° 00'	44° 10'

ANEXA III

Lista speciilor de rechini de adâncime „care prezintă un risc ridicat” și „care prezintă motive de îngrijorare”

Denumirea științifică	Denumirea comună în	Denumirea comună în	Codul
<i>Centroscymnus coelolepis</i>	Pailona comun	Rechin portughez	CYO
<i>Deania calcea</i>	Squale savate	Câinele-de-mare abisal	DCA
<i>Centrophorus granulosus</i>	Requin chagrin	Sagri	GUP
<i>Dalatias licha</i>	Squale liche	Rechinul-focă	SCK
<i>Bythaelurus bachi</i>	Requin chat de Bach	Rechinul-pisică al lui Bach	BZO
<i>Chimaera buccanigella</i>	Chimère bouche-foncée	Himera cu gura închisă la	ZZC
<i>Chimaera didierae</i>	Chimère de Didier	Himera lui Didier	ZZD
<i>Chimaera willwatchi</i>	Chimère du marin	Himera marinarilor de pe	ZZE
<i>Centroscymnus crepidater</i>	Pailona à long nez	Rechinul negru	CYP
<i>Centroscymnus plunketi</i>	Pailona austral	Rechinul Plunket	CYU
<i>Zameus squamulosus</i>	Squale-grogneur à queue échançrée	Rechinul cu solzi mici	SSQ
<i>Etmopterus alphas</i>	Requin lanterne à joues blanches	Rechinul-lanternă cu obrajii albi	EZU
<i>Apristurus indicus</i>	Holbiche artouca	Rechinul-pisică indian	APD
<i>Harriotta raleighana</i>	Chimère à nez rigide	Snekul de larg al lui	HCR
<i>Bythaelurus tenuicephalus</i>	Requin chat à tête étroite	Rechinul-pisică cu capul strâmt	BZL
<i>Chlamydoselachus anguineus</i>	Requin lézard	Rechinul gulerat	HXC
<i>Hexanchus nakamurai</i>	Requin gris	Rechinul lui Nakamura	HXN

<i>Etmopterus pusillus</i>	Sagre nain	Micul rechin-lanternă	ETP
<i>Somniosus antarcticus</i>	Requin dormeur antarctique	Rechinul somnoros al lui Whitley	SON
<i>Mitsukurina owstoni</i>	Requin lutin	Rechinul goblin	LMO

ANEXA IV

Standarde pentru datele referitoare la capturile și efortul de pescuit ale navelor

1. Navele de pescuit de specii demersale ale Uniunii trebuie să colecteze următoarele date referitoare la activitățile de pescuit:

<p>Set de date – Activități de pescuit – Generalități (campanie de pescuit)</p> <p>Statul membru de pavilion al navei (ISO alfa-3) Denumirea navei Indicativul de apel radio internațional (dacă este cazul) Numărul de înmatriculare al navei (statul membru de pavilion) Numărul Lloyd's/OMI/IHS Fairplay (dacă a fost atribuit) Dimensiunea navei: tonajul brut (se poate indica tonajul registru brut dacă nu se poate indica TB sau se pot indica ambele) Numele persoanei care introduce datele</p>
<p>Factorul de conversie pentru greutate</p> <p>Specia Tipul de prelucrare Factorul de conversie = greutatea în viu/greutatea prelucrată</p>
<p>Informații despre ridicare</p> <p>Specii-țintă (vizate) (codul FAO) Tipul de pescuit: comercial (C); practicat în scopuri de cercetare (R); practicat în scopuri de inventariere (S) Numărul de identificare al mecanismului de ridicare</p>
<p>Data și ora de începere a instalării [pe baza orei universale coordonate (UTC)]</p> <p>Înregistrate la începutul și sfârșitul pescuitului În cazul navelor cu paragate – se înregistrează la începutul și la sfârșitul instalării, în plus față de începutul și sfârșitul ridicării Formatul datei (AAAA.LUN.ZZ) Formatul orei (hh.mm)</p>
<p>Poziția la începutul și sfârșitul pescuitului</p> <p>Latitudine Longitudine</p> <ul style="list-style-type: none"> • În cazul navelor de pescuit cu paragate: poziția se înregistrează la începutul și sfârșitul instalării. • În cazul pescuitului cu undițe de mână: se înregistrează poziția navelor la începutul și sfârșitul operațiunii de pescuit.
<p>Adâncimea fundului (m)</p> <p>Înregistrată la începutul și sfârșitul pescuitului</p>
<p>Adâncimea de pescuit/a uneltei (m)</p> <p>Înregistrată la începutul și sfârșitul pescuitului În cazul utilizării de capcane/cuști cu momeală, se indică adâncimea efectivă de pescuit/a uneltei (m) înregistrată la început.</p>


<p>Speciile păstrate Captura estimată reținută la bord, pe taxoni (codul FAO al speciei/codul grupului/denumirea științifică) în greutate în viu (kg)</p>
<p>Speciile aruncate înapoi în ocean Cantitatea estimată de resurse marine vii aruncate înapoi în ocean, pe taxoni, dacă este posibil, în greutatea în viu (kg)</p>
<p>Capturile accidentale de mamifere marine, păsări marine, reptile și „alte specii care prezintă motive de îngrijorare” Da/Nu Pentru fiecare specie capturată</p> <ul style="list-style-type: none"> • Denumirea taxonului • Numărul de exemplare vii • Numărul de exemplare moarte sau rănite

2. De la navele de pescuit de fund ale Uniunii trebuie să se colecteze următoarele date referitoare la uneltele utilizate în activitățile de pescuit:

<p>Set de date – Unelte</p>
<p>Paragat de fund Tipul de paragat (sistem spaniol, sistem <i>trotline</i>, paragat automat) Lungimea totală (m) Tipul de momeală Dimensiunea cârligului (mm) Distanța dintre cârlige (m) Codul cârligului sau marca acestuia Lungimea paragatului (m) Numărul de cârlige instalate Numărul de cârlige din fiecare grup de cârlige (în cazul sistemului <i>trotline</i>) Numărul de cârlige pierdute (din secțiunile pierdute ale paragatului)</p>
<p>Undițe de mână Numărul de pescari implicați Numărul de ridicări de linie pentru fiecare pescar Numărul de cârlige pe linie</p>

ANEXA V

Specificarea frânghiei cu banderole pentru alungarea păsărilor în cazul navelor de pescuit cu paragat de fund



1. Frânghia cu banderole pentru alungarea păsărilor se prinde fie de babordul, fie de tribordul navei.
2. Frânghia cu banderole pentru alungarea păsărilor trebuie să aibă o lungime minimă de 150 de metri și să includă un obiect remorcat la capătul dinspre larg pentru crearea de tensiune, astfel încât să se maximizeze acoperirea aeriană. Obiectul remorcat trebuie menținut direct în spatele punctului de prindere pe navă, astfel încât, pe vânt de travers, extensia aeriană a frânghiei cu banderole pentru alungarea păsărilor să fie deasupra liniei principale.
3. Banderolele ramificate, dintre care fiecare este alcătuită din două șiruri de tuburi flexibile (sau sfori) în culori vii și cu un diametru minim de 3 milimetri, se prind la o distanță de cel mult 5 metri una de alta începând de la o distanță de 5 metri de punctul de fixare pe navă a frânghiei cu banderole pentru alungarea păsărilor și continuând de-a lungul extensiei aeriene a acesteia. Când pentru banderolele ramificate se utilizează tuburi flexibile, acestea trebuie să fie fabricate dintr-un material rezistent la razele ultraviolete.
4. Lungimea banderolelor trebuie să fie cuprinsă între minimum 6,5 metri de la pupă și 1 metru de la capătul dinspre larg. Când frânghia cu banderole pentru alungarea păsărilor este complet întinsă, banderolele ramificate trebuie să aibă o lungime suficientă pentru a atinge suprafața apei când nu bate vântul și nu este hulă. Pe frânghia cu banderole pentru alungarea păsărilor ar trebui montate pivoturi sau un dispozitiv similar, care să împiedice răsucirea banderolelor în jurul frânghiei pentru alungarea păsărilor. Se poate monta un pivot sau alt dispozitiv și la fiecare banderolă ramificată, în punctul de fixare a acesteia pe frânghia pentru alungarea păsărilor, pentru a se preveni încurcarea diferitelor banderole.
5. Trebuie să existe o frânghie cu banderole de rezervă pentru alungarea păsărilor, care să fie instalată în cazul pierderii sau al deteriorării frânghiei folosite.

Vase cu paragate de fund cu o lungime ≥ 25 de metri

6. Fiecare frânghie cu banderole pentru alungarea păsărilor se atârnă de la un punct situat la cel puțin 7 m deasupra apei în spatele punctului în care intră în apă linia principală.

Vase cu paragat de fund cu o lungime < 25 de metri

7. Frânghia cu banderole pentru alungarea păsărilor se atâră de la un punct situat la cel puțin 6 m deasupra apei în spatele punctului în care intră în apă linia principală.
8. Banderolele pot fi modificate pe primii 15 metri pentru a se evita încâlcirea acestora.
9. Frânghia cu banderole pentru alungarea păsărilor ar trebui să atingă o extensie aeriană de cel puțin 75 de metri când instalarea liniei de pescuit are loc la o viteză > 4 noduri sau de 50 de metri când instalarea are loc la o viteză < 4 noduri.

ANEXA VI

Specificarea dispozitivelor de frânghii verticale cu banderole pentru alungarea păsărilor utilizate de navele de pescuit cu paragat de fund

Dispozitivele de frânghii verticale cu banderole pentru alungarea păsărilor trebuie să prezinte următoarele caracteristici operaționale:

1. descurajarea păsărilor să zboare direct în zona în care este ridicată linia și
2. împiedicarea păsărilor așezate pe suprafață să înoate în zona de ridicare.