



Az Európai Unió
Tanácsa

Brüsszel, 2018. november 20.
(OR. en)

**Intézményközi referenciaszám:
2018/0386 (NLE)**

**14515/18
ADD 1**

UD 290

JAVASLAT

Küldi:	az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató
Az átvétel dátuma:	2018. november 15.
Címzett:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára
Biz. dok. sz.:	COM(2018) 746 final, ANNEX
Tárgy:	MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat – A Tanács rendelete az Uniónak az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozó autonóm vámkontingensei megnyitásáról és kezeléséről szóló 1388/2013/EU rendelet módosításáról

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2018) 746 final számú dokumentum
MELLÉKLETÉT.

Melléklet: COM(2018) 746 final, ANNEX



EURÓPAI
BIZOTTSÁG

Brüsszel, 2018.11.15.
COM(2018) 746 final

ANNEX

MELLÉKLET

a következőhöz:

**Javaslat
A Tanács rendelete**

**az Uniónak az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozó autonóm
vámkontingensei megnyitásáról és kezeléséről szóló 1388/2013/EU rendelet
módosításáról**

MELLÉKLET

Rendelési szám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Kontingensidőszak	Kontingens mennyiség	Kontingens vámtétele (%)
09.2637	ex 0710 40 00 ex 2005 80 00	20 30	Kukoricacső (Zea Mays Saccharata) vágva is, legalább 10 mm, de legfeljebb 20 mm átmérővel, az élelmiszeripar termékeinek gyártásához, az egyszerű újracsomagoláson kívül további feldolgozásra ⁽¹⁾⁽²⁾	1.1-12.31	550 tonna	0 % ⁽³⁾
09.2849	ex 0710 80 69	10	Auricularia polytricha fajtájú gomba, (nyersen vagy gőzöléssel vagy forrázással főzve is), fagyaszttva, készételek előállításához ⁽¹⁾⁽²⁾	1.1-12.31	700 tonna	0 %
09.2664	ex 2008 60 39	30	Cseresznye, alkohol hozzáadásával, legfeljebb 9 tömegszázalék cukortartalommal, legfeljebb 19,9 mm-es átmérővel, maggal, csokoládéipari termékek gyártásához ⁽²⁾	1.1-12.31	1 000 tonna	10 %
09.2740	ex 2309 90 06	97	Szójababfehérje-koncentrátum, amely: — 60 (± 10) tömegszázalék nyersfehérjét, — 5 (± 3) tömegszázalék nyersrostot, — 5 (± 3) tömegszázalék nyershamut, és — 3, de legfeljebb 6,9 tömegszázalék keményítőt tartalmazl, állatok etetésére szolgáló termékek gyártásához. ⁽²⁾	1.1-12.31	30 000 tonna	0 %
09.2913	ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95	91 10 11 21 91 91 10 11 21 91	Természetes feldolgozatlan dohány, szabályos formára vágva is, legalább 450 EUR/100 kg nettó súly vámértékkel, a 2402 10 00 alszám alá tartozó áruk gyártásánál belső szivarburokként vagy szivarburkolóként történő felhasználásra ⁽²⁾	1.1-12.31	6 000 tonna	0 %
09.2828	2712 20 90		Paraffinvasz 0,75 tömegszázaléknál kevesebb olajtartalommal	1.1-12.31	120 000 tonna	0 %
09.2600	ex 2712 90 39	10	Paraffinvasz (CAS RN 64742-61-6)	1.1-12.31	100 000 tonna	0 %
09.2928	ex 2811 22 00	40	Szilika töltőanyag, granulátum formájában, legalább 97tömegszázalék szilícium-dioxid tartalommal	1.1-12.31	1 700 tonna	0 %
09.2806	ex 2825 90 40	30	Volfrám-trioxid, beleértve a kék volfrám-oxidot is (CAS RN 1314-35-8 vagy CAS RN 39318-18-8)	1.1-12.31	12 000 tonna	0 %
09.2872	ex 2833 29 80	40	Cézium-szulfát (CAS RN 10294-54-9) szilárd formában vagy olyan vizes oldatként, amely 48 tömegszázaléknál több, de legfeljebb 52 tömegszázaléknyi cézium-szulfátot tartalmaz	1.1-12.31	160 tonna	0 %
09.2929	2903 22 00		Triklór-etilén (CAS RN 79-01-6)	1.1-12.31	15 000 tonna	0 %
09.2837	ex 2903 79 30	20	Brómklor-metán (CAS RN 74-97-5)	1.1-12.31	600 tonna	0 %
09.2933	ex 2903 99 80	30	1,3-Diklor-benzol (CAS RN 541-73-1)	1.1-12.31	2 600 tonna	0 %
09.2700	ex 2905 12 00	10	Propán-1-ol (propil-alkohol) (CAS RN 71-23-8)	1.1-12.31	15 000	0 %

Rendelési szám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Kontingensidőszak	Kontingens mennyiség	Kontingens vámtétele (%)
09.2830	ex 2906 19 00	40	Ciklopropil-metanol (CAS RN 2516-33-8)	1.1-12.31	tonna 20 tonna	0 %
09.2851	ex 2907 12 00	10	O-krezol (CAS RN 95-48-7), legalább 98,5 tömegszázalék tisztaságú	1.1-12.31	20 000 tonna	0 %
09.2704	ex 2909 49 80	20	2,2,2',2'-Tetrakis(hidroxi-metil)-3,3'-oxidipropán-1-ol (CAS RN 126-58-9)	1.1-12.31	500 tonna	0 %
09.2624	2912 42 00		Etil-vanillin (3-etoxi-4-hidroxi-benzaldehid) (CAS RN 121-32-4)	1.1-12.31	1 950 tonna	0 %
09.2683	ex 2914 19 90	50	Kalcium-acetilacetónát (CAS RN 19372-44-2) tablettá formában stabilizátor-rendszerek gyártásához ⁽²⁾	1.1-12.31	150 tonna	0 %
09.2852	ex 2914 29 00	60	Ciklopropil-metil-ke-ton (CAS RN 765-43-5)	1.1-12.31	300 tonna	0 %
09.2638	ex 2915 21 00	10	Ecetsav (CAS RN 64-19-7), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	1.1-12.31	1 000 000 tonna	0 %
09.2972	2915 24 00		Ecetsavanhidrid (CAS RN 108-24-7)	1.1-12.31	50 000 tonna	0 %
09.2679	2915 32 00		Vinil-acetát (CAS RN 108-05-4)	1.1-12.31	350 000 tonna	0 %
09.2728	ex 2915 90 70	85	Etil-trifluor-acetát (CAS RN 383-63-1)	1.1-12.31	400 tonna	0 %
09.2665	ex 2916 19 95	30	Kálium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát (CAS RN 24634-61-5)	1.1-12.31	8 250 tonna	0 %
09.2684	ex 2916 39 90	28	2,5-Dimetil-fenil-acetil-klorid (CAS RN 55312-97-5)	1.1-12.31	400 tonna	0 %
09.2769	ex 2917 13 90	10	Dimetil-szebacát (CAS RN 106-79-6)	1.1-12.31	1 000 tonna	0 %
09.2634	ex 2917 19 80	40	Dodekándionsav (CAS RN 693-23-2), több mint 98,5 tömegszázalék tisztaságú	1.1-12.31	4 600 tonna	0 %
09.2808	ex 2918 22 00	10	<i>o</i> -Acetil-szalicilsav (CAS RN 50-78-2)	1.1-12.31	120 tonna	0 %
09.2646	ex 2918 29 00	75	Oktadecil-3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionát (CAS RN 2082-79-3): — több mint 99 tömegszázalékos, 500 µm lyukméretű szitán átférő frakcióval, és — legalább 49 °C-os, de legfeljebb 54 °C-os olvadásponttal, porkeverék alapú (por vagy préselt granulátum), PVC-feldolgozási stabilizátor-egyes csomagok gyártásához ⁽²⁾	1.1-12.31	380 tonna	0 %
09.2647	ex 2918 29 00	80	Pentaeritriol-tetrakis(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)-propionát) (CAS RN 6683-19-8) — több mint 75 tömegszázalékos, 250 µm lyukméretű szitán átférő frakcióval és több mint 99 tömegszázalékos, 500 µm lyukméretű szitán átférő frakcióval, és — legalább 110 °C-os, de legfeljebb 125 °C-os olvadásponttal, porkeverék alapú (porok vagy sajtolt granulátumok), PVC-feldolgozási stabilizátor-egyes csomag gyártásához ⁽²⁾	1.1-12.31	140 tonna	0 %

Rendelési szám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Kontingensidőszak	Kontingens mennyiség	Kontingens vámtétele (%)
09.2975	ex 2918 30 00	10	Benzofenon-3,3',4,4'-tetra-karboxil-dianhidrid (CAS RN 2421-28-5)	1.1-12.31	1 000 tonna	0 %
09.2688	ex 2920 29 00	70	Trisz(2,4-di-terc-butil-fenil)foszfit (CAS RN 31570-04-4)	1.1-12.31	6 000 tonna	0 %
09.2648	ex 2920 90 10	70	Dimetil-szulfát (CAS RN 77-78-1)	1.1-12.31	18 000 tonna	0 %
09.2649	ex 2921 29 00	60	Bisz(2-dimetil-aminoetil)(metil)amin (CAS RN 3030-47-5)	1.1-12.31	1 700 tonna	0 %
09.2682	ex 2921 41 00	10	Anilin (CAS RN 62-53-3), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú	1.1-12.31	150 000 tonna	0 %
09.2617	ex 2921 42 00	89	4-Fluor-N-(1-metiletil)benzolamin (CAS RN 70441-63-3)	1.1-12.31	500 tonna	0 %
09.2602	ex 2921 51 19	10	o-Feniléndiamin (CAS RN 95-54-5)	1.1-12.31	1 800 tonna	0 %
09.2730	ex 2921 59 90	80	4,4'-metiléndianilin (CAS RN 101-77-9) granulátum formájában előpolimerek gyártásához ⁽²⁾	1.1-12.31	200 tonna	0 %
09.2854	ex 2924 19 00	85	3-Jód-2-propinil-N-butil-karbamát (CAS RN 55406-53-6)	1.1-12.31	250 tonna	0 %
09.2874	ex 2924 29 70	87	Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)	1.1-12.31	20 000 tonna	0 %
09.2742	ex 2926 10 00	10	Akrilnitril (CAS RN 107-13-1) az 55. árucsoportba és a 6815 vtsz. alá tartozó áruk gyártásához ⁽²⁾	1.1-12.31	50 000 tonna	0 %
09.2856	ex 2926 90 70	84	2-Nitro-4-(trifluor-metil)benzonitril (CAS RN 778-94-9)	1.1-12.31	900 tonna	0 %
09.2708	ex 2928 00 90	15	Monometil-hidrazin (CAS 60-34-4) 40 tömegszázalék (± 5 tömegszázalék) monometil-hidrazint tartalmazó vizes oldat formájában	1.1-12.31	900 tonna	0 %
09.2685	ex 2929 90 00	30	Nitro-guanidin (CAS RN 556-88-7)	1.1-12.31	6 500 tonna	0 %
09.2842	2932 12 00		2-Furaldehid (furfuraldehid)	1.1-12.31	10 000 tonna	0 %
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamon (ISO) (CAS RN 96525-23-4)	1.1-12.31	300 tonna	0 %
09.2696	ex 2932 20 90	25	Dekán-5-olid (CAS RN 705-86-2)	1.1-12.31	6 000 kg	0 %
09.2697	ex 2932 20 90	30	Dodekán-5-olid (CAS RN 713-95-1)	1.1-12.31	6 000 kg	0 %
09.2812	ex 2932 20 90	77	Hexán-6-olid (CAS RN 502-44-3)	1.1-12.31	4 000 tonna	0 %
09.2858	2932 93 00		Piperonal (CAS RN 120-57-0)	1.1-12.31	220 tonna	0 %
09.2878	ex 2933 29 90	85	Enzalutamid INN (CAS RN 915087-33-1)	1.1-12.31	1 000 kg	0 %
09.2673	ex 2933 39 99	43	2,2,6,6-tetrametil-piperidin-4-ol (CAS RN 2403-88-5)	1.1-12.31	1 000 tonna	0 %
09.2674	ex 2933 39 99	44	Klórpírifosz (ISO) (CAS RN 2921-88-2)	1.1-12.31	9 000 tonna	0 %
09.2880	ex 2933 59 95	39	Ibrotinib (INN) (CAS RN 936563-96-1)	1.1-12.31	5 tonna	0 %

Rendelési szám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Kontingensidőszak	Kontingens mennyiség	Kontingens vámtétele (%)
09.2860	ex 2933 69 80	30	1,3,5-Trisz[3-(dimetilamino)propil]hexahidro-1,3,5-triazin (CAS RN 15875-13-5)	1.1-12.31	600 tonna	0 %
09.2658	ex 2933 99 80	73	5-(Acetoacetilamino)benzimidazon (CAS RN 26576-46-5)	1.1-12.31	400 tonna	0 %
09.2675	ex 2935 90 90	79	4-[(2-Metoxibenzoil)amino]szulfonyl]benzoil klorid (CAS RN 816431-72-8)	1.1-12.31	1 000 tonna	0 %
09.2710	ex 2935 90 90	91	2,4,4-Trimetil-pentán-2-aminium (3R,5S,E)-7-(4-(4-fluor-fenil)-6-izopropil-2-(N-metil-metil-szulfonamido)pirimidin-5-il)-3,5-dihidroxihépt-6-enoát (CAS RN 917805-85-7)	1.1-12.31	5 000 kg	0 %
09.2945	ex 2940 00 00	20	D-xilóz (CAS RN 58-86-6)	1.1-12.31	400 tonna	0 %
09.2686	ex 3204 11 00	75	C.I. Disperse Yellow 54 színezék (CAS RN 7576-65-0) és azon alapuló készítmények legalább 99 tömegszázalék C.I. Disperse Yellow 54 színezéktartalommal	1.1-12.31	250 tonna	0 %
09.2676	ex 3204 17 00	14	C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) színezéken alapuló készítmények legalább 60, de kevesebb, mint 85 tömegszázalék ilyen színezéktartalommal	1.1-12.31	50 tonna	0 %
09.2698	ex 3204 17 00	30	C.I. Pigment Red 4 színezék (CAS RN 2814-77-9) és azon alapuló készítmények legalább 60 tömegszázalék C.I. Pigment Red 4 színezéktartalommal	1.1-12.31	150 tonna	0 %
09.2659	ex 3802 90 00	19	Nátrium-karbonáttal flux-kalcinált kovaföld	1.1-12.31	35 000 tonna	0 %
09.2908	ex 3804 00 00	10	Nátrium-lignoszulfonát (CAS RN 8061-51-6)	1.1-12.31	40 000 tonna	0 %
09.2889	3805 10 90		Szulfáttérpentin	1.1-12.31	25 000 tonna	0 %
09.2935	ex 3806 10 00	10	Friss oleogyantákból nyert fenyőgyanta és gyantasavak	1.1-12.31	280 000 tonna	0 %
09.2832	ex 3808 92 90	40	Készítmény, legalább 38, de legfeljebb 50 tömegszázalék piriton-cink-tartalommal (INN) (CAS RN 13463-41-7), vizes diszperzióban	1.1-12.31	500 tonna	0 %
09.2876	ex 3811 29 00	55	Adalékanyagok, amelyek difenil-aminnak és elágazó láncú nonéneknek a következőkkel képzett reakciótermékeiből állnak: — több mint 28 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék 4-monononil-difenilamin, és — több mint 45 tömegszázalék, de legfeljebb 65 tömegszázalék 4,4'-dinonil-difenilamin, — összesen legfeljebb 5 tömegszázalék 2, 4-dinonil-difenilamin és 2, 4'-dinonil-difenilamin, kenőolajok gyártásához ⁽²⁾	1.1-12.31	900 tonna	0 %
09.2814	ex 3815 90 90	76	Titán-dioxidból és volfrám-trioxidból álló katalizátor	1.1-12.31	3 000 tonna	0 %
09.2820	ex 3824 79 00	10	Keverékek, amelyek: — legalább 60 tömegszázalék, de legfeljebb 90 tömegszázalék 2-klór-propént (CAS RN 557-98-2),	1.1-12.31	6 000 tonna	0 %

Rendelési szám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Kontingensidőszak	Kontingens mennyiség	Kontingens vámtétele (%)
09.2644	ex 3824 99 92	77	— legalább 8 tömegszázalék, de legfeljebb 14 tömegszázalék (Z)-1-klór-propént (CAS RN 16136-84-8), — legalább 5 tömegszázalék, de legfeljebb 23 tömegszázalék 2-klór-propánt (CAS RN 75-29-6), — legfeljebb 6 tömegszázalék 3-klór-propánt (CAS RN 107-05-1), és — legfeljebb 1 tömegszázalék etil-kloridot (CAS RN 75-00-3) tartalmaznak Készítmény: — legalább 55, de legfeljebb 78 tömegszázalék dimetil-glutarát-tartalommal, — legalább 10, de legfeljebb 30 tömegszázalék dimetil-adipát-tartalommal, és — legfeljebb 35 tömegszázalék dimetil-szukcinát-tartalommal	1.1-12.31	10 000 tonna	0 %
09.2681	ex 3824 99 92	85	Bisz[3-(trietoxiszilil)propil]szulfidok keveréke (CAS RN 211519-85-6)	1.1-12.31	9 000 tonna	0 %
09.2650	ex 3824 99 92	87	Acetofenon (CAS RN 98-86-2), legalább 60 tömegszázalék, de legfeljebb 90 tömegszázalék tisztaságú	1.1-12.31	2 000 tonna	0 %
09.2888	ex 3824 99 92	89	Alkildimetil tercier aminok keveréke, amely tömegszázalékban kifejezve a következőket tartalmazza: — legalább 60 %, de legfeljebb 80 % dodecil-dimetilamin (CAS RN 112-18-5) és — legalább 20 %, de legfeljebb 30 % dimetil(tetradecil)amin (CAS RN 112-75-4)	1.1-12.31	16 000 tonna	0 %
09.2829	ex 3824 99 93	43	Fenyőgyanta fából történő kivonásakor keletkező maradvány szilárd kivonata, amely alifás oldószerekben nem oldódik, és a következő jellemzőkkel rendelkezik: — legfeljebb 30 tömegszázalék gyantasav-tartalom, — legfeljebb 110-es savszám és — legalább 100° C-os olvadáspont	1.1-12.31	1 600 tonna	0 %
09.2907	ex 3824 99 93	67	Fitoszterinek keveréke, porított formában, amely: — legalább 75 tömegszázalékban szterineket, — legfeljebb 25 tömegszázalékban sztanolokat tartalmaz, sztanolok/szterinek vagy sztanol-/szterinészterek gyártásához ⁽²⁾	1.1-12.31	2 500 tonna	0 %
09.2639	3905 30 00		Poli(vinil-alkohol), a nem hidrolizált acetátcsoportokat tartalmazó is	1.1-12.31	15 000 tonna	0 %
09.2671	ex 3905 99 90	81	Poli(vinil-butirál) (CAS RN 63148-65-2): — legalább 17,5 tömegszázalék, de legfeljebb 20 tömegszázalék hidroxilcsoportokkal, és — 0,6 mm-nél nagyobb átlagos részecskemérettel (D50)	1.1-12.31	12 500 tonna	0 %
09.2846	ex 3907 40 00	25	Polimerelegy polikarbonátból és poli(metil-metakrilátból) legalább 98,5 tömegszázalék polikarbonát-tartalommal, labdacskok (pellet) vagy granulátum formájában, legalább 88,5 % fényáteresztéssel, egy 4,0 mm vastagságú vizsgálati mintán, $\lambda = 400$ nm hullámhossznál végzett mérés alapján (az ISO 13468-2 szabvány szerint)	1.1-12.31	2 000 tonna	0 %
09.2723	ex 3911 90 19	10	Poli(oxi-1,4-fenilénszulfonil-1,4-fenilénoxi-4,4'-difenilén)	1.1-12.31	5 000 tonna	0 %

Rendelési szám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Kontingensidőszak	Kontingens mennyiség	Kontingens vámtétele (%)
09.2816	ex 3912 11 00	20	Cellulóz-acetát pelyhek	1.1-12.31	75 000 tonna	0 %
09.2864	ex 3913 10 00	10	Nátrium-alginát (CAS RN9005-38-3) tengeri barnamoszatzból kivonva	1.1-12.31	10 000 tonna	0 %
09.2641	ex 3913 90 00	87	Nátrium-hialuronát, nem steril: — legfeljebb 900 000 átlagos molekulatömeggel (M_w), — legfeljebb 0,008 Endotoxin egység (EU)/mg endotoxinszinttel, — legfeljebb 1 tömegszázalék etanol-tartalommal, — legfeljebb 1 tömegszázalék etanol-tartalommal, — legfeljebb 0,5 tömegszázalék izopropanol-tartalommal	1.1-12.31	200 kg	0 %
09.2661	ex 3920 51 00	50	Poli(metil-metakrilát) lemezek, amelyek megfelelnek az alábbi szabványoknak: — EN 4364 (MIL-P-5425E) és DTD5592A, vagy — EN 4365 (MIL-P-8184) és DTD5592A	1.1-12.31	100 tonna	0 %
09.2645	ex 3921 14 00	20	Porózus tömb regenerált cellulózból, magnézium-kloridot és kvaterner ammónium-vegyületeket tartalmazó vízzel impregnálva, 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm) méretben	1.1-12.31	1 700 tonna	0 %
09.2848	ex 5505 10 10	10	Szintetikus szálak hulladékai (beleértve a kóchulladékot [fésűskóc], a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is) nejlonból vagy más poliamidokból (PA6 és PA66)	1.1-12.31	10 000 tonna	0 %
09.2721	ex 5906 99 90	20	Szőtt és laminált gumizott textilszövet az alábbi jellemzőkkel: — három rétegű, — az egyik külső réteg összetevője akril szövet, — a másik külső réteg összetevője poliészter szövet, — a középső réteg összetevője klór-butil gumi, — a középső réteg súlya legalább 452 g/m ² , de legfeljebb 569 g/m ² , — a textilszövet teljes súlya legalább 952 g/m ² , de legfeljebb 1159 g/m ² , — a textilszövet teljes vastagsága legalább 0,8 mm, de legfeljebb 4 mm, felhasználása: gépjárművek nyitható tetejének előállításához ⁽²⁾	1.1-12.31	375 000 m ²	0 %
09.2866	ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	06 26	Nagy szilárdságú üvegszálkötég (előfonat): — 9 μ m ($\pm 0,5$ μ m) átmérőjű folytonos végtelen üvegszálakból, — finomsági száma legalább 200 tex, de legfeljebb 680 tex, — nem tartalmaz kalcium-oxidot, és — szakítószilárdsága több mint 3 550 Mpa az ASTM D2343-09 előírása szerint, repüléstechnikai termékek gyártásához ⁽²⁾	1.1-12.31	1 000 tonna	0 %
09.2870	ex 7019 40 00 ex 7019 52 00	70 30	E-rost üvegszövet: — legalább 20 g/m ² , de legfeljebb 214 g/m ² tömegű, — szilánnal impregnált, — tekercsben, — legfeljebb 0,13 tömegszázalék nedvességtartalmú, és — 100 000 szálból legfeljebb 3 üreges szálát tartalmaz, pregreg lapok és rézzel bevont laminátumok gyártásánál	1.1-6.30	3 000 000 m	0 %

Rendelési szám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Kontingensidőszak	Kontingens mennyiség	Kontingens vámtétele (%)
			történő kizárólagos használatra ⁽²⁾			
09.2628	ex 7019 52 00	10	Üveg hálósövet műanyaggal bevont üvegrostból, 120 g/m ² (± 10 g/m ²) súllyal, rögzített kerettel ellátott, görgethető rovarhálókban történő felhasználásra	1.1-12.31	3 000 000 m ²	0 %
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrokróm, legalább 1,5, de legfeljebb 4 tömegszázalék szén- és legfeljebb 70 tömegszázalék króm tartalommal	1.1-12.31	50 000 tonna	0 %
09.2652	ex 7409 11 00 ex 7410 11 00	20 30	Finomított rézfólia és -szalag, elektrolitikus úton bevont	1.1-12.31	1 020 tonna	0 %
09.2734	ex 7409 19 00	20	Lapok vagy lemezek: — egy réteg, legalább 0,32 mm (± 0,1 mm), de legfeljebb 1,0 mm (± 0,1 mm) vastag szilícium-nitrid kerámiából, — mindkét oldalon 0,8 mm (± 0,1 mm) vastag, finomított rézből készült fóliával beborítva, és — egyik oldalon részben ezüstbevonattal	1.1-12.31	7 000 000 darab	0 %
09.2662	ex 7410 21 00	55	Lemezek: — amelyek legalább egy réteg, epoxigyantával impregnált üvegszál szövetből állnak, — amelyek egyik vagy mindkét oldalukon legfeljebb 0,15 mm vastagságú rézfóliával bevontak, — amelyeknek az IPC-TM-650 2.5.5.2. szerint mérve 1 MHz-nél dielektromos állandójuk (DK) 5,4-nél kisebb, — amelyeknek az IPC-TM-650 2.5.5.2. szerint mérve 1 MHz-nél veszteségi tényezőjük 0,035-nél kisebb, — amelyek kúszóáram-szilárdsági indexe (CTI) legalább 600	1.1-12.31	80 000 m ²	0 %
09.2834	ex 7604 29 10	20	Alumíniumötvözet rúd legalább 200 mm, de legfeljebb 300 mm átmérővel	1.1-12.31	2 000 tonna	0 %
09.2835	ex 7604 29 10	30	Alumíniumötvözet rúd legalább 300,1 mm, de legfeljebb 533,4 mm átmérővel	1.1-12.31	1 000 tonna	0 %
09.2736	ex 7607 11 90	83	Alumínium-magnézium ötvözet szalag vagy fólia: — az 5182-H19 vagy az 5052-H19 szabványnak megfelelő ötvözetből, — legalább 1 250 mm, de legfeljebb 1 350 mm külső átmérőjű tekercsekben, — 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm vagy 0,20 mm vastagsággal (tűrőhatár: – 0,006 mm), — 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm vagy 356 mm szélességgel (tűrőhatár: ± 0,3 mm), — legfeljebb 0,4 mm/750 mm görbületi toleranciával, — ± 4 I-egység mértékű simasággal, — (5182-H19) 365 MPa-t vagy (5052-H19) 320 MPa-t meghaladó szakítószilárdsággal, — (5182-H19) 3 %-ot vagy (5052-H19) 2,5 %-ot meghaladó A50 nyújthatósággal, reluxa lamella gyártásához ⁽²⁾	1.1-12.31	600 tonna	0 %
09.2906	ex 7609 00 00	20	Motorkerékpárok hűtőjéhez rögzíthető alumínium csőszerelvény ⁽²⁾	1.1-12.31	3 000 000 darab	0 %
09.2722	8104 11 00		Megmunkálatlan magnézium, legalább 99,8 tömegszázalék magnézium-tartalommal	1.1-12.31	80 000 tonna	0 %

Rendelési szám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Kontingensidőszak	Kontingens mennyiség	Kontingens vámtétele (%)
09.2840	ex 8104 30 00	20	Magnézium por: — legalább 98, de legfeljebb 99,5 tömegszázalék tisztaságú — legalább 0,2 mm, de legfeljebb 0,8 mm részecskemérettel	1.1-12.31	2 000 tonna	0 %
09.2629	ex 8302 49 00	91	Alumínium teleszkópos fogantyú bőröndök gyártásához ⁽²⁾	1.1-12.31	1 500 000 darab	0 %
09.2720	ex 8413 91 00	50	Szivattyúfej kéthengeres nagynyomású szivattyúhoz, kovácsolt acélból: — legalább 10 mm, de legfeljebb 36,8 mm átmérőjű maratott csavarmentes szerelvényekkel, és — legalább 3,5 mm, de legfeljebb 10 mm átmérőjű fűrt üzemanyag-csatornákkal, dízelfecskendező rendszerekben használatos	1.1-12.31	65 000 darab	0 %
09.2850	ex 8414 90 00	70	Kompresszorok alumíniumötvözetből, amely: — legalább 20 mm, de legfeljebb 130 mm átmérőjű, és — legalább 5 g, de legfeljebb 800 g tömegű, turbófeltöltők szerszámgépekkel végzett további megmunkálást nem igénylő összeszereléséhez ⁽²⁾	1.1-12.31	5 900 000 darab	0 %
09.2909	ex 8481 80 85	40	Kipufogószelep motorkerékpárok kipufogórendszerének gyártásához ⁽²⁾	1.1-12.31	1 000 000 darab	0 %
09.2738	ex 8482 99 00	20	Sárgaréz kosarak: — folyamatosan vagy centrifugálisan öntöttek, — esztergáltak, — legalább 35 tömegszázalék, de legfeljebb 38 tömegszázalék öntartalommal, — legalább 0,75 tömegszázalék, de legfeljebb 1,25 tömegszázalék ólomtartalommal, — legalább 1,0 tömegszázalék, de legfeljebb 1,4 tömegszázalék alumínium-tartalommal, valamint — legalább 415 Pa szakítószilárdsággal, golyóscsapágyak gyártásához használatos		35 000 darab	0 %
09.2690	ex 8483 30 80	20	Sikló tengelycapágy axiális alkalmazásokhoz FeP01 acélból (EN 10130-1991 szerint) porózus szinterbronzból és poli(tetrafluor-etilén)ből álló csúszóréteggel, motorkerékpárok felfüggesztési egységeibe történő beszerelésre	1.1-12.31	1 500 000 darab	0 %
09.2763	ex 8501 40 20 ex 8501 40 80	40 30	Elektromos egyfázisú, váltóáramú (AC) kommutátoros motor legalább 250 W kimenő teljesítménnyel, legalább 700 W, de legfeljebb 2 700 W bemeneti teljesítménnyel, több mint 120 mm (± 0,2 mm), de legfeljebb 135 mm (± 0,2 mm) külső átmérővel, több mint 30 000 rpm, de legfeljebb 50 000 rpm névleges percenkénti fordulatszámmal, levegőbeszívó ventilátorral felszerelve, porszívók gyártásához ⁽²⁾	1.1-12.31	2 000 000 darab	0 %
09.2633	ex 8504 40 82	20	Elektromos egyenirányító, legfeljebb 1 kVA teljesítményű, a 8509 80 alszám és a 8510 vámtarifaszám alá tartozó készülékek gyártásához ⁽²⁾	1.1-12.31	4 500 000 darab	0 %
09.2643	ex 8504 40 82	30	Tápegységpanel a 8521 és a 8528 vtsz. alá tartozó áruk gyártásához ⁽²⁾	1.1-12.31	15 000 000 darab	0 %
09.2620	ex 8526 91 20	20	Részegység helyzetmeghatározó funkcióval rendelkező	1.1-6.30	1 500 000	0 %

Rendelési szám	KN-kód	TARIC	Árumegnevezés	Kontingensidőszak	Kontingens mennyiség	Kontingens vámtétele (%)
09.2672	ex 8529 90 92 ex 9405 40 39	75 70	GPS-rendszerhez, kijelző nélkül, legfeljebb 2 500 g tömegű, burkolatba szerelve is Nyomtatott áramköri kártya fénykibocsátó diódákkal (LED): — prizmákkal/lencsékkel felszerelve is, és — csatlakozókkal is a 8528 vtsz. alá tartozó áruk háttérvilágító egységének gyártásához ⁽²⁾	1.1-12.31	darab 115 000 000 darab	0 %
09.2003	ex 8543 70 90	63	Feszültségvezérelt frekvenciagenerátor, nyomtatott áramkörre rögzített aktív és passzív elemekből, legfeljebb 30 mm x 30 mm méretű házban	1.1-12.31	1 400 000 darab	0 %
09.2910	ex 8708 99 97	75	Alumíniumötvözetből készült tartókonzol rögzítőlyukakkal, rögzítő anyákkal is, a sebességváltónak a karosszériával való közvetett összekapcsolására, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához ⁽²⁾	1.1-12.31	200 000 darab	0 %
09.2694	ex 8714 10 90	30	Tengelybilincsek, házak, villahidak és rögzítőelemek alumíniumötvözetből, motorkerékpárokhoz használatos	1.1-12.31	1 000 000 darab	0 %
09.2868	ex 8714 10 90	60	Dugattyúk felfüggesztési rendszerekhez, legfeljebb 55 mm átmérőjű, zsugorított (szinterezett) acélból	1.1-12.31	2 000 000 darab	0 %
09.2668	ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	21 31 75	Kerékpárváz szénszálaból és műgyantából előállítva, kerékpárok (beleértve elektromos kerékpárok) gyártásához ⁽²⁾	1.1-12.31	350 000 darab	0 %
09.2631	ex 9001 90 00	80	Nem szerelt üveglencsék, prizmák és összeragasztott elemek, a 9002, 9005, 9013 10 és 9015 KN-kódok alá tartozó áruk gyártásához vagy javításához ⁽²⁾	1.1-12.31	5 000 000 darab	0 %
09.2932	ex 9027 10 90	20	Oxigénérzékelő motorkerékpárok kipufogórendszerébe történő állandó beépítésre ⁽²⁾	1.1-12.31	1 000 000 darab	0 %

⁽¹⁾ A vámtételek felfüggesztése nem alkalmazandó azonban, ha a feldolgozást kiskereskedelmi vagy vendéglátó-ipari vállalkozás végzi.

⁽²⁾ A vámok felfüggesztése a meghatározott célú felhasználás vámfelügyeletétől függ az Unió Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.) 254. cikkének megfelelően.

⁽³⁾ Kizárólag az értékvám kerül felfüggesztésre. A mértékvám továbbra is alkalmazandó.