



Eiropas Savienības
Padome

Briselē, 2022. gada 16. novembrī
(OR. en)

Starpiestāžu lieta:
2022/0381(NLE)

14864/22
ADD 1

UD 249

PRIEKŠLIKUMS

Sūtītājs:	Eiropas Komisijas ģenerālsekretāre, parakstījusi direktore <i>Martine DEPREZ</i>
Saņemšanas datums:	2022. gada 16. novembris
Saņēmējs:	Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāre <i>Thérèse BLANCHET</i>
K-jas dok. Nr.:	COM(2022) 645 final Annex
Temats:	PIELIKUMS dokumentam Priekšlikums Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) 2021/2283, ar ko konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem atver autonomas Savienības tarifu kvotas un nosaka to pārvaldību

Pielikumā ir pievienots dokuments COM(2022) 645 *final Annex*.

Pielikumā: COM(2022) 645 *final Annex*



Briselē, 16.11.2022.
COM(2022) 645 final

ANNEX

PIELIKUMS

dokumentam

Priekšlikums Padomes regulai,

ar kuru groza Regulu (ES) 2021/2283, ar ko konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem atver autonomas Savienības tarifu kvotas un nosaka to pārvaldību

PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Kārtas Nr.	KN kods	TARIC	Apraksts	Kvotas ilgums	Kvotas lielums	Kvotas nodokļa likme
09.2849	ex 0710 80 69	10	Saldētas <i>Auricularia polytricha</i> šķīmes sēnes, neapstrādātas vai vārītas ūdenī vai tvaicētas, kuras izmanto gatavo ēdienu ražošanā ⁽¹⁾⁽²⁾	1.1.-31.12.	700 tonnu	0 %
09.2664	ex 2008 60 39	30	Saldie ķirši ar spirta piedevu, kuru cukura saturs nepārsniedz 9 % no svara, ar diametru 19,9 mm vai mazāku, ar kauliņu, izmantošanai šokolādes izstrādājumos ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	1 000 tonnu	10 %
09.2925	ex 2309 90 31 ex 2309 90 31 ex 2309 90 96 ex 2309 90 96	41 49 41 49	Barības piedeva, kas sausnā pēc masas sastāv no: — 68 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 80 % L-lizīna sulfāta un — ne vairāk kā 32 % tādu citu sastāvdaļu kā ogļhidrāti un citas aminoskābes	1.1.-31.12.	100 000 tonnu	0 %
09.2913	ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95	91 10 11 21 91 91 10 11 21 91	Dabīga neapstrādāta tabaka, sagriezta vienādos gabalos vai nesagriezta, kuras muitas vērtība nav mazāka par 450 Euro/100 kg neto svara, ko izmanto kā aptinumu vai kā saistvielu, ražojot izstrādājumus, kas minēti 2402 10 00 apakšpozīcijā ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	3 000 tonnu	0 %
09.2828	2712 20 90		Parafīna vasks, kas satur mazāk nekā 0,75 masas % eļļas	1.1.-31.12.	140 000 tonnu	0 %
09.2600	ex 2712 90 39	10	Jēlparafīns (CAS RN 64742-61-6)	1.1.-31.12.	100 000 tonnu	0 %
09.2578	ex 2811 19 80	50	Sulfamīdskābe (CAS RN 5329-14-6) ar tīrību pēc svara 95 % vai vairāk, arī ar pievienotu pretsalīpes vielu silīcija dioksīdu (CAS RN 112926-00-8), kā daudzums nepārsniedz 5 %	1.1.-31.12.	27 000 tonnu	0 %
09.2928	ex 2811 22 00	40	Silīcija dioksīdu saturošs pildījums granulū veidā ar silīcija dioksīda saturu vismaz 97 %	1.1.-31.12.	1 700 tonnu	0 %
09.2806	ex 2825 90 40	30	Volframa trioksīds, tostarp zilais volframa oksīds (CAS RN 1314-35-8 vai CAS RN 39318-18-8)	1.1.-31.12.	12 000 tonnu	0 %
09.2819	ex 2833 25 00	30	Vara hidroksīda sulfāts (Cu ₄ (OH) ₆ (SO ₄)), hidrāts (CAS RN 12527-76-3) ar tīrību 98 masas % vai lielāku	1.1.-31.12.	240 000 kg	0 %
09.2872	ex 2833 29 80	40	Cēzija sulfāts (CAS RN 10294-54-9) cietā veidā vai kā ūdens šķīdums, kas masas procentu izteiksmē satur vairāk nekā 48 %, bet ne vairāk kā 52 % cēzija sulfāta	1.1.-31.12.	400 tonnu	0 %
09.2567	ex 2903 22 00	10	Trihloretilēns (CAS RN 79-01-6) ar tīrības pakāpi 99 % masas vai vairāk	1.1.-31.12.	11 885 000 kg	0 %
09.2837	ex 2903 79 30	20	Bromohlorometāns (CAS RN 74-97-5)	1.1.-31.12.	600 tonnu	0 %
09.2933	ex 2903 99 80	30	1,3-dihlorbenzols (CAS RN 541-73-1)	1.1.-31.12.	2 600 tonnu	0 %
09.2700	ex 2905 12 00	10	Propān-1-ols (propilspirts) (CAS RN 71-23-8)	1.1.-31.12.	15 000 tonnu	0 %
09.2830	ex 2906 19 00	40	Ciklopropilmetanols (CAS RN 2516-33-8)	1.1.-31.12.	20 tonnu	0 %
09.2851	ex 2907 12 00	10	O-krezols (CAS RN 95-48-7), kura tīrība nav mazāka kā 98,5 % no svara	1.1.-31.12.	20 000 tonnu	0 %
09.2704	ex 2909 49 80	20	2,2,2',2'-tetrakis(hidroksimetil)-3,3'-oksidipropān-1-ols (CAS RN 126-58-9)	1.1.-31.12.	500 tonnu	0 %
09.2565	ex 2914 19 90	70	Kalcija acetilacetona (CAS RN 19372-44-2) ar tīrību 95 % pēc masas vai lielāku	1.1.-31.12.	400 tonnu	0 %
09.2852	ex 2914 29 00	60	Cyclopropyl metil ketonu (CAS RN 765-43-5)	1.1.-31.12.	300 tonnu	0 %
09.2638	ex 2915 21 00	10	Etiķskābe (CAS RN 64-19-7) ar tīrības pakāpi 99 % vai augstāku	1.1.-31.12.	1 000 000 tonnu	0 %

Kārtas Nr.	KN kods	TARIC	Apraksts	Kvotas ilgums	Kvotas lielums	Kvotas nodokļa likme
09.2679	2915 32 00		Vinilacetāts (CAS RN 108-05-4)	1.1.-31.12.	450 000 tonnu	0 %
09.2728	ex 2915 90 70	85	Etiltrifluoracetāts (CAS RN 383-63-1)	1.1.-31.12.	400 tonnu	0 %
09.2665	ex 2916 19 95	30	Kālija (E,E)-heksa-2,4-dienoāts (CAS RN 24634-61-5)	1.1.-31.12.	8 250 tonnu	0 %
09.2684	ex 2916 39 90	28	2,5-dimetilfenilacetilhlors (CAS RN 55312-97-5)	1.1.-31.12.	700 tonnu	0 %
09.2599	ex 2917 11 00	40	Dietiloksalāts (CAS RN 95-92-1)	1.1.-31.12.	500 tonnu	0 %
09.2769	ex 2917 13 90	10	Dimetilsbacāts (CAS RN 106-79-6)	1.1.-31.12.	1 000 tonnu	0 %
09.2634	ex 2917 19 80	40	Dodekanioksikābe (CAS RN 693-23-2) ar tīrības pakāpi, lielāku nekā 98,5 masas %	1.1.-31.12.	8 000 tonnu	0 %
09.2808	ex 2918 22 00	10	O-acetilsalicilskābe (CAS RN 50-78-2)	1.1.-31.12.	120 tonnu	0 %
09.2646	ex 2918 29 00	75	Oktadecil 3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionāts (CAS RN 2082-79-3), kuram: — caur sietu ar 500 µm acojumu izsijātā daļa ir 99 masas % vai lielāka un — kušanas temperatūra ir 49 °C vai augstāka, bet ne augstāka par 54 °C, izmantojams, lai ražotu PVC apstrādes kombinētos (vienpakas) stabilizatorus uz pulveru maisījumu bāzes (pulverus vai presētas granulas) (1)	1.1.-31.12.	380 tonnu	0 %
09.2647	ex 2918 29 00	80	Pentaeritrittetrakis(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionāts) (CAS RN 6683-19-8), kura — caur sietu ar 250 µm acojumu izsijātā daļa ir 75 % no svara vai vairāk un caur sietu ar 500 µm acojumu izsijātā daļa ir 99 % no svara vai vairāk, un — kušanas punkts ir 110 °C vai vairāk, bet ne vairāk par 125 °C, izmantojams, lai ražotu PVC apstrādes kombinētos (vienpakas) stabilizatorus uz pulveru maisījumu bāzes (pulverus vai presētas granulas) (1)	1.1.-31.12.	140 tonnu	0 %
09.2975	ex 2918 30 00	10	Benzofenon-3,3',4,4'-tetrakarbonskābes dianhidrīds (CAS RN 2421-28-5)	1.1.-31.12.	1 000 tonnu	0 %
09.2598	ex 2921 19 99	75	Oktadecilamīns (CAS RN 124-30-1)	1.1.-31.12.	400 tonnu	0 %
09.2649	ex 2921 29 00	60	Bis(2-dimetilaminoetil)(metil)amīns (CAS RN 3030-47-5)	1.1.-31.12.	1 700 tonnu	0 %
09.2682	ex 2921 41 00	10	Anilīns (CAS RN 62-53-3) ar tīrību 99 masas % vai lielāku	1.1.-31.12.	220 000 tonnu	0 %
09.2617	ex 2921 42 00	89	4-Fluor-N-(1-metiletil)benzolamīns (CAS RN 70441-63-3)	1.1.-31.12.	500 tonnu	0 %
09.2602	ex 2921 51 19	10	o-fenilēndiamīns (CAS RN 95-54-5)	1.1.-31.12.	1 800 tonnu	0 %
09.2921	ex 2922 19 00	22	2-(dimetilamino)etilakrilāts (CAS RN 2439-35-2) ar tīrību pēc masas 99 % vai lielāku	1.1.-31.12.	14 000 tonnu	0 %
09.2563	ex 2922 41 00	20	L-lizīna hidrohlors (CAS RN 657-27-2) vai L-lizīna šķīdums ūdenī (CAS RN 56-87-1), kas pēc masas satur 50 % vai vairāk L-lizīna	1.1.-31.12.	300 000 tonnu	0 %
09.2575	ex 2923 90 00	87	3-hlor-2-hidroksipropil)trimetilamonija hlors (CAS RN 3327-22-8) ūdens šķīduma veidā, kas satur pēc svara 65 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 71 % 3-hlor-2-hidroksipropil)trimetilamonija hlors	1.1.-31.12.	12 000 tonnu	0 %
09.2922	ex 2923 90 00	88	Ūdens šķīdums, kas pēc masas satur 78 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 82 % [2-(akriloiloksi)etil]trimetilamonija hlors (CAS RN 44992-01-0)	1.1.-31.12.	10 000 tonnu	0 %
09.2854	ex 2924 19 00	85	3-jodprop-2-in-1-il butilkarbamāts (CAS RN 55406-53-6)	1.1.-31.12.	450 tonnu	0 %
09.2874	ex 2924 29 70	87	Paracetamols (INN) (CAS RN 103-90-2)	1.1.-31.12.	20 000 tonnu	0 %
09.2742	ex 2926 10 00	10	Akrilnitrils (CAS RN 107-13-1), izmantošanai 55. nodaļas un pozīcijas 6815 preču ražošanā (1)	1.1.-31.12.	60 000 tonnu	0 %

Kārtas Nr.	KN kods	TARIC	Apraksts	Kvotas ilgums	Kvotas lielums	Kvotas nodokļa likme
09.2583	ex 2926 10 00	30	Akrilnitrils (CAS RN 107-13-1), izmantošanai pozīcijas 2921, 2924, 3903, 3906, 3908, 3911 un 4002 preču ražošanā ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	40 000 tonnu	0 %
09.2856	ex 2926 90 70	84	2-Nitro-4-(trifluormetil)benzonitrila (CAS RN 778-94-9)	1.1.-31.12.	900 tonnu	0 %
09.2581	ex 2929 10 00	25	1,5-naftilēndiizocianāts (CAS RN 3173-72-6) ar tīrības pakāpi, lielāku nekā 90 masas %	1.1.-31.12.	300 tonnu	0 %
09.2685	ex 2929 90 00	30	Nitroguanidīns (CAS RN 556-88-7)	1.1.-31.12.	6 500 tonnu	0 %
09.2597	ex 2930 90 98	94	Bis[3-trietoksisililpropil]disulfīds (CAS RN 56706-10-6)	1.1.-31.12.	6 000 tonnu	0 %
09.2596	ex 2930 90 98	96	2-Hlor-4-(metilsulfonil)-3-((2,2,2-trifluoretoksi)metil)benzoscābe (CAS RN 120100-77-8)	1.1.-31.12.	300 tonnu	0 %
09.2580	ex 2931 90 00	75	Heksadeciltrimetoksilāns (CAS RN 16415-12-6) ar tīrības pakāpi, vismaz 95 masas %, izmantošanai polietilēna ražošanā ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	165 tonnu	0 %
09.2842	2932 12 00		2-furaldehīds (furfuraldehīds)	1.1.-31.12.	10 000 tonnu	0 %
09.2696	ex 2932 20 90	25	Dekān-5-olīds (CAS RN 705-86-2)	1.1.-31.12.	6 000 kg	0 %
09.2697	ex 2932 20 90	30	Dodekān-5-olīds (CAS RN 713-95-1)	1.1.-31.12.	6 000 kg	0 %
09.2812	ex 2932 20 90	77	Heksān-6-olīds (CAS RN 502-44-3)	1.1.-31.12.	4 000 tonnu	0 %
09.2858	2932 93 00		Piperonāls (CAS RN 120-57-0)	1.1.-31.12.	220 tonnu	0 %
09.2839	ex 2933 39 99	09	2-(2-piridil)etanols (CAS RN 103-74-2) ar tīrību 99 % masas vai lielāku	1.1.-31.12.	700 tonnu	0 %
09.2860	ex 2933 69 80	30	1,3,5-Tris[(3-(Dimetilamino)propil)]heksahidro-1,3,5-triazīns (CAS RN 15875-13-5)	1.1.-31.12.	600 tonnu	0 %
09.2566	ex 2933 99 80	05	1,4,7,10-tetraazaciklododekāns (CAS RN 294-90-6) ar tīrību 96 % pēc masas vai lielāku	1.1.-31.12.	60 tonnu	0 %
09.2658	ex 2933 99 80	73	5-(Acetoacetilamino)benzimidazolons (CAS RN 26576-46-5)	1.1.-31.12.	400 tonnu	0 %
09.2593	ex 2934 99 90	67	5-Hlortiofēn-2-karbonskābe (CAS RN 24065-33-6)	1.1.-31.12.	45 000 kg	0 %
09.2675	ex 2935 90 90	79	4-[[[2-metoksibenzoil]amino]sulfonil]-benzoilhlorīds (CAS RN 816431-72-8)	1.1.-31.12.	1 000 tonnu	0 %
09.2945	ex 2940 00 00	20	D-ksiloze (CAS RN 58-86-6)	1.1.-31.12.	400 tonnu	0 %
09.2686	ex 3204 11 00	75	Krāsvielas C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) un uz krāsvielas C.I. Disperse Yellow 54 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 99 % vai vairāk šīs krāsvielas	1.1.-31.12.	250 tonnu	0 %
09.2676	ex 3204 17 00	14	Preparāti uz krāsvielas C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) bāzes ar tās saturu 60 % (masas) vai lielāku, bet mazāk par 85 % (masas)	1.1.-31.12.	50 tonnu	0 %
09.2698	ex 3204 17 00	30	Krāsvielas C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) un uz tās bāzes izgatavotie preparāti ar krāsvielas C.I. Pigment Red 4 saturu 60 % vai vairāk no masas	1.1.-31.12.	150 tonnu	0 %
09.2659	ex 3802 90 00	19	Ar sodas kušņiem kalcinētiadiatomīta zeme	1.1.-31.12.	35 000 tonnu	0 %
09.2908	ex 3804 00 00	10	Nātrija lignosulfonāts (CAS RN 8061-51-6)	1.1.-31.12.	40 000 tonnu	0 %
09.2889	3805 10 90		Sulfāterpentīns	1.1.-31.12.	25 000 tonnu	0 %
09.2935	ex 3806 10 00	10	Kolofonijskābe un svešķābe kas iegūtas no svaigiem oleosveķiem	1.1.-31.12.	280 000 tonnu	0 %
09.2832	ex 3808 92 90	40	Preparāts, kas satur 38 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 % no kopējās masas ūdenī disperģēta cinka piritiona (INN) (CAS RN 13463-41-7)	1.1.-31.12.	500 tonnu	0 %
09.2923	ex 3808 94 20	40	Ūdens šķīdums, kas pēc masas satur: — 10,0 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 11,3 % 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona, — 3,0 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 4,1 % 2-metil-2H-izotiazol-	1.1.-31.12.	3 000 tonnu	0 %

Kārtas Nr.	KN kods	TARIC	Apraksts	Kvotas ilgums	Kvotas lielums	Kvotas nodokļa likme
			3-ona, — izotiazolonus (CAS RN 55965-84-9), kuru kopējā koncentrācija ir 13,0 % vai lielāka, bet ne lielāka kā 15,4 %, — 18 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 22 % nitrātu, rēķinātu pēc nātrija nitrāta, un — 5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 8 % hlorīdu, rēķinātu pēc nātrija hlorīda			
09.2926	ex 3811 21 00	31	Piedevas, kas sastāv galvenokārt no: — ditiofosforskābes, maisījumā ar O,O-bis(izobutil- un pentil)esteriem, cinka sāļiem (CAS RN 68457-79-4), — 8 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 15 masas % minerāleļļas, izmantošanai ziežēļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā (1)	1.1.- 31.12.	700 tonnu	0 %
09.2876	ex 3811 29 00	57	Piedevas, kas sastāv no difenilamīna un nonēnu ar sazarotu ķēdi reakcijas produktiem, ar: — vairāk nekā 20 masas %, bet ne vairāk kā 50 masas % 4-mononildifenilamīna un — vairāk nekā 50 masas %, bet ne vairāk kā 80 masas % 4,4'-dinionildifenilamīna, — ne vairāk kā 15 masas % no kopējās 2,4-dinionildifenilamīna un 2,4'-dinionildifenilamīna procentuālās daļas, tiek izmantotas ziežēļļu ražošanā (1)	1.1.- 31.12.	900 tonnu	0 %
09.2927	ex 3811 29 00	80	Piedevas, kas satur: — vairāk nekā 70 % no masas 2,5-bis(terc-nonilditio)-[1,3,4]-tiadiazolu (CAS RN 89347-09-1) un — vairāk nekā 15 % no masas 5-(terc-nonilditio)-1,3,4-tiadiazol-2(3H)-iona (CAS RN 97503-12-3), izmantošanai ziežēļļu ražošanā (1)	1.1.- 31.12.	500 tonnu	0 %
09.2814	ex 3815 90 90	76	Katalizators, kas sastāv no titāna dioksīda un volframa trioksīda	1.1.- 31.12.	3 000 tonnu	0 %
09.2644	ex 3824 99 92	77	Preparāts, kura sastāvā ir: — 55 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 78 % dimetilglutarāta (CAS RN 1119-40-0), — 10 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 30 % dimetiladipāta (CAS RN 627-93-0) un — ne vairāk kā 35 % dimetilsukcināta (CAS RN 106-65-0)	1.1.- 31.12.	10 000 tonnu	0 %
09.2681	ex 3824 99 92	85	Bis-(3-trietoksisililpropil)sulfīdu maisījums (CAS RN 211519-85-6)	1.1.- 31.12.	9 000 tonnu	0 %
09.2907	ex 3824 99 93	67	Fitosterīnu maisījums, pulverveida, kas satur pēc masas: — 75 % vai vairāk sterīnu, — ne vairāk kā 25 % stanolu, izmantošanai sterīnu/stanolu vai sterīnu/stanolu esteru ražošanā (1)	1.1.- 31.12.	2 500 tonnu	0 %
09.2568	ex 3824 99 96	91	Maisījums granulu veidā, kas pēc masas satur: — 49 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 % bis[3-(trietoksisilil)propil]polisulfīdu (CAS RN 211519-85-6) un — 50 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 51 % melnā oglekļa (CAS RN 1333-86-4), un no kura caur sietu ar 0,60 mm acojumu izsijājas 75 % masas vai vairāk, bet caur sietu ar 0,25 mm acojumu izsijājas ne vairāk kā 10 % (ko nosaka ar ASTM D1511 metodi)	1.1.- 31.12.	1 500 tonnu	0 %
09.2820	ex 3827 90 00	10	Maisījumi, kas satur no masas: — 60 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 90 % 2-hlorpropēna (CAS RN 557-98-2), — 8 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 14 % (Z)-1-hlorpropēna (CAS RN 16136-84-8), — 5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 23 % 2-hlorpropāna (CAS RN 75-29-6), — ne vairāk kā 6 % 3-hlorpropēna (CAS RN 107-05-1) un — ne vairāk kā 1 % ethilhlorīda (CAS RN 75-00-3)	1.1.- 31.12.	6 000 tonnu	0 %
09.2671	ex 3905 99 90	81	Poli(vinilbutirāls) (CAS RN 63148-65-2): — kas satur 17,5–20 % mol hidroksilgrupu un — kura vidējais daļiņu izmērs (D50) ir lielāks par 0,6mm	1.1.- 31.12.	12 500 tonnu	0 %
09.2846	ex 3907 40 00	25	Polimēru maisījums no polikarbonāta un poli(metilmetakrilāta) ar	1.1.-	2 000 tonnu	0 %

Kārtas Nr.	KN kods	TARIC	Apraksts	Kvotas ilgums	Kvotas lielums	Kvotas nodokļa likme
			polikarbonāta saturu 98,5 masas % vai lielāku, lodīšu vai granulu veidā, ar gaismas caurlaidību 88,5 % vai lielāku, ko mēra, izmantojot testa paraugu ar sienīņu biezumu 4,0 mm pie viļņu garuma $\lambda = 400$ nm (saskaņā ar standartu ISO 13468-2)	31.12.		
09.2585	ex 3907 99 80	70	Poli(etilēntereftalāta) un cikloheksāndimetanola kopolimērs, kurā cikloheksāndimetanola masas daļa ir lielāka par 10 %	1.1.- 31.12.	60 000 tonnu	2 %
09.2855	ex 3910 00 00	10	Šķidr polimetilhidrosiloksāns) ar trimetilsilila gala grupām (CAS RN 63148-57-2) ar tīrību 99,9 % masas vai lielāku	1.1.- 31.12.	500 tonnu	0 %
09.2931	ex 3911 90 11	10	Poli(oksi-1,4-fenilēnsulfonil-1,4-fenilēnoksi-1,4-fenilēnizopropilidēn-1,4-fenilēns) (CAS RN 25135-51-7 un CAS RN 25154-01-2) vienā no šīs nodaļas 6. piezīmes b) punktā minētajām formām, kas pēc masas satur ne vairāk kā 20 % piedevu	1.1.- 31.12.	6 300 tonnu	0 %
09.2723	ex 3911 90 19	35	Poli(oksi-1,4-fenilēnsulfonil-1,4-fenilēnoksi-4,4'-bifenilēns) (CAS RN 25608-64-4 un 25839-81-0), kas pēc masas satur ne vairāk kā 20 % piedevu	1.1.- 31.12.	5 000 tonnu	0 %
09.2816	ex 3912 11 00	20	Celulozes acetāta pārslas	1.1.- 31.12.	75 000 tonnu	0 %
09.2573	ex 3913 10 00	20	Nātrija algināts, kas ekstrahēts no brūnajām aļģēm (CAS RN 9005-38-3), ar — zudumu pēc žāvēšanas ne vairāk kā 15 % pēc masas (4 stundas 105 °C), — ūdenī nešķīstošo frakciju ne vairāk kā 2 % pēc masas sausnā	1.1.- 31.12.	2 000 tonnu	0 %
09.2641	ex 3913 90 00	87	Nātrija hialuronāts, nesterils, kura — masas vidējā molekulmasa (M_w) ir ne lielāka par 900 000, — endotoksīna līmenis ir ne lielāks par 0,008 endotoksīna vienībām (EU)/mg, — etanola saturs ir mazāks vai vienāds ar 1 % no masas, — izopropanola saturs ir mazāks vai vienāds ar 0,5 % no masas	1.1.- 31.12.	300 kg	0 %
09.2661	ex 3920 51 00	50	Polimetilmetakrilāta loksnes, kas atbilst standartiem: — EN 4364 (MIL-P-5425E) un DTD5592A vai — EN 4365 (MIL-P-8184) un DTD5592A	1.1.- 31.12.	100 tonnu	0 %
09.2645	ex 3921 14 00	20	Reģenerētas celulozes šūnu bloks, piesūcināts ar magnija hlorīda un četrvērtīgā amonija savienojumu saturošu ūdeni, izmēri 100 cm (\pm 10 cm) x 100 cm (\pm 10 cm) x 40 cm (\pm 5 cm)	1.1.- 31.12.	1 700 tonnu	0 %
09.2572	ex 5205 26 00 ex 5205 27 00	10 10	Neapstrādāta balta vienkārta kokvilnas dzija — no ķemmētām šķiedrām, — ar vidējo šķiedras garumu 36,5 mm vai vairāk, — ražota ar kompaktās gredzenvērpšanas procesu ar pneimatisko kompresiju, — ar saraušanas izturību 26,5 cN/tex vai lielāku (atbilstīgi ISO 2062:2009 pie ātruma 5000 mm/min)	1.1.- 31.12.	50 000 tonnu	0 %
09.2848	ex 5505 10 10	10	Neilona un citu poliamīdu (PA6 un PA66) sintētisko šķiedru atlikas (arī atsukas, pavedienu atlikas un ierīnātas šķiedras)	1.1.- 31.12.	10 000 tonnu	0 %
09.2721	ex 5906 99 90	20	Gumijoti tekstilmateriāli, austi un laminēti, ar šādām īpašībām: — ar trim kārtām, — viena ārējā kārtā sastāv no akrila drānas, — otra ārējā kārtā sastāv no poliestera drānas, — vidējā kārtā sastāv no hlorbutilkaučuka, — vidējās kārtas masa ir 452 g/m ² vai lielāka, bet ne lielāka kā 569 g/m ² , — tekstilmateriāla kopējā masa ir 952 g/m ² vai lielāka, bet ne lielāka kā 1159 g/m ² , vai — tekstilmateriāla kopējais biezums ir 0,8 mm vai lielāks, bet ne lielāks kā 4 mm, kurus izmanto mehānisko transportlīdzekļu paceļamo jumtu ražošanai (1)	1.1.- 31.12.	375 000 m ²	0 %
09.2628	ex 7019 66 00	10	No stiklšķiedras austs un ar plastmasu pārklāts tīkls, kura svars ir vienāds ar 120 g/m ² (\pm 10 g/m ²), ko parasti izmanto, ražojot izrullējamus un cietos rāmjos pretinsektu aizsegus.	1.1.- 31.12.	3 000 000 m ²	0 %
09.2652	ex 7409 11 00 ex 7410 11 00	30 40	Elektrolītiski ražota rafinēta vara folija un sloksnes ar biezumu 0,015 mm vai vairāk	1.1.- 31.12.	1 020 tonnu	0 %
09.2662	ex 7410 21 00	55	Plāksnes:	1.1.-	80 000 m ²	0 %

Kārtas Nr.	KN kods	TARIC	Apraksts	Kvotas ilgums	Kvotas lielums	Kvotas nodokļa likme
			— no stiklšķiedras auduma vismaz vienā kārtā, kas piesūcināts ar epoksīdsveķiem, — ar vara folijas pārklājumu no vienas vai abām pusēm un biežumu ne lielāku par 0,15 mm, — ar dielektrisko konstanti (DK) mazāku par 5,4 pie 1 MHz frekvences, nosakot pēc IPC-TM-650 2.5.5.2, — ar dielektriskā zuduma koeficientu mazāku par 0,035 pie 1 MHz frekvences, nosakot pēc IPC-TM-650 2.5.5.2, — ar izturības pret klaidstrāvām indeksu ("comparative tracking index" (CTI)) 600 vai vairāk	31.12.		
09.2835	ex 7604 29 10	30	Alumīnija sakausējuma stieņi ar diametru 300,1 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 533,4 mm	1.1.-31.12.	1 000 tonnu	0 %
09.2736	ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90	75 77 78 79	Alumīnija un magnija sakausējuma sloksne vai folija: — no sakausējuma, kurš atbilst standartam 5182-H19 vai 5052-H19, — ruļļos, kuru ārējais diametrs ir vismaz 1250 mm, bet ne vairāk kā 1350 mm, — ar biežumu (pielaide ±0,006 mm) 0,15 mm, 0,16 mm vai 0,20 mm, — ar platumu (pielaide ±0,3 mm) 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm vai 356 mm, — ar izliekuma pielaidi ne vairāk kā 0,4 mm/750 mm, — ar plakanību ±4 l-vienības, — ar stiepes izturību vairāk nekā (5182-H19) 365 MPa vai (5052-H19) 320 MPa, un — ar pagarinājumu A50 vairāk nekā (5182-H19) 3 % vai (5052-H19) 2,5 %, izmantošanai žāvētāju plāksnīšu ražošanā ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	600 tonnu	0 %
09.2722	8104 11 00		Neapstrādāts magnijs ar magnija masas saturu ne mazāk kā 99,8 %	1.1.-31.12.	120 000 tonnu	0 %
09.2840	ex 8104 30 00	20	Magnija pulveris: — ar masas tīrību vismaz 98 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 99,5 %, un — ar daļiņu izmēri 0,2 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,8 mm	1.1.-31.12.	2 000 tonnu	0 %
09.2629	ex 8302 49 00	91	Teleskopisks alumīnija rokturis, ko izmanto ceļojuma somu ražošanā ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	1 500 000 gabali	0 %
09.2720	ex 8413 91 00	50	Sūkņa galva divcilindru augstspiediena sūknim, kas izgatavota no kalta tērauda, ar: — frēzētiem savienotājelementiem ar iegrieztu vītņi, kuru diametrs ir 10 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 36,8 mm, un — izurbtiem degvielas kanāliem, kuru diametrs ir 3,5 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 10 mm, izmantošanai dīzeļdegvielas iesmidzināšanas sistēmās	1.1.-31.12.	65 000 gabali	0 %
09.2569	ex 8414 90 00	80	Turbokompresora darbrata korpusa no lejama alumīnija sakausējuma vai čuguna: — ar karstumizturību līdz 400 °C, — ar atveri, kas ir 30 mm vai lielāka, bet ne lielāka par 300 mm, kompresora darbrata ievietošanai, izmantošanai autobūves nozarē ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	4 000 000 gabali	0 %
09.2570	ex 8482 91 90	10	Rullīši ar logaritmisko profilu un diametru 25 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 70 mm vai lodītes ar diametru 30 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 100 mm, — kas izgatavotas no 100Cr6 tērauda vai 100CrMnSi6-4 tērauda (ISO 3290), — ar 0,5 mm vai mazāku novirzi, kā noteikts ar FBH metodi, izmantošanai velturbīnu ražošanas nozarē ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	600 000 gabali	0 %
09.2738	ex 8482 99 00	30	Misīņa separatori, ar šādām īpašībām: — ražoti ar nepārtrauktas liešanas vai centrālās liešanas metodi, — pagriezti,	1.1.-31.12.	50 000 gabali	0 %

Kārtas Nr.	KN kods	TARIC	Apraksts	Kvotas ilgums	Kvotas lielums	Kvotas nodokļa likme
			<ul style="list-style-type: none"> — kas satur 35 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 38 masas % cinka, — kas satur 0,75 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,25 masas % svina, — kas satur 1,0 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,4 masas % alumīnija, un — ar stiepes izturību 415 Pa vai vairāk, izmantošanai lodīšu gultņu ražošanā			
09.2857	ex 8482 99 00	50	Iekšējie un ārējie gredzeni no tērauda, neslīpēti, ārējais gredzens ar iekšējo(-iem) velšanās celiņu(-iem), iekšējais gredzens ar ārējo(-iem) velšanās celiņu(-iem), ar ārējo diametru: <ul style="list-style-type: none"> — 14 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 77 mm iekšējam gredzenam un — 26 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 101 mm ārējam gredzenam, izmantošanai gultņu ražošanā <small>(1)</small>	1.1.-30.6.	12 000 000 kg	0 %
09.2924	ex 8501 31 00	80	Elektronisks aktuators, kas sastāv no: <ul style="list-style-type: none"> — līdzstrāvas motora, kura jauda ir mazāka par 600 W, — izmantošanai ar barošanas spriegumu 12 V–48 V, — kam ir savienojums ar motoru (spraudsavienojums), — ar bezkontakta pozīcijas devēju, — iebūvēts taisnstūrveida korpusā, kura platums ir mazāks par 100 mm un garums ir mazāks par 150 mm, ar reduktoru un sviru, kas piestiprināti pie motora piedziņas vārpstas, vai — cilindriskā korpusā, kura augstums ir mazāks par 150 mm un diametrs ir mazāks par 100 mm, ar vītni, kas integrēta motora rotorā, lai nodrošinātu integrētā kontroles stieņa lineāru kustību 	1.1.-31.12.	650 000 gabali	0 %
09.2763	ex 8501 40 20 ex 8501 40 80	65 60	Maiņstrāvas vienfāzes elektromotors, ar komutatoru vai bez tā: <ul style="list-style-type: none"> — ar nominālo jaudu 180 W vai lielāku, — ar ieejas jaudu 150 W vai lielāku, bet ne lielāku kā 2700 W, — ar ārējo diametru, kas pārsniedz 120 mm ($\pm 0,2$ mm), bet nepārsniedz 135 mm ($\pm 0,2$ mm), — ar nominālo griešanās ātrumu, kas pārsniedz 10 000 apgr./min., bet nepārsniedz 50 000 apgr./min., — ir vai nav aprīkots ar gaisa iesūkšanas ventilatoru, — ar mehānisku ierīci (minizobratu, skrūvēm, reduktora slēgumu u. c.) vai bez tās uz vārpstas, izmantošanai sadzīves tehnikas ierīcēs <small>(1)</small>	1.1.-31.12.	2 000 000 gabali	0 %
09.2672	ex 8529 90 92 ex 9405 42 31	75 70	Iespiedshēmas plate ar LED diodēm: <ul style="list-style-type: none"> — ar prizmām/lēcām vai bez tām un — ar savienotāju(-iem) vai bez tiem tādu aizmugurējā apgaismojuma bloku ražošanai, kas paredzēti pozīcijas 8528 precēm <small>(1)</small>	1.1.-31.12.	115 000 000 gabali	0 %
09.2574	ex 8537 10 91	73	Multifunkcionāla ierīce (instrumentu kopa): <ul style="list-style-type: none"> — ar izliektu TFT-LCD displeju (rādiuss 750 mm) ar skārienjutīgām virsmām, — ar mikroprocesoriem un atmiņas mikroshēmām, — ar akustisko moduli un skaļruni, — ar šādiem savienotājiem - CAN, 3 LIN kopnēm, LVDS un tīklam Ethernet, — vairāku funkciju pārlēgšanai (piemēram, šasija, apgaismojums) un — ar situāciju saistītai transportlīdzekļa un navigācijas datu attēlošanai (piemēram, ātrums, odometrs, vilces akumulatoru baterijas uzlādes līmenis), izmantošanai tādu pasažieru automobiļu ražošanā, kuru dzinējs ir vienīgi elektriskais motors un kuri ietilpst HS apakšpozīcijā 8703 80 <small>(1)</small>	1.1.-31.12.	66 900 gabali	0 %
09.2910	ex 8708 99 97	75	Alumīnija sakausējuma balstošais kronšteins, ar montāžas caurumiem, ar fiksācijas uzgriežņiem vai bez tiem, pārnēsājamā netiešai pievienošanai automobiļa virsbūvei, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā	1.1.-31.12.	200 000 gabali	0 %

Kārtas Nr.	KN kods	TARIC	Apraksts	Kvotas ilgums	Kvotas lielums	Kvotas nodokļa likme
			(1)			
09.2668	ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	21 31 75	Velosipēda rāmis no oglekļa šķiedrām un mākslīgiem sveķiem, izmantošanai velosipēdu (ieskaitot elektriskos velosipēdus) ražošanā (1)	1.1.- 31.12.	600 000 gabali	0 %
09.2564	ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	25 35 77	Rāmis, kas konstruēts no alumīnija vai alumīnija un oglekļa šķiedrām un mākslīgiem sveķiem, izmantošanai velosipēdu (ieskaitot elektriskos velosipēdus) ražošanā (1)	1.1.- 31.12.	9 600 000 gabali	0 %
09.2579	ex 9029 20 31 ex 9029 90 00	40 40	Kombinēts instrumentu panelis ar: — soļu motoriem, — analogajiem rādītājiem un ciparnīcām, — mikroprocesora vadības paneli vai bez tā, — <i>LED</i> indikatoriem vai <i>LCD</i> displeju vai bez tiem, — kas rāda vismaz: — ātrumu, — dzinēja apgriezienus, — dzinēja temperatūru, — degvielas līmeni, — veic komunikāciju <i>CAN-BUS</i> un/vai <i>K-LINE</i> protokolos, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā (1)	1.1.- 31.12.	160 000 gabali	0 %

(1) Uz nodokļu apturēšanu attiecas galapatēriņa muitas uzraudzība saskaņā ar 254. pantu Regulā (ES) Nr. 952/2013.

(2) Tomēr tarifa nodokļu apturēšanu nepiemēro, ja apstrādi veic mazumtirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi.”

PIELIKUMS [...]