



Rada
Evropské unie

Brusel 25. ledna 2022
(OR. en)

**Interinstitucionální spis:
2021/0345 (NLE)**

**15015/21
ADD 1 REV 1**

PEECHE 502

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY

Předmět: NAŘÍZENÍ RADY, kterým se pro rok 2022 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací

SEZNAM PŘÍLOH

- PŘÍLOHA I: TAC platné pro rybářská plavidla Unie v oblastech, kde jsou TAC stanoveny podle druhu a oblasti
- PŘÍLOHA IA: Skagerrak, Kattegat, podoblasti ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 14, vody Unie oblasti CECAF, vody Francouzské Guyany
- PŘÍLOHA IB: Severovýchodní Atlantský oceán a Grónsko, podoblasti ICES 1, 2, 5, 12 a 14 a vody Grónska oblasti NAFO 1
- PŘÍLOHA IC: Severozápadní Atlantský oceán – oblast úmluvy NAFO
- PŘÍLOHA ID: Oblast úmluvy ICCAT
- PŘÍLOHA IE: Jihovýchodní Atlantský oceán – oblast úmluvy SEAFO
- PŘÍLOHA IF: Tuňák jižní – oblasti výskytu
- PŘÍLOHA IG: Oblast úmluvy WCPFC
- PŘÍLOHA IH: Oblast úmluvy SPRFMO
- PŘÍLOHA IJ: Oblast pravomoci IOTC
- PŘÍLOHA IK: Oblast dohody SIOFA
- PŘÍLOHA IL: Oblast úmluvy IATTC
- PŘÍLOHA II: Intenzita rybolovu pro plavidla v rámci řízení populací jazyků rodu *Solea* v západní části Lamanšského průlivu divize ICES 7e
- PŘÍLOHA III: Oblasti řízení pro smačky rodu *Ammodytes* v divizích ICES 2a, 3a a v podoblasti ICES 4
- PŘÍLOHA IV: Sezónní zákazy rybolovu v zájmu ochrany tresky obecné v období tření

PŘÍLOHA V:	Oprávnění k rybolovu
PŘÍLOHA VI:	Oblast úmluvy ICCAT
PŘÍLOHA VII:	Oblast úmluvy CCAMLR
PŘÍLOHA VIII:	Oblast pravomoci IOTC
PŘÍLOHA IX:	Oblast úmluvy WCPFC

PŘÍLOHA I

TAC PLATNÉ PRO RYBÁŘSKÁ PRAVIDLA UNIE V OBLASTECH, KDE TAC EXISTUJÍ, PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY A OBLASTI

Tabulky v přílohách stanoví TAC a kvóty (v tunách živé hmotnosti, není-li uvedeno jinak) podle populace a případně podmínky funkčně s nimi spojené.

Na všechna rybolovná práva stanovená v přílohách se vztahují pravidla stanovená v nařízení (ES) č. 1224/2009, a zejména v člancích 33 a 34 uvedeného nařízení.

Není-li uvedeno jinak, představují odkazy na rybolovné oblasti v přílohách odkazy na oblasti ICES. V každé oblasti jsou populace ryb uváděny v abecedním pořadí podle vědeckého názvu druhů. Pro účely právní úpravy je druh určen pouze vědeckým názvem. Obecné názvy jsou uvedeny pouze pro usnadnění odkazu.

Přílohy IA až IL jsou součástí této přílohy.

Pro účely tohoto nařízení se použije tato srovnávací tabulka vědeckých a obecných názvů druhů:

Vědecký název	Třímístný písmenný kód	Obecný název
<i>Amblyraja radiata</i>	RJR	Rejnok paprscitý
<i>Ammodytes</i> spp.	SAN	Smačci rodu <i>Ammodytes</i>
<i>Argentina silus</i>	ARU	Stříbrnice atlantská
<i>Beryx</i> spp.	ALF	Pilonoši rodu <i>Beryx</i>
<i>Brosme brosme</i>	USK	Mníkovec bělolomý
Caproidae	BOR	Drsnatcovití
<i>Centrophorus squamosus</i>	GUQ	Bezkýlovec listošupinatý
<i>Centroscymnus coelolepis</i>	CYO	Světlnoun bělooký
<i>Chaceon</i> spp.	GER	Krabi rodu <i>Chaceon</i>
<i>Chaenocephalus aceratus</i>	SSI	Ledařka tmavoploutvá
<i>Champocephalus gunnari</i>	ANI	Ledařka makrelovitá
<i>Channichthys rhinoceratus</i>	LIC	Ledařka jižní
<i>Chionoecetes</i> spp.	PCR	Krabi rodu <i>Chionoecetes</i>
<i>Clupea harengus</i>	HER	Sleď obecný
<i>Coryphaenoides rupestris</i>	RNG	Hlavoun tuponosý
<i>Dalatias licha</i>	SCK	Světlnoun Bonnaterrův
<i>Deania calcea</i>	DCA	Bezkýlovec lopatonosý
<i>Dicentrarchus labrax</i>	BSS	Mořčák evropský
<i>Dipturus batis</i> (<i>Dipturus</i> cf. <i>flossada</i> a <i>Dipturus</i> cf. <i>intermedia</i>)	RJB	Soubor druhů zahrnovaných pod rejnoka hladkého

Vědecký název	Třímístný písmenný kód	Obecný název
<i>Dissostichus eleginoides</i>	TOP	Ledovka patagonská
<i>Dissostichus mawsoni</i>	TOA	Ledovka antarktická
<i>Dissostichus</i> spp.	TOT	Ledovky rodu <i>Dissostichus</i>
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	Sardel obecná
<i>Etmopterus princeps</i>	ETR	Světłoun velký
<i>Etmopterus pusillus</i>	ETP	Světłoun malý
<i>Euphausia superba</i>	KRI	Krunýřovka krillová
<i>Gadus morhua</i>	COD	Treska obecná
<i>Galeorhinus galeus</i>	GAG	Psohlav obecný
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	WIT	Platýs protažený
<i>Gobionotothen gibberifrons</i>	NOG	Ledovka hrbočelá
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	PLA	Platýs atlantský
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	ORY	Červenice obecná
<i>Illex illecebrosus</i>	SQI	Kalmar tryskový
<i>Lamna nasus</i>	POR	Žralok nosatý
<i>Lepidorhombus</i> spp.	LEZ	Pakambaly rodu <i>Lepidorhombus</i>
<i>Leucoraja fullonica</i>	RJF	Rejnok valchář
<i>Leucoraja naevus</i>	RJN	Rejnok dvouskvrnný
<i>Limanda ferruginea</i>	YEL	Limanda žlutoocasá
Lophiidae	ANF	Đasovití
<i>Macrourus</i> spp.	GRV	Hlavouni rodu <i>Macrourus</i>
<i>Makaira nigricans</i>	BUM	Marlín modrý
<i>Mallotus villosus</i>	CAP	Huňáček severní

Vědecký název	Třímístný písmenný kód	Obecný název
<i>Manta birostris</i>	RMB	Manta obrovská
<i>Martialia hyadesi</i>	SQS	Kalmar Hyadesův
<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	HAD	Treska jednoskvrnná
<i>Merlangius merlangus</i>	WHG	Treska bezvousá
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Štikozubec obecný
<i>Micromesistius poutassou</i>	WHB	Treska modravá
<i>Microstomus kitt</i>	LEM	Platýs červený
<i>Molva dypterygia</i>	BLI	Mník modrý
<i>Molva molva</i>	LIN	Mník mořský
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Humr severský
<i>Notothenia rossii</i>	NOR	Ledovka Rossova
<i>Notothenia squamifrons</i>	NOS	Ledovka šupinočelá
<i>Pandalus borealis</i>	PRA	Kreveta severní
<i>Paralomis</i> spp.	PAI	Poustevníčci rodu <i>Paralomis</i>
<i>Penaeus</i> spp.	PEN	Garnely rodu <i>Penaeus</i>
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	Platýs evropský
Pleuronectiformes	FLX	Platýsi
<i>Pollachius pollachius</i>	POL	Treska sajda
<i>Pollachius virens</i>	POK	Treska tmavá
<i>Scophthalmus maximus</i>	TUR	Pakambala velká

Vědecký název	Třímístný písmenný kód	Obecný název
<i>Pseudochaenichthys georgianus</i>	SGI	Ledařka velkohlavá
<i>Pseudopentaceros</i> spp.	EDW	Kostlivky rodu <i>Pseudopentaceros</i>
<i>Raja brachyura</i>	RJH	Rejnok plavý
<i>Raja circularis</i>	RJI	Rejnok kruhový
<i>Raja clavata</i>	RJC	Rejnok ostnatý
<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>	JAD	Rejnok norský
<i>Raja microocellata</i>	RJE	Rejnok světloskvrnný
<i>Raja montagui</i>	RJM	Rejnok devonshirský
<i>Raja undulata</i>	RJU	Rejnok vlnitý
Rajiformes	SRX	Praví rejnoci
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	GHL	Platýs černý
<i>Rostroraja alba</i>	RJA	Rejnok bílý
<i>Sardina pilchardus</i>	PIL	Sardinka obecná
<i>Scomber scombrus</i>	MAC	Makrela obecná
<i>Scophthalmus rhombus</i>	BLL	Pakambala východoatlantská
<i>Sebastes</i> spp.	RED	Okouníci rodu <i>Sebastes</i>
<i>Solea solea</i>	SOL	Jazyk obecný
<i>Solea</i> spp.	SOO	Jazyky rodu <i>Solea</i>

Vědecký název	Třímístný písmenný kód	Obecný název
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Šprot obecný
<i>Squalus acanthias</i>	DGS	Ostroun obecný
<i>Tetrapturus albidus</i>	WHM	Marlín bělavý
<i>Thunnus alalunga</i>	ALB	Tuňák křídlatý
<i>Thunnus maccoyii</i>	SBF	Tuňák jižní
<i>Thunnus obesus</i>	BET	Tuňák velkooký
<i>Thunnus thynnus</i>	BFT	Tuňák obecný
<i>Trachurus murphyi</i>	CJM	Kranas Murphyho
<i>Trachurus spp.</i>	JAX	Kranasi rodu <i>Trachurus</i>
<i>Trisopterus esmarkii</i>	NOP	Treska Esmarkova
<i>Urophycis tenuis</i>	HKW	Mníkovec štíhlý
<i>Xiphias gladius</i>	SWO	Mečoun obecný

Tato srovnávací tabulka obecných a vědeckých názvů druhů je uvedena výlučně pro vysvětlující účely:

Obecný název	Třímístný písmenný kód	Vědecký název
Bezkýlovec listošupinatý	GUQ	<i>Centrophorus squamosus</i>
Bezkýlovec lopatonosý	DCA	<i>Deania calcea</i>
Červenice obecná	ORY	<i>Hoplostethus atlanticus</i>
Ďasovití	ANF	Lophiidae
Drsnatcovití	BOR	Caproidae
Garnely rodu <i>Penaeus</i>	PEN	<i>Penaeus</i> spp.
Hlavoun tuponosý	RNG	<i>Coryphaenoides rupestris</i>
Hlavouni rodu <i>Macrourus</i>	GRV	<i>Macrourus</i> spp.
Humr severský	NEP	<i>Nephrops norvegicus</i>
Huňáček severní	CAP	<i>Mallotus villosus</i>
Jazyk obecný	SOL	<i>Solea solea</i>
Jazyky rodu <i>Solea</i>	SOO	<i>Solea</i> spp.
Kalmar Hyadesův	SQS	<i>Martialia hyadesi</i>
Kalmar tryskový	SQI	<i>Illex illecebrosus</i>
Kostlivky rodu <i>Pseudopentaceros</i>	EDW	<i>Pseudopentaceros</i> spp.
Krabi rodu <i>Chaceon</i>	GER	<i>Chaceon</i> spp.
Krabi rodu <i>Chionoecetes</i>	PCR	<i>Chionoecetes</i> spp.
Kranas Murphyho	CJM	<i>Trachurus murphyi</i>

Obecný název	Třímístný písmenný kód	Vědecký název
Kranasi rodu <i>Trachurus</i>	JAX	<i>Trachurus</i> spp.
Kreveta severní	PRA	<i>Pandalus borealis</i>
Krunýřovka krillová	KRI	<i>Euphausia superba</i>
Ledařka jižní	LIC	<i>Channichthys rhinoceratus</i>
Ledařka makrelovitá	ANI	<i>Champocephalus gunnari</i>
Ledařka tmavoploutvá	SSI	<i>Chaenocephalus aceratus</i>
Ledařka velkohlavá	SGI	<i>Pseudochaenichthys georgianus</i>
Ledovka antarktická	TOA	<i>Dissostichus mawsoni</i>
Ledovka hrbočelá	NOG	<i>Gobionotothen gibberifrons</i>
Ledovka patagonská	TOP	<i>Dissostichus eleginoides</i>
Ledovka Rossova	NOR	<i>Notothenia rossii</i>
Ledovka šupinočelá	NOS	<i>Notothenia squamifrons</i>
Ledovky rodu <i>Dissostichus</i>	TOT	<i>Dissostichus</i> spp.
Limanda žlutoocasá	YEL	<i>Limanda ferruginea</i>
Makrela obecná	MAC	<i>Scomber scombrus</i>
Manta obrovská	RMB	<i>Manta birostris</i>
Marlín bělavý	WHM	<i>Tetrapturus albidus</i>
Marlín modrý	BUM	<i>Makaira nigricans</i>
Mečoun obecný	SWO	<i>Xiphias gladius</i>
Mník modrý	BLI	<i>Molva dypterygia</i>
Mník mořský	LIN	<i>Molva molva</i>
Mníkovec bělolemý	USK	<i>Brosme brosme</i>

Obečný název	Třímístný písmenný kód	Vědecký název
Mníkovec štíhlý	HKW	<i>Urophycis tenuis</i>
Mořčák evropský	BSS	<i>Dicentrarchus labrax</i>
Okouníci rodu <i>Sebastes</i>	RED	<i>Sebastes</i> spp.
Ostroun obecný	DGS	<i>Squalus acanthias</i>
Pakambala velká	TUR	<i>Scophthalmus maximus</i>
Pakambala východoatlantská	BLL	<i>Scophthalmus rhombus</i>
Pakambaly rodu <i>Lepidorhombus</i>	LEZ	<i>Lepidorhombus</i> spp.
Pilonoši rodu <i>Beryx</i>	ALF	<i>Beryx</i> spp.
Platýs atlantský	PLA	<i>Hippoglossoides platessoides</i>
Platýs černý	GHL	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>
Platýs červený	LEM	<i>Microstomus kitt</i>
Platýs evropský	PLE	<i>Pleuronectes platessa</i>
Platýs protažený	WIT	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>
Platýsi	FLX	Pleuronectiformes
Poustevníčci rodu <i>Paralomis</i>	PAI	<i>Paralomis</i> spp.
Praví rejnoci	SRX	Rajiformes
Psohlav obecný	GAG	<i>Galeorhinus galeus</i>
Rejnok bílý	RJA	<i>Rostroraja alba</i>
Rejnok devonshirský	RJM	<i>Raja montagui</i>
Rejnok dvouskvrnný	RJN	<i>Leucoraja naevus</i>
Rejnok kruhový	RJI	<i>Raja circularis</i>

Obecný název	Třímístný písmenný kód	Vědecký název
Rejnok norský	JAD	<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>
Rejnok ostnatý	RJC	<i>Raja clavata</i>
Rejnok paprsčitý	RJR	<i>Amblyraja radiata</i>
Rejnok plavý	RJH	<i>Raja brachyura</i>
Rejnok světloskvrnný	RJE	<i>Raja microocellata</i>
Rejnok valchář	RJF	<i>Leucoraja fullonica</i>
Rejnok vlnitý	RJU	<i>Raja undulata</i>
Sardel obecná	ANE	<i>Engraulis encrasicolus</i>
Sardinka obecná	PIL	<i>Sardina pilchardus</i>
Sled' obecný	HER	<i>Clupea harengus</i>
Smačci rodu <i>Ammodytes</i>	SAN	<i>Ammodytes</i> spp.
Soubor druhů zahrnovaných pod rejnoka hladkého	RJB	<i>Dipturus batis</i> (<i>Dipturus</i> cf. <i>flossada</i> a <i>Dipturus</i> cf. <i>intermedia</i>)
Stříbrnice atlantská	ARU	<i>Argentina silus</i>
Světłoun bělooký	CYO	<i>Centroscymnus coelolepis</i>
Světłoun Bonnaterrův	SCK	<i>Dalatias licha</i>
Světłoun malý	ETP	<i>Etmopterus pusillus</i>
Světłoun velký	ETR	<i>Etmopterus princeps</i>
Šprot obecný	SPR	<i>Sprattus sprattus</i>
Štikozubec obecný	HKE	<i>Merluccius merluccius</i>
Treska bezvousá	WHG	<i>Merlangius merlangus</i>

Obecný název	Třímístný písmenný kód	Vědecký název
Treska Esmarkova	NOP	<i>Trisopterus esmarkii</i>
Treska jednoskvrnná	HAD	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>
Treska modravá	WHB	<i>Micromesistius poutassou</i>
Treska obecná	COD	<i>Gadus morhua</i>
Treska sajda	POL	<i>Pollachius pollachius</i>
Treska tmavá	POK	<i>Pollachius virens</i>
Tuňák jižní	SBF	<i>Thunnus maccoyii</i>
Tuňák křídlatý	ALB	<i>Thunnus alalunga</i>
Tuňák obecný	BFT	<i>Thunnus thynnus</i>
Tuňák velkooký	BET	<i>Thunnus obesus</i>
Žralok nosatý	POR	<i>Lamna nasus</i>

PŘÍLOHA IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, PODOBLASTI ICES 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 12 a 14, VODY UNIE OBLASTI CECAF,
VODY FRANCOUZSKÉ GUYANY

Část A

Populace, o nichž rozhoduje pouze Unie

Druh:	Sardel obecná <i>Engraulis encrasicolus</i>	Oblast:	8 (ANE/08.)
Španělsko	21 600 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Francie	2 400 ⁽¹⁾		
Unie	24 000 ⁽¹⁾		
TAC	24 000 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾	Lze ji odlovit pouze od 1. ledna 2022 do 30. června 2022.		
Druh:	Sardel obecná <i>Engraulis encrasicolus</i>	Oblast:	9 a 10; vody Unie oblast CECAF 34.1.1 (ANE/9/3411)
Španělsko	0 ⁽¹⁾	Preventivní TAC	
Portugalsko	0 ⁽¹⁾		
Unie	0 ⁽¹⁾		
TAC	0 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾	Lze ji odlovit pouze od 1. července 2022 do 30. června 2023.		

Druh:	Treska obecná <i>Gadus morhua</i>	Oblast:	Kattegat (COD/03AS.)
Dánsko	60	⁽¹⁾⁽²⁾	Preventivní TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Německo	1	⁽¹⁾⁽²⁾	
Švédsko	36	⁽¹⁾⁽²⁾	
Unie	97	⁽¹⁾⁽²⁾	
TAC	97	⁽¹⁾⁽²⁾	
⁽¹⁾	Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.		
⁽²⁾	Kromě těchto kvót může členský stát plavidlům plujícím pod jeho vlajkou a účastnícím se zkoušek dálkového elektronického sledování přidělit dodatečné kvóty do celkové výše 30 % kvóty přidělené příslušnému členskému státu. Každé plavidlo, které se účastní zkoušek dálkového elektronického sledování, smí odlovit nejvýše 300 kg. Úlovky z takto dodatečně přidělených kvót se vykazují odděleně (COD/03AS_REM). Tím není dotčena relativní stabilita.		
Druh:	Pakambaly rodu <i>Lepidorhombus</i> <i>Lepidorhombus</i> spp.	Oblast:	8c, 9 a 10; vody Unie oblast CEECAF 34.1.1 (LEZ/8C3411)
Španělsko	2 167		Analytický TAC Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.
Francie	108		
Portugalsko	72		
Unie	2 347		
TAC	2 445		
Druh:	Řasoviti Lophiidae	Oblast:	8c, 9 a 10; vody Unie oblast CEECAF 34.1.1 (ANF/8C3411)
Španělsko	3 091		Analytický TAC Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.
Francie	3		
Portugalsko	615		
Unie	3 709		
TAC	3 868		

Druh:	Treska bezvousá <i>Merlangius merlangus</i>	Oblast:	8 (WHG/08.)
Španělsko	871	Preventivní TAC	
Francie	1 306		
Unie	2 177		
TAC	2 276		
Druh:	Štikozubec obecný <i>Merluccius merluccius</i>	Oblast:	8c, 9 a 10; vody Unie oblast CECAF 34.1.1 (HKE/8C3411)
Španělsko	4 899	Preventivní TAC	
Francie	470		
Portugalsko	2 286		
Unie	7 655		
TAC	7 836		
Druh:	Humr severský <i>Nephrops norvegicus</i>	Oblast:	3a (NEP/03A.)
Dánsko	6 248	Analytický TAC	
Německo	18		
Švédsko	2 235		
Unie	8 501		
TAC	8 501		
Druh:	Humr severský <i>Nephrops norvegicus</i>	Oblast:	8a, 8b, 8d a 8e (NEP/8ABDE.)
Španělsko	233	Analytický TAC	
Francie	3 647		
Unie	3 880		
TAC	3 880		

Druh:	Humr severský <i>Nephrops norvegicus</i>	Oblast:	8c, funkční jednotka 25 (NEP/8CU25)
Španělsko	1,7 ⁽¹⁾	Preventivní TAC	
Francie	0,0 ⁽¹⁾		
Unie	1,7 ⁽¹⁾		
TAC	1,7 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ Pouze jako součást ověřovacího rybolovu prováděného za účelem sběru údajů o úlovku na jednotku (CPUE) plavidly převážejícími pozorovatele na palubě během pěti měsíčních výjezdů v srpnu a září.			
Druh:	Humr severský <i>Nephrops norvegicus</i>	Oblast:	8c, funkční jednotka 31 (NEP/8CU31)
Španělsko	13	Analytický TAC	
Francie	1		
Unie	14		
TAC	20		
Druh:	Humr severský <i>Nephrops norvegicus</i>	Oblast:	9 a 10; vody Unie oblast CECAF 34.1.1 (NEP/9/3411)
Španělsko	89 ⁽¹⁾	Preventivní TAC	
Portugalsko	266 ⁽¹⁾		
Unie	355 ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC	355 ⁽¹⁾⁽²⁾		
⁽¹⁾ Nesmí být odloveno ve funkčních jednotkách 26 a 27 oblasti 9a.			
⁽²⁾ V rámci těchto kvót je odlov ve funkční jednotce 30 oblasti 9a (NEP/*9U30) omezen na toto množství: 50.			

Druh:	Garnely rodu <i>Penaeus</i> <i>Penaeus</i> spp.	Oblast:	Vody Francouzské Guyany (PEN/FGU.)
Francie	Bude určeno	(1)	Preventivní TAC
Unie	Bude určeno	(1)(2)	Použije se článek 6 tohoto nařízení.
TAC	Bude určeno	(1)(2)	
(1)	Lov garnely útlé (<i>Penaeus subtilis</i>) a garnely brazilské (<i>Penaeus brasiliensis</i>) je zakázán ve vodách, jejichž hloubka je menší než 30 m.		
(2)	Stanoveno na úrovni stejného množství, jako je kvóta pro Francii.		
Druh:	Platýs evropský <i>Pleuronectes platessa</i>	Oblast:	Kattegat (PLE/03AS.)
Dánsko	493	Analytický TAC	
Německo	6	Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.	
Švédsko	56		
Unie	555		
TAC	1 038		
Druh:	Platýs evropský <i>Pleuronectes platessa</i>	Oblast:	7b a 7c (PLE/7BC.)
Francie	4	Preventivní TAC	
Irsko	15		
Unie	19		
TAC	19		
Druh:	Platýs evropský <i>Pleuronectes platessa</i>	Oblast:	8, 9 a 10; vody Unie oblast CECAF 34.1.1 (PLE/8/3411)
Španělsko	26	Preventivní TAC	
Francie	103		
Portugalsko	26		
Unie	155		
TAC	155		

Druh:	Treska sajda <i>Pollachius pollachius</i>	Oblast:	8a, 8b, 8d a 8e (POL/8ABDE.)
Španělsko	252	Preventivní TAC	
Francie	1 230		
Unie	1 482		
TAC	1 482		

Druh:	Treska sajda <i>Pollachius pollachius</i>	Oblast:	8c (POL/08C.)
Španělsko	149	Preventivní TAC	
Francie	17		
Unie	166		
TAC	166		

Druh:	Treska sajda <i>Pollachius pollachius</i>	Oblast:	9 a 10; vody Unie oblast CECAF 34.1.1 (POL/9/3411)
Španělsko	196 ⁽¹⁾	Preventivní TAC	
Portugalsko	7 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Unie	203 ⁽¹⁾		
TAC	203 ⁽²⁾		

⁽¹⁾ Zvláštní podmínka: z toho až 5 % může být odloveno ve vodách Unie oblasti 8c (POL/*08C.).

⁽²⁾ Kromě tohoto TAC může Portugalsko odlovit množství tresky sajdý nepřekračující 98 tun (POL/93411P).

Druh:	Jazyk obecný <i>Solea solea</i>	Oblast:	3a; vody Unie subdivizí 22-24 (SOL/3ABC24)
Dánsko	599	Analytický TAC	
Německo	35 ⁽¹⁾	Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.	
Nizozemsko	58 ⁽¹⁾		
Švédsko	23		
Unie	715		
TAC	723		

⁽¹⁾ Tuto kvótu lze odlovit pouze ve vodách Unie oblasti 3a a subdivizí 22-24.

Druh:	Jazyk obecný <i>Solea solea</i>	Oblast:	7b a 7c (SOL/7BC.)
Francie	6	Preventivní TAC	
Irsko	28		
Unie	34		
TAC	34		

Druh:	Jazyk obecný <i>Solea solea</i>	Oblast:	8a a 8b (SOL/8AB.)
Belgie	27	Analytický TAC	
Španělsko	5	Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.	
Francie	1 997		
Nizozemsko	150		
Unie	2 179		
TAC	2 233		

Druh:	Jazyky rodu <i>Solea</i> <i>Solea</i> spp.	Oblast:	8c, 8d, 8e, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1 (SOO/8CDE34)
Španělsko	245 ⁽¹⁾	Preventivní TAC	
Portugalsko	407 ⁽¹⁾		
Unie	652 ⁽¹⁾		
TAC	652 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ V rámci těchto kvót je odlov jazyka obecného (*Solea solea*) omezen na toto množství (SOL/8CDE34): 320

Druh:	Kranasi rodu <i>Trachurus</i> <i>Trachurus</i> spp.	Oblast:	9 (JAX/09.)
Španělsko	35 516 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Portugalsko	101 761 ⁽¹⁾	Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.	
Unie	137 277		
TAC	143 505		
⁽¹⁾	Zvláštní podmínka: procentní podíl této kvóty, který může být odloven v oblasti 8c (JAX/*08C.), bude určen.		
Druh:	Kranasi rodu <i>Trachurus</i> <i>Trachurus</i> spp.	Oblast:	10; vody Unie oblasti CECAF ⁽¹⁾ (JAX/X34PRT)
Portugalsko	Bude určeno	Preventivní TAC	
Unie	Bude určeno ⁽²⁾	Použije se článek 6 tohoto nařízení.	
TAC	Bude určeno ⁽²⁾		
⁽¹⁾	Přílehlé vody Azorského souostroví.		
⁽²⁾	Stanoveno na stejné úrovni jako kvóta pro Portugalsko.		
Druh:	Kranasi rodu <i>Trachurus</i> <i>Trachurus</i> spp.	Oblast:	vody Unie oblasti CECAF ⁽¹⁾ (JAX/341PRT)
Portugalsko	Bude určeno	Preventivní TAC	
Unie	Bude určeno ⁽²⁾	Použije se článek 6 tohoto nařízení.	
TAC	Bude určeno ⁽²⁾		
⁽¹⁾	Přílehlé vody Madeiry.		
⁽²⁾	Stanoveno na stejné úrovni jako kvóta pro Portugalsko.		
Druh:	Kranasi rodu <i>Trachurus</i> <i>Trachurus</i> spp.	Oblast:	vody Unie oblasti CECAF ⁽¹⁾ (JAX/341SPN)
Španělsko	Bude určeno	Preventivní TAC	
Unie	Bude určeno ⁽²⁾	Použije se článek 6 tohoto nařízení.	
TAC	Bude určeno ⁽²⁾		
⁽¹⁾	Přílehlé vody Kanárských ostrovů.		
⁽²⁾	Stanoveno na stejné úrovni jako kvóta pro Španělsko.		

Část B

Sdílené populace

Druh:	Smačci rodu <i>Ammodytes</i> a související vedlejší úlovky <i>Ammodytes</i> spp.	Oblast:	vody Spojeného království a Unie oblasti 4; vody Spojeného království oblasti 2a; vody Unie oblasti 3a ⁽¹⁾
Dánsko	0 ⁽²⁾⁽³⁾	Analytický TAC	
Německo	0 ⁽²⁾⁽³⁾	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Švédsko	0 ⁽²⁾⁽³⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	0 ⁽²⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Spojené království	0 ⁽²⁾		
TAC	0 ⁽²⁾		

⁽¹⁾ Kromě vod v pásmu šesti námořních mil od základních linií Spojeného království na Shetlandských ostrovech a na ostrovech Fair a Foula.

⁽²⁾ V oblastech řízení 1r a 2r lze TAC odlovit pouze jako TAC pro účely sledování s připojeným protokolem o odběru vzorků na daný druh rybolovu.

⁽³⁾ Nejvýše 2 % kvóty mohou tvořit vedlejší úlovky tresky bezvousé a makrely obecné (OT1/* 2A3A4X). Vedlejší úlovky tresky bezvousé a makrely obecné započítané do kvóty podle tohoto ustanovení a vedlejší úlovky druhů započítaných do kvóty podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 nesmí dohromady překročit 9 % kvóty.

Zvláštní podmínka: v rámci těchto kvót je odlov v následujících oblastech řízení smačků rodu *Ammodytes* dle vymezení v příloze III omezen na tato množství:

Oblast: vody Spojeného království a Unie oblastí řízení populací smačků rodu *Ammodytes*

	1r	2r	3r	4	5r	6	7r
	(SAN/234_1R)	(SAN/234_2R)	(SAN/234_3R)	(SAN/234_4)	(SAN/234_5R)	(SAN/234_6)	(SAN/234_7R)
Dánsko	0	0	0	0	0	0	0
Německo	0	0	0	0	0	0	0
Švédsko	0	0	0	0	0	0	0
Unie	0	0	0	0	0	0	0
Spojené království	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0	0	0	0

Druh:	Sřibřnice atlantská <i>Argentina silus</i>	Oblast:	Vody Spojeného království a mezinárodní vody oblastí 1 a 2 (ARU/1/2.)
Německo	4	Preventivní TAC	
Francie	1	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařizení.	
Nizozemsko	3		
Unie	9		
Spojené království	6		
TAC	15		
Druh:	Sřibřnice atlantská <i>Argentina silus</i>	Oblast:	vody Spojeného království a Unie oblasti 4; Vody Unie oblasti 3a (ARU/3A4-C)
Dánsko	179	Preventivní TAC	
Německo	2	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařizení.	
Francie	1		
Irsko	1		
Nizozemsko	9		
Švédsko	7		
Unie	199		
Spojené království	3		
TAC	202		
Druh:	Sřibřnice atlantská <i>Argentina silus</i>	Oblast:	6 a 7; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5 (ARU/567.)
Německo	71	Preventivní TAC	
Francie	2	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařizení.	
Irsko	66		
Nizozemsko	742		
Unie	880		
Spojené království	52		
TAC	932		

Druh:	Mníkovec bělolemý <i>Brosme brosmo</i>	Oblast:	Vody Spojeného království a mezinárodní vody oblastí 1, 2 a 14 (USK/1214EI)
Německo	2 (1)	Preventivní TAC	
Francie	2 (1)	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Ostatní	1 (1)(2)	Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.	
Unie	4 (1)		
Spojené království	2 (1)		
TAC	6		
(1)	Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.		
(2)	Úlovky, které se započítají do této sdílené kvóty, se vykazují samostatně (USK/1214EI_AMS).		
Druh:	Mníkovec bělolemý <i>Brosme brosmo</i>	Oblast:	vody Spojeného království a Unie oblasti 4 (USK/04-C.)
Dánsko	17 (1)	Preventivní TAC	
Německo	5 (1)	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Francie	12 (1)	Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.	
Švédsko	2 (1)		
Ostatní	2 (2)		
Unie	37 (1)		
Spojené království	26 (1)		
TAC	63		
(1)	Zvláštní podmínka: z čehož až 25 % může být odloveno ve vodách Spojeného království a Unie a mezinárodních vodách oblasti 6a severně od 58° 30' s. š. (USK/*6AN58).		
(2)	Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Úlovky, které se započítají do této sdílené kvóty, se vykazují samostatně (USK/04-C_AMS).		

Druh:	Mníkovec bělolemý <i>Brosme brosme</i>	Oblast:	6 a 7; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5 (USK/567EI.)
Německo	15	(1)	Preventivní TAC Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení. Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.
Španělsko	52	(1)	
Francie	617	(1)	
Irsko	60	(1)	
Ostatní	15	(2)	
Unie	758	(1)	
Norsko	0	(3)(4)(5)	
Spojené království	316	(1)	
TAC	1 074		

- (1) Zvláštní podmínka: z čehož až 10 % může být odloveno ve vodách Spojeného království a Unie oblasti 4 (USK/*04-C.).
- (2) Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Úlovky, které se započítají do této sdílené kvóty, se vykazují samostatně (USK/567EI_AMS).
- (3) Zvláštní podmínka: z toho jsou v oblastech 6 a 7 kdykoli povoleny vedlejší úlovky jiných druhů ve výši 25 % na plavidlo, a ve vodách Spojeného království a mezinárodních vodách oblasti 5. Tento procentní podíl však může být překročen během prvních 24 hodin po zahájení rybolovu v daném místě. Souhrn náhodných úlovků jiných druhů v oblastech 6 a 7 a ve vodách Spojeného království a mezinárodních vodách oblasti 5 se nepřekročí níže uvedené množství v tunách (OTH/*5B67-). Vedlejší úlovky tresky obecné v oblasti 6a podle tohoto ustanovení nesmějí přesáhnout 5 %.
- 0
- (4) Včetně mníka mořského. Tyto kvóty pro Norsko se loví výhradně dlouhými lovnými šňůrami v oblastech 6 a 7 a ve vodách Spojeného království a mezinárodních vodách oblasti 5:
- | | |
|--------------------------------|---|
| Mník mořský (LIN/*5B67-) | 0 |
| Mníkovec bělolemý (USK/*5B67-) | 0 |
- (5) Kvóty Norska pro mníkovec bělolemý a mníka mořského jsou vzájemně zaměnitelné až do výše (v tunách):
- 0

Druh:	Mníkovec bělolemý <i>Brosme brosme</i>	Oblast:	Vody Norska oblasti 4 (USK/04-N.)
Belgie	0		Preventivní TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Dánsko	50		
Německo	0		
Francie	0		
Nizozemsko	0		
Unie	50		
TAC	Nepoužije se		

Druh:	Drsnatcovití Caproidae	Oblast:	6, 7 a 8 (BOR/678-)
Dánsko	1 410	Preventivní TAC	
Irsko	3 970	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Unie	5 380		
Spojené království	365		
TAC	5 745		

Druh:	Sledě obecný ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Oblast:	3a (HER/03A.)
Dánsko	10 516 (1)(2)(3)	Analytický TAC	
Německo	168 (1)(2)(3)	Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.	
Švédsko	11 000 (1)(2)(3)		
Unie	21 684 (1)(2)(3)		
Norsko	3 337 (2)		
TAC	25 021		

(1) Úlovky sledě obecného odlovené s použitím sítí o velikosti ok 32 mm nebo větší.

(2) Z populací sledě obecného HER/03A. (HER/*03A.) a HER/03A-BC (HER/*03A-BC) lze odlovit pouze tato množství v oblasti 3a:

Dánsko	554
Německo	8
Švédsko	407
Unie	969
Norsko	167

(3) Zvláštní podmínka: až 50 % tohoto množství lze odlovit ve vodách Spojeného království oblasti 4 (HER/*4-UK) a až do výše těchto množství lze lovit ve vodách Unie oblasti 4b (HER/*4B-EU):

Dánsko	10 203
Německo	163
Švédsko	10 672
Unie	21 038

Druh:	Sleď obecný ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Oblast:	Vody Spojeného království, Unie a Norska oblasti 4 severně od 53°30' s. š. (HER/4AB.)
Dánsko	62 988	Analytický TAC	
Německo	41 155	Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.	
Francie	20 502		
Nizozemsko	51 952		
Švédsko	4 064		
Unie	180 661		
Faerské ostrovy	0		
Norsko	124 012 ⁽²⁾		
Spojené království	75 916		
TAC	427 628		
⁽¹⁾	Úlovky sledě obecného odlovené s použitím sítí o velikosti ok 32 mm nebo větší.		
⁽²⁾	Úlovky v rámci této kvóty se odečtou od norského podílu TAC. V rámci této kvóty je odlov ve vodách Spojeného království a Unie oblastí 4a a 4b (HER/*4AB-C) omezen na níže uvedená množství: 2 700		
Zvláštní podmínka: v rámci těchto kvót je odlov Unie ve vodách Norska jižně od 62° s. š. omezen na množství uvedená níže: Vody Norska jižně od 62° s. š. (HER/*4N-S62)			
Unie	2 700		
Druh:	Sleď obecný <i>Clupea harengus</i>	Oblast:	Vody Norska jižně od 62° s. š. (HER/4N-S62)
Švédsko	991 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Unie	991	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	427 628		
⁽¹⁾	Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednosvrnné, tresky sajdy, tresky bezvousé a tresky tmavé se započítávají do kvóty pro tyto druhy.		

Druh:	Sleď obecný <i>Clupea harengus</i>	Oblast:	3a (HER/03A-BC)
Dánsko	5 692	(1)(2)(3)	Analytický TAC Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.
Německo	51	(1)(2)(3)	
Švédsko	916	(1)(2)(3)	
Unie	6 659	(1)(2)(3)	
TAC	6 659	(2)	
(1)	Výhradně pro úlovky sledě obecného odlovené jako vedlejší úlovek s použitím sítí o velikosti ok menší než 32 mm.		
(2)	Z populací sledě obecného HER/03A. (HER/*03A) a HER/03A-BC (HER/*03A-BC) lze odlovit pouze tato množství v oblasti 3a:		
	Dánsko	554	
	Německo	8	
	Švédsko	407	
	Unie	969	
(3)	Zvláštní podmínka: až 50 % této kvóty může být odloveno ve vodách Unie oblasti 4 (HER/*4-EU-BC).		
Druh:	Sleď obecný ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Oblast:	4 a 7d: vody Spojeného království oblasti 2a (HER/2A47DX)
Belgie	41		Analytický TAC Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.
Dánsko	7 823		
Německo	41		
Francie	41		
Nizozemsko	41		
Švédsko	38		
Unie	8 025		
Spojené království	149		
TAC	8 174		
(1)	Výhradně pro úlovky sledě obecného odlovené jako vedlejší úlovek s použitím sítí o velikosti ok menší než 32 mm.		

Druh:	Sled' obecný ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Oblast:	4c a 7d ⁽²⁾ (HER/4CXB7D)
Belgie	8 736 ⁽³⁾	Analytický TAC Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.	
Dánsko	909 ⁽³⁾		
Německo	594 ⁽³⁾		
Francie	11 326 ⁽³⁾		
Nizozemsko	20 055 ⁽³⁾		
Unie	41 620 ⁽³⁾		
Spojené království	5 419 ⁽³⁾		
TAC	427 628		
⁽¹⁾	Výhradně pro úlovky sledě obecného odlovené s použitím sítí o velikosti ok 32 mm nebo větší.		
⁽²⁾	Kromě populace v oblasti Blackwater: tj. populace sledě obecného v mořské oblasti ústí řeky Temže v pásmu vymezeném linií vedoucí jižně od Landguard Point (51°56' s. š., 1°19.1' v. d.) k zeměpisné šířce 51°33' s. š. a odtud na západ až k pobřeží Spojeného království.		
⁽³⁾	Zvláštní podmínka: z čehož až 50 % může být odloveno v oblasti 4b (HER/*04B.).		
Druh:	Sled' obecný <i>Clupea harengus</i>	Oblast:	6b a 6aN; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5b ⁽¹⁾ (HER/5B6ANB)
Německo	87 ⁽²⁾	Preventivní TAC Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení. Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Francie	17 ⁽²⁾		
Irsko	117 ⁽²⁾		
Nizozemsko	87 ⁽²⁾		
Unie	307 ⁽²⁾		
Spojené království	563 ⁽²⁾		
TAC	870		
⁽¹⁾	Odkazuje se na populaci sledě obecného v části oblasti ICES 6a, která leží východně od 7° z. d. a severně od 55° s. š., nebo západně od 7° z. d. a severně od 56° s. š., mimo oblast Clyde.		
⁽²⁾	V části oblastí ICES podléhajících tomuto TAC, která leží mezi 56° s. š. a 57° 30' s. š., s výjimkou pásma šesti námořních mil měřených od základní linie teritoriálních vod Spojeného království, je zakázáno cíleně lovit sledě obecného.		

Druh:	Sleď obecný <i>Clupea harengus</i>	Oblast:	6aS ⁽¹⁾ , 7b a 7c (HER/6AS7BC)
Irsko	309	Preventivní TAC	
Nizozemsko	31	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Unie	340	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	340		
⁽¹⁾ Odkazuje se na populaci sledě obecného v oblasti 6a jižně od 56° 00' s. š. a západně od 07° 00' z. d.			

Druh:	Sleď obecný <i>Clupea harengus</i>	Oblast:	7a ⁽¹⁾ (HER/07A/MM)
Irsko	156	Analytický TAC	
Unie	156	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Spojené království	1 679	Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.	
TAC	1 835		
⁽¹⁾ Tato oblast je zmenšena o oblast ohraničenou: – na severu rovnoběžkou 52° 30' s. š., – na jihu rovnoběžkou 52° 00' s. š., – na západě pobřežím Irska, – na východě pobřežím Spojeného království.			

Druh:	Sleď obecný <i>Clupea harengus</i>	Oblast:	7e a 7f (HER/7EF.)
Francie	116	Preventivní TAC	
Unie	116	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Spojené království	116		
TAC	232		

Druh:	Sleď obecný <i>Clupea harengus</i>	Oblast:	7a jižně od 52°30' s. š.; 7g ⁽¹⁾ , 7h ⁽¹⁾ , 7j ⁽¹⁾ a 7k ⁽¹⁾ (HER/7G-K.)
Německo	3 ⁽²⁾	Analytický TAC Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Francie	14 ⁽²⁾		
Irsko	188 ⁽²⁾		
Nizozemsko	14 ⁽²⁾		
Unie	217 ⁽²⁾		
Spojené království	0 ⁽²⁾		
TAC	217 ⁽²⁾		
⁽¹⁾	Tato oblast je zvětšena o oblast ohraničenou: – na severu rovnoběžkou 52° 30' s. š., – na jihu rovnoběžkou 52° 00' s. š., – na západě pobřežím Irska, – na východě pobřežím Spojeného království.		
⁽²⁾	Tuto kvótu lze přidělit pouze plavidlům, která se účastní ověřovacího rybolovu prováděného za účelem sběru údajů o druzích rybolovu této populace podle posouzení ICES. Dotčené členské státy před povolením úlovků sdělí Komisi název (názvy) plavidla (plavidel).		
Druh:	Treska obecná <i>Gadus morhua</i>	Oblast:	Skagerrak (COD/03AN.)
Belgie	5	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Dánsko	1 515		
Německo	38		
Nizozemsko	9		
Švédsko	265		
Unie	1 832		
TAC	1 893		

Druh:	Treska obecná <i>Gadus morhua</i>	Oblast:	4; vody Spojeného království oblasti 2a; část oblasti 3a, která nepatří do Skagerraku a Kattegatu (COD/2A3AX4)
Belgie	339 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Dánsko	1 951	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Německo	1 236	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Francie	419 ⁽¹⁾		
Nizozemsko	1 102 ⁽¹⁾		
Švédsko	13		
Unie	5 060		
Norsko	2 252 ⁽²⁾		
Spojené království	5 934 ⁽¹⁾		
TAC	13 246		
⁽¹⁾	Zvláštní podmínka: z čehož až 5 % může být odloveno v: oblasti 7d (COD/*07D.).		
⁽²⁾	Lze odlovit ve vodách Unie. Úlovky v rámci této kvóty se odečtou od norského podílu TAC.		
Zvláštní podmínka: v rámci těchto kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství: Vody Norska oblasti 4 (COD/*04N-)			
Unie	3 958		
Druh:	Treska obecná <i>Gadus morhua</i>	Oblast:	Vody Norska jižně od 62° s. š. (COD/4N-S62)
Švédsko	382 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Unie	382	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	Nepoužije se		
⁽¹⁾	Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky sajdy, tresky bezvousé a tresky tmavé se započítávají do kvóty pro tyto druhy.		

Druh:	Treska obecná <i>Gadus morhua</i>	Oblast:	6b; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5b západně od 12° 00' z. d. a od oblastí 12 a 14 (COD/5W6-14)
Belgie	0 ⁽¹⁾	Preventivní TAC	
Německo	0 ⁽¹⁾	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Francie	2 ⁽¹⁾		
Irsko	4 ⁽¹⁾		
Unie	6 ⁽¹⁾		
Spojené království	13 ⁽¹⁾		
TAC	19 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci TAC není povolen cílený lov tresky obecné.			

Druh:	Treska obecná <i>Gadus morhua</i>	Oblast:	6a; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5b východně od 12° 00' z. d. (COD/5BE6A)
Belgie	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Německo	3 ⁽¹⁾	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Francie	29 ⁽¹⁾	Použije se článek 9 tohoto nařízení.	
Irsko	55 ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	87 ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Spojené království	233 ⁽¹⁾		
TAC	320 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ Pouze pro vedlejší úlovky tresky obecné při lovu jiných druhů. V rámci této kvóty není povolen cílený lov tresky obecné.			

Druh:	Treska obecná <i>Gadus morhua</i>	Oblast:	7a (COD/07A.)
Belgie	1 ⁽¹⁾	Preventivní TAC	
Francie	2 ⁽¹⁾	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Irsko	26 ⁽¹⁾		
Nizozemsko	0 ⁽¹⁾		
Unie	29 ⁽¹⁾		
Spojené království	23 ⁽¹⁾		
TAC	52 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.			

Druh:	Treska obecná <i>Gadus morhua</i>	Oblast:	7b, 7c, 7e–k, 8, 9 a 10; vody Unie oblast CECAF 34.1.1 (COD/7XAD34)
Belgie	4 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Francie	72 ⁽¹⁾	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Irsko	106 ⁽¹⁾	Použije se článek 9 tohoto nařízení.	
Nizozemsko	0 ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	182 ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Spojené království	4 ⁽¹⁾		
TAC	202 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾	Pouze pro vedlejší úlovky tresky obecné při lovu jiných druhů. V rámci této kvóty není povolen cílený lov tresky obecné.		

Druh:	Treska obecná <i>Gadus morhua</i>	Oblast:	7d (COD/07D.)
Belgie	33 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Francie	649 ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Nizozemsko	19 ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	701 ⁽¹⁾		
Spojené království	71 ⁽²⁾		
TAC	772		
⁽¹⁾	Zvláštní podmínka: z čehož až 5 % může být odloveno v oblasti 4, v části oblasti 3a, která nepatří do Skagerraku a Kattegatu, a vodách Spojeného království oblasti 2a (COD/*2A3X4).		
⁽²⁾	Zvláštní podmínka: z čehož až 5 % může být odloveno ve vodách Spojeného království a Unie oblasti 4, v části oblasti 3a, která nepatří do Skagerraku a Kattegatu, a vodách Spojeného království oblasti 2a (COD/*2A3X4X).		

Druh:	Pakambaly rodu <i>Lepidorhombus</i> <i>Lepidorhombus</i> spp.	Oblast:	vody Spojeného království a Unie oblasti 4; vody Spojeného království oblasti 2a (LEZ/2AC4-C)
Belgie	2 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Dánsko	2 ⁽¹⁾	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Německo	2 ⁽¹⁾	Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.	
Francie	10 ⁽¹⁾		
Nizozemsko	8 ⁽¹⁾		
Unie	24 ⁽¹⁾		
Spojené království	623 ⁽¹⁾		
TAC	647		
⁽¹⁾	Zvláštní podmínka: z čehož až 20 % může být odloveno ve vodách Spojeného království a Unie a mezinárodních vodách oblasti 6a severně od 58° 30' s. š. (LEZ/*6AN58).		

Druh:	Pakambaly rodu <i>Lepidorhombus</i> <i>Lepidorhombus</i> spp.	Oblast:	6; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblasti 12 a 14 (LEZ/56-14)
Španělsko	129 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Francie	502 ⁽¹⁾	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Irsko	146 ⁽¹⁾	Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.	
Unie	777 ⁽¹⁾		
Spojené království	529 ⁽¹⁾		
TAC	1 306		
⁽¹⁾	Zvláštní podmínka: z čehož až 25 % může být odloveno ve vodách Spojeného království a Unie oblastí 2a a 4 (LEZ/*2AC4C).		
Druh:	Pakambaly rodu <i>Lepidorhombus</i> <i>Lepidorhombus</i> spp.	Oblast:	7 (LEZ/07.)
Belgie	115 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Španělsko	1 277 ⁽²⁾	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Francie	1 550 ⁽²⁾	Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.	
Irsko	705 ⁽²⁾		
Unie	3 647		
Spojené království	889 ⁽²⁾		
TAC	4 536		
⁽¹⁾	10 % z této kvóty může být použito v oblastech 8a, 8b, 8d a 8e (LEZ/*8ABDE) pro vedlejší úlovky v rámci cíleného lovu jazyků rodu <i>Solea</i> .		
⁽²⁾	35 % z této kvóty může být odloveno v oblastech 8a, 8b, 8d a 8e (LEZ/*8ABDE).		
Druh:	Pakambaly rodu <i>Lepidorhombus</i> <i>Lepidorhombus</i> spp.	Oblast:	8a, 8b, 8d a 8e (LEZ/8ABDE.)
Španělsko	251	Analytický TAC	
Francie	203	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Unie	454	Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.	
TAC	454		

Druh:	Ďasovití Lophiidae	Oblast:	vody Spojeného království a Unie oblasti 4; vody Spojeného království oblasti 2a (ANF/2AC4-C)
Belgie	118 (1)(2)	Preventivní TAC	
Dánsko	259 (1)(2)	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Německo	126 (1)(2)		
Francie	24 (1)(2)		
Nizozemsko	88 (1)(2)		
Švédsko	3 (1)(2)		
Unie	619 (1)(2)		
Spojené království	4 170 (1)(2)		
TAC	4 789		
(1)	Zvláštní podmínka: z čehož až 30 % může být odloveno ve vodách Spojeného království a Unie a mezinárodních vodách oblasti 6a severně od 58° 30' s. š. (ANF/*6AN58).		
(2)	Zvláštní podmínka: z čehož až 10 % může být odloveno ve vodách Spojeného království oblasti 6a jižně od 58°30' s. š.; vodách Spojeného království a mezinárodních vodách oblasti 5b; mezinárodních vodách oblastí 12 a 14 (ANF/*56-14).		
Druh:	Ďasovití Lophiidae	Oblast:	Vody Norska oblasti 4 (ANF/04-N.)
Belgie	37	Preventivní TAC	
Dánsko	935	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Německo	15	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Nizozemsko	13		
Unie	1 000		
TAC	Nepoužije se		

Druh:	Ďasovití Lophiidae	Oblast:	6; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblasti 12 a 14 (ANF/56-14)
Belgie	49 ⁽¹⁾	Preventivní TAC	
Německo	56 ⁽¹⁾	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Španělsko	53 ⁽¹⁾		
Francie	607 ⁽¹⁾		
Irsko	137 ⁽¹⁾		
Nizozemsko	48 ⁽¹⁾		
Unie	950 ⁽¹⁾		
Spojené království	644 ⁽¹⁾		
TAC	1 594		

⁽¹⁾ Zvláštní podmínka: z čehož až 20 % může být odloveno ve vodách Spojeného království a Unie oblastí 2a a 4 (ANF/*2AC4C).

Druh:	Ďasovití Lophiidae	Oblast:	7 (ANF/07.)
Belgie	840 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Německo	94 ⁽¹⁾	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Španělsko	334 ⁽¹⁾	Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.	
Francie	5 392 ⁽¹⁾		
Irsko	689 ⁽¹⁾		
Nizozemsko	109 ⁽¹⁾		
Unie	7 457 ⁽¹⁾		
Spojené království	2 074 ⁽¹⁾		
TAC	9 531		

⁽¹⁾ Zvláštní podmínka: z toho až 10 % může být odloveno ve vodách Spojeného království, vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí 8a, 8b, 8d a 8e (ANF/*8ABDE).

Druh:	Ďasovití Lophiidae	Oblast:	8a, 8b, 8d a 8e (ANF/8ABDE.)
Španělsko	389	Analytický TAC	
Francie	2 165	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Unie	2 554	Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.	
TAC	2 554		
Druh:	Treska jednoskvrnná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Oblast:	3a (HAD/03A.)
Belgie	13	Analytický TAC	
Dánsko	2 225	Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.	
Německo	141		
Nizozemsko	3		
Švédsko	263		
Unie	2 645		
TAC	2 761		
Druh:	Treska jednoskvrnná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Oblast:	4; vody Spojeného království oblasti 2a (HAD/2AC4.)
Belgie	290 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Dánsko	1 994 ⁽¹⁾	Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.	
Německo	1 268 ⁽¹⁾		
Francie	2 212 ⁽¹⁾		
Nizozemsko	217 ⁽¹⁾		
Švédsko	178 ⁽¹⁾		
Unie	6 159 ⁽¹⁾		
Norsko	10 333		
Spojené království	28 432 ⁽¹⁾		
TAC	44 924		
⁽¹⁾ Zvláštní podmínka: z čehož až 10 % může být odloveno ve vodách Spojeného království a Unie a mezinárodních vodách oblasti 6a severně od 58° 30' s. š.			
Zvláštní podmínka: v rámci těchto kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství: vody Norska oblasti 4 (HAD/*04N-)			
Unie	4 123		

Druh:	Treska jednoskvrnná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Oblast:	Vody Norska jižně od 62° s. š. (HAD/4N-S62)
Švédsko	707 ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	707	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	Nepoužije se		
⁽¹⁾	Vedlejší úlovky tresky obecně, tresky sajdy, tresky bezvousé a tresky tmavé se započítávají do kvót pro tyto druhy.		
Druh:	Treska jednoskvrnná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Oblast:	Vody Spojeného království a Unie a mezinárodní vody oblasti 6b; mezinárodní vody oblasti 12 a 14 (HAD/6B1214)
Belgie	4	Analytický TAC	
Německo	4	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Francie	195	Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.	
Irsko	139		
Unie	342		
Spojené království	1 752		
TAC	2 094		
Druh:	Treska jednoskvrnná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Oblast:	6a; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5b; (HAD/5BC6A.)
Belgie	6 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Německo	6 ⁽¹⁾	Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.	
Francie	277 ⁽¹⁾		
Irsko	682 ⁽¹⁾		
Unie	971 ⁽¹⁾		
Spojené království	4 035 ⁽¹⁾		
TAC	5 006		
⁽¹⁾	Zvláštní podmínka: z toho až 25 % může být odloveno ve vodách Spojeného království a Unie oblastí 2a a 4 (HAD/*2AC4).		

Druh:	Treska jednoskvrnná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Oblast:	7b–k, 8, 9 a 10; vody Unie oblast CECAF 34.1.1 (HAD/7X7A34)
Belgie	38	Analytický TAC	
Francie	2 192	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Irsko	729	Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.	
Unie	2 959		
Spojené království	638		
TAC	3 597		
Druh:	Treska jednoskvrnná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Oblast:	7a (HAD/07A.)
Belgie	12	Analytický TAC	
Francie	54	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Irsko	325	Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.	
Unie	391		
Spojené království	452		
TAC	843		
Druh:	Treska bezvousá <i>Merlangius merlangus</i>	Oblast:	3a (WHG/03A.)
Dánsko	659	Preventivní TAC	
Nizozemsko	2		
Švédsko	70		
Unie	731		
TAC	929		

Druh:	Treska bezvousá <i>Merlangius merlangus</i>	Oblast:	4; vody Spojeného království oblasti 2a (WHG/2AC4.)
Belgie	498	Analytický TAC	
Dánsko	2 152	Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.	
Německo	560		
Francie	3 234		
Nizozemsko	1 244		
Švédsko	4		
Unie	7 692		
Norsko	2 664 ⁽¹⁾		
Spojené království	16 131		
TAC	26 636		
⁽¹⁾ Lze odlovit ve vodách Unie. Úlovky v rámci této kvóty se odečtou od norského podílu TAC.			
Zvláštní podmínka: v rámci těchto kvót je odlov v následujících oblastech omezen na níže uvedená množství: Vody Norska oblasti 4 (WHG/*04N-)			
Unie	4 782		
Druh:	Treska bezvousá <i>Merlangius merlangus</i>	Oblast:	6; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14 (WHG/56-14)
Německo	1 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Francie	12 ⁽¹⁾	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Irsko	73 ⁽¹⁾	Použije se článek 9 tohoto nařízení.	
Unie	86 ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Spojené království	148 ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	234 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ Pouze pro vedlejší úlovky tresky bezvousé při lovu jiných druhů. V rámci této kvóty není povolen cílený lov tresky bezvousé.			

Druh:	Treska bezvousá <i>Merlangius merlangus</i>	Oblast:	7a (WHG/07A.)
Belgie	1 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Francie	9 ⁽¹⁾	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Irsko	110 ⁽¹⁾	Použije se článek 9 tohoto nařízení.	
Nizozemsko	0 ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	120 ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Spojené království	169 ⁽¹⁾		
TAC	289 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ Pouze pro vedlejší úlovky tresky bezvousé při lovu jiných druhů. V rámci této kvóty není povolen cílený lov tresky bezvousé.			
Druh:	Treska bezvousá <i>Merlangius merlangus</i>	Oblast:	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j a 7k (WHG/7X7A-C)
Belgie	63	Analytický TAC	
Francie	3 959	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Irsko	3 328		
Nizozemsko	33		
Unie	7 383		
Spojené království	969		
TAC	8 352		
Druh:	Treska bezvousá a treska sajda <i>Merlangius merlangus</i> a <i>Pollachius pollachius</i>	Oblast:	Vody Norska jižně od 62° s. š. (W/P/4N-S62)
Švédsko	190 ⁽¹⁾	Preventivní TAC	
Unie	190		
TAC	Nepoužije se		
⁽¹⁾ Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednosvrnné a tresky tmavé se započítávají do kvót pro tyto druhy.			

Druh:	Štikozubec obecný <i>Merluccius merluccius</i>	Oblast:	3a (HKE/03A.)
Dánsko	685 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Švédsko	58 ⁽¹⁾	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Unie	744	Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.	
TAC	744		
⁽¹⁾	Tuto kvótu lze převést do vod Spojeného království a Unie oblastí 2a a 4. Tyto převody však musejí být předem oznámeny Komisi a Spojenému království.		
Druh:	Štikozubec obecný <i>Merluccius merluccius</i>	Oblast:	vody Spojeného království a Unie oblastí 4; vody Spojeného království oblasti 2a (HKE/2AC4-C)
Belgie	9 ⁽¹⁾⁽²⁾	Analytický TAC	
Dánsko	347 ⁽¹⁾⁽²⁾	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Německo	40 ⁽¹⁾⁽²⁾	Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.	
Francie	77 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Nizozemsko	20 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Unie	492 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Spojené království	369 ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC	861		
⁽¹⁾	Nejvýše 10 % této kvóty může být použito pro vedlejší úlovky v oblasti 3a (HKE/*03A.).		
⁽²⁾	Zvláštní podmínka: z čehož až 6 % může být odloveno ve vodách Spojeného království a Unie a mezinárodních vodách oblasti 6a severně od 58° 30' s. š.		
Druh:	Štikozubec obecný <i>Merluccius merluccius</i>	Oblast:	Vody Norska oblasti 4 (HKE/04-N.)
Belgie	17	Preventivní TAC	
Dánsko	1 600		
Německo	180		
Francie	74		
Nizozemsko	128		
Švédsko	Nepoužije se		
Unie	2 000		
TAC	Nepoužije se		

Druh:	Štikozubec obecný <i>Merluccius merluccius</i>	Oblast:	6 a 7; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblasti 12 a 14 (HKE/571214)
Belgie	126 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Španělsko	3 977 ⁽¹⁾	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Francie	6 142 ⁽¹⁾	Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.	
Irsko	748 ⁽¹⁾		
Nizozemsko	81 ⁽¹⁾		
Unie	11 074 ⁽¹⁾		
Spojené království	2 760 ⁽¹⁾		
TAC	13 834		
⁽¹⁾ Tuto kvótu lze převést do vod Spojeného království, vod Unie a mezinárodních vod oblasti 2a a 4. Tyto převody však musejí být zpětně každoročně oznámeny Unii nebo Spojenému království. Členské státy předem uvědomí Komisi.			
Zvláštní podmínka: v rámci těchto kvót je odlov v následujících oblastech omezen na níže uvedená množství: 8a, 8b, 8d a 8e (HKE/*8ABDE)			
Belgie	17		
Španělsko	658		
Francie	658		
Irsko	82		
Nizozemsko	8		
Unie	1 423		
Spojené království	370		
Druh:	Štikozubec obecný <i>Merluccius merluccius</i>	Oblast:	8a, 8b, 8d a 8e (HKE/8ABDE.)
Belgie	4 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Španělsko	2 839	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Francie	6 375	Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.	
Nizozemsko	8 ⁽¹⁾		
Unie	9 227		
TAC	9 227		
⁽¹⁾ Tuto kvótu lze převést do vod Spojeného království a Unie oblasti 2a a 4. Tyto převody však musejí být předem oznámeny Komisi a Spojenému království.			

Zvláštní podmínka: v rámci těchto kvót je odlov v následujících oblastech omezen na níže uvedená množství:
6 a 7; vody Spojeného království a mezinárodní vody
oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14 (HKE/*57-14)

Belgie	1		
Španělsko	822		
Francie	1 480		
Nizozemsko	3		
Unie	2 306		
Druh: Treska modravá <i>Micromesistius poutassou</i>		Oblast:	Vody Norska oblastí 2 a 4 (WHB/24-N.)
Dánsko	0	Analytický TAC	
Unie	0		
TAC	Nepoužije se		

Druh:	Treska modravá <i>Micromesistius poutassou</i>	Oblast:	Vody Spojeného království a Unie a mezinárodní vody oblastí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14 (WHB/1X14)
-------	---	---------	--

Dánsko	36 723	(1)	Analytický TAC Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.
Německo	14 279	(1)	
Španělsko	31 133	(1)(2)	
Francie	25 557	(1)	
Irsko	28 438	(1)	
Nizozemsko	44 780	(1)	
Portugalsko	2 892	(1)(2)	
Švédsko	9 084	(1)	
Unie	192 886	(1)(2)	
Norsko	31 500		
Faerské ostrovy	0		
Spojené království	58 394		

TAC Nepoužije se

- (1) Zvláštní podmínka: v rámci celkového přístupového limitu pro Unii ve výši 0 tun mohou členské státy ve vodách Faerských ostrovů (WHB/*05-F.) odlovit následující procentní podíl svých kvót: 0 %
- (2) Tuto kvótu lze převést do oblastí 8c, 9 a 10 a do vod Unie oblasti CECAF 34.1.1. Tyto převody však musejí být předem oznámeny Komisi.
- (3) Zvláštní podmínka: z kvót Unie ve vodách Spojeného království a Unie a mezinárodních vodách oblastí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14 (WHB/*NZJM1) a oblastí 8c, 9 a 10 a ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2) lze následující množství odlovit ve výlučné hospodářské zóně Norska nebo v rybolovné zóně okolo ostrova Jan Mayen:
114 554

Druh:	Treska modravá <i>Micromesistius poutassou</i>	Oblast:	8c, 9 a 10; vody Unie oblast CECAF 34.1.1 (WHB/8C3411)
-------	---	---------	---

Španělsko	23 202		Analytický TAC Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.
Portugalsko	5 801		
Unie	29 003	(1)	

TAC Nepoužije se

- (1) Zvláštní podmínka: z kvót Unie ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14 (WHB/*NZJM1) a oblastí 8c, 9 a 10 a ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2) lze následující množství odlovit ve výlučné hospodářské zóně Norska nebo v rybolovné zóně okolo ostrova Jan Mayen:
114 554

Druh:	Treska modravá <i>Micromesistius poutassou</i>	Oblast:	Vody Spojeného království a Unie oblastí 2, 4a, 5, 6 severně od 56°30' s. š. a oblastí 7 západně od 12° z. d. (WHB/24A567)
Norsko	114 554 ⁽¹⁾⁽²⁾	Analytický TAC	
Faerské ostrovy	0	Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.	
TAC	Nepoužije se		
(1)	Odečte se od kvóty stanovené Norskem.		
(2)	K odlovu ve vodách Unie oblastí 4, 6 a 7.		
Druh:	Platýs červený a platýs protažený <i>Microstomus kitt</i> a <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Oblast:	vody Spojeného království a Unie oblastí 4; vody Spojeného království oblasti 2a (L/W/2AC4-C)
Belgie	67	Preventivní TAC	
Dánsko	184	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Německo	24		
Francie	51		
Nizozemsko	153		
Švédsko	2		
Unie	481		
Spojené království	876		
TAC	1357		

Druh:	Mník modrý <i>Molva dypterygia</i>	Oblast:	6 a 7; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5 (BLI/5B67-)
Německo	29	Analytický TAC	
Estonsko	4	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Španělsko	91	Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.	
Francie	2 068		
Irsko	8		
Litva	2		
Polsko	1		
Ostatní	8 ⁽¹⁾		
Unie	2 211		
Norsko	0 ⁽²⁾		
Faerské ostrovy	0 ⁽³⁾		
Spojené království	670		
TAC	2 881		
⁽¹⁾	Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Úlovky, které se započítají do této sdílené kvóty, se vykazují samostatně (BLI/5B67_AMS).		
⁽²⁾	K odlovu ve vodách Unie oblastí 4, 6 a 7 (BLI/*24X7C).		
⁽³⁾	Do této kvóty se započítávají vedlejší úlovky hlavouna tuponosého a tkaničnice tmavé. Má být odloveno ve vodách Unie oblasti 6a severně od 56° 30' s. š. a ve vodách Unie oblasti 6b. Toto ustanovení neplatí pro úlovky, na něž se vztahuje povinnost vykládky.		
Druh:	Mník modrý <i>Molva dypterygia</i>	Oblast:	Mezinárodní vody oblasti 12 (BLI/12INT-)
Estonsko	0 ⁽¹⁾	Preventivní TAC	
Španělsko	23 ⁽¹⁾	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Francie	1 ⁽¹⁾		
Litva	0 ⁽¹⁾		
Ostatní	0 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Unie	24 ⁽¹⁾		
Spojené království	0 ⁽¹⁾		
TAC	24 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾	Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.		
⁽²⁾	Úlovky, které se započítají do této sdílené kvóty, se vykazují samostatně (BLI/12INT_AMS).		

Druh:	Mník modrý <i>Molva dypterygia</i>	Oblast:	vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 2; vody Spojeného království a Unie oblasti 4 (BLI/24-)
Dánsko	1	Preventivní TAC	
Německo	1	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Irsko	1		
Francie	2		
Ostatní	0 ⁽¹⁾		
Unie	5		
Spojené království	2		
TAC	7		

⁽¹⁾ Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Úlovky, které se započítají do této sdílené kvóty, se vykazují samostatně (BLI/24_AMS).

Druh:	Mník modrý <i>Molva dypterygia</i>	Oblast:	Vody Unie oblasti 3a (BLI/03A-)
Dánsko	1,5	Preventivní TAC	
Německo	1	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Švédsko	1,5		
Unie	4		
TAC	4		

Druh:	Mník mořský <i>Molva molva</i>	Oblast:	Vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 1 a 2 (LIN/1/2.)
Dánsko	2	Preventivní TAC	
Německo	2	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Francie	2		
Ostatní	1 ⁽¹⁾		
Unie	8		
Spojené království	3		
TAC	11		

⁽¹⁾ Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Úlovky, které se započítají do této sdílené kvóty, se vykazují samostatně (LIN/1/2_AMS).

Druh:	Mník mořský <i>Molva molva</i>	Oblast:	Vody Unie oblasti 3a (LIN/03A-C.)
Belgie	3	Preventivní TAC	
Dánsko	24	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Německo	3		
Švédsko	10		
Unie	41		
Spojené království	3		
TAC	44		

Druh:	Mník mořský <i>Molva molva</i>	Oblast:	vody Spojeného království a Unie oblasti 4 (LIN/04-C.)
Belgie	6 (1)(2)	Preventivní TAC	
Dánsko	86 (1)(2)	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Německo	54 (1)(2)		
Francie	48 (1)		
Nizozemsko	2 (1)		
Švédsko	4 (1)(2)		
Unie	199 (1)		
Spojené království	754 (1)(2)		
TAC	953		

(1) Zvláštní podmínka: z čehož až 20 % může být odloveno ve vodách Spojeného království a Unie a mezinárodních vodách oblasti 6a severně od 58° 30' s. š. (LIN/*6AN58).

(2) Zvláštní podmínka: z čehož až 25 %, avšak ne více než 75 tun může být odloveno ve: vodách Unie oblasti 3a (LIN/*03A-C).

Druh:	Mník mořský <i>Molva molva</i>	Oblast:	vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5 (LIN/05EI.)
Belgie	2	Preventivní TAC	
Dánsko	1	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Německo	1		
Francie	1		
Unie	5		
Spojené království	2		
TAC	7		

Druh:	Mník mořský <i>Molva molva</i>	Oblast:	6, 7, 8, 9 a 10; mezinárodní vody oblastí 12 a 14 (LIN/6X14.)
Belgie	17	(1)	Preventivní TAC Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.
Dánsko	3	(1)	
Německo	60	(1)	
Irsko	323	(1)	
Španělsko	1 209	(1)	
Francie	1 287	(1)	
Portugalsko	3	(1)	
Unie	2 902	(1)	
Norsko	0	(2)(3)(4)	
Faerské ostrovy	0	(5)(6)	
Spojené království	1 687	(1)	
TAC	4 589		
(1)	Zvláštní podmínka: z čehož až 40 % může být odloveno ve: vodách Spojeného království a Unie oblasti 4 (LIN/*04-C.).		
(2)	Zvláštní podmínka: z toho jsou v oblastech 5b, 6 a 7 kdykoli povoleny náhodné úlovky jiných druhů ve výši 25 % na plavidlo. Tento procentní podíl však může být překročen během prvních 24 hodin po zahájení rybolovu v daném místě. Souhrn náhodných úlovků jiných druhů v oblastech 5b, 6 a 7 nesmí překročit toto množství v tunách (OTH/*6X14.): 0 Vedlejší úlovky tresky obecné v oblasti 6a podle tohoto ustanovení nesmějí přesáhnout 5 %.		
(3)	Včetně mníkovec bělolemého. Kvóty pro Norsko musí být loveny pouze pomocí dlouhých lovných šňůr v oblastech 5b, 6 a 7 v množství:		
	Mník mořský (LIN/*5B67-)	0	
	Mníkovec bělolemý (USK/*5B67-)	0	
(4)	Kvóty pro mníka mořského a mníkovec bělolemého pro Norsko je možné vzájemně měnit až do níže uvedené hodnoty v tunách: 0		
(5)	Včetně mníkovec bělolemého. Má být odloveno v oblastech 6a severně od 56° 30' s. š. a 6b (LIN/*6BAN.).		
(6)	Zvláštní podmínka: z toho jsou v oblastech 6a a 6b kdykoli povoleny náhodné úlovky jiných druhů ve výši 20 % na plavidlo. Tento procentní podíl však může být překročen během prvních 24 hodin po zahájení rybolovu v daném místě. Souhrn náhodných úlovků jiných druhů v oblastech 6a a 6b nesmí překročit množství uvedené v tunách (OTH/*6AB.): 0		

Druh:	Mník mořský <i>Molva molva</i>	Oblast:	Vody Norska oblasti 4 (LIN/04-N.)
Belgie	5	Preventivní TAC	
Dánsko	667	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Německo	19	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Francie	8	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Nizozemsko	1		
Unie	700		
TAC	Nepoužije se		

Druh:	Humr severský <i>Nephrops norvegicus</i>	Oblast:	vody Spojeného království a Unie oblasti 4; vody Spojeného království oblasti 2a (NEP/2AC4-C)
Belgie	399	Analytický TAC	
Dánsko	399	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Německo	6	Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.	
Francie	12		
Nizozemsko	205		
Unie	1 021		
Spojené království	6 610		
TAC	7 631		

Druh:	Humr severský <i>Nephrops norvegicus</i>	Oblast:	Vody Norska oblasti 4 (NEP/04-N.)
Dánsko	200	Analytický TAC	
Německo	0	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	200	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	Nepoužije se		

Druh:	Humr severský <i>Nephrops norvegicus</i>	Oblast:	6; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5b; (NEP/5BC6.)
Španělsko	8	Analytický TAC	
Francie	30	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Irsko	50		
Unie	88		
Spojené království	3 648		
TAC	3 736		

Druh:	Humr severský <i>Nephrops norvegicus</i>	Oblast:	7 (NEP/07.)
Španělsko	245 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Francie	991 ⁽¹⁾	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Irsko	1 503 ⁽¹⁾		
Unie	2 739 ⁽¹⁾		
Spojené království	1 768 ⁽¹⁾		
TAC	4 507 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Zvláštní podmínka: v rámci těchto kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:
funkční jednotka 16 podoblasti 7 (NEP/*07U16):

Španělsko	245
Francie	342
Irsko	657
Unie	1 244
Spojené království	266

Druh:	Kreveta severní <i>Pandalus borealis</i>	Oblast:	3a (PRA/03A.)
Dánsko	1 349	Analytický TAC	
Švédsko	727	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	2 076	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	3 888		

Druh:	Kreveta severní <i>Pandalus borealis</i>	Oblast:	vody Spojeného království a Unie oblasti 4; vody Spojeného království oblasti 2a (PRA/2AC4-C)
Dánsko	123 ⁽¹⁾	Preventivní TAC	
Nizozemsko	1 ⁽¹⁾	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Švédsko	5 ⁽¹⁾		
Unie	129 ⁽¹⁾		
Spojené království	36 ⁽¹⁾		
TAC	165 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený lov krevety severní.			
Druh:	Kreveta severní <i>Pandalus borealis</i>	Oblast:	Vody Norska jižně od 62° s. š. (PRA/4N-S62)
Dánsko	200	Analytický TAC	
Švédsko	123 ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	323	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	Nepoužije se		
⁽¹⁾ Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednosvrnné, tresky sajdy, tresky bezvousé a tresky tmavé se započítávají do kvót pro tyto druhy.			
Druh:	Platýs evropský <i>Pleuronectes platessa</i>	Oblast:	Skagerrak (PLE/03AN.)
Belgie	88	Analytický TAC	
Dánsko	11 391	Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.	
Německo	58		
Nizozemsko	2 191		
Švédsko	610		
Unie	14 338		
TAC	16 816		

Druh:	Platýs evropský <i>Pleuronectes platessa</i>	Oblast:	4; vody Spojeného království oblasti 2a; část oblasti 3a, která nepatří do Skagerraku a Kattegatu (PLE/2A3AX4)
Belgie	4 841	Analytický TAC Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.	
Dánsko	15 734		
Německo	4 539		
Francie	908		
Nizozemsko	30 258		
Unie	56 280		
Norsko	8 798		
Spojené království	33 268		
TAC	125 692		
Zvláštní podmínka: v rámci těchto kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství: Vody Norska oblasti 4 (PLE/*04N-)			
Unie	30 883		
Druh:	Platýs evropský <i>Pleuronectes platessa</i>	Oblast:	6; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblasti 12 a 14 (PLE/56-14)
Francie	2	Preventivní TAC Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Irsko	63		
Unie	65		
Spojené království	100		
TAC	165		
Druh:	Platýs evropský <i>Pleuronectes platessa</i>	Oblast:	7a (PLE/07A.)
Belgie	15	Analytický TAC Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení. Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.	
Francie	7		
Irsko	267		
Nizozemsko	5		
Unie	294		
Spojené království	364		
TAC	658		

Druh:	Platýs evropský <i>Pleuronectes platessa</i>	Oblast:	7d a 7e (PLE/7DE.)
Belgie	691	Analytický TAC	
Francie	2 302	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Unie	2 993	Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.	
Spojené království	1 595		
TAC	4 588		

Druh:	Platýs evropský <i>Pleuronectes platessa</i>	Oblast:	7f a 7g (PLE/7FG.)
Belgie	89	Preventivní TAC	
Francie	161	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Irsko	60	Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.	
Unie	310		
Spojené království	122		
TAC	432		

Druh:	Platýs evropský <i>Pleuronectes platessa</i>	Oblast:	7h, 7j a 7k (PLE/7HJK.)
Belgie	2 ⁽¹⁾	Preventivní TAC	
Francie	4 ⁽¹⁾	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Irsko	14 ⁽¹⁾	Použije se článek 9 tohoto nařízení.	
Nizozemsko	8 ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	28 ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Spojené království	6 ⁽¹⁾		
TAC	34 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci tohoto TAC není povolen cílený lov platýse evropského.

Druh:	Treska sajda <i>Pollachius pollachius</i>	Oblast:	6; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblasti 12 a 14 (POL/56-14)
Španělsko	1	Preventivní TAC	
Francie	21	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Irsko	7		
Unie	29		
Spojené království	17		
TAC	46		

Druh:	Treska sajda <i>Pollachius pollachius</i>	Oblast:	7 (POL/07.)
Belgie	69 ⁽¹⁾	Preventivní TAC	
Španělsko	4 ⁽¹⁾	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Francie	1 580 ⁽¹⁾		
Irsko	168 ⁽¹⁾		
Unie	1 821 ⁽¹⁾		
Spojené království	536 ⁽¹⁾		
TAC	2 357		

⁽¹⁾ Zvláštní podmínka: z čehož až 2 % může být odloveno v: oblastech 8a, 8b, 8d a 8e (POL/*8ABDE).

Druh:	Treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Oblast:	3a a 4; vody Spojeného království oblasti 2a (POK/2C3A4)
Belgie	14 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Dánsko	1 706 ⁽¹⁾	Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.	
Německo	4 307 ⁽¹⁾		
Francie	10 135 ⁽¹⁾		
Nizozemsko	43 ⁽¹⁾		
Švédsko	234 ⁽¹⁾		
Unie	16 439 ⁽¹⁾		
Norsko	23 499 ⁽²⁾		
Spojené království	5 012 ⁽¹⁾		
TAC	44 950		

⁽¹⁾ Zvláštní podmínka: z čehož až 15 % může být odloveno ve vodách Spojeného království a Unie a mezinárodních vodách oblasti 6a severně od 58° 30' s. š. (POK/*6AN58).

⁽²⁾ Mohou být odloveny pouze ve vodách Unie oblasti 4 a v oblasti 3a (POK/*3A4-C). Úlovky v rámci této kvóty se odečtou od norského podílu TAC.

Zvláštní podmínka: v rámci těchto kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství: Vody Norska oblasti 4 (POK/*04N-)		
14 908		
Druh:	Treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Oblast: 6; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblastí 5b, 12 a 14 (POK/56-14)
Německo	220 ⁽¹⁾	Analytický TAC
Francie	2 178 ⁽¹⁾	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.
Irsko	353 ⁽¹⁾	Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.
Unie	2 751 ⁽¹⁾	
Norsko	0	
Spojené království	1 913 ⁽¹⁾	
TAC	4 664	
⁽¹⁾	Zvláštní podmínka: z toho až 30 % může být odloveno ve vodách Spojeného království a Unie oblastí 2a a 4 (POK/*2AC4C).	
Druh:	Treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Oblast: Vody Norska jižně od 62° s. š. (POK/4N-S62)
Švédsko	880 ⁽¹⁾	Analytický TAC
Unie	880	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
TAC	Nepoužije se	
⁽¹⁾	Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednosvrnné, tresky sajdy a tresky bezvousé se započítávají do kvót pro tyto druhy.	
Druh:	Treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Oblast: 7, 8, 9 a 10; vody Unie oblast CECAF 34.1.1 (POK/7/3411)
Belgie	1	Preventivní TAC
Francie	299	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.
Irsko	374	
Unie	674	
Spojené království	120	
TAC	794	

Druh:	Pakambala velká a pakambala východoatlantská <i>Scophthalmus maximus</i> a <i>Scophthalmus rhombus</i>	Oblast:	vody Spojeného království a Unie oblasti 4; vody Spojeného království oblasti 2a (T/B/2AC4-C)
Belgie	99	Preventivní TAC	
Dánsko	211	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Německo	54	Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.	
Francie	25		
Nizozemsko	745		
Švédsko	2		
Unie	1 136		
Spojené království	272		
TAC	1 408		

Druh:	Praví rejnoci Rajiformes	Oblast:	vody Unie a Spojeného království oblasti 4; vody Spojeného království oblasti 2a (SRX/2AC4-C)
Belgie	127 (1)(2)(3)(4)	Preventivní TAC	
Dánsko	5 (1)(2)(3)	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Německo	6 (1)(2)(3)		
Francie	20 (1)(2)(3)(4)		
Nizozemsko	109 (1)(2)(3)(4)		
Unie	267 (1)(3)		
Spojené království	559 (1)(2)(3)(4)		
TAC	826 (3)		

- (1) Úlovky rejnoka plavého (*Raja brachyura*) ve vodách Spojeného království a Unie oblasti 4 (RJH/04-C.), rejnoka dvouskvrnného (*Leucoraja naevus*) (RJN/2AC4-C), rejnoka ostnatého (*Raja clavata*) (RJC/2AC4-C) a rejnoka devonshirského (*Raja montagui*) (RJM/2AC4-C) se vykazují odděleně.
- (2) Kvóta pro vedlejší úlovky. Tyto druhy nesmějí představovat více než 25 % živé hmotnosti úlovků uchovávaných na palubě na jeden rybářský výjezd. Tato podmínka platí pouze pro plavidla o celkové délce větší než 15 m. Toto ustanovení neplatí pro úlovky, na něž se vztahuje povinnost vykládky podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, které Spojené království ponechalo v platnosti.
- (3) Neplatí pro rejnoka plavého (*Raja brachyura*) ve vodách Spojeného království oblasti 2a a rejnoka světloskvrnného (*Raja microocellata*) ve vodách Spojeného království a Unie oblasti 2a a 4. Při náhodném ulovení nesmí být tyto druhy poraněny. Jedinci se neprodleně vypouštějí. Rybáři se vyzývají, aby vyvíjeli a používali postupy a zařízení, které umožní rychlé a bezpečné vypuštění těchto druhů.
- (4) Zvláštní podmínka: z toho až 10 % může být odloveno v oblasti 7d (SRX/*07D2.), aniž jsou dotčeny zákazy stanovené v člancích 18 a 56 tohoto nařízení a v příslušných právních předpisech Spojeného království pro oblasti v nich uvedené. Úlovky rejnoka plavého (*Raja brachyura*) (RJH/*07D2.), rejnoka dvouskvrnného (*Leucoraja naevus*) (RJN/*07D2.), rejnoka ostnatého (*Raja clavata*) (RJC/*07D2.) a rejnoka devonshirského (*Raja montagui*) (RJM/*07D2.) se vykazují odděleně. Tato zvláštní podmínka se nevztahuje na rejnoka světloskvrnného (*Raja microocellata*) a rejnoka vlnitého (*Raja undulata*).

Druh:	Praví rejnoci Rajiformes	Oblast:	Vody Unie oblasti 3a (SRX/03A-C.)
Dánsko	8 (1)	Preventivní TAC	
Švédsko	3 (1)	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Unie	11 (1)		
TAC	11		
(1)	Úlovky rejnoka dvouskvrnného (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/03A-C.), rejnoka plavého (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/03A-C.) a rejnoka devonshirského (<i>Raja montagui</i>) (RJM/03A-C.) se vykazují odděleně.		

Druh:	Praví rejnoci Rajiformes	Oblast:	Vody Spojeného království a Unie oblasti 6a, 6b, 7a-c a 7e-k. (SRX/67AKXD)
Belgie	208 (1)(2)(3)(4)	Preventivní TAC	
Estonsko	1 (1)(2)(3)(4)	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Francie	932 (1)(2)(3)(4)		
Německo	3 (1)(2)(3)(4)		
Irsko	300 (1)(2)(3)(4)		
Litva	5 (1)(2)(3)(4)		
Nizozemsko	1 (1)(2)(3)(4)		
Portugalsko	5 (1)(2)(3)(4)		
Španělsko	251 (1)(2)(3)(4)		
Unie	1 706 (1)(2)(3)(4)		
Spojené království	713 (1)(2)(3)(4)		
TAC	2 419 (3)(4)		

- (1) Úlovky rejnoka dvouskvrnného (*Leucoraja naevus*) (RJN/67AKXD), rejnoka ostnatého (*Raja clavata*) (RJC/67AKXD), rejnoka plavého (*Raja brachyura*) (RJH/67AKXD), rejnoka devonshirského (*Raja montagui*) (RJM/67AKXD), rejnoka kruhového (*Raja circularis*) (RJI/67AKXD) a rejnoka valcháře (*Leucoraja fullonica*) (RJF/67AKXD) se vykazují odděleně.
- (2) Zvláštní podmínka: z toho až 5 % může být odloveno v oblasti 7d (SRX/*07D.), aniž jsou dotčeny zákazy stanovené v člancích 18 a 56 tohoto nařízení a právních předpisech pro oblasti v nich uvedené. Úlovky rejnoka dvouskvrnného (*Leucoraja naevus*) (RJN/07D.), rejnoka ostnatého (*Raja clavata*) (RJC/07D.), rejnoka plavého (*Raja brachyura*) (RJH/07D.), rejnoka devonshirského (*Raja montagui*) (RJM/07D.), rejnoka kruhového (*Raja circularis*) (RJI/07D.) a rejnoka valcháře (*Leucoraja fullonica*) (RJF/07D.) se vykazují odděleně. Tato zvláštní podmínka se nevztahuje na rejnoka světloskvrnného (*Raja microocellata*) a rejnoka vlnitého (*Raja undulata*).
- (3) Nevztahuje se na rejnoka světloskvrnného (*Raja microocellata*), kromě oblastí 7f a 7g. Při náhodném ulovení nesmí být tento druh poraněn. Jedinci se neprodleně vypouštějí. Rybáři se vyzývají, aby vyvíjeli a používali postupy a zařízení, které umožní rychlé a bezpečné vypuštění těchto druhů. V rámci těchto kvót je odlov rejnoka světloskvrnného v oblastech 7f a 7g (RJE/7FG.) omezen na níže uvedená množství:

Druh:	Rejnek světloskvrnný <i>Raja microocellata</i>	Oblast:	7f a 7g (RJE/7FG.)
Belgie	2	Preventivní TAC	
Estonsko	0	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Francie	9		
Německo	0		
Irsko	3		
Litva	0		
Nizozemsko	0		
Portugalsko	0		
Španělsko	3		
Unie	17		
Spojené království	14		
TAC	31		

Zvláštní podmínka: z toho až 5 % může být odloveno v oblasti 7d a vykázáno pod následujícím kódem: (RJE/*07D.). Zvláštní podmínkou nejsou dotčeny zákazy stanovené v člancích 18 a 56 tohoto nařízení a v příslušných právních předpisech Spojeného království pro oblasti v nich uvedené.

- (4) Nevztahuje se na rejnoka vlnitého (*Raja undulata*).

Druh:	Praví rejnoci Rajiformes	Oblast:	7d (SRX/07D.)
Belgie	75	(1)(2)(3)(4)	Preventivní TAC Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.
Francie	630	(1)(2)(3)(4)	
Nizozemsko	4	(1)(2)(3)(4)	
Unie	709	(1)(2)(3)(4)	
Spojené království	131	(1)(2)(3)(4)	
TAC	840	(4)	
(1)	Úlovky rejnoka dvouskvrnného (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/07D.), rejnoka ostnatého (<i>Raja clavata</i>) (RJC/07D.), rejnoka plavého (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/07D.), rejnoka devonshirského (<i>Raja montagui</i>) (RJM/07D.) a rejnoka světloskvrnného (<i>Raja microocellata</i>) (RJE/07D.) se vykazují odděleně.		
(2)	Zvláštní podmínka: z čehož až 5 % může být odloveno v oblastech 6a, 6b, 7a–c a 7e–k (SRX/*67AKD). Úlovky rejnoka dvouskvrnného (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/*67AKD), rejnoka ostnatého (<i>Raja clavata</i>) (RJC/*67AKD), rejnoka plavého (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/*67AKD) a rejnoka devonshirského (<i>Raja montagui</i>) (RJM/*67AKD) se vykazují odděleně. Tato zvláštní podmínka se nevztahuje na rejnoka světloskvrnného (<i>Raja microocellata</i>) a rejnoka vlnitého (<i>Raja undulata</i>).		
(3)	Zvláštní podmínka: z toho až 10 % může být odloveno ve vodách Spojeného království a Unie oblastí 2a a 4 (SRX/*2AC4C). Úlovky rejnoka plavého (<i>Raja brachyura</i>) ve vodách Spojeného království a Unie oblasti 4 (RJH/*04-C.), rejnoka dvouskvrnného (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/*2AC4C), rejnoka ostnatého (<i>Raja clavata</i>) (RJC/*2AC4C) a rejnoka devonshirského (<i>Raja montagui</i>) (RJM/*2AC4C) se vykazují odděleně. Tato zvláštní podmínka se nevztahuje na rejnoka světloskvrnného (<i>Raja microocellata</i>).		
(4)	Nevztahuje se na rejnoka vlnitého (<i>Raja undulata</i>).		

Druh:	Rejnok vlnitý <i>Raja undulata</i>	Oblast:	7d a 7e (RJU/7DE.)
	Belgie	11	(1)
	Estonsko	0	(1)
	Francie	56	(1)
	Německo	0	(1)
	Irsko	15	(1)
	Litva	0	(1)
	Nizozemsko	0	(1)
	Portugalsko	0	(1)
	Španělsko	13	(1)
	Unie	95	(1)
	Spojené království	45	(1)
	TAC	140	(1)

(1) Tento druh nesmí být v oblastech, na něž se vztahuje tento TAC, cíleně loven. Tyto druhy mohou být vyloženy pouze vcelku nebo vykuchané. Pro pravidla Unie tím nejsou dotčeny zákazy stanovené v člácích 18 a 56 tohoto nařízení pro oblasti v nich uvedené. Pro pravidla Spojeného království tím nejsou dotčeny zákazy stanovené v příslušných právních předpisech Spojeného království pro oblasti v nich uvedené.

Druh:	Praví rejnoci Rajiformes	Oblast:	Vody Unie oblastí 8 a 9 (SRX/89-C.)
	Belgie	3	(1)(2)
	Francie	486	(1)(2)
	Portugalsko	395	(1)(2)
	Španělsko	398	(1)(2)
	Unie	1 282	(1)(2)
	Spojené království	3	(1)(2)
	TAC	1 285	(2)

(1) Úlovky rejnoka dvouskvrnného (*Leucoraja naevus*) (RJN/89-C.), rejnoka plavého (*Raja brachyura*) (RJH/89-C.) a rejnoka ostnatého (*Raja clavata*) (RJC/89-C.) se vykazují odděleně.

(2)

Nevztahuje se na rejnoka vlnitého (*Raja undulata*). Tento druh nesmí být v oblastech, na něž se vztahuje tento TAC, cíleně loven. Pokud nepodléhají povinnosti vykládky, mohou být vedlejší úlovky rejnoka vlnitého v oblastech 8 a 9 vyloženy pouze vcelku nebo vykuchané. Úlovky musejí zůstat v rámci kvót uvedených v tabulce níže. Těmito ustanoveními nejsou dotčeny zákazy stanovené v člácích 18 a 56 tohoto nařízení pro oblasti v nich uvedené. Vedlejší úlovky rejnoka vlnitého se vykazují podle kódů uvedených v tabulkách níže. V rámci těchto kvót je odlov rejnoka vlnitého omezen na níže uvedená množství:

Druh:	Rejnok vlnitý <i>Raja undulata</i>	Oblast:	Vody Unie oblasti 8 (RJU/8-C.)
Belgie	0	Preventivní TAC	
Francie	3,25	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Portugalsko	2,5		
Španělsko	2,5		
Unie	8,25		
Spojené království	0		
TAC	8,25		

Druh:	Rejnok vlnitý <i>Raja undulata</i>	Oblast:	Vody Unie oblasti 9 (RJU/9-C.)
Belgie	0	Preventivní TAC	
Francie	5	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Portugalsko	3,75		
Španělsko	3,75		
Unie	12,5		
Spojené království	0		
TAC	12,5		

Druh:	Platýs černý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Oblast:	6; vody Spojeného království a Unie oblasti 4; vody Spojeného království oblasti 2a; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5b; (GHL/2A-C46)
Dánsko	7	Analytický TAC Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Německo	13		
Estonsko	7		
Španělsko	7		
Francie	120		
Irsko	7		
Litva	7		
Polsko	7		
Unie	176		
Norsko	0		
Spojené království	467		
TAC	643		

Druh:	Makrela obecná <i>Scomber scombrus</i>	Oblast:	vody Spojeného království a Unie oblasti 2a, 3a a 4; (MAC/2A34.)
Belgie	510 (1)(2)	Analytický TAC Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.	
Dánsko	17 468 (1)(2)		
Německo	531 (1)(2)		
Francie	1 605 (1)(2)		
Nizozemsko	1 615 (1)(2)		
Švédsko	4 833 (1)(2)(3)		
Unie	26 562 (1)(2)		
Norsko	Nepoužije se (4)		
Spojené království	Nepoužije se (1)(2)		
TAC	Nepoužije se		

(1) Zvláštní podmínka: až 60 % může být odloveno ve vodách Spojeného království a mezinárodních vodách oblasti 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 a 14 (MAC/*2AX14).

(2) V rámci těchto kvót je odlov ve dvou následujících oblastech rovněž omezen na níže uvedená množství:

	Vody Norska oblasti 2a (MAC/*02AN-)	Vody Faerských ostrovů (MAC/*FRO1)
Belgie	0	0
Dánsko	0	0
Německo	0	0
Francie	0	0
Nizozemsko	0	0
Švédsko	0	0
Unie	0	0

(3) Zvláštní podmínka: včetně těchto množství v tunách, které lze odlovit ve vodách Norska oblastí 2a a 4a (MAC/*2A4AN):

283

Při rybolovu za této zvláštní podmínky se vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednosvrnné, tresky sajdy, tresky bezvousé a tresky tmavé započítávají do kvóty pro tyto druhy.

(4) Odečte se od norského podílu TAC (přístupová kvóta). Toto množství zahrnuje níže uvedený podíl Norska z TAC v Severním moři:

0

Tato kvóta může být odlovena pouze v oblasti 4a (MAC/*04A.), s výjimkou tohoto množství v tunách, které může být odloveno v oblasti 3a (MAC/*03A.):

0

Zvláštní podmínka: v rámci těchto kvót je odlov v následujících oblastech omezen na níže uvedená množství:

	3a (MAC/*03 A.)	Vody Spojeného království a Unie oblastí 3a, 4b a 4c (MAC/*3A4BC)	4b (MAC/*04B.)	4c (MAC/*04C.)	vody Spojeného království a mezinárodní vody oblastí 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 a 14 (MAC/*2AX14.)
Belgie	0	0	0	0	306
Dánsko	0	4 130	0	0	10 480
Německo	0	0	0	0	319
Francie	0	490	0	0	963
Nizozemsko	0	490	0	0	969
Švédsko	0	0	390	10	2 900
Unie	0	5 110	390	10	15 937
Spojené království	0	Nepoužije se	0	0	Nepoužije se
Norsko	0	0	0	0	0

Druh:	Makrela obecná <i>Scomber scombrus</i>	Oblast:	6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblasti 2a, 12 a 14 (MAC/2CX14-)
Německo	16 498	(1)	Analytický TAC Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.
Španělsko	18	(1)	
Estonsko	137	(1)	
Francie	11 000	(1)	
Irsko	54 992	(1)	
Lotyšsko	101	(1)	
Litva	101	(1)	
Nizozemsko	24 059	(1)	
Polsko	1 162	(1)	
Unie	108 067	(1)	
Norsko	0	(2)(3)	TAC Nepoužije se
Faerské ostrovy	0	(4)	
Spojené království	Nepoužije se	(1)	
(1)	Zvláštní podmínka: z toho až 25 % může být zpřístupněno pro výměnu úlovků Španělska, Francie a Portugalska v oblastech 8c, 9 a 10 a ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 (MAC/*8C910).		
(2)	Může být odloveno v oblastech 2a, 6a severně od 56° 30' s. š., 4a, 7d, 7e, 7f a 7h (MAC/*AX7H).		
(3)	Níže uvedené množství přístupového limitu (MAC/*N5630) v tunách může být odloveno Norskem severně od 56° 30' s. š. Množství, která se podle poznámky č. 2 nezapočítávají, se započítají do omezení odlovu stanoveného Norskem.		
(4)	Tato výše se odečte od omezení odlovu Faerských ostrovů (přístupová kvóta). Lze odlovit pouze v oblasti 6a severně od 56° 30' s. š. (MAC/*6AN56). Od 1. ledna do 15. února a od 1. října do 31. prosince však lze tuto kvótu odlovit též v oblastech 2a a 4a severně od 59° s. š. (MAC/*24N59).		

(MAC/*24N59). Zvláštní podmínka: v rámci těchto kvót je odlov v následujících oblastech a obdobích omezen na níže uvedená množství:

	vody Spojeného království oblasti 4a. V období od 1. ledna do 14. února a od 1. srpna do 31. prosince (MAC/*4A-UK)	Vody Norska oblasti 2a (MAC/*2AN-)	Vody Faerských ostrovů (MAC/*FRO2)
Německo	16 498	0	0
Španělsko	18	0	0
Estonsko	137	0	0
Francie	11 000	0	0
Irsko	54 922	0	0
Lotyšsko	101	0	0
Litva	101	0	0
Nizozemsko	24 059	0	0
Polsko	1 162	0	0
Unie	108 067	0	0
Spojené království	Nepoužije se	0	0

Druh:	Makrela obecná <i>Scomber scombrus</i>	Oblast:	8c, 9 a 10; vody Unie oblast CECAF 34.1.1 (MAC/8C3411)
Španělsko	29 922 ⁽¹⁾	Analytický TAC Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.	
Francie	199 ⁽¹⁾		
Portugalsko	6 185 ⁽¹⁾		
Unie	36 306		

TAC Nepoužije se

⁽¹⁾ Zvláštní podmínka: množství, která jsou předmětem výměn s ostatními členskými státy, mohou být odlovena v oblastech 8a, 8b a 8d (MAC/*8ABD.). Množství poskytnutá Španělskem, Portugalskem nebo Francií pro účely výměny, která mají být odlovena v oblastech 8a, 8b a 8d, však nesmějí překročit 25 % kvót členského státu poskytujícího kvóty.

Zvláštní podmínka: v rámci těchto kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:
8b (MAC/*08B.)

Španělsko	2 513
Francie	17
Portugalsko	519

Druh:	Makrela obecná <i>Scomber scombrus</i>	Oblast:	Vody Norska oblasti 2a a 4a (MAC/2A4 A-N)
Dánsko	Bude určeno	Analytický TAC	
Unie	Bude určeno		
TAC	Nepoužije se		
Druh:	Jazyk obecný <i>Solea solea</i>	Oblast:	vody Spojeného království a Unie oblasti 4; vody Spojeného království oblasti 2a (SOL/24-C.)
Belgie	398	Analytický TAC	
Dánsko	182	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Německo	318	Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.	
Francie	80		
Nizozemsko	3 587		
Unie	4 565		
Norsko	10 ⁽¹⁾		
Spojené království	705		
TAC	5 270		
⁽¹⁾	Lze odlovit pouze ve vodách Unie oblasti 4 (SOL/*04-C.)		
Druh:	Jazyk obecný <i>Solea solea</i>	Oblast:	6; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblasti 12 a 14 (SOL/56-14)
Irsko	11	Preventivní TAC	
Unie	11	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Spojené království	3		
TAC	14		

Druh:	Jazyk obecný <i>Solea solea</i>	Oblast:	7a (SOL/07A.)
Belgie	89	Analytický TAC	
Francie	1	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Irsko	26	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Nizozemsko	28	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	144		
Spojené království	44		
TAC	188		

Druh:	Jazyk obecný <i>Solea solea</i>	Oblast:	7d (SOL/07D.)
Belgie	332	Preventivní TAC	
Francie	663	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Unie	995	Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.	
Spojené království	257		
TAC	1 252		

Druh:	Jazyk obecný <i>Solea solea</i>	Oblast:	7e (SOL/07E.)
Belgie	16	Analytický TAC	
Francie	165	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Unie	181	Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.	
Spojené království	296		
TAC	477		

Druh:	Jazyk obecný <i>Solea solea</i>	Oblast:	7f a 7g (SOL/7FG.)
Belgie	206	Analytický TAC	
Francie	21	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Irsko	10	Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.	
Unie	237		
Spojené království	110		
TAC	347		

Druh:	Jazyk obecný <i>Solea solea</i>	Oblast:	7h, 7j a 7k (SOL/7HJK.)
Belgie	6	Preventivní TAC	
Francie	12	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Irsko	31	Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.	
Nizozemsko	9		
Unie	58		
Spojené království	12		
TAC	70		

Druh:	Šprot obecný a související vedlejší úlovky <i>Sprattus sprattus</i>	Oblast:	3a (SPR/03 A.)
Dánsko	0 ⁽¹⁾⁽²⁾	Analytický TAC	
Německo	0 ⁽¹⁾⁽²⁾	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Švédsko	0 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Unie	0 ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC	0 ⁽²⁾		

⁽¹⁾ Až 5 % kvóty mohou tvořit vedlejší úlovky tresky bezvousé a tresky jednosvrnné (OTH/*03 A.). Vedlejší úlovky tresky bezvousé a tresky jednosvrnné započítané do kvóty podle tohoto ustanovení a vedlejší úlovky druhů započítaných do kvóty podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 nesmí dohromady překročit 9 % kvóty.

⁽²⁾ Tuto kvótu lze odlovit pouze od 1. července 2022 do 30. června 2023. Tuto kvótu lze převést do vod Spojeného království a Unie oblastí 2a a 4. Tyto převody však musejí být předem oznámeny Komisi a Spojenému království.

Druh:	Šprot obecný a související vedlejší úlovky <i>Sprattus sprattus</i>	Oblast:	vody Spojeného království a Unie oblasti 4; vody Spojeného království oblasti 2a (SPR/2AC4-C)
Belgie	0	(1)(2)	Analytický TAC Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.
Dánsko	0	(1)(2)	
Německo	0	(1)(2)	
Francie	0	(1)(2)	
Nizozemsko	0	(1)(2)	
Švédsko	0	(1)(2)(3)	
Unie	0	(1)(2)	
Norsko	0	(1)	
Faerské ostrovy	0	(1)(4)	
Spojené království	0	(1)	
TAC	0	(1)	

(1) Tuto kvótu lze odlovit pouze od 1. července 2022 do 30. června 2023.

(2) Nejvýše 2 % kvóty mohou tvořit vedlejší úlovky tresky bezvousé (OTH/*2AC4C). Vedlejší úlovky tresky bezvousé započítané do kvóty podle tohoto ustanovení a vedlejší úlovky druhů započítaných do kvóty podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 nesmí dohromady překročit 9 % kvóty.

(3) Včetně smačků rodu *Ammodytes*.

(4) Může obsahovat až 4 % vedlejších úlovků sledě obecného.

Druh:	Šprot obecný <i>Sprattus sprattus</i>	Oblast:	7d a 7e (SPR/7DE.)
Belgie	1	Preventivní TAC Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Dánsko	62		
Německo	1		
Francie	14		
Nizozemsko	14		
Unie	92		
Spojené království	270		
TAC	362		

Druh:	Ostroun obecný <i>Squalus acanthias</i>	Oblast:	6,7 a 8; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5; mezinárodní vody oblastí 1, 12 a 14 (DGS/15X14)
Belgie	5	(1)	Preventivní TAC Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení. Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Německo	1	(1)	
Španělsko	2	(1)	
Francie	19	(1)	
Irsko	12	(1)	
Nizozemsko	0	(1)	
Portugalsko	0	(1)	
Unie	39	(1)	
Spojené království	29	(1)	
TAC	68	(1)	
(1)	Ostroun obecný nesmí být v oblastech, na něž se vztahuje toto povolení vedlejších úlovků, cíleně loven. Pouze plavidla účastníků se systému řízení vedlejších úlovků mohou v rámci této kvóty na plavidlo měsíčně vyložit nejvýše 2 tuny ostrouna obecného, který je mrtvý v okamžiku, kdy je rybolovným zařízením vytahován na palubu. Unie a Spojené království si samostatně určí, jak přidělí kvótu plavidlům účastnicím se jejich systému řízení vedlejších úlovků. Unie a Spojené království zajistí každý zvlášť, aby celková roční vykládka ostrouna obecného vycházející z povolení vedlejších úlovků nepřekročila výše uvedené množství. Unie a Spojené království by si měly vyměnit seznam systému se účastnicích plavidel před povolením každé vykládky.		

Druh:	Kranasí rodu <i>Trachurus</i> a související vedlejší úlovky <i>Trachurus</i> spp.	Oblast:	Vody Spojeného království a Unie oblastí 4b, 4c a 7d (JAX/4BC7D)
Belgie	3 (1)	Preventivní TAC Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Dánsko	1 259 (1)		
Německo	111 (1)(2)		
Španělsko	24 (1)		
Francie	105 (1)(2)		
Irsko	79 (1)		
Nizozemsko	758 (1)(2)		
Portugalsko	3 (1)		
Švédsko	19 (1)		
Unie	2 361		
Norsko	0 (3)		
Spojené království	1 100 (1)(2)		
TAC	3 461		
(1)	Až 5 % kvóty mohou tvořit vedlejší úlovky drsnatce obecného, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé a makrely obecné (OTH/*4BC7D). Vedlejší úlovky drsnatce obecného, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé a makrely obecné započítané do kvóty podle tohoto ustanovení a vedlejší úlovky druhů započítaných do kvóty podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 nesmějí dohromady překročit 9 % kvóty.		
(2)	Zvláštní podmínka: až 5 % této kvóty odlovené v oblasti 7d může být započteno jako odlovené v rámci kvóty týkající se této oblasti: vody Spojeného království a Unie oblastí 4a; 6, 7a–c, e–k; 8a–b, d–e; vody Spojeného království oblasti 2a; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblastí 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14 (JAX/*7D-EU).		
(3)	Nelze odlovit ve vodách Unie oblastí 7d.		

Druh:	Kranasi rodu <i>Trachurus</i> a související vedlejší úlovky <i>Trachurus</i> spp.	Oblast:	vody Spojeného království oblastí 2a a 4a; 6, 7a–c, e–k; 8a–b, d–e; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14 (JAX/2A-14)
Dánsko	4 731	(1)(3)	Analytický TAC Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.
Německo	3 691	(1)(2)(3)	
Španělsko	5 034	(3)(5)	
Francie	1 900	(1)(2)(3)(5)	
Irsko	12 293	(1)(3)	
Nizozemsko	14 809	(1)(2)(3)	
Portugalsko	485	(3)(5)	
Švédsko	473	(1)(3)	
Unie	43 416	(3)	
Faerské ostrovy	0	(4)	
Spojené království	4 618	(1)(2)(3)	
TAC	49 178		
(1)	Zvláštní podmínka: až 5 % této kvóty odložené ve vodách Spojeného království a Unie oblasti 2a nebo 4a před 30. červnem se může započítat do kvóty pro vody Spojeného království a Unie oblasti 4b, 4c a 7d (JAX/*2A4AC).		
(2)	Zvláštní podmínka: až 5 % této kvóty může být odloveno v oblasti 7d (JAX/*07D.). Podle této zvláštní podmínky a v souladu s poznámkou č. 3 se vedlejší úlovky drsnatcovitých a tresky bezvousé vykazují odděleně pod následujícím kódem: (OTH/*07D.).		
(3)	Až 5 % kvóty mohou tvořit vedlejší úlovky drsnatce obecného, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé a makrely obecné (OTH/*2A-14). Vedlejší úlovky drsnatce obecného, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé a makrely obecné započítané do kvóty podle tohoto ustanovení a vedlejší úlovky druhů započítaných do kvóty podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 nesmějí dohromady překročit 9 % kvóty.		
(4)	Omezeno na 4a, 6a (pouze severně od 56° 30' s. š.), 7e, 7f a 7h.		
(5)	Zvláštní podmínka: až 80 % této kvóty může být odloveno v oblasti 8c (JAX/*08C2). Podle této zvláštní podmínky a v souladu s poznámkou č. 3 se vedlejší úlovky drsnatcovitých a tresky bezvousé vykazují odděleně pod následujícím kódem: (OTH/*08C2).		

Druh:	Kranasi rodu <i>Trachurus</i> <i>Trachurus</i> spp.	Oblast:	8c (JAX/08C.)
Španělsko	2 491 ⁽¹⁾	Analytický TAC Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
Francie	43		
Portugalsko	246 ⁽¹⁾		
Unie	2 780		
TAC	2 780		
⁽¹⁾	Zvláštní podmínka: až 10 % této kvóty může být odloveno v oblasti 9 (JAX/*09).		

Druh:	Treska Esmarkova a související vedlejší úlovky <i>Trisopterus esmarkii</i>	Oblast:	3a; vody Spojeného království a Unie oblasti 4; vody Spojeného království oblasti 2a (NOP/2A3A4.)
Rok	2022	2023	
Dánsko	36 923 ⁽¹⁾⁽³⁾	0 ⁽¹⁾⁽⁶⁾	Analytický TAC Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.
Německo	7 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	0 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁶⁾	
Nizozemsko	27 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	0 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁶⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Unie	36 957 ⁽¹⁾⁽³⁾	0 ⁽¹⁾⁽⁶⁾	
Spojené království	7 839 ⁽²⁾⁽³⁾	0 ⁽²⁾⁽⁶⁾	
Norsko	0 ⁽⁴⁾	0 ⁽⁴⁾	
Faerské ostrovy	0 ⁽⁵⁾	0 ⁽⁵⁾	
TAC	Nepoužije se	Nepoužije se	

- ⁽¹⁾ Až 5 % kvóty mohou tvořit vedlejší úlovky tresky jednosvrnné a tresky bezvousé (OT2/*2A3A4). Vedlejší úlovky tresky jednosvrnné a tresky bezvousé započítané do kvóty podle tohoto ustanovení a vedlejší úlovky druhů započítaných do kvóty podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 nesmí dohromady překročit 9 % kvóty.
- ⁽²⁾ Kvótu lze odlovit pouze ve vodách Spojeného království a Unie v oblasti 2a, 3a a 4.
- ⁽³⁾ Lze ji odlovit pouze od 1. listopadu 2021 do 31. října 2022.
- ⁽⁴⁾ Použije se síť doplněná třídící mřížkou.
- ⁽⁵⁾ Použije se síť doplněná třídící mřížkou. Zahrnuje nejvýše 15 % nevyhnutelných vedlejších úlovků (NOP/*2A3A4), které se započítají do této kvóty.
- ⁽⁶⁾ Lze ji odlovit pouze od 1. listopadu 2022 do 31. října 2023.

Druh:	Průmyslově využívané druhy ryb	Oblast:	Vody Norska oblasti 4 (I/F/04-N.)
Švédsko	800 ⁽¹⁾⁽²⁾	Preventivní TAC	
Unie	800		
TAC	Nepoužije se		
⁽¹⁾	Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednoskvrnné, treska sajdy, tresky bezvousé a tresky tmavé se započítávají do kvót pro tyto druhy.		
⁽²⁾	Zvláštní podmínka: z toho nejvýše toto množství kranasů rodu <i>Trachurus</i> (JAX/*04-N.): 400		
Druh:	Jiné druhy	Oblast:	Vody Unie oblastí 5b, 6 a 7 (OTH/67-EU)
Unie	Nepoužije se	Preventivní TAC	
Norsko	0 ⁽¹⁾	Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.	
TAC	Nepoužije se		
⁽¹⁾	Může být uloveno pouze pomocí dlouhých lovných šňůr.		
Druh:	Jiné druhy	Oblast:	Vody Norska oblasti 4 (OTH/04-N.)
Belgie	22	Preventivní TAC	
Dánsko	2 000		
Německo	225		
Francie	93		
Nizozemsko	160		
Švédsko	Nepoužije se ⁽¹⁾		
Unie	2 500 ⁽²⁾		
TAC	Nepoužije se		
⁽¹⁾	Kvóta „jiné druhy“, kterou Norsko přiděluje Švédsku na tradiční úrovni.		
⁽²⁾	Druhy, na něž se nevztahují jiné TAC.		

Druh:	Jiné druhy	Oblast:	Vody Unie oblastí 4 a 6a severně od 56° 30' s. š. (OTH/46AN-EU)
Unie	Nepoužije se	Preventivní TAC	
Norsko	0 (1)(2)		
Faerské ostrovy	0 (3)		
TAC	Nepoužije se		
(1)	Pouze v oblasti 4 (OTH/*4-EU).		
(2)	Druhy, na něž se nevztahují jiné TAC.		

TAC uvedené v čl. 9 odst. 4 tohoto nařízení jsou tyto:

pro Belgii: jazyk obecný v oblasti 7a; jazyk obecný v oblastech 7f a 7g; jazyk obecný v oblasti 7e; jazyk obecný v oblastech 8a a 8b; pakambaly rodu *Lepidorhombus* v oblasti 7; treska jednoskvrnná v oblastech 7b–k, 8, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1; humr severský v oblasti 7; treska obecná v oblasti 7a; platýs evropský v oblastech 7f a 7g; platýs evropský v oblastech 7h, 7j a 7k; rejnokovití v oblastech 6a, 6b, 7a–c a 7e–k.

Pro Francii: makrela obecná v oblasti 3a a 4; ve vodách Spojeného království oblastí 2a; vody Unie 3b, 3c a subdivizí 22–32; sled' obecný v oblastech 4 a 7d a ve vodách Unie oblasti 2a; kranas rodu *Trachurus* ve vodách Unie oblastí 4b, 4c a 7d; treska bezvousá v oblastech 7b–k; treska jednoskvrnná v oblastech 7b–k, 8, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1; jazyk obecný v oblastech 7f a 7g; treska bezvousá v oblasti 8; růžicha šedá v oblastech 6, 7 a 8; drsnatec obecný v oblastech 6, 7 a 8; makrela obecná v oblastech 6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e; ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblasti 5b; v mezinárodních vodách oblastí 2a, 12 a 14; rejnokovití ve vodách Spojeného království a Unie oblastí 6a, 6b, 7a–c a 7e–k; rejnokovití ve vodách Unie oblasti 7d; rejnokovití ve vodách Unie oblastí 8 a 9; rejnok vlnitý v oblastech 7d a 7e.

Pro Irsko: ďasovití v oblasti 6; ve vodách Spojeného království a mezinárodních vodách oblasti 5b; mezinárodních vodách oblastí 12 a 14; ďasovití v oblasti 7; humr severský ve funkční jednotce 16 podoblasti 7.

PŘÍLOHA IB

SEVEROVÝCHODNÍ ATLANTIK A GRÓNSKO, PODOBLASTI ICES 1, 2, 5, 12 A 14 A VODY GRÓNSKA OBLASTI NAFO 1

Druh:	Sled' obecný <i>Clupea harengus</i>	Oblast:	vody Spojeného království, Faerských ostrovů, Norska a mezinárodní vody oblastí 1 a 2 (HER/1/2-)
		Analytický TAC	
Belgie	12		
Dánsko	11 969		
Německo	2 096		
Španělsko	39		
Francie	516		
Irsko	3 098		
Nizozemsko	4 283		
Polsko	606		
Portugalsko	39		
Finsko	185		
Švédsko	4 435		
Spojené království	11 690		
Unie	27 278		
Faerské ostrovy	0 ⁽¹⁾		
Norsko	0 ⁽²⁾		
TAC	598 588		

(1) Započítá se do omezení odlovu pro Faerské ostrovy.
(2) Započítá se do omezení odlovu pro Norsko.

Zvláštní podmínka: v rámci těchto kvót je odlov v následujících oblastech omezen na níže uvedená množství:
vody Norska severně od 62° s. š. a rybolovná oblast okolo ostrova Jan Mayen (HER/*2AJMN):

27 278

oblasti 2, 5b severně od 62° s. š. (vody Faerských ostrovů)
(HER/*25B-F)

Belgie	0
Dánsko	0
Německo	0
Španělsko	0
Francie	0
Irsko	0
Nizozemsko	0
Polsko	0
Portugalsko	0
Finsko	0
Švédsko	0

Druh:	Treska obecná <i>Gadus morhua</i>	Oblast:	Vody Norska oblastí 1 a 2 (COD/1N2AB.)
Německo	2 334	Analytický TAC	
Řecko	290	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Španělsko	2 602	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Irsko	290		
Francie	2 141		
Portugalsko	2 602		
Unie	10 259		
TAC	Nepoužije se		

Druh:	Treska obecná <i>Gadus morhua</i>	Oblast:	Vody Grónska oblasti NAFO 1F a vody Grónska oblastí 5, 12 a 14 (COD/N1GL14)
Německo	1 950 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Unie	1 950 ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	Nepoužije se		
⁽¹⁾	Odlov nelze provádět od 1. března do 31. května v rámci oblasti řízení „Kleine Bank“ vymezené spojnicemi těchto souřadnic:		
	Bod	Zeměpisná šířka	Zeměpisná délka
	1	65° 00' s. š.	38° 00' z. d.
	2	65° 00' s. š.	35° 15' z. d.
	3	64° 00' s. š.	35° 15' z. d.
	4	64° 00' s. š.	38° 00' z. d.
Druh:	Treska obecná <i>Gadus morhua</i>	Oblast:	1 a 2b (COD/1/2B.)
Německo	923 ⁽¹⁾⁽²⁾	Analytický TAC	
Španělsko	2 220 ⁽¹⁾⁽²⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Francie	407 ⁽¹⁾⁽²⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Polsko	419 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Portugalsko	463 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Ostatní členské státy	68 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾		
Unie	4 500 ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC	Nepoužije se		
⁽¹⁾	Použije se prozatímně od 1. ledna do 31. března 2022. Přidělením podílu na odlovu populace tresky obecné, který může Unie využívat v oblasti Špicberk a Medvědího ostrova, a na souvisejících vedlejších úlovcích tresky jednosvrnné nejsou nijak dotčena práva a povinnosti vyplývající z Pařížské smlouvy z roku 1920.		
⁽²⁾	Vedlejší úlovky tresky jednosvrnné mohou představovat až 14 % na jedno položení sítí. Množství vedlejších úlovků tresky jednosvrnné jsou dodatkem ke kvótě pro tresku obecnou.		
⁽³⁾	Kromě Německa, Španělska, Francie, Polska a Portugalska. Úlovky, které se započítají do této sdílené kvóty, se vykazují samostatně (COD/1/2B_AMS).		

Druh:	Treska obecná a treska jednoskvrnná <i>Gadus morhua</i> a <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Oblast:	vody Faerských ostrovů oblasti 5b (C/H/05B-F.)
Německo	0	Analytický TAC	
Francie	0	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	0	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	Nepoužije se		

Druh:	Hlavouni rodu <i>Macrourus</i> <i>Macrourus</i> spp.	Oblast:	Vody Grónska oblastí 5 a 14 (GRV/514GRN)
Unie	50 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
		Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	Nepoužije se ⁽²⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	

⁽¹⁾ Zvláštní podmínka: je zakázán cílený lov hlavouna tuonosého (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/514GRN) a hlavouna severního (*Macrourus berglax*) (RHG/514GRN). Mohou být odloveni pouze jako vedlejší úlovek a jejich úlovek musí být vykazován odděleně.

⁽²⁾ Níže uvedené množství v tunách je přiděleno Norsku. Zvláštní podmínka pro toto množství: je zakázán cílený lov hlavouna tuonosého (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/514GRN) a hlavouna severního (*Macrourus berglax*) (RHG/514GRN). Mohou být odloveni pouze jako vedlejší úlovek a jejich úlovek musí být vykazován odděleně.

40

Druh:	Hlavouni rodu <i>Macrourus</i> <i>Macrourus</i> spp.	Oblast:	Vody Grónska oblasti NAFO 1 (GRV/N1GRN.)
Unie	35 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
		Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	Nepoužije se ⁽²⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	

⁽¹⁾ Zvláštní podmínka: je zakázán cílený lov hlavouna tuonosého (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/514GRN) a hlavouna severního (*Macrourus berglax*) (RHG/514GRN.). Mohou být odloveni pouze jako vedlejší úlovek a jejich úlovek musí být vykazován odděleně.

⁽²⁾ Množství v tunách uvedené níže se přiděluje Norsku. Zvláštní podmínka: je zakázán cílený lov hlavouna tuonosého (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/514GRN) a hlavouna severního (*Macrourus berglax*) (RHG/514GRN.). Mohou být odloveni pouze jako vedlejší úlovek a jejich úlovek musí být vykazován odděleně.

55

Druh:	Huňáček severní <i>Mallotus villosus</i>	Oblast:	2b (CAP/02B.)
Unie	0	Analytický TAC	
TAC	0		
Druh:	Huňáček severní <i>Mallotus villosus</i>	Oblast:	Vody Grónska oblastí 5 a 14 (CAP/514GRN)
Dánsko	0	Analytický TAC	
Německo	0	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Švédsko	0	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Všechny členské státy	0 ⁽¹⁾		
Unie	0 ⁽²⁾		
Norsko	0 ⁽²⁾		
TAC	Nepoužije se		
⁽¹⁾	Dánsko, Německo a Švédsko mohou využít kvótu pro „všechny členské státy“ teprve poté, co vyčerpají svou vlastní kvótu. Členské státy, jejichž kvóty jsou vyšší než 10 % kvóty Unie, však nesmějí kvótu pro „všechny členské státy“ využít vůbec. Úlovky, které se započítají do této sdílené kvóty, se vykazují samostatně (CAP/514GRN_AMS).		
⁽²⁾	Pro rybolovné období od 15. října 2022 do 15. dubna 2023.		
Druh:	Treska jednoskvrnná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Oblast:	Vody Norska oblastí 1 a 2 (HAD/1N2AB.)
Německo	281	Analytický TAC	
Francie	169	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	450	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	Nepoužije se		

Druh:	Treska modravá <i>Micromesistius poutassou</i>	Oblast:	Vody Faerských ostrovů (WHB/2A4AXF)
Dánsko	0	Analytický TAC	
Německo	0	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Francie	0	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Nizozemsko	0		
Unie	0 ⁽¹⁾		
TAC	Nepoužije se		
⁽¹⁾	Úlovky tresky modravé mohou zahrnovat nevyhnutelné vedlejší úlovky stříbrnice atlantské.		
Druh:	Mník mořský a mník modrý <i>Molva molva a Molva dypterygia</i>	Oblast:	vody Faerských ostrovů oblasti 5b (B/L/05B-F.)
Německo	0	Analytický TAC	
Francie	0	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	0 ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	Nepoužije se		
⁽¹⁾	Vedlejší úlovky hlavouna tuonosého a tkaničnice tmavé mohou být započítány do této kvóty až do níže uvedeného množství (OTH/*05B-F): 0		
Druh:	Kreveta severní <i>Pandalus borealis</i>	Oblast:	Vody Grónska oblastí 5 a 14 (PRA/514GRN)
Dánsko	1 574	Analytický TAC	
Francie	1 574	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	3 149	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Norsko	1 701		
TAC	Nepoužije se		

Druh:	Kreveta severní <i>Pandalus borealis</i>	Oblast:	Vody Grónska oblasti NAFO 1 (PRA/N1GRN.)
Dánsko	1 300	Analytický TAC	
Francie	1 300	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	2 600	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	Nepoužije se		
Druh:	Treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Oblast:	Vody Norska oblastí 1 a 2 (POK/1N2AB.)
Německo	603	Analytický TAC	
Francie	97	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	700	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	Nepoužije se		
Druh:	Treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Oblast:	Mezinárodní vody oblasti 1 a 2 (POK/1/2INT)
Unie	0	Analytický TAC	
TAC	Nepoužije se		
Druh:	Treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Oblast:	vody Faerských ostrovů oblasti 5b (POK/05B-F.)
Belgie	0	Analytický TAC	
Německo	0	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Francie	0	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Nizozemsko	0		
Unie	0		
TAC	Nepoužije se		

Druh:	Platýs černý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Oblast:	Vody Norska oblastí 1 a 2 (GHL/1N2AB.)
Německo	100 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Unie	100 ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	Nepoužije se		
⁽¹⁾	Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.		
Druh:	Platýs černý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Oblast:	Mezinárodní vody oblastí 1 a 2 (GHL/1/2INT)
Unie	1 766 ⁽¹⁾	Preventivní TAC	
TAC	Nepoužije se		
⁽¹⁾	Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.		
Druh:	Platýs černý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Oblast:	Vody Grónska oblastí NAFO 1 (GHL/N1G-S68)
Německo	1 700 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Unie	1 700 ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Norsko	550 ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	Nepoužije se		
⁽¹⁾	K odlovu jižně od 68° s. š.		
Druh:	Platýs černý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Oblast:	Vody Grónska oblastí 5, 12 a 14 (GHL/5-14GL)
Německo	4 300	Analytický TAC	
Unie	4 300 ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Norsko	650	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	Nepoužije se		
⁽¹⁾	Může být loven nejvýše šesti plavidly současně.		

Druh:	Okouníci rodu <i>Sebastes</i> (pelagické druhy žijící v mělkých vodách) <i>Sebastes</i> spp.	Oblast:	Vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5; mezinárodní vody oblasti 12 a 14 (RED/51214S)
Estonsko	0	Analytický TAC	
Německo	0	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Španělsko	0	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Francie	0		
Irsko	0		
Lotyšsko	0		
Nizozemsko	0		
Polsko	0		
Portugalsko	0		
Unie	0		
TAC	0		
Druh:	Okouníci rodu <i>Sebastes</i> (pelagické druhy žijící v hlubokých vodách) <i>Sebastes</i> spp.	Oblast:	Vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5; mezinárodní vody oblasti 12 a 14 (RED/51214D)
Estonsko	0 (1)(2)	Analytický TAC	
Německo	0 (1)(2)	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Španělsko	0 (1)(2)	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Francie	0 (1)(2)		
Irsko	0 (1)(2)		
Lotyšsko	0 (1)(2)		
Nizozemsko	0 (1)(2)		
Polsko	0 (1)(2)		
Portugalsko	0 (1)(2)		
Unie	0 (1)(2)		
TAC	0 (1)(2)		

(1) Lze odlovit pouze v oblasti vymezené spojnicemi těchto souřadnic:

Bod	Zeměpisná šířka	Zeměpisná délka
1	64°45' s. š.	28°30' z. d.
2	62°50' s. š.	25°45' z. d.
3	61°55' s. š.	26°45' z. d.
4	61°00' s. š.	26°30' z. d.
5	59°00' s. š.	30°00' z. d.
6	59°00' s. š.	34°00' z. d.
7	61°30' s. š.	34°00' z. d.
8	62°50' s. š.	36°00' z. d.
9	64°45' s. š.	28°30' z. d.

(2) Lze odlovit pouze od 10. května do 31. prosince.

Druh:	Okouník bradatý <i>Sebastes mentella</i>	Oblast:	Vody Norska oblastí 1 a 2 (REB/1N2AB.)
Německo	851	Analytický TAC	
Španělsko	106	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Francie	93	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Portugalsko	450		
Unie	1 500		
TAC	Nepoužije se		

Druh:	Okouník bradatý <i>Sebastes spp.</i>	Oblast:	Mezinárodní vody oblasti 1 a 2 (RED/1/2INT)
Unie	Bude určeno ⁽¹⁾⁽²⁾	Analytický TAC	
TAC	16 802 ⁽³⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	

(1) Rybolov bude zakázán, jakmile smluvní strany úmluvy NEAFC plně vyčerpají TAC. Od tohoto dne členské státy zakáží cílený lov okouníků rodu *Sebastes* plavidly plujícími pod jejich vlajkou.

(2) Plavidla omezí své vedlejší úlovky okouníků rodu *Sebastes* v rámci jiného rybolovu na nejvýše 1 % celkového úlovku uchovávaného na palubě.

(3) Prozatímní omezení odlovu, které se vztahuje na odlovy všech smluvních stran úmluvy NEAFC.

Druh:	Okouníci rodu <i>Sebastes</i> (pelagické druhy) <i>Sebastes</i> spp.	Oblast:	Vody Grónska oblasti NAFO 1F a vody Grónska oblastí 5, 12 a 14 (RED/N1G14P)
Německo	0 (1)(2)(3)	Analytický TAC	
Francie	0 (1)(2)(3)	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	0 (1)(2)(3)	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	Nepoužije se		
(1)	Lze odlovit pouze od 10. května do 31. prosince.		
(2)	Lze odlovit pouze ve vodách Grónska v rámci oblasti ochrany okouníků vymezené spojnicemi těchto souřadnic:		
	Bod	Zeměpisná šířka	Zeměpisná délka
	1	64°45' s. š.	28°30' z. d.
	2	62°50' s. š.	25°45' z. d.
	3	61°55' s. š.	26°45' z. d.
	4	61°00' s. š.	26°30' z. d.
	5	59°00' s. š.	30°00' z. d.
	6	59°00' s. š.	34°00' z. d.
	7	61°30' s. š.	34°00' z. d.
	8	62°50' s. š.	36°00' z. d.
	9	64°45' s. š.	28°30' z. d.
(3)	Zvláštní podmínka: tato kvóta může být rovněž odlovena v mezinárodních vodách oblasti ochrany okouníků uvedené v poznámce č. 2 (RED/*5-14P).		

Druh:	Okouníci rodu <i>Sebastes</i> (žijící při dně) <i>Sebastes</i> spp.	Oblast:	Vody Grónska oblasti NAFO 1F a vody Grónska oblastí 5 a 14 (RED/N1G14D)
Německo	1 224 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Francie	6 ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	1 230 ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Norsko	300 ⁽¹⁾		
TAC	Nepoužije se		
⁽¹⁾	Může být uloveno pouze pomocí vlečných sítí a pouze severně a západně od spojnice těchto souřadnic:		
	Bod	Zeměpisná šířka	Zeměpisná délka
	1	59°15' s. š.	54°26' z. d.
	2	59°15' s. š.	44°00' z. d.
	3	59°30' s. š.	42°45' z. d.
	4	60°00' s. š.	42°00' z. d.
	5	62°00' s. š.	40°30' z. d.
	6	62°00' s. š.	40°00' z. d.
	7	62°40' s. š.	40°15' z. d.
	8	63°09' s. š.	39°40' z. d.
	9	63°30' s. š.	37°15' z. d.
	10	64°20' s. š.	35°00' z. d.
	11	65°15' s. š.	32°30' z. d.
	12	65°15' s. š.	29°50' z. d.
Druh:	Okouník bradatý <i>Sebastes</i> spp.	Oblast:	vody Faerských ostrovů oblasti 5b (RED/05B-F.)
Belgie	0	Analytický TAC	
Německo	0	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Francie	0	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	0		
TAC	Nepoužije se		

Druh:	Jiné druhy	Oblast:	Vody Norska oblastí 1 a 2 (OTH/1N2AB.)
Německo	71 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Francie	29 ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	100 ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	Nepoužije se		
⁽¹⁾	Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.		
Druh:	Jiné druhy ⁽¹⁾	Oblast:	vody Faerských ostrovů oblasti 5b (OTH/05B-F.)
Německo	0	Analytický TAC	
Francie	0	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	0	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	Nepoužije se		
⁽¹⁾	Kromě druhů ryb nemajících žádnou komerční hodnotu		
Druh:	Platýsi <i>Pleuronectiformes</i>	Oblast:	vody Faerských ostrovů oblasti 5b (FLX/05B-F.)
Německo	0	Analytický TAC	
Francie	0	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	0	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	Nepoužije se		
Druh:	Vedlejší úlovky ⁽¹⁾	Oblast:	Vody Grónska (B-C/GRL)
Unie	600	Preventivní TAC	
		Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	Nepoužije se	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
⁽¹⁾	Vedlejší úlovky hlavounů rodu <i>Macrourus</i> (<i>Macrourus</i> spp.) se vykazují v souladu s těmito tabulkami rybolovných práv: hlavouni ve vodách Grónska oblastí 5 a 14 (GRV/514GRN) a hlavouni ve vodách Grónska oblasti NAFO 1 (GRV/N1GRN.)		

PŘÍLOHA IC

SEVEROZÁPADNÍ ATLANTSKÝ OCEÁN – OBLAST ÚMLUVY NAFO

Druh:	Treska obecná <i>Gadus morhua</i>	Oblast:	NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
Unie	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	0 ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
⁽¹⁾ V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Tento druh lze odlovit pouze jako vedlejší úlovek do maximální výše 1 250 kg nebo 5 %, podle toho, která hodnota je vyšší.			
Druh:	Treska obecná <i>Gadus morhua</i>	Oblast:	NAFO 3NO (COD/N3NO.)
Unie	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	0 ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
⁽¹⁾ V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Tyto druhy lze odlovit pouze jako vedlejší úlovek do stanovené maximální výše 1 000 kg nebo 4 %, podle toho, která hodnota je vyšší.			
Druh:	Treska obecná <i>Gadus morhua</i>	Oblast:	NAFO 3M (COD/N3M.)
Estonsko	44 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Německo	186 ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Lotyšsko	44 ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Litva	44 ⁽¹⁾		
Polsko	152 ⁽¹⁾		
Španělsko	572 ⁽¹⁾		
Francie	80 ⁽¹⁾		
Portugalsko	786 ⁽¹⁾		
Unie	1 908 ⁽¹⁾		
TAC	4 000 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ V období od 1. ledna 2022 00:00 hod UTC do 31. března 2022 24:00 hod UTC není v rámci této kvóty povolen žádný cílený rybolov. Během tohoto období musí velitel plavidla splňovat požadavky stanovené v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2019/833* a zajistit, aby úlovky této populace uchovávané na palubě a získané při každém vytažení sítě byly omezeny na maximální hodnoty stanovené v čl. 7 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) 2019/833.

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/833 ze dne 20. května 2019, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku, mění nařízení (EU) 2016/1627 a zrušují nařízení Rady (ES) č. 2115/2005 a (ES) č. 1386/2007 (Úř. věst. L 141, 28.5.2019, s. 1).

Druh:	Platýs protažený <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Oblast:	NAFO 3L (WIT/N3L.)
Unie	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
TAC	0 ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
⁽¹⁾	V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Tento druh lze odlovit pouze jako vedlejší úlovek do maximální výše 1 250 kg nebo 5 %, podle toho, která hodnota je vyšší.		

Druh:	Platýs protažený <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Oblast:	NAFO 3NO (WIT/N3NO.)
Estonsko	52	Analytický TAC	
Lotyšsko	52		
Litva	52		
Unie	156		
TAC	1 175	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	

Druh:	Platýs atlantský <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Oblast:	NAFO 3M (PLA/N3M.)
Unie	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
TAC	0 ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
⁽¹⁾	V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Tento druh lze odlovit pouze jako vedlejší úlovek do maximální výše 1 250 kg nebo 5 %, podle toho, která hodnota je vyšší.		

Druh:	Platýs atlantský <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Oblast:	NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)
Unie	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	0 ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
⁽¹⁾	V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Tento druh lze odlovit pouze jako vedlejší úlovek do maximální výše 1 250 kg nebo 5 %, podle toho, která hodnota je vyšší.		
Druh:	Kalmar tryskový <i>Illex illecebrosus</i>	Oblast:	Podoblasti NAFO 3 a 4 (SQI/N34.)
Estonsko	128 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Lotyšsko	128 ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Litva	128 ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Polsko	227 ⁽¹⁾		
Ostatní členské státy	29 467 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Unie	30 078 ⁽¹⁾⁽³⁾		
TAC	34 000		
⁽¹⁾	Žádné plavidlo nesmí lovit olihně od 1. ledna 00:01 UTC do 30. června 24:00 UTC.		
⁽²⁾	Toto množství je k dispozici pro Kanadu a členské státy s výjimkou Estonska, Litvy, Lotyšska a Polska. Úlovky, které se započítají do této sdílené kvóty, se vykazují samostatně (SQI/N34_AMS).		
⁽³⁾	Odpovídá součtu kvót Estonska, Lotyšska, Litvy a Polska a nspecifikovaného podílu Unie, který je k dispozici Kanadě a členským státům kromě Estonska, Lotyšska, Litvy a Polska.		
Druh:	Limanda žlutoocasá <i>Limanda ferruginea</i>	Oblast:	NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
Unie	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	20 000	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
⁽¹⁾	V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Tento druh lze odlovit pouze jako vedlejší úlovek do maximální výše 2 500 kg nebo 10 %, podle toho, která hodnota je vyšší. Pokud je však Unii přidělena kvóta pro „ostatní“, po vyčerpání kvóty pro „ostatní“ činí omezení vedlejších úlovků nejvýše 1 250 kg nebo 5 % podle toho, která hodnota je vyšší.		

Druh:	Huňáček severní <i>Mallotus villosus</i>	Oblast:	NAFO 3NO (CAP/N3NO.)
Unie	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	0 ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	

⁽¹⁾ V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Tento druh lze odlovit pouze jako vedlejší úlovek do maximální výše 1 250 kg nebo 5 %, podle toho, která hodnota je vyšší.

Druh:	Kreveta severní <i>Pandalus borealis</i>	Oblast:	NAFO 3LNO ⁽¹⁾⁽²⁾ (PRA/N3LNOX)
Estonsko	0 ⁽³⁾	Analytický TAC	
Lotyšsko	0 ⁽³⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Litva	0 ⁽³⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Polsko	0 ⁽³⁾		
Španělsko	0 ⁽³⁾		
Portugalsko	0 ⁽³⁾		
Unie	0 ⁽³⁾		
TAC	0 ⁽³⁾		

⁽¹⁾ Nezahrnuje oblast vymezenou těmito souřadnicemi:

Bod číslo	Zeměpisná šířka	Zeměpisná délka
1	47° 20' 0" s.š.	46° 40' 0" z.d.
2	47° 20' 0" s.š.	46° 30' 0" z.d.
3	46° 00' 0" s.š.	46° 30' 0" z.d.
4	46° 00' 0" s.š.	46° 40' 0" z.d.

⁽²⁾ Je zakázán rybolov v hloubce menší než 200 metrů v oblasti západně od linie vymezené těmito souřadnicemi:

Bod číslo	Zeměpisná šířka	Zeměpisná délka
1	46° 00' 0" s.š.	47° 49' 0" z.d.
2	46° 25' 0" s.š.	47° 27' 0" z.d.
3	46° 42' 0" s.š.	47° 25' 0" z.d.
4	46° 48' 0" s.š.	47° 25' 50" z.d.
5	47° 16' 50" s.š.	47° 43' 50" z.d.

⁽³⁾ V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Tento druh lze odlovit pouze jako vedlejší úlovek do maximální výše 1 250 kg nebo 5 %, podle toho, která hodnota je vyšší.

Druh:	Kreveta severní <i>Pandalus borealis</i>	Oblast:	NAFO 3M ⁽¹⁾ (PRA/*N3M.)
TAC	Nepoužije se ⁽²⁾	Analytický TAC	
⁽¹⁾	Plavidla mohou rovněž lovit tuto populaci v divizi 3L v obdélníku vymezeném těmito souřadnicemi:		
	Bod číslo	Zeměpisná šířka	Zeměpisná délka
	1	47° 20' 0" s.š.	46° 40' 0" z.d.
	2	47° 20' 0" s.š.	46° 30' 0" z.d.
	3	46° 00' 0" s.š.	46° 30' 0" z.d.
	4	46° 00' 0" s.š.	46° 40' 0" z.d.
	Kromě toho je lov krevet zakázán v období od 1. června do 31. prosince v oblasti vymezené těmito souřadnicemi:		
	Bod číslo	Zeměpisná šířka	Zeměpisná délka
	1	47° 55' 0" s.š.	45° 00' 0" z.d.
	2	47° 30' 0" s.š.	44° 15' 0" z.d.
	3	46° 55' 0" s.š.	44° 15' 0" z.d.
	4	46° 35' 0" s.š.	44° 30' 0" z.d.
	5	46° 35' 0" s.š.	45° 40' 0" z.d.
	6	47° 30' 0" s.š.	45° 40' 0" z.d.
	7	47° 55' 0" s.š.	45° 00' 0" z.d.
⁽²⁾	Nepoužije se. K řízení rybolovu slouží omezení intenzity rybolovu (EFF/*N3M.). Dotčené členské státy vydají oprávnění k rybolovu pro svá rybářská plavidla, která provozují tento rybolov, a vydání těchto oprávnění oznámí v souladu s nařízením (ES) č. 1224/2009 Komisi před započátkem činnosti daných plavidel.		
	Členský stát	Maximální počet dnů rybolovu	
	Dánsko	0	
	Estonsko	0	
	Španělsko	0	
	Lotyšsko	0	
	Litva	0	
	Polsko	0	
	Portugalsko	0	

Druh:	Platýs černý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Oblast:	NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)
Estonsko	318	Analytický TAC	
Německo	325	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Lotyšsko	45	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Litva	23		
Španělsko	4 359		
Portugalsko	1 822		
Unie	6 892		
TAC	11 755		

Druh:	Rejnokovití Rajidae	Oblast:	NAFO 3LNO (SKA/N3LNO.)
Estonsko	283	Analytický TAC	
Litva	62	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Španělsko	3 403	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Portugalsko	660		
Unie	4 408		
TAC	7 000		

Druh:	Okouníci rodu <i>Sebastes</i> <i>Sebastes</i> spp.	Oblast:	NAFO 3LN (RED/N3LN.)
Estonsko	895	Analytický TAC	
Německo	615	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Lotyšsko	895	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Litva	895		
Unie	3 300		
TAC	18 100		

Druh:	Okouníci rodu <i>Sebastes</i> <i>Sebastes</i> spp.	Oblast:	NAFO 3M (RED/N3M.)
Estonsko	1 571 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Německo	513 ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Lotyšsko	1 571 ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Litva	1 571 ⁽¹⁾		
Španělsko	233 ⁽¹⁾		
Portugalsko	2 354 ⁽¹⁾		
Unie	7 813 ⁽¹⁾		
TAC	10 933 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Kvóta musí být v souladu s TAC, který je pro tuto populaci stanoven pro všechny smluvní strany úmluvy NAFO. V rámci tohoto TAC nelze do 1. července 2022 odlovit více než toto pololetní množství:
5 467

Druh:	Okouník bradatý <i>Sebastes</i> spp.	Oblast:	NAFO 3O (RED/N3O.)
Španělsko	1 771	Analytický TAC	
Portugalsko	5 229	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	7 000	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	20 000		

Druh:	Okouník bradatý <i>Sebastes</i> spp.	Oblast:	Podoblast NAFO 2, divize 1F a 3K (RED/N1F3K.)
Lotyšsko	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Litva	0 ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	0 ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	0 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Tento druh lze odlovit pouze jako vedlejší úlovek do maximální výše 1 250 kg nebo 5 %, podle toho, která hodnota je vyšší.

Druh:	Mníkovec štíhlý <i>Urophycis tenuis</i>	Oblast:	NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Španělsko	255	Analytický TAC	
Portugalsko	334	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	588 ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	1 000		
⁽¹⁾	Pokud je TAC v souladu s přílohou IA ochranných a donucovacích opatření NAFO odhlasován smluvními stranami NAFO ve výši 2 000 tun, jsou odpovídající kvóty Unie a členských států tyto:		
	Španělsko	509	
	Portugalsko	667	
	Unie	1 176	

PŘÍLOHA ID

OBLAST ÚMLUVY ICCAT

Druh:	Plachetník atlantský <i>Istiophorus albicans</i>	Oblast:	Atlantský oceán východně od 45° z. d. (SAI/AE45W)
TAC	1 271	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Druh:	Plachetník atlantský <i>Istiophorus albicans</i>	Oblast:	Atlantský oceán západně od 45° z. d. (SAI/AW45W)
TAC	1 030	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Druh:	Marlín modrý <i>Makaira nigricans</i>	Oblast:	Atlantský oceán (BUM/ATLANT)
Španělsko	22,77	Analytický TAC	
Francie	332,82	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Portugalsko	46,21	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	401,80		
TAC	1 670		

Druh:	Žralok modrý <i>Prionace glauca</i>	Oblast:	Atlantský oceán, severně od 5° s. š. (BSH/AN05N)
Irsko	0,96	Analytický TAC	
Španělsko	27 035,09	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Francie	151,70	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Portugalsko	5 357,67		
Unie	32 545,42		
TAC	39 102		
Druh:	Žralok modrý <i>Prionace glauca</i>	Oblast:	Atlantský oceán jižně od 5° s. š. (BSH/AS05N)
TAC	28 923 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
		Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
		Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
⁽¹⁾	Doba a metoda výpočtu, které použila ICCAT ke stanovení omezení odlovů žraloka modravého v severním Atlantském oceánu, nepředjímají dobu a metodu výpočtu použité ke stanovení budoucího klíče přidělu na úrovni Unie.		
Druh:	Marlín bělavý <i>Tetrapturus albidus</i>	Oblast:	Atlantský oceán (WHM/ATLANT)
Španělsko	30,50	Analytický TAC	
Portugalsko	19,50	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
		Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	50,00		
TAC	355		

Druh:	Severoatlantský tuňák křídlatý <i>Thunnus alalunga</i>	Oblast:	Atlantský oceán, severně od 5° s. š. (ALB/AN05N)
Irsko	3 174,03	Analytický TAC	
Španělsko	17 890,00		
Francie	5 626,69		
Portugalsko	1 962,13		
Unie	28 652,85 ⁽¹⁾		
TAC	37 801		
⁽¹⁾	Počet rybářských plavidel Unie, která loví severoatlantského tuňáka křídlatého jako cílový druh, je v souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 520/2007 stanoven na 1 241.		

Druh:	Jihoatlantský tuňák křídlatý <i>Thunnus alalunga</i>	Oblast:	Atlantský oceán jižně od 5° s. š. (ALB/AS05N)
Španělsko	724,69	Analytický TAC	
Francie	238,16		
Portugalsko	507,15		
Unie	1 470,00		
TAC	24 000		

Druh:	Sředomořský tuňák křídlatý <i>Thunnus alalunga</i>	Oblast:	Středozevní moře (ALB/MED)
TAC	2 500 ⁽¹⁾⁽²⁾	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
⁽¹⁾	V zájmu ochrany nedospělých jedinců mečouna obecného se období zákazu rybolovu vztahuje rovněž na plavidla lovcí na dlouhou lovnou šňůru, která se zaměřují na lov tuňáka křídlatého ve Středozevním moři, a to v období od 1. října do 30. listopadu. Mimoto nesmí být tuňák křídlatý ve Středozevním moři, ať už odloven jako cílový druh nebo jako vedlejší úlovek, uchováván na palubě, překládán ani vykládán, a to buď a) v období od 1. října do 30. listopadu a během dalšího období jednoho měsíce mezi 15. únorem a 31. březnem; anebo případně b) v období od 1. ledna do 31. března každého roku.		
⁽²⁾	Každý členský stát omezí počet svých rybářských plavidel oprávněných k rybolovu tuňáka křídlatého ve Středozevním moři na počet plavidel oprávněných k rybolovu tohoto druhu buď a) v roce 2017; anebo případně b) v roce 2018 v případě členských států, které začaly vydávat licence pro svá rybářská plavidla v roce 2018. Členské státy, které jako referenční rok použily rok 2017, mohou na tento kapacitní limit uplatnit odchylku ve výši 10 %.		
Druh:	Tuňák žlutoploutvý <i>Thunnus albacares</i>	Oblast:	Atlantský oceán (YFT/ATLANT)
TAC	110 000 ⁽¹⁾	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
⁽¹⁾	Úlovky tuňáka žlutoploutvého plavidly lovicími pomocí košelkových nevodů (YFT/*ATLPS) a plavidly s celkovou délkou nejméně 20 metrů používajícími dlouhé lovné šňůry (YFT/*ATLLL) se vykazují odděleně.		
Druh:	Tuňák velkooký <i>Thunnus obesus</i>	Oblast:	Atlantský oceán (BET/ATLANT)
Španělsko	7 438,09 ⁽¹⁾⁽²⁾	Analytický TAC	
Francie	3 159,38 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Portugalsko	2 823,84 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Unie	13 421,31 ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC	62 000 ⁽¹⁾⁽²⁾		
⁽¹⁾	Úlovky tuňáka velkookého plavidly lovicími pomocí košelkových nevodů (BET/*ATLPS) a plavidly s celkovou délkou nejméně 20 metrů používajícími dlouhé lovné šňůry (BET/*ATLLL) se vykazují odděleně.		
⁽²⁾	S platností od června 2022, jakmile úlovky dosáhnou 80 % kvóty, musejí členské státy úlovky těchto plavidel hlásit každý týden.		

Druh:	Tuňák obecný <i>Thunnus thynnus</i>	Oblast:	Atlantský oceán, východně od 45° z. d., a Středozemní moře (BFT/AE45WM)
Kypr	168,95	(4)	Analytický TAC
Řecko	314,03	(7)	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Španělsko	6 093,28	(2)(4)(7)	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Francie	6 012,47	(2)(3)(4)	
Chorvatsko	950,30	(6)	
Itálie	4 745,34	(4)(5)	
Malta	389,32	(4)	
Portugalsko	572,97	(7)	
Ostatní členské státy	64,95	(1)	
Unie	19 311,60	(2)(3)(4)(5)	
Zvláštní dodatečný přiděl	100	(7)	
TAC	36 000		
(1)	Kromě Kypru, Řecka, Španělska, Francie, Chorvatska, Itálie, Malty a Portugalska a pouze jako vedlejší úlovek. Úlovky, které se započítají do této sdílené kvóty, se vykazují samostatně (BFT/AE45WM_AMS).		
(2)	Zvláštní podmínka: v rámci tohoto TAC se použijí níže uvedená omezení odlovu a rozdělení mezi členské státy, pokud jde o odlovy tuňáka obecného o hmotnosti a velikosti od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm provedené plavidly uvedenými v příloze VI bodě 1 (BFT/*8301):		
	Španělsko	923,02	
	Francie	428,79	
	Unie	1 351,81	
(3)	Zvláštní podmínka: v rámci tohoto TAC se použijí níže uvedená omezení odlovu a rozdělení mezi členské státy, pokud jde o odlovy tuňáka obecného o hmotnosti 6,4 kg a vyšší a velikosti 70 cm a větší, provedené plavidly uvedenými v příloze VI bodě 1 (BFT/*641):		
	Francie	100,00	
	Unie	100,00	

- (4) Zvláštní podmínka: v rámci tohoto TAC se použijí níže uvedená omezení odlovu a rozdělení mezi členské státy, pokud jde o odlovy tuňáka obecného o hmotnosti a velikosti od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm provedené plavidly uvedenými v příloze VI bodě 2 (BFT/*8302):
- | | |
|-----------|--------|
| Španělsko | 121,87 |
| Francie | 120,25 |
| Itálie | 94,91 |
| Kypr | 3,38 |
| Malta | 7,79 |
| Unie | 348,19 |
- (5) Zvláštní podmínka: v rámci tohoto TAC se použijí níže uvedená omezení odlovu a rozdělení mezi členské státy, pokud jde o odlovy tuňáka obecného o hmotnosti a velikosti od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm provedené plavidly uvedenými v příloze VI bodě 3 (BFT/*643):
- | | |
|--------|-------|
| Itálie | 95,13 |
| Unie | 95,13 |
- (6) Zvláštní podmínka: v rámci tohoto TAC se použijí níže uvedená omezení odlovu a rozdělení mezi členské státy, pokud jde o odlovy tuňáka obecného o hmotnosti a velikosti od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm provedené plavidly uvedenými v příloze VI bodě 3 pro účely chovu (BFT/*8303F):
- | | |
|------------|--------|
| Chorvatsko | 855,27 |
| Unie | 855,27 |
- (7) V roce 2022 obdrží Unie vedle přidělené kvóty ve výši 19 311,60 tun dodatečné množství ve výši 100 tun určené výhradně pro plavidla provozující drobný rybolov, která pocházejí z konkrétních souostroví v Řecku (Jónské ostrovy), Španělsku (Kanárské ostrovy) a Portugalsku (Azory a Madeira). Toto dodatečné množství bude mezi dotčené členské státy konkrétně rozděleno takto (BFT/AVARCH):
- | | |
|-------------|------|
| Řecko | 4,5 |
| Španělsko | 87,3 |
| Portugalsko | 8,2 |
| Unie | 100 |
-
-

Druh:	Mečoun obecný <i>Xiphias gladius</i>	Oblast:	Atlantský oceán, severně od 5° s. š. (SWO/AN05N)
Španělsko	5 558,59 ⁽²⁾	Analytický TAC	
Portugalsko	1 010,29 ⁽²⁾		
Ostatní členské státy	108,29 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Unie	6 677,33		
TAC	13 200		
⁽¹⁾	Pouze pro vedlejší úlovky. Úlovky, které se započítají do této sdílené kvóty, se vykazují samostatně (SWO/AN05N_AMS).		
⁽²⁾	Zvláštní podmínka: z čehož až 2,39 % může být odloveno v Atlantském oceánu jižně od 5° s. š. (SWO/*AS05N). Úlovky, které se započítají do této zvláštní podmínky, se vykazují samostatně (SWO/AS05N_AMS).		
Druh:	Mečoun obecný <i>Xiphias gladius</i>	Oblast:	Atlantský oceán jižně od 5° s. š. (SWO/AS05N)
Španělsko	4 525,88 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Portugalsko	298,12 ⁽¹⁾		
Unie	4 824,00		
TAC	14 000		
⁽¹⁾	Zvláštní podmínka: z čehož až 3,51 % může být odloveno v Atlantském oceánu severně od 5° s. š. (SWO/*AN05N).		
Druh:	Mečoun obecný <i>Xiphias gladius</i>	Oblast:	Středozevní moře (SWO/MED)
Chorvatsko	13,74 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Kypr	50,67 ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Španělsko	1 565,04 ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Francie	109,08 ⁽¹⁾		
Řecko	1 036,02 ⁽¹⁾		
Itálie	3 208,45 ⁽¹⁾		
Malta	380,64 ⁽¹⁾		
Unie	6 363,64 ⁽¹⁾		
TAC	9 016,71		
⁽¹⁾	Tuto kvótu lze odlovit pouze od 1. dubna do 31. prosince.		

PŘÍLOHA IE

JIHOVÝCHODNÍ ATLANTSKÝ OCEÁN – OBLAST ÚMLUVY SEAFO

V této příloze stanovené TAC nejsou přidělovány smluvním stranám SEAFO, a podíl Unie proto není určen. Odlovy sleduje sekretariát SEAFO, který oznámí smluvním stranám SEAFO, že rybolov má být ukončen z důvodu vyčerpání TAC.

Druh:	Pilonoši rodu <i>Beryx</i> <i>Beryx</i> spp.	Oblast:	SEAFO (ALF/SEAFO)
TAC	200 ⁽¹⁾	Preventivní TAC	
⁽¹⁾	V subdivizi B1 (ALF/*F47NA) může být odloveno nejvýše 132 tun.		
Druh:	Krabi rodu <i>Chaceon</i> <i>Chaceon</i> spp.	Oblast:	Subdivize SEAFO B1 ⁽¹⁾ (GER/F47NAM)
TAC	162 ⁽¹⁾	Preventivní TAC	
⁽¹⁾	Pro účely tohoto TAC je oblast, v níž je povolen rybolov, vymezena takto: – její západní hranice leží na 0° v. d., – její severní hranice na 20° j. š., – její jižní hranice na 28° j. š. a – její východní hranice na vnější hranici výlučné ekonomické zóny Namibie.		
Druh:	Krabi rodu <i>Chaceon</i> <i>Chaceon</i> spp.	Oblast:	SEAFO, s výjimkou subdivize B1 (GER/F47X)
TAC	200	Preventivní TAC	
Druh:	Ledovka patagonská <i>Dissostichus eleginoides</i>	Oblast:	SEAFO podoblast D (TOP/F47D)
TAC	261	Preventivní TAC	
Druh:	Ledovka patagonská <i>Dissostichus eleginoides</i>	Oblast:	SEAFO s výjimkou podoblasti D (TOP/F47-D)
TAC	0	Preventivní TAC	

Druh:	Červenice obecná <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Oblast:	Subdivize SEAFO B1 ⁽¹⁾ (ORY/F47NAM)
TAC	0 ⁽²⁾	Preventivní TAC	
⁽¹⁾	Pro účely této přílohy je oblast, v níž je povolen rybolov, vymezena takto: – její západní hranice leží na 0° v. d., – její severní hranice na 20° j. š., – její jižní hranice na 28° j. š. a – její východní hranice na vnější hranici výlučné ekonomické zóny Namibie.		
⁽²⁾	S výjimkou povolení vedlejších úlovků ve výši čtyř tun (ORY/*F47NA).		
Druh:	Červenice obecná <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Oblast:	SEAFO, s výjimkou subdivize B1 (ORY/F47X)
TAC	50	Preventivní TAC	
Druh:	Kostlivky rodu <i>Pseudopentaceros</i> <i>Pseudopentaceros</i> spp.	Oblast:	SEAFO (EDW/SEAFO)
TAC	135	Preventivní TAC	

PŘÍLOHA IF

TUŇÁK JIŽNÍ – OBLASTI VÝSKYTU

Druh:	Tuňák jižní <i>Thunnus maccoyii</i>	Oblast:	Všechny oblasti výskytu (SMA/F41-81)
Unie	11 ⁽¹⁾	Analytický TAC	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
TAC	17 647	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
⁽¹⁾	Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.		

PŘÍLOHA IG

OBLAST ÚMLUVY WCPFC

Druh:	Tuňák velkooký <i>Thunnus obesus</i>	Oblast:	Oblast úmluvy WCPFC jižně od 20° j. š. (BET/F7120S)
Portugalsko	2 000 ⁽¹⁾	Preventivní TAC	
Španělsko	2 000 ⁽¹⁾		
Unie	4 000 ⁽¹⁾		
TAC	Nepoužije se ⁽¹⁾		
⁽¹⁾	Tuto kvótu mohou odlovit pouze plavidla používající dlouhou lovnou šňůru.		
Druh:	Mečoun obecný <i>Xiphias gladius</i>	Oblast:	Oblast úmluvy WCPFC jižně od 20° j. š. (SWO/F7120S)
Unie	3 170,36	Preventivní TAC	
TAC	Nepoužije se		

PŘÍLOHA IH

OBLAST ÚMLUVY SPRFMO

Druh:	Ledovky rodu <i>Dissostichus</i> <i>Dissostichus</i> spp.	Oblast:	Oblast úmluvy SPRFMO (TOT/SPR-RB)
TAC	Bude určeno ⁽¹⁾	Preventivní TAC	
⁽¹⁾	Tento roční TAC je pouze pro účely průzkumného rybolovu. Rybolov se provádí pouze v rámci tohoto výzkumného bloku: – SZ 50° 30' j. š., 136 v. d., – SV 50° 30' j. š., 140° 30' v. d., – V-odrážka 52° 45' j. š., 140° 30' v. d., – V-roh 52° 45' j. š., 145° 30' v. d., – JV 54° 50' j. š., 145° 30' v. d., – JV 54° 50' j. š., 136 v. d.,		
Druh:	Kranas Murphyho <i>Trachurus murphyi</i>	Oblast:	Oblast úmluvy SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Německo	Bude určeno	Analytický TAC	
Nizozemsko	Bude určeno	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Litva	Bude určeno	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Polsko	Bude určeno		
Unie	Bude určeno		
TAC	Nepoužije se		

PŘÍLOHA IJ

OBLAST PRAVOMOCI IOTC

Odlovy tuňáka žlutoploutvého (*Thunnus albacares*) plavidly Unie lovicími pomocí košelkových nevodů nepřesáhnou omezení odlovu stanovená v této příloze.

Druh:	Tuňák žlutoploutvý <i>Thunnus albacares</i>	Oblast:	Oblast pravomoci IOTC (YFT/IOTC)
Francie	Bude určeno	Analytický TAC	
Itálie	Bude určeno	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Španělsko	Bude určeno	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	Bude určeno		
TAC	Nepoužije se		

PŘÍLOHA IK

OBLAST DOHODY SIOFA

Druh:	Ledovky rodu <i>Dissostichus</i> <i>Dissostichus</i> spp.	Oblast:	Del Cano ⁽¹⁾ (TOT/F517DC)
Unie	18,33 ⁽²⁾	Preventivní TAC	
TAC	55 ⁽²⁾		
(1)	Mezinárodní vody v podoblasti FAO 51.7 ohraničené rovnoběžkami -44° j. š. a -45° j. š. a přilehlé výlučné hospodářské zóny na východ a západ.		
(2)	Mohou odlovit pouze plavidla s pozorovateli na palubě a používající dlouhé lovné šňůry během rybolovného období od 1. prosince 2021 do 30. listopadu 2022. Na dlouhé lovné šňůře nesmí být více než 3 000 háčků a jednotlivé šňůry mohou být od sebe umístěny ve vzdálenosti alespoň tří námořních mil. Úlovky plavidel, které se nezaměřují na lov těchto druhů, nesmějí být větší než 0,5 tuny ledovek rodu <i>Dissostichus</i> na rybolovné období. Jakmile plavidlo dosáhne tohoto limitu, nesmí v oblasti Del Cano nadále lovit.		
Druh:	Ledovky rodu <i>Dissostichus</i> <i>Dissostichus</i> spp.	Oblast:	Williams Ridge ⁽¹⁾ (TOT/F574WR)
TAC	140 ⁽²⁾	Preventivní TAC	
(1)	Oblast podoblasti FAO 57.4 ohraničená těmito souřadnicemi:		
	Bod	Zeměpisná šířka	Zeměpisná délka
	1	52° 30' 00" j.š.	80° 00' 00" v.d.
	2	55° 00' 00" j.š.	80° 00' 00" v.d.
	3	55° 00' 00" j.š.	85° 00' 00" v.d.
	4	52° 30' 00" j.š.	85° 00' 00" v.d.
(2)	Výše stanovený TAC není přidělován smluvním stranám SEAFO, a podíl Unie proto není určen. Mohou odlovit pouze plavidla s pozorovateli na palubě během rybolovného období od 1. prosince 2021 do 30. listopadu 2022. Na buňku souřadnicové sítě stanovenou dohodou SIOFA lze umístit nejvýše dvě dlouhé lovné šňůry s maximálně 6 250 háčky a mezi rybářskými výjezdy podle podmínek pro vstup stanovenými dohodou SIOFA se použije interval alespoň 30 dnů. Úlovky plavidel, které se nezaměřují na lov těchto druhů, nesmějí být větší než 0,5 tuny ledovek rodu <i>Dissostichus</i> na rybolovné období. Jakmile plavidlo dosáhne tohoto limitu, nesmí v oblasti Williams Ridge nadále lovit.		

Prozatímní chráněné oblasti

Atlantis Bank

Bod	Zeměpisná šířka (j. š.)	Zeměpisná délka (v. d.)
1	32° 00'	57° 00'
2	32° 50'	57° 00'
3	32° 50'	58° 00'
4	32° 00'	58° 00'

Coral

Bod	Zeměpisná šířka (j. š.)	Zeměpisná délka (v. d.)
1	41° 00'	42° 00'
2	41° 40'	42° 00'
3	41° 40'	44° 00'
4	41° 00'	44° 00'

Fools Flat


Bod	Zeměpisná šířka (j. š.)	Zeměpisná délka (v. d.)
1	31° 30'	94° 40'
2	31° 40'	94° 40'
3	31° 40'	95° 00'
4	31° 30'	95° 00'

Middle of What

Bod	Zeměpisná šířka (j. š.)	Zeměpisná délka (v. d.)
1	37° 54'	50° 23'
2	37° 56' 30"	50° 23'
3	37° 56' 30"	50° 27'
4	37° 54'	50° 27'

Walter's Shoal

Bod	Zeměpisná šířka (j. š.)	Zeměpisná délka (v. d.)
1	33° 00'	43° 10'
2	33° 20'	43° 10'
3	33° 20'	44° 10'
4	33° 00'	44° 10'



PŘÍLOHA IL

OBLAST ÚMLUVY IATTC

Druh:	Tuňák velkooký <i>Thunnus obesus</i>	Oblast:	Oblast úmluvy IATTC (BET/IATTC)
Unie	500 ⁽¹⁾	Preventivní TAC	
TAC	Nepoužije se		
⁽¹⁾	Tuto kvótu mohou odlovit pouze plavidla používající dlouhou lovnou šňůru.		