



Rada
Európskej únie

V Bruseli 25. januára 2022
(OR. en)

Medziinštitucionálny spis:
2021/0345 (NLE)

15015/21
ADD 1 REV 1

PECHE 502

LEGISLATÍVNE AKTY A INÉ PRÁVNE AKTY

Predmet:	NARIADENIE RADY, ktorým sa na rok 2022 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii
----------	---

ZOZNAM PRÍLOH

PRÍLOHA I:	TAC uplatniteľné na rybárske plavidlá Únie v oblastiach, v ktorých existujú TAC, podľa jednotlivých živočíšnych druhov a podľa oblastí
PRÍLOHA IA:	Skagerrak, Kattegat, podoblasti ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 14, vody Únie oblasti CECAF, vody Francúzskej Guyany
PRÍLOHA IB:	Severovýchodný Atlantik a Grónsko, podoblasti ICES 1, 2, 5, 12 a 14 a grónske vody oblasti NAFO 1
PRÍLOHA IC:	Severozápadný Atlantik – oblasť dohovoru NAFO
PRÍLOHA ID:	Oblasť dohovoru ICCAT
PRÍLOHA IE:	Juhovýchodný Atlantický oceán – oblasť dohovoru SEAFO
PRÍLOHA IF:	Tuniak južný – oblasti výskytu
PRÍLOHA IG:	Oblasť dohovoru WCPFC
PRÍLOHA IH:	Oblasť dohovoru SPRFMO
PRÍLOHA IJ:	Oblasť pôsobnosti IOTC
PRÍLOHA IK:	Oblasť dohody SIOFA
PRÍLOHA IL:	Oblasť dohovoru IATTC
PRÍLOHA II:	Rybolovné úsilie plavidiel v rámci hospodárenia s populáciami soley európskej v západnej časti Lamanšského prielivu v divízii ICES 7e
PRÍLOHA III:	Oblasti hospodárenia s populáciami piesočníc v divíziách ICES 2a, 3a a v podoblasti ICES 4
PRÍLOHA IV:	Sezónne zákazy rybolovu v záujme ochrany neresiacej sa populácie tresky škvrnitej

PRÍLOHA V:	Oprávnenia na rybolov
PRÍLOHA VI:	Oblasť dohovoru ICCAT
PRÍLOHA VII:	Oblasť dohovoru CCAMLR
PRÍLOHA VIII:	Oblasť pôsobnosti IOTC
PRÍLOHA IX:	Oblasť dohovoru WCPFC

PRÍLOHA I

TAC UPLATNITEĽNÉ NA RYBÁRSKE PLAVIDLÁ ÚNIE V OBLASTIACH, V KTORÝCH EXISTUJÚ TAC, PODĽA JEDNOTLIVÝCH ŽIVOČÍŠNYCH DRUHOV A PODĽA OBLASTÍ

V tabuľkách v prílohách sa stanovujú TAC a kvóty (v tonách živej hmotnosti, pokiaľ nie je uvedené inak) podľa jednotlivých populácií a prípadné funkčne súvisiace podmienky.

Na všetky rybolovné možnosti uvedené v prílohách sa vzťahujú pravidlá stanovené v nariadení (ES) č. 1224/2009, a najmä v jeho článkoch 33 a 34.

Pokiaľ nie je uvedené inak, odkazy na rybolovné zóny v prílohách sú odkazmi na zóny ICES.

Pre každú oblasť sa populácie rýb uvádzajú podľa abecedného poradia vedeckých mien druhov.

Na identifikáciu druhov na regulačné účely slúžia len vedecké mená. Slovenské mená sa uvádzajú len pre jednoduchšiu orientáciu.

Prílohy IA až IL sú súčasťou tejto prílohy.

Na účely tohto nariadenia sa uvádza táto porovnávacia tabuľka vedeckých mien a slovenských mien druhov:

Vedecké meno	Trojmiestny alfabetický kód	Slovenské meno
<i>Amblyraja radiata</i>	RJR	raja lúčovitá
<i>Ammodytes</i> spp.	SAN	piesočnice
<i>Argentina silus</i>	ARU	striebristka severná
<i>Beryx</i> spp.	ALF	beryxy
<i>Brosme brosme</i>	USK	mieň lemovaný
<i>Caproidae</i>	BOR	ryby čeľade <i>Caproidae</i>
<i>Centrophorus squamosus</i>	GUQ	ostroňovec listošupinatý
<i>Centroscymnus coelolepis</i>	CYO	pailona hladká
<i>Chaceon</i> spp.	GER	hlbokomorské kraby rodu <i>Chaceon</i>
<i>Chaenocephalus aceratus</i>	SSI	ľadovka čiernoplutvá
<i>Champsocephalus gunnari</i>	ANI	ľadovka makrelia
<i>Channichthys rhinoceratus</i>	LIC	ľadovka nosorožia
<i>Chionoecetes</i> spp.	PCR	kraby rodu <i>Chionoecetes</i>
<i>Clupea harengus</i>	HER	sleď atlantický
<i>Coryphaenoides rupestris</i>	RNG	dlhochvost tuponosý
<i>Dalatias licha</i>	SCK	svietivec riasnatopyský
<i>Deania calcea</i>	DCA	ostroňovec zobákonosý
<i>Dicentrarchus labrax</i>	BSS	morona európska
<i>Dipturus batis</i> (<i>Dipturus</i> cf. <i>flossada</i> a <i>Dipturus</i> cf. <i>intermedia</i>)	RJB	komplex rají druhov <i>Dipturus</i> cf. <i>flossada</i> a <i>Dipturus</i> cf. <i>intermedia</i>

Vedecké meno	Trojmiestny alfabetický kód	Slovenské meno
<i>Dissostichus eleginoides</i>	TOP	nototénia patagónska
<i>Dissostichus mawsoni</i>	TOA	nototénia <i>Dissostichus mawsoni</i>
<i>Dissostichus</i> spp.	TOT	nototénie rodu <i>Dissostichus</i>
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	sardela európska
<i>Etmopterus princeps</i>	ETR	svetloň veľký
<i>Etmopterus pusillus</i>	ETP	svetloň malý
<i>Euphausia superba</i>	KRI	pancierovka antarktická
<i>Gadus morhua</i>	COD	treska škvrnitá
<i>Galeorhinus galeus</i>	GAG	psohlav húfný
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	WIT	platesa červená
<i>Gobionotothen gibberifrons</i>	NOG	nototénia hrbohlavá
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	PLA	platesa drsná
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	ORY	hoplostet oranžový
<i>Illex illecebrosus</i>	SQI	gordan západoatlantický
<i>Lamna nasus</i>	POR	lamna sled'ová
<i>Lepidorhombus</i> spp.	LEZ	kalkany rodu <i>Lepidorhombus</i>
<i>Leucoraja fullonica</i>	RJF	raja šagrénová
<i>Leucoraja naevus</i>	RJN	raja kukučia
<i>Limanda ferruginea</i>	YEL	limanda žltouchvostá
<i>Lophiidae</i>	ANF	čertovité
<i>Macrourus</i> spp.	GRV	dlhochvosty rodu <i>Macrourus</i>
<i>Makaira nigricans</i>	BUM	marlín mozaikový
<i>Mallotus villosus</i>	CAP	koruška polárna

Vedecké meno	Trojmiestny alfabetický kód	Slovenské meno
<i>Manta birostris</i>	RMB	manta <i>Manta birostris</i>
<i>Martialia hyadesi</i>	SQS	gordan <i>Martialia hyadesi</i>
<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	HAD	treska jednoškvrnná
<i>Merlangius merlangus</i>	WHG	treska merlang
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	merlúza európska
<i>Micromesistius poutassou</i>	WHB	treska belasá
<i>Microstomus kitt</i>	LEM	kambala malohlavá
<i>Molva dypterygia</i>	BLI	mieň modrý
<i>Molva molva</i>	LIN	mieň veľký
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	homár šťihly
<i>Notothenia rosii</i>	NOR	nototénia mramorovaná
<i>Notothenia squamifrons</i>	NOS	nototénia sivá
<i>Pandalus borealis</i>	PRA	kreveta boreálna
<i>Paralomis</i> spp.	PAI	kraby rodu <i>Paralomis</i>
<i>Penaeus</i> spp.	PEN	krevely rodu <i>Penaeus</i>
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	platesa veľká
<i>Pleuronectiformes</i>	FLX	platesotvaré
<i>Pollachius pollachius</i>	POL	treska žltkavá
<i>Pollachius virens</i>	POK	treska tmavá

Vedecké meno	Trojmiestny alfabetický kód	Slovenské meno
<i>Pseudochaenichthys georgianus</i>	SGI	ľadovka sivozelená
<i>Pseudopentaceros</i> spp.	EDW	ryby rodu <i>Pseudopentaceros</i>
<i>Raja brachyura</i>	RJH	raja krátkochvostá
<i>Raja circularis</i>	RJI	raja piesková
<i>Raja clavata</i>	RJC	raja tŕnitá
<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>	JAD	raja nórska
<i>Raja microocellata</i>	RJE	raja svetloškvritá
<i>Raja montagui</i>	RJM	raja fľkaná
<i>Raja undulata</i>	RJU	raja vlnkovaná
<i>Rajiformes</i>	SRX	rajotvaré
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	GHL	halibut tmavý
<i>Rostroraja alba</i>	RJA	raja biela
<i>Sardina pilchardus</i>	PIL	sardinka európska
<i>Scomber scombrus</i>	MAC	makrela atlantická
<i>Scophthalmus maximus</i>	TUR	kalkan veľký
<i>Scophthalmus rhombus</i>	BLL	kalkan hladký
<i>Sebastes</i> spp.	RED	sebastesy
<i>Solea solea</i>	SOL	solea európska
<i>Solea</i> spp.	SOO	soley

Vedecké meno	Trojmiestny alfabetický kód	Slovenské meno
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	šprota severná
<i>Squalus acanthias</i>	DGS	ostroň bieloškrvný
<i>Tetrapturus albidus</i>	WHM	kopijonos belavý
<i>Thunnus alalunga</i>	ALB	tuniak dlhoplutvý
<i>Thunnus maccoyii</i>	SBF	tuniak južný
<i>Thunnus obesus</i>	BET	tuniak okatý
<i>Thunnus thynnus</i>	BFT	tuniak modroplutvý
<i>Trachurus murphyi</i>	CJM	stavrida <i>Trachurus murphyi</i>
<i>Trachurus</i> spp.	JAX	stavridy
<i>Trisopterus esmarkii</i>	NOP	treska koruškovitá
<i>Urophycis tenuis</i>	HKW	mieňovec belavý
<i>Xiphias gladius</i>	SWO	mečiar veľký

Táto porovnávacia tabuľka slovenských a vedeckých mien druhov sa uvádza výhradne na účely vysvetlenia:

Slovenské meno	Trojmiestny alfabetický kód	Vedecké meno
berxy	ALF	<i>Beryx</i> spp.
čertovité	ANF	<i>Lophiidae</i>
dlhochvost tuponosý	RNG	<i>Coryphaenoides rupestris</i>
dlhochvosty rodu <i>Macrourus</i>	GRV	<i>Macrourus</i> spp.
gordan <i>Martialia hyadesi</i>	SQS	<i>Martialia hyadesi</i>
gordan západoatlantický	SQI	<i>Illex illecebrosus</i>
halibut tmavý	GHL	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>
hlbokomorské kraby rodu <i>Chaceon</i>	GER	<i>Chaceon</i> spp.
homár štíhly	NEP	<i>Nephrops norvegicus</i>
hoplostet oranžový	ORY	<i>Hoplostethus atlanticus</i>
kalkan hladký	BLL	<i>Scophthalmus rhombus</i>
kalkan veľký	TUR	<i>Scophthalmus maximus</i>
kalkany rodu <i>Lepidorhombus</i>	LEZ	<i>Lepidorhombus</i> spp.
kambala malohlavá	LEM	<i>Microstomus kitt</i>
komplex rají druhov <i>Dipturus</i> cf. <i>flossada</i> a <i>Dipturus</i> cf. <i>intermedia</i>	RJB	<i>Dipturus batis</i> (<i>Dipturus</i> cf. <i>flossada</i> a <i>Dipturus</i> cf. <i>intermedia</i>)
kopijonos belavý	WHM	<i>Tetrapturus albidus</i>
koruška polárna	CAP	<i>Mallotus villosus</i>
kraby rodu <i>Chionoecetes</i>	PCR	<i>Chionoecetes</i> spp.

Slovenské meno	Trojmiestny alfabetický kód	Vedecké meno
kraby rodu <i>Paralomis</i>	PAI	<i>Paralomis</i> spp.
krevela boreálna	PRA	<i>Pandalus borealis</i>
krevely rodu <i>Penaeus</i>	PEN	<i>Penaeus</i> spp.
ľadovka čiernoplutvá	SSI	<i>Chaenocephalus aceratus</i>
ľadovka makrelia	ANI	<i>Champsocephalus gunnari</i>
ľadovka nosorožia	LIC	<i>Channichthys rhinocerus</i>
ľadovka sivozelená	SGI	<i>Pseudochaenichthys georgianus</i>
lamna sled'ová	POR	<i>Lamna nasus</i>
limanda žltouchvostá	YEL	<i>Limanda ferruginea</i>
makrela atlantická	MAC	<i>Scomber scombrus</i>
manta <i>Manta birostris</i>	RMB	<i>Manta birostris</i>
marlín mozaikový	BUM	<i>Makaira nigricans</i>
mečiar veľký	SWO	<i>Xiphias gladius</i>
merlúza európska	HKE	<i>Merluccius merluccius</i>
mieň lemovaný	USK	<i>Brosme brosme</i>
mieň modrý	BLI	<i>Molva dypterygia</i>
mieň veľký	LIN	<i>Molva molva</i>
mieňovec belavý	HKW	<i>Urophycis tenuis</i>
morona európska	BSS	<i>Dicentrarchus labrax</i>
nototénia <i>Dissostichus mawsoni</i>	TOA	<i>Dissostichus mawsoni</i>
nototénia hrbohlavá	NOG	<i>Gobionotothen gibberifrons</i>

Slovenské meno	Trojmiestny alfabetický kód	Vedecké meno
nototénia mramorovaná	NOR	<i>Notothenia rosii</i>
nototénia patagónska	TOP	<i>Dissostichus eleginoides</i>
nototénia sivá	NOS	<i>Notothenia squamifrons</i>
nototénie rodu <i>Dissostichus</i>	TOT	<i>Dissostichus</i> spp.
ostroň bieloškvrnitý	DGS	<i>Squalus acanthias</i>
ostroňovec listošupinatý	GUQ	<i>Centrophorus squamosus</i>
ostroňovec zobákonosý	DCA	<i>Deania calcea</i>
pailona hladká	CYO	<i>Centroscymnus coelolepis</i>
pancierovka antarktická	KRI	<i>Euphausia superba</i>
piesočnice	SAN	<i>Ammodytes</i> spp.
platesa červená	WIT	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>
platesa drsná	PLA	<i>Hippoglossoides platessoides</i>
platesa veľká	PLE	<i>Pleuronectes platessa</i>
platesotvaré	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>
psohlav húfný	GAG	<i>Galeorhinus galeus</i>
raja biela	RJA	<i>Rostroraja alba</i>
raja fľkaná	RJM	<i>Raja montagui</i>
raja krátkochvostá	RJH	<i>Raja brachyura</i>
raja kukučia	RJN	<i>Leucoraja naevus</i>
raja lúčovitá	RJR	<i>Amblyraja radiata</i>
raja nórska	JAD	<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>

Slovenské meno	Trojmiestny alfabetický kód	Vedecké meno
raja piesková	RJI	<i>Raja circularis</i>
raja svetloškvritá	RJE	<i>Raja microocellata</i>
raja šagrénová	RJF	<i>Leucoraja fullonica</i>
raja tŕnitá	RJC	<i>Raja clavata</i>
raja vlnkovaná	RJU	<i>Raja undulata</i>
rajotvaré	SRX	<i>Rajiformes</i>
ryby čeľade <i>Caproidae</i>	BOR	<i>Caproidae</i>
ryby rodu <i>Pseudopentaceros</i>	EDW	<i>Pseudopentaceros</i> spp.
sardela európska	ANE	<i>Engraulis encrasicolus</i>
sardinka európska	PIL	<i>Sardina pilchardus</i>
sebastesy	RED	<i>Sebastes</i> spp.
sleď atlantický	HER	<i>Clupea harengus</i>
solea európska	SOL	<i>Solea solea</i>
soley	SOO	<i>Solea</i> spp.
stavrida <i>Trachurus murphyi</i>	CJM	<i>Trachurus murphyi</i>
stavridy	JAX	<i>Trachurus</i> spp.
striebristka severná	ARU	<i>Argentina silus</i>
svetloň malý	ETP	<i>Etmopterus pusillus</i>
svetloň veľký	ETR	<i>Etmopterus princeps</i>
svietivec riasnatopyský	SCK	<i>Dalatias licha</i>
šprota severná	SPR	<i>Sprattus sprattus</i>

Slovenské meno	Trojmiestny alfabetický kód	Vedecké meno
treska belasá	WHB	<i>Micromesistius poutassou</i>
treska jednoškvrnná	HAD	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>
treska koruškovitá	NOP	<i>Trisopterus esmarkii</i>
treska merlang	WHG	<i>Merlangius merlangus</i>
treska škvrnitá	COD	<i>Gadus morhua</i>
treska tmavá	POK	<i>Pollachius virens</i>
treska žltkavá	POL	<i>Pollachius pollachius</i>
tuniak dlhoplutvý	ALB	<i>Thunnus alalunga</i>
tuniak južný	SBF	<i>Thunnus maccoyii</i>
tuniak modroplutvý	BFT	<i>Thunnus thynnus</i>
tuniak okatý	BET	<i>Thunnus obesus</i>

PRÍLOHA IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, PODOBLASTI ICES 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 12 a 14, VODY ÚNIE OBLASTI CECAF,
VODY FRANCÚZSKEJ GUYANY

ČASŤ A

Autonómne populácie Únie

Druh:	sardela európska <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zóna:	8 (ANE/08.)
Španielsko	21 600 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Francúzsko	2 400 ⁽¹⁾		
Únia	24 000 ⁽¹⁾		
TAC	24 000 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾	Možno loviť iba od 1. januára 2022 do 30. júna 2022.		

Druh:	sardela európska <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zóna:	9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1 (ANE/9/3411)
Španielsko	0 ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
Portugalsko	0 ⁽¹⁾		
Únia	0 ⁽¹⁾		
TAC	0 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾	Možno loviť iba od 1. júla 2022 do 30. júna 2023.		

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	Kattegat (COD/03AS.)
Dánsko	60	(1)(2)	Preventívny TAC
Nemecko	1	(1)(2)	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Švédsko	36	(1)(2)	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Únia	97	(1)(2)	
TAC	97	(1)(2)	
(1)	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľný rybolov.		
(2)	Okrem týchto kvót môže členský štát prideliť plavidlám, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou a zúčastňujú sa na testovaní diaľkového elektronického monitorovania, dodatočný prídely v rámci celkového obmedzenia 30 % kvóty pridelenej tomuto členskému štátu. Žiadne plavidlo, ktoré sa zúčastňuje na testovaní diaľkového elektronického monitorovania, nesmie vziať na palubu viac ako 300 kg. Úlovky z tohto dodatočného prídely sa nahlasujú osobitne (COD/03AS REM). Tým nie je dotknutá relatívna stabilita.		
Druh:	kalkany rodu <i>Lepidorhombus</i> <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zóna:	8c, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1 (LEZ/8C3411)
Španielsko	2 167		Analytický TAC
Francúzsko	108		Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.
Portugalsko	72		
Únia	2 347		
TAC	2 445		
Druh:	čertovité <i>Lophiidae</i>	Zóna:	8c, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1 (ANF/8C3411)
Španielsko	3 091		Analytický TAC
Francúzsko	3		Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.
Portugalsko	615		
Únia	3 709		
TAC	3 868		

Druh:	treska merlang <i>Merlangius merlangus</i>	Zóna:	8 (WHG/08.)
Španielsko	871	Preventívny TAC	
Francúzsko	1 306		
Únia	2 177		
TAC	2 276		
Druh:	merlúza európska <i>Merluccius merluccius</i>	Zóna:	8c, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1 (HKE/8C3411)
Španielsko	4 899	Preventívny TAC	
Francúzsko	470		
Portugalsko	2 286		
Únia	7 655		
TAC	7 836		
Druh:	homár štíhly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna:	3a (NEP/03A.)
Dánsko	6 248	Analytický TAC	
Nemecko	18		
Švédsko	2 235		
Únia	8 501		
TAC	8 501		
Druh:	homár štíhly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna:	8a, 8b, 8d a 8e (NEP/8ABDE.)
Španielsko	233	Analytický TAC	
Francúzsko	3 647		
Únia	3 880		
TAC	3 880		

Druh:	homár štíhly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna:	8c, funkčná jednotka 25 (NEP/8CU25)
Španielsko	1,7 ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
Francúzsko	0,0 ⁽¹⁾		
Únia	1,7 ⁽¹⁾		
TAC	1,7 ⁽¹⁾		
(1)	Výlučne v rámci monitorovacieho rybolovu na účely zberu údajov o úlovku na jednotku úsilia (CPUE), ktoré vykonali plavidlá, na ktorých palube sa nachádzali pozorovatelia, počas piatich výjazdov za mesiac v auguste a septembri.		

Druh:	homár štíhly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna:	8c, funkčná jednotka 31 (NEP/8CU31)
Španielsko	13	Analytický TAC	
Francúzsko	1		
Únia	14		
TAC	20		

Druh:	homár štíhly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna:	9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1 (NEP/9/3411)
Španielsko	89 ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
Portugalsko	266 ⁽¹⁾		
Únia	355 ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC	355 ⁽¹⁾⁽²⁾		
(1)	Nesmie sa uloviť vo funkčných jednotkách 26 a 27 v 9a.		
(2)	V rámci týchto kvót nemožno v zóne funkčnej jednotky 30 v 9a (NEP/*9U30) presiahnuť tieto množstvá: 50		

Druh:	krevely rodu <i>Penaeus</i> <i>Penaeus</i> spp.	Zóna:	vody Francúzskej Guyany (PEN/FGU.)
Francúzsko	Stanoví sa.	(1)	Preventívny TAC
Únia	Stanoví sa.	(1)(2)	Uplatňuje sa článok 6 tohto nariadenia.
TAC	Stanoví sa.	(1)(2)	
(1)	Zakazuje sa lov kreviet <i>Penaeus subtilis</i> a <i>Penaeus brasiliensis</i> vo vodách plytších ako 30 metrov.		
(2)	Stanovené na rovnaké množstvo, ako je kvóta pre Francúzsko.		
Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna:	Kattegat (PLE/03AS.)
Dánsko	493	Analytický TAC	
Nemecko	6	Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.	
Švédsko	56		
Únia	555		
TAC	1 038		
Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna:	7b a 7c (PLE/7BC.)
Francúzsko	4	Preventívny TAC	
Írsko	15		
Únia	19		
TAC	19		
Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna:	8, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1 (PLE/8/3411)
Španielsko	26	Preventívny TAC	
Francúzsko	103		
Portugalsko	26		
Únia	155		
TAC	155		

Druh:	treska žltká <i>Pollachius pollachius</i>	Zóna:	8a, 8b, 8d a 8e (POL/8ABDE.)
Španielsko	252	Preventívny TAC	
Francúzsko	1 230		
Únia	1 482		
TAC	1 482		
Druh:	treska žltká <i>Pollachius pollachius</i>	Zóna:	8c (POL/08C.)
Španielsko	149	Preventívny TAC	
Francúzsko	17		
Únia	166		
TAC	166		
Druh:	treska žltká <i>Pollachius pollachius</i>	Zóna:	9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1 (POL/9/3411)
Španielsko	196 ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
Portugalsko	7 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Únia	203 ⁽¹⁾		
TAC	203 ⁽²⁾		
⁽¹⁾	Osobitná podmienka: z toho najviac 5 % možno uloviť vo vodách Únie zóny 8c (POL/*08C.).		
⁽²⁾	Portugalsko môže dodatočne k tomuto TAC loviť tresku žltkavú, pričom jej množstvo nesmie presiahnuť 98 ton (POL/93411P).		
Druh:	solea európska <i>Solea solea</i>	Zóna:	3 a; vody Únie poddivízií 22 – 24 (SOL/3ABC24)
Dánsko	599	Analytický TAC Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.	
Nemecko	35 ⁽¹⁾		
Holandsko	58 ⁽¹⁾		
Švédsko	23		
Únia	715		
TAC	723		
⁽¹⁾	V rámci tejto kvóty možno loviť iba vo vodách Únie zóny 3a a poddivíziách 22 – 24.		

Druh:	solea európska <i>Solea solea</i>	Zóna:	7b a 7c (SOL/7BC.)
Francúzsko	6	Preventívny TAC	
Írsko	28		
Únia	34		
TAC	34		
Druh:	solea európska <i>Solea solea</i>	Zóna:	8a a 8b (SOL/8AB.)
Belgicko	27	Analytický TAC Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.	
Španielsko	5		
Francúzsko	1 997		
Holandsko	150		
Únia	2 179		
TAC	2 233		
Druh:	soley <i>Solea spp.</i>	Zóna:	8c, 8d, 8e, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1 (SOO/8CDE34)
Španielsko	245	Preventívny TAC	
Portugalsko	407		
Únia	652 ⁽¹⁾		
TAC	652 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾	V rámci týchto kvót nemôžu úlovky soley európskej (<i>Solea solea</i>) prekročiť toto množstvo (SOL/8CDE34): 320		

Druh:	stavridy <i>Trachurus</i> spp.	Zóna:	9 (JAX/09.)
Španielsko	35 516	(1)	Analytický TAC Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.
Portugalsko	101 761	(1)	
Únia	137 277		
TAC	143 505		
(1)	Osobitná podmienka: najviac percento tejto kvóty, ktoré sa stanoví, možno uloviť v zóne 8c (JAX/*08C.).		

Druh:	stavridy <i>Trachurus</i> spp.	Zóna:	10; vody Únie oblasti CECAF ⁽¹⁾ (JAX/X34PRT)
Portugalsko	Stanoví sa.		Preventívny TAC Uplatňuje sa článok 6 tohto nariadenia.
Únia	Stanoví sa.	(2)	
TAC	Stanoví sa.	(2)	
(1)	Vody susediace s Azorami.		
(2)	Stanovené na rovnaké množstvo, ako je kvóta pre Portugalsko.		

Druh:	stavridy <i>Trachurus</i> spp.	Zóna:	vody Únie oblasti CECAF ⁽¹⁾ (JAX/341PRT)
Portugalsko	Stanoví sa.		Preventívny TAC Uplatňuje sa článok 6 tohto nariadenia.
Únia	Stanoví sa.	(2)	
TAC	Stanoví sa.	(2)	
(1)	Vody susediace s Madeirou.		
(2)	Stanovené na rovnaké množstvo, ako je kvóta pre Portugalsko.		

Druh:	stavridy <i>Trachurus</i> spp.	Zóna:	vody Únie oblasti CECAF ⁽¹⁾ (JAX/341SPN)
Španielsko	Stanoví sa.		Preventívny TAC Uplatňuje sa článok 6 tohto nariadenia.
Únia	Stanoví sa.	(2)	
TAC	Stanoví sa.	(2)	
(1)	Vody susediace s Kanárskymi ostrovmi.		
(2)	Stanovené na rovnaké množstvo, ako je kvóta pre Španielsko.		

ČASŤ B

Spoločné populácie

Druh:	piesočnice a súvisiace vedľajšie úlovky <i>Ammodytes</i> spp.		Zóna:	vody Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4; vody Spojeného kráľovstva zóny 2a; vody Únie zóny 3a ⁽¹⁾			
Dánsko	0	(2)(3)	Analytický TAC				
Nemecko	0	(2)(3)	Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.				
Švédsko	0	(2)(3)	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.				
Únia	0	(2)	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.				
Spojené kráľovstvo	0	(2)					
TAC	0	(2)					
(1)	Okrem vôd do šiestich námorných míľ od základných línií Spojeného kráľovstva pri ostrovoch Shetlandy, Fair a Foula.						
(2)	V oblastiach hospodárenia 1r a 2r sa môže TAC loviť iba ako TAC na účely monitorovania s pripojeným protokolom odberu vzoriek za rybolov.						
(3)	Vedľajšie úlovky tresky merlang a makrely atlantickej môžu predstavovať maximálne 2 % kvóty (OT1/*2A3A4X). Vedľajšie úlovky tresky merlang a makrely atlantickej započítané do kvóty podľa tohto ustanovenia a vedľajšie úlovky druhov započítané do kvóty podľa článku 15 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 nesmú spolu presiahnuť 9 % kvóty.						
Osobitná podmienka: v rámci týchto kvót nemožno v týchto oblastiach hospodárenia s piesočnicami vymedzených v prílohe III prekročiť v rámci výlovu tieto množstvá:							
Zóna: vody Spojeného kráľovstva a vody Únie oblastí hospodárenia s piesočnicami							
	1r	2r	3r	4	5r	6	7r
	(SAN/234_1R)	(SAN/234_2R)	(SAN/234_3R)	(SAN/234_4)	(SAN/234_5R)	(SAN/234_6)	(SAN/234_7R))
Dánsko	0	0	0	0	0	0	0
Nemecko	0	0	0	0	0	0	0
Švédsko	0	0	0	0	0	0	0
Únia	0	0	0	0	0	0	0
Spojené kráľovstvo	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	0	0	0	0	0	0	0

Druh:	striebristka severná <i>Argentina silus</i>	Zóna:	vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zón 1 a 2 (ARU/1/2.)
Nemecko	4	Preventívny TAC Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Francúzsko	1		
Holandsko	3		
Únia	9		
Spojené kráľovstvo	6		
TAC	15		
Druh:	striebristka severná <i>Argentina silus</i>	Zóna:	vody Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4; vody Únie zóny 3a (ARU/3A4-C)
Dánsko	179	Preventívny TAC Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Nemecko	2		
Francúzsko	1		
Írsko	1		
Holandsko	9		
Švédsko	7		
Únia	199		
Spojené kráľovstvo	3		
TAC	202		
Druh:	striebristka severná <i>Argentina silus</i>	Zóna:	6 a 7; vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zóny 5 (ARU/567.)
Nemecko	71	Preventívny TAC Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Francúzsko	2		
Írsko	66		
Holandsko	742		
Únia	880		
Spojené kráľovstvo	52		
TAC	932		

Druh:	mieň lemovaný <i>Brosme brosmé</i>	Zóna:	vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zón 1, 2 a 14 (USK/1214EI)
Nemecko	2 (1)	Preventívny TAC	
Francúzsko	2 (1)	Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Ostatné	1 (1)(2)	Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.	
Únia	4 (1)		
Spojené kráľovstvo	2 (1)		
TAC	6		
(1)	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.		
(2)	Úlovky, ktoré sa majú započítať do tejto spoločnej kvóty, sa nahlasujú osobitne (USK/1214EI_AMS).		
Druh:	mieň lemovaný <i>Brosme brosmé</i>	Zóna:	vody Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4 (USK/04-C.)
Dánsko	17 (1)	Preventívny TAC	
Nemecko	5 (1)	Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Francúzsko	12 (1)	Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.	
Švédsko	2 (1)		
Ostatné	2 (2)		
Únia	37 (1)		
Spojené kráľovstvo	26 (1)		
TAC	63		
(1)	Osobitná podmienka: z toho najviac 25 % možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva, Únie a v medzinárodných vodách zóny 6a severne od 58°30' s. z. š (USK/*6AN58).		
(2)	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Úlovky, ktoré sa majú započítať do tejto spoločnej kvóty, sa nahlasujú osobitne (USK/04-C_AMS).		

Druh:	mieň lemovaný <i>Brosme brosmé</i>	Zóna:	6 a 7; vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zóny 5 (USK/567EI.)
Nemecko	15 ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
Španielsko	52 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Francúzsko	617 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.	
Írsko	60 ⁽¹⁾		
Ostatné	15 ⁽²⁾		
Únia	758 ⁽¹⁾		
Nórsko	0 ⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾		
Spojené kráľovstvo	316 ⁽¹⁾		
TAC	1 074		
(1)	Osobitná podmienka: z toho najviac 10 % možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4 (USK/*04-C.).		
(2)	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Úlovky, ktoré sa majú započítať do tejto spoločnej kvóty, sa nahlasujú osobitne (USK/567EI_AMS).		
(3)	Osobitná podmienka: z toho v zónach 6 a 7 sú vždy povolené náhodné úlovky iných druhov v množstve 25 % na plavidlo a vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zóny 5 Toto percento však možno prekročiť počas prvých 24 hodín nasledujúcich po začiatku rybolovu v danom lovisku. Celkový náhodný úlovok iných druhov v zónach 6 a 7 a vo vodách Spojeného kráľovstva a medzinárodných vodách zóny 5 nesmie prekročiť nižšie uvedené množstvo v tonách (OTH/*5B67-). Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej v oblasti 6a podľa tohto ustanovenia nesmú byť vyššie ako 5 %.		
	0		
(4)	Vrátane mieňa veľkého. Kvóty pre Nórsko sa v zónach 6 a 7 lovia len lovnými šnúrami a v tomto množstve a vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zóny 5:		
	mieň veľký (LIN/*5B67-)	0	
	mieň lemovaný (USK/*5B67-)	0	
(5)	Kvóty pre Nórsko pre mieňa lemovaného a mieňa veľkého sú vzájomne zameniteľné do tohto množstva v tonách:		
	0		
Druh:	mieň lemovaný <i>Brosme brosmé</i>	Zóna:	nórske vody zóny 4 (USK/04-N.)
Belgicko	0	Preventívny TAC	
Dánsko	50	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Nemecko	0	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Francúzsko	0		
Holandsko	0		
Únia	50		
TAC	Neuplatňuje sa.		

Druh:	ryby čeľade <i>Caproidae</i> <i>Caproidae</i>	Zóna:	6, 7 a 8 (BOR/678-)
Dánsko	1 410	Preventívny TAC Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Írsko	3 970		
Únia	5 380		
Spojené kráľovstvo	365		
TAC	5 745		

Druh:	sleď atlantický ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	3a (HER/03A.)
Dánsko	10 516	(1)(2) (3)	Analytický TAC Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.
Nemecko	168	(1)(2) (3)	
Švédsko	11 000	(1)(2) (3)	
Únia	21 684	(1)(2) (3)	
Nórsko	3 337	(2)	
TAC	25 021		

(1)

Úlovky sleďa atlantického vylovené pri rybolove sieťami s veľkosťou ôk najmenej 32 mm.

(2)

Iba nasledujúce množstvá populácií sleďa atlantického HER/03A. (HER/*03A.) a HER/03A-BC (HER/*03A-BC) možno loviť v zóne 3a:

Dánsko	554
Nemecko	8
Švédsko	407
Únia	969
Nórsko	167

(3)

Osobitná podmienka: najviac 50 % tohto množstva možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva zóny 4 (HER/*4-UK) a vo vodách Únie zóny 4b (HER/*4B-EU) možno uloviť najviac tieto množstvá:

Dánsko	10 203
Nemecko	163
Švédsko	10 672
Únia	21 038

Druh:	sleď atlantický ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	vody Spojeného kráľovstva, Únie a Nórska zóny 4 severne od 53°30' s. z. š. (HER/4AB.)
Dánsko	62 988	Analytický TAC Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.	
Nemecko	41 155		
Francúzsko	20 502		
Holandsko	51 952		
Švédsko	4 064		
Únia	180 661		
Faerské ostrovy	0		
Nórsko	124 012 ⁽²⁾		
Spojené kráľovstvo	75 916		
TAC	427 628		
⁽¹⁾	Úlovky sled'a atlantického vylovené pri rybolove sieťami s veľkosťou ôk najmenej 32 mm.		
⁽²⁾	Úlovky v rámci tejto kvóty sa majú odpočítat' od podielu Nórska na TAC. V rámci tejto kvóty nemôžu úlovky vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zón 4a a 4b (HER/*4AB-C) prekročiť množstvá uvedené nižšie: 2 700		
Osobitná podmienka: v rámci týchto kvôt nemôžu úlovky Únie v nórske vodách južne od 62° s. z. š. prekročiť množstvo uvedené nižšie: nórske vody južne od 62° s. z. š. (HER/*4N-S62)			
Únia	2 700		
Druh:	sleď atlantický <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	nórske vody južne od 62° s. z. š. (HER/4N-S62)
Švédsko	991 ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	991		
TAC	427 628		
⁽¹⁾	Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.		

Druh:	sleď atlantický <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	3a (HER/03A-BC)
Dánsko	5 692	(1)(2) (3)	Analytický TAC Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.
Nemecko	51	(1)(2) (3)	
Švédsko	916	(1)(2) (3)	
Únia	6 659	(1)(2) (3)	
TAC	6 659	(2)	
(1)	Výhradne úlovky sleďa atlantického ulovené ako vedľajší úlovok pri rybolove sieťami s veľkosťou ôk menej ako 32 mm.		
(2)	Iba nasledujúce množstvá populácií sleďa atlantického HER/03A. (HER/*03A) a HER/03A-BC (HER/*03A-BC) možno loviť v zóne 3a:		
	Dánsko	554	
	Nemecko	8	
	Švédsko	407	
	Únia	969	
(3)	Osobitná podmienka: najviac 50 % tejto kvóty možno uloviť vo vodách Únie zóny 4 (HER/*4-EU-BC).		

Druh:	sleď atlantický ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	4 a 7d; vody Spojeného kráľovstva zóny 2a (HER/2A47DX)
Belgicko	41	Analytický TAC Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.	
Dánsko	7 823		
Nemecko	41		
Francúzsko	41		
Holandsko	41		
Švédsko	38		
Únia	8 025		
Spojené kráľovstvo	149		
TAC	8 174		
(1)	Výhradne úlovky sleďa atlantického ulovené ako vedľajší úlovok pri rybolove sieťami s veľkosťou ôk menej ako 32 mm.		

Druh:	sleď atlantický ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	4c a 7d ⁽²⁾ (HER/4CXB7D)
Belgicko	8 736 ⁽³⁾	Analytický TAC Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.	
Dánsko	909 ⁽³⁾		
Nemecko	594 ⁽³⁾		
Francúzsko	11 326 ⁽³⁾		
Holandsko	20 055 ⁽³⁾		
Únia	41 620 ⁽³⁾		
Spojené kráľovstvo	5 419 ⁽³⁾		
TAC	427 628		
(1)	Výhradne úlovky sleďa atlantického vylovené pri rybolove sieťami s veľkosťou ôk najmenej 32 mm.		
(2)	Okrem populácie v Blackwater: ide o populáciu sleďa atlantického v morskej oblasti ústia Temže, v zóne ohraničenej loxodrómmou vedúcou priamo na juh od Landguard Point (51° 56' s. z. š., 1° 19,1' v. z. d.) po 51° 33' s. z. š. a odtiaľ priamo na západ po bod na pobreží Spojeného kráľovstva.		
(3)	Osobitná podmienka: najviac 50 % tejto kvóty možno uloviť v zóne 4b (HER/*04B.).		
Druh:	sleď atlantický <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	6b a 6aN; vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zóny 5b ⁽¹⁾ (HER/5B6ANB)
Nemecko	87 ⁽²⁾	Preventívny TAC Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia. Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Francúzsko	17 ⁽²⁾		
Írsko	117 ⁽²⁾		
Holandsko	87 ⁽²⁾		
Únia	307 ⁽²⁾		
Spojené kráľovstvo	563 ⁽²⁾		
TAC	870		
(1)	Odkazuje sa na populáciu sleďa atlantického v časti zóny ICES 6a, ktorá sa nachádza východne od poludníka 7° z. z. d. a severne od rovnobežky 55° s. z. š. alebo západne od poludníka 7° z. z. d. a severne od rovnobežky 56° s. z. š. okrem oblasti Clyde.		
(2)	Zakazuje sa loviť sleďa atlantického v časti zón ICES, na ktoré sa vzťahuje tento TAC, ktorá sa nachádza medzi 56° s. z. š. a 57° 30' s. z. š., s výnimkou pásma šiestich námorných míľ meraného od základnej línie pobrežného mora Spojeného kráľovstva.		

Druh:	sleď atlantický <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	6aS ⁽¹⁾ , 7b a 7c (HER/6AS7BC)
Írsko	309	Preventívny TAC	
Holandsko	31	Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Únia	340	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	340		
⁽¹⁾ Ide o populáciu sleďa atlantického v zóne 6a južne od 56° 00' s. z. š. a západne od 07° 00' z. z. d.			

Druh:	sleď atlantický <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	7a ⁽¹⁾ (HER/07A/MM)
Írsko	156	Analytický TAC	
Únia	156	Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Spojené kráľovstvo	1 679	Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.	
TAC	1 835		
⁽¹⁾ Táto zóna je zmenšená o oblasť, ktorá je ohraničená: – na severe rovnobežkou 52° 30' s. z. š., – na juhu rovnobežkou 52° 00' s. z. š., – na západe pobrežím Írska, – na východe pobrežím Spojeného kráľovstva.			

Druh:	sleď atlantický <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	7e a 7f (HER/7EF.)
Francúzsko	116	Preventívny TAC	
Únia	116	Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Spojené kráľovstvo	116		
TAC	232		

Druh:	sleď atlantický <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	7a južne od 52° 30' s. z. š.; 7g ⁽¹⁾ , 7h ⁽¹⁾ , 7j ⁽¹⁾ a 7k ⁽¹⁾ (HER/7G-K.)
Nemecko	3 (2)	Analytický TAC Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Francúzsko	14 (2)		
Írsko	188 (2)		
Holandsko	14 (2)		
Únia	217 (2)		
Spojené kráľovstvo	0 (2)		
TAC	217 (2)		
(1)	Táto zóna je rozšírená o oblasť, ktorá je ohraničená: – na severe rovnobežkou 52° 30' s. z. š., – na juhu rovnobežkou 52° 00' s. z. š., – na západe pobrežím Írska, – na východe pobrežím Spojeného kráľovstva.		
(2)	Túto kvótu možno prideliť len plavidlám, ktoré sa zúčastňujú na monitorovanom rybolove vykonávanom na účely zberu údajov o rybolove v predmetnej populácii, ktoré posudzuje ICES. Dotknuté členské štáty oznámia názvy daných plavidiel Komisii skôr, ako povolia akékoľvek úlovky.		
Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	Skagerrak (COD/03AN.)
Belgicko	5	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Dánsko	1 515		
Nemecko	38		
Holandsko	9		
Švédsko	265		
Únia	1 832		
TAC	1 893		

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	4; vody Spojeného kráľovstva zóny 2a; časť zóny 3a, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat (COD/2A3AX4)
Belgicko	339	(1)	Analytický TAC
Dánsko	1 951		Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Nemecko	1 236		Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Francúzsko	419	(1)	
Holandsko	1 102	(1)	
Švédsko	13		
Únia	5 060		
Nórsko	2 252	(2)	
Spojené kráľovstvo	5 934	(1)	
TAC	13 246		
(1)	Osobitná podmienka: z toho najviac 5 % možno uloviť v 7d (COD/*07D.).		
(2)	Môže sa loviť vo vodách Únie. Úlovky v rámci tejto kvóty sa majú odpočítat' od podielu Nórska na TAC.		
Osobitná podmienka: v rámci týchto kvót nemôžu úlovky v tejto zóne prekročiť toto množstvo: nórske vody zóny 4 (COD/*04N-)			
Únia	3 958		
Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	nórske vody južne od 62° s. z. š. (COD/4N-S62)
Švédsko	382	(1)	Analytický TAC
Únia	382		Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
TAC	Neuplatňuje sa.		
(1)	Vedľajšie úlovky tresky jednoškrvnnej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.		

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	6b; vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zóny 5b západne od 12° 00' z. z. d. a zón 12 a 14 (COD/5W6-14)
Belgicko	0 ⁽¹⁾	Preventívny TAC Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Nemecko	0 ⁽¹⁾		
Francúzsko	2 ⁽¹⁾		
Írsko	4 ⁽¹⁾		
Únia	6 ⁽¹⁾		
Spojené kráľovstvo	13 ⁽¹⁾		
TAC	19 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tohto TAC nie je povolený cieľný rybolov tresky škvrnitej.			

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	6a; vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zóny 5b východne od 12° 00' z. z. d. (COD/5BE6A)
Belgicko	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia. Uplatňuje sa článok 9 tohto nariadenia. Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Nemecko	3 ⁽¹⁾		
Francúzsko	29 ⁽¹⁾		
Írsko	55 ⁽¹⁾		
Únia	87 ⁽¹⁾		
Spojené kráľovstvo	233 ⁽¹⁾		
TAC	320 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ Výhradne vedľajšie úlovky tresky škvrnitej pri rybolove zameranom na iné druhy. V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľný rybolov tresky škvrnitej.			

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	7a (COD/07A.)
Belgicko	1 ⁽¹⁾	Preventívny TAC Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Francúzsko	2 ⁽¹⁾		
Írsko	26 ⁽¹⁾		
Holandsko	0 ⁽¹⁾		
Únia	29 ⁽¹⁾		
Spojené kráľovstvo	23 ⁽¹⁾		
TAC	52 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľný rybolov.			

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	7b, 7c, 7e-k, 8, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1 (COD/7XAD34)
Belgicko	4 (1)	Analytický TAC	
Francúzsko	72 (1)	Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Írsko	106 (1)	Uplatňuje sa článok 9 tohto nariadenia.	
Holandsko	0 (1)	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	182 (1)	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Spojené kráľovstvo	4 (1)		
TAC	202 (1)		
(1)	Výhradne vedľajšie úlovky tresky škvrnitej pri rybolove zameranom na iné druhy. V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľový rybolov tresky škvrnitej.		

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	7d (COD/07D.)
Belgicko	33 (1)	Analytický TAC	
Francúzsko	649 (1)	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Holandsko	19 (1)	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	701 (1)		
Spojené kráľovstvo	71 (2)		
TAC	772		
(1)	Osobitná podmienka: z toho najviac 5 % možno uloviť v zóne 4, v časti zóny 3a, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat, a vo vodách Spojeného kráľovstva zóny 2a (COD/*2A3X4).		
(2)	Osobitná podmienka: z toho najviac 5 % možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4, v časti zóny 3a, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat, a vo vodách Spojeného kráľovstva zóny 2a (COD/*2A3X4).		

Druh:	kalkany rodu <i>Lepidorhombus</i> <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zóna:	vody Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4; vody Spojeného kráľovstva zóny 2a (LEZ/2AC4-C)
Belgicko	2 (1)	Analytický TAC	
Dánsko	2 (1)	Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Nemecko	2 (1)	Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.	
Francúzsko	10 (1)		
Holandsko	8 (1)		
Únia	24 (1)		
Spojené kráľovstvo	623 (1)		
TAC	647		
(1)	Osobitná podmienka: z toho najviac 20 % možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva, Únie a v medzinárodných vodách zóny 6a severne od 58°30' s. z. š (LEZ/*6AN58).		

Druh:	kalkany rodu <i>Lepidorhombus</i> <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zóna:	6; vo vodách Spojeného kráľovstva a medzinárodných vodách zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14 (LEZ/56-14)
Španielsko	129 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Francúzsko	502 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Írsko	146 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.	
Únia	777 ⁽¹⁾		
Spojené kráľovstvo	529 ⁽¹⁾		
TAC	1 306		
(1)	Osobitná podmienka: z toho najviac 25 % možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zón 2a a 4 (LEZ/*2AC4C).		

Druh:	kalkany rodu <i>Lepidorhombus</i> <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zóna:	7 (LEZ/07.)
Belgicko	115 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Španielsko	1 277 ⁽²⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Francúzsko	1 550 ⁽²⁾	Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.	
Írsko	705 ⁽²⁾		
Únia	3 647		
Spojené kráľovstvo	889 ⁽²⁾		
TAC	4 536		
(1)	10 % tejto kvóty možno uloviť v zónach 8a, 8b, 8d a 8e (LEZ/*8ABDE) ako vedľajšie úlovky pri cielenom rybolove soley.		
(2)	35 % tejto kvóty možno uloviť v zónach 8a, 8b, 8d a 8e (LEZ/*8ABDE).		

Druh:	kalkany rodu <i>Lepidorhombus</i> <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zóna:	8a, 8b, 8d a 8e (LEZ/8ABDE.)
Španielsko	251	Analytický TAC	
Francúzsko	203	Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Únia	454	Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.	
TAC	454		

Druh:	čertovité <i>Lophiidae</i>	Zóna:	vody Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4; vody Spojeného kráľovstva zóny 2a (ANF/2AC4-C)
Belgicko	118	(1)(2)	Preventívny TAC Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.
Dánsko	259	(1)(2)	
Nemecko	126	(1)(2)	
Francúzsko	24	(1)(2)	
Holandsko	88	(1)(2)	
Švédsko	3	(1)(2)	
Únia	619	(1)(2)	
Spojené kráľovstvo	4 170	(1)(2)	
TAC	4 789		
(1)	Osobitná podmienka: z toho najviac 30 % možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva, Únie a v medzinárodných vodách zóny 6a severne od 58°30' s. z. š (ANF/*6AN58).		
(2)	Osobitná podmienka: z toho najviac 10 % možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva zóny 6a južne od 58°30' s. z. š.; vo vodách Spojeného kráľovstva a medzinárodných vodách zóny 5b; v medzinárodných vodách zón 12 a 14 (ANF/*56-14).		
Druh:	čertovité <i>Lophiidae</i>	Zóna:	nórske vody zóny 4 (ANF/04-N.)
Belgicko	37		Preventívny TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Dánsko	935		
Nemecko	15		
Holandsko	13		
Únia	1 000		
TAC	Neuplatňuje sa.		

Druh: čertovité <i>Lophiidae</i>			Zóna: 6; vo vodách Spojeného kráľovstva a medzinárodných vodách zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14 (ANF/56-14)
Belgicko	49	(1)	Preventívny TAC Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.
Nemecko	56	(1)	
Španielsko	53	(1)	
Francúzsko	607	(1)	
Írsko	137	(1)	
Holandsko	48	(1)	
Únia	950	(1)	
Spojené kráľovstvo	644	(1)	
TAC	1 594		
(1) Osobitná podmienka: z toho najviac 20 % možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zón 2a a 4 (ANF/*2AC4C).			
Druh: čertovité <i>Lophiidae</i>			Zóna: 7 (ANF/07.)
Belgicko	840	(1)	Analytický TAC Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia. Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.
Nemecko	94	(1)	
Španielsko	334	(1)	
Francúzsko	5 392	(1)	
Írsko	689	(1)	
Holandsko	109	(1)	
Únia	7 457	(1)	
Spojené kráľovstvo	2 074	(1)	
TAC	9 531		
(1) Osobitná podmienka: z toho najviac 10 % možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva, Únie a medzinárodných vodách zón 8a, 8b, 8d a 8e (ANF/*8ABDE).			

Druh:	čertovité <i>Lophiidae</i>	Zóna:	8a, 8b, 8d a 8e (ANF/8ABDE.)
Španielsko	389	Analytický TAC Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia. Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.	
Francúzsko	2 165		
Únia	2 554		
TAC	2 554		
Druh:	treska jednoškvrnná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna:	3a (HAD/03A.)
Belgicko	13	Analytický TAC Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.	
Dánsko	2 225		
Nemecko	141		
Holandsko	3		
Švédsko	263		
Únia	2 645		
TAC	2 761		
Druh:	treska jednoškvrnná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna:	4; vody Spojeného kráľovstva zóny 2a (HAD/2AC4.)
Belgicko	290 ⁽¹⁾	Analytický TAC Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.	
Dánsko	1 994 ⁽¹⁾		
Nemecko	1 268 ⁽¹⁾		
Francúzsko	2 212 ⁽¹⁾		
Holandsko	217 ⁽¹⁾		
Švédsko	178 ⁽¹⁾		
Únia	6 159 ⁽¹⁾		
Nórsko	10 333		
Spojené kráľovstvo	28 432 ⁽¹⁾		
TAC	44 924		
⁽¹⁾ Osobitná podmienka: z toho najviac 10 % možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva, Únie a v medzinárodných vodách zóny 6a severne od 58°30' s. z. š (HAD/*6AN58).			
Osobitná podmienka: v rámci týchto kvót nemôžu úlovky v tejto zóne prekročiť toto množstvo:			
nórske vody zóny 4 (HAD/*04N-)			
Únia	4 123		

Druh:	treska jednoškrvná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna:	nórske vody južne od 62° s. z. š. (HAD/4N-S62)
Švédsko	707 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	707	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	Neuplatňuje sa.		
⁽¹⁾	Vedľajšie úlovky tresky jednoškrvnej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.		

Druh:	treska jednoškrvná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna:	vody Spojeného kráľovstva, Únie a medzinárodné vody zóny 6b; medzinárodné vody zón 12 a 14 (HAD/6B1214)
Belgicko	4	Analytický TAC	
Nemecko	4	Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Francúzsko	195	Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.	
Írsko	139		
Únia	342		
Spojené kráľovstvo	1 752		
TAC	2 094		

Druh:	treska jednoškrvná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna:	6a; vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zóny 5b (HAD/5BC6A.)
Belgicko	6 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Nemecko	6 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.	
Francúzsko	277 ⁽¹⁾		
Írsko	682 ⁽¹⁾		
Únia	971 ⁽¹⁾		
Spojené kráľovstvo	4 035 ⁽¹⁾		
TAC	5 006		
⁽¹⁾	Osobitná podmienka: z toho najviac 25 % možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zón 2a a 4 (HAD/*2AC4).		

Druh:	treska jednoškrvná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna:	7b-k, 8, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1 (HAD/7X7A34)
Belgicko	38	Analytický TAC	
Francúzsko	2 192	Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Írsko	729	Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.	
Únia	2 959		
Spojené kráľovstvo	638		
TAC	3 597		
Druh:	treska jednoškrvná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna:	7a (HAD/07 A.)
Belgicko	12	Analytický TAC	
Francúzsko	54	Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Írsko	325	Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.	
Únia	391		
Spojené kráľovstvo	452		
TAC	843		
Druh:	treska merlang <i>Merlangius merlangus</i>	Zóna:	3a (WHG/03A.)
Dánsko	659	Preventívny TAC	
Holandsko	2		
Švédsko	70		
Únia	731		
TAC	929		

Druh:	treska merlang <i>Merlangius merlangus</i>	Zóna:	4; vody Spojeného kráľovstva zóny 2a (WHG/2AC4.)
Belgicko	498	Analytický TAC Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.	
Dánsko	2 152		
Nemecko	560		
Francúzsko	3 234		
Holandsko	1 244		
Švédsko	4		
Únia	7 692		
Nórsko	2 664 (1)		
Spojené kráľovstvo	16 131		
TAC	26 636		
(1) Môže sa loviť vo vodách Únie. Úlovky v rámci tejto kvóty sa majú odpočítat' od podielu Nórska na TAC.			
Osobitná podmienka: v rámci týchto kvót nemôžu úlovky v tejto zóne prekročiť toto množstvo: nórske vody zóny 4 (WHG/*04N-)			
Únia	4 782		

Druh:	treska merlang <i>Merlangius merlangus</i>	Zóna:	6; vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14 (WHG/56-14)
Nemecko	1 (1)	Analytický TAC Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia. Uplatňuje sa článok 9 tohto nariadenia. Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Francúzsko	12 (1)		
Írsko	73 (1)		
Únia	86 (1)		
Spojené kráľovstvo	148 (1)		
TAC	234 (1)		
(1) Výhradne vedľajšie úlovky tresky merlang pri rybolove zameranom na iné druhy. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov tresky merlang.			

Druh:	treska merlang <i>Merlangius merlangus</i>	Zóna:	7a (WHG/07A.)
Belgicko	1 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Francúzsko	9 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Írsko	110 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 9 tohto nariadenia.	
Holandsko	0 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	120 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Spojené kráľovstvo	169 ⁽¹⁾		
TAC	289 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾	Výhradne vedľajšie úlovky tresky merlang pri rybolove zameranom na iné druhy. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov tresky merlang.		

Druh:	treska merlang <i>Merlangius merlangus</i>	Zóna:	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j a 7k (WHG/7X7A-C)
Belgicko	63	Analytický TAC	
Francúzsko	3 959	Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Írsko	3 328		
Holandsko	33		
Únia	7 383		
Spojené kráľovstvo	969		
TAC	8 352		

Druh:	treska merlang a treska žltkáva <i>Merlangius merlangus</i> a <i>Pollachius pollachius</i>	Zóna:	nórske vody južne od 62° s. z. š. (W/P/4N-S62)
Švédsko	190 ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
Únia	190		
TAC	Neuplatňuje sa.		
⁽¹⁾	Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnej a tresky tmavej sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.		

Druh:	merlúza európska <i>Merluccius merluccius</i>	Zóna:	3a (HKE/03A.)
Dánsko	685 ⁽¹⁾	Analytický TAC Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia. Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.	
Švédsko	58 ⁽¹⁾		
Únia	744		
TAC	744		
⁽¹⁾	Túto kvótu možno previesť do vôd Spojeného kráľovstva a Únie zón 2a a 4. Takýto prevod je však potrebné vopred nahlásiť Komisii a Spojenému kráľovstvu.		

Druh:	merlúza európska <i>Merluccius merluccius</i>	Zóna:	vody Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4; vody Spojeného kráľovstva zóny 2a (HKE/2AC4-C)
Belgicko	9 ⁽¹⁾⁽²⁾	Analytický TAC Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia. Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.	
Dánsko	346 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Nemecko	40 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Francúzsko	77 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Holandsko	20 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Únia	492 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Spojené kráľovstvo	369 ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC	861		
⁽¹⁾	Najviac 10 % tejto kvóty možno využiť na vedľajšie úlovky v zóne 3a (HKE/*03A.)		
⁽²⁾	Osobitná podmienka: z toho najviac 6 % možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva, Únie a v medzinárodných vodách zóny 6a severne od 58°30' s. z. š (HKE/*6AN58).		

Druh:	merlúza európska <i>Merluccius merluccius</i>	Zóna:	nórske vody zóny 4 (HKE/04-N.)
Belgicko	17	Preventívny TAC	
Dánsko	1 600		
Nemecko	180		
Francúzsko	74		
Holandsko	128		
Švédsko	Neuplatňuje sa.		
Únia	2 000		
TAC	Neuplatňuje sa.		

Druh:	merlúza európska <i>Merluccius merluccius</i>	Zóna:	6 a 7; vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14 (HKE/571214)
Belgicko	126 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Španielsko	3 977 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Francúzsko	6 142 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.	
Írsko	748 ⁽¹⁾		
Holandsko	81 ⁽¹⁾		
Únia	11 074 ⁽¹⁾		
Spojené kráľovstvo	2 760 ⁽¹⁾		
TAC	13 834		
⁽¹⁾ Túto kvótu možno previesť do vôd Spojeného kráľovstva, Únie a medzinárodných vôd zón 2a a 4. Takýto prevod je však potrebné každoročne spätne nahlásiť Únii alebo Spojenému kráľovstvu . Členské štáty prevod nahlásia vopred Komisii.			
Osobitná podmienka: v rámci týchto kvót nemôžu úlovky v týchto zónach prekročiť tieto množstvá: 8a, 8b, 8d a 8e (HKE/*8ABDE)			
Belgicko	17		
Španielsko	658		
Francúzsko	658		
Írsko	82		
Holandsko	8		
Únia	1 423		
Spojené kráľovstvo	370		
Druh:	merlúza európska <i>Merluccius merluccius</i>	Zóna:	8a, 8b, 8d a 8e (HKE/8ABDE.)
Belgicko	4 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Španielsko	2 839	Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Francúzsko	6 375	Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.	
Holandsko	8 ⁽¹⁾		
Únia	9 227		
TAC	9 227		
⁽¹⁾ Túto kvótu možno previesť do vôd Spojeného kráľovstva a Únie zón 2a a 4. Takýto prevod je však potrebné vopred nahlásiť Komisii a Spojenému kráľovstvu.			

Osobitná podmienka: v rámci týchto kvót nemôžu úlovky v týchto zónach prekročiť tieto množstvá:

6 a 7; vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zóny

5b; medzinárodné vody zón 12 a 14 (HKE/*57-14)

Belgicko	1		
Španielsko	822		
Francúzsko	1 480		
Holandsko	3		
Únia	2 306		
Druh: treska belasá <i>Micromesistius poutassou</i>		Zóna: nórske vody zón 2 a 4 (WHB/24-N.)	
Dánsko	0	Analytický TAC	
Únia	0		
TAC	Neuplatňuje sa.		

Druh:	treska belasá <i>Micromesistius poutassou</i>	Zóna:	vody Spojeného kráľovstva, Únie a medzinárodné vody zón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14 (WHB/1X14)
Dánsko	36 723	(1)	Analytický TAC
Nemecko	14 279	(1)	Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.
Španielsko	31 133	(1)(2)	
Francúzsko	25 557	(1)	
Írsko	28 438	(1)	
Holandsko	44 780	(1)	
Portugalsko	2 892	(1)(2)	
Švédsko	9 084	(1)	
Únia	192 886	(1)(3)	
Nórsko	31 500		
Faerské ostrovy	0		
Spojené kráľovstvo	58 394		
TAC	Neuplatňuje sa.		
(1)	Osobitná podmienka: v rámci celkového obmedzeného množstva 0 ton, ku ktorému má Únia prístup, môžu členské štáty vyloviť maximálne tento percentuálny podiel svojich kvót vo vodách Faerských ostrovov (WHB/*05-F.): 0 %		
(2)	Túto kvótu možno previesť do zón 8c, 9 a 10 a do vôd Únie oblasti CECAF 34.1.1. Takýto prevod je však potrebné vopred nahlásiť Komisii.		
(3)	Osobitná podmienka: v rámci kvót Únie vo vodách Spojeného kráľovstva, Únie a v medzinárodných vodách zón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14 (WHB/*NZJM1) a zónach 8c, 9 a 10 a vo vodách Únie oblasti CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2) možno uloviť toto množstvo v nórskej výhradnej hospodárskej zóne alebo v rybolovnej zóne okolo ostrova Jan Mayen:		
	114 554		
Druh:	treska belasá <i>Micromesistius poutassou</i>	Zóna:	8c, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1 (WHB/8C3411)
Španielsko	23 202		Analytický TAC
Portugalsko	5 801		Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.
Únia	29 003	(1)	
TAC	Neuplatňuje sa.		
(1)	Osobitná podmienka: v rámci kvót Únie vo vodách Únie a v medzinárodných vodách zón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14 (WHB/*NZJM1) a zónach 8c, 9 a 10 a vo vodách Únie oblasti CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2) možno uloviť toto množstvo v nórskej výhradnej hospodárskej zóne alebo v rybolovnej zóne okolo ostrova Jan Mayen:		
	114 554		

Druh:	treska belasá <i>Micromesistius poutassou</i>	Zóna:	vody Spojeného kráľovstva a Únie zón 2, 4a, 5, 6 severne od 56° 30' s. z. š. a zóny 7 západne od 12° z. z. d. (WHB/24A567)
Nórsko	114 554	(1)(2)	Analytický TAC
Faerské ostrovy	0		Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.
TAC	Neuplatňuje sa.		
(1)	Započíta sa do kvóty stanovenej Nórskom.		
(2)	Má sa loviť vo vodách Únie zón 4, 6 a 7.		
Druh:	kambala malohlavá a platesa červená <i>Microstomus kitt</i> a <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zóna:	vody Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4; vody Spojeného kráľovstva zóny 2a (L/W/2AC4-C)
Belgicko	67		Preventívny TAC
Dánsko	184		Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.
Nemecko	24		
Francúzsko	51		
Holandsko	153		
Švédsko	2		
Únia	481		
Spojené kráľovstvo	876		
TAC	1357		

Druh:	mieň modrý <i>Molva dypterygia</i>	Zóna:	6 a 7; vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zóny 5 (BLI/5B67-)
Nemecko	29	Analytický TAC	
Estónsko	4	Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Španielsko	91	Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.	
Francúzsko	2 068		
Írsko	8		
Litva	2		
Poľsko	1		
Ostatné	8 (1)		
Únia	2 211		
Nórsko	0 (2)		
Faerské ostrovy	0 (3)		
Spojené kráľovstvo	670		
TAC	2 881		
(1)	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Úlovky, ktoré sa majú započítať do tejto spoločnej kvóty, sa nahlasujú osobitne (BLI/5B67_AMS).		
(2)	Má sa loviť vo vodách Únie zón 4, 6 a 7 (BLI/*24X7C).		
(3)	Vedľajšie úlovky dlhochvosta tuponosého a stuhochvosta čierneho sa započítajú do tejto kvóty. Má sa loviť vo vodách Únie zóny 6a severne od 56° 30' s. z. š. a vo vodách Únie zóny 6b. Toto ustanovenie neplatí pre úlovky, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky.		

Druh:	mieň modrý <i>Molva dypterygia</i>	Zóna:	medzinárodné vody zóny 12 (BLI/12INT-)
Estónsko	0 (1)	Preventívny TAC	
Španielsko	23 (1)	Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Francúzsko	1 (1)		
Litva	0 (1)		
Ostatné	0 (1)(2)		
Únia	24 (1)		
Spojené kráľovstvo	0 (1)		
TAC	24 (1)		
(1)	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.		
(2)	Úlovky, ktoré sa majú započítať do tejto spoločnej kvóty, sa nahlasujú osobitne (BLI/12INT_AMS).		

Druh:	mieň modrý <i>Molva dypterygia</i>	Zóna:	vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zóny 2; vody Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4 (BLI/24-)
Dánsko	1	Preventívny TAC	
Nemecko	1	Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Írsko	1		
Francúzsko	2		
Ostatné	0 ⁽¹⁾		
Únia	5		
Spojené kráľovstvo	2		
TAC	7		
⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Úlovky, ktoré sa majú započítať do tejto spoločnej kvóty, sa nahlasujú osobitne (BLI/24_AMS).			
Druh:	mieň modrý <i>Molva dypterygia</i>	Zóna:	vody Únie zóny 3a (BLI/03A-)
Dánsko	1,5	Preventívny TAC	
Nemecko	1	Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Švédsko	1,5		
Únia	4		
TAC	4		
Druh:	mieň veľký <i>Molva molva</i>	Zóna:	vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zón 1 a 2 (LIN/1/2.)
Dánsko	2	Preventívny TAC	
Nemecko	2	Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Francúzsko	2		
Ostatné	1 ⁽¹⁾		
Únia	8		
Spojené kráľovstvo	3		
TAC	11		
⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Úlovky, ktoré sa majú započítať do tejto spoločnej kvóty, sa nahlasujú osobitne (LIN/1/2_AMS).			

Druh:	mieň veľký <i>Molva molva</i>	Zóna:	vody Únie zóny 3a (LIN/03A-C.)
Belgicko	3	Preventívny TAC Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Dánsko	24		
Nemecko	3		
Švédsko	10		
Únia	41		
Spojené kráľovstvo	3		
TAC	44		
Druh:	mieň veľký <i>Molva molva</i>	Zóna:	vody Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4 (LIN/04-C.)
Belgicko	6 (1)(2)	Preventívny TAC Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Dánsko	86 (1)(2)		
Nemecko	54 (1)(2)		
Francúzsko	48 (1)		
Holandsko	2 (1)		
Švédsko	4 (1)(2)		
Únia	199 (1)		
Spojené kráľovstvo	754 (1)(2)		
TAC	953		
(1)	Osobitná podmienka: z toho najviac 20 % možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva, Únie a v medzinárodných vodách zóny 6a severne od 58°30' s. z. š (LIN/*6AN58).		
(2)	Osobitná podmienka: z toho najviac 25 %, ale nie viac ako 75 ton, možno uloviť vo: vodách Únie zóny 3a (LIN/*03A-C).		
Druh:	mieň veľký <i>Molva molva</i>	Zóna:	vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zóny 5 (LIN/05EI.)
Belgicko	2	Preventívny TAC Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Dánsko	1		
Nemecko	1		
Francúzsko	1		
Únia	5		
Spojené kráľovstvo	2		
TAC	7		

Druh:	mieň veľký <i>Molva molva</i>	Zóna:	6, 7, 8, 9 a 10; medzinárodné vody zón 12 a 14 (LIN/6X14.)
Belgicko	17	(1)	Preventívny TAC
Dánsko	3	(1)	Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.
Nemecko	60	(1)	
Írsko	323	(1)	
Španielsko	1 209	(1)	
Francúzsko	1 287	(1)	
Portugalsko	3	(1)	
Únia	2 902	(1)	
Nórsko	0	(2)(3)(4)	
Faerské ostrovy	0	(5)(6)	
Spojené kráľovstvo	1 687	(1)	
TAC	4 589		
(1)	Osobitná podmienka: z toho najviac 40 % možno uloviť v: vodách Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4 (LIN/*04-C).		
(2)	Osobitná podmienka: z toho v zónach 5b, 6 a 7 sú vždy povolené náhodné úlovky iných druhov v množstve 25 % na plavidlo. Toto percento však možno prekročiť počas prvých 24 hodín nasledujúcich po začiatku rybolovu v danom lovisku. Celkové náhodné úlovky iných druhov v zónach 5b, 6 a 7 nesmú prekročiť nasledujúce množstvo v tonách (OTH/*6X14.):0. Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej v zóne 6a podľa tohto ustanovenia nesmú byť vyššie ako 5 %.		
(3)	Vrátane mieňa lemovaného. Kvóty pre Nórsko sa v zónach 5b, 6 a 7 lovia len lovnými šnúrami a v tomto množstve:		
	mieň veľký (LIN/*5B67-)	0	
	mieň lemovaný (USK/*5B67-)	0	
(4)	Kvóty pre Nórsko na mieňa veľkého a mieňa lemovaného sú vzájomne zameniteľné do tohto množstva v tonách: 0		
(5)	Vrátane mieňa lemovaného. Má sa loviť v zónach 6a severne od 56° 30' s. z. š. a 6b (LIN/*6BAN.).		
(6)	Osobitná podmienka: z toho v zónach 6a a 6b sú vždy povolené náhodné úlovky iných druhov v množstve 20 % na plavidlo. Toto percento však možno prekročiť počas prvých 24 hodín nasledujúcich po začiatku rybolovu v danom lovisku. Celkové náhodné úlovky iných druhov v zónach 6a a 6b nesmú prekročiť toto množstvo v tonách (OTH/*6AB.): 0		

Druh:	mieň veľký <i>Molva molva</i>	Zóna:	nórske vody zóny 4 (LIN/04-N.)
Belgicko	5	Preventívny TAC	
Dánsko	667	Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Nemecko	19	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Francúzsko	8	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Holandsko	1		
Únia	700		
TAC	Neuplatňuje sa.		

Druh:	homár štíhly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna:	vody Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4; vody Spojeného kráľovstva zóny 2a (NEP/2AC4-C)
Belgicko	399	Analytický TAC	
Dánsko	399	Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Nemecko	6	Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.	
Francúzsko	12		
Holandsko	205		
Únia	1 021		
Spojené kráľovstvo	6 610		
TAC	7 631		

Druh:	homár štíhly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna:	nórske vody zóny 4 (NEP/04-N.)
Dánsko	200	Analytický TAC	
Nemecko	0	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	200	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	Neuplatňuje sa.		

Druh:	homár štíhly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna:	6; vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zóny 5b (NEP/5BC6.)
Španielsko	8	Analytický TAC Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Francúzsko	30		
Írsko	50		
Únia	88		
Spojené kráľovstvo	3 648		
TAC	3 736		

Druh:	homár štíhly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna:	7 (NEP/07.)
Španielsko	245 ⁽¹⁾	Analytický TAC Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Francúzsko	991 ⁽¹⁾		
Írsko	1 503 ⁽¹⁾		
Únia	2 739 ⁽¹⁾		
Spojené kráľovstvo	1 768 ⁽¹⁾		
TAC	4 507 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v tejto zóne prekročiť tieto množstvá: Funkčná jednotka 16 podoblasti 7 (NEP/*07U16):			
Španielsko	245		
Francúzsko	342		
Írsko	657		
Únia	1 244		
Spojené kráľovstvo	266		

Druh:	kraveta boreálna <i>Pandalus borealis</i>	Zóna:	3a (PRA/03A.)
Dánsko	1 349	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Švédsko	727		
Únia	2 076		
TAC	3 888		

Druh:	kreveta boreálna <i>Pandalus borealis</i>	Zóna:	vody Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4; vody Spojeného kráľovstva zóny 2a (PRA/2AC4-C)
Dánsko	123 ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
Holandsko	1 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Švédsko	5 ⁽¹⁾		
Únia	129 ⁽¹⁾		
Spojené kráľovstvo	36 ⁽¹⁾		
TAC	165 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľný rybolov krevety boreálnej.			
Druh:	kreveta boreálna <i>Pandalus borealis</i>	Zóna:	nórske vody južne od 62° s. z. š. (PRA/4N-S62)
Dánsko	200	Analytický TAC	
Švédsko	123 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	323	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	Neuplatňuje sa.		
⁽¹⁾ Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej sa započítajú do kvót pre tieto druhy.			
Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna:	Skagerrak (PLE/03AN.)
Belgicko	88	Analytický TAC	
Dánsko	11 391	Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.	
Nemecko	58		
Holandsko	2 191		
Švédsko	610		
Únia	14 338		
TAC	16 816		

Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna:	4; vody Spojeného kráľovstva zóny 2a; časť zóny 3a, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat (PLE/2A3AX4)
Belgicko	4 841	Analytický TAC Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.	
Dánsko	15 734		
Nemecko	4 539		
Francúzsko	908		
Holandsko	30 258		
Únia	56 280		
Nórsko	8 798		
Spojené kráľovstvo	33 268		
TAC	125 692		
Osobitná podmienka: v rámci týchto kvót nemôžu úlovky v tejto zóne prekročiť toto množstvo:			
nórské vody zóny 4 (PLE/*04N-)			
Únia	30 883		
Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna:	6; vo vodách Spojeného kráľovstva a medzinárodných vodách zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14 (PLE/56-14)
Francúzsko	2	Preventívny TAC Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Írsko	63		
Únia	65		
Spojené kráľovstvo	100		
TAC	165		
Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna:	7a (PLE/07A.)
Belgicko	15	Analytický TAC Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia. Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.	
Francúzsko	7		
Írsko	267		
Holandsko	5		
Únia	294		
Spojené kráľovstvo	364		
TAC	658		

Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna:	7d a 7e (PLE/7DE.)
Belgicko	691	Analytický TAC	
Francúzsko	2 302	Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Únia	2 993	Uplatňuje sa článok 8 ods.21 tohto nariadenia.	
Spojené kráľovstvo	1 595		
TAC	4 588		

Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna:	7f a 7g (PLE/7FG.)
Belgicko	89	Preventívny TAC	
Francúzsko	161	Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Írsko	60	Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.	
Únia	310		
Spojené kráľovstvo	122		
TAC	432		

Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna:	7h, 7j a 7k (PLE/7HJK.)
Belgicko	2 ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
Francúzsko	4 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Írsko	14 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 9 tohto nariadenia.	
Holandsko	8 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	28 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Spojené kráľovstvo	6 ⁽¹⁾		
TAC	34 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tohto TAC nie je povolený cieľný rybolov platesy veľkej.
----------------	--

Druh:	treska žltká <i>Pollachius pollachius</i>	Zóna:	6; vo vodách Spojeného kráľovstva a medzinárodných vodách zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14 (POL/56-14)
Španielsko	1	Preventívny TAC Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Francúzsko	21		
Írsko	7		
Únia	29		
Spojené kráľovstvo	17		
TAC	46		
Druh:	treska žltká <i>Pollachius pollachius</i>	Zóna:	7 (POL/07.)
Belgicko	69 ⁽¹⁾	Preventívny TAC Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Španielsko	4 ⁽¹⁾		
Francúzsko	1 580 ⁽¹⁾		
Írsko	168 ⁽¹⁾		
Únia	1 821 ⁽¹⁾		
Spojené kráľovstvo	536 ⁽¹⁾		
TAC	2 357		
⁽¹⁾ Osobitná podmienka: z toho najviac 2 % možno uloviť v 8a, 8b, 8d a 8e (POL/*8ABDE).			
Druh:	treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Zóna:	3a a 4; vody Spojeného kráľovstva zóny 2a (POK/2C3A4)
Belgicko	14 ⁽¹⁾	Analytický TAC Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.	
Dánsko	1 706 ⁽¹⁾		
Nemecko	4 307 ⁽¹⁾		
Francúzsko	10 135 ⁽¹⁾		
Holandsko	43 ⁽¹⁾		
Švédsko	234 ⁽¹⁾		
Únia	16 439 ⁽¹⁾		
Nórsko	23 499 ⁽²⁾		
Spojené kráľovstvo	5 012 ⁽¹⁾		
TAC	44 950		
⁽¹⁾ Osobitná podmienka: z toho najviac 15 % možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva, Únie a v medzinárodných vodách zóny 6a severne od 58°30' s. z. š (POK/*6AN58).			
⁽²⁾ Môže sa loviť iba vo vodách Únie zóny 4 a v zóne 3a (POK/*3A4-C). Úlovky v rámci tejto kvóty sa majú odpočítat' od podielu Nórska na TAC.			

Osobitná podmienka: v rámci týchto kvót nemôžu úlovky v tejto zóne prekročiť toto množstvo: nórske vody zóny 4 (POK/*04N-)		
14 908		
Druh:	treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Zóna: 6; vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zón 5b, 12 a 14 (POK/56-14)
Nemecko	220 ⁽¹⁾	Analytický TAC
Francúzsko	2 178 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.
Írsko	353 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.
Únia	2 751 ⁽¹⁾	
Nórsko	0	
Spojené kráľovstvo	1 913 ⁽¹⁾	
TAC	4 664	
⁽¹⁾ Osobitná podmienka: z toho najviac 30 % možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zón 2a a 4 (POK/*2AC4C).		
Druh:	treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Zóna: nórske vody južne od 62° s. z. š. (POK/4N-S62)
Švédsko	880 ⁽¹⁾	Analytický TAC
Únia	880	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
TAC	Neuplatňuje sa.	
⁽¹⁾ Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnej, tresky žltkavej a tresky merlang sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.		
Druh:	treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Zóna: 7, 8, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1 (POK/7/3411)
Belgicko	1	Preventívny TAC
Francúzsko	299	Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.
Írsko	374	
Únia	674	
Spojené kráľovstvo	120	
TAC	794	

Druh:	kalkan veľký a kalkan hladký <i>Scophthalmus maximus</i> a <i>Scophthalmus rhombus</i>	Zóna:	vody Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4; vody Spojeného kráľovstva zóny 2a (T/B/2AC4-C)
Belgicko	99	Preventívny TAC	
Dánsko	211	Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Nemecko	54	Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.	
Francúzsko	25		
Holandsko	745		
Švédsko	2		
Únia	1 136		
Spojené kráľovstvo	272		
TAC	1 408		
Druh:	rajotvaré <i>Rajiformes</i>	Zóna:	vody Únie a Spojeného kráľovstva zóny 4; vody Spojeného kráľovstva zóny 2a (SRX/2AC4-C)
Belgicko	127	(1)(2)(3)(4)	Preventívny TAC
Dánsko	5	(1)(2) (3)	Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.
Nemecko	6	(1)(2) (3)	
Francúzsko	20	(1)(2)(3)(4)	
Holandsko	109	(1)(2)(3)(4)	
Únia	267	(1)(3)	
Spojené kráľovstvo	559	(1)(2)(3)(4)	
TAC	826	(3)	
(1)	Úlovky raje krátkochvostej (<i>Raja brachyura</i>) vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4 (RJH/04-C.), raje kukučej (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/2AC4-C), raje trnitej (<i>Raja clavata</i>) (RJC/2AC4-C) a raje fíkanej (<i>Raja montagui</i>) (RJM/2AC4-C) sa nahlasujú osobitne.		
(2)	Kvóta na vedľajší úlovok. Tieto druhy nesmú predstavovať viac ako 25 % živej hmotnosti úlovku ponechaného na palube počas jedného rybárskeho výjazdu. Táto podmienka platí len pre plavidlá s najväčšou dĺžkou viac ako 15 m. Toto ustanovenie sa neuplatňuje na úlovky, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vyložiť úlovky stanovená v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, ktoré zostalo v účinnosti v Spojenom kráľovstve.		
(3)	Neuplatňuje sa na raju krátkochvostú (<i>Raja brachyura</i>) vo vodách Spojeného kráľovstva zóny 2a a na raju svetloškvritú (<i>Raja microcellata</i>) vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zón 2a a 4. Pri náhodnom ulovení sa tento druh nesmie zraniť. Jedinca sa urýchlene vypúšťajú. Rybári sa nabádajú, aby vyvíjali a používali techniky a výstroj na uľahčenie rýchleho a bezpečného vypúšťania tohto druhu.		
(4)	Osobitná podmienka: z toho najviac 10 % možno uloviť v zóne 7d (SRX/*07D2.) bez toho, aby boli dotknuté zákazy stanovené v článkoch 18 a 56 tohto nariadenia a v príslušných ustanoveniach práva Spojeného kráľovstva pre oblasti, ktoré sú v nich uvedené. Úlovky raje krátkochvostej (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/*07D2.), raje kukučej (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/*07D2.), raje trnitej (<i>Raja clavata</i>) (RJC/*07D2.) a raje fíkanej (<i>Raja montagui</i>) (RJM/*07D2.) sa nahlasujú osobitne. Táto osobitná podmienka sa neuplatňuje na raju svetloškvritú (<i>Raja microcellata</i>) a raju vlnkovanú (<i>Raja undulata</i>).		

Druh:	rajotvaré <i>Rajiformes</i>	Zóna:	vody Únie zóny 3a (SRX/03A-C.)
Dánsko	8	(1)	Preventívny TAC Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.
Švédsko	3	(1)	
Únia	11	(1)	
TAC	11		
(1)	Úlovky raje kukučej (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/03A-C.), raje krátkochvostej (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/03A-C.) a raje fírkanej (<i>Raja montagui</i>) (RJM/03A-C.) sa nahlasujú osobitne.		
Druh:	rajotvaré <i>Rajiformes</i>	Zóna:	vody Spojeného kráľovstva a Únie zón 6a, 6b, 7a-c a 7e-k (SRX/67AKXD)
Belgicko	208	(1)(2)(3)(4)	Preventívny TAC Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.
Estónsko	1	(1)(2)(3)(4)	
Francúzsko	932	(1)(2)(3)(4)	
Nemecko	3	(1)(2)(3)(4)	
Írsko	300	(1)(2)(3)(4)	
Litva	5	(1)(2)(3)(4)	
Holandsko	1	(1)(2)(3)(4)	
Portugalsko	5	(1)(2)(3)(4)	
Španielsko	251	(1)(2)(3)(4)	
Únia	1 706	(1)(2)(3)(4)	
Spojené kráľovstvo	713	(1)(2)(3)(4)	
TAC	2 419	(3)(4)	

- (1) Úlovky raje kukučej (*Leucoraja naevus*) (RJN/67AKXD), raje tŕnitej (*Raja clavata*) (RJC/67AKXD), raje krátkochvostej (*Raja brachyura*) (RJH/67AKXD), raje fŕkanej (*Raja montagui*) (RJM/67AKXD), raje pieskovej (*Raja circularis*) (RJI/67AKXD) a raje šagrénovej (*Leucoraja fullonica*) (RJF/67AKXD) sa nahlasujú osobitne.
- (2) Osobitná podmienka: z toho najviac 5 % možno uloviť v zóne 7d (SRX/*07D.) bez toho, aby boli dotknuté zákazy stanovené v článkoch 18 a 56 tohto nariadenia pre oblasti, ktoré sú v ňom uvedené. Úlovky raje kukučej (*Leucoraja naevus*) (RJN/*07D.), raje tŕnitej (*Raja clavata*) (RJC/*07D.), raje krátkochvostej (*Raja brachyura*) (RJH/*07D.), raje fŕkanej (*Raja montagui*) (RJM/*07D.), raje pieskovej (*Raja circularis*) (RJI/*07D.) a raje šagrénovej (*Leucoraja fullonica*) (RJF/*07D.) sa nahlasujú osobitne. Táto osobitná podmienka sa neuplatňuje na raju svetloškvritú (*Raja microocellata*) a raju vlnkovanú (*Raja undulata*).
- (3) Neuplatňuje sa na raju svetloškvritú (*Raja microocellata*) s výnimkou zón 7f a 7g. Pri náhodnom ulovení sa tento druh nesmie zranit'. Jedince sa urýchlene vypúšťajú. Rybári sa nabádajú, aby vyvíjali a používali techniky a výstroj na uľahčenie rýchleho a bezpečného vypúšťania tohto druhu. V rámci týchto kvót nemôžu úlovky raje svetloškvritej v zónach 7f a 7g (RJE/7FG.) prekročiť tieto množstvá:
- | | | | |
|---|---|---|-----------------------|
| Druh: | raja svetloškvritá
<i>Raja microocellata</i> | Zóna: | 7f a 7g
(RJE/7FG.) |
| Belgicko | 2 | Preventívny TAC
Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia. | |
| Estónsko | 0 | | |
| Francúzsko | 9 | | |
| Nemecko | 0 | | |
| Írsko | 3 | | |
| Litva | 0 | | |
| Holandsko | 0 | | |
| Portugalsko | 0 | | |
| Španielsko | 3 | | |
| Únia | 17 | | |
| Spojené kráľovstvo | 14 | | |
| TAC | 31 | | |
| Osobitná podmienka: z toho najviac 5 % možno uloviť v zóne 7d a nahlásiť pod týmto kódom: (RJE/*07D.). Touto osobitnou podmienkou nie sú dotknuté zákazy stanovené v článkoch 18 a 56 tohto nariadenia a príslušné ustanovenia práva Spojeného kráľovstva pre oblasti v nich uvedené. | | | |
- (4) Neuplatňuje sa na raju vlnkovanú (*Raja undulata*).

Druh:	rajotvaré <i>Rajiformes</i>	Zóna:	7d (SRX/07D.)
Belgicko	75	(1)(2)(3)(4)	Preventívny TAC Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.
Francúzsko	630	(1)(2)(3)(4)	
Holandsko	4	(1)(2)(3)(4)	
Únia	709	(1)(2)(3)(4)	
Spojené kráľovstvo	131	(1)(2)(3)(4)	
TAC	840	(4)	
(1)	Úlovky raje kukuče (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), raje tŕnitej (Raja clavata) (RJC/07D.), raje krátkochvostej (Raja brachyura) (RJH/07D.), raje fŕkanej (Raja montagui) (RJM/07D.) a raje svetloškvŕnitej (Raja microocellata) (RJE/07D.) sa nahlasujú osobitne.		
(2)	Osobitná podmienka: z toho najviac 5 % možno uloviť v zónach 6a, 6b, 7a-c a 7e-k (SRX/*67AKD). Úlovky raje kukuče (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), raje tŕnitej (Raja clavata) (RJC/*67AKD), raje krátkochvostej (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) a raje fŕkanej (Raja montagui) (RJM/*67AKD) sa nahlasujú osobitne. Táto osobitná podmienka sa neuplatňuje na raju svetloškvŕnitú (Raja microocellata) a raju vlnkovanú (Raja undulata).		
(3)	Osobitná podmienka: z toho najviac 10 % možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zón 2a a 4 (SRX/*2AC4C). Úlovky raje krátkochvostej (Raja brachyura) vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4 (RJH/*04-C.), raje kukuče (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C), raje tŕnitej (Raja clavata) (RJC/*2AC4C) a raje fŕkanej (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) sa nahlasujú osobitne. Táto osobitná podmienka sa neuplatňuje na raju svetloškvŕnitú (Raja microocellata).		
(4)	Neuplatňuje sa na raju vlnkovanú (Raja undulata).		

Druh:	raja vlnkovaná <i>Raja undulata</i>	Zóna:	7d a 7e (RJu/7DE.)	
	Belgicko	11	(1)	Preventívny TAC Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.
	Estónsko	0	(1)	
	Francúzsko	56	(1)	
	Nemecko	0	(1)	
	Írsko	15	(1)	
	Litva	0	(1)	
	Holandsko	0	(1)	
	Portugalsko	0	(1)	
	Španielsko	13	(1)	
	Únia	95	(1)	
	Spojené kráľovstvo	45	(1)	
	TAC	140	(1)	
(1)	Tento druh nesmie byť cieľovým druhom v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje tento TAC. Jedince tohto druhu možno vyloďovať len celé alebo vypitvané. V prípade plavidiel Únie tým nie sú dotknuté zákazy stanovené v článkoch 18 a 56 tohto nariadenia pre oblasti v nich uvedené. V prípade plavidiel Spojeného kráľovstva tým nie sú dotknuté príslušné ustanovenia práva Spojeného kráľovstva pre oblasti v nich uvedené.			

Druh:	rajotvaré <i>Rajiformes</i>	Zóna:	vody Únie zón 8 a 9 (SRX/89-C.)	
	Belgicko	3	(1)(2)	Preventívny TAC Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.
	Francúzsko	486	(1)(2)	
	Portugalsko	395	(1)(2)	
	Španielsko	398	(1)(2)	
	Únia	1 282	(1)(2)	
	Spojené kráľovstvo	3	(1)(2)	
	TAC	1 285	(2)	
(1)	Úlovky raje kukučej (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/89-C.), raje krátkochvostej (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/89-C) a raje trnitej (<i>Raja clavata</i>) (RJC/89-C.) sa nahlasujú osobitne.			

(2)

Neuplatňuje sa na raju vlnkovanú (*Raja undulata*). Tento druh nesmie byť cieľovým druhom v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje tento TAC. V prípadoch, keď sa na raju vlnkovanú nevzťahuje povinnosť vylodiť úlovky, možno vedľajšie úlovky tohto druhu v podoblastiach 8 a 9 vyloďovať iba celé alebo vypitvané. Úlovky nesmú prekročiť kvóty uvedené v tabuľke nižšie. Uvedenými ustanoveniami nie sú dotknuté zákazy stanovené v článkoch 18 a 56 tohto nariadenia pre oblasti, ktoré sú v nich uvedené. Vedľajšie úlovky raje vlnkovanej sa nahlasujú osobitne pod kódmi uvedenými v tabuľkách nižšie. V rámci týchto kvót nemôžu úlovky raje vlnkovanej prekročiť tieto množstvá:

Druh:	raja vlnkovaná <i>Raja undulata</i>	Zóna:	vody Únie zóny 8 (RJU/8-C.)
Belgicko	0	Preventívny TAC Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Francúzsko	3,25		
Portugalsko	2,5		
Španielsko	2,5		
Únia	8,25		
Spojené kráľovstvo	0		
TAC	8,25		
Druh:	raja vlnkovaná <i>Raja undulata</i>	Zóna:	vody Únie zóny 9 (RJU/9-C.)
Belgicko	0	Preventívny TAC Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Francúzsko	5		
Portugalsko	3,75		
Španielsko	3,75		
Únia	12,5		
Spojené kráľovstvo	0		
TAC	12,5		

Druh:	halibut tmavý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zóna:	6; vody Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4; vody Spojeného kráľovstva zóny 2a; vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zóny 5b (GHL/2A-C46)
Dánsko	7	Analytický TAC Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Nemecko	13		
Estónsko	7		
Španielsko	7		
Francúzsko	120		
Írsko	7		
Litva	7		
Poľsko	7		
Únia	176		
Nórsko	0		
Spojené kráľovstvo	467		
TAC	643		
Druh:	makrela atlantická <i>Scomber scombrus</i>	Zóna:	vody Spojeného kráľovstva a vody Únie zón 2a, 3a a 4 (MAC/2A34.)
Belgicko	510	Analytický TAC Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.	
Dánsko	17 468		
Nemecko	531		
Francúzsko	1 605		
Holandsko	1 615		
Švédsko	4 833		
Únia	26 562		
Nórsko	Neuplatňuje sa.		
Spojené kráľovstvo	Neuplatňuje sa.		
TAC	Neuplatňuje sa.		
(1) Osobitná podmienka: najviac 60 % možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva a v medzinárodných vodách zón 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 a 14 (MAC/*2AX14).			

(2) V rámci týchto kvôt nemôžu úlovky v týchto dvoch zónach prekročiť tieto množstvá:

	nórske vody zóny 2a (MAC/*02AN-)	vody Faerských ostrovov (MAC/*FRO1)
Belgicko	0	0
Dánsko	0	0
Nemecko	0	0
Francúzsko	0	0
Holandsko	0	0
Švédsko	0	0
Únia	0	0

(3) Osobitná podmienka: vrátane tohto množstva v tonách, ktoré sa má uloviť v nórskejších vodách zón 2a a 4a (MAC/*2A4AN):

283

Pri rybolove na základe tejto osobitnej podmienky sa vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej započítajú do kvôt pre tieto druhy.

(4) Odpočíta sa z podielu Nórska na TAC (prístupová kvóta). Toto množstvo zahŕňa tento podiel Nórska na TAC v Severnom mori:

0

V rámci tejto kvóty možno loviť iba v zóne 4a (MAC/*04A.) s výnimkou tohto množstva v tonách, ktoré možno uloviť v zóne 3a (MAC/*03A.):

0

Osobitná podmienka: v rámci týchto kvôt nemôžu úlovky v týchto zónach prekročiť tieto množstvá:

	3a	vody Spojeného kráľovstva a Únie zón 3a, 4b a 4bc	4b	4c	vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zón 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 a 14
	(MAC/*03A.)	(MAC/*3A4BC)	(MAC/*04B.)	(MAC/*04C.)	(MAC/*2AX14)
Belgicko	0	0	0	0	306
Dánsko	0	4 130	0	0	10 480
Nemecko	0	0	0	0	319
Francúzsko	0	490	0	0	963
Holandsko	0	490	0	0	969
Švédsko	0	0	390	10	2900
Únia	0	5 110	390	10	15 937
Spojené kráľovstvo	0	Neuplatňuje sa.	0	0	Neuplatňuje sa.
Nórsko	0	0	0	0	0

Druh:	makrela atlantická <i>Scomber scombrus</i>	Zóna:	6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 2a, 12 a 14 (MAC/2CX14-)
Nemecko	16 498	(1)	Analytický TAC Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.
Španielsko	18	(1)	
Estónsko	137	(1)	
Francúzsko	11 000	(1)	
Írsko	54 992	(1)	
Lotyšsko	101	(1)	
Litva	101	(1)	
Holandsko	24 059	(1)	
Poľsko	1 162	(1)	
Únia	108 067	(1)	
Nórsko	0	(2)(3)	
Faerské ostrovy	0	(4)	
Spojené kráľovstvo	Neuplatňuje sa.	(1)	
TAC	Neuplatňuje sa.		

(1)	Osobitná podmienka: z toho najviac 25 % možno poskytnúť na výmenu Španielsku, Francúzsku a Portugalsku na rybolov v zónach 8c, 9 a 10 a vo vodách Únie oblasti CECAF 34.1.1 (MAC/*8C910).
(2)	Možno loviť v zónach 2a, 6a severne od 56° 30' s. z. š., 4a, 7d, 7e, 7f a 7h (MAC/*AX7H).
(3)	Množstvo prístupového obmedzenia uvedené nižšie (MAC/*N5630) v tonách môže vyloviť Nórsko severne od 56° 30' s. z. š. Množstvá nezapočítané v rámci poznámky pod čiarou (2) sa započítajú do obmedzenia výlovu stanoveného Nórskom.
(4)	Toto množstvo sa odpočíta od obmedzenia výlovu Faerských ostrovov (prístupová kvóta). Môže sa loviť iba v zóne 6a severne od 56° 30' s. z. š. (MAC/*6AN56). V období od 1. januára do 15. februára a od 1. októbra do 31. decembra sa však tieto kvóty môžu loviť aj v zónach 2a a 4a severne od 59° s. z. š (MAC/*24N59).

Osobitná podmienka: v rámci týchto kvót nemôžu úlovky v týchto zónach a v týchto obdobiach prekročiť tieto množstvá:

	Vody Spojeného kráľovstva zóny 4a v obdobiach od 1. januára do 14. februára a od 1. augusta do 31. decembra	Nórske vody zóny 2a	Vody Faerských ostrovov
	(MAC/*4A-UK)	(MAC/*2AN-)	(MAC/*FRO2)
Nemecko	16 498	0	0
Španielsko	18	0	0
Estónsko	137	0	0
Francúzsko	11 000	0	0
Írsko	54 922	0	0
Lotyšsko	101	0	0
Litva	101	0	0
Holandsko	24 059	0	0
Poľsko	1 162	0	0
Únia	108 067	0	0
Spojené kráľovstvo	Neuplatňuje sa.	0	0

Druh:	makrela atlantická <i>Scomber scombrus</i>	Zóna:	8c, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1 (MAC/8C3411)
Španielsko	29 922 ⁽¹⁾	Analytický TAC Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.	
Francúzsko	199 ⁽¹⁾		
Portugalsko	6 185 ⁽¹⁾		
Únia	36 306		
TAC	Neuplatňuje sa.		

⁽¹⁾ Osobitná podmienka: množstvá na výmenu s inými členskými štátmi možno uloviť v zónach 8a, 8b a 8d (MAC/*8ABD.). Množstvá, ktoré sa majú uloviť v zónach 8a, 8b a 8d a ktoré na účely výmeny poskytnú Španielsko, Portugalsko alebo Francúzsko, však nepresiahnu 25 % kvót poskytujúceho členského štátu.

Osobitná podmienka: v rámci týchto kvót nemôžu úlovky v tejto zóne prekročiť tieto množstvá:
8b (MAC/*08B.)

Španielsko	2 513
Francúzsko	17
Portugalsko	519

Druh:	makrela atlantická <i>Scomber scombrus</i>	Zóna:	nórske vody zón 2a a 4a (MAC/2A4A-N)
Dánsko	stanoví sa	Analytický TAC	
Únia	stanoví sa		
TAC	Neuplatňuje sa.		
Druh:	solea európska <i>Solea solea</i>	Zóna:	vody Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4; vody Spojeného kráľovstva zóny 2a (SOL/24-C.)
Belgicko	398	Analytický TAC	
Dánsko	182		
Nemecko	318	Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia. Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.	
Francúzsko	80		
Holandsko	3 587		
Únia	4 565		
Nórsko	10 ⁽¹⁾		
Spojené kráľovstvo	705		
TAC	5 270		
⁽¹⁾ Možno loviť iba vo vodách Únie zóny 4 (SOL/*04-C.).			
Druh:	solea európska <i>Solea solea</i>	Zóna:	6; vo vodách Spojeného kráľovstva a medzinárodných vodách zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14 (SOL/56-14)
Írsko	11	Preventívny TAC	
Únia	11		
Spojené kráľovstvo	3	Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
TAC	14		

Druh:	solea európska <i>Solea solea</i>	Zóna:	7a (SOL/07A.)
Belgicko	89	Analytický TAC	
Francúzsko	1	Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Írsko	26	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Holandsko	28	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	144		
Spojené kráľovstvo	44		
TAC	188		
Druh:	solea európska <i>Solea solea</i>	Zóna:	7d (SOL/07D.)
Belgicko	332	Preventívny TAC	
Francúzsko	663	Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Únia	995	Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.	
Spojené kráľovstvo	257		
TAC	1 252		
Druh:	solea európska <i>Solea solea</i>	Zóna:	7e (SOL/07E.)
Belgicko	16	Analytický TAC	
Francúzsko	165	Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Únia	181	Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.	
Spojené kráľovstvo	296		
TAC	477		
Druh:	solea európska <i>Solea solea</i>	Zóna:	7f a 7g (SOL/7FG.)
Belgicko	206	Analytický TAC	
Francúzsko	21	Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Írsko	10	Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.	
Únia	237		
Spojené kráľovstvo	110		
TAC	347		

Druh:	solea európska <i>Solea solea</i>	Zóna:	7h, 7j a 7k (SOL/7HJK.)
Belgicko	6	Preventívny TAC	
Francúzsko	12	Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Írsko	31	Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 tohto nariadenia.	
Holandsko	9		
Únia	58		
Spojené kráľovstvo	12		
TAC	70		

Druh:	šprota severná a súvisiace vedľajšie úlovky <i>Sprattus sprattus</i>	Zóna:	3a (SPR/03A.)
Dánsko	0 (1)(2)	Analytický TAC	
Nemecko	0 (1)(2)	Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Švédsko	0 (1)(2)		
Únia	0 (1)(2)		
TAC	0 (2)		

(1)

Vedľajšie úlovky tresky merlang a tresky jednoškrvnnej môžu predstavovať maximálne 5 % kvóty (OTH/*03A.). Vedľajšie úlovky tresky merlang a tresky jednoškrvnnej započítané do kvóty podľa tohto ustanovenia a vedľajšie úlovky druhov započítané do kvóty podľa článku 15 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 nesmú spolu presiahnuť 9 % kvóty.

(2)

V rámci tejto kvóty možno loviť iba od 1. júla 2022 do 30. júna 2023. Túto kvótu možno previesť do vôd Spojeného kráľovstva a Únie zón 2a a 4. Takýto prevod je však potrebné vopred nahlásiť Komisii a Spojenému kráľovstvu.

Druh:	šprota severná a súvisiace vedľajšie úlovky <i>Sprattus sprattus</i>	Zóna:	vody Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4; vody Spojeného kráľovstva zóny 2a (SPR/2AC4-C)
Belgicko	0 (1)(2)	Analytický TAC Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Dánsko	0 (1)(2)		
Nemecko	0 (1)(2)		
Francúzsko	0 (1)(2)		
Holandsko	0 (1)(2)		
Švédsko	0 (1)(2) (3)		
Únia	0 (1)(2)		
Nórsko	0 (1)		
Faerské ostrovy	0 (1)(4)		
Spojené kráľovstvo	0 (1)		
TAC	0 (1)		
(1)	V rámci kvóty možno loviť iba od 1. júla 2022 do 30. júna 2023.		
(2)	Vedľajšie úlovky tresky merlang môžu predstavovať maximálne 2 % kvóty (OTH/*2AC4C). Vedľajšie úlovky tresky merlang započítané do kvóty podľa tohto ustanovenia a vedľajšie úlovky druhov započítané do kvóty podľa článku 15 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 nesmú spolu presiahnuť 9 % kvóty.		
(3)	Vrátane piesočníc.		
(4)	Môže obsahovať najviac 4 % vedľajších úlovkov sled'a atlantického.		
Druh:	šprota severná <i>Sprattus sprattus</i>	Zóna:	7d a 7e (SPR/7DE.)
Belgicko	1	Preventívny TAC Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Dánsko	62		
Nemecko	1		
Francúzsko	14		
Holandsko	14		
Únia	92		
Spojené kráľovstvo	270		
TAC	362		

Druh: ostroň bieloškrvnitý <i>Squalus acanthias</i>		Zóna: 6, 7 a 8; vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zóny 5; medzinárodné vody zón 1, 12 a 14 (DGS/15X14)
Belgicko	5 ⁽¹⁾	Preventívny TAC
Nemecko	1 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.
Španielsko	2 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Francúzsko	19 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Írsko	12 ⁽¹⁾	
Holandsko	0 ⁽¹⁾	
Portugalsko	0 ⁽¹⁾	
Únia	39 ⁽¹⁾	
Spojené kráľovstvo	29 ⁽¹⁾	
TAC	68 ⁽¹⁾	
⁽¹⁾ Ostroň bieloškrvnitý nesmie byť cieľovým druhom v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú tieto povolené vedľajšie úlovky. V rámci tejto kvóty môžu ostroňa bieloškrvnitého vyloďovať iba plavidlá, ktoré sa zúčastňujú na schémach riadenia vedľajších úlovkov, a to v množstvách najviac 2 tony za mesiac na plavidlo, pričom v okamihu, keď sa rybársky výstroj vytiahne na palubu, musia byť jedince mŕtve. Únia a Spojené kráľovstvo každý nezávisle určia rozdelenie svojich kvót na plavidlá zapojené do schém riadenia vedľajších úlovkov. Únia a Spojené kráľovstvo každý zabezpečí, aby celkové ročné vylozenia ostroňa bieloškrvnitého na základe povolených vedľajších úlovkov neprekročili uvedené množstvá. Skôr, než Únia a Spojené kráľovstvo povolia akékoľvek vylozenie, mali by si vymeniť zoznamy zúčastnených plavidiel.		

Druh: stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky <i>Trachurus</i> spp.			Zóna: vody Spojeného kráľovstva a Únie zón 4b, 4c a 7d (JAX/4BC7D)
Belgicko	3	(1)	Preventívny TAC Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.
Dánsko	1 259	(1)	
Nemecko	111	(1)(2)	
Španielsko	24	(1)	
Francúzsko	105	(1)(2)	
Írsko	79	(1)	
Holandsko	758	(1)(2)	
Portugalsko	3	(1)	
Švédsko	19	(1)	
Únia	2 361		
Nórsko	0	(3)	
Spojené kráľovstvo	1 100	(1)(2)	
TAC	3 461		
(1)	Vedľajšie úlovky rýb čeľade <i>Caproidae</i> , tresky jednoškrvnnej, tresky merlang a makrely atlantickej môžu predstavovať maximálne 5 % kvóty (OTH/*4BC7D). Vedľajšie úlovky rýb čeľade <i>Caproidae</i> , tresky jednoškrvnnej, tresky merlang a makrely atlantickej započítané do kvóty podľa tohto ustanovenia a vedľajšie úlovky druhov započítané do kvóty podľa článku 15 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 nesmú spolu presiahnuť 9 % kvóty.		
(2)	Osobitná podmienka: najviac 5 % tejto kvóty ulovenej v zóne 7d možno započítať ako množstvo ulovené v rámci kvóty pre túto zónu: vody Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4a; 6, 7a-c, e-k; 8ab, d-e; vody Spojeného kráľovstva zóny 2a; vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14 (JAX/*7D-EU).		
(3)	Nemožno loviť vo vodách Únie zóny 7d.		

Druh:	stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky <i>Trachurus</i> spp.	Zóna:	vody Spojeného kráľovstva zóny 2a a 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14 (JAX/2A-14)
Dánsko	4 731	(1)(3)	Analytický TAC Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.
Nemecko	3 691	(1)(2) (3)	
Španielsko	5 034	(3)(5)	
Francúzsko	1 900	(1)(2)(3)(5)	
Írsko	12 293	(1)(3)	
Holandsko	14 809	(1)(2) (3)	
Portugalsko	485	(3)(5)	
Švédsko	473	(1)(3)	
Únia	43 416	(3)	
Faerské ostrovy	0	(4)	
Spojené kráľovstvo	4 618	(1)(2) (3)	
TAC	49 178		
(1)	Osobitná podmienka: najviac 5 % množstva uloveného v rámci tejto kvóty vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zón 2a alebo 4a pred 30. júnom možno započítať ako množstvo ulovené v rámci kvóty pre vody Spojeného kráľovstva a Únie zón 4b, 4c a 7d (JAX/*2A4AC).		
(2)	Osobitná podmienka: najviac 5 % tejto kvóty možno uloviť v zóne 7d (JAX/*07D.). Podľa tejto osobitnej podmienky a v súlade s poznámkou pod čiarou 3 sa vedľajšie úlovky rýb čeľade <i>Caproidae</i> a tresky merlang nahlasujú osobitne pod týmto kódom: (OTH/*07D.).		
(3)	Vedľajšie úlovky rýb čeľade <i>Caproidae</i> , tresky jednoškvrnnej, tresky merlang a makrely atlantickej môžu predstavovať maximálne 5 % kvóty (OTH/*2A-14). Vedľajšie úlovky rýb čeľade <i>Caproidae</i> , tresky jednoškvrnnej, tresky merlang a makrely atlantickej započítané do kvóty podľa tohto ustanovenia a vedľajšie úlovky druhov započítané do kvóty podľa článku 15 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 nesmú spolu presiahnuť 9 % kvóty.		
(4)	Obmedzené na zóny 4a, 6a (iba severne od 56° 30' s. z. š.), 7e, 7f a 7h.		
(5)	Osobitná podmienka: najviac 80 % tejto kvóty možno uloviť v zóne 8c (JAX/*08C2). Podľa tejto osobitnej podmienky a v súlade s poznámkou pod čiarou 3 sa vedľajšie úlovky rýb čeľade <i>Caproidae</i> a tresky merlang nahlasujú osobitne pod týmto kódom: (OTH/*08C2).		

Druh:	stavridy <i>Trachurus spp.</i>	Zóna:	8c (JAX/08C.)
Španielsko	2 491 ⁽¹⁾	Analytický TAC Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.	
Francúzsko	43		
Portugalsko	246 ⁽¹⁾		
Únia	2 780		
TAC	2 780		
⁽¹⁾ Osobitná podmienka: najviac 10 % tejto kvóty možno uloviť v zóne 9 (JAX/*09.).			

Druh:	treska koruškovitá a súvisiace vedľajšie úlovky <i>Trisopterus esmarkii</i>	Zóna:	3 a; vody Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4; vody Spojeného kráľovstva zóny 2a (NOP/2A3A4.)
Rok	2022	2023	
Dánsko	36 923 ⁽¹⁾⁽³⁾	0 ⁽¹⁾⁽⁶⁾	Analytický TAC
Nemecko	7 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	0 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁶⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.
Holandsko	27 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	0 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁶⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Únia	36 957 ⁽¹⁾⁽³⁾	0 ⁽¹⁾⁽⁶⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Spojené kráľovstvo	7 839 ⁽²⁾⁽³⁾	0 ⁽²⁾⁽⁶⁾	
Nórsko	0 ⁽⁴⁾	0 ⁽⁴⁾	
Faerské ostrovy	0 ⁽⁵⁾	0 ⁽⁵⁾	
TAC	Neuplatňuje sa.	Neuplatňuje sa.	

⁽¹⁾	Vedľajšie úlovky tresky jednoškrvnnej a tresky merlang môžu predstavovať maximálne 5 % kvóty (OT2/*2A3A4). Vedľajšie úlovky tresky jednoškrvnnej a tresky merlang započítané do kvóty podľa tohto ustanovenia a vedľajšie úlovky druhov započítané do kvóty podľa článku 15 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 nesmú spolu presiahnuť 9 % kvóty.
⁽²⁾	V rámci kvóty možno loviť iba vo vodách Spojeného kráľovstva a zón 2a, 3a a 4.
⁽³⁾	Možno loviť iba od 1. novembra 2021 do 31. októbra 2022.
⁽⁴⁾	Používa sa triediaca mriežka.
⁽⁵⁾	Používa sa triediaca mriežka. Zahŕňa maximálne 15 % nezamedziteľných vedľajších úlovkov (NOP/*2A3A4), ktoré sa započítajú do tejto kvóty.
⁽⁶⁾	Možno loviť iba od 1. novembra 2022 do 31. októbra 2023.

Druh:	priemyselne využívané ryby	Zóna:	nórske vody zóny 4 (I/F/04-N.)
Švédsko	800	(1)(2)	Preventívny TAC
Únia	800		
TAC	Neuplatňuje sa.		
(1)	Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškrvnnej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.		
(2)	Osobitná podmienka: z toho maximálne množstvo stavríd (JAX/*04-N.): 400		
Druh:	iné druhy	Zóna:	vody Únie zón 6 a 7 (OTH/67-EU)
Únia	Neuplatňuje sa.	Preventívny TAC	Uplatňuje sa článok 7 ods. 1 tohto nariadenia.
Nórsko	0	(1)	
TAC	Neuplatňuje sa.		
(1)	Vylovené len lovnými šnúrami.		
Druh:	iné druhy	Zóna:	nórske vody zóny 4 (OTH/04-N.)
Belgicko	22		Preventívny TAC
Dánsko	2 000		
Nemecko	225		
Francúzsko	93		
Holandsko	160		
Švédsko	Neuplatňuje sa.	(1)	
Únia	2 500	(2)	
TAC	Neuplatňuje sa.		
(1)	Kvóta pre „iné druhy“, ktorú Nórsko tradične prideluje Švédsku.		
(2)	Druhy, na ktoré sa nevzťahujú iné TAC.		

Druh:	iné druhy	Zóna:	vody Únie zón 4 a 6a severne od 56° 30' s. z. š. (OTH/46AN-EU)
Únia	Neuplatňuje sa.	Preventívny TAC	
Nórsko	0	(1)(2)	
Faerské ostrovy	0	(3)	
TAC	Neuplatňuje sa.		
(1)	Obmedzené na zónu 4 (OTH/*4-EU).		
(2)	Druhy, na ktoré sa nevzťahujú iné TAC.		

TAC, na ktoré sa odkazuje v článku 9 ods. 4 tohto nariadenia, sú:

Pre Belgicko: solea európska v zóne 7a; solea európska v zónach 7f a 7g; solea európska v zóne 7e; solea európska v zónach 8a a 8b; kalkany rodu *Lepidorhombus* v zóne 7; treska jednoškvrnná v zónach 7b – k, 8, 9 a 10; vo vodách Únie oblasti CECAF 34.1.1; homár šťihly v zóne 7; treska škvrnitá v zóne 7a; platesa veľká v zónach 7f a 7g; platesa veľká v zónach 7h, 7j a 7k; rajotvaré v zónach 6a, 6b, 7a – c a 7e – k.

Pre Francúzsko: makrela atlantická v zónach 3a a 4; vo vodách Spojeného kráľovstva zóny 2a, vo vodách Únie zón 3b, 3c a poddivízií 22 – 32; sled' atlantický v zónach 4 a 7d a vo vodách Spojeného kráľovstva zóny 2a; stavridy vo vodách Únie zón 4b, 4c a 7d; treska merlang v zónach 7b – k; treska jednoškvrnná v zónach 7b – k, 8, 9 a 10; vo vodách Únie oblasti CECAF 34.1.1; solea európska v zónach 7f a 7g; treska merlang v zóne 8; pagel bledý v zónach 6, 7 a 8; ryby čeľade *Caproidae* v zónach 6, 7 a 8; makrela atlantická v zónach 6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e; vo vodách Spojeného kráľovstva a medzinárodných vodách zóny 5b; v medzinárodných vodách zón 2a, 12 a 14; rajotvaré vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zón 6a, 6b, 7a – c a 7e – k; rajotvaré vo vodách Únie zóny 7d; rajotvaré vo vodách Únie zón 8 a 9; raja vlnkovaná v zónach 7d a 7e.

Pre Írsko: čertovité v zóne 6; vo vodách Spojeného kráľovstva a medzinárodných vodách zóny 5b; v medzinárodných vodách zón 12 a 14; čertovité v zóne 7; homár šťihly vo funkčnej jednotke 16 podoblasti 7.

PRÍLOHA IB

SEVEROVÝCHODNÝ ATLANTIK A GRÓNSKO, PODOBLASTI ICES 1, 2, 5, 12 A 14 A GRÓNSKE VODY OBLASTI NAFO 1

Druh:	sleď atlantický <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	vody Spojeného kráľovstva, Faerských ostrovov a Nórska a medzinárodné vody zón 1 a 2 (HER/1/2-)
Belgicko	12	Analytický TAC	
Dánsko	11 969		
Nemecko	2 096		
Španielsko	39		
Francúzsko	516		
Írsko	3 098		
Holandsko	4 283		
Poľsko	606		
Portugalsko	39		
Fínsko	185		
Švédsko	4 435		
Spojené kráľovstvo	11 690		
Únia	27 278		
Faerské ostrovy	0 ⁽¹⁾		
Nórsko	0 ⁽²⁾		
TAC	598 588		
⁽¹⁾	Započíta sa do obmedzení výlovu Faerských ostrovov.		
⁽²⁾	Započíta sa do obmedzení výlovu Nórska.		

Osobitná podmienka: v rámci týchto kvót nemôžu úlovky v týchto zónach prekročiť tieto množstvá:
 nórske vody severne od 62° s. z. š. a rybolovná zóna okolo ostrova Jan Mayen (HER/*2AJMN)

27 278

2, 5b severne od 62° s. z. š. (vody Faerských ostrovov)
 (HER/*25B-F)

Belgicko	0
Dánsko	0
Nemecko	0
Španielsko	0
Francúzsko	0
Írsko	0
Holandsko	0
Poľsko	0
Portugalsko	0
Fínsko	0
Švédsko	0

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	nórske vody zón 1 a 2 (COD/1N2AB.)
Nemecko	2 334	Analytický TAC	
Grécko	290	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Španielsko	2 602	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Írsko	290		
Francúzsko	2 141		
Portugalsko	2 602		
Únia	10 259		
TAC	Neuplatňuje sa.		

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	grónske vody oblasti NAFO 1F a grónske vody zón 5, 12 a 14 (COD/N1GL14)
Nemecko	1 950	(1)	Analytický TAC
Únia	1 950	(1)	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
TAC	Neuplatňuje sa.		
(1)	Nesmie sa loviť od 1. marca do 31. mája v oblasti hospodárenia Kleine Bank ohraničenej čiarami spájajúcimi body s týmito súradnicami:		
	Bod	Zemepisná šírka	Zemepisná dĺžka
	1	65° 00' s. z. š.	38° 00' z. z. d.
	2	65° 00' s. z. š.	35° 15' z. z. d.
	3	64° 00' s. z. š.	35° 15' z. z. d.
	4	64° 00' s. z. š.	38° 00' z. z. d.

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	1 a 2b (COD/1/2B.)
Nemecko	923	(1)(2)	Analytický TAC
Španielsko	2 220	(1)(2)	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Francúzsko	407	(1)(2)	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Poľsko	419	(1)(2)	
Portugalsko	463	(1)(2)	
Iné členské štáty	68	(1)(2) (3)	
Únia	4 500	(1)(2)	
TAC	Neuplatňuje sa.		
(1)	Predbežne sa uplatňuje od 1. januára do 31. marca 2022. Podiel populácií tresky škvrnitej dostupný pre Úniu v zóne Špicbergy a Medvedí ostrov a súvisiace vedľajšie úlovky tresky jednoškvrnnej sa pridelujú bez toho, aby boli akokoľvek dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z Parížskej zmluvy z roku 1920.		
(2)	Vedľajšie úlovky tresky jednoškvrnnej môžu predstavovať najviac 14 % na záťaž. Množstvo vedľajších úlovkov tresky jednoškvrnnej predstavuje dodatočné množstvo ku kvóte na tresku škvrnitú.		
(3)	Okrem Nemecka, Španielska, Francúzska, Poľska a Portugalska. Úlovky, ktoré sa majú započítať do tejto spoločnej kvóty, sa nahlasujú osobitne (COD/1/2B_AMS).		

Druh:	treska škvrnitá a treska jednoškvrnná <i>Gadus morhua</i> a <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna:	vody Faerských ostrovov zóny 5b (C/H/05B-F.)
Nemecko	0	Analytický TAC	
Francúzsko	0	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	0	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	Neuplatňuje sa.		

Druh:	dlhochvosty rodu <i>Macrourus</i> <i>Macrourus</i> spp.	Zóna:	grónske vody zón 5 a 14 (GRV/514GRN)
Únia	50	(1)	Analytický TAC
			Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
TAC	Neuplatňuje sa.	(2)	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

(1)	Osobitná podmienka: dlhochvost tuponosý (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/514GRN) a dlhochvost berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/514GRN) nemôžu byť cieľovými druhmi. Možno ich uloviť len ako vedľajší úlovok a nahlasujú sa osobitne.		
(2)	Nórsku sa prideľuje nasledujúce množstvo v tonách. Osobitná podmienka pre toto množstvo: dlhochvost tuponosý (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/514GRN) a dlhochvost berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/514GRN) nemôžu byť cieľovými druhmi. Možno ich uloviť len ako vedľajší úlovok a nahlasujú sa osobitne.		
	40		

Druh:	dlhochvosty rodu <i>Macrourus</i> <i>Macrourus</i> spp.	Zóna:	grónske vody oblasti NAFO 1 (GRV/N1GRN.)
Únia	35	(1)	Analytický TAC
			Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
TAC	Neuplatňuje sa.	(2)	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

(1)	Osobitná podmienka: dlhochvost tuponosý (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/N1GRN) a dlhochvost berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/N1GRN) nemôžu byť cieľovými druhmi. Možno ich uloviť len ako vedľajší úlovok a nahlasujú sa osobitne.		
(2)	Nórsku sa prideľuje nasledujúce množstvo v tonách. Osobitná podmienka pre toto množstvo: dlhochvost tuponosý (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/N1GRN) a dlhochvost berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/N1GRN) nemôžu byť cieľovými druhmi. Možno ich uloviť len ako vedľajší úlovok a nahlasujú sa osobitne.		
	55		

Druh:	koruška polárna <i>Mallotus villosus</i>	Zóna:	2b (CAP/02B.)
Únia	0	Analytický TAC	
TAC	0		

Druh:	koruška polárna <i>Mallotus villosus</i>	Zóna:	grónske vody zón 5 a 14 (CAP/514GRN)
Dánsko	0	Analytický TAC	
Nemecko	0	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Švédsko	0	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Všetky členské štáty	0 ⁽¹⁾		
Únia	0 ⁽²⁾		
Nórsko	0 ⁽²⁾		
TAC	Neuplatňuje sa.		
⁽¹⁾	Dánsko, Nemecko a Švédsko môžu využívať kvótu pre „všetky členské štáty“ až po vyčerpaní svojich vlastných kvót. Platí však, že členské štáty s viac ako 10 % podielom na kvóte Únie nemajú ku kvóte pre „všetky členské štáty“ vôbec prístup. Úlovky, ktoré sa majú započítať do tejto spoločnej kvóty, sa nahlasujú osobitne (CAP/514GRN_AMS).		
⁽²⁾	Pre obdobie rybolovu od 15. októbra 2022 do 15. apríla 2023.		

Druh:	treska jednoškrvná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna:	nórske vody zón 1 a 2 (HAD/1N2AB.)
Nemecko	281	Analytický TAC	
Francúzsko	169	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	450	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	Neuplatňuje sa.		

Druh:	treska belasá <i>Micromesistius poutassou</i>	Zóna:	vody Faerských ostrovov (WHB/2A4AXF)
Dánsko	0	Analytický TAC	
Nemecko	0	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Francúzsko	0	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Holandsko	0		
Únia	0 (1)		
TAC	Neuplatňuje sa.		
(1)	Úlovky tresky belasej môžu obsahovať nezamedziteľné vedľajšie úlovky striebřistky severnej.		

Druh:	mieň veľký a mieň modrý <i>Molva molva a molva dypterygia</i>	Zóna:	vody Faerských ostrovov zóny 5b (B/L/05B-F.)
Nemecko	0	Analytický TAC	
Francúzsko	0	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	0 (1)	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	Neuplatňuje sa.		
(1)	Vedľajšie úlovky dlhochvosta tuponosého a stuhochvosta čierneho sa môžu započítat' do tejto kvóty do tohto limitu (OTH/*05B-F):		
	0		

Druh:	kreveta boreálna <i>Pandalus borealis</i>	Zóna:	grónske vody zón 5 a 14 (PRA/514GRN)
Dánsko	1 574	Analytický TAC	
Francúzsko	1 574	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	3 149	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Nórsko	1 701		
TAC	Neuplatňuje sa.		

Druh:	kreveta boreálna <i>Pandalus borealis</i>	Zóna:	grónske vody oblasti NAFO 1 (PRA/N1GRN.)
Dánsko	1 300	Analytický TAC	
Francúzsko	1 300	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	2 600	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	Neuplatňuje sa.		
Druh:	treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Zóna:	nórske vody zón 1 a 2 (POK/1N2AB.)
Nemecko	603	Analytický TAC	
Francúzsko	97	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	700	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	Neuplatňuje sa.		
Druh:	treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Zóna:	medzinárodné vody zón 1 a 2 (POK/1/2INT)
Únia	0	Analytický TAC	
TAC	Neuplatňuje sa.		
Druh:	treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Zóna:	vody Faerských ostrovov zóny 5b (POK/05B-F.)
Belgicko	0	Analytický TAC	
Nemecko	0	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Francúzsko	0	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Holandsko	0		
Únia	0		
TAC	Neuplatňuje sa.		

Druh:	halibut tmavý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zóna:	nórske vody zón 1 a 2 (GHL/1N2AB.)
Nemecko	100 (1)	Analytický TAC	
Únia	100 (1)	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
		Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	Neuplatňuje sa.		
(1)	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.		
Druh:	halibut tmavý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zóna:	medzinárodné vody zón 1 a 2 (GHL/1/2INT)
Únia	1 766 (1)	Preventívny TAC	
TAC	Neuplatňuje sa.		
(1)	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.		
Druh:	halibut tmavý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zóna:	grónske vody oblasti NAFO 1 (GHL/N1G-S68)
Nemecko	1 700 (1)	Analytický TAC	
Únia	1 700 (1)	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Nórsko	550 (1)	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	Neuplatňuje sa.		
(1)	Má sa loviť južne od 68° s. z. š.		
Druh:	halibut tmavý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zóna:	grónske vody zón 5, 12 a 14 (GHL/5-14GL)
Nemecko	4 300	Analytický TAC	
Únia	4 300 (1)	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Nórsko	650	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	Neuplatňuje sa.		
(1)	Z tejto kvóty môže loviť naraz maximálne šesť plavidiel.		

Druh:	sebastesy (plytkovodné) <i>Sebastes</i> spp.	Zóna:	vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zóny 5; medzinárodné vody zón 12 a 14 (RED/51214S)
Estónsko	0	Analytický TAC	
Nemecko	0	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Španielsko	0	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Francúzsko	0		
Írsko	0		
Lotyšsko	0		
Holandsko	0		
Poľsko	0		
Portugalsko	0		
Únia	0		
TAC	0		
Druh:	sebastesy (hlbokovodné) <i>Sebastes</i> spp.	Zóna:	vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zóny 5; medzinárodné vody zón 12 a 14 (RED/51214D)
Estónsko	0 (1) (2)	Analytický TAC	
Nemecko	0 (1) (2)	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Španielsko	0 (1) (2)	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Francúzsko	0 (1) (2)		
Írsko	0 (1) (2)		
Lotyšsko	0 (1) (2)		
Holandsko	0 (1) (2)		
Poľsko	0 (1) (2)		
Portugalsko	0 (1) (2)		
Únia	0 (1) (2)		
TAC	0 (1) (2)		

(1) Môže sa loviť iba v oblasti ohraničenej čiarami spájajúcimi body s týmito súradnicami:

Bod	Zemepisná šírka	Zemepisná dĺžka
1	64°45' s. z. š.	28°30' z. z. d.
2	62°50' s. z. š.	25°45' z. z. d.
3	61°55' s. z. š.	26°45' z. z. d.
4	61°00' s. z. š.	26°30' z. z. d.
5	59°00' s. z. š.	30°00' z. z. d.
6	59°00' s. z. š.	34°00' z. z. d.
7	61°30' s. z. š.	34°00' z. z. d.
8	62°50' s. z. š.	36°00' z. z. d.
9	64°45' s. z. š.	28°30' z. z. d.

(2) Možno loviť iba od 10. mája do 31. decembra.

Druh:	sebastes hlbinný <i>Sebastes mentella</i>	Zóna:	nórske vody zón 1 a 2 (REB/1N2AB.)
Nemecko	851	Analytický TAC	
Španielsko	106	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Francúzsko	93	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Portugalsko	450		
Únia	1 500		
TAC	Neuplatňuje sa.		

Druh:	sebastes hlbinný <i>Sebastes spp.</i>	Zóna:	medzinárodné vody zón 1 a 2 (RED/1/2INT)
Únia	Stanoví sa.	(1) (2)	Analytický TAC
			Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
TAC	16 802	(3)	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

- (1) Po úplnom využití TAC zmluvnými stranami NEAFC sa tento druh rybolovu zakáže. Od dátumu ukončenia činnosti členské štáty zakážu plavidlám plaviacim sa pod ich vlajkou cieľný rybolov sebastesov.
- (2) Plavidlá obmedzia svoje vedľajšie úlovky sebastesov pri inom druhu rybolovu na maximálne 1 % celkového úlovku ponechaného na palube.
- (3) Predbežné obmedzenie výlovu na pokrytie úlovkov všetkých zmluvných strán NEAFC.

Druh:	sebastesy (pelagické) <i>Sebastes</i> spp.	Zóna:	grónske vody oblasti NAFO 1F a grónske vody zón 5, 12 a 14 (RED/N1G14P)
Nemecko	0 (1)(2)(3)	Analytický TAC	
Francúzsko	0 (1)(2)(3)	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	0 (1)(2)(3)	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	Neuplatňuje sa.		
(1)	Možno loviť iba od 10. mája do 31. decembra.		
(2)	Možno loviť iba v grónskych vodách v rámci oblasti ochrany sebastesov ohraničenej čiarami spájajúcimi body s týmito súradnicami:		
	Bod	Zemepisná šírka	Zemepisná dĺžka
	1	64°45' s. z. š.	28°30' z. z. d.
	2	62°50' s. z. š.	25°45' z. z. d.
	3	61°55' s. z. š.	26°45' z. z. d.
	4	61°00' s. z. š.	26°30' z. z. d.
	5	59°00' s. z. š.	30°00' z. z. d.
	6	59°00' s. z. š.	34°00' z. z. d.
	7	61°30' s. z. š.	34°00' z. z. d.
	8	62°50' s. z. š.	36°00' z. z. d.
	9	64°45' s. z. š.	28°30' z. z. d.
(3)	Osobitná podmienka: z tejto kvóty možno loviť aj v medzinárodných vodách oblasti ochrany sebastesov uvedenej v poznámke pod čiarou (2) (RED/*5-14P).		

Druh:	sebastesy (dnové) <i>Sebastes</i> spp.	Zóna:	grónske vody oblasti NAFO 1F a grónske vody zón 5 a 14 (RED/N1G14D)
Nemecko	1 224 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Francúzsko	6 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	1 230 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Nórsko	300 ⁽¹⁾		
TAC	Neuplatňuje sa.		
⁽¹⁾	Možno loviť iba vlečnými sieťami a len severne a západne od čiary spájajúcej body s týmito súradnicami:		
	Bod	Zemepisná šírka	Zemepisná dĺžka
	1	59°15' s. z. š.	54°26' z. z. d.
	2	59°15' s. z. š.	44°00' z. z. d.
	3	59°30' s. z. š.	42°45' z. z. d.
	4	60°00' s. z. š.	42°00' z. z. d.
	5	62°00' s. z. š.	40°30' z. z. d.
	6	62°00' s. z. š.	40°00' z. z. d.
	7	62°40' s. z. š.	40°15' z. z. d.
	8	63°09' s. z. š.	39°40' z. z. d.
	9	63°30' s. z. š.	37°15' z. z. d.
	10	64°20' s. z. š.	35°00' z. z. d.
	11	65°15' s. z. š.	32°30' z. z. d.
	12	65°15' s. z. š.	29°50' z. z. d.

Druh:	sebastes hlbinný <i>Sebastes</i> spp.	Zóna:	vody Faerských ostrovov zóny 5b (RED/05B-F.)
Belgicko	0	Analytický TAC	
Nemecko	0	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Francúzsko	0	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	0		
TAC	Neuplatňuje sa.		

Druh:	iné druhy	Zóna:	nórske vody zón 1 a 2 (OTH/1N2AB.)
Nemecko	71 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Francúzsko	29 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	100 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	Neuplatňuje sa.		
⁽¹⁾	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.		
Druh:	iné druhy ⁽¹⁾	Zóna:	vody Faerských ostrovov zóny 5b (OTH/05B-F.)
Nemecko	0	Analytický TAC	
Francúzsko	0	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	0	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	Neuplatňuje sa.		
⁽¹⁾	S výnimkou druhov rýb bez komerčnej hodnoty.		
Druh:	Platesotvaré <i>Pleuronectiformes</i>	Zóna:	vody Faerských ostrovov zóny 5b (FLX/05B-F.)
Nemecko	0	Analytický TAC	
Francúzsko	0	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	0	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	Neuplatňuje sa.		
Druh:	vedľajšie úlovky ⁽¹⁾	Zóna:	grónske vody (B-C/GRL)
Únia	600	Preventívny TAC	
		Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	Neuplatňuje sa.		
⁽¹⁾	Vedľajšie úlovky dlhochvostov rodu <i>Macrourus</i> (<i>Macrourus</i> spp.) sa nahlasujú v súlade s týmito tabuľkami rybolovných možností: dlhochvosty rodu <i>Macrourus</i> v grónskych vodách zón 5 a 14 (GRV/514GRN) a dlhochvosty rodu <i>Macrourus</i> v grónskych vodách oblasti NAFO 1 (GRV/N1GRN.).		

PRÍLOHA IC

SEVEROZÁPADNÝ ATLANTIK – OBLASŤ DOHOVORU NAFO

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
Únia	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	0 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
⁽¹⁾ V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajšie úlovky v rámci týchto obmedzení: maximálne množstvo 1 250 kg alebo 5 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.			
Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	NAFO 3NO (COD/N3NO.)
Únia	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	0 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
⁽¹⁾ V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajšie úlovky v maximálnom množstve 1 000 kg alebo 4 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.			
Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	NAFO 3M (COD/N3M.)
Estónsko	44 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Nemecko	186 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Lotyšsko	44 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Litva	44 ⁽¹⁾		
Poľsko	152 ⁽¹⁾		
Španielsko	572 ⁽¹⁾		
Francúzsko	80 ⁽¹⁾		
Portugalsko	786 ⁽¹⁾		
Únia	1 908 ⁽¹⁾		
TAC	4 000 ⁽¹⁾		

(1)

V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov v období od 1. januára 2022 00.00 hod. UTC do 31. marca 2022 24.00 hod. UTC. Počas tohto obdobia musí kapitán plavidla spĺňať požiadavky stanovené v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2019/833* a musí zabezpečiť, aby úlovky z tejto populácie ponechané na palube a v ktoromkoľvek záľahu boli obmedzené na maximálne hodnoty uvedené v článku 7 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) 2019/833.

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/833 z 20. mája 2019, ktorým sa ustanovujú ochranné a vynucovacie opatrenia uplatniteľné v regulačnej oblasti Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku, mení nariadenie (EÚ) 2016/1627 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2115/2005 a (ES) č. 1386/2007 (Ú. v. EÚ L 141, 28.5.2019, s. 1).

Druh:	platesa červená <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zóna:	NAFO 3L (WIT/N3L.)
Únia	0 (1)	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	0 (1)	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
(1)	V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajšie úlovky v rámci týchto obmedzení: maximálne množstvo 1 250 kg alebo 5 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.		

Druh:	platesa červená <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zóna:	NAFO 3NO (WIT/N3NO.)
Estónsko	52	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Lotyšsko	52		
Litva	52		
Únia	156		
TAC	1 175		

Druh:	platesa drsná <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zóna:	NAFO 3M (PLA/N3M.)
Únia	0 (1)	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	0 (1)	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
(1)	V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajšie úlovky v rámci týchto obmedzení: maximálne množstvo 1 250 kg alebo 5 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.		

Druh:	platesa drsná <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zóna:	NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)
Únia	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
		Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	0 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
⁽¹⁾	V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajšie úlovky v rámci týchto obmedzení: maximálne množstvo 1 250 kg alebo 5 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.		
Druh:	gordan západoatlantický <i>Illex illecebrosus</i>	Zóna:	podoblasti NAFO 3 a 4 (SQI/N34.)
Estónsko	128 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Lotyšsko	128 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Litva	128 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Poľsko	227 ⁽¹⁾		
Iné členské štáty	29 467 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Únia	30 078 ⁽¹⁾⁽³⁾		
TAC	34 000		
⁽¹⁾	Žiadne plavidlo nesmie loviť kalmáre od 00.01 hod. UTC 1. januára do 24.00 hod. UTC 30. júna.		
⁽²⁾	Toto množstvo je k dispozícii pre Kanadu a členské štáty s výnimkou Estónska, Lotyšska, Litvy a Poľska. Úlovky, ktoré sa majú započítať do tejto spoločnej kvóty, sa nahlasujú osobitne (SQI/N34_AMS).		
⁽³⁾	Zodpovedá súčtu kvót Estónska, Lotyšska, Litvy a Poľska a nešpecifikovanému podielu Únie, ktorý je k dispozícii pre Kanadu a členské štáty s výnimkou Estónska, Lotyšska, Litvy a Poľska.		
Druh:	limanda žltochvostá <i>Limanda ferruginea</i>	Zóna:	NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
Únia	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
		Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	20 000	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
⁽¹⁾	V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajšie úlovky v rámci týchto obmedzení: maximálne množstvo 2 500 kg alebo 10 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia. Ak sa však Únii priradí kvóta „Ostatné“, po vyčerpaní kvóty „Ostatné“ sú vedľajšie úlovky obmedzené na maximálne 1 250 kg alebo 5 %, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.		

Druh:	koruška polárna <i>Mallotus villosus</i>	Zóna:	NAFO 3NO (CAP/N3NO.)
Únia	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	0 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
(1)	V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľný rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajšie úlovky v rámci týchto obmedzení: maximálne množstvo 1 250 kg alebo 5 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.		
Druh:	kreveta boreálna <i>Pandalus borealis</i>	Zóna:	NAFO 3LNO ⁽¹⁾⁽²⁾ (PRA/N3LNOX)
Estónsko	0 ⁽³⁾	Analytický TAC	
Lotyšsko	0 ⁽³⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Litva	0 ⁽³⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Poľsko	0 ⁽³⁾		
Španielsko	0 ⁽³⁾		
Portugalsko	0 ⁽³⁾		
Únia	0 ⁽³⁾		
TAC	0 ⁽³⁾		
(1)	Okrem oblasti ohraničenej bodmi s týmito súradnicami:		
	Bod č.	zemepisná šírka	zemepisná dĺžka
	1	47° 20' 00" s.z.š.	46° 40' 00" z.z.d.
	2	47° 20' 00" s.z.š.	46° 30' 00" z.z.d.
	3	46° 00' 00" s.z.š.	46° 30' 00" z.z.d.
	4	46° 00' 00" s.z.š.	46° 40' 00" z.z.d.
(2)	Rybolov je zakázaný v hĺbke menej ako 200 metrov v oblasti na západ od čiary ohraničenej bodmi s týmito súradnicami:		
	Bod č.	zemepisná šírka	zemepisná dĺžka
	1	46° 00' 00" s.z.š.	47° 49' 00" z.z.d.
	2	46° 25' 00" s.z.š.	47° 27' 00" z.z.d.
	3	46 °42' 00" s.z.š.	47° 25' 00" z.z.d.
	4	46° 48' 00" s.z.š.	47° 25' 50" z.z.d.
	5	47° 16' 50" s.z.š.	47° 43' 50" z.z.d.
(3)	V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľný rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajšie úlovky v rámci týchto obmedzení: maximálne množstvo 1 250 kg alebo 5 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.		

Druh:	kreveta boreálna <i>Pandalus borealis</i>	Zóna:	NAFO 3M ⁽¹⁾ (PRA/*N3M.)
TAC	Neuplatňuje sa. ⁽²⁾	Analytický TAC	
(1)	Plavidlá môžu z týchto populácií rýb loviť aj v divízii 3L, v oblasti ohraničenej bodmi s týmito súradnicami:		
	Bod č.	zemepisná šírka	zemepisná dĺžka
	1	47° 20' 00" s.z.š.	46° 40' 00" z.z.d.
	2	47° 20' 00" s.z.š.	46° 30' 00" z.z.d.
	3	46° 00' 00" s.z.š.	46° 30' 00" z.z.d.
	4	46° 00' 00" s.z.š.	46° 40' 00" z.z.d.
	Okrem toho sa lov krevety zakazuje od 1. júna do 31. decembra v oblasti ohraničenej bodmi s týmito súradnicami:		
	Bod č.	zemepisná šírka	zemepisná dĺžka
	1	47° 55' 00" s.z.š.	45° 00' 00" z.z.d.
	2	47° 30' 00" s.z.š.	44° 15' 00" z.z.d.
	3	46° 55' 00" s.z.š.	44° 15' 00" z.z.d.
	4	46° 35' 00" s.z.š.	44° 30' 00" z.z.d.
	5	46° 35' 00" s.z.š.	45° 40' 00" z.z.d.
	6	47° 30' 00" s.z.š.	45° 40' 00" z.z.d.
	7	47° 55' 00" s.z.š.	45° 00' 00" z.z.d.
(2)	Neuplatňuje sa. Rybolov riadený obmedzeniami rybolovného úsilia (EFF/*N3M.). V súlade s nariadením (ES) č. 1224/2009 príslušné členské štáty vydajú svojim rybárskym plavidlám vykonávajúcim takýto rybolov oprávnenia na rybolov a tieto oprávnenia oznámia Komisii skôr, ako plavidlo začne svoju činnosť.		
	Členský štát	Maximálny počet rybolovných dní	
	Dánsko	0	
	Estónsko	0	
	Španielsko	0	
	Lotyšsko	0	
	Litva	0	
	Poľsko	0	
	Portugalsko	0	

Druh:	halibut tmavý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zóna:	NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)
Estónsko	318	Analytický TAC	
Nemecko	325	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Lotyšsko	45	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Litva	23		
Španielsko	4 359		
Portugalsko	1 822		
Únia	6 892		
TAC	11 755		

Druh:	rajovité <i>Rajidae</i>	Zóna:	NAFO 3LNO (SKA/N3LNO.)
Estónsko	283	Analytický TAC	
Litva	62	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Španielsko	3 403	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Portugalsko	660		
Únia	4 408		
TAC	7 000		

Druh:	sebastesy <i>Sebastes spp.</i>	Zóna:	NAFO 3LN (RED/N3LN.)
Estónsko	895	Analytický TAC	
Nemecko	615	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Lotyšsko	895	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Litva	895		
Únia	3 300		
TAC	18 100		

Druh:	sebastesy <i>Sebastes spp.</i>	Zóna:	NAFO 3M (RED/N3M.)
Estónsko	1 571 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Nemecko	513 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Lotyšsko	1 571 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Litva	1 571 ⁽¹⁾		
Španielsko	233 ⁽¹⁾		
Portugalsko	2 354 ⁽¹⁾		
Únia	7 813 ⁽¹⁾		
TAC	10 933 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾	Na túto kvótu sa vzťahuje povinnosť súladu s TAC stanoveným pre túto populáciu pre všetky zmluvné strany NAFO. V rámci tohto TAC sa pred 1. júlom 2022 nesmie vyloviť viac ako množstvo obmedzené touto strednodobou hodnotou:		
	5 467		
Druh:	sebastes hlbinný <i>Sebastes spp.</i>	Zóna:	NAFO 3O (RED/N3O.)
Španielsko	1 771	Analytický TAC	
Portugalsko	5 229	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	7 000	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	20 000		
Druh:	sebastes hlbinný <i>Sebastes spp.</i>	Zóna:	podoblasť NAFO 2, divízie 1F a 3K (RED/N1F3K.)
Lotyšsko	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Litva	0 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	0 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	0 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾	V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajšie úlovky v rámci týchto obmedzení: maximálne množstvo 1 250 kg alebo 5 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.		

Druh:	mieňovec belavý <i>Urophycis tenuis</i>	Zóna:	NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Španielsko	255	Analytický TAC	
Portugalsko	334	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	588 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	1 000		
⁽¹⁾	V prípadoch, keď v súlade s prílohou IA k ochranným a vynucovacím opatreniam NAFO sa pozitívnym hlasovaním zmluvných strán NAFO potvrdí TAC vo výške 2 000 ton, zodpovedajúce kvóty Únie a členských štátov budú takéto:		
	Španielsko	509	
	Portugalsko	667	
	Únia	1 176	

PRÍLOHA ID

OBLASŤ DOHOVORU ICCAT

Druh:	plachetník atlantický <i>Istiophorus albicans</i>	Zóna:	Atlantický oceán východne od 45° z. z. d. (SAI/AE45W)
TAC	1 271	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Druh:	plachetník atlantický <i>Istiophorus albicans</i>	Zóna:	Atlantický oceán západne od 45° z. z. d. (SAI/AW45W)
TAC	1 030	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Druh:	marlín mozaikový <i>Makaira nigricans</i>	Zóna:	Atlantický oceán (BUM/ATLANT)
Španielsko	22,77	Analytický TAC	
Francúzsko	332,82	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Portugalsko	46,21	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	401,80		
TAC	1 670		

Druh:	žralok modrý <i>Prionace glauca</i>	Zóna:	Atlantický oceán, severne od 5° s. z. š. (BSH/AN05N)
Írsko	0,96	Analytický TAC	
Španielsko	27 035,09	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Francúzsko	151,70	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Portugalsko	5 357,67		
Únia	32 545,42		
TAC	39 102		

Druh:	žralok modrý <i>Prionace glauca</i>	Zóna:	Atlantický oceán, južne od 5° s. z. š. (BSH/AS05N)
TAC	28 923 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
		Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
		Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
⁽¹⁾	Časové obdobie a metóda výpočtu, ktoré používa ICCAT na stanovenie obmedzenia výlovu žraloka modrého v severnom Atlantiku, nemajú vplyv na časové obdobie a metódu výpočtu, ktoré sa používajú na vymedzenie budúceho rozdeľovacieho kľúča na úrovni Únie.		

Druh:	kopijonos belavý <i>Tetrapturus albidus</i>	Zóna:	Atlantický oceán (WHM/ATLANT)
Španielsko	30,50	Analytický TAC	
Portugalsko	19,50	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	50,00	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	355		

Druh:	severná populácia tuniaka dlhoplútvého <i>Thunnus alalunga</i>	Zóna:	Atlantický oceán, severne od 5° s. z. š. (ALB/AN05N)
Írsko	3 174,03	Analytický TAC	
Španielsko	17 890,00		
Francúzsko	5 626,69		
Portugalsko	1 962,13		
Únia	28 652,85 ⁽¹⁾		
TAC	37 801		
⁽¹⁾ Počet rybárskych plavidiel Únie loviacich ako cieľový druh severnú populáciu tuniaka dlhoplútvého sa v súlade s článkom 12 nariadenia (ES) č. 520/2007 stanovuje na 1 241.			

Druh:	južná populácia tuniaka dlhoplútvého <i>Thunnus alalunga</i>	Zóna:	Atlantický oceán, južne od 5° s. z. š. (ALB/AS05N)
Španielsko	724,69	Analytický TAC	
Francúzsko	238,16		
Portugalsko	507,15		
Únia	1 470,00		
TAC	24 000		

Druh:	populácia tuniaka dlhoplútvého v Stredozemnom mori <i>Thunnus alalunga</i>	Zóna:	Stredozemné more (ALB/MED)
TAC	2 500 (1)(2)	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
(1)	V záujme ochrany juvenilných jedincov mečiara veľkého sa obdobie zákazu rybolovu vzťahuje aj na plavidlá na lov lovnou šnúrou, ktoré lovia tuniaka dlhoplútvého v Stredozemnom mori od 1. októbra do 30. novembra. Okrem toho sa tuniak dlhoplútvý v Stredozemnom mori, či už ako cieľový druh alebo ako vedľajší úlovok, nesmie loviť, ponechávať na palube, prekladať ani vyloďovať buď počas a) obdobia od 1. októbra do 30. novembra a počas dodatočného obdobia jedného mesiaca medzi 15. februárom a 31. marcom, alebo b) každoročne počas obdobia od 1. januára do 31. marca.		
(2)	Každý členský štát obmedzí počet svojich rybárskych plavidiel oprávnených loviť tuniaka dlhoplútvého v Stredozemnom mori na počet plavidiel oprávnených loviť tento druh buď a) v roku 2017 alebo b) v roku 2018 v prípade členských štátov, ktoré začali vydávať licencie svojim rybárskym plavidlám v roku 2018. Členské štáty, ktoré ako referenčný rok použili rok 2017, môžu na toto obmedzenie kapacity uplatniť toleranciu 10 %.		
Druh:	tuniak žltoplutvý <i>Thunnus albacares</i>	Zóna:	Atlantický oceán (YFT/ATLANT)
TAC	110 000 (1)	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
(1)	Úlovky tuniaka žltoplútvého plavidlami na lov vakovou sieťou (YFT/*ATLPS) a plavidlami na lov lovnou šnúrou s celkovou dĺžkou 20 metrov a viac (YFT/*ATLLL) sa nahlasujú osobitne.		
Druh:	tuniak okatý <i>Thunnus obesus</i>	Zóna:	Atlantický oceán (BET/ATLANT)
Španielsko	7 438,09 (1)(2)	Analytický TAC	
Francúzsko	3 159,38 (1)(2)		
Portugalsko	2 823,84 (1)(2)		
Únia	13 421,31 (1)(2)		
TAC	62 000 (1)(2)		
(1)	Úlovky tuniaka okatého plavidlami na lov vakovou sieťou (BET/* ATLPS) a plavidlami na lov lovnou šnúrou s celkovou dĺžkou 20 metrov a viac (BET/* ATLLS) sa nahlasujú osobitne.		
(2)	Od júna 2022, keď úlovky dosiahnu 80 % kvóty, sú členské štáty povinné nahlasovať úlovky týchto plavidiel každý týždeň.		

Druh:	tuniak modroplutvý <i>Thunnus thynnus</i>	Zóna:	Atlantický oceán východne od 45° z. z. d. a Stredozemné more (BFT/AE45WM)
Cyprus	168,95	(4)	Analytický TAC
Grécko	314,03	(7)	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Španielsko	6 093,28	(2)(4)(7)	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Francúzsko	6 012,47	(2)(3)(4)	
Chorvátsko	950,30	(6)	
Taliansko	4 745,34	(4) (5)	
Malta	389,32	(4)	
Portugalsko	572,97	(7)	
Iné členské štáty	64,95	(1)	
Únia	19 311,60	(2)(3)(4)(5)	
Osobitné dodatočné pridelenie	100	(7)	
TAC	36 000		
(1)	Okrem Cypru, Grécka, Španielska, Francúzska, Chorvátska, Talianska, Malty a Portugalska a výhradne ako vedľajší úlovok. Úlovky, ktoré sa majú započítať do tejto spoločnej kvóty, sa nahlasujú osobitne (BFT/AE45WM_AMS).		
(2)	Osobitná podmienka: v rámci tohto TAC sa tieto obmedzenia výlovu a pridelenia členským štátom uplatňujú na úlovky tuniaka modroplutvého s veľkosťou od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm ulovené plavidlami uvedenými v bode 1 prílohy VI (BFT/*8301):		
	Španielsko	923,02	
	Francúzsko	428,79	
	Únia	1 351,81	
(3)	Osobitná podmienka: v rámci tohto TAC sa tieto obmedzenia výlovu a pridelenia členským štátom uplatňujú na úlovky tuniaka modroplutvého s hmotnosťou aspoň 6,4 kg alebo dĺžkou aspoň 70 cm ulovené plavidlami uvedenými v bode 1 prílohy VI (BFT/*641):		
	Francúzsko	100,00	
	Únia	100,00	

- (4) Osobitná podmienka: v rámci tohto TAC sa tieto obmedzenia výlovu a pridelenia členským štátom uplatňujú na úlovky tuniaka modroplutvého s veľkosťou od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm ulovené plavidlami uvedenými v bode 2 prílohy VI (BFT/*8302):
- | | |
|------------|--------|
| Španielsko | 121,87 |
| Francúzsko | 120,25 |
| Taliano | 94,91 |
| Cyprus | 3,38 |
| Malta | 7,79 |
| Únia | 348,19 |
- (5) Osobitná podmienka: v rámci tohto TAC sa tieto obmedzenia výlovu a pridelenia členským štátom uplatňujú na úlovky tuniaka modroplutvého s veľkosťou od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm ulovené plavidlami uvedenými v bode 3 prílohy VI (BFT/*643):
- | | |
|---------|-------|
| Taliano | 95,13 |
| Únia | 95,13 |
- (6) Osobitná podmienka: v rámci tohto TAC sa tieto obmedzenia výlovu a pridelenia členským štátom uplatňujú na úlovky tuniaka modroplutvého s veľkosťou od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm ulovené plavidlami uvedenými v bode 3 prílohy VI (BFT/*8303F):
- | | |
|------------|--------|
| Chorvátsko | 855,27 |
| Únia | 855,27 |
- (7) Únia dostane v roku 2022 okrem pridelenej kvóty vo výške 19 311,60 ton aj mimoriadny prídél 100 ton určený výhradne na drobný rybolov z určitých súostroví v Grécku (Iónske ostrovy), Španielsku (Kanárske ostrovy) a Portugalsku (Azory a Madeira). Tento mimoriadny prídél sa medzi dotknuté členské štáty rozdelí takto (BFT/AVARCH):
- | | |
|-------------|------|
| Grécko | 4,5 |
| Španielsko | 87,3 |
| Portugalsko | 8,2 |
| Únia | 100 |
-
-

Druh:	mečiar veľký <i>Xiphias gladius</i>	Zóna:	Atlantický oceán, severne od 5° s. z. š. (SWO/AN05N)
Španielsko	5 558,59	(2)	Analytický TAC
Portugalsko	1 010,29	(2)	
Iné členské štáty	108,29	(1)(2)	
Únia	6 677,33		
TAC	13 200		
(1)	Výhradne ako vedľajšie úlovky. Úlovky, ktoré sa majú započítať do tejto spoločnej kvóty, sa nahlasujú osobitne (SWO/AN05N_AMS).		
(2)	Osobitná podmienka: najviac 2,39 % z tohto množstva možno uloviť v Atlantickom oceáne južne od 5° s. z. š. (SWO/*AS05N). Úlovky, ktoré sa majú započítať na základe osobitnej podmienky do spoločnej kvóty, sa nahlasujú osobitne (SWO/*AS05N_AMS).		

Druh:	mečiar veľký <i>Xiphias gladius</i>	Zóna:	Atlantický oceán, južne od 5° s. z. š. (SWO/AS05N)
Španielsko	4 525,88	(1)	Analytický TAC
Portugalsko	298,12	(1)	
Únia	4 824,00		
TAC	14 000		
(1)	Osobitná podmienka: najviac 3,51 % z tohto množstva možno uloviť v Atlantickom oceáne severne od 5° s. z. š. (SWO/*AN05N).		

Druh:	mečiar veľký <i>Xiphias gladius</i>	Zóna:	Stredozemné more (SWO/MED)
Chorvátsko	13,74	(1)	Analytický TAC
Cyprus	50,67	(1)	
Španielsko	1 565,04	(1)	
Francúzsko	109,08	(1)	
Grécko	1 036,02	(1)	
Taliansko	3 208,45	(1)	
Malta	380,64	(1)	
Únia	6 363,64	(1)	
TAC	9 016,71		
(1)	V rámci tejto kvóty možno loviť iba od 1. apríla do 31. decembra.		

PRÍLOHA IE

JUHOVÝCHODNÝ ATLANTICKÝ OCEÁN – OBLASŤ DOHOVORU SEAFO

TAC stanovené v tejto prílohe sa nepridávajú zmluvným stranám SEAFO, a preto podiel Únie nie je stanovený. Úlovky monitoruje sekretariát SEAFO, ktorý oznámi zmluvným stranám SEAFO, kedy treba rybolov ukončiť v dôsledku vyčerpania TAC.

Druh:	beryxy <i>Beryx</i> spp.	Zóna:	SEAFO (ALF/SEAFO)
TAC	200 ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
⁽¹⁾	V poddivízii B1 (ALF/*F47NA) nemožno vyloviť viac ako 132 ton.		
Druh:	hlbokomorské kraby rodu <i>Chaceon</i> <i>Chaceon</i> spp.	Zóna:	poddivízia SEAFO B1 ⁽¹⁾ (GER/F47NAM)
TAC	162 ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
⁽¹⁾	Na účely tohto TAC je oblasť povoleného rybolovu vymedzená takto: – západná hranica na 0° v. z. d., – severná hranica na 20° j. z. š., – južná hranica na 28° j. z. š. a – východná hranica na vonkajšom okraji namíbijskej výhradnej hospodárskej zóny.		
Druh:	hlbokomorské kraby rodu <i>Chaceon</i> <i>Chaceon</i> spp.	Zóna:	SEAFO, okrem poddivízie B1 (GER/F47X)
TAC	200	Preventívny TAC	
Druh:	nototénia patagónska <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zóna:	podoblasť SEAFO D (TOP/F47D)
TAC	261	Preventívny TAC	
Druh:	nototénia patagónska <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zóna:	SEAFO, okrem podoblasti D (TOP/F47-D)
TAC	0	Preventívny TAC	

Druh:	hoplostet oranžový <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zóna:	poddivízia SEAFO B1 ⁽¹⁾ (ORY/F47NAM)
TAC	0 ⁽²⁾	Preventívny TAC	
(1)	Na účely tejto prílohy je oblasť povoleného rybolovu vymedzená takto: – západná hranica na 0° v. z. d., – severná hranica na 20° j. z. š., – južná hranica na 28° j. z. š. a – východná hranica na vonkajšom okraji namíbijskej výhradnej hospodárskej zóny.		
(2)	S výnimkou povolených vedľajších úlovkov v množstve štyri tony (ORY/*F47NA).		
Druh:	hoplostet oranžový <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zóna:	SEAFO, okrem poddivízie B1 (ORY/F47X)
TAC	50	Preventívny TAC	
Druh:	ryby rodu <i>Pseudopentaceros</i> <i>Pseudopentaceros</i> spp.	Zóna:	SEAFO (EDW/SEAFO)
TAC	135	Preventívny TAC	

PRÍLOHA IF

TUNIAK JUŽNÝ – OBLASTI VÝSKYTU

Druh:	tuniak južný <i>Thunnus maccoyii</i>	Zóna:	všetky oblasti výskytu (SBF/F41-81)
Únia	11 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
		Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	17 647	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
⁽¹⁾	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.		

PRÍLOHA IG

OBLASŤ DOHOVORU WCPFC

Druh:	tuniak okatý <i>Thunnus obesus</i>	Zóna:	oblasť dohovoru WCPFC južne od 20° j. z. š. (BET/F7120S)
Portugalsko	2 000	(1)	Preventívny TAC
Španielsko	2 000	(1)	
Únia	4 000	(1)	
TAC	Neuplatňuje sa.	(1)	
(1) V rámci tejto kvóty môžu plavidlá loviť len lovnou šnúrou.			

Druh:	mečiar veľký <i>Xiphias gladius</i>	Zóna:	oblasť dohovoru WCPFC južne od 20° j. z. š. (SWO/F7120S)
Únia	3 170,36	Preventívny TAC	
TAC	Neuplatňuje sa.		

PRÍLOHA IH

OBLASŤ DOHOVORU SPRFMO

Druh:	nototénie rodu <i>Dissostichus</i> <i>Dissostichus</i> spp.	Zóna:	oblasť dohovoru SPRFMO (TOT/SPR-RB)
TAC	Stanoví sa. ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
⁽¹⁾	Tento ročný TAC je len na prieskumný rybolov. Rybolov je povolený len v tomto prieskumnom bloku:		
	– SZ	50° 30' j. z. š., 136° v. z. d.	
	– SV	50° 30' j. z. š., 140° 30' v. z. d.	
	– V-vonkajší roh	52° 45' j. z. š., 140° 30' v. z. d.	
	– V-vnútorňý roh	52° 45' j. z. š., 145° 30' v. z. d.	
	– JV	54° 50' j. z. š., 145° 30' v. z. d.	
	– JZ	54° 50' j. z. š., 136° v. z. d.	

Druh:	stavrida <i>Trachurus murphyi</i> <i>Trachurus murphyi</i>	Zóna:	oblasť dohovoru SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Nemecko	Stanoví sa.	Analytický TAC	
Holandsko	Stanoví sa.	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Litva	Stanoví sa.	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Poľsko	Stanoví sa.		
Únia	Stanoví sa.		
TAC	Neuplatňuje sa.		

PRÍLOHA IJ

OBLASŤ PÔSOBNOSTI IOTC

Výlov tuniaka žltoplutvého (*Thunnus albacares*) plavidlami Únie na lov vakovou sieťou neprekročí obmedzenia výlovu stanovené v tejto prílohe.

Druh: tuniak žltoplutvý <i>Thunnus albacares</i>		Zóna: oblasť pôsobnosti IOTC (YFT/IOTC)
Francúzsko	Stanoví sa.	Analytický TAC
Taliansko	Stanoví sa.	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Španielsko	Stanoví sa.	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Únia	Stanoví sa.	
TAC	Neuplatňuje sa.	

PRÍLOHA IK

OBLASŤ DOHODY SIOFA

Druh:	nototénie rodu <i>Dissostichus</i> <i>Dissostichus</i> spp.	Zóna:	oblasť Del Cano ⁽¹⁾ (TOT/F517DC)
Únia	18,33 ⁽²⁾	Preventívny TAC	
TAC	55 ⁽²⁾		
(1)	Medzinárodné vody podoblasti FAO 51.7 ohraničené rovnobežkami medzi –44° j. z. š. a –45° j. z. š. a príľahlé výhradné hospodárske zóny na východ a západ.		
(2)	Loviť môžu len plavidlá s pozorovateľmi na palube, výhradne lovnými šnúrami a počas rybárskej sezóny od 1. decembra 2021 do 30. novembra 2022. Na lovných šnúrach môže byť maximálne 3 000 háčikov na šnúru a jednotlivé šnúry môžu byť umiestnené v minimálnej vzdialenosti tri námorné míle od seba. Úlovky plavidiel, ktoré nelovia tento druh cielené, nesmú presiahnuť 0,5 tony nototénii <i>Dissostichus</i> spp. za rybársku sezónu. Keď plavidlo dosiahne túto hraničnú hodnotu, nesmie viac loviť v oblasti Del Cano.		

Druh:	nototénie rodu <i>Dissostichus</i> <i>Dissostichus</i> spp.	Zóna:	oblasť Williams Ridge ⁽¹⁾ (TOT/F574WR)															
TAC	140 ⁽²⁾	Preventívny TAC																
(1)	Oblasť podoblasti FAO 57.4 ohraničená bodmi s týmito súradnicami: <table><tr><td>Bod</td><td>Zemepisná šírka</td><td>Zemepisná dĺžka</td></tr><tr><td>1</td><td>52° 30' 00" j. z. š.</td><td>80° 00' 00" v. z. d.</td></tr><tr><td>2</td><td>55° 00' 00" j. z. š.</td><td>80° 00' 00" v. z. d.</td></tr><tr><td>3</td><td>55° 00' 00" j. z. š.</td><td>85° 00' 00" v. z. d.</td></tr><tr><td>4</td><td>52° 30' 00" j. z. š.</td><td>85° 00' 00" v. z. d.</td></tr></table>			Bod	Zemepisná šírka	Zemepisná dĺžka	1	52° 30' 00" j. z. š.	80° 00' 00" v. z. d.	2	55° 00' 00" j. z. š.	80° 00' 00" v. z. d.	3	55° 00' 00" j. z. š.	85° 00' 00" v. z. d.	4	52° 30' 00" j. z. š.	85° 00' 00" v. z. d.
Bod	Zemepisná šírka	Zemepisná dĺžka																
1	52° 30' 00" j. z. š.	80° 00' 00" v. z. d.																
2	55° 00' 00" j. z. š.	80° 00' 00" v. z. d.																
3	55° 00' 00" j. z. š.	85° 00' 00" v. z. d.																
4	52° 30' 00" j. z. š.	85° 00' 00" v. z. d.																
(2)	Stanovený TAC sa neprideľuje zmluvným stranám SIOFA, a preto podiel Únie nie je stanovený. Loviť v rámci neho môžu len plavidlá s pozorovateľmi na palube počas rybárskeho hospodárskeho roka od 1. decembra 2021 do 30. novembra 2022. Na jednu mriežku určenú v SIOFA sa môžu nasadiť maximálne dve lovné šnúry s maximálne 6 250 háčikmi a podľa podmienok prístupu v SIOFA sa musí dodržať lehota minimálne 30 dní medzi rybárskymi výjazdmi. Úlovky plavidiel, ktoré nelovia tento druh cielené, nesmú presiahnuť 0,5 tony nototénii <i>Dissostichus</i> spp. za rybársku sezónu. Keď plavidlo dosiahne túto hraničnú hodnotu, nesmie viac loviť v oblasti Williams Ridge.																	

Dočasné chránené oblasti

Atlantis Bank

Bod	Zemepisná šírka (j. z. š.)	Zemepisná dĺžka (v. z. d.)
1	32° 00'	57° 00'
2	32° 50'	57° 00'
3	32° 50'	58° 00'
4	32° 00'	58° 00'

Coral

Bod	Zemepisná šírka (j. z. š.)	Zemepisná dĺžka (v. z. d.)
1	41° 00'	42° 00'
2	41° 40'	42° 00'
3	41° 40'	44° 00'
4	41° 00'	44° 00'

Fools Flat

Bod	Zemepisná šírka (j. z. š.)	Zemepisná dĺžka (v. z. d.)
1	31° 30'	94° 40'
2	31° 40'	94° 40'
3	31° 40'	95° 00'
4	31° 30'	95° 00'

Middle of What

Bod	Zemepisná šírka (j. z. š.)	Zemepisná dĺžka (v. z. d.)
1	37° 54'	50° 23'
2	37° 56' 30"	50° 23'
3	37° 56' 30"	50° 27'
4	37° 54'	50° 27'

Walter's Shoal

Bod	Zemepisná šírka (j. z. š.)	Zemepisná dĺžka (v. z. d.)
1	33° 00'	43° 10'
2	33° 20'	43° 10'
3	33° 20'	44° 10'
4	33° 00'	44° 10'

PRÍLOHA IL

OBLASŤ DOHOVORU IATTC

Druh:	tuniak okatý <i>Thunnus obesus</i>	Zóna:	oblasť dohovoru IATTC (BET/IATTC)
Únia	500	(1)	Preventívny TAC
TAC	Neuplatňuje sa.		
(1)	V rámci tejto kvóty môžu plavidlá loviť len lovnou šnúrou.		
