

Brusel 22. ledna 2020
(OR. en)

Interinstitucionální spis:
2019/0235 (NLE)

15319/19
ADD 1

PECHE 566

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY

Předmět:	NAŘÍZENÍ RADY, kterým se pro rok 2020 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací
----------	--

PŘÍLOHA

SEZNAM PŘÍLOH

PŘÍLOHA I:	TAC platné pro rybářská plavidla Unie v oblastech, kde jsou TAC stanoveny podle druhu a oblasti
PŘÍLOHA IA:	Skagerrak, Kattegat, podoblasti ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 14, vody Unie oblasti CECAF a vody Francouzské Guyany
PŘÍLOHA IB:	Severovýchodní Atlantský oceán a Grónsko, podoblasti ICES 1, 2, 5, 12 a 14 a vody Grónska oblasti NAFO 1
PŘÍLOHA IC:	Severozápadní Atlantský oceán – oblast úmluvy NAFO
PŘÍLOHA ID:	Oblast úmluvy ICCAT
PŘÍLOHA IF:	Jihovýchodní Atlantský oceán – oblast úmluvy SEAFO
PŘÍLOHA IG:	Tuňák modroploutvý – oblasti výskytu
PŘÍLOHA IH:	Oblast úmluvy WCPFC
PŘÍLOHA IJ:	Oblast úmluvy SPRFMO
PŘÍLOHA IK:	Oblast pravomoci IOTC
PŘÍLOHA IL:	Oblast dohody SIOFA
PŘÍLOHA IM:	Oblast úmluvy ICCAT
PŘÍLOHA IIA:	Intenzita rybolovu pro plavidla v rámci řízení populací jazyků rodu <i>Solea</i> v západní části Lamanšského průlivu divize ICES 7e
PŘÍLOHA IIIB:	Oblasti řízení pro smačky rodu <i>Ammodytes</i> v divizích ICES 2a a 3a a v podoblasti ICES 4
PŘÍLOHA IV:	Sezónní zákazy rybolovu v zájmu ochrany tresky obecné v období tření

PŘÍLOHA V:	Oprávnění k rybolovu
PŘÍLOHA VI:	Oblast úmluvy ICCAT
PŘÍLOHA VII:	Oblast úmluvy CCAMLR
PŘÍLOHA VIII:	Oblast působnosti IOTC
PŘÍLOHA IX:	Oblast úmluvy WCPFC

PŘÍLOHA I

TAC PLATNÉ PRO RYBÁŘSKÁ PRAVIDLA UNIE V OBLASTECH, KDE EXISTUJÍ TAC PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY A OBLASTI

Tabulky v této příloze stanoví TAC a kvóty (v tunách živé hmotnosti, není-li uvedeno jinak) podle populace a případně podmínky funkčně s nimi spojené.

Na všechna rybolovná práva stanovená v této příloze se vztahují pravidla stanovená v nařízení (ES) č. 1224/2009, a zejména v člancích 33 a 34 uvedeného nařízení.

Není-li uvedeno jinak, představují odkazy na rybolovné oblasti odkazy na oblasti ICES. V každé oblasti jsou populace ryb uváděny v abecedním pořadí podle latinského názvu druhů. Pro účely právní úpravy je druh určen pouze latinským názvem; obecné názvy jsou uvedeny pouze pro usnadnění odkazu.

Pro účely tohoto nařízení se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů:

Vědecký název	Třímístný písmenný kód	Obecný název
<i>Amblyraja radiata</i>	RJR	Rejnok hvězdnatý
<i>Ammodytes</i> spp.	SAN	Smačci rodu <i>Ammodytes</i>
<i>Argentina silus</i>	ARU	Stříbrnice atlantská
<i>Beryx</i> spp.	ALF	Pilonoši rodu <i>Beryx</i>
<i>Brosme brosme</i>	USK	Mníkovec bělolemý
Caproidae	BOR	Drsnatcovití
<i>Centrophorus squamosus</i>	GUQ	Bezkýlovec listošupinatý
<i>Centroscymnus coelolepis</i>	CYO	Světłoun bělooký
<i>Chaceon</i> spp.	GER	Krabi rodu <i>Chaceon</i>
<i>Chaenocephalus aceratus</i>	SSI	Ledařka tmavoploutvá
<i>Champscephalus gunnari</i>	ANI	Ledařka makrelovitá
<i>Channichthys rhinoceros</i>	LIC	Ledařka kerguelenská
<i>Chionoecetes</i> spp.	PCR	Krabi rodu <i>Chionoecetes</i>
<i>Clupea harengus</i>	HER	Sleď obecný
<i>Coryphaenoides rupestris</i>	RNG	Hlavoun tuponosý
<i>Dalatias licha</i>	SCK	Světłoun Bonnaterrův
<i>Deania calcea</i>	DCA	Bezkýlovec lopatonosý
<i>Dicentrarchus labrax</i>	BSS	Mořčák evropský

Vědecký název	Třímístný písmenný kód	Obecný název
<i>Dipturus batis</i> (<i>Dipturus</i> cf. <i>flossada</i> a <i>Dipturus</i> cf. <i>intermedia</i>)	RJB	Soubor druhů zahrnovaných pod rejnoka hladkého
<i>Dissostichus eleginoides</i>	TOP	Ledovka patagonská
<i>Dissostichus mawsoni</i>	TOA	Ledovka antarktická
<i>Dissostichus</i> spp.	TOT	Ledovky rodu <i>Dissostichus</i>
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	Sardel obecná
<i>Etmopterus princeps</i>	ETR	Světłoun velký
<i>Etmopterus pusillus</i>	ETP	Světłoun malý
<i>Euphausia superba</i>	KRI	Krunýřovka krilová
<i>Gadus morhua</i>	COD	Treska obecná
<i>Galeorhinus galeus</i>	GAG	Psohlav obecný
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	WIT	Platýs protažený
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	PLA	Platýs atlantský
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	ORY	Červenice obecná
<i>Illex illecebrosus</i>	SQI	Kalmar tryskový
<i>Lamna nasus</i>	POR	Žralok nosatý
<i>Lepidorhombus</i> spp.	LEZ	Pakambaly rodu <i>Lepidorhombus</i>
<i>Leucoraja naevus</i>	RJN	Rejnok dvouskvřinný
<i>Limanda ferruginea</i>	YEL	Limanda žlutoocasá
<i>Lophiidae</i>	ANF	Đasovití

Vědecký název	Třímístný písmenný kód	Obecný název
<i>Macrourus</i> spp.	GRV	Hlavouni rodu <i>Macrourus</i>
<i>Makaira nigricans</i>	BUM	Marlín modrý
<i>Mallotus villosus</i>	CAP	Huňáček severní
<i>Manta birostris</i>	RMB	Manta obrovská
<i>Martialia hyadesi</i>	SQS	Kalmar Hyadesův
<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	HAD	Treska jednosvrnná
<i>Merlangius merlangus</i>	WHG	Treska bezvousá
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Štikozubec obecný
<i>Micromesistius poutassou</i>	WHB	Treska modravá
<i>Microstomus kitt</i>	LEM	Platýs červený
<i>Molva dypterygia</i>	BLI	Mník modrý
<i>Molva molva</i>	LIN	Mník mořský
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Humr severský
<i>Notothenia gibberifrons</i>	NOG	Ledovka hrbočelá
<i>Notothenia rossii</i>	NOR	Ledovka Rossova
<i>Notothenia squamifrons</i>	NOS	Ledovka příčnopruhá
<i>Pandalus borealis</i>	PRA	Kreveta severní
<i>Paralomis</i> spp.	PAI	Poustevníčci rodu <i>Paralomis</i>
<i>Penaeus</i> spp.	PEN	Garnely rodu <i>Penaeus</i>

Vědecký název	Třímístný písmenný kód	Obecný název
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	Platýs evropský
Pleuronectiformes	FLX	Platýsi
<i>Pollachius pollachius</i>	POL	Treska sajda
<i>Pollachius virens</i>	POK	Treska tmavá
<i>Psetta maxima</i>	TUR	Pakambala velká
<i>Pseudochaenichthys georgianus</i>	SGI	Ledařka temná
<i>Pseudopentaceros</i> spp.	EDW	Kostlivky rodu <i>Pseudopentaceros</i>
<i>Raja alba</i>	RJA	Rejnok bílý
<i>Raja brachyura</i>	RJH	Rejnok plavý
<i>Raja circularis</i>	RJI	Rejnok kruhový
<i>Raja clavata</i>	RJC	Rejnok ostnatý
<i>Raja fullonica</i>	RJF	Rejnok valchář
<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>	JAD	Rejnok norský
<i>Raja microocellata</i>	RJE	Rejnok světloskvrnný
<i>Raja montagui</i>	RJM	Rejnok devonshirský
<i>Raja undulata</i>	RJU	Rejnok vlnitý
Rajiformes	SRX	Rejnoci
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	GHL	Platýs černý
<i>Sardina pilchardus</i>	PIL	Sardinka obecná
<i>Scomber scombrus</i>	MAC	Makrela obecná
<i>Scophthalmus rhombus</i>	BLL	Pakambala východoatlantská

Vědecký název	Třímístný písmenný kód	Obecný název
<i>Sebastes</i> spp.	RED	Okouníci rodu <i>Sebastes</i>
<i>Solea solea</i>	SOL	Jazyk obecný
<i>Solea</i> spp.	SOO	Jazyky rodu <i>Solea</i>
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Šprot obecný
<i>Squalus acanthias</i>	DGS	Ostroun obecný
<i>Tetrapturus albidus</i>	WHM	Marlín bělavý
<i>Thunnus maccoyii</i>	SBF	Tuňák modroploutvý
<i>Thunnus obesus</i>	BET	Tuňák velkooký
<i>Thunnus thynnus</i>	BFT	Tuňák obecný
<i>Trachurus murphyi</i>	CJM	Kranas Murphyho
<i>Trachurus</i> spp.	JAX	Kranasi rodu <i>Trachurus</i>
<i>Trisopterus esmarkii</i>	NOP	Treska Esmarkova
<i>Pollachius pollachius</i>	HKW	Mníkovec bělavý
<i>Xiphias gladius</i>	SWO	Mečoun obecný

Tato srovnávací tabulka obecných a latinských názvů je uvedena výlučně pro vysvětlující účely:

Obecný název	Třímístný písmenný kód	Vědecký název
Bezkýlovec listošupinatý	GUQ	<i>Centrophorus squamosus</i>
Bezkýlovec lopatonosý	DCA	<i>Deania calcea</i>
Červenice obecná	ORY	<i>Hoplostethus atlanticus</i>
Drsnatcovití	BOR	Caproidae
Řasovití	ANF	Lophiidae
Garnely rodu <i>Penaeus</i>	PEN	<i>Penaeus</i> spp.
Hlavoun tuponosý	RNG	<i>Coryphaenoides rupestris</i>
Hlavouni rodu <i>Macrourus</i>	GRV	Hlavouni rodu <i>Macrourus</i>
Humr severský	NEP	<i>Nephrops norvegicus</i>
Huňáček severní	CAP	<i>Mallotus villosus</i>
Jazyk obecný	SOL	<i>Solea solea</i>
Jazyky rodu <i>Solea</i>	SOO	<i>Solea</i> spp.
Kalmar Hyadesův	SQS	<i>Martialia hyadesi</i>
Kalmar tryskový	SQI	<i>Illex illecebrosus</i>
Kostlivky rodu <i>Pseudopentaceros</i>	EDW	<i>Pseudopentaceros</i> spp.
Krabi rodu <i>Chaceon</i>	GER	<i>Chaceon</i> spp.

Obecný název	Třímístný písmenný kód	Vědecký název
Krabi rodu <i>Chionoecetes</i>	PCR	<i>Chionoecetes</i> spp.
Kranas Murphyho	CJM	<i>Trachurus murphyi</i>
Kranasi rodu <i>Trachurus</i>	JAX	<i>Trachurus</i> spp.
Kreveta severní	PRA	<i>Pandalus borealis</i>
Krunýřovka krilová	KRI	<i>Euphausia superba</i>
Ledařka kerguelenská	LIC	<i>Channichthys rhinoceratus</i>
Ledařka makrelovitá	ANI	<i>Champsocephalus gunnari</i>
Ledařka temná	SGI	<i>Pseudochaenichthys georgianus</i>
Ledařka tmavoploutvá	SSI	<i>Chaenocephalus aceratus</i>
Ledovka antarktická	TOA	<i>Dissostichus mawsoni</i>
Ledovka hrbočelá	NOG	<i>Notothenia gibberifrons</i>
Ledovka patagonská	TOP	<i>Dissostichus eleginoides</i>
Ledovka příčnopruhá	NOS	<i>Notothenia squamifrons</i>
Ledovka Rossova	NOR	<i>Notothenia rossii</i>
Ledovky rodu <i>Dissostichus</i>	TOT	<i>Dissostichus</i> spp.
Limanda žlutoocasá	YEL	<i>Limanda ferruginea</i>
Makrela obecná	MAC	<i>Scomber scombrus</i>
Manta obrovská	RMB	<i>Manta birostris</i>
Marlín bělavý	WHM	<i>Tetrapturus albidus</i>
Marlín modrý	BUM	<i>Makaira nigricans</i>

Obecný název	Třímístný písmenný kód	Vědecký název
Mečoun obecný	SWO	<i>Xiphias gladius</i>
Mník modrý	BLI	<i>Molva dypterygia</i>
Mník mořský	LIN	<i>Molva molva</i>
Mníkovec bělavý	HKW	<i>Pollachius pollachius</i>
Mníkovec bělolemý	USK	<i>Brosme brosme</i>
Mořčák evropský	BSS	<i>Dicentrarchus labrax</i>
Okouníci rodu <i>Sebastes</i>	RED	<i>Sebastes</i> spp.
Ostroun obecný	DGS	<i>Squalus acanthias</i>
Pakambala velká	TUR	<i>Psetta maxima</i>
Pakambala východoatlantská	BLL	<i>Scophthalmus rhombus</i>
Pakambaly rodu <i>Lepidorhombus</i>	LEZ	<i>Lepidorhombus</i> spp.
Pilonoši rodu <i>Beryx</i>	ALF	<i>Beryx</i> spp.
Platýs atlantský	PLA	<i>Hippoglossoides platessoides</i>
Platýs černý	GHL	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>
Platýs červený	LEM	<i>Microstomus kitt</i>
Platýs evropský	PLE	<i>Pleuronectes platessa</i>
Platýs protažený	WIT	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>
Platýsi	FLX	Pleuronectiformes
Poustevníčci rodu <i>Paralomis</i>	PAI	<i>Paralomis</i> spp.
Psohlav obecný	GAG	<i>Galeorhinus galeus</i>

Obecný název	Třímístný písmenný kód	Vědecký název
Rejnok bílý	RJA	<i>Raja alba</i>
Rejnok devonshirský	RJM	<i>Raja montagui</i>
Rejnok dvouskvrnný	RJN	<i>Leucoraja naevus</i>
Rejnok hvězdnatý	RJR	<i>Amblyraja radiata</i>
Rejnok kruhový	RJI	<i>Raja circularis</i>
Rejnok norský	JAD	<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>
Rejnok ostnatý	RJC	<i>Raja clavata</i>
Rejnok plavý	RJH	<i>Raja brachyura</i>
Rejnok světloskvrnný	RJE	<i>Raja microocellata</i>
Rejnok valchář	RJF	<i>Raja fullonica</i>
Rejnok vlnitý	RJU	<i>Raja undulata</i>
Rejnoci	SRX	Rajiformes
Sardel obecná	ANE	<i>Engraulis encrasicolus</i>
Sardinka obecná	PIL	<i>Sardina pilchardus</i>
Sleď obecný	HER	<i>Clupea harengus</i>
Smačci rodu <i>Ammodytes</i>	SAN	<i>Ammodytes</i> spp.
Soubor druhů zahrnovaných pod rejnoka hladkého	RJB	<i>Dipturus batis</i> (<i>Dipturus</i> cf. <i>flossada</i> a <i>Dipturus</i> cf. <i>intermedia</i>)
Stříbrnice atlantská	ARU	<i>Argentina silus</i>
Světłoun bělooký	CYO	<i>Centroscymnus coelolepis</i>
Světłoun Bonnaterrův	SCK	<i>Dalatias licha</i>
Světłoun malý	ETP	<i>Etmopterus pusillus</i>

Obecný název	Třímístný písmenný kód	Vědecký název
Světlnoun velký	ETR	<i>Etmopterus princeps</i>
Šprot obecný	SPR	<i>Sprattus sprattus</i>
Štikozubec obecný	HKE	<i>Merluccius merluccius</i>
Treska bezvousá	WHG	<i>Merlangius merlangus</i>
Treska Esmarkova	NOP	<i>Trisopterus esmarkii</i>
Treska jednosvrnná	HAD	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>
Treska modravá	WHB	<i>Micromesistius poutassou</i>
Treska obecná	COD	<i>Gadus morhua</i>
Treska sajda	POL	<i>Pollachius pollachius</i>
Treska tmavá	POK	<i>Pollachius virens</i>
Tuňák modroploutvý	SBF	<i>Thunnus maccoyii</i>
Tuňák obecný	BFT	<i>Thunnus thynnus</i>
Tuňák velkooký	BET	<i>Thunnus obesus</i>
Žralok nosatý	POR	<i>Lamna nasus</i>

PŘÍLOHA IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, PODOBLASTI ICES 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 12 A 14, VODY UNIE OBLASTI CECAF
A VODY FRANCOUZSKÉ GUYANY

Druh:	Smačci rodu <i>Ammodytes</i> a související vedlejší úlovky <i>Ammodytes</i> spp.		Oblast:	Vody Unie 2a, 3a a 4 ⁽¹⁾
Dánsko		0	(2)	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Spojené království		0	(2)	
Německo		0	(2)	
Švédsko		0	(2)	
Unie		0		
TAC		0		
(1)	Kromě vod v pásnu šesti námořních mil od základních linií Spojeného království na Shetlandských ostrovech a na ostrovech Fair a Foula.			
(2)	Až 2 % kvóty mohou tvořit vedlejší úlovky tresky bezvousé a makrely obecné (OT1/* 2A3A4). Vedlejší úlovky tresky bezvousé a makrely obecné započítané do kvóty podle tohoto ustanovení a vedlejší úlovky druhů započítaných do kvóty podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 nesmějí dohromady překročit 9 % kvóty.			

Zvláštní podmínka: v rámci výše uvedených kvót je odlov v následujících oblastech řízení pro smačky rodu <i>Ammodytes</i> podle vymezení v příloze III omezen na tato množství:							
	Oblast: Vody Unie oblastí řízení pro smačky rodu <i>Ammodytes</i>						
	1r	2r ⁽¹⁾	3r	4 ⁽¹⁾	5r	6	7r
	(SAN/234_1R)	(SAN/234_2R)	(SAN/234_3R)	(SAN/234_4)	(SAN/234_5R)	(SAN/234_6)	(SAN/234_7R)
Dánsko	0	0	0	0	0	0	0
Spojené království	0	0	0	0	0	0	0
Německo	0	0	0	0	0	0	0
Švédsko	0	0	0	0	0	0	0
Unie	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0	0	0	0
⁽¹⁾	V oblastech řízení 2r a 4 mohou být TAC odloveny pouze jako TAC pro účely sledování s připojeným protokolem o odběru vzorků na daný druh rybolovu.						

Druh:	Stříbrnice atlantská		Oblast:	Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 1 a 2		
	Argentina silus			(ARU/1/2.)		
Německo		24	Preventivní TAC			
Francie		8				
Nizozemsko		19				
Spojené království		39				
Unie		90				
TAC		90				
Druh:	Stříbrnice atlantská		Oblast:	Vody Unie 3a a 4		
	Argentina silus			(ARU/3A4-C)		
Dánsko		1 093	Preventivní TAC			
Německo		11				
Francie		8				
Irsko		8				
Nizozemsko		51				
Švédsko		43				
Spojené království		20				
Unie		1 234				
TAC		1 234				

Druh:	Stříbrnice atlantská		Oblast:	Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5, 6 a 7		
	<i>Argentina silus</i>			(ARU/567.)		
Německo		284		Preventivní TAC		
Francie		6				
Irsko		263				
Nizozemsko		2 968				
Spojené království		208				
Unie		3 729				
TAC		3 729				
Druh:	Mníkovec bělolemý		Oblast:	Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 1, 2 a 14		
	<i>Brosme brosme</i>			(USK/1214EI)		
Německo		6	(1)	Preventivní TAC		
Francie		6	(1)	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.		
Spojené království		6	(1)			
Ostatní		3	(1)			
Unie		21	(1)			
TAC		21				
(1) Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.						

Druh:	Mníkovec bělolemý		Oblast:	3a		
	<i>Brosme brosme</i>			(USK/03A.)		
Dánsko		15		Preventivní TAC		
Švédsko		8		Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.		
Německo		8				
Unie		31				
TAC		31				
Druh:	Mníkovec bělolemý		Oblast:	Vody Unie oblasti 4		
	<i>Brosme brosme</i>			(USK/04-C.)		
Dánsko		68		Preventivní TAC		
Německo		20		Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.		
Francie		47				
Švédsko		7				
Spojené království		102				
Ostatní		7 ⁽¹⁾				
Unie		251				
TAC		251				
⁽¹⁾ Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.						

Druh:	Mníkovec bělolemý		Oblast:	Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5, 6 a 7		
	<i>Brosme brosmé</i>			(USK/567EI.)		
Německo		17		Preventivní TAC		
Španělsko		60				
Francie		705		Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.		
Irsko		68				
Spojené království		340				
Ostatní		17	(1)			
Unie		1 207				
Norsko		2 923	(2)(3)(4)(5)			
TAC		4 130				

(1)	Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.						
(2)	K odlovu ve vodách Unie oblastí 2a, 4, 5b, 6 a 7 (USK/*24X7C).						
(3)	Zvláštní podmínka: z toho jsou v oblastech 5b, 6 a 7 kdykoli povoleny náhodné úlovky jiných druhů ve výši 25 % na plavidlo. Tento procentní podíl však může být překročen během prvních 24 hodin po zahájení rybolovu v daném místě. Souhrn náhodných úlovků jiných druhů v oblastech 5b, 6 a 7 nesmí překročit níže uvedené množství v tunách (OTH/*5B67-). Vedlejší úlovky tresky obecné v oblasti 6a podle tohoto ustanovení nesmějí přesáhnout 5 %.						
		3 000					
(4)	Včetně mníka mořského. Tyto kvóty pro Norsko musí být loveny pouze pomocí dlouhých lovných šňůr v oblastech 5b, 6 a 7:						
	Mník mořský (LIN/*5B67-)	8 000					
	Mníkovec bělolemý (USK/*5B67-)	2 923					
(5)	Kvóty Norska pro mníkovec bělolemý a mníka mořského jsou vzájemně zaměnitelné až do výše (v tunách):						
		2 000					

Druh:	Mníkovec bělolemý		Oblast:	Vody Norska oblasti 4		
	<i>Brosme brosme</i>			(USK/04-N.)		
Belgie		0		Preventivní TAC		
Dánsko		165		Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.		
Německo		1		Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.		
Francie		0				
Nizozemsko		0				
Spojené království		4				
Unie		170				
TAC	Nepoužije se					
Druh:	Drsnatcovití		Oblast:	Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 6, 7 a 8		
	Caproidae			(BOR/678-)		
Dánsko		4 700		Preventivní TAC		
Irsko		13 235				
Spojené království		1 217				
Unie		19 152				
TAC		19 152				

Druh:	Sled' obecný ⁽¹⁾		Oblast:	3a		
	<i>Clupea harengus</i>			(HER/03A.)		
Dánsko		10 309	⁽²⁾	Analytický TAC		
Německo		165	⁽²⁾	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.		
Švédsko		10 783	⁽²⁾			
Unie		21 257	⁽²⁾			
Norsko		3 271				
TAC		24 528				
	⁽¹⁾	Úlovky sledě obecného odlovené s použitím sítí o velikosti ok 32 mm nebo větší.				
	⁽²⁾	Zvláštní podmínka: z čehož až 50 % může být odloveno ve vodách Unie oblasti 4 (HER/*04-C.).				

Druh:	Sled' obecný ⁽¹⁾			Oblast:	Vody Unie a vody Norska oblasti 4 severně od 53° 30' s. š.		
	Clupea harengus				(HER/4AB.)		
Dánsko		59 468		Analytický TAC			
Německo		39 404		Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.			
Francie		20 670					
Nizozemsko		51 717					
Švédsko		3 913					
Spojené království		55 583					
Unie		230 755					
Faerské ostrovy		250					
Norsko		111 652	(2)				
TAC		385 008					
(1)		Úlovky sledě obecného odlovené s použitím sítí o velikosti ok 32 mm nebo větší.					
(2)		Úlovky v rámci této kvóty se odečtou od norského podílu TAC. V rámci této kvóty je odlov ve vodách Unie oblastí 4a a 4b (HER/*4AB-C) omezen na níže uvedená množství.					
		50 000					

Zvláštní podmínka: v rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:							
Vody Norska jižně od 62° s. š. (HER/*04N-) ⁽¹⁾							
Unie		50 000					
(1)	Úlovky sledě obecného odlovené s použitím sítí o velikosti ok 32 mm nebo větší.						
Druh:	Sled' obecný			Oblast:	Vody Norska jižně od 62° s. š.		
	<i>Clupea harengus</i>				(HER/04-N.)		
Švédsko		948	⁽¹⁾	Analytický TAC			
Unie		948		Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.			
				Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.			
TAC		385 008					
(1)	Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky sajdy, tresky bezvousé a tresky tmavé se započítávají do kvót pro tyto druhy.						

Druh:	Sled' obecný ⁽¹⁾		Oblast:	3a		
	<i>Clupea harengus</i>			(HER/03 A-BC)		
Dánsko		5 692		Analytický TAC		
Německo		51		Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.		
Švédsko		916				
Unie		6 659				
TAC		6 659				
	⁽¹⁾	Výhradně pro úlovky sledě obecného odlovené jako vedlejší úlovek s použitím sítí o velikosti ok menší než 32 mm.				

Druh:	Sled' obecný ⁽¹⁾		Oblast:	4, 7d a vody Unie oblasti 2a			
	<i>Clupea harengus</i>			(HER/2A47DX)			
Belgie		44		Analytický TAC			
Dánsko		8 573		Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.			
Německo		44					
Francie		44					
Nizozemsko		44					
Švédsko		42					
Spojené království		163					
Unie		8 954					
TAC		8 954					
	⁽¹⁾	Výhradně pro úlovky sledě obecného odlovené jako vedlejší úlovek s použitím sítí o velikosti ok menší než 32 mm.					

Druh:	Sled' obecný ⁽¹⁾			Oblast:	4c, 7d ⁽²⁾		
	<i>Clupea harengus</i>				(HER/4CXB7D)		
Belgie		8 632	(3)	Analytický TAC			
Dánsko		800	(3)	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.			
Německo		530	(3)				
Francie		10 277	(3)				
Nizozemsko		18 162	(3)				
Spojené království		3 950	(3)				
Unie		42 351	(3)				
TAC		385 008					
	⁽¹⁾ Výhradně pro úlovky sledě obecného odlovené s použitím sítí o velikosti ok 32 mm nebo větší.						
	⁽²⁾ Kromě populace v oblasti Blackwater: odkazuje se na populaci sledě obecného v mořské oblasti ústí řeky Temže v pásmu vymezeném linií vedoucí jižně od Landguard Point (51° 56' s. š., 1° 19,1' v. d.) k rovnoběžce 51° 33' s. š. a odtud na západ až k pobřeží Spojeného království.						
	⁽³⁾ Zvláštní podmínka: z čehož až 50 % může být odloveno v oblasti 4b (HER/*04B.).						

Druh:	Sled' obecný			Oblast:	Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b, 6b a 6aN ⁽¹⁾		
	<i>Clupea harengus</i>				(HER/5B6ANB)		
Německo		389	(2)	Preventivní TAC			
Francie		74	(2)	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.			
Irsko		526	(2)	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.			
Nizozemsko		389	(2)				
Spojené království		2 102	(2)				
Unie		3 480	(2)				
TAC		3 480					
	(1) Odkazuje se na populaci sledě obecného v části oblasti ICES 6a, která leží východně od 7° z. d. a severně od 55° s. š., nebo západně od 7° z. d. a severně od 56° s. š., mimo oblast Clyde.						
	(2) V části oblastí ICES podléhajících tomuto TAC, která leží mezi 56° s. š. a 57° 30' s. š., s výjimkou pásma šesti námořních mil měřených od základní linie teritoriálních vod Spojeného království, je zakázán cílený lov sledě obecného.						

Druh:	Sled' obecný		Oblast:	6aS ⁽¹⁾ , 7b, 7c	
	<i>Clupea harengus</i>			(HER/6AS7BC)	
Irsko		1 236		Preventivní TAC	
Nizozemsko		124		Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie		1 360		Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC		1 360			
(1)	Odkazuje se na populaci sledě obecného v oblasti 6a jižně od 56° 00' s. š. a západně od 07° 00' z. d.				
Druh:	Sled' obecný		Oblast:	6 Clyde ⁽¹⁾	
	<i>Clupea harengus</i>			(HER/06ACL.)	
Spojené království		Bude určeno		Preventivní TAC	
Unie		Bude určeno	(2)	Použije se článek 6 tohoto nařízení.	
TAC		Bude určeno	(2)		
(1)	Populace oblasti Clyde: odkaz se týká populace sledě obecného v námořní oblasti nacházející se severovýchodně od spojnice mezi:				
	– Mull of Kintyre (55° 17,9' s. š., 05° 47,8' z. d.),				
	– bod se souřadnicemi 55° 04' s. š., 05° 23' z. d. a				
	– Corsewall Point (55° 00,5' s. š., 05° 09,4' z. d.).				
(2)	Stanoveno stejné množství jako kvóta Spojeného království.				

Druh:	Sled' obecný			Oblast:	7a ⁽¹⁾		
	<i>Clupea harengus</i>				(HER/07A/MM)		
Irsko		2 099		Analytický TAC			
Spojené království		5 965		Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.			
Unie		8 064					
TAC		8 064					
	⁽¹⁾ Tato oblast je zmenšena o oblast ohraničenou:						
	– na severu rovnoběžkou 52° 30' s. š.,						
	– na jihu rovnoběžkou 52° 00' s. š.,						
	– na západě pobřežím Irska,						
	– na východě pobřežím Spojeného království.						
Druh:	Sled' obecný			Oblast:	7e a 7f		
	<i>Clupea harengus</i>				(HER/7EF.)		
Francie		465		Preventivní TAC			
Spojené království		465					
Unie		930					
TAC		930					

Druh:	Sled' obecný			Oblast:	7g ⁽¹⁾ , 7h ⁽¹⁾ , 7j ⁽¹⁾ a 7k ⁽¹⁾		
	<i>Clupea harengus</i>				(HER/7G-K.)		
Německo		10	(2)	Analytický TAC			
Francie		54	(2)				
Irsko		750	(2)				
Nizozemsko		54	(2)				
Spojené království		1	(2)				
Unie		869	(2)				
TAC		869	(2)				
	(1) Tato oblast je zvětšena o oblast ohraničenou:						
	– na severu rovnoběžkou 52° 30' s. š.,						
	– na jihu rovnoběžkou 52° 00' s. š.,						
	– na západě pobřežím Irska,						
	– na východě pobřežím Spojeného království.						
	(2) Tuto kvótu lze přidělit pouze plavidlům, která se účastní ověřovacího rybolovu prováděného za účelem sběru údajů o druzích rybolovu této populace podle posouzení ICES. Dotčené členské státy před povolením úlovků sdělí Komisi název (názvy) plavidla (plavidel).						

Druh:	Sardel obecná		Oblast:	8		
	<i>Engraulis encrasicolus</i>			(ANE/08.)		
Španělsko		28 703		Analytický TAC		
Francie		3 189				
Unie		31 892				
TAC		31 892				
Druh:	Sardel obecná		Oblast:	9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1		
	<i>Engraulis encrasicolus</i>			(ANE/9/3411)		
Španělsko		0	(1)	Preventivní TAC		
Portugalsko		0	(1)			
Unie		0	(1)			
TAC		0	(1)			
	(1) Tuto kvótu lze odlovit pouze od 1. července 2020 do 30. června 2021. TAC a kvóty členských států budou změněny po vydání vědeckého doporučení pro tuto populaci. TAC a kvóty pro období od 1. července 2019 do 30. června 2020 byly stanoveny v nařízení Rady (EU) 2019/1601 ze dne 26. září 2019, kterým se mění nařízení (EU) 2018/2025 a (EU) 2019/124, pokud jde o některá rybolovná práva (Úř. věst. L 250, 30.9.2019, s. 1)-.					

Druh:	Treska obecná			Oblast:	Skagerrak		
	<i>Gadus morhua</i>				(COD/03AN.)		
Belgie		5		Analytický TAC			
Dánsko		1 683					
Německo		42					
Nizozemsko		11					
Švédsko		294					
Unie		2 035					
TAC		2 103					
Druh:	Treska obecná			Oblast:	Kattegat		
	<i>Gadus morhua</i>				(COD/03AS.)		
Dánsko		80	(1)	Preventivní TAC			
Německo		2	(1)	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.			
Švédsko		48	(1)	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.			
Unie		130	(1)				
TAC		130	(1)				
(1)	Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.						

Druh:	Treska obecná			Oblast:	4; vody Unie oblasti 2a; část oblasti 3a, která nepatří do Skagerraku a Kattegatu		
	Gadus morhua				(COD/2A3AX4)		
Belgie		435	(1)	Analytický TAC			
Dánsko		2 499					
Německo		1 584					
Francie		537	(1)				
Nizozemsko		1 412	(1)				
Švédsko		17					
Spojené království		5 732	(1)				
Unie		12 216					
Norsko		2 502	(2)				
TAC		14 718					
(1) Zvláštní podmínka: z čehož až 5 % může být odloveno v oblasti 7d (COD/*07D.).							
(2) Lze odlovit ve vodách Unie. Úlovky v rámci této kvóty se odečtou od norského podílu TAC.							
Zvláštní podmínka: v rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:							
Vody Norska oblasti 4 (COD/*04N-)							
Unie		10 618					

Druh:	Treska obecná			Oblast:	Vody Norska jižně od 62° s. š.		
	<i>Gadus morhua</i>				(COD/04-N.)		
Švédsko		382	⁽¹⁾	Analytický TAC			
Unie		382		Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.			
TAC		Nepoužije se		Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.			
	⁽¹⁾ Vedlejší úlovky tresky jednoskvrnné, tresky sajdy, tresky bezvousé a tresky tmavé se započítávají do kvót pro tyto druhy.						
Druh:	Treska obecná			Oblast:	6b; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b západně od 12° 00' z. d. a oblastí 12 a 14		
	<i>Gadus morhua</i>				(COD/5W6-14)		
Belgie		0		Preventivní TAC			
Německo		1					
Francie		12					
Irsko		16					
Spojené království		45					
Unie		74					
TAC		74					

Druh:	Treska obecná			Oblast:	6a; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b východně od 12° 00' z. d.		
	<i>Gadus morhua</i>				(COD/5BE6A)		
Belgie		2	(1)	Analytický TAC			
Německo		19	(1)	Použije se článek 8 tohoto nařízení			
Francie		203	(1)	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.			
Irsko		284	(1)	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije			
Spojené království		771	(1)	.			
Unie		1.279	(1)				
TAC		1 279					
(1)	Pouze pro vedlejší úlovky tresky obecné při lovu jiných druhů. V rámci této kvóty není povolen cílený lov tresky obecné.						

Druh:	Treska obecná			Oblast:	7a		
	<i>Gadus morhua</i>				(COD/07A.)		
Belgie		3	(1)	Preventivní TAC			
Francie		9	(1)				
Irsko		170	(1)				
Nizozemsko		1	(1)				
Spojené království		74	(1)				
Unie		257	(1)				
TAC		257	(1)				
(1) Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.							

Druh:	Treska obecná			Oblast:	7b, 7c, 7e–k, 8, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1		
	<i>Gadus morhua</i>				(COD/7XAD34)		
Belgie		18	(1)	Analytický TAC			
Francie		294	(1)	Použije se článek 8 tohoto nařízení.			
Irsko		461	(1)	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.			
Nizozemsko		0	(1)	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.			
Spojené království		32	(1)	.			
Unie		805	(1)				
TAC		805	(1)				
(1)	Pouze pro vedlejší úlovky tresky obecné při lovu jiných druhů. V rámci této kvóty není povolen cílený lov tresky obecné.						

Druh:	Treska obecná	Oblast 7d
	<i>Gadus morhua</i>	: (COD/07D.)

Belgie	37 (1)	Analytický TAC
Francie	721 (1)	
Nizozemsko	21 (1)	
Spojené království	79 (1)	
Unie	858 (1)	
TAC	858	

(1) Zvláštní podmínka: z čehož až 5 % může být odloveno v oblasti 4, vodách Unie oblasti 2a a části oblasti 3a, která nepatří do Skagerraku a Kattegatu.

Druh:	Pakambaly rodu	Oblast Vody Unie oblastí 2a a 4
	<i>Lepidorhombus</i>	: (LEZ/2AC4-C)
	<i>Lepidorhombus spp.</i>	

Belgie	9	Analytický TAC
Dánsko	8	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Německo	8	
Francie	48	
Nizozemsko	38	
Spojené království	2 811	
Unie	2 922	
TAC	2 922	

Druh:	Pakambaly rodu <i>Lepidorhombus</i> <i>Lepidorhombus</i> spp.	Oblast	Vody Unie oblastí 5b; 6 : Mezinárodní vody oblastí 12 a 14 (LEZ/56-14)
Španělsko	671	Analytický TAC	
Francie	2 615 ⁽¹⁾	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.	
Irsko	764		
Spojené království	1 851 ⁽¹⁾		
Unie	5 901		
TAC	5 901		
⁽¹⁾ Zvláštní podmínka: z čehož až 5 % může být odloveno v oblasti 4, vodách Unie oblasti 2a a části oblasti 3a, která nepatří do Skagerraku a Kattegatu.			

Druh:	Pakambaly rodu <i>Lepidorhombus</i> <i>Lepidorhombus spp.</i>	Oblast 7 : (LEZ/07.)
Belgie	506 ⁽¹⁾	Analytický TAC
Španělsko	5 620 ⁽²⁾	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Francie	6 820 ⁽²⁾	
Irsko	3 101 ⁽¹⁾	
Spojené království	2 685 ⁽¹⁾	
Unie	18 732	
TAC	18 732	
⁽¹⁾ 10 % z této kvóty může být použito v oblastech 8a, 8b, 8d a 8e (LEZ/*8ABDE) pro vedlejší úlovky v rámci cíleného lovu jazyků rodu <i>Solea</i>		
⁽²⁾ 35 % z této kvóty může být odloveno v oblastech 8a, 8b, 8d a 8e (LEZ/*8ABDE).		
Druh:	Pakambaly rodu <i>Lepidorhombus</i> <i>Lepidorhombus spp.</i>	Oblast 8a, 8b, 8d and 8e : (LEZ/8ABDE.)
Španělsko	993	Analytický TAC
Francie	801	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Unie	1 794	
TAC	1 794	

Druh:	Pakambaly rodu <i>Lepidorhombus</i> <i>Lepidorhombus spp.</i>	Oblast 8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1 : (LEZ/8C3411)
Španělsko	2 144	Analytický TAC
Francie	107	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Portugalsko	71	
Unie	2 322	
TAC	2 322	
Druh:	Řasovití <i>Lophiidae</i>	Oblast Vody Unie oblastí 2a a 4 : (ANF/2AC4-C)
Belgie	498 ⁽¹⁾	Preventivní TAC
Dánsko	1 098 ⁽¹⁾	
Německo	536 ⁽¹⁾	
Francie	102 ⁽¹⁾	
Nizozemsko	377 ⁽¹⁾	
Švédsko	13 ⁽¹⁾	
Spojené království	11 461 ⁽¹⁾	
Unie	14 085 ⁽¹⁾	
TAC	14 085	
⁽¹⁾ Zvláštní podmínka: z čehož až 10 % může být odloveno v oblasti 6, vodách Unie a mezinárodních vodách oblasti 5b a mezinárodních vodách oblastí 12 a 14 (ANF/*56-14).		

Druh: Ďasovití		Oblast Vody Norska oblasti 4
<i>Lophiidae</i>		: (ANF/04-N.)
Belgie	51	Preventivní TAC
Dánsko	1 305	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Německo	21	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Nizozemsko	18	
Spojené království	305	
Unie	1 700	
TAC	Nepoužije se	

Druh:	Řasovití	Oblast	6; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b;
	<i>Lophiidae</i>	:	mezinárodní vody oblastí 12 a 14 (ANF/56-14)
Belgie	286	(1)	Preventivní TAC
Německo	327	(1)	
Španělsko	307		
Francie	3 525	(1)	
Irsko	797		
Nizozemsko	276	(1)	
Spojené království	2 453	(1)	
Unie	7 971		
TAC	7 971		
(1) Zvláštní podmínka: z čehož až 5 % může být odloveno ve vodách Unie oblastí 2a a 4 (ANF/*2AC4C).			

Druh:	Řasovití	Oblast 7
	<i>Lophiidae</i>	:
		(ANF/07.)

Belgie	3 262 (1)	Analytický TAC
Německo	364 (1)	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Španělsko	1 296 (1)	
Francie	20 932 (1)	
Irsko	2 675 (1)	
Nizozemsko	422 (1)	
Spojené království	6 348 (1)	
Unie	35 299 (1)	
TAC	35 299	

(1) Zvláštní podmínka: z čehož až 10 % může být odloveno v oblastech 8a, 8b, 8d a 8e (ANF/*8ABDE).

Druh:	Řasovití	Oblast 8a, 8b, 8d a 8e
	<i>Lophiidae</i>	:
		(ANF/8ABDE.)

Španělsko	1 372	Analytický TAC
Francie	7 636	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Unie	9 008	
TAC	9 008	

Druh:	Řasovití	Oblast	8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1
	<i>Lophiidae</i>	:	(ANF/8C3411)
Španělsko	3 353	Analytický TAC	
Francie	3	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.	
Portugalsko	667		
Unie	4 023		
TAC	4 023		
Druh:	Treska jednoskvrnná	Oblast	3a
	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	:	(HAD/03A.)
Belgie	10	Analytický TAC	
Dánsko	1 768	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.	
Německo	112		
Nizozemsko	2		
Švédsko	209		
Unie	2 101		
TAC	2 193		

Druh:	Treska jednoskvrnná	Oblast 4; vody Unie oblasti 2a
	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	: (HAD/2AC4.)
Belgie	206	Analytický TAC Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Dánsko	1 416	
Německo	901	
Francie	1 571	
Nizozemsko	155	
Švédsko	143	
Spojené království	23 361	
Unie	27 753	
Norsko	7 900	
TAC	35 653	
Zvláštní podmínka: v rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:		
Vody Norska oblasti 4 (HAD/*04N-)		
Unie	20 644	

Druh:	Treska jednoskvrnná	Oblast	Vody Norska jižně od 62° s. š.
	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	:	(HAD/04-N.)
Švédsko	707 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Unie	707	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	Nepoužije se	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
⁽¹⁾ Pouze pro vedlejší úlovky tresky bezvousé při lovu jiných druhů. V rámci této kvóty není povolen cílený lov tresky bezvousé.			
Druh:	Treska jednoskvrnná	Oblast	Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 6b, 12 a 14
	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	:	(HAD/6B1214)
Belgie	23	Analytický TAC	
Německo	28	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.	
Francie	1 155		
Irsko	824		
Spojené království	8 442		
Unie	10 472		
TAC	10 472		

Druh:	Treska jednoskvrnná	Oblast	Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b a 6a
	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	:	(HAD/5BC6A.)
Belgie	4	(1)	Analytický TAC
Německo	5	(1)	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Francie	219	(1)	
Irsko	651	(1)	
Spojené království	3 094	(1)	
Unie	3 973		
TAC	3 973		
(1) Až 10 % této kóty může být odloveno v oblasti 4; vodách Unie oblasti 2a (HAD/*2AC4.).			

Druh:	Treska jednoskvrnná	Oblast	7b-k, 8, 9 a10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1
	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	:	(HAD/7X7A34)
Belgie	121		Analytický TAC
Francie	7 239		Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Irsko	2 413		
Spojené království	1 086		
Unie	10 859		
TAC	10 859		

Druh:	Treska jednoskvrnná	Oblast 7a
	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	: (HAD/07A.)
Belgie	50	Analytický TAC
Francie	228	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Irsko	1 366	
Spojené království	1 512	
Unie	3 156	
TAC	3 156	
Druh:	Treska bezvousá	Oblast 3a
	<i>Merlangius merlangus</i>	: (WHG/03A.)
Dánsko	1 166	Preventivní TAC
Nizozemsko	4	
Švédsko	125	
Unie	1 295	
TAC	1 660	

Druh:	Treska bezvousá	Oblast 4; vody Unie oblast 2a
	<i>Merlangius merlangus</i>	: (WHG/2AC4.)
Belgie	329	Analytický TAC
Dánsko	1 424	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Německo	370	
Francie	2 140	
Nizozemsko	823	
Švédsko	3	
Spojené království	10 293	
Unie	15 382	
Norsko	1 216 ⁽¹⁾	
TAC	17 158	
⁽¹⁾ Lze odlovit ve vodách Unie. Úlovky v rámci této kvóty se odečtou od norského podílu TAC.		
Zvláštní podmínka: v rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:		
Vody Norska oblasti 4 (WHG/*04N-)		
Unie	10 801	

Druh: Treska bezvousá		Oblast 6; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; : mezinárodní vody oblastí 12 a 14 (WHG/56-14)
<i>Merlangius merlangus</i>		
Německo	3 (1)	Analytický TAC
Francie	57 (1)	Použije se článek 8 tohoto nařízení.
Irsko	273 (1)	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Spojené království	604 (1)	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Unie	937 (1)	
TAC	937 (1)	
(1) Pouze pro vedlejší úlovky tresky bezvousé při lovu jiných druhů. V rámci této kvóty není povolen cílený lov tresky bezvousé.		

Druh: Treska bezvousá		Oblast 7a
<i>Merlangius merlangus</i>		: (WHG/07A.)
Belgie	2 ⁽¹⁾	Analytický TAC
Francie	25 ⁽¹⁾	Použije se článek 8 tohoto nařízení.
Irsko	415 ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Nizozemsko	0 ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Spojené království	279 ⁽¹⁾	
Unie	721 ⁽¹⁾	
TAC	721 ⁽¹⁾	
⁽¹⁾ Pouze pro vedlejší úlovky tresky bezvousé při lovu jiných druhů. V rámci této kvóty není povolen cílený lov tresky bezvousé.		

Druh:	Treska bezvousá	Oblast 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j a 7k :
	<i>Merlangius merlangus</i>	(WHG/7X7A-C)
Belgie	92	Analytický TAC
Francie	5 644	
Irsko	4 072	
Nizozemsko	46	
Spojené království	1 009	
Unie	10 863	
TAC	10 863	
Druh:	Treska bezvousá	Oblast 8 :
	<i>Merlangius merlangus</i>	(WHG/08.)
Španělsko	1 016	Preventivní TAC
Francie	1 524	
Unie	2 540	
TAC	2 540	

Druh:	Treska bezvousá a treska sajda <i>Merlangius merlangus</i> and <i>Pollachius pollachius</i>	Oblast : Vody Norska jižně od 62° s. š. (W/P/04-N.)
Švédsko	190 ⁽¹⁾	Preventivní TAC
Unie TAC	190 Nepoužije se	
⁽¹⁾ Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednoskvrnné a tresky tmavé se započítávají do kvót pro tyto druhy.		
Druh:	Štikozubec obecný <i>Merluccius merluccius</i>	Oblast : 3a (HKE/03A.)
Dánsko	3 136 ⁽¹⁾	Analytický TAC
Švédsko	267 ⁽¹⁾	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Unie TAC	3 403 3 403	
⁽¹⁾ Tuto kvótu lze převést do vod Unie oblastí 2a a 4. Tyto převody však musí být předem oznámeny Komisi.		

Druh: Štikozubec obecný		Oblast Vody Unie oblastí 2a a 4
<i>Merluccius merluccius</i>		: (HKE/2AC4-C)
Belgie	56 ⁽¹⁾	Analytický TAC
Dánsko	2 278 ⁽¹⁾	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Německo	261 ⁽¹⁾	
Francie	504 ⁽¹⁾	
Nizozemské	131 ⁽¹⁾	
Spojené království	710 ⁽¹⁾	
Unie	3 940 ⁽¹⁾	
TAC	3 940	
⁽¹⁾ Nejvýše 10 % této kvóty může být použito pro vedlejší úlovky v oblasti 3a (HKE/*03A.).		

Druh:	Štikozubec obecný	Oblast	6 a 7; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b;
	<i>Merluccius merluccius</i>	:	mezinárodní vody oblastí 12 a 14 (HKE/571214)
Belgie	582	(1)	Analytický TAC
Španělsko	18 667		Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Francie	28 827	(1)	
Irsko	3 493		
Nizozemsko	376	(1)	
Spojené království	11 380	(1)	
Unie	63 325		
TAC	63 325		
(1) Tuto kvótu lze převést do vod Unie oblastí 2a a 4. Tyto převody však musí být předem oznámeny Komisi.			

Zvláštní podmínka: v rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:

8a, 8b, 8d a 8e
(HKE/*8ABDE)

Belgie	75
Španělsko	3 012
Francie	3 012
Irsko	376
Nizozemsko	38
Spojené království	1 694
Unie	8 206

Druh:	Štikozubec obecný	Oblast	8a, 8b, 8d a 8e
	<i>Merluccius merluccius</i>	:	(HKE/8ABDE.)
Belgie	19	(1)	Analytický TAC
Španělsko	12 995		Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Francie	29 183		
Nizozemsko	38	(1)	
Unie	42 235		
TAC	42 235		
(1) Tuto kvótu lze převést do vod Unie oblastí 2a a 4. Tyto převody však musí být předem oznámeny Komisi.			
Zvláštní podmínka: v rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:			
6 a 7; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14 (HKE/*57-14)			
Belgie	4		
Španělsko	3 764		
Francie	6 776		
Nizozemsko	11		
Unie	10 555		

Druh:	Štikozubec obecný	Oblast	8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1
	<i>Merluccius merluccius</i>	:	(HKE/8C3411)
Španělsko	5 600	Analytický TAC	
Francie	538	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.	
Portugalsko	2 614		
Unie	8 752		
TAC	8 752		
Druh:	Treska modravá	Oblast	Vody Norska oblasti 2 a 4
	<i>Micromesistius poutassou</i>	:	(WHB/24-N.)
Dánsko	0	Analytický TAC	
Spojené království	0		
Unie	0		
TAC	Nepoužije se		

Druh:	Treska modravá	Oblast	Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 and 14
	<i>Micromesistius poutassou</i>	:	(WHB/1X14)
Dánsko	49 845	(1)	Analytický TAC Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Německo	19 380	(1)	
Španělsko	42 258	(1)(2)	
Francie	34 688	(1)	
Irsko	38 599	(1)	
Nizozemsko	60 780	(1)	
Portugalsko	3 926	(1)(2)	
Švédsko	12 330	(1)	
Spojené království	64 678	(1)	
Unie	326 484	(1)(3)	
Norsko	99 900		
Faerské ostrovy	10 000		
TAC	Nepoužije se		

- (1) Zvláštní podmínka: v rámci celkového dostupného množství pro Unii ve výši 37 500 tun mohou členské státy ve vodách Faerských ostrovů (WHB/*05-F.) odlovit následující procentní podíl svých kvót: 7 %.
- (2) Tuto kvótu lze převést do oblastí 8c, 9 a 10 a vod Unie oblasti CECAF 34.1.1 Tyto převody však musí být předem oznámeny Komisi.
- (3) Zvláštní podmínka: z kvót EU ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14 (WHB/*NZJM1) a v oblastech 8c, 9 a 10 a ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2) lze v norské hospodářské zóně nebo v rybolovné zóně okolo ostrova Jan Mayen odlovit následující množství:

190 809

Druh:	Treska modravá	Oblast	8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1
	<i>Micromesistius poutassou</i>	:	(WHB/8C3411)
Španělsko	35 806	Analytický TAC	
Portugalsko	8 951	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.	
Unie	44 757 ⁽¹⁾		
TAC	Nepoužije se		
⁽¹⁾ Zvláštní podmínka: z kvót EU ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14 (WHB/*NZJM1) a v oblastech 8c, 9 a 10 a ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2) lze v norské hospodářské zóně nebo v rybolovné zóně okolo ostrova Jan Mayen odlovit následující množství:			
	190 809		
Druh:	Treska modravá	Oblast	Vody Unie oblastí 2, 4a, 5, 6 severně od 56° 30' s. š. a
	<i>Micromesistius poutassou</i>	:	7 západně od 12° z. d.
			(WHB/24A567)
Norsko	190 809 ^{(1) (2)}	Analytický TAC	
Faerské ostrovy	37 500 ^{(3) (4)}	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.	
TAC	Nepoužij e se		

(1) Započítá se do omezení odlovu pro Norsko, která byla stanovena podle ujednání pobřežních států.

(2) Zvláštní podmínka: odlov v oblasti 4a nesmí být vyšší než níže uvedené množství (WHB/*04A-C):

40 000

Toto omezení odlovu v oblasti 4a dosahuje níže uvedené výše přístupové kvóty Norska:

18 %

(3) Započítá se do omezení odlovu pro Faerské ostrovy.

(4) Zvláštní podmínka: může se lovit i v oblasti 6b (WHB/*06B-C). Odlov v oblasti 4a nesmí být vyšší než toto množství (WHB/*04A-C):

9 375

Druh:	Platýs červený a platýs protažený	Oblast	Vody Unie oblastí 2a a 4
	<i>Microstomus kitt</i> a	:	(L/W/2AC4-C)
	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>		
Belgie	368	Preve	
		ntivní	
		TAC	
Dánsko	1 012		
Německo	130		
Francie	277		
Nizozemsko	842		
Švédsko	11		
Spojené království	4 145		
Unie	6 785		
TAC	6 785		

Druh:	Mník modrý	Oblast	Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b, 6 a 7
	<i>Molva dypterygia</i>	:	(BLI/5B67-)
Německo	113	Analytický TAC	
Estonsko	17	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.	
Španělsko	356		
Francie	8 126		
Irsko	31		
Litva	7		
Polsko	3		
Spojené království	2 066		
Ostatní	31 ⁽¹⁾		
Unie	10 750		
Norsko	250 ⁽²⁾		
Faerské ostrovy	150 ⁽³⁾		
TAC	11 150		
⁽¹⁾ Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.			
⁽²⁾ K odlovu ve vodách Unie oblastí 2a, 4, 5b, 6 a 7 (BLI/*24X7C).			
⁽³⁾ Do této kvóty se započítávají vedlejší úlovky hlavouna tuponosého a tkaničnice tmavé. Má být odloveno ve vodách Unie oblasti 6a severně od 56° 30' s. š. a oblasti 6b. Toto ustanovení neplatí pro úlovky, na něž se vztahuje povinnost vykládky.			

Druh:	Mník modrý	Oblast	Mezinárodní vody oblasti 12
	<i>Molva dypterygia</i>	:	(BLI/12INT-)
Estonsko	0	(1)	Preventivní TAC
Španělsko	132	(1)	
Francie	3	(1)	
Litva	1	(1)	
Spojené království	1	(1)	
Ostatní	0	(1)	
Ostatní	137	(1)	
TAC	137	(1)	
(1) Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.			

Druh:	Mník modrý	Oblast	Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 2 a 4
	<i>Molva dypterygia</i>	:	(BLI/24-)

Dánsko	2	Preventivní TAC
Německo	2	
Irsko	2	
Francie	15	
Spojené království	9	
Ostatní	2 ⁽¹⁾	
Unie	32	
TAC	32	

⁽¹⁾ Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.

Druh:	Mník modrý	Oblast	Vody Unie a mezinárodní vody oblasti 3a
	<i>Molva dypterygia</i>	:	(BLI/03A-)

Dánsko	2	Preventivní TAC
Německo	1	
Švédsko	2	
Unie	5	
TAC	5	

Druh:	Mník mořský	Oblast	Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 1 a 2
	<i>Molva molva</i>	:	(LIN/1/2.)
Dánsko	26	Preventivní TAC	
Německo	26		
Francie	26		
Spojené království	26		
Ostatní	13 ⁽¹⁾		
Unie	117		
TAC	117		
⁽¹⁾ Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.			

Druh:	Mník mořský	Oblast	Vody Unie oblasti 3a
	<i>Molva molva</i>	:	(LIN/03A-C.)
Belgie	13	Preventivní TAC	
Dánsko	101		
Německo	13		
Švédsko	39		
Spojené království	13		
Unie	179		
TAC	179		

Druh: Mník mořský		Oblast Vody Unie oblasti 4
<i>Molva molva</i>		: (LIN/04-C.)
Belgie	27 ⁽¹⁾	Preventivní TAC
Dánsko	424 ⁽¹⁾	
Německo	262 ⁽¹⁾	
Francie	236	
Nizozemsko	9	
Švédsko	18 ⁽¹⁾	
Spojené království	3 261 ⁽¹⁾	
Unie	4 237	
TAC	4 237	
⁽¹⁾ Zvláštní podmínka: z čehož až 25 %, avšak ne více než 75 t může být odloveno ve vodách Unie oblasti 3a (LIN/*03A-C).		

Druh:	Mník mořský	Oblast	Vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5
	<i>Molva molva</i>	:	(LIN/05EI.)
Belgie	9	Preventivní TAC	
Dánsko	6		
Německo	6		
Francie	6		
Spojené království	6		
Unie	33		
TAC	33		

Druh:	Mník mořský	Oblast	Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 14
	<i>Molva molva</i>		(LIN/6X14.)
Belgie	46	(1)	Preventivní TAC
Dánsko	8	(1)	
Německo	166	(1)	
Irsko	898		
Španělsko	3 361		
Francie	3 583	(1)	
Portugalsko	8		
Spojené království	4 126	(1)	
Unie	12 196		
Norsko	8 000	(2)(3)(4)	
Faerské ostrovy	200	(5)(6)	
TAC	20 396		

- (1) Zvláštní podmínka: z čehož až 35 % může být odloveno ve vodách Unie oblasti 4 (LIN/*04-C.).
- (2) Zvláštní podmínka: z toho jsou v oblastech 5b, 6 a 7 kdykoli povoleny náhodné úlovky jiných druhů ve výši 25 % na plavidlo. Tento procentní podíl však může být překročen během prvních 24 hodin po zahájení rybolovu v daném místě. Souhrn náhodných úlovků jiných druhů v oblastech 5b, 6 a 7 nesmí překročit níže uvedené množství v tunách (OTH/*6X14.). Vedlejší úlovky tresky obecné v oblasti 6a podle tohoto ustanovení nesmějí přesáhnout 5 %.

3 000

- (3) Včetně mníkovce bělolemého. Kvóty pro Norsko musí být loveny pouze pomocí dlouhých lovných šňůr v oblastech 5b, 6 a 7 v množství.

Mník mořský (LIN/*5B67-)	8 000
Mníkovec bělolemý (USK/*5B67-)	2 923

- (4) Kvóty pro mníka mořského a mníkovce bělolemého pro Norsko je možné vzájemně měnit až do níže uvedené hodnoty v tunách:

2 000

- (5) Včetně mníkovce bělolemého. Má být odloveno v oblastech 6b a 6a severně od 56° 30' s. š. (LIN/*6BAN.).
- (6) Zvláštní podmínka: z toho jsou v oblastech 6a a 6b kdykoli povoleny náhodné úlovky jiných druhů ve výši 20 % na plavidlo. Tento procentní podíl však může být překročen během prvních 24 hodin po zahájení rybolovu v daném místě. Souhrn náhodných úlovků jiných druhů v oblastech 6a a 6b nesmí překročit množství uvedené v tunách (OTH/*6AB.):

75

Druh:	Mník mořský	Oblast	Vody Norska oblasti 4
	<i>Molva molva</i>	:	(LIN/04-N.)
Belgie	9	Preventivní TAC	
Dánsko	1 187	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Německo	33	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Francie	13		
Nizozemsko	2		
Spojené království	106		
Unie	1 350		
TAC	Nepoužije se		
Druh:	Humr severský	Oblast	3a
	<i>Nephrops norvegicus</i>	:	(NEP/03A.)
Dánsko	10 093	Analytický TAC	
Německo	29		
Švédsko	3 611		
Unie	13 733		
TAC	13 733		

Druh:	Humr severský	Oblast	Vody Unie oblasti 2a a 4
	<i>Nephrops norvegicus</i>	:	(NEP/2AC4-C)
Belgie	1 203	Analytický TAC	
Dánsko	1 203	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.	
Německo	18		
Francie	35		
Nizozemsko	619		
Spojené království	19 924		
Unie	23 002		
TAC	23 002		
Druh:	Humr severský	Oblast	Vody Norska oblasti 4
	<i>Nephrops norvegicus</i>	:	(NEP/04-N.)
Dánsko	568	Analytický TAC	
Německo	0	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Spojené království	32	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	600		
TAC	Nepoužije se		

Druh:	Humr severský	Oblast 6; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b :
	<i>Nephrops norvegicus</i>	(NEP/5BC6.)

Španělsko	32	Analytický TAC
Francie	129	
Irsko	215	
Spojené království	15 523	
Unie	15 899	
TAC	15 899	

Druh:	Humr severský	Oblast 7 :
	<i>Nephrops norvegicus</i>	(NEP/07.)

Španělsko	1 009 (1)	Analytický TAC
Francie	4 089 (1)	
Irsko	6 201 (1)	
Spojené království	5 516 (1)	
Unie	16 815 (1)	
TAC	16 815 (1)	

⁽¹⁾ Zvláštní podmínka: v rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:

funkční jednotka 16 podoblasti ICES 7 (NEP/*07U16):

Španělsko	795
Francie	498
Irsko	957
Spojené království	387
Unie	2 637

Druh:	Humr severský	Oblast 8a, 8b, 8d a 8e
	<i>Nephrops norvegicus</i>	:
		(NEP/8ABDE.)

Španělsko	233	Analytický TAC
Francie	3 653	
Unie	3 886	
TAC	3 886	

Druh:	Humr severský	Oblast 8c
	<i>Nephrops norvegicus</i>	: (NEP/08C.)

Španělsko	2,7 (1)	Preventivní TAC
Francie	0,0 (1)	
Unie	2,7 (1)	
TAC	2,7 (1)	

(1) Pouze pro úlovky brané jako součást ověřovacího rybolovu prováděného za účelem sběru údajů o úlovku na jednotku (CPUE) plavidly převážejícími pozorovatele na palubě:

- 2 tuny ve funkční jednotce 25, vylovené během pěti měsíčních výjezdů v srpnu a září;
- 0,7 tuny ve funkční jednotce 31, vylovené během 7 dnů v červenci.

Druh:	Humr severský	Oblast 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1
	<i>Nephrops norvegicus</i>	: (NEP/9/3411)

Španělsko	97 (1)	Preventivní TAC
Portugalsko	289 (1)	
Unie	386 (1)(2)	
TAC	386 (1)(2)	

(1) Z toho nesmí být odloveno více než 6 % ve funkčních jednotkách 26 a 27 oblasti 9a (NEP/*9U267).

(2) V rámci výše uvedených TAC je odlov ve funkční jednotce 30 oblasti 9a (NEP/*9U30) omezen na toto množství

Druh:	Kreveta severní	Oblast 3a
	<i>Pandalus borealis</i>	:
		(PRA/03A.)

Dánsko	1 537	Analytický TAC
Švédsko	828	
Unie	2 365	
TAC	4 430	

Druh:	Kreveta severní	Oblast Vody Unie oblastí 2a a 4
	<i>Pandalus borealis</i>	:
		(PRA/2AC4-C)

Dánsko	892	Preventivní TAC
Nizozemsko	8	
Švédsko	36	
Spojené království	264	
Unie	1 200	
TAC	1 200	

Druh:	Kreveta severní	Oblast	Vody Norska jižně 62° s. š.
	<i>Pandalus borealis</i>	:	(PRA/04-N.)
Dánsko	200	Analytický TAC	
Švédsko	123 (1)	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	323	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	Nepoužije se		
(1) Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky sajdy, tresky bezvousé a tresky tmavé se započítávají do kvót pro tyto druhy.			
Druh:	Garnely rodu <i>Penaeus</i>	Oblast	Vody Francouzské Guyany
	<i>Penaeus</i> spp.	:	(PEN/FGU.)
Francie	Bude určeno (1)	Preventivní TAC	
Unie	Bude určeno (1)(2)	Použije se článek 6 tohoto nařízení.	
TAC	Bude určeno (1)(2)		
(1) Lov garnel druhů <i>Penaeus subtilis</i> a <i>Penaeus brasiliensis</i> je zakázán ve vodách, jejichž hloubka je menší než 30 m.			
(2) Stanoveno na úrovni stejného množství, jako je kvóta pro Francii.			

Druh:	Platýz evropský	Oblast	Skagerrak
	<i>Pleuronectes platessa</i>	:	(PLE/03AN.)
Belgie	102	Analytický TAC	
Dánsko	13 231	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.	
Německo	68		
Nizozemsko	2 545		
Švédsko	709		
Unie	16 655		
TAC	19 647		
Druh:	Platýz evropský	Oblast	Kattegat
	<i>Pleuronectes platessa</i>	:	(PLE/03AS.)
Dánsko	1 016	Analytický TAC	
Německo	11	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.	
Švédsko	114		
Unie	1 141		
TAC	1 141		

Druh:	Platýz evropský	Oblast 4; vody Unie oblasti 2a; část oblasti 3a, která nepatří do : Skagerraku a Kattegatu (PLE/2A3AX4)
	<i>Pleuronectes platessa</i>	
Belgie	5 522	Analytický TAC
Dánsko	17 946	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Německo	5 177	
Francie	1 035	
Nizozemsko	34 510	
Spojené království	25 538	
Unie	89 728	
Norsko	10 280 ⁽¹⁾	
TAC	146 852	
⁽¹⁾ Z čehož nejvýše 300 tun může být odloveno ve Skagerraku (PLE/*03AN.).		
Zvláštní podmínka: v rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:		
Vody Norska oblasti 4 (PLE/*04N-)		
Unie	56 041	

Druh:	Platýz evropský	Oblast 6; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b
	<i>Pleuronectes platessa</i>	: Mezinárodní vody oblastí 12 a 14 (PLE/56-14)
Francie	9	Preventivní TAC
Irsko	261	
Spojené království	388	
Unie	658	
TAC	658	
Druh:	Platýz evropský	Oblast 7a
	<i>Pleuronectes platessa</i>	: (PLE/07A.)
Belgie	115	Analytický TAC
Francie	50	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Irsko	1 442	
Nizozemsko	35	
Spojené království	1 148	
Unie	2 790	
TAC	2 790	

Druh:	Platýz evropský	Oblast 7b a 7c
	<i>Pleuronectes platessa</i>	: (PLE/7BC.)
Francie	11	Preventivní TAC
Irsko	63	
Unie	74	
TAC	74	
Druh:	Platýz evropský	Oblast 7d a 7e
	<i>Pleuronectes platessa</i>	: (PLE/7DE.)
Belgie	1 498	Analytický TAC
Francie	4 993	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Spojené království	2 663	
Unie	9 154	
TAC	9 154	

Druh:	Platýz evropský	Oblast 7f a 7g
	<i>Pleuronectes platessa</i>	: (PLE/7FG.)
Belgie	466	Preventivní TAC
Francie	842	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Irsko	255	
Spojené království	440	
Unie	2 003	
TAC	2 003	
Druh:	Platýz evropský	Oblast 7h, 7j a 7k
	<i>Pleuronectes platessa</i>	: (PLE/7HJK.)
Belgie	4 ⁽¹⁾	Preventivní TAC
Francie	8 ⁽¹⁾	Použije se článek 8 tohoto nařízení.
Irsko	30 ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Nizozemsko	17 ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Spojené království	8 ⁽¹⁾	
Unie	67 ⁽¹⁾	
TAC	67 ⁽¹⁾	
⁽¹⁾ Pouze pro vedlejší úlovky platýse evropského při lovu jiných druhů. V rámci této kvóty není povolen cílený lov platýse evropského.		

Druh:	Platýz evropský	Oblast	8, 9 a 10; vody Unie oblast CECAF 34.1.1
	<i>Pleuronectes platessa</i>	:	(PLE/8/3411)
Španělsko	59	Preventivní TAC	
Francie	237		
Portugalsko	59		
Unie	355		
TAC	355		
Druh:	Treska sajda	Oblast	6; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b;
	<i>Pollachius pollachius</i>	:	mezinárodní vody oblastí 12 a 14
			(POL/56-14)
Španělsko	3	Preventivní TAC	
Francie	114		
Irsko	34		
Spojené království	87		
Unie	238		
TAC	238		

Druh:	Treska sajda	Oblast 7
	<i>Pollachius pollachius</i>	: (POL/07.)
Belgie	378 (1)	Preventivní TAC
Španělsko	23 (1)	
Francie	8 712 (1)	
Irsko	929 (1)	
Spojené království	2 121 (1)	
Unie	12 163 (1)	
TAC	12 163	
(1) Zvláštní podmínka: z čehož až 2 % může být odloveno v oblastech 8a, 8b, 8d a 8e (POL/*8ABDE).		
Druh:	Treska sajda	Oblast 8a, 8b, 8d a 8e
	<i>Pollachius pollachius</i>	: (POL/8ABDE.)
Španělsko	252	Preventivní TAC
Francie	1 230	
Unie	1 482	
TAC	1 482	

Druh:	Treska sajda	Oblast 8c
	<i>Pollachius pollachius</i>	: (POL/08C.)
Španělsko	187	Preventivní TAC
Francie	21	
Unie	208	
TAC	208	
Druh:	Treska sajda	Oblast 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1
	<i>Pollachius pollachius</i>	: (POL/9/3411)
Španělsko	246 (1)	Preventivní TAC
Portugalsko	8 (1)(2)	
Unie	254 (1)	
TAC	254 (2)	
(1) Zvláštní podmínka: z čehož až 5 % může být odloveno ve vodách Unie oblasti 8c (POL/*08C.).		
(2) Kromě tohoto TAC může Portugalsko odlovit množství tresky sajdy nepřekračující 98 tun (POL/93411P).		

Druh:	Treska tmavá	Oblast	3a a 4; vody Unie oblasti 2a
	<i>Pollachius virens</i>	:	(POK/2C3A4)
Belgie	28	Analytický TAC	
Dánsko	3 292	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.	
Německo	8 314		
Francie	19 567		
Nizozemsko	83		
Švédsko	452		
Spojené království	6 374		
Unie	38 110		
Norsko	41 703 ⁽¹⁾		
TAC	79 813		
⁽¹⁾ Mohou být odloveny pouze ve vodách Unie oblasti 4 a v oblasti 3a (POK/*3A4-C). Úlovky v rámci této kvóty se odečtou od norského podílu TAC.			

Druh:	Treska tmavá	Oblast	6; vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b, 12 a 14
	<i>Pollachius virens</i>	:	(POK/56-14)
Německo	350	Analytický TAC	
Francie	3 479	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.	
Irsko	401		
Spojené království	3 110		
Unie	7 340		
Norsko	940 ⁽¹⁾		
TAC	8 280		
⁽¹⁾ Lze odlovit severně od 56° 30' s. š. (POK/*5614N).			
Druh:	Treska tmavá	Oblast	Vody Norska jižně od 62° s. š.
	<i>Pollachius virens</i>	:	(POK/04-N.)
Švédsko	880 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Unie	880	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	Nepoužije se		
⁽¹⁾ Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky sajdy a tresky bezvousé se započítávají do kvót pro tyto druhy.			

Druh:	Treska tmavá	Oblast 7, 8, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1 : (POK/7/3411)
	<i>Pollachius virens</i>	
Belgie	6	Preventivní TAC
Francie	1 245	
Irsko	1 491	
Spojené království	434	
Unie	3 176	
TAC	3 176	

Druh:	Pakambala velká a pakambala východoatlantská <i>Psetta maxima</i> a <i>Scophthalmus rhombus</i>	Oblast Vody Unie oblasti 2a a 4 : (T/B/2AC4-C)
Belgie	477	Preventivní TAC
Dánsko	1 018	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Německo	260	
Francie	123	
Nizozemsko	3 609	
Švédsko	7	
Spojené království	1 004	
Unie	6 498	
TAC	6 498	

Druh: Rejnoci			Oblast	Vody Unie oblastí 2a a 4
<i>Rajiformes</i>			:	(SRX/2AC4-C)
Belgie	292	(1)(2)(3)(4)	Preventivní TAC	
Dánsko	11	(1)(2)(3)		
Německo	14	(1)(2)(3)		
Francie	46	(1)(2)(3)(4)		
Nizozemsko	249	(1)(2)(3)(4)		
Spojené království	1 125	(1)(2)(3)(4)		
Unie	1 737	(1)(3)		
TAC	1 737	(3)		

- (1) Úlovky rejnoka plavého (*Raja brachyura*) ve vodách Unie oblasti 4 (RJH/04-C.), rejnoka dvouskvrnného (*Leucoraja naevus*) (RJN/2AC4-C), rejnoka ostnatého (*Raja clavata*) (RJC/2AC4-C) a rejnoka devonshirského (*Raja montagui*) (RJM/2AC4-C) se vykazují odděleně.
 - (2) Kvóta pro vedlejší úlovky. Tyto druhy nesmějí představovat více než 25 % živé hmotnosti úlovků uchovávaných na palubě na jeden rybářský výjezd. Tato podmínka platí pouze pro plavidla o celkové délce větší než 15 m. Nevztahuje se na úlovky podléhající povinnosti vykládky podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013.
 - (3) Neplatí pro rejnoka plavého (*Raja brachyura*) ve vodách Unie oblastí 2a a rejnoka světloskvrnného (*Raja microocellata*) ve vodách Unie oblastí 2a a 4. Při náhodném ulovení nesmí být tyto druhy poraněny. Jedinci se neprodleně vypouštějí. Rybáři se vyzývají, aby vyvíjeli a používali postupy a zařízení, které umožní rychlé a bezpečné vypuštění těchto druhů.
 - (4) Zvláštní podmínka: z čehož až 10 % může být odloveno ve vodách Unie oblasti 7d (SRX/*07D2.), aniž jsou dotčeny zákazy stanovené v člancích 16 a 52 pro oblasti v nich uvedené. Úlovky rejnoka plavého (*Raja brachyura*) (RJH/*07D2.), rejnoka dvouskvrnného (*Leucoraja naevus*) (RJN/*07D2.), rejnoka ostnatého (*Raja clavata*) (RJC/*07D2.) a rejnoka devonshirského (*Raja montagui*) (RJM/*07D2.) se vykazují odděleně. Tato zvláštní podmínka se nevztahuje na rejnoka světloskvrnného (*Raja microocellata*) a rejnoka vlnitého (*Raja undulata*).
-

Druh:	Rejnoci	Oblast	Vody Unie oblasti 3a
	<i>Rajiformes</i>	:	(SRX/03A-C.)
Dánsko	37	(1)	Preventivní TAC
Švédsko	10	(1)	
Unie	47	(1)	
TAC	47		
(1)	Úlovky rejnoka dvouskvrnného (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/03A-C.), rejnoka plavého (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/03A-C.) a rejnoka devonshirského (<i>Raja montagui</i>) (RJM/03A-C.) se vykazují odděleně.		

Druh:	Rejnoci	Oblast	Vody Unie oblastí 6a, 6b, 7a-c a 7e-k
	<i>Rajiformes</i>	:	(SRX/67AKXD)
Belgie	920	(1)(2)(3)(4)	Preventivní TAC
Estonsko	5	(1)(2)(3)(4)	
Francie	4 127	(1)(2)(3)(4)	
Německo	12	(1)(2)(3)(4)	
Irsko	1 329	(1)(2)(3)(4)	
Litva	21	(1)(2)(3)(4)	
Nizozemsko	4	(1)(2)(3)(4)	
Portugalsko	23	(1)(2)(3)(4)	
Španělsko	1 111	(1)(2)(3)(4)	
Spojené království	2 632	(1)(2)(3)(4)	
Unie	10 184	(1)(2)(3)(4)	
TAC	10 184	(3)(4)	

- (1) Úlovky rejnoka dvouskvrnného () (RJN/67AKXD), rejnoka ostnatého (*Raja clavata*) (RJC/67AKXD), rejnoka plavého (*Raja brachyura*) (RJH/67AKXD), rejnoka devonshirského (*Raja montagui*) (RJM/67AKXD), rejnoka kruhového (*Raja circularis*) (RJI/67AKXD) a rejnoka valcháře (*Raja fullonica*) (RJF/67AKXD) se vykazují odděleně.
- (2) Zvláštní podmínka: z čehož až 5 % může být odloveno ve vodách Unie oblasti 7d (SRX/*07D.), aniž jsou dotčeny zákazy stanovené v člancích 16 a 52 pro oblasti v nich uvedené. Úlovky rejnoka dvouskvrnného (*Leucoraja naevus*) (RJN/*07D.), rejnoka ostnatého (*Raja clavata*) (RJC/*07D.), rejnoka plavého (*Raja brachyura*) (RJH/*07D.), rejnoka devonshirského (*Raja montagui*) (RJM/*07D.), rejnoka kruhového (*Raja circularis*) (RJI/*07D.) a rejnoka valcháře (*Raja fullonica*) (RJF/*07D.) se vykazují odděleně. Tato zvláštní podmínka se nevztahuje na rejnoka světloskvrnného (*Raja microocellata*) a rejnoka vlnitého (*Raja undulata*).
- (3) Nevztahuje se na rejnoka světloskvrnného (*Raja microocellata*), kromě vod Unie oblastí 7f a 7g. Při náhodném ulovení nesmí být tento druh poraněn. Jedinci se neprodleně vypouštějí. Rybáři se vyzývají, aby vyvíjeli a používali postupy a zařízení, které umožní rychlé a bezpečné vypuštění těchto druhů. V rámci výše uvedených kvót je odlov rejnoka světloskvrnného ve vodách Unie oblastí 7f a 7g (RJE/7FG.) omezen na níže uvedená množství:

Druh:	Rejnok světloskrvný <i>Raja microocellata</i>	Oblast : (RJE/7FG.)	Vody Unie oblasti 7f a 7g
Belgie	17	Preventivní TAC	
Estonsko	0		
Francie	79		
Německo	0		
Irsko	25		
Litva	0		
Nizozemsko	0		
Portugalsko	0		
Španělsko	21		
Spojené království	50		
Unie	192		
TAC	192		
Zvláštní podmínka: z čehož až 5 % může být odloveno ve vodách Unie oblasti 7d a být vykázáno pod následujícím kódem: (RJE/*07D.). Touto zvláštní podmínkou nejsou dotčeny zákazy stanovené v člancích 16 a 52 pro oblasti v nich uvedené.			

- (4) Nevztahuje se na rejnoka vlnitého (*Raja undulata*).

Druh: Rejnoci			Oblast Vody Unie oblasti 7d
<i>Rajiformes</i>			:
			(SRX/07D.)
Belgie	133	(1)(2)(3) (4)	Preventivní TAC
Francie	1 112	(1)(2)(3) (4)	
Nizozemsko	7	(1)(2)(3) (4)	
Spojené království	222	(1)(2)(3) (4)	
Unie	1 474	(1)(2)(3) (4)	
TAC	1 474	(4)	

- (1) Úlovky rejnoka dvouskvrnného (*Leucoraja naevus*) (RJN/07D.), rejnoka ostnatého (*Raja clavata*) (RJC/07D.), rejnoka plavého (*Raja brachyura*) (RJH/07D.), rejnoka devonshirského (*Raja montagui*) (RJM/07D.) a rejnoka světloskvrnného (*Raja microocellata*) (RJE/07D.) se vykazují odděleně.
 - (2) Zvláštní podmínka: z čehož až 5 % může být odloveno ve vodách Unie oblastí 6a, 6b, 7a–c a 7e–k (SRX/*67AKD). Úlovky rejnoka dvouskvrnného (*Leucoraja naevus*) (RJN/*67AKD), rejnoka ostnatého (*Raja clavata*) (RJC/*67AKD), rejnoka plavého (*Raja brachyura*) (RJH/*67AKD) a rejnoka devonshirského (*Raja montagui*) (RJM/*67AKD) se vykazují odděleně. Tato zvláštní podmínka se nevztahuje na rejnoka světloskvrnného (*Raja microocellata*) a rejnoka vlnitého (*Raja undulata*).
 - (3) Zvláštní podmínka: z čehož až 10 % může být odloveno ve vodách Unie oblastí 2a a 4 (SRX/*2AC4C). Úlovky rejnoka plavého (*Raja brachyura*) ve vodách Unie oblasti 4 (RJH/*04-C.), rejnoka dvouskvrnného (*Leucoraja naevus*) (RJN/*2AC4C), rejnoka ostnatého (*Raja clavata*) (RJC/*2AC4C) a rejnoka devonshirského (*Raja montagui*) (RJM/*2AC4C) se vykazují odděleně. Tato zvláštní podmínka se nevztahuje na rejnoka světloskvrnného (*Raja microocellata*).
 - (4) Nevztahuje se na rejnoka vlnitého (*Raja undulata*).
-

Druh:	Rejnok vlnitý	Oblast Vody Unie oblastí 7d a 7e
	<i>Raja undulata</i>	: (RJU/7DE.)
Belgie	21 (1)	Preventivní TAC
Estonsko	0 (1)	
Francie	105 (1)	
Německo	0 (1)	
Irsko	27 (1)	
Litva	0 (1)	
Nizozemsko	0 (1)	
Portugalsko	0 (1)	
Španělsko	23 (1)	
Spojené království	58 (1)	
Unie	234 (1)	
TAC	234 (1)	

(1) Tento druh nesmí být v oblastech, na něž se vztahuje tento TAC, cíleně loven. Tyto druhy mohou být vyloženy pouze vcelku nebo vykuchané. Tímto ustanovením nejsou dotčeny zákazy stanovené v článcích 16 a 52 pro oblasti v nich uvedené.

Druh:	Rejnoci	Oblast	Vody Unie oblastí 8 a 9
	<i>Rajiformes</i>	:	(SRX/89-C.)
Belgie	10	(1) (2)	Preventivní TAC
Francie	1 805	(1) (2)	
Portugalsko	1 463	(1) (2)	
Španělsko	1 471	(1) (2)	
Spojené království	10	(1) (2)	
Unie	4 759	(1) (2)	
TAC	4 759	(2)	

- ⁽¹⁾ Úlovky rejnoka dvouskvrnného (*Leucoraja naevus*) (RJN/89-C.), rejnoka plavého (*Raja brachyura*) (RJH/89-C.) a rejnoka ostnatého (*Raja clavata*) (RJC/89-C.) se vykazují odděleně.

- (2) Nevztahuje se na rejnoka vlnitého (*Raja undulata*). Tento druh nesmí být v oblastech, na něž se vztahuje tento TAC, cíleně loven. Pokud nepodléhají povinnosti vykládky, mohou být vedlejší úlovky rejnoka vlnitého v oblastech 8 a 9 vyloženy pouze vcelku nebo vykuchané. Úlovky musí zůstat v rámci kvót uvedených v tabulce níže. Tímto ustanovením nejsou dotčeny zákazy stanovené v člancích 16 a 52 pro oblasti v nich uvedené. Vedlejší úlovky rejnoka vlnitého se vykazují podle kódů uvedených v tabulkách níže. V rámci výše uvedených kvót je odlov rejnoka vlnitého omezen na níže uvedená množství:

Druh:	Rejnok vlnitý	Oblast	Vody Unie oblasti 8
	<i>Raja undulata</i>	:	(RJU/8-C.)
Belgie	0	Preventivní TAC	
Francie	13		
Portugalsko	10		
Španělsko	10		
Spojené království	0		
Unie	33		
TAC	33		

Druh:	Rejnok vlnitý	Oblast	Vody Unie oblasti 9
	<i>Raja undulata</i>	:	(RJU/9-C.)
Belgie	0	Preventivní TAC	
Francie	20		
Portugalsko	15		
Španělsko	15		
Spojené království	0		
Unie	50		
TAC	50		

Druh:	Platýs černý	Oblast	Vody Unie oblastí 2a a 4; vody Unie a mezinárodní
	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	:	vody oblastí 5b a 6
			(GHL/2A-C46)
Dánsko	14	Analytický TAC	
Německo	25		
Estonsko	14		
Španělsko	14		
Francie	231		
Irsko	14		
Litva	14		
Polsko	14		
Spojené království	910		
Unie	1 250		
Norsko	1 250	(1)	
TAC	2 500		
(1) Lze odlovit ve vodách Unie oblastí 2a a 6. V oblasti 6 může být toto množství odloveno pouze na dlouhé lovné šňůry (GHL/*2A6-C.			

Druh:	Makrela obecná	Oblast	3a a 4; vody Unie oblastí 2a, 3b, 3c a subdivizí 22–32
	<i>Scomber scombrus</i>	:	(MAC/2A34.)
Belgie	581	(1)(2)	Analytický TAC
Dánsko	19 998	(1)(2)	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Německo	606	(1)(2)	
Francie	1 830	(1)(2)	
Nizozemsko	1 842	(1)(2)	
Švédsko	5 459	(1) (2)(3)	
Spojené království	1 706	(1)(2)	
Unie	32 022	(1) (2)	
Norsko	191 059	(4)	
TAC	922 064		

(1) V rámci výše uvedených kvót je odlov ve dvou následujících oblastech rovněž omezen na níže uvedená množství:

	Vody Norska oblasti 2a (MAC/*02AN-)	Vody Faerských ostrovů (MAC/*FRO1)
Belgie	78	80
Dánsko	2 695	2 756
Německo	82	84
Francie	247	252
Nizozemsko	248	254
Švédsko	736	753
Spojené království	230	235
Unie	4 316	4 414

- (2) Lze rovněž odlovit ve vodách Norska oblasti 4a (MAC/*4AN.).
- (3) Zvláštní podmínka: včetně těchto množství v tunách, které lze odlovit ve vodách Norska oblastí 2a a 4a (MAC/*2A4AN):
- 271
- Při rybolovu za této zvláštní podmínky se vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky sajdy, tresky bezvousé a tresky tmavé započítávají do kvót pro tyto druhy.
- (4) Odečte se od norského podílu TAC (přístupová kvóta). Toto množství zahrnuje níže uvedený podíl Norska z TAC v Severním moři:
- 55 397
- Tato kvóta může být odlovena pouze v oblasti 4a (MAC/*04A.), s výjimkou tohoto množství v tunách, které může být odloveno v oblasti 3a (MAC/*03A.):
- 3 000

Zvláštní podmínka: v rámci výše uvedených kvót je odlov v následujících oblastech omezen na níže uvedená množství.

	3a	3a a 4bc	4b	4c	6, mezinárodní vody oblasti 2a, od 1. ledna do 15. února a od 1. září do 31. prosince
	(MAC/*03A.)	(MAC/*3A4BC)	(MAC/*04B.)	(MAC/*04C.)	(MAC/*2A6.)
Dánsko	0	4 130	0	0	11 999
Francie	0	490	0	0	0
Nizozemsko	0	490	0	0	0
Švédsko	0	0	390	10	3 113
Spojené království	0	490	0	0	0
Norsko	3 000	0	0	0	0

Druh:	Markela obecná	Oblast	6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Unie a mezinárodní vody
	<i>Scomber scombrus</i>	:	oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 2a, 12 a 14
			(MAC/2CX14-)
Německo	23 416	(1)	Analytický TAC
Španělsko	25	(1)	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Estonsko	195	(1)	
Francie	15 612	(1)	
Irsko	78 052	(1)	
Litva	144	(1)	
Lotyšsko	144	(1)	
Nizozemsko	34 147	(1)	
Polsko	1 649	(1)	
Spojené království	214 647	(1)	
Unie	368 031	(1)	
Norsko	16 492	(2) (3)	
Faerské ostrovy	34 856	(4)	
TAC	922 064		

- (1) Zvláštní podmínka: z čehož až 25 % může být zpřístupněno pro výměnu úlovků Španělska, Francie a Portugalska v oblastech 8c, 9 a 10 a ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 (MAC/*8C910).
- (2) Může být odloveno v oblastech 2a, 6a severně od 56° 30' s. š., 4a, 7d, 7e, 7f a 7h (MAC/*AX7H).
- (3) Níže uvedené dodatečné množství v tunách přístupové kvóty může být odloveno Norskem severně od 56° 30' s. š. a započítá se do jeho omezení odlovu (MAC/*N5630):

38 212

- (4) Tato výše se odečte od omezení odlovu Faerských ostrovů (přístupová kvóta). Lze odlovit pouze v oblasti 6a severně od 56° 30' s. š. (MAC/*6AN56). Od 1. ledna do 15. února a od 1. října do 31. prosince však lze tuto kvótu odlovit též v oblastech 2a, 4a severně od 59° (oblast EU) (MAC/*24N59).

Zvláštní podmínka: v rámci výše uvedených kvót je odlov v následujících oblastech a obdobích omezen na níže uvedená množství:

	Vody Unie oblasti 2a; vody Unie a norské vody oblasti 4a. V období od 1. ledna do 15. února a od 1. září do 31. prosince	Vody Norska oblasti 2a	Vody Faerských ostrovů
	(MAC/*4A-EN)	(MAC/*2AN-)	(MAC/*FRO2)
Německo	14 132	1 904	1 948
Francie	9 422	1 268	1 299
Irsko	47 107	6 349	6 494
Nizozemsko	20 609	2 776	2 841
Spojené království	129 549	17 463	17 860
Unie	220 819	29 760	30 442

Druh:	Makrela obecná	Oblast	8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1
	<i>Scomber scombrus</i>	:	(MAC/8C3411)
Španělsko	34 708	⁽¹⁾	Analytický TAC
Francie	230	⁽¹⁾	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Portugalsko	7 174	⁽¹⁾	
Unie	42 112		
TAC	922 064		
⁽¹⁾ Zvláštní podmínka: množství, která jsou předmětem výměn s ostatními členskými státy, mohou být odlovena v oblastech 8a, 8b a 8d (MAC/*8ABD.). Množství poskytnutá Španělskem, Portugalskem nebo Francií pro účely výměny, která mají být odlovena v oblastech 8a, 8b a 8d, však nesmějí překročit 25 % kvót členského státu poskytujícího kvóty.			
Zvláštní podmínka: v rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:			
8b (MAC/*08B.)			
Španělsko	2 915		
Francie	19		
Portugalsko	602		

Druh:	Makrela obecná	Oblast	Vody Norska oblasti 2a a 4a
	<i>Scomber scombrus</i>	:	(MAC/2A4A-N)
Dánsko	14 453	Analytický TAC	
Unie	14 453		
TAC	Nepoužije se		
Druh:	Jazyk obecný	Oblast	3a; vody Unie subdivizí 22-24
	<i>Solea solea</i>	:	(SOL/3ABC24)
Dánsko	447	Analytický TAC	
Německo	26 ⁽¹⁾	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.	
Nizozemsko	43 ⁽¹⁾		
Švédsko	17		
Unie	533		
TAC	533		
⁽¹⁾ Odlov kvóty může být prováděn pouze ve vodách Unie oblasti 3a a subdivizí 22-24.			

Druh:	Jazyk obecný	Oblast	Vody Unie oblastí 2a a 4
	<i>Solea solea</i>	:	(SOL/24-C.)
Belgie	1 461	Analytický TAC	
Dánsko	668	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.	
Německo	1 169		
Francie	292		
Nizozemsko	13 194		
Spojené království	751		
Unie	17 535		
Norsko	10 ⁽¹⁾		
TAC	17 545		
⁽¹⁾ Lze odlovit pouze ve vodách Unie oblastí 4 (SOL/*04-C.)			

Druh:	Jazyk obecný	Oblast	6; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; : mezinárodní vody oblastí 12 a 14 (SOL/56-14)
	<i>Solea solea</i>		
Irsko	46	Preventivní TAC	
Spojené království	11		
Unie	57		
TAC	57		
Druh:	Jazyk obecný	Oblast	7a : (SOL/07A.)
	<i>Solea solea</i>		
Belgie	213	Analytický TAC	
Francie	3	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Irsko	77	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije	
Nizozemsko	68		
Spojené království	96		
Unie	457		
TAC	457		

Druh:	Jazyk obecný	Oblast 7b a 7c
	<i>Solea solea</i>	: (SOL/7BC.)
Francie	6	Preventivní TAC
Irsko	36	
Unie	42	
TAC	42	
Druh:	Jazyk obecný	Oblast 7d
	<i>Solea solea</i>	: (SOL/07D.)
Belgie	753	Preventivní TAC
Francie	1 506	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Spojené království	538	
Unie	2 797	
TAC	2 797	

Druh:	Jazyk obecný	Oblast 7e
	<i>Solea solea</i>	: (SOL/07E.)
Belgie	52	Analytický TAC
Francie	556	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Spojené království	870	
Unie	1 478	
TAC	1 478	
Druh:	Jazyk obecný	Oblast 7f a 7g
	<i>Solea solea</i>	: (SOL/7FG.)
Belgie	1 032	Analytický TAC
Francie	103	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Irsko	52	
Spojené království	465	
Unie	1 652	
TAC	1 652	

Druh:	Jazyk obecný	Oblast 7h, 7j a 7k :
	<i>Solea solea</i>	(SOL/7HJK.)
Belgie	27	Preventivní TAC
Francie	55	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Irsko	148	
Nizozemsko	44	
Spojené království	55	
Unie	329	
TAC	329	
Druh:	Jazyk obecný	Oblast 8a a 8b :
	<i>Solea solea</i>	(SOL/8AB.)
Belgie	45	Analytický TAC
Španělsko	8	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Francie	3 361	
Nizozemsko	252	
Unie	3 666	
TAC	3 666	

Druh:	Jazyky rodu <i>Solea</i>	Oblast	8c, 8d, 8e, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1
	<i>Solea spp.</i>	:	(SOO/8CDE34)
Španělsko	323	Preventivní TAC	
Portugalsko	535		
Unie	858		
TAC	858		

Druh:	Šprot obecný a související vedlejší úlovky	Oblast	3a
	<i>Sprattus sprattus</i>	:	(SPR/03A.)

Dánsko	8 920	(1)(2)	Analytický TAC
Německo	19	(1)(2)	
Švédsko	3 375	(1)(2)	
Unie	12 314	(1)(2)	
TAC	13 312	(2)	

- (1) Až 5 % kvóty mohou tvořit vedlejší úlovky tresky bezvousé a tresky jednoskvrnné (OTH/*03A.). Vedlejší úlovky tresky bezvousé a tresky jednoskvrnné započítané do kvóty podle tohoto ustanovení a vedlejší úlovky druhů započítaných do kvóty podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 nesmějí dohromady překročit 9 % kvóty.
- (2) Tuto kvótu lze odložit pouze od 1. ledna 2020 do 30. června 2020. Tuto kvótu lze převést do vod Unie oblastí 2a a 4. Tyto převody však musí být předem oznámeny Komisi.

Druh:	Šprot obecný a související vedlejší úlovky	Oblast	Vody Unie oblasti 2a a 4
		:	
	<i>Sprattus sprattus</i>		(SPR/2AC4-C)
Belgie	0 (1)(2)	Analytický TAC	
Dánsko	0 (1)(2)		
Německo	0 (1)(2)		
Francie	0 (1)(2)		
Nizozemsko	0 (1)(2)		
Švédsko	0 (1) (2)(3)		
Spojené království	0 (1)(2)		
Unie	0 (1)(2)		
Norsko	0 (1)		
Faerské ostrovy	0 (1)(4)		
TAC	0 (1)		
(1) Tuto kvótu lze odlovit pouze od 1. července 2020 do 30. června 2021.			
(2) Až 2 % kvóty mohou tvořit vedlejší úlovky tresky bezvousé (OTH/* 2AC4C). Vedlejší úlovky tresky bezvousé započítané do kvóty podle tohoto ustanovení a vedlejší úlovky druhů započítaných do kvóty podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 nesmějí dohromady překročit 9 % kvóty.			
(3) Včetně smačků rodu Ammodytes			
(4) Může obsahovat až 4 % vedlejších úlovků sledě obecného.			

Druh:	Šprot obecný a související vedlejší úlovky <i>Sprattus sprattus</i>	Oblast 7d a 7e : (SPR/7DE.)
Belgie	8	Preventivní TAC
Dánsko	489	
Německo	8	
Francie	105	
Nizozemsko	105	
Spojené království	791	
Unie	1 506	
TAC	1 506	

Druh:	Ostroun obecný	Oblast :	Vody Unie a mezinárodní vody oblasti 1, 5, 6, 7, 8, 12 a 14 (DGS/15X14)
	<i>Squalus acanthias</i>		
Belgie	20 (1)	Preventivní TAC	
Německo	4 (1)	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Španělsko	10 (1)	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Francie	83 (1)		
Irsko	53 (1)		
Nizozemsko	0 (1)		
Portugalsko	0 (1)		
Spojené království	100 (1)		
Unie	270 (1)		
TAC	270 (1)		
(1) Ostroun obecný nesmí být v oblastech, na něž se vztahuje tento TAC, cíleně loven. Jedincům nesmí být v případě náhodného odlovu při rybolovu, v němž se na ostrouna obecného nevztahuje povinnost vykládky, způsobena žádná újma a musí být neprodleně vypuštěni, jak stanoví články 16 a 52. Odchylně od článku 16 nesmí plavidlo, které se účastní programu na zamezení vedlejších úlovků a získalo kladné hodnocení od VTHVR, vyložit za měsíc více než 2 tuny ostrouna obecného, který je mrtvý v okamžiku, kdy je rybolovným zařízením vytahován na palubu. Členské státy, které se účastní programu na zamezení vedlejších úlovků, zajistí, aby celkové vyložené množství ostrouna obecného na základě této výjimky nepřesahovalo výše uvedená množství. Sdělí Komisi seznam zúčastněných plavidel před povolením jakékoli vykládky. Členské státy si vyměňují informace o oblastech, v nichž jsou zamezovány vedlejší úlovky.			

Druh:	Kranasi rodu <i>Trachurus</i> a související vedlejší úlovky <i>Trachurus</i> spp.	Oblast Vody Unie oblasti 4b, 4c a 7d : (JAX/4BC7D)
Belgie	12 (1)	Preventivní TAC
Dánsko	5 311 (1)	
Německo	469 (1) (2)	
Španělsko	99 (1)	
Francie	441 (1) (2)	
Irsko	334 (1)	
Nizozemsko	3 197 (1) (2)	
Portugalsko	11 (1)	
Švédsko	75 (1)	
Spojené království	1 264 (1) (2)	
Unie	11 213	
Norsko	2 550 (3)	
TAC	13 763	

- (1) Až 5 % kvóty mohou tvořit vedlejší úlovky drsnatce obecného, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé a makrely obecné (OTH/*4BC7D). Vedlejší úlovky drsnatce obecného, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé a makrely obecné započítané do kvóty podle tohoto ustanovení a vedlejší úlovky druhů započítaných do kvóty podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 nesmějí dohromady překročit 9 % kvóty.
- (2) Zvláštní podmínka: až 5 % této kvóty odlovené v oblasti 7d může být započteno jako odlovené v rámci kvóty týkající se této oblasti: vody Unie oblastí 2a, 4a, 6, 7a–c, 7e–k, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14 (JAX/*2A-14).
- (3) Lze odlovit ve vodách Unie oblasti 4a, ale nelze odlovit ve vodách Unie oblasti 7d (JAX/*04-C.).
-

Druh:	Kranasi rodu <i>Trachurus</i> a související vedlejší úlovky	Oblast :	Vody Unie oblastí 2a, 4a; 6, 7a–c, 7e–k, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14 (JAX/2A-14)
	<i>Trachurus</i> spp.		
Dánsko	6 821	(1)(3)	Analytický TAC
Německo	5 322	(1)(2)(3)	
Španělsko	7 260	(3)(5)	
Francie	2 739	(1)(2)(3) (5)	
Irsko	17 726	(1)(3)	
Nizozemsko	21 356	(1)(2)(3)	
Portugalsko	699	(3)(5)	
Švédsko	675	(1)(3)	
Spojené království	6 419	(1)(2)(3)	
Unie	69 017	(3)	
Faerské ostrovy	1 600	(4)	
TAC	70 617		

- (1) Zvláštní podmínka: až 5 % této kvóty odlovené ve vodách Unie oblasti 2a nebo 4a před 30. červnem 2019 se může započítat do kvóty pro vody Unie oblastí 4b, 4c a 7d (JAX/*4BC7D).
- (2) Zvláštní podmínka: z čehož až 5 % může být odloveno v oblasti 7d (JAX/*07D.). Podle této zvláštní podmínky a v souladu s poznámkou pod čarou č. 3 se vedlejší úlovky drsnatcovitých a tresky bezvousé vykazují odděleně pod následujícím kódem: (OTH/*07D.).
- (3) Až 5 % kvóty mohou tvořit vedlejší úlovky drsnatce obecného, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé a makrely obecné (OTH/*2A-14). Vedlejší úlovky drsnatce obecného, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé a makrely obecné započítané do kvóty podle tohoto ustanovení a vedlejší úlovky druhů započítaných do kvóty podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 nesmějí dohromady překročit 9 % kvóty.
- (4) Omezeno na oblasti 4a, 6a (pouze severně od 56° 30' s. š.), 7e, 7f a 7h
- (5) Zvláštní podmínka: z čehož až 80 % může být odloveno v oblasti 8c (JAX/*08C2). Podle této zvláštní podmínky a v souladu s poznámkou pod čarou č. 3 se vedlejší úlovky drsnatcovitých a tresky bezvousé vykazují odděleně pod následujícím kódem: (OTH/*08C2).
-

Druh:	Kranasi rodu <i>Trachurus</i>	Oblast 8c
	<i>Trachurus</i> spp.	: (JAX/08C.)
Španělsko	10 015 ⁽¹⁾	Analytický TAC
Francie	174	
Portugalsko	990 ⁽¹⁾	
Unie	11 179	
TAC	11 179	
⁽¹⁾ Zvláštní podmínka: z čehož až 10 % může být odloveno v oblasti 9 (JAX/*09.).		
Druh:	Kranasi rodu <i>Trachurus</i>	Oblast 9
	<i>Trachurus</i> spp.	: (JAX/09.)
Španělsko	30 237 ⁽¹⁾	Analytický TAC
Portugalsko	86 634 ⁽¹⁾	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Unie	116 871	
TAC	116 871	
⁽¹⁾ Zvláštní podmínka: z čehož až 10 % může být odloveno v oblasti 8c (JAX/*08C.).		

Druh:	Kranasi rodu <i>Trachurus</i>	Oblast	10; vody Unie oblast CECAF ⁽¹⁾
	<i>Trachurus</i> spp.	:	(JAX/X34PRT)
Portugalsko	Bude určeno	Preventivní TAC	
Unie	Bude určeno ⁽²⁾	Použije se článek 6 tohoto nařízení.	
TAC	Bude určeno ⁽²⁾		
⁽¹⁾ Přilehlé vody Azorského souostroví.			
⁽²⁾ Stanoveno na stejné úrovni jako kvóta pro Portugalsko			
Druh:	Kranasi rodu <i>Trachurus</i>	Oblast	Vody Unie oblasti CECAF ⁽¹⁾
	<i>Trachurus</i> spp.	:	(JAX/341PRT)
Portugalsko	Bude určeno	Preventivní TAC	
Unie	Bude určeno ⁽²⁾	Použije se článek 6 tohoto nařízení.	
TAC	Bude určeno ⁽²⁾		
⁽¹⁾ Přilehlé vody Madeiry.			
⁽²⁾ Stanoveno na stejné úrovni jako kvóta pro Portugalsko.			

Druh:	Kranasi rodu <i>Trachurus</i>	Oblast	Vody Unie oblasti CECAF ⁽¹⁾
	<i>Trachurus</i> spp.	:	(JAX/341SPN)
Španělsko	Bude určeno	Preventivní TAC	
Unie	Bude určeno ⁽²⁾	Použije se článek 6 tohoto nařízení.	
TAC	Bude určeno ⁽²⁾		
⁽¹⁾ Přilehlé vody Kanárských ostrovů.			
⁽²⁾ Stanoveno na stejné úrovni jako kvóta pro Španělsko			

Druh:	Treska Esmarkova a související vedlejší úlovky		Oblast	3a; vody Unie oblasti 2a a 4
	<i>Trisopterus esmarkii</i>		:	(NOP/2A3A4.)
Rok	2019	2020		
Dánsko	54 949 ⁽¹⁾⁽³⁾	64 940 ⁽¹⁾⁽⁶⁾	Analytický TAC	
Německo	11 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	12 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁶⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Nizozemské	40 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	48 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁶⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	55 000 ⁽¹⁾⁽³⁾	65 000 ⁽¹⁾⁽⁶⁾		
Norsko	14 500 ⁽⁴⁾	14 500 ⁽⁴⁾		
Faerské ostrovy	5 000 ⁽⁵⁾	5 000 ⁽⁵⁾		
TAC	Nepoužije se	Nepoužije se		

- (1) Až 5 % kvóty mohou tvořit vedlejší úlovky tresky jednoskvrnné a tresky bezvousé (OT2/*2A3A4). Vedlejší úlovky tresky jednoskvrnné a tresky bezvousé započítané do kvóty podle tohoto ustanovení a vedlejší úlovky druhů započítaných do kvóty podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 nesmějí dohromady překročit 9 % kvóty.
- (2) Kvótu lze odlovit pouze ve vodách Unie oblasti ICES oblastí 2a, 3a a 4.
- (3) Kvótu Unie lze odlovit pouze od 1. listopadu 2018 do 31. října 2019.
- (4) Použije se síť doplněná třídící mřížkou.
- (5) Použije se síť doplněná třídící mřížkou. Zahrnuje nejvýše 15 % nevyhnutelných vedlejších úlovků (NOP/*2A3A4), které se započítají do této kvóty.
- (6) Kvótu Unie lze odlovit pouze od 1. listopadu 2019 do 31. října 2020.

Druh: Průmyslově využívané druhy ryb		Oblast Vody Norska oblasti 4 : (I/F/04-N.)
Švédsko	800 (1) (2)	Preventivní TAC
Unie	800	
TAC	Nepoužije se	
(1) Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednoskvrnné, treska sajdy, tresky bezvousé a tresky tmavé se započítávají do kvót pro tyto druhy.		
(2) Zvláštní podmínka: z toho nejvýše toto množství kranasů rodu Trachurus (JAX/*04-N.):		
	400	

Druh:	Jiné druhy	Oblast Vody Unie oblastí 5b, 6 a 7 : (OTH/5B67-C)
Unie	Nepoužije se	Preventivní TAC
Norsko	280 ⁽¹⁾	
TAC	Nepoužij e se	
⁽¹⁾ Může být uloveno pouze pomocí dlouhých lovných šňůr.		

Druh:	Jiné druhy	Oblast Vody Norska oblasti 4 : (OTH/04-N.)
Belgie	60	Preventivní TAC
Dánsko	5 500	
Německo	620	
Francie	255	
Nizozemsko	440	
Švédsko	Nepoužije se ⁽¹⁾	
Spojené království	4 125	
Unie	11 000 ⁽²⁾	
TAC	Nepoužije se	

- (1) Kvóta „jiné druhy“, kterou Norsko přiděluje Švédsku na tradiční úrovni.
- (2) Včetně rybolovných činností, které nejsou výslovně uvedeny. Výjimky mohou být případně zavedeny po příslušných konzultacích.

Druh: Jiné druhy		Oblast Vody Unie oblastí 2a, 4 a 6a severně od 56° 30' s. š. : (OTH/2A46AN)
Unie	Nepoužije se	Preventivní TAC
Norsko	6 750 (1) (2)	
Faerské ostrovy	150 (3)	
TAC	Nepoužije se	
(1) Pouze v oblastech 2a a 4 (OTH/*2A4-C).		
(2) Včetně rybolovných činností, které nejsou výslovně uvedeny. Výjimky mohou být případně zavedeny po příslušných konzultacích.		
(3) Má být odloveno v oblastech 4 a 6a severně od 56° 30' s. š. (OTH/*46AN).		

TAC uvedené v čl. 8 odst. 4 jsou tyto:

Pro Belgii: jazyk obecný v oblasti 7a; jazyk obecný v oblastech 7f a 7g; jazyk obecný v oblasti 7e; jazyk obecný v oblastech 8a a 8b; pakambaly rodu *Lepidorhombus* v oblasti 7, treska jednoskvrnná v oblastech 7b–k, 8, 9 a 10 a ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1; humr severský v oblasti 7; treska obecná v oblasti 7a; platýs evropský v oblastech 7f a 7g; platýs evropský v oblastech 7h, 7j a 7k; rejnoci v oblastech 6a, 6b, 7a až 7c a 7e až 7k.

Pro Francii: makrela obecná v oblastech 3a a 4 a vodách Unie oblastí 2a, 3b, 3c a subdivizí 22–32; sled' obecný v oblastech 4 a 7d a vodách Unie oblasti 2a; kranasí rodu *Trachurus* ve vodách Unie oblastí 4b, 4c a 7d; treska bezvousá v oblastech 7b–k; treska jednoskvrnná v oblastech 7b–k, 8, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1; jazyk obecný v oblastech 7f a 7g; treska bezvousá v oblasti 8; růžicha šedá ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí 6, 7 a 8; drsnatec obecný ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí 6, 7 a 8; makrela obecná v oblastech 6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e, ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblasti 5b a v mezinárodních vodách oblastí 2a, 12 a 14; rejnoci ve vodách Unie oblastí 6a, 6b, 7a–c a 7e–k; rejnoci ve vodách Unie oblasti 7d; rejnoci ve vodách Unie oblastí 8 a 9; rejnok vlnitý ve vodách Unie oblastí 7d a 7e.

Pro Irsko: ďasovití v oblasti 6, ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblasti 5b a v mezinárodních vodách oblastí 12 a 14; ďasovití v oblasti 7; humr severský ve funkční jednotce 16 oblasti 7.

Pro Spojené království: výměnou za tresku obecnou a tresku bezvousou v oblasti západně od Skotska: treska obecná v oblasti 6b a ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblasti 5b západně od 12° 00' z. d. a oblastí 12 a 14; treska bezvousá v oblasti 6, ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblasti 5b a v mezinárodních vodách oblastí 12 a 14; a výměnou za tresku obecnou v Keltském moři, tresku bezvousou v Irském moři a platýse obecného v oblastech 7h, 7j a 7k: treska obecná v oblastech 7b, 7c, 7e–k, 8, 9 a 10; vody Unie; treska jednoskvrnná v oblastech 7b–k, 8, 9 a 10 a ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1; jazyky rodu Solea v oblastech 7h, 7j a 7k; jazyky rodu Solea v oblasti 7e; platýs evropský v oblastech 7h, 7j a 7k.

PŘÍLOHA IB

SEVEROVÝCHODNÍ ATLANTSKÝ OCEÁN A GRÓNSKO, PODOBLASTI ICES 1, 2, 5, 12 A 14 A VODY GRÓNSKA OBLASTI NAFO 1

Druh:	Sled' obecný	Oblast:	Vody Unie, vody Faerských ostrovů, vody Norska a mezinárodní vody oblastí 1 a 2 (HER/1/2-)
	<i>Clupea harengus</i>		
Belgie	12 (1)	Analytický TAC	
Dánsko	11 724 (1)		
Německo	2 053 (1)		
Španělsko	39 (1)		
Francie	506 (1)		
Irsko	3 035 (1)		
Nizozemsko	4 195 (1)		
Polsko	593 (1)		
Portugalsko	39 (1)		
Finsko	181 (1)		
Švédsko	4 344 (1)		
Spojené království	7 495 (1)		
Unie	34 216 (1)		
Faerské ostrovy	7 000 (2)(3)		
Norsko	30 794 (2)(4)		
TAC	525 594		

- (1) Při vykazování odlovů Komisi se vykazují rovněž množství odlovená v každé z následujících oblastí: v oblasti upravené předpisy NEAFC a ve vodách Unie.
- (2) Lze odlovit ve vodách Unie severně od 62° s. š.
- (3) Započítá se do omezení odlovu pro Faerské ostrovy.
- (4) Započítá se do omezení odlovu pro Norsko.

Zvláštní podmínka: v rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:

Vody Norska severně od 62° s. š. a rybolovná oblast okolo ostrova Jan Mayen (HER/*2AJMN):

30 794

oblasti 2, 5b severně od 62° s. š. (vody Faerských ostrovů) (HER/*25B-F)

Belgie	2
Dánsko	2 400
Německo	420
Španělsko	8
Francie	103
Irsko	621
Nizozemsko	858
Polsko	121
Portugalsko	8
Finsko	37
Švédsko	889
Spojené království	1 533

Druh:	Treska obecná <i>Gadus morhua</i>	Oblast: Vody Norska oblastí 1 a 2 (COD/1N2AB.)
Německo	2 600	Analytický TAC
Řecko	322	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Španělsko	2 900	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Irsko	322	
Francie	2 387	
Portugalsko	2 900	
Spojené království	10 087	
Unie	21 518	
TAC	Nepoužije se	

Druh:	Treska obecná <i>Gadus morhua</i>	Oblast:	Vody Grónska oblasti NAFO 1F a vody Grónska oblastí 5, 12 a 14 (COD/N1GL14)
Německo	1 595	(1)	Analytický TAC
Spojené království	355	(1)	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Unie	1 950	(1)	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
TAC	Nepoužije se		
(1) S výjimkou vedlejších úlovků se pro tyto kvóty použijí tyto podmínky:			
1. Nesmí se lovit v období od 1. dubna do 31. května.			
2. Plavidla Unie si pro rybolov mohou zvolit jednu z následujících dvou oblastí nebo obě			
Kód pro podávání zpráv		Zeměpisné vymezení	
COD/GRL1		Část grónské rybolovné oblasti, která leží v podoblasti NAFO 1F západně od 44° 00' z. d. a jižně od 60° 45' s. š., část podoblasti NAFO 1, která leží jižně od rovnoběžky 60° 45' s. š. (mys Desolation), a část grónské rybolovné zóny v divizi ICES 14b, která leží východně od 44° 00' z. d. a jižně od 62° 30' s. š.	
COD/GRL2		Část grónské rybolovné oblasti, která leží v divizi ICES 14b severně od 62° 30' s. š.	

Druh:	Treska obecná <i>Gadus morhua</i>	Oblast: 1 a 2b (COD/1/2B.)
Německo	5 038 (3)	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Španělsko	11 688 (3)	
Francie	2 255 (3)	
Polsko	2 244 (3)	
Portugalsko	2 418 (3)	
Spojené království	3 286 (3)	
Ostatní členské státy	366 (1)(3)	
Unie	27 295 (2)(3)	
TAC	Nepoužije se	
(1) Kromě Německa, Španělska, Francie, Polska, Portugalska a Spojeného království. (2) Přidělením podílu na odlovu populace tresky obecné, který může Unie využívat v oblasti Svalbardu a Medvědího ostrova, a na souvisejících vedlejších úlovcích tresky jednosvrnné nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z Pařížské smlouvy z roku 1920. (3) Vedlejší úlovky tresky jednosvrnné mohou představovat až 14 % na jedno položení sítí. Množství vedlejších úlovků tresky jednosvrnné jsou dodatkem ke kvótě pro tresku obecnou.		

Druh:	Treska obecná a treska jednoskvrná <i>Gadus morhua</i> a <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Oblast: Vody Faerských ostrovů oblasti 5b (C/H/05B-F.)
Německo	18	Analytický TAC
Francie	106	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Spojené království	761	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Unie	885	
TAC	Nepoužije se	
Druh:	Hlavouni rodu <i>Macrourus</i> <i>Macrourus</i> spp.	Oblast: Vody Grónska oblastí 5 a 14 (GRV/514GRN)
Unie	75 ⁽¹⁾	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
TAC	Nepoužije se ⁽²⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
(1) Zvláštní podmínka: je zakázán cílený lov hlavouna tuponosého (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/514GRN) a hlavouna severního (<i>Macrourus berglax</i>) (RHG/514GRN). Mohou být odloveni pouze jako vedlejší úlovek a jejich úlovek musí být vykazován odděleně. (2) Níže uvedené množství v tunách je přiděleno Norsku. Zvláštní podmínka pro toto množství: je zakázán cílený lov hlavouna tuponosého (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/514GRN) a hlavouna severního (<i>Macrourus berglax</i>) (RHG/514GRN). Mohou být odloveni pouze jako vedlejší úlovek a jejich úlovek musí být vykazován odděleně.		

Druh:	Hlavouni rodu <i>Macrourus</i> <i>Macrourus</i> spp.	Oblast: Vody Grónska oblasti NAFO 1 (GRV/N1GRN.)
-------	--	---

Unie	60 ⁽¹⁾	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
TAC	Nepoužije se ⁽²⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

- (1) Zvláštní podmínka: je zakázán cílený lov hlavouna tuonosého (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/N1GRN.) a hlavouna severního (*Macrourus berglax*) (RHG/N1GRN.). Mohou být odloveni pouze jako vedlejší úlovek a jejich úlovek musí být vykazován odděleně.
- (2) Níže uvedené množství v tunách je přiděleno Norsku. Zvláštní podmínka pro toto množství: je zakázán cílený lov hlavouna tuonosého (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/N1GRN) a hlavouna severního (*Macrourus berglax*) (RHG/N1GRN). Mohou být odloveni pouze jako vedlejší úlovek a jejich úlovek musí být vykazován odděleně.

40

Druh:	Huňáček severní <i>Mallotus villosus</i>	Oblast: 2b (CAP/02B.)
Unie	0	Analytický TAC
TAC	0	

Druh:	Huňáček severní <i>Mallotus villosus</i>	Oblast:	Vody Grónska oblastí 5 a 14 (CAP/514GRN)
Dánsko	0	Analytický TAC	
Německo	0	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Švédsko	0	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Spojené království	0		
Všechny členské státy	0 ⁽¹⁾		
Unie	0 ⁽²⁾		
Norsko	0 ⁽²⁾		
TAC	Nepoužije se		
⁽¹⁾ Dánsko, Německo, Švédsko a Spojené království mohou využít kvótu pro „všechny členské státy“ teprve poté, co vyčerpají svou vlastní kvótu. Členské státy, jejichž kvóty jsou vyšší než 10 % kvóty Unie, však nesmějí kvótu pro „všechny členské státy“ využít vůbec.			
⁽²⁾ Pro rybolovné období od 20. června 2019 do 30. dubna 2020.			

Druh:	Treska jednoskvrnná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Oblast:	Vody Norska oblastí 1 a 2 (HAD/1N2AB.)
Německo	236	Analytický TAC	
Francie	142	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Spojené království	722	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	1 100		
TAC	Nepoužije se		

Druh:	Treska modravá <i>Micromesistius poutassou</i>	Oblast:	Vody Faerských ostrovů (WHB/2A4AXF)
Dánsko	1 100	Analytický TAC	
Německo	75	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Francie	120	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Nizozemsko	105		
Spojené království	1 100		
Unie	2 500 ⁽¹⁾		
TAC	Nepoužije se		
⁽¹⁾	Úlovky tresky modravé mohou zahrnovat nevyhnutelné vedlejší úlovky stříbrnice atlantské.		

Druh:	Mník mořský a mník modrý <i>Molva molva a molva dypterygia</i>	Oblast:	Vody Faerských ostrovů oblasti 5b (B/L/05B-F.)
Německo	552	Analytický TAC	
Francie	1 225	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Spojené království	108	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	1 885 ⁽¹⁾		
TAC	Nepoužije se		
⁽¹⁾	Vedlejší úlovky hlavouna tuponosého a tkaničnice tmavé mohou být započítány do této kvóty až do níže uvedeného množství (OTH/*05B-F):		

665

Druh:	Kreveta severní <i>Pandalus borealis</i>	Oblast: Vody Grónska oblastí 5 a 14 (PRA/514GRN)
Dánsko	1 000	Analytický TAC
Francie	1 000	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Unie	2 000	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Norsko	1 200	
Faerské ostrovy	1 200	
TAC	Nepoužije se	
Druh:	Kreveta severní <i>Pandalus borealis</i>	Oblast: Vody Grónska oblasti NAFO 1 (PRA/N1GRN.)
Dánsko	1 400	Analytický TAC
Francie	1 400	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Unie	2 800	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
TAC	Nepoužije se	
Druh:	Treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Oblast: Vody Norska oblastí 1 a 2 (POK/1N2AB.)
Německo	2 040	Analytický TAC
Francie	328	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Spojené království	182	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Unie	2 550	
TAC	Nepoužije se	

Druh:	Treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Oblast: Mezinárodní vody oblastí 1 a 2 (POK/1/2INT)
Unie	0	Analytický TAC
TAC	Nepoužije se	
Druh:	Treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Oblast: Vody Faerských ostrovů oblasti 5b (POK/05B-F.)
Belgie	52	Analytický TAC
Německo	322	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Francie	1 571	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Nizozemsko	52	
Spojené království	603	
Unie	2 600	
TAC	Nepoužije se	
Druh:	Platýs černý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Oblast: Vody Norska oblastí 1 a 2 (GHL/1N2AB.)
Německo	25 ⁽¹⁾	Analytický TAC
Spojené království	25 ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Unie	50 ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
TAC	Nepoužije se	
⁽¹⁾ Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.		

Druh:	Platýs černý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Oblast: Mezinárodní vody oblastí 1 a 2 (GHL/1/2INT)
Unie	1 800 ⁽¹⁾	Preventivní TAC
TAC	Nepoužije se	
⁽¹⁾ Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.		
Druh:	Platýs černý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Oblast: Vody Grónska oblasti NAFO 1 (GHL/N1GRN.)
Německo	1 925 ⁽¹⁾	Analytický TAC
Unie	1 925 ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Norsko	575 ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
TAC	Nepoužije se	
⁽¹⁾ K odlovu jižně od 68° s. š..		

Druh:	Platýs černý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Oblast: Vody Grónska oblastí 5, 12 a 14 (GHL/5-14GL)
Německo	4 289	Analytický TAC
Spojené království	226	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Unie	4 515 ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Norsko	575	
Faerské ostrovy	110	
TAC	Nepoužije se	
⁽¹⁾ Může být loven nejvýše šesti plavidly současně.		

Druh:	Okouníci rodu <i>Sebastes</i> (pelagické druhy žijící v mělkých vodách) <i>Sebastes</i> spp.	Oblast: Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5; mezinárodní vody oblastí 12 a 14 (RED/51214S)
Estonsko	0	Analytický TAC
Německo	0	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Španělsko	0	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Francie	0	
Irsko	0	
Lotyšsko	0	
Nizozemsko	0	
Polsko	0	
Portugalsko	0	
Spojené království	0	
Unie	0	
TAC	0	

Druh:	Okouníci rodu <i>Sebastes</i> (pelagické druhy žijící v mělkých vodách) <i>Sebastes</i> spp.	Oblast: Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5; mezinárodní vody oblastí 12 a 14 (RED/51214D)
Estonsko	26 (1) (2)	Analytický TAC
Německo	519 (1) (2)	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Španělsko	91 (1) (2)	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Francie	48 (1) (2)	
Irsko	0 (1) (2)	
Lotyšsko	9 (1) (2)	
Nizozemsko	0 (1) (2)	
Polsko	47 (1) (2)	
Portugalsko	109 (1) (2)	
Spojené království	1 (1) (2)	
Unie	850 (1) (2)	
TAC	5 500 (1) (2)	

(1) Lze odlovit pouze v oblasti vymezené spojniciemi následujících souřadnic:

Bod	Zeměpisná šířka	Zeměpisná délka
1	64° 45' N	28° 30' W
2	62° 50' N	25° 45' W
3	61° 55' N	26° 45' W
4	61° 00' N	26° 30' W
5	59° 00' N	30° 00' W
6	59° 00' N	34° 00' W
7	61° 30' N	34° 00' W
8	62° 50' N	36° 00' W
9	64° 45' N	28° 30' W

(2) Lze odlovit pouze od 10. května do 31. prosince.

Druh:	Okouníci rodu <i>Sebastes</i> <i>Sebastes mentella</i>	Oblast: Vody Norska 1 a 2 (REB/1N2AB.)
Německo	766	Analytický TAC
Španělsko	95	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Francie	84	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Portugalsko	405	
Spojené království	150	
Unie	1 500	
TAC	Nepoužije se	

Druh:	Okouníci rodu <i>Sebastes</i> <i>Sebastes</i> spp.	Oblast: Mezinárodní vody oblasti 1 a 2 (RED/1/2INT)
Unie	Bude určeno (1)(2)	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
TAC	13 686 (3)	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
(1) Rybolov bude zakázán, jakmile smluvní strany úmluvy NEAFC plně vyčerpají TAC. Od tohoto dne členské státy zakáží cílený lov okouníků rodu <i>Sebastes</i> plavidly plujícími pod jejich vlajkou. (2) Plavidla omezí své vedlejší úlovky okouníků rodu <i>Sebastes</i> v rámci jiného rybolovu na nejvýše 1 % celkového úlovku uchovávaného na palubě. (3) Prozatímní omezení odlovu, které se vztahuje na odlovy všech smluvních stran úmluvy NEAFC.		

Druh:	Okouníci rodu <i>Sebastes</i> (pelagické druhy) <i>Sebastes</i> spp.	Oblast: Vody Grónska oblasti NAFO 1F a vody Grónska oblastí 5, 12 a 14 (RED/N1G14P)
Německo	655 (1)(2)(3)	Analytický TAC
Francie	3 (1)(2)(3)	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Spojené království	5 (1)(2)(3)	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Unie	663 (1)(2)(3)	
Norsko	561 (1)(2)	
Faerské ostrovy	0 (1)(2)(4)	
TAC	Nepoužije se	

- (1) Lze odlovit pouze od 10. května do 31. prosince.
- (2) Lze odlovit pouze ve vodách Grónska v rámci oblasti ochrany okouníků vymezené spojnicemi těchto souřadnic.

Bod	Zeměpisná šířka	Zeměpisná délka
1	64° 45' N	28° 30' W
2	62° 50' N	25° 45' W
3	61° 55' N	26° 45' W
4	61° 00' N	26° 30' W
5	59° 00' N	30° 00' W
6	59° 00' N	34° 00' W
7	61° 30' N	34° 00' W
8	62° 50' N	36° 00' W
9	64° 45' N	28° 30' W

- (3) Zvláštní podmínka: tato kvóta může být rovněž odlovena v mezinárodních vodách výše uvedené oblasti ochrany okouníků (RED/*5-14P).
- (4) Lze odlovit pouze ve vodách Grónska oblastí 5 a 14 (RED/*514GN).
-

Druh:	Okouníci rodu <i>Sebastes</i> (druhy žijící u mořského dna) <i>Sebastes</i> spp.	Oblast:	Vody Grónska oblasti NAFO 1F a vody Grónska oblastí 5 a 14 (RED/N1G14D)
Německo	1 976 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Francie	10 ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Spojené království	14 ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	2 000 ⁽¹⁾		
TAC	Nepoužije se		
⁽¹⁾ Může být uloveno pouze pomocí vlečných sítí a pouze severně a západně od spojnice těchto souřadnic:			
Bod	Zeměpisná šířka	Zeměpisná délka	
1	59° 15' N	54° 26' W	
2	59° 15' N	44° 00' W	
3	59° 30' N	42° 45' W	
4	60° 00' N	42° 00' W	
5	62° 00' N	40° 30' W	
6	62° 00' N	40° 00' W	
7	62° 40' N	40° 15' W	
8	63° 09' N	39° 40' W	
9	63° 30' N	37° 15' W	
10	64° 20' N	35° 00' W	
11	65° 15' N	32° 30' W	
12	65° 15' N	29° 50' W	

Druh:	Okouníci rodu <i>Sebastes</i> <i>Sebastes</i> spp.	Oblast: Vody Faerských ostrovů oblasti 5b (RED/05B-F.)
Belgie	1	Analytický TAC
Německo	92	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Francie	6	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Spojené království	1	
Unie	100	
TAC	Nepoužije se	
Druh:	Jiné druhy	Oblast: Vody Norska oblastí 1 a 2 (OTH/1N2AB.)
Německo	117 ⁽¹⁾	Analytický TAC
Francie	47 ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Spojené království	186 ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Unie	350 ⁽¹⁾	
TAC	Nepoužije se	
⁽¹⁾ Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.		

Druh:	Jiné druhy	(1)	Oblast: Vody Faerských ostrovů oblasti 5b (OTH/05B-F.)
Německo		281	Analytický TAC
Francie		253	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Spojené království		166	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Unie		700	
TAC		Nepoužije se	
(1) Kromě druhů ryb nemajících žádnou komerční hodnotu			

Druh:	Platýsi		Oblast: Vody Faerských ostrovů oblasti 5b (FLX/05B-F.)
Německo		9	Analytický TAC
Francie		7	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Spojené království		34	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Unie		50	
TAC		Nepoužije se	

Druh:	Vedlejší úlovky ⁽¹⁾	Oblast: Vody Grónska (B-C/GRL)
Unie	800	Preventivní TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
TAC	Nepoužije se	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
⁽¹⁾ Vedlejší úlovky hlavounů rodu <i>Macrourus</i> se vykazují v souladu s těmito tabulkami rybolovných práv: hlavouni ve vodách Grónska oblastí 5 a 14 (GRV/514GRN) a hlavouni ve vodách Grónska oblasti NAFO 1 (GRV/N1GRN.).		

PŘÍLOHA IC

SEVEROZÁPADNÍ ATLANTSKÝ OCEÁN – OBLAST ÚMLUVY NAFO

Druh:	Treska obecná <i>Gadus morhua</i>	Oblast:	NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
Unie	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
TAC	0 ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije	
⁽¹⁾ V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Tento druh lze odlovit pouze jako vedlejší úlovek do maximální výše 1250 kg nebo 5 %, podle toho, která hodnota je vyšší.			

Druh:	Treska obecná <i>Gadus morhua</i>	Oblast:	NAFO 3NO (COD/N3NO.)
Union	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
TAC	0 ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
⁽¹⁾ V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Tyto druhy lze odlovit pouze jako vedlejší úlovek do stanovené maximální výše 1000 kg nebo 4 %, podle toho, která hodnota je vyšší.			

Druh:	Treska obecná <i>Gadus morhua</i>	Zone:	NAFO 3M (COD/N3M.)
Estonsko	95	Analytický TAC	
Německo	397	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Lotyšsko	95	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Litva	95		
Polsko	324		
Španělsko	1 221		
Francie	170		
Portugalsko	1 673		
Spojené království	795		
Unie	4 865		
TAC	8 531		

Druh:	Platýz protažený <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Oblast:	NAFO 3L (WIT/N3L.)
Unie	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
TAC	0 ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	

⁽¹⁾ V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Tento druh lze odlovit pouze jako vedlejší úlovek do maximální výše 1250 kg nebo 5 %, podle toho, která hodnota je vyšší.

Druh:	Platýs protažený <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Oblast:	NAFO 3NO (WIT/N3NO.)
Estonsko	52	Analytický TAC	
Lotyšsko	52	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Litva	52	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	156		
TAC	1 175		

Druh:	Platýs atlantský <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Oblast:	NAFO 3M (PLA/N3M.)
Unie	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
TAC	0 ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
		Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	

- ⁽¹⁾ V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Tento druh lze odlovit pouze jako vedlejší úlovek do maximální výše 1250 kg nebo 5 %, podle toho, která hodnota je vyšší.

Druh:	Platýs atlantský <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Oblast:	NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)
Union	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
TAC	0 ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
⁽¹⁾ V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Tento druh lze odlovit pouze jako vedlejší úlovek do maximální výše 1250 kg nebo 5 %, podle toho, která hodnota je vyšší.			
Druh:	Kalmar tryskový <i>Illex illecebrosus</i>	Oblast:	Podoblasti NAFO 3 a 4 (SQI/N34.)
Estonsko	128 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Lotyšsko	128 ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Litva	128 ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Polsko	227 ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	Nepoužije se ^{(1) (2)}		
TAC	34 000		
⁽¹⁾ Má být odloveno od 1. července do 31. prosince 2020.			
⁽²⁾ Podíl Unie není určen. Kanadě a členským státům Unie kromě Estonska, Lotyšska, Litvy a Polska je k dispozici níže uvedené množství (v tunách):			
29 467			

Druh:	Limanda žlutoocasá <i>Limanda ferruginea</i>	Oblast:	NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
Unie	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
TAC	17 000	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
⁽¹⁾ V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Tento druh lze odlovit pouze jako vedlejší úlovek do maximální výše 2 500 kg nebo 10 %, podle toho, která hodnota je vyšší. Jakmile je však kvóta pro limandu žlutoocasou přidělená organizací NAFO smluvním stranám bez určitého podílu populace vyčerpána, jsou omezení vedlejších úlovků tato: nejvýše 1 250 kg nebo 5 %, podle toho, která hodnota je vyšší.			

Druh:	Humáček severní <i>Mallotus villosus</i>	Oblast:	NAFO 3NO (CAP/N3NO.)
Unie	0 ⁽¹⁾	Analyticý TAC	
TAC	0 ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
⁽¹⁾ V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Tento druh lze odlovit pouze jako vedlejší úlovek do maximální výše 1250 kg nebo 5 %, podle toho, která hodnota je vyšší.			

Druh:	Kreveta severní <i>Pandalus borealis</i>	Oblast:	NAFO 3LNO ⁽¹⁾⁽²⁾ (PRA/N3LNO.)
Estonsko	0 (3)	Analytický TAC	
Lotyšsko	0 (3)	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Litva	0 (3)		
Polsko	0 (3)	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Španělsko	0 (3)		
Portugalsko	0 (3)		
Unie	0 (3)		
TAC	0 (3)		

⁽¹⁾ Nezahrnuje oblast vymezenou těmito souřadnicemi:

Bod číslo	Severní šířka	Západní délka
1	47° 20' 0	46° 40' 0
2	47° 20' 0	46° 30' 0
3	46° 00' 0	46° 30' 0
4	46° 00' 0	46° 40' 0

- (2) Je zakázán rybolov v hloubce menší než 200 metrů v oblasti západně od linie vymezené těmito souřadnicemi:

Bod číslo	Severní šířka	Západní délka
1	46° 00' 0	47° 49' 0
2	46° 25' 0	47° 27' 0
3	46 °42' 0	47° 25' 0
4	46° 48' 0	47° 25' 5 0
5	47° 16' 5 0	47° 43' 5 0

- (3) V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Tento druh lze odlovit pouze jako vedlejší úlovek do maximální výše 1250 kg nebo 5 %, podle toho, která hodnota je vyšší.
-
-

Druh:	Kreveta severní <i>Pandalus borealis</i>	Oblast:	NAFO 3M ⁽¹⁾ (PRA/*N3M.)
-------	---	---------	---------------------------------------

TAC Nepoužije se ⁽²⁾ Analytický TAC

- ⁽¹⁾ Plavidla mohou rovněž lovit tuto populaci v divizi 3L v obdélníku vymezeném těmito souřadnicemi:

Bod číslo	Severní šířka	Západní délka
1	47° 20' 0	46° 40' 0
2	47° 20' 0	46° 30' 0
3	46° 00' 0	46° 30' 0
4	46° 00' 0	46° 40' 0

Kromě toho je lov krevet zakázán v období od 1. června do 31. prosince v oblasti vymezené těmito souřadnicemi:

Bod číslo	Severní šířka	Západní délka
1	47° 55' 0	45° 00' 0
2	47° 30' 0	44° 15' 0
3	46° 55' 0	44° 15' 0
4	46° 35' 0	44° 30' 0
5	46° 35' 0	45° 40' 0
6	47° 30' 0	45° 40' 0
7	47° 55' 0	45° 00' 0

(2)

Nepoužije se. K řízení rybolovu slouží omezení intenzity rybolovu (EFF/*N3M.). Dotčené členské státy vydají oprávnění k rybolovu pro svá rybářská plavidla, která provozují tento rybolov, a jejich vydání oznámí v souladu s nařízením (ES) č. 1224/2009 Komisi před započítáním činnosti daného plavidla.

Členský stát	Maximální počet dnů rybolovu
Dánsko	33
Estonsko	391 *
Španělsko	64
Lotyšsko	123
Litva	145
Polsko	25
Portugalsko	17

* Komise NAFO se na svém výročním zasedání v roce 2019 dohodla na tom, že Evropská unie (Estonsko) převede 25 dnů rybolovu ze dnů rybolovu, které jí byly na rok 2020 přiděleny, na Francii, a to s ohledem na Saint-Pierre a Miquelon. Těchto 25 dnů rybolovu bylo odečteno od počtu dnů rybolovu Estonska, který by jinak činil 416 dní, v rámci tohoto přechodného režimu pro rok 2020, čímž nevznikne zápis do evidence úlovků.

Druh:	Platýs černý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Oblast:	NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)
Estonsko	340	Analytický TAC	
Německo	347	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Lotyšsko	48	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Litva	24		
Španělsko	4 650		
Portugalsko	1 944		
Unie	7 353		
TAC	12 542		
Druh:	Rejnokovití <i>Rajidae</i>	Oblast:	NAFO 3LNO (SKA/N3LNO.)
Estonsko	283	Analytický TAC	
Litva	62	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Španělsko	3 403	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Portugalsko	660		
Unie	4 408		
TAC	7 000		

Druh	Okouníci rodu <i>Sebastes</i> <i>Sebastes</i> spp.	Oblast: NAFO 3LN (RED/N3LN.)
Estonsko	895	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Německo	615	
Lotyšsko	895	
Litva	895	
Unie	3 300	
TAC	18 100	

Druh:	Okouníci rodu <i>Sebastes</i> <i>Sebastes</i> spp.	Oblast: NAFO 3M (RED/N3M.)
Estonsko	1 571 ⁽¹⁾	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Německo	513 ⁽¹⁾	
Lotyšsko	1 571 ⁽¹⁾	
Litva	1 571 ⁽¹⁾	
Španělsko	233 ⁽¹⁾	
Portugalsko	2 354 ⁽¹⁾	
Unie	7 813 ⁽¹⁾	
TAC	8 590 ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Kvóta musí být v souladu s TAC, který je pro tuto populaci stanoven pro všech smluvní strany úmluvy NAFO. V rámci tohoto TAC nelze do 1. července 2020 odlovit více než toto pololetní množství: 4 295.

Druh:	Okouníci rodu <i>Sebastes</i> <i>Sebastes</i> spp.	Oblast:	NAFO 3O (RED/N3O.)
Španělsko	1 771	Analytický TAC	
Portugalsko	5 229	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	7 000	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	20 000		
Druh:	Okouníci rodu <i>Sebastes</i> <i>Sebastes</i> spp.	Oblast:	Podoblast NAFO 2, divize 1F a 3K (RED/N1F3K.)
Lotyšsko	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Litva	0 ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	0 ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	0 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Tento druh lze odlovit pouze jako vedlejší úlovek do maximální výše 1250 kg nebo 5 %, podle toho, která hodnota je vyšší.			

Druh:	Mníkovec štíhlý <i>Urophycis tenuis</i>	Oblast:	NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Španělsko	255	Analytický TAC	
Portugalsko	333	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	588 (1)	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	1 000		
(1) Pokud je v souladu s přílohou IA ochranných a donucovacích opatření NAFO odhlasován smluvními stranami TAC ve výši 2 000 tun, jsou odpovídající kvóty Unie a členských států v této výši:			
Španělsko	509		
Portugalsko	667		
Unie	1 176		

PŘÍLOHA ID

OBLAST ÚMLUVY AREA

Druh:	Tuňák obecný <i>Thunnus thynnus</i>	Oblast:	Atlantský oceán, východně od 45° z. d., a Středozemní moře (BFT/AE45WM)
Kypr	169,35 (4)	Analytický TAC	
Řecko	314,77 (7)	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Španělsko	6 107,60 (2)(4)(7)	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Francie	6 026,60 (2)(3)(4)		
Chorvatsko	952,53 (6)		
Itálie	4 756,49 (4)(5)		
Malta	390,24 (4)		
Portugalsko	574,31 (7)		
Ostatní členské státy	68,11 (1)		
Unie	19360 (2)(3)(4)(5)		
Zvláštní dodatečný přiděl	100 (7)		
TAC	36 000		

- (1) Kromě Kypru, Řecka, Španělska, Francie, Chorvatska, Itálie, Malty a Portugalska a pouze jako vedlejší úlovek.
- (2) Zvláštní podmínka: v rámci tohoto TAC se použijí níže uvedená omezení odlovu a rozdělení mezi členské státy, pokud jde o odlovy tuňáka obecného o hmotnosti a velikosti od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm provedené plavidly uvedenými v příloze VI bodě 1 (BFT/*8301):
- | | |
|-----------|----------|
| Španělsko | 925,33 |
| Francie | 429,87 |
| Unie | 1 355,20 |
- (3) Zvláštní podmínka: v rámci tohoto TAC se použijí níže uvedená omezení odlovu a rozdělení mezi členské státy, pokud jde o odlovy tuňáka obecného o hmotnosti 6,4 kg a vyšší a velikosti 70 cm a větší, provedené plavidly uvedenými v příloze VI bodě 1 (BFT/*641):
- | | |
|---------|-----|
| Francie | 100 |
| Unie | 100 |
- (4) Zvláštní podmínka: v rámci tohoto TAC se použijí níže uvedená omezení odlovu a rozdělení mezi členské státy, pokud jde o odlovy tuňáka obecného o hmotnosti a velikosti od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm provedené plavidly uvedenými v příloze VI bodě 2 (BFT/*8302):
- | | |
|-----------|--------|
| Španělsko | 122,15 |
| Francie | 120,53 |
| Itálie | 95,13 |
| Kypr | 3,39 |
| Malta | 7,80 |
| Unie | 349,01 |

- (5) Zvláštní podmínka: v rámci tohoto TAC se použijí níže uvedená omezení odlovu a rozdělení mezi členské státy, pokud jde o odlovy tuňáka obecného o hmotnosti a velikosti od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm provedené plavidly uvedenými v příloze VI bodě 3 (BFT/*643):
- | | |
|--------|-------|
| Itálie | 95,13 |
| Unie | 95,13 |
- (6) Zvláštní podmínka: v rámci tohoto TAC se použijí níže uvedená omezení odlovu a rozdělení mezi členské státy, pokud jde o odlovy tuňáka obecného o hmotnosti a velikosti od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm provedené plavidly uvedenými v příloze VI bodě 3 (BFT/*643):
- | | |
|------------|--------|
| Chorvatsko | 857,28 |
| Unie | 857,28 |
- (7) Podle dohody dosažené na výročním zasedání komise ICCAT v roce 2018 obdrží Unie v roce 2020 vedle přidělené kvóty ve výši 19 360 tun dodatečné množství ve výši 100 tun určené výhradně pro plavidla provozující drobný rybolov, která pocházejí z konkrétních souostroví v Řecku (Jónské ostrovy), Španělsku (Kanárské ostrovy) a Portugalsku (Azory a Madeira). Toto dodatečné množství je mezi dotčené členské státy konkrétně rozděleno takto (BFT/AVARCH):
- | | |
|-------------|------|
| Řecko | 4,5 |
| Španělsko | 87,3 |
| Portugalsko | 8,2 |
| Unie | 100 |
-

Druh	Mečoun obecný <i>Xiphias gladius</i>	Oblast:	Atlantský oceán severně od 5° s. š. (SWO/AN05N)
Španělsko	6509,07 (2)	Analytický TAC	
Portugalsko	1047,82 (2)(3)	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Ostatní členské státy	128,81 (1)(2)	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	7 685,70 (4)		
TAC	13 200		
(1) Kromě Španělska a Portugalska a pouje jako vedlejší úlovek.			
(2) Zvláštní podmínka z čehož až 2,39 % může být odloveno v Atlantském oceánu jižně od 5° s. š. (SWO/*AS05N).			
(3) 36,34 tuny bylo přiděleno Portugalsku jako kompenzace za dvojí snížení v roce 2018.			
(4) Po převedení 40 tun na Saint-Pierre et Miquelon (ICCAT Rec. [17-02]).			

Druh:	Mečoun obecný <i>Xiphias gladius</i>	Oblast:	Atlantský oceán jižně od 5° s. š. (SWO/AS05N)
Španělsko	4 712,18 (1)	Analytický TAC	
Portugalsko	299,03 (1)	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	5 011,21	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	14 000		
(1) Zvláštní podmínka: z čehož až 3,51 % může být odloveno v Atlantském oceánu severně od 5° s. š. (SWO/*AS05N).			

Druh	Mečoun obecný <i>Xiphias gladius</i>	Oblast: Středozemní moře (SWO/MED)
Chorvatsko	14,64 ⁽¹⁾	Analytický TAC
Kypr	53,99 ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Španělsko	1 667,58 ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Francie	123,77 ⁽¹⁾	
Řecko	1 103,91 ⁽¹⁾	
Itálie	3 418,68 ⁽¹⁾	
Malta	405,58 ⁽¹⁾	
Unie	6 780,60 ⁽¹⁾	
TAC	9 583,07	
⁽¹⁾ Tuto kvótu lze odlovit pouze od 1. dubna do 31. prosince.		

Druh:	Severoatlantský tuňák křídlatý <i>Thunnus alalunga</i>	Oblast: Atlantský oceán severně od 5°s. š. (ALB/AN05N)
Irsko	2 891,01	Analytický TAC
Španělsko	16 312,85	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Francie	5 203,15	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Spojené království	188,45	
Portugalsko	2 273,97	
Unie	26 869,43 ⁽¹⁾	
TAC	33 600	
⁽¹⁾ Počet rybářských plavidel Unie, která loví severoatlantského tuňáka křídlatého jako cílový druh, je v souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 520/2007 stanoven na: 1 253.		

Druh:	Jihoaltantský tuňák křídlatý <i>Thunnus alalunga</i>	Oblast:	Atlantský oceán jižně od 5° s. š. (ALB/AS05N)
Španělsko	905,86	Analytický TAC	
Francie	297,70	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Portugalsko	633,94	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	1 837,50		
TAC	24 000		
Druh:	Tuňák velkooký <i>Thunnus obesus</i>	Oblast:	Atlantský oceán (BET/ATLANT)
Španělsko	8 055,73	Analytický TAC	
Francie	4 428,60	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Portugalsko	3 058,33	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	15 542,66		
TAC	62 500		
Druh:	Malin modrý <i>Makaira nigricans</i>	Oblast:	Atlantský oceán (BUM/ATLANT)
Španělsko	22,88	Analytický TAC	
Francie	380,48	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Portugalsko	46,44	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	449,80 ⁽¹⁾		
TAC	1 670		
⁽¹⁾ Po převedení 2 tun na Trinidad & Tobago (ICCAT Rec. 19-05).			

Druh:	Marlín bělavý <i>Tetrapturus albidus</i>	Oblast:	Atlantský oceán (WHM/ATLANT)
Španělsko	0	Analytický TAC	
Portugalsko	0	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	0	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	355		
Druh:	Tuňák žlutoploutvý <i>Thunnus albacares</i>	Oblast:	Atlantský oceán (YFT/ATLANT)
TAC	110 000	Analytický TAC	
		Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
		Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Druh:	Plachetník atlantský <i>Istiophorus albicans</i>	Oblast:	Atlantský oceán east of 45°W (SAI/AE45W)
TAC	1 271	Analytický TAC	
		Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
		Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	

Druh:	Plachetník atlantský <i>Istiophorus albicans</i>	Oblast:	Atlantský oceán západně od 45°z. d. (SAI/AW45W)
TAC	1 030	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Druh:	Žralok modrý <i>Prionace glauca</i>	Oblast:	Atlantský oceán severně od 5° s. š. (BSH/AN05N)
Irsko	1	Analytický TAC	
Španělsko	27 062	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Francie	152	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Portugalsko	5 363 ⁽¹⁾		
Unie	32 578		
TAC	39 102		
⁽¹⁾ Doba a metoda výpočtu, které použila ICCAT ke stanovení omezení odlovů žraloka modravého v severním Atlantském oceánu, nepředjímají dobu a metodu výpočtu použité ke stanovení budoucího klíče přidělu na úrovni Unie.			

Druh:	Žralok modrý <i>Prionace glauca</i>	Oblast:	Atlantský oceán jižě od 5° s. š. (BSH/AS05N)
-------	--	---------	---

TAC	28 923 ⁽¹⁾	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
-----	-----------------------	--

- ⁽¹⁾ Doba a metoda výpočtu, které použila ICCAT ke stanovení omezení odlovů žraloka modravého v severním Atlantském oceánu, nepředjímají dobu a metodu výpočtu použité ke stanovení budoucího klíče přidělu na úrovni Unie.

PŘÍLOHA IE

JIHOVÝCHODNÍ ATLANTSKÝ OCEÁN – OBLAST ÚMLUVY SEAFO

Níže stanovené TAC nejsou přidělovány členům SEAFO, a podíl Unie proto není určen. Odlovy sleduje sekretariát SEAFO, který oznámí smluvním stranám, že rybolov má být ukončen z důvodu vyčerpání TAC.

Druh:	Pilonoši rodu <i>Beryx</i> <i>Beryx</i> spp.	Oblast:	SEAFO (ALF/SEAFO)
TAC	pm ⁽¹⁾	Preventivní TAC	
⁽¹⁾ V divizi B1 (ALF/*F47NA) může být odloveno nejvýše 132 tun.			
Druh:	Krabi rodu <i>Chaceon</i> <i>Chaceon</i> spp.	Oblast:	Subdivize SEAFO B1 ⁽¹⁾ (GER/F47NAM)
TAC	pm ⁽¹⁾	Preventivní TAC	
⁽¹⁾ Pro účely tohoto TAC je oblast, v níž je povolen rybolov, vymezena takto: – její západní hranice leží na 0° v. d., – její severní hranice leží na 20° j. š., – její jižní hranice na 28° j. š., a – její východní hranice na vnější hranici výlučné ekonomické zóny Namibie.			

Druh:	Krabi rodu <i>Chaceon</i> <i>Chaceon</i> spp.	Oblast:	SEAFO s výjimkou podoblasti D (GER/F47X)
TAC	pm	Preventivní TAC	
Druh:	Ledovka patagonská <i>Dissostichus eleginoides</i>	Oblast:	SEAFO s výjimkou podoblasti D (TOP/F47D)
TAC	pm	Preventivní TAC	
Druh:	Ledovka patagonská <i>Dissostichus eleginoides</i>	Oblast:	SEAFO s výjimkou podoblasti D (TOP/F47-D)
TAC	pm	Preventivní TAC	
Druh:	Červenice obecná <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Oblast:	Subdivize SEAFO ⁽¹⁾ (ORY/F47NAM)
TAC	pm ⁽²⁾	Preventivní TAC	
⁽¹⁾ Pro účely této přílohy je oblast, v níž je povolen rybolov, vymezena takto: – její západní hranice leží na 0° v. d, – její severní hranice na 20° j. š., – její jižní hranice na 28° j. š. a – její východní hranice na vnější hranici výlučné ekonomické zóny Namibie.			
⁽²⁾ S výjimkou povolení vedlejších úlovků ve výši 4 tun (ORY/*F47NA).			

Druh:	Červenice obecná <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Oblast:	SEAFO, s výjimkou subdivize B1 (ORY/F47X)
TAC	pm	Preventivní TAC	

Druh:	Kostlivky rodu <i>Pseudopentaceros</i> <i>Pseudopentaceros</i> spp.	Oblast:	SEAFO (EDW/SEAFO)
TAC	pm	Preventivní TAC	

PŘÍLOHA IF

TUŇÁK MODROPLOUTVÝ – OBLASTI VÝSKYTU

Druh:	Tuňák australský <i>Thunnus maccoyii</i>	Oblast: Všechny oblasti výskytu (SBF/F41-81)
Unie	11 ⁽¹⁾	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
TAC	17 647	
⁽¹⁾ Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.		

PŘÍLOHA IG

OBLAST ÚMLUVY SPRFMO

Druh:	Tuňák velkooký <i>Thunnus obesus</i>	Oblast:	Oblast úmluvy WCPFC jižně od 20° j. š. (BET/F7120S)
Unie	2 000 ⁽¹⁾	Preventivní TAC	
TAC	Nepoužije se ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ Tuto kvótu mohou odlovit pouze plavidla používající dlouhou lovnou šňůru.			
Druh:	Mečoun obecný <i>Xiphias gladius</i>	Oblast:	Oblast úmluvy WCPFC jižně od 20° j. š. (SWO/F7120S)
Unie	3 170,36	Preventivní TAC	
TAC	Nepoužije se		

PŘÍLOHA IH

OBLAST ÚMLUVY SPRFMO

Druh:	Kranas Murphyho <i>Trachurus murphyi</i>	Oblast:	Oblast úmluvy SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Německo	Bude určeno	Analytický TAC	
Nizozemsko	Bude určeno	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Litva	Bude určeno	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Polsko	Bude určeno		
Unie	Bude určeno		
TAC	Nepoužije se		

Druh :	Ledovky rodu <i>Dissostichus</i> <i>Dissostichus</i> spp.	Oblast:	Oblast úmluvy SPRFMO (TOT/SPR-AE)
--------	---	---------	--------------------------------------

TAC Bude určeno ⁽¹⁾ Preventivní TAC

- ⁽¹⁾ Tento TAC je pouze pro účely průzkumného rybolovu. Rybolov se provádí pouze v rámci těchto výzkumných bloků (A–E):
- výzkumný blok A: oblast ohraničená rovnoběžkami 47° 15' j. š. a 48° 15' j. š. a poledníky 146° 30' v. d. a 147° 30' v. d.,
 - výzkumný blok B: oblast ohraničená rovnoběžkami 47° 15' j. š. a 48° 15' j. š. a poledníky 147° 30' v. d. a 148° 30' v. d.,
 - výzkumný blok C: oblast ohraničená rovnoběžkami 47° 15' j. š. a 48° 15' j. š. a poledníky 148° 30' v. d. a 150° 00' v. d.,
 - výzkumný blok D: oblast ohraničená rovnoběžkami 48° 15' j. š. a 49° 15' j. š. a poledníky 149° 00' v. d. a 150° 00' v. d.,
 - výzkumný blok E: oblast ohraničená rovnoběžkami 48° 15' j. š. a 49° 30' j. š. a poledníky 150° 00' v. d. a 151° 00' v. d.

PŘÍLOHA IJ

OBLAST PRAVOMOCE IOTC

Odlovy tuňáka žlutoploutvého plavidly Unie lovicími pomoci košelkových nevodů nepřesáhnou omezení odlovu stanovená v této příloze.

Druh:	Tuňák žlutoploutvý <i>Thunnus albacares</i>	Oblast :	Oblast pravomoci IOTC (YFT/IOTC)
Francie	29 501	Analytický TAC	
Itálie	2 515	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Španělsko	45 682	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	77 698		
TAC	Nepoužije se		

PŘÍLOHA IK

OBLAST DOHODY SIOFA

Druh	Ledovky rodu <i>Dissostichus</i> <i>Dissostichus</i> spp.	Oblast: Del Cano Area ⁽¹⁾ (TOT/F517DC)
Unie	18,33 ⁽²⁾	Preventivní TAC
TAC	55 ⁽²⁾	
⁽¹⁾ Mezinárodní vody v podoblasti FAO 51.7 ohraničené rovnoběžkami -44° j. š. a -45° j. š. a přilehlé výlučné hospodářské zóny na východ a západ. ⁽²⁾ Mohou odlovit pouze plavidla s pozorovateli na palubě a používající dlouhé lovné šňůry během rybolovného období od 1. prosince 2019 do 30. listopadu 2020. Na dlouhé lovné šňůře nesmí být více než 3 000 háčků a jednotlivé šňůry musí být od sebe umístěny ve vzdálenosti alespoň 3 námořních mil. Úlovky plavidel, které se nezaměřují na lov těchto druhů, nesmějí být větší než 0,5 tuny na rybolovné období. Jakmile plavidlo dosáhne tohoto limitu, nesmí v oblasti Del Cano nadále lovit.		

Druh:	Ledovky rodu <i>Dissostichus</i> <i>Dissostichus</i> spp.	Zone:	Williams Ridge ⁽¹⁾ (TOT/F574WR)
Unie	Bude určeno ⁽²⁾	Preventivní TAC	
TAC	140 ⁽²⁾		
⁽¹⁾	Oblast podoblasti FAO 57.4 ohraničená těmito souřadnicemi:		
	Bod	Zeměpisná šířka	Zeměpisná délka
	1	52° 30' 00" S	80° 00' 00" E
	2	55° 00' 00" S	80° 00' 00" E
	3	55° 00' 00" S	85° 00' 00" E
	4	52° 30' 00" S	85° 00' 00" E
⁽²⁾	Mohou odlovit pouze plavidla s pozorovateli na palubě během rybolovného období od 1. prosince 2019 do 30. listopadu 2020. Na buňku souřadnicové sítě stanovenou dohodou SIOFA lze umístit nejvýše dvě dlouhé lovné šňůry s nejvýše 6 250 háčky a mezi rybářskými výjezdy podle podmínek pro vstup stanovenými dohodou SIOFA se použije interval alespoň 30 dnů.		
	Úlovky plavidel, které se nezaměřují na lov těchto druhů, nesmějí být větší než 0,5 tuny na rybolovné období. Jakmile plavidlo dosáhne tohoto limitu, nesmí v oblasti Williams Ridge nadále lovit.		

PŘÍLOHA II

OBLAST ÚMLUVY IATTC

Druh:	Tuňák velkooký <i>Thunnus obesus</i>	Oblast:	Oblast úmluvy IATTC (BET/IATTC))
Unie	500	(1)	Preventivní TAC
TAC	Nepoužije se		
(1) Tuto kvótu mohou odlovit pouze plavidla používající dlouhou lovnou šňůru.			