



Vijeće
Europske unije

Bruxelles, 18. prosinca 2018.
(OR. en)

15345/18

Međuinstitucijski predmet:
2018/0411 (NLE)

UD 321

ZAKONODAVNI AKTI I DRUGI INSTRUMENTI

Predmet:	UREDBA VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) br. 1387/2013 o suspenziji autonomnih carina zajedničke carinske tarife za određene poljoprivredne i industrijske proizvode
----------	---

UREDBA VIJEĆA (EU) 2018/...

od ...

**o izmjeni Uredbe (EU) br. 1387/2013
o suspenziji autonomnih carina zajedničke carinske tarife
za određene poljoprivredne i industrijske proizvode**

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 31.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

- (1) Kako bi se osigurala dostatna i neprekinuta opskrba određenim poljoprivrednim i industrijskim proizvodima koji u Uniji nisu dostupni te kako bi se time izbjegli poremećaji na tržištu tih proizvoda, Uredbom Vijeća (EU) br. 1387/2013¹ suspendirane su autonomne carine zajedničke carinske tarife na te proizvode. Ti se proizvodi mogu uvoziti u Uniju po sniženim ili nultim stopama carine.
- (2) Za 87 proizvoda koji nisu navedeni u Prilogu Uredbi Vijeća (EU) br. 1387/2013 količine proizvedene u Uniji nisu dovoljne ili takva proizvodnja u Uniji ne postoji. Stoga je u interesu Unije da se za te proizvode u cijelosti suspendiraju autonomne carine zajedničke carinske tarife.
- (3) Potrebno je izmijeniti uvjete za suspenziju autonomnih carina zajedničke carinske tarife za 26 proizvoda navedenih u Prilogu Uredbi (EU) br. 1387/2013 kako bi se u obzir uzeli tehnički razvoj proizvoda i gospodarska kretanja na tržištu.
- (4) Za određene proizvode navedene u Prilogu Uredbi (EU) br. 1387/2013 trebalo bi izmijeniti razvrstavanje proizvoda obuhvaćenih suspenzijama u kombiniranu nomenklaturu (KN).

¹ Uredba Vijeća (EU) br. 1387/2013 od 17. prosinca 2013. o suspenziji autonomnih carina zajedničke carinske tarife za određene poljoprivredne i industrijske proizvode te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1344/2011 (SL L 354, 28.12.2013., str. 201.).

- (5) U interesu Unije također je potrebno izmijeniti krajnji datum za obveznu reviziju 720 proizvoda navedenih u Prilogu Uredbi (EU) br. 1387/2013 kako bi se omogućio bescarinski uvoz nakon tog datuma. Provedeno je preispitivanje suspenzija autonomnih carina zajedničke carinske tarife za te proizvode te bi trebalo utvrditi nove revidirane datume za njihovu sljedeću obveznu reviziju.
- (6) Zadržavanje suspenzije autonomnih carina zajedničke carinske tarife za 13 proizvoda navedenih u Prilogu Uredbi (EU) br. 1387/2013 više nije u interesu Unije. Suspenzije za te proizvode trebalo bi stoga izbrisati. Osim toga, u skladu s Komunikacijom Komisije o autonomnim tarifnim suspenzijama i kvotama² („Komunikacija Komisije”), zbog praktičnih razloga zahtjevi za suspenzije carina ili kvote za koje se iznos nenaplaćenih carina procjenjuje na manje od 15 000 EUR godišnje ne mogu se uzimati u obzir. Obvezna revizija postojećih suspenzija pokazala je da se uvozom u odnosu na 197 proizvoda navedenih u Prilogu Uredbi (EU) br. 1387/2013 ne dostiže taj prag. Stoga bi te suspenzije trebalo izbrisati.

² SL C 363, 13.12.2011., str. 6.

- (7) Radi jasnoće i s obzirom na broj potrebnih izmjena, Prilog Uredbi (EU) br. 1387/2013 trebalo bi zamijeniti.
- (8) Uredbu (EU) br. 1387/2013 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.
- (9) Kako bi se izbjegao bilo kakav prekid primjene sustava suspenzije autonomnih carina i poštovale smjernice utvrđene u Komunikaciji Komisije, izmjene predviđene u ovoj Uredbi u pogledu suspenzija za dotične proizvode trebale bi se primjenjivati od 1. siječnja 2019. Ova bi Uredba stoga trebala hitno stupiti na snagu,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EU) br. 1387/2013 zamjenjuje se tekstom navedenim u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu,

Za Vijeće
Predsjednik

PRILOG

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 0709 59 10	10	Svježe ili rashlađene lisičarke za obradu različitu od jednostavnog prepakiranja za maloprodaju ⁽¹⁾⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
*ex 0710 21 00	10	Grašak u mahunama, vrste Pisum sativum, sorte Hortense axiphium, smrznuti, debljine ne veće od 6 mm, koji se koristi, u svojim mahunama, za proizvodnju gotovih jela ⁽¹⁾⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
*ex 0710 80 95	50	Izdanci bambusa, smrznuti, nepripremljeni za pojedinačnu prodaju	0 %	-	31.12.2023
ex 0711 59 00	11	Gljive, isključujući gljive roda Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum i Tricholoma, privremeno konzervirane u slanoj vodi, sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje, ali u tom stanju neprikladno za neposrednu potrošnju, za industriju konzervirane hrane ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
*ex 0712 32 00 ex 0712 33 00 ex 0712 39 00	10 10 31	Gljive, isključujući gljive roda Agaricus, sušene, cijele ili u prepoznatljivim komadićima ili kriškama, za obradu različitu od jednostavnog prepakiranja za pojedinačnu prodaju ⁽¹⁾⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 0804 10 00	30	Datulje, svježe ili suhe, za uporabu u proizvodnji (isključujući pakiranje) pića ili hrane ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
*0811 90 50 0811 90 70 ex 0811 90 95	70	Voće iz roda Vaccinium, nekuhano ili kuhano u pari ili vodi, smrznuto, bez dodanog šećera ili drugih sladila	0 %	-	31.12.2023
*ex 0811 90 95	20	Kupine sorte Boysen, smrznute, bez dodanog šećera, nepripremljene za pojedinačnu prodaju	0 %	-	31.12.2023
*ex 0811 90 95	30	Ananas (Ananas comosus), u komadima, smrznuti	0 %	-	31.12.2023
*ex 0811 90 95	40	Šipak, nekuhan ili kuhan u pari ili vodi, smrznuti, bez dodanog šećera ili drugih sladila	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 1511 90 19	20	Palmino ulje, ulje od kokosova oraha (kopre), ulje palminih koštica, za proizvodnju:	0 %	-	31.12.2019
ex 1511 90 91	20				
ex 1513 11 10	20	– industrijskih monokarboksilnih masnih kiselina iz podbroja 3823 19 10,			
ex 1513 19 30	20	– metilnih estera masnih kiselina iz tarifnog broja 2915 ili 2916,			
ex 1513 21 10	20	– masnih alkohola iz podbrojeva 2905 17, 2905 19 i 3823 70 za uporabu u proizvodnji kozmetičkih proizvoda, proizvoda za pranje ili farmaceutskih proizvoda,			
ex 1513 29 30	20	– masnih alkohola iz podbroja 2905 16, čistih ili miješanih, za uporabu u proizvodnji kozmetičkih proizvoda, proizvoda za pranje ili farmaceutskih proizvoda,			
		– stearinske kiseline iz podbroja 3823 11 00			
		– robe iz tarifnog broja 3401 ili			
		– masnih kiselina visoke čistoće iz tarifnog broja 2915 ⁽²⁾			

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 1512 19 10	10	Rafinirano ulje od šafranike (CAS RN 8001-23-8), za uporabu u proizvodnji: – konjugirane linolne kiseline iz tarifnog broja 3823, ili – etilnih ili metilnih estera linolne kiseline iz tarifnog broja 2916 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
*ex 1515 90 99	92	Biljna ulja, rafinirana, s masenim udjelom arahidonske kiseline 35 % ili većim, ali ne većim od 50 % ili dokozaheksaenske kiseline 35 % ili većim, ali ne većim od 50 %	0 %	-	31.12.2023
ex 1516 20 96	20	Jojoba ulje, hidrogenirano i interesterificirano, koje nije dalje kemijski modificirano niti podvrgnuto postupku teksturizacije	0 %	-	31.12.2019
ex 1517 90 99	10	Biljna ulja, rafinirana, s masenim udjelom arahidonske kiseline 25 % ili većim, ali ne većim od 50 % ili dokosaheksaenske kiseline 12 % ili većim, ali ne većim od 65 %, standardizirane visokooleinskim suncokretovim uljem (HOSO)	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 1901 90 99 ex 2106 90 98	39 45	Pripravak u obliku praha, s masenim udjelom: – 15 % ili više, ali ne više od 35 % maltodekstrina dobivenog iz pšenice, – 15 % ili više, ali ne više od 35 % sirutke, (mliječni serum) – 10 % ili više, ali ne više od 30 % rafiniranog, bijeljenog, deodoriranog i nehidrogeniranog suncokretovog ulja, – 10 % ili više, ali ne više od 30 % miješanog zrelog sira, osušenog raspršivanjem, – 5 % ili više, ali ne više od 15 % mlaćenice, i – 0,1 % ili više, ali ne više od 10 % natrijevog kazeinata, dinatrijevog fosfata, mliječne kiseline	0 %	-	31.12.2023
*ex 1902 30 10 ex 1903 00 00	10 20	Prozirni rezanci, rezani na komade, na osnovi graha (Vigna radiata (L.) Wilczek), nepripremljeni za pojedinačnu prodaju	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 2005 91 00	10	Izdanci bambusa pripremljeni ili konzervirani u neposrednim pakiranjima neto-mase veće od 5 kg	0 %	-	31.12.2023
ex 2007 99 50	83	Koncentrirani pire od manga, dobiven kuhanjem:	6 % ⁽³⁾	-	31.12.2022
ex 2007 99 50	93	– roda Mangifera spp,			
ex 2007 99 93	10	– s masenim udjelom šećera ne većim od 30 %, za uporabu u proizvodnji proizvoda industrije hrane i pića ⁽²⁾			
ex 2007 99 50	84	Koncentrirani pire od papaje, dobiven kuhanjem:	7.8 % ⁽³⁾	-	31.12.2022
ex 2007 99 50	94	– roda Carica spp., – s masenim udjelom šećera od 13 % ili većim, ali ne većim od 30 %, za uporabu u proizvodnji proizvoda industrije hrane i pića ⁽²⁾			

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	85 95	Koncentrirani pire od guave, dobiven kuhanjem: – roda <i>Psidium</i> spp., – s masenim udjelom šećera od 13 % ili većim, ali ne većim od 30 %, za uporabu u proizvodnji proizvoda industrije hrane i pića ⁽²⁾	6 % ⁽³⁾	-	31.12.2022
ex 2008 93 91	20	Zaslađene suhe brusnice, isključujući pakiranje kao preradu, za proizvodnju proizvoda prehrambene industrije ⁽⁴⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 2008 99 48	94	Pire od manga: – ne od koncentrata, – roda <i>Mangifera</i> – Brix vrijednosti 14 ili veće, ali ne veće od 20, za uporabu u proizvodnji proizvoda industrije pića ⁽²⁾	6 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	30 40	Pire od boysenovih bobica, bez sjemenki, bez dodanog alkohola, neovisno sadrži li dodani šećer ili ne	0 %	-	31.12.2019
ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	70 11	Blanširani listovi vinove loze roda Karakishmish, u salamuri, s masenim udjelom: – koncentracije soli veće od 6 %, – kiselosti 0,1 % ili veće, ali ne veće od 1,4 % izražene kao monohidrat limunske kiseline, i – neovisno sadržavaju li ili ne, ali ne više od 2 000mg/kg, natrijevog benzoata u skladu s CODEX STAN 192-1995, za uporabu u proizvodnji listova vinove loze punjenih rižom ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 2008 99 91	20	Kineski vođeni kesten (<i>Eleocharis dulcis</i> ili <i>Eleocharis tuberosa</i>) oguljeni, oprani, blanširani, rashlađeni i pojedinačno brzo zamrznuti za uporabu u proizvodnji proizvoda prehrambene industrije, za obradu različitu od jednostavnog prepakiranja ⁽¹⁾⁽²⁾	0 % ⁽³⁾	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2009 41 92 ex 2009 41 99	20 70	Sok od ananasa: – ne iz koncentara, – iz roda Ananas, – Briks vrijednosti 11 ili veće, ali ne veće od 16, za uporabu u proizvodnji proizvoda industrije pića ⁽²⁾	8 %	-	31.12.2020
ex 2009 49 30	91	Sok od ananasa, osim u obliku praha: – Brix vrijednosti veće od 20, ali ne veće od 67, – vrijednosti veće od 30 € za 100 kg neto-mase, – s dodanim šećerom, za uporabu u proizvodnji proizvoda industrije hrane i pića ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2009 81 31	10	Koncentrirani sok od brusnica: – Brix vrijednosti 40 ili veće, ali ne veće od 66, – u neposrednim pakiranjima obujma 50 litara ili većeg	0 %	-	31.12.2019
ex 2009 89 73 ex 2009 89 73	11 13	Sok od marakuje i koncentrat soka od marakuje, smrznut ili nesmrznut: – s vrijednošću Brix 13,7 ili većom, ali ne većom od 55, – vrijednosti veće od 30 EUR za 100 kg neto mase, – u neposrednim pakiranjima od 50 litara ili više te – s dodanim šećerom, za uporabu u proizvodnji proizvoda industrije hrane i pića ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019
ex 2009 89 79	20	Smrzniti koncentrirani sok od boysenovih bobica, Brix vrijednosti 61 ili veće, ali ne veće od 67, u neposrednim pakiranjima obujma 50 litara ili većeg	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 2009 89 79	30	Smrznuti koncentrat soka acerole: – vrijednosti Brix veće od 48, ali ne veće od 67, – u izvornim pakiranjima neto sadržaja od 50 litara ili većim	0 %	-	31.12.2023
ex 2009 89 79	85	Koncentrirani sok od acai bobica: – vrste <i>Euterpe oleracea</i> , – smrznuti, – nezaslađeni, – ne u prahu, – Brix vrijednosti 23 ili veće, ali ne veće od 32 u neposrednim pakiranjima obujma 10 litara ili većeg	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2009 89 97 ex 2009 89 97	21 29	Sok od marakuje i koncentrat soka od marakuje, smrznut ili nesmrznut: – s vrijednošću Brix 10 ili većom, ali ne većom od 13,7, – vrijednosti veće od 30 EUR za 100 kg neto mase, – u izvornim pakiranjima od 50 litara ili više te – bez dodanog šećera, za uporabu u proizvodnji proizvoda industrije hrane i pića ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019
ex 2009 89 99	96	Kokosova voda – nefermentirana – bez dodanog alkohola ili šećera i – u neposrednim pakiranjima obujma 20 litara ili većeg ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 2106 10 20	20	Koncentrat sojinih bjelančevina s masenim udjelom bjelančevina izračunanim u suhoj tvari od 65 % ili više, ali ne više od 90 %, u prahu ili u teksturiranom obliku	0 %	-	31.12.2023
*ex 2106 10 20	30	Pripravak na osnovi izolata sojinog proteina, s masenim udjelom kalcijevog fosfata 6,6 % ili većim, ali ne većim od 8,6 %	0 %	-	31.12.2023
ex 2106 90 92	45	Pripravci s masenim udjelom: – više od 30 %, ali ne više od 35 % ekstrakta slatkog korjena, – više od 65 %, ali ne više od 70 % trikaprilina, standardizirani na 3 mas. % ili više, ali ne više od 4 mas. % glabridina	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2106 90 92	50	Hidrolizat bjelančevine kazeina koji se sastoji od: – slobodnih aminokiselina masenog udjela od 20 % do najviše 70 % i – peptona od kojih prema masenom udjelu više od 90 % ima molekularnu masu od najviše 2 000 Da	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2106 90 98	47	Pripravak s udjelom vlage od 1 % ili većim, ali ne većim od 4 % i s masenim udjelom: – 15 % ili većim, ali ne većim od 35 % mlaćenice, – 20 % (± 10 %) laktoze, – 20 % (± 10 %) koncentrata bjelančevina sirutke, – 15 % (± 10 %) sir cheddar, – 3 % (± 2 %) soli, – 0,1 % ili većim, ali ne većim od 10 % mliječne kiseline E270, – 0,1 % ili većim, ali ne većim od 10 % gume arabike E414, za uporabu u proizvodnji proizvoda industrije hrane i pića ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2519 90 10	10	Taljeni magnezijev oksid čistoće 94 % ili veće	0 %	-	31.12.2021
ex 2707 50 00 ex 2707 99 80	20 10	Mješavina izomera ksilenola i izomera etilfenola s ukupnim masenim udjelom ksilenola 62 % ili većim, ali manjim od 95 %	0 %	-	31.12.2019
*ex 2707 99 99	10	Teška i srednje teška ulja čiji udio aromata premašuje udio nearomata, za uporabu kao rafinerijska sirovina u jednom od specifičnih postupaka opisanih u dodatnoj napomeni 5. uz poglavlje 27 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
*ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	10 30	Katalitički hidroizomerizirano i deparafinirano bazno ulje od hidrogeniranih visokoizoparafinskih ugljikovodika koje sadržava: – maseni udio zasićenih spojeva od 90 % ili veći i – maseni udio sumpora ne viši od 0,03 %, s indeksom viskoznosti 80 ili većim	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2710 19 99	20	Katalitički deparafinirano bazno ulje, sintetizirano od plinovitih ugljikovodika, nakon čega slijedi postupak konverzije teškog parafina (HPC), koje sadržava: – ne više od 1 mg/kg sumpora, – maseni udio zasićenih ugljikovodika veći od 99 %, – maseni udio n- i izoparafinskih ugljikovodika veći od 75 %, s duljinom ugljikovog lanca od 18 ili većom ali ne većom od 50, i – kinematski viskozitet pri 40°C veći od 6,5 mm²/s, ili – kinematski viskozitet pri 40°C veći od 11 mm²/s s indeksom viskoznosti 120 ili većim	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2712 90 99	10	Mješavina 1-alkena (alfa-olefina) (CAS RN 131459-42-2) s masenim udjelom 1-alkena lanca duljine 24 ugljikova atoma ili više, ali ne više od 64 ugljikova atoma, od 80 % ili većim s masenim udjelom 1-alkena većim od 72 % s više od 28 ugljikovih atoma	0 %	-	31.12.2022
*ex 2804 50 90	40	Telurij (CAS RN 13494-80-9) čistoće od 99,99 % do najviše 99,999 % masenog udjela, na temelju metalnih nečistoća izmjerenih analizom s induktivno spregnutom plazmom (ICP)	0 %	-	31.12.2023
*2804 70 00		Fosfor	0 %	-	31.12.2023
ex 2805 12 00	10	Kalcij čistoće 98 mas. % ili veće u obliku praha ili žice (CAS RN 7440-70-2)	0 %	-	31.12.2020
ex 2805 19 90	20	Litij (kovina) (CAS RN 7439-93-2) čistoće 98,8 mas. % ili veće	0 %	-	31.12.2022
*ex 2805 30 10	10	Slitine cerija i drugih kovina rijetkih zemalja, s masenim udjelom cerija 47 % ili većim	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
2805 30 20 2805 30 30 2805 30 40		Kovine rijetkih zemalja, skandij i itrij čistoće 95 mas. % ili veće	0 %	-	31.12.2020
*ex 2811 19 80	10	Sulfamidna kiselina (CAS RN 5329-14-6)	0 %	-	31.12.2023
ex 2811 19 80	20	Jodna kiselina (CAS RN 10034-85-2)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2811 22 00	10	Silicijev dioksid (CAS RN 7631-86-9) u obliku praha, za uporabu u proizvodnji kolona za tekućinsku kromatografiju visoke učinkovitosti (HPLC) i patrona za pripravu uzoraka ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 2811 22 00	15	Amorfni silicijev dioksid (CAS RN 60676-86-0): – u obliku praha – masenog udjela (čistoće) 99,0 % ili većeg – prosječne veličine čestica 0,7 µm ili veće, ali ne veće od 2,1 µm – pri čemu 70 % čestica ima promjer ne veći od 3 µm	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2811 22 00	60	Kalcinirani amorfni prah silicijeva dioksida: – s veličinom čestica ne većom od 20 µm i – vrste koja se upotrebljava u proizvodnji polietilena	0 %	-	31.12.2019
ex 2811 29 90	10	Telurijev dioksid (CAS RN 7446-07-3)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2812 90 00	10	Dušikov trifluorid (CAS RN 7783-54-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2816 40 00	10	Barijev hidroksid (CAS RN 17194-00-2)	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2818 10 91	20	Sinterirani korund mikrokristalne strukture koji sadržava aluminijev oksid (CAS RN 1344-28-1), magnezijev aluminat (CAS RN 12068-51-8) i aluminate rijetkih zemnih metala itrija, lantana i neodimija (izračunani kao oksidi), s masenim udjelom: – aluminijeva oksida 94 % ili većim, ali ne većim od 98,5 %, – 2 % ($\pm 1,5$ %) magnezijevog oksida, – 1 % ($\pm 0,6$ %) itrijevog oksida, I – ili 2 % ($\pm 1,2$ %) lantanovog oksida, ili – 2 % ($\pm 1,2$ %) lantanovog oksida i neodimijevog oksida, u kojem manje od 50 % ukupne mase ima veličinu čestica veću od 10 mm	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2818 20 00	10	Aktivirani aluminijev oksid, specifične površine najmanje 350 m ² /g	0 %	-	31.12.2019
ex 2818 30 00	20	Aluminijev hidroksid (CAS RN 21645-51-2): – u obliku praha – masenog udjela (čistoće) 99,5 % ili većeg – s točkom razgradnje na 263 °C ili višom – veličine čestica 4 µm (± 1 µm) – s ukupnim masenim udjelom Na ₂ O ne većim od 0,06 %	0 %	-	31.12.2020
*ex 2818 30 00	30	Aluminijev hidroksi oksid u obliku boemita ili pseudoboemita (CAS RN 1318-23-6)	0 %	-	31.12.2023
ex 2819 90 90	10	Dikromov trioksid (CAS RN 1308-38-9), za uporabu u metalurgiji ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2823 00 00	10	Titanijev dioksid (CAS RN 13463-67-7): – čistoće 99,9 mas. % ili veće, – prosječne veličine čestica 0,7 µm ili veće, ali ne veće od 2,1 µm	0 %	-	31.12.2022
ex 2825 10 00	10	Hidroksilamonijev klorid (CAS RN 5470-11-1)	0 %	-	31.12.2022
2825 30 00		Vanadijevi oksidi i hidroksidi	0 %	-	31.12.2021
*ex 2825 50 00	20	Bakrov (I ili II) oksid, s masenim udjelom bakra 78 % ili većim i klora ne više od 0,03 %	0 %	-	31.12.2023
ex 2825 50 00	30	Bakrov (II) oksid (CAS RN 1317-38-0), veličine čestica ne veće od 100 nm	0 %	-	31.12.2020
ex 2825 60 00	10	Cirkonijev dioksid (CAS RN 1314-23-4)	0 %	-	31.12.2022
ex 2825 70 00	10	Molibdenov trioksid (CAS RN 1313-27-5)	0 %	-	31.12.2021
ex 2825 70 00	20	Molibdenska kiselina (CAS RN 7782-91-4)	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2826 19 90	10	Volframov heksafluorid (CAS RN 7783-82-6) čistoće 99,9 mas. % ili veće	0 %	-	31.12.2020
*ex 2826 90 80	10	Litijev heksafluorofosfat (1-) (CAS RN 21324-40-3)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2826 90 80	20	Litijev difluorofosfat (CAS RN 24389-25-1)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2827 39 85	10	Bakrov monoklorid (CAS RN 7758-89-6), čistoće 96 mas. % ili veće, ali ne veće od 99 mas. %	0 %	-	31.12.2023
ex 2827 39 85	20	Antimonov pentaklorid (CAS RN 7647-18-9) čistoće 99 mas. % ili veće	0 %	-	31.12.2021
*ex 2827 39 85	40	Barijev klorid dihidrat (CAS RN 10326-27-9)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 2827 49 90	10	Hidrirani cirkonijev diklorid oksid	0 %	-	31.12.2023
ex 2827 60 00	10	Natrijev jodid (CAS RN 7681-82-5)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2830 10 00	10	Dinatrijev tetrasulfid, s masenim udjelom natrija 38 % ili većim, računato na suhu tvar	0 %	-	31.12.2023
*ex 2833 29 80	20	Manganov sulfat monohidrat (CAS RN 10034-96-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 2833 29 80	30	Cirkonijev sulfat (CAS RN 14644-61-2)	0 %	-	31.12.2020
ex 2835 10 00	10	Natrijev hipofosfit monohidrat (CAS RN 10039-56-2)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2835 10 00	20	Natrijev hipofosfit (CAS RN 7681-53-0)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2835 10 00	30	Aluminijev fosfinat (CAS RN 7784-22-7)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 2836 91 00	20	Litijev karbonat, s masenim udjelima jednog ili više sljedećih nečistoća u naznačenim koncentracijama: – 2 mg/kg ili više arsena, – 200 mg/kg ili više kalcija, – 200 mg/kg ili više klorida, – 20 mg ili više željeza, – 150 mg/kg ili više magnezija, – 20 mg/kg ili više teških kovina, – 300 mg/kg ili više kalija – 300 mg/kg ili više natrija, – 200 mg/kg ili više sulfata, određenim po metodama specificiranim u europskoj farmakopeji	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 2836 99 17	30	Cirkonijev (IV) bazični karbonat (CAS RN 57219-64-4 ili 37356-18-6) čistoće 96 % masenog udjela ili veće	0 %	-	31.12.2023
*ex 2837 19 00	20	Bakrov cijanid (CAS RN 544-92-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2837 20 00	10	Tetranatrijev heksacijanoferat (II), (CAS RN 13601-19-9)	0 %	-	31.12.2021
ex 2839 19 00	10	Dinatrijev disilikat (CAS RN 13870-28-5)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2839 90 00	20	Kalcijev silikat (CAS RN 1344-95-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2840 20 90	10	Cinkov borat (CAS RN 12767-90-7)	0 %	-	31.12.2020
ex 2841 50 00	10	Kalijev dikromat (CAS RN 7778-50-9)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2841 70 00	10	Diamonijev tetraoksomolibdat(2-) (CAS RN 13106-76-8)	0 %	-	31.12.2023
ex 2841 70 00	20	Diamonij tridekaoksotetramolibdat(2-) (CAS RN 12207-64-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2841 70 00	30	Heksaamonijev heptamolibdat, bezvodni (CAS RN 12027-67-7) ili kao tetrahidrat (CAS RN 12054-85-2)	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2841 70 00	40	Diamonijev dimolibdat (CAS RN 27546-07-2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2841 80 00	10	Diamonijev volframat (amonijev paravolframat) (CAS RN 11120-25-5)	0 %	-	31.12.2022
ex 2841 90 30	10	Kalijev metavanadat (CAS RN 13769-43-2)	0 %	-	31.12.2022
ex 2841 90 85	10	Litij-kobaltov(III) oksid (CAS RN 12190-79-3), s masenim udjelom kobalta najmanje 59 %	0 %	-	31.12.2022
*ex 2841 90 85	20	Kalijev titanov oksid (CAS RN 12056-51-8) u prahu čistoće 99 % ili veće	0 %	-	31.12.2023
*ex 2842 10 00	10	Sintetički beta zeolit u prahu	0 %	-	31.12.2023
ex 2842 10 00	20	Sintetički habazit zeolit u prahu	0 %	-	31.12.2019
ex 2842 10 00	40	Aluminosilikat (CAS RN 1318-02-1) zeolitne strukture aluminofosfata-18 (AEI) za upotrebu u proizvodnji katalitičkih pripravaka ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2842 10 00	50	Fluorlogopit (CAS RN 12003-38-2)	0 %	-	31.12.2022
ex 2842 90 10	10	Natrijev selenat (CAS RN 13410-01-0)	0 %	-	31.12.2019
ex 2842 90 80	30	Aluminijev trititanijev dodekaklorid (CAS RN 12003-13-3)	0 %	-	31.12.2022
*2845 10 00		Deuterij i njegovi spojevi; vodik i njegovi spojevi, obogaćeni u deuteriju; mješavine i otopine koje sadrže te proizvode (Euratom)	0 %	-	31.12.2023
*2845 90 10		Deuterij i njegovi spojevi; vodik i njegovi spojevi, obogaćeni u deuteriju; mješavine i otopine koje sadrže te proizvode	0 %	-	31.12.2023
ex 2845 90 90	10	Helij-3 (CAS RN 14762-55-1)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2845 90 90	20	Voda, obogaćena kisikom-18 do razine od 95 % ili veće(CAS RN 14314-42-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2845 90 90	30	(13C)ugljikov monoksid (CAS RN 1641-69-6)	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 2846 10 00 ex 3824 99 96	10 53	Koncentrati rijetkih zemlji, s masenim udjelom oksida rijetkih zemlji 60 % ili većim, ali ne većim od 95 % i masenim udjelom svakog od cirkonijevog oksida, aluminijeva oksida ili željezova oksida ne većim od 1 %, s gubitkom pri izgaranja 5 mas. % ili većim	0 %	-	31.12.2023
*ex 2846 10 00	20	Dicerijev trikarbonat (CAS RN 537-01-9) , neovisno je li hidriran ili ne	0 %	-	31.12.2023
*ex 2846 10 00	30	Cerijev lantanov karbonat, neovisno je li hidriran ili ne	0 %	-	31.12.2023
*2846 90 10 2846 90 20 2846 90 30 2846 90 90		Anorganski ili organski spojevi kovina rijetkih zemalja, itrija ili skandija ili mješavina tih kovina, osim onih iz podbroja 2846 10 00	0 %	-	31.12.2023
*ex 2850 00 20	10	Silan (CAS RN 7803-62-5)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2850 00 20	20	Arsin (CAS RN 7784-42-1)	0 %	-	31.12.2023
ex 2850 00 20	30	Titanijev nitrid (CAS RN 25583-20-4) , veličine čestica ne veće od 250 nm	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2850 00 20	40	Germanijev tetrahidrid (CAS RN 7782-65-2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2850 00 20	60	Disilan (CAS RN 1590-87-0)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2850 00 20	70	Kubični borov nitrid (CAS RN 10043-11-5)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2850 00 60	10	Natrijev azid (CAS RN 26628-22-8)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2853 90 90	20	Fosfin (CAS RN 7803-51-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2903 39 19	20	5-brompent-1-en (CAS RN 1119-51-3)	0 %	-	31.12.2022
2903 39 21		Difluorometan (CAS RN 75-10-5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2903 39 24	10	Pentafluoroetan (CAS RN 354-33-6)	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2903 39 26	10	1,1,1,2-Tetrafluoretan, osnovna tvar za proizvodnju na farmaceutskoj razini koja odgovara sljedećim specifikacijama: – s masenim udjelom R134 (1,1,2,2-tetrafluoretan) ne većim od 600 ppm, – s masenim udjelom R143a (1,1,1-trifluoretan) ne većim v od 5 ppm, – s masenim udjelom R125 (pentafluoretan) ne većim od 2 ppm – s masenim udjelom R124 (1-klor-1,2,2,2-tetrafluoretan) ne većim od 100 ppm – s masenim udjelom R114 (1,2-diklortetrafluoretan) ne višim od 30 ppm, – s masenim udjelom R114a (1,1-diklortetrafluoretan) ne većim od 50 ppm,	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
		– s masenim udjelom R133a (1-klor-2,2,2-trifluoretan) ne većim od 250 ppm, – s masenim udjelom R22 (Klordifluormetana) ne većim od 2 ppm, – s masenim udjelom R115 (Klorpentafluorethan) ne većim od 2 ppm, – s masenim udjelom R12 (Diklordifluormetan) ne većim od 2 ppm, – s masenim udjelom R40 (Metil klorida) ne većim od 20 ppm, – s masenim udjelom R245cb (1,1,1,2,2-pentafluorpropan) ne većim od 20 ppm, – s masenim udjelom R12B1 (Klordifluorbromometan) ne većim od 20 ppm,			

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
		– s masenim udjelom R32 (Difluormetan) ne većim od 20 ppm – s masenim udjelom R31 (Klorfluormetan) ne većim od 15 ppm , – s masenim udjelom R152a (1,1-difluoretan) ne većim od 10 ppm, – s masenim udjelom 1131 (1-klor-2 fluoretilen) ne većim od 20 ppm, – s masenim udjelom 1122 (1-klor-2,2-difluoretilen) ne većim od 20 ppm – s masenim udjelom 1234yf (2,3,3,3-tetrafluorpropen) ne većim od 3 ppm, – s masenim udjelom 1243zf (3,3,3 trifluorpropen) ne većim od 3 ppm – s masenim udjelom 1122a (1-klor-1,2-difluoretilen) ne većim od 3 ppm,			

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
		– s masenim udjelom 1234yf+1122a+1243zf (2,3,3,3-tetrafluorpropen,+1-klor-1,2-difloretilen+3,3,3-triflorpropen) ne većim od 4,5 ppm, – s masenim udjelom pojedinačnih nespecificiranih / nepoznatih kemikalija ne većim od 3 ppm, – s ukupnim masenim udjelom svih nespecificiranih/nepoznatih kemikalija kombinirano ne većim od 10 ppm, – s masenim udjelom vode ne većim od 10 ppm, – s razinom kiselosti masenog udjela ne većom od 0,1 ppm, – bez halida, – s volumnim udjelom tvari s visokim vrelištem ne većim od 0,01 %,			

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
		– bez ikakvih mirisa (bez neugodnih mirisa), za daljnje pročišćavanje radi dobivanja HFC 134a proizvedenog u skladu s GMP-om (dobra proizvođačka praksa) kakvoće potrebne za inhalaciju, za uporabu kao potisni plin za aerosole u lijekovima čiji se sadržaj unosi u usne ili nosne šupljine i/ili respiratorni trakt (CAS RN 811-97-2) ⁽²⁾			
*ex 2903 39 27	10	1,1,1,3,3-Pentafluoropropan (CAS RN 460-73-1)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2903 39 28	10	Ugljikov tetrafluorid (tetrafluorometan) (CAS RN 75-73-0)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2903 39 28	20	Perfluoroetan (CAS RN 76-16-4)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2903 39 29	10	1H-perfluoroheksan (CAS RN 355-37-3)	0 %	-	31.12.2023
2903 39 31		2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-en (2,3,3,3-tetrafluorpropen) (CAS RN 754-12-1)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2903 39 35	20	<i>Trans</i> -1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-en (<i>Trans</i> -1,3,3,3-tetrafluorpropen) (CAS RN 29118-24-9)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2903 39 39	10	Perfluoro(4-metil-2-penten), (CAS RN 84650-68-0)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2903 39 39	20	(Perfluorobutil) etilen (CAS RN 19430-93-4)	0 %	-	31.12.2023
ex 2903 39 39	30	Heksafluoropropen (CAS RN 116-15-4)	0 %	-	31.12.2021
ex 2903 39 39	40	1,1,2,3,4,4-heksafluorbuta-1,3-dien (CAS RN 685-63-2)	0 %	-	31.12.2022
ex 2903 74 00	10	2-Kloro-1,1-difluoroetan (CAS RN 338-65-8)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2903 77 60	10	1,1,1-Triklorotrifluoroetan (CAS RN 354-58-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 2903 77 90	10	Klorotrifluoroetilen (CAS RN 79-38-9)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2903 78 00	10	Oktafluor-1,4-dijodbutan (CAS RN 375-50-8)	0 %	-	31.12.2023
ex 2903 79 30	10	Trans-1-kloro-3,3,3- trifluoropropen (CAS RN 102687-65-0)	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 2903 89 80	10	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodekakloropentaciklo[12.2.1.1 ^{6,9} .0 ^{2,13} .0 ^{5,10}]oktadeka-7,15-dien, (CAS RN 13560-89-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2903 89 80	40	Heksabromociklododekan	0 %	-	31.12.2021
ex 2903 89 80	50	Klorciklopentan (CAS RN 930-28-9)	0 %	-	31.12.2022
ex 2903 89 80	60	Oktafluorciklobutan (CAS RN 115-25-3)	0 %	-	31.12.2022
ex 2903 99 80	15	4-Bromo-2-kloro-1-fluorobenzen (CAS RN 60811-21-4)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2903 99 80	20	1,2-Bis(pentabromofenil)etan (CAS RN 84852-53-9)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2903 99 80	40	2,6-Diklorotoluen, čistoće 99 mas. % ili veće, koji sadrži: – 0,001 mg/kg ili manje tetraklorobenzodioksina, – 0,001 mg/kg ili manje tetraklorodibenzifurana, – 0,2 mg/kg ili manje tetraklorobifenila	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 2903 99 80	50	Fluorobenzen (CAS RN 462-06-6)	0 %	-	31.12.2023
ex 2903 99 80	60	1,1'-metandiilbis(4-fluorbenzen) (CAS RN 457-68-1)	0 %	-	31.12.2022
ex 2903 99 80	75	3-Klor-alfa,alfa,alfa-trifluortoluen (CAS RN 98-15-7)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2903 99 80	80	1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzen (CAS RN 138526-69-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2904 10 00	30	Natrijev p-stirensulfonat (CAS RN 2695-37-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2904 10 00	50	Natrijev 2-metilprop-2-en-1-sulfonat (CAS RN 1561-92-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 2904 20 00	10	Nitrometan (CAS RN 75-52-5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2904 20 00	20	Nitroetan (CAS RN 79-24-3)	0 %	-	31.12.2020
ex 2904 20 00	30	1-Nitropropan (CAS RN 108-03-2)	0 %	-	31.12.2020
ex 2904 20 00	40	2-Nitropropan (CAS RN 79-46-9)	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2904 91 00	10	Trikloronitrometan (CAS RN 76-06-2) , za proizvodnju robe iz podbroja 3808 92 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019
ex 2904 99 00	20	1-Kloro-2,4-dinitrobenzen (CAS RN 97-00-7)	0 %	-	31.12.2019
ex 2904 99 00	25	Difluorometansulfonil klorid (CAS RN 1512-30-7)	0 %	-	31.12.2020
ex 2904 99 00	30	Tozil klorid (CAS RN 98-59-9)	0 %	-	31.12.2019
ex 2904 99 00	35	1-Fluoro-4-nitrobenzen (CAS RN 350-46-9)	0 %	-	31.12.2020
ex 2904 99 00	40	4-Klorobenzensulfonil klorid (CAS RN 98-60-2)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2904 99 00	45	2-nitrobenzensulfonil-klorid (CAS RN 1694-92-4)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2904 99 00	50	Etansulfonil klorid (CAS RN 594-44-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 2904 99 00	60	4,4'-Dinitrostilben-2,2'-disulfonska kiselina (CAS RN 128-42-7)	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2904 99 00	70	1-Klor-4-nitrobenzen (CAS RN 100-00-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2904 99 00	80	1-Klor-2-nitrobenzen (CAS RN 88-73-3)	0 %	-	31.12.2019
ex 2905 11 00	10	Metanol (CAS RN 67-56-1) najmanje čistoće od 99,85 % masenog udjela	0 %	-	31.12.2023
ex 2905 11 00	20	Metil metansulfonat (CAS RN 66-27-3)	0 %	-	31.12.2021
ex 2905 19 00	35				
*ex 2905 19 00	11	Kalijev tert-butanolat (CAS RN 865-47-4), neovisno je li u obliku otopine u tetrahidrofuranu ili ne sukladno napomeni 1e) uz Poglavlje 29 KN-a	0 %	-	31.12.2023
*ex 2905 19 00	20	Butiltitanat monohidrat, homopolimer (CAS RN 162303-51-7)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2905 19 00	25	Tetra-(2-etilheksil) titanat (CAS RN 1070-10-6)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2905 19 00	30	2,6-Dimetilheptan-4-ol (CAS RN 108-82-7)	0 %	-	31.12.2023
ex 2905 19 00	40	2,6-Dimetilheptan-2-ol (CAS RN 13254-34-7)	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2905 19 00	70	Titanijev tetrabutanolat (CAS RN 5593-70-4)	0 %	-	31.12.2022
ex 2905 19 00	80	Titanijev tetraizopropoksid (CAS RN 546-68-9)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2905 19 00	85	Titanijev tetraetanolat (CAS RN 3087-36-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2905 22 00	10	Linalol (CAS RN 78-70-6) s 90,7 mas. % ili većim (3R)-(-)-linalola (CAS RN 126-91-0)	0 %	-	31.12.2019
ex 2905 22 00	20	3,7-dimetilokt-6-en-1-ol (CAS RN 106-22-9)	0 %	-	31.12.2021
ex 2905 29 90	10	<i>Cis</i> -heks-3-en-1-ol (CAS RN 928-96-1)	0 %	-	31.12.2022
ex 2905 39 95	10	Propan-1,3-diol (CAS RN 504-63-2)	0 %	-	31.12.2020
ex 2905 39 95	20	Butan-1,2-diol (CAS RN 584-03-2) (CAS RN 584-03-2)	0 %	-	31.12.2022
ex 2905 39 95	30	2,4,7,9-Tetrametil-4,7-dekanediol (CAS RN 17913-76-7)	0 %	-	31.12.2021
ex 2905 39 95	40	Dekan-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 2905 39 95	50	2-Metil-2-propilpropan-1,3-diol (CAS RN 78-26-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2905 49 00	10	Etilidinetrimetanol (CAS RN 77-85-0)	0 %	-	31.12.2020
ex 2905 59 98	20	2,2,2-Trifluoroetanol (CAS RN 75-89-8)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2906 19 00	10	Cikloheks-1,4-ilenedimetanol (CAS RN 105-08-8)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2906 19 00	20	4,4'-Izopropilidendicikloheksanol (CAS RN 80-04-6)	0 %	-	31.12.2023
ex 2906 19 00	50	4- <i>tert</i> -Butilcikloheksanol (CAS RN 98-52-2)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2906 29 00	20	1-Hidroksimetil-4-metil-2,3,5,6-tetrafluorobenzen (CAS RN 79538-03-7)	0 %	-	31.12.2023
ex 2906 29 00	30	2-Feniletanol (CAS RN 60-12-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2906 29 00	40	2-Brom-5-jodo-benzenmetanol (CAS RN 946525-30-0)	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2906 29 00	50	2,2'-(<i>m</i> -fenilen)dipropan-2-ol (CAS RN 1999-85-5)	0 %	-	31.12.2022
ex 2907 12 00	20	Mješavina meta-krezola (CAS RN 108-39-4) i para-krezola (CAS RN 106-44-5) masenog udjela (čistoće) 99 posto ili više	0 %	-	31.12.2019
ex 2907 12 00	30	p-Krezol (CAS RN 106-44-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2907 15 90	10	2-Naftol (CAS RN 135-19-3)	0 %	-	31.12.2021
ex 2907 19 10	10	2,6-Ksilenol (CAS RN 576-26-1)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2907 19 90	20	Bifenil-4-ol (CAS RN 92-69-3)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2907 21 00	10	Rezorcinol (CAS RN 108-46-3)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2907 29 00	15	6,6'-Di-tert-butil-4,4'-butilidendi- <i>m</i> -krezol (CAS RN 85-60-9)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2907 29 00	20	4,4'-(3,3,5-Trimetilcikloheksiliden)difenol (CAS RN 129188-99-4)	0 %	-	31.12.2023
ex 2907 29 00	25	4-Hidroksibenzilalkohol (CAS RN 623-05-2)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2907 29 00	30	4,4',4''-Etilidinetrifenol (CAS RN 27955-94-8)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2907 29 00	45	2-Metilhidrokinon (CAS RN 95-71-6)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2907 29 00	50	6,6',6"-Tricikloheksil-4,4',4"-butan-1,1,3-triiltri(m-cresol) (CAS RN 111850-25-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 2907 29 00	65	2,2'-Metilenbis(6-cikloheksil-p-krezol) (CAS RN 4066-02-8)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2907 29 00	70	2,2',2'',6,6',6"-Heksa-tert-butyl- α,α',α'' -(mesitilene-2,4,6-triil)tri-p-krezol (CAS RN 1709-70-2)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2907 29 00	75	Bifenil-4,4'-diol (CAS RN 92-88-6)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2907 29 00	85	Floroglucinol, neovisno je li hidriran ili ne	0 %	-	31.12.2023
*ex 2908 19 00	10	Pentafluorfenol (CAS RN 771-61-9)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2908 19 00	20	4,4'-(Perfluoroizopropiliden)difenol (CAS RN 1478-61-1)	0 %	-	31.12.2023
ex 2908 19 00	30	4-Klorofenol (CAS RN 106-48-9)	0 %	-	31.12.2019
ex 2908 19 00	40	3,4,5-Trifluorofenol (CAS RN 99627-05-1)	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2908 19 00	50	4-Fluorofenol (CAS RN 371-41-5)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2909 19 90	20	Bis(2-kloroetil) eter (CAS RN 111-44-4)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2909 19 90	30	Mješavine izomera nonafluorobutil metil etera ili nonafluorobutil ethil etera, čistoće 99 mas. % ili veće	0 %	-	31.12.2023
ex 2909 19 90	50	3-Etoksi-perfluoro-2-metilheksan (CAS RN 297730-93-9)	0 %	-	31.12.2021
ex 2909 20 00	10	8-Metoksicedran (CAS RN 19870-74-7)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2909 30 38	10	Bis(pentabromofenil) eter (CAS RN 1163-19-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 2909 30 38	20	1,1'-Propan-2,2-diilbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoksi)benzen] (CAS RN 21850-44-2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2909 30 38	30	1,1'-(1-Metiletiliden)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-metilpropoksi)]-benzen (CAS RN 97416-84-7)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2909 30 38	40	4-benziloksibrombenzen (CAS RN 6793-92-6)	0 %	-	31.12.2023
ex 2909 30 90	10	2-(Fenilmetoksi)naftalen (CAS RN 613-62-7)	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2909 30 90	15	{[2,2-dimetilbut-3-in-1-il)oksi]metil} benzen (CAS RN 1092536-54-3)	0 %	-	31.12.2021
ex 2909 30 90	20	1,2-Bis(3-metil-fenoksi)etan (CAS RN 54914-85-1)	0 %	-	31.12.2019
ex 2909 30 90	25	1,2-difenoksietan (CAS RN 104-66-5) u obliku praha ili kao vodena disperzija masenog udjela od 30 % ili većeg, ali ne većeg od 60 % 1,2-difenoksietana	0 %	-	31.12.2021
ex 2909 30 90	30	3,4,5-Trimetoksitoluen (CAS RN 6443-69-2)	0 %	-	31.12.2020
ex 2909 30 90	40	1-Kloro-2,5-dimetoksibenzen (CAS RN 2100-42-7)	0 %	-	31.12.2020
ex 2909 30 90	50	1-Etoksi-2,3-difluorobenzen (CAS RN 121219-07-6)	0 %	-	31.12.2020
ex 2909 30 90	60	1-Butoksi-2,3-difluorobenzen (CAS RN 136239-66-2)	0 %	-	31.12.2020
ex 2909 30 90	70	<i>O,O,O</i> -1,3,5-trimetil-rezorcinol (CAS RN 621-23-8)	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2909 30 90	80	Oksifluorfen (ISO) (CAS RN 42874-03-3) masenog udjela (čistoće) 97 % ili većeg	0 %	-	31.12.2021
ex 2909 49 80	10	1-Propoksipropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2909 50 00	10	4-(2-Metoksietil)fenol (CAS RN 56718-71-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2909 50 00	20	Ubikinol (CAS RN 992-78-9)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2909 60 00	10	Bis(α,α -dimetilbenzil) peroksid (CAS RN 80-43-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2909 60 00	30	3,6,9-Trietil-3,6,9-trimetil-1,4,7-triperoksonan (CAS RN 24748-23-0), otopljen u izoparafinskim ugljikovodicima	0 %	-	31.12.2019
*ex 2910 90 00	15	1,2-Epoksicikloheksan (CAS RN 286-20-4)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2910 90 00	30	2,3-Epoksipropan-1-ol (glicidol) (CAS RN 556-52-5)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2910 90 00	50	2,3-Epoksipropil fenil eter (CAS RN 122-60-1)	0 %	-	31.12.2020
ex 2910 90 00	80	Alil glicidil eter (CAS RN 106-92-3)	0 %	-	31.12.2021
ex 2911 00 00	10	Etoksi-2,2-difluoroetanol (CAS RN 148992-43-2)	0 %	-	31.12.2020
ex 2912 19 00	10	Undekanal (CAS RN 112-44-7)	0 %	-	31.12.2021
ex 2912 29 00	15	2,6,6-Trimetil-cikloheksen-karbaldehid (smjesa alfa-beta izomera) (CAS RN 52844-21-0)	0 %	-	31.12.2021
ex 2912 29 00	25	Smjesa izomera koja se sastoji od: – 85 (± 10) % masenog udjela 4-izobutil-2-metilbenzaldehyda (CAS RN 73206-60-7) – 15 (± 10) % masenog udjela 2-izobutil-4-metilbenzaldehyda (CAS RN 68102-28-3)	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2912 29 00	35	Cinamaldehyd (CAS RN 104-55-2)	0 %	-	31.12.2022
ex 2912 29 00	45	<i>p</i> -fenilbenzaldehyd (CAS RN 3218-36-8)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2912 29 00	50	4-Izobutilbenzaldehyd (CAS RN 40150-98-9)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2912 29 00	70	4-terc-Butilbenzaldehyd (CAS RN 939-97-9)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2912 29 00	80	4-Izopropilbenzaldehyd (CAS RN 122-03-2)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2912 49 00	10	3-Fenoksibenzaldehyd (CAS RN 39515-51-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 2912 49 00	20	4-Hidroksibenzaldehyde (CAS RN 123-08-0)	0 %	-	31.12.2022
ex 2912 49 00	30	Salicilaldehyd (CAS RN 90-02-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 2912 49 00	40	3-Hidroksi- <i>p</i> -anisaldehyd (CAS RN 621-59-0)	0 %	-	31.12.2020
ex 2912 49 00	50	2,6-dihidroksibenzaldehyd (CAS RN 387-46-2)	0 %	-	31.12.2022
ex 2914 19 90	20	Heptan-2-on (CAS RN 110-43-0)	0 %	-	31.12.2022
ex 2914 19 90	30	3-Metilbutanon (CAS RN 563-80-4)	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2914 19 90	40	Pentan-2-on (CAS RN 107-87-9)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2914 19 90	60	Cinkov acetilacetonat (CAS RN 14024-63-6)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2914 29 00	15	estr-5(10)-en-3,17-dion (CAS RN 3962-66-1)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2914 29 00	20	Cikloheksadek-8-enon (CAS RN 3100-36-5)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2914 29 00	25	Cikloheks-2-enon (CAS RN 930-68-7)	0 %	-	31.12.2023
ex 2914 29 00	30	(R)-p-menta-1(6),8-dien-2-on (CAS RN 6485-40-1)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2914 29 00	40	Kamfor	0 %	-	31.12.2023
ex 2914 29 00	50	Trans-β-damaskon (CAS RN 23726-91-2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2914 29 00	70	2-sec-butilcikloheksanon (CAS RN 14765-30-1)	0 %	-	31.12.2022
ex 2914 29 00	80	1-(cedr-8-en-9-il)etanon (CAS RN 32388-55-9)	0 %	-	31.12.2022
ex 2914 39 00	15	2,6-Dimetil-1-indanon (CAS RN 66309-83-9)	0 %	-	31.12.2019
ex 2914 39 00	25	1,3-Difenilpropan-1,3-dion (CAS RN 120-46-7)	0 %	-	31.12.2019
ex 2914 39 00	30	Benzofenon (CAS RN 119-61-9)	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 2914 39 00	50	4-Fenilbenzofenon (CAS RN 2128-93-0)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2914 39 00	60	4-Metilbenzofenon (CAS RN 134-84-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2914 39 00	70	Benzil (CAS RN 134-81-6)	0 %	-	31.12.2022
ex 2914 39 00	80	4'-Metilacetofenon (CAS RN 122-00-9)	0 %	-	31.12.2022
ex 2914 50 00	20	3'-Hidroksiacetofenon (CAS RN 121-71-1)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2914 50 00	25	4'-Metoksiacetofenon (CAS RN 100-06-1)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2914 50 00	36	2,7-Dihidroksi-9-fluorenol (CAS RN 42523-29-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 2914 50 00	40	4-(4-Hidroksifenil)butan-2-on (CAS RN 5471-51-2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2914 50 00	45	3,4-Dihidroksibenzofenon (CAS RN 10425-11-3)	0 %	-	31.12.2022
ex 2914 50 00	60	2,2-Dimetoksi-2-fenilacetofenon (CAS RN 24650-42-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2914 50 00	65	3-Metoksiacetofenon (CAS RN 586-37-8)	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2914 50 00	75	7-Hidroksi-3,4-dihidro-1(2H)-naftalenon (CAS RN 22009-38-7)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2914 50 00	80	2',6'-Dihidroksiacetofenon (CAS RN 699-83-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2914 50 00	85	4,4'- Dihidroksibenzofenon (CAS RN 611-99-4)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2914 69 80	10	2-Etilantrakinon (CAS RN 84-51-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 2914 69 80	20	2-Pentilantrakinon (CAS RN 13936-21-5)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2914 69 80	30	1,4-Dihidroksiantrakinon (CAS RN 81-64-1)	0 %	-	31.12.2023
ex 2914 69 80	40	P-benzokinon (CAS RN 106-51-4)	0 %	-	31.12.2021
ex 2914 69 80	50	Reakcijska smjesa 2-(1,2-dimetilpropil)antrakinona (CAS RN 68892-28-4) i 2-(1,1-dimetilpropil)antrakinona (CAS RN 32588-54-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 2914 79 00	15	1-(4-Metilfenil)-4,4,4-trifluorobutan-1,3-dion (CAS RN 720-94-5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2914 79 00	20	2,4'-Difluorbenzofenon (CAS RN 342-25-6)	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2914 79 00	25	1-(7-Bromo-9,9-difluoro-9H-fluoren-2-il)-2-kloroetanon (CAS RN 1378387-81-5)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2914 79 00	30	5-metoksi-1-[4-(trifluormetil)fenil]pentan-1-on (CAS RN 61718-80-7)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2914 79 00	35	1-[4-(benziloksi)fenil]-2-bromopropan-1-on (CAS RN 35081-45-9)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2914 79 00	40	Perfluoro(2-metilpentan-3-on) (CAS RN 756-13-8)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2914 79 00	50	3'-Kloropropiofenon (CAS RN 34841-35-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 2914 79 00	60	4'-Tert-butil-2',6'-dimetil-3',5'-dinitroacetofenon (CAS RN 81-14-1)	0 %	-	31.12.2020
ex 2914 79 00	65	1,4-bis(4-fluorobenzoil) benzen (CAS RN 68418-51-9)	0 %	-	31.12.2021
ex 2914 79 00	70	4-Kloro-4'-hidroksibenzofenon (CAS RN 42019-78-3)	0 %	-	31.12.2021
ex 2914 79 00	75	4,4'-Difluorobenzofenon (CAS RN 345-92-6)	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 2914 79 00	80	Tetrakloro-p-benzokinon (CAS RN 118-75-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2915 12 00	10	Vodena otopina masenog udjela od 60 % ili većeg, ali ne većeg od 84 % cezijeva formijata (CAS RN 3495-36-1)	0 %	-	31.12.2021
ex 2915 39 00	10	<i>Cis</i> -3-heksenil-acetat (CAS RN 3681-71-8)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2915 39 00	25	2-Metilcikloheksil acetat (CAS RN 5726-19-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2915 39 00	30	4- <i>tert</i> -butilcikloheksil-acetat (CAS RN 32210-23-4)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2915 39 00	40	Tert-butil acetat (CAS RN 540-88-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 2915 39 00	50	3-Acetilfenil acetat (CAS RN 2454-35-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2915 39 00	60	Dodek-8-enil acetat (CAS RN 28079-04-1)	0 %	-	31.12.2020
ex 2915 39 00	65	Dodeka-7,9-dienil acetat (CAS RN 54364-62-4)	0 %	-	31.12.2020
ex 2915 39 00	70	Dodek-9-enil acetat (CAS RN 16974-11-1)	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2915 39 00	75	Izobornil acetat (CAS RN 125-12-2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2915 39 00	80	1-Feniletil acetat (CAS RN 93-92-5)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2915 39 00	85	2- <i>tert</i> -Butilcikloheksil acetat (CAS RN 88-41-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 2915 60 19	10	Etil-butirat (CAS RN 105-54-4)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2915 70 40	10	Metil-palmitat (CAS RN 112-39-0)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2915 90 30	10	Metil-laurat (CAS RN 111-82-0)	0 %	-	31.12.2020
ex 2915 90 70	20	Metil-(<i>R</i>)-2-fluorpropionat (CAS RN 146805-74-5)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2915 90 70	25	Metil-oktanoat (CAS RN 111-11-5), metil dekanat (CAS RN 110-42-9) ili metil-miristat (CAS RN 124-10-7)	0 %	-	31.12.2023
ex 2915 90 70	30	3,3-Dimetilbutiril klorid (CAS RN 7065-46-5)	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 2915 90 70	35	2,2-dimetilbutanoil-klorid (CAS RN 5856-77-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2915 90 70	45	Trimetil ortoformat (CAS RN 149-73-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2915 90 70	50	Alil heptanoat (CAS RN 142-19-8)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2915 90 70	55	Trietil ortoformat (CAS RN 122-51-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 2915 90 70	60	Etil-6,8-diklorooktanoat (CAS RN 1070-64-0)	0 %	-	31.12.2020
ex 2915 90 70	65	2-Etil-2-metil butanska kiselina (CAS RN 19889-37-3)	0 %	-	31.12.2020
ex 2915 90 70	80	Etil difluoroacetat (CAS RN 454-31-9)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2916 12 00	10	2-Tert-butil-6-(3-tert-butil-2-hidroksi-5-metilbenzil)-4-metilfenil acrilat (CAS RN 61167-58-6)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2916 12 00	40	2,4-Di-tert-pentil-6-[1-(3,5-di-tert-pentil-2-hidroksifenil)etil]fenilakrilat (CAS RN 123968-25-2)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2916 12 00	70	2-(2-Viniloksietoksi)etil akrilat (CAS RN 86273-46-3)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2916 13 00	20	Cinkov dimetakrilat, u prahu (CAS RN 13189-00-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2916 13 00	30	Cinkov monometakrilat u prahu (CAS RN 63451-47-8) neovisno o tome sadržava li više od 17 % masenog udjela proizvodnih nečistoća	0 %	-	31.12.2020
*ex 2916 14 00	10	2,3-Epoksipropil metakrilat (CAS RN 106-91-2)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2916 14 00	20	Etil metakrilat (CAS RN 97-63-2)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2916 19 95	20	Metil 3,3-dimetilpent-4-enoat (CAS RN 63721-05-1)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2916 19 95	40	Sorbinska kiselina (CAS RN 110-44-1) za uporabu u proizvodnji hrane za životinje ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 2916 19 95	50	Metil 2-fluorakrilat (CAS RN 2343-89-7)	0 %	-	31.12.2019
ex 2916 20 00	15	Transflutrin (ISO) (CAS RN 118712-89-3)	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2916 20 00	20	Smjesa (1 <i>S</i> ,2 <i>R</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)- i (1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>S</i>)-izomera etil-triciklo[5.2.1.0(2,6)]dekan-2-karboksilata (CAS RN 80657-64-3 i CAS RN 80623-07-0)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2916 20 00	50	Etil 2,2-dimetil-3-(2-metilpropenil)ciklopropankarboksilat (CAS RN 97-41-6)	0 %	-	31.12.2023
ex 2916 20 00	60	3-Cikloheksilpropionska kiselina (CAS RN 701-97-3)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2916 20 00	70	Ciklopropankarbonil-klorid (CAS RN 4023-34-1)	0 %	-	31.12.2023
ex 2916 31 00	10	Benzil benzoat (CAS RN 120-51-4)	0 %	-	31.12.2021
ex 2916 39 90	13	3,5-Dinitrobenzojeva kiselina (CAS RN 99-34-3)	0 %	-	31.12.2019
ex 2916 39 90	15	2-Kloro-5-nitrobenzojeva kiselina (CAS RN 2516-96-3)	0 %	-	31.12.2021
ex 2916 39 90	18	2,4-Diklorofenil-octena kiselina (CAS RN 19719-28-9)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2916 39 90	20	3,5-Diklorobenzojev klorid (CAS RN 2905-62-6)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2916 39 90	23	(2,4,6-Trimetilfenil)acetil klorid (CAS RN 52629-46-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2916 39 90	25	2-Metil-3-(4-fluorofenil)-propionil klorid (CAS RN 1017183-70-8)	0 %	-	31.12.2021
ex 2916 39 90	30	2,4,6-Trimetilbenzoil klorid (CAS RN 938-18-1)	0 %	-	31.12.2020
ex 2916 39 90	33	Metil 4'-(bromometil)bifenil-2-karboksilat (CAS RN 114772-38-2)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2916 39 90	35	Metil 4- <i>tert</i> -butilbenzoat (CAS RN 26537-19-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2916 39 90	41	4-Brom-2,6-difluorobenzoil klorid (CAS RN 497181-19-8)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2916 39 90	48	3-Fluorbenzoilklorid (CAS RN 1711-07-5)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2916 39 90	50	3,5-Dimetilbenzojev klorid (CAS RN 6613-44-1)	0 %	-	31.12.2023
ex 2916 39 90	51	3-Klor-2-fluorbenzojeva kiselina (CAS RN 161957-55-7)	0 %	-	31.12.2020
ex 2916 39 90	53	5-Jodo-2-metilbenzojeva kiselina (CAS RN 54811-38-0)	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2916 39 90	55	4-Tert-butilbenzojeva kiselina (CAS RN 98-73-7)	0 %	-	31.12.2022
ex 2916 39 90	61	2-Fenilmaslačna kiselina (CAS RN 90-27-7)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2916 39 90	70	Ibuprofen (INN) (CAS RN 15687-27-1)	0 %	-	31.12.2023
ex 2916 39 90	73	(2,4-diklorofenil)acetil klorid (CAS RN 53056-20-5)	0 %	-	31.12.2021
ex 2916 39 90	75	M-Toluidinska kiselina (CAS RN 99-04-7)	0 %	-	31.12.2022
ex 2916 39 90	85	(2,4,5-Trifluorofenil)octena kiselina (CAS RN 209995-38-0)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2917 11 00	20	Bis(p-metilbenzil) oksalat (CAS RN 18241-31-1)	0 %	-	31.12.2023
ex 2917 11 00	30	Kobaltov oksalat (CAS RN 814-89-1)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2917 12 00	20	Bis(3,4-epoksicikloheksilmetil)-adipat (CAS RN 3130-19-6)	0 %	-	31.12.2023
ex 2917 19 10	10	Dimetil malonat (CAS RN 108-59-8)	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2917 19 10	20	Dietil malonat (CAS RN 105-53-3)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2917 19 80	15	Dimetil acetilendikarboksilat (CAS RN 762-42-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 2917 19 80	30	Etilene brasilat (CAS RN 105-95-3)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2917 19 80	35	Dietil-metilmalonat (CAS RN 609-08-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 2917 19 80	50	Tetradekandionska kiselina (CAS RN 821-38-5)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2917 19 80	70	Itakonska kiselina (CAS RN 97-65-4)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2917 20 00	30	1,4,5,6,7,7-Heksakloro-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboksilni anhidrid (CAS RN 115-27-5)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2917 20 00	40	3-Metil-1,2,3,6-tetrahidroftalni anhidrid (CAS RN 5333-84-6)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2917 34 00	10	Dialil ftalat (CAS RN 131-17-9)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2917 39 95	20	Dibutil-1,4-benzendikarboksilat (CAS RN 1962-75-0)	0 %	-	31.12.2020
ex 2917 39 95	25	Naftalen-1,8-dikarboksilni anhidrid (CAS RN 81-84-5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2917 39 95	30	Benzen-1,2:4,5-tetrakarboksilic dianhidrid (CAS RN 89-32-7)	0 %	-	31.12.2020
ex 2917 39 95	35	1-Metil-2-nitrotereftalat (CAS RN 35092-89-8)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2917 39 95	40	Dimetil-2-nitrotereftalat (CAS RN 5292-45-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 2917 39 95	50	1,4,5,8-Naftalentetrakarboksilna kiselina-1,8-monoanhidrid (CAS RN 52671-72-4)	0 %	-	31.12.2019
ex 2917 39 95	60	Perilen-3,4:9,10-tetrakarboksilni dianhidrid (CAS RN 128-69-8)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2918 16 00	20	Kalcij diglukonat monohidrat (CAS RN 66905-23-5) za uporabu u proizvodnji kalcij glukonat laktata (CAS RN 11116-97-5) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019
ex 2918 19 30	10	Kolna kiselina (CAS RN 81-25-4)	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2918 19 30	20	3- α ,12- α -Dihidroksi-5- β -kolan-24-oik kiselina (dezoksikolna kiselina) (CAS RN 83-44-3)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2918 19 98	20	L- maleinska kiselina (CAS RN 97-67-6)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2918 29 00	10	Monohidroksinaftonske kiseline	0 %	-	31.12.2023
ex 2918 29 00	35	Propil 3,4,5-trihidroksibenzoat (CAS RN 121-79-9)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2918 29 00	50	Heksameten bis[3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil)propionat] (CAS RN 35074-77-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2918 29 00	60	Metilni, etilni, propilni ili butilni esteri 4-hidroksibenzojske kiseline ili njihove natrijeve soli, (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 ili 4247-02-3)	0 %	-	31.12.2021
ex 2918 29 00	70	3,5-Dijodosalicilna kiselina (CAS RN 133-91-5)	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2918 30 00	15	2-fluor-5-formilbenzojeva kiselina (CAS RN 550363-85-4)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2918 30 00	30	Metil-2-benzoilbenzoat (CAS RN 606-28-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 2918 30 00	50	Etilacetoacetat (CAS RN 141-97-9)	0 %	-	31.12.2022
ex 2918 30 00	60	4-Oksovalerijanska kiselina (CAS RN 123-76-2)	0 %	-	31.12.2019
ex 2918 30 00	70	2-[4-Kloro-3-(klorosulfonil)benzoil]benzojeva kiselina (CAS RN 68592-12-1)	0 %	-	31.12.2019
ex 2918 30 00	80	Metil benzoilformat (CAS RN 15206-55-0)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2918 99 90	10	3,4-Epoksicikloheksilmetil 3,4-epoksicikloheksankarboksilat (CAS RN 2386-87-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 2918 99 90	13	3-Metoksi-2-metilbenzoil klorid (CAS RN 24487-91-0)	0 %	-	31.12.2020
ex 2918 99 90	15	Etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat (CAS RN 77-83-8)	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2918 99 90	18	Etil 2-hidroksi-2-(4-fenoksifenil)propanoat (CAS RN 132584-17-9)	0 %	-	31.12.2020
ex 2918 99 90	20	Metil 3-metoksiakrilat (CAS RN 5788-17-0)	0 %	-	31.12.2019
ex 2918 99 90	23	1,8-Dihidroksiantrakinon-3-karboksilna kiselina (CAS RN 478-43-3)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2918 99 90	25	Metil (E)-3-metoksi-2-(2-klorometilfenil)-2-propenoat (CAS RN 117428-51-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 2918 99 90	27	Etil-3-etoksipropionat (CAS RN 763-69-9)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2918 99 90	30	Metil 2-(4-hidroksifenoksi)propionat (CAS RN 96562-58-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2918 99 90	35	p-Anisna kiselina (CAS RN 100-09-4)	0 %	-	31.12.2019
ex 2918 99 90	38	Diklofop-metil (ISO) (CAS RN 51338-27-3)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2918 99 90	40	Trans-4-hidroksi-3-metoksicinamska kiselina (CAS RN 1135-24-6)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2918 99 90	45	4-Metilkatehol dimetil acetat (CAS RN 52589-39-6)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2918 99 90	50	Metil 3,4,5-trimetoksbenzoat (CAS RN 1916-07-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 2918 99 90	55	Stearil gliciretinat (CAS RN 13832-70-7)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2918 99 90	60	3,4,5-Trimetoksbenzojeva kiselina (CAS RN 118-41-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2918 99 90	65	Octena kiselina, difluoro[1,1,2,2-tetrafluoro-2-(pentafluoroetoksi)etoksi]-, amonijeva sol (CAS RN 908020-52-0)	0 %	-	31.12.2019
ex 2918 99 90	70	Alil-(3-metilbutoksi)acetat (CAS RN 67634-00-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 2918 99 90	75	3,4-Dimetoksibenzojeva kiselina (CAS RN 93-07-2)	0 %	-	31.12.2019
ex 2918 99 90	80	Natrijev 5-[2-kloro-4-(trifluorometil)fenoksi]-2-nitrobenzoat (CAS RN 62476-59-9)	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2918 99 90	85	Trineksapak-etil (ISO) (CAS RN 95266-40-3) masenog udjela (čistoće) 96 % ili veće	0 %	-	31.12.2020
*ex 2919 90 00	10	2,2'-Metilen bis(4,6-di-tert-butilfenil) fosfat, mononatrijeva sol (CAS RN 85209-91-2)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2919 90 00	15	Benzen-1,3-diil-tetrafenil-bis(fosfat) (CAS RN 57583-54-7)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2919 90 00	30	Aluminijev hidroksibis[2,2'-metilen bis(4,6-di-tert-butilfenil)fosfat] (CAS RN 151841-65-5)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2919 90 00	40	Tri-n-heksilfosfat (CAS RN 2528-39-4)	0 %	-	31.12.2023
ex 2919 90 00	50	Trietil fosfat (CAS RN 78-40-0)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2919 90 00	60	Bisfenol-A bis(difenil fosfat) (CAS RN 5945-33-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 2919 90 00	70	Tris(2-butoksietil)fosfat (CAS RN 78-51-3)	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 2920 19 00	10	Fenitrothion (ISO) (CAS RN 122-14-5)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2920 19 00	20	Tolklofos-metil (ISO) (CAS RN 57018-04-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2920 19 00	30	2,2'-Oksibis(5,5-dimetil-1,3,2-dioksafosforinan)-2,2'-disulfid (CAS RN 4090-51-1)	0 %	-	31.12.2019
*2920 23 00		Trimetil fosfit (CAS RN 121-45-9)	0 %	-	31.12.2023
2920 24 00		Trietil fosfit (CAS RN 122-52-1)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2920 29 00	10	O,O'-Dioktadecil pentaeritritol bis(fosfit) (CAS RN 3806-34-6)	0 %	-	31.12.2023
ex 2920 29 00	15	Fosforasta kiselina 3,3',5,5'-tetrakis(1,1-dimetiletil)-6,6'-dimetil[1,1'-bifenil]-2,2'-diil tetra-1-naftalenil ester (CAS RN 198979-98-5)	0 %	-	31.12.2022
ex 2920 29 00	20	Tris(metilfenil)fosfit (CAS RN 25586-42-9)	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2920 29 00	30	2,2'-[[3,3',5,5'-Tetrakis(1,1-dimetiletil)[1,1'-bifenil]-2,2'-diil] bis(oksi)] bis[bifenil-1,3,2-dioksafosfepin] (CAS RN 138776-88-2)	0 %	-	31.12.2020
ex 2920 29 00	40	Bis(2,4-dikumilfenil)pentaeritritol difosfit (CAS RN 154862-43-8)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2920 29 00	50	Fosetil-aluminij (CAS RN 39148-24-8)	0 %	-	31.12.2023
ex 2920 29 00	60	Fosetil-natrij (CAS RN 39148-16-8) u obliku otopine u vodi s masenim udjelom fosetil-natrija 35 % ili većim, ali ne većim od 45 %, za upotrebu u proizvodnji pesticida ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
*ex 2920 90 10	10	Dietil sulfat (CAS RN 64-67-5)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2920 90 10	15	Etil metil karbonat (CAS RN 623-53-0)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2920 90 10	20	Dialil 2,2'-oksidietil dikarbonat (CAS RN 142-22-3)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 2920 90 10	25	Dietil karbonat (CAS RN 105-58-8)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2920 90 10	35	Vinilen-karbonat (CAS RN 872-36-6)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2920 90 10	40	Dimetil karbonat (CAS RN 616-38-6)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2920 90 10	50	Di-tert-butil dikarbonat (CAS RN 24424-99-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 2920 90 10	60	2,4-Di- <i>tert</i> -butil-5-nitrofenil metil karbonat (CAS RN 873055-55-1)	0 %	-	31.12.2022
ex 2920 90 10	80	Natrijev 2-[2-(2-tridekoksietoksi)etoksi]etil sulfat (CAS RN 25446-78-0) u obliku tekuće paste s masenim udjelom u vodi 62 % ili većim, ali ne većim od 65 %	0 %	-	31.12.2021
*ex 2920 90 70	30	2-izopropoksi-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioksaborolan (CAS RN 61676-62-8)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2920 90 70	60	Bis(neopentilglikolat)dibor (CAS RN 201733-56-4)	0 %	-	31.12.2023
ex 2920 90 70	80	Bis(pinakolato)dibor (CAS RN 73183-34-3)	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
2921 13 00		2-(N,N-dietilamino)etil klorid hidroklorid (CAS RN 869-24-9)	0 %	-	31.12.2022
ex 2921 19 50 ex 2929 90 00	10 20	Dietilamino-trietoksisilan (CAS RN 35077-00-0)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2921 19 99	20	Etil(2-metilalil)amin (CAS RN 18328-90-0)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2921 19 99	25	Dimetil(tetradecil)amin (CAS RN 112-75-4), koji ne sadržava više od 3 % masenog udjela drugih dimetil(alkil)amina	0 %	-	31.12.2023
*ex 2921 19 99	30	Alilamin (CAS RN 107-11-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2921 19 99	45	2-Kloro- <i>N</i> -(2-kloroetil)etanamin hidroklorid (CAS RN 821-48-7)	0 %	-	31.12.2021
ex 2921 19 99	70	<i>N,N</i> -Dimetiloktilamin – bor triklorid (1:1) (CAS RN 34762-90-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2921 19 99	80	Taurin (CAS RN 107-35-7), s dodatkom 0,5 % tvari za sprečavanje zgrudnjavanja silicijevog dioksida (CAS RN 112926-00-8)	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 2921 29 00	20	Tris[3-(dimetilamino)propil]amin (CAS RN 33329-35-0)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2921 29 00	30	Bis[3-(dimetilamino)propil]metilamin (CAS RN 3855-32-1)	0 %	-	31.12.2023
ex 2921 29 00	40	Dekametilendiamin (CAS RN 646-25-3)	0 %	-	31.12.2020
ex 2921 29 00	50	N'-[3-(dimetilamino)propil]-N,N-dimetilpropan-1,3-diamin, (CAS RN 6711-48-4)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2921 30 10	10	Cikloheksilaminska sol 2-(4-(ciklopropankarbonil)fenil)-2-metilpropanske kiseline (CAS RN 1690344-90-1)	0 %	-	31.12.2023
ex 2921 30 99	30	1,3-Cikloheksandimetanamin (CAS RN 2579-20-6)	0 %	-	31.12.2020
ex 2921 30 99	40	Ciklopropilamin (CAS RN 765-30-0)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2921 42 00	15	4-Amino-3-nitrobenzensulphonska kiselina (CAS RN 616-84-2)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2921 42 00	25	Natrijev hidrogen 2-aminobenzen-1,4-disulfonat (CAS RN 24605-36-5)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2921 42 00	33	2-Fluoroanilin (CAS RN 348-54-9)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2921 42 00	35	2-Nitroanilin (CAS RN 88-74-4)	0 %	-	31.12.2023
ex 2921 42 00	40	Natrijev sulfanilat (CAS RN 515-74-2), također u obliku njegovih mono ili dihidrata (CAS RN 12333-70-0 ili 6106-22-5)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2921 42 00	45	2,4,5-Trikloroanilin (CAS RN 636-30-6)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2921 42 00	50	3-Aminobenzensulfonska kiselina (CAS RN 121-47-1)	0 %	-	31.12.2023
ex 2921 42 00	70	2-Aminobenzen-1,4-disulfonska kiselina (CAS RN 98-44-2)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2921 42 00	80	4-Kloro-2-nitroanilin (CAS RN 89-63-4)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2921 42 00	85	3,5-Dikloroanilin (CAS RN 626-43-7)	0 %	-	31.12.2023
ex 2921 42 00	86	2,5-Dikloroanilin (CAS RN 95-82-9)	0 %	-	31.12.2022
ex 2921 42 00	87	N-metilanilin (CAS RN 100-61-8)	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2921 42 00	88	3,4-Dikloroanilin-6-sulfonska kiselina (CAS RN 6331-96-0)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2921 43 00	20	4-Amino-6-klorotoluen-3-sulfonska kiselina (CAS RN 88-51-7)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2921 43 00	30	3-Nitro-p-toluidin (CAS RN 119-32-4)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2921 43 00	40	4-Aminotoluen-3-sulfonska kiselina (CAS RN 88-44-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 2921 43 00	50	4-Aminobenzotrifluorid (CAS RN 455-14-1)	0 %	-	31.12.2020
ex 2921 43 00	60	3-Aminobenzotrifluorid (CAS RN 98-16-8)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2921 44 00	20	Difenilamin (CAS RN 122-39-4)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2921 45 00	20	2-Aminonaftalen-1,5-disulfonska kiselina (CAS RN 117-62-4) ili jedna od njenih natrijevih soli (CAS RN 19532-03-7) ili (CAS RN 62203-79-6)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2921 45 00	50	7-Aminonaftalen-1,3,6-trisulfonska kiselina (CAS RN 118-03-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2921 45 00	60	1-naftilamin (CAS RN 134-32-7)	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2921 45 00	70	8-aminonaftalen-2-sulfonska kiselina (CAS RN 119-28-8)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2921 49 00	20	Pendimetalin (ISO) (CAS RN 40487-42-1)	3.5 %	-	31.12.2023
*ex 2921 49 00	40	N-1-naftilanilin (CAS RN 90-30-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2921 49 00	60	2,6-Diizopropilanilin (CAS RN 24544-04-5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2921 49 00	80	4-Heptafluoroizopropil-2-metilanilin (CAS RN 238098-26-5)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2921 51 19	30	2-Metil-p-fenilendiamin sulfat (CAS RN 615-50-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2921 51 19	40	P-fenilendiamin (CAS RN 106-50-3)	0 %	-	31.12.2021
ex 2921 51 19	50	Mono- i dikloroderivativi p-fenilendiamina i p-diaminotoluena	0 %	-	31.12.2019
*ex 2921 51 19	60	2,4-Diaminobenzensulfonska kiselina (CAS RN 88-63-1)	0 %	-	31.12.2019
ex 2921 51 19	70	4-Bromo- 1,2-diaminobenzen (CAS RN 1575-37-7)	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 2921 59 90	10	Mješavine izomera 3,5-dietiltoluendiamina (CAS RN 68479-98-1, CAS RN 75389-89-8)	0 %	-	31.12.2023
ex 2921 59 90	30	3,3'-Diklorobenzidin dihidroklorid (CAS RN 612-83-9)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2921 59 90	40	4,4'-Diaminostilben-2,2'-disulfonska kiselina (CAS RN 81-11-8)	0 %	-	31.12.2023
ex 2921 59 90	60	(2R,5R)-1,6-difenilheksan-2,5-diamin dihidroklorid (CAS RN 1247119-31-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2921 59 90	70	Tris(4-aminofenil)metan (CAS RN 548-61-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 2922 19 00	20	2-(2-Metoksifenoksi)etilamin hidroklorid (CAS RN 64464-07-9)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2922 19 00	30	N,N,N',N'-tetrametil-2,2'-oksi bis(etilamin) (CAS RN 3033-62-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2922 19 00	35	2-[2-(Dimetilamino)etoksi] etanol (CAS RN 1704-62-7)	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2922 19 00	40	(R)-1-((4-amino-2-bromo-5-fluorofenil)amino)-3-(benziloksi)propan-2-ol 4-metilbenzensulfonat (CAS RN 1294504-64-5)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2922 19 00	45	2-metoksimetil- <i>p</i> -fenilendiamin (CAS RN 337906-36-2)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2922 19 00	50	2-(2-Metoksifenoksi)etilamin (CAS RN 1836-62-0)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2922 19 00	60	'N,N,N'-trimetil-N'-(2-hidroksi-etil) 2,2'-oksibis(etilamin) (CAS RN 83016-70-0)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2922 19 00	65	<i>trans</i> -4-Aminocikloheksanol (CAS RN 27489-62-9)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2922 19 00	75	2-Etoksietilamin (CAS RN 110-76-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2922 19 00	80	N-[2-[2-(dimetilamino)etoksi]etil]-N-metil-1,3-propandiamin (CAS RN 189253-72-3)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2922 19 00	85	(1S,4R)-cis-4-Amino-2-ciklopenten-1-metanol-D-tartrat (CAS RN 229177-52-0)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 2922 21 00	10	2-Amino-5-hidroksinaftalen-1,7-disulfonska kiselina (CAS RN 6535-70-2)	0 %	-	31.12.2019
ex 2922 21 00	30	6-Amino-4-hidroksinaftalen-2-sulfonska kiselina (CAS RN 90-51-7)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2922 21 00	40	7-Amino-4-hidroksinaftalen-2-sulfonska kiselina (CAS RN 87-02-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 2922 21 00	50	Natrijev hidrogen 4-amino-5-hidroksinaftalen-2,7-disulfonat (CAS RN 5460-09-3)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2922 21 00	60	4-Amino-5-hidroksinaftalen-2,7-disulfonska kiselina čistoće masenog udjela 80 % ili veće (CAS RN 90-20-0)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2922 29 00	20	3-Aminofenol (CAS RN 591-27-5)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2922 29 00	25	5-Amino-o-krezol (CAS RN 2835-95-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2922 29 00	30	1,2-Bis(2-aminofenoksi)etan (CAS RN 52411-34-4)	0 %	-	31.12.2020
ex 2922 29 00	40	4-Hidroksi-6-[(3-sulfofenil)amino]naftalen-2-sulfonska kiselina (CAS RN 25251-42-7)	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 2922 29 00	45	Anizidini	0 %	-	31.12.2023
ex 2922 29 00	63	Aklonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) masenog udjela (čistoće) 97 % ili većeg	0 %	-	31.12.2020
ex 2922 29 00	65	4-Trifluorometoksianilin (CAS RN 461-82-5)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2922 29 00	67	4-klor-2,5-dimetoksianilin (CAS RN 6358-64-1)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2922 29 00	70	4-Nitro-o-anizidin (CAS RN 97-52-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2922 29 00	73	Tris(4-aminofenil) tiofosfat (CAS RN 52664-35-4)	0 %	-	31.12.2021
ex 2922 29 00	75	4-(2-Aminoetil)fenol (CAS RN 51-67-2)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2922 29 00	80	3-Dietilaminofenol (CAS RN 91-68-9)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2922 29 00	85	4-Benziloksianilin hidroklorid (CAS RN 51388-20-6)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2922 39 00	10	1-Amino-4-bromo-9,10-dioksoantracen-2-sulfonska kiselina i njene soli	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2922 39 00	15	2-amino-3,5-dibrombenzaldehyd (CAS RN 50910-55-9)	0 %	-	31.12.2022
ex 2922 39 00	20	2-Amino-5-klorobenzenfenon (CAS RN 719-59-5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2922 39 00	25	3-(Dimetilamino)-1-(1-naftalenil)-1-propanon)hidroklorid (CAS RN 5409-58-5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2922 39 00	35	5-Kloro-2-(metilamino)benzenfenon (CAS RN 1022-13-5)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2922 43 00	10	Antranilna kiselina (CAS RN 118-92-3)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2922 49 85	10	Ornitiin aspartat (INN) (CAS RN 3230-94-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2922 49 85	20	3-Amino-4-klorobenzojeva kiselina (CAS RN 2840-28-0)	0 %	-	31.12.2022
ex 2922 49 85	25	Dimetil 2-aminobenzen-1,4-dikarboksilat (CAS RN 5372-81-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2922 49 85	30	Vodena otopina s masenim udjelom natrijeva metilaminoacetata (CAS RN 4316-73-8) 40 % ili većim	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2922 49 85	35	2- (3-Amino-4-kloro-benzoil) benzojeva kiselina (CAS RN 118-04-7)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2922 49 85	40	Norvalin	0 %	-	31.12.2023
ex 2922 49 85	45	Glicin (CAS RN 56-40-6)	0 %	-	31.12.2020
ex 2922 49 85	50	D-(-)-dihidrofenilglicin (CAS RN 26774-88-9)	0 %	-	31.12.2019
ex 2922 49 85	55	(E)-Etil 4-(dimetilamino)but-2-enoat maleat (CUS 0138070-7) ⁽⁵⁾	0 %	-	31.12.2019
ex 2922 49 85	60	Etil-4-dimetilaminobenzoat (CAS RN 10287-53-3)	0 %	-	31.12.2022
ex 2922 49 85	65	Dietil aminomalonat hidroklorid (CAS RN 13433-00-6)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2922 49 85	70	2-Etilheksil-4-dimetilaminobenzoat (CAS RN 21245-02-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2922 49 85	75	L-alanin izopropil ester hidroklorid (CAS RN 62062-65-1)	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 2922 49 85	80	12-Aminododekanska kiselina (CAS RN 693-57-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2922 50 00	10	2-(2-(2-Aminoetoksi)etoksi)octena kiselina hidroklorid (CAS RN 134979-01-4)	0 %	-	31.12.2021
ex 2922 50 00	15	3,5-dijodtironin (CAS RN 1041-01-6)	0 %	-	31.12.2022
ex 2922 50 00	20	1-[2-Amino-1-(4-metoksifenil)-etil]-cikloheksanol hidroklorid (CAS RN 130198-05-9)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2922 50 00	35	Hidroklorid (2S)-2-amino-3-(3,4-dimetoksifenil)-2-metilpropanske kiseline (CAS RN 5486-79-3)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2922 50 00	70	2-(1-Hidroksicikoheksil)-2-(4-metoksifenil)etilamonijev acetat	0 %	-	31.12.2023
ex 2923 10 00	10	Kalcij fosforil kolin klorid tetra hidrat (CAS RN 72556-74-2)	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 2923 90 00	10	Tetrametilamonijev hidroksid, u obliku vodene otopine s masenim udjelom tetrametilamonijevog hidroksida 25 % ($\pm 0,5$ %)	0 %	-	31.12.2023
ex 2923 90 00	20	Tetrametilamonijev hidrogen ftalat (CAS RN 79723-02-7)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2923 90 00	25	Tetrakis(dimetilditetradecilamonijev) molibdat (CAS RN 117342-25-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2923 90 00	55	Tetrabutilamonijev bromid (CAS RN 1643-19-2)	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 2923 90 00	70	Tetrapropilamonijev hidroksid, u obliku vodene otopine koja sadrži: – (40 ± 2) mas. % tetrapropilamonijevog hidroksida, – 0,3 mas. % ili manje karbonata, – 0,1 mas. % ili manje tripropilamina, – 500 mg/kg ili manje bromida, i – 25 mg/kg ili manje kalija i natrija zajedno	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2923 90 00	75	Tetraetilamonijev hidroksid, u obliku vodene otopine koja sadrži: – 35 % ($\pm$ 0,5 %) tetraetilamonijevog hidroksida, – ne više od 1.000 mg/kg klorida, – ne više od 2 mg/kg željeza, i – ne više od 10 mg/kg kalija	0 %	-	31.12.2020
*ex 2923 90 00	80	Dialildimetilamonijev klorid (CAS RN 7398-69-8), u obliku vodene otopine, s masenim udjelom dialildimetilamonijevog klorida 63 % ili više, ali ne više od 67 %	0 %	-	31.12.2023
ex 2923 90 00	85	N,N,N-Trimetilanilinijev klorid (CAS RN 138-24-9)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2924 19 00	10	2-akrilamido-2-metilpropansulfonska kiselina (CAS RN 15214-89-8) ili njezina natrijeva sol (CAS RN 5165-97-9) ili njezina amonijeva sol(CAS RN 58374-69-9)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2924 19 00	15	N-Etil-N-metilkarbamoil klorid (CAS RN 42252-34-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2924 19 00	20	(R)-(-)-3-(karbamoilmetil)-5- metilheksanska kiselina (CAS RN 181289-33-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 2924 19 00	25	Izobutilidendiurea (CAS RN 6104-30-9)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2924 19 00	30	Metil 2-acetamido-3-kloropropionat (CAS RN 87333-22-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 2924 19 00	35	Acetamid (CAS RN 60-35-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2924 19 00	45	3-Kloro-N-metoksi-N-metilpropanamid (CAS RN 1062512-53-1)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2924 19 00	50	Akrlamid (CAS RN 79-06-1)	0 %	-	31.12.2023
ex 2924 19 00	55	2-Propinil butilkarbamat (CAS RN 76114-73-3)	0 %	-	31.12.2021
ex 2924 19 00	60	N,N-dimetilakrilamid (CAS RN 2680-03-7)	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 2924 19 00	65	2,2,2-trifluoracetamid (CAS RN 354-38-1)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2924 19 00	70	Metilkarbamat (CAS RN 598-55-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 2924 19 00	80	Tetrabutylurea (CAS RN 4559-86-8)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2924 21 00	10	4,4'-Dihidroksi-7,7'-ureilenedi(naftalen-2-sulfonska kiselina) i njene natrijeve soli	0 %	-	31.12.2023
*ex 2924 21 00	20	(3-Aminofenil)urea hidroklorid (CAS RN 59690-88-9)	0 %	-	31.12.2019
*2924 25 00		Alaklor (ISO) (CAS RN 15972-60-8)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2924 29 70	12	4-(Acetilamino)-2-aminobenzensulfonska kiselina (CAS RN 88-64-2)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2924 29 70	15	Acetoklor (ISO) (CAS RN 34256-82-1)	0 %	-	31.12.2023
ex 2924 29 70	17	2-(Trifluormetil) benzamid (CAS RN 360-64-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2924 29 70	19	2-[[2-(Benziloksikarbonilamino)acetil]amino]propionska kiselina (CAS RN 3079-63-8)	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2924 29 70	20	2-Kloro-N-(2-etil-6-metilphenil)-N-(propan-2-iloksimetil)acetamid (CAS RN 86763-47-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2924 29 70	23	Benalaksil-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2924 29 70	27	2-Bromo-4-fluoroacetanilid (CAS RN 1009-22-9)	0 %	-	31.12.2021
ex 2924 29 70	30	Natrijev 4-(4-metil-3-nitrobenzoilamino)benzensulfonat (CAS RN 84029-45-8)	0 %	-	31.12.2021
ex 2924 29 70	33	N-(4-Amino-2-etoksifenil)acetamid (CAS RN 848655-78-7)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2924 29 70	37	Beflubutamid (ISO) (CAS RN 113614-08-7)	0 %	-	31.12.2023
ex 2924 29 70	40	N,N'-1,4-fenilen bis[3-oksobutiramid] (CAS RN 24731-73-5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2924 29 70	45	Propoksur (ISO) (CAS RN 114-26-1)	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2924 29 70	50	N-benziloksikarbonil-L-tert-leucin izopropilaminova sol (CAS RN 1621085-33-3)	0 %	-	31.12.2021
ex 2924 29 70	53	4-Amino- <i>N</i> -[4-(aminokarbonil)fenil]benzamid (CAS RN 74441-06-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2924 29 70	55	N,N'-(2,5-dimetil-1,4-fenilen) bis[3-oksobutiramid] (CAS RN 24304-50-5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2924 29 70	60	N,N'-(2-kloro-5-metil-1,4-fenilen) bis[3-oksobutiramid] (CAS RN 41131-65-1)	0 %	-	31.12.2020
ex 2924 29 70	61	(<i>S</i>)-1-feniletanamin (<i>S</i>)-2-(((1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-tilciklopropoksi)karbonilamino)-3,3-dimetilbutanoat (CUS 0143288-8) ⁽⁵⁾	0 %	-	31.12.2020
ex 2924 29 70	62	2-Klorobenzamid (CAS RN 609-66-5)	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2924 29 70	63	N-etil-2-(izopropil)-5-metilcikloheksankarboksamid (CAS RN 39711-79-0)	0 %	-	31.12.2021
ex 2924 29 70	64	N-(3',4'-dikloro-5-fluoro[1,1'-bifenil]-2-il)-acetamid (CAS RN 877179-03-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 2924 29 70	73	Napropamid (ISO) (CAS RN 15299-99-7)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2924 29 70	75	3-Amino-p-anizanilid (CAS RN 120-35-4)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2924 29 70	85	P-aminobenzamid (CAS RN 2835-68-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2924 29 70	86	Antranilamid (CAS RN 88-68-6) čistoće 99,5 mas. % ili veće	0 %	-	31.12.2022
*ex 2924 29 70	88	5'-Kloro-3-hidroksi-2'-metil-2-naftanilid (CAS RN 135-63-7)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2924 29 70	89	Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 2924 29 70	91	3-Hidroksi-2'-metoksi-2-naftanilid (CAS RN 135-62-6)	0 %	-	31.12.2023
ex 2924 29 70	92	3-Hidroksi-2-naftanilid (CAS RN 92-77-3)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2924 29 70	93	3-Hidroksi-2'-metil-2-naftanilid (CAS RN 135-61-5)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2924 29 70	94	2'-Etoksi-3-hidroksi-2-naftanilid (CAS RN 92-74-0)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2924 29 70	97	Monoamid 1,1-cikloheksandioctene kiseline (CAS RN 99189-60-3)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2925 11 00	20	Saharin i njegove natrijeve soli	0 %	-	31.12.2023
*ex 2925 19 95	10	N-fenilmaleimid (CAS RN 941-69-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 2925 19 95	20	4,5,6,7-Tetrahidroizoindol-1,3-dion (CAS RN 4720-86-9)	0 %	-	31.12.2022
ex 2925 19 95	30	N,N'-(m-fenilen)dimaleimid (CAS RN 3006-93-7)	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 2925 29 00	10	Dicikloheksilkarbodiimid (CAS RN 538-75-0)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2925 29 00	20	N-[3-(dimetilamino)propil]-N'-etilkarbodiimid hidroklorid (CAS RN 25952-53-8)	0 %	-	31.12.2023
ex 2925 29 00	30	Gvanidin sulfamat (CAS RN 50979-18-5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2926 90 70	12	Ciflutrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) s masenim udjelom (čistoćom) 95 % ili više	0 %	-	31.12.2019
*ex 2926 90 70	13	alfa-Bromo-o-toluonitril (CAS RN 22115-41-9)	0 %	-	31.12.2019
ex 2926 90 70	14	Cijanooctena kiselina (CAS RN 372-09-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 2926 90 70	15	2-cikloheksiliden-2-fenilacetonitril (CAS RN 10461-98-0)	0 %	-	31.12.2022
ex 2926 90 70	16	Metil ester 4-cijano-2-nitrobenzojeve kiseline (CAS RN 52449-76-0)	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2926 90 70	17	Cipermetrin (ISO) i njegovi stereoizomeri (CAS RN 52315-07-8) čistoće 90 % masenog udjela ili većeg	0 %	-	31.12.2020
ex 2926 90 70	18	Flumetrin (ISO) CAS RN 69770-45-2)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2926 90 70	19	2-(4-amino-2-klor-5-metilfenil)-2-(4-klorfenil)acetonitril (CAS RN 61437-85-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2926 90 70	20	2-(M-benzoilfenil)propiononitril (CAS RN 42872-30-0	0 %	-	31.12.2019
*ex 2926 90 70	21	4-brom-2-klorbenzonitril (CAS RN 154607-01-9)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2926 90 70	22	Acetonitril (CAS RN 75-05-8)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2926 90 70	23	Akrinatrin (ISO) (CAS RN 101007-06-1)	0 %	-	31.12.2023
ex 2926 90 70	25	2,2-Dibromo-3-nitrilopropionamid (CAS RN 10222-01-2)	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 2926 90 70	27	Cihalofof-butil (ISO) (CAS RN 122008-85-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2926 90 70	30	4,5-Dikloro-3,6-dioksocikloheksa-1,4-dien-1,2-dikarbonitril (CAS RN 84-58-2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2926 90 70	33	Deltametrin (ISO) (CAS RN 52918-63-5)	0 %	-	31.12.2022
ex 2926 90 70	35	4-Cijano-2-metoksibenzaldehid (CAS RN 21962-45-8)	0 %	-	31.12.2021
ex 2926 90 70	40	2-(4-Cijanofenilamino)octena kiselina (CAS RN 42288-26-6)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2926 90 70	50	Alkil ili alkoksialkil esteri cijanooctene kiseline	0 %	-	31.12.2023
ex 2926 90 70	61	M-(1-cijanoetil)benzojeva kiselina (CAS RN 5537-71-3)	0 %	-	31.12.2021
ex 2926 90 70	64	Esfenvalerat (CAS RN 66230-04-4) čistoće 83 mas. % ili više, u mješavini svojih izomera	0 %	-	31.12.2019
ex 2926 90 70	70	Metakrilonitril (CAS RN 126-98-7)	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2926 90 70	74	Klorotalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2926 90 70	75	Etil 2-cijano-2-etil-3-metilheksanoat (CAS RN 100453-11-0)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2926 90 70	80	Etil 2-cijano-2-fenilbutirat (CAS RN 718-71-8)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2926 90 70	86	Etilendiamintetraacetonitril (CAS RN 5766-67-6)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2926 90 70	89	Butironitril (CAS RN 109-74-0)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2927 00 00	10	2,2'-Dimetil-2,2'-azodipropionamidin dihidroklorid	0 %	-	31.12.2023
*ex 2927 00 00	20	4-nitro-2-metoksibenzendiazonij hidrogen sulfat (CAS RN 36305-05-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2927 00 00	25	2,2'-azobis(4-metoksi-2,4-dimetilvaleronitril) (CAS RN 15545-97-8)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2927 00 00	30	4'-Aminoazobenzen-4-sulfonska kiselina (CAS RN 104-23-4)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2927 00 00	35	C.C'-Azodi (formamid) (CAS RN 123-77-3) u obliku žutog praha s temperaturom razgradnje 180°C ili višom, ali ne višom od 220°C, za uporabu kao pjenilo u proizvodnji termoplastičnih smola, elastomera i umrežene politenske pjene	0 %	-	31.12.2019
*ex 2927 00 00	60	4,4'-Dicijano-4,4'-azodivalerijanska kiselina (CAS RN 2638-94-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 2927 00 00	80	4-[(2,5-Diklorofenil)azo]-3-hidroksi-2-naftonska kiselina (CAS RN 51867-77-7)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2928 00 90	10	3,3'-Bis(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil)-N,N'-bipropionamid (CAS RN 32687-78-8)	0 %	-	31.12.2023
ex 2928 00 90	13	Cimoksanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)	0 %	-	31.12.2019
ex 2928 00 90	18	Aceton oksim (CAS RN 127-06-0) čistoće 99 mas. % ili veće	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2928 00 90	23	Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg	0 %	-	31.12.2020
ex 2928 00 90	25	Acetaldehid oksim (CAS RN 107-29-9), u vodenoj otopini	0 %	-	31.12.2020
ex 2928 00 90	28	Pentan-2-on oksim (CAS RN 623-40-5)	0 %	-	31.12.2021
ex 2928 00 90	30	N-izopropilhidroksilamin (CAS RN 5080-22-8)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2928 00 90	33	4-klorfenilhidrazin-hidroklorid (CAS RN 1073-70-7)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2928 00 90	40	O-etilhidroksilamin, u obliku vodene otopine (CAS RN 624-86-2)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2928 00 90	45	Tebufenozid (ISO) (CAS RN 112410-23-8)	0 %	-	31.12.2023
ex 2928 00 90	50	Vodena otopina 2,2'-(hidroksimino) dinatrijeve soli bisetansulfonske kiseline (CAS RN 133986-51-3) s masenim udjelom većim od 33,5 %, ali ne većim od 36,5 %	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 2928 00 90	55	Aminogvanidin hidrogen karbonat (CAS RN 2582-30-1)	0 %	-	31.12.2023
ex 2928 00 90	65	2-Amino-3-(4-hidroksifenil) propanal semikarbazon hidroklorid	0 %	-	31.12.2019
*ex 2928 00 90	70	Butanon oksim (CAS RN 96-29-7)	0 %	-	31.12.2023
ex 2928 00 90	75	Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968-49-3)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2928 00 90	80	Ciflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2928 00 90	85	Daminozid (ISO), čistoće 99 mas. % ili veće (CAS RN 1596-84-5)	0 %	-	31.12.2021
ex 2929 10 00	15	3,3'-Dimetilbifenil-4,4'-diil diizocijanat (CAS RN 91-97-4)	0 %	-	31.12.2019
ex 2929 10 00	20	Butil izocijanat (CAS RN 111-36-4)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2929 10 00	40	M-izopropenil- α,α -dimetilbenzil izocijanat (CAS RN 2094-99-7)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 2929 10 00	50	M-fenilenediizopropiliden diizocijanat (CAS RN 2778-42-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2929 10 00	55	2,5 (1 2,6)-bis(izocijanatometil)biciklo[2.2.1]heptan (CAS RN 74091-64-8)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2929 10 00	60	Trimetilheksametilen diizocijanat, mješavina izomera	0 %	-	31.12.2023
ex 2929 10 00	80	1,3-Bis(izocijanatometil) benzen (CAS RN 3634-83-1)	0 %	-	31.12.2022
ex 2930 20 00	10	Prosulfokarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)	0 %	-	31.12.2022
ex 2930 20 00	20	2-Izopropiletiltiokarbamat (CAS RN 141-98-0)	0 %	-	31.12.2021
ex 2930 90 98	10	2,3-Bis((2-merkptoetil)tio)-1-propanetiol (CAS RN 131538-00-6)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2930 90 98	12	4,4'-Sulfonildifenol (CAS RN 80-09-1) koji se upotrebljava u proizvodnji poliarilsulfona ili poliariletersulfona ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2930 90 98	13	Merkaptamin hidroklorid (CAS RN 156-57-0)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2930 90 98	15	Etoprofos (ISO) (CAS RN 13194-48-4)	0 %	-	31.12.2023
ex 2930 90 98	16	3-(Dimetoksimetilsilil)-1-propantiol (CAS RN 31001-77-1)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2930 90 98	17	2-(3-Aminofenilsulfonil)etil hidrogen sulfat (CAS RN 2494-88-4)	0 %	-	31.12.2019
ex 2930 90 98	19	N-(2-Metilsulfinil-1,1-dimetil-etil)-N'-{2-metil-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluorometil)etil]fenil} ftalamid (CAS RN 371771-07-2)	0 %	-	31.12.2020
ex 2930 90 98	21	[2,2'-Tio-bis(4-tert-oktilfenolato)]-n-butilamin nikal (CAS RN 14516-71-3)	0 %	-	31.12.2021
ex 2930 90 98	22	Tembotrion (ISO) (CAS RN 335104-84-2) masenog udjela (čistoće) 94,5 % ili većeg	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 2930 90 98	23	Dimetil[(metilsulfanil)metililiden]biskarbamat (CAS RN 34840-23-8)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2930 90 98	25	Tiofanat-metil (ISO) (CAS RN 23564-05-8)	0 %	-	31.12.2023
ex 2930 90 98	26	Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) masenog udjela (čistoće) 97,5 % ili većeg	0 %	-	31.12.2020
ex 2930 90 98	27	2-[(4-Amino-3-metoksifenil)sulfonil]etil hidrogen sulfat (CAS RN 26672-22-0)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2930 90 98	30	4-(4-Izopropoksifenilsulfonil)fenol (CAS RN 95235-30-6)	0 %	-	31.12.2023
ex 2930 90 98	33	2-Amino-5-{[2-(sulfooksi)etil]sulfonil}benzensulfonska kiselina (CAS RN 42986-22-1)	0 %	-	31.12.2019
ex 2930 90 98	35	Glutation (CAS RN 70-18-8)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2930 90 98	40	3,3'-Tiodi(propionska kiselina) (CAS RN 111-17-1)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2930 90 98	43	Trimetilsulfoksonij jodid (CAS RN 1774-47-6)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 2930 90 98	45	2-[(p-Aminofenil)sulfonil]etil hidrogen sulfat (CAS RN 2494-89-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2930 90 98	53	Bis(4-klorofenil) sulfon (CAS RN 80-07-9)	0 %	-	31.12.2020
ex 2930 90 98	55	Tiourea (CAS RN 62-56-6)0 %	0 %	-	31.12.2020
ex 2930 90 98	57	Metil (metiltio)acetat (CAS RN 16630-66-3)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2930 90 98	60	Metil fenil sulfid (CAS RN 100-68-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 2930 90 98	64	3-Kloro-2-metilfenil metil sulphid (CAS RN 82961-52-2)	0 %	-	31.12.2019
ex 2930 90 98	65	Pentaeritritol tetrakis(3-merkaptopropionat) (CAS RN 7575-23-7)	0 %	-	31.12.2022
ex 2930 90 98	68	Kletodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2930 90 98	77	4-[4-(2-Propeniloksi)fenilsulfonil]fenol (CAS RN 97042-18-7)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2930 90 98	78	4-Merkaptometil-3,6-ditia-1,8-oktanditiol (CAS RN 131538-00-6)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2930 90 98	80	Kaptan (ISO) (CAS RN 133-06-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2930 90 98	81	Dinatrijev heksametilen-1,6-bistiosulfat dihidrat (CAS RN 5719-73-3)	3 %	-	31.12.2019
ex 2930 90 98	85	2-Metil-1-(metiltio)-2-propanamin (CAS RN 36567-04-1)	0 %	-	31.12.2021
ex 2930 90 98	89	Kalijeve ili natrijeve soli O-etil-, O-izopropil-, O-butil-, O-izobutil- ili O-pentil-ditiokarbonata	0 %	-	31.12.2021
ex 2930 90 98	93	1-Hidrazino-3-(metiltio)propan-2-ol (CAS RN 14359-97-8)	0 %	-	31.12.2021
ex 2930 90 98	95	N-(cikloheksiltio)ftalimid (CAS RN 17796-82-6)	0 %	-	31.12.2021
ex 2930 90 98	97	Difenil sulfon (CAS RN 127-63-9)	0 %	-	31.12.2021
ex 2931 39 90	08	Natrijev diizobutilditiofosfinat (CAS RN 13360-78-6, u vodenj otopeni)	0 %	-	31.12.2022
ex 2931 39 90	13	Trioktilfosfin oksid (CAS RN 78-50-2)	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 2931 39 90	23	Di-tert-butilfosfan (CAS RN 819-19-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2931 39 90	25	(Z)-Prop-1-en-1-ilfosfonska kiselina (CAS RN 25383-06-6)	0 %	-	31.12.2022
ex 2931 39 90	28	N-(fosfonometil)iminodioctena kiselina (CAS RN 5994-61-6)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2931 39 90	30	Bis(2,4,4-trimetilpentil)fosfinska kiselina (CAS RN 83411-71-6)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2931 39 90	35	Etil-fenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfinat (CAS RN 84434-11-7)	0 %	-	31.12.2023
ex 2931 39 90	40	Tetrakis(hidroksimetil)fosfonijev klorid (CAS RN 124-64-1)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2931 39 90	45	Difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfin-oksidi (CAS RN 75980-60-8)	0 %	-	31.12.2023
ex 2931 39 90	48	Tetrabutilfosfonijev acetat, u obliku vodene otopine (CAS RN 30345-49-4)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2931 39 90	55	3-(Hidroksifenilfosfinoil)propionska kiselina (CAS RN 14657-64-8)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2931 39 90	57	Trimetil fosfonoacetat (CAS RN 5927-18-4)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2931 90 00	03	Butileilmagnezij (CAS RN 62202-86-2), u obliku otopine u heptanu	0 %	-	31.12.2023
ex 2931 90 00	05	Dietilmetoksiboran (CAS RN 7397-46-8), neovisno je li u obliku otopine u tetrahidrofuranu ili ne sukladno napomeni 1e uz Poglavlje 29 KN-a	0 %	-	31.12.2020
ex 2931 90 00	10	(3-fluor-5-izobutoksifenil)borna kiselina (CAS RN 850589-57-0)	0 %	-	31.12.2022
ex 2931 90 00	15	Metilciklopentadienil manganov trikarbonil (CAS RN 12108-13-3) , s masenim udjelom ciklopentadienil manganovog trikarbonila ne većim od 4.9 %	0 %	-	31.12.2019
ex 2931 90 00	18	Metil tris (2-pentanonoksim) silan (CAS RN 37859-55-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2931 90 00	20	Ferocen (CAS RN 102-54-5)	0 %	-	31.12.2022
ex 2931 90 00	33	Dimethyl[dimethylsilyldiindenyl]hafnium (CAS RN 220492-55-7)	0 %	-	31.12.2019
ex 2931 90 00	35	N,N-dimetilanilin tetrakis(pentafluorofenil)borat (CAS RN 118612-00-3)	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2931 90 00	50	Trimetilsilan (CAS RN 993-07-7)	0 %	-	31.12.2021
ex 2931 90 00	53	Trimetilboran (CAS RN 593-90-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 2931 90 00	60	4-Kloro-2-fluoro-3-metoksifenilborna kiselina (CAS RN 944129-07-1)	0 %	-	31.12.2020
ex 2931 90 00	63	Kloroetenil-dimetilsilan (CAS RN 1719-58-0)	0 %	-	31.12.2020
ex 2931 90 00	65	Bis(4-tert-butilfenil)jodonijev heksafluorofosfat (CAS RN 61358-25-6)	0 %	-	31.12.2020
ex 2931 90 00	67	Dimetiltin dioleat (CAS RN 3865-34-7)	0 %	-	31.12.2020
ex 2931 90 00	70	(4-Propilfenil)borna kiselina (CAS RN 134150-01-9)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2932 13 00	10	Tetrahidrofurfuril alkohol (CAS RN 97-99-4)	0 %	-	31.12.2023
ex 2932 14 00	10	1,6-Dikloro-1,6-dideoksi-β-D-fructofuranozil-4-kloro-4 deoksi-α-D-galaktopiranozid (CAS RN 56038-13-2)	0 %	-	31.12.2019
ex 2932 19 00	20	Tetrahidrofuran-boran (CAS RN 14044-65-6)	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2932 19 00	40	Furan (CAS RN 110-00-9) čistoće 99 mas. % ili veće	0 %	-	31.12.2019
ex 2932 19 00	41	2,2 Di(tetrahidrofuril)propan (CAS RN 89686-69-1)	0 %	-	31.12.2019
ex 2932 19 00	70	Furfurilamin (CAS RN 617-89-0)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2932 19 00	75	Tetrahidro-2-metilfuran (CAS RN 96-47-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2932 19 00	80	5-Nitrofurfuriliden di(acetat) (CAS RN 92-55-7)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2932 20 90	10	2'-Anilino-6'-[etil(izopentil)amino]-3'-metilspiro[izobenzofuran - 1(3H),9'-ksanten]-3-on (CAS RN 70516-41-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 2932 20 90	15	Kumarin (CAS RN 91-64-5)	0 %	-	31.12.2021
ex 2932 20 90	40	(S)-(-)- α -amino- γ -butirolaktonhidrobromid (CAS RN 15295-77-9)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2932 20 90	45	2,2-Dimetil-1,3-dioksan-4,6-dion (CAS RN 2033-24-1)	0 %	-	31.12.2023
ex 2932 20 90	50	L-laktid (CAS RN 4511-42-6) ili D-laktid (CAS RN 13076-17-0) ili dilaktid (CAS RN 95-96-5)	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 2932 20 90	55	6-Dimetilamino-3,3-bis(4-dimetilaminofenil)ftalid (CAS RN 1552-42-7)	0 %	-	31.12.2023
ex 2932 20 90	60	6'-(Dietilamino)-3'-metil-2'-(fenilamino)-spiro[izobenzofuran-1(3H),9'-[9H]ksanten]-3-on (CAS RN 29512-49-0)	0 %	-	31.12.2021
ex 2932 20 90	65	Natrijev 4-(metoksikarbonil)-5-okso-2,5-dihidrofuran-3-olat (CAS RN 1134960-41-0)	0 %	-	31.12.2020
ex 2932 20 90	71	6'-(Dibutilamino)-3'-metil-2'-(fenilamino)-spiro[izobenzofuran-1(3H),9'-[9H]ksanten]-3-on (CAS RN 89331-94-2)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2932 20 90	80	Giberelinska kiselina, minimalne čistoće 88 mas. % (CAS RN 77-06-5)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2932 20 90	84	Dekahidro-3a,6,6,9a-tetrametilnaft [2,1-b] furan-2 (1H)-on (CAS RN 564-20-5)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2932 99 00	10	Bendiokarb (ISO) (CAS RN 22781-23-3)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2932 99 00	13	(4-kloro-3-(4-etoksibenzil)fenil)((3aS,5R,6S,6aS)-6-hidroksi 2,2-dimetiltetrahidrofuro[2,3-d][1,3]dioksol-5-il)metanon (CAS RN 1103738-30-2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2932 99 00	15	1,3,4,6,7,8-Heksahidro-4,6,6,7,8,8-heksametilindeno[5,6-c]piran (CAS RN 1222-05-5)	0 %	-	31.12.2021
ex 2932 99 00	18	4-(4-Bromo-3-((tetrahidro-2H-piran-2-iloksi)metil)fenoksi)benzonitril (CAS RN 943311-78-2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2932 99 00	20	Etil-2-metil-1,3-dioksolan-2-acetat (CAS RN 6413-10-1)	0 %	-	31.12.2021
ex 2932 99 00	23	2-etil-3-hidroksi-4-piron (CAS RN 4940-11-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2932 99 00	25	1-(2,2-Difluorobenzo[d][1,3] dioksol-5-il)ciklopropankarboksilna kiselina (CAS RN 862574-88-7)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2932 99 00	33	3-hidroksi-2-metil-4-piron (CAS RN 118-71-8)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2932 99 00	43	Etofumesat (ISO) (CAS RN 26225-79-6) s masenim udjelom (čistoćom) 97 % ili više	0 %	-	31.12.2019
*ex 2932 99 00	45	2-Butilbenzofuran (CAS RN 4265-27-4)	0 %	-	31.12.2019
ex 2932 99 00	50	7-Metil-3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioksepin-3-on (CAS RN 28940-11-6)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2932 99 00	53	1,3-Dihidro-1,3-dimetoksiizobenzofuran (CAS RN 24388-70-3)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2932 99 00	55	6-Fluor-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-karboksilna kiselina (CAS RN 99199-60-7)	0 %	-	31.12.2019
ex 2932 99 00	65	4,4-Dimetil-3,5,8-trioksabiciklo[5,1,0]oktan (CAS RN 57280-22-5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2932 99 00	70	1,3:2,4-Bis-O-benziliden-D-glucitol (CAS RN 32647-67-9)	0 %	-	31.12.2021
ex 2932 99 00	75	3-(3,4-Metilenedioksifenil)-2-metilpropanal (CAS RN 1205-17-0)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2932 99 00	80	1,3:2,4-Bis-O-(4-metilbenziliden)-D-glucitol (CAS RN 81541-12-0)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 2932 99 00	85	1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimetilbenziliden)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 19 90	15	Pirasulfotol (ISO) (CAS RN 365400-11-9) s masenim udjelom (čistoćom) 96 % ili više	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 19 90	25	3-Difluormetil-1-metil-1H-pirazol-4-karboksilna kiselina (CAS RN 176969-34-9)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2933 19 90	30	3-Metil-1-p-tolil-5-pirazolon (CAS RN 86-92-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 19 90	35	1,3-Dimetil-5-fluoro-1H-pirazol-4-karbonil fluorid (CAS RN 191614-02-5)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2933 19 90	40	Edaravon (INN) (CAS RN 89-25-8)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 19 90	45	5-Amino-1-[2,6-dikloro-4-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-karbonitril (CAS RN 120068-79-3)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 19 90	50	Fenpiroksimat (ISO) (CAS RN 134098-61-6)	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2933 19 90	55	5-metil-1-(naftalen-2-il)-1,2-dihidro-3 <i>H</i> -pirazol-3-on (CAS RN 1192140-15-0)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 19 90	60	Piraflufen-etil (ISO) (CAS RN 129630-19-9)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2933 19 90	70	4,5-Diamino-1-(2-hidroksietil)-pirazolsulfat (CAS RN 155601-30-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 19 90	80	3-(4,5-Dihidro-3-metil-5-okso-1 <i>H</i> -pirazol-1-il)benzensulfonska kiselina (CAS RN 119-17-5)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 21 00	35	Iprodion (ISO) (CAS RN 36734-19-7) masenog udjela (čistoće) 97 % ili veće	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 21 00	50	1-Bromo-3-kloro-5,5-dimetilhidantoin (CAS RN 16079-88-2))/ (CAS RN 32718-18-6)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 21 00	55	1-Aminohidantoin hidroklorid (CAS RN 2827-56-7)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 21 00	60	DL-p-hidroksifenilhidantoin (CAS RN 2420-17-9)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 21 00	80	5,5-Dimetilhidantoin (CAS RN 77-71-4)	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 2933 29 90	15	Etil 4-(1-hidroksi-1-metiletil)-2-propilimidazol-5-karboksilat (CAS RN 144689-93-0)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2933 29 90	18	2-(2-klorfenil)-1-[2-(2-klorfenil)-4,5-difenil-2 <i>H</i> -imidazol-2-il]-4,5-difenil-1 <i>H</i> -imidazol (CAS RN 7189-82-4)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2933 29 90	25	Prokloraz (ISO) (CAS RN 67747-09-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 29 90	40	Triflumizol (ISO) (CAS RN 68694-11-1)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2933 29 90	45	Prokloraz bakar klorid (ISO) (CAS RN 156065-03-1)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2933 29 90	50	1,3-Dimetilimidazolidin-2-on (CAS RN 80-73-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 29 90	55	Fenamidon (ISO) (CAS RN 161326-34-7) s masenim udjelom (čistoćom) 97 % ili više	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 29 90	60	1-Cijano-2-metil-1-[2-(5-metilimidazol-4-ilmetiltio)etil]izotiourea (CAS RN 52378-40-2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 29 90	65	(S)-tert-butil 2-(5-bromo-1 <i>H</i> -imidazol-2-il)pirolidin-1-karboksilat (CAS RN 1007882-59-8)	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2933 29 90	70	Ciazofamid (ISO) (CAS RN 120116-88-3)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 29 90	75	2,2'-azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propan] dihidroklorid (CAS RN 27776-21-2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 29 90	80	Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)	0 %	-	31.12.2022
2933 39 50		Fluoroksipir (ISO), metil ester (CAS RN 69184-17-4)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 39 99	10	2-aminopiridin-4-ol hidroklorid (CAS RN 1187932-09-7)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 39 99	11	2-(Klorometil)-4-(3-metoksipropoksi)-3-metilpiridin hidroklorid(CAS RN 153259-31-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 39 99	12	2,3-Dikloropiridin (CAS RN 2402-77-9)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 39 99	13	Metil (1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-feniletil]-2-azabiciklo[2.2.1]hept-5-en-3-karboksilat (CAS RN 130194-96-6)	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2933 39 99	14	N,4-Dimetil-1-(fenilmetil)- 3-piperidinamin hidroklorid (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 39 99	16	Metil (2S,5R)-5-[(benziloksi)amino]piperidin-2-karboksilat dihidroklorid (CAS RN 1501976-34-6)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 39 99	17	3,5-Dimetilpiridin (CAS RN 591-22-0)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 39 99	19	Metil-nikotinat (INNM) (CAS RN 93-60-7)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 39 99	20	Proizvodi na osnovi bakrovog piritiona (CAS RN 14915-37-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 39 99	21	Boskalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 39 99	22	Izonikotinska kiselina (CAS RN 55-22-1)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 39 99	23	2-Kloro-3-cijanopiridin (CAS RN 6602-54-6)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 39 99	24	2-Klorometil-4-metoksi-3,5-dimetilpiridin hidroklorid (CAS RN 86604-75-3)	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 2933 39 99	25	Imazetapir (ISO) (CAS RN 81335-77-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 39 99	26	2-[4-(Hidrazinilmetil)fenil]-piridin dihidroklorid (CAS RN 1802485-62-6)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 39 99	27	Piridin-2,6-dikarboksilna kiselina (CAS RN 499-83-2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 39 99	28	Etil-3-[(3-amino-4-metilamino-benzoil)-piridin-2-il-amino]-propionat (CAS RN 212322-56-0)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 39 99	29	3,5-Dikloro-2-cijanopiridin (CAS RN 85331-33-5)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 39 99	31	2-(Klorometil)-3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetoksi)piridin hidroklorid(CAS RN 127337-60-4)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 39 99	32	2-(Klorometil)-3,4-dimetoksipiridin hidroklorid (CAS RN 72830-09-2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 39 99	33	5-(3-klorofenil)-3-metoksipiridin-2-karbonitril (CAS RN 1415226-39-9)	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2933 39 99	34	3-Klor-(5-triflormetil)-2-piridinacetonitril (CAS RN 157764-10-8)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2933 39 99	35	Aminopiridid (ISO) (CAS RN 150114-71-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 39 99	36	1-[2-[5-metil-3-(trifluormetil)-1 <i>H</i> -pirazol-1-il]acetil]piperidin-4-karbotioamid (CAS RN 1003319-95-6)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 39 99	37	Vodena otopina piridin-2-tiol-1-oksida, natrijeva sol (CAS RN 3811-73-2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 39 99	38	(2-klorpiridin-3-il)-metanol (CAS RN 42330-59-6)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 39 99	39	2,6-diklorpiridin-3-karboksamid (CAS RN 62068-78-4)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 39 99	41	2-kloro-6-(3-fluoro-5-izobutoksifenil)nikotinska kiselina (CAS RN 1897387-01-7)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 39 99	45	5-Difluorometoksi-2-[[3,4-dimetoksi-2-piridil) metil]thio]-1 <i>H</i> -benzimidazol (CAS RN 102625-64-9)	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 2933 39 99	46	Fluopikolid (ISO) (CAS RN 239110-15-7) s masenim udjelom od 97 % ili većim	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 39 99	47	(-)-Trans-4-(4'-fluorofenil)-3-hidroksimetil-N-metilpiperidin (CAS RN 105812-81-5)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 39 99	48	Flonikamid (ISO) (CAS RN 158062-67-0)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 39 99	51	2,5-diklor-4,6-dimetilnikotinonitril (CAS RN 91591-63-8)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2933 39 99	52	6-klor-3-nitropiridin-2-ilamin (CAS RN 27048-04-0)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2933 39 99	53	3-Bromopiridin (CAS RN 626-55-1)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2933 39 99	54	4-metil-2-piridilamin (CAS RN 695-34-1)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 39 99	55	Piriprooksifen (ISO) (CAS RN 95737-68-1) čistoće 97 mas. % ili veće	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 39 99	57	<i>Tert</i> -butil 3-(6-amino-3-metilpiridin-2-il)benzoat (CAS RN 1083057-14-0)	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 2933 39 99	60	2-Fluoro-6-(trifluorometil)piridin (CAS RN 94239-04-0)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2933 39 99	65	Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2933 39 99	67	(1R,3S,4S)-tert-butil 3-(6-brom-1H-benzo[d]imidazol-2-il)-2-azabicyklo[2.2.1]heptan-2-karbokslat (CAS RN 1256387-74-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 39 99	70	2,3-Dikloro-5-trifluorometilpiridin (CAS RN 69045-84-7)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 39 99	72	5,6-Dimetoksi-2-[(4-piperidinil)metil]indan-1-on (CAS RN 120014-30-4)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2933 39 99	77	Imazamoks (ISO) (CAS RN 114311-32-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 39 99	85	2-Kloro-5-klorometilpiridin (CAS RN 70258-18-3)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2933 49 10	10	Kinmerak (ISO) (CAS RN 90717-03-6)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2933 49 10	20	3-Hidroksi-2-metilkinolin-4-karboksilna kiselina (CAS RN 117-57-7)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2933 49 10	30	Etil 4-okso-1,4-dihidrokinolin-3-karboksilat (CAS RN 52980-28-6)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 49 10	40	4,7-Diklorokinolin (CAS RN 86-98-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 49 10	50	1-Ciklopropil-6,7,8-trifluoro-1,4-dihidro-4-okso-3-kinolinkarboksilna kiselina (CAS RN 94695-52-0)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2933 49 10	60	Roksadustat (INN) (CAS RN 808118-40-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 49 90	65				
ex 2933 49 90	25	Klokvintocet-meksil (ISO) (CAS RN 99607-70-2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 49 90	30	Kinolin (CAS RN 91-22-5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 49 90	35	[1-(4-Benziloksi-benzil)-2-ciklobutilmetil-oktahidro-izokinolin-4a,8a-diol] (CUS 0141126-3) ⁽⁵⁾	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 49 90	40	Izokinolin (CAS RN 119-65-3)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2933 49 90	45	6,7-dimetoksi-3,4-dihidroizokinolin-hidroklorid (CAS RN 20232-39-7)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 2933 49 90	70	Kinolin-8-ol (CAS RN 148-24-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 52 00	10	Malonilurea (barbiturna kiselina) (CAS RN 67-52-7)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 59 95	10	6-Amino-1,3-dimetiluracil (CAS RN 6642-31-5)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2933 59 95	13	2-Dietilamino-6-hidroksi-4-metilpirimidin (CAS RN 42487-72-9)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2933 59 95	15	Sitagliptin fosfat monohidrat (CAS RN 654671-77-9)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2933 59 95	17	N,N'-(4,6-diklorpirimidin-2,5-diil)diformamid (CAS RN 116477-30-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 59 95	18	1-Metil-3-fenilpiperazin (CAS RN 5271-27-2)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2933 59 95	20	2,4-Diamino-6-kloropirimidin (CAS RN 156-83-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 59 95	21	N-(2-okso-1,2-dihidropirimidin-4-il)benzamid (CAS RN 26661-13-2)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 59 95	22	6-klor-1,3-dimetiluracil (CAS RN 6972-27-6)	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 2933 59 95	23	6-Klor-3-metiluracil (CAS RN 4318-56-3)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 59 95	24	1-(ciklopropilkarbonil)piperazin hidroklorid (CAS RN 1021298-67-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 59 95	26	5-fluor-4-hidrazino-2-metoksipirimidin (CAS RN 166524-64-7)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2933 59 95	27	2-[(2-Amino-6-okso-1,6-dihidro-9H-purin-9-il)metoksi]-3-hidroksipropilacetat (CAS RN 88110-89-8)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2933 59 95	30	Mepanipirim (ISO) (CAS RN 110235-47-7)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 59 95	33	4,6-Diklor-5-fluorpirimidin (CAS RN 213265-83-9)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 59 95	37	6-Jod-3-propil-2-tiokso-2,3-dihidrokinazolin-4(1H)-on (CAS RN 200938-58-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 59 95	43	2-(4-(2-Hidroksietil)piperazin-1-il)etanesulfonska kiselina (CAS RN 7365-45-9)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 59 95	45	1-[3-(Hidroksimetil)piridin-2-il]-4-metil-2-fenilpiperazin (CAS RN 61337-89-1)	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2933 59 95	47	6-Metil-2-oksoperhidropirimidin-4-ilurea (CAS RN 1129-42-6) čistoće 94 % ili više	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 59 95	50	2-(2-Piperazin-1-iletoksi)etanol (CAS RN 13349-82-1)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 59 95	53	5-Fluoro-2-metoksipirimidin-4(3H)-on (CAS RN 1480-96-2)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 59 95	57	5,7-Dimetoksi(1,2,4)triazolo(1,5-a)pirimidin-2-amin (CAS RN 13223-43-3)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2933 59 95	60	2,6-Dikloro-4,8-dipiperidinopirimido[5,4-d]pirimidin (CAS RN 7139-02-8)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 59 95	65	1-Klorometil-4-fluoro-1,4-diazonijabiciklo[2.2.2]oktan bis(tetrafluoroborat) (CAS RN 140681-55-6)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2933 59 95	70	N-(4-etil-2,3-dioksopiperazin-1-ilkarbonil)-D-2-fenilglicin (CAS RN 63422-71-9)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2933 59 95	75	(2R,3S/2S,3R)-3-(6-kloro-5-fluoro pirimidin-4-il)-2-(2,4-difluorofenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il) butan-2-ol hidroklorid (CAS RN 188416-20-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 59 95	77	3-(Trifluorometil)-5,6,7,8-tetrahidro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazin hidroklorid (1:1) (CAS RN 762240-92-6)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 59 95	87	5-Bromo-2,4-dikloropirimidin (CAS RN 36082-50-5)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 59 95	89	6-benziladenin (CAS RN 1214-39-7)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 69 80	13	Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) masenog udjela (čistoće) 93 % ili većeg	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 69 80	15	2-Kloro-4,6-dimetoksi-1,3,5-triazin (CAS RN 3140-73-6)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 69 80	17	Benzogvanamin (CAS RN 91-76-9)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 69 80	40	Troklozen natrij (INNM) (CAS RN 2893-78-9)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2933 69 80	45	2-(4,6-bis-(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazin-2-il)-5-(oktiloksi)-fenol (CAS RN 2725-22-6)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2933 69 80	55	Terbutrin (ISO) (CAS RN 886-50-0)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 69 80	60	Cijanurska kiselina (CAS RN 108-80-5)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2933 69 80	65	1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trition trinatijska sol (CAS RN 17766-26-6)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 69 80	75	Metamitron (ISO) (CAS RN 41394-05-2)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2933 69 80	80	Tris(2-hidroksietil)-1,3,5-triazinetrija (CAS RN 839-90-7)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 79 00	15	Etil <i>N</i> -(<i>tert</i> -butoksikarbonil)-L-piroglutamat (CAS RN 144978-12-1)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 79 00	25	Metil-2-okso-2,3-dihidro-1 <i>H</i> -indol-6-karboksilat (CAS RN 14192-26-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 79 00	30	5-Vinil-2-pirrolidon (CAS RN 7529-16-0)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2933 79 00	35	1- <i>tert</i> -butil-2-metil(2 <i>S</i>)-5-oksopirrolidin-1,2-dikarboksilat (CAS RN 108963-96-8)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 2933 79 00	50	6-Bromo-3-metil-3H-dibenz(f,ij) izokinolin-2,7-dion (CAS RN 81-85-6)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 79 00	60	3,3-Pentameten-4-butirolaktam (CAS RN 64744-50-9)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 79 00	70	(S)-N-[(dietilamino)metil]-alfa-etil-2-okso-1-pirolidinacetamid L-(+)-tartrat (CAS RN 754186-36-2)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 99 80	11	Fenbukonazol (ISO) (CAS RN 114369-43-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 99 80	12	Miklobutanil (ISO) (CAS RN 88671-89-0)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 99 80	13	5-Difluormetoksi-2-merkaptio-1-H-benzimidazol (CAS RN 97963-62-7)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2933 99 80	14	2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-metil-6-(2-metilprop-2-en-1-il)fenol (CAS RN 98809-58-6)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2933 99 80	15	2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-di-tert-pentilfenol (CAS RN 25973-55-1)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2933 99 80	16	Piridat (ISO)(CAS RN 55512-33-9) masenog udjela (čistoće) 90 % ili većeg	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 99 80	17	Karfentrazon-etil (ISO) (CAS RN 128639-02-1) masenog udjela (čistoće) 93 % ili većeg	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 99 80	19	2-(2,4-Diklorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-1-ol (CAS RN 112281-82-0)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2933 99 80	20	2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-bis(1-metil-1-feniletil)fenol (CAS RN 70321-86-7)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 99 80	21	1-(Bis(dimetilamino)metilen)-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]piridinijev 3-oksidi heksafluorofosfat(V) (CAS RN 148893-10-1)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 99 80	23	Tebukonazol (ISO) (CAS RN 107534-96-3) čistoće 95 mas. % ili veće 9	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 99 80	24	1,3-Dihidro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-on (CAS RN 55621-49-3)	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2933 99 80	26	(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-Metil 4-(3-(1,1-difluorobut-3-enil)-7-metoksikinoksalin-2-iloksi)-3-etilpirolidin-2-karboksilat 4-metilbenzensulfonat (CUS 0143289-9) ⁽⁵⁾	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 99 80	27	5,6-Dimetilbenzimidazol (CAS RN 582-60-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 99 80	29	3-[3-(4-Fluorofenil)-1-(1-metiletil)-1 <i>H</i> -indol-2-il]-(<i>E</i>)-2-propenal (CAS RN 93957-50-7)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2933 99 80	30	Kizalofop-P-etil (ISO) (CAS RN 100646-51-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 99 80	31	Triadimenol (ISO) (CAS RN 55219-65-3) masenog udjela (čistoće) 97 % ili većeg	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 99 80	33	Penkonazol (ISO) (CAS RN 66246-88-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 99 80	34	2,4-Dihidro-5-metoksi-4-metil-3 <i>H</i> -1,2,4-triazol-3-on (CAS RN 135302-13-5)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 99 80	36	3-Kloro-2-(1,1-difluoro-3-buten-1-il)-6-metoksikvinoksalin (CAS RN 1799733-46-2)	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2933 99 80	37	8-Kloro-5,10-dihidro-11H-dibenzo [b,e] [1,4]diazepin-11-on (CAS RN 50892-62-1)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 99 80	38	(4a <i>S</i> ,7a <i>S</i>)-Oktahidro-1 <i>H</i> -pirolo[3,4- <i>b</i>]piridin (CAS RN 151213-40-0)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 99 80	39	<i>O</i> -(benzotriazol-1-il)- <i>N,N,N',N'</i> -tetrametiluronij tetrafluoroborat (CAS RN 125700-67-6)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2933 99 80	40	Trans-4-hidroks-L-prolin (CAS RN 51-35-4)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 99 80	41	5-[4'-(brommetil)bifenil-2-il]-1-tritil-1 <i>H</i> -tetrazol (CAS RN 124750-51-2)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 99 80	42	(<i>S</i>)-2,2,4-trimetolporolidin hidroklorid (CAS RN 1897428-40-8)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 99 80	44	(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-metil 3-etil-4-hidroksiprolidin-2-karboksilat 4-metilbenzensulfonat (CAS RN 1799733-43-9)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2933 99 80	45	Maleinski hidrazid (ISO) (CAS RN 123-33-1)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 99 80	46	(<i>S</i>)-indolin-2-karboksilna kiselina (CAS RN 79815-20-6)	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2933 99 80	47	Paklobutrazol (ISO) (CAS RN 76738- 62-0)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 99 80	48	5-amino-6-metil-2-benzimidazolon (CAS RN 67014-36-2)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2933 99 80	50	Metkonazol (ISO) (CAS RN 125116-23-6)	3.2 %	-	31.12.2023
ex 2933 99 80	51	Dikvat dibromid (ISO) (CAS RN 85-00-7) u vodenoj otopini za uporabu u proizvodnji herbicida ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 99 80	52	N-Boc-trans-4-hidroksi-L-prolin metil ester (CAS RN 74844-91-0)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2933 99 80	53	Kalijev (S)-5-(tert-butoksikarbonil)-5-azaspiro[2.4]heptan-6-karboksilat (CUS0133723-1) ⁽⁵⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 99 80	54	3-(Saliciloilamino)-1,2,4-triazol (CAS RN 36411-52-6)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 99 80	55	Piridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3)	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 2933 99 80	56	Metil-3,5-diamino-6-klorpirazin-2-karboksilat (CAS RN 1458-01-1)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2933 99 80	57	2-(5-Metoksindol-3-il)etilamin (CAS RN 608-07-1)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 99 80	67	Kandesartan etil ester (INNM) (CAS RN 139481-58-6)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2933 99 80	71	10-Metoksiiminostilben (CAS RN 4698-11-7)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2933 99 80	72	1,4,7-Trimetil-1,4,7-triazaciklononan (CAS RN 96556-05-7)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2933 99 80	74	Imidazo[1,2-b] piridazin-hidroklorid (CAS RN 18087-70-2)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2933 99 80	78	3-Amino-3-azabiciklo (3.3.0) oktan hidroklorid (CAS RN 58108-05-7)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 99 80	81	1,2,3-Benzotriazol (CAS RN 95-14-7)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2933 99 80	82	Toliltriazol (CAS RN 29385-43-1)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2933 99 80	89	Karbendazim (ISO) (CAS RN 10605-21-7)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 2934 10 00	10	Heksitiazoks (ISO) (CAS RN 78587-05-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 2934 10 00	15	4-Nitrofenil tiazol-5-ilmetil karbonat (CAS RN 144163-97-3)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2934 10 00	20	2-(4-Metiltiazol-5-il)etanol (CAS RN 137-00-8)	0 %	-	31.12.2023
ex 2934 10 00	25	(S)-etil-2-(3-((2-izopropiltiazol-4-il)metil)-3-metilureido)-4-morfolinobutanoat oksalat (CAS RN 1247119-36-3)	0 %	-	31.12.2022
ex 2934 10 00	35	(2-Izopropiltiazol-4-il)-N-metilmetanamin dihidroklorid (CAS RN 1185167-55-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2934 10 00	45	2-Cianimino-1,3-tiazolidin (CAS RN 26364-65-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 2934 10 00	60	Fostiazat (ISO) (CAS RN 98886-44-3)	0 %	-	31.12.2019
ex 2934 10 00	80	3,4-Dikloro-5-karboksiizotiazol (CAS RN 18480-53-0)	0 %	-	31.12.2021
ex 2934 20 80	15	Bentiavalikarb-izopropil (ISO) (CAS RN 177406-68-7)	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2934 20 80	30	2-[[[(Z)-[1-(2-amino-4-tiazolil)-2-(2-benzotiazoliltio)-2-oksoetiliden] amino]oksi]-octena kiselina, metil ester (CAS RN 246035-38-1)	0 %	-	31.12.2021
ex 2934 20 80	40	1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on (benzizotiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2934 20 80	50	S-(1,3-benzotiazol-2-il)-(Z)-2-(2-aminotiazol-4-il)-2-(acetiloksiimino) tioacetat (CAS RN 104797-47-9)	0 %	-	31.12.2019
ex 2934 20 80	60	Benzotiazol-2-il-(Z)-2-tritiloksiimino-2-(2-aminotiazol-4-il)-tioacetat (CAS RN 143183-03-3)	0 %	-	31.12.2020
ex 2934 20 80	70	N,N-bis(1,3-benzotiazol-2-ilsulfanil)-2-metilpropan-2-amin (CAS RN 3741-80-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 2934 30 90	10	2-Metiltiofenotiazin (CAS RN 7643-08-5)	0 %	-	31.12.2022
ex 2934 99 90	10	Fluralaner (INN) (CAS RN 864731-61-3)	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 2934 99 90	12	Dimetomorf (ISO) (CAS RN 110488-70-5)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2934 99 90	15	Karboksin (ISO) (CAS RN 5234-68-4)	0 %	-	31.12.2023
ex 2934 99 90	16	Difenokonazol (ISO) (CAS RN 119446-68-3)	0 %	-	31.12.2019
ex 2934 99 90	19	2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11-il)piperazin-1-il] etanol(CAS RN 329216-67-3)	0 %	-	31.12.2019
ex 2934 99 90	20	Tiofen (CAS RN 110-02-1)	0 %	-	31.12.2019
ex 2934 99 90	23	Bromukonazol (ISO) čistoće 96 mas. % ili veće (CAS RN 116255-48-2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2934 99 90	24	Flufenacet (ISO) (CAS RN 142459-58-3) s masenim udjelom (čistoćom) 95 % ili više	0 %	-	31.12.2019
ex 2934 99 90	25	2,4-Dietil-9H-tioksanten-9-on (CAS RN 82799-44-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 2934 99 90	26	4-Metilmorfolin 4-oksid u vodenoj otopini (CAS RN 7529-22-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 2934 99 90	27	2-(4-Hidroksifenil)-1-benzotiofen-6-ol (CAS RN 63676-22-2)	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2934 99 90	28	11-(Piperazin-1-il)dibenzo[b,f][1,4]tiazepin dihidroklorid (CAS RN 111974-74-4)	0 %	-	31.12.2021
ex 2934 99 90	30	Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-on (CAS RN 3159-07-7)	0 %	-	31.12.2019
ex 2934 99 90	31	Dinatrijeva sol uridin 5'-difosfo-N-acetilgalaktozamina (CAS RN 91183-98-1)	0 %	-	31.12.2020
ex 2934 99 90	32	Trinatrijeva sol uridin 5'-difosfoglukuronske kiseline (CAS RN 63700-19-6)	0 %	-	31.12.2020
ex 2934 99 90	34	7-[4-(Dietilamino)-2-etoksifenil]-7-(1-etil-2-metil-1H-indol-3-il)furo[3,4-b]piridin-5(7H)-on (CAS RN 69898-40-4)	0 %	-	31.12.2020
ex 2934 99 90	36	Oksadiazon (ISO) (CAS RN 19666-30-9) masenog udjela (čistoće) 95 % ili većeg	0 %	-	31.12.2020
ex 2934 99 90	37	4-Propan-2-ilmorfolin (CAS RN 1004-14-4)	0 %	-	31.12.2022
ex 2934 99 90	39	4-(Oksiran-2-ilmetoksi)-9H-karbazol (CAS RN 51997-51-4)	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2934 99 90	41	11-[4-(2-Kloro-etil)-1-piperazinil]dibenzo(b,f)(1,4)tiazepin (CAS RN 352232-17-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 2934 99 90	42	1-(Morfolin-4-il)prop-2-en-1-on (CAS RN 5117-12-4)	0 %	-	31.12.2019
ex 2934 99 90	44	Propikonazol (ISO) (CAS RN 60207-90-1) masenog udjela (čistoće) 92 % ili većeg	0 %	-	31.12.2020
ex 2934 99 90	46	4-metoksi-5-(3-morfolin-4-il-propoksi)-2-nitro-benzonitril (CAS RN 675126-26-8)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2934 99 90	47	Tidiazuron (ISO) (CAS RN 51707-55-2) s masenim udjelom od 98 % ili većim	0 %	-	31.12.2021
ex 2934 99 90	48	Propan-2-ol - 2-metil-4-(4-metilpiperazin-1-il)-10H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin (1:2) dihidrat (CAS RN 864743-41-9)	0 %	-	31.12.2021
ex 2934 99 90	49	Citidin-5'-(dinatrijev fosfat) (CAS RN 6757-06-8)	0 %	-	31.12.2021
ex 2934 99 90	50	10-[1,1'-Bifenil]-4-il-2-(1-metiletil)-9-okso-9H-tioksantenijev heksafluorofosfat (CAS RN 591773-92-1)	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2934 99 90	52	Epoksikonazol (ISO) (CAS RN 133855-98-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2934 99 90	53	4-metoksi-3-(3-morfolin-4-il-propoksi)-benzonitril (CAS RN 675126-28-0)	0 %	-	31.12.2021
ex 2934 99 90	54	2-benzil-2-dimetilamino-4'-morfolinobutirofenon (CAS RN 119313-12-1)	0 %	-	31.12.2022
ex 2934 99 90	56	1-[5-(2,6-difluorfenil)-4,5-dihidro-1,2-oksazol-3-il]etanon (CAS RN 1173693-36-1)	0 %	-	31.12.2022
ex 2934 99 90	57	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i>)-7-amino-8-okso-3-(1-propenil)-5-tia-1 azabiciklo-[4.2.0]okt-2-en-2-karboksilna kiselina (CAS RN 120709-09-3)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2934 99 90	58	Dimetenamid-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8)	0 %	-	31.12.2023
ex 2934 99 90	59	Dolutegravir (INN) (CAS RN 1051375-16-6) ili dolutegravir natrij (CAS RN 1051375-19-9)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2934 99 90	60	DL-homocistein tiolakton hidroklorid (CAS RN 6038-19-3)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 2934 99 90	61	5-(1,2-ditiolan-3-il)valerijanska kiselina (CAS RN 1077-28-7)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2934 99 90	62	(2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morfolin-4-il)-16-(pirolidin-1-il)androstan-3,17-diol-17-acetat (CAS RN 119302-24-8)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2934 99 90	63	(2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morfolin-4-il)-16-(pirolidin-1-il)androstan-3,17-diol (CAS RN 119302-20-4)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2934 99 90	64	2-brom-5-benzoiltiofen (CAS RN 31161-46-3)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2934 99 90	66	Tetrahidrotiofen-1,1-dioksid (CAS RN 126-33-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 2934 99 90	74	2-Izopropiltioksanton (CAS RN 5495-84-1)	0 %	-	31.12.2022
ex 2934 99 90	75	(4R-cis)-1,1-dimetiletil-6-[2[2-(4-fluorofenil)-5-(1-izopropil)-3-fenil-4-[(fenilamino) karbonil]-1H-pirol-1-il]etil]-2,2-dimetil-1,3-dioksan-4-acetat (CAS RN 125971-95-1)	0 %	-	31.12.2021
ex 2934 99 90 ex 3204 20 00	76 10	2,5-Tiofenediilbis(5-tert-butil-1,3-benzoksazol) (CAS RN 7128-64-5)	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 2934 99 90	79	Tiofen-2-etanol (CAS RN 5402-55-1)	0 %	-	31.12.2023
ex 2934 99 90	83	Flumioksazin (ISO) (CAS RN 103361-09-7) čistoće 96 mas. % ili veće	0 %	-	31.12.2019
ex 2934 99 90	84	Etoksazol (ISO) (CAS RN 153233-91-1) čistoće 94,8 mas. % ili veće	0 %	-	31.12.2019
ex 2934 99 90	86	Ditianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)	0 %	-	31.12.2020
ex 2934 99 90	87	2,2'-(1,4-Fenilen)bis(4H-3,1-benzoksazin-4-on) (CAS RN 18600-59-4)	0 %	-	31.12.2020
ex 2935 90 90	10	Florasulam (ISO) (CAS RN 145701-23-1)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2935 90 90	15	Flupirsulfuron-metil-natrij (ISO) (CAS RN 144740-54-5)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2935 90 90	20	Toluensulfonamidi	0 %	-	31.12.2023
ex 2935 90 90	23	N-[4-(2-kloroacetil)fenil]metansulfonamid (CAS RN 64488-52-4)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2935 90 90	25	Triflursulfuron-metil (ISO) (CAS RN 126535-15-7)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2935 90 90	27	Metil (3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluorofenil)-6-izopropil-2-[metil(metilsulfonil) amino]pirimidin-5-il}-3,5-dihidroksihept-6-enoat (CAS RN 147118-40-9)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2935 90 90	28	N-fluorobenzensulfonimid (CAS RN 133745-75-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2935 90 90	30	6-aminopiridin-2-sulfonamid (CAS RN 75903-58-1)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2935 90 90	35	Klorsulfuron (ISO) (CAS RN 64902-72-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2935 90 90	40	venetoklaks (INN) (CAS 1257044-40-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2935 90 90	42	Penokszulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)	0 %	-	31.12.2020
ex 2935 90 90	43	Orizalin (ISO) (CAS RN 19044-88-3)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2935 90 90	45	Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 2935 90 90	47	Halosulfuron-metil (ISO) (CAS RN 100784-20-1) s masenim udjelom (čistoćom) 98 % ili više	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2935 90 90	48	(3R,5S,6E)-7-[4-(4-fluorofenil)-2-[metil(metilsulfonil)amino]-6-(propan-2-il)pirimidin-5-il]-3,5-dihidroksihept-6-enojska kiselina - 1-[(R)-(4-klorofenil)(fenil)metil]piperazin (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2935 90 90	50	4,4'-Oksidi(benzensulfonohidrazid) (CAS RN 80-51-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2935 90 90	52	(1R,2R)-1-Amino-2-(difluormetil)-N-(1-metilciklopropilsulfonil) ciklopropankarboksamid hidroklorid (CUS 0143290-2) ⁽⁵⁾	0 %	-	31.12.2020
ex 2935 90 90	53	2,4-Dikloro-5-sulfamoilbenzojeva kiselina (CAS RN 2736-23-4)	0 %	-	31.12.2019
ex 2935 90 90	54	Propoksikarbazon-natrij (ISO) (CAS RN 181274-15-7) masenog udjela (čistoće) 95 % ili većeg	0 %	-	31.12.2020
*ex 2935 90 90	55	Tifensulfuron-metil (ISO) (CAS RN 79277-27-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2935 90 90	56	N-(p-Toluensulfonil)-N'-(3-(p-toluenesulfoniloksi)fenil)urea (CAS RN 232938-43-1)	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2935 90 90	57	N-{2-[(fenilkarbamoil)amino]fenil} benzensulfonamid (CAS RN 215917-77-4)	0 %	-	31.12.2020
ex 2935 90 90	58	1-Metilciklopropan-1-sulfonamid (CAS RN 669008-26-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 2935 90 90	59	Flazasulfuron (ISO) (CAS RN 104040-78-0), masenog udjela (čistoće) 94 % ili veće	0 %	-	31.12.2020
ex 2935 90 90	63	Nikosulfuron (ISO),(CAS RN 111991-09-4) čistoće 91 mas. % ili veće	0 %	-	31.12.2019
*ex 2935 90 90	65	Tribenuron-metil (ISO) (CAS RN 101200-48-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 2935 90 90	67	N-(2-fenoksifenil)metansulfonamid (CAS RN 51765-51-6)	0 %	-	31.12.2021
ex 2935 90 90	73	(2S)-2-benzil-N,N-dimetilaziridin-1-sulfonamid (CAS RN 902146-43-4)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2935 90 90	75	Metsulfuron-metil (ISO) (CAS RN 74223-64-6)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2935 90 90	77	[[4-[2-[[[3-Etil-2,5-dihidro-4-metil-2-okso-1H-pirol-1-il) karbonil]amino] etil]fenil]sulfonil]-karbamilna kiselina, etil ester (CAS RN 318515-70-7)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2935 90 90	85	N-[4-(izopropilaminoacetil)fenil] metansulfonamid hidroklorid	0 %	-	31.12.2019
*ex 2935 90 90	88	N-(2-(4-amino-N-etil-m-toluidino)etil) metansulfonamid zeskisulfat monohidrat(CAS RN25646-71-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2935 90 90	89	3-(3-Bromo-6-fluoro-2-metilindol-1-ilsulfonil)-N,N-dimetil-1,2,4-triazol-1-sulfonamid (CAS RN 348635-87-0)	0 %	-	31.12.2021
ex 2938 90 30	10	Amonijev glicirizat (CAS RN 53956-04-0)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2938 90 90	10	Hesperidin (CAS RN 520-26-3)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2938 90 90	20	Etivanillin beta-D-glukopiranozid (CAS RN 122397-96-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 2938 90 90	30	Rebaudiozid A (CAS RN 58543-16-1)	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 2938 90 90	40	Pročišćeni steviol glikozid s masenim udjelom rebaudozida M (CAS RN 1220616-44-3) od 80 % do najviše 90 % za uporabu u proizvodnji bezalkoholnih pića ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 2940 00 00	30	D(+)- Trehaloza dihidrat (CAS RN 6138-23-4)	0 %	-	31.12.2021
ex 2941 20 30	10	Dihidrostreptomycin sulfat (CAS RN 5490-27-7)	0 %	-	31.12.2021
ex 2942 00 00	10	Natrijev triacetoksiborohidrid (CAS RN 56553-60-7)	0 %	-	31.12.2021
*3201 20 00		Ekstrakt mimoze	0 %	-	31.12.2023
*ex 3201 90 90	20	Ekstrakti za štavljenje, dobiveni od plodova gambier i myrobalan	0 %	-	31.12.2023
ex 3201 90 90 ex 3202 90 00	40 10	Produkt reakcije ekstrakta biljke Acacia mearnsii, amonijeva klorida i formaldehida (CAS RN 85029-52-3)	0 %	-	31.12.2020
*ex 3204 11 00	15	Bojilo "C.I. Disperse Blue 360" (CAS RN 70693-64-0) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila "Disperse Blue 360" 99 % ili većim	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3204 11 00	20	Bojilo "C.I. Disperse Yellow 241" (CAS RN 83249-52-9) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila "Disperse Yellow 241" 97 % ili većim	0 %	-	31.12.2020
ex 3204 11 00	25	N-(2-kloroetil)-4-[(2,6-dikloro-4-nitrofenil)azo]-N-etil-m-toluidin (CAS RN 63741-10-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 3204 11 00	35	Bojilo C.I Disperse Yellow 232 (CAS RN 35773-43-4) i pripravci na njegovoj osnovi s bojilom masenim udjelom bojila C.I Disperse Yellow 232 50 % ili većim	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 11 00	40	Bojilo "C.I. Disperse Red 60" (CAS RN 17418-58-5) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila "Disperse Red 60" 50 % ili većim	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3204 11 00	45	Pripravak od disperznih bojila, koji sadržava: – C.I. Disperse Orange 61 ili Disperse Orange 288, – C.I. Disperse Blue 291:1, – C.I. Disperse Violet 93:1, – neovisno o tome sadržava li C.I. Disperse Red 54	0 %	-	31.12.2020
ex 3204 11 00	50	Bojilo "C.I. Disperse Blue 72" (CAS RN 81-48-1) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila "Disperse Blue 72" 95 % ili većim	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 11 00	60	Bojilo "C.I. Disperse Blue 359" (CAS RN 62570-50-7) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila "Disperse Blue 359" 50 % ili većim	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 12 00	10	Bojilo "C.I. Acid Blue 9" (CAS RN 2650-18-2) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila "Acid Blue 9" 50 % ili većim	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3204 12 00	15	Bojilo „C.I. Acid Brown 75” (CAS RN 8011-86-7) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „C.I. Acid Brown 75” 75 % ili većim	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 12 00	17	Bojilo C.I. Acid Brown 355 (CAS RN 84989-26-4 ili 60181-77-3) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila C.I. Acid Brown 355 75 % ili većim	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 12 00	25	Bojilo „C.I. Acid Black 210” (CAS RN 85223-29-6 ili 99576-15-5) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „C.I. Acid Black 210” 50 % ili većim	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 12 00	27	Bojilo C.I. Acid Brown 425 (CAS RN 75234-41-2 or 119509-49-8) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila C.I. Acid Brown 425 75 % ili većim	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 12 00	35	Bojilo „C.I. Acid Black 234” (CAS RN 157577-99-6) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „C.I. Acid Black 234” 75 % ili većim	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3204 12 00	37	Natrijeva sol bojila C.I. Acid Black 210 (CAS RN 201792-73-6) i pripravci na njezinoj osnovi s masenim udjelom natrijeve soli bojila C.I. Acid Black 210 50 % ili većim	0 %	-	31.12.2021
*ex 3204 12 00	40	Pripravak tekućeg bojila koje sadrži anionsko kiselo bojilo C.I. Acid Blue 182 (CAS RN 12219-26-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 3204 12 00	45	Bojilo „C.I. Acid Blue 161/193” (CAS RN 12392-64-2) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „C.I. Acid Blue 161/193” 75 % ili većim	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 12 00	47	Bojilo C.I. Acid Brown 58 (CAS RN 70210-34-3 ili 12269-87-3) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila C.I. Acid Brown 58 75 % ili većim	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 12 00	55	Bojilo „C.I. Acid Brown 165” (CAS RN 61724-14-9) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „C.I. Acid Brown 165” 75 % ili većim	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3204 12 00	57	Bojilo C.I. Acid Brown 282 (CAS RN 70236-60-1 ili 12219-65-7) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila C.I. Acid Brown 282 75 % ili većim	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 12 00	60	Bojilo C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila "Acid Red 52" 97 % ili većim	0 %	-	31.12.2019
ex 3204 12 00	65	Bojilo „C.I. Acid Brown 432” (CAS RN 119509-50-1) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „C.I. Acid Brown 432” 75 % ili većim	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 12 00	70	Bojilo „C.I. Acid blue 25”(CAS RN 6408-78-2) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „C.I. Acid blue 25” 80 % ili većim.	0 %	-	31.12.2020
ex 3204 13 00	10	Bojilo "C.I. Basic Red 1" (CAS RN 989-38-8) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila "Basic Red 1" 50 % ili većim	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3204 13 00	15	Bojilo C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila C.I. Basic Blue 41 od 50 % ili većim	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 13 00	25	Bojilo C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila C.I. Basic Red 46 od 20 % ili većim	0 %	-	31.12.2022
*ex 3204 13 00	30	Bojilo "C.I. Basic Blue 7" (CAS RN 2390-60-5) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila "Basic Blue 7" 50 % ili većim	0 %	-	31.12.2023
ex 3204 13 00	35	Bojilo C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila C.I. Basic Yellow 28 od 75 % ili većim	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 13 00	40	Bojilo "Basic Violet 1" (CAS RN 603-47-4 ili CAS RN 8004-87-3) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila "Basic Violet 1" 90 % ili većim	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3204 13 00	45	Mješavina bojila C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) i bojila C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) s masenim udjelom bojila Basic Blue od 60 % ili većim	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 13 00	50	Bojilo C.I. Basic Violet 11 (CAS RN 2390-63-8) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila "Basic Violet 11" 90 % ili većim	0 %	-	31.12.2019
ex 3204 13 00	60	Bojilo C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila "Basic Red 1:1" 90 % ili većim	0 %	-	31.12.2019
ex 3204 14 00	10	Bojilo C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila Direct Black 80 90 % ili većim	0 %	-	31.12.2019
ex 3204 14 00	20	Bojilo C.I. Direct Blue 80 (CAS RN 12222-00-3) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila Direct Blue 80 90 % ili većim	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3204 14 00	30	Bojilo C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila Direct Direct Red 23 90 % ili većim	0 %	-	31.12.2019
ex 3204 14 00	40	Bojilo C.I. Direct Black 168 u prahu za bojanje kože (CAS RN 85631-88-5) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila C.I. Direct Black 168 u prahu za bojanje kože 75 % ili većim ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
*ex 3204 15 00	60	Bojilo "C.I. Vat Blue 4" (CAS RN 81-77-6) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila "Vat Blue 4" 50 % ili većim	0 %	-	31.12.2023
*ex 3204 15 00	70	Bojilo "C.I. Vat Red 1" (CAS RN 2379-74-0)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3204 16 00	30	Pripravci na osnovi bojila „Reactive Black 5” (CAS RN 17095-24-8) s masenim udjelom bojila od 60 % ili većim, ali ne većim od 75 %, uključujući jedno ili više od sljedećeg: – bojilo „Reactive Yellow 201” (CAS RN 27624-67-5), – 1-naftalensulfonska kiselina,4-amino-3-[[4-[[2-(sulfoksi)etil]sulfonil]fenil]azo]-, dinatrijeva sol (CAS RN 250688-43-8) ili – 3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfoksi)etil]sulfonil]fenil]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfoksi)etil]sulfonil]fenil]azobenzojeva kiselina, natrijeva sol (CAS RN 906532-68-1)	0 %	-	31.12.2019
ex 3204 16 00	40	Vodena otopina bojila C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931-52-0) – s masenim udjelom bojila C.I. Reactive Red 141 od 13 % ili većim, te – koja sadržava konzervans	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3204 17 00	10	Bojilo "C.I. Pigment Yellow 81" (CAS RN 22094-93-5) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila "Pigment Yellow 81" 50 % ili većim	0 %	-	31.12.2023
ex 3204 17 00	15	Bojilo "C.I. Pigment Green 7" (CAS RN 1328-53-6) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila "Pigment Green 7" 40 % ili većim	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 17 00	16	Bojilo C.I. Pigment Crveno 49:2 (CAS RN 1103-39-5) i pripravci na njegovoj osnovi s bojilom C.I. Pigment Crveno 49:2 masenog udjela 60 % ili većeg	0 %	-	31.12.2020
ex 3204 17 00	17	Bojilo „C.I. Pigment Red 12” (CAS RN 6410-32-8) i pripravci na osnovi tog bojila s masenim udjelom bojila „C.I. Pigment Red 12” od 35 % ili većim	0 %	-	31.12.2019
ex 3204 17 00	18	Bojilo „C.I. Pigment Orange 16” (CAS RN 6505-28-8) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „C.I. Pigment Orange 16” 90 % ili većim	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3204 17 00	19	Bojilo „C.I. Pigment Red 48:2” (CAS RN 7023-61-2) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „C.I. Pigment Red 48:2” 85 % ili većim	0 %	-	31.12.2023
ex 3204 17 00	20	Bojilo "C.I. Pigment Blue 15:3" (CAS RN 147-14-8) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila "Pigment Blue 15:3" 35 % ili većim	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 17 00	21	Bojilo „C.I. pigment Blue 15:4” (CAS RN 147-14-8) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „C.I. pigment Blue 15:4” 35 % ili većim	0 %	-	31.12.2019
ex 3204 17 00	22	Bojilo "C.I. Pigment Red 169" (CAS RN 12237-63-7) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila "Pigment Red 169" 50 % ili većim	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 17 00	23	Bojilo „C.I. Pigment Brown 41” (CAS RN 211502-16-8 or CAS RN 68516-75-6)	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3204 17 00	24	Bojilo C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 1103-39-5) (CAS RN 5281-04-9) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila C.I. Pigment Red 57:1 20 % ili većim	0 %	-	31.12.2023
ex 3204 17 00	25	Bojilo "C.I. Pigment Yellow 14" (CAS RN 5468-75-7) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila "Pigment Yellow 14" 25 % ili većim	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 17 00	26	Bojilo „C.I. Pigment Orange 13” (CAS RN 3520-72-7) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „C.I. Pigment Orange 13” 80 % ili većim	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 17 00	29	Bojilo C.I. Pigment Red 268 (CAS RN 16403-84-2) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila C.I. Pigment Red 268 od 80 % ili većim	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 17 00	33	Bojilo „C.I. Pigment Blue 15:1”(CAS RN 147-14-8) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „C.I. Pigment Blue 15:1” 35 % ili većim	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3204 17 00	35	Bojilo "C.I. Pigment Red 202" (CAS RN 3089-17-6) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila "Pigment Red 202" 70 % ili većim	0 %	-	31.12.2021
*ex 3204 17 00	37	Bojilo C.I. Pigment Red 81:2 (CAS RN 75627-12-2) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila C.I. Pigment Red 81:2 od 30 % ili većim	0 %	-	31.12.2023
ex 3204 17 00	40	Bojilo "C.I. Pigment Yellow 120" (CAS RN 29920-31-8) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila "Pigment Yellow 120" 50 % ili većim	0 %	-	31.12.2019
*ex 3204 17 00	45	Bojilo C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 78952-72-4), izrazito smolni pigment (oko 35 % disproporcionirane smole), čistoće 98 mas. % ili više, u obliku ekstrudiranih kuglica s udjelom vlage ne više od 1 mas. %	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3204 17 00	65	Bojilo "C.I. Pigment Red 53" (CAS RN 2092-56-0) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila "Pigment Red 53" 50 % ili većim	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 17 00	75	Bojilo "C.I. Pigment Orange 5" (CAS RN 3468-63-1) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila "Pigment Orange 5" 80 % ili većim	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 17 00	80	Bojilo "C.I. Pigment Red 207" (CAS RN 71819-77-7) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila "Pigment Red 207" 50 % ili većim	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 17 00	85	Bojilo "C.I. Pigment Blue 61" (CAS RN 1324-76-1) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila "Pigment Blue 61" 35 % ili većim	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3204 17 00	88	Bojilo "Pigment Violet 3" (CAS RN 1325-82-2 ili CAS RN 101357-19-1) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila "Pigment Violet 3" 90 % ili većim	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 19 00	12	Bojilo „C.I. Solvent Violet 49” (CAS RN 205057-15-4)	0 %	-	31.12.2019
ex 3204 19 00	13	Bojilo „C.I. Sulphur Black 1” (CAS RN 1326-82-5) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „C.I. Sulphur Black 1” 75 % ili većim	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3204 19 00	14	Pripravak od crvenog bojila u obliku mokre paste s masenim udjelom: – 35 % ili više, ali ne više od 40 % 1-[[4-(fenilazo)fenil]azo]naftalen-2-ol metilnih derivata (CAS RN 70879-65-1) – ne više od 3 % 1-(fenilazo)naftalen-2-ola (CAS RN 842-07-9) – ne više od 3 % 1-[(2-metilfenil)azo]naftalen-2-ola (CAS RN 2646-17-5) – 55 % ili više, ali ne više od 65 % vode	0 %	-	31.12.2019
ex 3204 19 00	16	Bojilo „C.I. Solvent Yellow 133” (CAS RN 51202-86-9) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila ”C.I. Solvent Yellow 133” 97 % ili većim	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3204 19 00	21	Fotokromatsko bojilo, 4-(3-(4-butoksifenil)-6-metoksi-3-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-11-(trifluorometil)-3,13-dihidrobenc[h]indeno[2,1-f]kromen-7-il)morfolin (CAS RN 1021540-64-6)	0 %	-	31.12.2019
*ex 3204 19 00	70	Bojilo "C.I. Solvent Red 49:2" (CAS RN 1103-39-5) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila "Solvent Red 49:2" 90 % ili većim	0 %	-	31.12.2019
ex 3204 19 00	71	Bojilo "C.I. Solvent Brown 53" (CAS RN 64696-98-6) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila "Solvent Brown 53" 95 % ili većim	0 %	-	31.12.2020
ex 3204 19 00	73	Bojilo "C.I. Solvent Blue 104" (CAS RN 116-75-6) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila "Solvent Blue 104" 97 % ili većim	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3204 19 00	77	Bojilo "Solvent Yellow 98" (CAS RN 27870-92-4 ili CAS RN 12671-74-8) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila "Solvent Yellow 98" 95 % ili većim	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 19 00	84	Bojilo "C.I. Solvent Blue 67" (CAS RN 12226-78-7) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila "Solvent Blue 67" 98 % ili većim	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 20 00	30	Bojilo "C.I. Fluorescent Brightener 351" (CAS RN 27344-41-8) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila "Fluorescent Brightener 351" 90 % ili većim	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 90 00	10	Bojilo C.I Solvent Yellow 172 (poznato i pod nazivom C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN 68427-35-0) i pripravci na temelju tog bojila s masenim udjelom bojila C.I Solvent Yellow 172 (poznato i pod nazivom C.I. Solvent Yellow 135) od 90 % ili većim	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3204 90 00	20	Pripravci bojila „C.I. Solvent Red 175” (CAS RN 68411-78-6) u naftnim destilatima, hidroobrađenim lakim naftenskim (CAS RN 64742-53-6), s masenim udjelom „C.I. Solvent Red 175” 40 % ili većim, ali ne većim od 60 %	0 %	-	31.12.2022
*ex 3205 00 00	10	Aliminijska lak-bojila pripremljena iz bojila, za uporabu u proizvodnji pigmenata za farmaceutsku industriju ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
*ex 3206 11 00	10	Titanijev dioksid prevučen izopropoksititanijevim triizostearatom, s masenim udjelom izopropoksititanijevog triizostearata 1,5 % ili većim, ali ne većim od 2,5 %	0 %	-	31.12.2023
ex 3206 19 00	10	Pripravci koji sadrže: – 72 mas. % (± 2 %) tinjca (CAS RN 12001-26-2), i – 28 mas. % (± 2 %) titanijevog dioksida (CAS RN 13463-67-7)	0 %	-	31.12.2021
*ex 3206 42 00	10	Litopon (CAS RN 1345-05-7)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3206 49 70	20	Bojilo C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 14038-43-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 3206 49 70	30	Bojilo „C.I. Pigment Black 12” (CAS RN 68187-02-0) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „C.I. Pigment Black 12” 50 % ili većim	0 %	-	31.12.2022
ex 3206 49 70	40	Bojilo C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 25869-00-5) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila C.I. Pigment Blue 27 od 85 % ili većim	0 %	-	31.12.2022
*3206 50 00		Anorganski proizvodi vrsta koje se rabi kao luminofores	0 %	-	31.12.2023
ex 3207 30 00	20	Tiskarska pasta – s masenim udjelom srebra od 30 % ili više, ali ne više od 50 %, i – s masenim udjelom paladija od 8 % ili više, ali ne više od 17 %	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3207 40 85	40	Ljuskice od stakla (CAS RN 65997-17-3): – debljine 0,3 µm ili više, ali ne više od 10 µm, i – prevučene titanijevim dioksidom (CAS RN 13463-67-7) ili željezovim oksidom (CAS RN 18282-10-5)	0 %	-	31.12.2022
ex 3208 10 10	10	Termoplastična poliesterna kopolimerna smola s udjelom krute tvari 30 % ili više, ali ne više od 50 % u organskim otapalima	0 %	-	31.12.2020
*ex 3208 20 10	10	Kopolimer N-vinilkaprolaktama, N-vinil-2-pirolidona i dimetilaminoetil metakrilata, u obliku otopine u etanolu, s masenim udjelom kopolimera 34 % ili većim, ali ne većim od 40 %	0 %	-	31.12.2023
*ex 3208 20 10	20	Imerzijska otopina za završni premaz, s masenim udjelom akrilat-metakrilat-alkensulfonat kopolimera 0,5 % ili većim, ali ne većim od 15 %, s fluoriranim bočnim lancima u otopini n-butanola i/ili 4-metil-2-pentanolu i/ili diizoamiletera	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3208 90 19	15	Klorirani poliolefini, u otopini	0 %	-	31.12.2023
ex 3208 90 19	20	Pripravak s masenim udjelom 5 % ili više, ali ne više od 20 % kopolimera propilena i anhidrida maleinske kiseline ili smjese kopolimera polipropilena i anhidrida maleinske kiseline i kopolimera propilena i anhidrida maleinske kiseline u organskom otapalu	0 %	-	31.12.2020
ex 3208 90 19 ex 3904 69 80	25 89	Tetrafluoroetilen kopolimer u otopini butilacetata, s masenim udjelom otapala 50 % (± 2 %)	0 %	-	31.12.2022
*ex 3208 90 19	40	Polimer metilsiloksna, u obliku otopine u mješavini acetona, butanola, etanola i izopropanola, s masenim udjelom polimera metilsiloksana 5 % ili većim, ali ne većim od 11 %	0 %	-	31.12.2023
*ex 3208 90 19 ex 3824 99 92	45 63	Polimer koji se sastoji od polikondenzata formaldehida i naftalenediola, kemijski modificiran reakcijom s alkinskim halidom, rastopljen u propilen glikol metil eter acetatu	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3208 90 19	47	Otopina s masenim udjelom: — 0,1 % ili većim, ali ne većim od 20 %, alkoksilnih skupina koje sadržavaju polimer siloksana sa supstituentima alkila ili arila — 75 % ili većim organskog otapala koje sadržava jedan propilenglikoleter (CAS RN 1569-02-4), propilen glikol mono metileter acetat (CAS RN 108-65-6) ili propilenglikol propileter (CAS RN 1569-01-3) ili više njih	0 %	-	31.12.2021
*ex 3208 90 19	50	Otopina koja sadrži: — (65 ± 10) % γ -butirolactona, — (30 ± 10) % poliamidne smole, — (3,5 ± 1,5) % derivata naftokinon estera, i — (1,5 ± 0,5) % arilsilicilne kiseline	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3208 90 19	60	Kopolimer hidroksistirena koji sadrži jedno ili više od sljedećeg:- stiren,- alkoksistiren,- alkilakrilati,otopljen u etil laktatu	0 %	-	31.12.2021
*ex 3208 90 19	65	Silikoni s masenim udjelom ksilena 50 % ili većim i s masenim udjelom silicijeva dioksida ne većim od 25 %, za uporabu u proizvodnji dugotrajnih kirurških implantata	0 %	-	31.12.2019
ex 3208 90 19	75	Acenaftalen kopolimer uotopini etil latata	0 %	-	31.12.2022
*ex 3215 11 00 ex 3215 19 00	10 10	Tiskarske boje, tekuće, koje se sastoje od disperzije kopolimera vinil akrilata i pigmenata boje u izoparafinu, s masenim udjelom kopolimera vinil akrilata i pigmenata boje ne većim od 13 %	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3215 19 00	20	Tinta: – koja sadržava polimer poliester i disperziju srebra (CAS RN 7440-22-4) i srebrova klorida (CAS RN 7783-90-6) u metil-propil ketonu (CAS RN 107-87-9), – s ukupnim masenim udjelom čvrste tvari od 55 % do najviše 57 %, i – relativne gustoće od 1,40 g/cm ³ do najviše 1,60 g/cm ³ za uporabu u proizvodnji elektroda ⁽²⁾	0 %	1	31.12.2022
*ex 3215 90 70	10	Tintna formulacija, za uporabu u proizvodnji ink-jet patrona ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
*ex 3215 90 70	20	Termoosjetljiva tinta, nanescna na plastični film	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3215 90 70	30	Tinta u jednokratnoj patroni, koja sadrži: – 1 mas. % ili više, ali ne više od 10 mas. % amorfnog silicijevog dioksida, ili – 3,8 mas. % ili više bojila C.I. Solvent Black 7 u organskim otapalima, za uporabu u označavanju integriranih krugova ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 3215 90 70	40	Suha tinta u prahu, na osnovi hibridne smole (dobivene od polistirenske akrilne smole i poliesterke smole), pomiješane sa: – voskom, – polimerom na osnovi vinila, i – tvari za bojenje, za uporabu u proizvodnji boca za tonere za fotokopirne uređaje, telefaksne uređaje, pisače i multifunkcijske uređaje ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*3301 12 10		Nedeterpenirana	0 %	-	31.12.2023
ex 3402 11 90	10	Natrijev lauroil metil izetionat	0 %	-	31.12.2020
*ex 3402 13 00	10	Vinil kopolimerna površinski aktivna sredstva, na osnovi polipropilen glikola	0 %	-	31.12.2023
ex 3402 13 00	20	Površinski aktivna tvar, koja sadrži 1,4-dimetil-1,4-bis(2-metilpropil)-2-butin-1,4-diil eter, polimeriziran s oksiranom, zaključen metilom	0 %	-	31.12.2022
ex 3402 90 10	10	Površinski aktivna mješavina metiltri-C8-C10-alkilamonijeva klorida	0 %	-	31.12.2019
*ex 3402 90 10	20	Mješavina dokusat natrija (INN) i natrijevog benzoata	0 %	-	31.12.2023
ex 3402 90 10	30	Sovršinski aktivni pripravak, koji se sastoji od mješavine natrijevog dokusata i etoksiliranog 2,4,7,9-tetrametildec-5-in-4,7-diola (CAS RN 577-11-7 i 9014-85-1)	0 %	-	31.12.2020
ex 3402 90 10	50	Površinski aktivni pripravak, koji se sastoji od mješavine polisiloksana i poli(etilen glikola)	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3402 90 10	60	Površinski aktivni pripravak, koji sadrži 2-etilheksiloksimetil oksiran	0 %	-	31.12.2020
ex 3402 90 10	70	Površinski aktivni pripravak, koji sadrži etoksilirani 2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diol (CAS RN 9014-85-1)	0 %	-	31.12.2019
*ex 3501 90 90	10	Nejestivi natrijev kazeinat (CAS RN 9005-46-3) u obliku praha s masenim udjelom bjelančevina većim od 88 % za uporabu u proizvodnji termoplastičnih granula	0 %	-	31.12.2023
*ex 3506 91 10 ex 3506 91 90	10 10	Sredstvo za lijepljenje na osnovi vodene disperzije mješavine dimerizirane smole i kopolimera etilena i vinil acetata (EVA)	0 %	-	31.12.2023
*ex 3506 91 10 ex 3506 91 90	30 30	Dvokomponentno mikrokapsulirano epoksidno sredstvo za lijepljenje disperzirano u otapalu	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3506 91 10 ex 3506 91 90	40 40	Akrilno sredstvo za lijepljenje osjetljivo na pritisak, debljine 0,076 mm ili veće, ali ne veće od 0,127 mm, u svicima širine 45,7 cm ili veće, ali ne veće od 132 cm, na zaštitnoj podlozi, s početnom vrijednosti ljepljivosti pri odstranjivanju od barem 15N/25 mm (mjereno u skladu s ASTM D3330)	0 %	-	31.12.2019
ex 3506 91 10 ex 3506 91 90	50 50	Pripravak s masenim udjelom: – 15 % ili više, ali ne više od 60 % kopolimera stiren/butadiena ili kopolimera stiren/izoprena, i – 10 % ili više, ali ne više od 30 % polimera pinena ili kopolimera pentadiena, otopljen u : – metil-etil-ketonu (CAS RN 78-93-3), – heptanu (CAS RN 142-82-5), i – toluenu (CAS RN 108-88-3) ili lakom alifatskom benzinskom otapalu (CAS RN 64742-89-8)	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3506 91 90	60	Ljepilo za privremeno spajanje poluvodičkih pločica u obliku suspenzije krutog polimera u D-limonenu (CAS RN 5989-27-5) s masenim udjelom polimera od 65 % do najviše 75 %	0 %	1	31.12.2022
ex 3506 91 90	70	Odstranjivi zaštitni sloj za privremeno spajanje poluvodičkih pločica u obliku suspenzije krutog polimera u ciklopentanonu (CAS RN 120-92-3) s masenim udjelom polimera od najviše 10 %	0 %	1	31.12.2022
ex 3507 90 90	10	Pripravak <i>Achromobacter lyticus</i> proteaze (CAS RN 123175-82-6) za upotrebu u proizvodnji proizvoda od humanog i analognog inzulina ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019
ex 3507 90 90	20	Kreatin amidinohidrolaza (CAS RN 37340-58-2)	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3507 90 90	30	Salicilat 1-monooksigenaza (CAS RN 9059-28-3) u vodenoj otopini s – koncentracijom enzima 6,0 U/ml ili većom, ali ne većom od 7,4 U/ml, – masenom koncentracijom natrijeva azida (CAS RN 26628-22-8) ne većom od 0,09 %, i – pH vrijednošću 6,5 ili većom, ali ne većom od 8,5	0 %	-	31.12.2021
ex 3601 00 00	10	Pirrotehnički barut u obliku granula cilindričnog oblika, koji se sastoji od stroncijeva nitrata ili bakrova nitrata u otopini nitrogvanidina, veziva i aditiva, koga se koristi kao komponentu sustava za napuhavanje zračnih jastuka ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3603 00 60	10	Upaljači za plinske generatore ukupne najveće duljine 20,34 mm ili veće, ali ne veće od 25,25 mm i s iglom duljine 6,68 mm ($\pm 0,3$ mm) ili većom, ali ne većom od 6,9 mm ($\pm 0,3$ mm)	0 %	-	31.12.2022
ex 3701 30 00	20	Fotoosjetljive ploče koje se sastoje od fotopolimernog sloja na poliesterskoj foliji, ukupne debljine veće od 0,43 mm, ali ne veće od 3,18 mm	0 %	-	31.12.2019
*ex 3701 30 00	30	Ploče za visoki tisak, vrsta koje se rabi za tiskanje časopisa, koje se sastoje od metalne podloge prekrivene slojem fotopolimera debljine 0,15 mm ili veće, ali ne veće od 0,8 mm, neprevučene zaštitnim filmom, ukupne debljine ne veće od 1 mm	0 %	-	31.12.2023
*ex 3701 99 00	10	Ploče od kvarca ili od stakla, prekrivene filmom od kroma i prevučene fotoosjetljivom ili elektron-osjetljivom smolom, za proizvodnju robe iz tarifnog broja 8541 ili 8542	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3707 10 00	10	Fotoosjetljiva emulzija za senzibiliziranje silicijevih diskova ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
*ex 3707 10 00	15	Emulzija osjetljiva na svjetlost, koja se sastoji od: – ne više od 12 mas. % estera diazooksonaftalensulfonske kiseline i – fenolnih smolau otopini koja sadrži barem 2-metoksi-1-metiletil acetat ili etil laktat ili metil 3-metoksipropionat ili 2-heptanon	0 %	-	31.12.2023
*ex 3707 10 00	25	Emulzija osjetljiva na svjetlost, koja se sastoji od: – fenolnih ili akrilnih smola, – najviše 2 mas. % fotoosjetljivog prekursora kiseline, u otopini koja sadrži 2-metoksi-1-metiletil acetat ili etil laktat	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3707 10 00	30	Pripravak na osnovi fotoosjetljivog polimera s akrilnom skupinom u strukturi, koji sadrži pigmente boje, 2-metoksi-1-metiletilacetat i cikloheksanon, neovisno sadrži li etil-3-etoksipropionat ili ne	0 %	-	31.12.2023
ex 3707 10 00	35	Emulzija osjetljiva na svjetlost ili pripravak koji sadrži jednu ili više od sljedećih tvari: — akrilatne polimere, — metakrilatne polimere, — derivative stiren polimera, s masenim udjelom fotoosjetljivih prekursora kiseline ne većim od 7 %, otopljenih u organskom otapalu koje sadrži barem 2-metoksi-1-metiletil acetat	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3707 10 00	40	Emulzija osjetljiva na svjetlost koja se sastoji od: – ne više od 10 mas. % naftokinondiazidnih estera, – 2 mas. % ili više, ali ne više od 35 mas. % kopolimera hidroksistirena, i – ne više od 7 mas. %, derivata koji sadrže epokside, otopljenih u 1-etoksi-2-propil acetatu i/ili etil actatu	0 %	-	31.12.2021
ex 3707 10 00	45	Fotoosjetljiva emulzija koja se sastoji od cikliziranog poliizoprena i sadrži: – 55 mas. % ili više, ali ne više od 75 mas. % ksilena, i – 12 mas. % ili više, ali ne više od 18 mas. % etilbenzena	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3707 10 00	50	Fotoosjetljiva emulzija koja sadrži: — 20 mas. % ili više, ali ne više od 45 mas. % kopolimera akrilata i/ili metakrilata i hidroksistiren derivativa, — 25 mas. % ili više, ali ne više od 50 mas. % organskog otapala koje sadrži barem etil laktat i/ili propilen glikolmetileter acetata, — 5 mas. % ili više, ali ne više od 30 mas. % akrilata, — ne više od 12 mas. % fotoinicijatora	0 %	-	31.12.2019
*ex 3707 10 00	55	Dielektrični premaz, za ublažavanje mehaničkog opterećenja, koji se sastoji od temeljnog fotostrukturiranog poliamidnog prekursora s nezasićenim ugljikom u bočnim lancima koji se može pretvoriti u poliamid, u obliku otopine N-metil-2-pirolidona ili N-etil-2-pirolidona s masenim udjelom polimera 10 % ili više	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3707 10 00	60	Emulzija osjetljiva na svjetlost sa sljedećim masenim udjelima: – ne većim od 5 % fotokiselinskog generatora – od 2 % ili većim, ali ne većim od 50 %, fenolnih smola i – ne većim od 7 % derivata koji sadržavaju epokside, otopljena u heptan-2-onu i/ili etil-laktatu	0 %	-	31.12.2022
*ex 3707 90 29	10	Suhi toner u obliku praha ili mješavina za toner, koji se sastoje od kopolimera stirena i butil akrilata, te bilo magnetita ili ugljene čađe, za uporabu kao razvijači u proizvodnji patrona za telefaksne uređaje, kompjutorske pisače ili kopirne uređaje ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3707 90 29	40	Suhi toneri u obliku praha ili mješavine za tonere, na osnovi poliesterske smole, proizvedeni postupkom polimerizacije, za uporabu kao razvijači u proizvodnji patrona za telefaksne uređaje, kompjutorske pisače ili kopirne uređaje ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 3707 90 29	50	Suha tinta u prahu ili miješalica za toner, koja se sastoji od: – kopolimera stiren akrilata i butadiena – ugljene čađe ili organskog pigmenta – s dodatkom ili bez dodatka poliolefina ili amorfnog silicijevog dioksida namijenjena za uporabu kao razvijač u proizvodnji bočica ili patrona punjenih tintom ili tonerom za telefaks uređaje, pisače za računala i fotokopirne strojeve ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3801 10 00	10	Umjetni grafit u obliku praha: – prosječne veličine čestica 2,5 µm ili veće, ali ne veće od 26,5 µm, – sadržaja željeza manjeg od 40 ppm, – sadržaja bakra manjeg od 5 ppm, – sadržaja nikla manjeg od 5 ppm, – prosječne površine (N ₂ atmosfera) 1,2 m ² /g ili veće, ali ne veće od 20,4 m ² /g i – nečistoće magnetskih metala manje od 3 ppm	0 %	-	31.12.2022
ex 3801 90 00	10	Ekspandirani grafit (CAS RN 90387-90-9 i CAS RN 12777-87-6)	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3801 90 00	30	Prah na osnovi prirodnog ili umjetnoga grafita premazan smolom: – prosječne veličine čestica 2,5 µm ili veće, ali ne veće od 26,5 µm, – sadržaja željeza manjeg od 40 ppm, – sadržaja bakra manjeg od 5 ppm, – sadržaja nikla manjeg od 5 ppm, – prosječne površine (N₂ atmosfera) 1,2 m²/g ili veće, ali ne veće od 20,4 m²/g i – nečistoće magnetskih metala manje od 3 ppm	0 %	-	31.12.2023
ex 3802 10 00	10	Mješavina aktivnog ugljena i polietilena u obliku praha	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3802 10 00	20	Kemijski aktivirani ugljik u obliku granula s radnim kapacitetom butana od 11 g butana/100 ml ili većim (kako je utvrđeno metodom ASTM D 5228) koji se upotrebljava za apsorpciju i desorpciju pare u spremnicima za kontrolu emisija motornih vozila ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 3802 10 00	30	Kemijski aktivirani ugljik u obliku peleta (valjka): – promjera od 2 mm ili većeg, ali ne većeg od 3 mm i – radnog kapaciteta butana od 5 g butana/100ml ili većeg (kako je utvrđeno metodom ASTM D 5228), koji se upotrebljava za apsorpciju i desorpciju pare u spremnicima za kontrolu emisija motornih vozila ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
*3805 90 10		Borovo ulje	1.7 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3806 90 00 ex 3909 40 00	10 60	Fenolni modificirani derivat kolofonijske smole – s masenim udjelom estera kolofonija 50 % ili većim, ali ne većim od 75 %, – s kiselinskim brojem ne većim od 25, vrsta koje se rabe u <i>offset</i> tisku	0 %	-	31.12.2021
*ex 3808 91 90	10	Indoksakarb (ISO) i njegov (R) isomer, na podlozi od silicijevog dioksida	0 %	-	31.12.2023
ex 3808 91 90	30	Proizvodi koji sadrže endospore ili spore i proteinske kristale dobivene od: – Bacillus thuringiensis Berliner podvrste aizawai i kurstaki, ili – Bacillus thuringiensis podvrste kurstaki, ili – Bacillus thuringiensis podvrste israelensis, ili – Bacillus thuringiensis podvrste aizawai, ili – Bacillus thuringiensis podvrste tenebrionis	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3808 91 90	40	Spinozad (ISO)	0 %	-	31.12.2023
ex 3808 91 90	60	Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), pripravak od dvije spinosin komponente (3'-etoksi-5,6-dihidro spinosin J) i (3'-etoksi- spinosin L)	0 %	-	31.12.2022
ex 3808 92 30	10	Mankozeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7) koji se uvozi u neposrednim pakiranjima sadržaja 500 kg ili većeg ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2020
*ex 3808 92 90	10	Fungicidi u obliku praha, s masenim udjelom himeksazola (ISO) 65 % ili većim, ali ne većim od 75 %, nepripremljeni u pakiranjima za pojedinačnu prodaju	0 %	-	31.12.2023
*ex 3808 92 90	30	Proizvodi koji se sastoje od suspenzije cinkovog piritiona (INN) u vodi, koji sadrže: – 24 mas. % ili više, ali ne više od 26 mas. % cinkovog piritiona (INN), ili – 39 mas. % ili više, ali ne više od 41 mas. % cinkovog piritiona (INN)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3808 92 90	50	Proizvodi na osnovi bakrovog piritiona (CAS RN 14915-37-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 3808 93 23	10	Herbicidi koji sadrže flazasulfuron (ISO) kao aktivni sastojak	0 %	-	31.12.2019
ex 3808 93 27	40	Proizvodi koji se sastoje od suspenzije tepraloksidima (ISO), koji sadrže: – 30 mas. % ili više tepraloksidima (ISO), i – ne više od 70 mas. % naftne frakcije koja se sastoji od aromatskih ugljikovodika	0 %	-	31.12.2021
ex 3808 93 90	10	Proizvodi u obliku granula, koji sadrže: – 38,8 mas. % ili više, ali ne više od 41,2 mas. % giberelina A3, ili – 9,5 mas. % ili više, ali ne više od 10,5 mas. % giberelina A4 i A7	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3808 93 90	20	Proizvodi se sastoje od benzil(purin-6-il)amina u otopini glikola, koji sadrže: – 1,88 mas. % ili više, ali ne više od 2,00 mas. % benzil(purin-6- il)aminavrsta koje se rabi u sredstvima za reguliranje rasta biljaka	0 %	-	31.12.2020
ex 3808 93 90	30	Vodene otopine, koje sadrže: – 1,8 mas. % natrijevog para-nitrofenolata, – 1,2 mas. % natrijevog orto-nitrofenolata, – 0,6 mas. % natrijevog 5-nitrogvajakolata, za uporabu u proizvodnji sredstava za reguliranje rasta biljaka ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3808 93 90	40	Miješani bijeli prah koji sadrži: – 3 mas. % ili više, ali ne više od 3,6 mas. % 1-metilciklopropena čistoće veće od 96 %, i – koji sadrži manje od 0,05 mas. % svake od nečistoća 1-kloro-2-metilpropena i 3-kloro-2-metilpropena, za uporabu u proizvodnji sredstava za reguliranje rasta voća, povrća i ukrasnih biljaka nakon branja sa specifičnim generatorom ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3808 93 90	50	Proizvodi u obliku praha, koji sadrže: – 55 mas. % ili više Gibberellina A4, – 1 mas. % ili više, ali ne više od 35 mas. % Gibberellina A7, – 90 mas. % ili više Gibberellina A4 i Gibberellina A7 zajedno, – ne više od 10 mas. % kombinacije vode i drugih prirodnih oblika Gibberellina, vrsta koje se rabi u proizvodnji sredstava za reguliranje rasta biljaka	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3808 93 90	60	Pripravak u obliku tableta sa sljedećim masenim udjelima: – od 0,55 % ili većim, ali ne većim od 2,50 %, 1-metilciklopropena (1-MCP) (CAS RN 3100-04-7) najmanje čistoće od 96 % ili veće i – manjim od 0,05 % svake od dviju nečistoća, 1-klor-2-metilpropena (CAS RN 513-37-1) i 3-klor-2-metilpropena (CAS RN 563-47-3), za prevlačenje ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3808 94 20	30	Bromokloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 32718-18-6) koji sadržava: — 1,3-dikloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 118-52-5), — 1,3-dibromo-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 77-48-5), — 1-bromo,3-kloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 16079-88-2), i — 1-kloro,3-bromo-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 126-06-7)	0 %	-	31.12.2019
ex 3808 99 90	10	Oksamil (ISO) (CAS RN 23135-22-0)u otopini cikloheksanona i vode	0 %	-	31.12.2020
*ex 3808 99 90	20	Abamektin (ISO) (CAS RN 71751-41-2)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3809 91 00	10	Mješavina 5-etil-2-metil-2-okso-1,3,2λ ⁵ -dioksafosforan-5-ilmetil metil metilfosfonata i bis(5-etil-2-metil-2-okso-1,3,2λ ⁵ -dioksafosforan-5-ilmetil) metilfosfonata	0 %	-	31.12.2023
ex 3809 92 00	20	Otpjenjivač, koji se sastoji od mješavine oksidipropanola i 2,5,8,11-tetrametildodek-6-in-5,8-diola	0 %	-	31.12.2019
*ex 3810 10 00	10	Pasta za lemljenje i zavarivanje, koja se sastoji od mješavine kovina i smola masenog udjela:: – 70 % ili više, ali ne više od 90 % kositra – ne više od 10 % jedne od kovina srebra, bakra, cinka ili indija za uporabu u elektrotehničkoj industriji ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3811 19 00	10	Otopina koja sadrži više od 61 mas. %, ali ne više od 63 mas. % metilciklopentadienll manganovog trikarbonila u otapalu aromatskog ugljikovodika, koja sadrži ne više od: – 4,9mas. % 1,2,4-trimetil-benzena, – 4.9mas. % naftalena, i – 0,5mas. % 1,3,5-trimetil-benzena	0 %	-	31.12.2019
*ex 3811 21 00	10	Soli dinonilnaftalensulfonske kiseline, u obliku otopine u mineralnim uljima	0 %	-	31.12.2023
ex 3811 21 00	11	Disperzivno sredstvo i inhibitor oksidacije koji sadržava: – o-amino poliizobutilenfenol (CAS RN 78330–13–9), – s masenim udjelom mineralnih ulja većim od 30 %, ali ne većim od 50 %, koji se upotrebljava u proizvodnji mješavina aditiva za ulja za podmazivanje ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3811 21 00	12	Disperzivno sredstvo koje sadržava: – estere poli-izobutenil jantarne kiseline i pentaeritritola (CAS RN 103650-95-9), – mineralna ulja masenog udjela većeg od 35 %, ali manjeg od 55 %, i – s masenim udjelom klora ne većim od 0,05 %, koje se upotrebljava u proizvodnji mješavina aditiva za ulja za podmazivanje ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
*ex 3811 21 00	13	Aditivi koji sadržavaju: – borirani magnezij (C16-C24) alkilbenzen sulfonate, i – mineralna ulja, s ukupnim baznim brojem (TBN) 250 ili većim, ali ne većim od 350, za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3811 21 00	14	Disperzivno sredstvo: – koje sadržava poli-izobuten sukcinimid dobiven reakcijom proizvoda polietilenpoliamina s poliizobutenil anhidridom jantarne kiseline (CAS RN 147880-09-9), – s masenim udjelom mineralnih ulja većim od 35 %, ali ne većim od 55 %, – s masenim udjelom klora ne većim od 0,05 % – s ukupnim baznim brojem nižim od 15 koje se upotrebljava u proizvodnji mješavina aditiva za ulja za podmazivanje ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3811 21 00	16	Deterdžent koji sadržava: – kalcijeve soli beta-aminokarbonil alkilfenola (proizvo Mannichove reakcije baze alkilfenola), – s masenim udjelom mineralnih ulja većim od 40 %, ali ne većim od 60 %, i – s ukupnim baznim brojem većim od 120, koji se upotrebljava u proizvodnji mješavina aditiva za ulja za podmazivanje ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
ex 3811 21 00	18	Deterdžent koji sadržava: – kalcijeve sulfonate alkiltoluena dugog lanca, – s masenim udjelom mineralnih ulja većim od 30 %, ali ne većim od 50 % i – s ukupnim baznim brojem većim od 310, ali manjim od 340 koji se upotrebljava u proizvodnji mješavina aditiva za ulja za podmazivanje ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3811 21 00	19	Dodaci koji sadržavaju: – smjesu na bazi poliizobutilen sukcinimida, – s masenim udjelom mineralnih ulja većim od 30 %, ali ne većim od 50 %, i ukupnim osnovnim brojem većim od 40, za upotrebu u proizvodnji ulja za podmazivanje ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019
*ex 3811 21 00	20	Aditivi za ulja za podmazivanje, na osnovi kompleksnih organskih spojeva molibdena, u obliku otopine u mineralnom ulju	0 %	-	31.12.2023
*ex 3811 21 00	25	Aditivi koji sadržavaju: – (C8-18) alkil polimetakrilat kopolimer s N-[3-(dimetilamino)propil]metakrilamidom, prosječne molekularne mase (Mn) 10 000 ili više, ali ne više od 20 000 i – više od 15 %, ali ne više od 30 % masenog udjela mineralnih ulja, za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3811 21 00	27	Aditivi koji sadržavaju: – 20 % ili više masenog udjela etilen-propilen kopolimer kemijski modificiranog sukcinjskim anhidridnim skupinama izreagiranim s 4-(4-nitrofenilazo)anilinom i 3-nitroanilinom i – mineralna ulja, za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019
ex 3811 21 00	30	Aditivi za ulja za podmazivanje, koji sadrže mineralna ulja, koji se sastoje od kalcijevih soli reakcijskih produkata poliizobutilen supstituiranog fenola te salicilne kiseline i formaldehida, za uporabu kao koncentrirani aditivi u proizvodnji motornih ulja postupkom mješanja	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3811 21 00	33	Aditivi koji sadržavaju: – kalcijeve soli reakcijskih proizvoda heptilfenola s formaldehidom (CAS RN 84605-23-2) i – mineralna ulja, s ukupnim baznim brojem (TBN) 40 ili većim, ali ne većim od 100, za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje ili prekobaznih detergenta za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019
*ex 3811 21 00	37	Aditivi koji sadržavaju: – stiren-maleinski anhidrid kopolimer esterificiran C4-C20 alkoholima, modificiran aminopropilmorfolinom i – više od 50 %, ali ne više od 75 % masenog udjela mineralnih ulja, za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3811 21 00	48	Aditivi koji sadržavaju: – prekobazni magnezij (C20-C24) alkilbenzensulfonate (CAS RN 231297-75-9), i – mineralna ulja s masenim udjelom većim od 25 %, ali ne većim od 50 %, s ukupnim baznim brojem većim od 350, ali ne većim od 450, za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019
ex 3811 21 00	50	Aditivi za ulja za podmazivanje: – na osnovi kalcijevih C16-24 alkilbenzensulfonata (CAS RN 70024-69-0), – koji sadrže mineralna ulja, za uporabu kao koncentrirani aditivi u proizvodnji motornih ulja postupkom mješanja	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3811 21 00	53	Aditivi koji sadržavaju: – prekobazni kalcijev naftni sulfonat (CAS 68783-96-0) s masenim udjelom sadržaja sulfonata od 15 % ili većim, ali ne većim od 30 %, i – mineralna ulja s masenim udjelom većim od 40 %, ali ne većim od 60 %, s ukupnim baznim brojem većim od 280, ali ne većim od 420, za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019
ex 3811 21 00	55	Aditivi koji sadržavaju: – kalcijev polipropilbensulfonat s niskim baznim brojem (CAS RN 75975-85-8), i – mineralna ulja s masenim udjelom većim od 40 %, ali ne većim od 60 %, s ukupnim baznim brojem većim od 10, ali ne većim od 25, za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3811 21 00	60	Aditivi za ulja za podmazivanje, koji sadrže mineralna ulja; – na osnovi kalcij polipropilenilom supstituiranog benzensulfonata (CAS RN 75975-85-8) s masenim udjelom 25 % ili većim, ali ne većim od 35 %, – s ukupnom osnovnim brojem (TBN) 280 ili većim, ali ne većim od 320 za uporabu kao koncentrirani aditivi u proizvodnji motornih ulja postupkom mješanja	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3811 21 00	63	Aditivi koji sadržavaju: – mješavinu prekobaznih kalcijevih naftnih sulfonata (CAS RN 61789-86-4) i sintetičkih kalcijevih alkilbensulfonata (CAS RN 68584-23-6 i CAS RN 70024-69-0) s ukupnim masenim udjelom sadržaja sulfonata od 15 % ili većim, ali ne većim od 25 %, i – mineralna ulja s masenim udjelom većim od 40 %, ali ne većim od 60 %, s ukupnim baznim brojem većim od 280, ali ne većim od 320, za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3811 21 00	65	Aditivi koji sadržavaju: – mješavinu na temelju poliizobutilen sukcinimida (CAS RN 160610-76-4), i – više od 35 %, ali ne više od 50 % masenog udjela mineralnih ulja, više od 0,7 %, ali ne više od 1,3 % masenog udjela sumpora, imaju ukupni osnovni broj veći od 8 te se upotrebljavaju u proizvodnji ulja za podmazivanje ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3811 21 00	70	Aditivi za ulja za podmazivanje, – koji sadrže poliizobutilen sukcinimid dobiven reakcijom produkata polietilenpoliamina s anhidridom poliizobutenil sukcininata (CAS RN 84605-20-9), – koji sadrže mineralna ulja, – s masenim udjelom klora 0,05 % ili većim, ali ne većim od 0,25 %, – s ukupnom osnovnim brojem (TBN) većim od 20, za uporabu kao koncentrirani aditivi u proizvodnji motornih ulja postupkom mješanja	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3811 21 00	73	Aditivi koji sadržavaju: – borirane spojeve sukcinimida (CAS RN 134758-95-5), – mineralna ulja i – s ukupnim baznim brojem (TBN) većim od 40, za uporabu u proizvodnji mješavina aditiva za ulja za podmazivanje ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 3811 21 00	75	Aditivi koji sadržavaju: – kalcij (C10-C14) dialkil benzensulfonate, – više od 40 %, ali ne više od 60 % masenog udjela mineralnih ulja, s ukupnim baznim brojem koji ne premašuje 10, za uporabu u proizvodnji smjesa aditiva za ulja za podmazivanje ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3811 21 00	77	Aditivi protiv pjenjenja koji se sastoje od: – kopolimera 2-etilheksil akrilata i etil akrilata, i – više od 50 %, ali ne više od 80 % masenog udjela mineralnih ulja, za uporabu u proizvodnji smjesa aditiva za ulja za podmazivanje ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
ex 3811 21 00	80	Aditivi koji sadržavaju: – sukcinimid poliizobutilena i aromatskog poliamina, – više od 40 %, ali ne više od 60 % masenog udjela mineralnih ulja, s ukupnim masenim udjelom dušika većim od 0,6 %, ali ne većim od 0,9 %, za uporabu u proizvodnji smjesa aditiva za ulja za podmazivanje ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3811 21 00	83	Aditivi koji sadržavaju: – poliizobuten sukcinimid dobiven iz reakcijskih produkata polietilenpoliamina s poliizobutenil anhidridom jantarne kiseline (CAS RN 84605-20-9), – maseni udio mineralnih ulja veći od 31,9 %, ali ne veći od 43,3 %, – maseni udio klora ne veći od 0,05 % i – s ukupnim baznim brojem (TBN) većim od 20, za uporabu u proizvodnji mješavina aditiva za ulja za podmazivanje ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3811 21 00	85	Aditivi: – koji sadržavaju više od 20 mas. % ali ne više od 45 mas. % mineralnih ulja, – na podlozi mješavine razgranatih kalcijevih soli dodecilfenol sulfida, karboniziranih ili ne, koji se koriste u proizvodnji mješavine aditiva za maziva ulja	0 %	-	31.12.2022
ex 3811 29 00	15	Aditivi koji sadržavaju: – proizvode reakcije razgranatog heptil fenola s formaldehidom, ugljikovim disulfidom i hidrazinom (CAS RN 93925-00-9). i – lagano aromatsko naftno otapalo s masenim udjelom većim od 15 %, ali ne većim od 28 %, za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3811 29 00	18	Aditiv koji se sastoji od diestera dihidroksibutanske dikiseline (mješavine C12-16-alkilnog i C11-14-izoalkilnog s visokim udjelom C13), vrste koja se upotrebljava u proizvodnji automobilskih motornih ulja ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 3811 29 00	20	Aditivi za ulja za podmazivanje, koji se sastoje od produkata reakcije bis(2-metilpentan-2-il)ditiofosforske kiseline s propilen oksidom, fosfornim oksidom i aminima s C12-14 alkilnim lancima, za uporabu kao koncentrirani aditivi u proizvodnji ulja za podmazivanje	0 %	-	31.12.2022
ex 3811 29 00	25	Aditivi koji sadržavaju barem soli primarnih amino i mono te dialkil fosfornih kiselina te se upotrebljavaju u proizvodnji ulja za podmazivanje ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019
ex 3811 29 00	30	Aditivi za ulja za podmazivanje, koji se sastoje od produkata reakcije butil-cikloheks-3-enkarboksilata, sumpora i trifenil fosfita (CAS RN 93925-37-2), za uporabu kao koncentrirani aditivi u proizvodnji motornih ulja postupkom mješanja	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3811 29 00	35	Aditivi koji se sastoje od mješavine na temelju imidazolina (CAS RN 68784-17-8) te se upotrebljavaju u proizvodnji ulja za podmazivanje ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019
ex 3811 29 00	40	Aditivi za ulja za podmazivanje, koji se sastoje od produkata reakcije 2-metil-prop-1-ena sa sumpornim monokloridom i natrijevim sulfidom (CAS RN 68511-50-2), s masenim udjelom klora 0,01 % ili većim, ali ne većim od 0,5 %, za uporabu kao koncentrirani aditivi u proizvodnji ulja za podmazivanje	0 %	-	31.12.2022
ex 3811 29 00	45	Aditivi se sastoje od mješavine dialkil adipata (C7-C9), u kojoj je maseni udio diizooktil adipata (CAS RN 1330-86-5) veći od 85 %, za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019
ex 3811 29 00	50	Aditivi za ulja za podmazivanje, koji se sastoje od mješavine N,N-dialkil -2-hidroksiacetamida s alkilnim lacem duljine između 12 i 18 atoma ugljika (CAS RN 866259-61-2), za uporabu kao koncentrirani aditivi u proizvodnji motornih ulja postupkom mješanja	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3811 29 00	65	Aditivi koji se sastoje od sumporirane smjese biljnog ulja, dugolančanih α -olefina i masnih kiselina od tal-ulja, s masenim udjelom sumpora 8 % ili više, ali ne više od 12 %, za uporabu u proizvodnji smjesa aditiva za ulja za podmazivanje ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
*ex 3811 29 00	70	Aditivi koji se sastoje od dialkylfosfita (u kojima alkilne skupine sadržavaju više od 80 % masenog udjela oleilnih, palmitilnih i stearilnih skupina), za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019
ex 3811 29 00	75	Inhibitor oksidacije koji većinom sadržava smjesu izomera 1-(<i>tert</i> -dodeciltio)propan-2-ola (CAS RN 67124-09-8) te se upotrebljava u proizvodnji mješavina aditiva za ulja za podmazivanje ⁽²⁾	0 % ⁽²⁾	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3811 29 00	80	Dodaci koji sadržavaju: – više od 70 % masenog udjela 2,5-bis(<i>tert</i> -nonilditio)-[1,3,4]-tiadiazola (CAS RN 89347-09-1), i – više od 15 % masenog udjela 5-(<i>tert</i> -nonilditio)- 1,3,4-tiadiazol-2(3H)-iona (CAS RN 97503-12-3), za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019
*ex 3811 29 00	85	Dodaci koji se sastoje od mješavine 3-((C9-11)-izoalkiloksi)tetrahidrotiofen 1,1-dioksid, bogat s C10 (CAS RN 398141-87-2), za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019
*ex 3811 90 00	10	Sol dinonilnaftilsulfonske kiseline, u obliku otopine u mineralnom ulju	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3811 90 00	40	Otopina kvarternih amonijevih soli na osnovi poliizobutenil sukcinimida, s masenim udjelom 2-etilheksanola 10 % ili većim, ali ne većim od 29,9 %	0 %	-	31.12.2022
ex 3811 90 00	50	Inhibitor korozije koji sadržava: – poliizobuteniljantarnu kiselinu, i – više od 5 % te ne više od 20 % masenog udjela mineralnih ulja, te se upotrebljava u proizvodnji mješavina aditiva za goriva ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
ex 3812 10 00	10	Ubrzivači vulkanizacije na osnovi granula difenil gvanidina (CAS RN 102-06-7)	0 %	-	31.12.2021
*ex 3812 20 90	10	Plastifikator, koji sadrži: – bis(2-etilheksil)-1,4-benzen dikarboksilat (CAS RN 6422-86-2) – više od 10 %, ali ne više od 60 % masenog udjela dibutiltereftalata (CAS RN 1962-75-0)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3812 39 10	10	4,4'-izopropilidendifenol C12-15 alkohol fosfit s masenim udjelom bisfenola A (CAS RN 96152-48-6) od 1 % ili većim, ali ne većim od 3 %	0 %	-	31.12.2019
*ex 3812 39 90	20	Mješavina koja sadrži pretežno bis(2,2,6,6-tetrametil-1-oktiloksi-4-piperidil) sebakat	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3812 39 90	25	UV fotostablizator, koji sadrži: – α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksoipropil]-ω-hidroksipoli(oksi-1,2-etanediil) (CAS RN 104810-48-2), – α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksoipropil]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksoipropoksi]poli (oksi-1,2-etanediil) (CAS RN 104810-47-1), – polietilen glikol prosječne molekularne mase 300 (CAS RN 25322-68-3), – bis (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebakat (CAS RN 41556-26-7), i – metil-1,2,2,6,6-pentametil-4- piperidil sebakat (CAS RN 82919-37-7)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3812 39 90	30	Stabilizatori spojeva koji sadrže 15 mas. % ili više, ali ne više od 40 mas. % natrijevog perklorata i ne više od 70 mas. % 2-(2-metoksietoksi)etanola	0 %	-	31.12.2019
*ex 3812 39 90	35	Mješavina koja sadrži po masi: – 25 % ili više, ali ne više od 50 % mješavine C15-18 tetrametilpiperidinil estera (CAS RN 86403-32-9) – ne više od 20 % ostalih organskih spojeva – na polipropilenskom nosaču (CAS RN 9003-07-0)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3812 39 90	40	Mješavina: – 80 mas. % (± 10 %) 2-etilheksil 10-etil-4,4-dimetil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stanetetradekanoata, i – 20 mas. % (± 10 %) 2-etilheksil 10-etil-4-[[2-[(2-etilheksil)oksi]-2-oksoetil]tio]-4-metil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stanetetradekanoata	0 %	-	31.12.2023
ex 3812 39 90	55	UV stabilizator, koji sadrži: – 2-(4,6-bis(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazin-2-il)-5-(oktiloksi)-fenol (CAS RN 2725-22-6), i – bilo N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-heksandiamin polimer s 2,4-dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazinom (CAS RN 193098-40-7), ili – N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-1,6-heksandiamin polimer s 2,4 dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazinom (CAS RN 82451-48-7)	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3812 39 90	65	Stabilizator za plastične mase, koji se sastoji od: – 2-etilheksil 10-etil-4,4-dimetil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoata (CAS RN 57583-35-4), – 2-etilheksil 10-etil-4-[[2-[(2-etilheksil)oksi]-2-oksoetil]tio]-4-metil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoata (CAS RN 57583-34-3), i – 2-etilheksilmerkaptacetata (CAS RN 7659-86-1)	0 %	-	31.12.2021
ex 3812 39 90	70	Svjetlosni stabilizator, koji se sastoji od: – razgranatih i linearnih alkilnih estera 3-(2H-benzotriazolil)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksibenzenpropanske kiseline (CAS RN 127519-17-9), i – 1-metoksi-2-propil acetata (CAS RN 108-65-6)	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3812 39 90	80	UV stabilizator koji sadrži: – ometan amin: <i>N,N'</i> -bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-heksandiamin, polimer s 2,4-dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazinom (CAS RN 193098-40-7), i – ili o-hidroksifenil triazin za upijanje UV zraka, ili – kemijski modificiran fenolni spoj	0 %	-	31.12.2022
*ex 3814 00 90	20	Mješavina koja sadrži: – 69 mas. % ili više, ali ne više od 71 mas. % 1-metoksipropan-2-ola, – 29 mas. % ili više, ali ne više od 31 mas. % 2-metoksi-1-metiletil acetate	0 %	-	31.12.2023
*ex 3814 00 90	40	Azeotropne mješavine koje sadrže izomere nonafluorobutil metil etera i/ili nonafluorobutil etil etera	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3815 12 00	10	Katalizator, u obliku granula ili prstena promjera 3 mm ili većeg, ali ne većeg od 10 mm, koji se sastoji od srebra na podlozi od aluminijevog oksida, s masenim udjelom srebra 8 % ili većim, ali ne većim od 40 %	0 %	-	31.12.2023
ex 3815 19 90	10	Katalizatori koji se sastoje od kromovog trioksida, dikromovog trioksida ili organometalnih spojeva kroma, naneseni na podlogu od silicijevog dioksida, s porama obujma 2 cm ³ /g ili većeg (određeno metodom apsorpcije dušika)	0 %	-	31.12.2021
ex 3815 19 90	13	Katalizator koji se sastoji od: – kromova trioksida (CAS RN 1333-82-0), – dikromova trioksida (CAS RN 1308-38-9), na podlozi od aluminijeva oksida (CAS RN 1344-28-1)	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3815 19 90	15	Katalizator, u obliku praha, koji se sastoji od mješavine metalnih oksida na podlozi od silicijevog dioksida, koji sadrži 20 mas. % ili više, ali ne više od 40 mas. % molibdena, bizmuta i željeza zajedno, za uporabu u proizvodnji akrilonitrila ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
*ex 3815 19 90	20	Katalizator, — u obliku čvrstih kuglica, — promjera 4 mm ili većeg, ali ne većeg od 12 mm i — koji se sastoji od mješavine oksida molibdena i drugih metalnih oksida na podlozi od silicijevog dioksida i/ili aluminijevog oksida, za uporabu u proizvodnji akrilne kiseline ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3815 19 90	25	Katalizator u obliku kuglica promjera 4,2 mm ili većeg, ali ne većeg od 9 mm, koji se sastoji od mješavine metalnih oksida koji sadrže uglavnom okside molibdena, nikla, kobalta i željeza, na podlozi od aluminijskoga oksida, za primjenu u proizvodnji akrilnog aldehida ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
*ex 3815 19 90	30	Katalizator, koji sadrži titanijev tetraklorid na podlozi od magnezijevog diklorida, za uporabu u proizvodnji polipropilena ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
*ex 3815 19 90	35	Katalizator koji se sastoji od hidrata silicij-volframske kiseline (CAS RN 12027-43-9) impregniranog na podlozi od silicijeva dioksida u obliku praha	0 %	-	31.12.2023
*ex 3815 19 90	65	Katalizator, koji se sastoji od fosforne kiseline kemijski vezane na podlogu od silicijevog dioksida	0 %	-	31.12.2023
*ex 3815 19 90	70	Katalizator, koji se sastoji od organo-metalnih spojeva aluminija i cirkonija, na podlozi od silicijevog dioksida	0 %	-	31.12.2023
*ex 3815 19 90	75	Katalizator, koji se sastoji od organo-metalnih spojeva aluminija i kroma, na podlozi od silicijevog dioksida	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3815 19 90	80	Katalizator, koji se sastoji od organo-metalnih spojeva magnezija i titanija, na podlozi od silicijevog dioksida, u obliku suspenzije u mineralnom ulju	0 %	-	31.12.2023
*ex 3815 19 90	85	Katalizator, koji se sastoji od organo-metalnih spojeva aluminijske, magnezija i titanija, na podlozi od silicijevog dioksida, u obliku praha	0 %	-	31.12.2023
*ex 3815 19 90	86	Katalizator, koji sadrži titanijev tetraklorid na podlozi od magnezijevog diklorida, za uporabu u proizvodnji poliolefina ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
*ex 3815 19 90 ex 8506 90 00	87 10	Katoda, u svicima, za dugmaste zrak-cink baterije (baterije za slušne aparate) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 3815 90 90	16	Inicijator na osnovi dimetilaminopropil uree	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3815 90 90	18	Oksidacijski katalizator s aktivnim sastojkom od di[mangan (1+)], 1,2-bis(oktahidro-4,7-dimetil-1H-1,4,7-triazonin-1-il-kN ¹ , kN ⁴ , kN ⁷)etan-di-μ-okso-μ-(etanoato-kO, kO')-, di[klorid(1-)] (CAS RN 1217890-37-3), za uporabu kao ubrzivač kemijske oksidacije ili bijeljenje	0 %	-	31.12.2022
ex 3815 90 90	22	Katalizator u obliku praha s masenim udjelom titanijeva oksida 95 % (± 1 %) i silicijeva dioksida 5 % (± 1 %)	0 %	-	31.12.2022
*ex 3815 90 90	25	Katalizator s masenim udjelom: – 30 % ili više, ali ne više od 33 % bis[4-(difenilsulfonio)fenil]sulfid bis(heksafluorofosfata) (CAS RN 74227-35-3), i – 24 % ili više, ali ne više od 27 % difenil(4-feniltio)fenilsufonium heksafluorofosfata (CAS RN 68156-13-8), u propilen karbonatu (CAS RN 108-32-7)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3815 90 90	30	Katalizator, koji se sastoji od suspenzije sljedećih tvari u mineralnom ulju: – tetrahidrofuranovih kompleksa magnezijevog klorida i titanijevog(III) klorida, i – silicijevog dioksida, – koji sadrži 6,6 mas. % ($\pm$ 0,6 %) magnezija, i – koji sadrži 2,3 mas. % ($\pm$ 0,2 %) titanija	0 %	-	31.12.2020
*ex 3815 90 90	35	Katalizator s masenim udjelom: – 25 % ili više, ali ne više od 27,5 % bis[4-(difenilsufonio)fenil]sulfid bis(heksafluoroantimonata) (CAS RN 89452-37-9), i – 20 % ili više, ali ne više od 22,5 % difenil(4-feniltio)fenilsufonium heksafluoroantimonata (CAS RN 71449-78-0), u propilen karbonatu (CAS RN 108-32-7)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3815 90 90	40	Katalizator: – koji sadrži oksid molibdena i druge metalne okside u mrežici od silicijevog dioksida, – u obliku čvrstih šupljih cilindara dužine 4 mm ili više, ali ne više od 12 mm, za uporabu u proizvodnji akrilne kiseline ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
*ex 3815 90 90	50	Katalizator, koji sadrži titanijev triklorid, u obliku suspenzije u heksanu ili heptanu i koji sadrži 9 mas. % ili više, ali ne više od 30 mas. % titanija, računato bez heksana ili heptana	0 %	-	31.12.2023
ex 3815 90 90	70	Katalizator, koji se sastoji od mješavine (2-hidroksipropil)trimetilamonijevog formata i dipropilenskih glikola	0 %	-	31.12.2019
ex 3815 90 90	80	Katalizator, koji se sastoji prvenstveno od dinonilnaftalendisulfonske kiseline u obliku otopine u izobutanolu	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3815 90 90	81	Katalizator, koji sadrži 69 mas. % ili više, ali ne više od 79 mas. % (2-hidroksi-1-metiletil)trimetilamonijevog 2-etilheksanoata	0 %	-	31.12.2023
ex 3815 90 90	85	Katalizator, na osnovi aluminosilikata (zeolita), za alkiliranje aromatskih ugljikovodika, za transalkiliranje alkilaromatskih ugljikovodika ili za oligomerizaciju olefina ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
*ex 3815 90 90	86	Katalizator, u obliku štapića, koji se sastoji od aluminosilikata (zeolita) i koji sadrži 2 mas. % ili više, ali ne više od 3 mas. % metalnih oksida rijetkih zemalja, te manje od 1 mas. % dinatrijevog oksida	0 %	-	31.12.2023
*ex 3815 90 90	88	Katalizator, koji se sastoji od titanijevog tetraklorida i magnezijevog klorida i koji, računato bez ulja i heksana, sadrži: – 4 mas. % ili više, ali ne više od 10 mas. % titanija, i – 10 mas. % ili više, ali ne više od 20 mas. % magnezija	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3815 90 90	89	Bakterije <i>Rhodococcus rhodocrous</i> J1, koje sadrže enzime suspendirane u poliakrilamidnom gelu ili u vodi, za uporabu kao katalizator u proizvodnju akrilamida hidratacijom akrilonitrila ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
*ex 3817 00 50	10	Mješavina alkilbenzena (C14-26) koja sadrži: – 35 mas. % ili više, ali ne više od 60 mas. % of eikosilbenzena, – 25 mas. % ili više, ali ne više od 50 mas. % dokosilbenzena, – 5 mas. % ili više, ali ne više od 25 mas. % tetrakosilbenzena	0 %	-	31.12.2023
*ex 3817 00 80	10	Mješavina alkilnaftalena koja sadrži: – 88 mas. % ili više, ali ne više od 98 mas. % heksadecilnaftalena – 2 mas. % ili više, ali ne više od 12 mas. % diheksadecilnaftalena	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3817 00 80	20	Mješavina razgranatih alkilbenzena, koji se sastoje pretežno od dodecil benzene	0 %	-	31.12.2023
ex 3817 00 80	30	Miješani alkilnaftaleni, modificirani alifatskim lancima, duljine lanca od 12 do 56 atoma ugljika	0 %	-	31.12.2021
*ex 3819 00 00	20	Vatrootporna hidraulična tekućina, na osnovi fosfatnog estera	0 %	-	31.12.2023
*ex 3823 19 30 ex 3823 19 30	20 30	Destilat masnih kiselina palme, neovisno je li hidrogeniran ili ne, sa sadržajem slobodnih masnih kiselina 80 % ilivećim za uporabu u proizvodnji: – industrijskih monokarbonskih masnih kiselina iz broja 3823, – stearinske kiseline iz broja 3823, – stearinske kiseline iz broja 2915, – palmitinske kiseline iz broja 2915 ili – pripravaka za životinjsku hranu iz broja 2309 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3823 19 90 ex 3823 19 90	20 30	Kisela ulja od rafinacije palmitinske kiseline za uporabu u proizvodnji: – industrijskih monokarbonskih masnih kiselina iz broja 3823, – stearinske kiseline iz broja 3823, – stearinske kiseline iz broja 2915, – palmitinske kiseline iz broja 2915, ili – pripravaka za životinjsku hranu iz broja 2309 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
*ex 3824 99 15	10	Kiseli aluminosilikat (umjetni zeolit tipa Y) u obliku natrija, koji sadrži ne više od 11 mas. % natrija, izraženog kao natrijev oksid, u obliku štapića	0 %	-	31.12.2023
ex 3824 99 92	23	Butilfosfat kompleksi titana(IV) (CAS RN 109037-78-7), otopljeni u etanolu i propan-2-olu	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3824 99 92	25	Pripravak s masenim udjelom: – dietil-karbonata 25 % ili većim, ali ne većim od 50 % (CAS RN 105-58-8), – etilen-karbonata 25 % ili većim, ali ne većim od 50 % (CAS RN 96-49-1), – litijeva heksafluorofosfata 10 % ili većim, ali ne većim od 20 % (CAS RN 21324-40-3), – etil-metil-karbonata 5 % ili većim, ali ne većim od 10 % (CAS RN 623-53-0), – vinilen-karbonata 1 % ili većim, ali ne većim od 2 % (CAS RN 872-36-6), – 4-fluoro-1,3-dioksolan-2-ona 1 % ili većim, ali ne većim od 2 % (CAS RN 114435-02-8) i – 1,5,2,4-dioksaditian 2,2,4,4-tetraoksida ne većim od 1 % (CAS RN 99591-74-9)	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3824 99 92	26	Pripravak s masenim udjelom: – naftnog otapala (nafta), teškog aromatskog (CAS RN 64742-94-5) 60 % ili većim, ali ne većim od 75 %, – 4-(4-nitrofenilazo)-2,6-di-<i>sec</i>-butilfenola (CAS RN 111850-24-9) 15 % ili većim, ali ne većim od 25 %, i – 2-<i>sec</i>-butilfenola (CAS RN 89-72-5) 10 % ili većim, ali ne većim od 15 %	0 %	-	31.12.2022
ex 3824 99 92	27	4-metoksi-3-(3-morfolin-4-il-propoksi)-benzonitril (CAS RN 675126-28-0) u organskom otapalu	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3824 99 92	28	Vodena otopina s masenim udjelom: – 2-(3-kloro-5-(trifluorometil)piridin-2-il)etanamina (CAS RN 658066-44-5) 10 % ili većim, ali većim od 42 %, – sumporne kiseline (CAS RN 7664-93-9) 10 % ili većim, ali ne većim od 25 %, i – metanola (CAS RN 67-56-1) 0,5 % ili većim, ali ne većim od 2,9 %	0 %	-	31.12.2020
ex 3824 99 92	29	Pripravak s masenim udjelom – polietilen-glikol-etera butil-2-cijano-3-(4-hidroksi-3-metoksifenil)akrilata 85 % ili većim, ali ne većim od 99 % i – polioksietilen (20) sorbitantrioleata 1 % ili većim, ali ne većim od 15 %	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3824 99 92	30	Vodena otopina cezijeva formijata i kalijeva formijata masenog udjela: – 1 % ili većeg, ali ne većeg od 84 % cezijeva formijata (CAS RN 3495-36-1), – 1 % ili većeg, ali ne većeg od 76 % kalijeva formijata (CAS RN 590-24-1), – neovisno o masenom udjelu aditiva ne većem od 9 %	0 %	-	31.12.2021
ex 3824 99 92	32	Mješavina izomera divinilbenzena i izomera etilvinilbenzena, s masenim udjelom divinilbenzena 56 % ili većim, ali ne većim od 85 % (CAS RN 1321-74-0)	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3824 99 92 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	33 40 40	Pripravci protiv korozije, koji se sastoje od soli dinonilnaftalensulfonske kiseline: – na podlozi od mineralnog voska, neovisno je li kemijski modificiran ili ne, ili – u obliku otopine u organskom otapalu	0 %	-	31.12.2023
*ex 3824 99 92	35	Pripravci koji sadrže ne manje od 92 mas. %, ali ne više od 96,5 mas. % 1,3:2,4-bis-O-(4-metilbenziliden)-D-glucitola, te koji sadrže i derivate karboksilne kiseline i alkil sulfat	0 %	-	31.12.2023
ex 3824 99 92	36	Kalcijev fosfonat fenat, otopljen u mineralnom ulju	0 %	-	31.12.2021
*ex 3824 99 92	37	Mješavina sa sadržajem acetata 3-butilen-1,2-diola 65 mas. % ili većim , ali ne većim od 90 mas. %	0 %	-	31.12.2023
*ex 3824 99 92	39	Pripravci koji sadrže ne manje od 47 mas. % 1,3:2,4-bis-O-benziliden-D-glucitola	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3824 99 92	40	Otopina 2-kloro-5-(klorometil)-piridina (CAS RN 70258-18-3) u organskom sredstvu za razrjeđivanje	0 %	-	31.12.2020
*ex 3824 99 92	42	Pripravak tetrahidro- α -(1-naftilmetil)furan-2-propionske kiseline (CAS RN 25379-26-4) u toluene	0 %	-	31.12.2023
*ex 3824 99 92	45	Pripravak, koji se sastoji pretežno od γ -butirolaktona i kvaternih amonijevih soli, za proizvodnju elektrolitskih kondenzatora ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 3824 99 92	46	Dietilmetoksiboran (CAS RN 7397-46-8) u obliku otopine u tetrahidrofuranu	0 %	-	31.12.2020
ex 3824 99 92	47	Pripravak koji sadrži: – trioktilfosfin oksida (CAS RN 78-50-2), – dioktilheksilfosfin oksida (CAS RN 31160-66-4), – oktildiheksilfosfin oksida (CAS RN 31160-64-2), i – triheksilfosfin oksida (CAS RN 3084-48-8)	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3824 99 92	49	Pripravak na osnovi 2,5,8,11-tetrametil-6-dodecin-5,8-diol etoksilata (CAS RN 169117-72-0)	0 %	-	31.12.2022
ex 3824 99 92	50	Pripravak na osnovi alkil-karbonata, koji sadrži i sredstvo za upijanje UV zraka, za uporabu u proizvodnji leća za naočale ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
*ex 3824 99 92	51	Mješavina koja sadrži 40 mas. % ili više, ali ne više od 50 mas. % of 2-hidroksietil metacrilata i 40 mas. % ili više, ali ne više od 50 mas. % glicerol estera borne kiseline	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3824 99 92	53	Pripravci koji se sastoje pretežno od etilen glikola i: – dietilen glikola, dodekandionske kiseline i amonijeve vode, – ili N,N-dimetilformamida, – ili γ-butirolactona, – ili silicijevog oksida, – ili amonijevog hidrogen azelata, – ili amonijevog hidrogen azelata i silicijevog oksida, – ili dodekandionske kiseline, amonijeve vode i silicijevog oksida, za proizvodnju elektrolitskih kondenzatora ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 3824 99 92	54	Poli(tetrametilen glikol) bis[(9-okso-9H-tioksanten-1-iloksi)acetat s prosječnim polimernim lancem kraćim od 5 monomernih jedinica (CAS RN 813452-37-8)	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3824 99 92	55	Aditivi za boje i premaze, koji sadržavaju: – mješavinu estera fosforne kiseline dobivene iz reakcije fosfornog anhidrida s 4-(1,1-dimetilpropil)fenolom i kopolimerima stiren-alil alkohola (CAS RN 84605-27-6) i – 30 % ili više, ali ne više od 35 % masenog udjela izobutil alkohola	0 %	-	31.12.2023
ex 3824 99 92	56	Poli(tetrametilen glikol) bis[(2-benzoil-fenoksi)acetat], s polimernim lancem prosječne duljine manje od 5 monomernih jedinica	0 %	-	31.12.2019
ex 3824 99 92	57	Poli(etilen glikol) bis(p-dimetil)aminobenzoat, s polimernim lancem prosječne duljine manje od 5 monomernih jedinica	0 %	-	31.12.2019
*ex 3824 99 92	59	Kalijev tert-butanolat (CAS RN 865-47-4) u obliku otopine u tetrahidrofuranu	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3824 99 92	60	N2-[1-(S)-etoksikarbonil-3-fenilpropil]-N6-trifluoroacetil-L-lisil-N2-karboksi anhidrid u otopini diklorometana pri 37 %	0 %	-	31.12.2020
ex 3824 99 92	61	3',4',5'-Trifluorobifenil-2-amin, u obliku otopine u toluenu, koja sadrži 80 mas. % ili više, ali ne više od 90 mas. % of 3',4',5'-trifluorobifenil-2-amina	0 %	-	31.12.2020
ex 3824 99 92	64	Pripravak koji sadrži: – 89 mas. % ili više, ali ne više od 98,9 mas. % 1,2,3-trideoksi-4,6:5,7-bis-O-[(4-propilfenil)metilen]-nonitola – 0,1 mas. % ili više, ali ne više od 1 mas. % bojila – 1 mas. % ili više, ali ne više od 10 mas. % fluoropolimera	0 %	-	31.12.2021
ex 3824 99 92	65	Mješavina primarnih tert-alkilamina	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3824 99 92	68	Pripravak s masenim udjelom: – 20 % (± 1 %) ((3-(sek-butil)-4-(deciloksi)fenil)metanetril) tribenzena (CAS RN 1404190-37-9), otopljen u: – 10 % (± 5 %) 2-sek-butilfenola (CAS RN 89-72-5), – 64 % (± 7 %) benzinskog otapala (nafta), teškog aromatskog (CAS RN 64742-94-5), i – 6 % (± 1.0 %) naftalena (CAS RN 91-20-3)	0 %	-	31.12.2020
ex 3824 99 92	69	Pripravak s masenim udjelom: – 80 % ili većim, ali ne većim od 92 % bisfenol-A bis(difenil fosfata) (CAS RN 5945-33-5), – 7 % ili većim, ali ne većim od 20 % oligomera bisfenol-A bis(difenil fosfata), i – ne većim od 1 % trifenil fosfata (CAS RN 115-86-6)	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3824 99 92	70	Mješavina koja sadrži 80 % ($\pm$ 10 %) 1-[2-(2-aminobutoksi)etoksi]but-2-ilamina i 20 % ($\pm$ 10 %) 1-({[2-(2-aminobutoksi)etoksi]metil} propoksi)but-2-ilamina	0 %	-	31.12.2019
*ex 3824 99 92	72	Derivati N-(2-peniletil)-1,3-benzendimetanamina (CAS RN 404362-22-7)	0 %	-	31.12.2023
*ex 3824 99 92	76	Pripravak s masenim udjelom: – (S)- α -hidroksi-3-fenoksi-benzenacetonitrila (CAS RN 61826-76-4) od 74 % ili više, ali ne više od 90 %, i – toluena (CAS RN 108-88-3) od 10 % ili više, ali ne više od 26 %	0 %	-	31.12.2023
*ex 3824 99 92	78	Pripravak, koji sadrži 10 mas. % ili više, ali ne više od 20 mas. % litijevog heksafluorofosfata ili 5 mas. % ili više, ali ne više od 10 mas. % litijevog perklorata u mješavinama organskih otapala	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3824 99 92	80	Kompleksi dietilen glikol propilen glikol trietanolamin titanata (CAS RN 68784-48-5) rastopljeni u dietilen glikolu (CAS RN 111-46-6)	0 %	-	31.12.2022
ex 3824 99 92	82	Otopina tert-butilklorid dimetilsilana u toluenu(CAS RN 18162-48-6)	0 %	-	31.12.2019
*ex 3824 99 92	84	Pripravak koji se sastoji od 83 mas. % ili više 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoinden (diciklopentadiena), sintetičke gume, neovisno sadrži li 7 mas. % triciklopentadiena ili više, i: – aluminij-alkilni spoj, ili – organski kompleks volframa, ili – organski kompleks molibdena	0 %	-	31.12.2023
ex 3824 99 92	88	2,4,7,9-Tetrametildek-5-in-4,7-diol, hidroksietiliran	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3824 99 93	30	Mješavina u prahu s masenim udjelom: – cinkova diakrilata (CAS RN 14643-87-9) od najviše 85 %, – 2,6-di- <i>tert</i> -butil-alfa-dimetilamino- <i>p</i> -krezola (CAS RN 88-27-7) od najviše 5 %, i – cinkova stearata (CAS RN 557-05-1) od najviše 10 %	0 %	-	31.12.2019
ex 3824 99 93	35	Parafin sa stupnjem kloriranja 70 % ili većim	0 %	-	31.12.2019
ex 3824 99 93	38	Smjesa 4,4'-(perfluorizopropiliden)difenola (CAS RN 1478-61-1) i 4,4'-(perfluorizopropiliden)difenol-benzil-trifenil-fosfonijeve soli (CAS RN 75768-65-9)	0 %	-	31.12.2022
*ex 3824 99 93	42	Mješavina bis{4-(3-(3-fenoksikarbonilamino)tolil)ureido} fenilsulfona, difeniltoluen-2,4-dikarbamata i 1-[4-(4-aminobenzensulfonil)-fenil]-3-(3-fenoksikarbonilamino-tolil)-uree	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3824 99 93	45	Natrijev hidrogen 3-aminonaftalen-1,5-disulfonat (CAS RN 4681-22-5) s masenim udjelom: – dinatrijeva sulfata ne većim od 20 % i – natrijeva klorida ne većim od 10 %	0 %	-	31.12.2021
ex 3824 99 93	50	Pripravak koji se sastoji od acesulfam kalija (CAS RN 55589-62-3) i kalijeve hidroksida (CAS RN 1310-58-3)	0 %	-	31.12.2021
*ex 3824 99 93	53	Cink dimetakrilat (CAS RN 13189-00-9), masenog udjela ne više od 2,5 % 2,6-di-terc-butil-alfa-dimetil amino-p-kresola (CAS RN 88-27-7), u obliku Praha	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3824 99 93	55	Smjesa s masenim udjelom – 70 % ili većim, ali ne većim od 90 %, (S)-indolin-2-karboksilne kiseline (CAS RN 79815-20-6), i – 10 % ili većim, ali ne većim od 30 %, o-klorocimetne kiseline (CAS RN 3752-25-8)	0 %	-	31.12.2021
*ex 3824 99 93	60	Mješavina fitosterola (CAS RN 949109-75-5) u obliku praha i s masenim udjelom od: – 40 % ili većim, ali ne većim od 88 % sitosterola, – 20 % ili većim, ali ne većim od 63 % kampesterola, – 14 % ili većim, ali ne većim od 38 % stigmasterola, – ne većim od 13 % brasikasterola te – ne većim od 5 % sitostanola	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3824 99 93	63	Mješavina fitosterola, koja nije u obliku praha i koja sadrži: – 75 mas. % ili više sterola, – ne više od 25 mas. % stanola, za uporabu u proizvodnji stanol/sterola ili estera stanol/sterola ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
*ex 3824 99 93	65	Reakcijska smjesa 1,1'-(izopropiliden)bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrom-2-metilpropoksi)benzena] (CAS RN 97416-84-7) i 1,3-dibrom-2-(2,3-dibrom-2-metilpropoksi)-5-{2-[3,5-dibrom-4-(2,3,3-tribrom-2-metilpropoksi)fenil]propan-2-il} benzena	0 %	-	31.12.2023
ex 3824 99 93	70	Oligomerni reakcijski produkt, koji se sastoji od bis(4-hidroksifenil) sulfona and 1,1'-oksibis(2-kloroetana)	0 %	-	31.12.2019
ex 3824 99 93	75	Mješavina fitosterola, u obliku ljuskica i loptica, koja sadrži 80 mas. % ili više sterola i ne više od 4 mas. % stanola	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	80 67	Film koji sadrži okside barija ili kalcija, kombinirane bilo s oksidima titanija ili cirkonija, u akrilnom vezivnom materijalu	0 %	-	31.12.2019
*ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	83 85	Pripravak koji sadrži: – C,C'-azodi(formamid) (CAS RN 123-77-3), – magnezijev oksid (CAS RN 1309-48-4), i – cinkov bis(p-toluen sulfinat) (CAS RN 24345-02-6), u kojem se tvori plin iz C,C'-azodi(formamida) pri 135 °C	0 %	-	31.12.2023
*ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	85 57	Čestice silicijevog dioksida na koje su kovalentnim vezama vezani organski spojevi, za uporabu u proizvodnji kolona za tekućinsku kromatografiju visoke djelotvornosti (HPLC) i patrona za pripremu uzoraka ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3824 99 93	88	Mješavina fitosterola s masenim udjelom od: — 60 % ili više, ali ne više od 80 % sitosterola, — manje od 15 % kampesterola, — manje od 5 % stigmasterola i — manje od 15 % betasitostanola,	0 %	-	31.12.2022
ex 3824 99 96	30	Koncentrati rijetkih zemlji sljedećih masenih udjela: — cerijeva oksida (CAS RN 1306-38-3) od 20 % ili većeg, ali ne većeg od 30 %, — lantanova oksida (CAS RN 1312-81-8) od 2 % ili većeg, ali ne većeg od 10 %, — itrijeva oksida (CAS RN 1314-36-9) od 10 % ili većeg, ali ne većeg od 15 % i — cirkonijeva oksida (CAS RN 1314-23-4) uključujući hafnijev oksid koji se pojavljuje u prirodi ne većeg od 65 %	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3824 99 96	35	Kalcinirani boksit (vatrostalni)	0 %	-	31.12.2023
ex 3824 99 96	37	Strukturirani silicijev aluminijev fosfat	0 %	-	31.12.2019
ex 3824 99 96	45	Litijev niklov kobaltov aluminijev oksid u prahu (CAS RN 177997-13-6): – veličine čestica manje od 10 µm, – čistoće veće od 98 % masenog udjela	0 %	-	31.12.2022
ex 3824 99 96	46	Granulat ferita mangana i cinka s masenim udjelom: – 52 % ili više, ali ne više od 76 % željezo (III) oksida, – 13 % ili više, ali ne više od 42 % mangan (II) oksida i – 2 % ili više, ali ne više od 22 % cinkova oksida	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3824 99 96	47	Miješani metalni oksidi, u obliku praha, koji sadrže: – 5 mas. % ili više barija, neodimija ili magnezija i 15 mas. % ili više titanija, – ili 30 mas. % ili više olova i 5 mas. % ili više niobija, za uporabu u proizvodnji dielektričnih filmova ili za uporabu kao dielektrični materijali u proizvodnji višeslojnih keramičkih kondenzatora ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 3824 99 96	48	Cirkonijev oksid (ZrO ₂), kalcijev oksid, stabiliziran (CAS RN 68937-53-1), s masenim udjelom cirkonijeva oksida 92 % ili više, ali ne više od 97 %	0 %	-	31.12.2020
ex 3824 99 96	50	Niklov hidroksid, dopiran s 12 mas. % ili više, ali ne više od 18 mas. % cinkovog hidroksida i kobaltovog hidroksida, koji se rabi za proizvodnju pozitivnih elektroda za akumulatore	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3824 99 96	55	Nosač u obliku praha koji se sastoji od sljedećeg: – Ferit (oksid željeza) (CAS RN 1309-37-1) – Manganov oksid (CAS RN 1344-43-0) – Magnezijev oksid (CAS RN 1309-48-4) – Stiren akrilat kopolimer za miješanje s prahom za tonere i proizvodnju bočica ili patrona punjenih tintom ili tonerom za telefaks uređaje, pisače za računala i fotokopirne strojeve ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 3824 99 96	60	Taljeni magnezijev oksid, koji sadrži 15 mas. % ili više dikromovog trioksida	0 %	-	31.12.2021
*ex 3824 99 96	65	Aluminijev natrijev silikat, u obliku kuglica promjera: – 1,6 mm ili većeg, ali ne većeg od 3,4 mm, – ili 4 mm ili većeg, ali ne većeg od 6 mm	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3824 99 96	70	Prah s masenim udjelom: – talka (CAS RN 14807-96-6) 28 % ili većim, ali ne većim od 51 % – silicijeva dioksida (kvarca) (CAS RN 14808-60-7) 30,5 % ili većim, ali ne većim od 48 % – aluminijska oksida (CAS RN 1344-28-1) 17 % ili većim, ali ne većim od 26 %	0 %	-	31.12.2021
ex 3824 99 96	73	Reakcijski produkt, koji sadrži: – 1 mas. % ili više, ali ne više od 40 mas. % molibdenovog oksida, – 10 mas. % ili više, ali ne više od 50 mas. % niklovog oksida, – 30 mas. % ili više, ali ne više od 70 mas. % volframovog oksida	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3824 99 96	74	Smjesa nestehiometrijskog sastava: – s kristalnom strukturom, – s masenim udjelom taljenog magnezijeva-aluminijeva spinela i s primjesama silikatnih faza i aluminata, od čega se najmanje 75 % masenog udjela sastoji od frakcija veličine zrna od 1 do 3 mm, a najviše 25 % masenog udjela od frakcija veličine zrna od 0 do 1 mm	0 %	-	31.12.2021
ex 3824 99 96	77	Pripravak, koji se sastoji od 2,4,7,9-tetrametildek-5-in-4,7-diola ai silicijevog dioksida	0 %	-	31.12.2019
ex 3824 99 96	80	Smjesa: – s masenim udjelom amornog silicijeva dioksida (CAS RN 7631-86-9) većim od 64 %, ali ne većim od 74 %, – s masenim udjelom butanona (CAS RN 78-93-3) 25 % ili većim, ali ne većim od 35 %, i – s masenim udjelom 3-(2,3-epoksipropoksi)propiltrimetoksilana) (CAS RN 2530-83-8) ne većim od 1 %	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3824 99 96	83	Kubični borov nitrid (CAS RN 10043-11-5) prevučen niklom i/ili niklovim fosfidom (CAS RN 12035-64-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 3824 99 96	87	Platinin oksid (CAS RN 12035-82-4) poroznoj podlozi od aluminijske oksida (CAS RN 1344-28-1), s masenim udjelom: – platine 0,1 % ili većim, ali ne većim od 1 %, i, – etilaluminijeva diklorida 0,5 % ili većim, ali ne većim od 5 % (CAS RN 563-43-9)	0 %	-	31.12.2022
*ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	20 29	Mješavina metilnih estera masnih kiselina s masenim udjelom najmanje: – 65 % ili više, ali ne više od 75 % C12 FAME – 21 % ili više, ali ne više od 28 % C14 FAME – 4 % ili više, ali ne više od 8 % C16 FAME za uporabu u proizvodnji deterdženata i proizvoda za održavanje doma i osobnu njegu ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	50 59	Mješavina metilnih estera masnih kiselina s masenim udjelom najmanje: – 50 % ili više, ali ne više od 58 % C8 FAME i – 35 % ili više, ali ne više od 50 % C10 FAME za proizvodnju masne kiseline C8 ili C10 visoke čistoće ili smjesa tih masnih kiselina ili metilestera visoke čistoće masne kiseline C8 ili C10 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
*ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	20 10	Polietilen-1-buten / LLDPE (CAS RN 25087-34-7) linearne gustoće velikog protoka u obliku praha sa – stupnjem protoka taljevine (MFR 190 °C / 2,16 kg) 16 g / 10 min ili više, ali ne više od 24 g / 10 min, i – gustoće (ASTM D 1505) 0,922 g/cm ³ ili više, ali ne više od 0,926 g/cm ³ , i – temperature omekšavanja po Vicatu od najmanje 94 °C	0 %	m ³	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3901 10 90	30	Polietilen, u obliku granula, koji sadrži 10mas. % ili više, ali ne više od 25mas. % bakra	0 %	-	31.12.2021
*ex 3901 40 00	20	Linearni polietilen niske gustoće (LLDPE) okten u obliku peleta koji se upotrebljava u obradi filmova koekstrudiranjem za fleksibilnu ambalažu za hranu – s masenim udjelom oktena 10 % ili većim, ali ne većim od 20 % oktena, – sa stupnjem protoka taljevine od 9,0 ili više, ali ne više od 10,0 (utvrđeno metodom ASTM D1238 10,0/2,16), – s indeksom taljenja (190°C/2,16 kg) od 0,4 g/10 min ili više, ali ne više od 0,6 g/10 min, – gustoće 0,909 g/cm³ ili veće, ali ne veće od 0,913 g/cm³ utvrđeno metodom ASTM D4703, – s površinom gela manjom od 20 mm² na 24,6 cm³, i – s razinom antioksidansa manjom od 240 ppm	0 %	m ³	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3901 40 00	30	Linearni polietilen niske gustoće (LLDPE) okten koji se proizvodi metodom katalizatora Ziegler-Natta u obliku peleta – s masenim udjelom kopolimera većim od 10 %, ali ne većim od 20 %, – sa stupnjem protoka taljevine (MFR 190°C/2.16 kg) od 0.7 g/10 min, ali ne više od 0.9 g/10 min i – gustoće (ASTM D4703) 0,911 g/cm³ ili više, ali ne više od 0,913 g/cm³, za uporabu u obradi filmova koekstrudiranjem za fleksibilnu ambalažu za hranu ⁽²⁾	0 %	m ³	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3901 40 00	40	Blok kopolimer etilena s oktenom, u obliku pelata: – relativne gustoće 0,862 ili veće, ali ne veće od 0,865, – koji se može rastegnuti na najmanje 200 % svoje početne duljine, – s histerezom od 50 % (± 10 %), – s trajnom deformacijom ne većom od 20 %, za uporabu u proizvodnji podložaka za pelene za dojenčad ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
ex 3901 90 80	53	Kopolimer etilena i akrilne kiseline (CAS RN 9010-77-9) s – masenim udjelom akrilne kiseline 18,5 % ili većim ali ne većim od 49,5 % (ASTM D4094) i – sa stupnjem protoka taljevine 14 g/10 min (MFR 125 °C/2,16 kg, ASTM D1238) ili višim	0 %	m ³	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3901 90 80	55	Cinkova ili natrijeva sol kopolimera etilena i akrilne kiseline s: – masenim udjelom akrilne kiseline 6 % ili više, ali ne više od 50 % i – stupnjem protoka taljevine 1g/10 min ili većim pri 190°C / 2,16 kg (kako je utvrđeno metodom ASTM D1238)	0 %	-	31.12.2020
ex 3901 90 80	67	Kopolimer proizveden isključivo iz etilena i monomera metakrilne kiseline u kojima je maseni udio metakrilne kiseline 11 % ili veći	0 %	-	31.12.2020
ex 3901 90 80	70	Kopolimer etilena i anhidrida maleinske kiseline, bez obzira na to sadržava li još jedan komonomer olefina ili ne, sa stupnjem protoka taljevine 1,3g/10 min ili većim pri 190°C / 2,16kg (kako je utvrđeno metodom ASTM D1238)	0 %	-	31.12.2020
ex 3901 90 80	73	Mješavina s masenim udjelom: – 80 % ili većim, ali ne većim od 94 % kloriranog polietilena (CAS RN 64754-90-1), i – 6 % ili većim, ali ne većim od 20 % stiren-akril kopolimera (CAS RN 27136-15-8)	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3901 90 80	91	Ionomerna smola, koja se sastoji od soli kopolimera etilena s metakrilnom kiselinom	0 %	-	31.12.2023
*ex 3901 90 80	92	Klorosulfonirani polietilen	0 %	-	31.12.2023
*ex 3901 90 80	93	Kopolimer etilena, vinil acetata i ugljičnog monoksida, za uporabu kao plastifikator u proizvodnji krovnih ploča ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
*ex 3901 90 80	94	Mješavine A-B blok kopolimera polistirena i kopolimera etilen-butilena s A-B-A blok kopolimera polistirena, kopolimera etilen-butilena i polistirena, sa sadržajem stirena ne većim od 35 mas. %	0 %	-	31.12.2023
*ex 3901 90 80	97	Klorirani polietilen, u obliku Praha	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3902 10 00	20	Polipropilen, koji ne sadrži plastifikator: – s talištem višim od 150 °C (kako je utvrđeno metodom ASTM D 3417), – topline taljenja od 15 J/g ili veće, ali ne veće od 70 J/g, – s prekidnim istezanjem 1.000 % ili većim (kako je utvrđeno metodom ASTM D 638), – s modulom rastezanja 69 MPa ili većim, ali ne većim 379 MPa (kako je utvrđeno metodom ASTM D 638)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3902 10 00	40	Polipropilen, koji ne sadrži plastifikator, – vlačne čvrstoće 32-60 MPa (kako je utvrđeno metodom ASTM D638), – savojne čvrstoće 50-90 MPa (kako je utvrđeno metodom ASTM D790), – sa stupnjem protoka taljevine (MFR) pri 230 °C/2,16 kg 5-15 g/10 min (kako je utvrđeno metodom ASTM D1238), – sa sadržajem polipropilen 40 mas. % ili više, ali ne više od 80 mas. %a, – sa sadržajem staklenih vlakana 10 mas. % ili više, ali ne više od 30 mas. %, – sa tinjca sadržajem 10 mas. % li više, ali ne više od 30 mas. %	0 %	-	31.12.2019
*ex 3902 20 00	10	Poliizobutilen, s brojčanim prosjekom molekulskih masa (Mn) 700 ili većim, ali ne većim od 800	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3902 20 00	20	Hidrogenirani poliizobuten, u tekućem obliku	0 %	-	31.12.2023
*ex 3902 30 00	91	A-B blok kopolimer polistirena i kopolimera etilen-propilena, sa sadržajem stirena 40 mas. % ili manje , u jednome od oblika navedenih u napomeni 6 (b) uz Poglavlje 39	0 %	-	31.12.2023
ex 3902 30 00	95	A-B-A blok kopolimer, koji se sastoji od: – kopolimera propilena i etilena, i – 21 mas. % (± 3 %) polistirena	0 %	-	31.12.2021
ex 3902 30 00	97	Tekući kopolimer etilen-propilena: – s plamišten na 250 °C ili višim, – s indeksom viskoznosti 150 ili većim, – s brojčanim prosjekom molekulskih masa (M_n) 650 ili većim	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3902 90 90	52	Amorfna poli-alfa-olefinska mješavina kopolimera poli(propilen-ko-1-butena) i smole naftnih ugljikovodika	0 %	-	31.12.2023
*ex 3902 90 90	55	Zermoplastični elastomer, s A-B-A block kopolimernom strukturom polistirena, poliizobutilena i polistirena, sa sadržajem polistirena 10 mas. % ili većim, ali ne većim od 35 mas. %	0 %	-	31.12.2023
ex 3902 90 90	60	Nehidrogenirana 100 % alifatska smola (polimer), sljedećih karakteristika: — tekuća na sobnoj temperature — dobivena kationskom polimerizacijom C-5 alkenskog monomera — brojčani prosjek molekulske mase (Mn) 370 (± 50) — maseni prosjek molekulske mase (Mw) 500 (± 100)	0 %	-	31.12.2019
*ex 3902 90 90	92	Polimeri 4-metilpent-1-ena	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3902 90 90	94	Klorirani poliolefini, uključujući u otopini ili disperziji	0 %	-	31.12.2023
ex 3902 90 90	98	Sintetički poli-alfa-olefin, viskoziteta pri temperaturi od 100 °C (izmjenjenog metodom ASTM D 445) u rasponu od 3 centistoka do 9 centistoka, te dobiven polimerizacijom mješavine dodecena i tetradecena, koja sadrži najviše 40 % tetradecena	0 %	-	31.12.2021
ex 3903 19 00	40	Kristalni polistiren s: – talištem od 268 °C ili višim, ali ne višim od 272 °C, – točkom stvrdnjavanja od 232 °C ili višom, ali ne višom od 247 °C, – neovisno sadrži li sadrži aditive i punilo ili ne	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3903 90 90	15	Kopolimer u obliku granula s masenim udjelom: – 78 ($\pm$ 4 %) stirena, – 9 ($\pm$ 2 %) n-butil akrilata, – 11 $\pm$ 3 % n-butil metakrilata, – 1,5 $\pm$ 0,7 % metakrilne kiseline, i – 0,01 % ili više, ali ne više od 2,5 % poliolefinskog voska	0 %	-	31.12.2023
ex 3903 90 90	20	Kopolimer u obliku granula s masenim udjelom: – 83 $\pm$ 3 % stirena, – 7 $\pm$ 2 % n-butil akrilata, – 9 $\pm$ 2 % n-butil metakrilata, i – 0,01 % ili više, ali ne više od 1 % poliolefinskog voska	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3903 90 90	25	Kopolimer u obliku granula s masenim udjelom: – 82 ±6 % stirena, – 13,5 ±3 % n-butil akrilata, – 1 ±0,5 % metakrilne kiseline, i – 0,01 % ili više, ali ne više od 8,5 % poliolefinskog voska	0 %	-	31.12.2021
*ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	35 43	Kopolimer α -metilstirena i stirena, s točkom omekšavanja višom od 113 °C	0 %	-	31.12.2023
ex 3903 90 90 ex 3904 69 80	38 88	Politetrafluoretilen (CAS RN 9002-84-0) kapsuliran akrilonitril-stiren-kopolimerom (CAS RN 9003-54-7), s masenim udjelom svakog polimera od 50 % (± 1)	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3903 90 90	45	Proizvodi u obliku praha s masenim udjelom: – stiren akrilnog kopolimera 86 %ili većim, ali ne većim od 90 %, i – etoksilata masne kiseline (CAS RN 9004-81-3) 9 % ili većim, ali ne većim od 11 %	0 %	m ³	31.12.2019
ex 3903 90 90	46	Kopolimer u obliku granula s masenim udjelom: – stirena 74 % (± 4 %), – N-butilakrilata 24 % (± 2 %), i – metakrilne kiseline 0,01 % ili većim, ali ne većim od 2 %	0 %	m ³	31.12.2020
ex 3903 90 90	55	Pripravak u obliku vodene otopine s masenim udjelom: – stiren akrilnog kopolimera 25 % ili većim, ali ne većim od 26 %, i – glikola 5 % ili većim, ali ne većim od 6 %	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	60 60	Kopolimer stirena s maleinskim anhidridom, djelomično esterificiran ili potpuno kemijski modificiran, prosječne molekularne mase (M_n) ne veće od 4500, u obliku ljuskica ili praha	0 %	-	31.12.2021
ex 3903 90 90	65	Kopolimer stirena s 2, 5-furandionom i (1-metiletil)benzenom u obliku pahuljica ili praha (CAS RN 26762-29-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 3903 90 90	70	Kopolimer u obliku granula s masenim udjelom: – stirena 75 % (± 7 %), i – metilmetakrilata 25 % (± 7 %)	0 %	m ³	31.12.2020
*ex 3903 90 90	80	Kopolimerer stirena i divinilbenzena, u obliku granula, najmanjeg promjera od 150 μ m i najvećeg promjera od 800 μ m, koji sadrži: – najmanje 65 mas. % stirena, – najviše 25 mas. % divinilbenzena, za uporabu u proizvodnji smola za ionsku izmjenu ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3903 90 90	86	Mješavina koja sadrži: – 45 mas. % ili više, ali ne više od 65 mas. % polimera stirena – 35 mas. % ili više, ali ne više od 45 mas. % poli(fenilen etera) – ne više od 10 mas. % drugih aditivai, koja ima jedan ili više sljedećih specijalnih kolor efekata: – metalni ili sedefasti efekt s vizualnim metamerizmom, uzrokovan s barem 0,3 % pigmenata na osnovi ljuskica – fluorescentni efekt, koga karakterizira emitiranje svjetlosti tijekom apsorpcije ultraljubičastog zračenja, – svijetleće bijeli efekt, koga karakterizira L ne veći od 92, b* ne veći od 2 i a* od -5 do 7 na CIELab kolor ljestvici	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3904 10 00	20	Poli(vinil klorid), u obliku praha, nepomiješan s bilo kojom tvari i koji ne sadrži niti jedan monomer vinil acetata: – sa stupnjem polimerizacije 1 000 ($\pm$ 300) monomernih jedinica, – s koeficijentom prijenosa topline (vrijednost K) 60 ili većim, ali ne većim od 70, – sa sadržajem hlapivih tvari manjim od 0,35 mas. %, – s ostatkom koji ne prolazi kroz sito širine otvora 120 μm ne većim od 1 mas. %, za uporabu u proizvodnji separatora za baterije ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3904 30 00 ex 3904 40 00	30 91	Kopolimer vinil klorida s vinil acetatom i vinil alkoholom, koji sadrži: – 87 mas. % ili više, ali ne više od 92 mas. % vinil klorida, – 2 mas. % ili više, ali ne više od 9 mas. % vinil acetata, i – 1 mas. % ili više, ali ne više od 8 mas. % vinil alkohola, u jednom od oblika navedenih u napomeni 6 (a) ili (b) uz poglavlje 39, za proizvodnju robe iz tarifnih brojeva 3215 ili 8523 ili za uporabu u proizvodnji premaza za spremnike i pokrove koje se rabi za konzerviranje hrane ili pića ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 3904 50 90	92	Kopolimer vinilidenklorida i metakrilata, za uporabu u proizvodnji monofilamenata ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3904 61 00	20	Kopolimer tetrafluoroetilena i trifluoro(heptafluoropropoksi) etilena, sa sadržajem 3,2 mas. % ili većim, ali ne većim od 4,6 mas. % trifluoro(heptafluoropropoksi) etilena i manje od 1 mg/kg fluoridnih iona koje je moguće ekstrahirati	0 %	-	31.12.2023
ex 3904 69 80	81	Poli(viniliden fluorid) (CAS RN 24937-79-9)	0 %	-	31.12.2020
ex 3904 69 80	85	Kopolimer etilena s klorotrifluoroetilenom, neovisno je li modificiran s heksafluoroizobutilenom ili ne, u prahu, s punilom ili bez njega	0 %	-	31.12.2022
*ex 3904 69 80	94	Kopolimer etilena i tetrafluoroetilena	0 %	-	31.12.2023
*ex 3904 69 80	96	Poliklorotrifluoroetilen, u jednome od oblika navedenih u napomeni 6 (a) i (b) uz Poglavlje 39	0 %	-	31.12.2023
*ex 3904 69 80	97	Kopolimer klorotrifluoroetilena i viniliden difluorida	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3905 30 00	10	Viskozni pripravak, koji se u osnovi sastoji od poli(vinil alkohola) (CAS RN 9002-89-5), organskog otapala i vode, namijenjen za uporabu kao zaštitni premaz poluvodičkih pločica tijekom proizvodnje poluvodiča ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 3905 91 00	40	Kopolimer etilena i vinil-alkohola (CAS RN 26221-27-2) topljiv u vodi s masenim udjelom monomernih jedinica etilena od najviše 38 %	0 %	-	31.12.2022
*ex 3905 99 90	95	Heksadecilirani ili eikosilirani polivinilpirolidon	0 %	-	31.12.2023
*ex 3905 99 90	96	Polimer vinil formala, u jednome od oblika navedenih u napomeni 6 (b) uz poglavlje 39, s masenim prosjekom molekulske mase (Mw) 25.000 ili većim, ali ne većim od 150.000, koji sadrži: – 9,5 mas. % ili više, ali ne više od 13 mas. % acetilnih skupina izraženih kao vinil acetat, i – 5 mas. % ili više, ali ne više od 6,5 mas. % hidroksilnih skupina izraženih kao vinil alkohol	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3905 99 90	97	Povidon (INN)-jod (CAS RN 25655-41-8)	0 %	-	31.12.2023
*ex 3905 99 90	98	Poli(vinil pirolidon), djelomično supstituiran skupinama triakontila, sa sadržajem skupina triakontila 78 mas. % ili većim, ali ne većim od 82 mas. %	0 %	-	31.12.2023
*3906 90 60		Kopolimer metil akrilata s etilenom i monomerom, koji kao supstituent sadrži neterminalnu karboksilnu skupinu, koji sadrži 50 mas. % ili više metil akrilata, neovisno je li vezan sa silicijevim dioksidom ili ne	0 %	-	31.12.2023
*ex 3906 90 90	10	Produkt polimerizacije akrilne kiseline s malim količinama polinezasićenog monomera, za proizvodnju lijekova tarifnog broja 3003 ili 3004 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 3906 90 90	23	Kopolimer metilmetakrilata, butilakrilata, glicidil metakrilata i stirena (CAS RN 37953-21-2), s ekvivalentom epoksidne mase ne većim od 500, u obliku mljevenih ljuskica s česticama ne većim od 1 cm	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3906 90 90	27	Kopolimer stearil-metakrilata, izooktil-akrilata i akrilne kiseline, otopljen u izopropil palmitatu	0 %	-	31.12.2022
ex 3906 90 90	33	Kopolimer butil akrilata i alkil metakrilata tipa jezgra-ljuska, veličine čestica 5 µm ili više, ali ne više od 10 µm	0 %	-	31.12.2020
ex 3906 90 90	37	Kopolimer trimetilolpropan trimetakrilata i metil metakrilata (CAS RN 28931-67-1) u obliku mikrokuglica prosječnog promjera 3 µm	0 %	-	31.12.2020
ex 3906 90 90	40	Prozirni akrilini polimer, u pakiranju ne većem od 1 kg, koji nije namijenjen pojedinačnoj prodaji: – viskoziteta ne većeg od 50.000 Pa.s pri 120 °C, kako je utvrđeno testnom metodom ASTM D 3835, – s masenim prosjekom molekulske mase (Mw) većim od 500.000, ali ne većim od 1.200.000 u skladu s testom gelske permeacijske kromatografije (GPC), – koji sadrži manje od 1 % ostatka monomera	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3906 90 90	41	Poli(alkil akrilat), s esterskim alkilnim lancem duljine C10 do C30	0 %	-	31.12.2019
ex 3906 90 90	43	Kopolimer metakrilnih estera, butilakrilata i cikličkih dimetilsiloksana (CAS RN 143106-82-5)	0 %	-	31.12.2021
*ex 3906 90 90	50	Polimeri estera akrilne kiseline s jednim ili više sljedećih monomera u lancu: – klorometil vinil eterom, – kloroetil vinil eterom, – klorometilstirenom, – vinil kloroacetatom, – metakrilnom kiselinom, – monobutil esterom butenedionske kiseline, koji sadrže ne više od 5 mas. % svake od monomernih jedinica, u jednom od oblika navedenih u napomeni 6 (b) uz poglavlje 39	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3906 90 90	53	Prah poliakrilamida prosječne veličine čestica manje od 2 mikrona i s talištem višim od 260 C, s masenim udjelom: – poliakrilamida 75 % ili većim, ali ne većim od 85 %, i – polietilen glikola 15 % ili većim, ali ne većim od 25 %	0 %	-	31.12.2021
*ex 3906 90 90	60	Vodena disperzija s masenim udjelom: – etanola većim od 10 %, ali ne većim od 15 % i – reakcijskog produkta poli(epoksialkilmetakrilat-co-divinilbenzena) s derivatom glicerola većim od 7 %, ali ne većim od 11 %	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3906 90 90	73	Pripravak s masenim udjelom: – 33 % ili više, ali ne više od 37 % kopolimera butil-metakrilata i metakrilne kiseline, – 24 % ili više, ali ne više od 28 % propilen-glikolai – 37 % ili više, ali ne više od 41 % vode	0 %	-	31.12.2019
ex 3907 10 00	10	Mješavina trioksana-oksidirana-kopolimera i politetrafluoretilena	0 %	-	31.12.2020
ex 3907 10 00	20	Polioksimetilen s acetilnim završecima koji sadržava polidimetilsiloksan i vlakna kopolimera tereftalne kiseline i 1,4-fenildiamina	0 %	-	31.12.2020
*ex 3907 20 11	10	Poli(etilen oksid), s brojčanim prosjekom molekulske mase (Mn) 100.000 ili većim	0 %	-	31.12.2023
*ex 3907 20 11	20	Bis[metoksipoli(etilenglikol)]-maleimidopropionamid, kemijski modificiran lizinom, s brojčanim prosjekom molekulske mase (Mn) 40.000	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3907 20 11	60	Pripravak koji sadrži: – α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-ω-hidroksipoli(oksi-1,2-etandiil) (CAS RN 104810-48-2), i – α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropoksi]poli(oksi-1,2-etandiil) (CAS RN 104810-47-1)	0 %	-	31.12.2021
ex 3907 20 20	20	Politetrametilen eter glikol prosječne molekulske mase (Mw) 2 700 ili veće, ali ne veće od 3 100 (CAS RN 25190-06-1)	0 %	-	31.12.2022
ex 3907 20 20	25	Kopolimer propilen oksida i butilen oksida, monododecileter, s masenim udjelom: – 48 % ili više, ali ne više od 52 % propilen oksida, i – 48 % ili više, ali ne više od 52 % butilen oksida	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3907 20 20	30	Mješavina koja sadrži 70 mas. % ili više, ali ne više od 80 mas. % polimera glicerola i 1,2-epoksipropana i 20 mas. % ili više, ali ne više od 30 mas. % kopolimera dibutil maleata i N-vinil-2-pirolidona	0 %	-	31.12.2023
*ex 3907 20 20	35	Mješavina s masenim udjelom od: – 5 %, ali ne većim od 15 % kopolimera glicerola, propilen-oksida i etilen-oksida (CAS RN 9082-00-2) te – 85 %, ali ne većim od 95 % kopolimera saharoze, propilen-oksida i etilen-oksida (CAS RN 26301-10-0)	0 %	-	31.12.2023
*ex 3907 20 20	40	Kopolimer tetrahidrofurana i tetrahidro-3-metilfurana, s brojčanim prosjekom molekulske mase (Mn) 3.500 (± 100)	0 %	-	31.12.2023
ex 3907 20 20 ex 3907 20 99	50 75	Poli(p-fenilen oksid) u obliku Praha – temperature staklastog prijelaza 210 °C – prosječne molekularne mase (Mw) 35 000 ili više, ali ne više od 80 000 – inherentne viskoznosti 0,2 dl/gram ili više, ali ne više od 0,6 dl/gram	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3907 20 20	60	Polipropilen glikol monobutil eter (CAS RN 9003-13-8) lužnatosti od najviše 1 ppm natrija	0 %	-	31.12.2022
*ex 3907 20 99	15	Poli(oksipropilen) s alkoksisililnim krajnjim skupinama	0 %	-	31.12.2023
*ex 3907 20 99	20	2,3-bis(metilpolioksietilen-oksi)-1[(3-maleimido-1-oksopropil)amino]propiloksi-propan (CAS RN 697278-30-1) s brojčanim prosjekom molekulske mase (Mn) od najmanje 20 kDa, neovisno o tome je li modificiran ili nije kemijskim sastojkom koji omogućuje povezivanje PEG-a i bjelančevine ili peptida	0 %	-	31.12.2023
*ex 3907 20 99	30	Homopolimer 1-kloro-2,3-epoksiopropana (epiklorohidrin)	0 %	-	31.12.2023
*ex 3907 20 99	40	<i>N</i> -(metoksipoli(etilen-glikol))- <i>N</i> -(1-acetil-(2-metoksipoli(etilen-glikol)))-glicin (CAS RN 600169-00-4) s brojčanim prosjekom molekulske mase (Mn) za polietilen-glikol od 40 kDa	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3907 20 99	45	Kopolimer etilen oksida i propilen oksida, s aminopropilnim i metoksidnim krajnjim skupinama	0 %	-	31.12.2023
*ex 3907 20 99	50	Perfluoropolieter polimer s vinil-sililnom završnom skupinom ili mješavina dvije komponente koja se sastoji od iste vrste perfluoropolieter polimera s vinil-sililnom završnom skupinom kao glavnog sastojka	0 %	-	31.12.2023
*ex 3907 20 99	55	Sukcinimidil ester metoksi poli(etilen glikol)propionske kiseline, s brojčanim prosjekom molekulske mase (Mn) 5.000	0 %	-	31.12.2023
ex 3907 20 99	60	Politetrametilen oksid di-p-aminobenzoat	0 %	-	31.12.2021
ex 3907 20 99	70	α -[3-(3-Maleimido-1-oksopropil)amino]propil- ω -metoksi, polioksietilen (CAS RN 883993-35-9)	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3907 30 00	15	Epoksidna smola, bez halogena, – s masenim udjelom fosfora većim od 2 % računano na temelju suhe tvari, kemijski vezane u epoksidnoj smoli, – koja ne sadržava kloride koji hidroliziraju ili sadržava manje od 300 ppm klorida koji hidroliziraju, i – koja sadržava otapalo, za upotrebu u proizvodnji preprega u listovima ili svicima vrste koja se rabi za proizvodnju tiskanih krugova ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
ex 3907 30 00	25	Epoksidna smola – s masenim udjelom broma od 21 % ili većim, – koja ne sadržava kloride koji hidroliziraju ili sadržava manje od 500 ppm klorida koji hidroliziraju i – koja sadržava otapalo	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3907 30 00 ex 3926 90 97	40 70	Epoksidna smola, sa sadržajem silicijevog dioksida 70 mas. % ili većim , za kapsuliranje robe iz tarifnog broja 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 ili 8548 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 3907 30 00	60	Poliglicerol poliglicidil eter smola (CAS RN 118549-88-5)	0 %	-	31.12.2022
ex 3907 30 00	70	Pripravak epoksidne smole (CAS RN 29690-82-2) i fenolne smole (CAS RN 9003-35-4) sa sljedećim masenim udjelima: – od 65 % ili većim, ali ne većim od 75 % silicijeva dioksida (CAS RN 60676-86-0) i – nepostojećim ili ne većim od 0,5 % ugljene čađe (CAS RN 1333-86-4)	0 %	-	31.12.2022
*ex 3907 40 00	35	A-fenoksikarbonil-ω-fenoksipoli[oksi(2,6-dibromo-1,4-fenilen) izopropiliden(3,5-dibromo-1,4-fenilen)ooksikarbonil](CAS RN 94334-64-2)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3907 40 00	45	A-(2,4,6-tribromofenil)-ω-(2,4,6-tribromofenoksi)poli[oksi(2,6-dibromo-1,4-fenilen)izopropiliden(3,5-dibromo-1,4-fenilen)oksikarbonil] (CAS RN 71342-77-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 3907 40 00	70	Polikarbonat fosgena i bisfenola A: — s masenim udjelom 12 % ili više, ali ne više od 26 % kopolimera izoftaloil klorida, tereftaloil klorida i rezorcinola, — s p-kumilfenolskim završecima i — prosječne molekularne mase (Mw) 29 900 ili više, ali ne više od 31 900	0 %	-	31.12.2019
ex 3907 40 00	80	Polikarbonat karbonskog diklorida, 4,4'-(1-metiletiliden)bis[2,6-dibromofenola] i 4,4'-(1-metiletiliden)bis[fenola] s 4-(1-metil-1-feniletil)fenolskim završecima	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3907 69 00	10	Kopolimer tereftalne kiseline i izoftalne kiseline s etilen glikolom, butan-1,4-diolom i heksan-1,6-diolom	0 %	-	31.12.2023
ex 3907 69 00	40	Peleti ili granule poli(etilen tereftalata): – specifične težine 1,23 ili veće, ali ne veće od 1,27 pri 23 °C, i – koji sadrži ne više od 10 mas. % drugih modifikatora ili aditiva	0 %	m ³	31.12.2021
*3907 70 00		Poli(mliječna kiselina)	0 %	-	31.12.2023
ex 3907 91 90	10	Dialil ftalat prepolimer, u obliku Praha	0 %	-	31.12.2019
*ex 3907 99 05	20	Tekući kristal kopoliestera , s talištem ne nižim od 270 °C, neovisno sadrži li punila ili ne	0 %	-	31.12.2023
*ex 3907 99 80	10	Poli(oksi-1,4-fenilenkarbonil) (CAS RN 26099-71-8), u obliku praha	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3907 99 80	25	Kopolimer, koji sadrži 72 mas. % ili više tereftalne kiseline i/ili njezinih izomera i cikloheksandimetanola	0 %	-	31.12.2022
ex 3907 99 80 ex 3913 90 00	30 20	Poli(hidroksialkanoat), koji se sastoji prvenstveno poli(3-hidroksibutirat)	0 %	-	31.12.2020
*ex 3907 99 80	35	Kopolimer u obliku bistre, blijedožute tekućine, koji se sastoji od: – izomerâ ftalne kiseline i/ili alifatskih dikarboksilnih kiselina, – alifatskih diola, i – završetaka masnih kiselina, s: – hidroksilnim brojem od 120 mg KOH ili većim, ali ne većim od 350 mg KOH, – viskozitetom 2 000 cPs na 25 °C, ali ne većim od 8 000 cPs te – kiselinskim brojem manjim od 10 mg KOH/g	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3907 99 80	40	Polikarbonat fosgena, bisfenola A, rezorcinola, izoftaloil klorida, tereftaloil klorida i polisiloksana, s p-kumilfenolskim završecima i prosječne molekularne mase (Mw) 24 100 ili više, ali ne više od 25 900	0 %	-	31.12.2019
ex 3907 99 80	70	Kopolimer of poli(etilen tereftalata) i cikloheksan dimetanola, koji sadrži više od 10 mas. % cikloheksan dimetanola	3.5 %	-	31.12.2019
ex 3907 99 80	80	Kopolimer, koji se sastoji od 72 mas. % ili više tereftalne kiseline i/ili njenih derivata i cikloheksandimetanola, s lineranim i/li cikličkim diolima	0 %	-	31.12.2020
*ex 3908 90 00	10	Poli(iminometilen-1,3-fenilenemetileniminoadipoil), u jednom od oblika navedenih u napomeni 6 (b) uz poglavlje 39	0 %	-	31.12.2023
*ex 3908 90 00	30	Reakcijski proizvodmješavine oktadekankarboksilnih kiselina polimeriziranih alifatskim polieterdiaminom	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3908 90 00	55	Polimer 1,4-benzendikarboksilne kiseline s 2-metil-1,8-oktandiaminom i 1,9-nonandiaminom (CAS RN 169284-22-4)	0 %	-	31.12.2020
ex 3908 90 00	70	Kopolimer koji sadržava: – 1,3-benzenedimetanamin (CAS RN 1477-55-0), i – adipinsku kiselinu (CAS RN 124-04-9), neovisno o tome sadržava li izoftalnu kiselinu (CAS RN 121-91-5)	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3909 20 00	10	Smjesa polimera sa sljedećim masenim udjelima: – od 60 % ili većim, ali ne većim od 75 % melaminske smole (CAS RN 9003-08-1), – od 15 % ili većim, ali ne većim od 25 % silicijeva dioksida (CAS RN 14808-60-7 ili 60676-86-0), – od 5 % ili većim, ali ne većim od 15 % celuloze (CAS RN 9004-34-6) i – od 1 % ili većim, ali ne većim od 15 % fenolne smole (CAS RN 25917-04-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 3909 40 00	20	Termoreaktivna smola u prahu, u kojoj su ravnomjerno raspoređene magnetne čestice, za uporabu u proizvodnji tonera za fotokopirne strojeve, telefaksne uređaje, pisače i multifunkcijske uređaje ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3909 50 90	10	Tekući UV fotopolimer, topljiv u vodi, koji se sastoji se od mješavine – dvofunkcionalnih akriliranih oligomera poliuretana (s masenim udjelom 60 % ili većim), i – monofunkcionalnih i trofunkcionalnih (met)akrilata (s masenim udjelom 30 % (± 8 %)) i – hidroksil-funkcionaliziranih monofunkcionalnih (met)akrilata (s masenim udjelom 10 % (± 3 %))	0 %	-	31.12.2019
ex 3909 50 90	20	Pripravak s masenim udjelom: – 14 % ili više, ali ne više od 18 % etoksiliranog poliuretana modificiranog hidrofobnim skupinama, – 3 % ili više, ali ne više od 5 % enzimski modificiranog škroba i – 77 % ili više, ali ne više od 83 % vode	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3909 50 90	30	Pripravak s masenim udjelom: – 16 % ili više, ali ne više od 20 % etoksiliranog poliuretana modificiranog hidrofobnim skupinama, – 19 % ili više, ali ne više od 23 % dietilen-glikol-butil etera i – 60 % ili više, ali ne više od 64 % vode	0 %	-	31.12.2019
ex 3909 50 90	40	Pripravak s masenim udjelom: – 34 % ili više, ali ne više od 36 % etoksiliranog poliuretana modificiranog hidrofobnim skupinama, – 37 % ili više, ali ne više od 39 % propilen-glikola i – 26 % ili više, ali ne više od 28 % vode	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3910 00 00	15	Dimetil, metil(propil(polipropilenov oksid)) siloksan (CAS RN 68957-00-6), s trimetilsiloksanima na završecima	0 %	-	31.12.2020
*ex 3910 00 00	20	Blok kopolimer poli(metil-3-,3,3-trifluoropropilsiloksana) i poli[metil(vinil)siloksana]	0 %	-	31.12.2023
ex 3910 00 00	25	Pripravci s masenim udjelom: – 10 % ili većim, 2-hidroksi-3-[3-[1,3,3,3-tetrametil-1-[(trimetilsilil)oksi] disiloksanil] propoksi] propil-2-metil-2-propenoata (CAS RN 69861-02-5) i – 10 % ili većim, silicijeva polimera terminiranog α-butildimetilsilil- ω -3-[(2-metil-1-okso-2-propen-1-il)oksi]propilom (CAS RN 146632-07-7)	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3910 00 00	35	Pripravci s masenim udjelom: – 30 % ili većim α -butildimetilsilil- ω -(3-metakriloksi-2-hidroksipropiloksi)propildimetilsilil-polidimetilsiloksana (CAS RN 662148-59-6), i – 10 % ili većim, N,N – dimetilakrilamida (CAS RN 2680-03-7)	0 %	-	31.12.2021
ex 3910 00 00	40	Silikoni koji se upotrebljavaju u proizvodnji dugotrajnih kirurških implantata	0 %	-	31.12.2021
ex 3910 00 00	45	Dimetil siloksan, polimer završen s hidroksilnom skupinom viskoznosti 38 – 45 MPa·s(CAS RN 70131-67-8)	0 %	-	31.12.2021
ex 3910 00 00	50	Ljepilo na osnovi silikona, osjetljivo na pritisak, u otapalu koje sadrži kopoli(dimetilsiloksan/difenilsiloksan) gumu	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3910 00 00	55	Pripravak s masenim udjelom: – polidimetilsiloksana završen vinilom 55 % ili većim, ali ne većim od 65 % (CAS RN 68083-19-2), – dimetilviniliranog i trimetiliranog silicijeva oksida (CAS RN 68988-89-6) 30 % ili većim, ali ne većim od 40 % i – silicijske kiseline, natrijeve soli, produkata reakcije s klorotrimetilsilanom i izopropilnim alkoholom 1 % ili većim, ali ne većim od 5 % (CAS RN 68988-56-7)	0 %	-	31.12.2021
ex 3910 00 00	60	Polidimetilsiloksan, neovisno je li supstituiran s polietilen glikolom i trifluoropropilom ili ne, s metakrilatnim završnim skupinama	0 %	-	31.12.2019
*ex 3910 00 00	70	Silikonski premaz za zaštitu od korozije u primarnom obliku, za zaštitu rubova i sprječavanje kratkog spoja u poluvodičkim elementima	0 %	-	31.12.2023
ex 3910 00 00	80	Monometakriloksipropil zaključen poli(dimetilsiloksanom)	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3911 10 00	81	Nehidrogenirana smola ugljikovodika, dobivena polimerizacijom cikloalifatskih alkena C-5 do C-12 masenog udjela većeg od 75 % i aromatskih alkena masenog udjela većeg od 10 %, ali manjeg od 25 %čime se dobiva smola ugljikovodika: – jodnog broja većeg od 120, i – s vrijednošću većom od 10 na Gardnerovoj ljestvici boja za čisti proizvod, ili – većom od 8 za otopinu koja sadrži 50 vol. % toluena (kako je utvrđeno metodom ASTM D6166)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3911 90 19	20	Skup od dvije komponente, u omjeru volumena 1:1, namijenjen za proizvodnju termoreaktivnog polidiciklopentadiena nakon miješanja, pri čemu obje komponente sadržavaju: – 83 mas. % ili više 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindena (diciklopentadiena), – sintetičku gumu, – neovisno sadrži li 7 mas. % triciklopentadiena ili više, a svaka komponenta zasebno sadržava: – aluminij-alkilni spoj, ili – organski kompleks volframa, ili – organski kompleks molibdena	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3911 90 19	30	Kopolimer etilenimina i etilenimin ditiokarbamata, u vodenoj otopini natrijevog hidroksida	0 %	-	31.12.2022
ex 3911 90 19	40	M-ksilen formaldehidna smola	0 %	-	31.12.2021
ex 3911 90 19	50	Polikarboksilat natrijeva sol 2,5-furandiona I 2,4,4-trimetilpentena u prahu	0 %	-	31.12.2019
ex 3911 90 19	60	Formaldehid, polimer s 1,3-dimetilbenzenom i tert-butil-fenolom (CAS RN 60806-48-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 3911 90 19	70	Pripravak koji sadržava: – cijansku kiselinu, C,C'-((1-metiletiliden)di-4,1-fenilen) ester, homopolimer (CAS RN 25722-66-1), – 1,3-Bis(4-cijanofenil)propan (CAS RN 1156-51-0), – u otopini butanona (CAS RN 78-93-3) s masenim udjelom manjim od 50 %	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3911 90 99	25	Kopolimer viniltoluena i α -metilstirena	0 %	-	31.12.2023
ex 3911 90 99	30	1,4:5,8- Dimetanonaftalen, 2-etiliden-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahidro-, polimer s 3a,4,7,7a- tetrahidro- 4,7-metano-1H-indenom, hidrogeniran	0 %	-	31.12.2020
ex 3911 90 99	35	Alternirajući kopolimer etilena i anhidrida maleinske kiseline (EMA)	0 %	-	31.12.2020
*ex 3911 90 99	40	Mješavina kalcijeve i natrijeve soli kopolimera maleinske kiseline i metil vinil etera, sa sadržajem kalcija 9 mas. % ili većim , ali ne većim od 16 mas. %	0 %	-	31.12.2023
*ex 3911 90 99	45	Kopolimer maleinske kiseline i metil vinil etera	0 %	-	31.12.2023
ex 3911 90 99	53	Hidrogenirani polimer 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahidro-1,4:5,8-dimetanonaftalena s 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metano-1H-indenom i 4,4a,9,9a-tetrahidro-1,4-metano-1H-fluorenom (CAS RN 503442-46-4)	0 %	-	31.12.2022
ex 3911 90 99	57	Hidrogenirani polimer 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahidro-1,4:5,8-dimetanonaftalena 4,4a,9,9a-tetrahidro-1,4-metano-1H-fluorenom (CAS RN 503298-02-0)	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3911 90 99	65	Kalcijeva cinkova sol kopolimera maleinske kiseline i metil vinil etera	0 %	-	31.12.2023
ex 3911 90 99	86	Kopolimer metil vinil ethera i anhidrida maleinske kiseline (CAS RN 9011-16-9)	0 %	-	31.12.2021
ex 3912 11 00	30	Celulozni triacetat (CAS RN 9012-09-3)	0 %	-	31.12.2021
ex 3912 11 00	40	Celulozni diacetat u prahu	0 %	-	31.12.2020
*ex 3912 39 85	10	Etilceluloza, neomekšana (neplastificirana)	0 %	-	31.12.2023
*ex 3912 39 85	20	Etilceluloza, u obliku vodene disperzije koja sadrži heksadekan-1-ol i natrijev dodecil sulfat, koja sadrži 27 ($\pm$ 3) mas. % etilceluloze	0 %	-	31.12.2023
*ex 3912 39 85	30	Celuloza, hidroksietilirana i alkilirana s alkilom dužine lanca od 3 ili više ugljikovih atoma	0 %	-	31.12.2023
ex 3912 39 85	40	Hipromeloza (INN) (CAS RN 9004-65-3)	0 %	-	31.12.2021
ex 3912 39 85	50	Polikvaternij-10 (CAS RN 68610-92-4)	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3912 90 10	20	Hidroksipropil metilceluloza ftalat	0 %	-	31.12.2023
*ex 3913 90 00	30	Bjelančevina, kemijski ili enzimski modificirana karboksilacijom i/ili adicijom ftalne kiseline, hidrolizirana ili ne, s masenim prosjekom molekulske mase (Mw) manjim od 350 000	0 %	-	31.12.2023
*ex 3913 90 00	85	Sterilni natrijev hialuronat (CAS RN 9067-32-7)	0 %	-	31.12.2023
*ex 3913 90 00	95	Natrijeva sol kondroitinsumporne kiseline (CAS RN 9082-07-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 3916 20 00	91	Profili od poli(vinil klorida), vrsta koje se rabi u proizvodnji žmurja (talpi) i fasadnih obloga, koji sadrže sljedeće aditive: – titanijev dioksid – poli(metil metakrilat) – kalcijev karbonat – vezivna sredstva	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3916 90 10	10	Šipke celularne strukture, s masenim udjelom: – poliamida-6 ili poli(epoksi anhidrida) – 7 % ili većim, ali ne većim od 9 % politetrafluoretilena, ako ga ima – 10 % ili većim, ali ne većim od 25 % anorganskih punila	0 %	-	31.12.2023
ex 3917 40 00	91	Spojke od plastične mase, koji sadrže O-prsten, osigurač i otpusni sustav za umetanje u cijevi za gorivo osobnih automobile	0 %	-	31.12.2019
*ex 3919 10 19 ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	10 25 31	Reflektirajući film, koji se sastoji od sloja poliuretana, sa sigurnosnim otiscima protiv krivotvorenja, mijenjanja ili zamjene podataka ili umnožavanja, ili sa službenim žigom za predviđenu uporabu te utisnutim staklenim kuglicama s jedne strane i s ljepljivim slojem s druge strane, prekriven odstranjivim zaštitnim filmom s jedne ili s obje strana	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	27 20	Poliesterski film: – prevučen s jedne strane akrilnim termalnim ljepilom koje otpušta na temperaturi od 90 °C ili višoj, ali ne višoj od 200 °C i poliesterskim zaštitnim filmom, i – s druge strane neprevučen ili prevučen akrilnim ljepilom osjetljivim na pritisak ili akrilnim termalnim ljepilom koje otpušta na temperaturi od 90 °C ili višoj, ali ne višoj od 200 °C i poliesterskom podlogom	0 %	-	31.12.2019
*ex 3919 10 80	35	Reflektirajući film, koji se sastoji od sloja poli(vinil klorida) i sloja: - alkidnog poliestera, koji s jedne strane ima utisnute otiske protiv krivotvorenja, mijenjanja ili zamjene podataka ili umnožavanja, ili službeni žig za predviđenu uporabu, vidljive jedino pomoću retroreflektirajuće svjetlosti te utisnute staklene kuglice, a s druge strane ljepljivi sloj, prekriven odstranjivim zaštitnim filmom s jedne ili s obje strane	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3919 10 80	37	Politetrafluoroetilenski film: – debljine 100 µm ili veće, – čija prekidna istezljivost nije veća od 100 %, – prevučen s jedne strane silikonskim ljepilom osjetljivim na pritisak	0 %	-	31.12.2020
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	40 43	Crni film od poli(vinil kloridna): – čija je sjajnost veća od 30 stupnjeva u skladu s ASTM D2457, – neovisno je li s jedne strane prekriven zaštitnim poli(etilen tereftalatnim) filmom, a s druge strane ljepilom koje je osjetljivo na pritisak s kanalima i odstranjivim zaštitnim filmom	0 %	-	31.12.2022
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	43 26	Film od etilen vinil acetata: – debljine 100 µm ili veće, – s jedne strane premazan akrilnim ljepilom koje je osjetljivo na pritisak ili UV-osjetljivim ljepilom i poliesterskim ili polipropilenskim filmom	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	45 45	Ojačana vrpca od polietilenske pjene, s obje strane prevučena akrilnim, mikrokanalnim ljepilom osjetljivim na pritisak i s podlogom na jednoj strani, debljine 0,38 mm ili veće, ali ne veće od 1,53 mm	0 %	-	31.12.2022
*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80 ex 3920 10 89	50 41 25	Ljepljivi film, koji se sastoji od osnove od kopolimera etilena i vinil acetata (EVA) debljine 70 µm ili veće i ljepljivog sloja na osnovi akrilata, debljine 5 µm ili veće, za uporabu u postupku brušenja i/ili urezivanja rastera na silikonske pločice ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	55 53	Vrpca od akrilne pjene, s jedne strane prevučena termoaktivirajućim ljepilom ili akrilnim ljepilom osjetljivim na pritisak, a s druge strane akrilnim ljepilom osjetljivim na pritisak i odstranjivim zaštitnim filmom, ljepljivosti pri odstranjivanju pod kutom od 90° veće od 25 N/cm (kako je utvrđeno metodom ASTM D 3330)	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80 ex 3920 61 00	57 30 30	Reflektirajući list: – od polikarbonatnog filma ili filma od akrilnog polimera reljefiranog s jedne strane pravilno oblikovanim uzorkom, – prevučen s jedne ili obje strane slojem plastične ili metalizirane mase, u jednom ili više slojeva, i – neovisno o tome je li s jedne strane prekriven samoljepljivim slojem i odstranjivim zaštitnim filmom ili ne	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3919 10 80	63	Reflektirajući film, koji se sastoji od – sloja akrilne smole sa sigurnosnim otiscima protiv krivotvorenja, mijenjanja ili zamjene podataka ili umnožavanja, ili sa službenim žigom za predviđenu uporabu, – sloja akrilne smole s utisnutim staklenim kuglicama, – sloja akrilne smole učvršćenog sredstvom na bazi melamina za unakrsno vezivanje, – metalnog sloja, – akrilnog ljepila i – odstranjivog zaštitnog filma	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3919 10 80	70	Polietilenska folije, u svicima:	0 %	-	31.12.2021
ex 3919 90 80	75	– samoljepljiva s jedne strane, – ukupne debljine 0,025 mm ili veće, ali ne veće od 0,09mm, – ukupne širine 60mm ili veće, ali ne veće od 1110mm, vrste koju se rabi za zaštitu površine proizvoda iz tarifnih brojeva 8521 ili 8528			

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	73 50	Samoljepivi reflektirajući list, neovisno o tome je li podijeljen na dijelove ili ne: – s vodenim žigom ili bez njega, – sa slojem vrpce za aplikaciju ili bez njega, koja je s jedne strane premazana ljepilom, reflektirajući se list sastoji od: – sloja akrilnog ili vinilnog polimera, – sloja poli(metil metakrilata) ili polikarbonata koji sadržava mikropризме, – sloja metalizirane mase, – ljepljivog sloja, i – odstranjivog zaštitnog filma, – neovisno o tome sadržava li dodatni sloj od poliestera	0 %	-	31.12.202

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	75 80	Samoljepljivi reflektirajući film, koji se sastoji od više slojeva, i to: – kopolimera akrilne smole, – poliuretana, – metaliziranog sloja koji s jedne strane ima laserski utisnute otiske protiv krivotvorenja, mijenjanja ili zamjene podataka ili umnožavanja ili pak službeni znak za predviđenu uporabu, – staklenih mikrokuglica, i – ljepljivog sloja, prekrivenog s jedne ili obje strane odstranjivim zaštitnim filmom	0 %	-	31.12.2021
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	85 28	Film od poli(vinil klorida), poli(etilen tereftalata), polietilena ili drugih poliolefina: – prevučen s jedne strane akrilnim UV-osjetljivim ljepilom i zaštitnim filmom – ukupne debljine 65 µm ili veće bez odstranjivog zaštitnog filma	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3919 90 80	19	Prozirni samoljepljivi film od poli(etilen tereftalata): – bez nečistoća ili nedostataka, – premazan s jedne strane akrilnim ljepilom osjetljivim na pritisak i zaštitnim filmom, a s druge strane antistatičkim slojem ionskog organskog spoja kolina, – sa ili bez sloja modificiranog alkilnog organskog spoja s dugim lancem, koji je moguće tiskati i koji je otporan na prašinu, – ukupne debljine bez zaštitnog filma od 54 µm ili veće, ali ne veće od 64 µm, i – širine veće od 1 295 mm, ali ne veće od 1 305 mm	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3919 90 80	21	Politetrafluoroetilenski film, – debljine 50 µm ili veće, ali ne veće od 155 µm, – širine 6,30 mm ili veće, ali ne veće od 585 mm, – čija prekidna istezljivost nije veća od 200 %, te – prevučen s jedne strane silikonskim ljepilom osjetljivim na pritisak debljine ne veće od 40 µm	0 %	-	31.12.2022
ex 3919 90 80	22	Poliesterski, polietilenski ili polipropilenski film prevučen s jedne strane ili s obje strane akrilnim i/ili gumenim ljepilom osjetljivim na pritisak, bez obzira je li isporučen s odstranjivim zaštitnim filmom, u svicima širine 45,7 cm ili veće, ali ne veće od 160 cm	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3919 90 80	23	Film koji se sastoji od 1 do 3 laminirana sloja poli(etilen tereftalata) i kopolimera tereftalne kiseline, sebacinske kiseline i etilen glikola, prevučen s jedne strane akrilnim premazom otpornim na ogrebotine, a s druge strane akrilnim ljepljivim osjetljivim na pritisak, premazom od metilceluloze topivim u vodi i zaštitnim filmom od poli(etilen tereftalata)	0 %	-	31.12.2023
ex 3919 90 80	24	Reflektirajući laminirani list: – koji se sastoji od epoksidnog akrilatnog sloja, reljefiran s jedne strane s pravilnim uzorkom, – prevučen s obje strane s jednim ili više slojeva plastične mase, i – prekriven s jedne strane ljepljivim slojem i odstranjivim zaštitnim filmom	0 %	-	31.12.2019
*ex 3919 90 80	27	Poli(etilen tereftalatni) film, jakosti ljepljenja ne veće od 0,147 N/25 mm i elektrostatičkog pražnjenja ne većeg od 500 V	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3919 90 80	33	Prozirni samoljepljivi film od poli(etilena), bez nečistoća ili nedostataka, prevučen s jedne strane akrilnim ljepilom osjetljivim na pritisak, debljine 60 µm ili veće, ali ne veće od 70 µm i širine veće od 1.245 mm, ali ne veće od 1.255 mm	0 %	-	31.12.2023
*ex 3919 90 80	35	Reflektirajuća višeslojna folija u svicima, širine veće od 20 cm, reljefirana s jedne strane s pravilnim uzorkom, koja se sastoji od poliuretanskog filma, prevučenog s jedne strane: – slojem poliuretana koji sadrži staklene mikrokuglice, – slojem poli(etilen vinil acetata), – slojem ljepila, i – odstranjivim zaštitnim filmom	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3919 90 80	37	Polietilenski ili polikarbonatni film, izrezan u oblike spremne za uporabu, – s djelomičnim tiskom s jedne strane pri čemu se dijelom tiskanja daju informacije o značenju LED-ova vidljivih na područjima bez tiska ili označavaju točke koje se moraju dotaknuti za rad sustava, – s druge strane djelomično prekriven ljepljivim slojem, – s obje strane prekriven odstranjivim zaštitnim filmom i – dimenzija ne većih od 14 x 2,5 cm, za uporabu u proizvodnji prekidača s tipkalom za mehatronički sustav podesivog namještaja⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
*ex 3919 90 80	49	Reflektirajući laminirani list, koji se sastoji od filma od poli(metilmetakrilata) s utisnutim pravilnim uzorkom na jednoj strani, polimernog filma koji sadrži staklene mikrokuglice, ljepljivog sloja i odstranjivog zaštitnog filma	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3919 90 80	51	Biaksijalno orijentirani film od poli(metil metakrilata), debljine 50µm ili veće, ali ne veće od 90µm, s jedne strane prevučen ljepljivim slojem i odstranjivim zaštitnim filmom	0 %	-	31.12.2023
ex 3919 90 80	52	Bijela vrpca od poliolefina koja se sastoji od: – ljepljivog sloja na osnovi sintetičke gume debljine 8 µm ili veće, ali ne veće od 17 µm, – sloja poliolefina, debljine 28 µm ili veće, ali ne veće od 40 µm i – nesilikonskog odstranjivog sloja debljine manje od 1 µm	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3919 90 80	54	Film od poli(vinil klorida), s jedne strane prekriven – polimerskim slojem, – ljepljivim slojem, – odstranjivim zaštitnim filmom, s jedne strane reljefiranim, koji sadržava spljoštene kuglice, neovisno o tome je li s druge strane prekriven ljepljivim slojem i metaliziranim polimerskim slojem ili ne	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3919 90 80	63	Koekstrudirani troslojni film: – kod kojeg svaki sloj sadrži mješavinu polipropilena i polietilena, – koji ne sadrži više od 3 mas. % drugih polimera, – neovisno sadrži li titanijev dioksid u središnjem sloju ili ne, – prevučen akrilnim ljepilom osjetljivim na pritisak, i – s odstranjivim zaštitnim filmom, – ukupne debljine ne veće od 110 µm	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3919 90 80	65	Samoljepivi film debljine 40 µm ili veće, ali ne veće od 400 µm, koji sa sastoji od jednog ili više slojeva prozirnog, metaliziranog ili obojanog poli(etilen tereftalata), prevučenog s jedne strane premazom otpornim na ogrebotine, a s druge strane ljepilom osjetljivim na pritisak i odstranjivim zaštitnim filmom	0 %	-	31.12.2020
ex 3919 90 80	70	Samoljepive polirne pločice od mikroporoznog poliuretana, neovisno jesu li prekrivene zaštitnom podlogom ili ne	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3919 90 80	82	Reflektirajući film koji se sastoji od: – sloja poliuretana, – sloja staklenih mikrokuglica, – sloja metaliziranog aluminijskog, i – ljepila, prekrivenog s jedne strane ili obje strane odstranjivim zaštitnim filmom, – sloja poli(vinil-klorida) ili bez njega, – sloja koji može, ali ne mora, sadržavati sigurnosne otiske protiv krivotvorenja, mijenjanja ili zamjene podataka ili umnožavanja, ili službeni znak za predviđenu uporabu	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3919 90 80 ex 9001 90 00	83 33	Reflektorske ili difuzorske folije, u svicima: – za zaštitu od ultraljubičastog ili infracrvenog zračenja, predviđene za pričvršćivanje na prozore, ili – za jednaku propusnost i distribuciju svjetla, namijenjene za LCD module	0 %	-	31.12.202
*ex 3920 10 25	20	Polietilenski film, vrste koju se rabi za vrpce pisačkih strojeva	0 %	-	31.12.2023
ex 3920 10 28	30	Reljefna folija s otisnutim uzorkom: – od polimera etilena – gustoće 0,94g/cm ³ ili veće – debljine 0,019mm ±0,003mm – s trajnim grafičkim elementima koji se sastoje od dva motiva koji se izmjenjuju, pojedinačne duljine 525 mm ili veće	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3920 10 28	91	Film od poli(etilena) tiskan grafičkim uzorkom, koji je izveden uporabom tinte u četiri osnovne boje i specijalnih boja, kako bi se s tintom postigla višebojnost s jedne strane filma i jednobožnost sa suprotne strane, dok grafički uzorak ima i sljedeće značajke: – cijelom dužinom filma uzorci se ponavljaju u jednakim razmacima – gledajući sa stražnje ili prednje strane filma, uzorci su ravnomjerno raspoređeni	0 %	-	31.12.2023
ex 3920 10 40	40	Cjevasta opna u slojevima pretežno od polietilena: – koja se sastoji od troslojne pregrade sa središnjim slojem pretežno od etilen vinil alkohola, prekrivenim sa svake strane slojem poliamida, prekrivenog sa svake strane barem jednim slojem polietilena, – ukupne debljine 55 µm ili veće, – promjera 500 mm ili većeg, ali ne većeg od 600 mm	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3920 10 89	30	Film od etilen vinil acetata (EVA): – čija površina ima valoviti reljef, i – debljine veće od 0,125 mm	0 %	-	31.12.2021
ex 3920 10 89	40	Kompozitni list koji sadrži akrilni premaz i koji je laminiran slojem polietilena visoke gustoće, ukupne debljine 0,8 mm ili veće, ali ne veće od 1,2 mm	0 %	-	31.12.2021
ex 3920 20 21	40	Listovi od biaksijalno usmjerenog polipropilenskog filma: – debljine ne veće od 0,1 mm, – tiskane s obje strane specijalnim premazom koji omogućuje sigurnosno tiskanje novčanica	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3920 20 29	60	Monoaksijalno usmjereni film, ukupne debljine ne veće od 75 µm, koji se sastoji od tri ili četiri sloja, od kojih svaki sadržava mješavinu polipropilena i polietilena, sa središnjim slojem koji sadržava ili ne sadržava titanijev dioksid te: – vlačne čvrstoće u smjeru stroja 120 MPa ili veće, ali ne veće od 270 MPa, i – vlačnu čvrstoću u poprečnom smjeru 10 MPa ili veće, ali ne veće od 40 MPa, kako je utvrđeno testnom metodom ASTM D882/ISO 527-3	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3920 20 29	70	Monoaksijalno usmjereni film, koji se sastoji od tri sloja, od kojih svaki sadržava mješavinu polipropilena i kopolimera etilena i vinil acetata, sa središnjim slojem koji sadržava ili ne sadržava titanijev dioksid, te: – ukupne debljine 55 µm ili veće, ali ne veće od 97 µm, – modula razvlačenja u smjeru stroja 0,30 GPa ili većeg, ali ne većeg od 1,45 GPa, i – modula razvlačenja u poprečnom smjeru 0,20 GPa ili većeg, ali ne većeg od 0,70 GPa	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3920 20 29	94	Koekstrudirani troslojni film, – kod kojeg svaki sloj sadrži mješavinu polipropilena i polietilena, – koji ne sadrži više od 3 mas. % drugih polimera, – neovisno sadrži li titanijev dioksid u središnjem sloju ili ne, – ukupne debljine ne veće od 70 µm	0 %	-	31.12.2022
*ex 3920 43 10	92	Listovi od poli(vinil klorida), stabilizirani protiv ultraljubičastih zraka, bez otvora (čak i mikroskopske veličine), debljine 60 µm ili veće, ali ne veće od 80 µm, koji sadrže 30 ili više, ali ne više od 40 dijelova plastifikatora na 100 dijelova poli(vinil klorida)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3920 43 10 ex 3920 49 10	94 93	Film stupnja sjajnosti 70 ili većeg, mjereno pod kutom od 60 ° pomoću mjerača sjaja (kako je utvrđeno metodom ISO 2813:2000), koji se sastoji od jednog ili dvaju slojeva poli(vinil klorida), prevučen s obje strane slojem plastične mase, debljine 0,26 mm ili veće, ali ne veće od 1,0 mm, prekriven na sjajnoj površini zaštitnim polietilenskim filmom, u svicima širine 1.000 mm ili veće, ali ne veće od 1.450 mm, za uporabu u proizvodnji robe tarifnog broja 9403 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
*ex 3920 43 10	95	Reflektirajući laminirani list, koji se sastoji od filma poli(vinil klorida) i filma od druge plastične mase, u cijelosti reljefiran pravilnim piramidalnim uzorkom, prekriven s jedne strane odstranjivim zaštitnim listom	0 %	-	31.12.2023
*ex 3920 49 10	30	Film od kopolimera (polivinil)klorida: – s masenim udjelom punila od 45 % ili većim – na podlozi	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3920 51 00	20	Ploča od poli(metil metakrilata) koja sadrži aluminijev trihidroksid, debljine 3,5 mm ili veće, ali ne veće od 19 mm	0 %	-	31.12.2023
*ex 3920 51 00	30	Biaksijalno usmjereni film od poli(metil metakrilata), debljine 50µm ili veće, ali ne veće od 90µm	0 %	-	31.12.2023
*ex 3920 51 00	40	Folije od polimetilmetakrilata, u skladu s normom EN 4366 (MIL-PRF-25690)	0 %	-	31.12.2023
ex 3920 62 19 ex 3920 62 90	05 10	Film od poli-etilen-tereftalata u svicima: – debljine 0,335 mm ili veće, ali ne veće od 0,365 mm te – prevučen slojem zlata debljine od 0,03 µm ili veće, ali ne veće od 0,06 µm	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3920 62 19	08	Film od poli(etilen tereftalata), nepremazan ljepilom, debljine ne veće od 25 µm: – samo obojen u masi, ili – obojen u masi i metaliziran s jedne strane	0 %	-	31.12.2023
*ex 3920 62 19	12	Film samo od poli(etilen tereftalata), ukupne debljine ne veće od 120 µm, koji se sastoji od jednog ili dva sloja, od kojih svaki sadrži bojilo i/ili materijal za apsorpciju ultraljubičastih zraka u cijeloj masi, nepremazan ljepilom niti bilo kojim drugim materijalom	0 %	-	31.12.2023
*ex 3920 62 19	18	Laminirani film samo od poli(etilen tereftalata), ukupne debljine ne veće od 120 µm, koji se sastoji od jednog sloja koji je samo metaliziran i jednog ili dva sloja od kojih svaki sadrži bojilo i/ili materijal za apsorpciju ultraljubičastih zraka u cijeloj masi, nepremazan ljepilom niti bilo kojim drugim materijalom	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3920 62 19	20	Reflektirajući poliesterski listovi, reljefirani piramidalnim uzorkom, za proizvodnju zaštitnih naljepnica i amblema, zaštitne odjeće i pribora za odjeću ili školskih torbi i sličnih spremnika ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
*ex 3920 62 19	38	Film od poli(etilen tereftalata), debljine ne veće od 12 µm, prevučen s jedne strane slojem aluminijevog oksida debljine ne veće od 35 nm	0 %	-	31.12.2023
ex 3920 62 19	48	Listovi ili svici poli(etilen tereftalata): – premazani s obje strane slojem epoksi akrilne smole – ukupne debljine 37 µm (± 3 µm)	0 %	-	31.12.2020
*ex 3920 62 19	52	Film od poli(etilen tereftalata), poli (etilen naftalata) ili sličnih poliestera, prevučen s jedne strane metalom i/ili metalnim oksidima, koji sadrži manje od 0,1 mas. % aluminija, debljine ne veće od 300 µm i površinske otpornosti ne veće od 10 000 oma (po kvadratu) (kako je utvrđeno metodom ASTM D 257-99)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3920 62 19	60	Film od poli (etilen tereftalata): – debljine ne veće od 20 µm – premazan barem s jedne strane slojem nepropusnim za plin koji se sastoji od polimerne matrice u kojoj je raspršen silicijev dioksid ili aluminijev oksid, debljine ne veće od 2 µm	0 %	-	31.12.2022
*ex 3920 62 19	76	Prozirni film od polietilen tereftalata: – prevučen s obje strane slojevima organskih tvari na osnovi akrila, debljine 7 nm ili veće, ali ne veće od 80 nm, – površinske napetosti 36 Dyne/cm ili veće, ali ne veće od 39 Dyne/cm, – s propusnošću svjetlosti većom od 93 %, – sa stupnjem mutnosti ("haze vrijednosti") ne većim od 1,3 %, – ukupne debljine 10 µm ili veće, ali ne veće od 350 µm, – širine 800 mm ili veće, ali ne veće od 1 600 mm	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3920 69 00	20	Film od poli(etilen naftalen-2,6-dikarboksilata)	0 %	-	31.12.2023
ex 3920 69 00	50	Jednoslojna biaksijalno usmjerena folija: – više od 85 mas. % čini poli(mliječna kiselina), a ne više od 10,50 mas. % polimer na bazi modificirane poli (mliječne kiseline), poliglikolni ester i talk, – debljine 20 µm ili veće, ali ne veće od 120 µm, – načinjena od biorazgradivog materijala koji se može kompostirati (kako je utvrđeno metodom EN 13432)	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3920 69 00	60	Jednoslojna poprečno usmjerena termoskupljajuća folija: – više od 80 mas. % čini poli (mliječna kiselina), a ne više od 15,75 mas. % aditivi modificirane poli (mliječne kiseline), – debljine 45 µm ili veće, ali ne veće od 50 µm, – načinjena od biorazgradivog materijala koji se može kompostirati (kako je utvrđeno metodom EN 13432)	0 %	-	31.12.2019
ex 3920 79 10	10	Obojane vulkanizirane ploče vlaknatice debljine ne veće od 1,5 mm	0 %	p/st	31.12.2019
ex 3920 91 00	51	Film od poli(vinil butirala), koji sadrži 25 mas. % ili više, ali ne više od 28 mas. % tri-izobutil fosfata kao plastifikatora	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3920 91 00	52	Film od poli(vinil butirala): – koji sadrži 26 mas. % ili više, ali ne više od 30 mas. % trietilenglikol bis(2-etil heksanoata) kao plastifikatora, – debljine 0,73 mm ili veće, ali ne veće od 1,50 mm	0 %	-	31.12.2019
*ex 3920 91 00	91	Film od poli(vinil butirala) s trakom u ljestvici boja	3 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3920 91 00	93	Film od poli(etilen tereftalata), neovisno o tome je li metaliziran s jedne ili obje strane ili laminiran filmom od poli(etilen tereftalata) koji je metaliziran samo na vanjskoj strani, sljedećih karakteristika: – s propusnošću vidljivog svjetla 50 % ili većom, – prevučen s jedne ili obje strane slojem poli(vinil butirala), ali neprevučen ljepilom niti bilo kojim drugim materijalom osim poli(vinil butiralom), – ukupne debljine do 0,2 mm bez uzimanja u obzir prisutnosti poli(vinil butirala) i debljine poli(vinil butirala) veće od 0,2 mm	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3920 91 00	95	Koekstrudirani troslojni poli(vinil butiral) film s trakom u ljestvici boja, sa sadržajem 2,2'-etilendioksidietil bis(2-etilheksanoata) kao plastifikatora, 29 mas. % ili većim , ali ne većim od 31 mas. %	0 %	-	31.12.2023
*ex 3920 99 28	40	Polimerni film koji sadrži sljedeće monomere: – poli(tetrametilen ether glikol), – bis(4-izocijanotocikloheksil) metan, – 1,4-butandiol ili 1,3-butandiol, – debljine 0,25 mm ili veće, ali ne veće od 5,0 mm, – reljefiran pravilnim uzorkom na jednoj površini, i – prekriven odstranjivim zaštitnim listom	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3920 99 28	45	Prozirni poliuretanski film koji je s jedne strane metaliziran: – sjaja većeg od 90 stupnjeva u skladu s normom ASTM D2457, – pokriven na metaliziranoj strani slojem ljepila koje se aktivira topline, a sastoji se od kopolimera polietilen/polipropilena, – pokriven na drugoj strani zaštitnim filmom od poli(etilen terefalata), – ukupne debljine veće od 204 µm, ali ne veće od 244 µm	0 %	-	31.12.2019
ex 3920 99 28	50	Termoplastični poliuretanski film, debljine 250 µm ili veće, ali ne veće od 350 µm, prekriven s jedne strane odstranjivim zaštitnim filmom	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3920 99 28	65	Termoplastična poliuretanska folija bez sjaja u roli: – širine 1640 mm (± 10 mm), – sjajnosti 3,3 stupnja ili veće, ali ne veće od 3,8 (kako je utvrđeno metodom ASTM D2457), – površinske hrapavosti 1,9 Ra ili veće, ali ne veće od 2,8 Ra (kako je utvrđeno metodom ISO 4287), – debljine veće od 365 μm, ali ne veće od 760 μm, – čvrstoće 90 (± 4) (kako je utvrđeno metodom: Shore A (ASTM D2240)), – prekidne istežljivosti od 470 % (kako je određeno metodom: EN ISO 527)	0 %	m ²	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3920 99 28	70	Listovi ili svici, koji se sastoje od epoksidne smole, sa svojstvima vodljivosti: – koji sadrže mikrokuglice s matalnom prevlakom, neovisno je li legirana zlatom ili ne, – s ljepljivim slojem, – sa zaštitnim slojem od silikona ili poli(etilen tereftalata) na jednoj strani, – sa zaštitnim slojem od poli(etilen tereftalata) na drugoj strani, i – širine 5 cm ili veće, ali ne veće od 100 cm, – duljine ne veće od 2.000 m	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3920 99 28	75	Termoplastična poliuretanska folija u roli: – širine veće od 900 mm, ali ne veće od 1016 mm, – s premazom bez sjaja, – debljine od 0,43 mm ($\pm 0,03$ mm), – prekidne istezljivosti od 420 % ili više, ali ne više od 520 %, – prekidne čvrstoće od 55 N/mm² (± 3) (kako je utvrđeno metodom EN ISO 527) – čvrstoće od 90 (± 4) (kako je utvrđeno metodom: Shore A [ASTM D2240]), – s naborima (valovima) iznutra od 6,35 mm, – plosnatosti od 0,025 mm	0 %	m ²	31.12.2019
*ex 3920 99 59	25	Film od poli(1-klorotrifluoroetilena)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3920 99 59	55	Membrane za izmjenu iona, od fluoriranih plastičnih masa	0 %	-	31.12.2023
*ex 3920 99 59	65	Film od kopolimera vinil alkohola, topiv u hladnoj vodi, debljine 34 µm ili veće, ali ne veće od 90 µm, prekidne čvrstoće 20 MPa ili veće, ali ne veće od 55 MPa i prekidnog istezanja 250 % ili većeg, ali ne većeg od 900 %	0 %	-	31.12.2023
ex 3920 99 59	70	Tetrafluoroetilenski film u svicima: – debljine veće od 50 µm, – talištem od 260 °C, i – relativne gustoće 1,75 (ASTM D792), za upotrebu u proizvodnji poluvodičkih elemenata ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3920 99 59	75	Film fluorirane etilen-propilenske smole (CAS RN 25067-11-2): – debljine 0,010 mm ili veće, ali ne veće od 0,80 mm, – širine 1 219 mm ili veće, ali ne veće od 1 575 mm te – talištem od 252 °C (mjereno u skladu s ASTM D-3418)	0 %	-	31.12.2023
*ex 3920 99 90	20	Neizotropni vodljivi film, u svicima, širine 1,2 mm ili veće, ali ne veće od 3,15 mm i najveće duljine 300 m, za uporabu u spajanju elektroničkih komponenti u proizvodnji LCD ili plazma zaslona	0 %	-	31.12.2023
*ex 3921 13 10	10	List od poliuretanske pjene, debljine 3 mm (± 15 %) i relativne gustoće 0,09435 ili veće, ali ne veće od 0,10092	0 %	m ³	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3921 13 10	20	Svici poliuretanske pjene s otvorenim ćelijama – debljine 2,29 mm ($\pm$ 0,25 mm), – površinski obrađeni s poroznim sredstvom za bolje prijanjanje, i – laminirani s poliesterskim filmom i slojem tekstilnog materijala	0 %	-	31.12.2022
*ex 3921 19 00	30	Šipke celularne strukture, s masenim udjeklom: – poliamida-6 ili poli(epoksi anhidrida) – 7 % ili većim, ali ne većim od 9 % politetrafluoretilena, ako ga ima – 10 % ili većim, ali ne većim od 25 % anorganskih punila	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3921 19 00	35	Višeslojni film koji se sastoji od sljedećih slojeva: – 30 % ili više, ali ne više od 60 % mikroporoznog sloja polipropilena (CAS RN 900307-0), – 20 % ili više, ali ne više od 40 % mikroporoznog sloja polietilena (CAS RN 9002-88-4) i – 20 % ili više, ali ne više od 40 % sloja/prevlake bemitita (CAS RN 1318-23-6), za upotrebu u proizvodnji litij-ionskih baterija ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 3921 19 00	40	Proziran, mikroporozan, polietilenski film graftiran akrilnom kiselinom, u obliku svitaka – širine 98 mm ili više, ali ne više od 170 mm, – debljine 15 µm ili više, ali ne više od 36 µm, vrste koja se upotrebljava za proizvodnju separatora za alkalne baterije	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3921 19 00	50	Porozna membrana politetrafluoretilena (PTFE) laminirana na upredenom poliesterskom netkanom materijalu: – ukupne debljine veće od 0,05 mm, ali ne veće od 0,20 mm, – s tlakom vode na ulazu između 5 i 200 kPa prema ISO 811 i – zrakopropusnosti 0,08 cm³/cm²/s ili veće prema ISO 5636-5	0 %	-	31.12.2021
ex 3921 19 00	60	Multiporozna višeslojna separacijska folija: – s jednim mikroporoznim slojem polietilena između dvaju mikroporoznih slojeva polipropilena neovisno o tome sadržava li premaz od aluminijske oksida na obje strane, – širine od 65 mm do najviše 170 mm, – ukupne debljine od 0,01 mm do najviše 0,03 mm, – poroznosti 0,25 ili veće, ali ne veće od 0,65	0 %	m ²	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3921 19 00	70	Mikroporozne membrane ekspaniranog politetrafluoretilena (ePTFE) u svicima: – širine 1600 mm ili veće, ali ne veće od 1730 mm, i – debljine membrane 15 µm ili veće, ali ne veće od 50 µm, za uporabu u proizvodnji dvokomponentne ePTFE membrane ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3921 19 00	80	Mikroporozni jednoslojni film polipropilena ili mikroporozni troslojni film polipropilena, polietilena i polipropilena, pri čemu je svaki film: – nultog skupljanja poprečno na smjer proizvodnje, – ukupne debljine 10 µm ili veće, ali ne veće od 50 µm, – širine 15 mm ili veće, ali ne veće od 900 mm, – duljine veće od 200 m, ali ne veće od 3000 m i – prosječne veličine pora od 0,02 µm do 0,1 µm	0 %	-	31.12.2022
*ex 3921 19 00	93	Vrpce od mikroporoznog politetrafluoroetilena, na podlozi od netkanog materijala, za uporabu u proizvodnji filtera za aparate za dijalizu ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
*ex 3921 19 00	95	Film od polietersulfona, debljine ne veće od 200 µm	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3921 90 10	10	Kompozitna ploča od poli(etilen tereftalata) ili poli(butilen tereftalata), ojačana staklenim vlaknima	0 %	-	31.12.2023
*ex 3921 90 10	20	Film od poli(etilen tereftalata), laminirana s jedne strane ili s obje strane slojem jednosmjerenog netkanog poli(etilen tereftalata) i impregniran poliuretanom ili epoksidnom smolom	0 %	-	31.12.2023
*ex 3921 90 10	30	Višeslojna folija koja se sastoji od sljedećeg: – folije poli(etilen tereftalata) debljine veće od 100 µm ali ne veće od 150 µm, – osnovnog sloja od fenolnih tvari debljine veće od 8 µm, ali ne veće od 15 µm, – ljepljivog sloja od sintetičke gume debljine veće od 20 µm, ali ne veće od 30 µm, – i prozirne zaštitne folije od poli(etilen tereftalata) debljine veće od 35 µm, ali ne veće od 40 µm	0 %	m ²	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3921 90 55 ex 7019 40 00 ex 7019 40 00	25 21 29	Prepreg u listovima ili svcima, koji sadrži poliamidnu smolu	0 %	-	31.12.2019
*ex 3921 90 55	35	Staklena vlakna, impregnirana epoksidnom smolom, za uporabu u proizvodnji pametnih kartica ⁽²⁾	0 %	m ²	31.12.2023
ex 3921 90 55	40	Troslojna tkanina, u svitcima: – koja se sastoji od središnjeg sloja od stopostotnog najlon tafta ili tafta od mješavine najlona i poliestera, – prevučena s obje strane poliamidom, – ukupne debljine ne veće od 135 µm, – ukupne mase ne veće od 80 g/m ²	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3921 90 55	50	Listovi reaktivne epoksidne smole s učvršćivačem, aditivima i anorganskim punilima ojačani staklenim vlaknima, za upotrebu u sustavima zaštićenih poluvodiča ⁽²⁾	0 %	m ²	31.12.2020
ex 3921 90 60	30	Poli(vinil butiral) folija za toplinsku izolaciju i zaštitu od infracrvenog i ultraljubičastog zračenja: – laminirana s metalnim slojem debljine 0,05 mm(±0,01 mm), – sa sadržajem 29,75 mas. % ili većeg, ali ne većeg od 40,25 % kojeg čini trietileneglikol di (2-etil heksanoat) kao plastifikator, – s prijenosom svjetlosti od 70 % ili većim (kako je utvrđeno normom ISO 9050), – s prijenosom ultraljubičastih zraka od 1 % ili manjim (kako je utvrđeno normom ISO 9050), – ukupne debljine od 0,43 mm (± 0,043 mm)	0 %	m ²	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 3921 90 60 ex 5407 71 00 ex 5903 90 99	35 30 30	Membrane za izmjenu iona, na osnovi tkanina, prevučene s obje strane fluoriranom plastičnom masom, za uporabu u klor-alkalnim elektrolitskim ćelijama ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 3923 10 90	10	Držači za fotomaske ili poluvodičke pločice (<i>wafer</i>): – koji se sastoje od antistatičkih materijala ili mješavine termoplastičnih masa koja osigurava posebna elektrostatička svojstva (ESD) i svojstva otplinjavanja, – čija površina nije porozna i otporna je na abraziju ili udarce, – opremljeni posebno konstruiranom pričvrsnom napravom koja štiti fotomasku ili <i>wafer</i> od površinskog ili kozmetičkog oštećenja, i – sa ili bez brtve, vrste koja se rabi u fotolitografiji ili drugim postupcima proizvodnje poluvodiča za pohranu fotomaski ili wafera	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3926 30 00	20	Plastični logotip proizvođača automobila s nosačima za montažu na poledini, neovisno o tome je li kromiran ili ne, za uporabu u proizvodnji robe iz poglavlja 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
ex 3926 30 00 ex 3926 90 97	30 34	Galvanizirani unutarnji ili vanjski dekorativni dijelovi koji se sastoje od: – kopolimera akrilonitril-butadien-stirena (ABS), neovisno jesu li miješani s polikarbonatom, – slojeva bakra, nikla i kroma, za upotrebu u proizvodnji dijelova za motorna vozila iz tarifnih brojeva od 8701 do 8705 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022
*ex 3926 90 92	20	Reflektirajući listovi ili vrpce, koji se sastoje od vrpce od poli(vinil klorida) koja čini lice, reljefirane pravilnim piramidalnim uzorkom, vruće utisnuta u paralelnim linijama ili u obliku rešetke na poledinu od plastičnog materijala ili od pletenog ili tkanog materijala prevučenog s jedne strane plastičnim materijalom	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3926 90 92	30	Silikonske folije za implantate za dojke	0 %	-	31.12.2021
*ex 3926 90 97	10	Mikrokuglice od polimera divinilbenzena, promjera 4,5 µm ili većeg, ali ne većeg od 80 µm	0 %	-	31.12.2023
*ex 3926 90 97	15	Poprečna lisnata opruga od plastična mase, ojačana staklenim vlaknima, za uporabu u proizvodnji ovjesnih sustava za motorna vozila ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
*ex 3926 90 97	23	Plastični poklopac sa spojnicama za vanjski retrovizor motornih vozila	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 3926 90 97	25	Neekspandirajuće mikrokuglice od kopolimera akrilonitrila, metakrilonitrila i izobornil metakrilata, promjera 3 µm većeg, ali ne većeg od 4,6 µm	0 %	-	31.12.2023
*ex 3926 90 97	27	Brтва od polietilenske pjene, namijenjena ispunjavanju prostora između nadogradnje motornog vozila i nosača retrovizora	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 3926 90 97	30	Dijelovi prednjih ploča autoradija i automobilskih klimatizacijskih uređaja: – od akrilonitril-butadien-stirena, sa ili bez polikarbonata, – prevučeni slojevima bakra, nikla i kroma, – ukupne debljine prevlake 5,54 µm ili veće, ali ne veće od 49,6 µm	0 %	-	31.12.2021
ex 3926 90 97	33	Kućišta, dijelovi kućišta, cilindri, kotačići za namještanje, okviri, poklopci i ostali dijelovi od akrilonitril-butadien-stirena ili polikarbonata, vrsta koje se rabe za proizvodnju daljinskih upravljača	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 3926 90 97	50	Dugme na prednjoj kontrolnoj ploči automobilskog radija, od polikarbonata na osnovi bisfenola A, u pakiranjima od najmanje 300 komada	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 3926 90 97	77	Silikonski prsten za razdvajanje, unutarnjeg promjera 14,7 mm ili većeg, ali ne većeg od 16,0 mm), u pakiranjima od 2 500 ili više komada, vrste koja se upotrebljava u senzorskim sustavima za pomoć pri parkiranju automobila	0 %	p/st	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 4007 00 00	10	Niti i kord od silikoniziranog vulkaniziranog kaučuka (gume)	0 %	-	31.12.2023
ex 4009 42 00	20	Gumeno kočiono crijevo: – s tekstilnim nitima – sa stijenkom debljine 3,2 mm – sa šupljim metalnim nastavkom utisnutim na oba kraja – s jednim nosačem za montažu ili više njih vrste koja se upotrebljava u proizvodnji proizvoda iz poglavlja 87	0 %	-	31.12.2020
ex 4010 31 00	10	Beskrajni pogonski remeni od vulkaniziranog kaučuka (gume), trapezoidnog poprečnog presjeka (klinasti remeni), s uzdužnim V- orebrenim uzorkom s unutarnje strane za uporabu u proizvodnji robe iz poglavlja 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
ex 4010 33 00	10				
ex 4010 39 00	10				

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 4016 93 00	20	Brtve, od vulkaniziranog kaučuka (monomeri etilen-propilen-diena), s dopuštenim istjecanjem materijala u kalup ne većim od 0,25mm, pravokutnog oblika: – duljine 72 mm ili veće, ali ne veće od 825 mm, – širine 18 mm ili veće, ali ne veće od 155 mm	0 %	-	31.12.2020
ex 4016 99 57	10	Usisna cijev za dovod zraka u prostor motora za izgaranje koja sadržava barem: – jednu savitljivu gumenu cijev, – jednu plastičnu cijev i – metalne spojnice, – bez obzira na to je li ili nije rezonator, za upotrebu u proizvodnji robe iz poglavlja 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 4016 99 57	20	Gumena traka-branik sa silikonskim premazom duljine ne veće od 1 200 mm i s najmanje pet plastičnih spojnica, za upotrebu u proizvodnji robe iz poglavlja 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 4016 99 57	30	Zaštitna brtva vodećeg svornjaka kočionih čeljusti izrađena od vulkanizirane gume: – unutarnjeg promjera ne manjeg od 5 mm i vanjskog promjera ne većeg od 35 mm, – visine od 15 mm ili veće, ali ne veće od 40 mm, te – rebrastog oblika, za upotrebu u proizvodnji robe iz poglavlja 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 4016 99 97	30	Mjehuri za oblikovanje pneumatskih guma	0 %	-	31.12.2021
ex 4104 41 19	10	Bivolja koža, cijepana, štavljena kromom, ponovo sintetički štavljena ("crust"), u suhom stanju	0 %	-	31.12.2022
*4105 10 00 4105 30 90		Štavljene ili "crust" ovčje ili janjeće kože, bez vune, cijepane ili necijepane, ali dalje neobrađene, osim kože iz tarifnog broja 4114	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*4106 21 00 4106 22 90		Štavljene ili doradene ali ne dalje obrađene, kozje i jareće kože, bez dlake, cijepane ili necijepane, osim kože iz tarifnog broja 4114	0 %	-	31.12.2023
*4106 31 00 4106 32 00 4106 40 90 4106 92 00		Štavljene kože ali ne dalje obrađene, od ostalih životinja, bez dlake, osim kože iz tarifnog broja 4114	0 %	-	31.12.2023
*ex 4408 39 30	10	Listovi furnira od drva okoumé: – duljine 1.270 mm ili veće, ali ne veće od 3.200 mm, – širine 150 mm ili veće, ali ne veće od 2 000 mm, – debljine 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 4 mm, – neblanjani, i – nebrušeni	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 4412 99 40 ex 4412 99 50 ex 4412 99 85	10 10 20	Laminirano drvo koje se sastoji od dva sloja listova za furniranje: – širine 210 mm ili veće, ali ne veće od 320 mm, – duljine 297 mm ili veće, ali ne veće od 450 mm, – debljine 0,45 mm ili veće, ali ne veće od 0,8 mm, koje se upotrebljava za proizvodnju proizvoda iz tarifnog broja 4420, 4421, 4820, 4909 ili 4911 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
ex 5004 00 10	10	Svilena pređa (osim pređe od svilenih otpadaka) nepripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju, nebijeljena, prana ili bijeljena, u cijelosti od svile	0 %	-	31.12.2021
*ex 5005 00 10 ex 5005 00 90	10 10	Pređa izrađena u cijelosti od svilenih otpadaka (buret svile) nepripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju	0 %	-	31.12.2023
*5208 11 10		Tkanine za proizvodnju zavoja, obloga i medicinskih gaza	5.2 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 5311 00 90	10	Tkanina platnenog prepleta od papirne pređe zalijepljena na sloj upijajućeg papira: – mase od 230 g/m ² ili veće, ali ne veće od 280 g/m ² te – izrezana u pravokutnike postrane duljine 40 cm ili veće, ali ne veće od 140 cm	0 %	-	31.12.2022
*ex 5311 00 90	20	Tkanina od sisala u svitcima – duljine 20 metara ili veće, ali ne veće od 30 metara, te – najveće širine 2,5 metara, za uporabu u proizvodnji kuhinjskih proizvoda od nehrđajućeg čelika ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 5402 47 00	20	Dvokomponentna monofilamentna pređa finoće ne veće od 30 deciteksa, koja se sastoji od: – jezgre od polietilen tereftalata, i – vanjskog sloja od kopolimera polietilen tereftalata i polietilen izoftalata, za uporabu u proizvodnji tkanina za filtraciju ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 5402 49 00	30	Pređa od kopolimera glikolne kiseline s mliječnom kiselinom, za proizvodnju kirurškog konca ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
*ex 5402 49 00	50	Neteksturirana filamentna pređa od poli(vinil alkohola)	0 %	-	31.12.2023
*ex 5402 49 00	70	Sintetička filamentna pređa, jednonitna, s masenim udjelom akrilonitrila 85 % ili većim, u obliku stijenja sa sadržajem neprekinutih filamenata 1.000 ili većim, ali ne većim od 25.000, mase 0,12 g/m ili veće, ali ne veće od 3,75 g/m i duljine 100 m ili veće, za proizvodnju pređe od ugljikovih vlakana ⁽²⁾	0 %	m	31.12.2023
ex 5403 39 00	10	Biorazgradivi (u skladu s normom EN 14995) monofilament finoće manje od 33 deciteksa, s masenim udjelom polilaktida (PLA) 98 % ili većim, za uporabu u proizvodnji tkanina za filtraciju u prehrambenoj industriji ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
*ex 5404 19 00	50	Monofilamenti od poliestera ili poli(butilen tereftalata), dimenzije poprečnog presjeka 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 1 mm, za uporabu u proizvodnji patentnih zatvarača ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
*ex 5404 90 90	20	Vrpca od poliimida	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 5407 10 00	10	Tekstilna tkanina, koja se sastoji od osnove od filamentne pređe od poliamida-6.6 i potke od filamentne pređe od poliamida-6.6, poliuretana i kopolimera tereftalne kiseline, p-fenilendiamina i 3,4'-oksibis (fenilenamina)	0 %	-	31.12.2022
*ex 5503 11 00 ex 5601 30 00	10 40	Sintetička rezana vlakna od kopolimera tereftalne kiseline, p-fenilendiamina i 3,4'-oksibis(fenilenamina), duljine ne veće od 7 mm	0 %	-	31.12.2023
*ex 5503 90 00 ex 5506 90 00 ex 5601 30 00	20 10 10	Vlakna od poli(vinil alkohola), neovisno jesli li acetalizirana ili ne	0 %	-	31.12.2023
ex 5503 90 00	30	Vlakna od trilobal poli(tio-1,4-fenilena)	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 5603 11 10 ex 5603 11 90 ex 5603 12 10 ex 5603 12 90 ex 5603 91 10 ex 5603 91 90 ex 5603 92 10 ex 5603 92 90	10 10 10 10 10 10 10 10	Netkani materijali od poli(vinil alkohola), u metraži ili rezani u pravokutne oblike: – debljine 200 µm ili veće, ali ne veće od 280 µm, i – mase 20 g/m2 ili veće, ali ne veće od 50 g/m2	0 %	m²	31.12.2023
*ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 14 90 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90 ex 5603 94 90	30 30 10 60 40 30	Netkani materijal od vlakana od aromatskog poliamida, dobivenog polikondenzacijom m-fenilendiamina i izoftalne kiseline, u metraži ili rezan u pravokutne oblike	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 5603 12 90	50	Netkani materijal: – mase 30 g/m² ili veće, ali ne veće od 60 g/m², – koji sadrži vlakna od polipropilena ili od polipropilena i polietilena, – neovisno je li tiskan ili ne,: – na jednoj strani s kružnim mjehurićima promjera 4 mm, koji pokrivaju 65 % ukupne površine, koji se sastoje od uzdignutih nepovezanih kovrčavih vlakana, pričvršćenih na podlogu, prikladnih za pričvršćivanje ekstrudiranih materijala za kvačenje, dok je preostalih 35 % površine povezano, i – na drugoj strani s glatkom neteksturiranom površinom, za uporabu u proizvodnji pelena i podložaka za pelene za dojenčad te sličnih higijenskih proizvoda ⁽²⁾	0 %	m ²	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 5603 12 90 ex 5603 13 90	60 60	Netkani materijal od upredenog polietilena, mase veće od 60 g/m ² , ali ne veće od 80 g/m ² i zračnog otpora (Gurley) 8 sekundi ili većeg, ali ne većeg od 36 sekundi (kako je utvrđeno metodom ISO 5636/5	0 %	m ²	31.12.2023
*ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	70 70 40 10	Netkani materijali od polipropilena: – sa slojem dobivenim postupkom taljenja i puhanja, laminirani s obje strane upredenim filamentima od polipropilena, – mase ne veće od 150 g/m ² , – u metraži ili jednostavno rezani u kvadratne ili pravokutne oblike, i – neimpregnirani	0 %	m ²	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 5603 13 10	20	Netkani materijal od upredenog polietilena, prevučen, – mase veće od 80 g/m ² , ali ne veće od 105 g/m ² , i – zračnog otpora (Gurley) 8 sekundi ili većeg, ali ne većeg od 75 sekundi (kako je utvrđeno metodom ISO 5636/5)	0 %	m ²	31.12.2020
*ex 5603 14 90	40	Netkani materijali, sastavljeni od upredenih filamenata od PET-a: – mase 160 g/m ² ili veće, no ne veće od 300 g/m ² , – neovisno jesu li s jedne strane laminirani membranom ili membranom i aluminijem, za proizvodnju industrijskih filtara	0 %	m ²	31.12.2023
*ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	20 20	Netkani materijali koji se sastoje od središnjeg sloja dobivenog postupkom taljenja i puhanja od termoplastičnog elastomera, laminiranog sa svake strane upredenim filamentima od polipropilena	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 5603 92 90 ex 5603 94 90	70 40	Netkani materijal, koji se sastoji od više slojeva mješanih vlakana dobivenih postupkom taljenja i puhanja i rezanih vlakana od polipropilena i poliestera, neovisno je laminiran s jedne ili obje strane upredenim filamentima od polipropilena	0 %	-	31.12.2023
ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	80 50	Netkani materijal od poliolefina, koji se sastoji od elastomernog sloja, laminiranog s obje strane poliolefinskim filamentima: — mase 25 g/m ² ili veće, ali ne veće od 150g/m ² , — u metraži ili jednostavno rezan u kvadratne ili pravokutne oblike, — neimpregniran, — sa svojstvom rastezanja u dijagonalnom smjeru ili smjeru stroja, za uporabu u proizvodnji proizvoda za njegu dojenčadi/djece ⁽²⁾	0 %	m ²	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 5603 93 90	60	Netkani materijali od poliesterskih vlakana: – težine 85 g/m2, – konstantne debljine 95 µm (± 5 µm), – nepresvučeni i neprekriveni, – u svicima širine 1 m i duljine od 2 000 m do 5 000 m, prikladni za presvlačenje membrana za proizvodnju fitara za osmozu i reverznu osmozu ⁽²⁾	0 %	m ²	31.12.2023
*ex 5603 94 90	20	Štapići od akrilnih vlakana, duljine ne veće od 50 cm, za proizvodnju vrhova za kemijske olovke ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 5607 50 90	10	Nesterilizirani dvonitni konop od poli(glikolne kiseline) ili od poli(glikolne kiseline) i njenih kopolimera s mliječnom kiselinom, upleteni ili opleteni, s unutarnjom jezgrom, za proizvodnju kirurškog konca ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 5803 00 10	91	Gaza od pamuka, širine manje od 1 500 mm	0 %	-	31.12.2023
ex 5903 20 90	20	Dvoslojni tekstilni materijal laminiran plastikom: – s jednim slojem koji se sastoji od pletenog ili kukičanog tekstilnog materijala od poliestera, – s drugim slojem koji se sastoji od poliuretanske pjene, – težine 150 g/m2 ili veće, ali ne veće od 500 g/m2, – debljine 1 mm ili veće, ali ne veće od 5 mm, koja se upotrebljava za proizvodnju pomičnog krova motornih vozila ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
*ex 5906 99 90	10	Gumirani tekstilni materijal, koji se sastoji od osnove od pređe od poliamida-6.6 i od potke od pređe od poliamida-6.6, poliuretana i kopolimera tereftalne kiseline, p-fenilendiamina i 3,4'-oksibis (fenilenamina)	0 %	-	31.12.2023
ex 5907 00 00	10	Tekstilni materijali, prevučeni ljepilom u koje su utisnute kuglice promjera ne većeg od 150 µm	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 5911 90 99 ex 8421 99 90	30 92	Dijelovi opreme za pročišćavanje vode reverznom osmozom, koji se u osnovi sastoje od membrana na osnovi plastične mase, s unutarnje strane ojačanih tkanim ili netkanim tekstilnim materijalima namotanim oko perforirane cijevi i zatvorenih u cilindričnom plastičnom kućištu debljine stijenki ne veće od 4 mm, neovisno jesu li smješteni u cilindru debljine stijenjki 5 mm ili veće ili ne	0 %	-	31.12.2023
ex 5911 90 99	40	Višeslojni netkani jastučići za poliranje, od poliestera, impregnirani poliuretanom	0 %	-	31.12.2019
ex 5911 90 99	50	Ublaživač vibracija zvučnika, izrađen od okrugle, valovite, fleksibilne i po mjeri izrezane tkanine od tekstilnih vlakana od poliestera, pamuka ili aramida, ili njihove kombinacije, vrste koja se upotrebljava u automobilskim zvučnicima	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 6804 21 00	20	Kružne ploče: – od sintetičkih dijamantata aglomeriranih s metalnom slitinom, keramičkom slitinom ili plastičnom slitinom – zbog stalnog otpuštanja dijamantata imaju svojstvo samooštrenja, – prikladne za abrazivno rezanje poluvodičkih pločica (wafera), – s rupom u sredini ili bez nje, – na potpornju ili ne, – mase ne veće od 377 g po komadu, i – vanjskog promjera ne većeg od 206 mm	0 %	p/st	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 6805 30 00	10	Materijal za čišćenje vršaka sonde koji se sastoji od polimerne matrice koja sadržava abrazivne čestice ugrađene na podlogu za upotrebu u proizvodnji poluvodiča ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
*ex 6813 89 00	20	Tarni materijal debljine manje od 20 mm, neugrađen, za proizvodnju tarnih komponenti ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
*ex 6814 10 00	10	Aglomerirani tinjac debljine ne veće od 0,15 mm, u svicima, neovisno o tome je li kalciniran ili ne, neovisno o tome je li ojačan aramidnim vlaknima ili ne	0 %	-	31.12.2023
*ex 6903 90 90	20	Reaktorske cijevi i nosači od silicijevog karbida, vrsta koje se rabi za unošenje u difuzijske i oksidacijske peći pri proizvodnji poluvodičkih materijala	0 %	-	31.12.2023
ex 6909 19 00	20	Valjčići ili kuglice, od silicijevog nitrida (Si ₃ N ₄)	0 %	-	31.12.2020
*ex 6909 19 00	25	Keramičke mikrosfere (podupirači) koji sadržavaju aluminijski oksid, silicijski oksid i željezni oksid	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 6909 19 00	30	Nosači za katalizatore, koji se sastoje od poroznog kordierita ili komada mulitne keramike, ukupnog obujma ne većeg od 65 l, koji po cm ² poprečnog presjeka imaju najmanje jedan kontinuirani kanal, koji može biti otvoren na oba kraja ili zatvoren na jednome kraju	0 %	-	31.12.2023
*ex 6909 19 00 ex 6914 90 00	50 20	Keramički proizvodi izrađeni od beskonačnih filamenata od keramičkih oksida, koji sadrže: – 2mas. % ili više diborovog trioksida, – 28mas. % ili manje silicijevog dioksida, i – 60mas. % ili više dialuminijevog trioksida	0 %	-	31.12.2023
*ex 6909 19 00	60	Nosači za katalizatore, koji se sastoje od poroznih komada keramike, od mješavine silicijevog karbida i silikona, tvrdoće manje od 9 po Mohsovoj ljestvici, ukupnog obujma ne većeg od 65 l, koji po cm ² površine poprečnog presjeka imaju jedan ili više zatvorenih kanala na zadnjem dijelu	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 6909 19 00	70	Nosači za katalizatore ili filtre, koji se sastoje od porozne keramike, izrađene prvenstveno od oksida aluminija i titanija, ukupnog obujma ne većeg od 65 l, koji po cm ² poprečnog presjeka imaju najmanje jedan kanal (otvoren na jednom ili oba kraja)	0 %	-	31.12.2023
*ex 6914 90 00	30	Keramičke mikrokuglice, prozirne, dobivene od silicijevog dioksida i cirkonijskog dioksida, promjera većeg od 125 µm	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 7004 90 80	10	Ravn vučeni stakleni list od alkalijskog aluminosilikata: – s premazom otpornim na ogrebotine debljine 45 µm (+/- 5 µm), – ukupne debljine 0,45 mm ili veće, ali ne veće od 1,1 mm, – širine 300 mm ili veće, ali ne veće od 3210 mm, – duljine 300 mm ili veće, ali ne veće od 2000 mm, – s propusnošću vidljivog svjetla 90 % ili većom, – s optičkim izobličenjem 55 ° ili većim	0 %	-	31.12.2020
ex 7006 00 90	25	Stakleni waferiod borosilikatnog float-stakla – s ukupnom varijacijom debljine od 1 µm ili manjom i – ugravirane laserom	0 %	p/st	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 7009 10 00	30	Višeslojno staklo s mogućnošću mehaničkog zatamnjenja pod različitim kutovima upadne svjetlosti koje se sastoji od: – sloja kroma ili bez njega, – ljepljive vrpce otporne na lomljenje ili ljepila za vruće lijepljenje i – uklonjivog zaštitnog filma na prednjoj strani te zaštitnog papira na stražnjoj strani, vrste koja se upotrebljava za unutarnje retrovizore u vozilima	0 %	p/st	31.12.2019
ex 7009 10 00	40	Elektrokromatski unutarnji retrovizor s automatskim zatamnjenjem koji se sastoji od: – oslonca za zrcalo, – plastičnog kućišta, i – integriranog kruga, za uporabu u proizvodnji motornih vozila iz poglavlja 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 7009 10 00	50	Nedovršeno elektrokromatsko zrcalo s automatskim zatamnjenjem za retrovizore motornih vozila: – neovisno je li opremljeno plastičnom potpornom pločom ili ne, – neovisno je li opremljeno grijaćim elementom ili ne, – neovisno je li opremljeno BSM (Blind Spot Module) zaslonom ili ne	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 7009 91 00	10	Neuokvirena staklena zrcala: – duljine 1.516 ($\pm$ 1 mm); – širine 553 ($\pm$ 1 mm); – debljine 3 ($\pm$ 0,1 mm); – sa stražnje strane prekrivena zaštitnim filmom od polietilena (PE), debljine 0,11 mm ili veće, ali ne veće od 0,13 mm; – sa sadržajem olova ne većim od 90 mg/kg; i – otpornosti na koroziju 72 sata ili više, ispitano pomoću slane magle u skladu s ISO 9227	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 7014 00 00	10	Optički elementi od stakla (osim onih iz tarifnog broja 7015), optički neobrađeni, osim staklenih proizvoda za signalizaciju	0 %	-	31.12.2023
*ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	02 22	Roving, finoće 650 teksa ili veće, ali ne veće od 2 500 teksa, prevučen slojem poliuretana, neovisno je li pomiješan s drugim materijalima ili ne	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	05 25	Roving, finoće 1980 do 2033teksa, koji se sastoji od beskonačnih staklenih filamenata debljine 9µm(±0,5µm)	0 %	-	31.12.2022
*ex 7019 19 10	10	Pređa finoće 33 teksa ili njegovog višekratnika (± 7,5 %), dobivena od beskonačnih upredenih staklenih filamenata, nazivnog promjera 3,5 µm ili 4,5 µm, u kojoj prevladavaju filamenti promjera 3 µm ili većeg, ali ne većeg od 5,2 µm, osim onih obrađenih na način koji poboljšava njihovo prianjanje uz elastomere	0 %	-	31.12.2023
ex 7019 19 10	15	Pređa od S-stakla finoće 33 teksa ili višekratnika 33 teksa (± 13 %), izrađena od beskonačnih upredenih staklenih filamenata promjera 9 µm (- 1 µm/+ 1,5 µm)	0 %	-	31.12.2022
ex 7019 19 10	20	Pređa finoće 10,3 teksa ili veće, ali ne veće od 11,9 teksa, dobivena od beskonačnih upredenih staklenih filamenata, u kojoj prevladavaju filamenti promjera 4,83 µm ili većeg, ali ne većeg od 5,83 µm	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 7019 19 10	25	Pređa finoće 5,1 teksa ili veće, ali ne veće od 6,0 teksa, dobivena od beskonačnih upredenih staklenih filamenata, u kojoj prevladavaju filamenti promjera 4,83 µm ili većeg, ali ne većeg od 5,83 µm	0 %	-	31.12.2020
ex 7019 19 10	30	Pređa od E-stakla, finoće 22 teksa ($\pm$ 1,6 teksa), dobivena od beskonačnih upredenih staklenih filamenata, u kojoj prevladavaju filamenti promjera 6,35 µm ili većeg, ali ne većeg od 7,61 µm	0 %	-	31.12.2019
ex 7019 19 10	50	Pređa finoće 11 teksa ili njegovog višekratnika ($\pm$ 7,5 %), dobivena od beskonačnih upredenih staklenih filamenata, koja sadrži 93 mas. % ili više silicijevog dioksida, nazivnog promjera 6 µm ili 9 µm, osim obrađene	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 7019 19 10	55	Stakleni kord, impregniran gumom ili plastičnom masom, dobiven od staklenih folamenata tipa K ili U: – s 9 % ili više, ali ne više od 16 % magnezijevog oksida, – s 19 % ili više, ali ne više od 25 % aluminijevog oksida, – s 0 % ili više, ali ne više od 2 % borovog oksida – bez kalcijevog oksida, prevučen lateksom koji sadrži barem rezorcinol-formaldehidnu smolu i klorosulfonirani polietilen	0 %	-	31.12.2019
*ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	60 30	Stakleni kord s visokim modulom čvrstoće (K), impregniran gumom, dobiven od uvijene staklene filamentne pređe s visokim modulom čvrstoće, prevučen lateksom koji sadrži rezorcinol-formaldehidnu smolu, sa ili bez vinilpiridina i/ili hidrogeniranu akrilonitril-butadien gumu (HNBR)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	70 20	Stakleni kord, impregniran gumom ili plastičnom masom, dobiven od uvijene staklene filamentne pređe, prevučen lateksom koji sadrži rezorcinol-formaldehid-vinilpiridinsku smolu i akrilonitril-butadien gumu (NBR)	0 %	-	31.12.2023
*ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	80 40	Stakleni kord, impregniran gumom ili plastičnom masom, dobiven od uvijene staklene filamentne pređe, prevučen lateksom koji sadrži barem rezorcinol-formaldehidnu smolu i klorosulfonirani polietilen	0 %	-	31.12.2019
ex 7019 39 00	50	Netkani proizvod od netekstilnih staklenih vlakana, za proizvodnju fiftera za zrak ili katalizatora ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 7019 40 00 ex 7019 40 00	11 19	Tkanine od rovinga, impregnirane epoksidnom smolom, s koeficijentom toplinskog širenja između 30°C i 120°C (mjereno u skladu s IPC-TM-650): – 10ppm po°C ili većim, ali ne većim od 12ppm po°C u dužinu i širinu i – 20ppm po°C ili većim, ali ne većim od 30ppm po°C po debljini, s temperaturom ostakljivanja 152°C ili višom, ali ne višom od 153°C (mjereno u skladu s IPC-TM-650)	0 %	-	31.12.2023
*ex 7019 90 00	10	Netekstilna staklena vlakna, u kojima prevladavaju vlakna promjera manjeg od 4,6µm	0 %	-	31.12.2023
ex 7020 00 10 ex 7616 99 90	10 77	Stalci za televizore sa ili bez nosača za pričvršćivanje i stabiliziranje kućišta/tijela televizora ili bez njega	0 %	p/st	31.12.2021
ex 7020 00 10	20	Sirovina za optičke elemente od taljenog silicijeva dioksida: – debljine od 10 cm do najviše 40 cm, i – mase 100 kg ili veće	0 %	p/st	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 7201 10 11	10	Ingoti od sirovog željeza, duljine ne veće od 350 mm, širine ne veće od 150 mm i visine ne veće od 150 mm	0 %	-	31.12.2021
ex 7201 10 30	10	Ingoti od sirovog željeza, duljine ne veće od 350 mm, širine ne veće od 150 mm i visine ne veće od 150 mm, s masenim udjelom silicija ne većim od 1 %	0 %	-	31.12.2021
*7202 50 00		Ferosilicijkrom	0 %	-	31.12.2023
ex 7202 99 80	10	Ferodisprozij, s masenim udjelom: – 78 % ili više disprozija i – 18 % ili više, ali ne više od 22 % željeza	0 %	-	31.12.2020
ex 7315 11 90	10	Valjčani čelični lanac razvodnog mehanizma granice zamora 2 kN pri 7000 okr/min ili više za uporabu u proizvodnji motora motornih vozila ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 7318 19 00	30	Spojna šipka za glavni kočni cilindar s navojima vijaka na obje strane, za upotrebu u proizvodnji robe iz poglavlja 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 7318 24 00	30	Stezni spojni elementi: – od martenzitnog nehrđajućeg čelika u skladu sa specifikacijom 17-4PH, – oblikovani brizganjem u kalup, – tvrdoće po Rockwellu 38 (±1) ili 53 (+2/-1), – dimenzija 9 mm x 5,5 mm x 6,5 mm ili većih, ali ne većih od 35 mm x 17 mm x 8 mm, vrste koja se upotrebljava za učvršćivanje spojeva cijevi te crijeva	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 7320 90 10	91	Plošno-spiralne opruge od temperiranog čelika: – debljine 2,67mm ili veće, ali ne veće od 4,11mm, – širine 12,57mm ili veće, ali ne veće od 16,01mm, – torzijskog momenta 18,05N ili većeg, ali ne većeg od 73,5Nm, – s kutem između neopterećenog položaja i normalnog položaja pri opterećenju 76° ili većim, ali ne većim od 218°, za uporabu u proizvodnji zatezača za pogonsko remenje, za motore s unutarnjim izgaranjem ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023
ex 7325 99 10	20	Glava za sidrenje, od vruće cinčanog nodularnog lijevanog željeza, koju se rabi u proizvodnji naprava za sidrenje za tlo	0 %	p/st	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 7326 20 00	20	Metalna vuna, koja se sastoji od mnoštva žica od nehrđajućeg čelika, promjera 0,001 mm ili većeg, ali ne većeg od 0,070 mm, zbijenih sinteriranjem i valjanjem	0 %	-	31.12.2021
ex 7326 90 92	40	Čelični plašt sapnice s integralnom prirubnicom u jednom dijelu kovan u otvorenom kalupu iz četiriju odljevaka, obrađen i strojno obrađen: – promjera 5 752 mm ili većeg, ali ne većeg od 5 758 mm, – visine 3 452 mm ili veće, ali ne veće od 3 454 mm, – ukupne mase od 167 875 kg ili veće, ali ne veće od 168 125 kg, vrste koja se upotrebljava za proizvodnju posude nuklearnog reaktora	0 %	p/st	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 7326 90 98	40	Željezni i čelični utezi – s dijelovima od drugih materijala ili bez njih – s dijelovima od drugih metala ili bez njih – koji jesu ili nisu površinski obrađeni – koji jesu ili nisu tiskani vrste koja se upotrebljava za proizvodnju daljinskih upravljača	0 %	-	31.12.2020
ex 7326 90 98	50	Klipnjača od kaljenog čelika za hidraulične ili hidropneumatske amortizere motornih vozila: – s prevlakom od kroma, – promjera 11 mm ili većeg, ali ne većeg od 28 mm, – duljine 80 mm ili veće, ali ne veće od 600 mm, sa završetkom s navojem ili držalom za elektrootporno zavarivanje	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 7409 19 00 ex 7410 21 00	10 70	Ploče ili limovi: – s barem jednim slojem tkanine od staklenih vlakana, impregnirane protupožarnom sintetičkom ili umjetnom smolom temperature staklastog prijelaza (Tg) više od 130 °C izmjerene u skladu s normom IPC-TM-650, metoda 2.4.25, – prevučeni s jedne strane ili s objiju strana bakrenim filmom debljine ne veće od 3,2 mm te koji sadržavaju barem jedno od sljedećeg: – poli(tetrafluoretilen) (CAS RN 9002-84-0), – poli(oksi-(2,6-dimetil)-1,4-fenilen) (CAS RN 25134-01-4), – epoksidnu smolu toplinskog širenja ne većeg od 10 ppm po dužini i širini i ne većeg od 25 ppm po visini, za upotrebu u proizvodnji tiskanih pločica ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 7410 11 00 ex 8507 90 80 ex 8545 90 90	10 60 30	Svitak od laminirane folije od grafitu i bakra: – širine 610 mm ili veće, ali ne veće od 620 mm i – promjera 690 mm ili većeg, ali ne većeg od 710 mm, za upotrebu u proizvodnji litij-ionskih punjivih električnih baterija ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
*ex 7410 21 00	10	Listovi ili ploče od politetrafluoroetilena, koje sadrže aluminijev oksid ili titanijev dioksid kao punilo, ili su ojačane tkaninom od staklenih vlakana, prekrivene s obje strane bakrenom folijom	0 %	-	31.12.2023
*ex 7410 21 00	20	Folije, u svitcima koji se sastoje od jednog sloja epoksija stakla od 100 µm s jedne ili obje strane kolaminiranog folijom od rafiniranog bakra od 35 µm s dopuštenim odstupanjem od 10 %, za uporabu u proizvodnji pametnih kartica ⁽²⁾	0 %	m ²	31.12.2023
*ex 7410 21 00	30	Film od poliamida, neovisno sadrži li epoksidnu smolu i/ili staklena vlakna ili ne, prekriven s jedne ili s obje strane bakrenom folijom	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 7410 21 00	40	Listovi ili ploče: – koje se sastoje barem od središnjeg sloja od papira ili jednog središnjeg lista od bilo koje vrste netkanog materijala, laminiranog s obje strane tkaninom od staklenih vlakana i impregnirane epoksidnom smolom, ili – koje se sastoje od više slojeva papira, impregniranih fenolnom smolom, prekrivene s jedne ili s obje strane bakrenim filmom debljine ne veće od 0,15mm	0 %	-	31.12.2023
*ex 7410 21 00	50	Ploče – koje se sastoje od barem jednog sloja tkanine od staklenih vlakana, impregnirane epoksidnom smolom, – prevučene s jedne ili s obje strane bakrenom folijom debljine ne veće od 0,15mm, i – s dielektričnom konstantom (DK) manjom od 3,9 i faktorom gubitka (Df) manjim od 0,015, pri mjernoj frekvenciji od 10GHz, kako je izmjereno u skladu s IPC-TM-650	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 7413 00 00 ex 8518 90 00	20 45	Prsten za centriranje zvučnika, koji se sastoji od jednog ili više ublaživača vibracija i barem dva, u njih utkana ili utisnuta, neizolirana bakrena kabela vrste koja se upotrebljava u automobilskim zvučnicima	0 %	-	31.12.2022
*ex 7419 99 90 ex 7616 99 90	91 60	Disk ("target") s nataloženim materijalom, koji se sastoji od molibdenovog silicida: – koji sadrži 1mg/kg ili manje natrija, i – montiran na podlogu od bakra ili aluminija	0 %	-	31.12.2023
*7601 20 20		Ploče i poluge od sirove slitine aluminija	4 %	-	31.12.2023
ex 7601 20 20	10	Blokovi i trupci od slitine aluminija koja sadržava litij	0 %	-	31.12.2022
ex 7604 29 10 ex 7606 12 99	10 20	Ploče i šipke od slitina aluminija i litija	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 7604 29 10	40	Šipke od slitine aluminija s masenim udjelom: – 0,25 % ili više, ali ne više od 7 % cinka, i – 1 % ili više, ali ne više od 3 % magnezija, i – 1 % ili više, ali ne više od 5 % bakra, i – ne više od 1 % mangana, u skladu sa specifikacijama AMS QQ-A-430, vrste koju se rabi u zrakoplovnoj industriji (među ostalim, u skladu s NADCAP i AS9100), dobivene postupkom valjanja	0 %	-	31.12.2019
*ex 7605 19 00	10	Žica od nelegiranog aluminija, promjera 2 mm ili većeg, ali ne većeg od 6 mm, prevučena slojem bakra debljine 0,032 mm ili veće, ali ne veće od 0,117 mm	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 7605 29 00	10	Žica od slitine aluminija s masenim udjelom: – 0,10 % ili više, ali ne više od 5 % bakra, i – 0,2 % ili više, ali ne više od 6 % magnezija, i – 0,10 % ili više, ali ne više od 7 % cinka, i – ne više od 1 % mangana, u skladu sa specifikacijama AMS QQ-A-430, vrste koju se rabi u zrakoplovnoj industriji (među ostalim, u skladu s NADCAP i AS9100), dobivena postupkom valjanja	0 %	m	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 7607 11 90	47	Aluminijska folija u svicima:	0 %	-	31.12.2021
ex 7607 11 90	57	– čistoće 99,99 mas. %, – debljine 0,021 mm ili veće, ali ne veće od 0,2 mm, – širine 500 mm, – s površinskim oksidnim slojem debljine 3 do 4 nm, – i s kubičnom teksturom više od 95 %			
ex 7607 11 90	60	Glatka aluminijska folija sljedećih značajki: – sa sadržajem aluminija 99,98 % ili većim – debljine 0,070 mm ili veće, ali ne veće od 0,125 mm – kubične teksture vrste koju se rabiza visokonaponsko jetkanje	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 7607 19 90 ex 8507 90 80	10 80	Folija u obliku svitka koja se sastoji od laminata litija i mangana vezanog na aluminij: – širine 595 mm ili veće, ali ne veće od 605 mm i – promjera 690 mm ili većeg, ali ne većeg od 710 mm, za upotrebu u proizvodnji katoda za litij-ionske punjive električne baterija ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
*ex 7608 20 89	30	Bešavne istisnute cijevi od legiranog aluminija: – vanjskog promjera 60 mm ili većeg, ali ne većeg od 420 mm i – debljine stijenke 10 mm ili veće, ali ne veće od 80 mm	0 %	-	31.12.2023
*ex 7613 00 00	20	Aluminijski spremnik, bešavni, za stlačeni prirodni plin ili stlačeni vodik, potpuno obložen plaštom od mješavine epoksi-ugljikovih vlakana, obujma 172 l ($\pm$ 10 %) i prazne mase ne veće 64 kg	0 %	p/st	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 7616 99 10 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	30 60 50	Nosač motora od aluminijske, sljedećih dimenzija: – visine veće od 10 mm, ali ne veće od 200 mm, – širine veće od 10 mm, ali ne veće od 200 mm, – duljine veće od 10 mm, ali ne veće od 200 mm, opremljen dvjema pričvrsnim rupama, izrađen od slitine aluminijske ENAC-46100 ili ENAC-42100 (na temelju norme EN:1706) sa sljedećim značajkama: – unutarnja poroznost ne veća od 1 mm, – vanjska poroznost ne veća od 2 mm, – tvrdoća po Rockwellu 10 HRB ili veća, vrste koja se upotrebljava u proizvodnji sustava ovjesa za motore motornih vozila	0 %	p/st	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 7616 99 90	15	Sačasti aluminijski blokovi, za uporabu u proizvodnji dijelova za zrakoplove	0 %	p/st	31.12.2023
ex 7616 99 90	25	Metalizirana folija: – sastoji se od najmanje osam slojeva aluminijske (CAS RN 7429-90-5) čistoće 99,8 % ili veće, – optičke gustoće po sloju aluminijske ne više od 3,0, – pri čemu je svaki sloj aluminijske odvojen slojem smole, – na podlozi od PET folije i – u svitcima dužine do 50 000 metara	0 %	-	31.12.2019
ex 7616 99 90 ex 8482 80 00 ex 8803 30 00	70 10 40	Spojni dijelovi za uporabu u proizvodnji osovina repnog rotora helikoptera ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8101 96 00	10	Žica od volframa s masenim udjelom volframa 99 % ili većim – najveće dimenzije poprečnog presjeka ne veće od 50 µm – otpora 40 oma ili većeg, ali ne većeg od 300 oma po metru duljine vrste koja se upotrebljava u proizvodnji grijanih automobilskih vjetrobranskih stakala	0 %	-	31.12.2020
ex 8101 96 00	20	Žica od volframa – s masenim udjelom volframa 99,95 % ili većim i – poprečnog presjeka od najviše 1,02 mm	0 %	-	31.12.2022
ex 8102 10 00	10	Prah od molibdena: – čistoće 99 mas. % ili veće, i – veličine čestica 1,0 µm ili veće, ali ne veće od 5,0 µm	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8103 90 90	10	Meta za raspršivanje od tantala: – s nosećom pločicom od slitine bakra i kroma, – promjera 312 mm i – debljine 6,3 mm	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8104 30 00	35	Prah od magnezija: – čistoće veće od 99,5 mas. %, – veličine čestica 0,2 mm ili veće, ali ne veće od 0,8 mm	0 %	-	31.12.2020
*ex 8104 90 00	10	Brušeni i polirani listovi od magnezija, dimenzija ne većih od 1.500 × 2.000 mm, prevučeni s jedne strane epoksidnom smolom neosjetljivom na svjetlost	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8105 90 00	10	Šipke ili žice izrađene od legure kobalta s masenim udjelom: – kobalta 35 % ($\pm$ 2 %), – nikla 25 % ($\pm$ 1 %), – kroma 19 % ($\pm$ 1 %), i – željeza 7 % ($\pm$ 2 %), sukladno materijalnim specifikacijama AMA 5842, koje se rabe u svemirskoj industriji	0 %	-	31.12.2023
*ex 8108 20 00	10	Titanijske spužvaste strukture	0 %	-	31.12.2023
*ex 8108 20 00	30	Titanijski prah, od kojeg 90 mas. % ili više prolazi kroz sito veličine oka 0,224 mm	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8108 20 00	40	Legirani titanij u ingotima, – visine 17,8 cm ili veće, duljine 180 cm ili veće i širine 48,3 cm ili veće, – mase 680 kg ili veće, sa sljedećim masenim udjelima elemenata u leguri: – 3 % ili većim, ali ne većim od 6 % aluminija, – 2,5 % ili većim, ali ne većim od 5 % kositra, – 2,5 % ili većim, ali ne većim od 4,5 % cirkonija, – 0,2 % ili većim, ali ne većim od 1 % niobija, – 0,1 % ili većim, ali ne većim od 1 % molibdena, – 0,1 % ili većim, ali ne većim od 0,5 % silikona	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8108 20 00	55	Slitina titanija u ingotima: – visine 17,8 cm ili veće, duljine 180 cm ili veće i širine 48,3 cm ili veće, – mase 680 kg ili veće, sa sljedećim masenim udjelima elemenata u slitini: – aluminija 3 % ili većim, ali ne većim od 7 %, – kositra 1 % ili većim, ali ne većim od 5 %, – cirkonija 3 % ili većim, ali ne većim od 5 %, – molibdena 4 % ili većim, ali ne većim od 8 %	0 %	p/st	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8108 20 00	60	Legirani titanij u ingotima: – promjera 63,5 cm ili većeg i duljine 450 cm ili veće, – mase 6350 kg ili veće, sa sljedećim masenim udjelima elemenata u leguri: – 5,5 % ili većim, ali ne većim od 6,7 % aluminija, – 3,7 % ili većim, ali ne većim od 4,9 % vanadija	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8108 20 00	70	Slitina titanija u pločama: – visine 20,3 cm ili veće, ali ne veće od 23,3 cm, – duljine 246,1 cm ili veće, ali ne veće od 289,6 cm, – širine 40,6 cm ili veće, ali ne veće od 46,7 cm, – mase 820 kg ili veće, ali ne veće od 965 kg, sa sljedećim masenim udjelima elemenata u slitini: – aluminijsa 5,2 % ili većim, ali ne većim od 6,2 %, – vanadijsa 2,5 % ili većim, ali ne većim od 4,8 %	0 %	p/st	31.12.2022
*ex 8108 30 00	10	Otpaci i lomljevina od titanija i titanijevih slitina, osim onih s masenim udjelom aluminijsa 1 % ili većim, ali ne većim od 2 %	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8108 90 30	10	Šipke, od slitine titanija u skladu s normom EN 2002-1, EN 4267 ili DIN 65040	0 %	-	31.12.2019
ex 8108 90 30	15	Šipke i žica od slitine titanija – u obliku cilindra nepromijenjenog poprečnog presjeka, – promjera 0,8 mm ili većeg, ali ne većeg od 5 mm, – s masenim udjelom aluminija 0,3 % ili većim, ali ne većim od 0,7 %, – s masenim udjelom silicija 0,3 % ili većim, ali ne većim od 0,6 %, – s masenim udjelom niobija 0,1 % ili većim, ali ne većim od 0,3 % i – s masenim udjelom željeza od najviše 0,2 %	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8108 90 30	25	Šipke, i žica od slitine titanija, aluminijska i vanadijska (TiAl6V4), u skladu s normama AMS 4928, 4965 i 4967	0 %	-	31.12.2020
ex 8108 90 30	60	Toplovaljane cilindrične šipke od titanija: – čistoće 99,995 % masenog udjela ili veće, – promjera 140 mm ili većeg, ali ne većeg od 200 mm, – mase 5 kg ili veće, ali ne veće od 300 kg	0 %	-	31.12.2021
ex 8108 90 30	70	Žica od slitine titanija, koja sadrži: – 22 mas. % (± 1 %) vanadijska i – 4 mas. % ($\pm 0,5$ %) aluminijska, ili – 15 mas. % (± 1 %) vanadijska, – 3 mas. % ($\pm 0,5$ %) kroma, – 3 mas. % ($\pm 0,5$ %) kositra, i – 3 mas. % ($\pm 0,5$ %) aluminijska	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8108 90 50	45	Hladno ili toplo valjane ploče, limovi i trake od nelegiranog titanija: – debljine od 0,4 mm do najviše 100 mm, – duljine od najviše 14 m, i – širine od najviše 4 m	0 %	-	31.12.2022
ex 8108 90 50	55	Ploče, limovi, trake i folije od slitine titanija	0 %	-	31.12.2021
ex 8108 90 50	80	Ploče, limovi, trake i folije, od nelegiranog titanija – širine veće od 750 mm – debljine ne veće od 3 mm	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8108 90 50	85	Traka ili folija od nelegiranog titanija: – s masenim udjelom kisika (O₂) većim od 0,07 %, – debljine 0,4 mm ili veće, ali ne veće od 2,5 mm, – koja odgovara vrijednosti tvrdoće prema Vickersu ne većoj od 170 HV1, vrste koja se upotrebljava u proizvodnji zavarenih cijevi za kondenzatore nuklearnih elektrana	0 %	-	31.12.2019
ex 8108 90 60	30	Bešavne cijevi od titanija ili slitine titanija: – promjera od 19 mm do najviše 159 mm, – debljine stijenke od 0,4 mm do najviše 8 mm, i – najveće duljine 18 m	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8108 90 90 ex 9003 90 00	30 20	Dijelovi okvira za naočale i pribor za montažu, uključujući: – krila, – neobrađeni dijelovi koji se upotrebljavaju u proizvodnji dijelova naočala, i – vijke koji se upotrebljavaju za okvire za naočale i pribor za montažu, od slitina titanija	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 8109 20 00	10	Nelegirani cirkonij u obliku spužve ili ingota, s masenim udjelom hafnija većim od 0,01 % za uporabu u proizvodnji cijevi, šipki ili ingota pročišćen pretaljivanjem za kemijsku industriju ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
*ex 8110 10 00	10	Antimon, u obliku ingota	0 %	-	31.12.2023
*ex 8112 99 30	10	Slitina niobija (kolumbija) i titanija, u obliku šipki	0 %	-	31.12.2023
*ex 8113 00 20	10	Kermet u blokovima s masenim udjelom aluminija od 60 % ili većim i borova karbida od 5 % ili većim	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8113 00 90	10	Noseća ploča od aluminij-silicijevog karbida (AlSiC-9), zaelektroničke sklopove	0 %	-	31.12.2022
ex 8113 00 90	20	Kubični odstojnik od mješavine aluminij-silicijevog karbida (AlSiC) koji se upotrebljava za ambalažu u modulima IGBT	0 %	-	31.12.2020
ex 8207 19 10	10	Umeci za svrdla za vrtanje s radnim dijelom od aglomeriranog dijamanta	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8207 30 10	10	Set alata za transferne ili tandem preše za hladno oblikovanje, prešanje, vučenje, rezanje, probijanje, savijanje, kalibriranje, obrubljivanje ili odrezivanje metalnih limova, za uporabu u proizvodnji dijelova karoserija za motorna vozila ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8301 60 00	20	Tipkovnice od silikona ili plastike	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8413 91 00	40	– neovisno o tome imaju li ili nemaju dijelove od metala, plastike,			
ex 8419 90 85	30	epoksidne smole pojačane staklenim vlaknima ili drveta			
ex 8438 90 00	20	– neovisno o tome jesu li ili nisu tiskane ili površinski obrađene,			
ex 8468 90 00	20	– neovisno o tome imaju li ili nemaju vodljive elemente			
ex 8476 90 90	20	– neovisno o tome je li folija s tipkama zalijepljena na tipkovnicu ili nije			
ex 8479 90 70	83	– sa zaštitnom folijom ili bez nje			
ex 8481 90 00	30	– jednoslojne ili višeslojne			
ex 8503 00 99	70				
ex 8515 90 80	30				
ex 8536 90 95	95				
ex 8537 10 98	70				
ex 8708 91 20	10				
ex 8708 91 99	20				
ex 8708 99 10	50				
ex 8708 99 97	40				

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8302 20 00	20	Zglobni kotačići – vanjskog promjera 21 mm ili više, ali ne više od 23 mm, – širine s vijkom 19 mm ili više, ali ne više od 23 mm, – s plastičnim vanjskim prstenom u obliku slova U, – s vijkom prilagođenim unutarnjem promjeru koji se upotrebljava kao unutarnji prsten	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8309 90 90	10	Aluminijski poklopci za limenke: – s promjerom 99,00 mm ili većim, ali ne većim od 136,5 mm (± 1 mm), – s tzv. „poteznim prstenom" za otvaranje ili bez njega	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 8401 30 00	20	Neozračeni šesterokutni gorivi moduli (elementi), za uporabu u nuklearnim reaktorima ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 8401 40 00	10	Kontrolne šipke za upijanje, od nehrđajućeg čelika ispunjeni kemijskim elementima koji upijaju neutrone	0 %	p/st	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8405 90 00 ex 8708 21 10 ex 8708 21 90	10 10 10	Metalno kućište plinskih generatora za zatezanje sigurnosnih pojaseva u automobilima	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8407 33 20 ex 8407 33 80 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10 10	Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica, s pravocrtnim ili rotacijskim gibanjem klipa, obujma cilindra ne manjeg od 300 cm ³ i snage ne manje od 6 kW, ali ne veće od 20,0 kW, za uporabu u proizvodnji: – samohodnih kosilica za travnjake, sa sjedalom, iz podbroja 8433 11 51, i ručno upravljanih kosilica za travnjake iz podbroja 8433 11 90, – traktora iz podbroja 8701 91 90, čija je glavna funkcija košnja travnjaka, – četverotaktnih kosilica s motorom obujma cilindra ne manjeg od 300 cm ³ iz podbroja 8433 20 10, ili – ralica za snijeg i bacača snijega iz podbroja 8430 20 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8407 90 10	10	Četverotaktni benzinski motori obujma cilindra ne većeg od 250 cm ³ , za uporabu u proizvodnji strojeva za hortikulturu iz tarifnih brojeva 8432, 8433, 8436 ili 8508 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
ex 8407 90 90	20	Kompaktni motorni sustav na ukapljeni naftni plin (LPG): – sa 6 cilindra, – izlazne snage 75 kW ili veće, ali ne veće od 80 kW, – s usisnim i ispušnim ventilima prilagođenim za kontinuirani rad u teškim uvjetima, za uporabu u proizvodnji vozila iz tarifnog broja 8427 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
*ex 8408 90 41	20	Dizelski motori, snage ne veće od 15 kW, s 2 ili 3 cilindra, za uporabu u proizvodnji sustava za kontrolu temperature koje se ugrađuje u vozila ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8408 90 43	20	Dizelski motori, snage ne veće od 30 kW, sa 4 cilindra, za uporabu u proizvodnji sustava za kontrolu temperature koje se ugrađuje u vozila ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 8408 90 43 ex 8408 90 45 ex 8408 90 47	40 30 50	Motor na paljenje pomoću kompresije, četverocilindrični, četverotaktni, hlađen tekućinom: – obujma ne većeg od 3.850 cm ³ , i – nazivna izlazne snage 15 kW ili veće, ali ne veće od 85 kW, za uporabu u proizvodnji vozila iz tarifnog broja 8427 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 8409 91 00	40	Brizgaljka za gorivo s elektromagnetskim ventilom za optimalnu atomizaciju u komori za izgaranje za uporabu u proizvodnji klipnih motora za motorna vozila, s unutarnjim izgaranjem na paljenje s pomoću svjećica ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	50 55	Ispušna grana s kućištem turbine turbopunjača: – toplinske otpornosti ne veće od 1 050 °C te – promjera otvora u koji se umeće rotor turbine 28 mm ili većeg, ali ne većeg od 181 mm	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8409 99 00 ex 8479 90 70	10 85	Injektorji s elektromagnetnim ventilom, za optimalizaciju atomizacije u komori za izgaranje motora	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8409 99 00	40	Plastični ili aluminijski pokrov glave cilindra s(a): – senzorom položaja bregaste osovine, – metalnim nosačima za ugradnju na motor i – dvije ili više brtvi, za upotrebu u proizvodnji motora motornih vozila ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8409 99 00	60	Usisna grana za dovod zraka u cilindre motora, koja se sastoji od najmanje: – prigušnog ventila i – senzora tlaka prednabijanja, za uporabu u proizvodnji motora s kompresijskim paljenjem za motorna vozila ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 8409 99 00	70	Usisni i ispušni ventil od metalne slitine tvrdoće po Rockwellu 20 HRC ili veće, ali ne veće od 50 HRC za uporabu u proizvodnji motora s kompresijskim paljenjem za motorna vozila ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
ex 8409 99 00	80	Visokotlačna brizgaljka ulja za hlađenje i podmazivanje klipnih motora – tlaka otvaranja 1 bar ili veći, ali ne veći od 3 bara, – tlaka zatvaranja ne većeg od 0,7 bara, – s nepovratnim ventilom, za uporabu u proizvodnji motora s kompresijskim paljenjem za motorna vozila ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8411 99 00	20	Komponenta plinske turbine u obliku kotača, s lopaticama, vrste koje se rabi u turbopunjačima: – od precizno lijevane slitine na osnovi nikla, u skladu s normom DIN G-NiCr13Al6MoNb, DIN G-NiCr13Al16MoNb, DIN G-NiCo10W10Cr9AlTi, DIN G-NiCr12Al6MoNb ili AMS AISI:686, – temperaturne otpornosti od najviše 1 100 °C, – promjera od 28 mm do najviše 180 mm, – visine od 20 mm do najviše 150 mm	0 %	p/st	31.12.2022
*ex 8411 99 00	30	Kućište turbine turbopunjača: – toplinske otpornosti ne veće od 1 050 °C te – promjera otvora u koji se umeće rotor turbine 28 mm ili većeg, ali ne većeg od 181 mm	0 %	p/st	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8411 99 00 ex 8412 39 00	80 20	Aktuator za jednostupanjski turbopunjač: – neovisno o tome imaju li ugrađene vodove i prolazne spojnice, radne udaljenosti od 20 mm ili više, ali ne više od 40 mm, – dužine ne veće od 350 mm, – promjera ne većeg od 75 mm, – visine ne veće od 110 mm	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8413 30 20	30	Visokotlačna radijalna crpka za izravno ubrizgavanje benzina: – s pogonskim tlakom 200 bara ili većim, ali ne većim od 350 bara, – nadzorom protoka i – ventilom za rasterećenje tlaka, za upotrebu u proizvodnji motora motornih vozila ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8413 70 35	20	Jednofazne centrifugalne sisaljke: – s dobavom najmanje 400 cm³ tekućine u minuti – s razinom buke ograničenom na 6 dBA, – unutarnjeg promjera usisnog otvora i ispusnog otvora ne većeg od 15 mm, i – koje rade na temperaturama okoline do -10 °C	0 %	-	31.12.2020
ex 8413 91 00	30	Poklopac pumpe za gorivo: – od aluminijskih slitina, – promjera 38 mm ili 50 mm, – s dva koncentrična prstenasta utora na površini, – anodiziran, vrste koju se rabi za motorna vozila s benzinskim motorima	0 %	p/st	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8414 30 81	50	Električni spiralni kompresori, hermetički ili poluhermetički, promjenjive brzine, nazivne snage 0,5 kW ili veće, ali ne veće od 10 kW, radnog obujma ne većeg od 35 cm ³ , vrsta koje se rabi u opremi za hlađenje	0 %	-	31.12.2019
*ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	Hermetički rotacijski kompresori za rashladna sredstva HFC (hydro-fluoro-carbon): – s pogonom na jednofazne izmjenične motore s upravljačkom sklopkom <i>on-off</i> (AC) ili „bezkolektorske istosmjerne” (BLDC) motore promjenjive brzine – nazivne snage ne veće od 1,5 kW vrste što se rabe u proizvodnji kućanskih sušilica za rublje s dizalicom topline	0 %	-	31.12.2023
*ex 8414 30 89	20	Klipni kompresori s otvorenom osovinom, namijenjeni ugradnji u klimatizacijske sustave vozila, snage veće od 0,4 kW, ali ne veće od 10 kW	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8414 59 25	40	Aksijalni ventilator s električnim motorom izlazne snage ne veće od 2 W, za uporabu u proizvodnji proizvoda iz tarifnih brojeva 8521 ili 8528 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
ex 8414 80 22	20	Kompresor zraka s membranom:	0 %	-	31.12.2022
ex 8414 80 80	20	– s protokom od 4,5 l/min do najviše 7 l/min, – ulazne snage od najviše 8,1 W, i – nazivnog tlaka ne većeg od 400 hPa (0,4 bar), vrste koja se rabi u proizvodnji sjedala motornih vozila			
ex 8414 90 00	20	Aluminijski klipovi, za ugradnju u kompresore uređaja za klimatizaciju motornih vozila ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8414 90 00	30	Sustav za regulaciju tlaka, za ugradnju u kompresore uređaja za klimatizaciju motornih vozila ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8414 90 00	40	Pogonski dio, za kompresore uređaja za klimatizaciju motornih vozila ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8415 90 00	30	Aluminijski elektrolučno zavareni prijenosni isparivač s priključnim blokom, koji sadržava poliamidne i keramičke elemente – duljine 166 mm (+/- 1 mm), – promjera 70 mm (+/- 1 mm), – unutarnjeg kapaciteta 280 cm³ ili više, – sa stupnjem apsorpcije vode 17 g ili više i – unutarnje čistoće izražene dopuštenim iznosom nečistoća manjim od 0,9 mg/dm², vrste koja se upotrebljava u sustavima za klimatizaciju u automobilima	0 %	p/st	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8415 90 00	40	Aluminijski blok obrađen plamenim lemljenjem, s ekstrudiranim, savijenim vodovima konektora, vrste koja se rabi u uređajima za klimatizaciju automobile	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8415 90 00	55	Aluminijski elektrolučno zavareni prijenosni isparivač s poliamidnim i keramičkim elementima – duljine 143 mm ili veće, ali ne veće od 292 mm, – promjera 31 mm ili većeg, ali ne većeg od 99 mm, – najveće duljine filtra 0,2 mm i najveće debljine 0,06 mm, i – najvećeg promjera čvrstih čestica 0,06 mm, vrste koja se upotrebljava u sustavima za klimatizaciju automobila	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8418 99 10	50	Isparivač koji se sastoji od aluminijskih rebara i bakrene zavojnice, vrste koju se rabi u opremi za hlađenje	0 %	p/st	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8418 99 10	60	Kondenzator koji se sastoji od dvije koncentrične bakrene cijevi, vrste koju se rabi u opremi za hlađenje	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8418 99 10	70	Isparivač izrađen od aluminijske, za uporabu u proizvodnji uređaja za klimatizaciju za automobile ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8421 21 00	20	Sustav za predobradu vode koji sadržava jedan ili više sljedećih elemenata, s ugrađenim modulima za sterilizaciju i higijenzaciju sljedećih elemenata ili bez njih: — sustav ultrafiltracije — sustav filtriranja ugljika — sustav omekšivanja vode za uporabu u biofarmaceutskom laboratoriju	0 %	p/st	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8421 99 90	91	Dijelovi opreme za pročišćavanje vode reverznom osmozom, koji se sastoje od snopa šupljih vlakana od umjetnog plastičnog materijala s propusnim stijenkama, koja su na jednome kraju umetnuta u blok od umjetnog plastičnog materijala, a na drugome kraju prolaze kroz blok od umjetnog plastičnog materijala, neovisno jesu li u cilindričnom kućištu ili ne	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8424 89 70	20	Mehanički brisač prednjih svjetala osobnih vozila s teleskopskom cijevi, visokotlačnim mlaznicama i prstenima za postavljanje za upotrebu u proizvodnji robe iz poglavlja 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
ex 8431 20 00	30	Sklop pogonske osovine s diferencijalom, reduktorima, zupčastom pločom, pogonskim vratilima, glavinama kotača, kočnicama i polugama za ugradnju tornja namijenjen za upotrebu u proizvodnji vozila iz tarifnog broja 8427 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022
*ex 8431 20 00	40	Hladnjak s plastičnim spremnikom i aluminijskom jezgrom, s integriranom strukturom nosača od čelika, otvorene izvedbe s kvadratnom rebrastom konstrukcijom od 9 rebara na 2,54 cm duljine jezgre, za uporabu u proizvodnji vozila iz tarifnog broja 8427 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8436 99 00	10	Dio koji se sastoji od: – jednofaznog izmjeničnog motora, – epicikloidnog zupčanog prijenosa, – noža, neovisno o tome sadržava li: – kondenzator, – dio opremljen vijkom, za uporabu u proizvodnji vrtnih drobilica ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8439 99 00	10	Kućišta usisnih valjaka, proizvedena centrifugalnim lijevanjem, nebušena, u obliku cijevi od legiranog čelika, duljine 3.000 mm ili veće i vanjskog promjera od 550 mm ili većeg	0 %	p/st	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8467 99 00 ex 8536 50 11	10 35	Mehaničke sklopke za spajanje strujnih krugova: – napona 14,4 V ili većeg, ali ne većeg od 42 V, – jakosti struje 10 A ili veće, ali ne veće od 42 A, za uporabu u proizvodnji strojeva iz tarifnog broja 8467 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8475 29 00 ex 8514 10 80	10 10	Peć za topljenje staklenih vlakana s koritom za topljenje / koritom s mlaznicama: – s električnim grijanjem, – s otvorom, – s blaznicom s mnoštvom igala (otvora) od legure platine/rodija, – za uporabu pri topljenju stakla i obradi otopljenog stakla, – za izvlačenje kontinuiranih staklenih vlakana	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8477 80 99	10	Strojevi za lijevanje ili za površinsko preoblikovanje membrana od plastične mase iz tarifnog broja 3921	0 %	p/st	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8479 89 97	35	Mehanička jedinica za osiguravanje kretanja bregaste osovine s: – osam uljnih komora, – faznim rasponom od najmanje 38°, ali ne više od 62°, – lančanicom od čelika i/ili čeličnih slitina, – rotorom od čelika i/ili čeličnih slitina	0 %	-	31.12.2023
ex 8479 89 97 ex 8479 90 20 ex 8479 90 70	50 80 80	Strojevi koji čine komponente proizvodne linije za proizvodnju litij-ion akumulatora za električna putnička motorna vozila, za konstrukciju takve proizvodne linije ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8479 89 97	60	Bioreaktor za biofarmaceutsku kulturu stanica: – unutarnjih površina od austenitnog nehrđajućeg čelika i – proizvodnog kapaciteta do 15 000 litara, – neovisno o tome je li opremljen sustavom za unutarnje čišćenje ili ne i/ili uparenim namjenskim spremnikom za medij	0 %	p/st	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8479 89 97	70	Stroj za precizno namještanje i postavljanje objektiva na kameru s mogućnošću ispravljanja na pet osi i njihovo pričvršćivanje dvokomponentnim epoksi ljepilom	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8479 89 97	80	Strojevi za izradu predmontažnih komponenti (anodnog vodiča i kapice na negativnom polu) za proizvodnju AA i/ili AAA alkalnih baterija ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8479 89 97	85	Visokotlačna preša za tvrde materijale („Link Press”): – s nazivnim pritiskom 16 000 tona – s podlogom promjera 1100 mm ($\pm$ 1 mm) – s glavnim cilindrom od 1400 mm ($\pm$ 1 mm) – s fiksnim i pokretnim okvirom, visokotlačnim hidrauličkim akumulatorom s više pumpi te tlačnim sustavom – s dvoručnom upravljačkom napravom i priključcima za cjevovod i električni sustav – ukupne mase 310 tona ($\pm$ 10 tona) – koja stvara pritisak od 30 000 atmosfera pri 1500 stupnjeva celzijevih s pomoću izmjenične struje niske frekvencije (16 000 ampera)	0 %	p/st	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8479 90 70	87	Cijevi za gorivo za klipne motore s unutarnjim izgaranjem sa senzorom temperature goriva, s najmanje dvije ulazne cijevi i tri izlazne cijevi, za upotrebu u proizvodnji motora motornih vozila ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8481 10 99	20	Elektromagnetski ventil za smanjenje pritiska – s klipom, – unutarnje napetosti od barem 275 MPa, – s plastičnim priključkom s 2 srebrna ili kositrena pina	0 %	-	31.12.2022
ex 8481 10 99	30	Ventili za smanjenje pritiska u mjedenom kućištu: – duljine ne veće od 18 mm ($\pm$ 1 mm), – širine ne veće od 30 mm ($\pm$ 1 mm), vrste koja se upotrebljava za ugradnju u module za dobavu goriva za motorna vozila	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8481 30 91	91	Nepovratni ventili, od čelika: – pritiska otvaranja ne većeg od 800 kPa, – vanjskog promjera ne većeg od 37 mm	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8481 80 59	10	Ventili za kontrolu zraka, koji se sastoje od koračajnog motora i igle ventila, za regulaciju zračnog toka u praznom hodu u motorima s ubrizgavanjem goriva	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8481 80 59	20	Ventil za reguliranje pritiska za ugradnju u klipne kompresore uređaja za klimatizaciju motornih vozila ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8481 80 59	30	Dvosmjerni ventil za regulaciju protoka s kućištem, s: – barem 5, ali ne više od 9 izlaznih otvora promjera od barem 0,110 mm, ali ne većeg od 0,134 mm, – brzine protoka od barem 640 cm ³ /min, ali ne veće od 805 cm ³ /min, – radnog tlaka od barem 19, ali ne većeg od 300 MPa	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8481 80 59	40	Ventil za regulaciju protoka: – izrađen od čelika, – s izlaznim otvorom promjera od barem 0,175 mm, ali ne većeg od 0,185 mm, – s ulaznim otvorom promjera od barem 0,255 mm, ali ne većeg od 0,265 mm, – s prevlakom od kromova nitrida, – površinske hrapavosti od Rp 0,4	0 %	-	31.12.2022
ex 8481 80 59	50	Elektromagnetski ventil za regulaciju količine s – klipom, – s DCL (Diamond-like carbon) prevlakom , – svitkom otpora zavojnice od barem 2,6 oma, ali ne većeg od 3 oma, – napona napajanja od 12 V	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8481 80 59	60	Elektromagnetski ventil za regulaciju količine: – sa svitkom otpora zavojnice od barem 0,19 oma, ali ne većeg od 0,52 oma, induktiviteta od barem 0,083 mH, ali ne većeg od 0,172 mH, – napona napajanja od 24 V, – koji se napaja istosmjernom strujom jakosti od barem 15,5 A, ali ne većom od 16,5 A	0 %	-	31.12.2022
ex 8481 80 69	60	Četverosmjerni povratni ventil za hladnjake, koji se sastoji od: – elektromagnetskog ventila, – tijela ventila od mjedi, uključujući klizač ventila i bakrene priključke, radnog pritiska do 4,5 Mpa	0 %	p/st	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8481 80 73 ex 8481 80 99	20 70	Tlačni ventil i ventil za regulaciju protoka pod kontrolom vanjskog elektromagneta: – izrađeni od čelika i/ili čelične slitine (ili više njih), – bez integriranog kruga, – radnog tlaka ne većeg od 1 000 kPa, – s količinom protoka od najviše 5 l/min, – bez elektromagneta	0 %	-	31.12.2023
*ex 8481 90 00	40	Armature za ventile: – za otvaranje i zatvaranje protoka goriva, – koje se sastoje od osovine i lopatice, – s osam otvora na lopatici, – izrađene od metala i/ili metalne slitine (ili više njih)	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8482 10 10 ex 8482 10 90 ex 8482 50 00	10 10 10	Kuglični i valjkasti ležajevi: – vanjskog promjera 28 mm ili više, ali ne više od 140 mm, – radnog toplinskog opterećenja većeg od 150 °C pri radnom tlaku ne većem od 14 MPa, za proizvodnju strojeva za zaštitu i kontrolu nuklearnih reaktora u nuklearnim elektranama ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8482 10 10 ex 8482 10 90	40 30	Kuglični ležajevi: – unutarnjeg promjera 3 mm ili većeg, – vanjskog promjera od najviše 100 mm, – širine od najviše 40 mm, – neovisno o tome jesu li opremljeni čistilom, za uporabu u proizvodnji upravljačkih sustava s remenskim pogonom za motore, električnih servo upravljačkih sustava ili upravljačkih mehanizama ili sklopova kugličnih (navojnih) vretena s maticom za upravljačke mehanizme ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8483 30 32	30	Kućište ležaja vrste koja se rabi u turbopunjačima:	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8483 30 38	60	– od precizno lijevanog sivog lijevanog željeza u skladu s normom DIN EN 1561 ili precizno lijevanog duktilnog lijevanog željeza u skladu s normom DIN EN 1560, – s uljnim komorama, – bez ležajeva, – promjera od 50 mm ili većeg, ali ne većeg od 250 mm, – visine od 40 mm ili veće, ali ne veće od 150 mm, – s vodenim komorama i konektorima ili bez njih			

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8483 40 29	50	Zupčani sklop s cikloidnim zupčanicima, s: – nazivnim torzijskim momentom 50 Nm ili većim, ali ne većim od 9 000 Nm, – standardnim prijenosnim omjerom 1:50 ili većim, ali ne većim od 1:475, – mrtvim hodom ne većim od jedne kutne minute, – učinkovitošću većom od 80 %, vrste koju se rabi u robotiziranim rukama	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 8483 40 29	60	Epicikloidni zupčani prijenosi, vrste koja se rabi za pogon ručnih električnih alata: – nazivnog zakretnog momenta 25 Nm ili većeg, ali ne većeg od 70 Nm, – standardnog prijenosnog omjera 1:12,7 ili većeg, ali ne većeg od 1:64,3	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 8483 40 51	20	Mjenjačka kutija, koja sadrži diferencijal s osovinom kotača, za uporabu u proizvodnji samohodnih kosilica za travnjake, sa sjedalom, iz podbroja 8433 11 51 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8483 40 59	20	Hidrostatski mjenjač brzine, koji sadrži hidrauličnu sisaljku i diferencijal s osovinom kotača, za uporabu u proizvodnji samohodnih kosilica za travnjake, sa sjedalom, iz podbroja 8433 11 51 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8483 40 90	20	Hidrostatski prijenos – dimenzija (bez vratila) ne većih od 154 mm x 115 mm x 108 mm, – mase ne veće od 3,3 kg, – najveće brzine vrtnje ulaznog vratila 2700 okr/min ili veće, ali ne veće od 3200 okr/min, – zakretnog momenta izlaznog vratila od najviše 10,4 Nm, – brzine vrtnje izlaznog vratila od najviše 930 okr/min pri ulaznoj brzini 2800 okr/min, i – radne temperature u rasponu od –5 °C ili veće, ali ne veće od +40 °C, za uporabu u proizvodnji ručno upravljanih kosilica iz podbroja 8433 11 90 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8483 40 90	30	Hidrostatski prijenos: – redukcije 20,63:1 ili veće, ali ne veće od 22,68:1, – ulazne brzine 1800 okr/min ili veće u opterećenom stanju i najviše 3000 okr/min u rasterećenom stanju, – kontinuiranog izlaznog zakretnog momenta 142 Nm ili većeg, ali ne većeg od 156 Nm, – isprekidanog izlaznog zakretnog momenta 264 Nm ili većeg, ali ne većeg od 291 Nm i – promjera vratila 19,02 mm ili većeg, ali ne većeg od 19,06 mm, – s ili bez rotora turbopuhala ili s koloturnikom s ugrađenim rotorom turbopuhala, za uporabu u proizvodnji samohodnih kosilica sa sjedalom iz podbroja 8433 11 51 i traktora iz podbroja 8701 91 90 čija je glavna funkcija košnja travnjaka ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8483 40 90	80	Mjenjač, s: – ne više od 3 zupčanika, – automatskim sustavom za usporavanje, i – reverzibilnim pogonskim sustavom, za uporabu u proizvodnji robe iz tarifnog broja 8427 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8484 20 00	10	Mehanička brtva vratila za ugradnju u rotacijske kompresore koja se upotrebljava u proizvodnji uređaja za klimatizaciju motornih vozila ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8501 10 10	20	Sinkroni motori za perilice posuđa s mehanizmom za kontrolu protoka vode: – duljine, bez osovine, od 24 mm (+/- 0,3), – promjera 49,3 mm (+/- 0,3), – nazivnog napona 220 V izmjenične struje ili više, ali ne više od 240 V izmjenične struje, – nazivne frekvencije 50 Hz ili više, ali ne više od 60 Hz, – ulazne snage do 4 W, – brzine vrtnje 4 o/min ili veće, ali ne veće od 4,8 o/min, – izlaznog zakretnog momenta ne manjeg od 10 kgf/cm	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8501 10 99	56	Istosmjerni motor: – s brojem okretaja ne većim od 7 000 o/min (bez opterećenja), – s nazivnim naponom od 12 V ($\pm$ 4 V), – s maksimalnom snagom od 13,78 W (pri 3,09 A), – s utvrđenim temperaturnim rasponom od –40 °C do 160 °C, – sa zupčanim prijenosom brzina, – s mehaničkim sučeljem za pričvršćivanje, – s dva električna priključka, – s maksimalnim zakretnim momentom od 100 Nm	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8501 10 99	57	Istosmjernii motori – brzine rotora ne veće od 6 500 o/min kad nije opterećen; – nazivnog napona 12,0 V (+/- 0,1); – utvrđenog temperaturnog raspona od – 40 °C ili većeg, ali ne većeg od + 165 °C; – sa spojnim zupčanicom ili bez njega; – sa spojnikom motornog pogona ili bez njega	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8501 10 99	58	Istosmjerni motor: – s brojem okretaja ne većim od 6 500 o/min (bez opterećenja), – s nazivnim naponom od 12 V ($\pm$ 4 V), – s maksimalnom snagom manjom od 20 W, – s utvrđenim temperaturnim rasponom od –40 °C do 160 °C, – s pužnim prijenosom brzina, – s mehaničkim sučeljem za pričvršćivanje, – s dva električna priključka, – s maksimalnim zakretnim momentom od 75 Nm	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8501 10 99	60	Istosmjerni motor – brzine rotora od 3 500 o/min ili veće, ali ne veće od 5 000 o/min kada je opterećen i ne veće od 6 500 o/min kada nije opterećen – napona napajanja 100 V ili višeg, ali ne višeg od 240 V, za upotrebu u proizvodnji električnih friteza ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8501 10 99	65	Električni aktuator turbopunjača s – istosmjernim motorom, – integriranim prijenosnim mehanizmom, – snage (vučenja) 200 N ili veće pri povišenoj okolnoj temperaturi od najmanje 140 °C, – snage vučenja 250 N ili veće u svakom taktnom položaju, – s radnim hodom klipa 15 mm ili većim, ali ne većim od 25 mm, – sa sučeljem za sustav automatske dijagnostike ili bez njega	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8501 10 99	70	Istosmjerni koračni motor: – s kutom koraka 7,5 ° ($\pm$ 0,5 °), – s dvofaznim namotom, – nazivnog napona 9 V ili većeg, ali ne većeg od 16,0 V, – utvrđenog temperaturnog raspona od najmanje – 40 °C do + 105 °C, – sa spojnim zupčanicom ili bez njega, – sa spojnikom motornog pogona ili bez njega	0 %	-	31.12.2023
ex 8501 10 99	75	Istosmjerni motor s permanentnom uzбудom s: – višefaznim namotom, – vanjskog promjera 28 mm ili većeg, ali ne većeg od 35 mm, – nazivne brzine ne veće od 12 000 o/min, – napona napajanja 8 V ili većeg, ali ne većeg od 27 V	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8501 10 99	79	Istosmjerni motor, s četkicama i unutarnjim rotorom s trofaznim namotom, neovisno jeli opremljen pužnim prijenosnikom ili ne, s naznačenim temperaturnim rasponom barem od -20 °C do +70 °C	0 %	-	31.12.2023
*ex 8501 10 99	80	Koračni istosmjerni motor,s: — koračnim kutom od 7,5° (±0,5°), — dinamičkim momentom 25mNm ili većim pri 25°C, — dinamičkom frekvencijom 1 500pps (impulsa u sekundi) ili većom, — dvofaznim namotom, i — nazivnim naponom 10,5V ili većim, ali ne većim od 16,0V	0 %	-	31.12.2023
ex 8501 10 99	82	Istosmjerni motor, bez četkica, vanjskog promjera ne većeg od 29 mm, nazivne brzine 1.500 (± 15 %) ili 6.800 (± 15 %) okretaja u minuti i napona napajanja 2 V ili 8 V	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8501 20 00	30	Univerzalni izmjenični/istosmjerni motori – nazivne izlazne snage 1,2 kW, – napona napajanja 230 V, i – s motornom kočnicom, – spojeni s reduktorom s izlaznim vratilom smještenim u plastičnom kućištu, za uporabu kao električni pogon noževa kosilica ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 8501 31 00	30	Istosmjerni motor, bez četkica, s trofaznim namotom, vanjskog promjera 85 mm ili većeg, ali ne većeg od 115 mm, nazivnog momenta 2,23 Nm ($\pm 1,0$ Nm), izlazne snage veće od 120 W, ali ne veće od 520 W, računato pri 1.550 RPM (okretaja u minuti) (± 350 RPM) i naponu napajanja 12 V, opremljen elektroničkim krugom sa senzorima koji koriste Hallov efekt, za uporabu s kontrolnim modulom za električno servo upravljanje (servo motor) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8501 31 00	37	Istosmjerni motor s permanentnom uzбудom s: – višefaznim namotom, – vanjskim promjerom 30 mm ili većim, ali ne većim od 80 mm, – nazivne brzine ne veće od 15 000 o/min, – izlaznom snagom 45 W ili većom, ali ne većom od 300 W, i – naponom napajanja 9 V ili većim, ali ne većim od 50 V, – pogonskim diskom ili bez njega, – kućištem koljenastog vratila ili bez njega, – ventilatorom ili bez njega, – sklopom poklopca ili bez njega, – prijenosnikom ili bez njega, – uređajem za kodiranje brzine i smjera vrtnje ili bez njega, – senzorom brzine ili smjera vrtnje rezolverskog tipa ili tipa zasnovanog na Hallovu efektu	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8501 31 00	45	Istosmjerni motori, bez četkica: – vanjskog promjera 90 mm ili većeg, ali ne većeg od 110 mm, – nazivne brzine ne veće od 3 680 o/min., – izlazne snage 600 W ili veće, ali ne veće od 740 W pri 2 300 o/min. i 80 °C, – napona napajanja 12 V, – zakretnog momenta ne većeg od 5,67 Nm, – s osjetnikom položaja rotora, – s elektroničkim relejem zvjezdišta, i – za uporabu s elektroničkim upravljačkim modulom servo upravljanja	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8501 31 00	50	Istosmjerni motori, bez četkica: – vanjskog promjera od 80 mm ili većeg, ali ne većeg od 200 mm, – napona napajanja od 9 V ili većeg, ali ne većeg od 16 V, – izlazne snage pri 20 °C od 300 W ili veće, ali ne veće od 750 W, – momenta pri 20 °C od 2,00 Nm ili većeg, ali ne većeg od 7,00 Nm, – nazivne brzine pri 20 °C od 600 rpm ili veće, ali ne veće od 3 100 rpm, – sa ili bez senzora položaja rotora rezolverskog tipa ili tipa zasnovanog na Hallovu efektu, vrste koja se upotrebljava u servo upravljačkim sustavima za automobile	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8501 31 00	55	Istosmjerni motor s komutatorom: – vanjskog promjera 27,5 mm ili većeg, ali ne većeg od 45 mm, – nazivne brzine 11 000 o/min. ili veće, ali ne veće od 23 200 o/min., – nazivnog napona napajanja 3,6 V ili većeg, ali ne većeg od 230 V, – izlazne snage ne veće od 529 W, – jakosti struje u praznom hodu ne veće od 3,1 A, – najveće iskoristivosti 54 % ili veće, za pogon ručnih električnih alata	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	71 77	Istosmjerni motor bez četkica s permanentnim magnetom prikladan za automobile: – utvrđene najveće brzine ne veće od 4 100 okretaja/min, – najmanje izlazne snage 400 W, ali ne veće od 1,3 kW (pri 12 V), – s prirubnicom promjera 90 mm ili većeg, ali ne većeg od 150 mm, – najveće duljine 210 mm, mjereno od početka osovine do vanjskog ruba, – s kućištem duljine ne veće od 160 mm, mjereno od prirubnice do vanjskog ruba, – s kućištem od lijevanog aluminija ili čeličnog lima od najviše dva dijela (osnovno kućište uključujući elektroničke komponente i prirubnicu s najmanje 2 i najviše 11 izbušenih rupa) sa smjesom za brtvljenje ili bez nje (utor s brtvenim prstenom i mast), – sa statorom s jednostrukim nazubljenjem u obliku slova T i zavojem jednostrukog namota topologije 9/6 ili 12/8, te – s površinskim magnetima	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8501 31 00	75	Sklop bezkolektorskog istosmjernog motora koji se sastoji od motora i prijenosa: – s električnim upravljanjem koje radi na osnovi pozicijskih senzora na temelju Hallova učinka, – ulaznog napona 9 V ili većeg, ali ne većeg od 16 V, – vanjskog promjera 70 mm ili većeg, ali ne većeg od 80 mm, – izlazne snage motora 350 W ili veće, ali ne veće od 550 W, – najvišeg izlaznog zakretnog momenta 50 Nm ili većeg, ali ne većeg od 52 Nm, – najviše izlazne brzine vrtnje 280 okr/min ili veće, ali ne veće od 300 okr/min, – s koaksijalnim ožlijebljenim vratilom s grebenima vanjskog promjera 20 mm (± 1 mm), sa 17 zuba i najmanje duljine zuba 25 mm (± 1 mm), i – s udaljenošću između podnožja grebena 119 mm (± 1 mm), za uporabu u proizvodnji općih ili namjenskih izvancestovnih vozila ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8501 32 00 ex 8501 33 00	60 15	Pogonski motor s: – izlaznog kočnog momenta 200 Nm ili većg, ali ne većeg od 300 Nm, – izlazne snage 50 kW ili veće, ali ne veće od 100 kW, – nazivne brzine ne veće od 12 500 o/min za uporabu u proizvodnji električnih vozila ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019
ex 8501 33 00 ex 8501 40 80 ex 8501 53 50	30 50 10	Električni pogon za motorna vozila, izlazne snage ne veće od 315 kW, sa: – izmjeničnim ili istosmjernim motorom, sa ili bez transmisije, – pogonskom elektronikom	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8501 51 00 ex 8501 52 20	30 50	Sinkroni izmjenični servo motor, s rezolverom i kočnicom, najveće brzine ne veće od 6.000 okrataja u minuti: – izlazne snage 340 W ili veće, ali ne veće od 7,4 kW, – s prirubnicom dimenzija ne većih od 180 mm x 180 mm, i – duljine od prirubnice do vanjskog kraja rezolvera ne veće od 271 mm	0 %	-	31.12.2021
ex 8501 61 20	35	Modul s gorivnim ćelijama, generator izmjenične struje izlazne snage 7,5 kVA ili manje koji se sastoji od sljedećega: – generatora vodika (sredstvo za odsumporavanje, reformiranje i čišćenje) – sklopa gorivnih ćelija s membranom za izmjenjivanje protona, i – izmjenjivača (inverter), za upotrebu kao dio uređaja za grijanje	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8501 62 00	30	Sustav gorivih ćelija: – koji se sastoji barem od gorivih ćelija s fosfornom kiselinom, – u kućištu, s integriranim upravljanjem vodom i obradom plinova, – za trajnu stacionarnu opskrbu energijom	0 %	-	31.12.2022
*ex 8503 00 91 ex 8503 00 99	31 32	Rotor, koji s unutarnje strane ima jedan ili dva magnetna prstena (u jednom dijelu ili više dijelova), neovisno o tome jesu li ugrađeni u čelični prsten ili ne	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 8503 00 99	31	Kolektor elektromotora, prešan, vanjskog promjera ne većeg od 16 mm	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8503 00 99	33	Stator za motor električnog servo upravljanja bez četkica, s tolerancijom ovalnosti 50 µm	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8503 00 99	34	Rotor za motor električnog servo upravljanja bez četkica, s tolerancijom ovalnosti 50 µm	0 %	p/st	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8503 00 99	35	Predajni rezolver za motor električnog servo upravljanja bez četkica	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8503 00 99	37	Rotor za električni motor, s cilindričnim tijelom rotora izrađenim od aglomeriranog ferita i plastike te osovinom izrađenom od metala: – promjera tijela rotora od 17 mm ili većeg, ali ne većeg od 37 mm, – duljine tijela rotora od 12 mm ili veće, ali ne veće od 36 mm, – duljine osovine od 52 mm ili veće, ali ne veće od 82 mm	0 %	-	31.12.2023
ex 8503 00 99	40	Membrane za gorivne članke, u svitcima ili u folijama, širine 150 cm ili manje, koje se upotrebljavaju za proizvodnju gorivnih članaka iz tarifnog broja 8501	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8503 00 99	60	Poklopac motora za elektroničko upravljanje s remenskim pogonom od cinčanog čelika debljine ne veće od 2,5 mm ($\pm 0,25$ mm)	0 %	p/st	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8504 31 80	15	Električni transformator: – kapaciteta 192 ili 216 W, – dimenzija ne većih od 27,1 x 26,6 x 18 mm, – radne temperature u rasponu od – 40 °C ili veće, ali ne veće od + 125 °C, – s tri ili četiri indukcijski uparena namota bakrene žice, i – devet priključnih pinova na dnu	0 %	-	31.12.2023
*ex 8504 31 80	25	Električni transformator – kapaciteta 432 W, – dimenzija ne većih od 24 mm x 21 mm x 19 mm, – radne temperature u rasponu od – 20 °C ili veće, ali ne veće od + 85 °C, – s dva namota, i – pet priključnih pinova na dnu	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8504 31 80	30	Komutacijski transformatori, snage prijenosa ne veće od 1 kVA, za uporabu u proizvodnji statičkih pretvarača ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
*ex 8504 31 80	35	Električni transformator: – kapaciteta 433 W, – dimenzija ne većih od 37,3 x 38,2 x 28,5 mm, – radne temperature u rasponu od – 40 °C ili veće, ali ne veće od + 125 °C, – s četiri indukcijski uparena namota bakrene žice, i – 13 priključnih pinova na dnu	0 %	-	31.12.2023
ex 8504 31 80	40	Električni transformatori: – kapaciteta 1 kVA ili manjeg, – bez utikača ili kabale, za internu uporabu u proizvodnji "set-top" kutija i televizora ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8504 31 80 ex 8504 50 95	45 15	Električni transformator: – kapaciteta 0,2 W, – dimenzija ne većih od 15 x 15,5 x 14 mm, – radne temperature od – 10 °C ili veće, ali ne veće od + 125 °C – s dva indukcijski uparena namota bakrene žice, – pet priključnih pinova na dnu i – bakrenom zaštitom	0 %	-	31.12.2023
ex 8504 31 80	50	Transformatori za upotrebu u proizvodnji elektroničkih pokretača, uređaja za upravljanje i izvora svjetlosti sa svjetlećom diodom (LED)) u industriji rasvjetnih tijela ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8504 40 82	40	Tiskana pločica opremljena mostnim ispravljačem te drugim aktivnim i pasivnim komponentama: – s dva izlazna konektora, – s dva ulazna konektora koja su dostupna i može ih se rabiti paralelno, – s mogućnošću preklapanja između režima s visokim i prigušenim svjetlosnim tokom, – ulazne snage 40 V (+ 25 % - 15 %) ili 42 V (+ 25 % - 15 %) u režimu s visokim svjetlosnim tokom, ulazne snage 30 V ($\pm$ 4 V) u režimu s prigušenim svjetlosnim tokom, ili – ulaznog napona 230 V (+ 20 % - 15 %) u režimu s visokim svjetlosnim tokom, ulaznog napona 160 V ($\pm$ 15 %) u režimu s prigušenim svjetlosnim tokom, ili – ulaznog napona 120 V (15 % - 35 %) u režimu s visokim svjetlosnim tokom, ulaznog napona 60 V ($\pm$ 20 %) u režimu s prigušenim svjetlosnim tokom,	0 %	p/st	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
		– ulazne struje koja doseže 80 % svoje nazivne vrijednosti u 20 ms, – ulazne frekvencije 45 Hz ili veće, ali ne veće od 65 Hz za 42 V i 230 V te 45 - 70 Hz za verziju od 120 V, – maksimalne struje kod uključivanja ne veće od 250 % od ulazne struje, – s vremenom trajanjem povišene struje kod uključivanja ne dužim od 100 ms, – s maksimalnim padom ulazne struje na 50 % od ulazne struje, – s vremenom trajanjem maksimalnog pada struje ne dužim od 20 ms, – s unaprijed podesivom izlaznom strujom, – s izlaznom strujom koja doseže 90 % svoje nazivne vrijednosti u 50 ms,			

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
		– s izlaznom strujom koja dosegne nulu u 30 ms nakon prekida ulaznog napona, – s definiranim statusom greške u stanju bez opterećenja ili preopterećenja (funkcija „end-of-life“)			
ex 8504 40 82	50	Električni ispravljač: – ulaznog izmjeničnog napona 100–240 V i frekvencije 50–60 Hz, – s dva izlazna istosmjerna napona: od 9 V do najviše 12 V i od 396 V do najviše 420 V, – s izlaznim kabelima bez konektora, i – u plastičnom kućištu dimenzija 110 mm (±0,5 mm) x 60 mm (±0,5 mm) x 38 mm (±1 mm), za uporabu u proizvodnji proizvoda koji upotrebljavaju IPL (intenzivna pulsirajuća svjetlost) ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8504 40 88	30	Invertor za pretvorbu istosmjerne struje u izmjeničnu struju za upravljanje pogonskim motorom za uporabu u proizvodnji električnih vozila ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8504 40 90	15	Poluvodički modul za napajanje (tzv. pametni modul za napajanje) za pretvorbu jednofaznog AC ulaznog napona u dvofazni ili trofazni AV napon za napajanje višefaznih AC električnih pogona promjenjive brzine, u kućištu s jednim ili više integriranih sklopova, IGBT-ova, dioda i termistora, s izlaznim naponom 600 VAC ili 650 VAC i nazivnom strujom 4 A ili većom, ali ne većom od 30 A	0 %	-	31.12.2021
ex 8504 40 90	25	Pretvarač istosmjerne struje u istosmjernu struju – bez kućišta, ili – s kućištem s priključnim pinovima, priključnim vijcima, vijčanim spojnicama, nezaštićenim vodovima, priključnim elementima kojima se omogućuje pričvršćivanje na tiskane pločice lemljenjem ili bilo kojom drugom tehnologijom ili drugim žičanim vezama za koje je potrebna dodatna obrada	0 %	p/st	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8504 40 90	30	Statički pretvarač koji sadrži napojnu sklopku sa bipolarnim tranzistorom s izoliranom upravljačkom elektrodom (IGBTs), smješten u kućištu, za uporabu u proizvodnji mikrovalnih pećnica iz podbroja 8516 50 00 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 8504 40 90	40	Poluvodički moduli napajanja koji sadrže: – tranzistore snage, – integrirane sklopove, – neovisno sadrže li diode ili ne i sa ili bez termistora, – radnog napona ne većeg od 600V, – ne više od tri izlaza s dvije napojne sklopke po svakom (ili MOSFET (tranzistor sa efektom polja na bazi spoja metal-oksidi-poluvodič) ili IGBT (bipolarni tranzistor s izoliranom upravljačkom elektrodom)) i svojim uzbudama, i – efektivne nazivne struje ne veće od 15,7°	0 %	p/st	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8504 40 90	50	Pogonska jedinica za industrijske robote: – s jednim ili šest izlaza za trofazne motore s najviše 3 x 32 A, – s glavnim napajanjem napona 220 V AC ili većim, ali ne većim od 480 V AC, ili 280 V DC ili većim, ali ne većim od 800 V DC – logičkim napajanjem napona 24 V DC, – komunikacijskim sučeljem EtherCat, i – dimenzija 150 x 140 x 120 mm ili veći, ali ne veći od 335 x 430 x 179 mm	0 %	p/st	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8504 40 90	70	Modul za pretvaranje izmjenične struje u istosmjernu struju i istosmjerne struje u istosmjernu struju: – nazivne snage ne veće od 100 W, – ulaznog napona od 80 V ili većeg, ali ne većeg od 305 V, – potvrđene ulazne frekvencije od 47 Hz ili veće, ali ne veće od 440 Hz, – s jednim ili više izlaza stalnog napona, – s radnom temperaturom od -40 °C ili većom, ali ne većom od +85 °C, – sa zaticima za montažu na tiskani krug	0 %	p/st	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8504 40 90	80	Energetski pretvarač koji sadržava: – pretvarač istosmjerne struje u istosmjernu struju, – punjač kapaciteta ne većeg od 7 kw, – funkciju prespajanja za uporabu u proizvodnji električnih vozila ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8504 50 95	20	Indukcijske zavojnice s jednim ili više namota, indukcije ne veće od 62 mH po namotu/navoju	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8504 50 95	40	Prigušnica: – induktiviteta 4,7 µH (± 20 %), – istosmjernog otpora ne većeg od 0,1 Ohma, – otpora izolacije 100 MOhma ili većeg pri istosmjernom naponu od 500 V, za uporabu u proizvodnji LCD I LED modula tiskanih napojnih ploča ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8504 50 95	50	Zavojnica, sa: – potrošnjom energije ne većom od 6 W, – izolacijskim otporom većim od 100 MΩ, i – ulaznim otvorom 11,4 mm ili većim, ali ne većim od 11,8 mm	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8504 50 95	60	Indukcijske zavojnice s jednim ili više navoja, pri čemu induktivitet pojedinog zavoja nije veći od 350 mH, namijenjene uporabi u proizvodnji elektroničkih pogonskih uređaja, upravljačkih uređaja i LED svjetlosnih izvora za rasvjetnu industriju ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
ex 8504 50 95	70	Zavojnica s: – nazivnom snagom većom od 10 W, ali ne većom od 15 W, – otporom izolacije od 100 MΩ ili većim, – istosmjernim otporom ne većim od 34,8 Ω (± 10 %) na 20 °C, – nazivnom jakošću struje ne većom od 1,22 A, – nazivnim naponom ne većim od 25 V	0 %	p/st	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8504 50 95	80	Samoinduktivna zavojnica: – s jednim ili više navoja, induktiviteta po navoju ne većeg od 62 mH, pričvršćena na jedan ili više materijala nosača, – s feritima, – s jednim ili više otpornika s negativnim temperaturnim koeficijentom kao temperaturnim senzorom, – neovisno o tome sadržava li ili ne obloge za izolaciju, odstoynike i priključne kabele	0 %	-	31.12.2022
*ex 8504 90 11	10	Feritne jezgre, osim onih za otklonske svitke	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8504 90 11	20	Reaktorske jezgre za uporabu u visokonaponskoj istosmjernoj struji, tiristorski pretvarač	0 %	p/st	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8504 90 99	20	Tiristor SGCT (Simetrični tiristor s integriranim vratima) s ugrađenim pogonom vrata: – koji je elektronički sklop ugrađen na pločice s tiskanim krugom, opremljen tiristorom SGCT te električnim i elektroničkim dijelovima, – koji ima sposobnost zaustavljanja napona – 6500 V – u oba smjera (u smjeru vođenja i obrnuto), vrste koja se rabi u srednjim statičkim pretvaračima napona (ispravljači i invertori)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8505 11 00	47	Proizvodi u obliku trokuta, kvadrata ili pravokutnika, neovisno o tome jesu li oblikovani ili ne ili s zaobljenim rubovima predviđeni da postanu trajni magneti poslije magnetiziranja, koji sadržavaju neodimij, željezo i bor, sljedećih dimenzija: – dužine 9 mm ili veće, ali ne veće od 105 mm, – širine 5 mm ili veće, ali ne veće od 105 mm, i – visine 2 mm ili veće, ali ne veće od 55 mm	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8505 11 00	50	Posebno oblikovane šipke, namijenjene da nakon magnetizacije postanu trajni magneti, koje sadrže neodimij, željezo i bor, dimenzija: – duljine 15 mm ili veće, ali ne veće od 52 mm, – širine 5 mm ili veće, ali ne veće od 42 mm, za uporabu u proizvodnji električnih servomotora za industrijsku automatizaciju	0 %	p/st	31.12.2022
*ex 8505 11 00	53	Trajni magneti od slitine neodimija cilindričnog oblika s urezom s unutarnjim provrtom s navojem na jednoj strani: – duljine 97,5 mm ili veće, ali ne veće od 225 mm – promjera 19 mm ili većeg, ali ne većeg od 25 mm	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8505 11 00 ex 8505 19 90	55 40	Ravne šipke od leguriranog samarija i kobalta – duljine 30,4 mm ($\pm 0,05$ mm), – širine 12,5 mm ($\pm 0,15$ mm), – debljine 6,9 mm ($\pm 0,05$ mm), ili koje se sastoje od ferita u obliku četvrtinskih oplata: – duljine 46 mm ($\pm 0,75$ mm), – širine 29,7 mm ($\pm 0,2$ mm), predviđene da postanu trajni magneti poslije magnetiziranja, vrste koja se rabi u starterima automobila i uređajima koji povećavaju raspon vožnje električnih automobile	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8505 11 00	63	Prsteni, cijevi, puškice ili obruči, izrađeni od slitine neodimija, željeza i bora: – vanjskog promjera ne većeg od 45 mm, – visine ne veće od 45 mm, vrste koja se upotrebljava u proizvodnji trajnih magneta nakon magnetizacije	0 %	p/st	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8505 11 00	65	Trajni magneti koji se sastoje od slitine neodimija, željeza i bora, u obliku pravokutnika, neovisno o tome jesu li zaobljeni, s pravokutnim ili trapezoidnim dijelom: – duljine ne veće od 140 mm, – širine ne veće od 90 mm, i – debljine ne veće od 55 mm, ili u obliku zakrivljenog pravokutnika (tip pločica): – duljine ne veće od 75 mm, – širine ne veće od 40 mm, – debljine ne veće od 7 mm, i – promjera zaobljenja 86 mm ili većeg, ali ne većeg od 241 mm, ili u obliku diska promjera ne većeg od 90 mm, neovisno o tome imaju li rupu u sredini	0 %	p/st	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8505 11 00	70	Disk koji se sastoji od slitine neodimija, željeza i bora, obložen niklom ili cinkom koji nakon magnetizacije treba postati stalni magnet: – s rupom u središtu ili bez nje, – promjera ne većeg od 90 mm, vrste koja se rabi za automobilske zvučnike	0 %	-	31.12.2023
ex 8505 11 00	75	Četvrtinska oplata namijenjena da postane trajni magnet poslije magnetiziranja: – koja se sastoji barem od neodimija, željeza i bora, – širine 9,1 mm ili veće, ali ne veće od 10,5 mm, – duljine 20 mm ili veće, ali ne veće od 30,1 mm, vrste koja se upotrebljava na rotorima za proizvodnju crpki za gorivo	0 %	p/st	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8505 19 90	30	Proizvodi od aglomeriranog ferita u obliku diska promjera ne većeg od 120 mm i s rupom u središtu, koji nakon magnetizacije trebaju postati stalni magneti, remanencije između 245 mT i 470 mT	0 %	-	31.12.2023
ex 8505 19 90	50	Proizvod od aglomeriranog ferita u obliku pravokutne prizme koji treba postati trajni magnet nakon magnetizacije: — neovisno o tome ima li kose rubove, — duljine 27 mm ili veće, ali ne veće od 32 mm ($\pm 0,15$ mm), — širine 8,5 mm ili veće, ali ne veće od 9,5 mm (+0,05 mm/-0,09 mm), — debljine 5,5 mm ili veće, ali ne veće od 5,8 mm (+0/-0,2 mm), i — mase 6,1 g ili veće, ali ne veće od 8,3 g	0 %	p/st	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8505 19 90	60	Proizvod od aglomeriranog ferita u obliku polovinskog ili četvrtinskog rukavca koji treba postati trajni magnet nakon magnetizacije: – duljine 30 mm ili veće, ali ne veće od 50 mm (± 1 mm), – širine 33 mm ili veće, ali ne veće od 55 mm (± 1 mm), – visine 12,5 mm ili veće, ali ne veće od 21,5 mm (± 1 mm), – debljine 3,85 mm ili veće, ali ne veće od 6,8 mm ($\pm 0,15$ mm) te vanjskog polumjera 19 mm ili većeg, ali ne većeg od 29,4 mm ($\pm 0,2$ mm)	0 %	-	31.12.2023
*ex 8505 20 00	30	Elektromagnetska spojka, za uporabu u proizvodnji kompresora za uređaje za klimatizaciju motornih vozila ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8505 90 29	30	Svitak za elektromagnetski ventil s: – klipom, – promjera 12,9 mm (+/- 0,1), – visine bez klipa 20,5 mm (+/- 0,1), – električnim kabelom s priključkom, i u cilindričnom metalnom kućištu	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8506 50 10	10	Primarne litijeve cilindrične ćelije – promjera 14,0 mm ili većeg, ali ne većeg od 26,0 mm, – duljine 2,2 mm ili veće, ali ne veće od 51 mm, – napona 1,5 V ili većeg, ali ne većeg od 3,6 V, – kapaciteta 0,15 Ah ili većeg, ali ne većeg od 5,00 Ah, za uporabu u proizvodnji uređaja za telemetriju i medicinskih proizvoda, elektroničkih mjernih uređaja ili daljinskih upravljača ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8506 50 30	10	Baterija od litija i manganova dioksida: – promjera od 20 mm ili većeg, ali ne većeg od 25 mm – duljine od 3 mm ili veće, ali ne veće od 6 mm – napona od 3 V ili većeg, ali ne većeg od 3,4 V – kapaciteta od 200 mAh ili većeg, ali ne većeg od 600 mAh – temperaturnog raspona u automobilskom testu od –40 °C do +125 °C za upotrebu kao komponenta u proizvodnji sustava za mjerenje tlaka u gumama (TPMS) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
*ex 8506 50 90	10	Litij-jodova baterija s jednom ćelijom, dimenzija ne većih od 9mm x 23mm x 45 mm i napona ne većeg od 2,8 V	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8506 50 90	30	Litij-jodova ili litij-srebro-vanadij-oksida baterija s jednom ćelijom, dimenzija ne većih od 28 x 45 x 15 mm i kapaciteta ne manjeg od 1,05 Ah	0 %	-	31.12.2023
ex 8507 10 20	80	Olovni akumulator za startanje, s: – kapacitetom pri punjenju od 200 % ili većim od razine ekvivalentnog konvencionalno punjenog akumulatora tijekom prvih 5 sekundi punjenja, – tekućim elektrolitom, za uporabu u proizvodnji osobnih i lakih komercijalnih vozila koja primjenjuju visoko regenerativni sustav punjenja ili start-stop sustav s visoko regenerativnim sustavom punjenja ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
*ex 8507 50 00 ex 8507 60 00	20 20	Pravokutni akumulator ili modul, duljine ne veće od 69mm, širine ne veće od 36mm i debljine ne veće od 12mm, za uporabu u proizvodnji baterija koje se može ponovno puniti ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8507 50 00	40	Nikal-metal hidridni (NiMH) baterijski sklop: – napona od 190 V ili većeg, ali ne većeg od 210 V, – duljine od 220 mm ili veće, ali ne veće od 280 mm, – širine od 500 mm ili veće, ali ne veće od 600 mm, – visine od 100 mm ili veće, ali ne veće od 150 mm, za upotrebu u proizvodnji motornih vozila iz poglavlja 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8507 60 00	15	Cilindrični litij-ionski akumulatori ili moduli: – nazivnog kapaciteta 8,8 Ah ili većeg, ali ne većeg od 18 Ah – nazivnog napona 36 V ili većeg, ali ne većeg od 48 V – snage 300 Wh ili veće, ali ne veće od 648 Wh za upotrebu u proizvodnji električnih bicikala ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8507 60 00	17	Litij-ionski akumulator za pokretanje motora koji se sastoji od četiri punjive sekundarne litij-ionske ćelije: – nazivnog napona 12 V – duljine 350 mm ili veće, ali ne veće od 355 mm, – širine 170 mm ili veće, ali ne veće od 180 mm, – visine 180 mm ili veće, ali ne veće od 195 mm, – mase 10 kg ili veće, ali ne veće od 15 kg, – nazivnog kapaciteta 60 Ah ili većeg, ali ne većeg od 80 Ah	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8507 60 00	23	Litij-ionski akumulator ili modul: – nazivnog kapaciteta 72 Ah ili većeg, ali ne većeg od 100 Ah, – nazivnog napona 3,2 V, – mase 1,9 kg ili veće, ali ne veće od 3,4 kg, za upotrebu u proizvodnji punjivih baterija za hibridna električna vozila ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
ex 8507 60 00	25	Pravokutni moduli za ugradnju u litij-ionske punjive baterije: – širine: 352,5mm(±1 mm) ili 367,1mm (±1mm), – dubine: 300mm (±2mm) ili 272,6mm (±1mm), – visine: 268,9mm (±1,4mm) ili 229,5mm(±1mm), – mase: 45,9kg ili 46,3k,g – kapaciteta: 75Ah, i – nazivnog napona: 60V	0 %	p/st	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8507 60 00	27	Cilindrični litij-ionski akumulator: – nazivnog kapaciteta 10 Ah ili većeg, ali ne većeg od 20 Ah, – nazivnog napona 12,8 V ($\pm 0,05$) ili većeg, ali ne većeg od 15,2 V ($\pm 0,05$), – snage 128 Wh ili veće, ali ne veće od 256 Wh, za upotrebu u proizvodnji električnih pogona za bicikle ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
ex 8507 60 00	30	Cilindrični litij-ionski akumulator ili modul, duljine 65,3 mm ili veće i promjera 17,2 mm ili većeg, nazivnog kapaciteta 1 200 mAh ili većeg, za uporabu u proizvodnji baterija koje se može ponovno puniti ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8507 60 00	33	Litij-ionski akumulator: – duljine 150 mm ili veće, ali ne veće od 300 mm – širine 700 mm ili veće, ali ne veće od 1000 mm – visine 1100 mm ili veće, ali ne veće od 1500 mm – mase 75 kg ili veće, ali ne veće od 160 kg – nazivnog kapaciteta najmanje 150 Ah, a najviše 500 Ah	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8507 60 00	37	Litij-ionski akumulator: – duljine 1200 mm ili veće, ali ne veće od 2000 mm – širine 800 mm ili veće, ali ne veće od 1300 mm – visine 2000 mm ili veće, ali ne veće od 2800 mm – mase 1800 kg ili veće, ali ne veće od 3000 kg – nazivnog kapaciteta 2800 Ah ili većeg, ali ne većeg od 7200 Ah	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8507 60 00	43	Litij-ionski akumulatori: – debljine ne veće od 4,15 mm, – širine ne veće od 245,15 mm, – duljine ne veće od 90,15 mm, – nazivnog kapaciteta 1000 mAh ili većeg, ali ne većeg od 10 000 mAh, – mase ne veće od 250 g, za upotrebu u proizvodnji proizvoda iz podbroja 8471 30 00 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8507 60 00 ex 8507 80 00	45 20	Litij-ionska polimerska baterija na punjenje: – nazivnog kapaciteta 1 060 mAh, – nazivnog napona 7,4 V (prosječni napon pri pražnjenju od 0,2 C), – napona punjenja 8,4 V ($\pm 0,05V$), – duljine 86,4 mm ($\pm 0,1$ mm), – širine 45 mm ($\pm 0,1$ mm), – visine 11 mm ($\pm 0,1$ mm), za upotrebu u proizvodnji registarskih blagajni ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8507 60 00	47	Litij-ionski akumulatori: – debljine ne veće od 6 mm, – širine ne veće 100 mm, – duljine ne veće od 150,15 mm, – nazivnog kapaciteta 1 000 mAh ili većeg, ali ne većeg od 10 000 mAh, – mase ne veće od 150 g, za uporabu u proizvodnji proizvoda iz podbroja 8517 12 00 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8507 60 00	50	Moduli litij-ionskih električnih akumulatora: – duljine 298 mm ili veće, ali ne veće od 408 mm, – širine 33,5 mm ili veće, ali ne veće od 209 mm, – visine 138 mm ili veće, ali ne veće od 228 mm, – mase 3,6 kg ili veće, ali ne veće od 17 kg, i – snage 458 Wh ili veće, ali ne veće od 2 158 Wh	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8507 60 00	53	Baterije za litij-ionske električne akumulatore ili module koji se mogu ponovno puniti: – duljine 1 203 mm ili veće, ali ne veće od 1 297 mm, – širine 282 mm ili veće, ali ne veće od 772 mm, – visine 792 mm ili veće, ali ne veće od 839 mm, – mase 253 kg ili veće, ali ne veće od 293 kg, – snage 22 kWh ili 26 kWh, i – koji se sastoje od 24 ili 48 modula	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8507 60 00	60	Litij-ionska baterija koja se može ponovno puniti: – duljine 1.213 mm ili veće, ali ne veće od 1.575 mm, – širine 245 mm ili veće, ali ne veće od 1.200 mm, – visine 265 mm ili veće, ali ne veće od 755 mm, – mase 265 kg ili veće, ali ne veće od 294 kg, – nazivnog kapaciteta 66,6 Ah, pripremljene u sklopove po 48 modula	0 %	-	31.12.2020
ex 8507 60 00	65	Cilindrična litij-ionska ćelija: – istosmjernog napona 3,5 V do 3,8 V, – struje 300 mAh do 900 mAh, i – promjera 10,0 mm do 14,5 mm	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8507 60 00	71	Litij-ionske baterije koje se mogu ponovno puniti: – duljine 700 mm ili veće, ali ne veće od 2 820 mm – širine 935 mm ili veće, ali ne veće od 1 660 mm – visine 85 mm ili veće, ali ne veće od 700 mm – mase 280 kg ili veće, ali ne veće od 700 kg – snage ne veće od 175 kWh	0 %	-	31.12.2021
ex 8507 60 00	75	Pravokutni litij-ionski akumulator: – u metalnom kućištu, – duljine 173 mm ($\pm 0,15$ mm), – širine 21 mm ($\pm 0,1$ mm), – visine 91 mm ($\pm 0,15$ mm), – nazivnog napona 3,3 V, i – nazivnog kapaciteta 21 Ah ili većeg	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8507 60 00	80	Pravokutni litij-ionski akumulator ili modul: – u metalnom kućištu, – duljine 171 mm ($\pm$ 3 mm), – širine 45,5 mm ($\pm$ 1 mm), – visine 115 mm ($\pm$ 1 mm), – nazivnog napona 3,75 V, i – nazivnog kapaciteta 50 Ah, za uporabu u proizvodnji baterija koje se može puniti, za motorna vozila ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8507 60 00	85	Litij-ionski pravokutni moduli za ugradnju u litij-ionske akumulatorske baterije: – duljine 300 mm ili veće, ali ne veće od 350 mm, – širine 79,8 mm ili veće, ali ne veće od 225 mm, – visine 35 mm ili veće, ali ne veće od 168 mm, – mase 3,95 kg ili veće, ali ne veće od 8,85 kg, – kapaciteta 66,6 Ah ili većeg, ali ne većeg od 129 Ah	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8507 90 80	70	Rezane ploče od bakrene folije prevučene niklom: – širine 70 mm ($\pm$ 5 mm), – debljine 0,4 mm ($\pm$ 0,2 mm), – duljine ne veće od 55 mm, za upotrebu u proizvodnji litij-ionskih punjivih električnih baterija ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8508 70 00 ex 8537 10 98	10 96	Tiskani krugovi bez kućišta, za pokretanje i upravljanje četkama usisivača, s motorom izlazne snage ne veće od 300 W	0 %	p/st	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8508 70 00 ex 8537 10 98	20 98	Elektronički sklopovi, koji – su žično ili radijski povezani međusobno i s kontrolerom motora, i – upravljaju funkcioniranjem usisivača (uključivanje ili isključivanje i reguliranje kapaciteta sisanja) prema pohranjenom programu, – neovisno jesu li opremljeni indikatorima koji prikazuju funkcioniranje usisivača (kapacitet sisanja i/ili popunjenost vrećice i/ili stupanj onečišćenja filtera) ili ne	0 %	p/st	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8511 30 00	30	Sklop zavojnica s ugrađenim upaljačem: – s upaljačem, – sa sklopom zavojnice na svjećici s ugrađenim nosačem za montažu – s kućištem – duljine 90 mm ili veće, ali ne veće od 200 mm (± 5 mm) – radne temperature -40 °C ili više, ali ne više od $+130$ °C – napona 10,5 V ili većeg, ali ne većeg od 16 V	0 %	p/st	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8511 30 00	55	Svitak za paljenje: – duljine 50 mm ili veće, ali ne veće od 200 mm, – radne temperature –40 °C ili više, ali ne više od 140 °C, – napona 9 V ili većeg, ali ne većeg od 16 V, – s priključnim kabelom ili bez njega, za uporabu u proizvodnji motora motornih vozila ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8511 80 00	20	Žarnica za predgrijavanje dizelskih motora: – s radnom temperaturom većom od 800 °C, – s naponom 5 V ili većim, ali ne većim od 16 V, – s grijaćom šipkom koja sadržava silicijev nitrid (Si₃N₄) i molibdenov disilicid (MoSi₂), te – s metalnim kućištem, za uporabu u proizvodnji dizelskih motora motornih vozila ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
ex 8512 20 00	20	Informacijski ekran kojim se prikazuju barem vrijeme, datum i status sigurnosnih sustava u vozilu, s radnim naponom od najmanje 12 V, ali ne većim od 14,4 V, vrste koja se upotrebljava u proizvodnji robe iz poglavlja 87	0 %	p/st	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8512 20 00	30	Modul za osvjjetljenje koji sadržava najmanje – dvije svjetleće diode, – staklene ili plastične leće za usmjeravanje/raspršivanje svjetlosti koju emitiraju svjetleće diode, – reflektore koji preusmjeravaju svjetlost koju emitiraju svjetleće diode, u aluminijskom kućištu s hladnjakom ugrađenim na nosač s aktuatorom	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8512 20 00	40	Svjetla za maglu s pocinčanom unutarnjom površinom, koja sadržavaju: – plastični držač s tri ili više nosača, – jednu ili najviše dvije žarulje napona 12 V, – konektor, – plastični poklopac, – s priključnim kabelom ili bez njega, za uporabu u proizvodnji robe iz poglavlja 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8512 30 90	10	Sklop trube koja po načelu piezomehanike proizvodi specifični zvučni signal pod naponom od 12 V i koja uključuje: – svitak, – magnet, – metalnu membranu, – priključak, – nosač, vrste koja se upotrebljava u proizvodnji robe iz poglavlja 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8512 30 90	20	Zujalo za upozorenje u sustavima parkirnih senzora, u plastičnom kućištu koji po načelu piezomehanike proizvodi određen zvučni signal, a sastoji se od: – tiskane pločice, – konektora, – u metalnom kućištu ili bez njega, vrste koja se rabi u proizvodnji robe iz poglavlja 87	0 %	p/st	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8512 30 90	30	Uređaj za zvučno upozoravanje za zaštitu od provale u vozilo: – radne temperature od –45 °C ili veće, ali ne veće od +95 °C, – napona od 9 V ili većeg, ali ne većeg od 16 V, – u plastičnom kućištu, – s metalnim držačem ili bez njega, za upotrebu u proizvodnji motornih vozila ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
*ex 8512 40 00 ex 8516 80 20	10 20	Toplinska folija za ogledalo na automobilskim vratima: – s dva električna kontakta, – ljepljivim slojem na obje strane (na strani plastičnog držača ogledala i na staklenoj strani), – s papirnatim zaštitnim filmom s obje strane	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8514 20 80 ex 8516 50 00 ex 8516 60 80	10 10 10	Sklop komore pećnice, koji se sastoji najmanje od: – transformatora ulaznog napona ne većeg od 240 V i izlazne snage ne veće od 3 000 W, – motora ventilatora na izmjeničnu ili istosmjernu struju izlazne snage ne veće od 42 W, – kućišta od nehrđajućeg čelika, – s magnetronom ili bez njega, s izlaznom snagom mikrovalova ne većom od 900 W, za uporabu u proizvodnji ugrađenih proizvoda iz KN oznaka 8514 20 80, 8516 500 i 8516 60 80 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8516 90 00	60	Ventilatorski podsklop električne friteze: – opremljen motorom nazivne snage 8 W pri 4.600 okretaja u minuti, – upravljan elektroničkim krugom, – koji radi pri okolišnoj temperaturi iznad 110 °C, – opremljen termoregulatorom	0 %	p/st	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8516 90 00	70	Unutarnja posuda: – s bočnim i središnjim otvorima – od žarenog aluminija – s keramičkim premazom otpornim na toplinu višu od 200 °C, za upotrebu u proizvodnji električnih friteza ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8516 90 00	80	Sklop vrata s kapacitivnim elementom za brtvljenje i prigušnicu valne duljine, za uporabu u proizvodnji ugrađenih proizvoda iz KN oznaka 8514 2080, 8516 5000 i 8516 6080 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8518 29 95	30	Zvučnici: – impedancije 3 Ohm ili veće, ali ne veće od 16 Ohm, – nazivne snage 2 W ili veće, ali ne veće od 20 W, – s plastičnim nosačima ili bez njih, – s električnim kabelom opremljenim konektorima, ili bez njega za uporabu u TV prijamnicima i videomonitorima te kućnim sustavima za zabavu	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8518 29 95	40	Zvučnik – otpora 1,5 oma ili većeg, ali ne većeg od 10 oma, – promjera 25 mm ili većeg, ali ne većeg od 80 mm, – frekvencijskog raspona od 150 Hz do 20 kHz, – nazivne snage 5 W ili veće, ali ne veće od 40W, i – s električnim kabelom s priključkom ili bez njega, – s nosačem ili bez njega, za upotrebu u proizvodnji motornih vozila iz poglavlja 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
*ex 8518 30 95	20	Naglavne slušalice i slušalice za aparate za poboljšanje sluha, smještene u kućištu vanjskih dimenzija koje, isključujući priključke, ne premašuju 5mm x 6mm x 8 mm	0 %	p/st	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8518 40 80	91	Podsklop, koji uključuje dekodiranje digitalnog audio signala, procesiranje i pojačavanje audio signala s dvokanalnom i/ili višekanalnom funkcionalnošću	0 %	-	31.12.2019
ex 8518 40 80	92	Podsklop, koji se sastoji od izvora napajanja, ekvilajzera i pojačala snage	0 %	-	31.12.2020
ex 8518 40 80	93	Audio pojačalo: – izlazne snage 50 W, – radnog napona većeg od 9 V, ali ne većeg od 16 V, – električne impedancije ne veće od 4 Ohm, – osjetljivosti veće od 80 dB, – u metalnom kućištu, za upotrebu u proizvodnji motornih vozila ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8518 90 00	30	Magnetski sustav koji se sastoji: – od čeličnih ploča, u obliku diska koji je na jednoj strani opremljen cilindrom – od jednog neodimijskog magneta – od jedne gornje ploče – od jedne donje ploče vrste koja se rabi za automobilske zvučnike	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8518 90 00	35	Metalna ploča – čelična, – perforirana, i – dimenzija 60,30 mm (+0,00 mm / - 0,40 mm) x 15,5 mm (+0,00 mm / - 0,40 mm) x 4,40 mm (± 0,05 mm), za upotrebu u proizvodnji pasivnih radijatora za zvučnike ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8518 90 00	40	Konus zvučnika od papirne mase ili polipropilena, s poklopcima za zaštitu od prašine, vrste koja se rabi za automobilske zvučnike	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8518 90 00	50	Dijafragma elektrodinamičnog zvučnika: – vanjskog promjera 25 mm ili više, ali ne više od 250 mm, – rezonantne frekvencije 20 Hz ili više, ali ne više od 150 Hz, – ukupne visine 5 mm ili više, ali ne više od 50 mm, – debljine ruba 0,1 mm ili više, ali ne više od 3 mm	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8518 90 00	60	Gornja ploča magnetskog sustava za pojačanje zvuka s jezgrom od štancanog, prešanog i prevučenog čelika, u obliku diska s rupom u sredini ili bez nje, vrste koja se rabi u zvučnicima u automobilima	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8518 90 00	80	Integrirano kućište za automobilske zvučnike koje se sastoji od: – okvira zvučnika i nosača magnetnog sustava sa zaštitnim premazom, i – reljefnog elementa za zaštitu od prašine	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8521 90 00	20	Digitalni video rekorder: – bez jedinice za pogon tvrdog diska, – sa ili bez DVD-RW, – s detekcijom kretanja ili sposobnošću da se detektira kretanje kroz IP povezivanje pomoću LAN konektora – sa ili bez USB serijskog porta, za uporabu u proizvodnji sustava video nadzora (CCTV, closed circuit television) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8522 90 49	60	Sklop tiskane pločice, koji uključuje:	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8527 99 00	10	– radio tuner (s mogućnošću prijama i dekodiranja radio signala, te prijenosa takvih signala unutar sklopa) bez mogućnosti daljnjeg procesiranja signala,			
ex 8529 90 65	25	– mikroprocesor koji omogućava daljinski prijem poruka i podešavanje tunera, za uporabu u proizvodnji kućnih sustava za zabavu ⁽²⁾			

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8522 90 49 ex 8527 99 00 ex 8529 90 65	65 20 40	Podsklop tiskane pločice koji uključuje: – radio tuner, s mogućnošću prijama i dekodiranja radio signala te prijenos takvih signala unutar sklopa, sa signal dekomerom, – radiofrekvencijski (RF), daljinski upravljani prijamnik, – infracrveno-daljinski upravljani predajnik, – SCART signal generator, – senzor stanja TV-a, za uporabu u proizvodnji kućnih sustava za zabavu ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8522 90 80 ex 8529 90 92	30 57	Držač od kovine, pričvršćivač od kovine ili unutarnja ukruta od kovine, za upotrebu u proizvodnji televizora, monitora i reproduktora videozapisa ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 8522 90 80	65	Sklop za optičke diskove, koji uključuje barem optičku jedinicu i istosmjernu motore, neovisno ima li mogućnost snimanja u dva sloja ili ne	0 %	p/st	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8522 90 80	80	Pogonski sklop laserske optičke jedinice (tzv. mehaničke jedinice) za snimanje i/ili reprodukciju digitalnih video i/ili audio signala, koji uključuje barem lasersku optičku jedinicu za čitanje i/ili ispis, jedan ili više istosmjernih motora, te koji ne sadrži ploču s tiskanim krugom ili sadrži ploču s tiskanim krugom koja nije u mogućnosti obrađivati signale za zvuk i sliku, za uporabu u proizvodnji proizvoda iz tarifnog broja 8519, 8521, 8526, 8527, 8528 ili 8543 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 8522 90 80	84	Blu-ray pogonska jedinica, neovisno ima li mogućnost presnimavanja ili ne, za uporabu s blu-ray, DVD i CD diskovima, koja uključuje barem: – optičku pick up jedinicu s laserskim diodama koje rade na tri različite valne duljine, – sinkroni motor, – koračni motor	0 %	p/st	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8522 90 80	97	Tuner koji pretvara visokofrekvencijske signale u srednjofrekvencijske signale, za uporabu u proizvodnji proizvoda iz tarifnog broja 8521 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 8525 80 19 ex 8525 80 91	31 10	Kamera: – mase ne veće od 5,9 kg, – bez kućišta, – dimenzija ne većih od 405 x 315 mm, – s jednim senzorom s prijenosom naboja (CCD), ili komplementarnim metal-oksidnim poluvodičkim (CMOS) senzorom, – efektivne rezolucije ne veće od 5 megapiksela, za uporabu u sustavima videonadzora televizije zatvorenog kruga (CCTV) ili u uređajima za provjeru vida ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8525 80 19	60	Kamere za skeniranje slike, sa: – sustavom „Dynamic overlay lines“ ili „Static overlay lines", – izlaznim NTSC video signalom, – naponom 6,5 V ili većim, – osvjetljenjem 0,5 luxa ili većim	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8525 80 19	65	Kamere s MIPI električnim sučeljem: – s optičkim senzorom, – s objektivom (leća), – s kolor procesorom, – s fleksibilnom tiskanom pločicom ili tiskanom pločicom, – koje mogu ili ne mogu primati audiosignale, – s modulom dimenzija ne većih od 15 mm x 15 mm x 15 mm, – s razlučivošću 2 megapiksela ili više (1616 x 1232 piksela ili više), – koje su žične ili bežične, i – s kućištem, za upotrebu u proizvodnji proizvoda iz podbroja 8517 12 00 ili 8471 30 00 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8525 80 19	70	Dugovalna infracrvena kamera (LWIR kamera) (prema ISO/TS 16949): – osjetljivosti u valnom području od 7,5 µm ili većom, ali ne većom od 17 µm, – rezolucije do 640 × 512 piksela, – mase ne veće od 400 g, – dimenzija ne većih od 70 mm x 86 mm x 82 mm, – u kućištu ili bez njega, – s priključnim konektorom, i – kod koje devijacija izlaznog signala kroz čitavo temperaturno područje rada ne prelazi 20 %	0 %	-	31.12.2019
ex 8526 10 00	20	Radarski senzor s upravljačkom jedinicom za autonomni kočni sustav za slučaj nužde u automobilu, za uporabu u proizvodnji robe iz poglavlja 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8526 91 20	30	Upravljačka jedinica sustava za hitne pozive koja sadržava module za GSM i GPS, za uporabu u proizvodnji robe iz poglavlja 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019
ex 8527 91 99 ex 8529 90 65	20 85	Sklop koji se sastoji najmanje od: – jedinice za audiofrekvencijsko pojačavanje, koja se sastoji najmanje od audiofrekvencijskog pojačala i generatora zvuka, – transformatora, i – prijamnika radiodifuzije, za uporabu u proizvodnji potrošačkih elektroničkih proizvoda ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8528 59 00	10	Video monitori sa zaslonom u tehnologiji tekućeg kristala (LCD) isključujući one koji su kombinirani s drugim uređajima s istosmjernim ulaznim naponom 7 V ili većim, ali ne većim od 30 V, s dijagonalom zaslona 33,2 cm ili manjom: – bez kućišta, sa stražnjim pokrovom i ugradbenim okvirom, ili – s kućištem, koje se koristi za trajno postavljanje ili ugradnju, tijekom industrijskog sklapanja u robu iz poglavlja 84 do 90 i 94 ⁽²⁾⁽⁶⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 8528 59 00	20	Sklop videomonitora sa zaslonom u tehnologiji tekućeg kristala postavljen na okvir, – isključujući one koji su kombinirani s drugim uređajima, – s jedinicama koje omogućuju upravljanje dodirom zaslona, tiskanom pločicom s upravljačkim sklopom i napajanjem, za trajno postavljanje ili trajnu ugradnju u sustave za zabavu u vozilima ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8529 10 80	60	Filtri, osim filtra za površinske akustične valove (SWA), za središnju frekvenciju 485 MHz ili veću, ali ne veću od 1.990 MHz, s gubitkom ne većim od 3,5 dB, smješteni u kućištu	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8529 10 80	70	Keramički filtri: – primjenjivog frekvencijskog raspona 10 kHz ili većeg, ali ne većeg od 100 MHz, – s kućištem od keramičkih pločica, s elektrodama, vrste koja se upotrebljava u elektromehaničkim pretvornicima ili rezonatorima u audiovizualnoj i komunikacijskoj opremi	0 %	p/st	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8529 90 65	15	Elektronički sklop koji sadržava barem sljedeće: – tiskanu pločicu – procesore za multimedijske aplikacije i obradu videosignala – FPGA (programirljivi logički sklopovi) – flash memoriju – radnu memoriju – HDMI, VGA, USB i RJ-45 priključke – utikače i utičnice za priključivanje LCD ekrana, LED osvjetljenja i upravljačke ploče	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8529 90 65 ex 8548 90 90	30 44	Dijelovi TV aparata, s funkcijama mikroprocesora i videoprocera, koji uključuju barem mikrokontroler i videoprocera, ugrađeni na vodljivi okvir i smješteni u plastičnom kućištu	0 %	p/st	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8529 90 65	45	Modul za satelitski radioprijamnik, koji pretvara visokofrekvencijske satelitske signale u digitalno kodirani audio signal, za uporabu u proizvodnji proizvoda iz tarifnog broja 8527 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8529 90 65	50	Tuner koji pretvara visokofrekvencijske signale u srednjofrekvencijske signale, za uporabu u proizvodnji proizvoda iz tarifnog broja 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8529 90 65 ex 8529 90 92	65 53	Tiskana ploča za distribuciju napona napajanja i upravljanje signalima izravno upravljačkim krugom na TFT staklenom panelu LCD modula	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8529 90 65	75	Moduli, koji sadrže barem poluvodičke čipove za – generiranje upravljačkih impulsa za adresiranje piksela ili – upravljanje adresiranjem piksela	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8529 90 65	80	Tuner koji pretvara visokofrekvencijske signale u digitalne signale, za uporabu u proizvodnji proizvoda iz tarifnog broja 8527 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8529 90 92 ex 8548 90 90	15 60	LCD moduli: – koji se sastoje isključivo od jedne ili više TFT ćelija od stakla ili plastične mase, – bez funkcije dodirnog zaslona (touch screen), – s jednom ili više tiskanih pločica s upravljačkom elektronikom koja služi samo za adresiranje piksela, – sa ili bez jedinice za pozadinsko osvjetljenje, i – sa ili bez invertora	0 %	p/st	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8529 90 92	25	LCD moduli, bez jedinice koja omogućuje upravljanje dodirrom zaslona (touch screen), koji se sastoje isključivo od: - jednog ili više TFT ćelija od stakla ili plastične mase, - lijevanog odvodnika topline, - jedinice za pozadinsko osvjetljenje, - tiskane ploče s mikrokontrolerom, i - LVDS (Low Voltage Differential Signalling) međusklopa, za uporabu proizvodnji radioprijemnika za motorna vozila ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8529 90 92	33	LCD moduli s jedinicama koje omogućuju upravljanje dodirom zaslona: – koji se sastoje isključivo od jedne ili više TFT ćelija, – s dijagonalom zaslona od 10,7 cm ili većom, ali ne većom od 36 cm, – s LED pozadinskim osvjetljenjem ili bez njega, – s upravljačkom elektronikom samo za adresiranje piksela, – bez memorije EPROM (elektronički izbrisiva programabilna ROM memorija), – s digitalnim RGB sučeljem, sučeljem koje omogućuje upravljanje dodirom zaslona, koji se upotrebljavaju isključivo za ugrađivanje u motorna vozila iz poglavlja 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8529 90 92	37	Nosači i letvice od aluminijske legure: – koji sadržavaju silicij i magnezij – duljine 300 mm ili veće, ali ne veće od 2200 mm posebno prilagođeni za upotrebu u proizvodnji TV prijamnika ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
*ex 8529 90 92	42	Hladnjaci i rashladna rebra od aluminija, za održavanje radne temperature tranzistora i integriranih krugova, za uporabu u proizvodnji proizvoda iz tarifnog broja 8527 ili 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 8529 90 92	43	Modul plazma zaslona, koji sadrži samo adresne i prikazne elektrode, sa ili bez pogonskog sklopa i/ili upravljačke elektronike samo za adresiranje piksela, sa ili bez napajanja	0 %	p/st	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8529 90 92	45	Sklop integriranih krugova, s funkcijom prijema TV signala, koji uključuje dekodeer kanala, tuner, jedinicu za napajanje, GSM filtre i diskretne, kao i ugrađene pasivne elemente, za prijem digitalno odašiljanih videosignala u DVB-T i DVB-H formatu	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8529 90 92	47	Površinski slikovni senzori (međulinijjski "progressive scan" CCD sensor ili CMOS sensor), za digitalne video kamere, u obliku analognog ili digitalnog monolitnog integriranog kruga, s pikselima ne većim od 12 µm × 12 µm u monokromatskoj verziji s mikrolećama primijenjenim na svaki pojedinačni piksel (matrica mikroleća) ili u polikromatskoj verziji s kolor filterom, neovisno ima li matricu mikroleća s jednom mikrolećom postavljenom na svaki pojedinačni piksel	0 %	p/st	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8529 90 92 ex 8536 69 90	49 83	AC utičnica s filtrom šuma, koja se sastoji od: – utičnice za izmjeničnu struju (za spajanje na naponski vod) od 230 V, – integriranog filtra šuma koji se sastoji od kondenzatora i induktora, – kablenskog konektora za spajanje na AC utičnicu s PDP jedinicom napajanja, neovisno je li opremljena metalnim nosačem koji spaja AC utičnicu s PDP TV prijemnik ili ne	0 %	p/st	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8529 90 92	51	OLED moduli koji se sastoje od jedne ili više TFT ćelija od stakla ili plastične mase: – dijagonale zaslona od 121 cm ili veće, ali ne veće od 224 cm, – debljine ne veće od 55 mm, – koji sadržavaju organski materijal, – s upravljačkom elektronikom samo za adresiranje piksela, – sa sučeljem <i>V-by-One</i> te s priključkom za napajanje ili bez njega, – sa stražnjim pokrovom ili bez njega, vrste koja se upotrebljava u proizvodnji televizora i monitora	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8529 90 92	55	OLED moduli koji se sastoje: – od jedne ili više TFT ćelija od stakla ili plastične mase i koji sadržavaju organske materijale, – s jedinicama koje omogućuju upravljanje dodirom zaslona ili bez njih, i – s jednom ili više tiskanih pločica s upravljačkom elektronikom za adresiranje piksela, za upotrebu u proizvodnji televizora i monitora ili za upotrebu u proizvodnji vozila iz poglavlja 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8529 90 92	63	LCD modul: – s dijagonalom zaslona od 14,5 cm ili većom, ali ne većom od 38,5 cm, – sa zaslonom osjetljivim na dodir ili bez njega, – s LED pozadinskim osvjetljenjem, – s tiskanom pločicom s EEPROM-om, mikrokontrolerom, LVDS prijamnikom i drugim aktivnim i pasivnim komponentama, – s priključkom za napajanje te CAN i LVDS sučeljima, – s elektroničkim komponentama za dinamičku prilagodbu boja ili bez njih, – u kućištu, s mehaničkim kontrolnim funkcijama osjetljivima na dodir ili beskontaktnim kontrolnim funkcijama te s aktivnim sustavom hlađenja ili bez njega, pogodan za instalaciju u motorna vozila iz poglavlja 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8529 90 92	65	OLED ekran koji se sastoji od: – organskog sloja s organskim svjetlećim diodama, – dvaju vodljivih slojeva za prijenos elektrona i elektronskih šupljina, – slojeva tranzistora (TFT) rezolucije 1 920 x 1 080, – anode i katode za napajanje organskih dioda, – filtra primarnih boja (RGB), – staklenog ili plastičnog zaštitnog sloja, – bez elektronike za adresiranje piksela, za upotrebu u proizvodnji proizvoda iz tarifnog broja 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8529 90 92	67	Panel LCD zaslona u boji za LCD monitore iz tarifnog broja 8528: – s dijagonalom zaslona 14,48 cm ili većom, ali ne većom od 31,24 cm, – sa zaslonom osjetljivim na dodir ili bez njega, – s pozadinskim svjetlom, mikro–kontrolerom, – s CAN (Controller area network) kontrolerom s jednim sučeljem LVDS (Low Voltage Differential Signalling) ili više njih i s jednom CAN utičnicom za napajanje ili više njih ili s APIX kontrolerom (Automotive Pixel Link) s APIX sučeljem, – u kućištu, sa ili bez hladnjaka na stražnjoj strani kućišta, – bez modula za obradu signala, – neovisno o tome jesu li omogućene opipne i akustičke povratne informacije, za upotrebu u proizvodnji vozila iz poglavlja 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8529 90 92	70	Pravokutni okvir za pričvršćivanje i pokrivanje: – od aluminijske legure koja sadrži silicij i magnezij, – duljine 500 mm ili veće, ali ne veće od 2 200 mm, – širine 300 mm ili veće, ali ne veće od 1 500 mm, koji se rabi za proizvodnju TV prijamnika	0 %	p/st	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8529 90 92	85	LCD modul u boji, u kućištu: – sa zaslonom dijagonale od 14,48 cm ili više, ali ne više od 26 cm, – bez jedinice koja omogućuje upravljanje dodirom zaslona (touch screen) – s pozadinskim osvjetljenjem i mikrokontrolerom, – s CAN (Controller Area Network) i LVDS sučeljem priključkom za CAN / napajanje strujom, – bez modula za obradu signala, – s upravljačkom elektronikom samo za adresiranje piksela, – s motornim mehanizmom za pomicanje zaslona, za trajno ugrađivanje u vozila iz poglavlja 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8535 90 00 ex 8536 50 80	30 83	Poluvodički sklopni modul u kućištu: – koji se sastoji od IGBT tranzistorskog čipa i diodnog čipa, na jednom ili više vodljivih okvira, – za napon od 600 V ili 1 200 V	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8536 41 10	20	Fotoelektrični relej (tzv. fotovoltni relej) koji se sastoji od jedne GaAlAs svjetlosne diode, jednoga galvanski izoliranog ulaznog kruga s fotovoltnim generatorom te jednog naponskog MOSFET uređaja (kao izlazni prekidač) u kućištu s priključcima, za napon od najviše 60 volta i struju od 2 ampera ili manje	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8536 41 90	40	Učinski relej: – s funkcijom elektromehaničke sklopke, – s električnom strujom od 3 ampera ili više, ali ne više od 16 ampera, – s naponom svitka 5 volta ili više, ali ne više od 24 volta, – udaljenosti među priključnim pinovima kruga punjenja ne veće od 12,5 mm	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8536 41 90	50	Fotoelektrični relej (tzv. fotovoltni relej) koji se sastoji od jedne GaAlAs svjetlosne diode, jednoga galvanski izoliranog ulaznog kruga s jednim ili dva fotovoltna generatora te dva naponska MOSFET uređaja (kao izlazni prekidač) u kućištu s priključcima, za napon od najviše 60 volta i minimalnu struju od 2 ampera	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8536 49 00	30	Releji: – nazivnog napona 12 V istosmjerne struje – dozvoljenog napona ne većeg od 16 V istosmjerne struje – s otporom svitka 26,7 oma ($\pm 10\%$) pri 20 °C – proračunog napona ne većeg od 8,5 V pri 60 °C – napona otpuštanja 1 V ili većeg pri 20 °C – nominalne radne snage 5,4 W pri 20 °C – sklopnog napona ne većeg od 400 V istosmjerne struje – stalne strujne opteretivosti ne veće od 120 A za upotrebu u proizvodnji baterija za električna vozila ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8536 49 00	40	Fotoelektrični relej (tzv. fotovoltjni relej) koji se sastoji od dvije GaAlAs svjetlosne diode, dva galvanski izolirana ulazna kruga s fotovoltnim generatorom (ili više njih) te četiri naponska MOSFET uređaja (kao izlazni prekidači) u kućištu s priključcima, za napon veći od 60 volta	0 %	-	31.12.2021
ex 8536 50 11	40	Tipkalo za pokretanje vozila bez ključa za napon od 12 V, u plastičnom kućištu, koje sadržava najmanje: – tiskanu pločicu, – LED diodu, – priključak, – nosače za ugradnju, za upotrebu u proizvodnji motornih vozila iz poglavlja 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8536 50 19 ex 8536 50 80	93 97	Uređaji, s podesivim upravljačkim i komutacijskim funkcijama, koji uključuju jedan ili više monolitnih integriranih krugova, neovisno jesu li kombinirani s poluvodičkim elementima ili ne, zajedno ugrađenih na vodljivo podnožje i smještenih u plastičnom kućištu	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8536 50 80	81	Mehaničke sklopke regulatora brzine, za spajanje električnih krugova: – napona 240 V ili većeg, ali ne većeg od 250 V, – struje 4 A ili veće, ali ne veće od 6 A, za uporabu u proizvodnji strojeva iz tarifnog broja 8467 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8536 50 80	82	Mehaničke sklopke, za spajanje električnih krugova: – napona 240 V ili većeg, ali ne većeg od 300 V, – struje 3 A ili veće, ali ne veće od 15 A, za uporabu u proizvodnji strojeva iz tarifnog broja 8467 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8536 69 90	51	SCART priključci, ugrađeni u plastično ili metalno kućište, s 21 pinom u 2 reda, za upotrebu u proizvodnji proizvoda iz tarifnih brojeva 8521 i 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8536 69 90	60	Električne utičnice i utikači duljine ne veće od 12,7 mm ili promjera ne većeg od 10,8 mm, za uporabu u proizvodnji slušnih pomagala i procesora govora ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8536 69 90	82	Modularna utičnica ili utikač za lokalnu mrežu, neovisno jesu li kombinirani s drugim utičnicama ili ne, integrirani najmanje sa: – impulsnim transformatorom, uključujući širokopojasnu feritnu jezgru, – standardiziranom zavojnicom, – otpornikom, – kondenzatorom, za uporabu u proizvodnji proizvoda iz tarifnog broja 8521 ili 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8536 69 90	84	Univerzalna serijska sabirница (USB) u formi jednostruke ili višestruke utičnice ili utikača za povezivanje sa ostalim USB uređajima, za uporabu u proizvodnji robe iz tarifnih brojeva 8521 ili 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8536 69 90	85	Utičnica ili utikač, izvedeni u plastičnom ili metalnom kućištu, s ne više od 96 pinova, za uporabu u proizvodnji robe iz tarifnih brojeva 8521 ili 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8536 69 90	86	HDMI (High-Definition Multimedia Interface) utičnice ili utikači izvedeni u plastičnom ili metalnom kućištu, s 19 ili 20 pinova u 2 reda, za uporabu u proizvodnji proizvoda iz tarifnih brojeva 8521 ili 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8536 70 00	10	Optička utičnica, utikač ili konektor, za uporabu u proizvodnji robe iz tarifnih brojeva 8521 ili 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8536 90 95	20	Poluvodičko kućište za čip u obliku plastičnog okvira koji sadržava vodljivi okvir s kontaktnim umecima za napon manji od 1 000 V	0 %	p/st	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8536 90 95	40	Kontaktne zakovice: – od bakra, – prevučene slitinom srebra i nikla AgNi10 ili srebrom, sa skupnim masenim udjelom kositrova oksida i indijeva oksida 11,2 % ($\pm 1,0$ %), – debljine oplata 0,3 mm ($-0/+0,015$ mm), – neovisno o tome jesu li pozlaćene	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8536 90 95 ex 8544 49 93	94 10	Elastomerni konektor, od gume ili silikona, koji se sastoji od jednog ili više vodljivih elemenata	0 %	p/st	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8537 10 91	50	Modul za kontrolu osigurača u plastičnom kućištu s držačima koji se sastoji od: – utičnica s osiguračima ili bez njih, – priključaka, – tiskanog kruga s ugrađenim mikroprocesorom, mikroprekidačem i relejem, vrste koja se rabi u proizvodnji robe iz poglavlja 87	0 %	p/st	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8537 10 91 ex 8537 10 98	60 45	Elektroničke upravljačke jedinice proizvedene u skladu s 2. razredom norme IPC-A-610E opremljene najmanje – napajanjem izmjeničnom strujom od 208 V ili više, ali ne više od 400 V, – logičkim napajanjem istosmjernom strujom od 24 V, – automatskim prekidačem strujnog kruga, – glavnim prekidačem napajanja, – unutarnjim ili vanjskim električnim priključcima i kabelima, – kućištem dimenzija 281 x 180 x 75 mm ili više, ali ne više od 630 x 420 x 230 mm koje se upotrebljavaju za strojeve za recikliranje i razvrstavanje	0 %	p/st	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8537 10 91	65	Elektronička upravljačka jedinica za optimalne performanse motora: – s programabilnom memorijom, – napona od 8 V ili većeg, ali ne većeg od 16 V, – s barem jednim složenim priključkom, – u metalnom kućištu, – s metalnim držačima ili bez njih, za upotrebu u proizvodnji motornih vozila ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 8537 10 91	70	Upravljači uređaji (kontroleri) s programabilnom memorijom namijenjeni za napon koji ne prelazi 1000 V, vrste koja se rabi za rad motora na izgaranje i/ili raznih aktuatora u kombinaciji s motorom na izgaranje, a sastoje se najmanje od: – tiskane pločice s aktivnim i pasivnim komponentama, – aluminijskog kućišta i – više konektora	0 %	p/st	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8537 10 98	30	Integrirani krugovi mosnog spoja motora bez memorije koja se može programirati koji se sastoje od: – jednog integriranog kruga ili više njih koji nisu međusobno povezani i nalaze se u zasebnim olovnim okvirima, – također mogu sadržavati diskretne metal-oksidne poluvodičke tranzistore sa efektom polja (MOSFET) za upravljanje motora istosmjerne struje u automobilima, – koji su ugrađeni u plastično kućište	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8537 10 98	35	Elektronička upravljačka jedinica bez memorije, napona 12 V, za sustave razmjene informacija u vozilima (za priključivanje audio sustava, telefonije, navigacije, kamera i bežičnog interneta u vozilu) koja se sastoji od: – dva gumba koja se mogu okretati – najmanje 27 tipki – svjetlećih dioda (LED) – dva integrirana kruga za primanje i slanje kontrolnih signala putem LIN sabirnice	0 %	p/st	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8537 10 98	40	Elektronička upravljačka jedinica za praćenje zračnog pritiska u gumama motornih vozila, koja se sastoji od plastične kutije s tiskanom pločicom i metalnim držačem ili bez njega: – dužine 50 mm ili veće, ali ne veće od 120 mm, – širine 20 mm ili veće, ali ne veće od 40 mm, – visine 30 mm ili veće, ali ne veće od 120 mm, vrste koja se upotrebljava u proizvodnji robe iz poglavlja 87	0 %	p/st	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8537 10 98	50	Elektronička upravljačka jedinica BCM (Body Control Module), koja se sastoji od: – plastične kutije s tiskanom pločicom i metalnim držačem, – napona od 9 V ili većeg, ali ne većeg od 16 V, – koja lako nadzire, procjenjuje i upravlja funkcijama za pomoćne funkcije u automobilu, a barem interval brisača, grijanje stakala, unutarnje osvjjetljenje, upozorenje za sigurnosni pojas, vrste koja se upotrebljava u proizvodnji robe iz poglavlja 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8537 10 98	60	Elektronički sklop koji se sastoji od: – mikroprocesora – indikatora u obliku svjetleće diode (LED) ili LCD zaslona – elektroničkih komponenti postavljenih na tiskani krug za uporabu u proizvodnji ugrađenih proizvoda iz KN oznaka 8514 20 80, 8516 50 00 i 8516 60 80 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8537 10 98	65	Poluga za upravljački modul ispod upravljača: – s jednom električnom sklopkom s jednim položajem ili više njih ili s više takvih sklopki (tipkalo, rotacijsko ili drugo), – neovisno o tome je li opremljeno tiskanim pločicama i električnim kabelima, – za napon od 9 V ili veći, ali ne veći od 16 V vrste koja se upotrebljava u proizvodnji robe iz poglavlja 87	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8537 10 98	75	Upravljačka jedinica za pristup vozilu bez ključa i za paljenje vozila, s električnim uređajem za uključivanje/isključivanje, u plastičnom kućištu, za napon od 12 V, neovisno o tome ima li sljedeće: – antenu, – konektor, – metalni držač, za upotrebu u proizvodnji robe iz poglavlja 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8537 10 98	93	Elektroničke upravljačke jedinice, za napon od 12 V, za uporabu u proizvodnji sustava za kontrolu temperature koje se ugrađuje u vozila ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8538 90 91 ex 8538 90 99	20 50	Unutarnja antena za sustav zaključavanja vozila koja se sastoji od – modula antene u plastičnom kućištu, – priključnog kabela s utikačem, – najmanje dvaju nosača, – ploče s tiskanim krugom, uključujući integrirane krugove, diode i tranzistore ili bez nje, one vrste koje se upotrebljava u proizvodnji robe iz tarifnog broja 8703	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8538 90 99 ex 8547 20 00	30 10	Pokrivači ili navlake od polikarbonata ili akrilonitril butadien stirena za prekidače na upravljačima, neovisno jesu li izvana premazani bojom otpornom na ogrebotine ili ne	0 %	p/st	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8538 90 99	40	Kontrolni gumbi na sučelju od polikarbonata za prekidače na upravljačima izvana premazane bojom otpornom na ogrebotine, u neposrednom pakiranju od 500 komada ili više	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8538 90 99	60	Prednja upravljačka ploča, u obliku plastične kutije, sa svjetlosnim vodičima, okretnim sklopkama, tlačnim sklopkama i sklopkama na tipke ili s drugim vrstama sklopki, bez električnih komponenti, vrste koja se upotrebljava u ploči s instrumentima u motornim vozilima iz poglavlja 87	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 8538 90 99	95	Bakrena podložna ploča vrste koja se upotrebljava kao rashladno tijelo [u proizvodnji] modula IGBT-a, a koja uz čipove i diode IGBT-a sadržava više drugih komponenata, s naponom od 650 V ili većim, ali ne većim od 1 200 V ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8540 20 80	91	Fotomultiplikator	0 %	-	31.12.2021
*ex 8540 71 00	20	Magnetron s kontinuiranim valovima, fiksne frekvencije od 2.460 MHz, s kompaktnim magnetom, s izlazom za sondu, za uporabu u proizvodnji proizvoda iz podbroja 8516 50 00 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8540 89 00	91	Pokaznik u obliku cijevi, koji se sastoji od staklenog kućišta ugrađenog na pločicu dimenzija ne većih od 300 x 350 mm, isključujući vodove. Cijev sadrži jedan ili više redaka znakova ili crta raspoređenih u retke, pri čemu se svaki znak ili crta sastoje od fluorescentnih ili fosforescentnih elemenata. Ti su elementi ugrađeni na metalizirani nosač premazan fluorescentnim tvarima ili fosforescentnim solima koji daju svjetlost u sudaru s elektronima	0 %	-	31.12.2023
*ex 8540 89 00	92	Vakuumska fluorescentna cijev pokaznika	0 %	-	31.12.2023
ex 8540 91 00	20	Termionski izvor elektrona (točka emitiranja) od lantanova heksaborida (CAS RN 12008-21-8) ili cerijeva heksaborida (CAS RN 12008-02-5), u metalnom kućištu s električnim priključcima, koji ima: – zaštitu od grafitnog ugljika ugrađenu u sustav tipa mini-Vogel – odvojene blokove od pirolitičkog ugljika koji se upotrebljavaju kao grijaći elementi i – katodnu temperaturu manju od 1 800 K pri jakosti struje u vlaknu od 1,26 A	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8543 70 90	15	Laminirani elektrokromni film koji se sastoji od: – dva vanjska sloja od polijestera, – srednjeg sloja od akrilnog polimera i silikona i – dva terminala s električnom vezom	0 %	-	31.12.2021
*ex 8543 70 90	30	Pojačalo, koje se sastoji od aktivnih i pasivnih elementata ugrađenih na tiskani krug, smješten u kućištu	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8543 70 90	33	Visokofrekvencijsko pojačalo koje se sastoji od najmanje jednog integriranog kruga i najmanje jednog pojedinačnog kondenzatorskog čipa, bez obzira na to ima li integrirani pasivni element (IPD) na metalnoj prirubnici u kućištu	0 %	-	31.12.2021
ex 8543 70 90	34	Visokofrekvencijsko pojačalo od galijeva nitrida (GaN) koje se sastoji od jednog ili više diskretnih tranzistora, jednog ili više diskretnih kondenzatorskih čipova, neovisno o tome jesu li ili ne s ugrađenim pasivnim uređajima (IPD) na metalnoj prirubnici u kućištu	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8543 70 90	35	Radiofrekvencijski (RF) modulator, koji djeluje u frekvencijskom rasponu od 43 MHz ili većim, ali ne većim od 870 MHz, s mogućnošću komutacije VHF i UHF signala, koji se sastoji od aktivnih i pasivnih elemenata ugrađenih na tiskani krug, smješten u kućištu	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 8543 70 90	45	Oscilator s piezo-električnim kristalom, s fiksnom frekvencijom unutar frekvencijskog raspona od 1,8 MHz do 67 MHz, smješten u kućištu	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 8543 70 90	55	Optoelektronički krug, koji uključuje jednu ili više svjetlećih dioda (LED), neovisno je li opremljen integriranim pogonskim sklopom ili ne, te jednu fotodiodu s krugom za pojačavanje, sa ili bez integriranog kruga s logičkom matricom vrata, ili jednu ili više svjetlećih dioda i najmanje 2 fotodiode s krugom za pojačavanje, sa ili bez integriranog kruga s logičkom matricom vrata ili drugih integriranih krugova, smješten u kućištu	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 8543 70 90	80	Temperaturno kompenzirani oscilator, koji uključuje tiskani krug na koji je ugrađen barem piezo-električni kristal i promjenjivi kondenzator, smješten u kućištu	0 %	p/st	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8543 70 90	85	Naponski kontrolirani oscilator (VCO), osim temperaturno kompenziranih oscilatora, koji se sastoji od aktivnih i pasivnih elemenata ugrađenih na tiskani krug, smješten u kućištu	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8543 70 90	95	Modul za pregled i upravljanje mobilnim telefonom koji sadrži: – priključnicu za napajanje i CAN (Controller area network) izlaz, – USB (Universal Serial Bus) i "Audio IN/OUT" ulaze, i – koji uključuje video preklopni uređaj za međusklop "smart phone" operacijskog sustava za MOST (Media Orientated Systems Transport network) mrežu, za uporabu u proizvodnji vozila iz poglavlja 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8544 20 00 ex 8544 42 90 ex 8544 49 93	10 20 20	PET/PVC izolirani fleksibilni kabel: – napona ne većeg od 60 V, – struje ne veće od 1 A, – temperaturne otpornosti ne veće od 105 °C, – pojedinačnog vodiča debljine ne veće od 0,1 mm ($\pm 0,01$ mm) i širine ne veće od 0,8 mm ($\pm 0,03$ mm), – razmaka između vodiča ne većeg od 0,5 mm, i – rastera (udaljenosti između dvije osi vodiča) ne većeg od 1,25 mm	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8544 20 00	30	Antenski kabel za prijenos analognih radiosignala (AM/FM) te prijenos GPS signala ili bez takvog prijenosa, koji sadržava: – koaksijalni kabel, – dva konektora ili više njih i – tri plastične spojnice za pričvršćivanje na ploču s instrumentima ili više njih, vrste koja se upotrebljava u proizvodnji robe iz poglavlja 87	0 %	-	31.12.2021
*ex 8544 30 00	30	Kabelski snopovi za višefunkcionalno mjerenje, napona od 5V ili većeg, ali ne većeg od 90 V, kojima se može mjeriti nešto ili sve od sljedećeg: – putna brzina ne veća od 24 km/h – brzina motora ne veća od 4 500 rpm – hidraulični tlak ne veći od 25 MPa – masa ne veća od 50 metričkih tona, za uporabu u proizvodnji vozila iz tarifnog broja 8427 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8544 30 00	35	Kabelski snop: – radnog napona od 12 V, – omotan vrpcom ili prekriven plastičnim zavojitim cijevima, – sa 16 ili više žica, pri čemu su svi priključci obloženi kositrom ili opremljeni konektorima, za uporabu u proizvodnji općih ili namjenskih izvancestovnih vozila ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	40 40	Kabelski snopovi upravljačkog sustava radnog napona 12 V, s priključcima s obje strane, s barem tri plastična sidrena prstena za postavljanje u upravljačku kutiju motornog vozila	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	60 50	Četverožilni priključni kabel koji sadržava dvije utičnice za prijenos digitalnih signala iz sustava za navigaciju i audiosustava na USB priključak, vrste koja se upotrebljava u proizvodnji proizvoda iz poglavlja 87	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8544 30 00	70	Kabelski snopovi za višefunkcionalno mjerenje: – napona 5 V ili više, ali ne više od 90 V, – kojima se mogu prenositi informacije, za uporabu u proizvodnji vozila iz tarifnog broja 8711 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	85 65	Produžni dvojezgreni kabel s dva konektora koji se sastoji najmanje od: – gumene uvodnice, – metalnog priključnog držača, vrste koja se rabi za spajanje senzora brzine vozila u proizvodnji vozila iz poglavlja 87	0 %	p/st	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8544 42 90	10	Kabel za prijenos podataka, s brzinom prijenosa 600Mbit/s ili većom: – napona 1,25V ($\pm$ 0,25V), – s konektorima pričvršćenim na jednom ili na oba kraja, od kojih barem jedan ima nožice s razmakom od 1mm, – s vanjskim zaštitnim omotačem, koga se rabi isključivo za komunikaciju između LCD, PDP ili OLED panela i elektroničkih krugova za obradu slike	0 %	p/st	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8544 42 90	15	Izolirani fleksibilni kabel od PVC-a s osam žica s: – duljinom ne većom od 2 100 mm, – radnim naponom 5 V ili većim, ali ne većim od 35 V, – toplinskom otpornošću ne većom od 80 °C, – ukalupljenim 7-pinskim okruglim DIN muškim priključkom (270°) 6-pinskim A1101 muškim priključkom ili 8-pinskim A1001 muškim priključkom na jednom kraju, i – najmanje dvije ogoljene i pokositrene žice na drugom kraju, – ugrađenom gumenom pločicom s integriranim rasterećenjem ili bez nje	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8544 42 90	25	Izolirani fleksibilni kabel od PVC-a s: – duljinom ne većom od 1800 mm, – radnim naponom 5 V ili većim, ali ne većim od 35 V, – toplinskom otpornošću ne većom od 80 °C, – ukalupljenim 8-pinskim MiniFit muškim priključkom na jednom kraju, – 6-pinskom MiniFit utičnicom ili dva ukalupljena AMP priključka na drugom kraju, – ukalupljenim otpornikom unutar priključka i – ukalupljenim rasterećenjem na kabelu, – neovisno o tome ima li ukalupljenu diodu unutar priključka ili ne	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8544 42 90	35	Izolirani fleksibilni kabel od PVC-a sa šest ili osam žica s: – duljinom ne većom od 1 300 mm, – radnim naponom 5 V ili većim, ali ne većim od 35 V, – toplinskom otpornošću ne većom od 80 °C, – —ukalupljenim 8-pinskim MiniFit muškim priključkom ili ukalupljenim 6-pinskim DIN muškim priključkom na jednom kraju, i – ukalupljenom 8-pinskom MiniFit utičnicom ili ukalupljenim 8-pinskim MicroFit muškim priključkom na drugom kraju	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8544 42 90	70	Električni vodiči: – napona ne većeg od 80 V, – duljine ne veće od 120 cm, – s konektorima, za uporabu u proizvodnji slušnih pomagala, pomoćnih kompleta i procesora govora ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8544 42 90	80	Priključni kabel s dvanaest žica koji se sastoji od dva priključka: – napona 5 V, – duljine ne veće od 300 mm, za upotrebu u proizvodnji robe iz poglavlja 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8544 49 91	10	Izolirane bakrene električne žice – s pojedinačnim vodičima promjera većeg od 0,51 mm, – za napone koji ne veće od 1 000 V za uporabu u proizvodnji automobilskih kabelskih snopova ⁽²⁾	0 %	m	31.12.2019
ex 8544 49 93	30	Električni vodiči: – napona ne većeg od 80 V, – od slitine platine i iridija, – prevučeni poli(tetrafluoroetilenom), – bez konektora, za uporabu u proizvodnji slušnih pomagala, implantata i procesora ovora ⁽²⁾	0 %	m	31.12.2020
ex 8545 90 90	20	Papir od ugljikovih vlakana, vrste koju se rabi u slojevima za difuziju plina u elektrodama gorivih ćelija	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8548 10 29	10	Istrošeni litij-ionski ili nikal-metal hibridni električni akumulatori	0 %	-	31.12.2023
*ex 8548 90 90	41	Jedinica, koja se sastoji od rezonatora koji djeluje u frekvencijskom području od 1,8 MHz ili većem, ali ne većem od 40 MHz i kondenzatora, smještena u kućištu	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 8548 90 90	43	Kontaktни optički senzor	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8548 90 90	48	Optička jedinica, koja se sastoji barem od: – laserske diode i fotodiode koje rade pri tipičnoj valnoj duljini od 635 nm ili većoj, ali ne većoj od 815 nm – optičke leće – „fotoosjetljivog integriranog kruga za snimanje” (PDIC) – aktuatora za fokusiranje i praćenje	0 %	p/st	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8548 90 90	65	LCD moduli: – koji se sastoje isključivo od jedne ili više TFT ćelija od stakla ili plastične mase, – s funkcijom dodirnog zaslona (touch screen), – s jednom ili više tiskanih pločica s upravljačkom elektronikom koja služi samo za adresiranje piksela, – sa ili bez jedinice za pozadinsko osvjetljenje, i – sa ili bez invertora	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8708 10 10 ex 8708 10 90	10 10	Plastični poklopac za punjenje prostora između svjetala za maglu i odbojnika, s trakom od kroma ili bez nje, za upotrebu u proizvodnji robe iz poglavlja 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8708 30 10 ex 8708 30 91 ex 8708 30 99	20 60 10	Jedinica za aktiviranje kočionog sustava pogonjena motorom – nazivnog napona 13,5 V ($\pm$ 0,5 V), i – s mehanizmom kugličnog navojnog vretena za kontrolu tlaka kočione tekućine u glavnom cilindru, za uporabu u proizvodnji električnih motornih vozila ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	40 30	Kućište disk kočnice s mehanizmom BIR („Ball in ramp”) ili EPB („elektronička parkirna kočnica”, Electronic Parking Brake) ili samo s hidrauličkom funkcijom, s funkcijskim i pričvrstnim otvorima te vodećim utorima, vrste koja se upotrebljava u proizvodnji robe iz poglavlja 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	50 10	Parkirna kočnica u obliku bubnja: – integrirana u kočionom disku radne kočnice, – promjera 170 mmili većeg, ali ne većeg od 195 mm, za uporabu u proizvodnji motornih vozila ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	60 20	Organske kočne obloge bez azbesta, opremljene tarnim materijalom pričvršćenim na nosač od čelične trake, za uporabu u proizvodnji proizvoda iz poglavlja 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	70 40	Kočiona kliješta od duktilnog lijevanog željeza, vrste koja se upotrebljava u proizvodnji proizvoda iz poglavlja 87	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	20 10	Automatski hidrodinamični mjenjač: – s pretvaračem hidrauličnog zakretnog momenta, – bez prijenosne kutije i kardanskog vratila, – s prednjim diferencijalom ili bez njega, za upotrebu u proizvodnji motornih vozila iz poglavlja 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8708 40 20	30	Automatski mjenjač s hidrauličnim pretvaračem zakretnog momenta: – s najmanje osam brzina, – zakretnog momenta motora od 300 Nm ili većeg i – za ugradnju poprečno ili uzdužno, za uporabu u proizvodnji motornih vozila iz tarifnog broja 8703 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	40 30	Sklop mjenjača s jednim ili dva ulaza i najmanje tri izlaza u kućištu od lijevanog aluminijskog uljeva (isključujući vratila) ne većih od 455 mm (širina) x 462 mm (visina), duljine 680 mm, s najmanje: – jednim ožlijebljenim vratilom, – rotacijskom sklopkom za označivanje stupnja prijenosa, – mogućnošću ugradnje diferencijala, za uporabu u proizvodnji općih ili namjenskih izvancestovnih vozila ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	50 40	Prijenosni sklop u kojem su smještena tri druga vratila i koji sadržava rotacijsku sklopku za promjenu položaja, koji se sastoji od: – kućišta od lijevanog aluminijskog, – diferencijalnog zupčanika, – dva električna motora i zupčanika, sljedećih dimenzija: – širine od 300 mm ili veće, ali ne veće od 350 mm, – visine od 420 mm ili veće, ali ne veće od 500 mm, – duljine od 500 mm ili veće, ali ne veće od 600 mm, za upotrebu u proizvodnji motornih vozila iz poglavlja 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	20 10	Pogonsko vratilo od plastike pojačane karbonskim vlaknima u jednom komadu bez zgloba u sredini: – duljine 1 m ili veće, ali ne veće od 2 m, – težine 6 kg ili veće, ali ne veće od 9 kg	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 50 20 ex 8708 50 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	40 30 70 80	Mjenjačka kutija s jednostrukim ulazom i dvostrukim izlazom (mjenjač), u kućištu od lijevanog aluminija, ukupnih dimenzija koje ne prelaze 148 mm (±1 mm) x 213 mm (±1 mm) x 273 mm (±1 mm) , koja obuhvaća najmanje: – dvije elektromagnetske jednosmjerne spojke u istom kavezu koje rade u suprotnim smjerovima, – ulazno vratilo vanjskog promjera 24 mm (±1 mm), na kraju ožlijebljeno s 22 zuba, – provodnicu s koaksijalnim izlazom unutarnjeg promjera od 22 mm do najviše 30 mm, na kraju ožlijebljenu s od 22 do najviše 28 zuba, za uporabu u proizvodnji općih ili namjenskih izvancestovnih vozila ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8708 50 20 ex 8708 50 55 ex 8708 50 91 ex 8708 50 99	50 20 10 40	Ležaj treće generacije s dvostrukom prirubnicom za motorna vozila: – s dvorednim kugličnim ležajem, – s impulsnim senzorskim prstenom ili bez njega, – sa senzorom protublokirajućeg kočionog sustava (ABS) ili bez njega, – s vijcima ili bez njih, za uporabu u proizvodnji robe iz poglavlja 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 8708 80 20 ex 8708 80 35	10 10	Gornji ležaj amortizera: – s metalnim nosačem s tri vijka, i – s gumenim ležajem, vrste koja se upotrebljava u proizvodnji proizvoda iz poglavlja 87	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 80 20 ex 8708 80 91	20 10	Donje poprečno rame sa zaštitom od plastike opremljeno dvama metalnim kućištima s utisnutim gumenim ležajevima ovjesa (selen blokovi), vrste koja se upotrebljava u proizvodnji proizvoda iz poglavlja 87	0 %	p/st	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8708 80 20 ex 8708 80 91	30 20	Donje poprečno rame opremljeno kugličnim klinom i metalnim kućištem s utisnutim gumenim ležajem ovjesa (selen blok), vrste koja se upotrebljava u proizvodnji proizvoda iz poglavlja 87	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 80 99	10	Šipka-stabilizator za prednju osovinu opremljena kugličnim klinom na oba kraja, za upotrebu u proizvodnji robe iz poglavlja 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 91 20 ex 8708 91 35	20 10	Aluminijski hladnjak rebrastog oblika na stlačeni zrak vrste koja se upotrebljava u proizvodnji robe iz poglavlja 87	0 %	p/st	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8708 91 20 ex 8708 91 99	30 30	Ulazni ili izlazni spremnik zraka od slitine aluminija proizveden prema EN AC 42100 s: – debljine izoliranog područja ne veće od 0,1 mm – dopuštenom količinom čestica 0,3 mg po spremniku, – udaljenošću među porama 2 mm ili većom, – veličinom pora ne većom od 0,4 mm i – ne više od triju pora većih od 0,2 mm, vrste koja se rabi u izmjenjivačima topline u sustavima rashlađivanja automobila	0 %	p/st	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8708 91 99 ex 8708 99 97	40 55	Sklop za dovod komprimiranog zraka, neovisno o tome sadržava li rezonator, koji se sastoji od najmanje: – jedne pune aluminijske cijevi s nosačem za montažu ili bez njega, – jednog savitljivog gumenog crijeva, i – jedne metalne spojnice, za uporabu u proizvodnji robe iz poglavlja 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8708 93 10 ex 8708 93 90	10 10	Mehanička centrifugalna spojka za upotrebu s elastomernim pojasom u suhoj okolini u kućištu bezstupanjskog prijenosa (CVT) : – izrađeno kako bi se moglo pričvrstiti na vratilo sa žljebovima vanjskog promjera 23 mm, – ukupnog promjera ne većeg od 266 mm (+/- 1 mm), – koje se sastoji od dva kolotura s koničnim vanjskim stranama, – koničnost svake strane iznosi 13 stupnjeva, – čija je glavna tlačna opruga izrađena kako bi spriječila razdvajanje i pomjeranje kolotura, i – koja se sastoji od bregova ili opruga kako bi se zadržala odgovarajuća napetost remena, za uporabu u proizvodnji općih ili namjenskih izvancestovnih vozila ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8708 93 10 ex 8708 93 90	30 30	Mehanička centrifugalna spojka za upotrebu s elastomernim pojasom u suhoj okolini u bezstupanjskom prijenosu (CVT), opremljena: – elementima koji pokreću spojku na određenoj rotaciji i (na taj način) stvaraju centrifugalnu silu, – vratilom koničnosti 5 stupnjeva pri kraju, ali ne većim od 6 stupnjeva, – trima utezima i – jednom tlačnom oprugom, za uporabu u proizvodnji općih ili namjenskih izvancestovnih vozila ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 94 20 ex 8708 94 35	10 20	Upravljački mehanizam sa zupčastom letvom u aluminijskom kućištu s homokinetičkim zglobovima za uporabu u proizvodnji robe iz poglavlja 87	0 %	p/st	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	10 20	Sigurnosni jastuk na napuhivanje od čvrstog poliamidnog vlakna: – sašiven – složen trodimenzionalno u obliku paketa i termički učvršćen	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	20 30	Sigurnosni jastuk na napuhivanje od čvrstog poliamidnog vlakna: – sašiven, – složen, – s trodimenzionalno nanesenim silikonskim vezivnim sredstvom za oblikovanje prostora za zračne jastuke i brtvljenje zračnih jastuka prema opterećenju, – pogodan za tehnologiju napuhivanja hladnim plinom	0 %	p/st	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	10 60	Šestoslojni kompozitni sklop spremnika za gorivo koji se sastoji od: – priključka za punjenje gorivom, – sklopa pumpe i prirubnice (pump flange assembly, PFA), – odzrake s ventilom sa zaštitom kod prevrtanja ugrađenim na vrhu spremnika i – provrta s navojima za sklop PFA, za uporabu u proizvodnji općih ili namjenskih izvancestovnih vozila ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
*ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	25 45	Plastični zračni vodič za usmjeravanje protoka zraka na površini hladnjaka stlačenog zraka, za uporabu u proizvodnji motornih vozila ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	35 35	Nosač prednjeg hladnjaka ili međuhladnjaka s gumenom oblogom ili bez nje, za upotrebu u proizvodnji robe iz poglavlja 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	40 25	Potporni držač od željeza ili čelika, s rupama za ugradbu, s navojem za učvršćivanje ili bez njega, za priključivanje mjenjača na karoseriju automobila za upotrebu u proizvodnji robe iz poglavlja 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 99 97	85	Galvanizirani unutarnji ili vanjski dijelovi koji se sastoje od: – kopolimera akrilonitril-butadien-stirena (ABS), neovisno jesu li miješani s polikarbonatom, – slojeva bakra, nikla i kroma, za upotrebu u proizvodnji dijelova za motorna vozila iz tarifnih brojeva od 8701 do 8705 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8714 10 90	10	Unutarnje cijevi:, – od karbonskog čelika SAE1541 – s tvrdim slojem od kroma debljine 20 µm (+15 µm / –5 µm) – sa stijenkom debljine 1,45 mm ili veće, ali ne veće od 1,5 mm – s prekidnom istežljivosti od 15 % – perforirane vrste koja se upotrebljava za proizvodnju vilica za motocikle	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8714 10 90	20	Hladnjaci za ugradnju dodatka vrste koja se rabi u motociklima ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 8714 10 90	50	Cijevi amortizera ovjesa: – od slitine aluminija 7050-t73, – anodizirane unutrašnje površine, – srednje hrapavosti (Ra) unutrašnje površine ne veće od 0,4 i – maksimalne visine profila hrapavosti (Rt) unutarnje površine ne veće od 4,0	0 %	-	31.12.2021
*ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	23 33 70	Okvir, izrađen od aluminija ili od aluminija i karbonskih vlakana, za uporabu u proizvodnji bicikala (uključujući e-bicikle) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
*ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	25 35 72	Prednje vilice, osim rigidnih (neteleskopskih) prednjih vilica izrađenih u potpunosti od čelika, za upotrebu u proizvodnji bicikala ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 8714 96 10	10	Pedale za uporabu u proizvodnji bicikala ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 8714 99 10 ex 8714 99 10	20 89	Ručice kormila bicikla: – s integriranim drškom ili bez njega, – izrađene od ugljikovih vlakana i sintetičke smole ili od aluminija, za uporabu u proizvodnji bicikla ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 8714 99 90	30	Sjedala za uporabu u proizvodnji bicikala ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 9001 10 90	10	Invertor slike, izrađen od sklopa optičkih vlakana	0 %	-	31.12.2023
ex 9001 10 90	30	Polimerna optička vlakna, s: – a poli(metil metakrilatnom) jezgrom, – omotačem od fluorinatog polimera, – promjera ne većeg od 3,0 mm, i – duljine ne veće od 150 m, vrsta koje rabi u proizvodnji kabela od polimernih vlakana	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 9001 10 90 ex 9001 90 00	40 18	Ploče od optičkih vlakana: – nepremazane i nebojane, – duljine 30 mm ili veće, ali ne veće od 234,5 mm, – širine 7 mm ili veće, ali ne veće od 28 mm, i – visine 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 3 mm, vrste koja se upotrebljava u stomatološkim rendgenskim sustavima	0 %	-	31.12.2021
ex 9001 20 00	10	Materijal koji se sastoji od polarizirajućeg filma, neovisno je li u svicima ili ne, s jedne ili obje strane ojačan prozirnim materijalom, sa ili bez sloja ljepila, prekriven s jedne ili obje strane odstranjućim zaštitnim filmom	0 %	-	31.12.2022
*ex 9001 20 00 ex 9001 90 00	20 55	Optičke, difuzorske, reflektorske ili prizmatske folije, netiskane difuzorske ploče, neovisno imaju li polarizirajuća svojstva ili ne, posebno rezane	0 %	-	31.12.2023
ex 9001 50 41 ex 9001 50 49	40 40	Organska nerezana korektivna leća za naočale, dovršena s obje strane, koja mora proći postupak premazivanja, bojanja, obrade rubova, ugradnje ili drugi važan postupak za uporabu u proizvodnji korektivnih naočala ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 9001 50 80	30	Okrugla organska nerezana polugotova leća za naočale s korektivnim učinkom, obrađena s jedne strane, vrste koja se upotrebljava za proizvodnju gotovih leća za naočale	0 %	-	31.12.2021
*ex 9001 90 00	35	Zaslona za stražnju projekciju , koji uključuje lećastu ploču od plastične mase	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 9001 90 00	45	Šipka od itrij-aluminijevog granata (YAG) dopiranog neodimijem, polirana na oba kraja	0 %	p/st	31.12.2023
ex 9001 90 00	65	Optički film, višeslojne strukture s najmanje 5 slojeva, uključujući reflektor na stražnjoj strani, prevlaku na prednjoj strani i kontrastni filter s razmakom točaka ne većim od 0,65 µm, za uporabu u proizvodnji zaslona za projiciranje sprijeda ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019
ex 9001 90 00	70	Film od polietilen tereftalata, debljine manje od 300 µm, u skladu s ASTM D 2103, koji s jedne strane ima prizme od akrilne smole, s prizmatiskim kutom od 90° i razmakom između prizmi 50 µm	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 9001 90 00	85	Panel za provođenje svjetla, izrađen od poli(metil metakrilata), – neovisno je li rezan ili ne, – neovisno je li tiskan ili ne, za uporabu u proizvodnji jedinica za pozadinsko osvjetljenje, za televizore s ravnim zaslonom ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 9002 11 00 ex 9002 19 00	15 10	Infracrvena leća s motoriziranom prilagodbom fokusa, – koja upotrebljava valne duljine od 3 µm ili veće, ali ne veće od 5 µm, – omogućuje jasnu sliku od 50 m do beskonačnosti, – s veličinama vidnog polja od 3° x 2,25° i 9° x 6,75°, – mase ne veće od 230 grama, – duljine ne veće od 88 mm, – promjera ne većeg od 46 mm, – atermalizirana, za uporabu u proizvodnji termalnih kamera, infracrvenih dalekozora, ciljnika na oružju ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 9002 11 00	20	Leće: – dimenzija ne većih od 80 mm x 55 mm x 50 mm, – rezolucije 160 linija/mm ili bolje, i – zoom omjerom 18 putavrsta, koje se rabi u proizvodnji vizualizatora ili kamera za snimanje žive slike	0 %	-	31.12.2022
ex 9002 11 00 ex 9002 19 00	25 20	Infracrvena optička jedinica koja se sastoji od: – leće od monokristalnog silicija, promjera 84 mm ($\pm 0,1$ mm), i – leće od monokristalnog germanija, promjera 62 mm ($\pm 0,05$ mm), sastavljena na postolju od strojno obrađene aluminijeve legure, vrste koja se upotrebljava za termalne kamere	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 9002 11 00 ex 9002 19 00	35 30	Infracrvena optička jedinica koja se sastoji od: – silicijske leće promjera 29 mm ($\pm 0,05$ mm) i – leće od monokristalnog kalcijevog fluorida, promjera 26 mm ($\pm 0,05$ mm), sastavljena na postolju od strojno obrađene aluminijske legure, vrste koja se upotrebljava za termalne kamere	0 %	-	31.12.2021
ex 9002 11 00 ex 9002 19 00	45 40	Infracrvena optička jedinica: – sa silicijskom lećom promjera 62 mm ($\pm 0,05$ mm), – postavljena na strojno obrađeno postolje od aluminijske legure, vrste koja se upotrebljava za termalne kamere	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 9002 11 00	50	Leće: – koje imaju žarišnu duljinu od 25 mm ili više, ali ne više od 150 mm, – koje se sastoje od staklenih ili plastičnih leća s promjerom od 60 mm ili više, ali ne više od 190 mm	0 %	-	31.12.2023
ex 9002 11 00 ex 9002 19 00	55 50	Infracrvena optička jedinica koja se sastoji od: – leće od germanija promjera 11 mm ($\pm 0,05$ mm), – leće od monokristalnog kalcijevog fluorida, promjera 14 mm ($\pm 0,05$ mm), i – silicijske leće promjera 17 mm ($\pm 0,05$ mm), sastavljena na postolju od strojno obrađene aluminijeve legure, vrste koja se upotrebljava za termalne kamere	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 9002 11 00 ex 9002 19 00	65 60	Infracrvena optička jedinica: – sa silicijskom lećom promjera 26 mm ($\pm 0,1$ mm), – postavljena na strojno obrađeno postolje od aluminijeve legure, vrste koja se upotrebljava za termalne kamere	0 %	-	31.12.2021
ex 9002 11 00 ex 9002 19 00	75 70	Infracrvena optička jedinica koja se sastoji od: – leće od germanija promjera 19 mm ($\pm 0,05$ mm), – leće od monokristalnog kalcijevog fluorida, promjera 18 mm ($\pm 0,05$ mm), – leće od germanija promjera 20,6 mm ($\pm 0,05$ mm), sastavljena na postolju od strojno obrađene aluminijeve legure, vrste koja se upotrebljava za termalne kamere	0 %	-	31.12.2021

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 9002 11 00	85	Sklop objektiva: – vidnog polja opsega od 50° ili većeg, ali ne većeg od 200°, – žarišne duljine 1,16 mm ili veće, ali ne veće od 5,45 mm, – relativne aperture f/1,8 ili veće, ali ne veće od f/2,6, – promjera 5 mm ili većeg, ali ne većeg od 18,5 mm, za uporabu u proizvodnji automobilske kamera s CMOS senzorom ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019
*ex 9002 90 00	30	Optička jedinica, koja uključuje 1 ili 2 niza optičkih staklenih vlakana u obliku leća, promjera 0,85 mm ili većeg, ali ne većeg od 1,15 mm, postavljenih između 2 plastične ploče	0 %	p/st	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 9002 90 00	40	Ugrađene leće izrađene od lijevanog kalkogenidnog stakla koje propušta infracrvene zrake ili od kombinacije lijevanog kalkogenidnog stakla koje propušta infracrvene zrake i drugog materijala za izradu leća	0 %	p/st	31.12.2022
ex 9013 80 90	30	Elektroničko poluvodičko mikroogledalo u kućištu prikladnom za automatsko sklapanje tiskanih pločica koje se uglavnom sastoji od: – jednog ili više mikroelektromehaničkih ogledala (MEMS) izrađenih u tehnologiji poluvodiča, s pogonom uređenim u trodimenzionalne strukture na materijalu od poluvodiča, – neovisno o tome nalazi li se u kombinaciji s jednim ili više monolitnih integriranih sklopova specifičnih za tu primjenu (ASIC) ili ne, vrste koja se upotrebljava za ugradnju u proizvode iz poglavlja od 84 do 90 i poglavlja 95	0 %	p/st	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 9025 80 40	30	Electronički barometrički poluvodički osjetnik tlaka u kućištu, koji se uglavnom sastoji od: – kombinacije jednog ili više monolitnih integriranih krugova za specifičnu primjenu (ASIC), i – najmanje jednog ili više mikroelektromehaničkih senzorskih elemenata (MEMS) proizvedenih tehnologijom izrade poluvodiča, s mehaničkim dijelovima postavljenima u trodimenzionalnim strukturama na poluvodičkom materijalu	0 %	p/st	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 9025 80 40	50	Elektronički poluvodički senzor za mjerenje najmanje dviju od sljedećih stavki: – atmosferskog tlaka, temperature – (i za temperaturnu kompenzaciju), – vlage ili hlapljivih organskih spojeva, – u kućištu prikladnom za automatsko tiskanje pločica ili u tehnologiji bez zaštitnog kućišta, koje se sastoji od: – jednog ili više monolitnih integriranih krugova specifične namjene (ASIC), – jednog ili više mikroelektromehaničkih senzorskih elemenata (MEMS) s mehaničkim dijelovima postavljenima u trodimenzionalnim strukturama na poluvodičkom materijalu proizvedenih tehnologijom izrade poluvodiča, vrste koja se upotrebljava za ugradnju u proizvode iz poglavlja 84 do 90 i poglavlje 95	0 %	p/st	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 9027 10 90	10	Senzorski element za analizu plinova ili dima u motornim vozilima, koji se sastoji od cirkonij-keramičkog elementa u metalnom kućištu	0 %	-	31.12.2019
ex 9029 10 00	30	Senzor brzine koji na temelju Hallova efekta mjeri brzinu okretanja kotača na motornom vozilu, opremljen plastičnim kućištem i spojen na priključni kabel s pomoću konektora i montažnih nosača, vrste koja se upotrebljava u proizvodnji robe iz poglavlja 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 9029 20 31 ex 9029 90 00	10 20	Ploča s instrumentima s mikroprocesorskom kontrolnom pločom, koračnim motorom i LED indikatorima koji pokazuju barem: – brzinu, – broj okretaja motora, – temperaturu motora, – količinu goriva, s komunikacijom putem protokola CAN-BUS i K-LINE, vrste koja se upotrebljava u proizvodnji robe iz poglavlja 87	0 %	p/st	31.12.2019

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 9030 31 00	20	Automobilski baterijski senzor za mjerenje napona, jakosti struje i temperature s: – jedinicom za mjerenje, regulatorom napona, mikrokontrolerom i LIN-odašiljačem-prijamnikom, – polnom priključnicom baterije, LIN-priključkom i uzemljenim kabelom, za uporabu u proizvodnji motornih vozila ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
*ex 9032 89 00	30	Elektronički kontroler za električno servo upravljanje (EPS kontroler)	0 %	p/st	31.12.2023
ex 9032 89 00	40	Digitalni kontroler ventila, za kontrolu tekućina i plinova	0 %	p/st	31.12.2022

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 9032 89 00	50	Upravljačka ploča za regulaciju i kontrolu protoka plinova, koja radi na temelju tehnologije plazme, i koja se sastoji od: – elektroničkog regulatora masenog protoka koji može primati i slati analogne i digitalne signale, – četiri pretvarača tlaka, – dva ili više tlačnih ventila, – elektroničkih sučelja, i – nekoliko priključaka za plinovode, – primjerena za <i>in-situ</i> postupke zavarivanja plazmom ili postupke višefrekvencijske aktivacije vara	0 %	-	31.12.2021
ex 9401 90 80	10	Disk s nazubljenim mehanizmom, vrste koju se rabi u proizvodnji nagibnih automobilskih sjedala	0 %	p/st	31.12.2020

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
ex 9401 90 80	60	Vanjski dio naslona za glavu od perforirane goveđe kože, s laminiranim obrubom pojačanim gazom i bez pjenastog punjenja, nakon dodatne obrade (prošivanja kože i vezenja), za upotrebu u proizvodnji sjedala motornih vozila	0 %	-	31.12.2020
ex 9503 00 75	10	Modeli kablskih žičara, za tiskanje ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
ex 9503 00 95	10				
ex 9607 20 10	10	Patentni zatvarači, uske trake sa zupcima, igle/kućišta i drugi dijelovi patentnih zatvarača, od osnovnog metala, za uporabu u proizvodnji patentnih zatvarača ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
ex 9607 20 90	10	Uske trake s plastičnim lančanim zupcima, za uporabu u proizvodnji patentnih zatvarača ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
*ex 9608 91 00	10	Nevlaknasti plastični vrhovi za kemijske olovke, s unutarnjim kanalom	0 %	-	31.12.2023

Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*ex 9608 91 00	20	Vrhovi od pusta i drugi porozni vrhovi za markere, bez unutarnjeg kanala	0 %	-	31.12.2023
*ex 9612 10 10	10	Vrpce od plastične mase, sa segmentima različitih boja, koje omogućuju penetriranje boje u podlogu pomoću topline (tzv. sublimacija boje)	0 %	-	31.12.2023

- (1) Međutim, suspenzija carinskih tarifa ne primjenjuje se ako preradu obavljaju poduzeća koja se bave maloprodajom ili ugostiteljstvom.
- (2) Suspenzija carina podliježe carinskom nadzoru uporabe u posebne svrhe u skladu s člankom 254. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.).
- (3) Suspendira se samo carina ad valorem. Posebna se carina i dalje primjenjuje.

- (4) Nadzor uvoza robe obuhvaćene ovom tarifnom suspenzijom utvrđuje se u skladu s postupkom iz članaka 55. i 56. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 od 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (SL L 343 29.12.2015., str. 558.).
- (5) CUS (Broj carinske unije i statistike) dodjeljuje se svakoj stavki (proizvodu) u popisu ECICS. ECICS (Europski carinski popis kemijskih tvari) informacijski je alat kojim upravlja Europska komisija, Glavna uprava za oporezivanje i carinsku uniju. Dodatne informacije možete dobiti pomoću sljedeće poveznice: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ecics/index_en.htm
- (6) Pojam „industrijsko sklapanje” odnosi se na proizvodnju novih proizvoda u pogonu za sklapanje ili pogonu za proizvodnju.
- *
- Nova pozicija, izmijenjena pozicija ili pozicija čije je važenje produljeno.
-