

V Bruseli 22. januára 2019
(OR. en)

Medziinštitucionálny spis:
2018/0380 (NLE)

15733/18
ADD 1

PECHE 554

LEGISLATÍVNE AKTY A INÉ PRÁVNE AKTY

Predmet:	NARIADENIE RADY, ktorým sa na rok 2019 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii
----------	---

ZOZNAM PRÍLOH

PRÍLOHA I:	TAC uplatniteľné na rybárske plavidlá Únie v oblastiach, v ktorých existujú TAC, podľa jednotlivých živočíšnych druhov a podľa oblastí
PRÍLOHA IA:	Skagerrak, Kattegat, podoblasti ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 14, vody Únie oblasti CECAF, vody Francúzskej Guyany
PRÍLOHA IB:	Severovýchodný Atlantik a Grónsko, podoblasti ICES 1, 2, 5, 12 a 14 a grónske vody oblasti NAFO 1
PRÍLOHA IC:	Severozápadný Atlantik – oblasť dohovoru NAFO
PRÍLOHA ID:	Oblasť dohovoru ICCAT
PRÍLOHA IE:	Antarktída – oblasť dohovoru CCAMLR
PRÍLOHA IF:	Juhovýchodný Atlantický oceán – oblasť dohovoru SEAFO
PRÍLOHA IG:	Tuniak južný – oblasti distribúcie
PRÍLOHA IH:	Oblasť dohovoru WCPFC
PRÍLOHA IJ:	Oblasť dohovoru SPRFMO
PRÍLOHA IK:	Oblasť pôsobnosti IOTC
PRÍLOHA IL:	Oblasť dohody GFCM
PRÍLOHA IIA:	Rybolovné úsilie plavidiel v súvislosti s obnovou určitých populácií merlúzy južnej a homára štíhleho v divíziách ICES 8c a 9a okrem Kádizského zálivu

PRÍLOHA IIB:	Rybolovné úsilie plavidiel v rámci hospodárenia s populáciami soley európskej v západnej časti Lamanšského prielivu v divízii ICES 7e
PRÍLOHA IIC:	Oblasti hospodárenia s populáciami piesočníc v divíziách ICES 2a, 3a a v podoblasti ICES 4
PRÍLOHA III:	Maximálny počet oprávnení na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách tretích krajín
PRÍLOHA IV:	Oblasť dohovoru ICCAT
PRÍLOHA V:	Oblasť dohovoru CCAMLR
PRÍLOHA VI:	Oblasť pôsobnosti IOTC
PRÍLOHA VII:	Oblasť dohovoru WCPFC
PRÍLOHA VIII:	Kvantitatívne obmedzenia počtu oprávnení na rybolov pre plavidlá tretích krajín loviace vo vodách Únie

PRÍLOHA I

TAC UPLATNITEĽNÉ NA RYBÁRSKE PLAVIDLÁ ÚNIE V OBLASTIACH, V KTORÝCH EXISTUJÚ TAC, PODĽA JEDNOTLIVÝCH ŽIVOČÍŠNYCH DRUHOV A PODĽA OBLASTÍ

V tabuľkách v prílohách IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IJ, IK a IL sa stanovujú TAC a kvóty (v tonách živej hmotnosti, pokiaľ nie je uvedené inak) podľa jednotlivých populácií a prípadné funkčne súvisiace podmienky.

Na všetky rybolovné možnosti uvedené v tejto prílohe sa vzťahujú pravidlá stanovené v nariadení (ES) č. 1224/2009, a najmä v jeho článkoch 33 a 34.

Pokiaľ nie je uvedené inak, odkazy na rybolovné zóny sú odkazmi na zóny ICES. Pre každú oblasť sa populácie rýb uvádzajú podľa abecedného poradia vedeckých mien druhov. Na identifikáciu druhov na regulačné účely slúžia len vedecké mená; bežné názvy sa uvádzajú len pre jednoduchšiu orientáciu.

Na účely tohto nariadenia sa uvádza táto porovnávacia tabuľka vedeckých a slovenských mien:

Vedecké meno	Trojmiestny alfabetický kód	Slovenské meno
<i>Amblyraja radiata</i>	RJR	raja lúčovitá
<i>Ammodytes</i> spp.	SAN	piesočnice
<i>Argentina silus</i>	ARU	striebristka severná
<i>Beryx</i> spp.	ALF	beryxy
<i>Brosme brosme</i>	USK	mieň lemovaný
<i>Caproidae</i>	BOR	ryby čeľade Caproidae
<i>Centrophorus squamosus</i>	GUQ	ostroňovec listošupinatý
<i>Centroscymnus coelolepis</i>	CYO	pailona hladká
<i>Chaceon</i> spp.	GER	hlbokomorské kraby rodu Chaceon
<i>Chaenocephalus aceratus</i>	SSI	ľadovka čiernoplutvá
<i>Champsocephalus gunnari</i>	ANI	ľadovka makrelia
<i>Channichthys rhinoceratus</i>	LIC	ľadovka nosorožia
<i>Chionoecetes</i> spp.	PCR	kraby rodu Chionoecetes
<i>Clupea harengus</i>	HER	sleď atlantický
<i>Coryphaenoides rupestris</i>	RNG	dlhochvost tuponosý
<i>Dalatias licha</i>	SCK	svietivec riasnatopyský
<i>Deania calcea</i>	DCA	ostroňovec zobákonosý
<i>Dicentrarchus labrax</i>	BSS	morona striebristá
<i>Dipturus batis</i> (<i>Dipturus</i> cf. <i>flossada</i> a <i>Dipturus</i> cf. <i>intermedia</i>)	RJB	komplex rají druhov <i>Dipturus</i> cf. <i>flossada</i> a <i>Dipturus</i> cf. <i>intermedia</i>
<i>Dissostichus eleginoides</i>	TOP	nototénia patagónska

Vedecké meno	Trojmiestny alfabetický kód	Slovenské meno
<i>Dissostichus mawsoni</i>	TOA	nototénia <i>Dissostichus mawsoni</i>
<i>Dissostichus</i> spp.	TOT	nototénie rodu <i>Dissostichus</i>
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	sardela európska
<i>Etmopterus princeps</i>	ETR	svetloň veľký
<i>Etmopterus pusillus</i>	ETP	svetloň malý
<i>Euphausia superba</i>	KRI	pancierovka antarktická
<i>Gadus morhua</i>	COD	treska škvrnitá
<i>Galeorhinus galeus</i>	GAG	psohlav húfný
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	WIT	platesa červená
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	PLA	platesa drsná
<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	HAL	halibut svetlý
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	ORY	hoplostet oranžový
<i>Illex illecebrosus</i>	SQI	gordan západoatlantický
<i>Lamna nasus</i>	POR	lamna sled'ová
<i>Lepidorhombus</i> spp.	LEZ	kalkany rodu <i>Lepidorhombus</i>
<i>Leucoraja naevus</i>	RJN	raja kukučia
<i>Limanda ferruginea</i>	YEL	limanda žltouchvostá
<i>Lophiidae</i>	ANF	čertovité
<i>Macrourus</i> spp.	GRV	dlhochvosty rodu <i>Macrourus</i>
<i>Makaira nigricans</i>	BUM	marlín mozaikový
<i>Mallotus villosus</i>	CAP	koruška polárna
<i>Manta birostris</i>	RMB	manta <i>Manta birostris</i>
<i>Martialia hyadesi</i>	SQS	gordan <i>Martialia hyadesi</i>
<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	HAD	treska jednoškvrnná

Vedecké meno	Trojmiestny alfabetický kód	Slovenské meno
<i>Merlangius merlangus</i>	WHG	treska merlang
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	merlúza európska
<i>Micromesistius poutassou</i>	WHB	treska belasá
<i>Microstomus kitt</i>	LEM	kambala malohlavá
<i>Molva dypterygia</i>	BLI	mieň modrý
<i>Molva molva</i>	LIN	mieň veľký
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	homár štíhly
<i>Notothenia gibberifrons</i>	NOG	nototénia hrbohlavá
<i>Notothenia rossii</i>	NOR	nototénia mramorovaná
<i>Notothenia squamifrons</i>	NOS	nototénia sivá
<i>Pandalus borealis</i>	PRA	kreveta boreálna
<i>Paralomis</i> spp.	PAI	kraby rodu Paralomis
<i>Penaeus</i> spp.	PEN	krevety rodu Penaeus
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	platesa veľká
<i>Pleuronectiformes</i>	FLX	platesotvaré
<i>Pollachius pollachius</i>	POL	treska žltkavá
<i>Pollachius virens</i>	POK	treska tmavá
<i>Psetta maxima</i>	TUR	kalkan veľký
<i>Pseudochaenichthys georgianus</i>	SGI	ľadovka sivozelená
<i>Pseudopentaceros</i> spp.	EDW	ryby rodu Pseudopentaceros
<i>Raja alba</i>	RJA	raja biela
<i>Raja brachyura</i>	RJH	raja krátkochvostá
<i>Raja circularis</i>	RJI	raja piesková
<i>Raja clavata</i>	RJC	raja tŕnitá

Vedecké meno	Trojmiestny alfabetický kód	Slovenské meno
<i>Raja fullonica</i>	RJF	raja šagrénová
<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>	JAD	raja nórska
<i>Raja microocellata</i>	RJE	raja svetloškvrnitá
<i>Raja montagui</i>	RJM	raja fľkaná
<i>Raja undulata</i>	RJU	raja vlnkovaná
<i>Rajiformes</i>	SRX	rajotvaré
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	GHL	halibut tmavý
<i>Sardina pilchardus</i>	PIL	sardinka európska
<i>Scomber scombrus</i>	MAC	makrela atlantická
<i>Scophthalmus rhombus</i>	BLL	kalkan hladký
<i>Sebastes spp.</i>	RED	sebastesy
<i>Solea solea</i>	SOL	solea európska
<i>Solea spp.</i>	SOO	soley
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	šprota severná
<i>Squalus acanthias</i>	DGS	ostroň bieloškvrnitý
<i>Tetrapturus albidus</i>	WHM	kopijonos belavý
<i>Thunnus maccoyii</i>	SBF	tuniak južný
<i>Thunnus obesus</i>	BET	tuniak okatý
<i>Thunnus thynnus</i>	BFT	tuniak modroplutvý
<i>Trachurus murphyi</i>	CJM	stavrida Trachurus murphyi
<i>Trachurus spp.</i>	JAX	stavridy
<i>Trisopterus esmarkii</i>	NOP	treska koruškovitá
<i>Urophycis tenuis</i>	HKW	mieňovec belavý
<i>Xiphias gladius</i>	SWO	mečiar veľký

Táto tabuľka slovenských a vedeckých mien sa uvádza výhradne na účely vysvetlenia:

beryxy	ALF	<i>Beryx</i> spp.
platesa drsná	PLA	<i>Hippoglossoides platessoides</i>
sardela európska	ANE	<i>Engraulis encrasicolus</i>
čertovité	ANF	<i>Lophiidae</i>
nototénia <i>Dissostichus mawsoni</i>	TOA	<i>Dissostichus mawsoni</i>
halibut svetlý	HAL	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>
tuniak okatý	BET	<i>Thunnus obesus</i>
ostroňovec zobákonosý	DCA	<i>Deania calcea</i>
ľadovka čiernoplutvá	SSI	<i>Chaencephalus aceratus</i>
raja krátkochvostá	RJH	<i>Raja brachyura</i>
mieň modrý	BLI	<i>Molva dypterygia</i>
marlín mozaikový	BUM	<i>Makaira nigricans</i>
treska belasá	WHB	<i>Micromesistius poutassou</i>
tuniak modroplutvý	BFT	<i>Thunnus thynnus</i>
ryby čeľade Caproidae	BOR	<i>Caproidae</i>
kalkan hladký	BLL	<i>Scophthalmus rhombus</i>
koruška polárna	CAP	<i>Mallotus villosus</i>
treska škvrnitá	COD	<i>Gadus morhua</i>
komplex rají druhov <i>Dipturus</i> cf. <i>flossada</i> a <i>Dipturus</i> cf. <i>intermedia</i>	RJB	<i>Dipturus batis</i> (<i>Dipturus</i> cf. <i>flossada</i> a <i>Dipturus</i> cf. <i>intermedia</i>)

solea európska	SOL	<i>Solea solea</i>
kraby rodu Paralomis	PAI	<i>Paralomis</i> spp.
raja kukučia	RJN	<i>Leucoraja naevus</i>
hlbokomorské kraby rodu Chaceon	GER	<i>Chaceon</i> spp.
morona striebristá	BSS	<i>Dicentrarchus labrax</i>
platesotvaré	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>
manta Manta birostris	RMB	<i>Manta birostris</i>
svetloň veľký	ETR	<i>Etmopterus princeps</i>
striebristka severná	ARU	<i>Argentina silus</i>
halibut tmavý	GHL	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>
dlhochvosty rodu Macrourus	GRV	<i>Macrourus</i> spp.
nototénia sivá	NOS	<i>Notothenia squamifrons</i>
treska jednoškvrnná	HAD	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>
merlúza európska	HKE	<i>Merluccius merluccius</i>
sleď atlantický	HER	<i>Clupea harengus</i>
stavridy	JAX	<i>Trachurus</i> spp.
nototénia hrbohlavá	NOG	<i>Notothenia gibberifrons</i>
stavrida Trachurus murphyi	CJM	<i>Trachurus murphyi</i>
svietivec riasnatopyský	SCK	<i>Dalatias licha</i>
pancierovka antarktická	KRI	<i>Euphausia superba</i>
ostroňovec listošupinatý	GUQ	<i>Centrophorus squamosus</i>
kambala malohlavá	LEM	<i>Microstomus kitt</i>
mieň veľký	LIN	<i>Molva molva</i>
makrela atlantická	MAC	<i>Scomber scombrus</i>

ľadovka makrelia	ANI	<i>Champsocephalus gunnari</i>
nototénia mramorovaná	NOR	<i>Notothenia rossii</i>
kalkany rodu <i>Lepidorhombus</i>	LEZ	<i>Lepidorhombus</i> spp.
kreveta boreálna	PRA	<i>Pandalus borealis</i>
homár štíhly	NEP	<i>Nephrops norvegicus</i>
treska koruškovitá	NOP	<i>Trisopterus esmarkii</i>
raja nórska	JAD	<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>
hoplostet oranžový	ORY	<i>Hoplostethus atlanticus</i>
nototénia patagónska	TOP	<i>Dissostichus eleginoides</i>
ryby rodu <i>Pseudopentaceros</i>	EDW	<i>Pseudopentaceros</i> spp.
krevely rodu <i>Penaeus</i>	PEN	<i>Penaeus</i> spp.
ostroň bieloškrvný	DGS	<i>Squalus acanthias</i>
platesa veľká	PLE	<i>Pleuronectes platessa</i>
treska žltká	POL	<i>Pollachius pollachius</i>
lamna sled'ová	POR	<i>Lamna nasus</i>
pailona hladká	CYO	<i>Centroscymnus coelolepis</i>
sebastesy	RED	<i>Sebastes</i> spp.
dlhochvost tuponosý	RNG	<i>Coryphaenoides rupestris</i>
treska tmavá	POK	<i>Pollachius virens</i>
piesočnice	SAN	<i>Ammodytes</i> spp.
raja piesková	RJI	<i>Raja circularis</i>
sardinka európska	PIL	<i>Sardina pilchardus</i>
raja šagrénová	RJF	<i>Raja fullonica</i>
gordan západoatlantický	SQI	<i>Illex illecebrosus</i>
rajotvaré	SRX	<i>Rajiformes</i>

raja svetloškrvnitá	RJE	<i>Raja microocellata</i>
svetloň malý	ETP	<i>Etmopterus pusillus</i>
kraby rodu Chionoecetes	PCR	<i>Chionoecetes</i> spp.
soley	SOO	<i>Solea</i> spp.
ľadovka sivozelená	SGI	<i>Pseudochaenichthys georgianus</i>
tuniak južný	SBF	<i>Thunnus maccoyii</i>
raja fľkaná	RJM	<i>Raja montagui</i>
šprota severná	SPR	<i>Sprattus sprattus</i>
gordan Martialia hyadesi	SQS	<i>Martialia hyadesi</i>
raja lúčovitá	RJR	<i>Amblyraja radiata</i>
mečiar veľký	SWO	<i>Xiphias gladius</i>
raja trnitá	RJC	<i>Raja clavata</i>
nototénie rodu Dissostichus	TOT	<i>Dissostichus</i> spp.
psohlav húfný	GAG	<i>Galeorhinus galeus</i>
kalkan veľký	TUR	<i>Psetta maxima</i>
mieň lemovaný	USK	<i>Brosme brosme</i>
raja vlnkovaná	RJU	<i>Raja undulata</i>
ľadovka nosorožia	LIC	<i>Channichthys rhinoceratus</i>
mieňovec belavý	HKW	<i>Urophycis tenuis</i>
kopijonos belavý	WHM	<i>Tetrapturus albidus</i>
raja biela	RJA	<i>Raja alba</i>
treska merlang	WHG	<i>Merlangius merlangus</i>
platesa červená	WIT	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>
limanda žltouchvostá	YEL	<i>Limanda ferruginea</i>

PRÍLOHA IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, PODOBLASTI ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 A 14, VODY ÚNIE OBLASTI CECAF, VODY FRANCÚZSKEJ GUYANY

Druh:	piesočnice a súvisiace vedľajšie úlovky <i>Ammodytes</i> spp.	Zóna:	vody Únie oblastí 2a, 3a a 4(1)
-------	--	-------	---------------------------------

Dánsko	0 ⁽²⁾	Analytický TAC
Spojené kráľovstvo	0 ⁽²⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96
Nemecko	0 ⁽²⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96
Švédsko	0 ⁽²⁾	
Únia	0	

TAC 0

⁽¹⁾ Okrem vôd do šiestich námorných míľ od základných línií Spojeného kráľovstva pri ostrovoch Shetlandy, Fair a Foula.

⁽²⁾ Vedľajšie úlovky tresky merlang a makrely atlantickej môžu predstavovať maximálne 2 % kvóty (OT1/*2A3A4). Vedľajšie úlovky tresky merlang a makrely atlantickej započítané do kvóty podľa tohto ustanovenia a vedľajšie úlovky druhov započítané do kvóty podľa článku 15 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 nesmú spolu presiahnuť 9 % kvóty.

Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemožno v týchto oblastiach hospodárenia s piesočnicami vymedzených v prílohe IIC prekročiť v rámci výlovu tieto množstvá:

Zóna: vody Únie oblastí hospodárenia s piesočnicami

	1r	2r(1)	3r	4	5r	6	7r
	(SAN/234_1R)	(SAN/234_2R)	(SAN/234_3R)	(SAN/234_4)	(SAN/234_5R)	(SAN/234_6)	(SAN/234_7R)
Dánsko	0	0	0	0	0	0	0
Spojené kráľovstvo	0	0	0	0	0	0	0
Nemecko	0	0	0	0	0	0	0
Švédsko	0	0	0	0	0	0	0
Únia	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	0	0	0	0	0	0	0

⁽¹⁾ V oblasti hospodárenia 2r sa môže TAC loviť iba ako TAC na účely monitorovania s pripojeným protokolom odberu vzoriek za rybolov.

Druh:	striebristka severná <i>Argentina silus</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 1 a 2 (ARU/1/2.)
Nemecko	24	Preventívny TAC	
Francúzsko	8		
Holandsko	19		
Spojené kráľovstvo	39		
Únia	90		
TAC	90		
Druh:	striebristka severná <i>Argentina silus</i>	Zóna:	vody Únie zón 3a a 4 (ARU/3A4-C)
Dánsko	1 093	Preventívny TAC	
Nemecko	11		
Francúzsko	8		
Írsko	8		
Holandsko	51		
Švédsko	43		
Spojené kráľovstvo	20		
Únia	1 234		
TAC	1 234		
Druh:	striebristka severná <i>Argentina silus</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 5, 6 a 7 (ARU/567.)
Nemecko	355	Preventívny TAC	
Francúzsko	7		
Írsko	329		
Holandsko	3 710		
Spojené kráľovstvo	260		
Únia	4 661		
TAC	4 661		

Druh:	mieň lemovaný	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 1, 2 a 14
	<i>Brosme brosmes</i>		(USK/1214EI)
Nemecko	6 ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
Francúzsko	6 ⁽¹⁾		
Spojené kráľovstvo	6 ⁽¹⁾		
Iné členské štáty	3 ⁽¹⁾		
Únia	21 ⁽¹⁾		
TAC	21		
⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľný rybolov.			

Druh:	mieň lemovaný	Zóna:	3a
	<i>Brosme brosmes</i>		(USK/03A.)
Dánsko	15	Preventívny TAC	
Švédsko	8	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Nemecko	8		
Únia	31		
TAC	31		

Druh:	mieň lemovaný	Zóna:	vody Únie zóny 4
	<i>Brosme brosmes</i>		(USK/04-C.)
Dánsko	68	Preventívny TAC	
Nemecko	20	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Francúzsko	47		
Švédsko	7		
Spojené kráľovstvo	102		
Iné členské štáty	7 ⁽¹⁾		
Únia	251		
TAC	251		
⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľný rybolov.			

Druh:	mieň lemovaný	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 5, 6 a 7				
	<i>Brosme brosmé</i>		(USK/567EI.)				
Nemecko	17	Preventívny TAC					
Španielsko	60	Uplatňuje sa článok 13 ods. 1 tohto nariadenia					
Francúzsko	705	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia					
Írsko	68						
Spojené kráľovstvo	340						
Iné členské štáty	17 (1)						
Únia	1 207						
Nórsko	2 923 (2)(3)(4)(5)						
TAC	4 130						
(1)	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.						
(2)	Má sa loviť vo vodách Únie zón 2a, 4, 5b, 6 a 7 (USK/*24X7C).						
(3)	Osobitná podmienka: z toho v zónach 5b, 6 a 7 sú vždy povolené náhodné úlovky iných druhov v množstve 25 % na loď. Toto percento však možno prekročiť počas prvých 24 hodín nasledujúcich po začiatku rybolovu v danom lovisku. Celkové náhodné úlovky iných druhov v zónach 5b, 6 a 7 nesmú prekročiť nasledujúce množstvo v tonách (OTH/*5B67-): Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej v oblasti 6a podľa tohto ustanovenia nesmú byť vyššie ako 5 %.						
	3 000						
(4)	Vrátane mieňa veľkého. Kvóty pre Nórsko sa v zónach 5b, 6 a 7 môžu loviť len lovnými šnúrami:						
	<table><tr><td>mieň veľký (LIN/*5B67-)</td><td>8 000</td></tr><tr><td>mieň lemovaný (USK/*5B67-)</td><td>2 923</td></tr></table>			mieň veľký (LIN/*5B67-)	8 000	mieň lemovaný (USK/*5B67-)	2 923
mieň veľký (LIN/*5B67-)	8 000						
mieň lemovaný (USK/*5B67-)	2 923						
(5)	Kvóty pre Nórsko pre mieňa lemovaného a mieňa veľkého sú vzájomne zameniteľné do tohto množstva v tonách:						
	2 000						

Druh:	mieň lemovaný	Zóna:	nórske vody zóny 4
	<i>Brosme brosmé</i>		(USK/04-N.)
Belgicko	0	Preventívny TAC	
Dánsko	165	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
Nemecko	1	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
Francúzsko	0		
Holandsko	0		
Spojené kráľovstvo	4		
Únia	170		
TAC	Neuplatňuje sa		

Druh:	ryby čel'ade Caproidae <i>Caproidae</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 6, 7 a 8 (BOR/678-)
Dánsko	5 357	Preventívny TAC	
Írsko	15 086		
Spojené kráľovstvo	1 387		
Únia	21 830		
TAC	21 830		

Druh:	sleď atlantický (1) <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	3a (HER/03A.)
Dánsko	12 325 (2)	Analytický TAC	
Nemecko	197 (2)	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Švédsko	12 893 (2)		
Únia	25 415 (2)		
Nórsko	3 911		
Faerské ostrovy	0 (3)		
TAC	29 326		
(1)	Úlovky sled'a atlantického vylovené pri rybolove sieťami s veľkosťou ôk najmenej 32 mm.		
(2)	Osobitná podmienka: až 50 % tohto množstva možno uloviť vo vodách Únie zóny 4 (HER/*04-C.).		
(3)	Môže sa loviť len v oblasti Skagerrak (HER/*03AN.).		

Druh: sled' atlantický (1) <i>Clupea harengus</i>		Zóna: vody Únie a nórske vody zóny 4 severne od 53° 30' s. z. š. (HER/4AB.)
Dánsko	59 468	Analytický TAC
Nemecko	39 404	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia
Francúzsko	20 670	
Holandsko	51 717	
Švédsko	3 913	
Spojené kráľovstvo	55 583	
Únia	230 755	
Faerské ostrovy	250	
Nórsko	111 652 (2)	
TAC	385 008	
(1) Úlovky sled'a atlantického vylovené pri rybolove sieťami s veľkosťou ôk najmenej 32 mm.		
(2) Úlovky v rámci tejto kvóty sa majú odpočítať od podielu Nórska na TAC. V rámci uvedenej kvóty nemôžu úlovky vo vodách Únie zón 4a a 4b (HER/*4AB-C) prekročiť tieto množstvá.		
50 000		
Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v tejto zóne prekročiť tieto množstvá:		
nórske vody južne od 62° s. z. š. (HER/*04N-) (1)		
Únia	50 000	
(1) Úlovky sled'a atlantického vylovené pri rybolove sieťami s veľkosťou ôk najmenej 32 mm.		
Druh: sled' atlantický <i>Clupea harengus</i>		Zóna: nórske vody južne od 62° s. z. š. (HER/04-N.)
Švédsko	886 (1)	Analytický TAC
Únia	886	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96
TAC	385 008	
(1) Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.		

Druh:	sleď atlantický (1) <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	3a (HER/03A-BC)
Dánsko	5 692	Analytický TAC	
Nemecko	51	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Švédsko	916		
Únia	6 659		
TAC	6 659		
(1)	Výhradne úlovky sleďa atlantického ulovené ako vedľajší úlovok pri rybolove sieťami s veľkosťou ôk menej ako 32 mm.		

Druh:	sleď atlantický (1) <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	4, 7d a vody Únie zóny 2a (HER/2A47DX)
Belgicko	65	Analytický TAC	
Dánsko	12 628	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Nemecko	65		
Francúzsko	65		
Holandsko	65		
Švédsko	62		
Spojené kráľovstvo	240		
Únia	13 190		
TAC	13 190		
(1)	Výhradne úlovky sleďa atlantického ulovené ako vedľajší úlovok pri rybolove sieťami s veľkosťou ôk menej ako 32 mm.		

Druh:	sleď atlantický ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	4c, 7d ⁽²⁾ (HER/4CXB7D)
Belgicko	8 632 ⁽³⁾	Analytický TAC	
Dánsko	800 ⁽³⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Nemecko	530 ⁽³⁾		
Francúzsko	10 277 ⁽³⁾		
Holandsko	18 162 ⁽³⁾		
Spojené kráľovstvo	3 950 ⁽³⁾		
Únia	42 351 ⁽³⁾		
TAC	385 008		
(1)	Úlovky sleďa atlantického vylovené pri rybolove sieťami s veľkosťou ôk najmenej 32 mm.		
(2)	Okrem populácie v Blackwater: ide o populácie sleďa atlantického v morskej oblasti ústia Temže, v zóne ohraničenej loxodrómu vedúcou priamo na juh od Landguard Point (51° 56' s. z. š., 1° 19,1' v. z. d.) po 51° 33' s. z. š. a odtiaľ priamo na západ po bod na pobreží Spojeného kráľovstva.		
(3)	Osobitná podmienka: až 50 % tejto kvóty možno vyloviť v zóne 4b (HER/*04B.).		

Druh:	sleď atlantický <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 5b, 6b a 6aN ⁽¹⁾ (HER/5B6ANB)
Nemecko	466 ⁽²⁾	Analytický TAC	
Francúzsko	88 ⁽²⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
Írsko	630 ⁽²⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
Holandsko	466 ⁽²⁾		
Spojené kráľovstvo	2 520 ⁽²⁾		
Únia	4 170 ⁽²⁾		
TAC	4 170		
(1)	Ide o populáciu sleďa atlantického v časti zóny ICES 6a, ktorá sa nachádza východne od poludníka 7° z. z. d. a severne od rovnobežky 55° s. z. š., alebo západne od poludníka 7° z. z. d. a severne od rovnobežky 56° s. z. š. okrem oblasti Clyde.		
(2)	Zakazuje sa loviť sleďa atlantického v časti zón ICES, na ktoré sa vzťahuje tento TAC, ktorá sa nachádza medzi 56° s. z. š. a 57° 30' s. z. š., s výnimkou pásma šiestich námorných míľ meraného od základnej línie pobrežného mora Spojeného kráľovstva.		

Druh:	sleď atlantický <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	6aS ⁽¹⁾ , 7b, 7c (HER/6AS7BC)
Írsko	1 482	Analytický TAC	
Holandsko	148	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
Únia	1 630	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
TAC	1 630		
(1)	Ide o populáciu sleďa atlantického v zóne 6a južne od 56° 00' s. z. š. a západne od 07° 00' z. z. d.		

Druh:	sleď atlantický <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	6 Clyde ⁽¹⁾ (HER/06ACL.)
Spojené kráľovstvo	Stanoví sa	Preventívny TAC	
Únia	Stanoví sa	(2) Uplatňuje sa článok 6 tohto nariadenia	
TAC	Stanoví sa	(2)	
(1)	Populácia v oblasti Clyde: ide o populáciu sleďa atlantického v morskej oblasti, ktorá sa nachádza severovýchodne od línie spájajúcej: – Mull of Kintyre (55° 17,9' s. z. š., 05° 47,8' z. z. d.), – zameraný bod (55°04' s. z. š., 05°23' z. z. d.) a – Corsewall Point (55° 00,5' s. z. š., 05° 09,4' z. z. d.).		
(2)	Stanovené na rovnaké množstvo, ako je kvóta pre Spojené kráľovstvo.		

Druh:	sleď atlantický <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	7a(1) (HER/07A/MM)
Írsko	1 795	Analytický TAC	
Spojené kráľovstvo	5 101	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Únia	6 896		
TAC	6 896		
(1)	Táto zóna je zmenšená o oblasť, ktorá je ohraničená: – na severe rovnobežkou 52° 30' s. z. š., – na juhu rovnobežkou 52° 00' s. z. š., – na západe pobrežím Írska, – na východe pobrežím Spojeného kráľovstva.		

Druh:	sleď atlantický <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	7e a 7f (HER/7EF.)
Francúzsko	465	Preventívny TAC	
Spojené kráľovstvo	465		
Únia	930		
TAC	930		
Druh:	sleď atlantický <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	7g(1), 7h(1), 7j(1) a 7k(1) (HER/7G-K.)
Nemecko	53	Analytický TAC	
Francúzsko	293		
Írsko	4 097		
Holandsko	293		
Spojené kráľovstvo	6		
Únia	4 742		
TAC	4 742		
(1)	Táto zóna je rozšírená o oblasť, ktorá je ohraničená: – na severe rovnobežkou 52° 30' s. z. š., – na juhu rovnobežkou 52° 00' s. z. š., – na západe pobrežím Írska, – na východe pobrežím Spojeného kráľovstva.		
Druh:	sardela európska <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zóna:	8 (ANE/08.)
Španielsko	29 700	Preventívny TAC	
Francúzsko	3 300		
Únia	33 000		
TAC	33 000		

Druh:	sardela európska <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zóna:	9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1 (ANE/9/3411)
-------	---	-------	--

Španielsko	0	(1)	Preventívny TAC
Portugalsko	0	(1)	
Únia	0	(1)	
TAC	0	(1)	

(1) V rámci kvóty Únie možno loviť iba od 1. júla 2019 do 30. júna 2020.

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	Skagerrak (COD/03AN.)
-------	--	-------	--------------------------

Belgicko	11	Analytický TAC
Dánsko	3 364	
Nemecko	84	
Holandsko	21	
Švédsko	589	
Únia	4 069	
TAC	4 205	

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	Kattegat (COD/03AS.)
-------	--	-------	-------------------------

Dánsko	350	(1)	Preventívny TAC
Nemecko	7	(1)	
Švédsko	210	(1)	
Únia	567	(1)	
TAC	567	(1)	

(1) Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľný rybolov.

Druh:	treska škvrnitá	Zóna:	zóne 4; vody Únie zóny 2a; časť zóny 3a, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat
	<i>Gadus morhua</i>		(COD/2A3AX4)
Belgicko	828	(1)	Analytický TAC
Dánsko	4 758		
Nemecko	3 017		
Francúzsko	1 023	(1)	
Holandsko	2 688	(1)	
Švédsko	32		
Spojené kráľovstvo	10 914	(1)	
Únia	23 260		
Nórsko	5 004	(2)	
TAC	29 437		
(1)	Osobitná podmienka: z toho do 5 % možno uloviť v: 7d (COD/*07D.).		
(2)	Môže sa loviť vo vodách Únie. Úlovky v rámci tejto kvóty sa majú odpočítať od podielu Nórska na TAC.		
Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v tejto zóne prekročiť tieto množstvá:			
nórske vody zóny 4 (COD/*04N-)			
Únia	21 236		

Druh:	treska škvrnitá	Zóna:	nórske vody južne od 62° s. z. š.
	<i>Gadus morhua</i>		(COD/04-N.)
Švédsko	382	(1)	Analytický TAC
Únia	382		Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96
			Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96
TAC	Neuplatňuje sa		
(1)	Vedľajšie úlovky tresky jednoškvrnnej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.		

Druh:	treska škvrnitá	Zóna:	6b; vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b západne od 12° 00' z. z. d. a zón 12 a 14 (COD/5W6-14)
	<i>Gadus morhua</i>		

Belgicko	0	Preventívny TAC
Nemecko	1	
Francúzsko	12	
Írsko	16	
Spojené kráľovstvo	45	
Únia	74	
TAC	74	

Druh:	treska škvrnitá	Zóna:	6a; vody Únie a medzinárodné vody zón 5b východne od 12° 00' z. z. d. (COD/5BE6A)
	<i>Gadus morhua</i>		

Belgicko	3 ⁽¹⁾	Analytický TAC
Nemecko	26 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 8 tohto nariadenia
Francúzsko	275 ⁽¹⁾	
Írsko	385 ⁽¹⁾	
Spojené kráľovstvo	1 046 ⁽¹⁾	
Únia	1 735 ⁽¹⁾	
TAC	1 735 ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Výhradne vedľajšie úlovky tresky škvrnitej pri rybolove zameranom na iné druhy. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov tresky škvrnitej.

Druh:	treska škvrnitá	Zóna:	7 a (COD/07A.)
	<i>Gadus morhua</i>		

Belgicko	11 ⁽¹⁾	Analytický TAC
Francúzsko	30 ⁽¹⁾	
Írsko	530 ⁽¹⁾	
Holandsko	3 ⁽¹⁾	
Spojené kráľovstvo	233 ⁽¹⁾	
Únia	807 ⁽¹⁾	
TAC	807 ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	7b, 7c, 7e-k, 8, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1 (COD/7XAD34)
Belgicko	50 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Francúzsko	822 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 8 tohto nariadenia	
Írsko	650 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 13 ods. 1 tohto nariadenia	
Holandsko	0 ⁽¹⁾		
Spojené kráľovstvo	88 ⁽¹⁾		
Únia	1 610 ⁽¹⁾		
TAC	1 610 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ Výhradne vedľajšie úlovky tresky škvrnitej pri rybolove zameranom na iné druhy. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov tresky škvrnitej.			

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	7d (COD/07D.)
Belgicko	74 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Francúzsko	1 439 ⁽¹⁾		
Holandsko	43 ⁽¹⁾		
Spojené kráľovstvo	159 ⁽¹⁾		
Únia	1 715 ⁽¹⁾		
TAC	1 715		
⁽¹⁾ Osobitná podmienka: z toho do 5 % možno uloviť v: zóne 4; vody Únie zóny 2a; časť zóny 3a, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat (COD/*2A3X4).			

Druh:	kalkany rodu <i>Lepidorhombus</i> <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zóna:	vody Únie zón 2a a 4 (LEZ/2AC4-C)
Belgicko	9	Analytický TAC	
Dánsko	7	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Nemecko	7		
Francúzsko	47		
Holandsko	37		
Spojené kráľovstvo	2 780		
Únia	2 887		
TAC	2 887		

Druh:	kalkany rodu Lepidorhombus <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b; zóny 6; medzinárodné vody zón 12 a 14 (LEZ/56-14)
Španielsko	657	Analytický TAC	
Francúzsko	2 563 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Írsko	749		
Spojené kráľovstvo	1 813 ⁽¹⁾		
Únia	5 782		
TAC	5 782		
⁽¹⁾ Osobitná podmienka: z toho do 5 % možno uloviť v: vody Únie zón 2a a 4 (LEZ/*2AC4C).			
Druh:	kalkany rodu Lepidorhombus <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zóna:	7 (LEZ/07.)
Belgicko	490 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Španielsko	5 440 ⁽²⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Francúzsko	6 602 ⁽²⁾	Uplatňuje sa článok 13 ods. 1 tohto nariadenia	
Írsko	3 001 ⁽¹⁾		
Spojené kráľovstvo	2 599 ⁽¹⁾		
Únia	18 132		
TAC	18 132		
⁽¹⁾ 10 % tejto kvóty možno vyloviť v zónach 8a, 8b, 8d a 8e (LEZ/*8ABDE) ako vedľajšie úlovky pri cielenom rybolove soley.			
⁽²⁾ 35 % tejto kvóty možno vyloviť v zónach 8a, 8b, 8d a 8e (LEZ/*8ABDE).			

Druh:	kalkany rodu Lepidorhombus Lepidorhombus spp.	Zóna:	8a, 8b, 8d a 8e (LEZ/8ABDE.)
Španielsko	943	Analytický TAC	
Francúzsko	761	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Únia	1 704		
TAC	1 704		
Druh:	kalkany rodu Lepidorhombus Lepidorhombus spp.	Zóna:	8c, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1 (LEZ/8C3411)
Španielsko	1 728	Analytický TAC	
Francúzsko	86	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Portugalsko	58		
Únia	1 872		
TAC	1 872		
Druh:	čertovité Lophiidae	Zóna:	vody Únie zón 2a a 4 (ANF/2AC4-C)
Belgicko	715 ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
Dánsko	1 577 ⁽¹⁾		
Nemecko	770 ⁽¹⁾		
Francúzsko	147 ⁽¹⁾		
Holandsko	541 ⁽¹⁾		
Švédsko	18 ⁽¹⁾		
Spojené kráľovstvo	16 469 ⁽¹⁾		
Únia	20 237 ⁽¹⁾		
TAC	20 237		
⁽¹⁾	Osobitná podmienka: z toho do 10 % možno uloviť v: zóne 6; vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodných vodách zón 12 a 14 (ANF/*56-14).		

Druh:	čertovité	Zóna:	nórske vody zóny 4
	<i>Lophiidae</i>		(ANF/04-N.)
Belgicko	51	Preventívny TAC	
Dánsko	1 305	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
Nemecko	21	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
Holandsko	18		
Spojené kráľovstvo	305		
Únia	1 700		
TAC	Neuplatňuje sa		
Druh:	čertovité	Zóna:	zóna 6; vody Únie a medzinárodné vody
	<i>Lophiidae</i>		zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14
			(ANF/56-14)
Belgicko	411 ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
Nemecko	470 ⁽¹⁾		
Španielsko	440		
Francúzsko	5 067 ⁽¹⁾		
Írsko	1 145		
Holandsko	396 ⁽¹⁾		
Spojené kráľovstvo	3 524 ⁽¹⁾		
Únia	11 453		
TAC	11 453		
⁽¹⁾	Osobitná podmienka: z toho do 5 % možno uloviť v: vody Únie zón 2a a 4 (*ANF/*2AC4C).		

Druh:	čertovité	Zóna:	7
	<i>Lophiidae</i>		(ANF/07.)
Belgicko	3 049	(1)	Analytický TAC
Nemecko	340	(1)	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia
Španielsko	1 212	(1)	Uplatňuje sa článok 13 ods. 1 tohto nariadenia
Francúzsko	19 568	(1)	
Írsko	2 501	(1)	
Holandsko	395	(1)	
Spojené kráľovstvo	5 934	(1)	
Únia	32 999	(1)	
TAC	32 999		
(1)	Osobitná podmienka: z toho do 10 % možno uloviť v zónach 8a, 8b, 8d a 8e (ANF/*8ABDE).		

Druh:	čertovité	Zóna:	8a, 8b, 8d a 8e
	<i>Lophiidae</i>		(ANF/8ABDE.)
Španielsko	1 275		Analytický TAC
Francúzsko	7 096		Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia
Únia	8 371		
TAC	8 371		

Druh:	čertovité	Zóna:	8c, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1
	<i>Lophiidae</i>		(ANF/8C3411)
Španielsko	3 472		Analytický TAC
Francúzsko	3		Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia
Portugalsko	691		
Únia	4 166		
TAC	4 166		

Druh:	treska jednoškvrnná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna:	3a (HAD/03A.)
Belgicko	8	Analytický TAC	
Dánsko	1 435	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Nemecko	91		
Holandsko	2		
Švédsko	170		
Únia	1 706		
TAC	1 780		
Druh:	treska jednoškvrnná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna:	zóna 4; vody Únie zóny 2a (HAD/2AC4.)
Belgicko	168	Analytický TAC	
Dánsko	1 153	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Nemecko	734		
Francúzsko	1 279		
Holandsko	126		
Švédsko	116		
Spojené kráľovstvo	19 015		
Únia	22 591		
Nórsko	6 359		
TAC	28 950		
Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v týchto zónach prekročiť tieto množstvá:			
nórske vody zóny 4 (HAD/*04N-)			
Únia	16 804		

Druh:	treska jednoškrvná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna:	nórske vody južne od 62° s. z. š. (HAD/04-N.)
Švédsko	707	⁽¹⁾	Analytický TAC
Únia	707		Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96
TAC			Neuplatňuje sa
⁽¹⁾	Vedľajšie úlovky tresky jednoškrvnej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.		

Druh:	treska jednoškrvná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 6b, 12 a 14 (HAD/6B1214)
Belgicko	23		Analytický TAC
Nemecko	28		Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia
Francúzsko	1 155		
Írsko	824		
Spojené kráľovstvo	8 439		
Únia	10 469		
TAC	10 469		

Druh:	treska jednoškrvná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 5b a 6a (HAD/5BC6A.)
Belgicko	4	⁽¹⁾	Analytický TAC
Nemecko	4	⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia
Francúzsko	178	⁽¹⁾	
Írsko	528	⁽¹⁾	
Spojené kráľovstvo	2 512	⁽¹⁾	
Únia	3 226		
TAC	3 226		
⁽¹⁾	V zóne 4 možno uloviť maximálne 10 % tejto kvóty. vody Únie zóny 2a (HAD/*2AC4.).		

Druh:	treska jednoškrvná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna:	7b-k, 8, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1 (HAD/7X7A34)
Belgicko	93	Analytický TAC	
Francúzsko	5 552	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Írsko	1 851	Uplatňuje sa článok 13 ods. 1 tohto nariadenia	
Spojené kráľovstvo	833		
Únia	8 329		
TAC	8 329		
Druh:	treska jednoškrvná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna:	7 a (HAD/07A.)
Belgicko	59	Analytický TAC	
Francúzsko	271	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Írsko	1 619		
Spojené kráľovstvo	1 790		
Únia	3 739		
TAC	3 739		
Druh:	treska merlang <i>Merlangius merlangus</i>	Zóna:	3a (WHG/03A.)
Dánsko	1 109	Preventívny TAC	
Holandsko	4		
Švédsko	119		
Únia	1 232		
TAC	1 660		

Druh:	treska merlang <i>Merlangius merlangus</i>	Zóna:	zóna 4; vody Únie zóny 2a (WHG/2AC4.)
Belgicko	226	Analytický TAC	
Dánsko	977	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Nemecko	254		
Francúzsko	1 468		
Holandsko	565		
Švédsko	2		
Spojené kráľovstvo	7 062		
Únia	10 554		
Nórsko	1 219 ⁽¹⁾		
TAC	17 191		
⁽¹⁾ Môže sa loviť vo vodách Únie. Úlovky v rámci tejto kvóty sa majú odpočítat' od podielu Nórska na TAC.			
Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v týchto zónach prekročiť tieto množstvá:			
	nórske vody zóny 4 (WHG/*04N-)		
Únia	10 881		
Druh:	treska merlang <i>Merlangius merlangus</i>	Zóna:	zóna 6; vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14 (WHG/56-14)
Nemecko	3 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Francúzsko	68 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 8 tohto nariadenia	
Írsko	324 ⁽¹⁾		
Spojené kráľovstvo	717 ⁽¹⁾		
Únia	1 112 ⁽¹⁾		
TAC	1 112 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ Výhradne vedľajšie úlovky tresky merlang pri rybolove zameranom na iné druhy. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov tresky merlang.			

Druh:	treska merlang <i>Merlangius merlangus</i>	Zóna:	7 a (WHG/07A.)
Belgicko	2 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Francúzsko	25 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 8 tohto nariadenia	
Írsko	419 ⁽¹⁾		
Holandsko	0 ⁽¹⁾		
Spojené kráľovstvo	281 ⁽¹⁾		
Únia	727 ⁽¹⁾		
TAC	727 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ Výhradne vedľajšie úlovky tresky merlang pri rybolove zameranom na iné druhy. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov tresky merlang.			

Druh:	treska merlang <i>Merlangius merlangus</i>	Zóna:	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j a 7k (WHG/7X7A-C)
Belgicko	187	Analytický TAC	
Francúzsko	11 510	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Írsko	5 334	Uplatňuje sa článok 13 ods. 1 tohto nariadenia	
Holandsko	94		
Spojené kráľovstvo	2 059		
Únia	19 184		
TAC	19 184		

Druh:	treska merlang <i>Merlangius merlangus</i>	Zóna:	8 (WHG/08.)
Španielsko	1 016	Preventívny TAC	
Francúzsko	1 524		
Únia	2 540		
TAC	2 540		

Druh:	treska merlang a treska žltkavá <i>Merlangius merlangus a</i> <i>Pollachius pollachius</i>	Zóna:	nórske vody južne od 62° s. z. š. (W/P/04-N.)
Švédsko	190 ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
Únia	190		
TAC	Neuplatňuje sa		
(1)	Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej a tresky tmavej sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.		
Druh:	merlúza európska <i>Merluccius merluccius</i>	Zóna:	3a (HKE/03A.)
Dánsko	3 950 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Švédsko	336 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Únia	4 286		
TAC	4 286		
(1)	Túto kvótu možno previesť do vôd Únie zón 2a a 4. Takýto prevod je však potrebné vopred nahlásiť Komisii.		
Druh:	merlúza európska <i>Merluccius merluccius</i>	Zóna:	vody Únie zón 2a a 4 (HKE/2AC4-C)
Belgicko	71 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Dánsko	2 888 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Nemecko	331 ⁽¹⁾		
Francúzsko	639 ⁽¹⁾		
Holandsko	166 ⁽¹⁾		
Spojené kráľovstvo	899 ⁽¹⁾		
Únia	4 994 ⁽¹⁾		
TAC	4 994		
(1)	Najviac 10 % tejto kvóty možno využiť na vedľajšie úlovky v zóne 3a (HKE/*03A.)		

Druh: merlúza európska <i>Merluccius merluccius</i>		Zóna: 6 a 7; vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14 (HKE/571214)
Belgicko	733 ⁽¹⁾	Analytický TAC
Španielsko	23 512	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia
Francúzsko	36 310 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 13 ods. 1 tohto nariadenia
Írsko	4 400	
Holandsko	473 ⁽¹⁾	
Spojené kráľovstvo	14 334 ⁽¹⁾	
Únia	79 762	
TAC	79 762	
⁽¹⁾ Túto kvótu možno previesť do vôd Únie zón 2a a 4. Takýto prevod je však potrebné vopred nahlásiť Komisii.		
Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v týchto zónach prekročiť tieto množstvá:		
8a, 8b, 8d a 8e (HKE/*8ABDE)		
Belgicko	95	
Španielsko	3 793	
Francúzsko	3 793	
Írsko	474	
Holandsko	47	
Spojené kráľovstvo	2 134	
Únia	10 336	

Druh:	merlúza európska <i>Merluccius merluccius</i>	Zóna:	8a, 8b, 8d a 8e (HKE/8ABDE.)
Belgicko	23 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Španielsko	16 036	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Francúzsko	36 013		
Holandsko	46 ⁽¹⁾		
Únia	52 118		
TAC	52 118		
⁽¹⁾ Túto kvótu možno previesť do zóny 4 a vôd Únie zóny 2a. Takýto prevod je však potrebné vopred nahlásiť Komisii.			
Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v týchto zónach prekročiť tieto množstvá: 6 a 7; vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14 (HKE/*57-14)			
Belgicko	5		
Španielsko	4 645		
Francúzsko	8 361		
Holandsko	14		
Únia	13 025		
Druh:	merlúza európska <i>Merluccius merluccius</i>	Zóna:	8c, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1 (HKE/8C3411)
Španielsko	5 924	Analytický TAC	
Francúzsko	569	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Portugalsko	2 765		
Únia	9 258		
TAC	9 258		

Druh:	treska belasá <i>Micromesistius poutassou</i>	Zóna:	nórske vody zón 2 a 4 (WHB/24-N.)
Dánsko	0	Analytický TAC	
Spojené kráľovstvo	0		
Únia	0		
TAC	Neuplatňuje sa		
Druh:	treska belasá <i>Micromesistius poutassou</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14 (WHB/1X14)
Dánsko	48 813	(1)	Analytický TAC
Nemecko	18 979	(1)	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia
Španielsko	41 383	(1) (2)	
Francúzsko	33 970	(1)	
Írsko	37 800	(1)	
Holandsko	59 522	(1)	
Portugalsko	3 844	(1) (3)	
Švédsko	12 075	(1)	
Spojené kráľovstvo	63 341	(1)	
Únia	319 727	(1) (3)	
Nórsko	99 900		
Faerské ostrovy	10 000		
TAC	Neuplatňuje sa		
(1)	Osobitná podmienka: v rámci celkového množstva 22 500 ton, ku ktorému má Únia prístup, môžu členské štáty vyloviť maximálne tento percentuálny podiel svojich kvót vo vodách Faerských ostrovov (WHB/*05-F.): 7 %		
(2)	Túto kvótu možno previesť do zón 8c, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1 Takýto prevod je však potrebné vopred nahlásiť Komisii.		
(3)	Osobitná podmienka: v rámci kvót EÚ vo vodách Únie a medzinárodných vodách zón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14 (WHB/*NZJM1) a zónach 8c, 9 a 10; vo vodách Únie oblasti CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2) možno vyloviť toto množstvo v nórskej výhradnej hospodárskej zóne alebo v rybolovnej zóne okolo ostrova Jan Mayen: 227 975		

Druh:	treska belasá	Zóna:	8c, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1
	<i>Micromesistius poutassou</i>		(WHB/8C3411)
Španielsko	35 251	Analytický TAC	
Portugalsko	8 813	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Únia	44 064 ⁽¹⁾		
TAC	Neuplatňuje sa		
(1)	Osobitná podmienka: v rámci kvót EÚ vo vodách Únie a medzinárodných vodách zón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14 (WHB/*NZJM1) a zónach 8c, 9 a 10; vo vodách Únie oblasti CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2) možno vyloviť toto množstvo v nórskej výhradnej hospodárskej zóne alebo v rybolovnej zóne okolo ostrova Jan Mayen: 227 975		

Druh:	treska belasá	Zóna:	vody Únie zón 2, 4a, 5, 6 severne od 56° 30' s. z. š. a zóny 7 západne od 12° z. z. d.
	<i>Micromesistius poutassou</i>		(WHB/24A567)
Nórsko	227 975 ^{(1) (2)}	Analytický TAC	
Faerské ostrovy	22 500 ^{(3) (4)}	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
TAC	Neuplatňuje sa		
(1)	Započíta sa do obmedzení výlovu pre Nórsko stanovených v dojednaní medzi pobrežnými štátmi.		
(2)	Osobitná podmienka: výlov v zóne 4a nesmie prekročiť toto množstvo (WHB/*04A-C): 40 000		
	Toto obmedzenie výlovu v zóne 4a zodpovedá tomuto percentuálnemu množstvu prístupovej kvóty Nórska: 18 %		
(3)	Započíta sa do obmedzení výlovu pre Faerské ostrovy.		
(4)	Osobitná podmienka: môže sa loviť aj v zóne 6b (WHB/*06B-C). Výlov v zóne 4a nesmie prekročiť toto množstvo (WHB/*04A-C): 5 625		

Druh:	kambala malohlavá a platesa červená <i>Microstomus kitt</i> a <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zóna:	vody Únie zón 2a a 4 (L/W/2AC4-C)
Belgicko	427	Preventívny TAC	
Dánsko	1 175	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Nemecko	151		
Francúzsko	322		
Holandsko	978		
Švédsko	13		
Spojené kráľovstvo	4 808		
Únia	7 874		
TAC	7 874		
Druh:	mieň modrý <i>Molva dypterygia</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 5b, 6 a 7 (BLI/5B67-)
Nemecko	120	Analytický TAC	
Estónsko	18	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Španielsko	377	Uplatňuje sa článok 13 ods. 1 tohto nariadenia	
Francúzsko	8 599		
Írsko	33		
Litva	7		
Poľsko	4		
Spojené kráľovstvo	2 187		
Iné členské štáty	33 ⁽¹⁾		
Únia	11 378		
Nórsko	250 ⁽²⁾		
Faerské ostrovy	150 ⁽³⁾		
TAC	11 778		
⁽¹⁾	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.		
⁽²⁾	Má sa loviť vo vodách Únie zón 2a, 4, 5b, 6 a 7 (BLI/*24X7C).		
⁽³⁾	Vedľajšie úlovky dlhochvosta tuponosého a stuhochvosta čierneho sa započítajú do tejto kvóty. Má sa loviť vo vodách Únie zóny 6a severne od 56° 30' s. z. š. a zóny 6b. Toto ustanovenie neplatí pre úlovky, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky.		

Druh:	mieň modrý <i>Molva dypterygia</i>	Zóna:	medzinárodné vody zóny 12 (BLI/12INT-)
Estónsko	1 ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
Španielsko	218 ⁽¹⁾		
Francúzsko	5 ⁽¹⁾		
Litva	2 ⁽¹⁾		
Spojené kráľovstvo	2 ⁽¹⁾		
Iné členské štáty	1 ⁽¹⁾		
Únia	229 ⁽¹⁾		
TAC	229 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.			

Druh:	mieň modrý <i>Molva dypterygia</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 2 a 4 (BLI/24-)
Dánsko	4	Preventívny TAC	
Nemecko	4		
Írsko	4		
Francúzsko	23		
Spojené kráľovstvo	14		
Iné členské štáty	4 ⁽¹⁾		
Únia	53		
TAC	53		
⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.			

Druh:	mieň modrý <i>Molva dypterygia</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zóny 3a (BLI/03A-)
Dánsko	3	Preventívny TAC	
Nemecko	2		
Švédsko	3		
Únia	8		
TAC	8		

Druh:	mieň veľký <i>Molva molva</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 1 a 2 (LIN/1/2.)
Dánsko	8	Preventívny TAC	
Nemecko	8		
Francúzsko	8		
Spojené kráľovstvo	8		
Iné členské štáty	4 ⁽¹⁾		
Únia	36		
TAC	36		
⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.			

Druh:	mieň veľký <i>Molva molva</i>	Zóna:	vody Únie zóny 3 a (LIN/03A-C.)
Belgicko	13	Preventívny TAC	
Dánsko	93		
Nemecko	13		
Švédsko	38		
Spojené kráľovstvo	13		
Únia	170		
TAC	170		

Druh:	mieň veľký <i>Molva molva</i>	Zóna:	vody Únie zóny 4 (LIN/04-C.)
Belgicko	26	(1)	Preventívny TAC
Dánsko	404	(1)	
Nemecko	250	(1)	
Francúzsko	225	(1)	
Holandsko	9	(1)	
Švédsko	17	(1)	
Spojené kráľovstvo	3 104	(1)	
Únia	4 035	(1)	
TAC	4 035		
(1)	Osobitná podmienka: z toho do 25 % ale nie viac ako 75 ton možno uloviť v: vody Únie zóny 3a (LIN/*03A-C).		

Druh:	mieň veľký <i>Molva molva</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zóny 5 (LIN/05EI.)
Belgicko	9	Preventívny TAC	
Dánsko	6		
Nemecko	6		
Francúzsko	6		
Spojené kráľovstvo	6		
Únia	33		
TAC	33		

Druh:	mieň veľký	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 14				
	<i>Molva molva</i>		(LIN/6X14.)				
Belgicko	46	(1)	Preventívny TAC				
Dánsko	8	(1)	Uplatňuje sa článok 13 ods. 1 tohto nariadenia				
Nemecko	166	(1)					
Írsko	898						
Španielsko	3 361						
Francúzsko	3 583	(1)					
Portugalsko	8						
Spojené kráľovstvo	4 126	(1)					
Únia	12 196						
Nórsko	8 000	(2)(3)(4)					
Faerské ostrovy	200	(5)(6)					
TAC	20 396						
(1)	Osobitná podmienka: z toho do 35 % možno uloviť v: vody Únie zóny 4 (LIN/*04-C.).						
(2)	Osobitná podmienka: z toho v zónach 5b, 6 a 7 sú vždy povolené náhodné úlovky iných druhov v množstve 25 % na loď. Toto percento však možno prekročiť počas prvých 24 hodín nasledujúcich po začiatku rybolovu v danom lovisku. Celkové náhodné úlovky iných druhov v zónach 5b, 6 a 7 nesmú prekročiť nasledujúce množstvo v tonách (OTH/*6X14.). Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej v oblasti 6a podľa tohto ustanovenia nesmú byť vyššie ako 5 %.						
	3 000						
(3)	Vrátane mieňa lemovaného. Kvóty pre Nórsko sa v zónach 5b, 6 a 7 lovia len lovnými šnúrami a v tomto množstve:						
	<table><tr><td>mieň veľký (LIN/*5B67-)</td><td>8 000</td></tr><tr><td>mieň lemovaný (USK/*5B67-)</td><td>2 923</td></tr></table>			mieň veľký (LIN/*5B67-)	8 000	mieň lemovaný (USK/*5B67-)	2 923
mieň veľký (LIN/*5B67-)	8 000						
mieň lemovaný (USK/*5B67-)	2 923						
(4)	Kvóty pre Nórsko na mieňa veľkého a mieňa lemovaného sú vzájomne zameniteľné do tohto množstva v tonách: 2 000						
(5)	Vrátane mieňa lemovaného. Má sa loviť v zónach 6b a 6a severne od 56° 30' s. z. š. (LIN/*6BAN.).						
(6)	Osobitná podmienka: z toho v zónach 6a a 6b sú vždy povolené náhodné úlovky iných druhov v množstve 20 % na loď. Toto percento však možno prekročiť počas prvých 24 hodín nasledujúcich po začiatku rybolovu v danom lovisku. Celkové náhodné úlovky iných druhov v zónach 6a a 6b nesmú prekročiť toto množstvo v tonách (OTH/*6AB.): 75						

Druh:	mieň veľký <i>Molva molva</i>	Zóna:	nórske vody zóny 4 (LIN/04-N.)
Belgicko	9	Preventívny TAC	
Dánsko	1 187	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
Nemecko	33	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
Francúzsko	13		
Holandsko	2		
Spojené kráľovstvo	106		
Únia	1 350		
TAC	Neuplatňuje sa		
Druh:	homár štíhly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna:	3a (NEP/03A.)
Dánsko	10 093	Analytický TAC	
Nemecko	29		
Švédsko	3 611		
Únia	13 733		
TAC	13 733		
Druh:	homár štíhly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna:	vody Únie zón 2a a 4 (NEP/2AC4-C)
Belgicko	1 156	Analytický TAC	
Dánsko	1 156	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Nemecko	17		
Francúzsko	34		
Holandsko	595		
Spojené kráľovstvo	19 145		
Únia	22 103		
TAC	22 103		

Druh:	homár štíhly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna:	nórske vody zóny 4 (NEP/04-N.)
Dánsko	568	Analytický TAC	
Nemecko	0	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
Spojené kráľovstvo	32	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
Únia	600		
TAC	Neuplatňuje sa		
Druh:	homár štíhly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna:	zóna 6; vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b (NEP/5BC6.)
Španielsko	31	Analytický TAC	
Francúzsko	122		
Írsko	204		
Spojené kráľovstvo	14 735		
Únia	15 092		
TAC	15 092		

Druh:	homár štíhly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna:	7 (NEP/07.)
Španielsko	1 187 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Francúzsko	4 811 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 13 ods. 1 tohto nariadenia	
Írsko	7 296 ⁽¹⁾		
Spojené kráľovstvo	6 490 ⁽¹⁾		
Únia	19 784 ⁽¹⁾		
TAC	19 784 ⁽¹⁾		
(1)	Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v tejto zóne prekročiť tieto množstvá:		
	Funkčná jednotka 16 podoblasti ICES 7 (NEP/*07U16):		
	Španielsko	798	
	Francúzsko	500	
	Írsko	959	
	Spojené kráľovstvo	388	
	Únia	2 645	

Druh:	homár štíhly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna:	8a, 8b, 8d a 8e (NEP/8ABDE.)
Španielsko	233	Analytický TAC	
Francúzsko	3 645		
Únia	3 878		
TAC	3 878		

Druh:	homár štíhly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna:	8c (NEP/08C.)
Španielsko	2 ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
Francúzsko	0 ⁽¹⁾		
Únia	2 ⁽¹⁾		
TAC	2 ⁽¹⁾		
(1)	Výlučne na úlovky v rámci monitorovacieho rybolovu na účely zberu údajov o úlovku na jednotku úsilia (CPUE) vo funkčnej jednotke 25 počas piatich výjazdov za mesiac v auguste a septembri, ktoré vykonali plavidlá, na ktorých palube sa nachádzali pozorovatelia.		

Druh:	homár štíhly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna:	9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1 (NEP/9/3411)
Španielsko	100	(1)	Preventívny TAC
Portugalsko	301	(1)	
Únia	401	(1)(2)	
TAC	401	(1)(2)	
(1)	Z toho maximálne 6 % možno uloviť vo funkčných jednotkách 26 a 27 divízie ICES 9a (NEP/*9U267).		
(2)	V rámci uvedenej TAC nemožno v zóne Funkčnej jednotky 30 divízie ICES 9a (NEP/*9U30) presiahnuť tieto množstvá: 120.		
Druh:	kreveta boreálna <i>Pandalus borealis</i>	Zóna:	3a (PRA/03A.)
Dánsko	1 120	Preventívny TAC	
Švédsko	603		
Únia	1 723		
TAC	3 226		
Druh:	kreveta boreálna <i>Pandalus borealis</i>	Zóna:	vody Únie zón 2a a 4 (PRA/2AC4-C)
Dánsko	1 163	Preventívny TAC	
Holandsko	11		
Švédsko	47		
Spojené kráľovstvo	345		
Únia	1 566		
TAC	1 566		

Druh:	kreveta boreálna <i>Pandalus borealis</i>	Zóna:	nórske vody južne od 62° s. z. š. (PRA/04-N.)
Dánsko	200	Analytický TAC	
Švédsko	123 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
Únia	323	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
TAC	Neuplatňuje sa		
⁽¹⁾	Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.		
Druh:	krevety rodu <i>Penaeus</i> <i>Penaeus</i> spp.	Zóna:	vody Francúzskej Guyany (PEN/FGU.)
Francúzsko	Stanoví sa ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
Únia	Stanoví sa ⁽¹⁾⁽²⁾	Uplatňuje sa článok 6 tohto nariadenia	
TAC	Stanoví sa ⁽¹⁾⁽²⁾		
⁽¹⁾	Zakazuje sa lov kreviet <i>Penaeus subtilis</i> a <i>Penaeus brasiliensis</i> vo vodách plytších ako 30 metrov.		
⁽²⁾	Stanovené na rovnaké množstvo, ako je kvóta pre Francúzsko.		
Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna:	Skagerrak (PLE/03AN.)
Belgicko	101	Analytický TAC	
Dánsko	13 065	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Nemecko	67		
Holandsko	2 513		
Švédsko	700		
Únia	16 446		
TAC	16 782		

Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna:	Kattegat (PLE/03AS.)
Dánsko	1 517	Analytický TAC	
Nemecko	17	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Švédsko	171		
Únia	1 705		
TAC	1 705		
Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna:	zóna 4; vody Únie zóny 2a; časť zóny 3a, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat (PLE/2A3AX4)
Belgicko	5 694	Analytický TAC	
Dánsko	18 506	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Nemecko	5 338		
Francúzsko	1 068		
Holandsko	35 589		
Spojené kráľovstvo	26 336		
Únia	92 531		
Nórsko	8 780		
TAC	125 435		
Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v tejto zóne prekročiť tieto množstvá:			
nórske vody zóny 4 (PLE/*04N-)			
Únia	47 868		

Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna:	zóne 6; vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14 (PLE/56-14)
Francúzsko	9	Preventívny TAC	
Írsko	261		
Spojené kráľovstvo	388		
Únia	658		
TAC	658		
Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna:	7 a (PLE/07A.)
Belgicko	134	Analytický TAC	
Francúzsko	58	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Írsko	1 499		
Holandsko	41		
Spojené kráľovstvo	1 343		
Únia	3 075		
TAC	3 075		
Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna:	7b a 7c (PLE/7BC.)
Francúzsko	11	Preventívny TAC	
Írsko	63	Uplatňuje sa článok 13 ods. 1 tohto nariadenia	
Únia	74		
TAC	74		

Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna:	7d a 7e (PLE/7DE.)
Belgicko	1 694	Analytický TAC	
Francúzsko	5 648	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Spojené kráľovstvo	3 012		
Únia	10 354		
TAC	10 354		
Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna:	7f a 7g (PLE/7FG.)
Belgicko	378	Preventívny TAC	
Francúzsko	684	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Írsko	243		
Spojené kráľovstvo	357		
Únia	1 662		
TAC	1 662		
Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna:	7h, 7j a 7k (PLE/7HJK.)
Belgicko	7 ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
Francúzsko	14 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 8 tohto nariadenia	
Írsko	47 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 13 ods. 1 tohto nariadenia	
Holandsko	27 ⁽¹⁾		
Spojené kráľovstvo	14 ⁽¹⁾		
Únia	109 ⁽¹⁾		
TAC	109 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾	Výhradne vedľajšie úlovky platesy veľkej pri rybolove zameranom na iné druhy. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov platesy veľkej.		

Druh:	platesa veľká	Zóna:	8, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1
	<i>Pleuronectes platessa</i>		(PLE/8/3411)
Španielsko	66	Preventívny TAC	
Francúzsko	263		
Portugalsko	66		
Únia	395		
TAC	395		
Druh:	treska žltká	Zóna:	zóna 6; vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14
	<i>Pollachius pollachius</i>		(POL/56-14)
Španielsko	6	Preventívny TAC	
Francúzsko	190		
Írsko	56		
Spojené kráľovstvo	145		
Únia	397		
TAC	397		

Druh:	treska žltká <i>Pollachius pollachius</i>	Zóna:	7 (POL/07.)
Belgicko	378 ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
Španielsko	23 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 13 ods. 1 tohto nariadenia	
Francúzsko	8 712 ⁽¹⁾		
Írsko	929 ⁽¹⁾		
Spojené kráľovstvo	2 121 ⁽¹⁾		
Únia	12 163 ⁽¹⁾		
TAC	12 163		
⁽¹⁾ Osobitná podmienka: z toho do 2 % možno uloviť v: zónach 8a, 8b, 8d a 8e (POL/*8ABDE).			

Druh:	treska žltká <i>Pollachius pollachius</i>	Zóna:	8a, 8b, 8d a 8e (POL/8ABDE.)
Španielsko	252	Preventívny TAC	
Francúzsko	1 230		
Únia	1 482		
TAC	1 482		

Druh:	treska žltká <i>Pollachius pollachius</i>	Zóna:	8c (POL/08C.)
Španielsko	208	Preventívny TAC	
Francúzsko	23		
Únia	231		
TAC	231		

Druh:	treska žltkává <i>Pollachius pollachius</i>	Zóna:	9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1 (POL/9/3411)
Španielsko	273 (1)	Preventívny TAC	
Portugalsko	9 (1)(2)		
Únia	282 (1)		
TAC	282 (2)		
(1)	Osobitná podmienka: z toho do 5 % možno uloviť vo vodách Únie zóny 8c (POL/*08C.).		
(2)	Portugalsko môže dodatočne k tomuto TAC loviť tresku žltkávu, pričom množstvo nesmie presiahnuť 98 ton (POL/93411P).		

Druh:	treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Zóna:	3a a 4; vody Únie zóny 2a (POK/2C3A4)
Belgicko	43	Analytický TAC	
Dánsko	5 056	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Nemecko	12 768		
Francúzsko	30 045		
Holandsko	128		
Švédsko	695		
Spojené kráľovstvo	9 789		
Únia	58 524		
Nórsko	63 818 (1)		
TAC	122 342		
(1)	Môže sa loviť iba vo vodách Únie zóny 4 a v zóne 3a (POK/*3A4-C). Úlovky v rámci tejto kvóty sa majú odpočítat' od podielu Nórska na TAC.		

Druh:	treska tmavá	Zóna:	zóne 6; vody Únie a medzinárodné vody zón 5b, 12 a 14
	<i>Pollachius virens</i>		(POK/56-14)
Nemecko	713	Analytický TAC	
Francúzsko	7 085	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Írsko	454		
Spojené kráľovstvo	3 501		
Únia	11 753		
Nórsko	940 ⁽¹⁾		
TAC	12 693		
⁽¹⁾ Má sa loviť severne od 56° 30' s. z. š. (POK/*5614N).			

Druh:	treska tmavá	Zóna:	nórske vody južne od 62° s. z. š.
	<i>Pollachius virens</i>		(POK/04-N.)
Švédsko	880 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Únia	880	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
		Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
TAC	Neuplatňuje sa		
⁽¹⁾ Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnej, tresky žltkavej a tresky merlang sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.			

Druh:	treska tmavá	Zóna:	7, 8, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1
	<i>Pollachius virens</i>		(POK/7/3411)
Belgicko	6	Preventívny TAC	
Francúzsko	1 245	Uplatňuje sa článok 13 ods. 1 tohto nariadenia	
Írsko	1 491		
Spojené kráľovstvo	434		
Únia	3 176		
TAC	3 176		

Druh: kalkan veľký a kalkan hladký <i>Psetta maxima</i> a <i>Scophthalmus rhombus</i>		Zóna: vody Únie zón 2a a 4 (T/B/2AC4-C)
Belgicko	596	Preventívny TAC
Dánsko	1 272	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia
Nemecko	325	
Francúzsko	153	
Holandsko	4 513	
Švédsko	9	
Spojené kráľovstvo	1 254	
Únia	8 122	
TAC	8 122	

Druh: rajotvaré <i>Rajiformes</i>		Zóna: vody Únie zón 2a a 4 (SRX/2AC4-C)
Belgicko	278 (1) (2) (3)(4)	Preventívny TAC
Dánsko	11 (1) (2) (3)	
Nemecko	14 (1) (2) (3)	
Francúzsko	44 (1) (2) (3)(4)	
Holandsko	237 (1) (2) (3)(4)	
Spojené kráľovstvo	1 070 (1) (2) (3)(4)	
Únia	1 654 (1) (3)	
TAC	1 654 (3)	
(1)	Úlovky raje krátkochvostej (<i>Raja brachyura</i>) vo vodách Únie zóny 4 (RJH/04-C.), raje kukučej (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/2AC4-C), raje trnitéj (<i>Raja clavata</i>) (RJC/2AC4-C) a raje fřkanej (<i>Raja montagui</i>) (RJM/2AC4-C) sa nahlasujú osobitne.	
(2)	Kvóta na vedľajší úlovok. Tieto druhy nesmú predstavovať viac ako 25 % živej hmotnosti úlovku ponechaného na palube počas jedného rybárskeho výjazdu. Táto podmienka platí len pre plavidlá s celkovou dĺžkou viac ako 15 m. Toto ustanovenie neplatí pre úlovky, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vyložiť úlovky stanovená v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.	
(3)	Neuplatňuje sa na raju krátkochvostú (<i>Raja brachyura</i>) vo vodách Únie zóny 2a a na raju svetloškvritú (<i>Raja microocellata</i>) vo vodách Únie zón 2a a 4. Pri náhodnom ulovení sa tento druh nesmie zraniť. Jedince sa urýchlene vypúšťajú. Rybári sa nabádajú, aby vyvíjali a používali techniky a výstroj na uľahčenie rýchleho a bezpečného vypúšťania tohto druhu.	
(4)	Osobitná podmienka: z toho do 10 % možno vyložiť vo vodách Únie zóny 7d (SRX/*07D2.) bez toho, aby boli dotknuté zákazy stanovené v článkoch 14 a 50 tohto nariadenia pre oblasti, ktoré sú v ňom uvedené. Úlovky raje krátkochvostej (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/*07D2.), raje kukučej (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/*07D2.), raje trnitéj (<i>Raja clavata</i>) (RJC/*07D2.) a raje fřkanej (<i>Raja montagui</i>) (RJM/*07D2.) sa nahlasujú osobitne. Táto osobitná podmienka sa neuplatňuje na raju svetloškvritú (<i>Raja microocellata</i>) a raju vlnkovanú (<i>Raja undulata</i>).	

Druh:	rajotvaré <i>Rajiformes</i>	Zóna:	vody Únie zóny 3 a (SRX/03A-C.)
Dánsko	37	(1)	Preventívny TAC
Švédsko	10	(1)	
Únia	47	(1)	
TAC	47		
(1)	Úlovky raje kukučej (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/03A-C.), raje krátkochvostej (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/03A-C.) a raje fíkanej (<i>Raja montagui</i>) (RJM/03A-C.) sa nahlasujú osobitne.		

Druh:	rajotvaré <i>Rajiformes</i>	Zóna:	vody Únie zóny 6a, 6b, 7a-c a 7e-k (SRX/67AKXD)
Belgicko	920	(1) (2) (3)(4)	Preventívny TAC
Estónsko	5	(1) (2) (3)(4)	Uplatňuje sa článok 13 ods. 1 tohto nariadenia
Francúzsko	4 127	(1) (2) (3)(4)	
Nemecko	12	(1) (2) (3)(4)	
Írsko	1 329	(1) (2) (3)(4)	
Litva	21	(1) (2) (3)(4)	
Holandsko	4	(1) (2) (3)(4)	
Portugalsko	23	(1) (2) (3)(4)	
Španielsko	1 111	(1) (2) (3)(4)	
Spojené kráľovstvo	2 632	(1) (2) (3)(4)	
Únia	10 184	(1) (2) (3)(4)	
TAC	10 184	(3)(4)	
(1)	Úlovky raje kukučej (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/67AKXD), raje trnitéj (<i>Raja clavata</i>) (RJC/67AKXD), raje krátkochvostej (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/67AKXD), raje fřkanej (<i>Raja montagui</i>) (RJM/67AKXD), raje pieskovej (<i>Raja circularis</i>) (RJI/67AKXD) a raje šagrénovej (<i>Raja fullonica</i>) (RJE/67AKXD) sa nahlasujú osobitne.		
(2)	Osobitná podmienka: z toho do 5 % možno vyloviť vo vodách Únie zóny 7d (SRX/*07D.) bez toho, aby boli dotknuté zákazy stanovené v článkoch 14 a 50 tohto nariadenia pre oblasti, ktoré sú v ňom uvedené. Úlovky raje kukučej (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/*07D.), raje trnitéj (<i>Raja clavata</i>) (RJC/*07D.), raje krátkochvostej (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/*07D.), raje fřkanej (<i>Raja montagui</i>) (RJM/*07D.), raje pieskovej (<i>Raja circularis</i>) (RJI/*07D.) a raje šagrénovej (<i>Raja fullonica</i>) (RJE/*07D.) sa nahlasujú osobitne. Táto osobitná podmienka sa neuplatňuje na raju svetloškvritú (<i>Raja microocellata</i>) a raju vlnkovanú (<i>Raja undulata</i>).		
(3)	Neuplatňuje sa na raju svetloškvritú (<i>Raja microocellata</i>) vo vodách Únie zón 7f a 7g. Pri náhodnom ulovení sa tento druh nesmie zraniť. Jedince sa urýchlene vypúšťajú. Rybári sa nabádajú, aby vyvíjali a používali techniky a výstroj na uľahčenie rýchleho a bezpečného vypúšťania tohto druhu. V rámci uvedených kvót nemôžu úlovky raje svetloškvritej vo vodách únie zón 7f a 7g (RJE/7FG.) prekročiť tieto množstvá:		

Druh: raja svetloškvritá <i>Raja microocellata</i>		Zóna: vody Únie zóny 7f a 7g (RJE/7FG.)
Belgicko	17	Preventívny TAC
Estónsko	0	
Francúzsko	79	
Nemecko	0	
Írsko	25	
Litva	0	
Holandsko	0	
Portugalsko	0	
Španielsko	21	
Spojené kráľovstvo	50	
Únia	192	
Neuplatňuje sa	192	
Osobitná podmienka: z toho do 5 % možno uloviť vo vodách Únie zóny 7d a nahlásiť pod týmto kódom: (RJE/*07D.). Touto osobitnou podmienkou nie sú dotknuté zákazy stanovené v článkoch 14 a 50 tohto nariadenia pre oblasti v nich uvedené.		
(4)	Neuplatňuje sa na raju vlnkovanú (<i>Raja undulata</i>).	

Druh: rajotvaré <i>Rajiformes</i>		Zóna: vody Únie zóny 7d (SRX/07D.)
Belgicko	126 (1) (2) (3) (4)	Preventívny TAC
Francúzsko	1 060 (1) (2) (3) (4)	
Holandsko	7 (1) (2) (3) (4)	
Spojené kráľovstvo	211 (1) (2) (3) (4)	
Únia	1 404 (1) (2) (3) (4)	
TAC	1 404 (4)	
(1)	Úlovky raje kukučej (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/07D.), raje tŕnitej (<i>Raja clavata</i>) (RJC/07D.), raje krátkochvostej (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/07D.), raje fŕkanej (<i>Raja montagui</i>) (RJM/07D.) a raje svetloškvŕnitej (<i>Raja microocellata</i>) (RJE/07D.) sa nahlasujú osobitne.	
(2)	Osobitná podmienka: z toho do 5 % možno vyloviť vo vodách Únie zón 6a, 6b, 7a-c a 7e-k (SRX/*67AKD). Úlovky raje kukučej (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/*67AKD), raje tŕnitej (<i>Raja clavata</i>) (RJC/*67AKD), raje krátkochvostej (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/*67AKD) a raje fŕkanej (<i>Raja montagui</i>) (RJM/*67AKD) sa nahlasujú osobitne. Táto osobitná podmienka sa neuplatňuje na raju svetloškvŕnitú (<i>Raja microocellata</i>) a raju vlnkovanú (<i>Raja undulata</i>).	
(3)	Osobitná podmienka: z toho do 10 % možno uloviť vo vodách Únie zón 2a a 4 (SRX/*2AC4C). Úlovky raje krátkochvostej (<i>Raja brachyura</i>) vo vodách Únie zóny 4 (RJH/*04-C.), raje kukučej (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/*2AC4C.), raje tŕnitej (<i>Raja clavata</i>) (RJC/*2AC4C.) a raje fŕkanej (<i>Raja montagui</i>) (RJM/*2AC4C) sa nahlasujú osobitne. Táto osobitná podmienka sa neuplatňuje na raju svetloškvŕnitú (<i>Raja microocellata</i>).	
(4)	Neuplatňuje sa na raju vlnkovanú (<i>Raja undulata</i>).	

Druh:	raja vlnkovaná <i>Raja undulata</i>	Zóna:	vody Únie zón 7d a 7e (RJU/7DE.)
	Belgicko	21	(1) Preventívny TAC
	Estónsko	0	(1)
	Francúzsko	103	(1)
	Nemecko	0	(1)
	Írsko	27	(1)
	Litva	0	(1)
	Holandsko	0	(1)
	Portugalsko	0	(1)
	Španielsko	23	(1)
	Spojené kráľovstvo	58	(1)
	Únia	234	(1)
	TAC	234	(1)
(1)	Tento druh nesmie byť cieľovým druhom v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje tento TAC. Jedince tohto druhu možno vyloďovať celé alebo vypitvané. Uvedenými ustanoveniami nie sú dotknuté zákazy stanovené v článkoch 14 a 50 tohto nariadenia pre oblasti v nich uvedené.		

Druh:	rajotvaré <i>Rajiformes</i>	Zóna:	vody Únie zón 8 a 9 (SRX/89-C.)
Belgicko	10 ⁽¹⁾⁽²⁾	Preventívny TAC	
Francúzsko	1 805 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Portugalsko	1 463 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Španielsko	1 471 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Spojené kráľovstvo	10 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Únia	4 759 ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC	4 759 ⁽²⁾		
(1)	Úlovky raje kukučej (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/89-C.), raje krátkochvostej (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/89-C.) a raje trnítej (<i>Raja clavata</i>) (RJC/89-C.) sa nahlasujú osobitne.		
(2)	Neuplatňuje sa na raju vlnkovanú (<i>Raja undulata</i>). Tento druh nesmie byť cieľovým druhom v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje tento TAC. V prípadoch, keď sa na raju vlnkovanú nevzťahuje povinnosť vylodiť úlovky, možno vedľajšie úlovky tohto druhu v podoblastiach 8 a 9 vylodovať iba celé alebo vypitvané. Úlovky nesmú prekročiť kvóty uvedené v tabuľke nižšie. Týmto nie sú dotknuté zákazy stanovené v článkoch 14 a 50 tohto nariadenia pre oblasti v nich uvedené. Vedľajšie úlovky raje vlnkovanej sa nahlasujú osobitne pod kódmi uvedenými v tabuľkách nižšie. V rámci uvedených kvót nemôžu úlovky raje vlnkovanej v tejto zóne prekročiť tieto množstvá:		
Druh:	raja vlnkovaná <i>Raja undulata</i>	Zóna:	vody Únie zóny 8 (RJU/8-C.)
Belgicko	0	Preventívny TAC	
Francúzsko	13		
Portugalsko	10		
Španielsko	10		
Spojené kráľovstvo	0		
Únia	33		
TAC	33		

Druh:	raja vlnkovaná <i>Raja undulata</i>	Zóna:	vody Únie zóny 9 (RJu/9-C.)
Belgicko	0	Preventívny TAC	
Francúzsko	20		
Portugalsko	15		
Španielsko	15		
Spojené kráľovstvo	0		
Únia	50		
TAC	50		

Druh:	halibut tmavý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zóna:	vody Únie zón 2a a 4; vody Únie a medzinárodné vody zón 5b a 6 (GHL/2A-C46)
-------	--	-------	---

Dánsko	14	Analytický TAC	
Nemecko	25		
Estónsko	14		
Španielsko	14		
Francúzsko	231		
Írsko	14		
Litva	14		
Poľsko	14		
Spojené kráľovstvo	910		
Únia	1 250		
Nórsko	1 250 ⁽¹⁾		
TAC	2 500		

⁽¹⁾ Majú sa loviť vo vodách Únie zón 2a a 6. V zóne 6 sa toto množstvo môže loviť len lovnými šnúrami (GHL/*2A6-C).

Druh:	makrela atlantická	Zóna:	3a a 4; vody Únie zón 2a, 3b, 3c a poddivízií 22-32 (MAC/2A34.)
	<i>Scomber scombrus</i>		

Belgicko	423	(1)(2)	Analytický TAC
Dánsko	14 480	(1)(2)	
Nemecko	441	(1)(2)	
Francúzsko	1 333	(1)(2)	
Holandsko	1 342	(1)(2)	
Švédsko	4 034	(1)(2)(3)	
Spojené kráľovstvo	1 243	(1)(2)	
Únia	23 296	(1)(2)	
Nórsko	135 398	(4)	
TAC	653 438		

(1) V rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v týchto dvoch zónach prekročiť tieto množstvá:

	nórske vody zóny 2a (MAC/*02AN-)	vody Faerských ostrovov (MAC/*FRO1)
Belgicko	57	58
Dánsko	1 954	1 988
Nemecko	60	61
Francúzsko	180	183
Holandsko	181	184
Švédsko	545	554
Spojené kráľovstvo	168	171
Únia	3 145	3 199

(2) Môže sa loviť aj v nórske vodách zóny 4 a (MAC/*4AN.).

- (3) Osobitná podmienka: vrátane tohto množstva v tonách, ktoré sa má uloviť v nórskejších vodách zón 2a a 4a (MAC/*2A4AN): 253
- Pri rybolove na základe tejto osobitnej podmienky sa vedľajšie úlovky tresky škvrnatej, tresky jednoškvrnnej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej započítajú do kvóty pre tieto druhy.
- (4) Odpočíta sa z podielu Nórska na TAC (prístupová kvóta). Tento objem zahŕňa tento podiel Nórska na TAC v Severnom mori: 39 259
- V rámci tejto kvóty možno loviť iba v zóne 4a (MAC/*04A.) s výnimkou tohto množstva v tonách, ktoré možno loviť v zóne 3a (MAC/*03A.): 3 000

Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v týchto zónach prekročiť tieto množstvá:

	3a	3a a 4bc	4b	4c	6; medzinárodné vody zóny 2a, od 1. januára do 15. februára 2019 a od 1. septembra do 31. decembra 2019
	(MAC/*03A.)	(MAC/*3A4BC)	(MAC/*04 B.)	(MAC/*04C.)	(MAC/*2A6.)
Dánsko	0	4 130	0	0	8 688
Francúzsko	0	490	0	0	0
Holandsko	0	490	0	0	0
Švédsko	0	0	390	10	2 268
Spojené kráľovstvo	0	490	0	0	0
Nórsko	3 000	0	0	0	0

Druh:	makrela atlantická	Zóna:	6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 2a, 12 a 14 (MAC/2CX14-)
	<i>Scomber scombrus</i>		
Nemecko	16 594	(1)	Analytický TAC
Španielsko	18	(1)	
Estónsko	138	(1)	
Francúzsko	11 064	(1)	
Írsko	55 313	(1)	
Lotyšsko	102	(1)	
Litva	102	(1)	
Holandsko	24 199	(1)	
Poľsko	1 168	(1)	
Spojené kráľovstvo	152 115	(1)	
Únia	260 813	(1)	
Nórsko	11 687	(2)(3)	
Faerské ostrovy	24 690	(4)	
TAC	653 438		
(1)	Osobitná podmienka: z toho do 25 % možno poskytnúť na výmenu za rybolov Španielska, Francúzska a Portugalska v 8c, 9 a 10 a vo vodách Únie CEEAF 34.1.1 (MAC/*8C910).		
(2)	Možno loviť v zónach 2a, 6a severne od 56° 30' s. z. š., 4a, 7d, 7e, 7f a 7h (MAC/*AX7H).		
(3)	Toto dodatočné množstvo (v tonách) môže Nórsko uloviť z prístupovej kvóty severne od 56° 30' s. z. š. a započítať ho do svojho obmedzenia výlovu (MAC/*N5630): 27 080		
(4)	Toto množstvo sa odpočíta od obmedzenia výlovu Faerských ostrovov (prístupová kvóta). Môže sa loviť iba v zóne 6a severne od 56° 30' s. z. š. (MAC/*6AN56). V období od 1. januára do 15. februára a od 1. októbra do 31. decembra sa však tieto kvóty môžu loviť aj v zónach 2a a 4a severne od 59° s. z. š. (zóna EÚ) (MAC/*24N59).		

Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v týchto zónach a v týchto obdobiach prekročiť tieto množstvá:

vody Únie zóny 2a; vody Únie a nórske vody zóny 4a. V obdobiach od 1. januára do 15. februára 2019 a od 1. septembra do 31. decembra 2019		nórske vody zóny 2a	vody Faerských ostrovov
	(MAC/*4A-EN)	(MAC/*2AN-)	(MAC/*FRO2)
Nemecko	10 015	1 352	1 375
Francúzsko	6 677	900	917
Írsko	33 383	4 507	4 585
Holandsko	14 605	1 971	2 006
Spojené kráľovstvo	91 808	12 395	12 608
Únia	156 488	21 125	21 491

Druh:	makrela atlantická	Zóna:	8c, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1
	<i>Scomber scombrus</i>		(MAC/8C3411)

Španielsko	24 597 ⁽¹⁾	Analytický TAC
Francúzsko	163 ⁽¹⁾	
Portugalsko	5 084 ⁽¹⁾	
Únia	29 844	
TAC	653 438	
⁽¹⁾ Osobitná podmienka: množstvá na výmenu s ostatnými členskými štátmi možno uloviť v zónach 8a, 8b a 8d (MAC/*8ABD.). Množstvá, ktoré sa majú uloviť v zónach 8a, 8b a 8d a ktoré na účely výmeny poskytnú Španielsko, Portugalsko alebo Francúzsko, však nepresiahnu 25 % kvót poskytujúceho členského štátu.		

Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v tejto zóne prekročiť tieto množstvá:

8b (MAC/*08B.)	
Španielsko	2 066
Francúzsko	14
Portugalsko	427

Druh:	makrela atlantická <i>Scomber scombrus</i>	Zóna:	nórske vody zón 2a a 4a (MAC/2A4A-N)
Dánsko	10 242	Analytický TAC	
Únia	10 242		
TAC	Neuplatňuje sa		
Druh:	solea európska <i>Solea solea</i>	Zóna:	3a; vody Únie poddivízií 22-24 (SOL/3ABC24)
Dánsko	421	Analytický TAC	
Nemecko	24 ⁽¹⁾		
Holandsko	41 ⁽¹⁾		
Švédsko	16		
Únia	502		
TAC	502		
⁽¹⁾	Kvótu možno loviť výhradne vo vodách Únie zóny 3a, poddivíziách 22 – 24.		
Druh:	solea európska <i>Solea solea</i>	Zóna:	vody Únie zón 2a a 4 (SOL/24-C.)
Belgicko	1 045	Analytický TAC	
Dánsko	478	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Nemecko	836		
Francúzsko	209		
Holandsko	9 439		
Spojené kráľovstvo	538		
Únia	12 545		
Nórsko	10 ⁽¹⁾		
TAC	12 555		
⁽¹⁾	Možno loviť iba vo vodách Únie zóny 4 (SOL/*04-C.).		

Druh:	solea európska	Zóna:	zóny 6; vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14
	<i>Solea solea</i>		(SOL/56-14)
Írsko	46	Preventívny TAC	
Spojené kráľovstvo	11		
Únia	57		
TAC	57		
Druh:	solea európska	Zóna:	7 a
	<i>Solea solea</i>		(SOL/07A.)
Belgicko	192	Analytický TAC	
Francúzsko	2	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
Írsko	74	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
Holandsko	60		
Spojené kráľovstvo	86		
Únia	414		
TAC	414		
Druh:	solea európska	Zóna:	7b a 7c
	<i>Solea solea</i>		(SOL/7BC.)
Francúzsko	6	Preventívny TAC	
Írsko	36	Uplatňuje sa článok 13 ods. 1 tohto nariadenia	
Únia	42		
TAC	42		

Druh:	solea európska <i>Solea solea</i>	Zóna:	7d (SOL/07D.)
Belgicko	677	Analytický TAC	
Francúzsko	1 354		
Spojené kráľovstvo	484		
Únia	2 515		
TAC	2 515		
Druh:	solea európska	Zóna:	7e
Belgicko	44	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Francúzsko	468		
Spojené kráľovstvo	730		
Únia	1 242		
TAC	1 242		
Druh:	solea európska <i>Solea solea</i>	Zóna:	7f a 7g (SOL/7FG.)
Belgicko	525	Analytický TAC	
Francúzsko	53		
Írsko	26		
Spojené kráľovstvo	237		
Únia	841		
TAC	841		

Druh:	solea európska <i>Solea solea</i>	Zóna:	7h, 7j a 7k (SOL/7HJK.)
Belgicko	32	Preventívny TAC	
Francúzsko	64	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Írsko	171	Uplatňuje sa článok 13 ods. 1 tohto nariadenia	
Holandsko	51		
Spojené kráľovstvo	64		
Únia	382		
TAC	382		
Druh:	solea európska <i>Solea solea</i>	Zóna:	8 a a 8b (SOL/8AB.)
Belgicko	48	Analytický TAC	
Španielsko	9	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Francúzsko	3 549		
Holandsko	266		
Únia	3 872		
TAC	3 872		
Druh:	soley <i>Solea spp.</i>	Zóna:	8c, 8d, 8e, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1 (SOO/8CDE34)
Španielsko	403	Preventívny TAC	
Portugalsko	669		
Únia	1 072		
TAC	1 072		

Druh:	šprota severná a súvisiace vedľajšie úlovky <i>Sprattus sprattus</i>	Zóna:	3a (SPR/03A.)
Dánsko	17 840 ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
Nemecko	37 ⁽¹⁾		
Švédsko	6 750 ⁽¹⁾		
Únia	24 627 ⁽¹⁾		
TAC	26 624		
(1)	Vedľajšie úlovky tresky merlang a tresky jednoškrvnnej môžu predstavovať maximálne 5 % kvóty (OTH/*03A.). Vedľajšie úlovky tresky merlang a makrely atlantickej započítané do kvóty podľa tohto ustanovenia a vedľajšie úlovky druhov započítané do kvóty podľa článku 15 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 nesmú spolu presiahnuť 9 % kvóty.		

Druh:	šprota severná a súvisiace vedľajšie úlovky <i>Sprattus sprattus</i>	Zóna:	vody Únie zón 2a a 4 (SPR/2AC4-C)
Belgicko	0 ⁽¹⁾⁽²⁾	Analytický TAC	
Dánsko	0 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Nemecko	0 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Francúzsko	0 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Holandsko	0 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Švédsko	0 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾		
Spojené kráľovstvo	0 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Únia	0 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Nórsko	0 ⁽¹⁾		
Faerské ostrovy	0 ⁽¹⁾⁽⁴⁾		
TAC	0 ⁽¹⁾		
(1)	V rámci kvóty Únie možno loviť iba od 1. júla 2019 do 30. júna 2020.		
(2)	Vedľajšie úlovky tresky merlang môžu predstavovať maximálne 2 % kvóty (OTH/*2AC4C). Vedľajšie úlovky tresky merlang započítané do kvóty podľa tohto ustanovenia a vedľajšie úlovky druhov započítaných do kvóty podľa článku 15 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 nesmú spolu presiahnuť 9 % kvóty.		
(3)	Vrátane piesočníc.		
(4)	Môže obsahovať do 4 % vedľajších úlovkov sled'a.		

Druh:	šprota severná a súvisiace vedľajšie úlovky <i>Sprattus sprattus</i>	Zóna:	7d a 7e (SPR/7DE.)
-------	---	-------	---------------------------

Belgicko	13	Preventívny TAC
Dánsko	857	
Nemecko	13	
Francúzsko	185	
Holandsko	185	
Spojené kráľovstvo	1 384	
Únia	2 637	
TAC	2 637	

Druh:	ostroň bieloškrvnitý <i>Squalus acanthias</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 1, 5, 6, 7, 8, 12 a 14 (DGS/15X14)
-------	--	-------	--

Belgicko	20 ⁽¹⁾	Preventívny TAC
Nemecko	4 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96
Španielsko	10 ⁽¹⁾	
Francúzsko	83 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 13 ods. 1 tohto nariadenia
Írsko	53 ⁽¹⁾	
Holandsko	0 ⁽¹⁾	
Portugalsko	0 ⁽¹⁾	
Spojené kráľovstvo	100 ⁽¹⁾	
Únia	270 ⁽¹⁾	
TAC	270 ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Ostroň bieloškrvnitý nesmie byť cieľovým druhom v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje tento TAC. V prípade náhodného výlovu počas rybolovu ostroňa bieloškrvnitého, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť vyloďiť úlovky, sa jedincom tohto druhu nesmie ublížiť a musia sa bezodkladne vypustiť na slobodu, ako sa vyžaduje v článkoch 14 a 50 tohto nariadenia. Odchyľne od článku 14 môže plavidlo zapojené do programu zamedzenia vedľajším úlovkom, ktoré dostalo pozitívne hodnotenie od výboru STECF, mesačne vyloďiť najviac 2 tony jedincov ostroňa bieloškrvnitého, ktoré boli čase vytiahnutia rybárskeho výstroja na palubu už mŕtve. Členské štáty zapojené do programu zamedzenia vedľajším úlovkom zabezpečia, aby celkové ročné vylodenia ostroňa bieloškrvnitého na základe tejto výnimky neprekročili množstvá uvedené vyššie. Zoznam zúčastnených plavidiel oznámia Komisii skôr, ako povolia akékoľvek vylodenie. Členské štáty sa navzájom informujú o oblastiach, v ktorých sa zamedzuje výlovu.

Druh:	stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky	Zóna:	vody Únie zón 4b, 4c a 7d (JAX/4BC7D)
	<i>Trachurus</i> spp.		
Belgicko	14 ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
Dánsko	5 985 ⁽¹⁾		
Nemecko	529 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Španielsko	111 ⁽¹⁾		
Francúzsko	497 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Írsko	376 ⁽¹⁾		
Holandsko	3 604 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Portugalsko	13 ⁽¹⁾		
Švédsko	75 ⁽¹⁾		
Spojené kráľovstvo	1 425 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Únia	12 629		
Nórsko	2 550 ⁽³⁾		
TAC	15 179		
(1)	Vedľajšie úlovky ryby <i>Capros aper</i> , tresky jednoškrvnnej, tresky merlang a makrely atlantickej môžu predstavovať maximálne 5 % kvóty (OTH/*4BC7D). Vedľajšie úlovky ryby <i>Capros aper</i> , tresky jednoškrvnnej, tresky merlang a makrely atlantickej započítané do kvóty podľa tohto ustanovenia a vedľajšie úlovky druhov započítané do kvóty podľa článku 15 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 nesmú spolu presiahnuť 9 % kvóty.		
(2)	Osobitná podmienka: až do 5 % tejto kvóty ulovenej v divízii 7d možno započítať ako množstvo ulovené v rámci kvóty pre túto zónu: vody Únie zón 2a, 4a, 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14 (JAX/*2A-14).		
(3)	Možno loviť vo vodách Únie zóny 4a, ale nemožno loviť vo vodách Únie zóny 7d (JAX/*04-C.).		

Druh:	stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky	Zóna:	vody Únie zón 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14
	<i>Trachurus spp.</i>		(JAX/2A-14)
Dánsko	11 662	(1) (3)	Analytický TAC
Nemecko	9 100	(1) (2) (3)	
Španielsko	12 412	(3) (5)	
Francúzsko	4 684	(1) (2) (3) (5)	
Írsko	30 306	(1) (3)	
Holandsko	36 509	(1) (2) (3)	
Portugalsko	1 196	(3) (5)	
Švédsko	675	(1) (3)	
Spojené kráľovstvo	10 974	(1) (2) (3)	
Únia	117 518	(3)	
Faerské ostrovy	1 600	(4)	
TAC	119 118		
(1)	Osobitná podmienka: do 5 % množstva uloveného v rámci tejto kvóty vo vodách Únie zón 2a alebo 4a pred 30. júnom 2019 možno započítať ako množstvo ulovené v rámci kvóty pre vody Únie zón 4b, 4c a 7d (JAX/*4BC7D).		
(2)	Osobitná podmienka: do 5 % tejto kvóty možno uloviť v zóne 7d (JAX/*07D.). Podľa tejto osobitnej podmienky a v súlade s poznámkou pod čiarou (3) sa vedľajšie úlovky rýb čeľade Caproidae a tresky merlang nahlasujú osobitne pod týmto kódom: (OTH/*07D.).		
(3)	Vedľajšie úlovky ryby Capros aper, tresky jednoškrvnnej, tresky merlang a makrely atlantickej môžu predstavovať maximálne 5 % kvóty (OTH/*2A-14). Vedľajšie úlovky ryby Capros aper, tresky jednoškrvnnej, tresky merlang a makrely atlantickej započítané do kvóty podľa tohto ustanovenia a vedľajšie úlovky druhov započítané do kvóty podľa článku 15 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 nesmú spolu presiahnuť 9 % kvóty.		
(4)	Obmedzené na zóny 4a, 6a (iba severne od 56° 30' s. z. š.), 7e, 7f, 7h.		
(5)	Osobitná podmienka: do 50 % tejto kvóty možno uloviť v zóne 8c (JAX/*08C2.). Podľa tejto osobitnej podmienky a v súlade s poznámkou pod čiarou (3) sa vedľajšie úlovky rýb čeľade Caproidae a tresky merlang nahlasujú osobitne pod týmto kódom: (OTH/*08C2.).		

Druh:	stavridy	Zóna:	8c
	<i>Trachurus</i> spp.		(JAX/08C.)
Španielsko	16 895	(1)	Analytický TAC
Francúzsko	293		
Portugalsko	1 670	(1)	
Únia	18 858		
TAC	18 858		
(1)	Osobitná podmienka: do 5 % tejto kvóty možno uloviť v zóne 9 (JAX/*09.).		

Druh:	stavridy	Zóna:	9
	<i>Trachurus</i> spp.		(JAX/09.)
Španielsko	24 324	(1)	Analytický TAC
Portugalsko	69 693	(1)	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia
Únia	94 017		
TAC	94 017		
(1)	Osobitná podmienka: do 5 % tejto kvóty možno uloviť v zóne 8c (JAX/*08C.).		

Druh:	stavridy	Zóna:	zóne 10; vody Únie oblasti CECAF(1)
	<i>Trachurus</i> spp.		(JAX/X34PRT)
Portugalsko	Stanoví sa		Preventívny TAC
Únia	Stanoví sa	(2)	Uplatňuje sa článok 6 tohto nariadenia
TAC	Stanoví sa	(2)	
(1)	Vody susediace s Azorami.		
(2)	Stanovené na rovnaké množstvo, ako je kvóta pre Portugalsko.		

Druh:	stavridy <i>Trachurus spp.</i>	Zóna:	vody Únie oblasti CECAF(1) (JAX/341PRT)
Portugalsko	Stanoví sa	Preventívny TAC	
Únia	Stanoví sa ⁽²⁾	Uplatňuje sa článok 6 tohto nariadenia	
TAC	Stanoví sa ⁽²⁾		
⁽¹⁾	Vody susediace s Madeirou.		
⁽²⁾	Stanovené na rovnaké množstvo, ako je kvóta pre Portugalsko.		

Druh:	stavridy <i>Trachurus spp.</i>	Zóna:	vody Únie oblasti CECAF(1) (JAX/341SPN)
Španielsko	Stanoví sa	Preventívny TAC	
Únia	Stanoví sa ⁽²⁾	Uplatňuje sa článok 6 tohto nariadenia	
TAC	Stanoví sa ⁽²⁾		
⁽¹⁾	Vody susediace s Kanárskymi ostrovmi.		
⁽²⁾	Stanovené na rovnaké množstvo, ako je kvóta pre Španielsko.		

Druh:	treska koruskovitá a súvisiace vedľajšie úlovky				Zóna:	3a; vody Únie zón 2a a 4
	<i>Trisopterus esmarkii</i>					(NOP/2A3A4.)
Rok	2018		2019			
Dánsko	85 186	(1)(3)	54 949	(1)(6)	Analytický TAC	
Nemecko	16	(1)(2)(3)	11	(1)(2)(6)	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
Holandsko	63	(1)(2)(3)	40	(1)(2)(6)	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
Únia	85 265	(1)(3)	55 000	(1)(6)		
Nórsko	15 000	(4)	14 500	(4)		
Faerské ostrovy	6 000	(5)	5 000	(5)		
TAC	Neuplatňuje sa		Neuplatňuje sa			
(1)	Vedľajšie úlovky tresky jednoškrvnnej a tresky merlang môžu predstavovať maximálne 5 % kvóty (OT2/*2A3A4). Vedľajšie úlovky tresky jednoškrvnnej a tresky merlang započítané do kvóty podľa tohto ustanovenia a vedľajšie úlovky druhov započítaných do kvóty podľa článku 15 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 nesmú spolu presiahnuť 9 % kvóty.					
(2)	V rámci kvóty možno loviť iba vo vodách Únie zón ICES 2a, 3a a 4.					
(3)	V rámci kvóty Únie možno loviť výlučne od 1. novembra 2017 do 31. októbra 2018.					
(4)	Používa sa triediaca mriežka.					
(5)	Používa sa triediaca mriežka. Vráťane maximálne 15 % nezamedziteľných vedľajších úlovkov (NOP/*2A3A4), ktoré sa započítajú do tejto kvóty.					
(6)	V rámci kvóty Únie možno loviť od 1. novembra 2018 do 31. októbra 2019.					

Druh:	priemyselne využívané ryby	Zóna:	nórske vody zóny 4 (I/F/04-N.)
Švédsko	800	(1) (2)	Preventívny TAC
Únia	800		
TAC	Neuplatňuje sa		
(1)	Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.		
(2)	Osobitná podmienka: z toho maximálne množstvo stavrid (JAX/*04-N.): 400		
Druh:	iné druhy	Zóna:	vody Únie zón 5b, 6 a 7 (OTH/5B67-C)
Únia	Neuplatňuje sa	Preventívny TAC	
Nórsko	280	(1)	
TAC	Neuplatňuje sa		
(1)	Vylovené len lovnými šnúrami.		
Druh:	iné druhy	Zóna:	nórske vody zóny 4 (OTH/04-N.)
Belgicko	60	Preventívny TAC	
Dánsko	5 500		
Nemecko	620		
Francúzsko	255		
Holandsko	440		
Švédsko	Neuplatňuje sa	(1)	
Spojené kráľovstvo	4 125		
Únia	11 000	(2)	
TAC	Neuplatňuje sa		
(1)	Kvóta pre „iné druhy“, ktorú Nórsko tradične prideluje Švédsku.		
(2)	Vrátane bližšie neuvedených druhov rybolovu. Výnimky sú možné po príslušných konzultáciách.		

Druh:	iné druhy	Zóna:	vody Únie zón 2a, 4 a 6a severne od 56° 30' s. z. š. (OTH/2A46AN)
Únia	Neuplatňuje sa	Preventívny TAC	
Nórsko	6 750	(1) (2)	
Faerské ostrovy	150	(3)	
TAC	Neuplatňuje sa		
(1)	Obmedzené na zóny 2a a 4 (OTH/*2A4-C).		
(2)	Vrátane bližšie neuvedených druhov rybolovu. Výnimky sú možné po príslušných konzultáciách.		
(3)	Má sa loviť v zónach 4 a 6a severne od 56° 30' s. z. š. (OTH/*46AN).		

Dodatok

TAC, na ktoré sa odkazuje v článku 8 ods. 4, sú:

Pre Belgicko: solea európska v zóne 7a; solea európska v zónach 7f a 7g; solea európska v zóne 7e; solea európska v zónach 8a a 8b; kalkany rodu *Lepidorhombus* vo vodách Únie a medzinárodných vodách zóny 5b; zóny 6; v medzinárodných vodách zón 12 a 14; kalkany rodu *Lepidorhombus* v zóne 7, treska jednoškrvná v zónach 7b – k, 8, 9 a 10; vo vodách Únie oblasti CECAF 34.1.1; homár štíhly v zóne 7; treska škvrnitá v zóne 7a; platesa veľká v zónach 7f a 7g; platesa veľká v zónach 7h, 7j a 7k.

Pre Francúzsko: makrela atlantická v zónach 3a a 4; vo vodách Únie zón 2a, 3b, 3c a poddivízií 22 – 32; sled' atlantický v zónach 4 a 7d a vo vodách Únie zóny 2a; stavridy vo vodách Únie zón 4b, 4c a 7d; treska merlang v zónach 7b – k; treska jednoškrvná v zónach 7b – k, 8, 9 a 10; vo vodách Únie oblasti CECAF 34.1.1; solea európska v zónach 7f a 7g; treska merlang v zóne 8; pagel bledý vo vodách Únie a medzinárodných vodách zón 6, 7 a 8; ryby čeľade *Caproidae* vo vodách Únie a medzinárodných vodách zón 6, 7 a 8; makrela atlantická v zónach 6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e; vo vodách Únie a v medzinárodných vodách zóny 5b; v medzinárodných vodách zón 2a, 12 a 14; rajotvaré vo vodách Únie zón 6a, 6b, 7a – c a 7e – k, rajotvaré vo vodách Únie zóny 7d, rajotvaré vo vodách Únie zón 8 a 9; raja vlnkovaná vo vodách Únie zón 7d a 7e.

Pre Írsko: čertovité v zóne 6; vo vodách Únie a v medzinárodných vodách zóny 5b; v medzinárodných vodách zón 12 a 14; čertovité v zóne 7; homár štíhly vo funkčnej jednotke 16 podoblasti ICES 7.

Pre Spojené kráľovstvo: Výmenou za tresku škvrnitú a tresku merlang na západe Škótska: treska škvrnitá v zóne 6b; vo vodách Únie a v medzinárodných vodách zóny 5b západne od 12°00' z. z. d. a zón 12 a 14; treska merlang v zóne 6; vo vodách Únie a v medzinárodných vodách zóny 5b; v medzinárodných vodách zón 12 a 14; a výmenou za tresku škvrnitú v Keltskom mori, tresku merlang v Írskom mori a platesu veľkú v zónach 7h, 7j a 7k: treska škvrnitá v zónach 7b, 7c, 7e – k, 8, 9 a 10; vo vodách Únie; treska jednoškvrnná v zónach 7b – k, 8, 9 a 10; vo vodách Únie oblasti CECAF 34.1.1; solea európska v zónach 7h, 7j a 7k; solea európska v zóne 7e; platesa veľká v zónach 7h, 7j a 7k.

PRÍLOHA IB

SEVEROVÝCHODNÝ ATLANTIK A GRÓNSKO, PODOBLASTI ICES 1, 2, 5, 12 A 14 A GRÓNSKE VODY OBLASTI NAFO 1

Druh:	sled' atlantický <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	vody Únie, Faerských ostrovov a Nórska a medzinárodné vody zón 1 a 2 (HER/1/2-)
-------	--	-------	---

Belgicko	13	(1)	Analytický TAC
Dánsko	13 129	(1)	
Nemecko	2 299	(1)	
Španielsko	43	(1)	
Francúzsko	566	(1)	
Írsko	3 399	(1)	
Holandsko	4 698	(1)	
Poľsko	664	(1)	
Portugalsko	43	(1)	
Fínsko	203	(1)	
Švédsko	4 865	(1)	
Spojené kráľovstvo	8 393	(1)	
Únia	38 315	(1)	
Faerské ostrovy	4 500	(2)(3)	
Nórsko	25 487	(2)(4)	
TAC	588 562		

(1) Pri nahlasovaní výlovu Komisii sa nahlasujú aj množstvá ulovené v každej z týchto oblastí: Regulačná oblasť NEAFC a vody Únie.

(2) Možno loviť vo vodách Únie severne od 62° s. z. š.

(3) Započíta sa do obmedzení výlovu pre Faerské ostrovy.

(4) Započíta sa do obmedzení výlovu Nórska.

Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v týchto zónach prekročiť tieto množstvá:

nórske vody severne od 62° s. z. š. a rybolovná zóna okolo ostrova Jan Mayen (HER/*2AJMN)

25 487

2, 5b severne od 62° s. z. š. (Faerské vody) (HER/*25B-F)

Belgicko	2
Dánsko	1 541
Nemecko	270
Španielsko	5
Francúzsko	67
Írsko	399
Holandsko	552
Poľsko	78
Portugalsko	5
Fínsko	24
Švédsko	571
Spojené kráľovstvo	986

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	nórske vody zón 1 a 2 (COD/1N2AB.)
Nemecko	2 600	Analytický TAC	
Grécko	322	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
Španielsko	2 900	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
Írsko	322		
Francúzsko	2 387		
Portugalsko	2 900		
Spojené kráľovstvo	10 087		
Únia	21 518		
TAC	Neuplatňuje sa		

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	grónske vody oblasti NAFO 1F a grónske vody zón 5, 12 a 14 (COD/N1GL14)
Nemecko	1 718 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Spojené kráľovstvo	382 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
Únia	2 100 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
TAC	Neuplatňuje sa		
⁽¹⁾	Okrem vedľajších úlovkov sa na tieto kvóty vzťahujú tieto podmienky:		
	1. Nemožno ich loviť v období od 1. apríla do 31. mája 2019.		
	2. Plavidlá EÚ si môžu zvoliť lov buď v jednej, alebo v oboch týchto oblastiach:		
	Označovacie kódy	Zemepisné ohraničenie	
	COD/GRL1	Časť grónskej rybolovnej oblasti, ktorá sa nachádza v podoblasti NAFO 1F západne od 44° 00' z. z. d. a južne od 60° 45' s. z. š., časť podoblasti NAFO 1, ktorá sa nachádza južne od rovnobežky 60° 45' s. z. š. (mys Desolation), a časť grónskej rybolovnej oblasti, ktorá sa nachádza v divízii ICES 14b východne od 44° 00' z. z. d. a južne od 62° 30' s. z. š.	
	COD/GRL2	Časť grónskej rybolovnej oblasti, ktorá sa nachádza v divízii ICES 14b severne od 62° 30' s. z. š.	

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	1 a 2b (COD/1/2B.)
Nemecko	4 907 ⁽³⁾	Analytický TAC	
Španielsko	11 562 ⁽³⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
Francúzsko	2 182 ⁽³⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
Poľsko	2 204 ⁽³⁾		
Portugalsko	2 400 ⁽³⁾		
Spojené kráľovstvo	3 193 ⁽³⁾		
Iné členské štáty	357 ^{(1) (3)}		
Únia	26 805 ^{(2) (3)}		
TAC	Neuplatňuje sa		
⁽¹⁾	Okrem Nemecka, Španielska, Francúzska, Poľska, Portugalska a Spojeného kráľovstva.		
⁽²⁾	Podiel populácií tresky škvrnitej dostupný pre Úniu v zóne Špicbergy a Medvedí ostrov a súvisiace vedľajšie úlovky tresky jednoškrvnnej sa pridelujú bez toho, aby boli dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z Parížskej dohody z roku 1920.		
⁽³⁾	Vedľajšie úlovky tresky jednoškrvnnej môžu predstavovať až 14 % na záťah. Množstvo vedľajších úlovkov tresky jednoškrvnnej predstavuje dodatočné množstvo ku kvóte na tresku škvrnitú.		

Druh:	treska škvrnitá a treska jednoškvrnná <i>Gadus morhua</i> a <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna:	vody Faerských ostrovov zóny 5b (C/H/05B-F.)
Nemecko	18	Analytický TAC	
Francúzsko	106	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
Spojené kráľovstvo	761	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
Únia	885		
TAC	Neuplatňuje sa		
Druh:	dlhochvosty rodu <i>Macrourus</i> <i>Macrourus</i> spp.	Zóna:	grónske vody zón 5 a 14 (GRV/514GRN)
Únia	85 ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
TAC	Neuplatňuje sa ⁽²⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
⁽¹⁾	Osobitná podmienka: dlhochvost tuponosý (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/514GRN) a dlhochvost berglax (<i>Macrourus berglax</i>) (RHG/514GRN) nemôžu byť cieľovými druhmi. Možno ich uloviť len ako vedľajší úlovok a nahlasujú sa osobitne.		
⁽²⁾	Toto množstvo v tonách sa prideľuje Nórsku a môže sa vyloviť buď v tejto zóne TAC alebo v grónskych vodách oblasti NAFO 1 (GRV/514N1G). Osobitná podmienka pre toto množstvo: dlhochvost tuponosý (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/514N1G) a dlhochvost berglax (<i>Macrourus berglax</i>) (RHG/514N1G) nemôžu byť cieľovými druhmi. Možno ich uloviť len ako vedľajší úlovok a nahlasujú sa osobitne.		
25			

Druh:	dlhochvosty rodu <i>Macrourus</i> <i>Macrourus</i> spp.	Zóna:	grónske vody oblasti NAFO 1 (GRV/N1GRN.)
Únia	60 ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
TAC	Neuplatňuje sa ⁽²⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
⁽¹⁾	Osobitná podmienka: dlhochvost tuponosý (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/N1GRN.) a dlhochvost berglax (<i>Macrourus berglax</i>) (RHG/N1GRN.) nemôžu byť cieľovými druhmi. Možno ich uloviť len ako vedľajší úlovok a nahlasujú sa osobitne.		
⁽²⁾	Toto množstvo v tonách sa prideluje Nórsku a môže sa vyloviť buď v tejto zóne TAC alebo v grónskych vodách zón 5 a 14 (GRV/514N1G). Osobitná podmienka pre toto množstvo: dlhochvost tuponosý (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/514N1G) a dlhochvost berglax (<i>Macrourus berglax</i>) (RHG/514N1G) nemôžu byť cieľovými druhmi. Možno ich uloviť len ako vedľajší úlovok a nahlasujú sa osobitne.		
	40		

Druh:	koruška polárna <i>Mallotus villosus</i>	Zóna:	2b (CAP/02B.)
Únia	0	Analytický TAC	
TAC	0		

Druh:	koruška polárna <i>Mallotus villosus</i>	Zóna:	grónske vody zón 5 a 14 (CAP/514GRN)
Dánsko	0	Analytický TAC	
Nemecko	0	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
Švédsko	0	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
Spojené kráľovstvo	0		
Všetky členské štáty	0 ⁽¹⁾		
Únia	0 ⁽²⁾		
Nórsko	0 ⁽²⁾		
TAC	Neuplatňuje sa		
(1)	Dánsko, Nemecko, Švédsko a Spojené kráľovstvo môžu využívať kvótu pre „všetky členské štáty“ až po vyčerpaní svojich vlastných kvót. Platí však, že členské štáty s viac ako 10 % podielom na kvóte Únie ku kvóte pre „všetky členské štáty“ vôbec nemajú prístup.		
(2)	Pre obdobie rybolovu od 20. júna 2017 do 30. apríla 2018.		

Druh:	treska jednoškrvná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna:	nórske vody zón 1 a 2 (HAD/1N2AB.)
Nemecko	236	Analytický TAC	
Francúzsko	142	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
Spojené kráľovstvo	722	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
Únia	1 100		
TAC	Neuplatňuje sa		

Druh:	treska belasá <i>Micromesistius poutassou</i>	Zóna:	vody Faerských ostrovov (WHB/2A4AXF)
Dánsko	1 100	Analytický TAC	
Nemecko	75	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
Francúzsko	120	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
Holandsko	105		
Spojené kráľovstvo	1 100		
Únia	2 500 ⁽¹⁾		
TAC	Neuplatňuje sa		
⁽¹⁾ Úlovky tresky belasej môžu obsahovať nezamedziteľné vedľajšie úlovky striebristky severnej.			

Druh:	mieň veľký a mieň modrý <i>Molva molva a molva dypterygia</i>	Zóna:	vody Faerských ostrovov zóny 5b (B/L/05B-F.)
Nemecko	552	Analytický TAC	
Francúzsko	1 225	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
Spojené kráľovstvo	108	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
Únia	1 885 ⁽¹⁾		
TAC	Neuplatňuje sa		
⁽¹⁾ Vedľajšie úlovky dlhochvosta tuponosého a stuhochvosta čierneho sa započítajú do tejto kvóty do tohto limitu (OTH/*05B-F):			

Druh:	kreveta boreálna <i>Pandalus borealis</i>	Zóna:	grónske vody zón 5 a 14 (PRA/514GRN)
Dánsko	675	Analytický TAC	
Francúzsko	675	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
Únia	1 350	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
Nórsko	1 200		
Faerské ostrovy	1 200		
TAC	Neuplatňuje sa		

Druh:	kreveta boreálna <i>Pandalus borealis</i>	Zóna:	grónske vody oblasti NAFO 1 (PRA/N1GRN.)
Dánsko	1 400	Analytický TAC	
Francúzsko	1 400	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
Únia	2 800	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
TAC	Neuplatňuje sa		
Druh:	treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Zóna:	nórske vody zón 1 a 2 (POK/1N2AB.)
Nemecko	2 040	Analytický TAC	
Francúzsko	328	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
Spojené kráľovstvo	182	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
Únia	2 550		
TAC	Neuplatňuje sa		
Druh:	treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Zóna:	medzinárodné vody zón 1 a 2 (POK/1/2INT)
Únia	0	Analytický TAC	
TAC	Neuplatňuje sa		

Druh:	treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Zóna:	vody Faerských ostrovov zóny 5b (POK/05B-F.)
Belgicko	52	Analytický TAC	
Nemecko	322	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
Francúzsko	1 571	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
Holandsko	52		
Spojené kráľovstvo	603		
Únia	2 600		
TAC	Neuplatňuje sa		

Druh:	halibut tmavý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zóna:	nórske vody zón 1 a 2 (GHL/1N2AB.)
Nemecko	25 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Spojené kráľovstvo	25 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
Únia	50 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
TAC	Neuplatňuje sa		
⁽¹⁾	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.		

Druh:	halibut tmavý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zóna:	medzinárodné vody zón 1 a 2 (GHL/1/2INT)
Únia	900 ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
TAC	Neuplatňuje sa		
⁽¹⁾	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.		

Druh:	halibut tmavý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zóna:	grónske vody oblasti NAFO 1 (GHL/N1GRN.)
Nemecko	1 925 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Únia	1 925 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
Nórsko	575 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
TAC	Neuplatňuje sa		
⁽¹⁾	Má sa loviť južne od 68° s. z. š.		

Druh:	halibut tmavý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zóna:	grónske vody zón 5, 12 a 14 (GHL/5-14GL)
Nemecko	4 289	Analytický TAC	
Spojené kráľovstvo	226	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
Únia	4 515 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
Nórsko	575		
Faerské ostrovy	110		
TAC	Neuplatňuje sa		
⁽¹⁾	Túto kvótu môže loviť naraz maximálne 6 plavidiel.		

Druh:	sebastesy (plytkovodné) <i>Sebastes</i> spp.	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zóny 5; medzinárodné vody zón 12 a 14 (RED/51214S)
Estónsko	0	Analytický TAC	
Nemecko	0	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
Španielsko	0	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
Francúzsko	0		
Írsko	0		
Lotyšsko	0		
Holandsko	0		
Poľsko	0		
Portugalsko	0		
Spojené kráľovstvo	0		
Únia	0		
TAC	0		

Druh: sebastesy (hlbokovodné) <i>Sebastes</i> spp.		Zóna: vody Únie a medzinárodné vody zóny 5; medzinárodné vody zón 12 a 14 (RED/51214D)
Estónsko	28 ⁽¹⁾⁽²⁾	Analytický TAC
Nemecko	566 ⁽¹⁾⁽²⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96
Španielsko	99 ⁽¹⁾⁽²⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96
Francúzsko	53 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Írsko	0 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Lotyšsko	10 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Holandsko	0 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Poľsko	51 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Portugalsko	119 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Spojené kráľovstvo	1 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Únia	927 ⁽¹⁾⁽²⁾	
TAC	6 000 ⁽¹⁾⁽²⁾	
⁽¹⁾ Môže sa loviť iba v oblasti ohraničenej loxodrómmami spájajúcimi tieto súradnice:		
Bod	Zemepisná šírka	Zemepisná dĺžka
1	64° 45' s. z. š.	28° 30' z. z. d.
2	62° 50' s. z. š.	25° 45' z. z. d.
3	61° 55' s. z. š.	26° 45' z. z. d.
4	61° 00' s. z. š.	26° 30' z. z. d.
5	59° 00' s. z. š.	30° 00' z. z. d.
6	59° 00' s. z. š.	34° 00' z. z. d.
7	61° 30' s. z. š.	34° 00' z. z. d.
8	62° 50' s. z. š.	36° 00' z. z. d.
9	64° 45' s. z. š.	28° 30' z. z. d.
⁽²⁾ Možno loviť iba od 10. mája do 31. decembra.		

Druh:	sebastesy <i>Sebastes</i> spp.	Zóna:	nórske vody zón 1 a 2 (RED/1N2AB.)
Nemecko	766	Analytický TAC	
Španielsko	95	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
Francúzsko	84	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
Portugalsko	405		
Spojené kráľovstvo	150		
Únia	1 500		
TAC	Neuplatňuje sa		

Druh:	sebastesy <i>Sebastes</i> spp.	Zóna:	medzinárodné vody zón 1 a 2 (RED/1/2INT)
Únia	Stanoví sa ⁽¹⁾⁽²⁾	Analytický TAC	
		Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
TAC	13 168 ⁽³⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
⁽¹⁾	Po úplnom využití TAC zmluvnými stranami NEAFC sa tento druh rybolovu zakáže. Od dátumu ukončenia činnosti členské štáty zakážu plavidlám plaviacim sa pod ich vlajkou cielený rybolov sebastesov.		
⁽²⁾	Plavidlá obmedzia svoje vedľajšie úlovky sebastesov pri inom druhu rybolovu na maximálne 1 % celkového úlovku ponechaného na palube.		
⁽³⁾	Predbežné obmedzenie výlovu na pokrytie úlovkov všetkých zmluvných strán NEAFC.		

Druh:	sebastesy (pelagické) <i>Sebastes</i> spp.	Zóna:	grónske vody oblasti NAFO 1F a grónske vody zón 5, 12 a 14 (RED/N1G14P)
Nemecko	765 ^{(1) (2) (3)}	Analytický TAC	
Francúzsko	4 ^{(1) (2) (3)}	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
Spojené kráľovstvo	5 ^{(1) (2) (3)}	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
Únia	774 ^{(1) (2) (3)}		
Nórsko	561 ^{(1) (2)}		
Faerské ostrovy	0 ^{(1) (2) (4)}		
TAC	Neuplatňuje sa		
(1)	Môže sa loviť iba od 10. mája do 1. júla.		
(2)	Môže sa loviť iba v grónskych vodách v rámci oblasti ochrany sebastesov ohraničenej loxodrómmami spájajúcimi body s týmito súradnicami:		
	Bod	Zemepisná šírka	Zemepisná dĺžka
	1	64° 45' s. z. š.	28° 30' z. z. d.
	2	62° 50' s. z. š.	25° 45' z. z. d.
	3	61° 55' s. z. š.	26° 45' z. z. d.
	4	61° 00' s. z. š.	26° 30' z. z. d.
	5	59° 00' s. z. š.	30° 00' z. z. d.
	6	59° 00' s. z. š.	34° 00' z. z. d.
	7	61° 30' s. z. š.	34° 00' z. z. d.
	8	62° 50' s. z. š.	36° 00' z. z. d.
	9	64° 45' s. z. š.	28° 30' z. z. d.
(3)	Osobitná podmienka: túto kvótu možno loviť aj v medzinárodných vodách oblasti ochrany sebastesov uvedenej vyššie (RED/*5-14P).		
(4)	Môže sa loviť iba v grónskych vodách zóny 5 a 14 (RED/*514GN).		

Druh:	sebastesy (dnové) <i>Sebastes spp.</i>	Zóna:	grónske vody NAFO 1F a grónske vody zóny 5 a 14 (RED/N1G14D)
Nemecko	1 976 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Francúzsko	10 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
Spojené kráľovstvo	14 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
Únia	2 000 ⁽¹⁾		
TAC	Neuplatňuje sa		
⁽¹⁾	Môže sa loviť iba vlečnými sieťami a len severne a západne od loxodrómu spájajúcich body s týmito súradnicami:		
	Bod	Zemepisná šírka	Zemepisná dĺžka
	1	59° 15' s. z. š.	54° 26 ' z. z. d.
	2	59° 15' s. z. š.	44° 00' z. z. d.
	3	59° 30' s. z. š.	42° 45' z. z. d.
	4	60° 00' s. z. š.	42° 00' z. z. d.
	5	62° 00' s. z. š.	40° 30' z. z. d.
	6	62° 00' s. z. š.	40° 00' z. z. d.
	7	62° 40' s. z. š.	40° 15' z. z. d.
	8	63° 09' s. z. š.	39° 40' z. z. d.
	9	63° 30' s. z. š.	37° 15' z. z. d.
	10	64° 20' s. z. š.	35° 00' z. z. d.
	11	65° 15' s. z. š.	32° 30' z. z. d.
	12	65° 15' s. z. š.	29° 50' z. z. d.

Druh:	sebastesy <i>Sebastes spp.</i>	Zóna:	vody Faerských ostrovov zóny 5b (RED/05B-F.)
Belgicko	1	Analytický TAC	
Nemecko	92	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
Francúzsko	6	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
Spojené kráľovstvo	1		
Únia	100		
TAC	Neuplatňuje sa		

Druh:	iné druhy	Zóna:	nórske vody zón 1 a 2 (OTH/1N2AB.)
Nemecko	117	(1)	Analytický TAC
Francúzsko	47	(1)	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96
Spojené kráľovstvo	186	(1)	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96
Únia	350	(1)	
TAC	Neuplatňuje sa		
(1)	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.		

Druh:	iné druhy	(1)	Zóna:	vody Faerských ostrovov zóny 5b (OTH/05B-F.)
Nemecko	281		Analytický TAC	
Francúzsko	253		Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
Spojené kráľovstvo	166		Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
Únia	700			
TAC	Neuplatňuje sa			
(1)	S výnimkou druhov rýb bez komerčnej hodnoty.			

Druh:	platesotvaré	Zóna:	vody Faerských ostrovov zóny 5b (FLX/05B-F.)
Nemecko	9		Analytický TAC
Francúzsko	7		Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96
Spojené kráľovstvo	34		Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96
Únia	50		
TAC	Neuplatňuje sa		

Druh:	vedľajšie úlovky(1)	Zóna:	grónske vody (B-C/GRL)
Únia	1 050	Preventívny TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
TAC	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
(1)	Vedľajšie úlovky dlhochvostov rodu <i>Macrourus</i> (<i>Macrourus</i> spp.) sa nahlasujú v súlade s ďalej uvedenými tabuľkami rybolovných možností: dlhochvosty rodu <i>Macrourus</i> v grónskych vodách zón 5 a 14 (GRV/514GRN) a dlhochvosty rodu <i>Macrourus</i> v grónskych vodách zóny NAFO 1 (GRV/N1GRN.)		

PRÍLOHA IC

SEVEROZÁPADNÝ ATLANTIK

OBLASŤ DOHOVORU NAFO

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
Únia	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
		Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
TAC	0 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
⁽¹⁾	V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajšie úlovky v tomto maximálnom množstve: 1 250 kg alebo 5 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.		

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	NAFO 3NO (COD/N3NO.)
Únia	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
		Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
TAC	0 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
⁽¹⁾	V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajšie úlovky v maximálnom množstve 1 000 kg alebo 4 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.		

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	NAFO 3M (COD/N3M.)
Estónsko	195	Analytický TAC	
Nemecko	815	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
Lotyšsko	195	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
Litva	195		
Poľsko	664		
Španielsko	2 504		
Francúzsko	349		
Portugalsko	3 433		
Spojené kráľovstvo	1 630		
Únia	9 980		
TAC	17 500		

Druh:	platesa červená <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zóna:	oblasť NAFO 3L (WIT/N3L.)
Únia	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
		Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
TAC	0 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
⁽¹⁾	V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajšie úlovky v tomto maximálnom množstve: 1 250 kg alebo 5 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.		

Druh:	platesa červená <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zóna:	NAFO 3NO (WIT/N3NO.)
Estónsko	52	Analytický TAC	
Lotyšsko	52	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
Litva	52	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
Únia	156		
TAC	1 175		

Druh:	platesa drsná <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zóna:	NAFO 3M (PLA/N3M.)
Únia	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
		Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
TAC	0 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
⁽¹⁾	V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajšie úlovky v tomto maximálnom množstve: 1 250 kg alebo 5 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.		
Druh:	platesa drsná <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zóna:	NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)
Únia	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
		Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
TAC	0 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
⁽¹⁾	V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajšie úlovky v tomto maximálnom množstve: 1 250 kg alebo 5 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.		
Druh:	gordan západoatlantický <i>Illex illecebrosus</i>	Zóna:	podoblasti NAFO 3 a 4 (SQI/N34.)
Estónsko	128 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Lotyšsko	128 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
Litva	128 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
Poľsko	227 ⁽¹⁾		
Únia	Neuplatňuje sa ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC	34 000		
⁽¹⁾	Má sa loviť len od 1. júla do 31. decembra 2019.		
⁽²⁾	Podiel Únie nie je špecifikovaný. Kanada a členské štáty Únie s výnimkou Estónska, Lotyšska, Litvy a Poľska majú k dispozícii toto množstvo v tonách:		
	29 467		

Druh:	limanda žltochvostá <i>Limanda ferruginea</i>	Zóna:	NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
Únia	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
		Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
TAC	17 000	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
⁽¹⁾	V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľný rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajšie úlovky v tomto maximálnom množstve: 2 500 kg alebo 10 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia. Keď sa však vyčerpá kvóta na limandu žltochvostú, ktorú NAFO pridelila zmluvným stranám bez konkrétneho podielu na populácii, platia tieto obmedzenia vedľajších úlovkov: maximálne 1 250 kg alebo 5 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.		

Druh:	koruška polárna <i>Mallotus villosus</i>	Zóna:	NAFO 3NO (CAP/N3NO.)
Únia	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
		Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
TAC	0 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
⁽¹⁾	V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľný rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajšie úlovky v tomto maximálnom množstve: 1 250 kg alebo 5 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.		

Druh:	kreveta boreálna <i>Pandalus borealis</i>	Zóna:	NAFO 3LNO ⁽¹⁾⁽²⁾ (PRA/N3LNO.)
Estónsko	0 ⁽³⁾	Analytický TAC	
Lotyšsko	0 ⁽³⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
Litva	0 ⁽³⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
Poľsko	0 ⁽³⁾		
Španielsko	0 ⁽³⁾		
Portugalsko	0 ⁽³⁾		
Únia	0 ⁽³⁾		
TAC	0 ⁽³⁾		
(1)	Okrem oblasti ohraničenej týmito súradnicami:		
	Bod č.	Zemepisná šírka (s. z. š.)	Zemepisná dĺžka (z. z. d.)
	1	47° 20' 0	46° 40' 0
	2	47° 20' 0	46° 30' 0
	3	46° 00' 0	46° 30' 0
	4	46° 00' 0	46° 40' 0
(2)	Rybolov je zakázaný v hĺbke menej ako 200 metrov v oblasti na západ od línie ohraničenej týmito súradnicami:		
	Bod č.	Zemepisná šírka (s. z. š.)	Zemepisná dĺžka (z. z. d.)
	1	46° 00' 0	47° 49' 0
	2	46° 25' 0	47° 27' 0
	3	46 °42' 0	47° 25' 0
	4	46° 48' 0	47° 25' 50
	5	47° 16' 50	47° 43' 50
(3)	V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajšie úlovky v tomto maximálnom množstve: 1 250 kg alebo 5 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.		

Druh:	kreveta boreálna <i>Pandalus borealis</i>	Zóna:	NAFO 3M ⁽¹⁾ (PRA/*N3M.)
TAC	Neuplatňuje sa ⁽²⁾	Analytický TAC	
⁽¹⁾	Plavidlá môžu v týchto populáciách rýb loviť aj v divízii 3L, v oblasti ohraničenej týmito súradnicami:		
	Bod č.	Zemepisná šírka (s. z. š.)	Zemepisná dĺžka (z. z. d.)
	1	47° 20' 0	46° 40' 0
	2	47° 20' 0	46° 30' 0
	3	46° 00' 0	46° 30' 0
	4	46° 00' 0	46° 40' 0
	Okrem toho sa lov krevety zakazuje od 1. júna do 31. decembra 2019 v oblasti ohraničenej týmito súradnicami:		
	Bod č.	Zemepisná šírka (s. z. š.)	Zemepisná dĺžka (z. z. d.)
	1	47° 55' 0	45° 00' 0
	2	47° 30' 0	44° 15' 0
	3	46° 55' 0	44° 15' 0
	4	46° 35' 0	44° 30' 0
	5	46° 35' 0	45° 40' 0
	6	47° 30' 0	45° 40' 0
	7	47° 55' 0	45° 00' 0
⁽²⁾	Neuplatňuje sa. Rybolov riadený obmedzeniami rybolovného úsilia. V súlade s nariadením (ES) č. 1224/2009 príslušné členské štáty vydajú svojim rybárskym plavidlám vykonávajúcim takýto rybolov oprávnenia na rybolov a tieto oprávnenia oznámia Komisii skôr, ako plavidlo začne svoju činnosť.		
	Členský štát	Maximálny počet plavidiel	Maximálny počet rybolovných dní
	Dánsko	0	0
	Estónsko	0	0
	Španielsko	0	0
	Lotyšsko	0	0
	Litva	0	0
	Poľsko	0	0
	Portugalsko	0	0

Druh:	halibut tmavý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zóna:	NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)
Estónsko	332	Analytický TAC	
Nemecko	339	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
Lotyšsko	47	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
Litva	24		
Španielsko	4 537		
Portugalsko	1 898		
Únia	7 177		
TAC	12 242		
Druh:	rajovité <i>Rajidae</i>	Zóna:	NAFO 3LNO (SKA/N3LNO.)
Estónsko	283	Analytický TAC	
Litva	62	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
Španielsko	3 403	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
Portugalsko	660		
Únia	4 408		
TAC	7 000		
Druh:	sebastesy <i>Sebastes</i> spp.	Zóna:	NAFO 3LN (RED/N3LN.)
Estónsko	895	Analytický TAC	
Nemecko	615	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
Lotyšsko	895	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
Litva	895		
Únia	3 300		
TAC	18 100		

Druh:	sebastesy <i>Sebastes spp.</i>	Zóna:	NAFO 3M (RED/N3M.)
Estónsko	1 571 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Nemecko	513 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
Lotyšsko	1 571 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
Litva	1 571 ⁽¹⁾		
Španielsko	233 ⁽¹⁾		
Portugalsko	2 354 ⁽¹⁾		
Únia	7 813 ⁽¹⁾		
TAC	10 500 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ Na túto kvótu sa vzťahuje povinnosť súladu s uvedeným TAC stanoveným pre túto populáciu rýb pre všetky zmluvné strany NAFO. V rámci tohto TAC sa pred 1. júlom 2019 nesmie vyloviť viac ako množstvo obmedzené touto strednodobou hodnotou: 5 250			

Druh:	sebastesy <i>Sebastes spp.</i>	Zóna:	NAFO 3O (RED/N3O.)
Španielsko	1 771	Analytický TAC	
Portugalsko	5 229	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
Únia	7 000	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
TAC	20 000		

Druh:	sebastesy <i>Sebastes spp.</i>	Zóna:	podoblasť NAFO 2, divízie 1F a 3K (RED/N1F3K.)
Lotyšsko	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Litva	0 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
Únia	0 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
TAC	0 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajšie úlovky v tomto maximálnom množstve: 1 250 kg alebo 5 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.			

Druh:	mieňovec belavý <i>Urophycis tenuis</i>	Zóna:	NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Španielsko	255	Analytický TAC	
Portugalsko	333	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
Únia	588 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
TAC	1 000		
⁽¹⁾	V prípadoch, keď v súlade s prílohou IA k ochranným a vynucovacím opatreniam NAFO sa pozitívnym hlasovaním zmluvných strán potvrdí TAC vo výške 2 000 ton, zodpovedajúce kvóty Únie a členských štátov budú takéto:		
	Španielsko	509	
	Portugalsko	667	
	Únia	1 176.	

PRÍLOHA ID

OBLASŤ DOHOVORU ICCAT

Druh:	tuniak modroplutvý <i>Thunnus thynnus</i>	Zóna:	Atlantický oceán východne od 45° z. z. d. a Stredozemné more (BFT/AE45WM)
Cyprus	153,40	(4)	Analytický TAC
Grécko	285,11	(7)	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96
Španielsko	5 532,16	(2)(4) (7)	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96
Francúzsko	5 458,80	(2)(3)(4)	
Chorvátsko	862,79	(6)	
Taliansko	4 308,36	(4)(5)	
Malta	353,48	(4)	
Portugalsko	520,21	(7)	
Iné členské štáty	61,69	(1)	
Únia	17 536	(2)(3)(4)(5)(7)	
TAC	32 240		
(1)	Okrem Cypru, Grécka, Španielska, Francúzska, Chorvátska, Talianska, Malty a Portugalska a výhradne ako vedľajší úlovok.		
(2)	Osobitná podmienka: v rámci tohto TAC sa tieto obmedzenia výlovu a rozdelenia medzi členské štáty uplatňujú na úlovky tuniaka modroplutvého s veľkosťou od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm ulovené plavidlami uvedenými v bode 1 prílohy IV (BFT/*8301):		
	Španielsko	838,15	
	Francúzsko	389,37	
	Únia	1 227,52	
(3)	Osobitná podmienka: v rámci tohto TAC sa tieto obmedzenia výlovu a rozdelenia medzi členské štáty uplatňujú na úlovky tuniaka modroplutvého s hmotnosťou aspoň 6,4 kg alebo dĺžkou aspoň 70 cm ulovené plavidlami uvedenými v bode 1 prílohy IV (BFT/*641):		
	Francúzsko	100,00	
	Únia	100,00	

- (4) Osobitná podmienka: v rámci tohto TAC sa tieto obmedzenia výlovu a rozdelenia medzi členské štáty uplatňujú na úlovky tuniaka modroplutvého s veľkosťou od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm ulovené plavidlami uvedenými v bode 2 prílohy IV (BFT/*8302):

Španielsko	110,64
Francúzsko	109,18
Taliansko	86,17
Cyprus	3,07
Malta	7,07
Únia	316,12

- (5) Osobitná podmienka: v rámci tohto TAC sa tieto obmedzenia výlovu a rozdelenia medzi členské štáty uplatňujú na úlovky tuniaka modroplutvého s veľkosťou od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm ulovené plavidlami uvedenými v bode 3 prílohy IV (BFT/*643):

Taliansko	86,17
Únia	86,17

- (6) Osobitná podmienka: v rámci tohto TAC sa tieto obmedzenia výlovu a rozdelenia medzi členské štáty uplatňujú na úlovky tuniaka modroplutvého s veľkosťou od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm ulovené plavidlami uvedenými v bode 3 prílohy IV (BFT/*8303F):

Chorvátsko	776,51
Únia	776,51

- (7) Ako sa dohodlo na výročnom zasadnutí ICCAT v roku 2018, Európska únia dostane v roku 2019 okrem pridelenej kvóty vo výške 17 536 ton aj mimoriadny prídely 87 ton určený výhradne na maloobjemový tradičný rybolov z určitých súostroví v Grécku (Iónske ostrovy), Španielsku (Kanárske ostrovy) a Portugalsku (Azory a Madeira). Tento mimoriadny prídely sa medzi dotknuté členské štáty rozdelí takto (BFT/AVARCH):

Grécko	Stanoví sa
Španielsko	Stanoví sa
Portugalsko	Stanoví sa
Únia	87

Druh: mečiar veľký <i>Xiphias gladius</i>	Zóna: Atlantický oceán, severne od 5° s. z. š. (SWO/AN05N)
Španielsko 6 212,95 ⁽²⁾	Analytický TAC
Portugalsko 1 010,39 ⁽²⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96
Iné členské štáty 162,36 ⁽¹⁾⁽²⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96
Únia 7 385,7	
TAC 13 200	
⁽¹⁾ Okrem Španielska a Portugalska a výhradne ako vedľajší úlovok.	
⁽²⁾ Osobitná podmienka: do 2,39 % tohto množstva možno uloviť v Atlantickom oceáne južne od 5° s. z. š. (SWO/*AS05N).	
Druh: mečiar veľký <i>Xiphias gladius</i>	Zóna: Atlantický oceán, južne od 5° s. z. š. (SWO/AS05N)
Španielsko 4 587,53 ⁽¹⁾	Analytický TAC
Portugalsko 340,69 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96
Únia 4 928,22	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96
TAC 14 000	
⁽¹⁾ Osobitná podmienka: do 3,51 % tohto množstva možno uloviť v Atlantickom oceáne severne od 5° s. z. š. (SWO/*AN05N).	
Druh: mečiar veľký <i>Xiphias gladius</i>	Zóna: Stredozemné more (SWO/MED)
Chorvátsko 15,05 ⁽¹⁾	Analytický TAC
Cyprus 55,45 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96
Španielsko 1 713,11 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96
Francúzsko 119,39 ⁽¹⁾	
Grécko 1 134,04 ⁽¹⁾	
Taliansko 3 512,11 ⁽¹⁾	
Malta 416,70 ⁽¹⁾	
Únia 6 965,85 ⁽¹⁾	
TAC 9 870	
⁽¹⁾ V rámci tejto kvóty možno loviť iba od 1. apríla 2019 do 31. decembra 2019.	

Druh: severná populácia tuniaka dlhoplútvého <i>Thunnus alalunga</i>	Zóna: Atlantický oceán, severne od 5° s. z. š. (ALB/AN05N)
Írsko 2 854,3	Analytický TAC
Španielsko 16 603,8	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96
Francúzsko 7 653,5	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96
Spojené kráľovstvo 431,1	
Portugalsko 1 994,2	
Únia 29 536,8 ⁽¹⁾	
TAC 33 600	
⁽¹⁾ Počet rybárskych plavidiel Únie loviacich severnú populáciu tuniaka dlhoplútvého sa v súlade s článkom 12 nariadenia Rady (ES) č. 520/2007[1] stanovuje takto: 1 253. ^[1] Nariadenie Rady (ES) č. 520/2007 zo 7. mája 2007, ktorým sa ustanovujú technické opatrenia na ochranu určitých zásob druhov migrujúcich na veľké vzdialenosti a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 973/2001 (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2007, s. 3).	
Druh: južná populácia tuniaka dlhoplútvého <i>Thunnus alalunga</i>	Zóna: Atlantický oceán, južne od 5° s. z. š. (ALB/AS05N)
Španielsko 905,86	Analytický TAC
Francúzsko 297,70	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96
Portugalsko 633,94	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96
Únia 1 837,50	
TAC 24 000	
Druh: tuniak okatý <i>Thunnus obesus</i>	Zóna: Atlantický oceán (BET/ATLANT)
Španielsko 9 415,3	Analytický TAC
Francúzsko 4 167,7	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96
Portugalsko 3 574,5	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96
Únia 17 157,6	
TAC 57 850	

Druh:	marlín mozaikový <i>Makaira nigricans</i>	Zóna:	Atlantický oceán (BUM/ATLANT)
Španielsko	0,00	Analytický TAC	
Francúzsko	477,56	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
Portugalsko	50,44	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
Únia	528,00		
TAC	1 985		
Druh:	kopijonos belavý <i>Tetrapturus albidus</i>	Zóna:	Atlantický oceán (WHM/ATLANT)
Španielsko	0,00	Analytický TAC	
Portugalsko	0,00	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
Únia	0,00	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
TAC	355		
Druh:	tuniak žltoplutvý <i>Thunnus albacares</i>	Zóna:	Atlantický oceán (YFT/ATLANT)
TAC	110 000	Analytický TAC	
		Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
		Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
Druh:	plachetník atlantický <i>Istiophorus albicans</i>	Zóna:	Atlantický oceán východne od 45° z. z. d. (SAI/AE45W)
TAC	Stanoví sa	Analytický TAC	
		Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
		Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	

Druh:	plachetník atlantický <i>Istiophorus albicans</i>	Zóna:	Atlantický oceán, západne od 45° z. z. d. (SAI/AW45W)
TAC	Stanoví sa	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
Druh:	žralok modrý <i>Prionace glauca</i>	Zóna:	Atlantický oceán, severne od 5° s. z. š. (BSH/AN05N)
TAC	39 102 ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
⁽¹⁾	Časové obdobie a metóda výpočtu, ktoré používa ICCAT na stanovenie obmedzenia výlovu žraloka modrého v severnom Atlantiku, nemajú vplyv na časové obdobie a metódu výpočtu, ktoré sa používajú na vymedzenie budúceho rozdeľovacieho kľúča na úrovni Únie.		

PRÍLOHA IE

ANTARKTÍDA

OBLASŤ DOHOVORU CCAMLR

Tieto TAC prijaté CCAMLR sa neprideliujú členom CCAMLR, a preto podiel Únie nie je stanovený. Úlovky sleduje sekretariát CCAMLR, ktorý oznámi, kedy treba rybolov ukončiť v dôsledku vyčerpania TAC.

Pokiaľ nie je stanovené inak, tieto TAC sa uplatňujú v období od 1. decembra 2018 do 30. novembra 2019.

Druh:	ľadovka makrelia <i>Champscephalus gunnari</i>	Zóna:	FAO 48.3 Antarktída (ANI/F483.)
TAC	3 269	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	

Druh:	Ľadovka makrelia <i>Champscephalus gunnari</i>	Zóna:	FAO 58.5.2. Antarktída (1) (ANI/F5852.)
TAC	443	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
(1)	Na účely tohto TAC je oblasť otvorená pre tento rybolov určená ako tá časť štatistickej divízie FAO 58.5.2, ktorá leží v oblasti ohraničenej čiarou, ktorá:		
	- sa začína v bode, v ktorom poludník 72° 15' v. z. d. pretína hranicu definovanú Austrálsko-francúzskou dohodou o rozdelení mora, potom pokračuje na juh pozdĺž tohto poludníka až k jeho priesečníku s rovnobežkou 53° 25' j. z. š., - pokračuje na východ pozdĺž tejto rovnobežky k jej priesečníku s poludníkom 74° v. z. d., - pokračuje na severovýchod pozdĺž geodetickej čiary k priesečníku rovnobežky 52° 40' j. z. š. s poludníkom 76° v. z. d., - pokračuje na sever pozdĺž tohto poludníka až k jeho priesečníku s rovnobežkou 52° j. z. š., - pokračuje na severozápad pozdĺž geodetickej čiary k priesečníku rovnobežky 51° j. z. š. s poludníkom 74° 30' v. z. d. a - pokračuje na juhozápad pozdĺž geodetickej čiary k začiatočnému bodu.		

Druh:	Ľadovka čiernoplutvá <i>Chaenocephalus aceratus</i>	Zóna:	FAO 48.3 Antarktída (SSI/F483.)
TAC	2 200 (1)	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
(1)	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.		

Druh:	ľadovka nosorožia <i>Channichthys rhinoceros</i>	Zóna:	FAO 58.5.2. Antarktída (LIC/F5852.)
TAC	1 663 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
		Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
		Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
⁽¹⁾	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.		

Druh:	nototénia patagónska <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zóna:	FAO 48.3 Antarktída (TOP/F483.)
TAC	2 600 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
		Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
		Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
Osobitná podmienka: v rámci uvedenej kvóty nemožno v špecifikovaných podoblastiach prekročiť tieto množstvá:			
Oblasť hospodárenia A: 48° z. z. d. až 43° 30' z. z. d. – 52° 30' j. z. š. až 56° j. z. š. (TOP/*F483A):		0	
Oblasť hospodárenia B: 43° 30' z. z. d. až 40° z. z. d. – 52° 30' j. z. š. až 56° j. z. š. (TOP/*F483B):		780	
Oblasť hospodárenia C: 40° z. z. d. až 33 ° 30' z. z. d. – 52° 30' j. z. š. až 56° j. z. š. (TOP/*F483C):		1 820	
⁽¹⁾	Tento TAC sa vzťahuje na rybolov lovnou šnúrou v období od 16. apríla do 14. septembra 2019 a na rybolov košmi od 1. decembra 2018 do 30. novembra 2019.		

Druh:	nototénia patagónska <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zóna:	FAO 48.4 severná Antarktída (TOP/F484N.)
TAC	26 ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
⁽¹⁾	Tento TAC sa uplatňuje v oblasti vymedzenej rovnobežkami 55° 30' j. z. š. a 57° 20' j. z. š. a poludníkmi 25° 30' z. z. d. a 29° 30' z. z. d. a rovnobežkami 57°20' j. z. š. a 60°00' j. z. š. a poludníkmi 24° 30' z. z. d. a 29°00' z. z. d.		

Druh:	nototénia patagónska <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zóna:	FAO 58.5.2. Antarktída (TOP/F5852.)
TAC	3 525 ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
⁽¹⁾	Tento TAC sa uplatňuje len na západ od 79° 20' v. z. d. Rybolov na východ od tohto poludníka v tejto zóne je zakázaný.		

Druh:	nototénia <i>Dissostichus mawsoni</i> <i>Dissostichus mawsoni</i>	Zóna:	FAO 48.4 južná Antarktída (TOA/F484S.)
TAC	37 ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
⁽¹⁾	Tento TAC sa uplatňuje v oblasti vymedzenej rovnobežkami 55° 30' j. z. š. a 57°20' j. z. š. a poludníkmi 25° 30' z. z. d. a 29°30' z. z. d. a rovnobežkami 57° 20' j. z. š. a 60° 00' j. z. š. a poludníkmi 24° 30' z. z. d. a 29° 00' z. z. d.		

Druh:	pancierovka antarktická <i>Euphausia superba</i>	Zóna:	FAO 48 (KRI/F48.)
TAC	5 610 000	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
Osobitná podmienka: V rámci obmedzení celkového kombinovaného výlovu vo výške 620 000 ton nemôžu úlovky v špecifikovaných podoblastiach prekročiť tieto množstvá:			
Divízia 48.1 (KRI/*F481.):		155 000	
Divízia 48.2 (KRI/*F482.):		279 000	
Divízia 48.3 (KRI/*F483.):		279 000	
Divízia 48.4 (KRI/*F484.):		93 000	

Druh:	pancierovka antarktická <i>Euphausia superba</i>	Zóna:	FAO 58.4.1 Antarktída (KRI/F5841.)
TAC	440 000	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
Osobitná podmienka: v rámci uvedenej kvóty nemôžu úlovky v špecifikovaných podoblastiach prekročiť tieto množstvá:			
Divízia 58.4.1 západne od 115° v. z. d. (KRI/*F-41W):		277 000	
Divízia 58.4.1 východne od 115° v. z. d. (KRI/*F-41E):		163 000	

Druh:	pancierovka antarktická <i>Euphausia superba</i>	Zóna:	FAO 58.4.2 Antarktída (KRI/F5842.)
TAC	2 645 000	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
Osobitná podmienka: v rámci uvedenej kvóty nemôžu úlovky v špecifikovaných podoblastiach prekročiť tieto množstvá:			
Divízia 58.4.2 západne od 55 ° v. z. d. (KRI/*F-42W):		260 000	
Divízia 58.4.2 východne od 55 ° v. z. d. (KRI/*F-42E):		192 000	
Druh:	dlhochvost juhoatlantický a dlhochvost kýlnatý <i>Macrourus holotrachys</i> a <i>Macrourus carinatus</i>	Zóna:	FAO 58.5.2. Antarktída (GR1/F5852.)
TAC	360 ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.			
Druh:	dlhochvost Macrourus caml a dlhochvost Whitsonov <i>Macrourus caml</i> a <i>Macrourus whitsoni</i>	Zóna:	FAO 58.5.2. Antarktída (GR2/F5852.)
TAC	409 ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.			

Druh:	dlhochvosty rodu <i>Macrourus</i> <i>Macrourus</i> spp.	Zóna:	FAO 48.3 Antarktída (GRV/F483.)
TAC	130 ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
⁽¹⁾	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.		
Druh:	dlhochvosty rodu <i>Macrourus</i> <i>Macrourus</i> spp.	Zóna:	FAO 48.4 Antarktída (GRV/F484.)
TAC	10,1 ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
⁽¹⁾	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.		
Druh:	nototénia hrbohlavá <i>Gobionotothen gibberifrons</i>	Zóna:	FAO 48.3 Antarktída (NOG/F483.)
TAC	1 470 ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
⁽¹⁾	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.		

Druh:	nototénia mramorovaná <i>Notothenia rossii</i>	Zóna:	FAO 48.3 Antarktída (NOR/F483.)
TAC	300 ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
⁽¹⁾	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.		

Druh:	nototénia sivá <i>Lepidonotothen squamifrons</i>	Zóna:	FAO 48.3 Antarktída (NOS/F483.)
TAC	300 ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
⁽¹⁾	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.		

Druh:	nototénia sivá <i>Lepidonotothen squamifrons</i>	Zóna:	FAO 58.5.2. Antarktída (NOS/F5852.)
TAC	80 ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
⁽¹⁾	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.		

Druh:	kraby rodu <i>Paralomis</i> <i>Paralomis</i> spp.	Zóna:	FAO 48.3 Antarktída (PAI/F483.)
TAC	0	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
Druh:	ľadovka sivozelená <i>Pseudochaenichthys georgianus</i>	Zóna:	FAO 48.3 Antarktída (SGI/F483.)
TAC	300 ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
⁽¹⁾	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľný rybolov.		
Druh:	rajotvaré <i>Rajiformes</i>	Zóna:	FAO 48.3 Antarktída (SRX/F483.)
TAC	130 ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
⁽¹⁾	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľný rybolov.		
Druh:	rajotvaré <i>Rajiformes</i>	Zóna:	FAO 48.4 Antarktída (SRX/F484.)
TAC	3.2 ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
⁽¹⁾	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľný rybolov.		

Druh:	rajotvaré <i>Rajiformes</i>	Zóna:	FAO 58.5.2. Antarktída (SRX/F5852.)
TAC	120 ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
⁽¹⁾	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.		
Druh:	iné druhy	Zóna:	FAO 58.5.2. Antarktída (OTH/F5852.)
TAC	50 ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
⁽¹⁾	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.		

PRÍLOHA IF

JUHOVÝCHODNÝ ATLANTICKÝ OCEÁN

OBLASŤ DOHOVORU SEAFO

Tieto TAC sa neprideliujú členom SEAFO, a preto podiel Únie nie je stanovený. Úlovky monitoruje sekretariát SEAFO, ktorý oznámi, kedy treba rybolov ukončiť v dôsledku vyčerpania TAC.

Druh: beryxy <i>Beryx</i> spp.	Zóna: SEAFO (ALF/SEAFO)
TAC 200 ⁽¹⁾	Preventívny TAC
⁽¹⁾ V divízii B1 (ALF/*F47NA) nemožno vyloviť viac ako 132 ton.	
Druh: hlbekomorské kraby rodu Chaceon <i>Chaceon</i> spp.	Zóna: subdivízia SEAFO FO B1(1) (GER/F47NAM)
TAC 171 ⁽¹⁾	Preventívny TAC
⁽¹⁾ Na účely tohto TAC je oblasť povoleného rybolovu vymedzená takto: – západná hranica na 0° v. z. d., – severná hranica na 20° j. z. š., – južná hranica na 28° j. z. š. a – východná hranica na vonkajšom okraji namíbijskej VHZ.	
Druh: hlbekomorské kraby rodu Chaceon <i>Chaceon</i> spp.	Zóna: SEAFO, okrem subdivízie B1 (GER/F47X)
TAC 200	Preventívny TAC

Druh:	nototénia patagónska <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zóna:	podoblasť SEAFO D (TOP/F47D)
Neuplatňuje sa	275	Preventívny TAC	
Druh:	nototénia patagónska <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zóna:	SEAFO, okrem podoblasti D (TOP/F47-D)
TAC	0	Preventívny TAC	
Druh:	hoplostet oranžový <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zóna:	subdivízia SEAFO FO B1(1) (ORY/F47NAM)
TAC	0 ⁽²⁾	Preventívny TAC	
⁽¹⁾	Na účely tejto prílohy je oblasť povoleného rybolovu vymedzená takto: – západná hranica na 0° v. z. d., – severná hranica na 20° j. z. š., – južná hranica na 28° j. z. š. a – východná hranica na vonkajšom okraji namíbijskej VHZ.		
⁽²⁾	S výnimkou povolených vedľajších úlovkov v množstve 4 tony (ORY/*F47NA).		
Druh:	hoplostet oranžový <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zóna:	SEAFO, okrem subdivízie B1 (ORY/F47X)
TAC	50	Preventívny TAC	
Druh:	ryby rodu <i>Pseudopentaceros</i> <i>Pseudopentaceros</i> spp.	Zóna:	SEAFO (EDW/SEAFO)
TAC	135	Preventívny TAC	

PRÍLOHA IG

TUNIAK JUŽNÝ – OBLASTI DISTRIBÚCIE

Druh:	tuniak južný <i>Thunnus maccoyii</i>	Zóna:	všetky oblasti distribúcie (SBF/F41-81)
Únia	11 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
TAC	17 647	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
⁽¹⁾	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.		

PRÍLOHA IH

OBLASŤ DOHOVORU WCPFC

Druh:	mečiar veľký <i>Xiphias gladius</i>	Zóna:	oblasť dohovoru WCPFC južne od 20° j. z. š. (SWO/F7120S)
Únia	Stanoví sa	Preventívny TAC	
TAC	Neuplatňuje sa		

PRÍLOHA IJ

OBLASŤ DOHOVORU SPRFMO

Druh:	stavrida <i>Trachurus murphyi</i> <i>Trachurus murphyi</i>	Zóna:	Oblasť dohovoru SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Nemecko	Stanoví sa ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Holandsko	Stanoví sa ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
Litva	Stanoví sa ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
Poľsko	Stanoví sa ⁽¹⁾		
Únia	Stanoví sa ⁽¹⁾		
TAC	Neuplatňuje sa		
⁽¹⁾	Zmení sa po výročnom zasadnutí komisie SPRFMO, ktoré sa bude konať 23. až 27. januára 2019.		

PRÍLOHA IK

OBLASŤ PÔSOBNOSTI IOTC

Výlov tuniaka žltoplutvého plavidlami Únie na lov vakovou sieťou neprekročí obmedzenia výlovu stanovené v tejto prílohe.

Druh:	tuniak žltoplutvý <i>Thunnus albacares</i>	Zóna:	Oblasť pôsobnosti IOTC (YFT/IOTC)
Francúzsko	29 501	Analytický TAC	
Taliansko	2 515	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
Španielsko	45 682	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
Únia	77 698		
TAC	Neuplatňuje sa		

PRÍLOHA IL

OBLASŤ DOHODY GFCM

Druh:	Malé pelagické druhy (sardela európska a sardinka európska) <i>Engraulis encrasicolus</i> a <i>Sardina pilchardus</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón GFCM-GSAs 17 a 18 (SP1/GF1718)
Únia	107 065	(1) (2)	Maximálna úroveň úlovkov Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96
TAC	Neuplatňuje sa		
(1)	Týka sa Slovinska; množstvá sú založené na úrovni výlovu v roku 2014, najviac do objemu, ktorý by nemal presiahnuť 300 ton.		
(2)	Obmedzené na Chorvátsko, Taliansko a Slovinsko.		