

Brüssel, den 21. November 2023 (OR. en)

15770/23 ADD 1

Interinstitutionelles Dossier: 2023/0407(NLE)

UD 268

VORSCHLAG

Absender:	Frau Martine DEPREZ, Direktorin, im Auftrag der Generalsekretärin der Europäischen Kommission
Eingangsdatum:	21. November 2023
Empfänger:	Frau Thérèse BLANCHET, Generalsekretärin des Rates der Europäischen Union
Nr. Komm.dok.:	COM(2023) 721 final
Betr.:	ANHANG des Vorschlags für eine Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) 2021/2283 zur Eröffnung und Verwaltung autonomer Zollkontingente der Union für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse und gewerbliche Waren

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument COM(2023) 721 final.

Anl.: COM(2023) 721 final

15770/23 ADD 1 /ff
ECOFIN 2 B **DE**



Brüssel, den 21.11.2023 COM(2023) 721 final

ANNEX

ANHANG

des

Vorschlags für eine Verordnung des Rates

zur Änderung der Verordnung (EU) 2021/2283 zur Eröffnung und Verwaltung autonomer Zollkontingente der Union für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse und gewerbliche Waren

ANHANG

'ANHANG

Laufend e Nr.	KN-Code	TARI C	Warenbezeichnung	Kontingentszeitrau m	Kontingentsmeng e	Kontingentszollsat z (%)
09.2849	ex 0710 80 6 9	10	Pilze der Art <i>Auricularia polytricha</i> , auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren, zum Herstellen von Fertiggerichten	1.131.12.	700 Tonnen	0 %
09.2664	ex 2008 60 3 9	30	Süßkirschen mit Zusatz von Alkohol, mit einem Zuckergehalt von nicht mehr als 9 GHT, mit einem Durchmesser von nicht mehr als 19,9 mm, mit Stein, zur Verwendung in Schokoladeerzeugnissen	1.131.12.	1 000 Tonnen	10 %
09.2925	ex 2309 90 3 1 ex 2309 90 3 1 ex 2309 90 9 6 ex 2309 90 9 6	41 49 41 49	Futtermittelzusatzstoff, bezogen auf die Trockenmasse bestehend aus — 68 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 80 GHT L-Lysin-Sulfat und — nicht mehr als 32 GHT anderen Bestandteilen wie Kohlenhydraten und anderen Aminosäuren	1.131.12.	100 000 Tonnen	0 %
09.2913	ex 2401 10 3 ex 2401 10 7 0 ex 2401 10 9 5 ex 2401 10 9 5 ex 2401 20 3 ex 2401 20 9 ex 2401 20 9 5 ex 2401 20 9 5 ex 2401 20 9 5	91 10 11 21 91 91 10 11 21 91	Tabak, unverarbeitet, auch in regelmäßiger Form zugeschnitten, mit einem Zollwert von nicht weniger als 450 Euro/100 kg Nettogewicht, zur Verwendung als Um- oder Deckblatt beim Herstellen von Waren der Unterposition 2402 10 00	1.131.12.	3 000 Tonnen	0 %
09.2828	2712 20 90		Paraffin mit einem Gehalt an Öl von weniger als 0,75 GHT	1.131.12.	180 000 Tonnen	0 %
09.2600	ex 2712 90 3 9	10	Paraffinische Rückstände (Slack Wax) (CAS RN 64742-61-6)	1.131.12.	100 000 Tonnen	0 %
09.2578	ex 2811 19 8 0	50	Sulfamidsäure (CAS RN 5329-14-6) mit einer Reinheit von 95 GHT oder mehr, auch mit Zusatz von nicht mehr als 5 % des Antibackmittels Siliciumdioxid (CAS RN 112926-00-8)	1.131.12.	27 000 Tonnen	0 %
09.2928	ex 2811 22 0 0	40	Silika-Füllstoff, in Granulatform, mit einem Gehalt an Siliciumdioxid von 97GHT oder mehr	1.131.12.	1 700 Tonnen	0 %
09.2806	ex 2825 90 4 0	30	Wolframtrioxid, einschließlich Wolframblauoxid (CAS RN 1314-35-8 oder CAS RN 39318-18-8)	1.131.12.	12 000 Tonnen	0 %

Laufend e Nr.	KN-Code	TARI C	Warenbezeichnung	Kontingentszeitrau m	Kontingentsmeng e	Kontingentszollsat z (%)
09.2819	ex 2833 25 0 0	30	Kupferhydroxidsulfat (Cu4(OH)6(SO4)) Hydrat (CAS RN 12527-76-3) mit einer Reinheit von 98 GHT oder mehr	1.131.12.	240 000 kg	0 %
09.2872	ex 2833 29 8 0	40	Caesiumsulfat (CAS RN 10294-54-9), fest oder als wässrige Lösung, mit einem Gehalt an Caesiumsulfat von 48 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 52 GHT	1.131.12.	400 Tonnen	0 %
09.2567	ex 2903 22 0 0	10	Trichlorethylen (CAS RN 79-01-6) mit einer Reinheit von 99 GHT oder mehr	1.131.12.	11 885 000 kg	0 %
09.2837	ex 2903 79 3 0	20	Bromchlormethan (CAS RN 74-97-5)	1.131.12.	600 Tonnen	0 %
09.2933	ex 2903 99 8 0	30	1,3-Dichlorbenzol (CAS RN 541-73-1)	1.131.12.	2 600 Tonnen	0 %
09.2700	ex 2905 12 0 0	10	Propan-1-ol (Propylalkohol) (CAS RN 71-23-8)	1.131.12.	15 000 Tonnen	0 %
09.2830	ex 2906 19 0 0	40	Cyclopropylmethanol (CAS RN 2516-33-8)	1.131.12.	20 Tonnen	0 %
09.2851	ex 2907 12 0 0	10	O-Kresol (CAS RN 95-48-7), mit einer Reinheit von 98,5 GHT oder mehr	1.131.12.	20 000 Tonnen	0 %
09.2704	ex 2909 49 8 0	20	2,2,2',2'-Tetrakis(hydroxymethyl)-3,3'-oxydipropan-1-ol (CAS RN 126-58-9)	1.131.12.	500 Tonnen	0 %
09.2565	ex 2914 19 9 0	70	Calciumacetylacetonat (CAS RN 19372-44-2) mit einer Reinheit von 95 GHT oder mehr	1.131.12.	400 Tonnen	0 %
09.2852	ex 2914 29 0 0	60	Cyclopropylmethylketon (CAS RN 765-43-5)	1.131.12.	300 Tonnen	0 %
09.2638	ex 2915 21 0 0	10	Essigsäure (CAS RN 64-19-7) mit einer Reinheit von 99 GHT oder mehr	1.131.12.	1 000 000 Tonnen	0 %
09.2679	2915 32 00		Vinylacetat (CAS RN 108-05-4)	1.131.12.	450 000 Tonnen	0 %
09.2728	ex 2915 90 7 0	85	Ethyltrifluoracetat (CAS RN 383-63-1)	1.131.12.	400 Tonnen	0 %
09.2665	ex 2916 19 9 5	30	Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoat (CAS RN 24634-61-5)	1.131.12.	8 250 Tonnen	0 %
09.2684	ex 2916 39 9 0	28	2,5-Dimethylphenylacetylchlorid (CAS RN 55312-97-5)	1.131.12.	700 Tonnen	0 %
09.2599	ex 2917 11 0 0	40	Diethyloxalat (CAS RN 95-92-1)	1.131.12.	500 Tonnen	0 %
09.2769	ex 2917 13 9 0	10	Dimethylsebacat (CAS RN 106-79-6)	1.131.12.	1 000 Tonnen	0 %
09.2634	ex 2917 19 8 0	40	Dodecandisäure (CAS RN 693-23-2) mit einer Reinheit von mehr als 98,5 GHT	1.131.12.	8 000 Tonnen	0 %
09.2808	ex 2918 22 0 0	10	O-Acetylsalicylsäure (CAS RN 50-78-2)	1.131.12.	120 Tonnen	0 %

Laufend e Nr.	KN-Code	TARI C	Warenbezeichnung	Kontingentszeitrau m	Kontingentsmeng e	Kontingentszollsat z (%)
09.2646	ex 2918 29 0 0	75	Octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat (CAS RN 2082-79-3) — mit einem Siebdurchgang von mehr als 99 GHT bei einer Maschenweite von 500 µm und — einem Schmelzpunkt von 49 °C oder mehr, jedoch nicht mehr als 54 °C, zur Verwendung bei der Herstellung von auf Pulvermischungen (Pulver oder Pressgranulat) basierenden Polymer-Verarbeitungsstabilisator-One-Packs	1.131.12.	380 Tonnen	0 %
09.2647	ex 2918 29 0 0	80	Pentaerythritoltetrakis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat (CAS RN 6683-19-8) mit: — einem Siebdurchgang von mehr als 75 GHT bei einer Maschenweite von 250 μm und von mehr als 99 GHT bei einer Maschenweite von 500 μm und — einem Schmelzpunkt von 110 °C oder mehr, jedoch nicht mehr als 125 °C, zur Verwendung bei der Herstellung von auf Pulvermischungen (Pulver oder Pressgranulat) basierenden PVC- Verarbeitungsstabilisator-One-Packs	1.131.12.	140 Tonnen	0 %
09.2975	ex 2918 30 0 0	10	Benzophenon-3,3',4,4'- tetracarbonsäuredianhydrid (CAS RN 2421- 28-5)	1.131.12.	1 000 Tonnen	0 %
09.2598	ex 2921 19 9 9	75	Octadecylamin (CAS RN 124-30-1)	1.131.12.	400 Tonnen	0 %
09.2649	ex 2921 29 0 0	60	Bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amin (CAS RN 3030-47-5)	1.131.12.	1 700 Tonnen	0 %
09.2682	ex 2921 41 0 0	10	Anilin (CAS RN 62-53-3) mit einer Reinheit von 99 GHT oder mehr	1.131.12.	150 000 Tonnen	0 %
09.2617	ex 2921 42 0 0	89	4-Fluor-N-(1-methylethyl)benzolamin (CAS RN 70441-63-3)	1.131.12.	500 Tonnen	0 %
09.2602	ex 2921 51 1 9	10	o-Phenylendiamin (CAS RN 95-54-5)	1.131.12.	1 800 Tonnen	0 %
09.2921	ex 2922 19 0 0	22	2-(Dimethylamino)ethylacrylat (CAS RN 2439-35-2) mit einer Reinheit von 99 GHT oder mehr	1.131.12.	14 000 Tonnen	0 %
09.2563	ex 2922 41 0 0	20	L-Lysinhydrochlorid (CAS RN 657-27-2) oder eine wässrige L-Lysin-Lösung (CAS RN 56- 87-1) mit einem Gehalt an L-Lysin von 50 GHT oder mehr	1.131.12.	300 000 Tonnen	0 %
09.2575	ex 2923 90 0 0	87	3-Chlor-2- hydroxypropyl)trimethylammoniumchlorid (CAS RN 3327-22-8), in Form einer wässrigen Lösung mit einem Gehalt an (3-Chlor-2- hydroxypropyl)trimethylammoniumchlorid von 65 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 71 GHT	1.131.12.	9 500 Tonnen	0 %

Laufend e Nr.	KN-Code	TARI C	Warenbezeichnung	Kontingentszeitrau m	Kontingentsmeng e	Kontingentszollsat z (%)
09.2922	ex 2923 90 0 0	88	Wässrige Lösung mit einem Gehalt an [2-(Acryloyloxy)ethyl]trimethylammoniumchlori d (CAS RN 44992-01-0) von 78 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 82 GHT	1.131.12.	10 000 Tonnen	0 %
09.2854	ex 2924 19 0 0	85	3-Iod-2- yn-1-yl butylcarbamat (CAS RN 55406-53-6)	1.131.12.	450 Tonnen	0 %
09.2874	ex 2924 29 7 0	87	Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)	1.131.12.	20 000 Tonnen	0 %
09.2742	ex 2926 10 0 0	10	Acrylnitril (CAS RN 107-13-1) zur Verwendung bei der Herstellung von Waren des Kapitels 55 und der Position 6815	1.131.12.	30 000 Tonnen	0 %
09.2583	ex 2926 10 0 0	30	Acrylnitril (CAS RN 107-13-1) zur Verwendung bei der Herstellung von Waren der Positionen 2921, 2924, 3903, 3906, 3908, 3911 und 4002	1.131.12.	20 000 Tonnen	0 %
09.2856	ex 2926 90 7 0	84	2-Nitro-4(trifluormethyl)benzonitril (CAS RN 778-94-9)	1.131.12.	900 Tonnen	0 %
09.2685	ex 2929 90 0 0	30	Nitroguanidin (CAS RN 556-88-7)	1.131.12.	6 500 Tonnen	0 %
09.2597	ex 2930 90 9 8	94	Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]disulfid (CAS RN 56706-10-6)	1.131.12.	6 000 Tonnen	0 %
09.2596	ex 2930 90 9 8	96	2-Chlor-4-(methylsulfonyl)-3-((2,2,2-trifluorethoxy)methyl)benzoesäure (CAS RN 120100-77-8)	1.131.12.	300 Tonnen	0 %
09.2580	ex 2931 90 0 0	75	Hexadecyltrimethoxysilan (CAS RN 16415- 12-6) mit einer Reinheit von mindestens 95 GHT, zur Verwendung bei der Herstellung von Polyethylen	1.131.12.	165 Tonnen	0 %
09.2842	2932 12 00		2-Furaldehyd (Furfural)	1.131.12.	10 000 Tonnen	0 %
09.2696	ex 2932 20 9 0	25	Decan-5-olid (CAS RN 705-86-2)	1.131.12.	6 000 kg	0 %
09.2697	ex 2932 20 9 0	30	Dodecan-5-olid (CAS RN 713-95-1)	1.131.12.	6 000 kg	0 %
09.2812	ex 2932 20 9 0	77	Hexan-6-olid (CAS RN 502-44-3)	1.131.12.	4 000 Tonnen	0 %
09.2858	2932 93 00		Piperonal (CAS RN 120-57-0)	1.131.12.	220 Tonnen	0 %
09.2839	ex 2933 39 9 9	09	2-(2-Pyridyl)ethanol (CAS RN 103-74-2) mit einer Reinheit von 99 GHT oder mehr	1.131.12.	700 Tonnen	0 %
09.2860	ex 2933 69 8 0	30	1,3,5-Tris[3- (dimethylamino)propyl]hexahydro-1,3,5- triazin (CAS RN 15875-13-5)	1.131.12.	600 Tonnen	0 %

Laufend e Nr.	KN-Code	TARI C	Warenbezeichnung	Kontingentszeitrau m	Kontingentsmeng e	Kontingentszollsat z (%)
09.2566	ex 2933 99 8 0	05	1,4,7,10-Tetraazacyclododecan (CAS RN 294- 90-6) mit einer Reinheit von 96 GHT oder mehr	1.131.12.	60 Tonnen	0 %
09.2658	ex 2933 99 8 0	73	5-(Acetoacetylamino)benzimidazolon (CAS RN 26576-46-5)	1.131.12.	400 Tonnen	0 %
09.2593	ex 2934 99 9 0	67	5-Chlorthiophen-2-carbonsäure (CAS RN 24065-33-6)	1.131.12.	45 000 kg	0 %
09.2675	ex 2935 90 9 0	79	4-[[(2-Methoxybenzoyl)amino]sulfonyl]- benzoylchlorid (CAS RN 816431-72-8)	1.131.12.	1 000 Tonnen	0 %
09.2945	ex 2940 00 0 0	20	D-Xylose (CAS RN 58-86-6)	1.131.12.	400 Tonnen	0 %
09.2686	ex 3204 11 0 0	75	Farbmittel C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) und Zubereitungen auf dessen Grundlage mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Disperse Yellow 54 von 99 GHT oder mehr	1.131.12.	250 Tonnen	0 %
09.2676	ex 3204 17 0 0	14	Zubereitungen auf Grundlage des Farbmittels C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) mit einem Anteil des Farbmittels von 60 GHT oder mehr, jedoch weniger als 85 GHT	1.131.12.	50 Tonnen	0 %
09.2698	ex 3204 17 0 0	30	Farbmittel C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) und Zubereitungen auf dessen Grundlage, mit einem Anteil des Farbmittels C.I. Pigment Red 4 von 60 GHT oder mehr	1.131.12.	150 Tonnen	0 %
09.2659	ex 3802 90 0 0	19	Mit Soda fluxcalcinierte Kieselgur	1.131.12.	35 000 Tonnen	0 %
09.2908	ex 3804 00 0 0	10	Natriumligninsulphonat (CAS RN 8061-51-6)	1.131.12.	40 000 Tonnen	0 %
09.2889	3805 10 90		Sulfatterpentinöl	1.131.12.	25 000 Tonnen	0 %
09.2935	ex 3806 10 0 0	10	Balsamharz	1.131.12.	280 000 Tonnen	0 %
09.2832	ex 3808 92 9 0	40	Zubereitung mit einem Gehalt an Pyrithionzink (INN) (CAS RN 13463-41-7) von 38 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 GHT in einer wässrigen Dispersion	1.131.12.	500 Tonnen	0 %
09.2923	ex 3808 94 2 0	40	Wässrige Lösung mit einem Gehalt an 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on von 10,0 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 11,3 GHT 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on von 3,0 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 4,1 GHT einer Gesamtkonzentration von Isothiazolonen (CAS RN 55965-84-9) von 13,0 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 15,4 GHT Nitraten (gerechnet als Natriumnitrat) von 18 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 22 GHT Chloriden (gerechnet als Natriumchlorid) von 5 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 8 GHT	1.131.12.	3 000 Tonnen	0 %

Laufend e Nr.	KN-Code	TARI C	Warenbezeichnung	Kontingentszeitrau m	Kontingentsmeng e	Kontingentszollsat z (%)
09.2926	ex 3811 21 0 0	31	Additiv, im Wesentlichen bestehend aus: — Phosphorodithionsäure, gemischte O,Obis(isobutyl und pentyl)ester, Zinksalze (CAS RN 68457-79-4), — 8 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 15 GHT, an Mineralölen, zur Verwendung bei der Herstellung von Additivgemischen für Schmieröle	1.131.12.	700 Tonnen	0 %
09.2876	ex 3811 29 0 0	57	Additive, bestehend aus Produkten der Reaktion von Diphenylamin und verzweigten Nonenen mit — mehr als 20 GHT, jedoch nicht mehr als 50 GHT 4-Monononyldiphenylamin und — mehr als 50 GHT, jedoch nicht mehr als 80 GHT 4,4'-Dinonyldiphenylamin, — einem Gesamtanteil von 2,4'-Dinonyldiphenylamin und 2,4'-Dinonyldiphenylamin von nicht mehr als 15 GHT, zur Verwendung bei der Herstellung von Schmierölen	1.131.12.	900 Tonnen	0 %
09.2927	ex 3811 29 0 0	80	Additive mit einem Gehalt an — 2,5-bis(<i>tert</i> -nonyldithio)-[1,3,4]-thiadiazol (CAS RN 89347-09-1) von mehr als 70 GHT und — 5-(<i>tert</i> -nonyldithio)- 1,3,4-thiadiazol- 2(3H)-thion (CAS RN 97503-12-3) von mehr als 15 GHT zur Verwendung bei der Herstellung von Schmierölen (1)	1.131.12.	500 Tonnen	0 %
09.2814	ex 3815 90 9 0	76	Katalysator, bestehend aus Titandioxid und Wolframtrioxid	1.131.12.	3 000 Tonnen	0 %
09.2644	ex 3824 99 9 2	77	Zubereitung mit — 55 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 78 GHT Dimethylglutarat (CAS RN 1119-40-0) — 10 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 30 GHT Dimethyladipat (CAS RN 627- 93-0) und — nicht mehr als 35 GHT Dimethylsuccinat (CAS RN 106-65-0)	1.131.12.	10 000 Tonnen	0 %
09.2907	ex 3824 99 9 3	67	Mischung pflanzlicher Sterole, in Form von Pulver, mit einem Gehalt an: — Sterolen von 75 GHT oder mehr — Stanolen von nicht mehr als 25 GHT, zur Verwendung beim Herstellen von Stanolen/Sterolen oder Stanol-/Sterolestern	1.131.12.	2 500 Tonnen	0 %
09.2568	ex 3824 99 9 6	91	Gemisch in Form von Pellets mit einem Gehalt an — Bis(3-triethoxysilylpropyl)polysulfiden (CAS RN 211519-85-6) von 49 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 GHT, und — 50 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 51 GHT Ruß (CAS RN 1333-86-4), mit einem Siebdurchgang von 75 GHT oder mehr bei einer Maschenweite von 0,60 mm, aber nicht mehr als 10 GHT bei einer Maschenweite von 0,25 mm (gemäß der Methode ASTM D1511)	1.131.12.	1 500 Tonnen	0 %

Laufend e Nr.	KN-Code	TARI C	Warenbezeichnung	Kontingentszeitrau m	Kontingentsmeng e	Kontingentszollsat z (%)
09.2820	ex 3827 90 0 0	10	Gemische mit einem Gehalt von — 60 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 90 GHT 2-Chlorpropen (CAS RN 557-98- 2), — 8 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 14 GHT (Z)-1-Chlorpropen (CAS RN 16136-84-8), — 5 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 23 GHT 2-Chlorpropan (CAS RN 75-29- 6), — nicht mehr als 6 GHT 3-Chlorpropen (CAS RN 107-05-1) und — nicht mehr als 1 GHT Ethylchlorid (CAS RN 75-00-3)	1.131.12.	6 000 Tonnen	0 %
09.2671	ex 3905 99 9 0	81	Poly(vinylbutyral) (CAS RN 63148-65-2): — mit 17,5GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 20GHT Hydroxylgruppen und — einer mittleren Teilchengröße (D50) von mehr als 0,6mm	1.131.12.	12 500 Tonnen	0 %
09.2846	ex 3907 40 0 0	25	Polymerblend aus Polycarbonat und Poly(methylmethacrylat) mit einem Polycarbonatanteil von 98,5 GHT oder mehr, in Form von Pellets oder Granulat, mit einer Lichttransmission von 88,5 GHT oder mehr, gemessen an einem Probenkörper mit 4,0 mm Wandstärke bei einer Wellenlänge von λ = 400 nm (nach ISO 13468-2)	1.131.12.	2 000 Tonnen	0 %
09.2585	ex 3907 99 8 0	70	Copolymer aus Poly(ethylenterephthalat) und Cyclohexandimethanol, mit einem Gehalt an Cyclohexandimethanol von mehr als 10 GHT	1.131.12.	60 000 Tonnen	2 %
09.2855	ex 3910 00 0 0	10	Flüssiges Poly(methylhydrosiloxan) mit endständigen Trimethylsilylgruppen (CAS RN 63148-57-2) mit einer Reinheit von 99,9 GHT oder mehr	1.131.12.	1 000 Tonnen	0 %
09.2931	ex 3911 90 1 1	10	Poly(oxy-1,4-phenylensulfonyl-1,4-phenylenoxy-1,4-phenylenisopropyliden-1,4-phenylen) (CAS RN 25135-51-7 und CAS RN 25154-01-2) in Formen im Sinne der Anmerkung 6 b) zu diesem Kapitel mit einem Gehalt an Zusätzen von nicht mehr als 20 GHT	1.131.12.	6 300 Tonnen	0 %
09.2723	ex 3911 90 1 9	35	Poly(oxy-1,4-phenylensulfonyl-1,4-phenylenoxy-4,4'-biphenylen) (CAS RN 25608-64-4 und CAS RN 25839-81-0) mit einem Gehalt an Zusätzen von nicht mehr als 20 GHT	1.131.12.	5 000 Tonnen	0 %
09.2816	ex 3912 11 0 0	20	Celluloseacetat in Form von Flocken	1.131.12.	75 000 Tonnen	0 %
09.2561	ex 3912 39 8 5	60	Hypromellose (INN) (CAS RN 9004-65-3) zur Verwendung bei der Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln oder Arzneimitteln	1.131.12.	2 750 Tonnen	0 %

Laufend e Nr.	KN-Code	TARI C	Warenbezeichnung	Kontingentszeitrau m	Kontingentsmeng e	Kontingentszollsat z (%)
09.2573	ex 3913 10 0 0	20	Natriumalginat, Extrakt aus Braunalgen (CAS RN 9005-38-3), mit — einem Trocknungsverlust von nicht mehr als 15 GHT (4 Std. bei 105 °C), — einer wasserunlöslichen Fraktion von nicht mehr als 2 GHT in der Trockenmasse	1.131.12.	2 000 Tonnen	0 %
09.2641	ex 3913 90 0 0	87	Natriumhyaluronat, nicht steril, mit — einer gewichtsmittleren Molekularmasse (M _w) von nicht mehr als 900 000, — einem Endotoxingehalt von nicht mehr als 0,008 Endotoxineinheiten (EU)/mg, — einem Ethanolgehalt von nicht mehr als 1GHT und — einem Isopropanolgehalt von nicht mehr als 0,5GHT	1.131.12.	300 kg	0 %
09.2661	ex 3920 51 0 0	50	Platten aus Polymethylmethacrylat gemäß den Normen: — EN 4364 (MIL-P-5425E) und DTD5592A oder — EN 4365 (MIL-P-8184) und DTD5592A	1.131.12.	100 Tonnen	0 %
09.2645	ex 3921 14 0 0	20	Zellkunststoffblock aus regenerierter Cellulose, getränkt mit Magnesiumchlorid und quartäre Ammoniumverbindungen enthaltendem Wasser, mit den Maßen 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)	1.131.12.	1 700 Tonnen	0 %
09.2572	ex 5205 26 0 0 ex 5205 27 0 0	10 10	Weißes Rohgarn aus Baumwolle, ungezwirnt, — aus gekämmten Fasern — mit einer durchschnittlichen Faserlänge von 36,5 mm oder mehr, — im Kompaktringspinnverfahren mit pneumatischer Verdichtung hergestellt, — mit einer Mindestreißfestigkeit von 26,5 cN/tex (gemäß EN ISO 2062:2009, mit einer Geschwindigkeit von 5 000 mm/min)	1.131.12.	50 000 Tonnen	0 %
09.2848	ex 5505 10 1 0	10	Abfälle von Chemiefasern (einschließlich Kämmlinge, Garnabfälle und Reißspinnstoff) aus Nylon oder anderen Polyamiden (PA6 und PA66)	1.131.12.	10 000 Tonnen	0 %

Laufend e Nr.	KN-Code	TARI C	Warenbezeichnung	Kontingentszeitrau m	Kontingentsmeng e	Kontingentszollsat z (%)
09.2721	ex 5906 99 9 0	20	Laminiertes kautschutiertes Gewebe mit folgenden Merkmalen: — dreilagig; — eine äußere Lage besteht aus Acrylgewebe, — die andere äußere Lage besteht aus Polyestergewebe, — die mittlere Lage besteht aus Chlorbutylkautschuk, — die mittlere Lage hat ein Gewicht von 452 g/m² oder mehr, jedoch nicht mehr als 569 g/m², — das Textilgewebe hat ein Gesamtgewicht von 952 g/m² oder mehr, jedoch nicht mehr als 1159 g/m², und — das Textilgewebe hat eine Gesamtdicke von 0,8 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 4 mm, zur Verwendung bei der Herstellung von Faltverdecken für Kraftfahrzeuge	1.131.12.	375 000 m ²	0 %
09.2628	ex 7019 66 0 0	10	Gittergewebe aus mit Kunststoff umhüllten Glasfasern, mit einem Gewicht von 120 g/m²(± 10 g/m²), von der zum Herstellen von Insektenschutzrollos und –rahmen verwendeten Art	1.131.12.	3 000 000 m ²	0 %
09.2652	ex 7409 11 0 0 ex 7410 11 0	30 40	Folien und dünne Bänder (Bleche) aus raffiniertem Kupfer, elektrolytisch hergestellt, mit einer Dicke von 0,015 mm oder mehr	1.131.12.	1 020 Tonnen	0 %
09.2662	ex 7410 21 0 0	55	Platten, — bestehend aus mindestens einer Schicht Glasfasergewebe, mit Epoxidharz imprägniert, — ein- oder beidseitig beschichtet mit einer Kupferfolie mit einer Dicke von nicht mehr als 0,15 mm, — mit einer Dielektrizitätskonstante von weniger als 5,4 bei 1 MHz, gemessen nach IPC-TM-650 2.5.5.2, — mit einer Verlusttangente von weniger als 0,035 bei 1 MHz, gemessen nach IPC-TM-650 2.5.5.2, — mit einer Kriechstromfestigkeit von 600 oder mehr	1.131.12.	80 000 m ²	0 %
09.2835	ex 7604 29 1 0	30	Stangen aus Aluminiumlegierung mit einem Durchmesser von 300,1 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 533,4 mm	1.131.12.	1 000 Tonnen	0 %

Laufend e Nr.	KN-Code	TARI C	Warenbezeichnung	Kontingentszeitrau m	Kontingentsmeng e	Kontingentszollsat z (%)
09.2736	ex 7607 11 9 0 ex 7607 11 9 0 ex 7607 11 9 0 ex 7607 11 9	75 77 78 79	Bänder und Folien aus einer Aluminium-Magnesium-Legierung — aus einer den Standards 5182-H19 oder 5052-H19 entsprechenden Legierung, — in Rollen mit einem Außendurchmesser von 1250 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 1350 mm, — mit einer Dicke (± 0,006 mm) von 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm oder 0,20 mm, — mit einer Breite (± 0,3 mm) von 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm oder 356 mm, — mit einer Wölbungstoleranz von nicht mehr als 0,4 mm/750 mm, — mit einer Planheitsmessung von I-unit ± 4, — mit einer Zugfestigkeit von mehr als 365 MPa (5182-H19) oder 320 MPa (5052-H19), und — mit einer Dehnung A50 von mehr als 3 % (5182-H19) oder 2,5 % (5052-H19) — zur Verwendung bei der Herstellung von Lamellen für Jalousien	1.131.12.	600 Tonnen	0 %
09.2722	8104 11 00		Magnesium in Rohform, mit einem Magnesiumgehalt von 99,8 GHT oder mehr	1.131.12.	120 000 Tonnen	0 %
09.2840	ex 8104 30 0 0	20	Magnesiumpulver — mit einer Reinheit von 98 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 99,5 GHT, und — mit einer Partikelgröße von 0,2 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,8	1.131.12.	2 000 Tonnen	0 %
09.2629	ex 8302 49 0 0	91	Teleskopgriff aus Aluminium, zur Verwendung bei der Herstellung von Reisegepäck	1.131.12.	1 500 000 Stück	0 %
09.2720	ex 8413 91 0 0	50	Pumpenkopf für Zweizylinder- Hochdruckpumpe aus geschmiedetem Stahl, mit: — gefrästen Verschraubungen mit Gewinde mit einem Durchmesser von 10 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 36,8 mm und — gebohrten Brennstoffkanälen mit einem Durchmesser von 3,5 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 10 mm von der in Diesel-Einspritzsystemen verwendeten Art	1.131.12.	65 000 Stück	0 %
09.2569	ex 8414 90 0 0	80	Turbolader-Radgehäuse aus Aluminiumgusslegierung oder Gusseisen: — mit einer Hitzebeständigkeit von bis zu 400 °C, — mit einer Öffnung von 30 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 300 mm, zum Einbau des Verdichterrades zur Verwendung in der Automobilindustrie	1.131.12.	4 000 000 Stück	0 %

Laufend e Nr.	KN-Code	TARI C	Warenbezeichnung	Kontingentszeitrau m	Kontingentsmeng e	Kontingentszollsat z (%)
09.2570	ex 8482 91 9 0	10	Rollen mit einem logarithmischen Profil und einem Durchmesser von 25 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 70 mm, oder Kugeln mit einem Durchmesser von 30 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 100 mm, — hergestellt aus 100Cr6-Stahl oder 100CrMnSi6-4-Stahl (ISO 3290), — mit einer festgestellten Abweichung von 0,5 mm oder weniger gemäß dem FBH-Verfahren zur Verwendung in der Windkraftindustrie	1.131.12.	600 000 Stück	0 %
09.2562	ex 8482 99 0 0	30	Messingkäfige mit folgenden Eigenschaften: — im Stranggussverfahren oder Schleudergussverfahren hergestellt, — gedreht, — mit einem Gehalt an Zink von 35 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 38 GHT, — mit einem Gehalt an Blei von 0,75 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 1,25 GHT, — mit einem Gehalt an Aluminium von 1,0 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 1,4 GHT und — mit einer Zugfestigkeit von 415 Pa oder mehr von der zur Herstellung von Kugellagern verwendeten Art	1.131.12.	550 000 Stück	0 %
09.2857	ex 8482 99 0 0	60	Innen- oder Außenringe aus Stahl, ungehärtet oder ungeschliffen, Außenring mit Laufbahn(en) innen, Innenring mit Laufbahn(en) außen, mit folgenden Außendurchmessern: — 14 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 77 mm für den Innenring und — 26 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 101 mm für den Außenring zur Verwendung bei der Herstellung von Lagern	1.130.6.	9 000 000 kg	0 %
09.2924	ex 8501 31 0 0	80	Elektronik-Steller bestehend aus — einem Gleichstrommotor mit einer Leistung von weniger als 600 W — ausgelegt für eine Versorgungsspannung von 12 V bis 48 V — mit Steckverbindung zum Anschluss an die Motorsteuerung — mit kontaktlosem Positionssensor — in einem rechteckigen Gehäuse mit einer Breite von weniger als 100 mm und einer Länger von weniger als 150 mm, mit Untersetzungsgetriebe und an der Motorantriebswelle angebrachtem Hebel oder — in einem zylinderförmigen Gehäuse mit einer Länge von weniger als 150 mm und einem Durchmesser von weniger als 100 mm, mit in den Rotor des Motors integriertem Gewinde für eine lineare Bewegung der integrierten Regelstange	1.131.12.	650 000 Stück	0 %

Laufend e Nr.	KN-Code	TARI C	Warenbezeichnung	Kontingentszeitrau m	Kontingentsmeng e	Kontingentszollsat z (%)
09.2763	ex 8501 40 2 0 ex 8501 40 8 0	65 60	Elektrischer Einphasen-Wechselstrommotor, auch mit Kommutator, — mit einer Nennausgangsleistung von 180 W oder mehr — mit einer Eingangsleistung von 150 W oder mehr, jedoch nicht mehr als 2700 W — mit einem äußeren Durchmesser von mehr als 120 mm (± 0,2 mm) oder mehr, jedoch nicht mehr als 135 mm (± 0,2 mm) — mit einer Nenndrehzahl von mehr als 10 000 U/min, jedoch nicht mehr als 50 000 U/min, — auch mit Ansaugventilator — auch mit Mansaugventilator — auch mit mechanischer Vorrichtung (Ritzel, Schrauben, Getriebeanschluss) an der Welle zur Verwendung bei der Herstellung von Haushaltsgeräten	1.131.12.	2 000 000 Stück	0 %
09.2574	ex 8537 10 9 1	73	Multifunktionsgerät (Kombiinstrument) mit — gebogener ("curved") TFT-LCD-Anzeige (Radius 750 mm) mit berührungsempfindlichen Oberflächen, — Mikroprozessoren und Speicherbausteinen, — Akustikmodul und Lautsprecher, — Anschlüssen für CAN-, 3 x LIN-Bus, LVDS und Ethernet, — zum Bedienen verschiedener Funktionen (z. B. Fahrwerk, Licht) und — zur situationsabhängigen Anzeige von Fahrzeug- und Navigationsdaten (z.B. Geschwindigkeit, Kilometerzähler, Ladestand der Antriebsbatterie), zum Einbau in ausschließlich mit Elektromotor angetriebene Personenkraftwagen der HS- Unterposition 8703 80 bestimmt	1.131.12.	66 900 Stück	0 %
09.2558	ex 8543 70 9 0	87	Elektrischer Tongenerator, der ein analoges Signal für ein Gerät erzeugt, welches ein Motorgeräusch hervorbringt, mit — einer Leiterplatte mit einem Mikroprozessor und einem Tonverstärker, — einem Anschlussstück, — einem Kunststoffgehäuse, — auch mit einer Metallhalterung, zur Verwendung bei der Herstellung von Waren des Kapitels 87	1.131.12.	30 000 Stück	0 %
09.2910	ex 8708 99 9 7	75	Halterung aus Aluminiumlegierung, mit Montagelöchern, auch mit Befestigungsmuttern, zur indirekten Befestigung des Getriebes an der Autokarosserie, zur Verwendung bei der Herstellung von Waren des Kapitels 87	1.131.12.	200 000 Stück	0 %
09.2668	ex 8714 91 1 0 ex 8714 91 1 0 ex 8714 91 1 0	21 31 75	Fahrradrahmen aus Kohlenstofffasern und Kunstharz, zur Verwendung bei der Herstellung von Fahrrädern (einschließlich elektrischer Fahrräder)	1.131.12.	600 000 Stück	0 %

Laufend e Nr.	KN-Code	TARI C	Warenbezeichnung	Kontingentszeitrau m	Kontingentsmeng e	Kontingentszollsat z (%)
09.2564	ex 8714 91 1 0 ex 8714 91 1 0 ex 8714 91 1	25 35 77	Rahmen, aus Aluminium oder Aluminium und Kohlenstofffasern und Kunstharz, zur Verwendung bei der Herstellung von Fahrrädern (einschließlich E-Bikes)	1.131.12.	9 600 000 Stück	0 %
09.2579	ex 9029 20 3 1 ex 9029 90 0 0	40 40	Kombiinstrument mit — Schrittmotoren, — analogen Zeigern und Skalen, — oder ohne Mikroprozessorsteuerung — oder ohne LED-Anzeigen oder LCD-Anzeigen, — zur Darstellung von zumindest: — der Geschwindigkeit, — der Motordrehzahl, — der Motortemperatur, — des Kraftstoffstands, — das über CAN-BUS- und/oder K-LINE-Protokolle kommuniziert, zur Verwendung bei der Herstellung von Waren des Kapitels 87	1.131.12.	160 000 Stück	0 %

⁽¹⁾ Die Aussetzung der Zölle unterliegt der zollamtlichen Überwachung der Endverwendung gemäß des Artikels 254 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013.

Die Zollsätze werden jedoch nicht ausgesetzt, wenn die Behandlung vom Einzelhandel oder von Restaurationsbetrieben vorgenommen wird.'