

Briselē, 2023. gada 21. novembrī  
(OR. en)

---

**Starpiestāžu lieta:**  
**2023/0407(NLE)**

---

**15770/23**  
**ADD 1**

**UD 268**

## **PRIEKŠLIKUMS**

|                    |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sūtītājs:          | Eiropas Komisijas ģenerālsekretāre, parakstījusi direktore <i>Martine DEPREZ</i>                                                                                                                                     |
| Saņemšanas datums: | 2023. gada 21. novembris                                                                                                                                                                                             |
| Saņēmējs:          | Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāre <i>Thérèse BLANCHET</i>                                                                                                                                                  |
| K-jas dok. Nr.:    | COM(2023) 721 final                                                                                                                                                                                                  |
| Temats:            | PIELIKUMS dokumentam Priekšlikums Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) 2021/2283, ar ko konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem atver autonomas Savienības tarifu kvotas un nosaka to pārvaldību |

Pielikumā ir pievienots dokuments COM(2023) 721 *final*.

Pielikumā: COM(2023) 721 *final*



EIROPAS  
KOMISIJA

Briselē, 21.11.2023.  
COM(2023) 721 final

ANNEX

## **PIELIKUMS**

### **dokumentam**

**Priekšlikums Padomes regulai,**

**ar kuru groza Regulu (ES) 2021/2283, ar ko konkrētiem lauksaimniecības un  
rūpniecības ražojumiem atver autonomas Savienības tarifu kvotas un nosaka to  
pārvaldību**

**PIELIKUMS**

## “PIELIKUMS

| Kārtas Nr. | KN kods                                                                                                                                                                | TARIC                                                    | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                            | Kvota s period s | Kvotas apjoms | Kvota s nodok ļa likme |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------------|
| 09.2849    | ex 0710 80 69                                                                                                                                                          | 10                                                       | Saldētas <i>Auricularia polytricha</i> šķīmes sēnes, neapstrādātas vai vārītas ūdenī vai tvaicētas, kuras izmanto gatavo ēdienu ražošanā<br>(1)(2)                                                                                                  | 1.1.–31.12.      | 700 tonnu     | 0 %                    |
| 09.2664    | ex 2008 60 39                                                                                                                                                          | 30                                                       | Saldie ķirši ar spirta piedevu, kuru cukura saturs nepārsniedz 9 % no svara, ar diametru 19,9 mm vai mazāku, ar kauliņu, izmantošanai šokolādes izstrādājumos<br>(1)                                                                                | 1.1.–31.12.      | 1000 tonnu    | 10 %                   |
| 09.2925    | ex 2309 90 31<br>ex 2309 90 31<br>ex 2309 90 96<br>ex 2309 90 96                                                                                                       | 41<br>49<br>41<br>49                                     | Barības piedeva, kas sausnā pēc masas sastāv no:<br>— 68 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 80 % L-lizīna sulfāta un<br>— ne vairāk kā 32 % tādu citu sastāvdaļu kā ogļhidrāti un citas aminoskābes                                                     | 1.1.–31.12.      | 100 000 tonnu | 0 %                    |
| 09.2913    | ex 2401 10 35<br>ex 2401 10 70<br>ex 2401 10 95<br>ex 2401 10 95<br>ex 2401 10 95<br>ex 2401 20 35<br>ex 2401 20 70<br>ex 2401 20 95<br>ex 2401 20 95<br>ex 2401 20 95 | 91<br>10<br>11<br>21<br>91<br>91<br>10<br>11<br>21<br>91 | Dabīga neapstrādāta tabaka, sagriezta vienādos gabalos vai nesagriezta, kuras muitas vērtība nav mazāka par 450 euro/100 kg neto svara, ko izmanto kā aptinumu vai kā saistvielu, ražojot izstrādājumus, kas minēti 2402 10 00 apakšpozīcijā<br>(1) | 1.1.–31.12.      | 3000 tonnu    | 0 %                    |
| 09.2828    | 2712 20 90                                                                                                                                                             |                                                          | Parafīna vasks, kas satur mazāk nekā 0,75 masas % eļļas                                                                                                                                                                                             | 1.1.–31.12.      | 180 000 tonnu | 0 %                    |
| 09.2600    | ex 2712 90 39                                                                                                                                                          | 10                                                       | Jēlparafīns (CAS RN 64742-61-6)                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.–31.12.      | 100 000 tonnu | 0 %                    |
| 09.2578    | ex 2811 19 80                                                                                                                                                          | 50                                                       | Sulfamīdskābe (CAS RN 5329-14-6) ar tīrību pēc svara 95 % vai vairāk, arī ar pievienotu pretsalīpes vielu silīcija dioksīdu (CAS RN 112926-00-8), kā daudzums nepārsniedz 5 %                                                                       | 1.1.–31.12.      | 27 000 tonnu  | 0 %                    |
| 09.2928    | ex 2811 22 00                                                                                                                                                          | 40                                                       | Silīcija dioksīdu saturošs pildījums granulu veidā ar silīcija dioksīda saturu vismaz 97 %                                                                                                                                                          | 1.1.–31.12.      | 1700 tonnu    | 0 %                    |
| 09.2806    | ex 2825 90 40                                                                                                                                                          | 30                                                       | Volframa trioksīds, tostarp zilais volframa oksīds (CAS RN 1314-35-8 vai CAS RN 39318-18-8)                                                                                                                                                         | 1.1.–31.12.      | 12 000 tonnu  | 0 %                    |
| 09.2819    | ex 2833 25 00                                                                                                                                                          | 30                                                       | Vara hidroksīda sulfāts (Cu <sub>4</sub> (OH) <sub>6</sub> (SO <sub>4</sub> )), hidratāts (CAS RN 12527-76-3) ar tīrību 98 masas % vai lielāku                                                                                                      | 1.1.–31.12.      | 240 000 kg    | 0 %                    |
| 09.2872    | ex 2833 29 80                                                                                                                                                          | 40                                                       | Cēzija sulfāts (CAS RN 10294-54-9) cietā veidā vai kā ūdens šķīdums, kas masas procentu izteiksmē satur vairāk nekā 48 %, bet ne vairāk kā 52 % cēzija sulfāta                                                                                      | 1.1.–31.12.      | 400 tonnu     | 0 %                    |
| 09.2567    | ex 2903 22 00                                                                                                                                                          | 10                                                       | Trihloretilēns (CAS RN 79-01-6) ar tīrības pakāpi 99 % masas vai vairāk                                                                                                                                                                             | 1.1.–31.12.      | 11 885 000 kg | 0 %                    |
| 09.2837    | ex 2903 79 30                                                                                                                                                          | 20                                                       | Bromhlormetāns (CAS RN 74-97-5)                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.–31.12.      | 600 tonnu     | 0 %                    |

|         |               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |     |
|---------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|
| 09.2933 | ex 2903 99 80 | 30 | 1,3-dihlorbenzols (CAS RN 541-73-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.–<br>31.12. | 2600 tonnu      | 0 % |
| 09.2700 | ex 2905 12 00 | 10 | Propān-1-ols (propilspirts) (CAS RN 71-23-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.–<br>31.12. | 15 000 tonnu    | 0 % |
| 09.2830 | ex 2906 19 00 | 40 | Ciklopropilmetanols (CAS RN 2516-33-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.–<br>31.12. | 20 tonnas       | 0 % |
| 09.2851 | ex 2907 12 00 | 10 | O-krezols (CAS RN 95-48-7), kura tīrība nav mazāka kā 98,5 % no svara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.–<br>31.12. | 20 000 tonnu    | 0 % |
| 09.2704 | ex 2909 49 80 | 20 | 2,2,2',2'-tetrakis(hidroksimetil)-3,3'-oksidipropān-1-ols (CAS RN 126-58-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.–<br>31.12. | 500 tonnu       | 0 % |
| 09.2565 | ex 2914 19 90 | 70 | Kalcija acetilacetona (CAS RN 19372-44-2) ar tīrību 95 % pēc masas vai lielāku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.–<br>31.12. | 400 tonnu       | 0 % |
| 09.2852 | ex 2914 29 00 | 60 | Ciklopropil metil ketons (CAS RN 765-43-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.–<br>31.12. | 300 tonnu       | 0 % |
| 09.2638 | ex 2915 21 00 | 10 | Etiķskābe (CAS RN 64-19-7) ar tīrības pakāpi 99 % vai augstāku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.–<br>31.12. | 1 000 000 tonnu | 0 % |
| 09.2679 | 2915 32 00    |    | Vinilacetāts (CAS RN 108-05-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.–<br>31.12. | 450 000 tonnu   | 0 % |
| 09.2728 | ex 2915 90 70 | 85 | Etiltrifluoracetāts (CAS RN 383-63-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.–<br>31.12. | 400 tonnu       | 0 % |
| 09.2665 | ex 2916 19 95 | 30 | Kālija (E,E)-heksa-2,4-dienoāts (CAS RN 24634-61-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.–<br>31.12. | 8250 tonnas     | 0 % |
| 09.2684 | ex 2916 39 90 | 28 | 2,5-dimetilfenilacetilhlors (CAS RN 55312-97-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.–<br>31.12. | 700 tonnu       | 0 % |
| 09.2599 | ex 2917 11 00 | 40 | Dietiloksalāts (CAS RN 95-92-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.–<br>31.12. | 500 tonnu       | 0 % |
| 09.2769 | ex 2917 13 90 | 10 | Dimetilebacāts (CAS RN 106-79-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.–<br>31.12. | 1000 tonnu      | 0 % |
| 09.2634 | ex 2917 19 80 | 40 | Dodekanedioksābe (CAS RN 693-23-2) ar tīrības pakāpi, lielāku nekā 98,5 masas %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.–<br>31.12. | 8000 tonnu      | 0 % |
| 09.2808 | ex 2918 22 00 | 10 | O-acetilsalicilskābe (CAS RN 50-78-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.–<br>31.12. | 120 tonnas      | 0 % |
| 09.2646 | ex 2918 29 00 | 75 | Oktadecil 3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionāts (CAS RN 2082-79-3), kuram:<br>— caur sietu ar 500 µm acojumu izsijātā daļa ir 99 masas % vai lielāka un<br>— kušanas temperatūra ir 49 °C vai augstāka, bet ne augstāka par 54 °C,<br>izmantojams, lai ražotu PVC apstrādes kombinētos (vienpakas) stabilizatorus uz pulveru maisījumu bāzes (pulverus vai presētas granulas)<br>(1)                                                                                        | 1.1.–<br>31.12. | 380 tonnas      | 0 % |
| 09.2647 | ex 2918 29 00 | 80 | Pentaeritritetetrakis(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionāts) (CAS RN 6683-19-8), kura<br>— caur sietu ar 250 µm acojumu izsijātā daļa ir 75 % no svara vai vairāk un<br>caur sietu ar 500 µm acojumu izsijātā daļa ir 99 % no svara vai vairāk,<br>un<br>— kušanas punkts ir 110 °C vai vairāk, bet ne vairāk par 125 °C,<br>izmantojams, lai ražotu PVC apstrādes kombinētos (vienpakas) stabilizatorus uz pulveru maisījumu bāzes (pulverus vai presētas granulas)<br>(1) | 1.1.–<br>31.12. | 140 tonnas      | 0 % |

|         |               |    |                                                                                                                                                                                                    |             |               |     |
|---------|---------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----|
| 09.2975 | ex 2918 30 00 | 10 | Benzofenon-3,3',4,4'-tetrakarbonskābes dianhidrīds (CAS RN 2421-28-5)                                                                                                                              | 1.1.–31.12. | 1000 tonnu    | 0 % |
| 09.2598 | ex 2921 19 99 | 75 | Oktadecilamīns (CAS RN 124-30-1)                                                                                                                                                                   | 1.1.–31.12. | 400 tonnu     | 0 % |
| 09.2649 | ex 2921 29 00 | 60 | Bis(2-dimetilaminoetil)(metil)amīns (CAS RN 3030-47-5)                                                                                                                                             | 1.1.–31.12. | 1700 tonnu    | 0 % |
| 09.2682 | ex 2921 41 00 | 10 | Anilīns (CAS RN 62-53-3) ar tīrību 99 masas % vai lielāku                                                                                                                                          | 1.1.–31.12. | 150 000 tonnu | 0 % |
| 09.2617 | ex 2921 42 00 | 89 | 4-Fluor-N-(1-metiletil)benzolanīns (CAS RN 70441-63-3)                                                                                                                                             | 1.1.–31.12. | 500 tonnu     | 0 % |
| 09.2602 | ex 2921 51 19 | 10 | O-fenilēndiamīns (CAS RN 95-54-5)                                                                                                                                                                  | 1.1.–31.12. | 1800 tonnu    | 0 % |
| 09.2921 | ex 2922 19 00 | 22 | 2-(dimetilamino)etilakrilāts (CAS RN 2439-35-2) ar tīrību pēc masas 99 % vai lielāku                                                                                                               | 1.1.–31.12. | 14 000 tonnu  | 0 % |
| 09.2563 | ex 2922 41 00 | 20 | L-lizīna hidrohlorīds (CAS RN 657-27-2) vai L-lizīna šķīdums ūdenī (CAS RN 56-87-1), kas pēc masas satur 50 % vai vairāk L-lizīna                                                                  | 1.1.–31.12. | 300 000 tonnu | 0 % |
| 09.2575 | ex 2923 90 00 | 87 | 3-hlor-2-hidroksipropil)trimetilamonija hlorīds (CAS RN 3327-22-8) ūdens šķīduma veidā, kas satur pēc svara 65 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 71 % 3-hlor-2-hidroksipropil)trimetilamonija hlorīda | 1.1.–31.12. | 9500 tonnu    | 0 % |
| 09.2922 | ex 2923 90 00 | 88 | Ūdens šķīdums, kas pēc masas satur 78 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 82 % [2-(akriloloksi)etil]trimetilamonija hlorīda (CAS RN 44992-01-0)                                                         | 1.1.–31.12. | 10 000 tonnu  | 0 % |
| 09.2854 | ex 2924 19 00 | 85 | 3-jodprop-2-in-1-il butilkarbamāts (CAS RN 55406-53-6)                                                                                                                                             | 1.1.–31.12. | 450 tonnas    | 0 % |
| 09.2874 | ex 2924 29 70 | 87 | Paracetamols (INN) (CAS RN 103-90-2)                                                                                                                                                               | 1.1.–31.12. | 20 000 tonnu  | 0 % |
| 09.2742 | ex 2926 10 00 | 10 | Akrilnitrils (CAS RN 107-13-1), izmantošanai 55. nodaļas un pozīcijas 6815 preču ražošanā <sup>(1)</sup>                                                                                           | 1.1.–31.12. | 30 000 tonnu  | 0 % |
| 09.2583 | ex 2926 10 00 | 30 | Akrilnitrils (CAS RN 107-13-1), izmantošanai pozīcijas 2921, 2924, 3903, 3906, 3908, 3911 un 4002 preču ražošanā <sup>(1)</sup>                                                                    | 1.1.–31.12. | 20 000 tonnu  | 0 % |
| 09.2856 | ex 2926 90 70 | 84 | 2-Nitro-4-(trifluormetil)benzonitrila (CAS RN 778-94-9)                                                                                                                                            | 1.1.–31.12. | 900 tonnu     | 0 % |
| 09.2685 | ex 2929 90 00 | 30 | Nitroguanidīns (CAS RN 556-88-7)                                                                                                                                                                   | 1.1.–31.12. | 6500 tonnu    | 0 % |
| 09.2597 | ex 2930 90 98 | 94 | Bis[3-trietoksisililpropil]disulfīds (CAS RN 56706-10-6)                                                                                                                                           | 1.1.–31.12. | 6000 tonnu    | 0 % |
| 09.2596 | ex 2930 90 98 | 96 | 2-Hlor-4-(metilsulfonil)-3-((2,2,2-trifluoretoksi)metil)benzoscābe (CAS RN 120100-77-8)                                                                                                            | 1.1.–31.12. | 300 tonnu     | 0 % |
| 09.2580 | ex 2931 90 00 | 75 | Heksadeciltrimetoksilāns (CAS RN 16415-12-6) ar tīrības pakāpi, vismaz 95 masas %, izmantošanai polietilēna ražošanā <sup>(1)</sup>                                                                | 1.1.–31.12. | 165 tonnas    | 0 % |
| 09.2842 | 2932 12 00    |    | 2-furaldehīds (furfuraldehīds)                                                                                                                                                                     | 1.1.–31.12. | 10 000 tonnu  | 0 % |
| 09.2696 | ex 2932 20 90 | 25 | Dekān-5-olīds (CAS RN 705-86-2)                                                                                                                                                                    | 1.1.–31.12. | 6000 kg       | 0 % |

|         |               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |               |     |
|---------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----|
| 09.2697 | ex 2932 20 90 | 30 | Dodekān-5-olīds (CAS RN 713-95-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.–31.12. | 6000 kg       | 0 % |
| 09.2812 | ex 2932 20 90 | 77 | Heksān-6-olīds (CAS RN 502-44-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.–31.12. | 4000 tonnu    | 0 % |
| 09.2858 | 2932 93 00    |    | Piperonāls (CAS RN 120-57-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.–31.12. | 220 tonnas    | 0 % |
| 09.2839 | ex 2933 39 99 | 09 | 2-(2-piridil)etanols (CAS RN 103-74-2) ar tīrību 99 % masas vai lielāku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.–31.12. | 700 tonnu     | 0 % |
| 09.2860 | ex 2933 69 80 | 30 | 1,3,5-Tris[(3-(Dimetilamino)propil)]heksahidro-1,3,5-triazīns (CAS RN 15875-13-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.–31.12. | 600 tonnu     | 0 % |
| 09.2566 | ex 2933 99 80 | 05 | 1,4,7,10-tetraazaciklododekāns (CAS RN 294-90-6) ar tīrību 96 % pēc masas vai lielāku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.–31.12. | 60 tonnas     | 0 % |
| 09.2658 | ex 2933 99 80 | 73 | 5-(Acetoacetilamino)benzimidazolons (CAS RN 26576-46-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.–31.12. | 400 tonnu     | 0 % |
| 09.2593 | ex 2934 99 90 | 67 | 5-Hlortiofēn-2-karbonskābe (CAS RN 24065-33-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.–31.12. | 45 000 kg     | 0 % |
| 09.2675 | ex 2935 90 90 | 79 | 4-[(2-metoksibenzoil)amino]sulfonil]-benzoilhlorīds (CAS RN 816431-72-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.–31.12. | 1000 tonnu    | 0 % |
| 09.2945 | ex 2940 00 00 | 20 | D-ksilozē (CAS RN 58-86-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.–31.12. | 400 tonnu     | 0 % |
| 09.2686 | ex 3204 11 00 | 75 | Krāsviela C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0 ) un uz krāsvielas C.I. Disperse Yellow 54 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 99 % vai vairāk šīs krāsvielas                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.–31.12. | 250 tonnas    | 0 % |
| 09.2676 | ex 3204 17 00 | 14 | Preparāti uz krāsvielas C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) bāzes ar tās saturu 60 % (masas) vai lielāku, bet mazāk par 85 % (masas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.–31.12. | 50 tonnas     | 0 % |
| 09.2698 | ex 3204 17 00 | 30 | Krāsviela C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti ar krāsvielas C.I. Pigment Red 4 saturu 60 % vai vairāk no masas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.–31.12. | 150 tonnas    | 0 % |
| 09.2659 | ex 3802 90 00 | 19 | Ar sodas kušņiem kalcinētiadiatomīta zeme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.–31.12. | 35 000 tonnu  | 0 % |
| 09.2908 | ex 3804 00 00 | 10 | Nātrija lignosulfonāts (CAS RN 8061-51-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.–31.12. | 40 000 tonnu  | 0 % |
| 09.2889 | 3805 10 90    |    | Sulfāterpentīns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.–31.12. | 25 000 tonnu  | 0 % |
| 09.2935 | ex 3806 10 00 | 10 | Kolofonijskābe un sveķskābe, kas iegūtas no svaigiem oleosveķiem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.–31.12. | 280 000 tonnu | 0 % |
| 09.2832 | ex 3808 92 90 | 40 | Preparāts, kas satur 38 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 % no kopējās masas ūdenī disperģēta cinka piritona (INN) (CAS RN 13463-41-7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.–31.12. | 500 tonnu     | 0 % |
| 09.2923 | ex 3808 94 20 | 40 | Ūdens šķīdums, kas pēc masas satur:<br>— 10,0 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 11,3 % 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona,<br>— 3,0 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 4,1 % 2-metil-2H-izotiazol-3-ona,<br>— izotiazolonus (CAS RN 55965-84-9), kuru kopējā koncentrācija ir 13,0 % vai lielāka, bet ne lielāka kā 15,4 %,<br>— 18 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 22 % nitrātu, rēķinātu pēc nātrija nitrāta, un<br>— 5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 8 % hlortiofēnu, rēķinātu pēc nātrija hlortiofēna | 1.1.–31.12. | 3000 tonnu    | 0 % |

|         |               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |              |     |
|---------|---------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----|
| 09.2926 | ex 3811 21 00 | 31 | Piedeva, kas sastāv galvenokārt no:<br>— ditiofosforskābes, maisījumā ar O,O-bis(izobutil- un pentil)esteriem, cinka sāļiem (CAS RN 68457-79-4),<br>— 8 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 15 masas % minerāleļļas, izmantošanai ziežēļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā <sup>(1)</sup>                                                                                                                                   | 1.1.–31.12. | 700 tonnu    | 0 % |
| 09.2876 | ex 3811 29 00 | 57 | Piedevas, kas sastāv no difenilamīna un nonēnu ar sazarotu ķēdi reakcijas produktiem, ar:<br>— vairāk nekā 20 masas %, bet ne vairāk kā 50 masas % 4-monononildifenilamīna un<br>— vairāk nekā 50 masas %, bet ne vairāk kā 80 masas % 4,4'-dinonildifenilamīna,<br>— ne vairāk kā 15 masas % no kopējās 2,4-dinonildifenilamīna un 2,4'-dinonildifenilamīna procentuālās daļas, tiek izmantotas ziežēļļu ražošanā <sup>(1)</sup> | 1.1.–31.12. | 900 tonnu    | 0 % |
| 09.2927 | ex 3811 29 00 | 80 | Piedevas, kas satur:<br>— vairāk nekā 70 % no masas 2,5-bis(terc-nonilditio)-[1,3,4]-tiadiazolu (CAS RN 89347-09-1) un<br>— vairāk nekā 15 % no masas 5-(terc-nonilditio)- 1,3,4-tiadiazol-2(3H)-tiona (CAS RN 97503-12-3), izmantošanai ziežēļļu ražošanā <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                         | 1.1.–31.12. | 500 tonnu    | 0 % |
| 09.2814 | ex 3815 90 90 | 76 | Katalizators, kas sastāv no titāna dioksīda un volframa trioksīda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.–31.12. | 3000 tonnu   | 0 % |
| 09.2644 | ex 3824 99 92 | 77 | Preparāts, kura sastāvā ir:<br>— 55 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 78 % dimetilglutarāta (CAS RN 1119-40-0),<br>— 10 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 30 % dimetiladipāta (CAS RN 627-93-0) un<br>— ne vairāk kā 35 % dimetilsukcināta (CAS RN 106-65-0)                                                                                                                                                                            | 1.1.–31.12. | 10 000 tonnu | 0 % |
| 09.2907 | ex 3824 99 93 | 67 | Fitosterīnu maisījums, pulverveida, kas satur pēc masas:<br>— 75 % vai vairāk sterīnu,<br>— ne vairāk kā 25 % stanolu, izmantošanai sterīnu/stanolu vai sterīnu/stanolu esteru ražošanā <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.–31.12. | 2500 tonnu   | 0 % |
| 09.2568 | ex 3824 99 96 | 91 | Maisījums granulu veidā, kas pēc masas satur:<br>— 49 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 % bis[3-(trietoksilil)propil]polisulfīdu (CAS RN 211519-85-6) un<br>— 50 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 51 % melnā oglekļa (CAS RN 1333-86-4),<br>un no kura caur sietu ar 0,60 mm acojumu izsijājas 75 % masas vai vairāk, bet caur sietu ar 0,25 mm acojumu izsijājas ne vairāk kā 10 % (ko nosaka ar ASTM D1511 metodi)                | 1.1.–31.12. | 1500 tonnu   | 0 % |
| 09.2820 | ex 3827 90 00 | 10 | Maisījumi, kas satur no masas:<br>— 60 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 90 % 2-hlorpropēna (CAS RN 557-98-2),<br>— 8 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 14 % (Z)-1-hlorpropēna (CAS RN 16136-84-8),<br>— 5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 23 % 2-hlorpropāna (CAS RN 75-29-6),<br>— ne vairāk kā 6 % 3-hlorpropēna (CAS RN 107-05-1) un<br>— ne vairāk kā 1 % etilhlorīda (CAS RN 75-00-3)                                              | 1.1.–31.12. | 6000 tonnu   | 0 % |
| 09.2671 | ex 3905 99 90 | 81 | Poli(vinilbutirāls) (CAS RN 63148-65-2):<br>— kas satur 17,5–20 % mol hidroksilgrupu un<br>— kura vidējais daļiņu izmērs (D50) ir lielāks par 0,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.–31.12. | 12 500 tonnu | 0 % |
| 09.2846 | ex 3907 40 00 | 25 | Polimēru maisījums no polikarbonāta un poli(metilmetakrilāta) ar polikarbonāta saturu 98,5 masas % vai lielāku, lodišu vai granulu veidā, ar gaismas caurlaidību 88,5 % vai lielāku, ko mēra, izmantojot testa paraugu ar sienīņu biezumu 4,0 mm pie viļņu garuma $\lambda = 400$ nm (saskaņā ar standartu ISO 13468-2)                                                                                                           | 1.1.–31.12. | 2000 tonnu   | 0 % |

|         |                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                          |     |
|---------|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-----|
| 09.2585 | ex 3907 99 80                  | 70       | Poli(etilēntereftalāta) un cikloheksāndimetanola kopolimērs, kurā cikloheksāndimetanola masas daļa ir lielāka par 10 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.–31.12. | 60 000 tonnu             | 2 % |
| 09.2855 | ex 3910 00 00                  | 10       | Šķidrā poli(metilhidrosiloksāns) ar trimetilsilila gala grupām (CAS RN 63148-57-2) ar tīrību 99,9 % masas vai lielāku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.–31.12. | 1000 tonnu               | 0 % |
| 09.2931 | ex 3911 90 11                  | 10       | Poli(oksi-1,4-fenilēnsulfonil-1,4-fenilēnoksi-1,4-fenilēnizopropilidēn-1,4-fenilēns) (CAS RN 25135-51-7 un CAS RN 25154-01-2) vienā no šīs nodaļas 6. piezīmes b) punktā minētajām formām, kas pēc masas satur ne vairāk kā 20 % piedevu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.–31.12. | 6300 tonnu               | 0 % |
| 09.2723 | ex 3911 90 19                  | 35       | Poli(oksi-1,4-fenilēnsulfonil-1,4-fenilēnoksi-4,4'-bifenilēns) (CAS RN 25608-64-4 un 25839-81-0), kas pēc masas satur ne vairāk kā 20 % piedevu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.–31.12. | 5000 tonnu               | 0 % |
| 09.2816 | ex 3912 11 00                  | 20       | Celulozes acetāta pārslas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.–31.12. | 75 000 tonnu             | 0 % |
| 09.2561 | ex 3912 39 85                  | 60       | Hipromeloze (INN) (CAS RN 9004–65–3), izmantošanai uztura bagātinātāju vai zāļu ražošanā <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.–31.12. | 2750 tonnas              | 0 % |
| 09.2573 | ex 3913 10 00                  | 20       | Nātrija algināts, kas ekstrahēts no brūnajām aļģēm (CAS RN 9005-38-3), ar — zudumu pēc žāvēšanas ne vairāk kā 15 % pēc masas (4 stundas 105 °C), — ūdenī nešķīstošo frakciju ne vairāk kā 2 % pēc masas sausnā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.–31.12. | 2000 tonnu               | 0 % |
| 09.2641 | ex 3913 90 00                  | 87       | Nātrija hialuronāts, nesterils, kura:<br>— masas vidējā molekulmasa (Mw) ir ne lielāka par 900 000,<br>— endotoksīna līmenis ir ne lielāks par 0,008 endotoksīna vienībām (EU)/mg,<br>— etanola saturs ir mazāks vai vienāds ar 1 % no masas,<br>— izopropanola saturs ir mazāks vai vienāds ar 0,5 % no masas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.–31.12. | 300 kg                   | 0 % |
| 09.2661 | ex 3920 51 00                  | 50       | Polimetilmetakrilāta loksnes, kas atbilst standartiem:<br>— EN 4364 (MIL-P-5425E) un DTD5592A vai<br>— EN 4365 (MIL-P-8184) un DTD5592A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.–31.12. | 100 tonnas               | 0 % |
| 09.2645 | ex 3921 14 00                  | 20       | Reģenerētas celulozes šūnu bloks, piesūcināts ar magnija hlorīda un četrvērtīgā amonija savienojumu saturošu ūdeni, izmēri 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.–31.12. | 1700 tonnu               | 0 % |
| 09.2572 | ex 5205 26 00<br>ex 5205 27 00 | 10<br>10 | Neapstrādāta balta vienkārtas kokvilnas dzija<br>— no ķemmētām šķiedrām,<br>— ar vidējo šķiedras garumu 36,5 mm vai vairāk,<br>— ražota ar kompaktās gredzenvērpšanas procesu ar pneimatisko kompresiju,<br>— ar saraušanas izturību 26,5 cN/tex vai lielāku (atbilstīgi ISO 2062:2009 pie ātruma 5000 mm/min)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.–31.12. | 50 000 tonnu             | 0 % |
| 09.2848 | ex 5505 10 10                  | 10       | Neilona un citu poliamīdu (PA6 un PA66) sintētisko šķiedru atlikas (arī atsukas, pavedienu atlikas un iridnātas šķiedras)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.–31.12. | 10 000 tonnu             | 0 % |
| 09.2721 | ex 5906 99 90                  | 20       | Gumijoti tekstilmateriāli, austi un laminēti, ar šādām īpašībām:<br>— ar trim kārtām,<br>— viena ārējā kārtā sastāv no akrila drānas,<br>— otra ārējā kārtā sastāv no poliestera drānas,<br>— vidējā kārtā sastāv no hlorbutilkaūčuka,<br>— vidējās kārtas masa ir 452 g/m <sup>2</sup> vai lielāka, bet ne lielāka kā 569 g/m <sup>2</sup> ,<br>— tekstilmateriāla kopējā masa ir 952 g/m <sup>2</sup> vai lielāka, bet ne lielāka kā 1159 g/m <sup>2</sup> , vai<br>— tekstilmateriāla kopējais biezums ir 0,8 mm vai lielāks, bet ne lielāks kā 4 mm,<br>kurus izmanto mehānisko transportlīdzekļu paceļamo jumtu ražošanai <sup>(1)</sup> | 1.1.–31.12. | 375 000 m <sup>2</sup>   | 0 % |
| 09.2628 | ex 7019 66 00                  | 10       | No stiklšķiedras austeris un ar plastmasu pārklāts tīkls, kura svārs ir vienāds ar 120 g/m <sup>2</sup> (± 10 g/m <sup>2</sup> ), ko parasti izmanto, ražojot izrullējamus un cietos rāmjos pretinsektu aizsegus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.–31.12. | 3 000 000 m <sup>2</sup> | 0 % |

|         |                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                       |     |
|---------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----|
| 09.2652 | ex 7409 11 00<br>ex 7410 11 00                                   | 30<br>40             | Elektrolītiski ražota rafinēta vara folija un sloksnes ar biezumu 0,015 mm vai vairāk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.–<br>31.12. | 1020 tonnas           | 0 % |
| 09.2662 | ex 7410 21 00                                                    | 55                   | Plāksnes:<br>— no stiklšķiedras auduma vismaz vienā kārtā, kas piesūcināts ar epoksīdsveķiem,<br>— ar vara folijas pārklājumu no vienas vai abām pusēm un biezumu ne lielāku par 0,15 mm,<br>— ar dielektrisko konstanti (DK) mazāku par 5,4 pie 1 MHz frekvences, nosakot pēc IPC-TM-650 2.5.5.2,<br>— ar dielektriskā zuduma koeficientu mazāku par 0,035 pie 1 MHz frekvences, nosakot pēc IPC-TM-650 2.5.5.2,<br>— ar izturības pret klaidstrāvām indeksu (“comparative tracking index” (CTI)) 600 vai vairāk                                                                                                                                                                                       | 1.1.–<br>31.12. | 80 000 m <sup>2</sup> | 0 % |
| 09.2835 | ex 7604 29 10                                                    | 30                   | Alumīnija sakausējuma stieņi ar diametru 300,1 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 533,4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.–<br>31.12. | 1000 tonnu            | 0 % |
| 09.2736 | ex 7607 11 90<br>ex 7607 11 90<br>ex 7607 11 90<br>ex 7607 11 90 | 75<br>77<br>78<br>79 | Alumīnija un magnija sakausējuma sloksne vai folija:<br>— no sakausējuma, kurš atbilst standartam 5182-H19 vai 5052-H19,<br>— ruļļos, kuru ārējais diametrs ir vismaz 1250 mm, bet ne vairāk kā 1350 mm,<br>— ar biezumu (pielaidē ± 0,006 mm) 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm vai 0,20 mm,<br>— ar platumu (pielaidē ± 0,3 mm) 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm vai 356 mm,<br>— ar izliekuma pielaidi ne vairāk kā 0,4 mm/750 mm,<br>— ar plakanību ±4 I-vienības,<br>— ar stiepes izturību vairāk nekā (5182-H19) 365 MPa vai (5052-H19) 320 MPa, un<br>— ar pagarinājumu A50 vairāk nekā (5182-H19) 3 % vai (5052-H19) 2,5 %, izmantošanai žalūziju plāksnīšu ražošanā <sup>(1)</sup> | 1.1.–<br>31.12. | 600 tonnu             | 0 % |
| 09.2722 | 8104 11 00                                                       |                      | Neapstrādāts magnijs ar magnija masas saturu ne mazāk kā 99,8 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.–<br>31.12. | 120 000 tonnu         | 0 % |
| 09.2840 | ex 8104 30 00                                                    | 20                   | Magnija pulveris:<br>— ar masas tīrību vismaz 98 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 99,5 %, un<br>— ar daļiņu izmēru 0,2 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.–<br>31.12. | 2000 tonnu            | 0 % |
| 09.2629 | ex 8302 49 00                                                    | 91                   | Teleskopisks alumīnija rokturis, ko izmanto ceļojuma somu ražošanā <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.–<br>31.12. | 1 500 000 gabalu      | 0 % |
| 09.2720 | ex 8413 91 00                                                    | 50                   | Sūkņa galva divcilindru augstspiediena sūknim, kas izgatavota no kalta tērauda, ar:<br>— frēzētiem savienotājelementiem ar iegrieztu vītņi, kuru diametrs ir 10 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 36,8 mm, un<br>— izurbtiem degvielas kanāliem, kuru diametrs ir 3,5 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 10 mm, izmantošanai dīzeļdegvielas iesmidzināšanas sistēmās                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.–<br>31.12. | 65 000 gabalu         | 0 % |
| 09.2569 | ex 8414 90 00                                                    | 80                   | Turbokompresora darbrata korpuss no lejama alumīnija sakausējuma vai čuguna:<br>— ar karstumizturību līdz 400 °C,<br>— ar atveri, kas ir 30 mm vai lielāka, bet ne lielāka par 300 mm, kompresora darbrata ievietošanai, izmantošanai autobūves nozarē <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.–<br>31.12. | 4 000 000 gabalu      | 0 % |

|         |                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                  |     |
|---------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----|
| 09.2570 | ex 8482 91 90                  | 10       | Rullīši ar logaritmisko profilu un diametru 25 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 70 mm vai lodītes ar diametru 30 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 100 mm,<br>— kas izgatavotas no 100Cr6 tērauda vai 100CrMnSi6-4 tērauda (ISO 3290),<br>— ar 0,5 mm vai mazāku novirzi, kā noteikts ar <i>FBH</i> metodi, izmantošanai vējturbīnu ražošanas nozarē <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.–31.12. | 600 000 gabalu   | 0 % |
| 09.2562 | ex 8482 99 00                  | 30       | Misiņa separatori, ar šādām īpašībām:<br>— ražoti ar nepārtrauktas liešanas vai centrālās liešanas metodi,<br>— pagriezti,<br>— kas satur 35 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 38 masas % cinka,<br>— kas satur 0,75 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,25 masas % svina,<br>— kas satur 1,0 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,4 masas % alumīnija, un<br>— ar stiepes izturību 415 Pa vai vairāk, izmantošanai lodīšu gultņu ražošanā                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.–31.12. | 550 000 gabalu   | 0 % |
| 09.2857 | ex 8482 99 00                  | 60       | Iekšējie vai ārējie gredzeni no tērauda, nerūdīti vai neslīpēti, ārējais gredzens ar iekšējo(-iem) velšanās celiņu(-iem), iekšējais gredzens ar ārējo(-iem) velšanās celiņu(-iem), ar ārējo diametru:<br>— 14 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 77 mm iekšējam gredzenam,<br>— 26 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 101 mm ārējam gredzenam,<br>izmantošanai gultņu ražošanā <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.–30.6.  | 9 000 000 kg     | 0 % |
| 09.2924 | ex 8501 31 00                  | 80       | Elektronisks akuators, kas sastāv no:<br>— līdzstrāvas motora, kura jauda ir mazāka par 600 W,<br>— izmantošanai ar barošanas spriegumu 12–48 V,<br>— kam ir savienojums ar motoru (spraudsavienojums),<br>— ar bezkontakta pozīcijas devēju,<br>— iebūvēts taisnstūrveida korpusā, kura platums ir mazāks par 100 mm un garums ir mazāks par 150 mm, ar reduktoru un sviru, kas piestiprināti pie motora piedziņas vārpstas, vai<br>— cilindriskā korpusā, kura augstums ir mazāks par 150 mm un diametrs ir mazāks par 100 mm, ar vītņi, kas integrēta motora rotorā, lai nodrošinātu integrētā kontroles stieņa lineāru kustību                                                                                      | 1.1.–31.12. | 650 000 gabalu   | 0 % |
| 09.2763 | ex 8501 40 20<br>ex 8501 40 80 | 65<br>60 | Mainstrāvas vienfāzes elektromotors, ar komutatoru vai bez tā:<br>— ar nominālo jaudu 180 W vai lielāku,<br>— ar ieejas jaudu 150 W vai lielāku, bet ne lielāku kā 2700 W,<br>— ar ārējo diametru, kas pārsniedz 120 mm ( $\pm 0,2$ mm), bet nepārsniedz 135 mm ( $\pm 0,2$ mm),<br>— ar nominālo griešanās ātrumu, kas pārsniedz 10 000 apgr./min., bet nepārsniedz 50 000 apgr./min.,<br>— ir vai nav aprīkots ar gaisa iesūkšanas ventilatoru,<br>— ar mehānisku ierīci (minizobratu, skrūvēm, reduktora slēgumu u. c.) vai bez tās uz vārpstas, izmantošanai sadzīves tehnikas ierīcēs <sup>(1)</sup>                                                                                                               | 1.1.–31.12. | 2 000 000 gabalu | 0 % |
| 09.2574 | ex 8537 10 91                  | 73       | Multifunkcionāla ierīce (instrumentu kopa):<br>— ar izliektu <i>TFT-LCD</i> displeju (rādiuss 750 mm) ar skārienjutīgām virsmām,<br>— ar mikroprocesoriem un atmiņas mikroshēmām,<br>— ar akustisko moduli un skaļruni,<br>— ar šādiem savienotājiem – <i>CAN</i> , 3 <i>LIN</i> kopnēm, <i>LVDS</i> un tīklam <i>Ethernet</i> ,<br>— vairāku funkciju pārslēgšanai (piemēram, šasija, apgaismojums) un<br>— ar situāciju saistītai transportlīdzekļa un navigācijas datu attēlošanai (piemēram, ātrums, odometrs, vilces akumulatoru baterijas uzlādes līmenis), izmantošanai tādu pasažieru automobiļu ražošanā, kuru dzinējs ir vienīgi elektriskais motors un kuri ietilpst HS apakšpozīcijā 8703 80 <sup>(1)</sup> | 1.1.–31.12. | 66 900 gabalu    | 0 % |

|         |                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                     |     |
|---------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----|
| 09.2558 | ex 8543 70 90                                   | 87             | Elektronisks skaņas ģenerators, kas rada analogu signālu ierīcei, kura rada motora skaņu, un kurā ietilpst:<br>— iespaidshēmas plate ar mikroprocesoru un skaņas pastiprinātāju,<br>— savienotājs,<br>— plastmasas korpuss,<br>— ar metāla turētāju vai bez tā,<br>izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā<br>(1)                                                                                                               | 1.1.–<br>31.12. | 30 000<br>gabalu    | 0 % |
| 09.2910 | ex 8708 99 97                                   | 75             | Alumīnija sakausējuma balstošais kronšteins, ar montāžas caurumiem, ar fiksācijas uzgriežņiem vai bez tiem, pāresumkārbas netiešai pievienošanai automobiļa virsbūvei, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā<br>(1)                                                                                                                                                                                                           | 1.1.–<br>31.12. | 200 000<br>gabalu   | 0 % |
| 09.2668 | ex 8714 91 10<br>ex 8714 91 10<br>ex 8714 91 10 | 21<br>31<br>75 | Velosipēda rāmis no oglekļa šķiedrām un mākslīgiem sveķiem, izmantošanai velosipēdu (ieskaitot elektriskos velosipēdus) ražošanā<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.–<br>31.12. | 600 000<br>gabalu   | 0 % |
| 09.2564 | ex 8714 91 10<br>ex 8714 91 10<br>ex 8714 91 10 | 25<br>35<br>77 | Rāmis, kas konstruēts no alumīnija vai alumīnija un oglekļa šķiedrām un mākslīgiem sveķiem, izmantošanai velosipēdu (ieskaitot elektriskos velosipēdus) ražošanā<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.–<br>31.12. | 9 600 000<br>gabalu | 0 % |
| 09.2579 | ex 9029 20 31<br>ex 9029 90 00                  | 40<br>40       | Kombinēts instrumentu panelis ar:<br>— soļu motoriem,<br>— analogajiem rādītājiem un ciparnīcām,<br>— mikroprocesora vadības paneli vai bez tā,<br>— LED indikatoriem vai LCD displeju, vai bez tiem,<br>— kas rāda vismaz:<br>— ātrumu,<br>— dzinēja apgriezienus,<br>— dzinēja temperatūru,<br>— degvielas līmeni,<br>— veic komunikāciju CAN-BUS un/vai K-LINE protokolos,<br>izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā<br>(1) | 1.1.–<br>31.12. | 160 000<br>gabalu   | 0 % |

(1) Uz nodokļu apturēšanu attiecas galapatēriņa muitas uzraudzība saskaņā ar 254. pantu Regulā (ES) Nr. 952/2013.

(2) Tomēr tarifa nodokļu apturēšanu nepiemēro, ja apstrādi veic mazumtirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi.”