

V Bruseli 1. decembra 2023  
(OR. en)

---

---

**Medziinštitucionálny spis:  
2023/0421(COD)**

---

---

16292/23  
ADD 1

**CODIF 15  
CODEC 2363  
SAN 719  
SOC 847  
EMPL 608**

## **NÁVRH**

---

Od:	Martine DEPREZOVÁ, riaditeľka, v zastúpení generálnej tajomníčky Európskej komisie
Dátum doručenia:	27. novembra 2023
Komu:	Thérèse BLANCHETOVÁ, generálna tajomníčka Rady Európskej únie
Č. dok. Kom.:	COM(2023) 738 final
Predmet:	PRÍLOHY - Návrh - SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom, mutagénom alebo reprodukčne toxickým látkam pri práci (šiesta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice Rady 89/391/EHS) (kodifikované znenie)

---

Delegations will find attached document COM(2023) 738 final – Annexes 1 to 6.

---

Encl.: COM(2023) 738 final – Annexes 1 to 6



V Bruseli 27. 11. 2023  
COM(2023) 738 final

ANNEXES 1 to 6

## **PRÍLOHY**

**k**

**Návrh**

### **SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY**

**o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom,  
mutagénom alebo reprodukčne toxickým látkam pri práci (šiesta samostatná smernica v  
zmysle článku 16 ods. 1 smernice Rady 89/391/EHS) (kodifikované znenie)**

---

↓ 2004/37/ES  
→<sup>1</sup> 2014/27/EU článok 5 bod 6

## **PRÍLOHA I**

### **Zoznam látok, →<sup>1</sup> zmesí ← a procesov (Článok 2 písm. a) bod ii)**

1. Výroba auramínu.
2. Práca spojená s expozíciou účinku polycyklických aromatických uhľovodíkov vyskytujúcich sa v uhoľných sadziach, uhoľnom dechte lebo smole.
3. Pracovné činnosti spojené s expozíciou účinku prachu, dymu a aerosólom, ktoré vznikajú počas praženia a elektro-rafinovania medeno-niklových kamienkov.
4. Silno acidický proces pri výrobe izopropyl alkoholu.
5. Pracovná činnosť spojená s expozíciou účinku prachu z tvrdého dreva<sup>1</sup>.

---

↓ 2017/2398 článok 1 bod 4

6. Práca, pri ktorej dochádza k expozícii respirabilnému prachu kryštalického oxidu kremičitého, ktorý vznikol pracovným procesom.

---

↓ 2019/130 článok 1 bod 2

7. Práca, pri ktorej dochádza k expozícii cez kožu účinkom minerálnych olejov, ktoré boli predtým použité v motoroch s vnútorným spaľovaním na mazanie a chladenie pohyblivých častí vo vnútri motora.
8. Práca, pri ktorej dochádza k expozícii výfukovým emisiám zo vznetrových naftových motorov.

---

<sup>1</sup> Zoznam niektorých tvrdých drevín sa nachádza vo zväzku 62 monografií o hodnotení karcinogénnych rizík pre človeka „Drevný prach a formaldehyd“, vydanom Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny, Lyon, 1995.

---

↓ 2004/37/ES

**PRÍLOHA II**

**Praktické odporúčania pre zdravotné kontroly pracovníkov  
(Článok 15 ods. 7)**

---

↓ 2022/431 článok 1 bod 16

1. Lekár a/alebo orgán zodpovedný za zdravotný dohľad nad pracovníkmi exponovanými karcinogénom, mutagénom alebo reprodukčne toxickým látkam musí byť oboznámený s podmienkami alebo okolnosťami expozície každého pracovníka.
- 

↓ 2004/37/ES

2. Zdravotný dohľad pracovníkov sa musí uskutočňovať v súlade so zásadami a praxou pracovného lekárstva; musí zahŕňať aspoň tieto opatrenia:
- uchovávanie záznamov o zdravotnej a pracovnej anamnéze,
  - osobný pohovor,
  - ak je to vhodné, biologické expozičné testy ako aj zisťovanie včasných a reverzibilných následkov.

O ďalších vyšetreniach sa môže rozhodnúť u každého pracovníka, ktorý podlieha zdravotnému dohľadu podľa najnovších dostupných poznatkov v pracovnom lekárstve.

---

↓ 2019/130 článok 1 bod 3 a príloha (prispôsobené)  
 →<sub>1</sub> 2019/983 článok 1 bod 2 a príloha  
 →<sub>2</sub> 2022/431 článok 1 bod 17 a príloha bod 1 písm. a)  
 →<sub>3</sub> 2022/431 článok 1 bod 17 a príloha bod 1 písm. b)  
 (prispôsobené)

### **PRÍLOHA III**

## **LIMITNÉ HODNOTY A INÉ PRIAMO SÚVISIACE USTANOVENIA (ČLÁNOK 17)**

### **A. LIMITNÉ HODNOTY EXPOZÍCIE PRI PRÁCI**

Názov chemického faktora	Č. EC ( <sup>1</sup> )	Č. CAS ( <sup>2</sup> )	Limitné hodnoty						Poznámka	Prechodné opatrenia
			8-hodinová expozícia( <sup>3</sup> )			krátkodobá expozícia( <sup>4</sup> )				
			mg/m <sup>3</sup> ( <sup>5</sup> )	Ppm ( <sup>6</sup> )	f/ml ( <sup>7</sup> )	mg/m <sup>3</sup> ( <sup>5</sup> )	Ppm ( <sup>6</sup> )	f/ml ( <sup>7</sup> )		
Prach z tvrdého dreva	—	—	2 ( <sup>8</sup> )	—	—	—	—	—	—	
Zlúčeniny šesťmocného chrómu, ktoré sú karcinogénmi v zmysle článku 2 písm. a) bodu i) (ako chróm)	—	—	0,005	—	—	—	—	—	—	Limitná hodnota 0,010 mg/m <sup>3</sup> do 17. januára 2025  Limitná hodnota: 0,025 mg/m <sup>3</sup> pre zváranie alebo rezanie plazmou alebo obdobné pracovné procesy, pri ktorých vznikajú výpary, do 17. januára 2025

Ohňovzdorné keramické vlákna, ktoré sú karcinogénmi v zmysle článku 2 písm. a) bodu i)	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	
Respirabilný prach kryštalického oxidu kremičitého	—	—	0,1 <sup>(9)</sup>	—	—	—	—	—	—	
→ <sub>2</sub> Benzén ←	→ <sub>2</sub> 200-00-753-7 ←	→ <sub>2</sub> 71-43-2 ←	→ <sub>2</sub> 0,66 ←	→ <sub>2</sub> 0,2 ←	→ <sub>2</sub> — ←	→ <sub>2</sub> — ←	→ <sub>2</sub> — ←	→ <sub>2</sub> — ←	→ <sub>2</sub> koža <sup>(10)</sup> ←	→ <sub>2</sub> Limitná hodnota 1 ppm (3,25 mg/m <sup>3</sup> ) do 5. apríla 2024. Limitná hodnota 0,5 ppm (1,65 mg/m <sup>3</sup> ) od 5. apríla 2024 do 5. apríla 2026. ←
Monomér vinylchloridu	200-831-0	75-01-4	2,6	1	—	—	—	—	—	
Etylénoxid	200-849-9	75-21-8	1,8	1	—	—	—	—	koža <sup>(10)</sup>	
1,2-epoxypropán	200-879-2	75-56-9	2,4	1	—	—	—	—	—	
Trichlóretén	201-167-4	79-01-6	54,7	10	—	164,1	30	—	koža <sup>(10)</sup>	
Akrylamid	201-173-7	79-06-1	0,1	—	—	—	—	—	koža <sup>(10)</sup>	

2-nitropropán	201-209-1	79-46-9	18	5	—	—	—	—	—	
o-toluidín	202-429-0	95-53-4	0,5	0,1	—	—	—	—	koža <sup>(10)</sup>	
4,4'-metyléndianilín; bis(4-aminofenyl)metán	202-974-4	101-77-9	0,08	—	—	—	—	—	koža <sup>(10)</sup>	
Epichlórhydrín; 2-(chlórmetyl)oxirán	203-439-8	106-89-8	1,9	—	—	—	—	—	koža <sup>(10)</sup>	
1,2-dibrómetán	203-444-5	106-93-4	0,8	0,1	—	—	—	—	koža <sup>(10)</sup>	
1,3-butadién	203-450-8	106-99-0	2,2	1	—	—	—	—	—	
Etyléndichlorid; 1,2-dichlóretán	203-458-1	107-06-2	8,2	2	—	—	—	—	koža <sup>(10)</sup>	
Hydrazín	206-114-9	302-01-2	0,013	0,01	—	—	—	—	koža <sup>(10)</sup>	
Brómetylén	209-800-6	593-60-2	4,4	1	—	—	—	—	—	

Výfukové emisie zo vznetových naftových motorov			0,05 (*)							V prípade podzemnej ťažby a výstavby tunelov sa limitná hodnota uplatňuje od 21. februára 2026.
Zmesi polycyklických aromatických uhľovodíkov, osobitne tie, ktoré obsahujú benzo[a]pyrén a ktoré sú karcinogénmi v zmysle tejto smernice									koža <sup>(10)</sup>	
Minerálne oleje, ktoré boli predtým použité v motoroch s vnútorným spaľovaním na mazanie a chladenie pohyblivých častí vo vnútri motora									koža <sup>(10)</sup>	
→ <sub>1</sub> Kadmium a jeho anorganické zlúčeniny ←	→ <sub>1</sub> — ←	→ <sub>1</sub> — ←	→ <sub>1</sub> 0,00 1 <sup>(11)</sup> ←	→ <sub>1</sub> — ←	→ <sub>1</sub> — ←	→ <sub>1</sub> — ←	→ <sub>1</sub> — ←	→ <sub>1</sub> — ←		→ <sub>1</sub> Limitná hodnota 0,004 mg/m <sup>3</sup> <sup>(12)</sup> do 11. júla 2027. ←

→ <sub>1</sub> Berýlium a anorganické zlúčeniny berýlia ←	→ <sub>1</sub> — ←	→ <sub>1</sub> — ←	→ <sub>1</sub> 0,00 02 ( <sup>11</sup> ) ←	→ <sub>1</sub> — ←	→ <sub>1</sub> — ←	→ <sub>1</sub> — ←	→ <sub>1</sub> — ←	→ <sub>1</sub> — ←	→ <sub>1</sub> dermálna a respiračná senzibilizácia ( <sup>13</sup> ) ←	→ <sub>1</sub> Limitná hodnota 0,0006 mg/m <sup>3</sup> do 11. júla 2026. ←
→ <sub>1</sub> Kyselina arzeničná a jej soli, ako aj anorganické zlúčeniny arzénu ←	→ <sub>1</sub> — ←	→ <sub>1</sub> — ←	→ <sub>1</sub> 0,01 ( <sup>11</sup> ) ←	→ <sub>1</sub> — ←	→ <sub>1</sub> — ←	→ <sub>1</sub> — ←	→ <sub>1</sub> — ←	→ <sub>1</sub> — ←	→ <sub>1</sub> — ←	
→ <sub>1</sub> Formaldehyd ←	→ <sub>1</sub> 2 00- 001- 8 ←	→ <sub>1</sub> 50- 00-0 ←	→ <sub>1</sub> 0,37 ←	→ <sub>1</sub> 0,3 ←	→ <sub>1</sub> — ←	→ <sub>1</sub> 0,74 ←	→ <sub>1</sub> 0,6 ←	→ <sub>1</sub> — ←	→ <sub>1</sub> dermálna senzibilizácia ( <sup>14</sup> ) ←	→ <sub>1</sub> Limitná hodnota 0,62 mg/m <sup>3</sup> alebo 0,5 ppm ( <sup>3</sup> ) pre sektory zdravotnej starostlivosti, pohrebných služieb a služieb balzamovania do 11. júla 2024. ←
→ <sub>1</sub> 4,4'-metylénbis(2-chlóranilín) ←	→ <sub>1</sub> 2 02- 918- 9 ←	→ <sub>1</sub> 101- 14-4 ←	→ <sub>1</sub> 0,01 ←	→ <sub>1</sub> — ←	→ <sub>1</sub> — ←	→ <sub>1</sub> — ←	→ <sub>1</sub> — ←	→ <sub>1</sub> — ←	→ <sub>1</sub> koža ( <sup>10</sup> ) ←	
→ <sub>2</sub> Akrylonitril ←	→ <sub>2</sub> 2 03- 466- 5 ←	→ <sub>2</sub> 107- 13-1 ←	→ <sub>2</sub> 1 ←	→ <sub>2</sub> 0,4 5 ←	→ <sub>2</sub> — ←	→ <sub>2</sub> 4 ←	→ <sub>2</sub> 1,8 ←	→ <sub>2</sub> — ←	→ <sub>2</sub> koža ( <sup>10</sup> ) dermálna senzibilizácia ( <sup>14</sup> ) ←	→ <sub>2</sub> Limitné hodnoty sa uplatňujú od 5. apríla 2026. ←

→ <sub>2</sub> Zlúčeniny niklu ←	→ <sub>2</sub> – ←	→ <sub>2</sub> – ←	→ <sub>2</sub> 0,01 <sup>(15)</sup> 0,05 <sup>(16)</sup> ←	→ <sub>2</sub> – ←	→ <sub>2</sub> – ←	→ <sub>2</sub> – ←	→ <sub>2</sub> – ←	→ <sub>2</sub> – ←	→ <sub>2</sub> dermálna a respiračná senzibilizácia <sup>(13)</sup> ←	→ <sub>2</sub> Limitná hodnota <sup>(15)</sup> sa uplatňuje od 18. januára 2025. Limitná hodnota <sup>(16)</sup> sa uplatňuje od 18. januára 2025. Dovtedy sa uplatňuje limitná hodnota 0,1 mg/m <sup>3</sup> <sup>(16)</sup> . ←
→ <sub>2</sub> Anorganické olovo a jeho zlúčeniny ←			→ <sub>2</sub> 0,15 ←							
→ <sub>2</sub> N,N-dimetylacetamid ←	→ <sub>2</sub> 204-826-4 ←	→ <sub>2</sub> 127-19-5 ←	→ <sub>2</sub> 36 ←	→ <sub>2</sub> 10 ←		→ <sub>2</sub> 72 ←	→ <sub>2</sub> 20 ←		→ <sub>2</sub> koža <sup>(10)</sup> ←	
→ <sub>2</sub> Nitrobenzén ←	→ <sub>2</sub> 202-716-0 ←	→ <sub>2</sub> 98-95-3 ←	→ <sub>2</sub> 1 ←	→ <sub>2</sub> 0,2 ←					→ <sub>2</sub> koža <sup>(10)</sup> ←	
→ <sub>2</sub> N,N-dimetylformamid ←	→ <sub>2</sub> 200-679-5 ←	→ <sub>2</sub> 68-12-2 ←	→ <sub>2</sub> 15 ←	→ <sub>2</sub> 5 ←		→ <sub>2</sub> 30 ←	→ <sub>2</sub> 10 ←		→ <sub>2</sub> koža <sup>(10)</sup> ←	

→ <sub>2</sub> 2- metoxyetanol ←	→ <sub>2</sub> 2 03- 713- 7 ←	→ <sub>2</sub> 109- 86-4 ←		→ <sub>2</sub> 1 ←					→ <sub>2</sub> koža ( <sup>10</sup> ) ←	
→ <sub>2</sub> (2- metoxyetyl)- acetát ←	→ <sub>2</sub> 2 03- 772- 9 ←	→ <sub>2</sub> 110- 49-6 ←		→ <sub>2</sub> 1 ←					→ <sub>2</sub> koža ( <sup>10</sup> ) ←	
→ <sub>2</sub> 2- etoxyetanol ←	→ <sub>2</sub> 2 03- 804- 1 ←	→ <sub>2</sub> 110- 80-5 ←	→ <sub>2</sub> 8 ←	→ <sub>2</sub> 2 ←					→ <sub>2</sub> koža ( <sup>10</sup> ) ←	
→ <sub>2</sub> 2- etoxyetylacetát ←	→ <sub>2</sub> 2 03- 839- 2 ←	→ <sub>2</sub> 111- 15-9 ←	→ <sub>2</sub> 11 ←	→ <sub>2</sub> 2 ←					→ <sub>2</sub> koža ( <sup>10</sup> ) ←	
→ <sub>2</sub> 1-metyl-2- pyrolidón ←	→ <sub>2</sub> 2 12- 828- 1 ←	→ <sub>2</sub> 872- 50-4 ←	→ <sub>2</sub> 40 ←	→ <sub>2</sub> 10 ←		→ <sub>2</sub> 80 ←	→ <sub>2</sub> 20 ←		→ <sub>2</sub> koža( <sup>10</sup> ) ←	

→ <sub>2</sub> Ortuť a dvojmocné anorganické zlúčeniny ortuti vrátane oxidu ortuťnatého a chloridu ortuťnatého (merané ako ortuť) ←			→ <sub>2</sub> 0,02 ←							
→ <sub>2</sub> Bisfenol A; 4,4'- izopropylidéndifen ol ←	→ <sub>2</sub> 2 01- 245- 8 ←	→ <sub>2</sub> 80- 05-7 ←	→ <sub>2</sub> 2 ( <sup>11</sup> ) ←							
→ <sub>2</sub> Oxid uhľnatý ←	→ <sub>2</sub> 2 11- 128- 3 ←	→ <sub>2</sub> 630- 08-0 ←	→ <sub>2</sub> 23 ←	→ <sub>2</sub> 20 ←		→ <sub>2</sub> 117 ←	→ <sub>2</sub> 100 ←			

- (1) Číslo EC, t. j. EINECS, ELINCS alebo NLP, je oficiálnym číslom látky používaným v Európskej únii podľa vymedzenia v časti 1 oddiele 1.1.1.2 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008.
- (2) Č. CAS: Registračné číslo služby chemických abstraktov.
- (3) Merané alebo vypočítané ako časovo vážený priemer (TWA) počas 8-hodinového referenčného času.
- (4) Limitná hodnota krátkodobej expozície (STEL). Limitná hodnota expozície, ktorá by nemala byť prekročená a ktorá sa vzťahuje na 15-minútový referenčný čas, ak nie je stanovené inak.
- (5)  $\text{mg/m}^3$  = miligramy na meter kubický vzduchu pri teplote 20 °C a tlaku 101,3 kPa (760 mm tlaku ortuti).
- (6) ppm = objem vyjadrený v milióntinách z celkového objemu vzduchu ( $\text{ml/m}^3$ ).
- (7) f/ml = vlákna na mililiter.
- (8) Inhalovateľná frakcia: ak sa prach z tvrdého dreva zmieša s prachom z iného dreva, uplatní sa limitná hodnota na všetky druhy prachu z dreva, ktoré sú v zmesi prítomné.
- (9) Respirabilná frakcia.
- (10) K celkovému zaťaženiu organizmu môže významne prispieť expozícia cez kožu.
- <sub>1</sub> (11) Inhalovateľná frakcia. ←
- <sub>1</sub> (12) Inhalovateľná frakcia. Respirabilná frakcia v tých členských štátoch, ktoré k dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice vykonávajú biomonitorovací systém s biologickou limitnou hodnotou nepresahujúcou 0,002 mg Cd/g kreatinínu v moči. ←
- <sub>1</sub> (13) Látka môže spôsobiť senzibilizáciu kože a dýchacích ciest. ←
- <sub>1</sub> (14) Látka môže spôsobiť senzibilizáciu kože. ←
- (15) Respirabilná frakcia meraná ako nikel.
- (16) Inhalovateľná frakcia meraná ako nikel.
- (\*) Merané ako elementárny uhlík.

## B. INÉ PRIAMO SÚVISIACE USTANOVENIA

p.m.

---

**PRÍLOHA IV**

**BIOLOGICKÉ MEDZNÉ HODNOTY A OPATRENIA ZDRAVOTNÉHO DOHĽADU**  
*(Článok 17 ods. 4)*

1. Olovo a jeho iónové zlúčeniny

- 1.1. Súčasťou biologického monitorovania musí byť meranie hladiny olova v krvi (PbB) absorpčnou spektrometriou alebo metódou s rovnocennými výsledkami. Závazná biologická medzná hodnota je:

70 µg Pb/100 ml krvi

- 1.2. Zdravotný dohľad sa vykonáva v prípade expozície olovu vo vzduchu pri koncentrácii vyššej ako 0,075 mg/m<sup>3</sup> vypočítanej ako časovo vážený priemer za 40 hodín týždenne alebo ak sa u jednotlivých pracovníkov nameria v krvi hladina olova vyššia ako 40 µg Pb/100 ml.
-



## PRÍLOHA V

### Časť A

#### **Zrušená smernica a jej následné zmeny a doplnenia (odkaz uvedený v článku 25)**

Smernice Európskeho parlamentu  
a Rady 2004/37/ES  
(Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 50)

Smernica Európskeho parlamentu  
a Rady 2014/27/EÚ  
(Ú. v. EÚ L 65, 5.3.2014, s. 1)

Len článok 5

Smernica Európskeho parlamentu  
a Rady (EÚ) 2017/2398  
(Ú. v. EÚ L 345, 27.12.2017, s. 87)

Smernica Európskeho parlamentu  
a Rady (EÚ) 2019/130  
(Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2019, s. 112)

Smernica Európskeho parlamentu  
a Rady (EÚ) 2019/983  
(Ú. v. EÚ L 164, 20.6.2019, s. 1)

Nariadenie Európskeho parlamentu  
a Rady (EÚ) 2019/1243  
(Ú. v. EÚ L 198, 25.7.2019, s. 241)

Iba bod III ods. 12 prílohy

Smernice Európskeho parlamentu  
a Rady (EÚ) 2022/431  
(Ú. v. EÚ L 88, 16.3.2022, s. 1)

## Časť B

### Konečné termíny transpozície do vnútroštátneho právneho poriadku a dátum aplikácie (odkaz uvedený v článku 25)

Smernica	Konečný termín transpozície	Dátum aplikácie
Smernica 2004/37/ES	31/12/1992; 27/06/2000; 29/04/2003;	20/05/2004
Smernica 2014/27/EÚ	01/06/2015	25/03/2014
Smernica (EÚ) 2017/2398	17/01/2020	16/01/2018
Smernica (EÚ) 2019/130	20/02/2021	20/02/2019
Smernica (EÚ) 2019/983	11/07/2021	10/07/2019
Smernica (EÚ) 2022/431	05/04/2024	05/04/2022

## PRÍLOHA VI

### KORELAČNÁ TABUĽKA

Smernica 2004/37/ES	Táto smernica
Článok 1	Článok 1
Článok 2 písm. a) a b)	Článok 2 písm. a) a b)
Článok 2 písm. ba)	Článok 2 písm. c)
Článok 2 písm. bb)	Článok 2 písm. d)
Článok 2 písm. bc)	Článok 2 písm. e)
Článok 2 písm. c)	Článok 2 písm. f)
Článok 2 písm. d)	Článok 2 písm. g)
Článok 2 písm. e)	Článok 2 písm. h)
Článok 3	Článok 3
Článok 4	Článok 4
Článok 5 ods. 1, 2 a 3	Článok 5 ods. 1, 2 a 3
Článok 5 ods.3a	Článok 5 ods. 4
Článok 5 ods. 3b	Článok 5 ods. 5
Článok 5 ods. 4	Článok 5 ods. 6
Článok 5 ods. 5	Článok 5 ods. 7
Článok 6	Článok 6
Článok 7	Článok 7
Článok 8	Článok 8
Článok 9	Článok 9
Článok 10	Článok 10
Článok 11	Článok 11
Článok 12	Článok 12
Článok 13	Článok 13
Článok 13a	Článok 14

Článok 14	Článok 15
Článok 15 ods. 1	Článok 16 ods. 1
Článok 15 ods. 1a	Článok 16 ods. 2
Článok 15 ods. 2	Článok 16 ods. 3
Článok 16	Článok 17
Článok 16a	Článok 18
Článok 17	Článok 19
Článok 17a	Článok 20
Článok 17b	Článok 21
Články 18	Článok 22
Článok 18a	Článok 23
Článok 19	Článok 24
Článok 20	Článok 25
Článok 21	Článok 26
Článok 22	Článok 27
Príloha I	Príloha I
Príloha II	Príloha II
Príloha III	Príloha III
Príloha IIIa	Príloha IV
Príloha IV	—
Príloha V	—
	Príloha V
	Príloha VI