



Kunsill
tal-Unjoni Ewropea

Brussell, 14 ta' Ġunju 2019
(OR. en)

6051/19
ADD 5

Fajl Interistituzzjonali:
2018/0356 (NLE)

WTO 44
SERVICES 14
COASI 19

ATTI LEGISLATIVI U STRUMENTI OĦRA

Suġġett: Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
6305.10.11	- - -Tal-ġuta	12,0	A
6305.10.19	- - -Ohrajn	12,0	A
6305.10.21	- - -Tal-ġuta	12,0	A
6305.10.29	- - -Ohrajn	12,0	A
6305.20.00	-Tal-qoton	12,0	A
6305.32.10	- - -Materjal mhux minsuġ	12,0	A
6305.32.20	- - -Maħdumin bil-labar (knitted) jew bil-ganċ (crocheted)	12,0	A
6305.32.90	- - -Ohrajn	12,0	A
6305.33.10	- - -Maħdumin bil-labar (knitted) jew bil-ganċ (crocheted)	12,0	A
6305.33.20	- - -Ta' drappijiet minsuġin ta' strixxi jew bħalhom	12,0	A
6305.33.90	- - -Ohrajn	12,0	A
6305.39.10	- - -Materjal mhux minsuġ	12,0	A
6305.39.20	- - -Maħdumin bil-labar (knitted) jew bil-ganċ (crocheted)	12,0	A
6305.39.90	- - -Ohrajn	12,0	A
6305.90.10	- -Ta' qanneb tal-intestatura 53.05	12,0	A
6305.90.20	- -Tal-ġewż tal-Indi (kajjar) tal-intestatura 53.05	12,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
6305.90.90	- -Ohrajn	12,0	A
6306.12.00	- -Ta' fibri sintetiċi	12,0	A
6306.19.10	- - -Ta' fibri tessili veġetali tal-intestatura 53.05	12,0	A
6306.19.20	- - -Tal-qoton	12,0	A
6306.19.90	- - -Ohrajn	12,0	A
6306.22.00	- -Ta' fibri sintetiċi	12,0	A
6306.29.10	- - -Tal-qoton	12,0	A
6306.29.90	- - -Ohrajn	12,0	A
6306.30.00	-Qlugh	12,0	A
6306.40.10	- -Tal-qoton	12,0	A
6306.40.90	- -Ohrajn	12,0	A
6306.90.00	-Ohrajn	12,0	A
6307.10.10	- -Materjal mhux minsuġ għajr feltru	12,0	A
6307.10.20	- -Ta' feltru	12,0	A
6307.10.90	- -Ohrajn	12,0	A
6307.20.00	-Ġkieket tas-salvataġġ u ċinturi tas-salvataġġ	0,0	A
6307.90.30	- -Kisi ta' umbrelel f'forma triangolari maqtugħin minn qabel	20,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
6307.90.40	- -Maskri kirurġiċi	5,0	A
6307.90.61	- - -Adatti għal użu industrijali	5,0	A
6307.90.69	- - -Ohrajn	20,0	A
6307.90.70	- -Fannijiet u handscreens	20,0	A
6307.90.90	- -Ohrajn	20,0	A
6308.00.00	Settijiet li jikkonsistu minn drappijiet u ħajt tas-suf minsuġin, kemm jekk b'aċċessorji kif ukoll jekk le, biex isiru twapet hoxnin, tapizzeriji, tvalji jew srievet tal-mejda rrakkmati, jew oġġetti ta' tessuti simili, imqegħdin f'ippakkjar għal bejgħ bl-imnut.	20,0	A
6309.00.00	Hwejjeġ ta' lbies u oġġetti oħra li jintlibsu.	100,0	B10
6310.10.10	- -Ĉraret użati jew godda	50,0	B10
6310.10.90	- -Ohrajn	50,0	B10
6310.90.10	- -Ĉraret użati jew godda	50,0	B10
6310.90.90	- -Ohrajn	50,0	B10
6401.10.00	-Xedd tas-saqajn li jinkorpora kappa tal-metall protettiva għas-swaba	30,0	A
6401.92.00	- -Jgħatti l-ġhaksa imma ma jgħattix l-irkoppa	30,0	A
6401.99.00	- -Ohrajn	30,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
6402.12.00	- -Stvali għall-iskijar, ilbies tar-riglejn għal skijar fil-kampanja u stvali tal-bords tas-silġ	30,0	A
6402.19.10	- - -Żraben tal-lotta	30,0	A
6402.19.90	- - -Ohrajn	30,0	A
6402.20.00	-Ilbies għar-riglejn b'ucuh ta' ċineġ jew strixxi mmuntati mal-qieġ permezz ta' tappijiet	30,0	A
6402.91.10	- - -Bwiez tal-ghaddasa	30,0	A
6402.91.91	- - - -Li jinkorpora kappa tal-metall protettiva għas-swaba	30,0	A
6402.91.99	- - - -Ohrajn	30,0	A
6402.99.10	- - -Li jinkorpora kappa tal-metall protettiva għas-swaba	0,0	A
6402.99.90	- - -Ohrajn	0,0	A
6403.12.00	- -Stvali għall-iskijar, ilbies tar-riglejn għal skijar fil-kampanja u stivali tal-bords tas-silġ	30,0	B3
6403.19.10	- - -B'takki bil-ponta, cleats jew bhalhom	30,0	A
6403.19.20	- - -Bwiez tal-irkib jew żraben tal-bowling	30,0	A
6403.19.30	- - -Ilbies tar-riglejn għal-lotta, għall-wieġht lifting jew ġinnastika	30,0	A
6403.19.90	- - -Ohrajn	30,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
6403.20.00	-Ilbies għar-riglejn b'qigħan ta' barra tal-ġilda, u b'uċuħ li jikkonsistu f'ċineg tal-ġilda matul wiċċ is-sieq u madwar is-saba' l-kbir	30,0	B3
6403.40.00	-Ilbies iehor għar-riglejn li fih maskaretta protettiva tal-metall	30,0	B3
6403.51.00	- -Jgħattu l-ġhaksa	30,0	B7
6403.59.00	- -Ohrajn	30,0	B7
6403.91.00	- -Jgħattu l-ġhaksa	30,0	B5
6403.99.00	- -Ohrajn	30,0	B7
6404.11.10	- - -B'takki bil-ponta, cleats jew bħalhom	30,0	A
6404.11.20	- - -Ilbies tar-riglejn għal-lotta, għall-wieght lifting jew ġinnastika	30,0	A
6404.11.90	- - -Ohrajn	30,0	A
6404.19.00	- -Ohrajn	30,0	B3
6404.20.00	-Ilbies għar-riglejn bil-qigħan ta' barra tal-ġilda jew ta' kompożizzjoni ta' ġilda	30,0	A
6405.10.00	-B'uċuħ tal-ġilda jew kompożizzjoni ta' ġilda	30,0	B3
6405.20.00	-B'uċuħ ta' materjali ta' tessuti	30,0	A
6405.90.00	-Ohrajn	30,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
6406.10.10	- -Maskaretti protettivi ta' metall għas-swaba' tas-saqajn	15,0	A
6406.10.90	- -Ohrajn	15,0	A
6406.20.00	-Qighan ta' barra u tkaken, tal-lastiku jew tal-plastiks	30,0	A
6406.90.10	- -Tal-ghuda	15,0	A
6406.90.21	- - -Tal-hadid jew tal-azzar	5,0	A
6406.90.29	- - -Ohrajn	5,0	A
6406.90.31	- - -Pettijiet ta' gewwa taż-żraben li jistgħu jinqalghu	5,0	A
6406.90.32	- - -Pettijiet shah	5,0	A
6406.90.39	- - -Ohrajn	5,0	A
6406.90.91	- - -Getti, ghata tal-pexxun (leggings) u oġġetti bħalhom, u partijiet tagħhom	5,0	A
6406.90.99	- - -Ohrajn	5,0	A
6501.00.00	Forom ta' kpiepel, oqfsa ta' kpiepel u barnużi tal-feltru, la jekk magħfusin għall-forma lanqas jekk bil-faldi maħdumin; plateaux u manchons (inkluż manchons bil-qasma), tal-feltru.	10,0	B5
6502.00.00	Forom ta' kpiepel, tat-tibna jew magħmulin bl-immuntar ta' strixxi ta' xi materjal, la jekk magħfusin għall-forma, lanqas jekk bil-faldi maħdumin, la inforrati, lanqas mirqumin.	10,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
6504.00.00	Kpiepel u ilbies ieħor għar-ras, tat-tibna jew magħmulin bl-immuntar ta' strixxi ta' xi materjal, inforrati jew mirqumin jew le.	25,0	B5
6505.00.10	-Ilbies għar-ras ta' tip użat għal għanijiet reliġjużi	25,0	B5
6505.00.20	-Xbieki tax-xagħar	25,0	B5
6505.00.90	-Ohrajn	25,0	B5
6506.10.10	- -Elmi għas-sewwieqa tal-muturi	20,0	B5
6506.10.20	- -Elmi industrijali ta' sigurtà u elmi tal-pumpieri, minbarra elmi tal-azzar	0,0	A
6506.10.30	- -Elmi tal-azzar	0,0	A
6506.10.40	- -Ilbies għar-ras għal waterpolo	0,0	A
6506.10.90	- -Ohrajn	0,0	A
6506.91.00	- -Tal-lastiku jew tal-plastiks	25,0	B5
6506.99.10	- - -Ta' fer	25,0	B5
6506.99.90	- - -Ohrajn	25,0	B5
6507.00.00	Strixxi għar-ras (headbands), inforor, għata, bażijiet ta' kpiepel, frejms ta' kpiepel, pizzijiet u ċineġ tal-ilhit, għal ilbies għar-ras.	25,0	B5
6601.10.00	-Umbrelel għall-ġonna jew umbrelel simili	25,0	B5
6601.91.00	- -B'lasta teleskopika	25,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
6601.99.00	- -Ohrajn	25,0	B5
6602.00.00	Bsaten għall-mixi, bsaten siggu, swat, frosti u bħalhom.	25,0	B5
6603.20.00	-Oqfsa ta' umbrelel, inkluz oqfsa mmuntati fuq qasab (bsaten)	25,0	B5
6603.90.10	- -Għal oġġetti tal-intestatura 66.01	25,0	B5
6603.90.20	- -Għal oġġetti tal-intestatura 66.02	25,0	B5
6701.00.00	Ġlud u partijiet ohrajn tal-ghasafar bir-rix jew bir-rix irqiq artab tagħhom, rix, partijiet ta' rix, rix irqiq artab u oġġetti magħmulin minnu (għajr l-oġġetti tal-intestatura 05.05 u r-rix u z-zkuk maħdumin).	20,0	B5
6702.10.00	-Ta' plastiks	25,0	B5
6702.90.10	- -Tal-karta	30,0	B5
6702.90.20	- -Ta' materjali tat-tessuti	30,0	B5
6702.90.90	- -Ohrajn	30,0	B5
6703.00.00	Xagħar uman, imzejjen, imraqqaq, ibbliċjat jew maħdum b'xi mod ieħor; suf jew xagħar ieħor ta' annimali jew materjali ohrajn ta' tessuti, ippreparati għal użu biex isiru parrokki jew bħalhom.	20,0	B5
6704.11.00	- -Parrokki shaħ	25,0	B5
6704.19.00	- -Ohrajn	25,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
6704.20.00	-Ta' xagħar uman	25,0	B5
6704.90.00	-Ta' materjali oħra	25,0	B5
6801.00.00	Ġangaturi tal-granit, għażez u ċangar, ta' ġebbla naturali (hlief lavanja)	20,0	B5
6802.10.00	-Ġangaturi, kubi u oġġetti simili, rettangolari jew le (inkluż kwadri), li l-akbar erja ta' wiċċ tagħhom tista' tkun magħluqa fi kwadru li l-ġenb tiegħu huwa inqas minn 7 cm; ħbub, laqx u trab b'kuluri artifiċjali	20,0	B5
6802.21.00	- -Irham, travertina u alabastru	10,0	B5
6802.23.00	- -Granit	10,0	B5
6802.29.10	- - -Ġebbla oħra tal-ġir	10,0	B5
6802.29.90	- - -Oħrajn	10,0	B5
6802.91.10	- - -Irham	10,0	B5
6802.91.90	- - -Oħrajn	10,0	B5
6802.92.00	- -Ġebbla oħra tal-ġir	20,0	B5
6802.93.00	- -Granit	10,0	B5
6802.99.00	- -Ġebel ieħor	20,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
6803.00.00	Lavanja maħduma u oġġetti ta' lavanja jew ta' lavanja miġmuma.	20,0	B5
6804.10.00	-Ġebel tal-mithna u ġebel tat-thin għat-thin, tfarrik jew issir polpa	20,0	B5
6804.21.00	- -Ta' djamant miġmum sintetiku jew naturali	0,0	A
6804.22.00	- -Ta' barraxi oħrajn miġmumin jew ta' ċeramika	20,0	B5
6804.23.00	- -Ta' ġebli naturali	20,0	B5
6804.30.00	-Ġebel għas-sann u llustrar bl-idejn	20,0	B5
6805.10.00	-Fuq bażi ta' drapp ta' tessuti minsuġ biss	10,0	B5
6805.20.00	-Fuq bażi ta' karta jew ta' kartun biss	10,0	B5
6805.30.00	-Fuq bażi ta' materjali oħrajn	10,0	B5
6806.10.00	-Gagazza minerali (slag-wool), gagazza tal-blat u gagazzi minerali simili (inkluz taħlitiet taġġhom bejniethom), bil-gozz, folji jew rombli	5,0	B5
6806.20.00	-Vermikulat sfuljat, tafal expandut, gagazza bil-fowm u materjali minerali simili expanduti (inkluz taħlitiet taġġhom bejniethom)	5,0	B5
6806.90.00	-Oħrajn	5,0	B5
6807.10.00	-F'rombli	5,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
6807.90.10	- -Madum	5,0	B5
6807.90.90	- -Ohrajn	5,0	B5
6808.00.10	-Madum għat-tisqif, pannelli, twavel, blokki u oġġetti simili	30,0	B5
6808.00.90	-Ohrajn	30,0	B5
6809.11.00	- -Bi lqugħ jew rinfurzati b'karta jew kartun biss	30,0	B5
6809.19.10	- - -Madum	30,0	B5
6809.19.90	- - -Ohrajn	30,0	B5
6809.90.10	- -Forom għas-snien tal-ġibs	10,0	B5
6809.90.90	- -Ohrajn	30,0	B5
6810.11.00	- -Blokki u brikks għall-bini	35,0	B5
6810.19.10	- - -Madum	35,0	B5
6810.19.90	- - -Ohrajn	35,0	B5
6810.91.00	- -Komponenti strutturali prefabbrikati għal bini jew inginerija ċivili	35,0	B5
6810.99.00	- -Ohrajn	35,0	B5
6811.40.10	- -Folji mmewġin	20,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
6811.40.21	- - -Madum għall-art jew hitan li fihom il-plastiks	20,0	B5
6811.40.29	- - -Ohrajn	20,0	B5
6811.40.30	- -Tubi jew pajpijiet	20,0	B5
6811.40.40	- -Tagħmir ta' tubi jew pajpijiet	20,0	B5
6811.40.90	- -Ohrajn	20,0	B5
6811.81.00	- -Folji mmewġin	20,0	B5
6811.82.10	- - -Madum għall-art jew hitan li fihom il-plastiks	20,0	B5
6811.82.90	- - -Ohrajn	20,0	B5
6811.89.10	- - -Tubi jew pajpijiet	20,0	B5
6811.89.20	- - -Tagħmir ta' tubi jew pajpijiet	20,0	B5
6811.89.90	- - -Ohrajn	20,0	B5
6812.80.20	- -Ilbies	10,0	B5
6812.80.30	- -Karta, kartun qawwi u feltru	10,0	B5
6812.80.40	- -Madum għall-art jew hitan	10,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
6812.80.50	- -Aċċessorji tal-ilbies, xedd tas-saqajn u xedd għar-ras; Fibri fabbrikati tal-kroċidolit; tahlitiet b'bażi ta' kroċidolite jew b'bażi ta' kroċidolit u karbonat tal-manjeżju; ħjut u spag; kordi u spag, immaljati jew le; drappijiet minsuġin jew innittjati	10,0	B5
6812.80.90	- -Ohrajn	10,0	B5
6812.91.10	- - -Ilbies	10,0	B5
6812.91.90	- - -Ohrajn	10,0	B5
6812.92.00	- -Karta, kartun qawwi u feltru	10,0	B5
6812.93.00	- -Materjal li jgħonghi ta' fibra ta' asbestos kompressat, f'folji jew rombli	10,0	B5
6812.99.11	- - - -Tahlitiet b'bażi ta' asbestos jew b' bażi ta' asbestos u karbonat tal-manjeżju ta' tip użat għall-manifattura ta' oġġetti tal-intestatura 68.13	10,0	B5
6812.99.19	- - - -Ohrajn	10,0	B5
6812.99.20	- - -Madum għall-art jew hitan	10,0	B5
6812.99.90	- - -Ohrajn	10,0	B5
6813.20.10	- -Kisi u pads tal-brejkijiet	10,0	B5
6813.20.90	- -Ohrajn	10,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
6813.81.00	- -Kisi u pads tal-brejkijiet	10,0	B5
6813.89.00	- -Ohrajn	10,0	B5
6814.10.00	-Pjanċi, folji u strixxi ta' mika miġmuma jew rikostitwita, fuq irfid jew le	10,0	B5
6814.90.00	-Ohrajn	10,0	B5
6815.10.10	- -Hjut jew spag	5,0	B5
6815.10.20	- -Briks, ċangaturi għall-pavimenti, madum tal-art u oġġetti simili	15,0	B5
6815.10.91	- - -Fibri tal-karbonju	10,0	B5
6815.10.99	- - -Ohrajn	15,0	B5
6815.20.00	-Oġġetti ta' pit	20,0	B5
6815.91.00	- -Li fihom magnesit, dolomit jew kromit	10,0	B5
6815.99.00	- -Ohrajn	5,0	B5
6901.00.00	Briks, blokki, madum u oġġetti ohrajn taċ-ċeramika ta' pastu ta' fossili silikati (pereżempju, kieselguhr, tripolit jew diatomit) jew ta' fuħħar silikati simili.	20,0	B7
6902.10.00	-Li fihom, skont il-piż, waħdiet jew flimkien, iktar minn 50 % tal-elementi Mg, Ca jew Cr, espressi bħala MgO, CaO jew Cr ₂ O ₃	10,0	B7

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
6902.20.00	-Li fihom, skont il-piż, iktar minn 50 % ta' alumina (Al ₂ O ₃), ta' silika (SiO ₂) jew ta' tahlita jew kompost ta' dawn il-prodotti	10,0	B7
6902.90.00	-Ohrajn	10,0	B7
6903.10.00	-Li fihom, skont il-piż, iktar minn 50 % ta' grafita jew ta' karbonju ieħor jew ta' tahlita ta' dawn il-prodotti	5,0	B5
6903.20.00	-Li fihom, bil-piż, iktar minn 50 % ta' alumina (Al ₂ O ₃) jew ta' tahlita jew kompost ta' alumina u ta' silika (SiO ₂)	5,0	B5
6903.90.00	-Ohrajn	5,0	B7
6904.10.00	-Briks għall-bini	35,0	B7
6904.90.00	-Ohrajn	35,0	B7
6905.10.00	-Madum għat-tisqif	45,0	B7
6905.90.00	-Ohrajn	45,0	B7
6906.00.00	Pajpijiet taċ-ċeramika, qani, katusi u tagħmir għal pajpijiet.	35,0	B7
6907.10.10	- -Madum għall-pavimenti, għall-qighan taċ-ċmieni jew għall-ħitan	45,0	B7
6907.10.90	- -Ohrajn	45,0	B5
6907.90.10	- -Madum għall-pavimenti, għall-qighan taċ-ċmieni jew għall-ħitan	35,0	B5
6907.90.20	- -Madum għall-kisi ta' tip użat għall-imbetħen tat-tħin	20,0	B7

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
6907.90.90	- -Ohrajn	35,0	B7
6908.10.10	- -Madum għall-pavimenti, għall-fuklari jew għall-ħitan	45,0	B7
6908.10.90	- -Ohrajn	45,0	B7
6908.90.11	- - -Madum għall-pavimenti, għall-fuklari jew għall-ħitan	35,0	B7
6908.90.19	- - -Ohrajn	35,0	B7
6908.90.91	- - -Madum għall-pavimenti, għall-fuklari jew għall-ħitan	35,0	B7
6908.90.99	- -Ohrajn	35,0	B7
6909.11.00	- -Tal-porċellana jew tal-kina	5,0	B5
6909.12.00	- -Ogġetti b'ebusija ta' 9 jew aktar fuq l-iskala Mohs	5,0	B5
6909.19.00	- -Ohrajn	5,0	B5
6909.90.00	-Ohrajn	20,0	B7
6910.10.00	-Tal-porċellana jew tal-kina	35,0	B7
6910.90.00	-Ohrajn	35,0	B7
6911.10.00	-Ogġetti tal-mejda u ogġetti tal-kċina	35,0	B7
6911.90.00	-Ohrajn	35,0	B7
6912.00.00	Ogġetti tal-mejda, ogġetti tal-kċina, ogġetti ohrajn tad-dar u ogġetti tat-twaletta taċ-ċeramika, ħlief ta' porċellana jew tal-kina.	35,0	B7

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
6913.10.10	- -Kaxxi tas-sigaretti u ashtrays ornamentali	30,0	B7
6913.10.90	- -Ohrajn	30,0	B7
6913.90.10	- -Kaxxi tas-sigaretti u ashtrays ornamentali	30,0	B7
6913.90.90	- -Ohrajn	30,0	B7
6914.10.00	-Tal-porċellana jew tal-kina	30,0	B7
6914.90.00	-Ohrajn	30,0	B7
7001.00.00	Tkissir u skart u fdal ieħor tal-ħġieġ; ħġieġ bil-gozz.	0,0	A
7002.10.00	-Blalen	3,0	A
7002.20.00	-Virgi	3,0	A
7002.31.10	- - -Ta' tip użat għall-manifattura ta' tubi vakwi	25,0	B5
7002.31.90	- - -Ohrajn	3,0	A
7002.32.10	- - -Ta' tip użat għall-manifattura ta' tubi vakwi	25,0	B5
7002.32.20	- - -Ohrajn, ta' ħġieġ tal-borosilikat newtrali ċar, b'dijametru ta' 3 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 22 mm	5,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7002.32.90	- - -Ohrajn	3,0	A
7002.39.10	- - -Ta' tip użat għall-manifattura ta' tubi vakwi	25,0	B5
7002.39.20	- - -Ohrajn, ta' ġieġ tal-borosilikat newtrali ċar, b'dijametru ta' 3 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 22 mm	5,0	A
7002.39.90	- - -Ohrajn	3,0	A
7003.12.10	- - -Ġieġ ottiku, mhux maħdum ottikament	5,0	A
7003.12.20	- - -Ohrajn, f'forma kwadra jew rettangolari (inkluż b'kantuniera 1, 2, 3 jew 4 maqtuġhin)	40,0	B7
7003.12.90	- - -Ohrajn	40,0	B7
7003.19.10	- - -Ġieġ ottiku, mhux maħdum ottikament	5,0	A
7003.19.90	- - -Ohrajn	40,0	B7
7003.20.00	-Folji bil-wajer	40,0	B7
7003.30.00	-Profili	40,0	B7
7004.20.10	- -Ġieġ ottiku, mhux maħdum ottikament	5,0	A
7004.20.90	- -Ohrajn	40,0	B7
7004.90.10	- -Ġieġ ottiku, mhux maħdum ottikament	5,0	A
7004.90.90	- -Ohrajn	40,0	B7

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7005.10.10	- -Hġieġ ottiku, mhux maħdum ottikament	5,0	A
7005.10.90	- -Ohrajn	30,0	B7
7005.21.10	- - -Hġieġ ottiku, mhux maħdum ottikament	5,0	A
7005.21.90	- - -Ohrajn	40,0	B7
7005.29.10	- - -Hġieġ ottiku, mhux maħdum ottikament	5,0	A
7005.29.90	- - -Ohrajn	40,0	B7
7005.30.00	-Hġieġ bil-wajer	25,0	B7
7006.00.10	-Hġieġ ottiku, mhux maħdum ottikament	5,0	A
7006.00.90	-Ohrajn	30,0	B7
7007.11.10	- - -Adattat għal vetturi tal-Kapitlu 87	15,0	B7
7007.11.20	- - -Adattat għall-inġenji tal-ajru jew tal-ispazju tal-Kapitlu 88	0,0	A
7007.11.30	- - -Adattat għal lokomottivi jew magni u vaguni (rolling stock) ta' ferroviji jew linji tat-tramm tal-Kapitlu 86	3,0	A
7007.11.40	- - -Adattati għal bastimenti tal-Kapitlu 89	3,0	A
7007.19.10	- - -Adattati għal oġġetti tal-intestatura 84.29 jew 84.30	15,0	B7
7007.19.90	- - -Ohrajn	15,0	B7

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7007.21.10	- - -Adattati għal vetturi tal-Kapitlu 87	15,0	B7
7007.21.20	- - -Adattat għall-inġenji tal-ajru jew tal-ispazju tal-Kapitlu 88	0,0	A
7007.21.30	- - -Adattat għal lokomottivi jew magni u vaguni (rolling stock) ta' ferroviji jew linji tat-tramm tal-Kapitlu 86	3,0	A
7007.21.40	- - -Adattati għal bastimenti tal-Kapitlu 89	3,0	A
7007.29.10	- - -Adattati għal oġġetti tal-intestatura 84.29 jew 84.30	15,0	B7
7007.29.90	- - -Oħrajn	15,0	B7
7008.00.00	Unitajiet ta' hġieġ b'hitin multipli iżolaturi.	25,0	B7
7009.10.00	-Mirja biex tara wara għal vetturi	15,0	B7
7009.91.00	- -Mingħajr gwarniċ	25,0	B7
7009.92.00	- -Bi gwarniċ	30,0	B7
7010.10.00	-Ampulli	10,0	B7
7010.20.00	-Tappijiet, ghotien u għeluq iehor	20,0	B7
7010.90.10	- -Damiġġjani	20,0	B7
7010.90.40	- -Fliexken u fjali, ta' tip li jintuża għall-antibijotiċi, serums u likwidi oħra injettabbli; fliexken ta' tip li jintużaw għal fluwidi għal ġol-vini	5,0	B3

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7010.90.90	- -Ohrajn	20,0	B7
7011.10.10	- -Saqajn ta' tazez	5,0	B3
7011.10.90	- -Ohrajn	25,0	B7
7011.20.00	-Għal tubi katodiċi	0,0	A
7011.90.00	-Ohrajn	25,0	B7
7013.10.00	-Ta' ċeramika tal-ħgieġ	35,0	B7
7013.22.00	- -Ta' kristall taċ-ċomb	30,0	B7
7013.28.00	- -Ohrajn	35,0	B7
7013.33.00	- -Ta' kristall taċ-ċomb	30,0	B7
7013.37.00	- -Ohrajn	35,0	B7
7013.41.00	- -Ta' kristall taċ-ċomb	30,0	B7
7013.42.00	- -Ta' ħgieġ b'koeffiċjent lineari ta' espansjoni mhux iktar minn 5×10^{-6} għal kull Kelvin f' medda ta' temperatura minn 0 °C sa 300 °C	35,0	B7
7013.49.00	- -Ohrajn	35,0	B7
7013.91.00	- -Ta' kristall taċ-ċomb	30,0	B7
7013.99.00	- -Ohrajn	35,0	B7

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7014.00.10	-Ta' tip użat f'vetturi bil-mutur	5,0	B3
7014.00.90	-Ohrajn	5,0	B3
7015.10.00	-Hġiegħ għal nuċċalijiet korrettivi	3,0	A
7015.90.10	- -Hġiegħ ta' arloġġi jew ta' arloġġi tal-idejn	5,0	B3
7015.90.90	- -Ohrajn	5,0	B3
7016.10.00	-Kubi tal-hġiegħ u oġġetti żgħar ohrajn tal-hġiegħ, mirfudin b'dahar jew le, għal mużajk jew għanijiet dekorattivi simili;	25,0	B7
7016.90.00	-Ohrajn	45,0	B7
7017.10.10	- -Tubi reatturi tal-kwartz u aċċessorji mfasslin biex jiddahhlu fi fran ta' diffużjoni u ossidazzjoni għall-produzzjoni ta' wejfers semikondutturi	0,0	A
7017.10.90	- -Ohrajn	0,0	A
7017.20.00	-Ta' hġiegħ ieħor b'koeffiċjent lineari ta' espansjoni mhux iktar minn 5×10^{-6} għal kull Kelvin f' medda ta' temperatura minn 0 °C sa 300 °C	0,0	A
7017.90.00	-Ohrajn	0,0	A
7018.10.00	-Żibegħ tal-hġiegħ, perli artifiċjali, haġar prezzjuż jew semi-prezzjuż artifiċjali u oġġetti żgħar tal-hġiegħ simili	30,0	B7

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7018.20.00	-Mikrosferi ta' ħġieġ b'dijametru mhux ikbar minn 1 mm	0,0	A
7018.90.00	-Ohrajn	30,0	B7
7019.11.00	- -Trofof imqattgħin, mhux itwal minn 50 mm	3,0	A
7019.12.00	- -Ftietel	3,0	A
7019.19.10	- - -Ħajt	3,0	A
7019.19.90	- - -Ohrajn	3,0	A
7019.31.00	- -Twapet	3,0	A
7019.32.00	- -Folji rqaq (voiles)	3,0	A
7019.39.10	- - -Kisja ta' barra ta' fibri ta' ħġieġ impregnati bl-asfalt jew bil-qatran tal-faħam, ta' tip li jintuża għall-pajpijiet	3,0	A
7019.39.90	- - -Ohrajn	10,0	B5
7019.40.00	-Drapp minsuġ ta' ftietel	3,0	A
7019.51.00	- -Mhux usa' minn 30 cm	3,0	A
7019.52.00	- -Usa' minn 30 cm, nisġa lixxa, jiżen inqas minn 250 g/m ² , ta' filamenti ta' qies ta' kull ħajta singla mhux iktar minn 136 tex	3,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7019.59.00	- -Ohrajn	3,0	A
7019.90.10	- -Fibri tal-ħġieġ (inkluż suf minerali (glass wool))	3,0	A
7019.90.90	- -Ohrajn	3,0	A
7020.00.11	- -Ta' tip li jintuża għall-manifattura ta' oġġetti tal-akriliku	0,0	A
7020.00.19	- -Ohrajn	0,0	A
7020.00.20	-Tubi reatturi tal-kwartz u aċċessorji mfaġġin biex jiddaħħlu fi fran ta' diffużjoni u ossidazzjoni għall-produzzjoni ta' wejfers semikondutturi	0,0	A
7020.00.30	-Ġewwieni tal-ħġieġ għal fliexken bil-vakwu jew għal reċipjenti ohrajn bil-vakwu	40,0	B7
7020.00.40	-Tubi evakwati għal kolletturi ta' enerġija mix-xemx	3,0	B3
7020.00.91	- -Blajnds	30,0	B7
7020.00.99	- -Ohrajn	30,0	B7
7101.10.00	-Perli naturali	3,0	A
7101.21.00	- -Mhux maħdumin	3,0	A
7101.22.00	- -Maħdumin	3,0	A
7102.10.00	-Mhux magħżulin	1,0	A
7102.21.00	- -Mhux maħdumin jew sempliċiment issegati, xpakkkati jew maqtuġhin	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7102.29.00	- -Ohrajn	0,0	A
7102.31.00	- -Mhux maħdumin jew sempliċiment issegati, xpakkati jew maqtuġhin	0,0	A
7102.39.00	- -Ohrajn	0,0	A
7103.10.10	- -Rubini	0,0	A
7103.10.20	- -Ġada (nefrit u ġadit)	0,0	A
7103.10.90	- -Ohrajn	0,0	A
7103.91.10	- - -Rubini	0,0	A
7103.91.90	- - -Ohrajn	0,0	A
7103.99.00	- -Ohrajn	0,0	A
7104.10.10	- -Mhux maħdumin	0,0	A
7104.10.20	- -Maħdumin	0,0	A
7104.20.00	-Ohrajn, mhux maħdumin jew sempliċiment issegati jew iffurmati ħorox	0,0	A
7104.90.00	-Ohrajn	0,0	A
7105.10.00	-Ta' djamanti	1,0	A
7105.90.00	-Ohrajn	1,0	A
7106.10.00	-Trab	1,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7106.91.00	- -Mhux fonduti	1,0	A
7106.92.00	- -Semi-manifatturati	1,0	A
7107.00.00	Metalli ta' valur baxx miksijin bil-fidda, mhux maħdumin aktar hlief semi-manifatturati	1,0	A
7108.11.00	- -Trab	0,0	A
7108.12.00	- -Għamliet oħrajn mhux maħdumin	0,0	A
7108.13.00	- -Għamliet oħrajn semi-manifatturati	0,0	A
7108.20.00	-Monetarji	0,0	A
7109.00.00	Metalli ta' valur baxx jew fidda, miksijin bid-deheb, mhux maħdumin aktar hlief semi-manifatturati.	1,0	A
7110.11.00	- -Mhux maħdum jew f'għamla ta' trab	1,0	A
7110.19.00	- -Oħrajn	1,0	A
7110.21.00	- -Mhux maħdum jew f'għamla ta' trab	1,0	A
7110.29.00	- -Oħrajn	1,0	A
7110.31.00	- -Mhux maħdum jew f'għamla ta' trab	1,0	A
7110.39.00	- -Oħrajn	1,0	A
7110.41.00	- -Mhux maħdum jew f'għamla ta' trab	1,0	A
7110.49.00	- -Oħrajn	1,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7111.00.10	-Fidda jew deheb, miksi jin bil-platinu	1,0	A
7111.00.90	-Ohrajn	1,0	A
7112.30.00	-Irmied li fih metall prezzjuż jew komposti ta' metall prezzjuż	1,0	A
7112.91.00	- -Tad-deheb, inkluż metall miksi bid-deheb iżda esklużi ġbir minn knis li fih metalli prezzjużi ohrajn	1,0	A
7112.92.00	- -Tal-platinu, inkluż metall miksi bil-platinu iżda esklużi ġbir minn knis li fih metalli prezzjużi ohrajn	1,0	A
7112.99.10	- - -Tal-fidda, inkluż metall miksi bil-fidda iżda esklużi ġbir minn knis li fih metalli prezzjużi ohrajn	1,0	A
7112.99.90	- - -Ohrajn	1,0	A
7113.11.10	- - -Partijiet	30,0	B7
7113.11.90	- - -Ohrajn	30,0	B7
7113.19.10	- - -Partijiet	25,0	B7
7113.19.90	- - -Ohrajn	25,0	B7
7113.20.10	- -Partijiet	30,0	B7
7113.20.90	- -Ohrajn	30,0	B7
7114.11.00	- -Tal-fidda, sewwa jekk hu indurat jew miksi b'metall prezzjuż ieħor jew le	30,0	B7

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7114.19.00	- -Ta' metall ieħor prezzjuż, indurat jew miksi jew le b'metall prezzjuż	30,0	B7
7114.20.00	-Ta' metall ta' valur baxx miksi b'metall prezzjuż	30,0	B7
7115.10.00	-Katalisti f'għamla ta' drapp tal-wajer jew gradilja, tal-platinu	30,0	B7
7115.90.10	- -Tad-deheb jew fidda	30,0	B7
7115.90.20	- -Ta' metall miksi bid-deheb jew bil-fidda	30,0	B7
7115.90.90	- -Ohrajn	30,0	B7
7116.10.00	-Ta' perli naturali jew kultivati	30,0	B7
7116.20.00	-Ta' haġar prezzjuż jew semiprezzjuż (naturali, artifiċjali jew rikostrutt)	30,0	B7
7117.11.10	- - -Partijiet	30,0	B7
7117.11.90	- - -Ohrajn	30,0	B7
7117.19.10	- - -Brazzuletti	25,0	B7
7117.19.20	- - -Ġojjelli artifiċjali ohra	25,0	B7
7117.19.90	- - -Partijiet	25,0	B7
7117.90.11	- - -Magħmula totalment mill-plastiks jew ħġieġ	25,0	B7

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7117.90.12	- - -Magħmula totalment mill-injam, maħdum mill-qoxra tal-fekruna, ivorju, għadam, qrun, korall, madre perla u materjal ieħor ta' annimali għall-intaljar maħdum, materjal veġetali għall-intaljar maħdum jew materjal minerali għall-intaljar maħdum	25,0	B7
7117.90.13	- - -Magħmula totalment mill-porċellana jew kina	25,0	B7
7117.90.19	- - -Ohrajn	25,0	B7
7117.90.21	- - -Magħmula totalment mill-plastiks jew hġiegħ	25,0	B7
7117.90.22	- - -Magħmula totalment mill-injam, maħdum mill-qoxra tal-fekruna, avorju, għadam, qrun, korall, madre perla u materjal ieħor ta' annimali għall-intaljar maħdum, materjal veġetali għall-intaljar maħdum jew materjal minerali għall-intaljar maħdum	25,0	B7
7117.90.23	- - -Magħmula totalment mill-porċellana jew kina	25,0	B7
7117.90.29	- - -Ohrajn	25,0	B7
7117.90.91	- - -Magħmula totalment mill-plastiks jew hġiegħ	25,0	B7
7117.90.92	- - -Magħmula totalment mill-injam, maħdum mill-qoxra tal-fekruna, avorju, għadam, qrun, korall, madre perla u materjal ieħor ta' annimali għall-intaljar maħdum, materjal veġetali għall-intaljar maħdum jew materjal minerali għall-intaljar maħdum	25,0	B7
7117.90.93	- - -Magħmula totalment mill-porċellana jew kina	25,0	B7
7117.90.99	- - -Ohrajn	25,0	B7
7118.10.10	- -Munita tal-fidda	30,0	B7
7118.10.90	- -Ohrajn	30,0	B7

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7118.90.10	- -Munita tad-deheb, kemm jekk valuta legali jew le	25,0	B7
7118.90.20	- -Munita tal-fidda, li hija valuta legali	25,0	B7
7118.90.90	- -Ohrajn	25,0	B7
7201.10.00	-Bċejjeċ tawwalin ta' ħadid mhux liga li fih 0,5 % tal-piż jew inqas ta' fosfru	0,0	A
7201.20.00	-Ħadid mhux maħdum għadu ħiereg mill-kalkara (pig iron) mhux-liga li fih bil-piż iktar minn 0,5 % ta' fosfru	0,0	A
7201.50.00	-Liga tal-ħadid mhux maħdum għadu ħiereg mill-kalkara (pig iron); spiegeleisen	0,0	A
7202.11.00	- -Li fihom bil-piż iktar minn 2 % ta' karbonju	5,0	B5
7202.19.00	- -Ohrajn	5,0	B5
7202.21.00	- -Li fihom bil-piż aktar minn 55 % ta' silikon	0,0	A
7202.29.00	- -Ohrajn	5,0	B5
7202.30.00	-Manganiz ferro silikon	5,0	B5
7202.41.00	- -Li fihom bil-piż iktar minn 4 % ta' karbonju	5,0	B5
7202.49.00	- -Ohrajn	0,0	A
7202.50.00	-Kromju ferro silikon	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7202.60.00	-Ferro nikil	0,0	A
7202.70.00	-Ferro molibdenu	0,0	A
7202.80.00	-Ferro tungstenu u tungstenu ferro silikon	0,0	A
7202.91.00	- -Ferro titanju u titanju ferro silikon	0,0	A
7202.92.00	- -Ferro vanadju	0,0	A
7202.93.00	- -Ferro nijobju	0,0	A
7202.99.00	- -Ohrajn	0,0	A
7203.10.00	-Prodotti tal-ħadid magħmulin bit-tnaqqis diretti ta' minerali tal-ħadid	0,0	A
7203.90.00	-Ohrajn	0,0	A
7204.10.00	-Skart u fdal ta' ħadid fondut	3,0	B3
7204.21.00	- -Ta' stainless steel	0,0	A
7204.29.00	- -Ohrajn	0,0	A
7204.30.00	-Skart u fdal ta' ħadid jew azzar bil-landa	0,0	A
7204.41.00	- -Rbaba tat-torn, qxur, frak, skart tal-qtugħ, serratura, trab tal-illimar, skart tal-prensa u tifrik, f'qatet jew le	3,0	B3
7204.49.00	- -Ohrajn	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7204.50.00	-Tidwib mill-ġdid ta' ingotti ta' skart	3,0	B3
7205.10.00	-Qmuħ	0,0	A
7205.21.00	- -Ta' liga tal-azzar	0,0	A
7205.29.00	- -Ohrajn	0,0	A
7206.10.10	- -Li fihom bil-piż iktar minn 0,6 % ta' karbonju	1,0	A
7206.10.90	- -Ohrajn	1,0	A
7206.90.00	-Ohrajn	1,0	A
7207.11.00	- -Ta' wiċċ ta' qatgħa rettangolari (inkluż kwadru), il-wisa' fih inqas mid-doppju tal-ħxuna	7,0	B10
7207.12.10	- - -Blokko	0,0	A
7207.12.90	- - -Ohrajn	7,0	B10
7207.19.00	- -Ohrajn	7,0	B10
7207.20.10	- - -Blokko	0,0	A
7207.20.21	- - - -Blokko iffurmati raff bil-kiwi tal-forġa; vireg tal-folji	0,0	A
7207.20.29	- - - -Ohrajn	7,0	B10
7207.20.91	- - -Blokko	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7207.20.92	- - - -Blokkoq iffurmati raff bil-kiwi tal-forġa; vireg tal-folji	0,0	A
7207.20.99	- - - -Oħrajn	7,0	B10
7208.10.00	-F'koljaturi, mhux maħdumin iktar hliet irrumblati bis-shana, b'disinji fir-riljiev	0,0	A
7208.25.00	- -Ta' ħxuna ta' 4,75 mm jew iktar	0,0	A
7208.26.00	- -Ta' ħxuna ta' 3 mm jew aktar iżda inqas minn 4,75 mm	0,0	A
7208.27.10	- - -Ta' ħxuna ta' inqas minn 2 mm	0,0	A
7208.27.90	- - -Oħrajn	0,0	A
7208.36.00	- -Eħxen minn 10 mm	0,0	A
7208.37.00	- -Ta' ħxuna ta' 4,75 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 10 mm	0,0	A
7208.38.00	- -Ta' ħxuna ta' 3 mm jew aktar iżda inqas minn 4,75 mm	0,0	A
7208.39.00	- -Mhux eħxen minn 3 mm	0,0	A
7208.40.00	-Mhux f'koljaturi, mhux maħdumin iktar hliet irrumblati bis-shana, b'disinji fir-riljiev	0,0	A
7208.51.00	- -Ta' ħxuna ta' aktar minn 10 mm	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7208.52.00	- -Ta' ħxuna ta' 4,75 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 10 mm	0,0	A
7208.53.00	- -Ta' ħxuna ta' 3 mm jew aktar iżda inqas minn 4,75 mm	0,0	A
7208.54.00	- -Mhux ehxen minn 3 mm	0,0	A
7208.90.00	-Ohrajn	0,0	A
7209.15.00	- -Ta' ħxuna ta' 3 mm jew iktar	7,0	B10
7209.16.00	- -Ehxen minn 1 mm iżda inqas minn 3 mm	7,0	B10
7209.17.00	- -Ta' ħxuna ta' 0,5 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 1 mm	7,0	B10
7209.18.10	- - -Pjanċi suwed stanjati	0,0	A
7209.18.91	- - - -Li fih bil-piż inqas minn 0,6 % ta' karbonju u ta' ħxuna ta' 0,17 mm jew inqas	7,0	B10
7209.18.99	- - - -Ohrajn	7,0	B10
7209.25.00	- -Ta' ħxuna ta' 3 mm jew iktar	7,0	B10
7209.26.00	- -Ehxen minn 1 mm iżda inqas minn 3 mm	7,0	B10

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7209.27.00	- -Ta' ħxuna ta' 0,5 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 1 mm	7,0	B10
7209.28.10	- - -Li fih bil-piż inqas minn 0,6 % ta' karbonju u ta' ħxuna ta' 0,17 mm jew inqas	7,0	B10
7209.28.90	- - -Ohrajn	7,0	B10
7209.90.10	- -Immewġin	7,0	B10
7209.90.90	- -Ohrajn	7,0	B10
7210.11.10	- - -Li fihom bil-piż 0,6 % jew aktar ta' karbonju	5,0	B5
7210.11.90	- - -Ohrajn	5,0	B5
7210.12.10	- - -Li fihom bil-piż 0,6 % jew aktar ta' karbonju	5,0	B5
7210.12.90	- - -Ohrajn	5,0	B5
7210.20.10	- -Li fih bil-piż inqas minn 0,6 % ta' karbonju u ta' ħxuna ta' 1,5 mm jew inqas	0,0	A
7210.20.90	- -Ohrajn	0,0	A
7210.30.11	- - -Mhux ehxen minn 1,2 mm	10,0	B10
7210.30.12	- - -Ehxen minn 1,2 mm iżda mhux aktar minn 1,5 mm	5,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7210.30.19	- - -Ohrajn	5,0	B5
7210.30.91	- - -Mhux eħxen minn 1,2 mm	10,0	B10
7210.30.99	- - -Ohrajn	5,0	B5
7210.41.11	- - - -Mhux eħxen minn 1,2 mm	15,0	B10
7210.41.12	- - - -Eħxen minn 1,2 mm iżda mhux aktar minn 1,5 mm	10,0	B10
7210.41.19	- - - -Ohrajn	10,0	B10
7210.41.91	- - - -Mhux eħxen minn 1,2 mm	15,0	B10
7210.41.99	- - - -Ohrajn	10,0	B10
7210.49.11	- - - -Mghottijin biż-żingu bil-metodu ta' kisi ta' ligi ta' ħadid-żingu, li fihom bil-piż inqas minn 0,04 % ta' karbonju, u ta' ħxuna mhux aktar minn 1,2 mm	0,0	A
7210.49.12	- - - -Ohrajn, mhux iħxen minn 1,2 mm	15,0	B10
7210.49.13	- - - -Eħxen minn 1,2 mm iżda mhux aktar minn 1,5 mm	10,0	B10
7210.49.19	- - - -Ohrajn	10,0	B10
7210.49.91	- - - -Mhux eħxen minn 1,2 mm	15,0	B10
7210.49.99	- - - -Ohrajn	10,0	B10

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7210.50.00	-Miksijin jew mghottijin b'ossidi tal-kromju jew bil-kromju u b'ossidi tal-kromju	5,0	B5
7210.61.11	- - - -Mhux ehxen minn 1,2 mm	15,0	B10
7210.61.12	- - - -Ehxen minn 1,2 mm izda mhux aktar minn 1,5 mm	10,0	B10
7210.61.19	- - - -Ohrajn	10,0	B10
7210.61.91	- - - -Mhux ehxen minn 1,2 mm	15,0	B10
7210.61.99	- - - -Ohrajn	10,0	B10
7210.69.11	- - - -Mhux ehxen minn 1,2 mm	15,0	B10
7210.69.12	- - - -Ehxen minn 1,2 mm izda mhux aktar minn 1,5 mm	10,0	B10
7210.69.19	- - - -Ohrajn	10,0	B10
7210.69.91	- - - -Mhux ehxen minn 1,2 mm	15,0	B10
7210.69.99	- - - -Ohrajn	10,0	B10
7210.70.10	- -Li fih bil-piż inqas minn 0,6 % ta' karbonju u ta' hxuna ta' 1,5 mm jew inqas	5,0	B5
7210.70.90	- -Ohrajn	3,0	B3

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7210.90.10	- -Li fih bil-piż inqas minn 0,6 % ta' karbonju u ta' ħxuna ta' 1,5 mm jew inqas	5,0	B5
7210.90.90	- -Ohrajn	5,0	B5
7211.13.10	- - -Ĉineg u strippi usa' aktar minn 150 mm iżda mhux aktar minn 400 mm	0,0	A
7211.13.90	- - -Ohrajn	0,0	A
7211.14.11	- - - -Ĉineg u strippi, mhux usa' minn 400 mm	0,0	A
7211.14.12	- - - -Immewġin, li fihom skont il-piż inqas minn 0,6 % ta' karbonju	0,0	A
7211.14.19	- - - -Ohrajn	0,0	A
7211.14.21	- - - -Ĉineg u strippi, mhux usa' minn 400 mm	0,0	A
7211.14.22	- - - -Immewġin, li fihom skont il-piż inqas minn 0,6 % tal-karbonju	0,0	A
7211.14.29	- - - -Ohrajn	0,0	A
7211.19.11	- - - -Ĉineg u strippi, mhux usa' minn 400 mm	0,0	A
7211.19.12	- - - -Immewġin, li fihom skont il-piż inqas minn 0,6 % tal-karbonju	5,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7211.19.19	- - - -Ohrajn	0,0	A
7211.19.21	- - - -Ċineg u strippi, mhux usa' minn 400 mm	0,0	A
7211.19.22	- - - -Immewġin, li fihom skont il-piż inqas minn 0,6 % tal-karbonju	5,0	B5
7211.19.23	- - - -Ohrajn, ta' ħxuna ta' 0,17 mm jew inqas	0,0	A
7211.19.29	- - - -Ohrajn	0,0	A
7211.23.10	- - -Immewġin	5,0	B5
7211.23.20	- - -Ċineg u strippi, mhux usa' minn 400 mm	5,0	B5
7211.23.30	- - -Ohrajn, ta' ħxuna ta' 0,17 mm jew inqas	5,0	B5
7211.23.90	- - -Ohrajn	5,0	B5
7211.29.10	- - -Immewġin	5,0	B5
7211.29.20	- - -Ċineg u strippi, mhux usa' minn 400 mm	5,0	B5
7211.29.30	- - -Ohrajn, ta' ħxuna ta' 0,17 mm jew inqas	5,0	B5
7211.29.90	- - -Ohrajn	5,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7211.90.10	- -Ĉineg u strippi, mhux usa' minn 400 mm	5,0	B5
7211.90.20	- -Immewġin, li fihom skont il-piż inqas minn 0,6 % ta' karbonju	5,0	B5
7211.90.30	- -Ohrajn, ta' ħxuna ta' 0,17 mm jew inqas	5,0	B5
7211.90.90	- -Ohrajn	5,0	B5
7212.10.10	- -Ĉineg u strippi, mhux usa' minn 400 mm	5,0	B5
7212.10.91	- - -Li fihom bil-piż inqas minn 0,6 % ta' karbonju	5,0	B5
7212.10.99	- - -Ohrajn	5,0	B5
7212.20.10	- -Ĉineg u strippi, mhux usa' minn 400 mm	5,0	B5
7212.20.20	- -Ohrajn, li fihom bil-piż inqas minn 0,6 % ta' karbonju u ta' ħxuna ta' 1,5 mm jew inqas	5,0	B5
7212.20.90	- -Ohrajn	5,0	B5
7212.30.10	- -Ĉineg u strippi, mhux usa' minn 400 mm	10,0	B10
7212.30.20	- -Ohrajn, li fihom bil-piż inqas minn 0,6 % ta' karbonju u ta' ħxuna ta' 1,5 mm jew inqas	10,0	B10

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7212.30.91	- - -Mgħottijin biż-żingu bil-metodu ta' kisi ta' ligi ta' ħadid u żingu, li fihom bil-piż inqas minn 0,04 % ta' karbonju	0,0	A
7212.30.99	- - -Ohrajn	10,0	B10
7212.40.10	- -Ĉineg u strippi, mhux usa' minn 400 mm	5,0	B5
7212.40.20	- -Ohrajn, li fihom bil-piż inqas minn 0,6 % ta' karbonju u ta' ħxuna ta' 1,5 mm jew inqas	5,0	B5
7212.40.90	- -Ohrajn	5,0	B5
7212.50.11	- - -Ĉineg u strippi, mhux usa' minn 400 mm	0,0	A
7212.50.12	- - -Ohrajn, li fihom bil-piż inqas minn 0,6 % ta' karbonju u ta' ħxuna ta' 1,5 mm jew inqas	0,0	A
7212.50.19	- - -Ohrajn	0,0	A
7212.50.21	- - -Ĉineg u strippi, mhux usa' minn 400 mm	10,0	B10
7212.50.22	- - -Ohrajn, li fihom bil-piż inqas minn 0,6 % ta' karbonju u ta' ħxuna ta' 1,5 mm jew inqas	10,0	B10
7212.50.29	- - -Ohrajn	10,0	B10
7212.50.91	- - -Ĉineg u strippi, mhux usa' minn 400 mm	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7212.50.92	- - -Ohrajn, li fihom bil-piż inqas minn 0,6 % ta' karbonju u ta' ħxuna ta' 1,5 mm jew inqas	0,0	A
7212.50.99	- - -Ohrajn	0,0	A
7212.60.10	- -Ĉineg u strippi, mhux usa' minn 400 mm	0,0	A
7212.60.20	- -Ohrajn, li fihom bil-piż inqas minn 0,6 % ta' karbonju u ta' ħxuna ta' 1,5 mm jew inqas	0,0	A
7212.60.90	- -Ohrajn	0,0	A
7213.10.00	-Li fihom forom ta' snien, kustilji, skanalaturi jew deformazzjonijiet oħrajn magħmulin waqt il-proċess ta' rrumblar	15,0	B10
7213.20.00	-Ohrajn, ta' azzar awtomatiku (free-cutting)	0,0	A
7213.91.10	- - -Ta' tip użati għal produzzjoni ta' stiekek tal-istannjar	5,0	B7
7213.91.20	- - -Ta' tip użat għar-rinforz tal-konkos (rebars)	15,0	B10
7213.91.90	- - -Ohrajn	0,0	A
7213.99.10	- - -Ta' tip użati għal produzzjoni ta' stiekek tal-istannjar	5,0	B5
7213.99.20	- - -Ta' tip użat għar-rinforz tal-konkos (rebars)	15,0	B10
7213.99.90	- - -Ohrajn	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7214.10.11	- - -Ta' wiċċ ta' qatgħa tond	0,0	A
7214.10.19	- - -Ohrajn	0,0	A
7214.10.21	- - -Ta' wiċċ ta' qatgħa tond	0,0	A
7214.10.29	- - -Ohrajn	0,0	A
7214.20.31	- - - -Ta' tip użat għar-rinforz tal-konkos (rebars)	15,0	B10
7214.20.39	- - - -Ohrajn	0,0	A
7214.20.41	- - - -Ta' tip użat għar-rinforz tal-konkos (rebars)	15,0	B10
7214.20.49	- - - -Ohrajn	0,0	A
7214.20.51	- - - -Ta' tip użat għar-rinforz tal-konkos (rebars)	15,0	B10
7214.20.59	- - - -Ohrajn	0,0	A
7214.20.61	- - - -Ta' tip użat għar-rinforz tal-konkos (rebars)	15,0	B10
7214.20.69	- - - -Ohrajn	0,0	A
7214.30.00	-Ohrajn, ta' azzar awtomatiku (free-cutting)	0,0	A
7214.91.10	- - -Li fihom bil-piż inqas minn 0,6 % ta' karbonju	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7214.91.20	- - -Li fihom bil-piż 0,6 % jew aktar ta' karbonju	0,0	A
7214.99.10	- - -Li fihom bil-piż 0,6 % jew aktar tal-karbonju, minbarra b'wiċċ ta' qatgħa tond	0,0	A
7214.99.90	- - -Ohrajn	0,0	A
7215.10.00	-Ta' azzar awtomatiku (free-cutting), mhux maħdum aktar ħlief iffurmat fil-kiesah jew lest fil-kiesah	0,0	A
7215.50.10	- -Li fihom bil-piż 0,6 % jew aktar tal-karbonju, minbarra b'wiċċ ta' qatgħa tond	0,0	A
7215.50.91	- - -Ta' tip użat għar-rinforz tal-konkos (rebars)	15,0	B10
7215.50.99	- - -Ohrajn	0,0	A
7215.90.10	- -Ta' tip użat għar-rinforz tal-konkos (rebars)	15,0	B10
7215.90.90	- -Ohrajn	0,0	A
7216.10.00	-Qatgħat U, I jew H, mhux maħdumin aktar ħlief irrumblati bis-shana, miġbudin jew maħruġin bis-shana, ta' għoli inqas minn 80 mm	10,0	B10
7216.21.00	- -Qatgħat L	10,0	B10
7216.22.00	- -Qatgħat T	10,0	B10
7216.31.00	- -Qatgħat U	10,0	B10

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7216.32.00	- -Qatgħat I	10,0	B10
7216.33.00	- -Qatgħat H	10,0	B10
7216.40.00	-Qatgħat L jew T, mhux maħdumin aktar hliet irrumblati bis-shana, miġbudin jew maħruġin bis-shana, għoljin 80 mm jew aktar	10,0	B10
7216.50.10	- -Mhux itwal minn 80 mm	10,0	B10
7216.50.90	- -Ohrajn	10,0	B10
7216.61.00	- -Magħmulin minn prodotti rrumblati ċatt	10,0	B10
7216.69.00	- -Ohrajn	10,0	B10
7216.91.00	- -Iffurmati fil-kiesah jew lesti fil-kiesah minn prodotti rrumblati ċatt	10,0	B10
7216.99.00	- -Ohrajn	10,0	B10
7217.10.10	- -Li fihom bil-piż inqas minn 0,25 % ta' karbonju	15,0	B10
7217.10.22	- - -Wajer bix-xoffa ta' ġewwa kkorrodjat; wajer tal-qasab; wajer tal-azzar konkrit li jitqiegħed taħt pressjoni qabel jifforma wajer tal-azzar awtomatiku (free-cutting)	0,0	A
7217.10.29	- - -Ohrajn	10,0	B10
7217.10.31	- - -Wajer tal-magħżel; wajer bix-xoffa ta' ġewwa kkorrodjat; wajer tal-qasab; wajer tal-azzar konkrit li jitqiegħed taħt pressjoni qabel jifforma; wajer tal-azzar awtomatiku (free-cutting)	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7217.10.39	- - -Ohrajn	5,0	B5
7217.20.10	- -Li fihom bil-piż inqas minn 0,25 % ta' karbonju	10,0	B10
7217.20.20	- -Li fihom bil-piż 0,25 % jew iktar iżda inqas minn 0,45 % ta' karbonju	5,0	B5
7217.20.91	- - -Wajer bil-qalba tal-azzar ta' tip użat għall-kondutturi tal-aluminju rinforzati bl-azzar (ACSR)	0,0	A
7217.20.99	- - -Ohrajn	5,0	B5
7217.30.11	- - -Miksijin jew mghottijin bil-landa	10,0	B10
7217.30.19	- - -Ohrajn	10,0	B10
7217.30.21	- - -Miksijin jew mghottijin bil-landa	5,0	B5
7217.30.29	- - -Ohrajn	5,0	B5
7217.30.31	- - -Wajer tal-azzar miksija bil-ligi tar-ram ta' tip użat fil-manifattura ta' tajers pneumatici tal-gomma (kurdun tax-xoffa)	0,0	A
7217.30.32	- - -Ohrajn, miksijin jew mghottijin bil-landa	5,0	B5
7217.30.39	- - -Ohrajn	5,0	B5
7217.90.10	- -Li fihom bil-piż inqas minn 0,25 % ta' karbonju	10,0	B10

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7217.90.90	- -Ohrajn	5,0	B5
7218.10.00	-Ingotti u forom primarji oħra	0,0	A
7218.91.00	- -Ta' wiċċ ta' qatgħa rettangolari (hlief kwadru)	0,0	A
7218.99.00	- -Ohrajn	0,0	A
7219.11.00	- -Eħxen minn 10 mm	0,0	A
7219.12.00	- -Ta' ħxuna ta' 4,75 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 10 mm	0,0	A
7219.13.00	- -Ta' ħxuna ta' 3 mm jew aktar iżda inqas minn 4,75 mm	0,0	A
7219.14.00	- -Ta' ħxuna ta' inqas minn 3 mm	0,0	A
7219.21.00	- -Ta' ħxuna ta' aktar minn 10 mm	0,0	A
7219.22.00	- -Ta' ħxuna ta' 4,75 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 10 mm	0,0	A
7219.23.00	-Ta' ħxuna ta' 3 mm jew aktar iżda inqas minn 4,75 mm	0,0	A
7219.24.00	- -Ta' ħxuna ta' inqas minn 3 mm	0,0	A
7219.31.00	- -Ta' ħxuna ta' 4,75 mm jew iktar	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7219.32.00	- -Ta' ħxuna ta' 3 mm jew aktar iżda inqas minn 4,75 mm	0,0	A
7219.33.00	- -Ta' ħxuna aktar minn 1 mm iżda inqas minn 3 mm	5,0	B5
7219.34.00	- -Ta' ħxuna ta' 0,5 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 1 mm	5,0	B5
7219.35.00	- -Ta' ħxuna ta' inqas minn 0,5 mm	5,0	B5
7219.90.00	-Ohrajn	0,0	A
7220.11.10	- - -Ċineg u strippi, mhux usa' minn 400 mm	0,0	A
7220.11.90	- - -Ohrajn	0,0	A
7220.12.10	- - -Ċineg u strippi, mhux usa' minn 400 mm	0,0	A
7220.12.90	- - -Ohrajn	0,0	A
7220.20.10	- -Ċineg u strippi, mhux usa' minn 400 mm	5,0	B5
7220.20.90	- -Ohrajn	5,0	B5
7220.90.10	- -Ċineg u strippi, mhux usa' minn 400 mm	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7220.90.90	- -Ohrajn	0,0	A
7221.00.00	Biċċiet u vireg, irrumblati bis-shana, f'koljaturi mkebbin bl-addoċċ, tal-azzar inossidabbli (stainless steel).	0,0	A
7222.11.00	- -Ta' wiċċ ta' qatgħa tond	0,0	A
7222.19.00	- -Ohrajn	0,0	A
7222.20.10	- -Ta' wiċċ ta' qatgħa tond	0,0	A
7222.20.90	- -Ohrajn	0,0	A
7222.30.10	- -Ta' wiċċ ta' qatgħa tond	10,0	B10
7222.30.90	- -Ohrajn	0,0	A
7222.40.10	- -Mhux maħdumin aktar ħlief irrumblati bis-shana, miġbudin jew maħruġin bis-shana	0,0	A
7222.40.90	- -Ohrajn	0,0	A
7223.00.00	Wajer tal-azzar inossidabbli (stainless steel).	10,0	B10
7224.10.00	-Ingotti u forom primarji oħra	0,0	A
7224.90.00	-Ohrajn	0,0	A
7225.11.00	- -B'vina parallela (grain-oriented)	0,0	A
7225.19.00	- -Ohrajn	0,0	A
7225.30.10	- -Ta' azzar għal velocità qawwija	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7225.30.90	- -Ohrajn	0,0	A
7225.40.10	- -Ta' azzar għal veloċità qawwija	0,0	A
7225.40.90	- -Ohrajn	0,0	A
7225.50.10	- -Ta' azzar għal veloċità qawwija	0,0	A
7225.50.90	- -Ohrajn	0,0	A
7225.91.10	- - -Ta' azzar għal veloċità qawwija	0,0	A
7225.91.90	- - -Ohrajn	0,0	A
7225.92.10	- - -Ta' azzar għal veloċità qawwija	0,0	A
7225.92.90	- - -Ohrajn	0,0	A
7225.99.10	- - -Ta' azzar għal veloċità qawwija	0,0	A
7225.99.90	- - -Ohrajn	0,0	A
7226.11.10	- - -Ċineg u strippi, mhux usa' minn 400 mm	0,0	A
7226.11.90	- - -Ohrajn	0,0	A
7226.19.10	- - -Ċineg u strippi, mhux usa' minn 400 mm	0,0	A
7226.19.90	- - -Ohrajn	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7226.20.10	- -Ċineg u strippi, mhux usa' minn 400 mm	0,0	A
7226.20.90	- -Ohrajn	0,0	A
7226.91.10	- - -Ċineg u strippi, mhux usa' minn 400 mm	0,0	A
7226.91.90	- - -Ohrajn	0,0	A
7226.92.10	- - -Ċineg u strippi, mhux usa' minn 400 mm	0,0	A
7226.92.90	- - -Ohrajn	0,0	A
7226.99.11	- - - -Miksijin jew mghottijin biż-żingu	0,0	A
7226.99.19	- - - -Ohrajn	0,0	A
7226.99.91	- - - -Miksijin jew mghottijin biż-żingu	0,0	A
7226.99.99	- - - -Ohrajn	0,0	A
7227.10.00	-Ta' azzar għal veloċità qawwija	0,0	A
7227.20.00	-Tal-azzar siliko-manganiz	0,0	A
7227.90.00	-Ohrajn	0,0	A
7228.10.10	- -Ta' wiċċ ta' qatgħa tond	0,0	A
7228.10.90	- -Ohrajn	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7228.20.11	- - -Mhux maħdumin aktar ħlief irrumblati bis-shana, miġbudin jew maħruġin bis-shana	0,0	A
7228.20.19	- - -Ohrajn	0,0	A
7228.20.91	- - -Mhux maħdumin aktar ħlief irrumblati bis-shana, miġbudin jew maħruġin bis-shana	0,0	A
7228.20.99	- - -Ohrajn	0,0	A
7228.30.10	- -Ta' wiċċ ta' qatgħa tond	0,0	A
7228.30.90	- -Ohrajn	0,0	A
7228.40.10	- -Ta' wiċċ ta' qatgħa tond	0,0	A
7228.40.90	- -Ohrajn	0,0	A
7228.50.10	- -Ta' wiċċ ta' qatgħa tond	0,0	A
7228.50.90	- -Ohrajn	0,0	A
7228.60.10	- -Ta' wiċċ ta' qatgħa tond	0,0	A
7228.60.90	- -Ohrajn	0,0	A
7228.70.10	- -Mhux maħdumin aktar ħlief irrumblati bis-shana, miġbudin jew maħruġin bis-shana	0,0	A
7228.70.90	- -Ohrajn	0,0	A
7228.80.11	- - -Ta' wiċċ ta' qatgħa tond	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7228.80.19	- - -Ohrajn	0,0	A
7228.80.90	- -Ohrajn	0,0	A
7229.20.00	-Tal-azzar siliko-manganiż	0,0	A
7229.90.10	- -Ta' azzar għal veloċità qawwija	0,0	A
7229.90.90	- -Ohrajn	0,0	A
7301.10.00	-Gżuz ta' pjanċi	0,0	A
7301.20.00	-Angoli, forom u qatgħat	5,0	B5
7302.10.00	-Binarij tal-ferrovija	0,0	A
7302.30.00	-“Switch blades”, “crossing frogs”, “point rods” u bċejjeċ ohrajn tal-qsim	0,0	A
7302.40.00	-“Fish-plates” u pjanċi bażi (sole plates)	0,0	A
7302.90.10	- -Rfid tal-linji (sleepers/cross-ties)	0,0	A
7302.90.90	- -Ohrajn	0,0	A
7303.00.11	- -Tubi u pajpijiet mingħajr buttun	10,0	B5
7303.00.19	- -Ohrajn	10,0	B5
7303.00.90	-Ohrajn	3,0	B3
7304.11.00	- -Ta' stainless steel	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7304.19.00	- -Ohrajn	0,0	A
7304.22.00	- -Virga ta' perforazzjoni tal-istainless steel	0,0	A
7304.23.00	- -Vireg ohrajn tal-perforazzjoni	0,0	A
7304.24.00	- -Ohrajn, tal-istainless steel	0,0	A
7304.29.00	- -Ohrajn	0,0	A
7304.31.10	- - -Kejsing u tubi drillrod b'pin u box threads	5,0	B5
7304.31.20	- - -Pajp tal-pressjoni gholja	0,0	A
7304.31.40	- - -Ohrajn, li għandhom dijametru estern ta' inqas minn 140 mm u li fihom inqas minn 0,45 % bil-piż ta' karbonju	10,0	B5
7304.31.90	- - -Ohrajn	5,0	B5
7304.39.20	- - -Pajp tal-pressjoni gholja	0,0	A
7304.39.40	- - -Ohrajn, li għandhom dijametru estern ta' inqas minn 140 mm u li fihom inqas minn 0,45 % bil-piż ta' karbonju	10,0	B5
7304.39.90	- - -Ohrajn	5,0	B5
7304.41.00	- -Migbudin fil-kiesah jew irrumblati fil-kiesah (imnaqqsin bla shana)	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7304.49.00	- -Ohrajn	0,0	A
7304.51.10	- - -Kejsing u tubi drillrod b'pin u box threads	0,0	A
7304.51.90	- - -Ohrajn	0,0	A
7304.59.00	- -Ohrajn	0,0	A
7304.90.10	- -Pajp tal-pressjoni għolja	0,0	A
7304.90.30	- -Ohrajn, li għandhom dijametru estern ta' inqas minn 140 mm u li fihom inqas minn 0,45 % bil-piż ta' karbonju	10,0	B5
7304.90.90	- -Ohrajn	5,0	B5
7305.11.00	- -Iwweldjati bl-ark mghaddas mit-tul	5,0	B5
7305.12.10	- - -Iwweldjati bir-reżistenza elettrika (ERW - electric resistance welded)	5,0	B5
7305.12.90	- - -Ohrajn	5,0	B5
7305.19.10	- - -Iwweldjati bl-ark mghaddas b'mod spirali	10,0	B5
7305.19.90	- - -Ohrajn	10,0	B5
7305.20.00	-Kejsing ta' tip użat fi tħaffir għal żejt jew gass	5,0	B5
7305.31.10	- - -Pajpijiet u tubi tal-istainless steel	5,0	B5
7305.31.90	- - -Ohrajn	5,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7305.39.10	- - -Pajp tal-pressjoni gholja	5,0	B5
7305.39.90	- - -Ohrajn	10,0	B5
7305.90.00	-Ohrajn	5,0	B5
7306.11.10	- - -Iwweldjati mit-tul bir-reżistenza elettrika (ERW - electric resistance welded)	5,0	B5
7306.11.20	- - -Iwweldjati bl-ark mghaddas b'mod spirali	5,0	B5
7306.11.90	- - -Ohrajn	5,0	B5
7306.19.10	- - -Iwweldjati mit-tul bir-reżistenza elettrika (ERW - electric resistance welded)	5,0	B5
7306.19.20	- - -Iwweldjati bl-ark mghaddas b'mod spirali	5,0	B5
7306.19.90	- - -Ohrajn	5,0	B5
7306.21.00	- -Iwweldjat, tal-istainless steel	5,0	B5
7306.29.00	- -Ohrajn	5,0	B5
7306.30.10	- -Tubi tal-boilers	10,0	B5
7306.30.20	- -Tubi tal-azzar miksijin bir-ram, bil-fluwororesin jew kromati biż-żingu b'dijametru estern li ma fihx aktar minn 15 mm	10,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7306.30.30	- -Pajp ta' tip użat għax-sheath pipes (heater pipe) għall-elementi tat-tishin ta' hadid ċatt tal-elettriku jew magni tal-elettriku li jsajru r-ross, b'dijametru estern mhux aktar minn 12 mm	10,0	B5
7306.30.40	- -Pajp tal-pressjoni għolja	5,0	B5
7306.30.90	- -Ohrajn	10,0	B10
7306.40.10	- -Tubi tal-boilers	7,0	B5
7306.40.20	- -Tubi u pajpijiet tal-istainless steel, b'dijametru estern li fih aktar minn 105 mm	7,0	B5
7306.40.30	- -Tubi u pajpijiet li fihom bil-piż mill-inqas 30 % ta' nikil, b'dijametru estern li ma jaqbiżx l-10mm	7,0	B5
7306.40.90	- -Ohrajn	7,0	B5
7306.50.10	- -Tubi tal-boilers	5,0	B5
7306.50.90	- -Ohrajn	5,0	B7
7306.61.00	- -Ta' wiċċ ta' qatgħa forma kwadra jew rettangolari	5,0	B7
7306.69.00	- -Ta' ohrajn, ta' wiċċ ta' qatgħa mhux tond	5,0	B7
7306.90.10	- -Tubi u pajpijiet ibbrejżjati bir-ram	10,0	B5
7306.90.90	- -Ohrajn	10,0	B10
7307.11.10	- - -Tagħmir ta' tubi jew pajpijiet tan-nikil mingħajr hub	5,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7307.11.90	- - -Ohrajn	5,0	B5
7307.19.00	- -Ohrajn	5,0	B5
7307.21.10	- - -B'dijametru intern ta' inqas minn 15 cm	5,0	B5
7307.21.90	- - -Ohrajn	5,0	B5
7307.22.10	- - -B'dijametru intern ta' inqas minn 15 cm	5,0	B5
7307.22.90	- - -Ohrajn	5,0	B5
7307.23.10	- - -B'dijametru intern ta' inqas minn 15 cm	5,0	B5
7307.23.90	- - -Ohrajn	5,0	B5
7307.29.10	- - -B'dijametru intern ta' inqas minn 15 cm	5,0	B5
7307.29.90	- - -Ohrajn	5,0	B5
7307.91.10	- - -B'dijametru intern ta' inqas minn 15 cm	5,0	B5
7307.91.90	- - -Ohrajn	5,0	B5
7307.92.10	- - -B'dijametru intern ta' inqas minn 15 cm	5,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7307.92.90	- - -Ohrajn	5,0	B5
7307.93.10	- - -B'dijametru intern ta' inqas minn 15 cm	5,0	B5
7307.93.90	- - -Ohrajn	5,0	B5
7307.99.10	- - -B'dijametru intern ta' inqas minn 15 cm	5,0	B5
7307.99.90	- - -Ohrajn	5,0	B5
7308.10.10	- -Ta' tip modulari prefabbrikati mġannta b'konnetturi ta' sikurezza	0,0	A
7308.10.90	- -Ohrajn	0,0	A
7308.20.11	- - -Ta' tip modulari prefabbrikati mġannta b'konnetturi ta' sikurezza	0,0	A
7308.20.19	- - -Ohrajn	0,0	A
7308.20.21	- - -Ta' tip modulari prefabbrikati mġannta b'konnetturi ta' sikurezza	5,0	B5
7308.20.29	- - -Ohrajn	5,0	B5
7308.30.00	-Bibien, twieqi u l-gwarniċ u s-soll tagħhom għall-bibien	10,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7308.40.10	- -Ta' tip modulari prefabbrikati mġannta b'konnetturi ta' sikurezza	3,0	A
7308.40.90	- -Oħrajn	3,0	A
7308.90.20	- -Ta' tip modulari prefabbrikati mġannta b'konnetturi ta' sikurezza	10,0	B5
7308.90.40	- -Pjanċi gġalvanizzati mmewġin u kkurvati jew folji ppreparati għall-użu f'qani, pajpijiet tad-drenaġġ jew mini	10,0	B5
7308.90.50	- -Linji għall-vapuri	10,0	B5
7308.90.60	- -Tilari għall-kejbils imtaqqbin, imxaqqin	10,0	B5
7308.90.92	- - -Barrikati	10,0	B5
7308.90.99	- - -Oħrajn	10,0	B5
7309.00.11	- -Miksijin jew insulati mis-sħana	5,0	B5
7309.00.19	- -Oħrajn	5,0	B5
7309.00.91	- -Miksijin jew insulati mis-sħana	5,0	B5
7309.00.99	- -Oħrajn	5,0	B5
7310.10.10	- -Ta' pjanċi stanġati	10,0	B5
7310.10.90	- -Oħrajn	10,0	B5
7310.21.10	- - -Li jesgħu inqas minn 1 l	12,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7310.21.91	- - - -Ta' pjanċi stanjati	10,0	B5
7310.21.99	- - - -Ohrajn	10,0	B5
7310.29.10	- - -Li jesgħu inqas minn 1 l	15,0	B5
7310.29.91	- - - -Ta' pjanċi stanjati	10,0	B5
7310.29.99	- - - -Ohrajn	10,0	B5
7311.00.21	- -Li jesgħu inqas minn 30 l	17,0	B5
7311.00.22	- -Li jesgħu 30 l jew aktar, izda inqas minn 110 l	5,0	B5
7311.00.29	- -Ohrajn	0,0	A
7311.00.93	- -Li jesgħu inqas minn 30 l	17,0	B5
7311.00.94	- -Li jesgħu 30 l jew aktar, izda inqas minn 110 l	5,0	B5
7311.00.99	- -Ohrajn	0,0	A
7312.10.10	- -Koljaturi locked, swiegli ċċattjati u ħbula tal-wajer mhux rotatorji	5,0	B5
7312.10.20	- -Miksija jew mgħottija b'ram isfar u b'dijametru li ma jaqbiżx it-3 mm	5,0	B5
7312.10.91	- - -Prestressing steel strand	3,0	A
7312.10.99	- - -Ohrajn	5,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7312.90.00	-Ohrajn	5,0	B5
7313.00.00	Fildiferru mxewwek (barbed wire) tal-hadid jew tal-azzar; wajer mibrum għal ċrieki tal-btieti jew singlu ċatt, imxewwek jew le, u wajer doppju mibrum ħafif, ta' tip użat għaċ-ċnut, tal-hadid jew tal-azzar.	30,0	B5
7314.12.00	- -Ċineg bla tarf għal makkinarju, tal-istainless steel	0,0	A
7314.14.00	- -Drapp iehor minsuġ, tal-istainless steel	0,0	A
7314.19.10	- - -Ċineg bla tarf għal makkinarju, minbarra tal-istainless steel	10,0	B5
7314.19.90	- - -Ohrajn	10,0	B5
7314.20.00	-Grill, xibka u ċnut, iwweldjati fl-intersessjoni, ta' wajer b'qies massimu ta' wiċċ ta' qatgħa ta' 3 mm jew aktar u b'qies ta' toqob tal-malja ta' 100 cm ² jew aktar	15,0	B5
7314.31.00	- -Miksijin jew mghottijin biż-żingu	20,0	B5
7314.39.00	- -Ohrajn	20,0	B5
7314.41.00	- -Miksijin jew mghottijin biż-żingu	30,0	B5
7314.42.00	- -Miksijin bi plastiks	30,0	B5
7314.49.00	- -Ohrajn	30,0	B5
7314.50.00	-Folji ta' xibka (expanded metal)	20,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7315.11.10	- - -Katina tar-roti jew tal-muturi	35,0	B5
7315.11.91	- - - -Ta' tip għat-trażmissjoni, ta' ħxuna mhux inqas minn 6 mm iżda mhux aktar minn 32 mm	0,0	A
7315.11.99	- - - -Ohrajn	0,0	A
7315.12.10	- - -Katina tar-roti jew tal-muturi	0,0	A
7315.12.90	- - -Ohrajn	0,0	A
7315.19.10	- - -Ta' katina tar-roti jew tal-muturi	30,0	B5
7315.19.90	- - -Ohrajn	0,0	A
7315.20.00	-Ktajjen kontra ż-żliq	0,0	A
7315.81.00	- -Holoq ta' ktajjen bi skontra fihom (stud-link)	0,0	A
7315.82.00	- -Ohrajn, holoq iwweldjati	0,0	A
7315.89.10	- - -Katina tar-roti jew tal-muturi	30,0	B5
7315.89.90	- - -Ohrajn	0,0	A
7315.90.20	- -Ta' katina tar-roti jew tal-muturi	30,0	B5
7315.90.90	- -Ohrajn	0,0	A
7316.00.00	Ankri, ankrotti u partijiet tagħhom, tal-ħadid jew tal-ażżar.	3,0	B3
7317.00.10	-Imsiemer tal-wajer	20,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7317.00.20	-Stejpils	20,0	B5
7317.00.90	-Ohrajn	20,0	B5
7318.11.00	- -Coach screws (viti b'ras eżagonali biex jiddawru bi spanner)	5,0	B5
7318.12.00	- -Viti ohrajn għall-injam	10,0	B10
7318.13.00	- -Ganċijiet bil-kamin u ċieki kamin	10,0	B10
7318.14.00	- -Viti li jaqbdun kamin waħedhom (self-tapping)	10,0	B10
7318.15.00	- -Viti u boltijiet ohrajn, bl-iskorfini jew bil-woxers tagħhom jew le	10,0	B10
7318.16.00	- -Skorfini	10,0	B10
7318.19.00	- -Ohrajn	10,0	B10
7318.21.00	- -Woxers molla u woxers ohrajn jaqflu	10,0	B10
7318.22.00	- -Woxers ohrajn	10,0	B10
7318.23.00	- -Rivits	10,0	B10
7318.24.00	- -Kavilji u ċavi	10,0	B10
7318.29.00	- -Ohrajn	10,0	B10
7319.40.00	-Labar tas-sarwal u labar ohrajn	30,0	B10
7319.90.10	- -Labar tal-ħjata, tat-tiswija jew tar-rakkmu	30,0	B10

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7319.90.90	- -Ohrajn	30,0	B10
7320.10.11	- - -Tajbin għall-użu għal vetturi bil-muturi tal-intestatura 87.02, 87.03 jew 87.04	10,0	B10
7320.10.19	- - -Ohrajn	3,0	B3
7320.10.90	- -Ohrajn	3,0	B3
7320.20.10	- -Tajbin għall-użu għal vetturi bil-muturi jew makkinarju tal-intestatura 84.29 jew 84.30	3,0	B7
7320.20.90	- -Ohrajn	3,0	B3
7320.90.10	- -Tajbin għall-użu għal vetturi bil-muturi	3,0	B7
7320.90.90	- -Ohrajn	3,0	B3
7321.11.00	- -Għal fjuwil gass jew kemm għal fjuwil ta' gass kif ukoll għal fjuwil ohrajn	15,0	B10
7321.12.00	- -Għal fjuwil likwidu	20,0	B5
7321.19.00	- -Ohrajn, inkluż tagħmir għal fjuwil solidu	20,0	B10
7321.81.00	- -Għal fjuwil gass jew kemm għal fjuwil ta' gass kif ukoll għal fjuwil ohrajn	15,0	B10
7321.82.00	- -Għal fjuwil likwidu	25,0	B5
7321.89.00	- -Ohrajn, inkluż tagħmir għal fjuwil solidu	20,0	B10

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7321.90.10	- -Ta' fuklari tal-pitrolju	10,0	B10
7321.90.20	- -Ta tagħmir tat-tisjir u tagħmir għat-tishin tal-platti bl-użu ta' fjuwil gass	10,0	B10
7321.90.90	- -Ohrajn	10,0	B10
7322.11.00	- -Ta' ħadid fondut	27,0	B5
7322.19.00	- -Ohrajn	30,0	B5
7322.90.00	-Ohrajn	17,0	B5
7323.10.00	-Suf ta' ħadid jew ta' azzar; barraxi għal borom u biċċiet għal brix jew illustrar, ingwanti u bħalhom	25,0	B5
7323.91.10	- - -Ogġetti tal-kċina	30,0	B5
7323.91.20	- - -Ashtrays	30,0	B5
7323.91.90	- - -Ohrajn	30,0	B5
7323.92.00	- -Tal-ħadid fondut, żmaltat	30,0	B5
7323.93.10	- - -Ogġetti tal-kċina	30,0	B5
7323.93.20	- - -Ashtrays	30,0	B5
7323.93.90	- - -Ohrajn	30,0	B5
7323.94.00	- -Ta' ħadid (ħlief ħadid fondut) jew azzar, żmaltat	30,0	B5
7323.99.10	- - -Ogġetti tal-kċina	20,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7323.99.20	- - -Ashtrays	20,0	B5
7323.99.90	- - -Ohrajn	20,0	B5
7324.10.10	- -Sinkijiet tal-kċina	20,0	B5
7324.10.90	- -Ohrajn	20,0	B5
7324.21.10	- - -Banjijiet f'forma mtawla	35,0	B5
7324.21.90	- - -Ohrajn	35,0	B5
7324.29.00	- -Ohrajn:	35,0	B5
7324.90.10	- -Friskaturi tal-flaxing jew awrinari (ta' tip fissi)	20,0	B5
7324.90.30	- -Patelli u awrinari portabbli	20,0	B5
7324.90.91	- - -Partijiet ta' sinkijiet jew banjijiet tal-kċina	20,0	B5
7324.90.93	- - -Partijiet ta' friskaturi tal-flaxing jew awrinari (ta' tip fissi)	20,0	B5
7324.90.99	- - -Ohrajn	20,0	B5
7325.10.20	- -Ghotjien tat-tappieri, spralli u l-frejms tagħhom	20,0	B5
7325.10.90	- -Ohrajn	15,0	B5
7325.91.00	- -Blalen tat-tħin u oġġetti simili għal imtiehen	20,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7325.99.20	- - -Ghotjien tat-tappieri, spralli u l-frejms tagħhom	20,0	B5
7325.99.90	- - -Ohrajn	20,0	B5
7326.11.00	- -Blalen tat-thin u oġġetti simili għal imtiehen	20,0	B5
7326.19.00	- -Ohrajn	10,0	B5
7326.20.50	- -Gageg għat-tjur u bħalhom	20,0	B5
7326.20.90	- -Ohrajn	20,0	B5
7326.90.10	- -Tmun tal-vapuri	5,0	B5
7326.90.30	- -Immuntar tal-klampijiet tal-istainless steel bi sleeves tal-gomma ta' tip użat għal-pajpijiet ta' hadid fondut minghajr buttun u tagħmir ta' pajpijiet	15,0	B5
7326.90.60	- -Bunsen burners	15,0	B5
7326.90.70	- -Nagħal; xpruni ta' bwiez tal-irkib	15,0	B5
7326.90.91	- - -Kontenituri jew kaxx tas-sigaretti	15,0	B5
7326.90.99	- - -Ohrajn	15,0	B5
7401.00.00	Mattes tar-ram; ram siment (ram ippreċipitat).	0,0	A
7402.00.00	Ram mhux raffinat; anodi tar-ram għal raffinar elettrolitiku.	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7403.11.00	- -Katodi u qatgħat ta' katodi	0,0	A
7403.12.00	- -Biċċiet shaħ ta' wajer	0,0	A
7403.13.00	- -Billetti	0,0	A
7403.19.00	- -Ohrajn	0,0	A
7403.21.00	- -Ligi bażi ta' ram-żingu (ram isfar)	0,0	A
7403.22.00	- -ligi bażi ta' ram-landa (bronż)	0,0	A
7403.29.00	- -Ligi ohrajn ta' ram (hlief ligi prinċipali tal-intestatura 74.05)	0,0	A
7404.00.00	Fdalijiet u skart tar-ram.	0,0	A
7405.00.00	Ligi prinċipali ta' ram.	0,0	A
7406.10.00	-Trabijiet ta' struttura mhux-lamellari	0,0	A
7406.20.00	-Trabijiet ta' struttura lamellari; qxur	0,0	A
7407.10.30	- -Profili	0,0	A
7407.10.40	- -Biċċiet shaħ (bars) u vireg	3,0	A
7407.21.00	- -Ta' ligi bażi ta' ram-żingu (ram isfar)	0,0	A
7407.29.00	- -Ohrajn	0,0	A
7408.11.10	- - -Li l-qies massimu ta' wiċċ ta' qatgħa tagħhom ma jaqbiżx 14 mm	10,0	B7

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7408.11.90	- - -Ohrajn	5,0	B5
7408.19.00	- -Ohrajn	10,0	B7
7408.21.00	- -Ta' ligi bażi ta' ram-żingu (ram isfar)	0,0	A
7408.22.00	- -Ta' ligi bażi ram-nikil (kupro-nikil) jew ta' ligi bażi ram-nikil-żingu (fidda nikil)	0,0	A
7408.29.00	- -Ohrajn	0,0	A
7409.11.00	- -F'koljaturi	0,0	A
7409.19.00	- -Ohrajn	0,0	A
7409.21.00	- -F'koljaturi	0,0	A
7409.29.00	- -Ohrajn	0,0	A
7409.31.00	- -F'koljaturi	0,0	A
7409.39.00	- -Ohrajn	0,0	A
7409.40.00	-Ta' ligi bażi ram-nikil (kupro-nikil) jew ta' ligi bażi ram-nikil-żingu (fidda nikil)	0,0	A
7409.90.00	-Ta' ligi ohrajn tar-ram	0,0	A
7410.11.00	- -Tar-ram raffinat	0,0	A
7410.12.00	- -Ta' ligi tar-ram	0,0	A
7410.21.00	- -Tar-ram raffinat	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7410.22.00	- -Ta' ligi tar-ram	0,0	A
7411.10.00	-Tar-ram raffinat	5,0	B5
7411.21.00	- -Ta' ligi bażi ta' ram-żingu (ram isfar)	5,0	B5
7411.22.00	- -Ta' ligi bażi ram-nikil (kupro-nikil) jew ta' ligi bażi ram-nikil-żingu (fidda nikil)	5,0	B5
7411.29.00	- -Ohrajn	3,0	A
7412.10.00	-Tar-ram raffinat	0,0	A
7412.20.10	- -Ta' ligi bażi ta' ram-żingu (ram isfar)	0,0	A
7412.20.90	- -Ohrajn	0,0	A
7413.00.10	-Rombli ta' dijametru mhux iktar minn 28,28 mm	15,0	B7
7413.00.90	-Ohrajn	0,0	A
7415.10.10	- -Imsierner	20,0	B7
7415.10.20	- -Stejpils	20,0	B7
7415.10.90	- -Ohrajn	20,0	B7
7415.21.00	- -Woxers (inkluz woxers molla)	10,0	B7
7415.29.00	- -Ohrajn	10,0	B7
7415.33.10	- - -Viti	10,0	B7

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7415.33.20	- - -Boltijiet u skorfini	10,0	B7
7415.39.00	- -Oħrajn	10,0	B7
7418.10.10	- -Barraxi tal-borom u biċċiet, ingwanti u bħalhom, għal għorik u illustrar	25,0	B7
7418.10.30	- - -Apparat għat-tisjir jew għat-tishin ta' tip użat għal għanijiet tad-dar, mhux elettriċi, u partijiet tagħhom	25,0	B7
7418.10.90	- - -Oħrajn	25,0	B7
7418.20.00	-Ogġetti għal kamra tal-banju u partijiet tagħhom	30,0	B7
7419.10.00	-Ktajjen u partijiet tagħhom	5,0	B5
7419.91.00	- -Ikkastjati, iffurmati, stampati jew mikwijin fil-forġa, iżda mhux maħdumin aktar	5,0	B5
7419.99.31	- - - -Għal makkinarju	0,0	A
7419.99.39	- - - -Oħrajn	0,0	A
7419.99.40	- - -Molol	0,0	A
7419.99.50	- - -Kontenituri jew kaxx tas-sigaretti	5,0	B5
7419.99.60	- - -Apparat għat-tisjir jew għat-tishin, minbarra ta' tip użat għal għanijiet tad-dar, u partijiet tagħhom	5,0	B5
7419.99.70	- - -Ogġetti magħmula speċjali għall-użu waqt riti reliġjużi	5,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7419.99.90	- - -Ohrajn	5,0	B5
7501.10.00	-Mattes tan-nikil	0,0	A
7501.20.00	-Ġebel (sinters) ta' ossidu tan-nikil u prodotti intermedji ohrajn ta' metallurgija tan-nikil	0,0	A
7502.10.00	-Nikil, mhux illigat	0,0	A
7502.20.00	-Ligi ta' nikil	0,0	A
7503.00.00	Skart u fdal ta' nikil.	0,0	A
7504.00.00	Trabijiet u qxur ta' nikil.	0,0	A
7505.11.00	- -Ta' nikil, mhux illigat	0,0	A
7505.12.00	- -Ta' ligi ta' nikil	0,0	A
7505.21.00	- -Ta' nikil, mhux illigat	0,0	A
7505.22.00	- -Ta' ligi ta' nikil	0,0	A
7506.10.00	-Ta' nikil, mhux illigat	0,0	A
7506.20.00	-Ta' ligi ta' nikil	0,0	A
7507.11.00	- -Ta' nikil, mhux illigat	0,0	A
7507.12.00	- -Ta' ligi ta' nikil	0,0	A
7507.20.00	-Tagħmir ta' tubi jew pajpijiet	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7508.10.00	-Drapp, grill u xibka, ta' wajer ta'nikil	0,0	A
7508.90.30	- -Boltijiet u skorfini	0,0	A
7508.90.40	- -Ogġetti oħra tajbin għall-użu fil-kostruzzjoni	0,0	A
7508.90.50	- -Anodi tal-elettrodepożizzjoni, inkluż dawk prodotti bl-elettrolizi	0,0	A
7508.90.90	- -Oħrajn	0,0	A
7601.10.00	-Aluminju, mhux illigat	0,0	A
7601.20.00	-Ligi tal-aluminju	0,0	A
7602.00.00	Skart u fdal ta' aluminju.	0,0	A
7603.10.00	-Trabijiet ta' struttura nonlamellari	0,0	A
7603.20.00	-Trabijiet ta' struttura lamellari; qxur	0,0	A
7604.10.10	- -Biċċiet sħaħ (bars) u vireg	5,0	B5
7604.10.90	- -Oħrajn	10,0	B7
7604.21.10	- - -Profili ta' tubi mtaqqba ta' tip adattat għall-użu f'kojls evaporaturi ta' magni tal-arja kondizzjonata għal vetturi bil-mutur	10,0	B7
7604.21.90	- - -Oħrajn	10,0	B7
7604.29.10	- - -Biċċiet (bars) u vireg estrużi	5,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7604.29.30	- - -Profili f'forma ta' Y għaż-żippijiet, f'koljaturi	10,0	B7
7604.29.90	- - -Ohrajn	10,0	B7
7605.11.00	- -Li l-qies massimu ta' wiċċ ta' qatgħa tagħhom jaqbeż is-7 mm	10,0	B7
7605.19.10	- - -Rombli ta' dijametru mhux iktar minn 0,0508 mm	10,0	B7
7605.19.90	- - -Ohrajn	10,0	B7
7605.21.00	- -Li l-qies massimu ta' wiċċ ta' qatgħa tagħhom jaqbeż is-7 mm	3,0	B5
7605.29.00	- -Ohrajn	3,0	B5
7606.11.10	- - -Plejn jew iffurmati permezz ta' rumblar jew ippressar, li l-wiċċ tagħhom ma jkunx ġie ttrattat mod ieħor	0,0	A
7606.11.90	- - -Ohrajn	0,0	A
7606.12.10	- - -Materjal għal-laned inkluż truf tal-laned u ħoloq tal-ftuħ, f'koljaturi	3,0	B5
7606.12.20	- - -Pjanċi tal-aluminju, mhux sensitizzati, ta' tip użat fl-industrija tal-istampar	0,0	A
7606.12.31	- - - -Ta' ligi tal-aluminju 5082 jew 5182, li huma wiesgħa aktar minn 1 m, f'koljaturi	3,0	B5
7606.12.39	- - - -Ohrajn	3,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7606.12.90	- - -Ohrajn	3,0	B5
7606.91.00	- -Tal-aluminju, mhux illigat	0,0	A
7606.92.00	- -Ta' ligi tal-aluminju	3,0	A
7607.11.00	- -Irrumblat iżda mhux maħdum aktar	0,0	A
7607.19.00	- -Ohrajn	3,0	B5
7607.20.00	-Rinfurzati	3,0	B5
7608.10.00	-Tal-aluminju, mhux illigat	3,0	B5
7608.20.00	-Ta' ligi tal-aluminju	3,0	B5
7609.00.00	Tagħmir għal tubi u pajpijiet ta' aluminju (pereżempju, igganċjar, liwjiet minkeb, sleeves).	3,0	B5
7610.10.00	-Bibien, twieqi u l-gwarniċ u s-soll tagħhom għall-bibien	15,0	B7
7610.90.20	- -Soqfa li jzommu fil-wieċ interni jew esterni, għat-tankijiet ta' ħzin	3,0	A
7610.90.90	- -Ohrajn	15,0	B7

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7611.00.00	Ġibjuni, tankijiet, btieti u kontenituri simili ta' aluminju, għal kull materjal (hlief gass kompressat jew imdewweb), li jesgħu aktar minn 300 l, inforrati jew insulati għas-shana jew le, iżda mhux mghammrin b'apparat mekkaniku jew termiku.	0,0	A
7612.10.00	-Kontenituri tubulari li jingħalqu fuqhom infushom	20,0	B7
7612.90.10	- -Kontenituri maħdumin biċċa waħda ta' tip tajbin għall-halib frisk	15,0	B7
7612.90.90	- -Ohrajn	15,0	B7
7613.00.00	Kontenituri ta' aluminju għal gass kompressat jew imdewweb.	0,0	A
7614.10.11	- - -Rombli ta' dijametru mhux iktar minn 25,3 mm	20,0	B7
7614.10.12	- - -Ta' dijametru aktar minn 25,3 mm iżda mhux aktar minn 28,28 mm	15,0	B7
7614.10.19	- - -Ohrajn	10,0	B7
7614.10.90	- -Ohrajn	5,0	B5
7614.90.11	- - -Rombli ta' dijametru mhux iktar minn 25,3 mm	20,0	B7
7614.90.12	- - -Ta' dijametru aktar minn 25,3 mm iżda mhux aktar minn 28,28 mm	15,0	B7
7614.90.19	- - -Ohrajn	10,0	B7

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7614.90.90	- -Ohrajn	5,0	B5
7615.10.10	- -Barraxi tal-borom u biċċiet, ingwanti u bħalhom, għal għorik u llustrar	30,0	B7
7615.10.90	- -Ohrajn	22,0	B7
7615.20.20	- -Patelli, awrinari u awrinari tal-kamra tas-sodda	30,0	B7
7615.20.90	- -Ohrajn	30,0	B7
7616.10.10	- -Imsiemer	20,0	B7
7616.10.20	- -Stejpils u ġanċijiet; boltijiet u skorfini	20,0	B7
7616.10.90	- -Ohrajn	20,0	B7
7616.91.00	- -Drapp, grill, xibka u ċnut, ta' wajer tal-aluminju	20,0	B7
7616.99.20	- - -Vajlori ta' tip adattati għall-użu fil-manifattura ta' lapsijiet	20,0	B7
7616.99.30	- - -Biċċiet tondi, ta' tali qies li l-hxuna tagħhom hija aktar minn parti waħda minn kull għaxra tad-dijametru	20,0	B7
7616.99.40	- - -Bobini, irkiekel, imħalel jew irfid simili għal-ħjut tat-tessuti	20,0	B7
7616.99.60	- - -Żennuni u kikkri ta' tip użati għall-ġbir ta' lettice	20,0	B7

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7616.99.91	- - - -Kontenituri jew kaxex tas-sigaretti; blajnds	15,0	B7
7616.99.92	- - - -Folji ta' xibka (expanded metal)	15,0	B7
7616.99.99	- - - -Ohrajn	15,0	B7
7801.10.00	-Ĉomb raffinat	0,0	A
7801.91.00	- -Li fihom skont il-piż antimonju bħala l-element l-ieħor prinċipali	0,0	A
7801.99.00	- -Ohrajn	0,0	A
7802.00.00	Skart u fdal ta' ċomb.	0,0	A
7804.11.00	- -Folji, strixxa u fojl mhux eħxen (mingħajr kull rinforz) mhux eħxen minn 0,2 mm	0,0	A
7804.19.00	- -Ohrajn	0,0	A
7804.20.00	-Trabijiet u laqx	0,0	A
7806.00.20	-Biċċiet (bars), vireg, profili u wajer	0,0	A
7806.00.30	-Tubi, pajpijiet u tagħmir ta' tubi jew pajpijiet (pereżempju, igganċjar, liwjiet minkeb, sleeves)	0,0	A
7806.00.90	-Ohrajn	0,0	A
7901.11.00	- -Li fih bil-piż 99,99 % jew aktar żingu	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
7901.12.00	- -Li fih bil-piż inqas minn 99,99 % żingu	0,0	A
7901.20.00	-Ligi taż-żingu	0,0	A
7902.00.00	Skart u fdal ta' żingu.	0,0	A
7903.10.00	-Trab taż-żingu	0,0	A
7903.90.00	-Ohrajn	0,0	A
7904.00.00	Biċċiet shah (bars), vireg, profili u wajer ta' żingu.	0,0	A
7905.00.30	-Foil mhux ehxen minn 0,25 mm	0,0	A
7905.00.90	-Ohrajn	0,0	A
7907.00.30	-Kanali għall-miżieb, kapep tas-soqfa, gwarniċi għat-tamboċċ u komponenti tal-bini fabbrikati ohrajn	10,0	B5
7907.00.40	-Tubi, pajpijiet u tagħmir ta' tubi jew pajpijiet (pereżempju, igganċjar, liwjiet minkeb, sleeves)	0,0	A
7907.00.91	- -Kontenituri jew kaxex tas-sigaretti; ashtrays	10,0	B5
7907.00.92	- -Ogġetti ohrajn għad-dar	10,0	B5
7907.00.99	- -Ohrajn	10,0	B5
8001.10.00	-Landa, mhux illigata	3,0	A
8001.20.00	-Ligi tal-landa	3,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8002.00.00	Skart u fdal ta' landa.	3,0	A
8003.00.10	-Biċċiet tal-istannjar	10,0	B5
8003.00.90	-Ohrajn	3,0	A
8007.00.20	-Pjanċi, folji u strixxa, eħxen minn 0,2 mm	3,0	A
8007.00.30	-Fojl (stampat jew rinfurzat b'karta, kartun, plastiks jew materjali simili ta' rinforz), mhux eħxen (mingħajr kull rinforz) minn 0,2 mm; trabijiet u laqx	3,0	A
8007.00.40	-Tubi, pajpijiet u tagħmir ta' tubi jew pajpijiet (pereżempju, igganċjar, liwjiet minkeb, sleeves)	5,0	A
8007.00.91	- -Kontenituri jew kaxex tas-sigaretti; ashtrays	20,0	B5
8007.00.92	- -Ogġetti ohrajn għad-dar	20,0	B5
8007.00.99	- -Ohrajn	20,0	B5
8101.10.00	-Trabijiet	0,0	A
8101.94.00	- -Tungstenu mhux maħdum, inkluz biċċiet (bars) u vireg magħmulin sempliċiment minn tghaqqid bis-shana	0,0	A
8101.96.00	- -Wajer	0,0	A
8101.97.00	- -Skart u fdal	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8101.99.10	- - -Biċċiet u vireg, ħlief dawk magħmulin sempliċiment minn tgħaqqid bis-sħana; pjanċi, folji, strixxa u fojl	0,0	A
8101.99.90	- - -Ohrajn	0,0	A
8102.10.00	-Trabijiet	0,0	A
8102.94.00	- -Molibdenu mhux maħdum, inkluż biċċiet (bars) u vireg magħmulin sempliċiment minn tgħaqqid bis-sħana	0,0	A
8102.95.00	- -Biċċiet (bars) u vireg, ħlief dawk magħmulin sempliċiment minn tgħaqqid bis-sħana, profili, pjanċi, folji, strixxa u fojl	0,0	A
8102.96.00	- -Wajer	0,0	A
8102.97.00	- -Skart u fdal	0,0	A
8102.99.00	- -Ohrajn	0,0	A
8103.20.00	-Tantalu mhux maħdum, inkluż biċċiet u vireg magħmulin sempliċiment minn tgħaqqid bis-sħana; trabijiet	0,0	A
8103.30.00	-Skart u fdal	0,0	A
8103.90.00	-Ohrajn	0,0	A
8104.11.00	- -Li fihom għallinqas 99,8 % bil-piż ta' manjeżju	0,0	A
8104.19.00	- -Ohrajn	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8104.20.00	-Skart u fdal	0,0	A
8104.30.00	-Frak tar-raspa, b'cejjeċ li jaqgħu mit-torn u ħbub, magħżulin skont il-qies; trabijiet	0,0	A
8104.90.00	-Ohrajn	0,0	A
8105.20.10	- -Kobalt mhux maħdum	0,0	A
8105.20.90	- -Ohrajn	0,0	A
8105.30.00	-Skart u fdal	0,0	A
8105.90.00	-Ohrajn	0,0	A
8106.00.10	-Bismut mhux maħdum; skart u fdal; trabijiet	0,0	A
8106.00.90	-Ohrajn	0,0	A
8107.20.00	-Kadmju mhux maħdum; trabijiet	0,0	A
8107.30.00	-Skart u fdal	0,0	A
8107.90.00	-Ohrajn	0,0	A
8108.20.00	-Titanju mhux maħdum; trabijiet	0,0	A
8108.30.00	-Skart u fdal	0,0	A
8108.90.00	-Ohrajn	0,0	A
8109.20.00	-Żirkonju mhux maħdum; trabijiet	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8109.30.00	-Skart u fdal	0,0	A
8109.90.00	-Ohrajn	0,0	A
8110.10.00	-Antimonju mhux maħdum; trabijiet	0,0	A
8110.20.00	-Skart u fdal	0,0	A
8110.90.00	-Ohrajn	0,0	A
8111.00.00	Manganiż u oġġetti tiegħu, inkluż skart u fdal.	0,0	A
8112.12.00	- -Mhux maħdumin; trabijiet	0,0	A
8112.13.00	- -Skart u fdal	0,0	A
8112.19.00	- -Ohrajn	0,0	A
8112.21.00	- -Mhux maħdumin; trabijiet	0,0	A
8112.22.00	- -Skart u fdal	0,0	A
8112.29.00	- -Ohrajn	0,0	A
8112.51.00	- -Mhux maħdumin; trabijiet	0,0	A
8112.52.00	- -Skart u fdal	0,0	A
8112.59.00	- -Ohrajn	0,0	A
8112.92.00	- -Mhux maħdumin; skart u fdal; trabijiet	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8112.99.00	- -Ohrajn	0,0	A
8113.00.00	Ċermiti u oġġetti tagħhom, inkluż skart u fdal.	0,0	A
8201.10.00	-Mgħażaq u pali	20,0	B3
8201.30.10	- -Zpapien u xtiebi	20,0	B3
8201.30.90	- -Ohrajn	20,0	B3
8201.40.00	-Mnana, ronki u għodda simili għal hsa	20,0	B3
8201.50.00	-Secateurs u mqassijiet taż-żbir u ġeżżieža simili b'manku wieħed (inkluż ġeżżieža tat-tjur)	20,0	B3
8201.60.00	-Ġelem tas-sisien, imqassijiet taż-żbir b'zewġ mankijiet u ġeżżieža simili b'zewġ mankijiet	20,0	B3
8201.90.00	-Għodod oħrajn ta' tip użati fl-agrikultura, ortikultura jew fl-imsaġar	20,0	B3
8202.10.00	-Srieraq	20,0	B3
8202.20.10	- -Blanks	10,0	B3
8202.20.90	- -Ohrajn	10,0	B3
8202.31.10	- - -Blanks	0,0	A
8202.31.90	- - -Ohrajn	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8202.39.00	- -Ohrajn, inkluż partijiet	0,0	A
8202.40.00	-Xfatar ta' srieraq	0,0	A
8202.91.00	- -Xfatar ta' srieraq dritti, għall-metall li jinhadem	0,0	A
8202.99.10	- - -Xfatar ta' srieraq dritti	0,0	A
8202.99.90	- - -Ohrajn	0,0	A
8203.10.00	-Limi, raspi u għodod simili	20,0	B3
8203.20.00	-Plajers (inkluż cutting pliers), tnalji (pincers), pinzetti u għodod simili	20,0	B3
8203.30.00	-Imqassijiet għall-metall u għodod simili	5,0	B3
8203.40.00	-Għodod għall-qtuġ ta' pajpijiet, għodod għat-tqaċċit ta' boltijiet, għodod li jagħmlu t-toqob (perforating punches) u għodod simili	10,0	B3
8204.11.00	- -Li ma jistgħux jiġu aġġustati	20,0	B3
8204.12.00	- -Li jistgħu jiġu aġġustati	20,0	B3
8204.20.00	-Sokits ta' spaners li jistgħu jinbidlu bejniethom, b'manek jew le	20,0	B3
8205.10.00	-Għodod tat-titqib, li jaqtgħu l-kamini jew li jgħaddu l-kamini fuq għewwa	5,0	B3
8205.20.00	-Imrietel u mazez	20,0	B3

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8205.30.00	-Ĉani, furnaturi, żgorbji u għodod simili tal-qtugħ għal xogħol fl- għuda	20,0	B3
8205.40.00	-Turnaviti	20,0	B3
8205.51.10	- - -Hdejjed ċatti	20,0	B3
8205.51.90	- - -Ohrajn	20,0	B3
8205.59.00	- -Ohrajn	20,0	B3
8205.60.00	-Lampi għall-ħruq taż-żebgħa	20,0	B3
8205.70.00	-Moros, klampijiet u bħalhom	20,0	B3
8205.90.00	-Ohrajn, inkluż settijiet ta' oġġetti ta' tnejn jew aktar mis-subintestaturi ta' din l-intestatura	20,0	B3
8206.00.00	Għodod ta' tnejn jew aktar tal-intestaturi minn 82.02 sa 82.05, ippreżentati f'settijiet għal bejgħ bl-imnut.	20,0	B3
8207.13.00	- -Bil-parti tax-xogħol ta' ċermiti	0,0	A
8207.19.00	- -Ohrajn, inkluż partijiet	0,0	A
8207.20.00	-Dadi għal għid jew ħruġ ta' metall	0,0	A
8207.30.00	-Għodod tal-ippressar, tal-istampar (stamping) jew li jagħmlu t-toqob	0,0	A
8207.40.00	-Għodod li jaqtgħu kamini minn ġewwa jew minn barra	0,0	A
8207.50.00	-Għodod li jhaffru, għajr dawk ta' żgorbjar tal-ġebel	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8207.60.00	-Ghodod għat-thaffir jew għat-tisfid	0,0	A
8207.70.00	-Ghodod għal irfinar ta' wċuħ (milling)	0,0	A
8207.80.00	-Ghodod għal inturnar	0,0	A
8207.90.00	-Ghodod oħrajn li jistgħu jinbidlu bejniethom	0,0	A
8208.10.00	-Għax-xogħol tal-metall	0,0	A
8208.20.00	-Għax-xogħol tal-injam	0,0	A
8208.30.00	-Għal tagħmir tal-kċina jew għal magni użati mill-industrija tal-ikel	20,0	B3
8208.40.00	-Għal magni agrikulturali, ortikulturali jew tal-imsaġar	0,0	A
8208.90.00	-Oħrajn	0,0	A
8209.00.00	Pjanċi, bsaten, ponot u bħalhom għal għodod, mhux immuntati, ta' ċermiti.	0,0	A
8210.00.00	Tagħmir mekkaniku tal-idejn, jiżen 10 kg jew inqas, użat fil-preparazzjoni, kondizzjonar jew tqassim ta' ikel jew xorb.	20,0	B3
8211.10.00	-Settijiet ta' oġġetti mħalltin	5,0	B3
8211.91.00	- -Skieken tal-mejda bi xfafar fissi	5,0	B3

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8211.92.50	- - -Ta' tip użat fl-agrikoltura, fl-ortikoltura jew forestrija	5,0	B3
8211.92.90	- - -Ohrajn	5,0	B3
8211.93.20	- - -Ta' tip użat fl-agrikoltura, fl-ortikoltura jew forestrija	5,0	B3
8211.93.90	- - -Ohrajn	5,0	B3
8211.94.10	- - -Għal skieken ta' tip użat fl-agrikoltura, fl-ortikoltura jew forestrija	5,0	B3
8211.94.90	- - -Ohrajn	5,0	B3
8211.95.00	- -Manek ta' metall ta' valur baxx	5,0	B3
8212.10.00	-Għodod għat-tqaxxir tal-lehja	20,0	B3
8212.20.10	- -Xfatar tal-lehja b'żewġt ixfatar	20,0	B3
8212.20.90	- -Ohrajn	20,0	B3
8212.90.00	-Partijiet oħra	17,0	B3
8213.00.00	Imqassijiet, ġelem tal-ħajjata u ġliem simili, u xfatar tagħhom.	25,0	B3
8214.10.00	-Taljakarti, fettieħ tal-ittri, skieken li jħassru, temprini tal-lapsijiet u xfatar tagħhom	25,0	B3

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8214.20.00	-Settijiet u strumenti ta' manikjur jew ta' pedikjur (inkluż limi tad-dwiefer)	25,0	B3
8214.90.00	-Ohrajn	25,0	B3
8215.10.00	-Settijiet ta' oġġetti mhalltin li fihom għallinqas oġġett wiehed miksi b'metall prezzjuż	25,0	B3
8215.20.00	-Settijiet ohrajn ta' oġġetti mhalltin	25,0	B3
8215.91.00	- -Miksijin b'metall prezzjuż	25,0	B3
8215.99.00	- -Ohrajn	25,0	B3
8301.10.00	-Katnazzi	25,0	B5
8301.20.00	-Serraturi ta' tip użati għal vetturi bil-mutur	25,0	B5
8301.30.00	-Serraturi ta' tip użati għal għamara	25,0	B5
8301.40.10	- -Manetti	0,0	A
8301.40.90	- -Ohrajn	25,0	B5
8301.50.00	-Molol u oqfsa bil-molol, li jinkorporaw is-serraturi	25,0	B5
8301.60.00	-Partijiet	25,0	B5
8301.70.00	-Ċwieviet ippreżentati separatament	25,0	B5
8302.10.00	-Ċappetti	20,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8302.20.10	- -Ta' dijametru (inkluz tajers) eħxen minn 100 mm iżda mhux aktar minn 250 mm	20,0	B5
8302.20.90	- -Ohrajn	20,0	B5
8302.30.10	- -Lukketti	20,0	B5
8302.30.90	- -Ohrajn	20,0	B5
8302.41.31	- - - -Lukketti	20,0	B5
8302.41.39	- - - -Ohrajn	20,0	B5
8302.41.90	- - -Ohrajn	20,0	B5
8302.42.20	- - -Lukketti	20,0	B5
8302.42.90	- - -Ohrajn	20,0	B5
8302.49.10	- - -Ta' tip tajjeb għas-sarraq	20,0	B5
8302.49.91	- - - -Lukketti	20,0	B5
8302.49.99	- - - -Ohrajn	20,0	B5
8302.50.00	-Dniedel tal-kpiepel, witet tal-kpiepel, brazzi u simili	25,0	B5
8302.60.00	-Għeluq awtomatiċi għal bibien	17,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8303.00.00	Kaxxaforti, kaxxi u bibien rinfurzati u kompartimenti għal depożiti fiż-żgħir għal kmamar rinfurzati (strong rooms), kaxxi għal flus jew għal dokumenti u bħallhom korazzati jew rinforzati, ta' metall ta' valur baxx.	25,0	B5
8304.00.10	-Kabinetti għal iffajljari u kabinetti għal skedarji	25,0	B5
8304.00.91	- -Ta' aluminju	25,0	B5
8304.00.99	- -Ohrajn	25,0	B5
8305.10.10	- -Legaturi tal-wajer forma ta' annelli b'holoq doppji	25,0	B5
8305.10.90	- -Ohrajn	25,0	B5
8305.20.10	- -Ta' tip għall-użu fl-uffiċċju	25,0	B5
8305.20.20	- -Ohrajn, ta' hadid jew azzar	25,0	B5
8305.20.90	- -Ohrajn	25,0	B5
8305.90.10	- -Paper clips	25,0	B5
8305.90.90	- -Ohrajn	25,0	B5
8306.10.10	- -Għar-roti	25,0	B5
8306.10.20	- -Ohrajn, tar-ram	25,0	B5
8306.10.90	- -Ohrajn	25,0	B5
8306.21.00	- -Miksijin b'metall prezzjuż	25,0	B5
8306.29.10	- - -Tar-ram jew ċomb	25,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8306.29.20	- - -Tan-nikil	25,0	B5
8306.29.30	- - -Tal-aluminju	25,0	B5
8306.29.90	- - -Ohrajn	25,0	B5
8306.30.10	- -Tar-ram	25,0	B5
8306.30.91	- - -Mirja metalliċi li jirriflettu l-viżjoni għat-traffiku f'salib it-toroq jew f'kantunieri perikolużi	25,0	B5
8306.30.99	- - -Ohrajn	25,0	B5
8307.10.00	-Tal-ħadid jew tal-azzar	10,0	B5
8307.90.00	-Ta' metall ieħor ta' valur baxx	10,0	B5
8308.10.00	-Ganċijiet, kurketti u radanċi	27,0	B5
8308.20.00	-Rivits tubulari jew mifruqin fi tnejn	20,0	B5
8308.90.10	- -Żibeġ	25,0	B5
8308.90.90	- -Ohrajn	25,0	B5
8309.10.00	-Tappijiet bis-sufra (crown corks)	15,0	B5
8309.90.10	- -Kapsuli għal fliexken	15,0	B5
8309.90.20	- -Truf ta' fuq ta' kontenituri tal-aluminju	15,0	B5
8309.90.60	- -Truf ta' bottijiet ta' ajrusoli, tal-landa	15,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8309.90.70	- -Tappijiet oħra għall-bottijiet	15,0	B5
8309.90.81	- - -Tappijiet tal-fliexken u bil-kamin	15,0	B5
8309.90.89	- - -Ohrajn	15,0	B5
8309.90.91	- - -Tappijiet tal-fliexken u bil-kamin	15,0	B5
8309.90.99	- - -Ohrajn	15,0	B5
8310.00.00	Pjanċi tas-sinjali, pjanċi bl-isem, pjanċi bl-indirizz u pjanċi simili, numri, ittri u simboli oħrajn, ta' metall ta' valur baxx, ħlief dawg tal-intestatura 94.05.	10,0	B5
8311.10.00	-Elettrodi miksijin ta' metall ta' valur baxx, għal iwweldjar b'arka elettrika	20,0	B5
8311.20.20	- -Wajer bil-qalba ta' metall ta' azzar liga, li fih bil-piż 4,5 % jew aktar ta' karbonju u 20 % jew aktar ta' kromju	0,0	A
8311.20.90	- -Ohrajn	25,0	B5
8311.30.20	- -Wajer bil-qalba ta' metall ta' azzar liga, li fih bil-piż 4,5 % jew aktar ta' karbonju u 20 % jew aktar ta' kromju	0,0	A
8311.30.90	- -Ohrajn	25,0	B5
8311.90.00	-Ohrajn	25,0	B5
8401.10.00	-Reatturi nukleari	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8401.20.00	-Makkinarju u apparat għas-separazzjoni isotopika, u partijiet tiegħu	0,0	A
8401.30.00	-Elementi ta' karburanti (skrataċ), mhux mixgħulin (non-irradiated)	0,0	A
8401.40.00	-Partijiet ta' reatturi nukleari	0,0	A
8402.11.10	- - -Jahdmu bl-elettriku	0,0	A
8402.11.20	- - -Ma jahdmux bl-elettriku	0,0	A
8402.12.11	- - - -Kaldaruni bi produzzjoni ta' stim ta' aktar minn 15 t fis-siegħa	3,0	A
8402.12.19	- - - -Oħrajn	3,0	A
8402.12.21	- - - -Kaldaruni bi produzzjoni ta' stim ta' aktar minn 15 t fis-siegħa	3,0	A
8402.12.29	- - - -Oħrajn	3,0	A
8402.19.11	- - - -Kaldaruni bi produzzjoni ta' stim ta' aktar minn 15 t fis-siegħa	3,0	A
8402.19.19	- - - -Oħrajn	3,0	A
8402.19.21	- - - -Kaldaruni bi produzzjoni ta' stim ta' aktar minn 15 t fis-siegħa	3,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8402.19.29	- - - -Ohrajn	3,0	A
8402.20.10	- -Jahdmu bl-elettriku	0,0	A
8402.20.20	- -Ma jahdmux bl-elettriku	0,0	A
8402.90.10	- -Oqfsa jew qxur ta' kaldaruni	0,0	A
8402.90.90	- -Ohrajn	0,0	A
8403.10.00	-Kaldaruni	0,0	A
8403.90.10	- -Oqfsa jew qxur ta' kaldaruni	0,0	A
8403.90.90	- -Ohrajn	0,0	A
8404.10.10	- -Għal użu ma' kaldaruni tal-intestatura 84.02	0,0	A
8404.10.20	- -Għal użu ma' kaldaruni tal-intestatura 84.03	0,0	A
8404.20.00	-Kondensaturi għal unitajiet ta' enerġija bl-istim jew bi fwar iehor	0,0	A
8404.90.11	- - -Oqfsa jew qxur ta' kaldaruni	0,0	A
8404.90.19	- - -Ohrajn	0,0	A
8404.90.21	- - -Oqfsa jew qxur ta' kaldaruni	0,0	A
8404.90.29	- - -Ohrajn	0,0	A
8404.90.90	- -Ohrajn	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8405.10.00	-Ġeneraturi ta' producer gas jew gass tal-ilma, bil-purifikaturi tagħhom jew le; ġeneraturi ta' gass ta' aċetilena u ġeneraturi simili ta' gass bi proċess ta' ilma, bil-purifikaturi tagħhom jew le	0,0	A
8405.90.00	-Partijiet	0,0	A
8406.10.00	-Turbini għal propulsjoni tal-baħar	0,0	A
8406.81.00	- -Bi produzzjoni ta' enerġija aktar minn 40 MW	0,0	A
8406.82.00	- -Bi produzzjoni mhux aktar minn 40 MW	0,0	A
8406.90.00	-Partijiet	0,0	A
8407.10.00	-Magni ta' inġenji tal-ajru	0,0	A
8407.21.10	- - -Ta' qawwa mhux aktar minn 22,38 kW (30 hp)	25,0	B7
8407.21.90	- - -Ohrajn	5,0	B10
8407.29.20	- - -Ta' qawwa mhux aktar minn 22,38 kW (30 hp)	25,0	B7
8407.29.90	- - -Ohrajn	5,0	B10
8407.31.00	- -Ta' kapaċità ċilindrika ta' mhux iktar minn 50 cc	50,0	B7
8407.32.11	- - - -Għal vetturi tal-intestatura 87.01	30,0	B7
8407.32.12	- - - -Għal vetturi tal-intestatura 87.11	45,0	B7
8407.32.19	- - - -Ohrajn	30,0	B7

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8407.32.21	- - - -Għal vetturi tal-intestatura 87.01	30,0	B7
8407.32.22	- - - -Għal vetturi tal-intestatura 87.11	45,0	B7
8407.32.29	- - - -Ohrajn	30,0	B7
8407.33.10	- - -Għal vetturi tal-intestatura 87.01	25,0	B7
8407.33.20	- - -Għal vetturi tal-intestatura 87.11	32,0	B7
8407.33.90	- - -Ohrajn	20,0	B7
8407.34.40	- - - -Għat-trakters ikkontrollati minn min ikun bil-mixi, ta' ċilindrata mhux aktar minn 1 100 cc	25,0	B7
8407.34.50	- - - -Għal vetturi ohra tal-intestatura 87.01	25,0	B7
8407.34.60	- - - -Għal vetturi tal-intestatura 87.11	32,0	B7
8407.34.71	- - - - -B'ċilindrata ta' mhux iktar minn 2 000 cc	20,0	B7
8407.34.72	- - - - -B'ċilindrata ta' aktar minn 2 000 cc iżda mhux aktar minn 3 000 cc	20,0	B7
8407.34.73	- - - - -B'ċilindrata ta' aktar minn 3 000 cc	20,0	B7
8407.34.91	- - - -Għat-trakters ikkontrollati minn min ikun bil-mixi, ta' ċilindrata mhux aktar minn 1 100 cc	25,0	B7
8407.34.92	- - - -Għal vetturi ohra tal-intestatura 87.01	25,0	B7

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8407.34.93	- - - -Għal vetturi tal-intestatura 87.11	32,0	B7
8407.34.94	- - - - -B'cilindrata ta' mhux iktar minn 2 000 cc	18,0	B7
8407.34.95	- - - - -B'cilindrata ta' aktar minn 2 000 cc iżda mhux aktar minn 3 000 cc	18,0	B7
8407.34.99	- - - - -B'cilindrata ta' aktar minn 3 000 cc	18,0	B7
8407.90.10	- -Ta' qawwa mhux aktar minn 18,65 kW	25,0	B7
8407.90.20	- -Ta' qawwa ta' aktar minn 18,65 kW iżda mhux aktar minn 22,38 kW	25,0	B7
8407.90.90	- -Ohrajn	3,0	B7
8408.10.10	- -Ta' qawwa mhux aktar minn 22,38 kW	20,0	B10
8408.10.20	- -Ta' qawwa ta' aktar minn 22,38 kW iżda mhux aktar minn 100 kW	3,0	B7
8408.10.90	- -Ohrajn	0,0	A
8408.20.10	- - -Għal vetturi tas-subintestatura 8701.10	25,0	B10
8408.20.21	- - - -B'cilindrata ta' mhux iktar minn 2 000 cc	20,0	B7
8408.20.22	- - - -B'cilindrata ta' aktar minn 2 000 cc iżda mhux aktar minn 3 500 cc	20,0	B7

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8408.20.23	- - - -B'ċilindrata ta' aktar minn 3 500 cc	5,0	B7
8408.20.93	- - -Għal vetturi tas-subintestatura 8701.10	25,0	B7
8408.20.94	- - - -B'ċilindrata ta' mhux iktar minn 2 000 cc	20,0	B7
8408.20.95	- - - -B'ċilindrata ta' aktar minn 2 000 cc iżda mhux aktar minn 3 500 cc	20,0	B7
8408.20.96	- - - -B'ċilindrata ta' aktar minn 3 500 cc	15,0	B7
8408.90.10	- -Ta' qawwa mhux aktar minn 18,65 kW	22,0	B10
8408.90.50	- -Ta' qawwa aktar minn 100 kW	3,0	B7
8408.90.91	- - -Għal magni tal-intestatura 84.29 jew 84.30	10,0	B10
8408.90.99	- - -Ohrajn	10,0	B10
8409.10.00	-Għal magni ta' inġenji tal-ajru	0,0	A
8409.91.11	- - - -Karburatturi u bċejjeċ tagħhom	10,0	B7
8409.91.12	- - - -Blokki ċilindriċi	10,0	B7
8409.91.13	- - - -Lajners taċ-ċilindri, b'dijametru intern ta' 50 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 155 mm	10,0	B7
8409.91.14	- - - -Lajners taċ-ċilindri oħrajn	10,0	B7

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8409.91.15	- - - -Cylinder heads u għatiet għar-ras	10,0	B7
8409.91.16	- - - -Pistuni, b'dijametru estern ta' 50 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 155 mm	10,0	B7
8409.91.17	- - - -Pistuni oħrajn	10,0	B7
8409.91.18	- - - -Rings tal-pistuni u gudgeon pins	10,0	B7
8409.91.19	- - - -Oħrajn	10,0	B7
8409.91.21	- - - -Karburatturi u bçejjec tagħhom	10,0	B7
8409.91.22	- - - -Blokki ċilindriċi	10,0	B7
8409.91.23	- - - -Lajners taċ-ċilindri, b'dijametru intern ta' 50 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 155 mm	10,0	B7
8409.91.24	- - - -Lajners taċ-ċilindri oħrajn	10,0	B7
8409.91.25	- - - -Cylinder heads u għatiet għar-ras	10,0	B7
8409.91.26	- - - -Pistuni, b'dijametru estern ta' 50 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 155 mm	10,0	B7
8409.91.27	- - - -Pistuni oħrajn	10,0	B7
8409.91.28	- - - -Rings tal-pistuni u gudgeon pins	10,0	B7
8409.91.29	- - - -Oħrajn	10,0	B7
8409.91.31	- - - -Karburatturi u bçejjec tagħhom	27,0	B7

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8409.91.32	- - - -Blokki ċilindriċi; crank cases	27,0	B7
8409.91.34	- - - -Liners taċ-ċilindru	27,0	B7
8409.91.35	- - - -Cylinder heads u għatiet għar-ras	27,0	B7
8409.91.37	- - - -Pistuni	27,0	B7
8409.91.38	- - - -Rings tal-pistuni u gudgeon pins	27,0	B7
8409.91.39	- - - -Oħrajn	27,0	B7
8409.91.41	- - - -Karburatturi u bċejjeċ tagħhom	10,0	B7
8409.91.42	- - - -Blokki ċilindriċi; crank cases	10,0	B7
8409.91.43	- - - -Lajners taċ-ċilindri, b'dijametru intern ta' 50 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 155 mm	10,0	B7
8409.91.44	- - - -Lajners taċ-ċilindri oħrajn	10,0	B7
8409.91.45	- - - -Cylinder heads u għatiet għar-ras	10,0	B7
8409.91.46	- - - -Pistuni, b'dijametru estern ta' 50 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 155 mm	10,0	B7
8409.91.47	- - - -Pistuni oħrajn	10,0	B7
8409.91.48	- - - -Rings tal-pistuni u gudgeon pins	10,0	B7
8409.91.49	- - - -Oħrajn	10,0	B7

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8409.91.51	- - - - -Blokki ċilindriċi; crank cases	15,0	B7
8409.91.52	- - - - -Lajners taċ-ċilindri, b'dijametru intern ta' 50 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 155 mm	15,0	B7
8409.91.53	- - - - -Lajners taċ-ċilindri oħrajn	15,0	B7
8409.91.54	- - - - -Pistuni, b'dijametru estern ta' 50 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 155 mm	15,0	B7
8409.91.55	- - - - -Pistuni oħrajn	15,0	B7
8409.91.59	- - - - -Oħrajn	15,0	B7
8409.91.61	- - - - -Blokki ċilindriċi; crank cases	3,0	B7
8409.91.62	- - - - -Lajners taċ-ċilindri, b'dijametru intern ta' 50 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 155 mm	3,0	B7
8409.91.63	- - - - -Lajners taċ-ċilindri oħrajn	3,0	B7
8409.91.64	- - - - -Pistuni, b'dijametru estern ta' 50 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 155 mm	3,0	B7
8409.91.65	- - - - -Pistuni oħrajn	3,0	B7
8409.91.69	- - - - -Oħrajn	3,0	B7
8409.91.71	- - - -Karburratturi u bċejjeċ tagħhom	10,0	B7
8409.91.72	- - - -Blokki ċilindriċi	10,0	B7

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8409.91.73	- - - -Lajners taċ-ċilindri, b'dijametru intern ta' 50 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 155 mm	10,0	B7
8409.91.74	- - - -Lajners taċ-ċilindri oħrajn	10,0	B7
8409.91.75	- - - -Cylinder heads u għatiet għar-ras	10,0	B7
8409.91.76	- - - -Pistuni, b'dijametru estern ta' 50 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 155 mm	10,0	B7
8409.91.77	- - - -Pistuni oħrajn	10,0	B7
8409.91.78	- - - -Rings tal-pistuni u gudgeon pins	10,0	B7
8409.91.79	- - - -Oħrajn	10,0	B7
8409.99.11	- - - -Karburatturi u bċejjeċ tagħhom	10,0	B7
8409.99.12	- - - -Blokki ċilindriċi	10,0	B7
8409.99.13	- - - -Lajners taċ-ċilindri, b'dijametru intern ta' 50 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 155 mm	10,0	B7
8409.99.14	- - - -Lajners taċ-ċilindri oħrajn	10,0	B7
8409.99.15	- - - -Cylinder heads u għatiet għar-ras	10,0	B7
8409.99.16	- - - -Pistuni, b'dijametru estern ta' 50 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 155 mm	10,0	B7
8409.99.17	- - - -Pistuni oħrajn	10,0	B7

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8409.99.18	- - - -Rings tal-pistuni u gudgeon pins	10,0	B7
8409.99.19	- - - -Oħrajn	10,0	B7
8409.99.21	- - - -Karburatturi u bċejjeċ tagħhom	10,0	B7
8409.99.22	- - - -Blokki ċilindriċi	10,0	B7
8409.99.23	- - - -Lajners taċ-ċilindri, b'dijametru intern ta' 50 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 155 mm	10,0	B7
8409.99.24	- - - -Lajners taċ-ċilindri oħrajn	10,0	B7
8409.99.25	- - - -Cylinder heads u għatiet għar-ras	10,0	B7
8409.99.26	- - - -Pistuni, b'dijametru estern ta' 50 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 155 mm	10,0	B7
8409.99.27	- - - -Pistuni oħrajn	10,0	B7
8409.99.28	- - - -Rings tal-pistuni u gudgeon pins	10,0	B7
8409.99.29	- - - -Oħrajn	10,0	B7
8409.99.31	- - - -Karburatturi u bċejjeċ tagħhom	15,0	B7
8409.99.32	- - - -Blokki ċilindriċi; crank cases	15,0	B7
8409.99.33	- - - -Liners taċ-ċilindru	15,0	B7
8409.99.34	- - - -Cylinder heads u għatiet għar-ras	15,0	B7
8409.99.35	- - - -Pistuni	15,0	B7

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8409.99.36	- - - -Rings tal-pistuni u gudgeon pins	15,0	B7
8409.99.39	- - - -Oħrajn	15,0	B7
8409.99.41	- - - -Karburatturi u bċejjeċ tagħhom	10,0	B7
8409.99.42	- - - -Blokki ċilindriċi; crank cases	10,0	B7
8409.99.43	- - - -Lajners taċ-ċilindri, b'dijametru intern ta' 50 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 155 mm	10,0	B7
8409.99.44	- - - -Lajners taċ-ċilindri oħrajn	10,0	B7
8409.99.45	- - - -Cylinder heads u għatiet għar-ras	10,0	B7
8409.99.46	- - - -Pistuni, b'dijametru estern ta' 50 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 155 mm	10,0	B7
8409.99.47	- - - -Pistuni oħrajn	10,0	B7
8409.99.48	- - - -Rings tal-pistuni u gudgeon pins	10,0	B7
8409.99.49	- - - -Oħrajn	10,0	B7
8409.99.51	- - - -Blokki ċilindriċi; crank cases	10,0	B7
8409.99.52	- - - -Lajners taċ-ċilindri, b'dijametru intern ta' 50 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 155 mm	10,0	B7
8409.99.53	- - - -Lajners taċ-ċilindri oħrajn	10,0	B7

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8409.99.54	- - - - -Pistuni, b'dijametru estern ta' 50 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 155 mm	10,0	B7
8409.99.55	- - - - -Pistuni oħrajn	10,0	B7
8409.99.59	- - - - -Oħrajn	10,0	B7
8409.99.61	- - - - -Blokki ċilindriċi; crank cases	3,0	B7
8409.99.62	- - - - -Lajners taċ-ċilindri, b'dijametru intern ta' 50 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 155 mm	3,0	B7
8409.99.63	- - - - -Lajners taċ-ċilindri oħrajn	3,0	B7
8409.99.64	- - - - -Pistuni, b'dijametru estern ta' 50 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 155 mm	3,0	B7
8409.99.65	- - - - -Pistuni oħrajn	3,0	B7
8409.99.69	- - - - -Oħrajn	3,0	B7
8409.99.71	- - - -Karburratturi u bċejjeċ tagħhom	10,0	B7
8409.99.72	- - - -Blokki ċilindriċi	10,0	B7
8409.99.73	- - - -Lajners taċ-ċilindri, b'dijametru intern ta' 50 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 155 mm	10,0	B7
8409.99.74	- - - -Lajners taċ-ċilindri oħrajn	10,0	B7
8409.99.75	- - - -Cylinder heads u għatiet għar-ras	10,0	B7

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8409.99.76	- - - -Pistuni, b'dijametru estern ta' 50 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 155 mm	10,0	B7
8409.99.77	- - - -Pistuni oħrajn	10,0	B7
8409.99.78	- - - -Rings tal-pistuni u gudgeon pins	10,0	B7
8409.99.79	- - - -Oħrajn	10,0	B7
8410.11.00	- -Ta' qawwa mhux akbar minn 1 000 kW	0,0	A
8410.12.00	- -Ta' qawwa akbar minn 1 000 kW iżda mhux akbar minn 10 000 kW	0,0	A
8410.13.00	- -Ta' qawwa akbar minn 10 000 kW	0,0	A
8410.90.00	-Partijiet, inkluż regolaturi	0,0	A
8411.11.00	- -Ta' pressjoni mhux akbar minn 25 kN	0,0	A
8411.12.00	- -Ta' pressjoni akbar minn 25 kN	0,0	A
8411.21.00	- -Ta' qawwa mhux akbar minn 1 100 kW	0,0	A
8411.22.00	- -Ta' qawwa akbar minn 1 100 kW	0,0	A
8411.81.00	- -Ta' qawwa mhux akbar minn 5 000 kW	0,0	A
8411.82.00	- -Ta' qawwa akbar minn 5 000 kW	0,0	A
8411.91.00	- -Ta' ġettijiet turbo jew skrejjen turbo	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8411.99.00	- -Ohrajn	0,0	A
8412.10.00	-Magni ta' reazzjoni hlief ġettijiet turbo	0,0	A
8412.21.00	- -Jaħdmu lineari (ċilindri)	0,0	A
8412.29.00	- -Ohrajn	0,0	A
8412.31.00	- -Jaħdmu lineari (ċilindri)	0,0	A
8412.39.00	- -Ohrajn	0,0	A
8412.80.00	-Ohrajn	0,0	A
8412.90.10	- -Ta' magni ta' subintestatura 8412.10	0,0	A
8412.90.90	- -Ohrajn	0,0	A
8413.11.00	- -Pompi għal tqassim ta' karburant jew lubrikanti, tat-tip użati fil-pompi tal-petrol jew f'garaxxijiet	3,0	A
8413.19.00	- -Ohrajn	3,0	A
8413.20.10	- -Pompi tal-ilma	20,0	B5
8413.20.90	- -Ohrajn	20,0	B5
8413.30.12	- - -Pompi tal-ilma jew tal-fjuwil ta' tip użat għal magni ta' vetturi bil-mutur tal-intestatura 87.02, 87.03 jew 87.04	3,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8413.30.19	- - -Ohrajn	3,0	A
8413.30.21	- - -Pompi tal-ilma jew tal-fjuwil ta' tip użat għal magni ta' vetturi bil-mutur tal-intestatura 87.02, 87.03 jew 87.04	3,0	A
8413.30.29	- - -Ohrajn	3,0	A
8413.30.92	- - -Pompi tal-ilma jew tal-fjuwil ta' tip użat għal magni ta' vetturi bil-mutur tal-intestatura 87.02, 87.03 jew 87.04	3,0	A
8413.30.99	- - -Ohrajn	3,0	A
8413.40.00	-Pompi għal konkors	0,0	A
8413.50.30	- -Pompi tal-ilma, b'rata ta' fluss li ma taqbiżx it-8 000 m ³ /h	10,0	B5
8413.50.40	- -Pompi tal-ilma, b'rata ta' fluss li taqbeż it-8 000 m ³ /h iżda li ma taqbiżx it-13 000 m ³ /h	10,0	B5
8413.50.90	- -Ohrajn	0,0	A
8413.60.30	- -Pompi tal-ilma, b'rata ta' fluss li ma taqbiżx it-8 000 m ³ /h	10,0	B5
8413.60.40	- -Pompi tal-ilma, b'rata ta' fluss li taqbeż it-8 000 m ³ /h iżda li ma taqbiżx it-13 000 m ³ /h	10,0	B5
8413.60.90	- -Ohrajn	0,0	A
8413.70.11	- - -Ta' dijametru ta' dħul mhux aktar minn 200 mm	20,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8413.70.19	-- -Ohrajn	20,0	B5
8413.70.31	-- -Ta' dijametru ta' dħul mhux aktar minn 200 mm	10,0	B5
8413.70.39	-- -Ohrajn	10,0	B5
8413.70.41	-- -B'dijametru ta' dħul mhux aktar minn 200 mm	10,0	B5
8413.70.49	-- -Ohrajn	10,0	B5
8413.70.51	-- -B'dijametru ta' dħul mhux aktar minn 200 mm	10,0	B5
8413.70.59	-- -Ohrajn	10,0	B5
8413.70.91	-- -Ta' dijametru ta' dħul mhux aktar minn 200 mm	0,0	A
8413.70.99	-- -Ohrajn	0,0	A
8413.81.11	-- -Pompi tal-ilma, b'rata ta' fluss li ma taqbiżx it-8 000 m ³ /h	10,0	B5
8413.81.12	-- -Pompi tal-ilma, b'rata ta' fluss li taqbeż it-8 000 m ³ /h iżda li ma taqbiżx it-13 000 m ³ /h	10,0	B5
8413.81.19	-- -Ohrajn	0,0	A
8413.82.00	-- -Magni ta' rfiġ għal likwidi	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8413.91.10	- - -Ta' pompi tal-intestatura 8413.20.10	5,0	B3
8413.91.20	- - -Ta' pompi tal-intestatura 8413.20.90	5,0	B3
8413.91.30	- - -Ta' pompi tal-intestaturi 413.70.11 u 8413.70.19	5,0	B3
8413.91.40	- - -Ta' pompi oħrajn ċentrifugi	5,0	B3
8413.91.90	- - -Ta' pompi oħrajn	0,0	A
8413.92.00	- -Ta' magni ta' rfiġ għal likwidi	0,0	A
8414.10.00	-Pompi bil-vakwu	10,0	B5
8414.20.10	- -Pompi tar-roti	20,0	B5
8414.20.90	- -Oħrajn	20,0	B5
8414.30.20	- -Ta' tip użat għall-kondizzjonaturi tal-arja awtopropulsivi	5,0	B7
8414.30.30	- -Oħrajn, unitajiet issigillati għall-magni tal-arja kondizzjonata	0,0	A
8414.30.40	- -Oħrajn, b'kapacità ta' tkessiħ aktar minn 21,10 kW, jew bi spostament ta' dawran ta' 220 cc jew aktar	0,0	A
8414.30.90	- -Oħrajn	0,0	A
8414.40.00	-Kumpressuri tal-arja mmuntati fuq qafas bir-roti għal irmunkar	5,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8414.51.10	- - -Fannijiet tal-imwejjed u box fans	30,0	B5
8414.51.91	- - - -Bi skrin protettiv	25,0	B5
8414.51.99	- - - -Ohrajn	25,0	B5
8414.59.20	- - - -Fannijiet tal-arja li jifilhu għal splużjoni, ta' tip użat fil-minjieri taħt l-art	5,0	B5
8414.59.30	- - - -Neffieħa (blowers)	15,0	B5
8414.59.41	- - - - -Bi skrin protettiv	15,0	B5
8414.59.49	- - - - -Ohrajn	15,0	B5
8414.59.50	- - - -Neffieħa (blowers)	10,0	B5
8414.59.91	- - - - -Bi skrin protettiv	10,0	B5
8414.59.99	- - - - -Ohrajn	10,0	B5
8414.60.11	- - -Kabinetti tal-fluss tal-arja laminari	15,0	B5
8414.60.19	- - -Ohrajn	15,0	B5
8414.60.91	- - -Xierqa għal użu industrijali	15,0	B5
8414.60.99	- - -Ohrajn	15,0	B5
8414.80.13	- - - -Kabinetti tal-fluss tal-arja laminari	5,0	B5
8414.80.14	- - - -Ohrajn	5,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8414.80.15	- - -Li ma fihomx filters, tajbin għall-użu industrijali	5,0	B5
8414.80.19	- - -Li ma fihomx filters, mhux tajbin għall-użu industrijali	5,0	B5
8414.80.30	- -Ġeneraturi bil-pistuni liberi għat-turbini tal-gass	5,0	B5
8414.80.41	- - -Moduli għall-kompressjoni tal-gass adattati għall-użu f'operazzjonijiet ta' thaffir għaž-żejt	5,0	B5
8414.80.49	- - -Ohrajn	5,0	B5
8414.80.50	- -Pompi tal-arja	5,0	B5
8414.80.90	- -Ohrajn	5,0	B5
8414.90.13	- - -Ta' oġġetti tas-subintestatura 8414.10	0,0	A
8414.90.14	- - -Ta' oġġetti tas-subintestatura 8414.20	10,0	B5
8414.90.15	- - -Ta' oġġetti tas-subintestatura 8414.30	0,0	A
8414.90.16	- - -Ta' oġġetti tas-subintestatura 8414.40	0,0	A
8414.90.19	- - -Ohrajn	0,0	A
8414.90.21	- - -Ta' tip għall-fannijiet adattati għall-użu f'oġġetti tal-intestatura 84.15, 84.18, 85.09 jew 85.16	5,0	B5
8414.90.29	- - -Ohrajn	17,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8414.90.31	- - -Ta' oġġetti tas-subintestatura 8414.60	10,0	B5
8414.90.32	- - -Ta' oġġetti tas-subintestatura 8414.80	0,0	A
8415.10.10	- -Bi produzzjoni ta' enerġija mhux aktar minn 26,38 kW	30,0	B5
8415.10.90	- -Ohrajn	20,0	B5
8415.20.10	- -Bi produzzjoni ta' enerġija mhux aktar minn 26,38 kW	25,0	B5
8415.20.90	- -Ohrajn	17,0	B5
8415.81.11	- - - -Bi produzzjoni ta' enerġija mhux aktar minn 21,10 kW	0,0	A
8415.81.12	- - - -Bi produzzjoni ta' enerġija aktar minn 21,10 kW u b'rata ta' fluss ta' arja ta' kull evaporatur li ma taqbiżx is-67,96 m ³ /min	0,0	A
8415.81.19	- - - -Ohrajn	0,0	A
8415.81.21	- - - -Bi produzzjoni ta' enerġija mhux aktar minn 26,38 kW	25,0	B5
8415.81.29	- - - -Ohrajn	17,0	B5
8415.81.31	- - - -Bi produzzjoni ta' enerġija mhux aktar minn 26,38 kW	25,0	B5
8415.81.39	- - - -Ohrajn	17,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8415.81.91	- - - -Bi produzzjoni ta' enerġija aktar minn 21,10 kW u b'rata ta' fluss ta' arja ta' kull evaporatur li ma taqbiżx is-67,96 m ³ /min	17,0	B5
8415.81.93	- - - -Bi produzzjoni ta' enerġija mhux aktar minn 21,10 kW	25,0	B5
8415.81.94	- - - -Bi produzzjoni ta' enerġija aktar minn 21,10 kW iżda mhux aktar minn 26,38 kW	25,0	B5
8415.81.99	- - - -Oħrajn	17,0	B5
8415.82.11	- - - -Bi produzzjoni ta' enerġija aktar minn 21,10 kW u b'rata ta' fluss ta' arja ta' kull evaporatur li ma taqbiżx is-67,96 m ³ /min	0,0	A
8415.82.19	- - - -Oħrajn	0,0	A
8415.82.21	- - - -Bi produzzjoni ta' enerġija mhux aktar minn 26,38 kW	25,0	B5
8415.82.29	- - - -Oħrajn	15,0	B5
8415.82.31	- - - -Bi produzzjoni ta' enerġija mhux aktar minn 26,38 kW	25,0	B5
8415.82.39	- - - -Oħrajn	15,0	B5
8415.82.91	- - - -Bi produzzjoni ta' enerġija mhux aktar minn 26,38 kW	25,0	B5
8415.82.99	- - - -Oħrajn	15,0	B5
8415.83.11	- - - -Bi produzzjoni ta' enerġija aktar minn 21,10 kW u b'rata ta' fluss ta' arja ta' kull evaporatur li ma taqbiżx is-67,96 m ³ /min	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8415.83.19	- - - -Ohrajn	0,0	A
8415.83.21	- - - -Bi produzzjoni ta' enerġija mhux aktar minn 26,38 kW	25,0	B5
8415.83.29	- - - -Ohrajn	17,0	B5
8415.83.31	- - - -Bi produzzjoni ta' enerġija mhux aktar minn 26,38 kW	25,0	B5
8415.83.39	- - - -Ohrajn	17,0	B5
8415.83.91	- - - -Bi produzzjoni ta' enerġija mhux aktar minn 26,38 kW	25,0	B5
8415.83.99	- - - -Ohrajn	17,0	B5
8415.90.13	- - -Ta' tip użat fl-inġenji tal-ajru jew fil-magni u vaguni ta' ferroviji	0,0	A
8415.90.14	- - -Evaporaturi jew kondensaturi għal magni tal-air-conditioning ta' vetturi bil-mutur	5,0	A
8415.90.19	- - -Ohrajn	3,0	A
8415.90.24	- - - -Ta' tip użat fl-inġenji tal-ajru jew fil-magni u vaguni ta' ferroviji	0,0	A
8415.90.25	- - - -Ohrajn	3,0	A
8415.90.26	- - - -Ta' tip użat fl-inġenji tal-ajru jew fil-magni u vaguni ta' ferroviji	0,0	A
8415.90.29	- - - -Ohrajn	3,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8415.90.34	- - - -Ta' tip użat fl-inġenji tal-ajru jew fil-magni u vaguni ta' ferroviji	0,0	A
8415.90.35	- - - -Ohrajn	3,0	A
8415.90.36	- - - -Ta' tip użat fl-inġenji tal-ajru jew fil-magni u vaguni ta' ferroviji	0,0	A
8415.90.39	- - - -Ohrajn	3,0	A
8415.90.44	- - - -Ta' tip użat fl-inġenji tal-ajru jew fil-magni u vaguni ta' ferroviji	0,0	A
8415.90.45	- - - -Ohrajn	3,0	A
8415.90.46	- - - -Ta' tip użat fl-inġenji tal-ajru jew fil-magni u vaguni ta' ferroviji	0,0	A
8415.90.49	- - - -Ohrajn	3,0	A
8416.10.00	-Berners tal-fran għal karburant likwidu	0,0	A
8416.20.00	-Berners ohrajn tal-fran, inkluż berners b'taħlita	0,0	A
8416.30.00	-Apparat mekkaniku li jnajar il-bajli, inkluż il-gradilji mekkaniċi, l-iskargaturi mekkaniċi ta' rmied u apparat simili	0,0	A
8416.90.00	-Partijiet	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8417.10.00	-Fran u fuklari għax-xiwi, tidwib jew trattament ta' shana ieħor ta' minerali, piriti jew ta' metalli	0,0	A
8417.20.00	-Fran tal-hobż, inkluż fran għall-hami tal-gallettini	10,0	B3
8417.80.00	-Ohrajn	0,0	A
8417.90.00	-Partijiet	0,0	A
8418.10.10	- -Tip ta' unità domestika	25,0	B5
8418.10.90	- -Ohrajn	3,0	A
8418.21.00	- -Tip bil-kompressur	25,0	B5
8418.29.00	- -Ohrajn	35,0	B5
8418.30.10	- -Li ma jesgħux aktar minn 200 l	20,0	B5
8418.30.90	- -Ohrajn	20,0	B5
8418.40.10	- -Li ma jesgħux aktar minn 200 l	20,0	B5
8418.40.90	- -Ohrajn	20,0	B5
8418.50.11	- - -Ta' tip addattat għall-użu mediku, kirurgiku jew użu fil-laboratorju	5,0	B5
8418.50.19	- - -Ohrajn	12,0	B5
8418.50.91	- - -Ta' tip addattat għall-użu mediku, kirurgiku jew użu fil-laboratorju	5,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8418.50.99	- - -Ohrajn	20,0	B5
8418.61.00	- -Pompi tas-sħana hlief magni tal-arja kkondizzjonata tal-intestatura 84.15	10,0	B5
8418.69.10	- - -Coolers għax-xarbiet	10,0	B5
8418.69.30	- - -Coolers għall-ilma tax-xorb	10,0	B5
8418.69.41	- - - -Makkinarju għall-kondizzjonament tal-arja	10,0	B5
8418.69.49	- - - -Ohrajn	10,0	B5
8418.69.50	- - -Unitajiet li jipproduċu s-silġ	3,0	A
8418.69.90	- - -Ohrajn	10,0	B5
8418.91.00	- -Għamara maħsuba biex tilqa' fiha tagħmir għat-tkessiħ jew għall-iffriżar	3,0	A
8418.99.10	- - -Evaporaturi jew kondensaturi	0,0	A
8418.99.40	- - -Pannelli tal-aluminju roll-bonded ta' tip użat għal oġġetti tas-subintestatura 8418.10.10, 8418.21.00 jew 8418.29.00	0,0	A
8418.99.90	- - -Ohrajn	0,0	A
8419.11.10	- - -Tip ta' unità domestika	10,0	B5
8419.11.90	- - -Ohrajn	10,0	B5
8419.19.10	- - -Tip ta' unità domestika	10,0	B5
8419.19.90	- - -Ohrajn	10,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8419.20.00	-Sterelizzaturi mediċi, kirurġiċi jew ta' laboratorju	0,0	A
8419.31.10	- - -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8419.31.20	- - -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8419.32.10	- - -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8419.32.20	- - -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8419.39.11	- - - -Makkinarju għat-trattament ta' materjali bi proċess li jinvolvi s-shana, għall-manifattura ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati, (PCB jew PWB) jew assemblaġġi ta' ċirkwiti stampati	0,0	A
8419.39.19	- - - -Oħrajn	0,0	A
8419.39.20	- - -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8419.40.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8419.40.20	- -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8419.50.10	- -Torrijiet tat-tkessiĥ	3,0	A
8419.50.90	- -Oħrajn	3,0	A
8419.60.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8419.60.20	- -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8419.81.10	- - -Jaħdmu bl-elettriku	15,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8419.81.20	- - -Ma jaħdmux bl-elettriku	15,0	B5
8419.89.13	- - - -Makkinarju għat-trattament ta' materjali bi proċess li jinvolvi s-sħana, għall-manifattura ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati, (PCB jew PWB) jew assemblaġġi ta' ċirkwiti stampati	0,0	A
8419.89.19	- - - -Ohrajn	0,0	A
8419.89.20	- - -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8419.90.12	- - -Partijiet ta' makkinarju għat-trattament ta' materjali bi proċess li jinvolvi s-sħana, għall-manifattura ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati, (PCB jew PWB) jew assemblaġġi ta' ċirkwiti stampati	0,0	A
8419.90.13	- - -Kejsings għal torrijiet tat-tkessih	0,0	A
8419.90.19	- - -Ohrajn	0,0	A
8419.90.21	- - -Tip ta' unità domestika	0,0	A
8419.90.29	- - -Ohrajn	0,0	A
8420.10.10	- -Apparat għall-applikazzjoni ta' saff niexef jew liquid photo resist, saffi sensitivi għad-dawl, pejs ta' ssaldjar, materjali tal-issaldjar jew li jehlu fuq bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB jew PWB) jew il-komponenti tagħhom	0,0	A
8420.10.20	- -Magni tal-mogħdija jew tat-tgħasir (wringers) adattati għall-użu domestiku	5,0	B5
8420.10.90	- -Ohrajn	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8420.91.10	- - -Partijiet ta' apparat għall-applikazzjoni ta' saff niexef jew liquid photo resist, saffi sensitivi għad-dawl, pejsts ta' ssaldjar, materjali tal-issaldjar jew li jehlu fuq bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB jew PWB) jew il-komponenti tagħhom	0,0	A
8420.91.90	- - -Ohrajn	3,0	A
8420.99.10	- - -Partijiet ta' apparat għall-applikazzjoni ta' saff niexef jew liquid photo resist, saffi sensitivi għad-dawl, pejsts ta' ssaldjar, materjali tal-issaldjar jew li jehlu fuq bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB jew PWB) jew il-komponenti tagħhom	0,0	A
8420.99.90	- - -Ohrajn	3,0	A
8421.11.00	- -Skrematriċi	10,0	B5
8421.12.00	- -Magni li jnixxfu l-ħwejjeg	18,0	B5
8421.19.10	- - -Ta' tip użat għall-produzzjoni ta' zokkor	5,0	B5
8421.19.90	- - -Ohrajn	5,0	B5
8421.21.11	- - - -Magni tal-iffiltrar u apparat għall-użu domestiku	10,0	B5
8421.21.19	- - - -Ohrajn	10,0	B5
8421.21.22	- - - -Jaħdmu bl-elettriku	5,0	B5
8421.21.23	- - - -Ma jaħdmux bl-elettriku	10,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8421.22.30	- - -Jaħdmu bl-elettriku, ta' kapaċità ta' aktar minn 500 l/h	15,0	B5
8421.22.90	- - -Ohrajn	10,0	B5
8421.23.11	- - - -Filtri taż-żejt	0,0	A
8421.23.19	- - - -Ohrajn	0,0	A
8421.23.21	- - - -Filtri taż-żejt	15,0	B5
8421.23.29	- - - -Ohrajn	15,0	B5
8421.23.91	- - - -Filtri taż-żejt	0,0	A
8421.23.99	- - - -Ohrajn	0,0	A
8421.29.10	- - -Ta' tip addattat għall-użu mediku, kirurgiku jew għall-użu fil-laboratorju	0,0	A
8421.29.20	- - -Ta' tip użat għall-produzzjoni ta' zokkor	0,0	A
8421.29.30	- - -Ta' tip użat f'operazzjonijiet għat-thaffir taż-żejt	0,0	A
8421.29.40	- - -Ohrajn, filtri tal-petrol	0,0	A
8421.29.50	- - -Ohrajn, filtri taż-żejt	0,0	A
8421.29.90	- - -Ohrajn	0,0	A
8421.31.10	- - -Għal magni tal-intestatura 84.29 jew 84.30	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8421.31.20	- - -Għal vetturi b'mutur tal-Kapitlu 87	10,0	B7
8421.31.90	- - -Ohrajn	0,0	A
8421.39.20	- - -Purifikaturi tal-arja	0,0	A
8421.39.90	- - -Ohrajn	0,0	A
8421.91.10	- - -Ta' oġġetti tas-subintestatura 8421.12.00	0,0	A
8421.91.20	- - -Ta' oġġetti tas-subintestatura 8421.19.10	0,0	A
8421.91.90	- - -Ta' oġġetti tas-subintestatura 8421.11.00 jew 8421.19.90	0,0	A
8421.99.20	- - -Skartoċċi tal-iffiltrar għal filtri tas-subintestatura 8421.23	0,0	A
8421.99.30	- - -Ta' oġġetti tas-subintestatura 8421.31	0,0	A
8421.99.91	- - - -Ta' oġġetti tas-subintestatura 8421.29.20	0,0	A
8421.99.94	- - - -Ta' oġġetti tas-subintestatura 8421.21.11	0,0	A
8421.99.95	- - - -Ta' oġġetti tas-subintestatura 8421.23.11, 8421.23.19, 8421.23.91 jew 8421.23.99	0,0	A
8421.99.99	- - - -Ohrajn	0,0	A
8422.11.00	- -Ta' tip tad-dar	20,0	B5
8422.19.00	- -Ohrajn	15,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8422.20.00	-Makkinarju għal tindif jew tnixxif ta' fliexken jew kontenituri oħrajn	5,0	B5
8422.30.00	-Makkinarju għal mili, għeluq, issigillar jew twaħħil ta' tikketti ma' fliexken, bottijiet, kaxex, boroż jew kontenituri oħrajn; makkinarju għall-inkapsular ta' fliexken, vażetti, tubi u kontenituri simili; makkinarju li jissupplixxi l-arja fix-xorb	0,0	A
8422.40.00	-Makkinarju ieħor għal ippakkjar jew tgeżwir (inkluż makkinarju ta' tgeżwir li jiqsar u jintrass bis-sħana (heat-shrink));	0,0	A
8422.90.10	- -Ta' magni tas-subintestatura 8422.11	5,0	B5
8422.90.90	- -Oħrajn	0,0	A
8423.10.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	20,0	B5
8423.10.20	- -Ma jaħdmux bl-elettriku	20,0	B5
8423.20.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8423.20.20	- -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8423.30.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8423.30.20	- -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8423.81.10	- - -Jaħdmu bl-elettriku	20,0	B5
8423.81.20	- - -Ma jaħdmux bl-elettriku	20,0	B5
8423.82.11	- - - -B'kapacità massima ta' użin mhux aktar minn 1 000 kg	7,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8423.82.19	- - - -Ohrajn	3,0	A
8423.82.21	- - - -B'kapacià massima ta' użin mhux aktar minn 1 000 kg	15,0	B5
8423.82.29	- - - -Ohrajn	3,0	A
8423.89.10	- - -Jaħdmu bl-elettriku	3,0	A
8423.89.20	- - -Ma jaħdmux bl-elettriku	3,0	A
8423.90.10	- - -Wżien għall-magni tal-użin	15,0	B5
8423.90.21	- - -Ta' magni li jaħdmu bl-elettriku	5,0	B5
8423.90.29	- - -Ta' magni li ma jaħdmux bl-elettriku	5,0	B5
8424.10.10	- - -Ta' tip addattat għall-użu tal-inġenji mill-ajru	0,0	A
8424.10.90	- - -Ohrajn	0,0	A
8424.20.11	- - -Agrikolu jew ortikulturali	0,0	A
8424.20.19	- - -Ohrajn	0,0	A
8424.20.21	- - -Agrikolu jew ortikulturali	0,0	A
8424.20.29	- - -Ohrajn	0,0	A
8424.30.00	-Magni ta' stim jew tindif bit-tfiġħ tar-ramel (sandblasting) u magni li jixhtu ġettijiet simili	0,0	A
8424.81.10	- - -Sistemi ta' tisqija bil-qatra	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8424.81.30	- - -Sprejers tal-insettiċidi li jithaddmu bl-idejn	15,0	B5
8424.81.40	- - -Ohrajn, li ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8424.81.50	- - -Ohrajn, li jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8424.89.10	- - -Sprejers għall-unitajiet domestiċi li jithaddmu bl-idejn, ta' kapaċità li ma taqbiżx 3 l	7,0	B5
8424.89.20	- - -Spray heads mgħammra b'dip tubes	7,0	B5
8424.89.40	- - -Tagħmir għall-ipproċessar bit-tixrib, permezz ta' xhit, tixrid jew traxxix ta' soluzzjonijiet kimiċi jew elettrokimiċi għall-applikazzjoni fuq substrati ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB jew PWB - printed circuit boards jew printed wiring boards substrates); apparat għall-applikazzjoni lokalizzata ta' likwidi, pejsts għas-saldjar, balal tal-istann, adeżivi jew sigillant fuq bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB jew PWB) jew il-komponenti tagħhom; apparat għall-applikazzjoni ta' saff niexef jew liquid photo resist, saffo sensittivi għad-dawl, pejsts għas-saldjar, materjali adeżivi jew li jissaldjaw fuq substrati ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB jew PWB) jew il-komponenti tagħhom;	0,0	A
8424.89.50	- - -Ohrajn, li jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8424.89.90	- - -Ohrajn, li ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8424.90.10	- -Ta' apparat għat-tifi tan-nar	0,0	A
8424.90.21	- - - -Ta' oġġetti tas-subintestatura 8424.20.11	0,0	A
8424.90.23	- - - -Ohrajn	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8424.90.24	- - - -Ta' oġġetti tas-subintestatura 8424.20.21	0,0	A
8424.90.29	- - - -Ohrajn	0,0	A
8424.90.30	- -Ta' magni ta' stim jew tindif bit-tfiġh tar-ramel (sandblasting) u magni li jixhtu ġettijiet simili	0,0	A
8424.90.93	- - -Ta' oġġetti tas-subintestatura 8424.81.10	0,0	A
8424.90.94	- - -Ta' oġġetti tas-subintestatura 8424.81.30 jew 8424.81.40	0,0	A
8424.90.95	- - -Ta' oġġetti tas-subintestatura 8424.81.50	0,0	A
8424.90.99	- - -Ohrajn	0,0	A
8425.11.00	- -Mhaddmin b'mutur elettriku	0,0	A
8425.19.00	- -Ohrajn	0,0	A
8425.31.00	- -Mhaddmin b'mutur elettriku	0,0	A
8425.39.00	- -Ohrajn	0,0	A
8425.41.00	- -Sistemi ta' iġġakkjar built-in ta' tip użati fil-garaxxijiet	0,0	A
8425.42.10	- - -Ġakkijiet ta' tip użat f'mekkaniżmi għat-trakkijiet biex joghlew u jinżlu	0,0	A
8425.42.90	- - -Ohrajn	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8425.49.10	- - -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8425.49.20	- - -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8426.11.00	- -Krejnijiet li jivvjagġaw imdendlin (overhead) fuq irfid fiss	5,0	B5
8426.12.00	- -Oqfsa ta' rfiġ mobbli fuq ir-roti u straddle carriers	0,0	A
8426.19.20	- - -Krejnijiet pont	0,0	A
8426.19.30	- - -Krejnijiet gantry	0,0	A
8426.19.90	- - -Ohrajn	0,0	A
8426.20.00	-Krejnijiet torri	0,0	A
8426.30.00	-Krejnijiet bil-ġibb portali jew pedestall	5,0	B5
8426.41.00	- -Fuq ir-roti	0,0	A
8426.49.00	- -Ohrajn	0,0	A
8426.91.00	- -Maħsub biex jitgħabba fuq vetturi tat-triq	0,0	A
8426.99.00	- -Ohrajn	0,0	A
8427.10.00	-Trakkijiet jaħdmu awtomatikament minnhom infushom bis-saħħa ta' mutur elettriku	0,0	A
8427.20.00	-Trakkijiet ohrajn li jaħdmu awtomatikament minnhom infushom	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8427.90.00	-Trakkijiet oħrajn	0,0	A
8428.10.10	- -Liftijiet għal passiġġieri	10,0	B5
8428.10.21	- - -Ta' tip użat għal bini	10,0	B5
8428.10.29	- - -Oħrajn	10,0	B5
8428.10.90	- -Paranki ta' skips	0,0	A
8428.20.10	- -Ta' tip użat għall-agrikoltura	5,0	B5
8428.20.20	- -Magni awtomatizzati għat-trasport, trattament u ħżin ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB u PWB) jew assemblaġġi ta' ċirkwiti stampati	0,0	A
8428.20.90	- -Oħrajn	5,0	B5
8428.31.00	- -Maħdumin apposta għal użu taħt l-art	5,0	B5
8428.32.10	- - -Ta' tip użat għall-agrikoltura	5,0	B5
8428.32.90	- - -Oħrajn	5,0	B5
8428.33.10	- - -Ta' tip użat għall-agrikoltura	5,0	B5
8428.33.20	- - -Magni awtomatizzati għat-trasport, trattament u ħżin ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB u PWB) jew assemblaġġi ta' ċirkwiti stampati	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8428.33.90	- - -Ohrajn	5,0	B5
8428.39.10	- - -Ta' tip użat għall-agrikoltura	5,0	B5
8428.39.30	- - -Magni awtomatizzati għat-trasport, trattament u ħżin ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB u PWB) jew assemblaġġi ta' ċirkwiti stampati	0,0	A
8428.39.90	- - -Ohrajn	5,0	B5
8428.40.00	-Skalaturi u mogħdijiet għall-mixi jiċċaqilqu	5,0	B5
8428.60.00	-Teleferiki, liftijiet-siġġu, ski-draglines; mekkaniżmi ta' għid għal funikulari	0,0	A
8428.90.20	- -Magni awtomatizzati għat-trasport, trattament u ħżin ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB u PWB) jew assemblaġġi ta' ċirkwiti stampati	0,0	A
8428.90.30	- -Tagħmir li jimbotta l-vaguni tal-minjieri, tagħmir użat biex jittraversa lokomottivi jew vaguni, tagħmir li jaqleb il-vaguni biex ibattalhom, u tagħmir simili għall-immaniġġar ta' vaguni ferrovjarji	0,0	A
8428.90.90	- -Ohrajn	0,0	A
8429.11.00	- -Għat-tqegħid ta' toroq	0,0	A
8429.19.00	- -Ohrajn	0,0	A
8429.20.00	-Grejders u magni li jinvellaw	0,0	A
8429.30.00	-Barraxi	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8429.40.30	- -Magni għat-tbattim	0,0	A
8429.40.40	- -Rombli tat-triq lixxi vibratorji, b'tanbur b'forza ċentrifugali ta' mhux aktar minn 20 t bil-piż	5,0	B5
8429.40.50	- -Rombli tat-triq vibratorji ohra	0,0	A
8429.40.90	- -Ohrajn	0,0	A
8429.51.00	- -Magni għat-tagħbija ta' pali minn quddiem	0,0	A
8429.52.00	- -Makkinarju b'soprastruttura ddr 360°	0,0	A
8429.59.00	- -Ohrajn	0,0	A
8430.10.00	-Magni għal twaħħil ta' puntali u magni biex jaqilgħu puntali	0,0	A
8430.20.00	-Imħaret tas-silġ u magni li jtajru s-silġ mit-toroq	0,0	A
8430.31.00	- -Jaħdmu awtomatikament minnhom infushom	0,0	A
8430.39.00	- -Ohrajn	0,0	A
8430.41.00	- -Jaħdmu awtomatikament minnhom infushom	0,0	A
8430.49.10	- - -Pjattaformi tal-herża (wellhead platforms) u moduli ta' produzzjoni integrati adattati għall-użu f'operazzjonijiet ta' thaffir	0,0	A
8430.49.90	- - -Ohrajn	0,0	A
8430.50.00	-Makkinarju ieħor, jaħdem awtomatikament minnu nnifsu	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8430.61.00	- -Makkinarju għat-tbattim (tamping machines) jew ikkompattar	0,0	A
8430.69.00	- -Ohrajn	0,0	A
8431.10.13	- - -Ta' oġġetti tas-subintestatura 8425.11.00, 8425.31.00 jew 8425.49.10	0,0	A
8431.10.19	- - -Ohrajn	0,0	A
8431.10.22	- - -Ta' oġġetti tas-subintestatura 8425.19.00, 8425.39.00, 8425.41.00, 8425.42.10 jew 8425.42.90	0,0	A
8431.10.29	- - -Ohrajn	0,0	A
8431.20.00	-Ta' makkinarju tal-intestatura 84.27	0,0	A
8431.31.10	- - -Ta' oġġetti tas-subintestatura 8428.10.21, 8428.10.29 jew 8428.10.90	0,0	A
8431.31.20	- - -Ta' oġġetti tas-subintestatura 8428.10.10 jew 8428.40.00	0,0	A
8431.39.10	- - -Ta' oġġetti tas-subintestatura 8428.20.10, 8428.32.10, 8428.33.10 jew 8428.39.10	0,0	A
8431.39.20	- - -Ta' oġġetti tas-subintestatura 8428.90	0,0	A
8431.39.40	- - -Ta' magni awtomatizzati għat-trasport, l-immanigġar u l-ħażna ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB jew PWB) jew assemblaġġi ta' ċirkwiti stampati	0,0	A
8431.39.90	- - -Ohrajn	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8431.41.10	- - -Għal magni tal-intestatura 84.26	10,0	B5
8431.41.90	- - -Ohrajn	10,0	B5
8431.42.00	- -Xfatar ta' buldowżer jew ta' raspi	10,0	B5
8431.43.00	- -Bçeġġeċ għal makkinarju għal thaffir jew thaffir ta' xaftijiet żgħar fil-minjieri tas-subintestatura 8430.41 jew 8430.49	0,0	A
8431.49.10	- - -Partijiet ta' makkinarju tal-intestatura 84.26	0,0	A
8431.49.20	- - -Trufijiet li jaqtgħu jew bçeġġeċ ta' tip adattati għal skrejpers, magni li jinvellaw jew barraxi	0,0	A
8431.49.40	- - -Trufijiet li jaqtgħu jew bçeġġeċ ta' tip adattati għax-xfatar tal-buldowżer jew raspi	0,0	A
8431.49.50	- - -Rombli tat-triq	0,0	A
8431.49.60	- - -Ta' oġġetti tas-subintestatura 8430.20.00	0,0	A
8431.49.90	- - -Ohrajn	0,0	A
8432.10.00	-Mharet	20,0	B5
8432.21.00	- -Xatbiet bid-diska	20,0	B5
8432.29.00	- -Ohrajn	20,0	B5
8432.30.00	-Magni taż-żriġħ, magni tat-tahwil u trapjantaturi	5,0	B5
8432.40.00	-Magni li jferrxu d-demel u jqassmu l-fertilizzant	5,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8432.80.10	- -Ta' tip agrikolu jew ortikulturali	5,0	B5
8432.80.20	- -Rombli għal-lawn jew għal terran tal-isports	5,0	B5
8432.80.90	- -Ohrajn	5,0	B5
8432.90.10	- -Ta' magni ta' subintestatura 8432.80.90	0,0	A
8432.90.20	- -Ta' rombli għal-lawn jew għal terran tal-isports	0,0	A
8432.90.90	- -Ohrajn	0,0	A
8433.11.00	- -Imhaddmin bl-enerġija, bit-tagħmir li jaqta' jdur fi pjan orizzontali	5,0	B5
8433.19.10	- - -Mhux imhaddmin bl-enerġija	5,0	B5
8433.19.90	- - -Ohrajn	5,0	B5
8433.20.00	-Magni ta' hśad ohrajn, inkluż biċċiet (bars) tal-qtuġh għal immuntar fuq trakers	5,0	B5
8433.30.00	-Makkinarju ieħor għal qtuġh ta' huxlief għat-tnixxif	5,0	B5
8433.40.00	-Magni li jinballaw tiben u magħlef, inkluż magni li jinballaw u jiġbru	5,0	B5
8433.51.00	- -Magni tal-hśad u d-dris kombinati	5,0	B5
8433.52.00	- -Makkinarju ieħor tad-dris	5,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8433.53.00	- -Magni għall-gbir ta' għeruq jew tuberi	5,0	B5
8433.59.10	- - -Makkinarju għal gbir u t-tfesdiq ta' qoton	5,0	B5
8433.59.90	- - -Ohrajn	5,0	B5
8433.60.10	- -Jahdmu bl-elettriku	0,0	A
8433.60.20	- -Ma jahdmux bl-elettriku	0,0	A
8433.90.10	- -Castors, b'dijametru (inkluż tajers) ta' aktar minn 100 mm, iżda mhux aktar minn 250 mm, sakemm il-wisa' ta' kwalunkwe rota jew tajer imwahrhal magħhom tkun aktar minn 30 mm.	0,0	A
8433.90.20	- -Partijiet ta' oġġetti tas-subintestatura 8433.11 jew 8433.19.90	0,0	A
8433.90.30	- -Ohrajn, ta' oġġetti tas-subintestatura 8433.19.10	0,0	A
8433.90.90	- -Ohrajn	0,0	A
8434.10.10	- -Jahdmu bl-elettriku	0,0	A
8434.10.20	- -Ma jahdmux bl-elettriku	0,0	A
8434.20.10	- -Jahdmu bl-elettriku	0,0	A
8434.20.20	- -Ma jahdmux bl-elettriku	0,0	A
8434.90.10	- -Ta' magni li jahdmu bl-elettriku	0,0	A
8434.90.20	- -Ta' magni li ma jahdmux bl-elettriku	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8435.10.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8435.10.20	- -Li ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8435.90.10	- -Ta' magni li jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8435.90.20	- -Ta' magni li ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8436.10.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	20,0	B5
8436.10.20	- -Li ma jaħdmux bl-elettriku	20,0	B5
8436.21.10	- - -Jaħdmu bl-elettriku	3,0	A
8436.21.20	- - -Li ma jaħdmux bl-elettriku	3,0	A
8436.29.10	- - -Jaħdmu bl-elettriku	3,0	A
8436.29.20	- - -Li ma jaħdmux bl-elettriku	3,0	A
8436.80.11	- - -Ta' tip agrikolu jew ortikulturali	3,0	A
8436.80.19	- - -Ohrajn	3,0	A
8436.80.21	- - -Ta' tip agrikolu jew ortikulturali	3,0	A
8436.80.29	- - -Ohrajn	3,0	A
8436.91.10	- - -Ta' magni u tagħmir li jaħdmu bl-elettriku	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8436.91.20	- - -Ta' magniu tagħmir li ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8436.99.11	- - - -Ta' tip agrikolu jew ortikulturali	0,0	A
8436.99.19	- - - -Ohrajn	0,0	A
8436.99.21	- - - -Ta' tip agrikolu jew ortikulturali	0,0	A
8436.99.29	- - - -Ohrajn	0,0	A
8437.10.10	- -Għal qmugħ, li jaħdmu bl-elettriku; magni għat-tidrija u magni simili tat-tindif, li jaħdmu bl-elettriku	5,0	B5
8437.10.20	- -Għal qmugħ, li ma jaħdmux bl-elettriku; magni għat-tidrija u magni simili tat-tindif, li ma jaħdmux bl-elettriku	5,0	B5
8437.10.30	- -Ohrajn, li jaħdmu bl-elettriku	5,0	B5
8437.10.40	- -Ohrajn, li ma jaħdmux bl-elettriku	5,0	B5
8437.80.10	- -Apparat għat-tqaxxir tar-ross u mtieħen ta' tip koni, tar-ross, li jaħdmu bl-elettriku	20,0	B5
8437.80.20	- -Apparat għat-tqaxxir tar-ross u mtieħen ta' tip koni, tar-ross, li ma jaħdmux bl-elettriku	20,0	B5
8437.80.30	- -Imtieħen tal-kafè u tal-qamħ ta' tip industrijali, li jaħdmu bl-elettriku	20,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8437.80.40	- -Imtiehen tal-kafè u tal-qamħ ta' tip industrijali, li ma jahdmux bl-elettriku	20,0	B5
8437.80.51	- - -Magni għall-illustrar ta' ross, magni għat-tnaqqigh u għat-tgħarbil, magni għat-tindif ta' granza u magni għat-tehlif	20,0	B5
8437.80.59	- - -Ohrajn	20,0	B5
8437.80.61	- - -Magni għall-illustrar ta' ross, magni għat-tnaqqigh u għat-tgħarbil, magni għat-tindif ta' granza u magni għat-tehlif	20,0	B5
8437.80.69	- - -Ohrajn	20,0	B5
8437.90.11	- - -Ta' magni tas-subintestatura 8437.10	0,0	A
8437.90.19	- - -Ohrajn	0,0	A
8437.90.21	- - -Ta' magni tas-subintestatura 8437.10	0,0	A
8437.90.29	- - -Ohrajn	0,0	A
8438.10.10	- -Jahdmu bl-elettriku	3,0	A
8438.10.20	- -Ma jahdmux bl-elettriku	3,0	A
8438.20.10	- -Jahdmu bl-elettriku	3,0	A
8438.20.20	- -Ma jahdmux bl-elettriku	3,0	A
8438.30.10	- -Jahdmu bl-elettriku	3,0	A
8438.30.20	- -Ma jahdmux bl-elettriku	3,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8438.40.00	-Makkinarju għall-birrerija	3,0	A
8438.50.10	- -Jahdmu bl-elettriku	0,0	A
8438.50.20	- -Ma jahdmux bl-elettriku	0,0	A
8438.60.10	- -Jahdmu bl-elettriku	0,0	A
8438.60.20	- -Ma jahdmux bl-elettriku	0,0	A
8438.80.11	- - -Jahdmu bl-elettriku	0,0	A
8438.80.12	- - -Ma jahdmux bl-elettriku	0,0	A
8438.80.91	- - -Jahdmu bl-elettriku	0,0	A
8438.80.92	- - -Ma jahdmux bl-elettriku	0,0	A
8438.90.11	- - -Ta' ogġetti tas-subintestatura 8438.30.10	0,0	A
8438.90.12	- - -Ta' għassara tal-kafè	0,0	A
8438.90.19	- - -Ohrajn	0,0	A
8438.90.21	- - -Ta' ogġetti tas-subintestatura 8438.30.20	0,0	A
8438.90.22	- - -Ta' għassara tal-kafè	0,0	A
8438.90.29	- - -Ohrajn	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8439.10.00	-Makkinarju biex jagħmel polpa minn materjal fibruż ċellulożiku	0,0	A
8439.20.00	-Makkinarju li jagħmel karta jew kartun	0,0	A
8439.30.00	-Makkinarju għall-irfinar tal-karta jew kartunċin	0,0	A
8439.91.00	- -Ta' makkinarju li jagħmel polpa minn materjal fibruż ċellulożiku	0,0	A
8439.99.00	- -Oħrajn	0,0	A
8440.10.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8440.10.20	- -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8440.90.10	- -Ta' magni li jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8440.90.20	- -Ta' magni li ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8441.10.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8441.10.20	- -Li ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8441.20.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8441.20.20	- -Li ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8441.30.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8441.30.20	- -Li ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8441.40.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8441.40.20	- -Li ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8441.80.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8441.80.20	- -Li ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8441.90.10	- -Ta' magni li jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8441.90.20	- -Ta' magni li ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8442.30.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8442.30.20	- -Li ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8442.40.10	- -Ta' magni, apparati jew tagħmir li jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8442.40.20	- -Ta' magni, apparati jew tagħmir li ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8442.50.00	-pjanċi, ċilindri u komponenti oħra ta' stampar; pjanċi, ċilindri u ġebel litografiku, imhejjjin għal għanijiet ta' stampar (pereżempju, illixxati, ivvinati jew illustrati)	0,0	A
8443.11.00	- -Makkinarju għall-istampar offset, mitmugħa bir-rukkell	0,0	A
8443.12.00	- -Makkinarju ta' stampar offset, jieħu rombli tal-karta, tat-tip tal-uffiċċju (li juża folji b'naħa minnhom li ma taqbiżx 22 cm u bin-naħa l-oħra li ma taqbiżx 36 cm fl-istat mhux mitwi)	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8443.13.00	- -Makkinarju tal-istampar offset ieħor	0,0	A
8443.14.00	- -Makkinarju għal stampar ibbuzzat, li jiehu rombli tal-karta, minbarra stampar flessografiku (flexographic)	0,0	A
8443.15.00	- -Makkinarju għal stampar ibbuzzat, li ma jihux rombli tal-karta, minbarra stampar flessografiku (flexographic)	0,0	A
8443.16.00	- -Makkinarju għall-istampar flexographic	0,0	A
8443.17.00	- -Makkinarju għall-istampar bil-fotoiñċiżjoni	0,0	A
8443.19.00	- -Oħrajn	0,0	A
8443.31.10	- - -Printers-fotokopjaturi, li jistampaw bil-proċess tal-ink-jet	0,0	A
8443.31.20	- - -Printers-fotokopjaturi, li jistampaw bil-proċess tal-lażer	0,0	A
8443.31.30	- - -Kombinazzjoni ta' printers-fotokopjaturi u magni faksimile	0,0	A
8443.31.90	- - -Oħrajn	0,0	A
8443.32.10	- - -Printers dot matrix	0,0	A
8443.32.20	- - -Printers ink jet	0,0	A
8443.32.30	- - -Printers laser	0,0	A
8443.32.40	- - -Magni tal-faksimile	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8443.32.50	- - -Makkinarju tas-serigrafija għall-manifattura ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB jew PWB)	0,0	A
8443.32.60	- - -Plotters	0,0	A
8443.32.90	- - -Oħrajn	0,0	A
8443.39.11	- - - -Kulur	0,0	A
8443.39.19	- - - -Oħrajn	0,0	A
8443.39.20	- - -Apparat tal-ikkopjar elettrostatiku, li jaħdem billi jirriproduċi l-immaġni oriġinali permezz ta' intermedjarju għal fuq il-kopja (proċess indirett)	7,0	B5
8443.39.30	- - -Apparat tal-ikkopjar ieħor li jinkorpora sistema ottika	0,0	A
8443.39.40	- - -Printers ink jet	5,0	B5
8443.39.90	- - -Oħrajn	5,0	B5
8443.91.00	- -Partijiet u aċċessorji ta' makkinarju tal-istampar użat għall-istampar permezz ta' folji, ċilindri u komponenti oħra tal-istampar tal-intestatura 84.42	0,0	A
8443.99.10	- - -Ta' makkinarju tas-serigrafija għall-manifattura ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB jew PWB)	0,0	A
8443.99.20	- - -Skartoċċi tal-printer mimlijin bl-inka	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8443.99.30	- - -Tagħmir tal-printer li jżomm il-karti (paper feeders) u paper sorters	0,0	A
8443.99.90	- - -Ohrajn	0,0	A
8444.00.10	-Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8444.00.20	-Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8445.11.10	- - -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8445.11.20	- - -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8445.12.10	- - -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8445.12.20	- - -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8445.13.10	- - -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8445.13.20	- - -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8445.19.10	- - -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8445.19.20	- - -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8445.20.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8445.20.20	- -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8445.30.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8445.30.20	- -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8445.40.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8445.40.20	- -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8445.90.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8445.90.20	- -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8446.10.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8446.10.20	- -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8446.21.00	- -Nwiel jaħdmu bl-enerġija	0,0	A
8446.29.00	- -Ohrajn	0,0	A
8446.30.00	-Għal insiġ ta' drappijiet ta' wisgħa aktar minn 30 cm, mingħajr mekkuk	0,0	A
8447.11.10	- - -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8447.11.20	- - -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8447.12.10	- - -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8447.12.20	- - -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8447.20.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8447.20.20	- -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8447.90.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8447.90.20	- -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8448.11.10	- - -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8448.11.20	- - -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8448.19.10	- - -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8448.19.20	- - -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8448.20.00	-Partijiet u aċċessorji ta' magni tal-intestatura 84.44 jew tal-makkinarju awżiljarju tagħhom	0,0	A
8448.31.00	- -Strixxi bil-wajer ippuntat għal magni tat-tqardix (card clothing)	0,0	A
8448.32.00	- -Ta' magni biex jippreparaw fibri ta' tessuti, ħlief strixxi bil-wajer ippuntat għal magni tat-tqardix (card clothing)	0,0	A
8448.33.00	- -Imgħażel u flajers tal-imgħażel, ċrieki tal-insiġ u mexxejja taċ-ċrieki	0,0	A
8448.39.00	- -Oħrajn	0,0	A
8448.42.00	- -Irkiekel għan-newliet, nirijiet u frejmijiet tan-nirijiet	0,0	A
8448.49.10	- - -Mekkuki	0,0	A
8448.49.91	- - - -Partijiet ta' magni li jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8448.49.92	- - - -Partijiet ta' magni li ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8448.51.00	- -Sinkers, labar u oġġetti oħrajn użati biex isiru l-ponti	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8448.59.00	- -Ohrajn	0,0	A
8449.00.10	-Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8449.00.20	-Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8450.11.10	- - -Kull waħda tesa' mhux aktar minn 6 kg ħwejjeg xotti	25,0	B5
8450.11.90	- - -Ohrajn	25,0	B5
8450.12.00	- -Magni ohrajn, b'magna li tnixxef ċentrifuga mibnija fihom	25,0	B5
8450.19.10	- - -Jaħdmu bl-elettriku	25,0	B5
8450.19.90	- - -Ohrajn	25,0	B5
8450.20.00	-Magni, kull waħda tesa' aktar minn 10 kg ta' ħwejjeg xotti	25,0	B5
8450.90.10	- -Ta' magni tas-subintestatura 8450.20.00	3,0	A
8450.90.20	- -Ta' magni tas-subintestatura 8450.11, 8450.12.00 jew 8450.19	3,0	A
8451.10.00	-Magni ta' hasil fix-xott	0,0	A
8451.21.00	- -Kull waħda tesa' mhux aktar minn 10 kg ħwejjeg xotti	15,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8451.29.00	- -Ohrajn	3,0	A
8451.30.10	- -Magni domestiċi tal-mogħdija tat-tip b'romblu singlu	0,0	A
8451.30.90	- -Ohrajn	0,0	A
8451.40.00	-Magni tal-ħasil, ibbliċjar jew żbigh	0,0	A
8451.50.00	-Magni għal tkebbib, ħall, tini, qtugħ jew titqib kemm kemm ta' drappijiet ta' tessuti	0,0	A
8451.80.00	-Makkinarju ieħor	0,0	A
8451.90.11	- - -Għal użu domestiku	3,0	A
8451.90.19	- - -Ohrajn	3,0	A
8451.90.90	- -Ohrajn	0,0	A
8452.10.00	-Magni tal-ħjata ta' tip għal użu domestiku	25,0	B5
8452.21.00	- -Unitajiet oħrajn	0,0	A
8452.29.00	- -Ohrajn	0,0	A
8452.30.00	-Labar tal-magni tal-ħjata	10,0	B5
8452.90.11	- - -Arms u beds; stands bi frejms ċentrali jew le; flywheels; belt guards; treadles jew pedali	25,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8452.90.12	- - -Ghamara, bażijiet u għata u partijiet tagħhom	25,0	B5
8452.90.19	- - -Ohrajn	25,0	B5
8452.90.91	- - -Arms u beds; stands bi frejms ċentrali jew le; flywheels; belt guards; treadles jew pedali	0,0	A
8452.90.92	- - -Ghamara, bażijiet u għata u partijiet tagħhom	0,0	A
8452.90.99	- - -Ohrajn	0,0	A
8453.10.10	- -Jahdmu bl-elettriku	0,0	A
8453.10.20	- -Ma jahdmux bl-elettriku	0,0	A
8453.20.10	- -Jahdmu bl-elettriku	0,0	A
8453.20.20	- -Ma jahdmux bl-elettriku	0,0	A
8453.80.10	- -Jahdmu bl-elettriku	0,0	A
8453.80.20	- -Ma jahdmux bl-elettriku	0,0	A
8453.90.00	-Partijiet	0,0	A
8454.10.00	-Reċipjenti ta' raffinar (converters)	0,0	A
8454.20.00	-Forom ta' ingotti u kuċċaruni	5,0	B5
8454.30.00	-Magni tal-forom għat-tidwib	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8454.90.00	-Partijiet	0,0	A
8455.10.00	-Preses tubi	0,0	A
8455.21.00	- -Bis-shana jew b'kombinazzjoni bis-shana u fil-kiesah	0,0	A
8455.22.00	- -Kiesha	0,0	A
8455.30.00	-Rombli għal preses tal-irrumblar	0,0	A
8455.90.00	-Partijiet oħra	0,0	A
8456.10.00	-Li jaħdmu bil-lażer jew bi proċessi tad-dawl jew tar-raġġi foton oħrajn	0,0	A
8456.20.00	-Imħaddmin bi proċessi ultrasoniċi	0,0	A
8456.30.00	-Imħaddmin bi proċessi ta' skarg elettriku	0,0	A
8456.90.10	- -Għodod tal-magni, ikkontrollati numerikament, għax-xogħol fuq kull materjal bit-tneħħija ta' materjal, proċessi ta' ark ta' plażma, għall-manifattura ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB jew PWB)	0,0	A
8456.90.20	- -Tagħmir bi proċessar bit-tixrib għall-applikazzjoni permezz ta' immersjoni, ta' soluzzjonijiet elettro-kimiċi, għat-tneħħija ta' materjal minn fuq bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB jew PWB)	0,0	A
8456.90.90	- -Oħrajn	0,0	A
8457.10.00	-Ċentri tal-magni	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8457.20.00	-Magni għal kostruzzjoni unità waħda (stazzjon wiehed)	0,0	A
8457.30.00	-Magni ta' trasferiment b'numru ta' stazzjonijiet	0,0	A
8458.11.00	- -Ikkontrollati numerikament	0,0	A
8458.19.10	- - -Bid-distanza bejn iċ-ċentru ewlieni tal-magħżel u l-bed ma jaqbiżx it-300 mm	15,0	B5
8458.19.90	- - -Ohrajn	0,0	A
8458.91.00	- -Ikkontrollati numerikament	0,0	A
8458.99.10	- - -Bid-distanza bejn iċ-ċentru ewlieni tal-magħżel u l-bed ma jaqbiżx it-300 mm	15,0	B5
8458.99.90	- - -Ohrajn	0,0	A
8459.10.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8459.10.20	- -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8459.21.00	- -Ikkontrollati numerikament	0,0	A
8459.29.10	- - -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8459.29.20	- - -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8459.31.00	- -Ikkontrollati numerikament	0,0	A
8459.39.10	- - -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8459.39.20	- - -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8459.40.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8459.40.20	- -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8459.51.00	- -Ikkontrollati numerikament	0,0	A
8459.59.10	- - -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8459.59.20	- - -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8459.61.00	- -Ikkontrollati numerikament	0,0	A
8459.69.10	- - -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8459.69.20	- - -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8459.70.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8459.70.20	- -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8460.11.00	- -Ikkontrollati numerikament	0,0	A
8460.19.10	- - -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8460.19.20	- - -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8460.21.00	- -Ikkontrollati numerikament	0,0	A
8460.29.10	- - -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8460.29.20	- - -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8460.31.10	- - -Ghodod bil-magna, kkontrollati numerikament, għat-tisnin ta' golji ta' thaffir tal-karbur b'dijametru tar-rigħel li ma jaqbiżx it-3,175 mm, mgħammra b'vajlori ffissati u li għandhom enerġija elettrika li ma taqbiżx iż-0,74 kW	0,0	A
8460.31.90	- - -Oħrajn	0,0	A
8460.39.10	- - -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8460.39.20	- - -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8460.40.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8460.40.20	- -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8460.90.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8460.90.20	- -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8461.20.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	5,0	B5
8461.20.20	- -Ma jaħdmux bl-elettriku	5,0	B5
8461.30.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8461.30.20	- -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8461.40.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8461.40.20	- -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8461.50.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	5,0	B5
8461.50.20	- -Ma jaħdmux bl-elettriku	5,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8461.90.11	- - -Magni għall-inċanar	5,0	B5
8461.90.19	- - -Ohrajn	0,0	A
8461.90.91	- - -Magni għall-inċanar	5,0	B5
8461.90.99	- - -Ohrajn	0,0	A
8462.10.10	- -Jahdmu bl-elettriku	0,0	A
8462.10.20	- -Ma jahdmux bl-elettriku	0,0	A
8462.21.00	- -Ikkontrollati numerikament	0,0	A
8462.29.10	- - -Jahdmu bl-elettriku	0,0	A
8462.29.20	- - -Ma jahdmux bl-elettriku	0,0	A
8462.31.00	- -Ikkontrollati numerikament	0,0	A
8462.39.10	- - -Jahdmu bl-elettriku	0,0	A
8462.39.20	- - -Ma jahdmux bl-elettriku	0,0	A
8462.41.00	- -Ikkontrollati numerikament	0,0	A
8462.49.10	- - -Jahdmu bl-elettriku	0,0	A
8462.49.20	- - -Ma jahdmux bl-elettriku	0,0	A
8462.91.00	- -Preses idrawliċi	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8462.99.10	- - -Magni għall-manifattura ta' kaxex, laned u kontenituri simili magħmula minn pjanċi ta' landa, li jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8462.99.20	- - -Magni għall-manifattura ta' kaxex, laned u kontenituri simili magħmula minn pjanċi ta' landa, li ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8462.99.50	- - -Ohrajn, jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8462.99.60	- - -Ohrajn, li ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8463.10.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8463.10.20	- -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8463.20.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8463.20.20	- -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8463.30.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8463.30.20	- -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8463.90.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8463.90.20	- -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8464.10.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8464.10.20	- -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8464.20.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8464.20.20	- -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8464.90.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8464.90.20	- -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8465.10.00	-Magni li jistgħu jagħmlu tipi differenti ta' xogħlijiet mingħajr bdil ta' għodda bejn dawn l-operazzjonijiet	0,0	A
8465.91.10	- - -Ta' tip użat għall-iskoring tal-bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB jew PWB - printed circuit board jew printed wiring board) jew substrati taċ-ċirkwiti stampati (PCB jew PWB), imħaddma b'elettriku	3,0	A
8465.91.20	- - -Ohrajn, jaħdmu bl-elettriku	3,0	A
8465.91.90	- - -Ohrajn	3,0	A
8465.92.10	- - -Għar-routing ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB jew PWB) jew substrati ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB jew PWB), adattati għal router bits b'dijametru tar-rigeli li ma fihx aktar minn 3,175 mm, għall-iscouring ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB jew PWB) jew substrati ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB jew PWB)	3,0	A
8465.92.20	- - -Ohrajn, jaħdmu bl-elettriku	3,0	A
8465.92.90	- - -Ohrajn	3,0	A
8465.93.10	- - -Jaħdmu bl-elettriku	3,0	A
8465.93.20	- - -Ma jaħdmux bl-elettriku	3,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8465.94.10	- - -Jaħdmu bl-elettriku	3,0	A
8465.94.20	- - -Ma jaħdmux bl-elettriku	3,0	A
8465.95.10	- - -Magni għal titqib użati fil-manifattura ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB jew PWB) b'veloċità tal-magħżel (spindle speed) li taqbeż il-50 000 rpm u adattati għal golji b'dijametru tar-riġel li ma fihx aktar minn 3,175 mm	3,0	A
8465.95.30	- - -Ohrajn, jaħdmu bl-elettriku	3,0	A
8465.95.90	- - -Ohrajn	3,0	A
8465.96.10	- - -Jaħdmu bl-elettriku	3,0	A
8465.96.20	- - -Ma jaħdmux bl-elettriku	3,0	A
8465.99.30	- - -Tornijiet, li jaħdmu bl-elettriku	3,0	A
8465.99.40	- - -Tornijiet, li ma jaħdmux bl-elettriku	3,0	A
8465.99.50	- - -Magni biex ineħħu x-xfar tal-uċuħ tal-bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB jew PWB) matul il-manifattura; Magni għall-iscoring ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB jew PWB) jew għal substrati ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB jew PWB) preses tal-laminazzjoni għall-manifattura ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB jew PWB)	3,0	A
8465.99.60	- - -Ohrajn, jaħdmu bl-elettriku	3,0	A
8465.99.90	- - -Ohrajn	3,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8466.10.10	- -Għall għodod bil-magna tas-subintestatura 8456.90.10, 8456.90.20, 8460.31.10, 8465.91.10, 8465.92.10, 8465.95.10 jew 8465.99.50	0,0	A
8466.10.90	- -Ohrajn	0,0	A
8466.20.10	- -Għall għodod bil-magna tas-subintestatura 8456.90.10, 8456.90.20, 8460.31.10, 8465.91.10, 8465.92.10, 8465.95.10 jew 8465.99.50	0,0	A
8466.20.90	- -Ohrajn	0,0	A
8466.30.10	- -Għall għodod bil-magna tas-subintestatura 8456.90.10, 8456.90.20, 8460.31.10, 8465.91.10, 8465.92.10, 8465.95.10 jew 8465.99.50	0,0	A
8466.30.90	- -Ohrajn	0,0	A
8466.91.00	- -Għal magni tal-intestatura 84.64	0,0	A
8466.92.10	- - -Għall għodod bil-magna tas-subintestatura 8465.91.10, 8465.92.10, 8465.95.10 jew 8465.99.50	0,0	A
8466.92.90	- - -Ohrajn	0,0	A
8466.93.20	- - -Għal magni tas-subintestatura 8456.90.10, 8456.90.20 jew 8460.31.10	0,0	A
8466.93.90	- - -Ohrajn	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8466.94.00	- -Għal magni tal-intestatura 84.62 jew 84.63	0,0	A
8467.11.00	- -Ta' tip rotatorju (inkluż kombinazzjonijiet ta' perkussjoni-rotatorji)	0,0	A
8467.19.00	- -Ohrajn	0,0	A
8467.21.00	- -Trapani ta' kull tip	10,0	B5
8467.22.00	- -Srieriq	10,0	B5
8467.29.00	- -Ohrajn	10,0	B5
8467.81.00	- -Segi b'katina	0,0	A
8467.89.00	- -Ohrajn	0,0	A
8467.91.10	- - -Ta' tip elettro-mekkaniku	0,0	A
8467.91.90	- - -Ohrajn	0,0	A
8467.92.00	- -Ta' għodod pnevmatiċi	0,0	A
8467.99.10	- - -Ta' oġġetti tas-subintestatura 8467.21.00, 8467.22.00 jew 8467.29.00	5,0	B5
8467.99.90	- - -Ohrajn	5,0	B5
8468.10.00	-Xuxxarelli tal-idejn	0,0	A
8468.20.10	- -Apparat għall-ibbrejzjar jew iwweldjar bil-gass, għal metall, li jithaddem bl-idejn (iżda li ma jinzammx fl-idejn)	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8468.20.90	- -Ohrajn	0,0	A
8468.80.00	-Makkinarju u apparat ieħor	0,0	A
8468.90.10	- -Ta' oġġetti tas-subintestatura 8468.10.00	0,0	A
8468.90.20	- -Ta' oġġetti tas-subintestatura 8468.20.10	0,0	A
8468.90.90	- -Ohrajn	0,0	A
8469.00.10	-Magni għall-ipproċessar tal-kliem (word-processing)	0,0	A
8469.00.90	-Ohrajn	0,0	A
8470.10.00	-Magni li jikkalkulaw elettroniki li jistgħu jaħdmu mingħajr sors ta' enerġija elettrika estern u magni qies tal-but b'funzjonijiet li jikkalkulaw biex jirrekordjaw, jirriproduċu u juru data	0,0	A
8470.21.00	- -Li fihom mezz għall-istampar	0,0	A
8470.29.00	- -Ohrajn	0,0	A
8470.30.00	-Magni ohrajn li jikkalkulaw	0,0	A
8470.50.00	-Registri tal-flus	0,0	A
8470.90.10	- -Magni li jittimbraw il-bolol	0,0	A
8470.90.20	- -Magni tal-kontijiet	0,0	A
8470.90.90	- -Ohrajn	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8471.30.10	- -Kompjuters li jinżammu fl-idejn inkluż palmtops u assistenti personali diġitali (PDAs)	0,0	A
8471.30.20	- -Laptops inkluż notebooks u subnotebooks	0,0	A
8471.30.90	- -Ohrajn	0,0	A
8471.41.10	- - -Kompjuters personali esklużi kompjuters portabbli tas-subintestatura 8471.30	0,0	A
8471.41.90	- - -Ohrajn	0,0	A
8471.49.10	- - -Kompjuters personali esklużi kompjuters portabbli tas-subintestatura 8471.30	0,0	A
8471.49.90	- - -Ohrajn	0,0	A
8471.50.10	- -Unitajiet tal-ipproċessar għal kompjuters personali (inkluż portabbli)	0,0	A
8471.50.90	- -Ohrajn	0,0	A
8471.60.30	- -Tastieri tal-kompjuter	0,0	A
8471.60.40	- -Mezzi ta' dħul ta' data b'koordinati X-Y, inkluż mouses, light pens, joysticks, track balls u skrinijiet tattili	0,0	A
8471.60.90	- -Ohrajn	0,0	A
8471.70.10	- -Apparati (drives) għal diska floppy	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8471.70.20	- -Apparati (drives) għal diska rigida	0,0	A
8471.70.30	- -Tape drives	0,0	A
8471.70.40	- -Apparati (drives) għal diska ottika, inkluż apparat (drives) tas-CD-ROM, apparat (drives) tad-DVD u apparat (drives) tas-CD-R	0,0	A
8471.70.50	- -Unitajiet ta' memorja ta' format speċifiku, inkluż mezz ta' data għall-magni awtomatiċi tal-ipproċessar ta' data, bi jew mingħajr mezz li jistgħu jitnehhew, tat-tip manjetiku, ottiku jew ta' teknoloġija oħra	0,0	A
8471.70.91	- - -Sistemi awtomatizzati ta' back-up	0,0	A
8471.70.99	- - -Oħrajn	0,0	A
8471.80.10	- -Unitajiet ta' kontroll u adapter	0,0	A
8471.80.70	- -Sound cards jew video cards	0,0	A
8471.80.90	- -Oħrajn	0,0	A
8471.90.10	- -Magni li jaqraw il-bar code (bar code readers)	0,0	A
8471.90.20	- -Magni li jaqraw il-karattru ottiku, skenners ta' dokumenti jew immagnijiet	0,0	A
8471.90.90	- -Oħrajn	0,0	A
8472.10.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	3,0	A
8472.10.20	- -Ma jaħdmux bl-elettriku	3,0	A
8472.30.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	3,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8472.30.20	- -Ma jaħdmux bl-elettriku	3,0	A
8472.90.10	- -Magni awtomatiċi għall-ġbid tal-flus	0,0	A
8472.90.20	- -Sistemi ta' identifikazzjoni permezz tal-marki tas-swaba elettronici	3,0	A
8472.90.30	- -Ohrajn, jaħdmu bl-elettriku	3,0	A
8472.90.90	- -Ohrajn, ma jaħdmux bl-elettriku	3,0	A
8473.10.10	- -Assemblaġġi ta' ċirkwiti stampati għall-magni tal-ipproċessar ta' kliem	0,0	A
8473.10.90	- -Ohrajn	0,0	A
8473.21.00	- -Tal-magni elettronici li jikkalkulaw tas-subintestatura 8470.10 00, 8470.21 00 jew 8470.29 00	0,0	A
8473.29.00	- -Ohrajn	0,0	A
8473.30.10	- -Assemblaġġ tal-bordijiet ta' ċirkwiti stampati	0,0	A
8473.30.90	- -Ohrajn	0,0	A
8473.40.11	- - -Partijiet, inkluż assemblaġġi ta' ċirkwiti stampati għal automatic teller machines	0,0	A
8473.40.19	- - -Ohrajn	0,0	A
8473.40.20	- -Għal magni li ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8473.50.11	- - -Tajbin għall-użu ma magni tal-intestatura 84.71	0,0	A
8473.50.19	- - -Ohrajn	0,0	A
8473.50.20	- -Għal magni li ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8474.10.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8474.10.20	- -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8474.20.11	- - -Għal ġebel	0,0	A
8474.20.19	- - -Ohrajn	0,0	A
8474.20.21	- - -Għal ġebel	0,0	A
8474.20.29	- - -Ohrajn	0,0	A
8474.31.10	- - -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8474.31.20	- - -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8474.32.11	- - - -Ta' kapaċità ta' potenza mhux aktar minn 80 t /h	5,0	B5
8474.32.19	- - - -Ohrajn	0,0	A
8474.32.21	- - - -Ta' kapaċità ta' potenza mhux aktar minn 80 t /h	5,0	B5
8474.32.29	- - - -Ohrajn	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8474.39.10	- - -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8474.39.20	- - -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8474.80.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8474.80.20	- -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8474.90.10	- -Ta' magni li jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8474.90.20	- -Ta' magni li ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8475.10.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8475.10.20	- -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8475.21.00	- -Magni biex jagħmlu fibri ottiċi u forom minn qabel tagħhom	0,0	A
8475.29.00	- -Ohrajn	0,0	A
8475.90.10	- -Ta' magni li jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8475.90.20	- -Ta' magni li ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8476.21.00	- -Li fihom tagħmir li jsaħħan jew ikessaħ	0,0	A
8476.29.00	- -Ohrajn	0,0	A
8476.81.00	- -Li fihom tagħmir li jsaħħan jew ikessaħ	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8476.89.00	- -Ohrajn	0,0	A
8476.90.00	-Partijiet	0,0	A
8477.10.10	- -Għall-forom tal-lastiku	0,0	A
8477.10.31	- - -Magni għall-injettar ta' Poli(klorur tal-vinil) ġo forom	0,0	A
8477.10.39	- - -Ohrajn	0,0	A
8477.20.10	- -Għal hruġ ta' lastiku	0,0	A
8477.20.20	- -Għal hruġ ta' plastiks	0,0	A
8477.30.00	-Magni għall-iffurmar bl-infiħ	0,0	A
8477.40.10	- -Għall-iffurmar ta' lastiku	0,0	A
8477.40.20	- -Għall-iffurmar ta' plastiks	0,0	A
8477.51.00	- -Biex jiffurmaw jew jerġġu jagħmlu l-uċuħ ta' tajers pnevmatiċi jew biex jiffurmaw jew jagħtu sura mod ieħor tubi ta' ġewwa	0,0	A
8477.59.10	- - -Għal lastiku	0,0	A
8477.59.20	- - -Għal plastiks	0,0	A
8477.80.10	- -Għal xogħol tal-lastiku jew għall-manifattura ta' prodotti mil-lastiku, li jaħdmu bl-elettriku	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8477.80.20	- -Għal xogħol tal-lastiku jew għall-manifattura ta' prodotti mil-lastiku, li ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8477.80.31	- - -Preses ta' laminazzjoni għall-manifattura ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB jew PWB)	0,0	A
8477.80.39	- - -Ohrajn	0,0	A
8477.80.40	- -Għal xogħol ta' plastiks jew għall-manifattura ta' prodotti mill-plastiks, li ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8477.90.10	- -Ta' magni li jaħdmu bl-elettriku, għal xogħol tal-lastiku jew għall-manifattura ta' prodotti mil-lastiku	0,0	A
8477.90.20	- -Ta' magni li ma jaħdmux bl-elettriku, għal xogħol tal-lastiku jew għall-manifattura ta' prodotti mil-lastiku	0,0	A
8477.90.32	- - -Partijiet ta' preses ta' laminazzjoni għall-manifattura ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB jew PWB)	0,0	A
8477.90.39	- - -Ohrajn	0,0	A
8477.90.40	- -Ta' magni li ma jaħdmux bl-elettriku għal xogħol ta' plastiks jew ta' prodotti minn materjali tal-plastik	0,0	A
8478.10.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8478.10.20	- -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8478.90.10	- -Ta' magni li jaħdmu bl-elettriku	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8478.90.20	- -Ta' magni li ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8479.10.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8479.10.20	- -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8479.20.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8479.20.20	- -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8479.30.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8479.30.20	- -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8479.40.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8479.40.20	- -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8479.50.00	-Robots industrijali, li mhumiex speċifikati jew inklużi band'ohra	0,0	A
8479.60.00	-Kondizzjonaturi tal-arja evaporattivi	0,0	A
8479.71.00	- -Tat-tip li jintużaw fl-ajruporti	0,0	A
8479.79.00	- -Ohrajn	0,0	A
8479.81.10	- - -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8479.81.20	- - -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8479.82.10	- - -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8479.82.20	- - -Ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8479.89.20	- - -Makkinarju għall-assemblaġġ ta' daughter boards tal-unità ċentrali ta' pproċessar (CPU) f'kejsings jew oqfsa tal-plastik; apparat għar-reġenerazzjoni ta' soluzzjonijiet kimiċi użati fil-manifattura ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB jew PWB); tagħmir għat-tindif mekkaniku tal-uċuħ tal-bordijiet taċ-ċirkwiti stampati (PCB jew PWB) matul il-manifattura; makkinarju awtomatizzat għat-tqeghid jew it-tneħħija ta' komponenti jew ta' elementi ta' kuntatt fuq il-bordijiet ta' ċirkwiti ta' stampati (PCB jew PWB) jew substrati oħra; tagħmir ta' reġistrazzjoni għall-allinjament ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB jew PWB) jew assemblaġġi ta' ċirkwiti stampati fil-proċess ta' manifattura	0,0	A
8479.89.30	- - -Ohrajn, jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8479.89.40	- - -Ohrajn, li ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8479.90.20	- -Ta' oġġetti tas-subintestatura 8479.89.20	0,0	A
8479.90.30	- -Ta' magni oħra li jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
8479.90.40	- -Ta' magni li ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
8480.10.00	-Kaxex forom għal funderija ta' metall	0,0	A
8480.20.00	-Bażijiet ta' forom	0,0	A
8480.30.10	- -Tar-ram	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8480.30.90	- -Ohrajn	0,0	A
8480.41.00	- -Tipi ta' injezzjoni jew kompressjoni	0,0	A
8480.49.00	- -Ohrajn	0,0	A
8480.50.00	-Forom għal hġieg	0,0	A
8480.60.00	-Forom għall-materjali minerali	5,0	B5
8480.71.10	- - -Forom għall-pettijiet taż-żraben	3,0	A
8480.71.90	- - -Ohrajn	0,0	A
8480.79.10	- - -Forom għall-pettijiet taż-żraben	3,0	A
8480.79.90	- - -Ohrajn	0,0	A
8481.10.11	- - -Siegja jew valvi xatba (gate valves) imħaddma manwalment b'aperturi jew żbokki ta' dijametru intern li jaqbeż il-5 cm iżda ma jaqbix l-40 cm	5,0	B5
8481.10.19	- - -Ohrajn	3,0	A
8481.10.21	- - -B'dijametru intern ta' 2,5 cm jew inqas	3,0	A
8481.10.22	- - -B'dijametru intern ta' aktar minn 2,5 cm	3,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8481.10.91	- - -Ta' plastiks, b' dijametru intern mhux inqas minn 1 cm iżda mhux aktar minn 2,5 cm	3,0	A
8481.10.99	- - -Ohrajn	3,0	A
8481.20.10	- -Siegja jew valvi xatba (gate valves) imħaddma manwalment b'aperturi jew żbokki ta' dijametru intern li jaqbeż il-5 cm iżda ma jaqbix l-40 cm	5,0	B5
8481.20.20	- -Ta' ram jew ligi tar-ram, b'dijametru intern ta' 2,5 cm jew inqas, jew ta' plastiks, b'dijametru intern ta' mhux inqas minn 1 cm u mhux aktar minn 2,5 cm	0,0	A
8481.20.90	- -Ohrajn	3,0	A
8481.30.10	- -Swing check-valves, ta' hadid fondut, b'apertura ta' dijametru intern ta' 4 cm jew aktar iżda mhux aktar minn 60 cm	0,0	A
8481.30.20	- -Ta' ram jew ligi tar-ram, b'dijametru intern ta' 2,5 cm jew inqas	0,0	A
8481.30.30	- -Ta' plastiks, ta' dijametru intern mhux inqas minn 10 cm iżda mhux aktar minn 25 cm	0,0	A
8481.30.90	- -Ohrajn	0,0	A
8481.40.10	- -Ta' ram jew ligi tar-ram, b'dijametru intern ta' 2,5 cm jew inqas	5,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8481.40.20	- -Ta' plastiks, ta' dijametru intern mhux inqas minn 10 cm iżda mhux aktar minn 25 cm	5,0	B5
8481.40.90	- -Ohrajn	5,0	B5
8481.80.11	- - -Tar-ram jew ligi tar-ram	5,0	B5
8481.80.12	- - -Ta' materjali oħra	5,0	B5
8481.80.13	- - -Ta' ram jew ligi tar-ram	5,0	B5
8481.80.14	- - -metalli oħra	5,0	B5
8481.80.21	- - -B'dijametri ta' dhul jew ta' hruġ li ma jaqbzux it-2,5 cm	5,0	B5
8481.80.22	- - -B'dijametri ta' dhul jew ta' hruġ li jaqbzu t-2,5 cm	5,0	B5
8481.80.30	- -Cocks u valvi, mġhammra b'igniters pjeżoelettriċi, għal fuqklari jew stuġi tal-gas	5,0	B5
8481.80.41	- - -Ta' plastiks u b'dijametru intern ta' mhux inqas minn 1 cm u mhux aktar minn 2,5 cm	5,0	B5
8481.80.49	- - -Ohrajn	5,0	B5
8481.80.51	- - -Ta' plastiks u b'dijametru intern ta' mhux inqas minn 1 cm u mhux aktar minn 2,5 cm	20,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8481.80.59	- - -Ohrajn	20,0	B5
8481.80.61	- - - -Valvi xatba (gate valves) imhaddma manwalment b'dijametru intern ta' aktar minn 5 cm iżda mhux aktar minn 40 cm	15,0	B5
8481.80.62	- - - -Ohrajn	15,0	B5
8481.80.63	- - -Ohrajn	15,0	B5
8481.80.64	- - -Ta' plastiks u b'dijametru intern ta' mhux inqas minn 1 cm u mhux aktar minn 2,5 cm	10,0	B5
8481.80.65	- - -Ohrajn	10,0	B5
8481.80.66	- - -Ta' plastiks u b'dijametru intern ta' mhux inqas minn 1 cm u mhux aktar minn 2,5 cm	10,0	B5
8481.80.67	- - -Ohrajn	10,0	B5
8481.80.71	- - - -Ta' plastiks u b'dijametru intern ta' mhux inqas minn 1 cm u mhux aktar minn 2,5 cm	10,0	B5
8481.80.72	- - - -Ohrajn	10,0	B5
8481.80.73	- - - -B'dijametru intern ta' hruġ u ta' dħul ta' aktar minn 5 cm iżda mhux aktar minn 40 cm	5,0	B5
8481.80.74	- - - -B'dijametru intern ta' hruġ u ta' dħul ta' aktar minn 5 cm	5,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8481.80.75	- - - -Ta' plastiks u b'dijametru intern ta' mhux inqas minn 1 cm u mhux aktar minn 2,5 cm	5,0	B5
8481.80.76	- - - -Ohrajn	5,0	B5
8481.80.81	- - - -Ta' plastiks u b'dijametru intern ta' mhux inqas minn 1 cm u mhux aktar minn 2,5 cm	3,0	A
8481.80.82	- - - -Ohrajn	3,0	A
8481.80.83	- - - -B'dijametru ta' dhul mhux inqas minn 1 cm u b'dijametru ta' ħruġ ta' aktar minn 2,5 cm	5,0	B5
8481.80.84	- - - -B'dijametru ta' dhul mhux inqas minn 1 cm u b'dijametru ta' ħruġ ta' aktar minn 2,5 cm	5,0	B5
8481.80.87	- - - -Fuel cut-off valves għal vetturi tal-intestatura 87.02, 87.03 jew 87.04	10,0	B7
8481.80.88	- - - -Ohrajn	10,0	B5
8481.80.89	- - -Ohrajn, li jaħdmu manwalment, li jiżnu inqas minn 3 kg, bis-superfiċe trattata jew magħmula mill-istainless steel jew min-nikil	10,0	B5
8481.80.91	- - - -Viti tal-ilma tar-ram jew ligi tar-ram, b'dijametru intern ta' 2,5 cm jew inqas	10,0	B5
8481.80.92	- - - -Fuel cut-off valves għal vetturi tal-intestatura 87.02, 87.03 jew 87.04	10,0	B7

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8481.80.99	- - - - -Ohrajn	10,0	B5
8481.90.10	- -Hawsings għal sieqja jew valvi xatba (gate valves) bi żbokki ta' dhul jew ta' hrug ta' dijametru intern li jaqbeż il-5 cm iżda ma jaqbiżx l-40 cm	0,0	A
8481.90.21	- - -Bodis, għall-viti tal-ilma	10,0	B5
8481.90.22	- - -Bodis, għal valvi ta' ċilindri ta' gas minerali mdewweb (LPG - liquefied petroleum gas)	0,0	A
8481.90.23	- - -Bodis, ohrajn	3,0	A
8481.90.29	- - -Ohrajn	3,0	A
8481.90.31	- - -Ta' ram jew ligi tar-ram	3,0	A
8481.90.39	- - -Ohrajn	3,0	A
8481.90.41	- - -Ta' ram jew ligi tar-ram	3,0	A
8481.90.49	- - -Ohrajn	3,0	A
8481.90.90	- - -Ohrajn	0,0	A
8482.10.00	-Bolberings	3,0	A
8482.20.00	-Berings bir-rombli koniċi, inkluż assemblaġġi ta' rombli koni u ġejjin għad-djieg	3,0	A
8482.30.00	-Berings sferikali bir-rombli	3,0	A
8482.40.00	-Berings bir-rombli labar	3,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8482.50.00	-Berings ohrajn bir-rombli ċilindriċi	3,0	A
8482.80.00	-Ohrajn, inkluż berings kumbinati boċċi/rombli	3,0	A
8482.91.00	- -Boċċi, labar u rombli	0,0	A
8482.99.00	- -Ohrajn	0,0	A
8483.10.10	- -Għal magni tal-intestatura 84.29 jew 84.30	20,0	B5
8483.10.24	- - -Għal vetturi tal-intestatura 87.11	20,0	B7
8483.10.25	- - - -B'ċilindrata ta' mhux iktar minn 2 000 cc	20,0	B7
8483.10.26	- - - -B'ċilindrata ta' aktar minn 2 000 cc iżda mhux aktar minn 3 000 cc	20,0	B7
8483.10.27	- - - -B'ċilindrata ta' aktar minn 3 000 cc	3,0	B7
8483.10.31	- - -Bi produzzjoni ta' enerġija mhux aktar minn 22,38 kW	10,0	B5
8483.10.39	- - -Ohrajn	0,0	A
8483.10.90	- -Ohrajn	20,0	B5
8483.20.20	- -Għal magni tal-intestatura 84.29 jew 84.30	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8483.20.30	- -Għal magni ta' vetturi tal-Kapitlu 87	10,0	B7
8483.20.90	- -Ohrajn	0,0	A
8483.30.20	- -Għal makkinarju tal-intestatura 84.29 jew 84.30	0,0	A
8483.30.30	- -Għal magni ta' vetturi tal-Kapitlu 87	10,0	B7
8483.30.90	- -Ohrajn	0,0	A
8483.40.20	- -Għal bastimenti tal-baħar	10,0	B5
8483.40.30	- -Għal makkinarju tal-intestatura 84.29 jew 84.30	15,0	B5
8483.40.90	- -Ohrajn	10,0	B5
8483.50.00	-Volanti u taljoli, inkluż buzzelli	10,0	B5
8483.60.00	-Klaċċijiet u gganċjar tax-xaft (couplings) (inkluż universal joints)	0,0	A
8483.90.11	- - -Għal trakers tas-subintestatura 8701.10 jew 8701.90	10,0	B5
8483.90.13	- - -Għal trakers oħra tal-intestatura 87.01	10,0	B5
8483.90.14	- - -Għal oġġetti tal-intestatura 87.11	10,0	B7
8483.90.15	- - -Għal oġġetti oħra tal-Kapitlu 87	5,0	B7
8483.90.19	- - -Ohrajn	10,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8483.90.91	- - -Għal oġġetti tas-subintestatura 8701.10 jew 8701.90	10,0	B5
8483.90.93	- - -Għal traktors oħra tal-intestatura 87.01	10,0	B5
8483.90.94	- - -Għal oġġetti tal-intestatura 87.11	10,0	B7
8483.90.95	- - -Għal oġġetti oħra tal-Kapitlu 87	5,0	B7
8483.90.99	- - -Oħrajn	10,0	B5
8484.10.00	-Gaskits u ġonot simili ta' folji ta' metall flimkien ma' materjal ieħor jew ta' żewġ saffi jew aktar ta' metall	3,0	A
8484.20.00	-Sigilli mekkaniċi	3,0	A
8484.90.00	-Oħrajn	3,0	A
8486.10.10	- -Apparat għat-tishin rapidu ta' wejfers ta' semikondutturi	0,0	A
8486.10.20	- -Spin dryers għall-ipproċessar ta' wejfers semikondutturi	0,0	A
8486.10.30	- -Magni għax-xogħol fuq kull materjal bit-tneħħija ta' materjal, bil-laser jew raġġ ieħor ta' dawl jew foton, fil-produzzjoni ta' wejfers semikondutturi	0,0	A
8486.10.40	- -Magni u apparat għall-isserrar ta' boules ta' semikonduttur monokristall fi slices jew wejfers f'ċipep	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8486.10.50	- -Magni tat-tin, tal-illustrar u li jirbattu, għall-ipproċessar ta' wejfers semikondutturi	0,0	A
8486.10.60	- -Apparat għat-tkabbir jew għall-għid ta' boċċi semikondutturi bi kristalla waħda	0,0	A
8486.10.90	- -Ohrajn	0,0	A
8486.20.11	- - -Apparat magħmul b'depożitar kimiku għall-produzzjoni ta' semikondutturi	0,0	A
8486.20.12	- - -Magni għad-depożizzjoni epitassjali għall-wejfers semikondutturi; magni ċentrifugi (spinners) għal kisi ta' emulsjonijiet fotografici fuq wejfers semikondutturi	0,0	A
8486.20.13	- - -Apparat għal depożizzjoni fiżika għall-produzzjoni ta' semikondutturi; apparat ta' depożizzjoni fiżika għall-produzzjoni ta' semikondutturi	0,0	A
8486.20.19	- - -Ohrajn	0,0	A
8486.20.21	- - -Impjantaturi ta' jonji għall-injezzjoni tal-materjali tas-semikondutturi	0,0	A
8486.20.29	- - -Ohrajn	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8486.20.31	- - -Magni deflash għat-tindif u t-tnehhija ta' kontaminanti mill-istrixxi tal-metall ta' pakki semikondutturi qabel il-proċess ta' kisi bl-elettrolizi; apparat li jispregja għall-inċiżjoni ta' disinni, tqaxxir jew tindif ta' wejfers semikondutturi	0,0	A
8486.20.32	- - -Apparat għad-disinji tal-inċiżjoni bin-niexef fuq materjali semikondutturi	0,0	A
8486.20.33	- - -Apparat għad-disinn b'inċiżjoni fl-imxarrab, l-izvilupp, it-tqaxxir jew it-tindif ta' wejfers semikondutturi	0,0	A
8486.20.39	- - -Ohrajn	0,0	A
8486.20.41	- - -Apparat għall-kitba diretta fuq diski	0,0	A
8486.20.42	- - - Allinjaturi f'fazijiet u b'ripetizzjoni	0,0	A
8486.20.49	- - -Ohrajn	0,0	A
8486.20.51	- - -Magni li jqattgħu f'biċċiet żgħar għall-kitba jew għall-immarkar ta' wejfers semikondutturi	0,0	A
8486.20.59	- - -Ohrajn	0,0	A
8486.20.91	- - -Lasercutters għall-qtuġh ta' linji ta' kuntatt f'materjali semikondutturi	0,0	A
8486.20.92	- - -Magni għat-tgħawwiġ, tini, u ddrittar ta' ċombiet semikondutturi	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8486.20.93	- - -Fuklari u fran imsahhnin b'reżistenza għal manifattura ta' mezzi semikondutturi fuq wejfers semikondutturi	0,0	A
8486.20.94	- - -Fuklari u fran b'induzzjoni u dielettriċi għall-manifattura ta' apparat semikondutturi fuq wejfers semikondutturi	0,0	A
8486.20.95	- - -Magni awtomatizzati għat-tqegħid jew it-tneħħija ta' komponenti jew elementi ta' kuntatt fuq materjali semikondutturi	0,0	A
8486.20.99	- - -Oħrajn	0,0	A
8486.30.10	- -Apparat għad-disinn b'incizjoni fin-niexef fuq substrati ta' displays fuq pjanċa ċatta	0,0	A
8486.30.20	- -Apparat għad-disinn b'incizjoni fl-imxarrab, għall-iżvilupp, it-tqaxxir jew it-tindif ta' displays fuq pjanċa ċatta	0,0	A
8486.30.30	- -Apparat magħmul b'depożitar kimiku f'fażi ta' fwar għall-produzzjoni ta' displays fuq pjanċa ċatta; magni ċentrifugi (spinners) għal kisi ta' emulsjonijiet fotosensittivi fuq substrati ta' displays fuq pjanċa ċatta; apparat għal depożizzjoni fiżika għad-disinn fuq substrati ta' displays fuq pjanċa ċatta	0,0	A
8486.30.90	- -Oħrajn	0,0	A
8486.40.10	- -Magni b'għodda dawwara li jitfgħu raġġi ffukati ta' jonji għall-produzzjoni jew għat-tiswija ta' maskri u retikoli għal disinni fuq mezzi semikondutturi	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8486.40.20	- -Apparat għat-twaħħil ta' punzuni, bonders awtomatizzati bit-tejp, bonders tal-wajer u tagħmir ta' inkapsulazzjoni għall-assemblaġġ ta' semikondutturi; magni awtomatizzati għat-trasport, l-immaniggar u l-ħażna ta' wejfers semikondutturi, kassetti ta' wejfers, kaxex ta' wejfers u materjali oħrajn għal apparat semikonduttur	0,0	A
8486.40.30	- -Forom għall-manifattura ta' apparat semikonduttur	0,0	A
8486.40.40	- -Mikroskopji sterjoskopiċi, mghammra b'tagħmir iddisinjat speċifikament għall-immaniggar u t-trasport ta' wejfers jew retikoli ta' semikondutturi	0,0	A
8486.40.50	- -Mikroskopji fotomikrografiċi armati b'tagħmir speċifikament maħsub għall-imaniggar u trasport ta' wejfers jew retikoli semikondutturi	0,0	A
8486.40.60	- -Mikroskopji bir-raġġi tal-elettroni, mghammra b'tagħmir iddisinjat speċifikament għall-immaniggar u t-trasport ta' wejfers jew retikoli ta' semikondutturi	0,0	A
8486.40.70	- -Apparat li jiġġenera disinn ta' tip użat għall-produzzjoni ta' maskri jew retikoli minn sottostrati miksija b'fotoreżistenza	0,0	A
8486.40.90	- -Oħrajn	0,0	A
8486.90.11	- - -Ta' apparat għal tishin veloċi ta' wejfers semikondutturi	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8486.90.12	- - -Ta' spin dryers għall-ipproċessar ta' wejfers semikondutturi	0,0	A
8486.90.13	- - -Ta' magni għax-xogħol fuq kull materjal bit-tneħħija ta' materjal, bil-laser jew raġġ ieħor ta' dawl jew fotoni, fil-produzzjoni ta' wejfers semikondutturi	0,0	A
8486.90.14	- - - -Howlders għall-ghodda u irjus ta' forom (dieheads) jinfethu waħedhom; howlders għax-xogħol; irjus li jifirdu u židiet oħrajn speċjali għall-ghodda tal-magni	0,0	A
8486.90.15	- - - -Oħrajn	0,0	A
8486.90.16	- - -Ta' magni tat-thin u li jirbattu, għall-ipproċessar ta' wejfers semikondutturi	0,0	A
8486.90.17	- - -Ta' apparat għat-tkabbir jew għall-gbid ta' boules semikondutturi bi kristalla waħda	0,0	A
8486.90.19	- - -Oħrajn	0,0	A
8486.90.21	- - -Ta' apparat magħmul b'depożitar kimiku f'fażi ta' fwar għall-produzzjoni ta' semikondutturi	0,0	A
8486.90.22	- - -Ta' magni għad-depożizzjoni tal-epitassi għall-wejfers semikondutturi; ta' magni ċentrifugi (spinners) għal kisi ta' emulsjonijiet fotografici fuq wejfers semikondutturi	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8486.90.23	- - -Ta' impjantaturi tal-jonji għall-injezzjoni tal-materjali tas-semikondutturi; ta' apparat għal depożizzjoni fiżika bi tbeżliq (sputtering) fuq wejfers semikondutturi; ta' apparat magħmul b'depożitar kimiku għall-produzzjoni ta' semikondutturi; ta' apparat għall-kitba diretta fuq wejfers, allinjaturi f'fażijiet u b'ripetizzjoni u tagħmir ieħor litografiku	0,0	A
8486.90.24	- - - -Howlders għall-ghodda u irjus ta' forom (dieheads) jinfethu waħedhom; howlders għax-xogħol; irjus li jifirdu u židiet oħrajn speċjali għall-ghodda tal-magni	0,0	A
8486.90.25	- - - -Oħrajn	0,0	A
8486.90.26	- - - -Howlders għall-ghodda u irjus ta' forom (dieheads) jinfethu waħedhom; howlders għax-xogħol; irjus li jifirdu u židiet oħrajn speċjali għall-ghodda tal-magni	0,0	A
8486.90.27	- - - -Oħrajn	0,0	A
8486.90.28	- - -Ta' fuklari u fran imsaħħnin b'reżistenza għal manifattura ta' apparati semikondutturi fuq wejfers semikondutturi; ta' fuklari u fran b'induzzjoni u dielettriċi għall-manifattura ta' apparati semikondutturi fuq wejfers semikondutturi	0,0	A
8486.90.29	- - -Oħrajn	0,0	A
8486.90.31	- - -Ta' apparat għad-disinn b'incizzjoni fin-niexef fuq substrati ta' displays fuq pjanċa ċatta	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8486.90.32	- - - -Howlders għall-ghodda u irjus ta' forom (dieheads) jinfethu waħedhom; howlders għax-xogħol; irjus li jifirdu u židiet oħrajn speċjali għall-ghodda tal-magni	0,0	A
8486.90.33	- - - -Oħrajn	0,0	A
8486.90.34	- - -Ta' apparat magħmul b'depożitar kimiku f'fażi ta' fwar għall-produzzjoni ta' displays fuq pjanċa ċatta	0,0	A
8486.90.35	- - -Ta' magni ċentrifugi (spinners) għal kisi ta' emulsjonijiet fotosensittivi fuq substrati ta' displays fuq pjanċa ċatta	0,0	A
8486.90.36	- - -Ta' apparat għal depożizzjoni fiżika fuq substrati ta' displays fuq pjanċa ċatta	0,0	A
8486.90.39	- - -Oħrajn	0,0	A
8486.90.41	- - -Ta' magni b'ghodda dawwara li jitfgħu raġġi ffukati ta' jonji għall-produzzjoni jew għat-tiswija ta' maskri u retikoli għal disinni fuq mezzi semikondutturi	0,0	A
8486.90.42	- - -Ta' apparat għat-twaħħil ta' punzuni, bonders awtomatizzati bit-tejp, bonders tal-wajer u tagħmir ta' inkapsulazzjoni għall-assemblaġġ ta' semikondutturi	0,0	A
8486.90.43	- - -Ta' magni awtomatizzati għat-trasport, l-immaniġġar u l-ħażna ta' wejfers semikondutturi, kassetti ta' wejfers, kaxx ta' wejfers u materjali oħrajn għal apparat semikonduttur	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8486.90.44	- - -Ta' mikroskopji ottiċi fotomikrografiċi u stereoskopi armati b'taġħmir speċifikament maħsub għall-immaniġġar u t-trasport ta' wejfers jew retikoli semikondutturi	0,0	A
8486.90.45	- - -Ta' mikroskopji bir-raġġi tal-elettroni, mġħammra b'taġħmir speċifikament maħsub għall-immaniġġar u t-trasport ta' wejfers jew retikoli semikondutturi	0,0	A
8486.90.46	- - -Apparat li jiġġenera disinn ta' tip użat għall-produzzjoni ta' maskri jew retikoli minn sottostrati miksija b'fotoreżistenza, inkluż assemblaġġi ta' ċirkwiti stampati	0,0	A
8486.90.49	- - -Ohrajn	0,0	A
8487.10.00	-Skrejjien ta' bastimenti jew ta' dġħajjes u xfafar għalihom	0,0	A
8487.90.00	-Ohrajn	0,0	A
8501.10.21	- - - -Ta' tip użat għal oġġetti tal-intestatura 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 jew 85.16	3,0	B3
8501.10.29	- - - -Ohrajn	25,0	B5
8501.10.30	- - -Muturi magħżel (spindle motors)	10,0	B5
8501.10.41	- - - -Ta' tip użat għal oġġetti tal-intestatura 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 jew 85.16	3,0	B3
8501.10.49	- - - -Ohrajn	25,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8501.10.51	- - - -Ta' tip użat għal oġġetti tal-intestatura 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 jew 85.16	3,0	B3
8501.10.59	- - - -Oħrajn	25,0	B5
8501.10.60	- - -Muturi magħżel (spindle motors)	10,0	B5
8501.10.91	- - - -Ta' tip użat għal oġġetti tal-intestatura 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 jew 85.16	3,0	B3
8501.10.99	- - - -Oħrajn	25,0	B5
8501.20.12	- - -Ta' tip użat għal oġġetti tal-intestatura 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 jew 85.16	3,0	B3
8501.20.19	- - -Oħrajn	20,0	B5
8501.20.21	- - -Ta' tip użat għal oġġetti tal-intestatura 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 jew 85.16	3,0	B3
8501.20.29	- - -Oħrajn	20,0	B5
8501.31.30	- - -Muturi ta' tip użat għal oġġetti tal-intestatura 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 jew 85.16	3,0	B3
8501.31.40	- - -Muturi oħrajn	20,0	B5
8501.31.50	- - -Ġeneraturi	20,0	B5
8501.32.11	- - - -Muturi ta' tip użat għal oġġetti tal-intestatura 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 jew 85.16	3,0	B3

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8501.32.12	- - - -Muturi ohrajn	5,0	B5
8501.32.13	- - - -Ġeneraturi	5,0	B5
8501.32.91	- - - -Muturi ta' tip użat għal oġġetti tal-intestatura 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 jew 85.16	3,0	B3
8501.32.92	- - - -Muturi ohrajn	10,0	B5
8501.32.93	- - - -Ġeneraturi	10,0	B5
8501.33.00	- -Bi produzzjoni ta' enerġija aktar minn 75 kW iżda mhux aktar minn 375 kW	0,0	A
8501.34.00	- -Bi produzzjoni ta' enerġija aktar minn 375 kW	0,0	A
8501.40.11	- - -Ta' tip użat għal oġġetti tal-intestatura 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 jew 85.16	3,0	B3
8501.40.19	- - -Ohrajn	20,0	B5
8501.40.21	- - -Ta' tip użat għal oġġetti tal-intestatura 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 jew 85.16	3,0	B3
8501.40.29	- - -Ohrajn	20,0	B5
8501.51.11	- - -Ta' tip użat għal oġġetti tal-intestatura 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 jew 85.16	3,0	B3
8501.51.19	- - -Ohrajn	15,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8501.52.11	- - - -Ta' tip użat għal oġġetti tal-intestatura 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 jew 85.16	3,0	B3
8501.52.19	- - - -Oħrajn	10,0	B5
8501.52.21	- - - -Ta' tip użat għal oġġetti tal-intestatura 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 jew 85.16	3,0	A
8501.52.29	- - - -Oħrajn	10,0	B5
8501.52.31	- - - -Ta' tip użat għal oġġetti tal-intestatura 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 jew 85.16	0,0	A
8501.52.39	- - - -Oħrajn	0,0	A
8501.53.00	- -Bi produzzjoni ta' enerġija ta' aktar minn 75 kW	0,0	A
8501.61.10	- - -Bi produzzjoni ta' enerġija mhux aktar minn 12,5 kVA	20,0	B5
8501.61.20	- - -Bi produzzjoni ta' enerġija aktar minn 12,5 kVA	20,0	B5
8501.62.10	- - -Bi produzzjoni ta' enerġija aktar minn 75 kVA iżda mhux aktar minn 150 kVA	7,0	B5
8501.62.90	- - -Bi produzzjoni ta' enerġija aktar minn 150 kVA iżda mhux aktar minn 375 kVA	7,0	B5
8501.63.00	- -Bi produzzjoni ta' enerġija aktar minn 375 kVA iżda mhux aktar minn 750 kVA	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8501.64.00	- -Bi produzzjoni ta' enerġija aktar minn 750 kVA	0,0	A
8502.11.00	- -Bi produzzjoni ta' enerġija mhux aktar minn 75 kVA	15,0	B5
8502.12.10	- - -Bi produzzjoni ta' enerġija mhux aktar minn 125 kVA	10,0	B5
8502.12.20	- - -Bi produzzjoni ta' enerġija aktar minn 125 kVA	10,0	B5
8502.13.10	- - -Bi produzzjoni ta' enerġija ta' 12 500 kVA (10 000 kW) jew iżjed	5,0	B5
8502.13.90	- - -Ohrajn	5,0	B5
8502.20.10	- -Bi produzzjoni ta' enerġija mhux aktar minn 75 kVA	20,0	B5
8502.20.20	- -Bi produzzjoni ta' enerġija aktar minn 75 kVA iżda mhux aktar minn 100 kVA	10,0	B5
8502.20.30	- -Bi produzzjoni ta' enerġija aktar minn 100 kVA iżda mhux aktar minn 10 000 kVA	10,0	B5
8502.20.41	- - -Bi produzzjoni ta' enerġija ta' 12 500 kVA (10 000 kW) jew iżjed	10,0	B5
8502.20.49	- - -Ohrajn	10,0	B5
8502.31.10	- - -Bi produzzjoni ta' enerġija mhux aktar minn 10 000 kVA	0,0	A
8502.31.20	- - -Bi produzzjoni ta' enerġija aktar minn 10 000 kVA	0,0	A
8502.39.10	- - -Bi produzzjoni ta' enerġija mhux aktar minn 10 kVA	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8502.39.20	- - -Bi produzzjoni ta' enerġija aktar minn 10 kVA iżda mhux aktar minn 10 000 kVA	0,0	A
8502.39.31	- - - -Bi produzzjoni ta' enerġija ta' 12 500 kVA (10 000 kW) jew iżjed	0,0	A
8502.39.39	- - - -Ohrajn	0,0	A
8502.40.00	-Trasformaturi (converters) rotatorji tal-elettriku	0,0	A
8503.00.10	-Partijiet użati għall-manifattura ta' muturi elettriċi tal-intestatura 85.01; partijiet ta' ġeneraturi tal-intestatura 85.01 jew 85.02 bi produzzjoni ta' enerġija ta' 10 000 kW jew aktar	5,0	B5
8503.00.90	-Ohrajn	5,0	B5
8504.10.00	-Ballasts għal lampi jew tubi li jiskargaw	15,0	B5
8504.21.10	- - -Step-voltage regulators (awtotrasformaturi); trasformaturi ta' strumenti b'kapaċità ta' manigġar ta' enerġija mhux aktar minn 5 kVA	20,0	B5
8504.21.92	- - - -B'kapaċità ta' manigġar ta' enerġija aktar minn 10 kVA u b'voltaġġ ta' fuq ta' 110 kV jew aktar	5,0	B5
8504.21.93	- - - -B'kapaċità ta' manigġar ta' enerġija aktar minn 10 kVA u b'voltaġġ ta' fuq ta' 66 kV jew aktar, iżda inqas minn 110 kV	20,0	B5
8504.21.99	- - - -Ohrajn	15,0	B5
8504.22.11	- - - -B'voltaġġ ta' fuq ta' 66 kV jew aktar	25,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8504.22.19	- - - -Oħrajn	25,0	B5
8504.22.92	- - - -B'voltaġġ ta' fuq ta' 110 kV jew aktar	5,0	B5
8504.22.93	- - - -B'voltaġġ ta' fuq ta' 66 kV jew aktar, iżda inqas minn 110 kV	25,0	B5
8504.22.99	- - - -Oħrajn	15,0	B5
8504.23.10	- - -B'kapacità ta' manigġar ta' enerġija mhux aktar minn 15 000 kVA	5,0	B5
8504.23.21	- - - -Mhux aktar minn 20 000 kVA	5,0	B5
8504.23.22	- - - -Aktar minn 20 000 kVA iżda mhux aktar minn 30 000 kVA	5,0	B5
8504.23.29	- - - -Oħrajn	5,0	B5
8504.31.11	- - - -B'voltaġġ nominali ta' 110 kV jew aktar	5,0	B5
8504.31.12	- - - -B'voltaġġ nominali ta' 66 kV jew aktar, iżda inqas minn 110 kV	15,0	B5
8504.31.13	- - - -B'voltaġġ nominali ta' 1 kV jew aktar, iżda inqas minn 66 kV	15,0	B5
8504.31.19	- - - -Oħrajn	20,0	B5
8504.31.21	- - - -Ring current transformers b'voltaġġ nominali li mhuwiex aktar minn 220 kV	5,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8504.31.22	- - - - -Ohrajn	5,0	B5
8504.31.23	- - - -B'voltaġġ nominali ta' 66 kV jew aktar, iżda inqas minn 110 kV	15,0	B5
8504.31.24	- - - -B'voltaġġ nominali ta' 1 kV jew aktar, iżda inqas minn 66 kV	15,0	B5
8504.31.29	- - - -Ohrajn	20,0	B5
8504.31.30	- - -Flyback transformers	3,0	A
8504.31.40	- - -Transformers ta' frekwenza intermedjarja	5,0	B5
8504.31.91	- - - -Ta' tip użat fil-ġugarelli, mudelli f'qies imċekken (skala) jew mudelli ta' rikreazzjoni simili	20,0	B5
8504.31.92	- - - -Transformers oħra li jaqblu	20,0	B5
8504.31.99	- - - -Ohrajn	20,0	B5
8504.32.11	- - - -Transformers li jaqblu	10,0	B5
8504.32.19	- - - -Ohrajn	10,0	B5
8504.32.20	- - -Ohrajn, ta' tip użat fil-ġugarelli, mudelli f'qies imċekken (skala) jew mudelli ta' rikreazzjoni simili	20,0	B5
8504.32.30	- - -Ohrajn, bi frekwenza minima ta' 3 MHz	0,0	A
8504.32.41	- - - -Transformers li jkabblu	10,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8504.32.49	- - - -Ohrajn	10,0	B5
8504.32.51	- - - -Transformers li jqabblu	10,0	B5
8504.32.59	- - - -Ohrajn	10,0	B5
8504.33.11	- - - -Transformers li jqabblu	20,0	B5
8504.33.19	- - - -Ohrajn	10,0	B5
8504.33.91	- - - -Transformers li jqabblu	10,0	B5
8504.33.99	- - - -Ohrajn	10,0	B5
8504.34.11	- - - -Transformers li jqabblu	10,0	B5
8504.34.12	- - - -Ohrajn	10,0	B5
8504.34.13	- - - -Transformers li jqabblu	10,0	B5
8504.34.14	- - - -Ohrajn	10,0	B5
8504.34.22	- - - -Transformers li jqabblu	10,0	B5
8504.34.23	- - - -Ohrajn	10,0	B5
8504.34.24	- - - -Transformers li jqabblu	10,0	B5
8504.34.29	- - - -Ohrajn	10,0	B5
8504.40.11	- - -Provvista tal-elettriku mingħajr interruzzjoni (UPS)	0,0	A
8504.40.19	- - -Ohrajn	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8504.40.20	- -Ċarġers tal-batteriji b'rata li taqbeż il-100 kVA	0,0	A
8504.40.30	- -Rectifiers ohra	0,0	A
8504.40.40	- -Invertituri	0,0	A
8504.40.90	- -Ohrajn	0,0	A
8504.50.10	- -Inductors għal provvisti tal-elettriku għal magni awtomatiċi tal- ipproċessar ta' data u unitajiet tagħhom, u għal apparat tat- telekomunikazzjoni	0,0	A
8504.50.20	- -Inductors fissi ta' tip biċ-ċippa	0,0	A
8504.50.93	- - -B'kapacità ta' maniġġar ta' enerġija mhux aktar minn 2 500 kVA	0,0	A
8504.50.94	- - -B'kapacità ta' maniġġar ta' enerġija aktar minn 2 500 kVA iżda mhux aktar minn 10 000 kVA	0,0	A
8504.50.95	- - -B'kapacità ta' maniġġar ta' enerġija aktar minn 10 000 kVA	0,0	A
8504.90.10	- -Ta' oġġetti tas-subintestatura 8504.10	5,0	B5
8504.90.20	- -Assemblaġġi ta' ċirkwiti stampati għall-oġġetti tas- subintestatura 8504.40.11, 8504.40.19 jew 8504.50.10	0,0	A
8504.90.31	- - -Pannelli tar-radjaturi; assemblaġġi ta' radjaturi b'tubi ċatti ta' tip użati għat-transformers ta' distribuzzjoni u ta' potenza	5,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8504.90.39	- - -Ohrajn	5,0	B5
8504.90.41	- - -Pannelli tar-radjaturi; assemblaġġi ta' radjaturi b'tubi ċatti għat-transformers ta' distribuzzjoni u ta' potenza	0,0	A
8504.90.49	- - -Ohrajn	0,0	A
8504.90.50	- -Ohrajn, għall-indutturi b'kapacità li ma taqbiżx 1-2 500 kVA	0,0	A
8504.90.60	- -Ohrajn, għal indutturi b'kapacità li taqbeż 1-2 500 kVA	0,0	A
8504.90.90	- -Ohrajn	0,0	A
8505.11.00	- -Ta' metall	0,0	A
8505.19.00	- -Ohrajn	0,0	A
8505.20.00	-Igganċjar, klaċċijiet u brejkijiet elettromanjetici	0,0	A
8505.90.00	-Ohrajn, inkluż partijiet	0,0	A
8506.10.10	- -B'volum estern li ma jaqbiżx 300 cm ³	25,0	B5
8506.10.90	- -Ohrajn	5,0	B5
8506.30.00	-Ossidu merkuriku	20,0	B5
8506.40.00	-Ossidu tal-fidda	20,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8506.50.00	-Litju	20,0	B5
8506.60.10	- -B'volum estern li ma jaqbiżx 300 cm ³	20,0	B5
8506.60.90	- -Oħrajn	5,0	B5
8506.80.10	- -Karbonju taż-żingu, b'volum estern li ma jaqbiżx 300 cm ³	25,0	B5
8506.80.20	- -Karbonju taż-żingu, b'volum estern li ma jaqbiżx 300 cm ³	5,0	B5
8506.80.91	- - -B'volum estern li ma jaqbiżx 300 cm ³	25,0	B5
8506.80.99	- - -Oħrajn	5,0	B5
8506.90.00	-Partijiet	5,0	B5
8507.10.10	- -Ta' tip użat fuq inġenji tal-ajru	0,0	A
8507.10.92	- - - -Ta' għoli (minbarra terminali u handles) mhux aktar minn 13 cm	25,0	B5
8507.10.93	- - - -Oħrajn	25,0	B5
8507.10.94	- - - -Ta' għoli (minbarra terminali u handles) mhux aktar minn 13 cm	20,0	B5
8507.10.99	- - - -Oħrajn	20,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8507.20.10	- -Ta' tip użat fuq inġenji tal-ajru	0,0	A
8507.20.91	- - - -Ta' għoli (minbarra terminali u handles) ta' aktar minn 13 cm iżda mhux aktar minn 23 cm	25,0	B5
8507.20.92	- - - -Ohrajn	25,0	B5
8507.20.93	- - - -Ta' għoli (minbarra terminali u handles) ta' aktar minn 13 cm iżda mhux aktar minn 23 cm	20,0	B5
8507.20.99	- - - -Ohrajn	20,0	B5
8507.30.10	- -Ta' tip użat fuq inġenji tal-ajru	0,0	A
8507.30.90	- -Ohrajn	20,0	B5
8507.40.10	- -Ta' tip użat fuq inġenji tal-ajru	0,0	A
8507.40.90	- -Ohrajn	20,0	B5
8507.50.00	-Idrur tal-metall tan-nikil	0,0	A
8507.60.10	- -Ta' tip użat għal-laptops inkluż notebooks u subnotebooks	0,0	A
8507.60.90	- -Ohrajn	0,0	A
8507.80.10	- -Ta' tip użat fuq inġenji tal-ajru	0,0	A
8507.80.91	- - -Ta' tip użat għal-laptops inkluż notebooks u subnotebooks	0,0	A
8507.80.99	- - -Ohrajn	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8507.90.11	- - -Ta' oġġetti tas-subintestatura 8507.10.92, 8507.10.93, 8507.10.94 jew 8507.10.99	5,0	B5
8507.90.12	- - -Ta' tip użat fuq inġenji tal-ajru	0,0	A
8507.90.19	- - -Ohrajn	5,0	B5
8507.90.91	- - -Ta' tip użat fuq inġenji tal-ajru	0,0	A
8507.90.92	- - -Separaturi tal-batteriji, lesti biex jintużaw, ta' materjali minbarra poli (klorur tal-vinil)	5,0	B5
8507.90.93	- - -Ohrajn, ta' oġġetti tas-subintestatura 8507.10.92, 8507.10.93, 8507.10.94 jew 8507.10.99	5,0	B5
8507.90.99	- - -Ohrajn	5,0	B5
8508.11.00	- -Ta' qawwa li ma taqbiżx l-1,500 W u li għandhom borża għat-trab jew kapaċità oħra ta' reċipjent li ma taqbiżx l-20 l	25,0	B5
8508.19.10	- - -Ta' tip addattat għall-użu domestiku	25,0	B5
8508.19.90	- - -Ohrajn	0,0	A
8508.60.00	-Vacuum cleaners oħrajn	0,0	A
8508.70.10	- -Ta' vacuum cleaners tas-subintestatura 8508.11.00 jew 8508.19.10	0,0	A
8508.70.90	- -Ohrajn	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8509.40.00	-Magni li jiġhnu u jhalltu l-ikel; magni li jagħsru l-meraq minn frott jew minn veġetali	25,0	B5
8509.80.10	- -Illustraturi tal-art	25,0	B5
8509.80.20	- -Apparat li jiddisponi mill-iskart tal-kċina	25,0	B5
8509.80.90	- -Ohrajn	25,0	B5
8509.90.10	- -Ta' oġġetti tas-subintestatura 8509.80.10	3,0	A
8509.90.90	- -Ohrajn	7,0	B5
8510.10.00	-Magni li jqaxxru l-leġja/s-suf	20,0	B5
8510.20.00	-Magni li jaqtgħu x-xagħar	20,0	B5
8510.30.00	-Għodod li jneħħu x-xagħar	20,0	B5
8510.90.00	-Partijiet	20,0	B5
8511.10.10	- -Ta' tip tajjeb għall-magni ta' biċċiet tal-ajru	0,0	A
8511.10.20	- -Ta' tip adattat għal magni ta' vetturi b'mutur	10,0	B7
8511.10.90	- -Ohrajn	20,0	B5
8511.20.10	- -Ta' tip tajjeb għall-magni ta' biċċiet tal-ajru	0,0	A
8511.20.21	- - -Mhux immuntati	10,0	B5
8511.20.29	- - -Ohrajn	10,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8511.20.91	- - -Mhux immuntati	20,0	B5
8511.20.99	- - -Ohrajn	20,0	B5
8511.30.30	- -Ta' tip tajjeb għall-magni ta' biċċiet tal-ajru	0,0	A
8511.30.41	- - -Mhux immuntati	10,0	B5
8511.30.49	- - -Ohrajn	10,0	B5
8511.30.91	- - -Mhux immuntati	20,0	B5
8511.30.99	- - -Ohrajn	20,0	B5
8511.40.10	- -Ta' tip użat għal magni tal-bçeġġeċ tal-ajru	0,0	A
8511.40.21	- - -Għal magni ta' vetturi tal-intestatura 87.02, 87.03, 87.04 jew 87.05	10,0	B7
8511.40.29	- - -Ohrajn	20,0	B5
8511.40.31	- - -Għal magni ta' vetturi tal-intestatura 87.01	20,0	B5
8511.40.32	- - -Għal magni ta' vetturi tal-intestatura 87.02, 87.03 jew 87.04	10,0	B7
8511.40.33	- - -Għal magni ta' vetturi tal-intestatura 87.05	10,0	B5
8511.40.91	- - -Għal magni ta' vetturi tal-intestatura 87.02, 87.03, 87.04 jew 87.05	10,0	B7

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8511.40.99	- - -Ohrajn	20,0	B5
8511.50.10	- -Ta' tip użat għal magni tal-bçeġġeċ tal-ajru	0,0	A
8511.50.21	- - -Għal magni ta' vetturi tal-intestatura 87.02, 87.03, 87.04 jew 87.05	10,0	B7
8511.50.29	- - -Ohrajn	20,0	B5
8511.50.31	- - -Għal magni ta' vetturi tal-intestatura 87.01	20,0	B5
8511.50.32	- - -Għal magni ta' vetturi tal-intestatura 87.02, 87.03 jew 87.04	10,0	B7
8511.50.33	- - -Għal magni ta' vetturi tal-intestatura 87.05	10,0	B5
8511.50.91	- - -Għal magni ta' vetturi tal-intestatura 87.02, 87.03, 87.04 jew 87.05	10,0	B7
8511.50.99	- - -Ohrajn	20,0	B5
8511.80.10	- -Ta' tip użat għal magni tal-bçeġġeċ tal-ajru	0,0	A
8511.80.20	- -Ta' tip tajjeb għal magni ta' vetturi b'mutur	10,0	B7
8511.80.90	- -Ohrajn	20,0	B5
8511.90.10	- -Ta' tip użat għal magni tal-bçeġġeċ tal-ajru	0,0	A
8511.90.20	- -Ta' tip tajjeb għal magni ta' vetturi b'mutur	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8511.90.90	- -Ohrajn	5,0	B5
8512.10.00	-Tagħmir ta' dawl jew ta' sinjalar viżwali ta' tip użat fuq ir-roti	25,0	B5
8512.20.20	- -Tagħmir ta' dawl jew ta' sinjalar viżwali mhux immuntat	25,0	B5
8512.20.91	- - -Għall-muturi	25,0	B5
8512.20.99	- - -Ohrajn	25,0	B5
8512.30.10	- -Hornijiet u sireni, armati	25,0	B5
8512.30.20	- -Tagħmir tas-sinjalar tal-hoss, mhux immuntat	25,0	B5
8512.30.91	- - -Apparati għad-detezzjoni ta' ostakli (twissija) għal vetturi	20,0	B5
8512.30.99	- - -Ohrajn	20,0	B5
8512.40.00	-Wajpers tal-windskrin, defrostaturi u demisters	25,0	B7
8512.90.10	- -Ta' oġġetti tas-subintestatura 8512.10	20,0	B5
8512.90.20	- -Ta' oġġetti tas-subintestatura 8512.20, 8512.30 jew 8512.40	15,0	B5
8513.10.10	- -Lampi tal-elmi tal-minaturi	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8513.10.20	- -Lampi għall-haddiema tal-barrieri	0,0	A
8513.10.90	- -Ohrajn	20,0	B5
8513.90.10	- -Ta' lampi tal-elmi ta' minaturi jew lampi għall-haddiema tal-barrieri	0,0	A
8513.90.30	- -Rifletturi bil-flashlight; flashlight switch slides tal-plastiks	20,0	B5
8513.90.90	- -Ohrajn	20,0	B5
8514.10.00	-Fuklari u fran imsahħnin b'reżistenza	0,0	A
8514.20.20	- -Fuklari u fran elettriċi, għall-manifattura ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB u PWB) jew assemblaġġi ta' ċirkwiti stampati	0,0	A
8514.20.90	- -Ohrajn	0,0	A
8514.30.20	- -Fuklari u fran elettriċi, għall-manifattura ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB u PWB) jew assemblaġġi ta' ċirkwiti stampati	0,0	A
8514.30.90	- -Ohrajn	0,0	A
8514.40.00	-Tagħmir iehor għat-trattament bis-shana ta' materjali b'induzzjoni jew telf dielettriku	0,0	A
8514.90.20	- -Parts ta' fuklari u fran elettriċi industrijali jew tal-laboratorju, għall-manifattura ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB u PWB) jew assemblaġġi ta' ċirkwiti stampati	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8514.90.90	- -Ohrajn	0,0	A
8515.11.00	- -Hdejjed u pistoli tal-istanjar	0,0	A
8515.19.10	- - -Magni u apparat għall-istanjar ta' komponenti fuq bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB (printed circuit boards) / PWB (printed wiring boards))	0,0	A
8515.19.90	- - -Ohrajn	0,0	A
8515.21.00	- -Awtomatiċi għal kollox jew parzjalment	0,0	A
8515.29.00	- -Ohrajn	0,0	A
8515.31.00	- -Awtomatiċi għal kollox jew parzjalment	0,0	A
8515.39.10	- - -Welders bl-arka AC, ta' tip trasformaturi	0,0	A
8515.39.90	- - -Ohrajn	0,0	A
8515.80.10	- -Magni u apparat elettriċi għall-isprejjar bis-sħana ta' metalli jew karburi tal-metalli mgħaqqdin bis-sħana	0,0	A
8515.80.90	- -Ohrajn	0,0	A
8515.90.10	- -Ta' welders bl-arka AC, ta' tip trasformaturi	0,0	A
8515.90.20	- -Parts ta' apparat bil-magna għall-istanjar ta' komponenti fuq bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB (printed circuit boards) / PWB (printed wiring boards))	0,0	A
8515.90.90	- -Ohrajn	0,0	A
8516.10.10	- -Ta' hitters tal-ilma istantanji jew tal-ħażna	20,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8516.10.30	- -Hiters li jingħaddsu	20,0	B5
8516.21.00	- -Radjaturi għat-tishin bil-ħażna	25,0	B5
8516.29.00	- -Ohrajn	25,0	B5
8516.31.00	- -Nixxiefa tax-xagħar	25,0	B5
8516.32.00	- -Apparat ieħor għall-irrangar tax-xagħar	25,0	B5
8516.33.00	- -Apparat għal tnixxif tal-idejn	25,0	B5
8516.40.10	- -Ta' tip imfassal biex juża l-fwar minn boilers industrijali	20,0	B5
8516.40.90	- -Ohrajn	25,0	B5
8516.50.00	-Fran bil-microwave	25,0	B5
8516.60.10	- -Magni li jsajru r-ross	20,0	B5
8516.60.90	- -Ohrajn	20,0	B5
8516.71.00	- -Magni li jagħmlu kafè jew tè	25,0	B5
8516.72.00	- -Toasters	25,0	B5
8516.79.10	- - -Ktieli	20,0	B5
8516.79.90	- - -Ohrajn	20,0	B5
8516.80.10	- -Għal magni ta' funderija li jiffurmaw il-baži tat-tipa jew jissettjaw it-tipa; għal fran industrijali	10,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8516.80.30	- -Għal apparat domestiku	20,0	B5
8516.80.90	- -Ohrajn	10,0	B5
8516.90.21	- - -Hotplates issigillati għal apparat domestiku	3,0	B3
8516.90.29	- - -Ohrajn	3,0	A
8516.90.30	- -Ta' oġġetti tas-subintestatura 8516.10	3,0	A
8516.90.40	- -Ta' rezistenzi elettrici għat-tishin ta' funderija li jiffurmaw il-baži tat-tipa jew jissettjaw it-tipa	3,0	A
8516.90.90	- -Ohrajn	3,0	A
8517.11.00	- -Settijiet tat-telefown tal-linja b'handsets minghajr fili	5,0	A
8517.12.00	- -Telefowns għal networks ċellulari jew networks oħra bla wajer	0,0	A
8517.18.00	- -Ohrajn	5,0	A
8517.61.00	- -Stazzjonijiet baži	0,0	A
8517.62.10	- - -Radjutrazzmettituri u radjuriċevituri ta' tip użat għall-interpretazzjoni simultanja f'konferenzi multilingwi	0,0	A
8517.62.21	- - - -Unitajiet ta' kontroll jew ta' adattament, inkluż gateways, pontijiet u routers	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8517.62.29	- - - -Ohrajn	0,0	A
8517.62.30	- - -Apparat tal-iswiċċjar telefoniku jew telegrafiku	0,0	A
8517.62.41	- - - -Modems inkluż modems tal-kejbil u kards tal-modem	0,0	A
8517.62.42	- - - -Konċentraturi jew multiplexers	0,0	A
8517.62.49	- - - -Ohrajn	0,0	A
8517.62.51	- - - -Networks ta' żona lokali mingħajr fili	0,0	A
8517.62.52	- - - -Apparat għat-trażmissjoni u r-riċezzjoni ta' tip użat għall-interpretazzjoni simultanja f'konferenzi multilingwi	0,0	A
8517.62.53	- - - -Apparat għar-riċezzjoni ta' radjotelefonija jew radjotelegrafija	0,0	A
8517.62.59	- - - -Ohrajn	0,0	A
8517.62.61	- - - -Għar-radjotelefonija jew radjotelegrafija	0,0	A
8517.62.69	- - - -Ohrajn	0,0	A
8517.62.91	- - - -Riċevituri portabbli għal sejhiet, twiddib jew paging u apparat għal sejhiet ta' paging, inkluż pagers	0,0	A
8517.62.92	- - - -Għar-radjotelefonija jew radjotelegrafija	10,0	B3
8517.62.99	- - - -Ohrajn	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8517.69.00	- -Ohrajn	5,0	A
8517.70.10	- -Ta' unitajiet ta' kontroll jew ta' adattament, inkluż gateways, pontijiet u routers	0,0	A
8517.70.21	- - -Ta' telefowns ċellulari	0,0	A
8517.70.29	- - -Ohrajn	0,0	A
8517.70.31	- - -Ta' oġġetti ta' telefonija bil-linja jew ta' telegrafija bil-linja	0,0	A
8517.70.32	- - -Ta' oġġetti ta' radjotelefonija jew radjotelegrafija	3,0	A
8517.70.39	- - -Ohrajn	0,0	A
8517.70.40	- -Aerials u antenni ta' tip użat għal apparat għal radjotelefonija jew radjotelegrafija	0,0	A
8517.70.91	- - -Ta' oġġetti ta' telefonija bil-linja jew ta' telegrafija bil-linja	0,0	A
8517.70.92	- - -Ta' oġġetti ta' radjotelefonija jew radjotelegrafija	3,0	B3
8517.70.99	- - -Ohrajn	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8518.10.11	- - -Mikrofoni b' medda ta' frekwenza minn 300 Hz sa 400 Hz, b' dijametru li ma jaqbiżx 1-10 mm u għoli ta' mhux aktar minn 3 mm, għall-użu fit-telekomunikazzjonijiet	5,0	B5
8518.10.19	- - -Mikrofoni oħrajn, mġammra bi stands jew mingħajr	15,0	B5
8518.10.90	- -Oħrajn	15,0	B5
8518.21.10	- - -Ta' tip ta' spiker magħmul kaxxa	20,0	B5
8518.21.90	- - -Oħrajn	20,0	B5
8518.22.10	- - -Ta' tip ta' spiker magħmul kaxxa	20,0	B5
8518.22.90	- - -Oħrajn	20,0	B5
8518.29.20	- - -Loudspeakers, mingħajr kaxxa, b' medda ta' frekwenza minn 300 Hz sa 400 Hz, b' dijametru li ma jaqbiżx il-50 mm, għall-użu fit-telekomunikazzjonijiet	5,0	B5
8518.29.90	- - -Oħrajn	15,0	B5
8518.30.10	- -Headphones	15,0	B5
8518.30.20	- -Earphones	15,0	B5
8518.30.40	- -Handsets tat-telefown bil-linja	5,0	B5
8518.30.51	- - -Għal oġġetti tas-subintestatura 8517.12.00	15,0	B5
8518.30.59	- - -Oħrajn	15,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8518.30.90	- -Ohrajn	15,0	B5
8518.40.20	- -Użati bħala repetituri fit-telefonija bil-linja	10,0	B5
8518.40.30	- -Użati bħala repetituri fit-telefonija minbarra telefonija bil-linja	5,0	B5
8518.40.40	- -Ohrajn, b'6 linji ta' sinjali ta' dhul jew aktar, b'elementi għall-amplifikaturi ta' kapaċità jew minghajrhom	10,0	B5
8518.40.90	- -Ohrajn	20,0	B5
8518.50.10	- -B'potenza nominali ta' 240 W jew aktar	10,0	B5
8518.50.20	- -Ohrajn, b'loudspeakers, ta' tip adattati għax-xandir, b'voltagġ nominali ta' 50 V jew aktar iżda mhux aktar minn 100 V	10,0	B5
8518.50.90	- -Ohrajn	20,0	B5
8518.90.10	- -Ta' oġġetti tas-subintestatura 8518.10.11, 8518.29.20, 8518.30.40 jew 8518.40.20, inkluż assemblaġġi ta' ċirkwiti stampati	5,0	B5
8518.90.20	- -Ta' oġġetti tas-subintestatura 8518.40.40	0,0	A
8518.90.30	- -Ta' oġġetti tas-subintestatura 8518.21 jew 8518.22	10,0	B5
8518.90.40	- -Ta' oġġetti tas-subintestatura 8518.29.90	10,0	B5
8518.90.90	- -Ohrajn	0,0	A
8519.20.10	- -Record-players li jithaddmu b'munita jew b'diska	25,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8519.20.20	- -Ohrajn	25,0	B5
8519.30.00	-Turntable (record-decks)	25,0	B5
8519.50.00	-Magni li jwieġbu t-telefown	0,0	A
8519.81.10	- - -Reġistraturi tal-cassettes ta' daqs żgħir, li qisien tagħhom ma jaqbix 170 mm x 100 mm x 45 mm	25,0	B5
8519.81.20	- - -Reġistraturi tal-cassettes tat-tejp manjetiku, b'amplifikatur inkorporat u loudspeaker inkorporat wiehed jew iktar, li jaħdmu biss b'sors estern tal-enerġija	25,0	B5
8519.81.30	- - -Compact disc players	30,0	B5
8519.81.41	- - - -Ta' tip adattat għaċ-ċinematografija jew għax-xandir	10,0	B5
8519.81.49	- - - -Ohrajn	25,0	B5
8519.81.50	- - -Magni għad-dettar li ma jaħdmux mingħajr sors estern ta' enerġija	10,0	B5
8519.81.61	- - - -Ta' tip adattat għaċ-ċinematografija jew għax-xandir	10,0	B5
8519.81.69	- - - -Ohrajn	25,0	B5
8519.81.71	- - - -Ta' tip adattat għaċ-ċinematografija jew għax-xandir	10,0	B5
8519.81.79	- - - -Ohrajn	25,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8519.81.91	- - - -Ta' tip adattat għaċ-ċinematografija jew għax-xandir	10,0	B5
8519.81.99	- - - -Ohrajn	20,0	B5
8519.89.11	- - - -Għal film ta' wisa' ta' inqas minn 16 mm	10,0	B5
8519.89.12	- - - -Għal film ta' wisa' ta' 16 mm jew aktar	10,0	B5
8519.89.20	- - -Record-players bil-loudspeakers jew mingħajr	25,0	B5
8519.89.30	- - -Ta' tip adattat għaċ-ċinematografija jew għax-xandir	10,0	B5
8519.89.90	- - -Ohrajn	20,0	B5
8521.10.10	- -Ta' tip użat għaċ-ċinematografija jew għax-xandir bit-televiżjoni	10,0	B5
8521.10.90	- -Ohrajn	30,0	B5
8521.90.11	- - -Ta' tip użat għaċ-ċinematografija jew għax-xandir bit-televiżjoni	10,0	B5
8521.90.19	- - -Ohrajn	35,0	B5
8521.90.91	- - -Ta' tip użat għaċ-ċinematografija jew għax-xandir bit-televiżjoni	10,0	B5
8521.90.99	- - -Ohrajn	35,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8522.10.00	-Irjus tal-labra tal-gramofown	0,0	A
8522.90.20	- -Assemblaġġi għall-bordijiet ta' ċirkwiti stampati għall-magni li jwieġbu t-telefon	5,0	B5
8522.90.30	- -Assemblaġġi għall-bordijiet ta' ċirkwiti stampati għal-registraturi u sound recorders ċinematografiċi	0,0	A
8522.90.40	- -Awdjo jew vidjo tape decks u mekkaniżmi tal-compact discs	0,0	A
8522.90.50	- -Awdjo jew vidjo reproduction heads, ta' tip manjetiku; heads u rods manjetici li jhassru	0,0	A
8522.90.91	- - -Partijiet u aċċessorji oħra ta' registraturi u sound recorders ċinematografiċi	5,0	B5
8522.90.92	- - -Partijiet oħra ta' magni li jwieġbu t-telefon	10,0	B5
8522.90.93	- - -Partijiet u aċċessorji oħra ta' oġġetti ta' subintestatura 8519.81 jew subintestatura 85.21	3,0	A
8522.90.99	- - -Oħrajn	3,0	A
8523.21.10	- - -Mhux registrati	5,0	B5
8523.21.90	- - -Oħrajn	20,0	B5
8523.29.11	- - - -Tapes tal-kompjuter	0,0	A
8523.29.19	- - - -Oħrajn	5,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8523.29.21	-----Tapes tal-vidjo	5,0	B5
8523.29.29	-----Oħrajn	5,0	B5
8523.29.31	-----Tapes tal-kompjuter	0,0	A
8523.29.33	-----Tapes tal-vidjo	5,0	B5
8523.29.39	-----Oħrajn	0,0	A
8523.29.41	-----Tapes tal-kompjuter	0,0	A
8523.29.42	-----Ta' tip adattat għaċ-ċinematografija	5,0	B5
8523.29.43	-----Tapes tal-vidjo oħrajn	5,0	B5
8523.29.49	-----Oħrajn	5,0	B5
8523.29.51	-----Tapes tal-kompjuter	0,0	A
8523.29.52	-----Tapes tal-vidjo	5,0	B5
8523.29.59	-----Oħrajn	0,0	A
8523.29.61	-----Ta' tip użat għar-riproduzzjoni ta' rappreżentazzjonijiet ta' istruzzjonijiet, data, hoss, u immagini, irreġistrati f'forma binarja li tinqara mill-magni, u li tista' tkun manipulata jew li tipprovdi interattività lil utent, permezz ta' magna awtomatika tal-ipproċessar ta' data; mezzi (irreġistrati) ta' memorja ta' format speċifiku	10,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8523.29.62	- - - - -Ta' tip adattat għaċ-ċinematografija	10,0	B5
8523.29.63	- - - - -Tapes tal-vidjo ohrajn	25,0	B5
8523.29.69	- - - - -Ohrajn	10,0	B5
8523.29.71	- - - - -Diski riġidi u diskettes tal-computer	0,0	A
8523.29.79	- - - - -Ohrajn	0,0	A
8523.29.81	- - - - -Ta' tip addattat għall-użu tal-kompjuter	0,0	A
8523.29.82	- - - - -Ohrajn	0,0	A
8523.29.83	- - - - -Ohrajn, ta' tip użat għar-riproduzzjoni ta' rappreżentazzjonijiet ta' istruzzjonijiet, data, hoss, u immaġini, irreġistrati f'forma binarja li tinqara mill-magni, u li tista' tkun manipulata jew li tipprovdi interattività lil utent, permezz ta' magna awtomatika tal-ipproċessar ta' data; mezzi (irreġistrati) ta' memorja ta' format speċifiku	5,0	B5
8523.29.84	- - - - -Ohrajn, ta' tip adattat għaċ-ċinematografija	5,0	B5
8523.29.89	- - - - -Ohrajn	5,0	B5
8523.29.91	- - - - -Ta' tip addattat għall-użu tal-kompjuter	0,0	A
8523.29.92	- - - - -Ohrajn	5,0	B5
8523.29.93	- - - - -Ta' tip addattat għall-użu tal-kompjuter	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8523.29.94	- - - - -Ohrajn	0,0	A
8523.29.95	- - - - -Ohrajn, ta' tip użat għar-riproduzzjoni ta' rappreżentazzjonijiet ta' istruzzjonijiet, data, hoss, u immaġini, irreġistrati f'forma binarja li tinqara mill-magni, u li tista' tkun manipulata jew li tipprovdi interattività lil utent, permezz ta' magna awtomatika tal-ipproċessar ta' data; mezzi (irreġistrati) ta' memorja ta' format speċifiku	5,0	B5
8523.29.99	- - - - -Ohrajn	5,0	B5
8523.41.10	- - -Ta' tip addattat għall-użu tal-kompjuter	0,0	A
8523.41.90	- - -Ohrajn	5,0	B5
8523.49.11	- - - -Ta' tip użat għar-riproduzzjoni ta' fenomeni hlief hoss jew immaġni	0,0	A
8523.49.12	- - - - -Diski edukattivi, tekniċi, xjentifiċi, storiċi jew kulturali	15,0	B5
8523.49.13	- - - - -Ohrajn	15,0	B5
8523.49.14	- - - -Ohrajn, ta' tip użat għar-riproduzzjoni ta' rappreżentazzjonijiet ta' istruzzjonijiet, data, hoss, u immaġini, irreġistrati f'forma binarja li tinqara mill-magni, u li tista' tkun manipulata jew li tipprovdi interattività lil utent, permezz ta' magna awtomatika tal-ipproċessar ta' data; mezzi (irreġistrati) ta' memorja ta' format speċifiku	3,0	A
8523.49.19	- - - -Ohrajn	15,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8523.49.91	- - - -Ta' tip użat għar-riproduzzjoni ta' fenomeni ħlief hożs jew immaġni	0,0	A
8523.49.92	- - - -Ta' tip użat għall-ifran	15,0	B5
8523.49.93	- - - -Oħrajn, ta' tip użat għar-riproduzzjoni ta' rappreżentazzjonijiet ta' iħruzzjonijiet, data, hożs, u immaġini, irreġistrati f' forma binarja li tinqara mill-maġni, u li tiħta' tkun manipulata jew li tiħprovd i interattività lil utent, permezz ta' maġna awtomatika tal-iħproċessar ta' data; mezzi (irreġistrati) ta' memorja ta' format speċifiku	5,0	B5
8523.49.99	- - - -Oħrajn	10,0	B5
8523.51.11	- - - -Ta' tip addattat għall-użu tal-kompjuter	0,0	A
8523.51.19	- - - -Oħrajn	5,0	B5
8523.51.21	- - - -Ta' tip addattat għall-użu tal-kompjuter	0,0	A
8523.51.29	- - - -Oħrajn	8,0	B5
8523.51.30	- - - -Oħrajn, ta' tip użat għar-riproduzzjoni ta' rappreżentazzjonijiet ta' iħruzzjonijiet, data, hożs, u immaġini, irreġistrati f' forma binarja li tinqara mill-maġni, u li tiħta' tkun manipulata jew li tiħprovd i interattività lil utent, permezz ta' maġna awtomatika tal-iħproċessar ta' data; mezzi (irreġistrati) ta' memorja ta' format speċifiku	5,0	B5
8523.51.90	- - - -Oħrajn	10,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8523.52.00	- -Biljetti li jinkorporaw ċirkwit integrat elettroniku (smart cards)	0,0	A
8523.59.10	- - -Kards u tags ta' bla kuntatt	0,0	A
8523.59.21	- - - -Ta' tip addattat għall-użu tal-kompjuter	0,0	A
8523.59.29	- - - -Ohrajn	5,0	B5
8523.59.30	- - - -Ta' tip użat għar-riproduzzjoni ta' fenomeni ħlief hoss jew immaġni	0,0	A
8523.59.40	- - - -Ohrajn, ta' tip użat għar-riproduzzjoni ta' rappreżentazzjonijiet ta' istruzzjonijiet, data, hoss, u immaġini, irreġistrati f'forma binarja li tinqara mill-magni, u li tista' tkun manipulata jew li tipprovdi interattività lil utent, permezz ta' magna awtomatika tal-ipproċessar ta' data; mezzi (irreġistrati) ta' memorja ta' format speċifiku	5,0	B5
8523.59.90	- - - -Ohrajn	10,0	B5
8523.80.40	- -Diski tal-gramofonu	25,0	B5
8523.80.51	- - -Ta' tip addattat għall-użu tal-kompjuter	0,0	A
8523.80.59	- - -Ohrajn	0,0	A
8523.80.91	- - -Ta' tip użat għar-riproduzzjoni ta' fenomeni ħlief hoss jew immaġni	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8523.80.92	- - -Ohrajn, ta' tip użat għar-riproduzzjoni ta' rappreżentazzjonijiet ta' istruzzjonijiet, data, hoss, u immagini, irreġistrati f'forma binarja li tingara mill-magni, u li tista' tkun manipulata jew li tipprovdi interattività lil utent, permezz ta' magna awtomatika tal-ipproċessar ta' data; mezzi (irreġistrati) ta' memorja ta' format speċifiku	5,0	B5
8523.80.99	- - -Ohrajn	10,0	B5
8525.50.00	-Apparat ta' trasmissjoni	0,0	A
8525.60.00	-Tagħmir ta' trażmissjoni li fih tagħmir ta' riċezzjoni:	0,0	A
8525.80.10	- -Kameras tal-web	15,0	B5
8525.80.31	- - -Ta' tip li jintużaw għax-xandir	5,0	B5
8525.80.39	- - -Ohrajn	5,0	B5
8525.80.40	- -Telekameras	5,0	B5
8525.80.50	- -Kameras digitali oħra	5,0	B5
8526.10.10	- -Apparat tar-radar, ibbażat fuq l-art, ta' tip għall-użu fuq inġenji tal-ajru ċivili, jew ta' tip użat biss fuq bastimenti tal-baħar	0,0	A
8526.10.90	- -Ohrajn	0,0	A
8526.91.10	- - -Apparat tar-radju għall-ghajnuna għan-navigazzjoni, ta' tip għall-użu fuq inġenji tal-ajru ċivili, jew ta' tip użat biss fuq bastimenti tal-baħar	0,0	A
8526.91.90	- - -Ohrajn	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8526.92.00	- -Apparat tar-radju bil-kontroll mill-bogħod	0,0	A
8527.12.00	- -Cassette-players bir-radju qies tal-but	30,0	B5
8527.13.10	- - -Portabbli	30,0	B5
8527.13.90	- - -Ohrajn	30,0	B5
8527.19.11	- - - -Portabbli	30,0	B5
8527.19.19	- - - -Ohrajn	30,0	B5
8527.19.91	- - - -Portabbli	30,0	B5
8527.19.99	- - - -Ohrajn	30,0	B5
8527.21.00	- -Apparat ikkumbinat ma' tagħmir li jirrekordja jew jirriproduċi l-ħoss	25,0	B5
8527.29.00	- -Ohrajn	25,0	B5
8527.91.10	- - -Portabbli	30,0	B5
8527.91.90	- - -Ohrajn	30,0	B5
8527.92.10	- - -Portabbli	30,0	B5
8527.92.91	- - - -Imħaddmin bl-elettriku	30,0	B5
8527.92.99	- - - -Ohrajn	30,0	B5
8527.99.10	- - -Portabbli	30,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8527.99.91	- - - -Imhaddmin bl-elettriku	30,0	B5
8527.99.99	- - - -Ohrajn	30,0	B5
8528.41.10	- - -Kulur	0,0	A
8528.41.20	- - -Monokrom	0,0	A
8528.49.10	- - -Kulur	12,0	B5
8528.49.20	- - -Monokrom	10,0	B5
8528.51.10	- - -Unitajiet ta' displays b'pannelli ċatti ta' tip għall-projezzjoni	0,0	A
8528.51.20	- - -Ohrajn; tal-kulur	0,0	A
8528.51.30	- - -Ohrajn, monokrom	0,0	A
8528.59.10	- - -Kulur	12,0	B5
8528.59.20	- - -Monokrom	10,0	B5
8528.61.10	- - -Ta' tip ta' displays b'pannelli ċatti	0,0	A
8528.61.90	- - -Ohrajn	0,0	A
8528.69.10	- - -B'kapacità li jipprojetta fuq skrin ta' 300 pulzier jew aktar	5,0	B5
8528.69.90	- - -Ohrajn	5,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8528.71.11	- - - -Imhaddmin bl-elettriku	0,0	A
8528.71.19	- - - -Oħrajn	0,0	A
8528.71.91	- - - -Imhaddmin bl-elettriku	35,0	B5
8528.71.99	- - - -Oħrajn	25,0	B5
8528.72.10	- - -Imhaddem bil-batterija	35,0	B5
8528.72.91	- - - -Tat-tip ta' tubu katodiku	35,0	B5
8528.72.92	- - - -Mezz ta' kristall likwidu (LCD), diodes li jarmu d-dawl (LED) u tip ieħor ta' displays b'pannelli ċatti	35,0	B5
8528.72.99	- - - -Oħrajn	35,0	B5
8528.73.00	- -Oħrajn, monokrom	25,0	B5
8529.10.21	- - -Għar-riċezzjoni televiżiva	10,0	B5
8529.10.29	- - -Oħrajn	10,0	B5
8529.10.30	- -Antenni teleskopiċi, rabbit u dipole għar-riċevituri tat-televiżjoni jew tar-radju	15,0	B5
8529.10.40	- -Filtri u separaturi tal-antenni	10,0	B5
8529.10.60	- -Feed horns (gwida tal-frekwenza)	10,0	B5
8529.10.92	- - -Ta' tip użat ma' tagħmir ta' trażmissjoni għax-xandir bir-radju jew bit-televiżjoni	10,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8529.10.99	- - -Ohrajn	10,0	B5
8529.90.20	- -Ta' decoders	0,0	A
8529.90.40	- -Ta' kameras diġitali u vidjokameras li jirrekordjaw	0,0	A
8529.90.51	- - -Għal oġġetti tas-subintestatura 8525.50 jew 8525.60	0,0	A
8529.90.52	- - -Għal oġġetti tas-subintestatura 8527.13, 8527.19, 8527.21, 8527.29, 8527.91 jew 8527.99	3,0	A
8529.90.53	- - - -Għal displays b'pannelli ċatti	0,0	A
8529.90.54	- - - -Ohrajn, għar-riċevituri tat-televiżjoni	3,0	A
8529.90.55	- - - -Ohrajn	0,0	A
8529.90.59	- - -Ohrajn	0,0	A
8529.90.91	- - -Għar-riċevituri tat-televiżjoni	3,0	A
8529.90.94	- - -Għal displays b'pannelli ċatti	0,0	A
8529.90.99	- - -Ohrajn	0,0	A
8530.10.00	-Tagħmir għal ferroviji jew linji tat-tramm	0,0	A
8530.80.00	-Tagħmir ieħor	0,0	A
8530.90.00	-Partijiet	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8531.10.10	- -Sistemi ta' allarm kontra s-serq	0,0	A
8531.10.20	- -Sistemi ta' allarm kontra n-nirien	0,0	A
8531.10.30	- -Sistemi ta' allarm kontra d-duħħan; sistemi ta' allarm personali portabbli (shrill alarms)	0,0	A
8531.10.90	- -Ohrajn	0,0	A
8531.20.00	-Pannelli indikaturi li fihom mezz kristall likwidu (LCD) jew diodes li jarmu d-dawl (LED)	0,0	A
8531.80.11	- - -Qniepen tal-bieb u tagħmir ieħor tal-bieb tas-sinjalar tal-ħoss	20,0	B5
8531.80.19	- - -Ohrajn	20,0	B5
8531.80.21	- - -Pannelli tad-display fluworexxenti vakwi	0,0	A
8531.80.29	- - -Ohrajn	0,0	A
8531.80.90	- -Ohrajn	5,0	B5
8531.90.10	- -Partijiet inkluz assemblaġġi ta' ċirkwiti stampati tas-subintestatura 8531.20.00, 8531.80.21 jew 8531.80.29	0,0	A
8531.90.20	- -Ta' qniepen tal-bieb u tagħmir ieħor tal-bieb tas-sinjalar tal-ħoss	10,0	B5
8531.90.30	- -Ta' qniepen ohra jew tagħmir tas-sinjalar tal-ħoss	10,0	B5
8531.90.90	- -Ohrajn	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8532.10.00	-Capacitors fissi maħsubin għal użu f'ċirkuwiti 50/60 Hz u b'kapaċità ta' immaniggar ta' enerġija reattiva ta' mhux inqas minn 0,5 kvar (capacitors ta' enerġija)	0,0	A
8532.21.00	- -Tantalju	0,0	A
8532.22.00	- -Elettrolitiku tal-aluminju	0,0	A
8532.23.00	- -Ċeramika dijelettrika, saff wiehed	0,0	A
8532.24.00	- -Dielettriku taċ-ċeramika, hafna saffi	0,0	A
8532.25.00	- -Dielettriku tal-karta jew plastiks	0,0	A
8532.29.00	- -Ohrajn	0,0	A
8532.30.00	-Capacitors varjabbli jew li jaġġustaw ruħhom (issettjati minn qabel)	0,0	A
8532.90.00	-Partijiet	0,0	A
8533.10.10	- -Immuntat fuq il-wiċċ	0,0	A
8533.10.90	- -Ohrajn	0,0	A
8533.21.00	- -Għal kapaċità ta' immaniggar ta' enerġija mhux aktar minn 20 W	0,0	A
8533.29.00	- -Ohrajn	0,0	A
8533.31.00	- -Għal kapaċità ta' immaniggar ta' enerġija mhux aktar minn 20 W	0,0	A
8533.39.00	- -Ohrajn	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8533.40.00	-Resistors varjabbli ohrajn, inkluż reostati u potenzjometri	0,0	A
8533.90.00	-Partijiet	0,0	A
8534.00.10	-Naha wahda	0,0	A
8534.00.20	-Żewġ naħat	0,0	A
8534.00.30	-Saff multiplu	0,0	A
8534.00.90	-Ohrajn	0,0	A
8535.10.00	-Fjuszijiet	0,0	A
8535.21.10	- - -Ta' tip ta' kaxxa magħmula bil-forma	3,0	A
8535.21.90	- - -Ohrajn	3,0	A
8535.29.00	- - -Ohrajn	3,0	A
8535.30.11	- - -Skonnetturi, b'vultaġġ inqas minn 36 kV	7,0	B5
8535.30.19	- - -Ohrajn	5,0	B5
8535.30.20	- -Għal vultaġġ ta' 66 kV jew aktar	5,0	B5
8535.30.90	- -Ohrajn	5,0	B5
8535.40.00	-Arresters tas-sajjetti, limitaturi tal-vultaġġ u apparat li jrażżan it-tluġh f'daqqa tal-kurrent	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8535.90.10	- -Assemblaġġi ta' blokki iżolanti u assemblaġġi tal-kommutatur għad-distribuzzjoni tal-elettriku jew power transformers	0,0	A
8535.90.90	- -Ohrajn	0,0	A
8536.10.11	- - -Għall-użu f'fannijiet elettriċi	25,0	B5
8536.10.12	- - -Ohrajn, għal kurrent inqas minn 16 A	25,0	B5
8536.10.13	- - -Blokki tal-fjużijiet, ta' tip użati għal vetturi bil-mutur	25,0	B5
8536.10.19	- - -Ohrajn	25,0	B5
8536.10.91	- - -Għall-użu f'fannijiet elettriċi	25,0	B5
8536.10.92	- - -Ohrajn, għal kurrent inqas minn 16 A	25,0	B5
8536.10.93	- - -Blokki tal-fjużijiet, ta' tip użati għal vetturi bil-mutur	25,0	B5
8536.10.99	- - -Ohrajn	25,0	B5
8536.20.11	- - -Għal kurrent ta' inqas minn 16 A	15,0	B5
8536.20.12	- - -Għal kurrent ta' 16 A jew aktar, iżda mhux aktar minn 32 A	15,0	B5
8536.20.13	- - -Għal kurrent ta' 32 A jew aktar, iżda mhux aktar minn 1 000 A	10,0	B5
8536.20.19	- - -Ohrajn	5,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8536.20.20	- -Ta' tip inkorporat fi strumenti elettrotermiċi domestiċi tal-intestatura 85.16	20,0	B5
8536.20.91	- - -Għal kurrent ta' inqas minn 16 A	15,0	B5
8536.20.99	- - -Ohrajn	15,0	B5
8536.30.10	- -Arresters tas-sajjetti	0,0	A
8536.30.20	- -Ta' tip użat fit-tagħmir tar-radju jew f'fannijiet elettriċi	25,0	B5
8536.30.90	- -Ohrajn	15,0	B5
8536.41.10	- - -Rilejs digitali	3,0	B3
8536.41.20	- - -Ta' tip użat f'tagħmir tar-radju	10,0	B5
8536.41.30	- - -Ta' tip li jintużaw f'fannijiet elettriċi	10,0	B5
8536.41.40	- - -Ohrajn, għal kurrent inqas minn 16 A	10,0	B5
8536.41.90	- - -Ohrajn	10,0	B5
8536.49.10	- - -Rilejs digitali	3,0	B3
8536.49.90	- - -Ohrajn	10,0	B5
8536.50.20	- -Swiċċijiet awtomatiċi ta' sovrakurrenti u ta' kurrent residwi	10,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8536.50.32	- - -Ta' tip adattat għall-użu f'fannijiet elettriċi jew għal tagħmir tar-radju	15,0	B5
8536.50.33	- - -Ohrajn, ta' limitu tal-garr tal-kurrent nominali inqas minn 16 A	15,0	B5
8536.50.39	- - -Ohrajn	15,0	B5
8536.50.40	- - -Swiċċijiet minjaturi għall-magni li jsajru r-ross jew fran għax-xiwi tal-hobż	15,0	B5
8536.50.51	- - -Għal kurrent ta' inqas minn 16 A	5,0	B5
8536.50.59	- - -Ohrajn	5,0	B5
8536.50.61	- - -Għal kurrent ta' inqas minn 16 A	15,0	B5
8536.50.69	- - -Ohrajn	15,0	B5
8536.50.92	- - -Ta' tip adattat għall-użu f'fannijiet elettriċi	15,0	B5
8536.50.95	- - -Ohrajn, starters għal muturi elettriċi jew swiċċijiet tal-fjus	15,0	B5
8536.50.99	- - -Ohrajn	10,0	B5
8536.61.10	- - -Ta' tip użati għal lampi ċkejkni jew lampi aloġeni	5,0	B5
8536.61.91	- - - -Għal kurrent ta' inqas minn 16 A	25,0	B5
8536.61.99	- - - -Ohrajn	25,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8536.69.11	- - - -Għal kurrent ta' inqas minn 16 A	25,0	B5
8536.69.19	- - - -Ohrajn	25,0	B5
8536.69.22	- - - -Għal kurrent ta' inqas minn 16 A	15,0	B5
8536.69.29	- - - -Ohrajn	15,0	B5
8536.69.32	- - - -Għal kurrent ta' inqas minn 16 A	5,0	B5
8536.69.39	- - - -Ohrajn	5,0	B5
8536.69.92	- - - -Għal kurrent ta' inqas minn 16 A	25,0	B5
8536.69.99	- - - -Ohrajn	25,0	B5
8536.70.10	- -Taċ-ċeramika	0,0	A
8536.70.20	- -Tar-ram	5,0	B5
8536.70.90	- -Ohrajn	5,0	B5
8536.90.12	- - -Għal kurrent ta' inqas minn 16 A	5,0	B5
8536.90.19	- - -Ohrajn	5,0	B5
8536.90.22	- - -Għal kurrent ta' inqas minn 16 A	20,0	B5
8536.90.29	- - -Ohrajn	20,0	B5
8536.90.32	- - -Għal kurrent ta' inqas minn 16 A	20,0	B5
8536.90.39	- - -Ohrajn	20,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8536.90.93	- - - -Telephone patch panels	15,0	B5
8536.90.94	- - - -Ohrajn	25,0	B5
8536.90.99	- - -Ohrajn	20,0	B5
8537.10.11	- - -Pannelli għal kontroll ta' tip adattat għall-użu f'sistemi ta' kontroll distribwiti	0,0	A
8537.10.12	- - -Pannelli għal kontroll mġhamra bi proċessur programmabbli	0,0	A
8537.10.13	- - -Pannelli oħra għal kontroll ta' tip adattat għal oġġetti tal-intestatura 84.15, 84.18, 84.50, 85.08, 85.09 jew 85.16	0,0	A
8537.10.19	- - -Ohrajn	15,0	B5
8537.10.20	- -Bordijiet ta' distribuzzjoni (inkluż back panels u back planes) biex jintużaw biss jew prinċipalment ma' oġġetti tal-intestatura 84.71, 85.17 jew 85.25	10,0	B5
8537.10.30	- -Kontrolluri ta' logika programmabbli għal magni awtomatizzati għat-trasport, l-immaniġġar u l-ħżin ta' ċipep għal mezzi semikondutturi	10,0	B5
8537.10.91	- - -Ta' tip użat fit-tagħmir tar-radju jew f'fannijiet elettrici	15,0	B5
8537.10.92	- - -Ta' tip adattat għall-użu f'sistemi ta' kontroll distribwiti	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8537.10.99	- - -Ohrajn	15,0	B5
8537.20.11	- - -L-inkorporazzjoni ta' strumenti elettriċi għat-tkissir, għall-konnessjoni jew għall-protezzjoni ta' ċirkwiti elettriċi għal vultaġġ ta' 66 kV jew aktar	5,0	B5
8537.20.19	- - -Ohrajn	5,0	B5
8537.20.21	- - -L-inkorporazzjoni ta' strumenti elettriċi għat-tkissir, għall-konnessjoni jew għall-protezzjoni ta' ċirkwiti elettriċi għal vultaġġ ta' 66 kV jew aktar	5,0	B5
8537.20.29	- - -Ohrajn	5,0	B5
8537.20.90	- - Ohrajn	5,0	B5
8538.10.11	- - -Parti t'a kontrolluri ta' logika programmabbli għal magni awtomatizzati għat-trasport, l-immaniġġar u l-ħżin ta' ċipep għal mezzi semikondutturi	15,0	B5
8538.10.12	- - -Ta' tip użat f'taġħmir tar-radju	15,0	B5
8538.10.19	- - -Ohrajn	15,0	B5
8538.10.21	- - -Parti t'a kontrolluri ta' logika programmabbli għal magni awtomatizzati għat-trasport, l-immaniġġar u l-ħżin ta' ċipep għal mezzi semikondutturi	5,0	B5
8538.10.22	- - -Ta' tip użat f'taġħmir tar-radju	5,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8538.10.29	-- -Ohrajn	5,0	B5
8538.90.11	-- -Partijiet, inkluż assemblaġġi ta' ċirkwiti stampati għal plaggs tat-telefon; elementi ta' konnessjonijiet u kuntatt għal wajers u kejbils; sondi (probers) wejfer	12,0	B5
8538.90.12	-- -Partijiet ta' oġġetti tas-subintestatura 8536.50.51, 8536.50.59, 8536.69.32, 8536.69.39, 8536.90.12 jew 8536.90.19	12,0	B5
8538.90.13	-- -Partijiet ta' oġġetti tas-subintestatura 8537.10.20	12,0	B5
8538.90.19	-- -Ohrajn	12,0	B5
8538.90.21	-- -Partijiet, inkluż assemblaġġi ta' ċirkwiti stampati għal plaggs tat-telefon; elementi ta' konnessjonijiet u kuntatt għal wajers u kejbils; sondi (probers) wejfer	3,0	A
8538.90.29	-- -Ohrajn	3,0	A
8539.10.10	-- -Għal vetturi bil-mutur tal-Kapitlu 87	20,0	B7
8539.10.90	-- -Ohrajn	0,0	A
8539.21.20	-- -Ta' tip użat f'taġħmir mediku	0,0	A
8539.21.30	-- -Ta' tip użat għal vetturi bil-mutur	20,0	B7
8539.21.40	-- -Bozoz rifletturi (reflector lamp bulbs) ohrajn	10,0	B5
8539.21.90	-- -Ohrajn	0,0	A
8539.22.20	-- -Ta' tip użat f'taġħmir mediku	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8539.22.30	- - -Bozoz rifletturi (reflector lamp bulbs) oħrajn	10,0	B5
8539.22.90	- - -Oħrajn	25,0	B5
8539.29.10	- - -Ta' tip użat f'tagħmir mediku	0,0	A
8539.29.20	- - -Ta' tip użat għal vetturi bil-mutur	25,0	B7
8539.29.30	- - -Bozoz rifletturi (reflector lamp bulbs) oħrajn	10,0	B5
8539.29.41	- - - -Ta' tip adattat għal tagħmir mediku	0,0	A
8539.29.49	- - - -Oħrajn	10,0	B5
8539.29.50	- - -Oħrajn, ta' kapacità aktar minn 200 W iżda mhux aktar minn 300 W u vultaġġ oġhla minn 100 V	25,0	B5
8539.29.60	- - -Oħrajn, ta' kapacità mhux aktar minn 200 W u vultaġġ mhux oġhla minn 100 V	10,0	B5
8539.29.90	- - -Oħrajn	7,0	B5
8539.31.10	- - -Tubi għal lampi fluworexxenti kompatti	25,0	B5
8539.31.90	- - -Oħrajn	25,0	B5
8539.32.00	- -Lampi tal-fwar tal-merkurju jew sodju; lampi ta' alid tal-metall	0,0	A
8539.39.10	- - -Tubi għal lampi fluworexxenti kompatti	10,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8539.39.30	- - -Tipi oħra ta' katodi keshin fluworexxenti	10,0	B5
8539.39.90	- - -Oħrajn	8,0	B5
8539.41.00	- -Bozoz b'arka	0,0	A
8539.49.00	- -Oħrajn	0,0	A
8539.90.10	- -Kapep tat-tarf tal-aluminju għal lampi fluworexxenti; kapep tal-aluminju bil-kamin għal lampi tal-filament (incandescent lamps)	5,0	B5
8539.90.20	- -Oħrajn, tajbin għal lampi ta' vetturi bil-mutur	15,0	B7
8539.90.90	- -Oħrajn	0,0	A
8540.11.00	- -Kulur	5,0	B5
8540.12.00	- -Monokrom	10,0	B5
8540.20.00	-Tubi tat-telekamera; converters u intensifikaturi tal-immagħni; tubi oħrajn fotokatodi	10,0	B5
8540.40.10	- -Tubi display għad-data/grafiċi, kulur, ta' tip użat għall-oġġetti tal-intestatura 85.25	0,0	A
8540.40.90	- -Oħrajn	0,0	A
8540.60.00	-tubi katodiċi oħrajn	0,0	A
8540.71.00	- -Manjetroni	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8540.79.00	- -Ohrajn	0,0	A
8540.81.00	- -Valvi u tubi ta' riċevituri jew amplifikaturi	0,0	A
8540.89.00	- -Ohrajn	0,0	A
8540.91.00	- -Ta' tubi katodiċi	0,0	A
8540.99.10	- - -Ta' tubi tal-microwave	0,0	A
8540.99.90	- - -Ohrajn	0,0	A
8541.10.00	-Diodes, hlied diodes fotosensittivi jew li jarmu d-dawl	0,0	A
8541.21.00	- -B' rata ta' tnehhija (dissipation) inqas minn 1 W	0,0	A
8541.29.00	- -Ohrajn	0,0	A
8541.30.00	-Thyristors, diacs u triacs, hlied mezzi fotosensittivi	0,0	A
8541.40.10	- -Dijodi li jarmu d-dawl	0,0	A
8541.40.21	- - -Ċelluli fotovoltajki, mhux immuntati	0,0	A
8541.40.22	- - -Ċelluli fotovoltajki mmuntati f' moduli jew magħmulin f' pannelli	0,0	A
8541.40.29	- - -Ohrajn	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8541.40.90	- -Ohrajn	0,0	A
8541.50.00	-Mezzi ohrajn semikondutturi	0,0	A
8541.60.00	-Kristalli pjezoelettriċi ingastati	0,0	A
8541.90.00	-Partijiet	0,0	A
8542.31.00	- -Proċessuri u kontrolluri, kemm jekk magħquda ma' memorji, konverturi, ċirkwiti loġiċi, amplifikaturi, ċirkwiti ta' arloġġi u ttajmjar, jew ċirkwiti ohra, kif ukoll jekk le	0,0	A
8542.32.00	- -Memorji	0,0	A
8542.33.00	- -Amplifikaturi	0,0	A
8542.39.00	- -Ohrajn	0,0	A
8542.90.00	-Partijiet	0,0	A
8543.10.00	-Aċċeleraturi tal-frak	0,0	A
8543.20.00	-Apparat li jiġġenera s-sinjali	0,0	A
8543.30.20	- -Tagħmir bi proċessar bit-tixrib għall-applikazzjoni permezz ta' immersjoni, ta' soluzzjonijiet kimiċi jew elettro-kimiċi, kemm għat-tnehhija ta' materjal minn fuq bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB jew PWB), kif ukoll jekk le	0,0	A
8543.30.90	- -Ohrajn	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8543.70.10	- -Energizzaturi ta' stekkat elettriċi	0,0	A
8543.70.20	- -Apparat ta' kontroll mill-bogħod (remote control), hlief apparat tar-radju bil-kontroll mill-bogħod	0,0	A
8543.70.30	- -Magni tal-elettriku b'funzjonijiet ta' traduzzjoni jew dizzjunarju	0,0	A
8543.70.40	- -Tagħmir għat-tneħħija ta' partiċelli ta' trab jew it-tneħħija ta' ċarġ elettrostatiku matul il-manifattura ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati, (PCB jew PWB) jew assemblaġġi ta' ċirkwiti stampati; makkinarju għat-twebbis ta' materjal b'dawl ultravjola, għall-manifattura ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB jew PWB) jew assemblaġġi ta' ċirkwiti stampati	0,0	A
8543.70.50	- -Riċevituri / decoders integrati (IRD) għal sistemi multimedjali ta' xandir dirett	0,0	A
8543.70.90	- -Oħrajn	0,0	A
8543.90.10	- -Ta' oġġetti tas-subintestatura 8543.10 jew 8543.20	0,0	A
8543.90.20	- -Ta' oġġetti tas-subintestatura 8543.30.20	0,0	A
8543.90.30	- -Ta' oġġetti tas-subintestatura 8543.70.30	0,0	A
8543.90.40	- -Ta' oġġetti tas-subintestatura 8543.70.40	0,0	A
8543.90.50	- -Ta' oġġetti tas-subintestatura 8543.70.50	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8543.90.90	- -Ohrajn	0,0	A
8544.11.10	- - -B'kisi minn barra ta' laker u enemel	15,0	B5
8544.11.20	- - -B'kisi minn barra jew kisi ta' karta, tessili jew (klorur tal-poli(vinil))	15,0	B5
8544.11.90	- - -Ohrajn	10,0	B5
8544.19.00	- -Ohrajn	5,0	B5
8544.20.11	- - -Izolati bil-lastiku jew bil-plastiks	10,0	B5
8544.20.19	- - -Ohrajn	10,0	B5
8544.20.21	- - -Izolati bil-lastiku jew bil-plastiks	10,0	B5
8544.20.29	- - -Ohrajn	10,0	B5
8544.20.31	- - -Izolati bil-lastiku jew bil-plastiks	0,0	A
8544.20.39	- - -Ohrajn	0,0	A
8544.20.41	- - -Izolati bil-lastiku jew bil-plastiks	0,0	A
8544.20.49	- - -Ohrajn	0,0	A
8544.30.12	- - - -Għal vetturi tal-intestatura 87.02, 87.03, 87.04 jew 87.11	20,0	B7
8544.30.13	- - - -Ohrajn	20,0	B5
8544.30.14	- - - -Għal vetturi tal-intestatura 87.02, 87.03, 87.04 jew 87.11	20,0	B7

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8544.30.19	- - - -Ohrajn	20,0	B5
8544.30.91	- - -Izolati bil-lastiku jew bil-plastiks	5,0	B5
8544.30.99	- - -Ohrajn	5,0	B5
8544.42.11	- - - -Kejbils relay tar-radju, tat-telegrafija jew tat-telefon, ta' taht il-baħar	0,0	A
8544.42.12	- - - -Kejbils relay tar-radju, tat-telegrafija jew tat-telefon, ohrajn	3,0	A
8544.42.19	- - - -Ohrajn	5,0	B5
8544.42.21	- - - -Kejbils relay tar-radju, tat-telegrafija jew tat-telefon, ta' taht il-baħar	0,0	A
8544.42.22	- - - -Kejbils relay tar-radju, tat-telegrafija jew tat-telefon, ohrajn	0,0	A
8544.42.29	- - - -Ohrajn	0,0	A
8544.42.32	- - - -Għal vetturi tal-intestatura 87.02, 87.03, 87.04 jew 87.11	15,0	B7
8544.42.33	- - - -Ohrajn	15,0	B5
8544.42.34	- - - -Għal vetturi tal-intestatura 87.02, 87.03, 87.04 jew 87.11	15,0	B7
8544.42.39	- - - -Ohrajn	15,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8544.42.91	- - - -Kejbils elettriċi iżolati bi plastiks b'dijametru tal-qalba li ma jaqbiżx id-19,5 mm	15,0	B5
8544.42.92	- - - -Kejbils tal-elettriku oħrajn iżolati bil-plastiks	15,0	B5
8544.42.99	- - - -Oħrajn	10,0	B5
8544.49.11	- - - -Kejbils relay tar-radju, tat-telegrafija jew tat-telefon, ta' taħt il-baħar	0,0	A
8544.49.12	- - - -Kejbils relay tar-radju, tat-telegrafija jew tat-telefon, oħrajn	3,0	A
8544.49.19	- - - -Oħrajn	0,0	A
8544.49.21	- - - -Shielded wajer ta' tip użat fil-manifattura ta' faxxi ta' wajers tal-karozzi	10,0	B5
8544.49.22	- - - -Kejbils elettriċi iżolati bi plastiks b'dijametru tal-qalba li ma jaqbiżx id-19,5 mm	15,0	B5
8544.49.23	- - - -Kejbils tal-elettriku oħrajn iżolati bil-plastiks	15,0	B5
8544.49.29	- - - -Oħrajn	10,0	B5
8544.49.31	- - - -Kejbils relay tar-radju, tat-telegrafija jew tat-telefon, ta' taħt il-baħar	0,0	A
8544.49.32	- - - -Oħrajn, insulati bil-plastiks	10,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8544.49.39	- - - -Ohrajn	10,0	B5
8544.49.41	- - - -Ohrajn, insulati bil-plastiks	10,0	B5
8544.49.49	- - - -Ohrajn	10,0	B5
8544.60.11	- - -Kejbils insulati bi plastiks b'dijametru tal-qalba li ma jaqbiżx it-22,7 mm	20,0	B5
8544.60.19	- - -Ohrajn	5,0	B5
8544.60.21	- - -Kejbils insulati bi plastiks b'dijametru tal-qalba li ma jaqbiżx it-22,7 mm	5,0	B5
8544.60.29	- - -Ohrajn	5,0	B5
8544.60.30	- -Għal vultaġġ oġġla minn 66 kV	5,0	B5
8544.70.10	- -Kejbils relay tar-radju, tat-telegrafija jew tat-telefon, ta' taħt il-baħar	0,0	A
8544.70.90	- -Ohrajn	0,0	A
8545.11.00	- -Ta' tip użat għall-ifran	0,0	A
8545.19.00	- -Ohrajn	5,0	B5
8545.20.00	-Xkupilji	5,0	B5
8545.90.00	-Ohrajn	5,0	B5
8546.10.00	-Tal-ħġieġ	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8546.20.10	- -Blokki iżolanti tat-transformers u insulaturi tal-interrutturi taċ-ċirkwiti	3,0	A
8546.20.90	- -Ohrajn	5,0	B5
8546.90.00	-Ohrajn	0,0	A
8547.10.00	-Tagħmir iżolatur taċ-ċeramika	0,0	A
8547.20.00	-Tagħmir iżolatur ta' plastiks	0,0	A
8547.90.10	- -tubi u ġonot ta' kondjuwit tal-elettriku għalihom, ta' metall ta' valur baxx miksi b' materjal iżolatur	0,0	A
8547.90.90	- -Ohrajn	0,0	A
8548.10.12	- - -Ta' tip użat fuq bċejjeċ tal-ajru	20,0	B5
8548.10.19	- - -Ohrajn	20,0	B5
8548.10.22	- - -Ta' ċelluli primarji u batteriji primarji	20,0	B5
8548.10.23	- - -Ta' akkumulaturi elettriċi ta' tip użat fuq inġenji tal-ajru	20,0	B5
8548.10.29	- - -Ohrajn	20,0	B5
8548.10.32	- - -Ta' ċelluli primarji u batteriji primarji	20,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8548.10.33	- - -Ta' akkumulaturi elettriċi ta' tip użat fuq inġenji tal-ajru	20,0	B5
8548.10.39	- - -Ohrajn	20,0	B5
8548.10.91	- - -Ta' ċelluli primarji u batteriji primarji	20,0	B5
8548.10.92	- - -Ta' akkumulaturi elettriċi ta' tip użat fuq inġenji tal-ajru	20,0	B5
8548.10.99	- - -Ohrajn	20,0	B5
8548.90.10	- -Sensuri tal-immagħni tat-tip tal-kuntatt magħmul minn element ta' sensuri foto-konduttivi, kondensatur ta' ħżin ta' ċarġ tal-elettriku, sors ta' dawl ta' diodes li jarmu d-dawl, thin-film transistor matrix u kondensatur ta' skennjar, li kapaċi jiskennja t-testi	0,0	A
8548.90.20	- -Assemblaġġi ta' ċirkwiti stampati li jinkludu assemblaġġi bħal dawn għal konnessjonijiet esterni	0,0	A
8548.90.90	- -Ohrajn	0,0	A
8601.10.00	-B'enerġija minn sors estern tal-elettriku	0,0	A
8601.20.00	-B'enerġija minn akkumulaturi elettriċi	0,0	A
8602.10.00	-Lokomottivi diesel-elettriċi	0,0	A
8602.90.00	-Ohrajn	0,0	A
8603.10.00	-B'enerġija minn sors estern tal-elettriku	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8603.90.00	-Ohrajn	0,0	A
8604.00.00	Vetturi ta' manutenzjoni jew servizz għal ferroviji jew linji tat-tramm, li jitharrku minnhom infushom (self-propelled) jew le (pereżempju, ħwienet tax-xogħol, krejnijiet, għodod li jinvellaw is-sodod taż-żrar (ballast tampers), kisi tal-linji (trackliners), kowċijiet għall-ittestjar u vetturi għall-ispezzjonar tal-linji).	0,0	A
8605.00.00	Kowċijiet tal-passiġġieri li jużaw linji tal-ferrovija jew il-linji tat-tramm, ma jitharrkux minnhom infushom (mhux self-propelled); vannijiet għall-valiġġi, kowċijiet tal-uffiċċju tal-posta u kowċijiet ohrajn b'għanijiet apposta tal-ferrovija jew tal-linja tat-tramm, ma jitharrkux minnhom infushom (mhux self-propelled) (ħlief dawk tal-intestatura 86.04).	0,0	A
8606.10.00	-Tankijiet-vaguni u bħalhom	0,0	A
8606.30.00	-Vannijiet u vaguni li jinhattu waħedhom, ħlief dawk tas-subintestatura 8606.10	0,0	A
8606.91.00	- -Mgħottijin u magħluqin	0,0	A
8606.92.00	- -Miftuħin, bi għnub ma jitnehhewx ta' għoli aktar minn 60 cm	0,0	A
8606.99.00	- -Ohrajn	0,0	A
8607.11.00	- -Bogies u bissel-bogies għas-sewqan	0,0	A
8607.12.00	- -Bogies u bissel-bogies ohrajn	0,0	A
8607.19.00	- -Ohrajn, inkluż partijiet	0,0	A
8607.21.00	- -Brejkijiet tal-arja u partijiet tagħhom	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8607.29.00	- -Ohrajn	0,0	A
8607.30.00	-Ganċijiet u mezzi oħrajn ta' gganċjar, molol mewwieta, u partijiet tagħhom	0,0	A
8607.91.00	- -Ta' lokomottivi	0,0	A
8607.99.00	- -Ohrajn	0,0	A
8608.00.20	-Tagħmir elettro-mekkaniku	0,0	A
8608.00.90	-Ohrajn	0,0	A
8609.00.00	Kontejners (inkluż kontejners għat-trasport ta' fluwidi) maħdumin apposta u mgħamrin għal garr b'mod ta' trasport wiehed jew aktar.	0,0	A
8701.10.11	- - -Għal użu agrikolu	30,0	B10
8701.10.19	- - -Ohrajn	30,0	B10
8701.10.91	- - -Għal użu agrikolu	10,0	B10
8701.10.99	- - -Ohrajn	10,0	B10
8701.20.10	- -Kompletament Żarmati	5,0	B10
8701.20.90	- -Ohrajn	5,0	B10
8701.30.00	-Trakters għat-tqegħid tal-linji	0,0	A
8701.90.10	- -Trakters agrikoli	5,0	B10
8701.90.90	- -Ohrajn	5,0	B10

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8702.10.10	- - -Karożzi bil-mutur (li jinkludu stretch limousines iżda ma jinkludux kowċijiet, karożzi tal-linja, minibuses jew vannijiet)	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8702.10.41	- - - -piż gross tal-vettura ta' mill-inqas 6 t iżda mhux aktar minn 18 t	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8702.10.49	- - - -Oħrajn	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8702.10.50	- - -Oħrajn	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8702.10.60	- - -Karożzi bil-mutur (li jinkludu stretch limousines iżda ma jinkludux kowċijiet, karożzi tal-linja, minibuses jew vannijiet)	70,0	B10
8702.10.71	- - - -piż gross tal-vettura ta' mill-inqas 6 t iżda mhux aktar minn 18 t	5,0	B10
8702.10.79	- - - -Oħrajn	5,0	B10
8702.10.81	- - - -piż gross tal-vettura ta' mill-inqas 6 t iżda mhux aktar minn 18 t	70,0	B10
8702.10.89	- - - -Oħrajn	70,0	B10
8702.10.90	- - -Oħrajn	70,0	B10
8702.90.12	- - -Karożzi bil-mutur (li jinkludu stretch limousines iżda ma jinkludux kowċijiet, karożzi tal-linja, minibuses jew vannijiet)	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8702.90.13	- - -Għat-trasport ta' 30 persuna jew aktar	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8702.90.14	- - -Kowċijiet bil-mutur, karożzi tal-linja jew minibuses oħra	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8702.90.19	- - -Oħrajn	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8702.90.92	- - -Karożzi bil-mutur (li jinkludu stretch limousines iżda ma jinkludux kowċijiet, karożzi tal-linja, minibuses jew vannijiet)	70,0	B10
8702.90.93	- - - -Iddisinjati apposta għall-użu fl-ajruporti	5,0	B10
8702.90.94	- - - -Oħrajn	70,0	B10
8702.90.95	- - -Koċijiet bil-mutur, karożzi tal-linja jew minibuses oħra	70,0	B10
8702.90.99	- - -Oħrajn	70,0	B10
8703.10.10	- -Karożzi tal-golf, inkluż golf buggies	78,0	B10
8703.10.90	- -Oħrajn	78,0	B10
8703.21.10	- - -Go-karts	78,0	B10
8703.21.22	- - - -Trazzjoni fuq erba' roti	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8703.21.23	- - - -Oħrajn	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8703.21.24	- - - -Trazzjoni fuq erba' roti	78,0	B10
8703.21.29	- - - -Oħrajn	78,0	B10
8703.21.31	- - - -Trazzjoni fuq erba' roti	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8703.21.39	- - - -Oħrajn	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8703.21.91	- - - -Ambulanzi	15,0	B10
8703.21.92	- - - -Motor-homes	78,0	B10
8703.21.99	- - - -Oħrajn	78,0	B10
8703.22.11	- - - -Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8703.22.19	- - - -Oħrajn	78,0	B10
8703.22.21	- - - -Trazzjoni fuq erba' roti	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8703.22.29	- - - -Oħrajn	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8703.22.91	- - - -Ambulanzi	15,0	B10
8703.22.92	- - - -Motor-homes	78,0	B10
8703.22.99	- - - -Oħrajn	78,0	B10
8703.23.10	- - -Ambulanzi	15,0	B10
8703.23.21	- - - -Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8703.23.29	- - - -Oħrajn	15,0	B10
8703.23.31	- - - -Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8703.23.39	- - - -Oħrajn	15,0	B10
8703.23.40	- - -Motor-homes	74,0	B10

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8703.23.51	- - - -B'cilindrata ta' mhux iktar minn 1 800 cc	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8703.23.52	- - - -B'cilindrata ta' aktar minn 1 800 cc iżda mhux aktar minn 2 000 cc	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8703.23.53	- - - -B'cilindrata ta' aktar minn 2 000 cc iżda mhux aktar minn 2 500 cc	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8703.23.54	- - - -B'cilindrata ta' aktar minn 2 500 cc	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8703.23.61	- - - -B'cilindrata ta' mhux iktar minn 1 800 cc	78,0	B10
8703.23.62	- - - -B'cilindrata ta' aktar minn 1 800 cc iżda mhux aktar minn 2 000 cc	78,0	B10
8703.23.63	- - - -B'cilindrata ta' aktar minn 2 000 cc iżda mhux aktar minn 2 500 cc	78,0	B10
8703.23.64	- - - -B'cilindrata ta' aktar minn 2 500 cc	74,0	B10
8703.23.71	- - - -B'cilindrata ta' mhux iktar minn 1 800 cc	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8703.23.72	- - - -B'cilindrata ta' aktar minn 1 800 cc iżda mhux aktar minn 2 000 cc	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8703.23.73	- - - -B'cilindrata ta' aktar minn 2 000 cc iżda mhux aktar minn 2 500 cc	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8703.23.74	- - - -B'cilindrata ta' aktar minn 2 500 cc	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8703.23.91	- - - -B'cilindrata ta' mhux iktar minn 1 800 cc	78,0	B10
8703.23.92	- - - -B'cilindrata ta' aktar minn 1 800 cc iżda mhux aktar minn 2 000 cc	78,0	B10
8703.23.93	- - - -B'cilindrata ta' aktar minn 2 000 cc iżda mhux aktar minn 2 500 cc	78,0	B10
8703.23.94	- - - -B'cilindrata ta' aktar minn 2 500 cc	74,0	B10
8703.24.10	- - -Ambulanzi	15,0	B9
8703.24.21	- - - -Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8703.24.29	- - - -Oħrajn	15,0	B9
8703.24.31	- - - -Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8703.24.39	- - - -Oħrajn	15,0	B9
8703.24.41	- - - -Trazzjoni fuq erba' roti	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8703.24.49	- - - -Oħrajn	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8703.24.51	- - - -Trazzjoni fuq erba' roti	68,0	B9

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8703.24.59	- - - -Oħrajn	74,0	B9
8703.24.70	- - -Motor-homes	74,0	B9
8703.24.81	- - - -Trazzjoni fuq erba' roti	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8703.24.89	- - - -Oħrajn	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8703.24.91	- - - -Trazzjoni fuq erba' roti	68,0	B9
8703.24.99	- - - -Oħrajn	74,0	B9
8703.31.11	- - - -Trazzjoni fuq erba' roti	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8703.31.19	- - - -Oħrajn	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8703.31.20	- - -Vetturi bil-mutur (inkluż station wagons, SUVs u vetturi sportivi, iżda ma jinkludux vannijiet), oħrajn	78,0	B10
8703.31.40	- - -Ambulanzi	15,0	B10
8703.31.50	- - -Motor-homes	78,0	B10
8703.31.81	- - - -Trazzjoni fuq erba' roti	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8703.31.89	- - - -Oħrajn	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8703.31.91	- - - -Trazzjoni fuq erba' roti	78,0	B10
8703.31.99	- - - -Oħrajn	78,0	B10
8703.32.10	- - -Ambulanzi	15,0	B10

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8703.32.21	- - - -Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8703.32.29	- - - -Oħrajn	15,0	B10
8703.32.31	- - - -Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8703.32.39	- - - -Oħrajn	15,0	B10
8703.32.42	- - - - -Trazzjoni fuq erba' roti	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8703.32.43	- - - - -Oħrajn	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8703.32.44	- - - - -Trazzjoni fuq erba' roti	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8703.32.49	- - - - -Oħrajn	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8703.32.52	- - - - -Trazzjoni fuq erba' roti	78,0	B10
8703.32.53	- - - - -Oħrajn	78,0	B10
8703.32.54	- - - - -Trazzjoni fuq erba' roti	78,0	B10
8703.32.59	- - - - -Oħrajn	78,0	B10
8703.32.60	- - -Motor-homes	78,0	B10
8703.32.71	- - - - -Trazzjoni fuq erba' roti	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8703.32.72	- - - - -Oħrajn	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8703.32.73	- - - - -Trazzjoni fuq erba' roti	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8703.32.79	- - - - -Oħrajn	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8703.32.92	- - - - -Trazzjoni fuq erba' roti	78,0	B10
8703.32.93	- - - - -Oħrajn	78,0	B10
8703.32.94	- - - - -Trazzjoni fuq erba' roti	78,0	B10
8703.32.99	- - - - -Oħrajn	78,0	B10
8703.33.10	- - -Ambulanzi	15,0	B9
8703.33.21	- - - -Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8703.33.29	- - - -Oħrajn	15,0	B9
8703.33.31	- - - -Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8703.33.39	- - - -Oħrajn	15,0	B9
8703.33.43	- - - - -Trazzjoni fuq erba' roti	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8703.33.44	- - - - -Oħrajn	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8703.33.45	- - - - -Trazzjoni fuq erba' roti	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8703.33.49	- - - - -Oħrajn	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8703.33.53	- - - - -Trazzjoni fuq erba' roti	78,0	B9
8703.33.54	- - - - -Oħrajn	78,0	B9
8703.33.55	- - - - -Trazzjoni fuq erba' roti	78,0	B9
8703.33.59	- - - - -Oħrajn	78,0	B9

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8703.33.70	- - -Motor-homes	78,0	B9
8703.33.81	- - - -Trazzjoni fuq erba' roti	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8703.33.89	- - - -Oħrajn	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8703.33.91	- - - -Trazzjoni fuq erba' roti	78,0	B9
8703.33.99	- - - -Oħrajn	78,0	B9
8703.90.11	- - -Ambulanzi	15,0	B10
8703.90.12	- - -Go-karts	78,0	B10
8703.90.13	- - - -Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8703.90.19	- - - -Oħrajn	78,0	B10
8703.90.50	- - -Vetturi bil-mutur (inkluż station wagons, SUVs u vetturi sportivi, iżda ma jinkludux vannijiet), Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8703.90.70	- - -Vetturi bil-mutur (inkluż station wagons, SUVs u vetturi sportivi, iżda ma jinkludux vannijiet), oħrajn	78,0	B10
8703.90.80	- - -Vetturi oħrajn, Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8703.90.90	- - -Oħrajn	78,0	B10
8704.10.13	- - -piż gross tal-vettura mhux aktar minn 5 t	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8704.10.14	- - -piż gross tal-vettura aktar minn 5 t iżda mhux aktar minn 10 t	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8704.10.15	-- -piż gross tal-vettura aktar minn 10 t iżda mhux aktar minn 20 t	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8704.10.16	-- -piż gross tal-vettura aktar minn 20 t iżda mhux aktar minn 24 t	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8704.10.17	-- -piż gross tal-vettura aktar minn 24 t iżda mhux aktar minn 45 t	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8704.10.18	-- -piż gross tal-vettura aktar minn 45 t	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8704.10.23	-- -piż gross tal-vettura mhux aktar minn 5 t	65,0	B10
8704.10.24	-- -piż gross tal-vettura aktar minn 5 t iżda mhux aktar minn 10 t	50,0	B10
8704.10.25	-- -piż gross tal-vettura aktar minn 10 t iżda mhux aktar minn 20 t	30,0	B10
8704.10.26	-- -piż gross tal-vettura aktar minn 20 t iżda mhux aktar minn 24 t	20,0	B10
8704.10.27	-- -piż gross tal-vettura aktar minn 24 t iżda mhux aktar minn 45 t	10,0	B10
8704.10.28	-- -piż gross tal-vettura aktar minn 45 t	0,0	A
8704.21.11	--- -Trakkijiet frigġ	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8704.21.19	--- -Oħrajn	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8704.21.21	--- -Trakkijiet frigġ	15,0	B10
8704.21.22	--- -Vetturi tal-ġbir tal-iskart mġhammra b'apparat li jikkompressa l-iskart	15,0	B10

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8704.21.23	- - - -Vetturi tankers; trakkijiet ta' siment bl-ingrossa	15,0	B10
8704.21.24	- - - -Vetturi tat-tagħbija armati b'kaxxafori għat-trasport ta' oġġetti prezzjużi	15,0	B10
8704.21.25	- - - -Hooklift lorries (trakkijiet)	15,0	B10
8704.21.29	- - - -Oħrajn	68,0	B10
8704.22.11	- - - -Trakkijiet friġġ	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8704.22.19	- - - -Oħrajn	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8704.22.21	- - - -Trakkijiet friġġ	15,0	B10
8704.22.22	- - - -Vetturi tal-ġbir tal-iskart mġhammra b'apparat li jikkompressa l-iskart	15,0	B10
8704.22.23	- - - -Vetturi tankers; trakkijiet ta' siment bl-ingrossa	15,0	B10
8704.22.24	- - - -Vetturi tat-tagħbija armati b'kaxxafori għat-trasport ta' oġġetti prezzjużi	15,0	B10
8704.22.25	- - - -Hooklift lorries (trakkijiet)	15,0	B10
8704.22.29	- - - -Oħrajn	50,0	B10
8704.22.31	- - - -Trakkijiet friġġ	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8704.22.39	- - - -Oħrajn	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8704.22.41	- - - - -Trakkijiet friġġ	15,0	B10
8704.22.42	- - - - -Vetturi tal-ġbir tal-iskart mġhammra b'apparat li jikkompressa l-iskart	15,0	B10
8704.22.43	- - - - -Vetturi tankers; trakkijiet ta' siment bl-ingrossa	15,0	B10
8704.22.44	- - - - -Vetturi tat-tagħbija armati b'kaxxafori għat-trasport ta' oġġetti prezzjużi	15,0	B10
8704.22.45	- - - - -Hooklift lorries (trakkijiet)	15,0	B10
8704.22.51	- - - - -Oħrajn, bil-piż gross tal-vettura aktar minn 6 t iżda mhux aktar minn 10 t	50,0	B10
8704.22.59	- - - - -Oħrajn	30,0	B10
8704.23.11	- - - - -Trakkijiet friġġ	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8704.23.19	- - - - -Oħrajn	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8704.23.21	- - - - -Trakkijiet friġġ	15,0	B10
8704.23.22	- - - - -Vetturi tal-ġbir tal-iskart mġhammra b'apparat li jikkompressa l-iskart	15,0	B10
8704.23.23	- - - - -Vetturi tankers; trakkijiet ta' siment bl-ingrossa	15,0	B10
8704.23.24	- - - - -Vetturi tat-tagħbija armati b'kaxxafori għat-trasport ta' oġġetti prezzjużi	15,0	B10

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8704.23.25	- - - - -Hooklift lorries (trakkijiet)	15,0	B10
8704.23.29	- - - - -Oħrajn	20,0	B10
8704.23.51	- - - - -Trakkijiet friġġ	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8704.23.59	- - - - -Oħrajn	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8704.23.61	- - - - -Trakkijiet friġġ	15,0	B10
8704.23.62	- - - - -Vetturi tal-ġbir tal-iskart mġhammra b'apparat li jikkompressa l-iskart	15,0	B10
8704.23.63	- - - - -Vetturi tankers; trakkijiet ta' siment bl-ingrossa	15,0	B10
8704.23.64	- - - - -Vetturi tat-tagħbija armati b'kaxxafori għat-trasport ta' oġġetti prezzjużi	15,0	B10
8704.23.65	- - - - -Hooklift lorries (trakkijiet)	15,0	B10
8704.23.66	- - - - -Vetturi li jferrgħu l-materjal ta' ġo fihom (dumpers)	10,0	B10
8704.23.69	- - - - -Oħrajn	15,0	B10
8704.23.71	- - - - -Trakkijiet friġġ	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8704.23.79	- - - - -Oħrajn	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8704.23.81	- - - - -Trakkijiet friġġ	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8704.23.82	- - - - -Vetturi tal-ġbir tal-iskart mġhammra b'apparat li jikkompressa l-iskart	0,0	A
8704.23.83	- - - - -Vetturi tankers; trakkijiet ta' siment bl-ingrossa	0,0	A
8704.23.84	- - - - -Vetturi tat-tagħbija armati b'kaxxafori għat-trasport ta' oġġetti prezzjużi	0,0	A
8704.23.85	- - - - -Hooklift lorries (trakkijiet)	0,0	A
8704.23.86	- - - - -Vetturi li jferrgħu l-materjal ta' ġo fihom (dumpers)	0,0	A
8704.23.89	- - - - -Oħrajn	0,0	A
8704.31.11	- - - -Trakkijiet frigġ	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8704.31.19	- - - -Oħrajn	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8704.31.21	- - - -Trakkijiet frigġ	15,0	B10
8704.31.22	- - - -Vetturi tal-ġbir tal-iskart mġhammra b'apparat li jikkompressa l-iskart	15,0	B10
8704.31.23	- - - -Vetturi tankers; trakkijiet ta' siment bl-ingrossa	15,0	B10
8704.31.24	- - - -Vetturi tat-tagħbija armati b'kaxxafori għat-trasport ta' oġġetti prezzjużi	15,0	B10
8704.31.25	- - - -Hooklift lorries (trakkijiet)	15,0	B10

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8704.31.29	- - - -Oħrajn	68,0	B10
8704.32.11	- - - - -Trakkijiet friġġ	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8704.32.19	- - - - -Oħrajn	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8704.32.21	- - - - -Trakkijiet friġġ	15,0	B10
8704.32.22	- - - - -Vetturi tal-ġbir tal-iskart mġhammra b'apparat li jikkompressa l-iskart	15,0	B10
8704.32.23	- - - - -Vetturi tankers; trakkijiet ta' siment bl-ingrossa	15,0	B10
8704.32.24	- - - - -Vetturi blindati	15,0	B10
8704.32.25	- - - - -Hooklift lorries (trakkijiet)	15,0	B10
8704.32.29	- - - - -Oħrajn	50,0	B10
8704.32.31	- - - - -Trakkijiet friġġ	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8704.32.39	- - - - -Oħrajn	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8704.32.41	- - - - -Trakkijiet friġġ	15,0	B10
8704.32.42	- - - - -Vetturi tal-ġbir tal-iskart mġhammra b'apparat li jikkompressa l-iskart	15,0	B10
8704.32.43	- - - - -Vetturi tankers; trakkijiet ta' siment bl-ingrossa	15,0	B10

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8704.32.44	- - - - -Vetturi tat-tagħbija armati b'kaxxafori għat-trasport ta' oġġetti prezzjużi	15,0	B10
8704.32.45	- - - - -Hooklift lorries (trakkijiet)	15,0	B10
8704.32.46	- - - - - -Ohrajn, bil-piż gross tal-vettura aktar minn 6 t iżda mhux aktar minn 10 t	50,0	B10
8704.32.49	- - - - - -Ohrajn	30,0	B10
8704.32.51	- - - - -Trakkijiet friġġ	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8704.32.59	- - - - -Ohrajn	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8704.32.61	- - - - -Trakkijiet friġġ	15,0	B10
8704.32.62	- - - - -Vetturi tal-ġbir tal-iskart mġhammra b'apparat li jikkompressa l-iskart	15,0	B10
8704.32.63	- - - - -Vetturi tankers; trakkijiet ta' siment bl-ingrossa	15,0	B10
8704.32.64	- - - - -Vetturi tat-tagħbija armati b'kaxxafori għat-trasport ta' oġġetti prezzjużi	15,0	B10
8704.32.65	- - - - -Hooklift lorries (trakkijiet)	15,0	B10
8704.32.69	- - - - -Ohrajn	20,0	B10
8704.32.72	- - - - -Trakkijiet friġġ	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8704.32.79	- - - - -Ohrajn	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8704.32.81	- - - - -Trakkijiet friġġ	15,0	B10
8704.32.82	- - - - -Vetturi tal-ġbir tal-iskart mġhammra b'apparat li jikkompressa l-iskart	15,0	B10
8704.32.83	- - - - -Vetturi tankers; trakkijiet ta' siment bl-ingrossa	15,0	B10
8704.32.84	- - - - -Vetturi tat-tagħbija armati b'kaxxafori għat-trasport ta' oġġetti prezzjużi	15,0	B10
8704.32.85	- - - - -Hooklift lorries (trakkijiet)	15,0	B10
8704.32.86	- - - - -Vetturi li jferrgħu l-materjal ta' ġo fihom (dumpers)	10,0	B10
8704.32.89	- - - - -Oħrajn	15,0	B10
8704.32.91	- - - - -Trakkijiet friġġ	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8704.32.92	- - - - -Oħrajn	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8704.32.93	- - - - -Trakkijiet friġġ	0,0	A
8704.32.94	- - - - -Vetturi tal-ġbir tal-iskart mġhammra b'apparat li jikkompressa l-iskart	0,0	A
8704.32.95	- - - - -Vetturi tankers; trakkijiet ta' siment bl-ingrossa	0,0	A
8704.32.96	- - - - -Vetturi tat-tagħbija armati b'kaxxafori għat-trasport ta' oġġetti prezzjużi	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8704.32.97	- - - - -Hooklift lorries (trakkijiet)	0,0	A
8704.32.98	- - - - -Vetturi li jferrgħu l-materjal ta' ġo fihom (dumpers)	0,0	A
8704.32.99	- - - - -Ohrajn	0,0	A
8704.90.10	- -Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati	Kompletament Żarmati
8704.90.91	- - -piż gross tal-vettura mhux aktar minn 5 t	68,0	B10
8704.90.92	- - -piż gross tal-vettura ta' aktar minn 5 t iżda mhux aktar minn 10 t	50,0	B10
8704.90.93	- - -piż gross tal-vettura ta' aktar minn 10 t iżda mhux aktar minn 20 t	30,0	B10
8704.90.94	- - -piż gross tal-vettura ta' aktar minn 20 t iżda mhux aktar minn 45 t	15,0	B10
8704.90.99	- - -Ohrajn	0,0	A
8705.10.00	-Trakkijiet krejn	0,0	A
8705.20.00	-Deriks mobbli għat-thaffir	0,0	A
8705.30.00	-Vetturi għat-tifi tan-nar	0,0	A
8705.40.00	-Trakkijiet tal-miksers tal-konkos	15,0	B10
8705.90.50	- -Vetturi għat-tindif tat-toroq; vetturi li jiġbdu l-hama; kliniċi mobbli; trakkijiet għal bexx ta' kwalunkwe tip	5,0	B10

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8705.90.90	- -Ohrajn	0,0	A
8706.00.11	- -Għal trakers tal-agrikoltura tas-subintestatura 8701.10 jew 8701.90	10,0	B7
8706.00.19	- -Ohrajn	10,0	B7
8706.00.21	- -Għal vetturi bil-mutur (li jinkludu stretch limousines iżda ma jinkludux kowċijiet, karożzi tal-linja, minibuses jew vannijiet)	30,0	B7
8706.00.29	- -Ohrajn	30,0	B7
8706.00.31	- -Għal go-karts u karożzi tal-golf, inkluż golf buggies	32,0	B7
8706.00.32	- -Għall-ambulanzi	32,0	B7
8706.00.33	- -Għal vetturi bil-mutur (inkluż station wagons, SUVs u vetturi sportivi, iżda ma jinkludux vannijiet)	32,0	B7
8706.00.39	- -Ohrajn	32,0	B7
8706.00.40	-Għal vetturi tal-intestatura 87.04	30,0	B7
8706.00.50	-Għal vetturi tal-intestatura 87.05	10,0	B7
8707.10.10	- -Għal go-karts u karożzi tal-golf, inkluż golf buggies	32,0	B7
8707.10.20	- -Għall-ambulanzi	32,0	B7

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8707.10.90	- -Ohrajn	32,0	B7
8707.90.10	- -Għal vetturi tal-intestatura 87.01	10,0	B7
8707.90.21	- - -Għal vetturi bil-mutur (li jinkludu stretch limousines iżda ma jinkludux kowċijiet, karożzi tal-linja, minibuses jew vannijiet)	27,0	B7
8707.90.29	- - -Ohrajn	27,0	B7
8707.90.30	- -Għal vetturi tal-intestatura 87.05	10,0	B7
8707.90.90	- -Ohrajn	27,0	B7
8708.10.10	- -Għal vetturi tal-intestatura 87.01	15,0	B7
8708.10.90	- -Ohrajn	20,0	B7
8708.21.00	- -Ċinturini tas-sikurezza	20,0	B7
8708.29.11	- - - -Għal vetturi tal-intestatura 87.01	15,0	B7
8708.29.12	- - - -Għal vetturi tal-intestatura 87.03	15,0	B7
8708.29.14	- - - -Għal vetturi tal-intestatura 87.02 jew 87.04	15,0	B7
8708.29.19	- - - -Ohrajn	15,0	B7
8708.29.20	- - -Ċinturini tas-sikurezza	20,0	B7
8708.29.92	- - - -Għal vetturi tal-intestatura 87.01	15,0	B7
8708.29.93	- - - - -Il-finitura interna; mudguards	15,0	B7

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8708.29.94	- - - - -Hood rods	15,0	B7
8708.29.95	- - - - -Ohrajn	15,0	B7
8708.29.96	- - - - -Il-finitura interna; mudguards	15,0	B7
8708.29.97	- - - - -Hood rods	15,0	B7
8708.29.98	- - - - -Ohrajn	15,0	B7
8708.29.99	- - - -Ohrajn	15,0	B7
8708.30.10	- -Għal vetturi tal-intestatura 87.01	15,0	B7
8708.30.21	- - -Tnabar tal-brejkijiet, diski tal-brejkijiet jew pajpijiet tal-brejkijiet	20,0	B7
8708.30.29	- - -Ohrajn	20,0	B7
8708.30.30	- -Tnabar tal-brejkijiet, diski tal-brejkijiet jew pajpijiet tal-brejkijiet għal vetturi tal-intestatura 87.02 jew 87.04	10,0	B7
8708.30.90	- -Ohrajn	10,0	B7
8708.40.11	- - -Għal vetturi tal-intestatura 87.03	18,0	B7
8708.40.13	- - -Għal vetturi tal-intestatura 87.04 jew 87.05	10,0	B7
8708.40.14	- - -Għal vetturi tal-intestatura 87.01	15,0	B7
8708.40.19	- - -Ohrajn	10,0	B7

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8708.40.25	- - -Għal vetturi tal-intestatura 87.01	15,0	B7
8708.40.26	- - -Għal vetturi tal-intestatura 87.03	20,0	B7
8708.40.27	- - -Għal vetturi tal-intestatura 87.04 jew 87.05	15,0	B7
8708.40.29	- - -Ohrajn	15,0	B7
8708.40.91	- - -Għal vetturi tal-intestatura 87.01	10,0	B7
8708.40.92	- - -Għal vetturi tal-intestatura 87.03	10,0	B7
8708.40.99	- - -Ohrajn	10,0	B7
8708.50.11	- - -Għal vetturi tal-intestatura 87.03	20,0	B7
8708.50.13	- - -Għal vetturi tal-intestatura 87.04 jew 87.05	7,0	B7
8708.50.15	- - -Għal vetturi tal-intestatura 87.01	15,0	B7
8708.50.19	- - -Ohrajn	10,0	B7
8708.50.25	- - -Għal vetturi tal-intestatura 87.01	15,0	B7
8708.50.26	- - -Għal vetturi tal-intestatura 87.03	20,0	B7
8708.50.27	- - -Għal vetturi tal-intestatura 87.04 jew 87.05	10,0	B7
8708.50.29	- - -Ohrajn	10,0	B7
8708.50.91	- - - -Crown wheels u pinions	10,0	B7

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8708.50.92	- - - -Ohrajn	10,0	B7
8708.50.93	- - -Għal vetturi tal-intestatura 87.03	10,0	B7
8708.50.99	- - -Ohrajn	5,0	B7
8708.70.15	- - -Għal vetturi tal-intestatura 87.01	15,0	B7
8708.70.16	- - -Għal vetturi tal-intestatura 87.03	15,0	B7
8708.70.17	- - -Għal vetturi tal-intestatura 87.02 jew 87.04	20,0	B7
8708.70.19	- - -Ohrajn	20,0	B7
8708.70.21	- - -Għal vetturi tal-intestatura 87.01	25,0	B7
8708.70.22	- - -Għal vetturi tal-intestatura 87.03	25,0	B7
8708.70.29	- - -Ohrajn	25,0	B7
8708.70.31	- - -Għal vetturi tal-intestatura 87.01	25,0	B7
8708.70.32	- - -Għal vetturi tal-intestatura 87.03	20,0	B7
8708.70.39	- - -Ohrajn	20,0	B7
8708.70.95	- - -Għal vetturi tal-intestatura 87.01	25,0	B7
8708.70.96	- - -Għal vetturi tal-intestatura 87.02 jew 87.04	20,0	B7
8708.70.97	- - -Għal vetturi tal-intestatura 87.03	20,0	B7

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8708.70.99	-- -Għal vetturi tal-intestatura 87.05	20,0	B7
8708.80.15	-- -Għal vetturi tal-intestatura 87.01	15,0	B7
8708.80.16	-- -Għal vetturi tal-intestatura 87.03	20,0	B7
8708.80.17	-- -Għal vetturi tal-intestatura 8704.10 jew 87.05	7,0	B7
8708.80.19	-- -Ohrajn	7,0	B7
8708.80.91	-- -Għal vetturi tal-intestatura 87.01	10,0	B7
8708.80.92	-- -Għal vetturi tal-intestatura 87.03	10,0	B7
8708.80.99	-- -Ohrajn	5,0	B7
8708.91.15	--- -Għal vetturi tal-intestatura 87.01	15,0	B7
8708.91.16	--- -Għal vetturi tal-intestatura 87.03	20,0	B7
8708.91.17	--- -Għal vetturi tal-intestatura 87.02 jew 87.04	10,0	B7
8708.91.19	--- -Ohrajn	10,0	B7
8708.91.91	--- -Għal vetturi tal-intestatura 87.01	10,0	B7
8708.91.92	--- -Għal vetturi tal-intestatura 87.03	10,0	B7
8708.91.99	--- -Ohrajn	10,0	B7
8708.92.10	-- -Għal vetturi tal-intestatura 87.01	15,0	B7

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8708.92.20	- - -Għal vetturi tal-intestatura 87.03	20,0	B7
8708.92.40	- - -Għal vetturi tal-intestatura 87.02 jew 87.04	15,0	B7
8708.92.90	- - -Ohrajn	15,0	B7
8708.93.50	- - -Għal vetturi tal-intestatura 87.01	15,0	B7
8708.93.60	- - -Għal vetturi tal-intestatura 87.03	20,0	B7
8708.93.70	- - -Għal vetturi tal-intestatura 87.04 jew 87.05	10,0	B7
8708.93.90	- - -Ohrajn	10,0	B7
8708.94.10	- - -Roti tal-istering b'airbags installati	20,0	B7
8708.94.94	- - - -Għal vetturi tal-intestatura 87.01	15,0	B7
8708.94.95	- - - -Għal vetturi tal-intestatura 87.03	25,0	B7
8708.94.99	- - - -Ohrajn	15,0	B7
8708.95.10	- - -Boroż tal-arja għas-sigurtà bis-sistema li jintefhu (airbags);	10,0	B7
8708.95.90	- - -Partijiet	10,0	B7
8708.99.10	- - -Għal vetturi tal-intestatura 87.01	15,0	B7
8708.99.21	- - - -Tankijiet tal-fjuwil	15,0	B7
8708.99.23	- - - -Partijiet	15,0	B7

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8708.99.30	- - - -Pedali tal-aċċelleratur, brejk jew klaċċ	15,0	B7
8708.99.40	- - - -Battery carriers jew trays u brackets tagħhom	15,0	B7
8708.99.50	- - - -Radiator shrouds	15,0	B7
8708.99.61	- - - - -Għal vetturi tal-intestatura 87.02	15,0	B7
8708.99.62	- - - - -Għal vetturi tal-intestatura 87.03	17,0	B7
8708.99.63	- - - - -Għal vetturi tal-intestatura 87.04	10,0	B7
8708.99.70	- - - -Ohrajn	15,0	B7
8708.99.90	- - -Ohrajn	15,0	B7
8709.11.00	- -Tal-elettriku	3,0	B7
8709.19.00	- -Ohrajn	3,0	B7
8709.90.00	-Partijiet	3,0	B7
8710.00.00	Tankijiet u vetturi oħrajn korazzati tal-glied, immotorizzati, mghammrin b'armi jew le, u partijiet ta' dawn il-vetturi	0,0	A
8711.10.12	- - -Roti mutur (mopeds) u roti mmotorizzati (motorised bicycles)	75,0	B10
8711.10.13	- - -Muturi u skuters b'mutur oħra	75,0	B10
8711.10.19	- - -Ohrajn	75,0	B10

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8711.10.92	- - -Roti mutur (mopeds) u roti mmotorizzati (motorised bicycles)	75,0	B10
8711.10.93	- - -Muturi u skuters b'mutur oħra	75,0	B10
8711.10.99	- - -Oħrajn	75,0	B10
8711.20.10	- -Muturi motocross	75,0	B10
ex 8711.20.10	- -Ta' kapacià cilindrika ta' iktar minn 150 cc	75,0	B7
8711.20.20	- -Roti mutur (mopeds) u roti mmotorizzati (motorised bicycles)	75,0	B10
ex 8711.20.20	- -Roti mutur (mopeds) u roti mmotorizzati (motorised bicycles), b'kapacià ta' cilindru ta' aktar minn 150 cc	75,0	B7
8711.20.31	- - - -Ta' kapacià cilindrika ta' iktar minn 150 cc iżda mhux iktar minn 200 cc	75,0	B7
8711.20.32	- - - -Ta' kapacià cilindrika ta' iktar minn 200 cc iżda mhux iktar minn 250 cc	75,0	B7
8711.20.39	- - - -Oħrajn	75,0	B7
8711.20.45	- - - -B'cilindrata mhux akbar minn 50 200cc	75,0	B10
8711.20.49	- - - -Oħrajn	75,0	B7

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8711.20.51	- - - -Ta' kapaċità ċilindrika ta' iktar minn 150 cc iżda mhux iktar minn 200 cc	75,0	B7
8711.20.52	- - - -Ta' kapaċità ċilindrika ta' iktar minn 200 cc iżda mhux iktar minn 250 cc	75,0	B7
8711.20.59	- - - -Ohrajn	75,0	B7
8711.20.90	- - -Ohrajn	75,0	B7
8711.30.10	- -Muturi motocross	75,0	B7
8711.30.30	- -Ohrajn, Kompletament Żarmati	75,0	B7
8711.30.90	- -Ohrajn	75,0	B7
8711.40.10	- -Muturi motocross	75,0	B7
8711.40.20	- -Ohrajn, Kompletament Żarmati	75,0	B7
8711.40.90	- -Ohrajn	75,0	B7
8711.50.20	- -Kompletament Żarmati	75,0	B7
8711.50.90	- -Ohrajn	55,0	B7
8711.90.40	- -sidecars	75,0	B10
8711.90.51	- - -Muturi li jaħdmu bl-elettriku	70,0	B10
8711.90.52	- - -Ta' kapaċità ċilindrika ta' mhux iktar minn 200 cc	70,0	B10

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8711.90.53	- - -Ta' kapaċità ċilindrika ta' iktar minn 200 cc iżda ta' mhux iktar minn 500 cc	70,0	B10
8711.90.54	- - -Ohrajn, b'ċilindrata akbar minn 500 cm ³	70,0	B10
8711.90.91	- - -Muturi li jaħdmu bl-elettriku	65,0	B10
8711.90.99	- - -Ohrajn	65,0	B10
8712.00.10	-Roti tat-tlielaq	5,0	B10
8712.00.20	-Roti mfaġġa biex jintrikbu mit-tfal	45,0	B10
8712.00.30	-Roti oħra	45,0	B10
8712.00.90	-Ohrajn	45,0	B10
8713.10.00	-Mhux immexxijin b'mod mekkaniku	0,0	A
8713.90.00	-Ohrajn	0,0	A
8714.10.10	- -Mgħaqad (saddles)	35,0	B7
8714.10.20	- -Mgħażel u bżiežel	32,0	B7
8714.10.90	- -Ohrajn	32,0	B7

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8714.20.11	- - -B'dijametru (inkluz tajers) ta' aktar minn 75 mm, iżda mhux aktar minn 100 mm, sakemm il-wisa' ta' kwalunkwe rota jew tajer imwagħhal magħhom tkun aktar minn 30 mm.	0,0	A
8714.20.12	- - -B'dijametru (inkluz tajers) ta' aktar minn 100 mm, iżda mhux aktar minn 250 mm, sakemm il-wisa' ta' kwalunkwe rota jew tajer imwagħhal magħhom tkun aktar minn 30 mm.	0,0	A
8714.20.19	- - -Ohrajn	0,0	A
8714.20.90	- -Ohrajn	0,0	A
8714.91.10	- - -Għar-roti tas-subintestatura 8712.00.20	45,0	B7
8714.91.91	- - - -Partijiet għall-forks	40,0	B7
8714.91.99	- - - -Ohrajn	40,0	B7
8714.92.10	- - -Għar-roti tas-subintestatura 8712.00.20	45,0	B7
8714.92.90	- - -Ohrajn	40,0	B7
8714.93.10	- - -Għar-roti tas-subintestatura 8712.00.20	45,0	B7
8714.93.90	- - -Ohrajn	45,0	B7
8714.94.10	- - -Għar-roti tas-subintestatura 8712.00.20	45,0	B7
8714.94.90	- - -Ohrajn	40,0	B7

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8714.95.10	- - -Għar-roti tas-subintestatura 8712.00.20	45,0	B7
8714.95.90	- - -Ohrajn	45,0	B7
8714.96.10	- - -Għar-roti tas-subintestatura 8712.00.20	45,0	B7
8714.96.90	- - -Ohrajn	45,0	B7
8714.99.11	- - - -Manubriji, mudguards, rifletturi, carriers, kejbils tal-kontroll, lamp brackets jew bracket lugs; Aċċessorji oħrajn	45,0	B7
8714.99.12	- - - -Roti tal-ktajjen u krankijiet; Partijiet oħra	45,0	B7
8714.99.91	- - - -Manubriji, mudguards, rifletturi, carriers, kejbils tal-kontroll, lamp brackets jew bracket lugs; aċċessorji oħrajn	45,0	B7
8714.99.92	- - - -Roti tal-ktajjen u krankijiet; Partijiet oħra	45,0	B7
8715.00.00	Mezzi għall-ġarr tat-trabi u partijiet tagħhom.	30,0	B10
8716.10.00	-Trejlers u semitrejlers ta' tip karavana, għall-akkomodazzjoni jew ikkampjar:	20,0	B10
8716.20.00	-Trejlers u semi-trejlers li jitgħabbew jew jinhattu waħedhom għal għanijiet agrikoli	5,0	B10
8716.31.00	- -Trejlers tank u semi-trejlers tank	5,0	B10

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8716.39.40	- - -Trejlers u semi-trejlers oħrajn	20,0	B10
8716.39.91	- - - -B'kapacià massima ta' użin mhux aktar minn 200 t	5,0	B10
8716.39.99	- - - -Oħrajn	20,0	B10
8716.40.00	-Trejlers u semi-trejlers oħrajn	20,0	B10
8716.80.10	- -Karts u wagons, sack trucks, hand trolleys u vetturi simili li jitmexxew bl-idejn ta' tip użat fil-fabbriki jew workshops, hlief karretti	20,0	B10
8716.80.20	- -Karretti	20,0	B10
8716.80.90	- -Oħrajn	20,0	B10
8716.90.13	- - -Għal oġġetti tas-subintestatura 8716.20	15,0	B10
8716.90.19	- - -Oħrajn	15,0	B10
8716.90.92	- - - -Castors, b'dijametru (inkluż tajers) ta' aktar minn 100 mm, iżda mhux aktar minn 250 mm, sakemm il-wisa' ta' kwalunkwe rota jew tajer imwahnal magħhom tkun aktar minn 30 mm	15,0	B10
8716.90.93	- - - -Oħrajn	15,0	B10
8716.90.94	- - - -Mgħażel u bzieżel	15,0	B10

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8716.90.95	- - - -Castors, għal oġġetti tas-subintestatura 8716.80.90, b'dijametru (inkluż tajers) ta' aktar minn 100 mm, iżda mhux aktar minn 250 mm, sakemm il-wisa' ta' kwalunkwe rota jew tajer imwahhal magħhom jkun aktar minn 30 mm	15,0	B10
8716.90.96	- - - -Castors oħrajn	15,0	B10
8716.90.99	- - - -Oħrajn	15,0	B10
8801.00.00	Blalen tal-ajru u bastimenti tal-ajru dirigibbli; gliders, hang gliders u inġenji oħrajn tal-ajru mingħajr mezz ta' enerġija (non-powered).	0,0	A
8802.11.00	- -B'piż mingħajr tagħbija mhux aktar minn 2 000 kg	0,0	A
8802.12.00	- -B'piż mingħajr tagħbija aktar minn 2 000 kg	0,0	A
8802.20.10	- -Ajruplani	0,0	A
8802.20.90	- -Oħrajn	0,0	A
8802.30.10	- -Ajruplani	0,0	A
8802.30.90	- -Oħrajn	0,0	A
8802.40.10	- -Ajruplani	0,0	A
8802.40.90	- -Oħrajn	0,0	A
8802.60.00	-Inġenji tal-ispazju (inkluż satelliti) u vetturi suborbitali u biex jillanċjaw inġenji tal-ispazju:	0,0	A
8803.10.00	-Skrejjien u rotors u partijiet tagħhom	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8803.20.00	-Undercarriages u partijiet tagħhom	0,0	A
8803.30.00	-Partijiet oħrajn ta' ajruplani u elikopters	0,0	A
8803.90.10	- -Ta' satelliti tat-telekomunikazzjoni	0,0	A
8803.90.20	- -Ta' blalen tal-ajru, gliders jew tajr (kites)	0,0	A
8803.90.90	- -Oħrajn	0,0	A
8804.00.10	-Brejkijiet u partijiet minnhom	0,0	A
8804.00.90	-Oħrajn	0,0	A
8805.10.00	-Armar għal illanċjar ta' ajruplani u partijiet tiegħu armar ta' deck-arrestor u armar simili u bċejjeċ tagħhom	0,0	A
8805.21.00	- -Simulaturi ta' taqbid fl-ajru u bċejjeċ tagħhom	0,0	A
8805.29.10	- - -tagħmir ta' simulazzjoni ta' titjir;	0,0	A
8805.29.90	- - -Oħrajn	0,0	A
8901.10.10	- -Ta' tunellaġġ gross mhux aktar minn 26	10,0	B5
8901.10.20	- -Ta' tunellaġġ gross ta' iktar minn 26 iżda mhux iktar minn 500	10,0	B5
8901.10.60	- -Ta' tunellaġġ gross ta' iktar minn 500 iżda hux iktar minn 1 000	10,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8901.10.70	- -Ta' tunellaġġ gross iktar minn 1 000 iżda mhux iktar minn 4 000	10,0	B5
8901.10.80	- -Ta' tunellaġġ gross iktar minn 4 000 iżda mhux iktar minn 5 000	10,0	B5
8901.10.90	- -Ta' tunellaġġ gross aktar minn 5 000	5,0	B5
8901.20.50	- -Ta' tunellaġġ gross mhux aktar minn 5 000	10,0	B5
8901.20.70	- -Ta' tunellaġġ gross iktar minn 5 000 iżda mhux iktar minn 50 000	0,0	A
8901.20.80	- -Ta' tunellaġġ gross aktar minn 50 000	0,0	A
8901.30.50	- -Ta' tunellaġġ gross mhux aktar minn 5 000	10,0	B5
8901.30.70	- -Ta' tunellaġġ gross iktar minn 5 000 iżda mhux iktar minn 50 000	0,0	A
8901.30.80	- -Ta' tunellaġġ gross aktar minn 50 000	0,0	A
8901.90.11	- - -Ta' tunellaġġ gross mhux aktar minn 26	10,0	B5
8901.90.12	- - -Ta' tunellaġġ gross ta' iktar minn 26 iżda mhux iktar minn 500	10,0	B5
8901.90.14	- - -Ta' tunellaġġ gross aktar minn 500	10,0	B5
8901.90.31	- - -Ta' tunellaġġ gross mhux aktar minn 26	10,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8901.90.32	- - -Ta' tunellaġġ gross ta' iktar minn 26 iżda mhux iktar minn 500	10,0	B5
8901.90.33	- - -Ta' tunellaġġ gross ta' iktar minn 500 iżda hux iktar minn 1 000	10,0	B5
8901.90.34	- - -Ta' tunellaġġ gross iktar minn 1 000 iżda mhux iktar minn 4 000	10,0	B5
8901.90.35	- - -Ta' tunellaġġ gross iktar minn 4 000 iżda mhux iktar minn 5 000	10,0	B5
8901.90.36	- - -Ta' tunellaġġ gross iktar minn 5 000 iżda mhux iktar minn 50 000	0,0	A
8901.90.37	- - -Ta' tunellaġġ gross aktar minn 50 000	0,0	A
8902.00.21	- -Ta' tunellaġġ gross mhux aktar minn 26	10,0	B10
8902.00.22	- -Ta' tunellaġġ gross aktar minn 26 iżda inqas minn 40	10,0	B10
8902.00.23	- -Ta' tunellaġġ gross ta' 40 jew aktar iżda mhux aktar minn 250	10,0	B10
8902.00.24	- -Ta' tunellaġġ gross ta' iktar minn 250 iżda hux iktar minn 1 000	5,0	B10
8902.00.25	- -Ta' tunellaġġ gross ta' iktar minn 1 000 iżda mhux iktar minn 4 000	5,0	B10
8902.00.26	- -Ta' tunellaġġ gross aktar minn 4 000	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8902.00.91	- -Ta' tunellaġġ gross ta' mhux aktar minn 26	10,0	B10
8902.00.92	- -Ta' tunellaġġ gross aktar minn 26 iżda inqas minn 40	10,0	B10
8902.00.93	- -Ta' tunellaġġ gross ta' 40 jew aktar iżda mhux aktar minn 250	10,0	B10
8902.00.94	- -Ta' tunellaġġ gross ta' iktar minn 250 iżda hux iktar minn 1 000	5,0	B10
8902.00.95	- -Ta' tunellaġġ gross ta' iktar minn 1 000 iżda mhux iktar minn 4 000	5,0	B10
8902.00.96	- -Ta' tunellaġġ gross aktar minn 4 000	0,0	A
8903.10.00	-Li jintefhu	10,0	B5
8903.91.00	- -Dgħajjes tal-qluġh, b'mutur awżiljarju jew mingħajru	10,0	B5
8903.92.00	- -Dgħajjes bil-mutur, minbarra dgħajjes b'mutur outboard	10,0	B5
8903.99.00	- -Ohrajn	10,0	B5
8904.00.10	-Ta' tunellaġġ gross ta' mhux aktar minn 26	5,0	B5
8904.00.31	- -Ta' qawwa mhux akbar minn 4 000 hp	5,0	B5
8904.00.39	- -Ohrajn	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
8905.10.00	-Bastimenti bil-gangmu	5,0	B5
8905.20.00	-Pjattaformi ta' thaffir jew ta' produzzjoni li jzommu f'wiċċ l-ilma jew li jinżlu taht l-ilma:	5,0	B5
8905.90.10	- -Baċiri li jzommu f'wiċċ l-ilma	5,0	B5
8905.90.90	- -Ohrajn	5,0	B5
8906.10.00	-Bastimenti tal-gwerra	0,0	A
8906.90.10	- -Ta' piż ta' mhux aktar minn 30 t	5,0	B5
8906.90.20	- -Li jiżnu iżjed minn 30 t iżda mhux iżjed minn 300 t	5,0	B5
8906.90.90	- -Ohrajn	0,0	A
8907.10.00	-Ĉattri jintefhu	5,0	B5
8907.90.10	- -Bagi	0,0	A
8907.90.90	- -Ohrajn	0,0	A
8908.00.00	Bastimenti u strutturi ohrajn li jzommu f'wiċċ l-ilma għat-tkissir.	0,0	A
9001.10.10	- -Għal telekomunikazzjonijiet u użu ieħor elettriku	0,0	A
9001.10.90	- -Ohrajn	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
9001.20.00	-Folji u plakki ta' materjal li jippolarizza;	0,0	A
9001.30.00	-Lentijiet tal-kuntatt	0,0	A
9001.40.00	-Lentijiet tan-nuċċali tal-ħgieg	5,0	A
9001.50.00	-Lentijiet tan-nuċċali ta' materjali oħrajn	0,0	A
9001.90.10	- -Għal kameras fotografiki jew ċinematografiki jew proġekters	0,0	A
9001.90.90	- -Oħrajn	0,0	A
9002.11.10	- - -Għal proġekters ċinematografiki	0,0	A
9002.11.90	- - -Oħrajn	0,0	A
9002.19.00	- -Oħrajn	0,0	A
9002.20.10	- -Għal proġekters ċinematografiki	0,0	A
9002.20.20	- -Għal kameras ċinematografiki, kameras fotografiki u proġekters oħrajn	0,0	A
9002.20.30	- -Għal teleskopji jew mikroskopji	0,0	A
9002.20.90	- -Oħrajn	0,0	A
9002.90.20	- -Għal proġekters ċinematografiki	0,0	A
9002.90.30	- -Għal kameras ċinematografiki, kameras fotografiki u proġekters oħrajn	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
9002.90.90	- -Ohrajn	0,0	A
9003.11.00	- -Ta' plastiks	10,0	B3
9003.19.00	- -Ta' materjali oħra	10,0	B3
9003.90.00	-Partijiet	10,0	B3
9004.10.00	-Nuċċalijiet tax-xemx	20,0	B3
9004.90.10	- -Nuċċalijiet korrettivi	0,0	A
9004.90.50	- -Goggles protettivi	0,0	A
9004.90.90	- -Ohrajn	20,0	B3
9005.10.00	-Binokkji	0,0	A
9005.80.10	- -Strumenti tal-astronomija, minbarra strumenti għar-radju-astronomija	0,0	A
9005.80.90	- -Ohrajn	0,0	A
9005.90.10	- -Strumenti tal-astronomija, minbarra strumenti għar-radju-astronomija	0,0	A
9005.90.90	- -Ohrajn	0,0	A
9006.10.10	- -Photoplotters tal-laser	0,0	A
9006.10.90	- -Ohrajn	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
9006.30.00	-Kameras iddisinjati speċjalment għall-użu taht l-ilma, għas-sorveljanza mill-ajru jew għall-eżaminazzjoni medika jew kirurgika tal-organi interni; kameras li jikkomparaw għal għanijiet forensiċi jew kriminologiċi	0,0	A
9006.40.00	-Kameras li jistampaw ir-ritratt mill-ewwel	25,0	B3
9006.51.00	- -Bi viewfinder through-the-lens (lenti waħda riflessa (SLR)), għal film romblu mhux usa' minn 35 mm	25,0	B3
9006.52.00	- -Ohrajn, għal film romblu idjeq minn 35 mm	15,0	B3
9006.53.00	- -Ohrajn, għal film romblu wiesa' 35 mm	10,0	B3
9006.59.10	- - -Photoplotters jew image setters b'raster image processor	0,0	A
9006.59.90	- - -Ohrajn	0,0	A
9006.61.00	- -Apparat għal flaxx b'bozza ta' disċarg ("elettronika")	20,0	B3
9006.69.00	- -Ohrajn	20,0	B3
9006.91.10	- - -Photoplotters tas-subintestatura 9006.10.10	0,0	A
9006.91.30	- - -Ohrajn, għal kameras tas-subintestatura minn 9006.40 sa 9006.53	15,0	B3
9006.91.90	- - -Ohrajn	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
9006.99.10	- - -Għal apparat fotografiku bid-dawl flash	15,0	B3
9006.99.90	- - -Ohrajn	15,0	B3
9007.10.00	-Kameras	0,0	A
9007.20.10	- -Għal film ta' wisa' inqas minn 16 mm	0,0	A
9007.20.90	- -Ohrajn	0,0	A
9007.91.00	- -Għal kameras	0,0	A
9007.92.00	- -Għal proġekters	0,0	A
9008.50.10	- -Magni li jaqraw mikrofilm, microfiche jew mikroforom ohrajn, li jistgħu jipproduċu kopji jew le	0,0	A
9008.50.90	- -Ohrajn	0,0	A
9008.90.20	- -apparat li jkabbar jew iċekken ir-ritratti (hlief ċinematografiku)	0,0	A
9008.90.90	- -Ohrajn	0,0	A
9010.10.00	-Apparat u tagħmir biex ikun żviluppat awtomatikament film jew karta fotografika (inkluż ċinematografika) f'rombli jew biex ikun espost awtomatikament film żviluppat fuq rombli ta' karta fotografika	5,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
9010.50.10	- -Tagħmir għall-ipproġettar jew it-tfassil ta' mudelli ta' ċirkwiti fuq substrati sensitizzati għall-manifattura ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati (printed circuit boards/printed wiring boards - PCB, PWB)	5,0	A
9010.50.90	- -Ohrajn	5,0	A
9010.60.10	- -Ta' 300 pulzier jew aktar	0,0	A
9010.60.90	- -Ohrajn	5,0	A
9010.90.10	- -Ta' oġġetti tas-subintestatura 9010.10 jew 9010.60	0,0	A
9010.90.30	- -Partijiet u aċċessorji ta' tagħmir għall-ipproġettar jew it-tfassil ta' mudelli ta' ċirkwiti fuq substrati sensitizzati għall-manifattura ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati (printed circuit boards/printed wiring boards - PCB, PWB)	0,0	A
9010.90.90	- -Ohrajn	0,0	A
9011.10.00	-Mikroskopji stereoskopici	0,0	A
9011.20.00	-Mikroskopji ohrajn, għal fotomikrografija, ċinefotomikrografija jew mikroprojazzjoni	0,0	A
9011.80.00	-Mikroskopji ohrajn	0,0	A
9011.90.00	-Partijiet u aċċessorji	0,0	A
9012.10.00	-Mikroskopji hlief mikroskopji ottici; apparat ta' difrazzjoni	0,0	A
9012.90.00	-Partijiet u aċċessorji	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
9013.10.00	-Miri teleskopji biex jintramaw ma' armi; periskopji; teleskopji maħsubin biex ikunu parti minn magni, tagħmir, strumenti jew apparat ta' dan il-Kapitolu jew Taqsima XVI	0,0	A
9013.20.00	-Lasers, ħlief diodes tal-laser	0,0	A
9013.80.10	- -Tagħmir li jivverifika u jikkoreġi żbalji ottiċi għal bordijiet ta' ċirkwiti stampati/bords ta' wajering stampati u assemblaġġi ta' ċirkwiti stampati	0,0	A
9013.80.20	- -Mezzi ta' kristall likwidu	0,0	A
9013.80.90	- -Ohrajn	0,0	A
9013.90.10	- -Partijiet u aċċessorji tal-magni ta' titolu 9013.20:	0,0	A
9013.90.50	- -Ta' oġġetti tas-subintestatura 9013.80.20	0,0	A
9013.90.60	- -Ta' oġġetti tas-subintestatura 9013.80.10	0,0	A
9013.90.90	- -Ohrajn	0,0	A
9014.10.00	-Boxxli biex wieħed isib id-direzzjoni;	0,0	A
9014.20.00	-Strumenti u tagħmir għal navigazzjoni aeronawtika jew spazjali (ħlief boxxli):	0,0	A
9014.80.10	- -Ta' tip użat għal bastimenti, inkorporat jew li jahdem flimkien ma' magni awtomatiċi tal-ipproċessar ta' data	0,0	A
9014.80.90	- -Ohrajn	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
9014.90.10	- -Ta' strumenti u apparat, ta' tip użat għal bastimenti, li jaħdem flimkien ma' magni awtomatiċi tal-ipproċessar ta' data	0,0	A
9014.90.90	- -Ohrajn	0,0	A
9015.10.10	- -Tat-tip li jintużaw fl-ajruporti	0,0	A
9015.10.90	- -Ohrajn	0,0	A
9015.20.00	-Teodoliti u takimetri (takeometri)	0,0	A
9015.30.00	-Livelli	0,0	A
9015.40.00	-Strumenti u tagħmir għal kejl tal-art (surveying), fotogrammetriċi	0,0	A
9015.80.10	- -Apparat radio-sonde u radio wind	0,0	A
9015.80.90	- -Ohrajn	0,0	A
9015.90.00	-Partijiet u aċċessorji	0,0	A
9016.00.00	Imwiežen ta' sensittività ta' 5 cg jew aħjar, bl-użini jew mingħajrhom	10,0	B3
9017.10.10	- -Plotters	0,0	A
9017.10.90	- -Ohrajn	0,0	A
9017.20.10	- -Rigi	5,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
9017.20.30	- -Tagħmir għall-ipproġettar jew it-tfassil ta' mudelli ta' ċirkwiti fuq substrati sensitizzati għall-manifattura ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati (printed circuit boards/printed wiring boards - PCB, PWB)	5,0	A
9017.20.40	- -Photoplotters għall-manifattura ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB/ PWB)	5,0	A
9017.20.50	- -Plotters oħrajn	0,0	A
9017.20.90	- -Oħrajn	5,0	A
9017.30.00	-Mikrometri, kalipers u gejjis	0,0	A
9017.80.00	-Strumenti oħrajn	5,0	A
9017.90.20	- -Partijiet u aċċessorji ta' tagħmir għall-ipproġettar jew it-tfassil ta' mudelli ta' ċirkwiti fuq substrati sensitizzati għall-manifattura ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati (printed circuit boards/printed wiring boards - PCB, PWB)	0,0	A
9017.90.30	- -Partijiet u aċċessorji ta' photoplotters għall-manifattura ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB/ PWB)	0,0	A
9017.90.40	- -Partijiet u aċċessorji, inkluż assemblaġġi ta' ċirkwiti stampati, ta' plotters oħrajn	0,0	A
9017.90.90	- -Oħrajn	0,0	A
9018.11.00	- -Elettrokardjografi	0,0	A
9018.12.00	- -Apparat ta' skannjar ultrasoniku	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
9018.13.00	- -Apparat għat-tehid ta' immaġni b'reżonanza manjetika	0,0	A
9018.14.00	- -Apparat xintigrafiku	0,0	A
9018.19.00	- -Ohrajn	0,0	A
9018.20.00	-Apparat ultravjola jew infra-aħmar	0,0	A
9018.31.10	- - -Siringi mhux riutilizzabbli	0,0	A
9018.31.90	- - -Ohrajn	0,0	A
9018.32.00	- -Labar tubulari tal-metall u labar għal ponti:	0,0	A
9018.39.10	- - -Katiters	0,0	A
9018.39.90	- - -Ohrajn	0,0	A
9018.41.00	- -Magni għal thaffir dentali, kemm jekk kombinati fuq bażi waħda ma' tagħmir dentali ieħor kif ukoll jekk mhumiex	0,0	A
9018.49.00	- -Ohrajn	0,0	A
9018.50.00	-Strumenti u tagħmir ohrajn oftalmiċi	0,0	A
9018.90.20	- -Pakki ta' infużjoni li jingħataw fil-vini	0,0	A
9018.90.30	- -Strumenti oftalmiċi u apparat	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
9018.90.90	- -Ohrajn	0,0	A
9019.10.10	- -Elettronici	0,0	A
9019.10.90	- -Ohrajn	0,0	A
9019.20.00	-Terapija bl-ożonu, terapija bl-ossigenu, terapija bl-ajrusol, apparat ta' respirazzjoni artifiċjali jew ta' respirazzjoni terapewtika oħra	0,0	A
9020.00.00	Tagħmir ieħor ta' respirazzjoni u maskri tal-gass, ħlief maskri protettivi li la fihom partijiet mekkaniċi u lanqas filtri sostitwibbli.	0,0	A
9021.10.00	-Ogġetti u tagħmir tal-ortopedija jew għall-fratturi	0,0	A
9021.21.00	- -Snien artifiċjali	0,0	A
9021.29.00	- -Ohrajn	0,0	A
9021.31.00	- -Ġogi artifiċjali	0,0	A
9021.39.00	- -Ohrajn	0,0	A
9021.40.00	-Apparat akustiku (hearing aids), ħlief partijiet u aċċessorji	0,0	A
9021.50.00	-Apparat li jirregola t-taħbit tal-qalb biex jiġu stimolati l-muskoli tal-qalb (eskluzi partijiet u aċċessorji)	0,0	A
9021.90.00	-Ohrajn	0,0	A
9022.12.00	- -Apparat għal tomografija komputata	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
9022.13.00	- -Ohrajn, għal użi dentali	0,0	A
9022.14.00	- -Ohrajn, għal użi mediċi, kirurġiċi jew veterinarji	0,0	A
9022.19.10	- - -Apparat tar-raġġi-X għall-ispezzjoni fiżika ta' ġonot tal-istann fuq bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB/PWB)	0,0	A
9022.19.90	- - -Ohrajn	0,0	A
9022.21.00	- -Għal użi mediċi, kirurġiċi, dentali jew veterinarji	0,0	A
9022.29.00	- -Għal użi ohrajn	0,0	A
9022.30.00	-Tubi ta' raġġi-X	0,0	A
9022.90.10	- -Partijiet u aċċessorji ta' apparat tar-raġġi-X għall-ispezzjoni fiżika ta' ġonot tal-istann fuq assemblaġġi ta' ċirkwiti stampati	0,0	A
9022.90.90	- -Ohrajn	0,0	A
9023.00.00	Strumenti, apparat u mudelli, maħsubin għal għanijiet ta' wiri (pereżempju, fl-edukazzjoni jew eżibizzjonijiet), mhux tajbin għal użi ohrajn.	0,0	A
9024.10.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
9024.10.20	- -Li ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
9024.80.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
9024.80.20	- -Li ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
9024.90.10	- -Għal magni u tagħmir li jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
9024.90.20	- -Għal magni u tagħmir li ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
9025.11.00	- -Mimlijin b'likwidu, għal qari dirett	0,0	A
9025.19.11	- - - -Apparat li jkejjel it-temperatura għal vetturi bil-mutur	0,0	A
9025.19.19	- - - -Oħrajn	0,0	A
9025.19.20	- - -Li ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
9025.80.20	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
9025.80.30	- -Li ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
9025.90.10	- -Għal strumenti li jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
9025.90.20	- -Għal strumenti li ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
9026.10.10	- -Gejġis għal-livell għal vetturi bil-mutur, li jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
9026.10.20	- -Gejġis għal-livell għal vetturi bil-mutur, li ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
9026.10.30	- -Ohrajn, jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
9026.10.90	- -Ohrajn, ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
9026.20.10	- -Gejgis għall-pressjoni għal vetturi bil-mutur, li jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
9026.20.20	- -Gejgis għall-pressjoni għal vetturi bil-mutur, li ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
9026.20.30	- -Ohrajn, jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
9026.20.40	- -Ohrajn, ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
9026.80.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
9026.80.20	- -Li ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
9026.90.10	- -Għal strumenti u apparat li jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
9026.90.20	- -Għal strumenti u apparat li ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
9027.10.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
9027.10.20	- -Li ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
9027.20.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
9027.20.20	- -Li ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
9027.30.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
9027.30.20	- -Li ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
9027.50.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
9027.50.20	- -Li ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
9027.80.10	- -Meters ta' espożizzjoni (exposure meters)	0,0	A
9027.80.30	- -Ohrajn, jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
9027.80.40	- -Ohrajn, ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
9027.90.10	- -Partijiet u aċċessorji, inkluż assemblaġġi ta' ċirkwiti stampati għall-oġġetti tal-intestatura 90.27, minbarra apparat għall-analiżi ta' gass jew ta' duħħan jew mikrotomi	0,0	A
9027.90.91	- - -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
9027.90.99	- - -Ohrajn	0,0	A
9028.10.10	- -Meters tal-gass ta' tip armati fuq kontejners tal-gass	10,0	B3
9028.10.90	- -Ohrajn	0,0	A
9028.20.20	- -Arloġġi tal-ilma	10,0	B3
9028.20.90	- -Ohrajn	0,0	A
9028.30.10	- -Mijters tal-kilowatt-sieġha	25,0	B3

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
9028.30.90	- -Ohrajn	25,0	B3
9028.90.10	- -Kaxex jew housings tal-meters tal-ilma	0,0	A
9028.90.90	- -Ohrajn	0,0	A
9029.10.20	- -Tassimetri	20,0	B3
9029.10.90	- -Ohrajn	0,0	A
9029.20.10	- -Spidometri għall-vetturi bil-mutur	20,0	B3
9029.20.20	- -Takometri għall-vetturi bil-mutur	0,0	A
9029.20.90	- -Ohrajn	0,0	A
9029.90.10	- -Ta' oġġetti tas-subintestatura 9029.10 jew ta' stroboskopi tas-subintestatura 9029.20	0,0	A
9029.90.20	- -Ta' oġġetti oħra tas-subintestatura 9029.20	0,0	A
9030.10.00	-Strumenti u apparat għal kejl jew qbid ta' radjazzjonijiet jonizzanti	0,0	A
9030.20.00	-Oxxilloskopji u oxxillografi	0,0	A
9030.31.00	- -Multimeters, mingħajr mezz ta' rrekordjar	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
9030.32.00	- -Multimeters, b'mezz ta' rrekordjar	0,0	A
9030.33.10	- - -Strumenti u tagħmir għal kejl jew iċċekkjar ta' vultaġġ, kurrent, reżistenza jew qawwa elettrika fuq bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB/PWB) jew assemblaġġi ta' ċirkwiti stampati, mingħajr apparat ta' registrazzjoni	0,0	A
9030.33.20	- - -Strumenti u tagħmir li jkejlu l-impedenza, imfassla biex jipprovdu twissijiet viżwali u/jew awditivi f'kundizzjonijiet ta' rilaxx elettrostatiku li jistgħu jikkawżaw ħsara liċ-ċirkwiti elettronici; apparat għall-ittestjar ta' tagħmir ta' kontroll elettrostatiku u ta' mezzi/apparat ta' grounding elettrostatiku	0,0	A
9030.33.30	- - -Amperometri u voltmetri għall-vetturi bil-mutur	0,0	A
9030.33.90	- - -Ohrajn	0,0	A
9030.39.00	- -Ohrajn, b'mezz ta' rrekordjar	0,0	A
9030.40.00	-Strumenti u apparat ieħor, maħsubin apposta għal telekomunikazzjonijiet (pereżempju, miters għal telefonati fuq xulxin (cross-talk), strumenti għal kejl ta' zieda, miters għal fattur ta' tagħwiġ (distortion), psofometri)	0,0	A
9030.82.10	- - -Sondaturi tal-wejfers	0,0	A
9030.82.90	- - -Ohrajn	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
9030.84.10	- - -Strumenti u tagħmir, b'apparat ta' registrazzjoni, għall-kejl jew l-iċċekkjar ta' kwantitajiet elettriċi fuq bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB/PWB) jew assemblaġġi ta' ċirkwiti stampati	0,0	A
9030.84.90	- - -Ohrajn	0,0	A
9030.89.10	- - -Strumenti u tagħmir, mingħajr apparat ta' registrazzjoni, għall-kejl jew l-iċċekkjar ta' kwantitajiet elettriċi fuq bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB/PWB) jew assemblaġġi ta' ċirkwiti stampati, minbarra daww koperti mis-subintestatura 9030.39	0,0	A
9030.89.90	- - -Ohrajn	0,0	A
9030.90.10	- -Partijiet u aċċessorji inkluż assemblaġġi ta' ċirkwiti stampati, ta' oġġetti tas-subintestatura 9030.40 jew 9030.82	0,0	A
9030.90.30	- -Partijiet u aċċessorji ta' strumenti u apparati ottiċi għall-kejl jew l-iċċekkjar ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB/PWB) jew assemblaġġi ta' ċirkwiti stampati	0,0	A
9030.90.40	- -Partijiet u aċċessorji ta' strumenti u apparati għall-kejl jew l-iċċekkjar ta' kwantitajiet elettriċi fuq bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB/PWB) jew assemblaġġi ta' ċirkwiti stampati	0,0	A
9030.90.90	- -Ohrajn	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
9031.10.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
9031.10.20	- -Li ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
9031.20.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
9031.20.20	- -Li ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
9031.41.00	- -Biex ikunu eżaminati wejfers jew mezzi semikondutturi jew biex ikunu eżaminati fotomaskri jew retikoli użati fil-manifattura ta' mezzi semikondutturi	0,0	A
9031.49.10	- - -Għall-kejl ta' kontaminazzjoni ta' partikuli tal-wiċċ fuq wejfers ta' semikondutturi	0,0	A
9031.49.20	- - -Tagħmir li jivverifika u jikkoreġi żbalji ottiċi għal bordijiet ta' ċirkwiti stampati/bords ta' wajering stampati u assemblaġġi ta' ċirkwiti stampati	0,0	A
9031.49.30	- - -Strumenti u tagħmir ottiċi għall-kejl jew l-iċċekkjar ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB/PWB) jew assemblaġġi ta' ċirkwiti stampati	0,0	A
9031.49.90	- - -Ohrajn	0,0	A
9031.80.10	- -Testers tal-kejbils	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
9031.80.90	- -Ohrajn	0,0	A
9031.90.11	- - -Partijiet u aċċessorji inkluż assemblaġġi ta' ċirkwiti stampati ta' strumenti u tagħmir ottiċi biex ikunu eżaminati wejfers jew mezzi semikondutturi jew biex ikunu eżaminati fotomaskri jew retikoli użati fil-manifattura ta' mezzi semikondutturi; għall-kejl ta' kontaminazzjoni ta' partikuli tal-wiċċ fuq wejfers ta' semikondutturi	0,0	A
9031.90.12	- - -Ta' tagħmir li jikkoreġi u jivverifika żbalji ottiċi għal bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB/PWB) jew assemblaġġi ta' ċirkwiti stampati	0,0	A
9031.90.13	- - -Ta' strumenti u tagħmir ottiċi għall-kejl jew l-iċċekkjar ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB/PWB) jew assemblaġġi ta' ċirkwiti stampati	0,0	A
9031.90.19	- - -Ohrajn	0,0	A
9031.90.20	- -Għal tagħmir li ma jaħdimx bl-elettriku	0,0	A
9032.10.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
9032.10.20	- -Li ma jaħdmux bl-elettriku	0,0	A
9032.20.10	- -Jaħdmu bl-elettriku	20,0	B3
9032.20.20	- -Li ma jaħdmux bl-elettriku	20,0	B3

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
9032.81.00	- -Idrawliċi jew pnevmatiċi	0,0	A
9032.89.10	- - -Strumenti u apparat li jinkorporaw jew jaħdmu flimkien ma magni awtomatiċi tal-ipproċessar ta' data, biex jirregolaw jew jikkontrollaw b'mod awtomatiku l-propulsjoni, ballast jew sistemi ta' mmanegġar ta' merkanzija tal-bastimenti	0,0	A
9032.89.20	- - -Apparat u strumenti awtomatiċi li jirregolaw jew jikkontrollaw soluzzjonijiet kimiċi jew elettrokimiċi fil-manifattura ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati (PCB/PWB)	0,0	A
9032.89.31	- - - -Unitajiet awtomatiċi li jirregolaw il-voltaġġ (stabilizzaturi)	5,0	A
9032.89.39	- - - -Ohrajn	0,0	A
9032.89.90	- - -Ohrajn	0,0	A
9032.90.10	- -Ta' oġġetti tas-subintestatura 9032.89.10	0,0	A
9032.90.20	- -Ta' oġġetti tas-subintestatura 9032.89.20	0,0	A
9032.90.30	- -Ta' oġġetti oħra li jaħdmu bl-elettriku	0,0	A
9032.90.90	- -Ohrajn	0,0	A
9033.00.10	-Għal tagħmir li jaħdem bl-elettriku	0,0	A
9033.00.20	-Għal tagħmir li ma jaħdimx bl-elettriku	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
9101.11.00	- -B'display mekkanika biss	15,0	B7
9101.19.00	- -Ohrajn	20,0	B7
9101.21.00	- -B'habel awtomatiku	15,0	B7
9101.29.00	- -Ohrajn	20,0	B7
9101.91.00	- -Jaħdmu bl-elettriku	20,0	B7
9101.99.00	- -Ohrajn	20,0	B7
9102.11.00	- -B'display mekkanika biss	15,0	B7
9102.12.00	- -B'display otto-elettronika biss	20,0	B7
9102.19.00	- -Ohrajn	20,0	B7
9102.21.00	- -B'habel awtomatiku	15,0	B7
9102.29.00	- -Ohrajn	20,0	B7
9102.91.10	- - -Stop-watches	20,0	B7
9102.91.90	- - -Ohrajn	20,0	B7
9102.99.00	- -Ohrajn	20,0	B7
9103.10.00	-Jaħdmu bl-elettriku	20,0	B5
9103.90.00	-Ohrajn	20,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
9104.00.10	-Ghall-vetturi	10,0	B5
9104.00.20	-Ghall-ingenji tal-ajru	0,0	A
9104.00.30	-Ghall-bastimenti	0,0	A
9104.00.90	-Ohrajn	0,0	A
9105.11.00	- -Jahdmu bl-elettriku	25,0	B5
9105.19.00	- -Ohrajn	25,0	B5
9105.21.00	- -Jahdmu bl-elettriku	25,0	B5
9105.29.00	- -Ohrajn	25,0	B5
9105.91.10	- - -Kronometri tal-baħar	10,0	B5
9105.91.90	- - -Ohrajn	25,0	B5
9105.99.10	- - -Kronometri tal-baħar	10,0	B5
9105.99.90	- - -Ohrajn	25,0	B5
9106.10.00	-Magni li jirreġistraw il-ħin; magni li jżommu l-ħin	5,0	A
9106.90.10	- -Meters għall-ipparkjar	5,0	A
9106.90.90	- -Ohrajn	5,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
9107.00.00	Swiċċijiet tal-hin, b'mekkaniżmu ta' arloġġ jew ta' arloġġ tal-idejn jew tal-but jew b'mutur sinkroniku	5,0	A
9108.11.00	- -B'display mekkanika biss jew b'mezz li miegħu tista' tehel display mekkanika	20,0	B5
9108.12.00	- -B'display otto-elettronika biss	20,0	B5
9108.19.00	- -Ohrajn	20,0	B5
9108.20.00	-B'habel awtomatiku	20,0	B5
9108.90.00	-Ohrajn	20,0	B5
9109.10.00	-Jaħdmu bl-elettriku	20,0	B5
9109.90.00	-Ohrajn	20,0	B5
9110.11.00	- -Mekkaniżmi kompluti, mhux immuntati jew immuntati parzjalment (settijiet ta' mekkaniżmi)	20,0	B5
9110.12.00	- -Mekkaniżmi mhux kompluti, immuntati	20,0	B5
9110.19.00	- -Mekkaniżmi mhux irfinuti	20,0	B5
9110.90.00	-Ohrajn	20,0	B5
9111.10.00	-Kaxex tal-metall prezzjuż jew tal-metall miksi b'metall prezzjuż	20,0	B5

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
9111.20.00	-Kaxex b'bażi tal-metall, kemm jekk miksijin bid-deheb kif ukoll bil-fidda	20,0	B5
9111.80.00	-Kazijiet oħra	20,0	B5
9111.90.00	-Partijiet	20,0	B5
9112.20.00	-Kazijiet	20,0	B5
9112.90.00	-Partijiet	20,0	B5
9113.10.00	-minn metall prezzjuż jew minn metall miksi b'metall prezzjuż,	20,0	B5
9113.20.00	-B'bażi tal-metall, kemm jekk miksijin bid-deheb jew bil-fidda	20,0	B5
9113.90.00	-Oħrajn	20,0	B5
9114.10.00	-Molol inkluż molol irqaq (hairsprings)	20,0	B5
9114.30.00	-Kwadranti	20,0	B5
9114.40.00	-Pjanċi u briġġijiet	20,0	B5
9114.90.00	-Oħrajn	20,0	B5
9201.10.00	-Pjanijiet vertikali	3,0	A
9201.20.00	-Pjanijiet kbar	3,0	A
9201.90.00	-Oħrajn	3,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
9202.10.00	-Li jindaqqu b'ark	3,0	A
9202.90.00	-Ohrajn	3,0	A
9205.10.00	-Strumenti tan-nifs tar-ram	3,0	A
9205.90.10	- -Orgni b'pajp u tastiera; armonji u strumenti simili bit-tastiera bil-pajpijiet tal-metall liberi	3,0	A
9205.90.90	- -Ohrajn	3,0	A
9206.00.00	Strumenti mużikali tal-perkussjoni (pereżempju, tnabar, ksilofoni, ċimbli, kastanjoli, marakas)	3,0	A
9207.10.00	-Strumenti bit-tastiera, ħlief akkordjins:	5,0	A
9207.90.00	-Ohrajn	3,0	A
9208.10.00	-Kaxex mużikali	3,0	A
9208.90.10	- -sfafar, qrun tad-daqq u strumenti ohrajn li jindaqqu bil-ħalq għas-sinjalar bil-ħoss:	3,0	A
9208.90.90	- -Ohrajn	3,0	A
9209.30.00	-Kordi għal strumenti mużikali	3,0	A
9209.91.10	- - -Strung backs, tastieri u oqfsa tal-metall għall-pjanijiet vertikali	3,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
9209.91.90	- - -Ohrajn	3,0	A
9209.92.00	- -Partijiet u aċċessorji għall-istrumenti mużikali tal-intestatura 92.02	3,0	A
9209.94.00	- -Partijiet u aċċessorji għall-istrumenti mużikali tal-intestatura 92.07	3,0	A
9209.99.00	- -Ohrajn	3,0	A
9301.10.00	-Armi ta' artillerija (pereżempju, xkubetti (guns), howitzers u busijiet):	0,0	A
9301.20.00	-Apparat li jispara r-roketti; armi li jitfgħu n-nar; apparat li jispara l-granati; tubi li jisparaw it-torpedoes u proġetturi simili	0,0	A
9301.90.00	-Ohrajn	0,0	A
9302.00.00	Rivoltelli u pistoli, hliet dawk tal-intestatura 93.03 jew 93.04.	0,0	A
9303.10.00	-Armi tan-nar li jikkargaw minn quddiem	0,0	A
9303.20.00	-Snieter ohrajn tal-isports, għal kaċċa jew sparar għal targits, inkluż snieter-azzarini kombinati:	0,0	A
9303.30.00	-Azzarini ohrajn tal-isports, għal kaċċa jew sparar għal targits	0,0	A
9303.90.00	-Ohrajn	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
9304.00.10	-Air guns, li joperaw bi pressjoni ta' inqas minn 7 kgf/cm ²	30,0	B10
9304.00.90	-Ohrajn	0,0	A
9305.10.00	-Ta' revolvers jew pistoli	0,0	A
9305.20.00	-Ta' snieter jew azzarini tal-intestatura 93.03:	0,0	A
9305.91.10	- - -Tal-ġilda jew ta' materjali tat-tessuti	0,0	A
9305.91.90	- - -Ohrajn	0,0	A
9305.99.11	- - - -Tal-ġilda jew ta' materjali tat-tessuti	0,0	A
9305.99.19	- - - -Ohrajn	0,0	A
9305.99.91	- - - -Tal-ġilda jew ta' materjali tat-tessuti	30,0	B10
9305.99.99	- - - -Ohrajn	30,0	B10
9306.21.00	- -Skrataċ	0,0	A
9306.29.00	- -Ohrajn	0,0	A
9306.30.11	- - -skrataċ ta' kalibru .22	0,0	A
9306.30.19	- - -Ohrajn	0,0	A
9306.30.20	- -Skrataċ għall-irbattar jew għodod simili jew għal qattiela b'mod uman bil-captive-bolt	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
9306.30.91	- - -skrataċ ta' kalibru .22	0,0	A
9306.30.99	- - -Ohrajn	0,0	A
9306.90.00	-Ohrajn	0,0	A
9307.00.00	Xwabel, xablotti, bajonetti, lanez u armi simili u partijiet tagħhom u inforor u għantijiet għalihom.	5,0	B10
9401.10.00	-Sits (seats) ta' tip użat fuq inġenji tal-ajru	0,0	A
9401.20.10	- -Għal vetturi tal-intestatura 87.03 jew 87.04	25,0	B3
9401.20.90	- -Ohrajn	25,0	B3
9401.30.00	-Sits (seats) iduru b'aġġustament ta' għoli varjabbli	25,0	B3
9401.40.00	-Sits (seats) hlief sits (seats) tal-ġnien jew tagħmir għal kampeġġ, li jinbidlu f'sodod	25,0	B3
9401.51.00	- -Tal-bambù jew tal-kannadindja	25,0	B3
9401.59.00	- -Ohrajn	25,0	B3
9401.61.00	- -Miksijin bit-tapizzerija	25,0	B3
9401.69.00	- -Ohrajn	25,0	B3
9401.71.00	- -Miksijin bit-tapizzerija	25,0	B3

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
9401.79.00	- -Ohrajn	25,0	B3
9401.80.00	-Sedili ohrajn	25,0	B3
9401.90.10	- -Sits (seats) tas-subintestatura 9401.10.00	0,0	A
9401.90.31	- - -Headrest stiffeners għas-sits tas-subintestatura 9401.20.10	20,0	B3
9401.90.39	- - -Ohrajn	20,0	B3
9401.90.40	- -Sits (seats) tas-subintestatura 9401.30.00	20,0	B3
9401.90.92	- - -Ta' plastiks	20,0	B3
9401.90.99	- - -Ohrajn	20,0	B3
9402.10.10	- -Siġġijiet tad-dentisti u partijiet tagħhom	0,0	A
9402.10.30	- -pultruni tal-barbiera u siġġijiet simili partijiet minnhom	0,0	A
9402.10.90	- -Ohrajn	0,0	A
9402.90.10	- -Għamara mfassla speċifikament għal għanijiet mediċi, kirurġiċi jew veterinarji u partijiet tagħha	0,0	A
9402.90.90	- -Ohrajn	0,0	A
9403.10.00	-Għamara tal-metall ta' tip użat f'uffiċċji	20,0	B3

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
9403.20.10	- -Kabini tal-estrattur	15,0	B3
9403.20.90	- -Ohrajn	10,0	B3
9403.30.00	-Ghamara tal-ghuda ta' tip użat f'uffiċċji	25,0	B3
9403.40.00	-Ghamara tal-ghuda ta' tip użat fil-kċina	25,0	B3
9403.50.00	-Ghamara tal-ghuda ta' tip użat fil-kamra tas-sodda	25,0	B3
9403.60.10	- -Kabini tal-estrattur	20,0	B3
9403.60.90	- -Ohrajn	10,0	B3
9403.70.10	- -Baby-walker	25,0	B3
9403.70.20	- -Kabini tal-estrattur	20,0	B3
9403.70.90	- -Ohrajn	20,0	B3
9403.81.00	- -Tal-bambù jew tal-kannadindja	25,0	B3
9403.89.10	- - -Kabini tal-estrattur	20,0	B3
9403.89.90	- - -Ohrajn	25,0	B3
9403.90.10	- -Ta' baby walkers tas-subintestatura 9403.70.10	20,0	B3

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
9403.90.90	- -Ohrajn	20,0	B3
9404.10.00	-Irfid għal imtieraħ	25,0	B3
9404.21.00	- -Ta' lastiku jew plastiks ċellulari, kemm jekk miksijin jew le:	25,0	B3
9404.29.10	- - -Imtieraħ tal-molol	25,0	B3
9404.29.20	- - -Ohrajn, ta' tip ipertermiku / ipotermiku	25,0	B3
9404.29.90	- - -Ohrajn	25,0	B3
9404.30.00	-Xkejjer għall-irqad (sleeping bags)	25,0	B3
9404.90.10	- -Kwilts, gverti u kisi li jipprotegi l-imtieraħ	20,0	B3
9404.90.90	- -Ohrajn	20,0	B3
9405.10.20	- -Lampi għas-swali tal-operazzjonijiet	0,0	A
9405.10.30	- - -Spotlights	5,0	B3
9405.10.40	- - -Bozoz u tagħmir tad-dawl tal-elettriku ohrajn:	30,0	B3
9405.10.90	- - -Ohrajn	30,0	B3
9405.20.10	- -Lampi għas-swali tal-operazzjonijiet	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
9405.20.90	- -Ohrajn	25,0	B3
9405.30.00	-Settijiet tad-dawl ta' tip użat għas-siġar tal-Milied	25,0	B3
9405.40.20	- -Searchlights	25,0	B3
9405.40.40	- -Spotlights ohrajn	5,0	B3
9405.40.50	- -Ohrajn, ta' tip użat biex jiddawlu postijiet pubbliċi miftuħin jew toroq	20,0	B3
9405.40.60	- -Dawl iehor fuq barra	20,0	B3
9405.40.70	- -Dwal-sinjali ta' ajrudromi li ma jteptux; lampi għal magni u vaguni ferrovjarji (railway rolling stock), lokomottivi, inġenji tal-ajru, bastimenti jew fanali tal-portijiet (lighthouses), ta' metall komuni	5,0	B3
9405.40.80	- -Pilot lamps, b'taġħmir għal apparat domestiku elettro-termiku tal-intestatura 85.16	10,0	B3
9405.40.91	- - -Lamps mġhammra fuq strixxi għar-ras (headband) fibrottiċi, ta' tip imfassal għal użu mediku	0,0	A
9405.40.99	- - -Ohrajn	10,0	B3
9405.50.11	- - -Ta' sits (seats) ta' tip użat fuq inġenji tal-ajru	25,0	B3
9405.50.19	- - -Ohrajn	25,0	B3

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
9405.50.40	- -Hurricane lamps	25,0	B3
9405.50.90	- -Ohrajn	5,0	B3
9405.60.10	- -Pjanċi ta' twissija, pjanċi ta' ismijiet ta' toroq, pjanċi ta' sinjali tat-traffiku	20,0	B3
9405.60.90	- -Ohrajn	20,0	B3
9405.91.10	- - -Għal-lampi għas-swali tal-operazzjonijiet	0,0	A
9405.91.20	- - -Għall-ispotlights	5,0	B3
9405.91.40	- - -Globi jew ċmieni	20,0	B3
9405.91.50	- - -Għas-searchlights	20,0	B3
9405.91.90	- - -Ohrajn	5,0	B3
9405.92.10	- - -Għal-lampi għas-swali tal-operazzjonijiet	0,0	A
9405.92.20	- - -Għall-ispotlights	5,0	B3
9405.92.30	- - -Għas-searchlights	20,0	B3
9405.92.90	- - -Ohrajn	5,0	B3
9405.99.10	- - -Ta' materjal tessili	20,0	B3
9405.99.20	- - -Ta' materjali oħrajn	20,0	B3

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
9405.99.30	- - -Attrezzati b'apparat ta' subintestatura 9405.50.11 jew 9405.50.19	20,0	B3
9405.99.40	- - -Għal searchlights u spotlights	20,0	B3
9405.99.90	- - -Ohrajn	20,0	B3
9406.00.11	- -Ta' plastiks	15,0	B3
9406.00.19	- -Ohrajn	15,0	B3
9406.00.92	- -Tal-ghuda	15,0	B3
9406.00.94	- -Tal-hadid jew tal-azzar	15,0	B3
9406.00.95	- -Tal-plastik jew tal-aluminju	15,0	B3
9406.00.96	- -Tal-konkrit jew ġebbla artifiċjali	15,0	B3
9406.00.99	- -Ohrajn	15,0	B3
9503.00.10	-Tricikletti, skuters, karożzi tal-pedali u ġugarelli bir-roti simili; karrożzi tal-pupi	10,0	B3
9503.00.21	- -Pupi, imlibbsin jew le	10,0	B3
9503.00.22	- - -Ilbiesi jew aċċessorji ta' lbiesi; ilbies għar-riġlejn u lbies għar-ras	10,0	B3
9503.00.29	- - -Ohrajn	10,0	B3

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
9503.00.30	-Ferroviji tal-elettriku, inkluż linji, sinjali u aċċessorji oħrajn għalihom;	10,0	B3
9503.00.40	-Mudelli f'qies imċekken ("skala") u mudelli ta' rikreazzjoni simili, jaħdmu jew le	10,0	B3
9503.00.50	-Settijiet oħrajn ta' kostruzzjoni u ġugarelli ta' kostruzzjoni, ta' materjali minbarra plastiks	20,0	B3
9503.00.60	-Ġugarelli mimlijin li jirrappreżentaw annimali jew kreaturi mhux bnedmin	20,0	B3
9503.00.70	-Puzzles ta' kull tip	10,0	B3
9503.00.91	- -Blokki jew cut-outs numeriċi, alfabetiċi jew bl-annimali; word builder sets; word making u talking sets; printing sets tal-logħob; counting frames (abaci) tal-logħob; magni tal-ħjata tal-logħob: typewriters tal-logħob	20,0	B3
9503.00.92	- -Habel tal-qbiż (skipping rope)	20,0	B3
9503.00.93	- -Irham	20,0	B3
9503.00.99	- -Oħrajn	20,0	B3
9504.20.20	- -Ogġetti u aċċessorji għal biljards ta' kull tip	25,0	B3
9504.20.30	- -Ġibs tal-biljards	20,0	B3
9504.20.90	- -Oħrajn	25,0	B3
9504.30.10	- -Imwejjed tal-pinball jew slot machines	20,0	B3

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
9504.30.20	- -Partijiet tal-injam, tal-karta, jew tal-plastiks	20,0	B3
9504.30.90	- -Ohrajn	20,0	B3
9504.40.00	-Karti tal-logħob	25,0	B3
9504.50.00	-Pannelli għall-kontroll (consoles) u magni ta' logħob tal-vidjow, għajr dawk taħt is-subintestatura 9504.30	20,0	B3
9504.90.10	- -Ogġetti tal-bowling ta' kull tip	25,0	B3
9504.90.20	- -Darts u partijiet u aċċessorji tagħhom	25,0	B3
9504.90.31	- - -Imwejjed imfassla għall-użu ma' logħob tal-kasino	25,0	B3
9504.90.39	- - -Ohrajn	25,0	B3
9504.90.92	- - - -Tal-injam jew tal-plastiks	25,0	B3
9504.90.93	- - - -Ohrajn	25,0	B3
9504.90.94	- - - -Tal-injam jew tal-plastiks	25,0	B3
9504.90.99	- - - -Ohrajn	25,0	B3
9505.10.00	-Ogġetti għall-festi tal-Milied	25,0	B3
9505.90.00	-Ohrajn	25,0	B3
9506.11.00	- -Skis	5,0	B3

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
9506.12.00	- -Qfil tal-iski (irbit tal-iski)	5,0	B3
9506.19.00	- -Ohrajn	5,0	B3
9506.21.00	- -Twavel tas-sailing	5,0	B3
9506.29.00	- -Ohrajn	5,0	B3
9506.31.00	- -Stikek, kompluti	5,0	B3
9506.32.00	- -Blalen	5,0	B3
9506.39.00	- -Ohrajn	5,0	B3
9506.40.10	- -Tabelli	5,0	B3
9506.40.90	- -Ohrajn	5,0	B3
9506.51.00	- -Rakketti tat-tenis, bl-ispag jew le	5,0	B3
9506.59.00	- -Ohrajn	5,0	B3
9506.61.00	- -Blalen tat-tenis	5,0	B3
9506.62.00	- -Li jintefhu	5,0	B3
9506.69.00	- -Ohrajn	5,0	B3
9506.70.00	-Skejz tas-silġ u skejz bir-roti, inkluż stvali tal-iskejzjar bi skejz imwahnlin;	5,0	B3

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
9506.91.00	- -Ogġetti u tagħmir għal eżerċizzju fiżiku ġenerali, ġinnastika jew atletika:	5,0	B3
9506.99.00	- -Ohrajn	5,0	B3
9507.10.00	-Qasab tas-sajd	5,0	B3
9507.20.00	-Snanar tas-sajd, imlanżtin (snelled) jew le	5,0	B3
9507.30.00	-Rkiekel tas-sajd	5,0	B3
9507.90.00	-Ohrajn	5,0	B3
9508.10.00	-Ċirkli li jivvjagġaw u wirjiet ta' annimali li jivvjagġaw minn post għal ieħor (travelling menageries).	10,0	B3
9508.90.00	-Ohrajn	10,0	B3
9601.10.00	-Avorju maħdum u ogġetti tal-avorju	25,0	B7
9601.90.10	- -Madreperla jew qoxra tal-fekruna maħduma u ogġetti tagħhom	25,0	B7
9601.90.91	- - -kaxex tas-sigarri jew sigaretti, vażetti tat-tabakk; ogġetti ornamentali	25,0	B7
9601.90.99	- - -Ohrajn	25,0	B7
9602.00.10	-Kapsuli tal-ġelatina għal prodotti farmaċewtiċi	10,0	B3

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
9602.00.20	-kaxex tas-sigarri jew sigaretti, vażetti tat-tabakk; oġġetti ornamentali	20,0	B3
9602.00.90	-Ohrajn	20,0	B3
9603.10.10	- -Xkupilji	25,0	B3
9603.10.20	- -Xkupi	25,0	B3
9603.21.00	- -Xkupilji tas-snien, inkluż xkupilji għat-tindif tad-dentatura	25,0	B3
9603.29.00	- -Ohrajn	25,0	B3
9603.30.00	-Pniezel tal-pittura, pniezel tal-kitba u pniezel simili għall-applikazzjoni tal-kosmetiċi	25,0	B3
9603.40.00	-Pniezel għaž-żebgħa, distempra, verniċ jew bħalhom (hlief pniezel tas-subintestatura 9603.30); pads u rombli għaž-żebgħa	25,0	B3
9603.50.00	-Xkupilji ohrajn li jagħmlu parti minn magni, tagħmir jew vetturi	25,0	B3
9603.90.10	- -Għoqod u trofof imħejjijin għall-manifattura ta' xkupi jew pniezel;	25,0	B3
9603.90.20	- -Tagħmir mekkaniku biex jiknes l-art imħaddem bl-idejn, mhux motorizzat	25,0	B3
9603.90.40	- -Xkupilji oħra	25,0	B3

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
9603.90.90	- -Ohrajn	25,0	B3
9604.00.10	-Ta' metall	25,0	B3
9604.00.90	-Ohrajn	25,0	B3
9605.00.00	Settijiet tal-ivvjagġar għat-twaletta personali, tal-hjata jew għat-tindif taż-żraben jew tal-hwejjeg.	25,0	B3
9606.10.10	- -Ta' plastiks	25,0	B3
9606.10.90	- -Ohrajn	25,0	B3
9606.21.00	- -Ta' plastiks, mhux miksijin b'materjal tessili	25,0	B3
9606.22.00	- -Ta' metall ta' valur baxx, mhux miksijin b'materjal tessili	25,0	B3
9606.29.00	- -Ohrajn	25,0	B3
9606.30.10	- -Ta' plastiks	25,0	B3
9606.30.90	- -Ohrajn	25,0	B3
9607.11.00	- -Mgħammrin bi snien ikkatenati ta' metall ta' valur baxx:	20,0	B3
9607.19.00	- -Ohrajn	20,0	B3
9607.20.00	-Partijiet	15,0	B3

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
9608.10.10	- -Ta' plastiks	25,0	B3
9608.10.90	- -Ohrajn	25,0	B3
9608.20.00	-Pinen bil-ponta tal-feltru u pinen u markers b'ponta poruża	25,0	B3
9608.30.10	- -Pinen għat-tpiġġja bil-linka tal-Indja;	25,0	B3
9608.30.90	- -Ohrajn	25,0	B3
9608.40.00	-Lapsijiet li tista' tinbidlilhom il-ponta jew bil-ponta tiżżerżaq (sliding)	25,0	B3
9608.50.00	-Settijiet ta' oġġetti minn tnejn jew aktar tas-subintestaturi t'hawn fuq	25,0	B3
9608.60.10	- -Ta' plastiks	10,0	B3
9608.60.90	- -Ohrajn	10,0	B3
9608.91.10	- - -Tad-deheb jew miksija bid-deheb	10,0	B3
9608.91.90	- - -Ohrajn	10,0	B3
9608.99.10	- - -Pinen stilografici li jidduplikaw	25,0	B3
9608.99.91	- - - -Partijiet ta' bajrows, ta' plastiks	25,0	B3
9608.99.99	- - - -Ohrajn	25,0	B3
9609.10.10	- -Lapsijiet suwed	25,0	B3

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
9609.10.90	- -Ohrajn	25,0	B3
9609.20.00	-Faħam tal-lapes, iswed jew ikkulurit	25,0	B3
9609.90.10	- -Lapsijiet tal-lavanja għal-lavanji tal-iskola	25,0	B3
9609.90.30	- -Lapsijiet u krejns hlief dawk tas-subintestatura 9609.10	25,0	B3
9609.90.91	- - -Ġibs għall-kitba jew għat-tpingija	25,0	B3
9609.90.99	- - -Ohrajn	25,0	B3
9610.00.10	-Lavanji tal-iskola	25,0	B3
9610.00.90	-Ohrajn	25,0	B3
9611.00.00	Timbri tad-data, għas-sigill jew għan-numerar, u simili (inkluż mezzi għal stampar jew intaljar ta' tikketti), maħsubin biex jithaddmu bl-idejn; kompożituri mhaddmin bl-idejn u settijiet tal-istampar bl-idejn li fihom tali kompożituri.	25,0	B3
9612.10.10	- -drappijiet ta' tessuti	10,0	B3
9612.10.90	- -Ohrajn	10,0	B3
9612.20.00	-Kuxxinetti tal-linka	5,0	B3
9613.10.10	- -Ta' plastiks	25,0	B3
9613.10.90	- -Ohrajn	25,0	B3

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
9613.20.10	- -Ta' plastiks	25,0	B3
9613.20.90	- -Ohrajn	25,0	B3
9613.80.10	- -Lighters pjeżoelettriċi għal fuklari u stuċi	25,0	B3
9613.80.20	- -Lighters tas-sigaretti jew lighters tal-mejda ta' plastiks	25,0	B3
9613.80.30	- -Lighters tas-sigaretti jew lighters tal-mejda, minbarra ta' plastiks	25,0	B3
9613.80.90	- -Ohrajn	25,0	B3
9613.90.10	- -Skrataċ jew reċipjenti oħra li jergħu jimtlew, li jikkostitwixxu partijiet minn lighters mekkaniċi, li fihom fjuwil likwidu	25,0	B3
9613.90.90	- -Ohrajn	25,0	B3
9614.00.10	-Blokko ta' injam jew għeriq mhux irfinati, għall-manifattura ta' pipi	25,0	B3
9614.00.90	-Ohrajn	25,0	B3
9615.11.20	- - -Lastiku iebes	20,0	B3
9615.11.30	- - -Ta' plastiks	20,0	B3
9615.19.00	- -Ohrajn	20,0	B3
9615.90.11	- - -Ta' aluminju	20,0	B3

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
9615.90.12	- - -Tal-ħadid jew tal-azzar	20,0	B3
9615.90.13	- - -Ta' plastiks	20,0	B3
9615.90.19	- - -Ohrajn	20,0	B3
9615.90.21	- - -Ta' plastiks	20,0	B3
9615.90.22	- - -Tal-ħadid jew tal-azzar	20,0	B3
9615.90.23	- - -Ta' aluminju	20,0	B3
9615.90.29	- - -Ohrajn	20,0	B3
9615.90.91	- - -Ta' aluminju	20,0	B3
9615.90.92	- - -Tal-ħadid jew tal-azzar	20,0	B3
9615.90.93	- - -Ta' plastiks	20,0	B3
9615.90.99	- - -Ohrajn	20,0	B3
9616.10.10	- -Sprays	25,0	B3
9616.10.20	- -Oġġetti li dawn jitqegħdu fuqhom u rjus għalihom	10,0	B3
9616.20.00	-Mopop u pads tat-trab għall-applikazzjoni ta' prodotti kozmetiċi jew preparazzjonijiet tat-twaletta	25,0	B3

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
9617.00.10	-Fliexken vakwu u reċipjenti vakwu oħrajn	30,0	B3
9617.00.20	-Partijiet	25,0	B3
9618.00.00	Manikini tal-ħajjata u figure mudelli oħrajn; automata u oġġetti oħrajn animati għall-wiri użati biex iżejnu vetrini tal-ħwienet	25,0	B3
9619.00.11	- -B'qalba assorbenti ta' tajjar ta' materjali tessili	5,0	B3
9619.00.19	- -Oħrajn	15,0	B3
9619.00.91	- -Maħdumin bil-labar (knitted) jew bil-ganċ (crocheted)	20,0	B3
9619.00.99	- -Oħrajn	20,0	B3
9701.10.00	-Pitturi, tpingijiet u pastelli	5,0	A
9701.90.00	-Oħrajn	5,0	A
9702.00.00	Inċiżjonijiet, stampi u litografi originali.	0,0	A
9703.00.10	-Ta' metall	0,0	A
9703.00.20	-Tal-ġebel	0,0	A
9703.00.30	-Ta' plastiks	0,0	A

SA 2012	Deskrizzjoni	Rata bażi (%)	Kategorija
9703.00.40	-Tal-ghuda	0,0	A
9703.00.50	-Ta' tafal	0,0	A
9703.00.90	-Ta' materjali ohra	0,0	A
9704.00.00	Bolol postali u tat-taxxa, timbri tal-posta, bolol tal-ewwel jum tal-ħruġ, kartolerija postali (karti bil-bolol), u bħalhom, użati jew mhux użati, ħlief dawk tal-intestatura 49.07	20,0	A
9705.00.00	Kollezzjonijiet u bċejjeċ tal-kollezzjoni ta' interess żoologiku, botaniku, mineraloġiku, anatomiku, storiku, arkeoloġiku, paleontoloġiku, etnografiku jew numiżmatiku.	0,0	A
9706.00.00	Antikitajiet ta' l fuq minn mitt sena	0,0	A