

Bruksela, 14 czerwca 2019 r.
(OR. en)

6051/19
ADD 5

Międzyinstytucjonalny numer
referencyjny:
2018/0356 (NLE)

WTO 44
SERVICES 14
COASI 19

AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Dotyczy: Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką
Wietnamu

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
6305.10.11	- - - Z juty	12,0	A
6305.10.19	- - - Pozostałe	12,0	A
6305.10.21	- - - Z juty	12,0	A
6305.10.29	- - - Pozostałe	12,0	A
6305.20.00	- Z bawełny	12,0	A
6305.32.10	- - - Nietkane	12,0	A
6305.32.20	- - - Dziane	12,0	A
6305.32.90	- - - Pozostałe	12,0	A
6305.33.10	- - - Dziane	12,0	A
6305.33.20	- - - Z tkanin z taśmy lub tym podobnych	12,0	A
6305.33.90	- - - Pozostałe	12,0	A
6305.39.10	- - - Nietkane	12,0	A
6305.39.20	- - - Dziane	12,0	A
6305.39.90	- - - Pozostałe	12,0	A
6305.90.10	- - Z konopi objętych pozycją 53.05	12,0	A
6305.90.20	- - Z włókna kokosowego objętego pozycją 53.05	12,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
6305.90.90	- - Pozostałe	12,0	A
6306.12.00	- - Z włókien syntetycznych	12,0	A
6306.19.10	- - - Z roślinnych włókien tekstylnych objętych pozycją 53.05	12,0	A
6306.19.20	- - - Z bawełny	12,0	A
6306.19.90	- - - Pozostałe	12,0	A
6306.22.00	- - Z włókien syntetycznych	12,0	A
6306.29.10	- - - Z bawełny	12,0	A
6306.29.90	- - - Pozostałe	12,0	A
6306.30.00	- Żagle	12,0	A
6306.40.10	- - Z bawełny	12,0	A
6306.40.90	- - Pozostałe	12,0	A
6306.90.00	- Pozostałe	12,0	A
6307.10.10	- - Z włókniny innej niż filc	12,0	A
6307.10.20	- - Z filcu	12,0	A
6307.10.90	- - Pozostałe	12,0	A
6307.20.00	- Kamizelki ratunkowe i pasy ratunkowe	0,0	A
6307.90.30	- - Pokrowce na parasole wstępnie wykrojone w kształcie trójkąta	20,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
6307.90.40	- - Maski chirurgiczne	5,0	A
6307.90.61	- - - Nadające się do zastosowań przemysłowych	5,0	A
6307.90.69	- - - Pozostałe	20,0	A
6307.90.70	- - Wachlarze i osłony	20,0	A
6307.90.90	- - Pozostałe	20,0	A
6308.00.00	Zestawy składające się z tkaniny i przędzy, nawet z dodatkami, do wykonywania dywaników (mat), obić, haftowanej bielizny stołowej lub serwetek, lub podobnych artykułów włókienniczych, pakowane w opakowania do sprzedaży detalicznej.	20,0	A
6309.00.00	Odzież używana i pozostałe artykuły używane.	100,0	B10
6310.10.10	- - Szmaty zużyte lub nowe	50,0	B10
6310.10.90	- - Pozostałe	50,0	B10
6310.90.10	- - Szmaty zużyte lub nowe	50,0	B10
6310.90.90	- - Pozostałe	50,0	B10
6401.10.00	- Obuwie zawierające metalowy nosek ochronny	30,0	A
6401.92.00	- - Zakrywające kostkę, ale niezakrywające kolana	30,0	A
6401.99.00	- - Pozostałe	30,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
6402.12.00	- - Buty narciarskie, buty do biegów narciarskich oraz buty snowbordowe	30,0	A
6402.19.10	- - - Obuwie do uprawiania zapasów	30,0	A
6402.19.90	- - - Pozostałe	30,0	A
6402.20.00	- Obuwie z cholewkami z pasków lub rzemyków przymocowanymi do podeszwy za pomocą kołków	30,0	A
6402.91.10	- - - Obuwie do nurkowania	30,0	A
6402.91.91	- - - - Zawierające metalowy nosek ochronny	30,0	A
6402.91.99	- - - - Pozostałe	30,0	A
6402.99.10	- - - Zawierające metalowy nosek ochronny	0,0	A
6402.99.90	- - - Pozostałe	0,0	A
6403.12.00	- - Buty narciarskie, buty do biegów narciarskich oraz buty snowbordowe	30,0	B3
6403.19.10	- - - Wyposażone w kolce, nakładki antypoślizgowe itp.	30,0	A
6403.19.20	- - - Buty do jazdy konnej lub buty do gry w kręgle	30,0	A
6403.19.30	- - - Buty do uprawiania zapasów, podnoszenia ciężarów lub gimnastyki	30,0	A
6403.19.90	- - - Pozostałe	30,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
6403.20.00	- Obuwie z podeszwami ze skóry wyprawionej i cholewkami z pasków skórzanych w poprzek podbicia i wokół dużego palca	30,0	B3
6403.40.00	- Pozostałe obuwie zawierające metalowy nosek ochronny	30,0	B3
6403.51.00	- - Zakrywające kostkę	30,0	B7
6403.59.00	- - Pozostałe	30,0	B7
6403.91.00	- - Zakrywające kostkę	30,0	B5
6403.99.00	- - Pozostałe	30,0	B7
6404.11.10	- - - Wyposażone w kolce, nakładki antypoślizgowe itp.	30,0	A
6404.11.20	- - - Buty do uprawiania zapasów, podnoszenia ciężarów lub gimnastyki	30,0	A
6404.11.90	- - - Pozostałe	30,0	A
6404.19.00	- - Pozostałe	30,0	B3
6404.20.00	- Obuwie z podeszwami ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej	30,0	A
6405.10.00	- Z cholewkami ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej	30,0	B3
6405.20.00	- Z cholewkami z materiałów włókienniczych	30,0	A
6405.90.00	- Pozostałe	30,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
6406.10.10	- - Metalowe noski ochronne	15,0	A
6406.10.90	- - Pozostałe	15,0	A
6406.20.00	- Podeszwy zewnętrzne i obcasy, z gumy lub tworzyw sztucznych	30,0	A
6406.90.10	- - Z drewna	15,0	A
6406.90.21	- - - Z żeliwa lub stali	5,0	A
6406.90.29	- - - Pozostałe	5,0	A
6406.90.31	- - - Wkładki	5,0	A
6406.90.32	- - - Kompletne podeszwy	5,0	A
6406.90.39	- - - Pozostałe	5,0	A
6406.90.91	- - - Getry, sztylpy i podobne artykuły oraz ich części	5,0	A
6406.90.99	- - - Pozostałe	5,0	A
6501.00.00	Formy kapeluszy, korpusy kapeluszy i stożki, z filcu, niemodelowane i bez rond; płaty i rury (włącznie z rurami rozciętymi), z filcu.	10,0	B5
6502.00.00	Stożki kapeluszy plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału, niemodelowane i bez rond, bez podszewki, bez przybrania.	10,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
6504.00.00	Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału, nawet z podszewką lub przybraniem.	25,0	B5
6505.00.10	- Nakrycia głowy w rodzaju stosowanych do celów religijnych	25,0	B5
6505.00.20	- Siatki na włosy	25,0	B5
6505.00.90	- Pozostałe	25,0	B5
6506.10.10	- - Kaski motocyklowe	20,0	B5
6506.10.20	- - Przemysłowe kaski ochronne i hełmy strażackie, wyłączając kaski i hełmy ze stali	0,0	A
6506.10.30	- - Hełmy stalowe	0,0	A
6506.10.40	- - Nakrycia głowy do gry w piłkę wodną	0,0	A
6506.10.90	- - Pozostałe	0,0	A
6506.91.00	- - Z gumy lub tworzyw sztucznych	25,0	B5
6506.99.10	- - - Ze skór futerkowych	25,0	B5
6506.99.90	- - - Pozostałe	25,0	B5
6507.00.00	Taśmy do kapeluszy, podszewki, osłony, szkielety kapeluszy, ramy kapeluszy, daszki i paski pod brodę, do nakryć głowy.	25,0	B5
6601.10.00	- Parasole ogrodowe lub podobne parasole	25,0	B5
6601.91.00	- - Z trzonem teleskopowym	25,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
6601.99.00	- - Pozostałe	25,0	B5
6602.00.00	Laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i tym podobne.	25,0	B5
6603.20.00	- Szkielety parasoli, włączając szkielety zamocowane na trzonach (drzewcach)	25,0	B5
6603.90.10	- - Do artykułów objętych pozycją 66.01	25,0	B5
6603.90.20	- - Do artykułów objętych pozycją 66.02	25,0	B5
6701.00.00	Skóry ptasie i pozostałe części ptaków wraz z piórami lub puchem, pióra, części piór, puch i artykuły z puchu (inne niż towary objęte pozycją 05.05 oraz obrobione dutki i stosiny).	20,0	B5
6702.10.00	- Z tworzyw sztucznych	25,0	B5
6702.90.10	- - Z papieru	30,0	B5
6702.90.20	- - Z materiałów włókienniczych	30,0	B5
6702.90.90	- - Pozostałe	30,0	B5
6703.00.00	Włosy ludzkie, czesane, ścieniane, wybielane lub poddane innej obróbce; wełna lub inna sierść zwierzęca, lub inne materiały włókiennicze, przygotowane do użytku przy wyrabianiu peruk lub temu podobnych.	20,0	B5
6704.11.00	- - Kompletne peruki	25,0	B5
6704.19.00	- - Pozostałe	25,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
6704.20.00	- Z włosów ludzkich	25,0	B5
6704.90.00	- Z pozostałych materiałów	25,0	B5
6801.00.00	Kostki brukowe, płyty nawierzchniowe, krawężniki i płyty chodnikowe, z kamienia naturalnego (z wyjątkiem łupków).	20,0	B5
6802.10.00	- Płytki, kostki i podobne artykuły, nawet prostokątne (włączając kwadratowe), których największe pole powierzchni można zamknąć kwadratem o boku mniejszym niż 7 cm; sztucznie barwione ziarna, odłamki i proszek	20,0	B5
6802.21.00	- - Marmur, trawertyn i alabaster	10,0	B5
6802.23.00	- - Granit	10,0	B5
6802.29.10	- - - Pozostałe kamienie wapienne	10,0	B5
6802.29.90	- - - Pozostałe	10,0	B5
6802.91.10	- - - Marmur	10,0	B5
6802.91.90	- - - Pozostałe	10,0	B5
6802.92.00	- - Pozostałe kamienie wapienne	20,0	B5
6802.93.00	- - Granit	10,0	B5
6802.99.00	- - Pozostałe kamienie	20,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
6803.00.00	Obrobione łupki i artykuły z łupków lub z łupków aglomerowanych.	20,0	B5
6804.10.00	- Kamienie młyńskie i kamienie szlifierskie do mielenia, rozdrabniania lub rozcierania	20,0	B5
6804.21.00	- - Z aglomerowanych diamentów syntetycznych lub naturalnych	0,0	A
6804.22.00	- - Z pozostałych aglomerowanych materiałów ściernych lub z ceramiki	20,0	B5
6804.23.00	- - Z kamienia naturalnego	20,0	B5
6804.30.00	- Osełki do ręcznego ostrzenia lub polerowania	20,0	B5
6805.10.00	- Na podłożu jedynie z tkanych materiałów włókienniczych	10,0	B5
6805.20.00	- Na podłożu jedynie z papieru lub tektury	10,0	B5
6805.30.00	- Na podłożu z pozostałych materiałów	10,0	B5
6806.10.00	- Wełna żuźlowa, wełna skalna i podobne wełny mineralne (włącznie z ich mieszaninami), luzem, w arkuszach lub w belach	5,0	B5
6806.20.00	- Vermikulit porowaty, ily porowate, żużel spieniony i podobne porowate materiały mineralne (włącznie z ich mieszaninami)	5,0	B5
6806.90.00	- Pozostałe	5,0	B5
6807.10.00	- W rolkach	5,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
6807.90.10	- - Płytki	5,0	B5
6807.90.90	- - Pozostałe	5,0	B5
6808.00.10	- Tafle, płyty, płytki, bloki i podobne artykuły	30,0	B5
6808.00.90	- Pozostałe	30,0	B5
6809.11.00	- - Tylko licowane lub wzmocnione papierem lub tekturą	30,0	B5
6809.19.10	- - - Płytki	30,0	B5
6809.19.90	- - - Pozostałe	30,0	B5
6809.90.10	- - Gipsowe odlewy szczęki	10,0	B5
6809.90.90	- - Pozostałe	30,0	B5
6810.11.00	- - Bloki ścienne i cegły	35,0	B5
6810.19.10	- - - Płytki	35,0	B5
6810.19.90	- - - Pozostałe	35,0	B5
6810.91.00	- - Prefabrykowane elementy konstrukcyjne dla budownictwa lub inżynierii lądowej lub wodnej	35,0	B5
6810.99.00	- - Pozostałe	35,0	B5
6811.40.10	- - Arkusze faliste	20,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
6811.40.21	- - - Płytki podłogowe lub ściennie zawierające tworzywa sztuczne	20,0	B5
6811.40.29	- - - Pozostałe	20,0	B5
6811.40.30	- - Rury lub przewody rurowe	20,0	B5
6811.40.40	- - Łączniki rur lub przewodów rurowych	20,0	B5
6811.40.90	- - Pozostałe	20,0	B5
6811.81.00	- - Arkusze faliste	20,0	B5
6811.82.10	- - - Płytki podłogowe lub ściennie zawierające tworzywa sztuczne	20,0	B5
6811.82.90	- - - Pozostałe	20,0	B5
6811.89.10	- - - Rury lub przewody rurowe	20,0	B5
6811.89.20	- - - Łączniki rur lub przewodów rurowych	20,0	B5
6811.89.90	- - - Pozostałe	20,0	B5
6812.80.20	- - Odzież	10,0	B5
6812.80.30	- - Papier, płyty pilśniowe i filc	10,0	B5
6812.80.40	- - Płytki podłogowe lub ściennie	10,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
6812.80.50	- - Dodatki odzieżowe, obuwie i nakrycia głowy; włókna krokidolitowe obrobione; mieszaniny na bazie krokidolitu lub na bazie krokidolitu i węgla magnezu; przędza i nici; sznurki i struny, nawet plecione; tkaniny lub dzianiny	10,0	B5
6812.80.90	- - Pozostałe	10,0	B5
6812.91.10	- - - Odzież	10,0	B5
6812.91.90	- - - Pozostałe	10,0	B5
6812.92.00	- - Papier, płyty pilśniowe i filc	10,0	B5
6812.93.00	- - Materiał do połączeń z prasowanych włókien azbestowych, w arkuszach lub rolkach	10,0	B5
6812.99.11	- - - - Mieszaniny na bazie azbestu lub azbestu i węgla magnezu w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych pozycją 68.13	10,0	B5
6812.99.19	- - - - Pozostałe	10,0	B5
6812.99.20	- - - Płytki podłogowe lub ścienne	10,0	B5
6812.99.90	- - - Pozostałe	10,0	B5
6813.20.10	- - Okładziny i klocki hamulcowe	10,0	B5
6813.20.90	- - Pozostałe	10,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
6813.81.00	- - Okładziny i klocki hamulcowe	10,0	B5
6813.89.00	- - Pozostałe	10,0	B5
6814.10.00	- Płyty, arkusze i pasy z miki aglomerowanej lub regenerowanej, nawet na podłożu	10,0	B5
6814.90.00	- Pozostałe	10,0	B5
6815.10.10	- - Przędza lub nici	5,0	B5
6815.10.20	- - Cegły, płyty chodnikowe, płytki podłogowe i podobne artykuły	15,0	B5
6815.10.91	- - - Włókna węglowe	10,0	B5
6815.10.99	- - - Pozostałe	15,0	B5
6815.20.00	- Artykuły z torfu	20,0	B5
6815.91.00	- - Zawierające magnezyt, dolomit lub chromit	10,0	B5
6815.99.00	- - Pozostałe	5,0	B5
6901.00.00	Cegły, płyty, bloki i pozostałe wyroby ceramiczne z krzemionkowych mączek kopalnych (na przykład ziemia okrzemkowa, trypla lub diatomit) lub z podobnych ziem krzemionkowych.	20,0	B7
6902.10.00	- Zawierające, oddzielnie lub razem, więcej niż 50 % masy pierwiastków Mg, Ca lub Cr, wyrażonych jako MgO, CaO lub Cr ₂ O ₃	10,0	B7

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
6902.20.00	- Zawierające więcej niż 50 % masy tlenku glinu (Al_2O_3), krzemionki (SiO_2) lub mieszaniny, lub związku tych produktów chemicznych	10,0	B7
6902.90.00	- Pozostałe	10,0	B7
6903.10.00	- Zawierające więcej niż 50 % masy grafitu lub innych postaci węgla, lub mieszaniny tych produktów	5,0	B5
6903.20.00	- Zawierające więcej niż 50 % masy tlenku glinu (Al_2O_3) lub mieszaniny lub związku tlenku glinu i krzemionki (SiO_2)	5,0	B5
6903.90.00	- Pozostałe	5,0	B7
6904.10.00	- Cegły budowlane	35,0	B7
6904.90.00	- Pozostałe	35,0	B7
6905.10.00	- Dachówki	45,0	B7
6905.90.00	- Pozostałe	45,0	B7
6906.00.00	Rury, przewody, rynny i osprzęt do rur, ceramiczne.	35,0	B7
6907.10.10	- - Płyty chodnikowe, kafle lub płytki ścienne	45,0	B7
6907.10.90	- - Pozostałe	45,0	B5
6907.90.10	- - Płyty chodnikowe, kafle lub płytki ścienne	35,0	B5
6907.90.20	- - Płytki okładzinowe w rodzaju stosowanych w kruszarkach	20,0	B7

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
6907.90.90	- - Pozostałe	35,0	B7
6908.10.10	- - Płyty chodnikowe, kafle lub płytki ściennie	45,0	B7
6908.10.90	- - Pozostałe	45,0	B7
6908.90.11	- - - Płyty chodnikowe, kafle lub płytki ściennie	35,0	B7
6908.90.19	- - - Pozostałe	35,0	B7
6908.90.91	- - - Płyty chodnikowe, kafle lub płytki ściennie	35,0	B7
6908.90.99	- - Pozostałe	35,0	B7
6909.11.00	- - Z porcelany lub porcelany chińskiej	5,0	B5
6909.12.00	- - Artykuły posiadające twardość równą 9 lub większą w skali Mohsa	5,0	B5
6909.19.00	- - Pozostałe	5,0	B5
6909.90.00	- Pozostałe	20,0	B7
6910.10.00	- Z porcelany lub porcelany chińskiej	35,0	B7
6910.90.00	- Pozostałe	35,0	B7
6911.10.00	- Naczynia stołowe i naczynia kuchenne	35,0	B7
6911.90.00	- Pozostałe	35,0	B7
6912.00.00	Naczynia stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, ceramiczne, inne niż z porcelany lub porcelany chińskiej.	35,0	B7

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
6913.10.10	- - Dekoracyjne papierosnice i popielniczki	30,0	B7
6913.10.90	- - Pozostałe	30,0	B7
6913.90.10	- - Dekoracyjne papierosnice i popielniczki	30,0	B7
6913.90.90	- - Pozostałe	30,0	B7
6914.10.00	- Z porcelany lub porcelany chińskiej	30,0	B7
6914.90.00	- Pozostałe	30,0	B7
7001.00.00	Stłuczka i inne odpady i złom szklany; masa szklana.	0,0	A
7002.10.00	- Kulki	3,0	A
7002.20.00	- Pręty	3,0	A
7002.31.10	- - - W rodzaju stosowanych do produkcji lamp próżniowych	25,0	B5
7002.31.90	- - - Pozostałe	3,0	A
7002.32.10	- - - W rodzaju stosowanych do produkcji lamp próżniowych	25,0	B5
7002.32.20	- - - Pozostałe, z jasnego neutralnego szkła borokrzemianowego, o średnicy 3 mm lub większej, ale nie większej niż 22 mm	5,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7002.32.90	- - - Pozostałe	3,0	A
7002.39.10	- - - W rodzaju stosowanych do produkcji lamp próżniowych	25,0	B5
7002.39.20	- - - Pozostałe, z jasnego neutralnego szkła borokrzemianowego, o średnicy 3 mm lub większej, ale nie większej niż 22 mm	5,0	A
7002.39.90	- - - Pozostałe	3,0	A
7003.12.10	- - - Szkło optyczne, nieobrobione optycznie	5,0	A
7003.12.20	- - - Pozostałe, kwadratowe lub prostokątne (włączając docięte w 1, 2, 3 lub 4 narożach)	40,0	B7
7003.12.90	- - - Pozostałe	40,0	B7
7003.19.10	- - - Szkło optyczne, nieobrobione optycznie	5,0	A
7003.19.90	- - - Pozostałe	40,0	B7
7003.20.00	- Szyby zbrojone	40,0	B7
7003.30.00	- Kształtki	40,0	B7
7004.20.10	- - Szkło optyczne, nieobrobione optycznie	5,0	A
7004.20.90	- - Pozostałe	40,0	B7
7004.90.10	- - Szkło optyczne, nieobrobione optycznie	5,0	A
7004.90.90	- - Pozostałe	40,0	B7

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7005.10.10	- - Szkło optyczne, nieobrobione optycznie	5,0	A
7005.10.90	- - Pozostałe	30,0	B7
7005.21.10	- - - Szkło optyczne, nieobrobione optycznie	5,0	A
7005.21.90	- - - Pozostałe	40,0	B7
7005.29.10	- - - Szkło optyczne, nieobrobione optycznie	5,0	A
7005.29.90	- - - Pozostałe	40,0	B7
7005.30.00	- Szkło zbrojone	25,0	B7
7006.00.10	- Szkło optyczne, nieobrobione optycznie	5,0	A
7006.00.90	- Pozostałe	30,0	B7
7007.11.10	- - - Nadające się do pojazdów objętych działem 87	15,0	B7
7007.11.20	- - - Nadające się do statków powietrznych lub statków kosmicznych objętych działem 88	0,0	A
7007.11.30	- - - Nadające się do lokomotyw szynowych lub taboru kolejowego objętych działem 86	3,0	A
7007.11.40	- - - Nadające się do statków objętych działem 89	3,0	A
7007.19.10	- - - Nadające się do towarów objętych pozycją 84.29 lub 84.30	15,0	B7
7007.19.90	- - - Pozostałe	15,0	B7

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7007.21.10	- - - Nadające się do pojazdów objętych działem 87	15,0	B7
7007.21.20	- - - Nadające się do statków powietrznych lub statków kosmicznych objętych działem 88	0,0	A
7007.21.30	- - - Nadające się do lokomotyw szynowych lub taboru kolejowego objętych działem 86	3,0	A
7007.21.40	- - - Nadające się do statków objętych działem 89	3,0	A
7007.29.10	- - - Nadające się do towarów objętych pozycją 84.29 lub 84.30	15,0	B7
7007.29.90	- - - Pozostałe	15,0	B7
7008.00.00	Wielościenne elementy izolacyjne ze szkła.	25,0	B7
7009.10.00	- Lusterka wsteczne do pojazdów	15,0	B7
7009.91.00	- - Bez ram	25,0	B7
7009.92.00	- - W ramach	30,0	B7
7010.10.00	- Ampułki	10,0	B7
7010.20.00	- Korki, wieczka i pozostałe zamknięcia	20,0	B7
7010.90.10	- - Baniaki i gąsiory	20,0	B7
7010.90.40	- - Butelki i fiolki, w rodzaju stosowanych do antybiotyków, serum i innych płynów podawanych w drodze zastrzyków; butelki w rodzaju stosowanych do płynów podawanych dożylnie	5,0	B3

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7010.90.90	- - Pozostałe	20,0	B7
7011.10.10	- - Trzony	5,0	B3
7011.10.90	- - Pozostałe	25,0	B7
7011.20.00	- Do lamp elektronopromieniowych	0,0	A
7011.90.00	- Pozostałe	25,0	B7
7013.10.00	- Z tworzywa szklano- ceramicznego	35,0	B7
7013.22.00	- - Ze szkła ołowiowego	30,0	B7
7013.28.00	- - Pozostałe	35,0	B7
7013.33.00	- - Ze szkła ołowiowego	30,0	B7
7013.37.00	- - Pozostałe	35,0	B7
7013.41.00	- - Ze szkła ołowiowego	30,0	B7
7013.42.00	- - Ze szkła o współczynniku rozszerzalności liniowej nieprzekraczającym 5×10^{-6} na stopień Kelvina, w zakresie temperatury od 0 °C do 300 °C	35,0	B7
7013.49.00	- - Pozostałe	35,0	B7
7013.91.00	- - Ze szkła ołowiowego	30,0	B7
7013.99.00	- - Pozostałe	35,0	B7

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7014.00.10	- W rodzaju nadających się do stosowania w pojazdach silnikowych	5,0	B3
7014.00.90	- Pozostałe	5,0	B3
7015.10.00	- Szkła do okularów korekcyjnych	3,0	A
7015.90.10	- - Szkła zegarowe lub zegarkowe	5,0	B3
7015.90.90	- - Pozostałe	5,0	B3
7016.10.00	- Kostki szklane i pozostała drobnica szklana, nawet na podłożu, na mozaiki lub do podobnych celów dekoracyjnych	25,0	B7
7016.90.00	- Pozostałe	45,0	B7
7017.10.10	- - Kwarcowe rurki reakcyjne i uchwyty przeznaczone do wstawiania do pieców dyfuzyjnych i utleniających, stosowanych do produkcji płytek półprzewodnikowych	0,0	A
7017.10.90	- - Pozostałe	0,0	A
7017.20.00	- Z pozostałego szkła o współczynniku rozszerzalności liniowej nieprzekraczającym 5×10^{-6} na stopień Kelvina, w zakresie temperatury od 0 °C do 300 °C	0,0	A
7017.90.00	- Pozostałe	0,0	A
7018.10.00	- Paciorki szklane, imitacje pereł, imitacje kamieni szlachetnych i półszlachetnych oraz podobna drobnica szklana	30,0	B7

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7018.20.00	- Mikrokulki szklane o średnicy nieprzekraczającej 1 mm	0,0	A
7018.90.00	- Pozostałe	30,0	B7
7019.11.00	- - Nici szklane cięte o długości nie większej niż 50 mm	3,0	A
7019.12.00	- - Niedoprzędzy	3,0	A
7019.19.10	- - - Przędza	3,0	A
7019.19.90	- - - Pozostałe	3,0	A
7019.31.00	- - Maty	3,0	A
7019.32.00	- - Cienkie arkusze (woale)	3,0	A
7019.39.10	- - - Otuliny z włókna szklanego impregnowane asfaltem lub smołą węglową, w rodzaju stosowanych na rurociągach	3,0	A
7019.39.90	- - - Pozostałe	10,0	B5
7019.40.00	- Tkaniny z niedoprzędów	3,0	A
7019.51.00	- - O szerokości nieprzekraczającej 30 cm	3,0	A
7019.52.00	- - O szerokości przekraczającej 30 cm, o splocie płóciennym, o masie powierzchniowej nieprzekraczającej 250 g/m ² , o masie liniowej pojedynczej przędzy nie większej niż 136 teksów	3,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7019.59.00	- - Pozostałe	3,0	A
7019.90.10	- - Włókna szklane (włącznie z watą szklaną)	3,0	A
7019.90.90	- - Pozostałe	3,0	A
7020.00.11	- - W rodzaju stosowanych do produkcji towarów akrylowych	0,0	A
7020.00.19	- - Pozostałe	0,0	A
7020.00.20	- Kwarcowe rurki reakcyjne i uchwyty przeznaczone do wstawiania do pieców dyfuzyjnych i utleniających, stosowanych do produkcji płytek półprzewodnikowych	0,0	A
7020.00.30	- Wkłady szklane do termosów lub innych naczyń próżniowych	40,0	B7
7020.00.40	- Rury próżniowe do kolektorów słonecznych	3,0	B3
7020.00.91	- - Rolety	30,0	B7
7020.00.99	- - Pozostałe	30,0	B7
7101.10.00	- Perły naturalne	3,0	A
7101.21.00	- - Nieobrobione	3,0	A
7101.22.00	- - Obrobione	3,0	A
7102.10.00	- Niesortowane	1,0	A
7102.21.00	- - Nieobrobione lub tylko przepiłowane, przecięte lub zgrubnie obrobione	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7102.29.00	- - Pozostałe	0,0	A
7102.31.00	- - Nieobrobione lub tylko przepiłowane, przecięte lub zgrubnie obrobione	0,0	A
7102.39.00	- - Pozostałe	0,0	A
7103.10.10	- - Rubiny	0,0	A
7103.10.20	- - Żady (nefryt i jadeit)	0,0	A
7103.10.90	- - Pozostałe	0,0	A
7103.91.10	- - - Rubiny	0,0	A
7103.91.90	- - - Pozostałe	0,0	A
7103.99.00	- - Pozostałe	0,0	A
7104.10.10	- - Nieobrobione	0,0	A
7104.10.20	- - Obrobione	0,0	A
7104.20.00	- Pozostałe, nieobrobione lub tylko przepiłowane, lub zgrubnie kształtowane	0,0	A
7104.90.00	- Pozostałe	0,0	A
7105.10.00	- Z diamentów	1,0	A
7105.90.00	- Pozostałe	1,0	A
7106.10.00	- Proszek	1,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7106.91.00	- - W stanie surowym	1,0	A
7106.92.00	- - W stanie półproduktu	1,0	A
7107.00.00	Metale nieszlachetne posrebrzane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu.	1,0	A
7108.11.00	- - Proszek	0,0	A
7108.12.00	- - Pozostałe surowe postacie	0,0	A
7108.13.00	- - Pozostałe półprodukty	0,0	A
7108.20.00	- Monetarne	0,0	A
7109.00.00	Metale nieszlachetne lub srebro, pozłacane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu.	1,0	A
7110.11.00	- - W stanie surowym lub w postaci proszku	1,0	A
7110.19.00	- - Pozostałe	1,0	A
7110.21.00	- - W stanie surowym lub w postaci proszku	1,0	A
7110.29.00	- - Pozostałe	1,0	A
7110.31.00	- - W stanie surowym lub w postaci proszku	1,0	A
7110.39.00	- - Pozostałe	1,0	A
7110.41.00	- - W stanie surowym lub w postaci proszku	1,0	A
7110.49.00	- - Pozostałe	1,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7111.00.10	- Srebro lub złoto, platynowane	1,0	A
7111.00.90	- Pozostałe	1,0	A
7112.30.00	- Popiół zawierający metale szlachetne lub związki metali szlachetnych	1,0	A
7112.91.00	- - Ze złota, włącznie z metalami platerowanymi złotem, ale z wyłączeniem zmiotków zawierających inne metale szlachetne	1,0	A
7112.92.00	- - Z platyny, włącznie z metalami platerowanymi platyną, ale z wyłączeniem zmiotków zawierających inne metale szlachetne	1,0	A
7112.99.10	- - - Ze srebra, włącznie z metalami platerowanymi srebrem, ale z wyłączeniem zmiotków zawierających inne metale szlachetne	1,0	A
7112.99.90	- - - Pozostałe	1,0	A
7113.11.10	- - - Części	30,0	B7
7113.11.90	- - - Pozostałe	30,0	B7
7113.19.10	- - - Części	25,0	B7
7113.19.90	- - - Pozostałe	25,0	B7
7113.20.10	- - Części	30,0	B7
7113.20.90	- - Pozostałe	30,0	B7
7114.11.00	- - Ze srebra, nawet pokrytego lub platerowanego innym metalem szlachetnym	30,0	B7

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7114.19.00	- - Z innego metalu szlachetnego, nawet pokrytego lub platerowanego metalem szlachetnym	30,0	B7
7114.20.00	- Z metalu nieszlachetnego platerowanego metalem szlachetnym	30,0	B7
7115.10.00	- Katalizatory w postaci drucianej tkaniny lub siatki, z platyny	30,0	B7
7115.90.10	- - Ze złota lub srebra	30,0	B7
7115.90.20	- - Z metalu, platerowanego złotem lub srebrem	30,0	B7
7115.90.90	- - Pozostałe	30,0	B7
7116.10.00	- Z pereł naturalnych lub hodowlanych	30,0	B7
7116.20.00	- Z kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych)	30,0	B7
7117.11.10	- - - Części	30,0	B7
7117.11.90	- - - Pozostałe	30,0	B7
7117.19.10	- - - Bransoletki bangle	25,0	B7
7117.19.20	- - - Pozostała sztuczna biżuteria	25,0	B7
7117.19.90	- - - Części	25,0	B7
7117.90.11	- - - W całości z tworzywa sztucznego lub szkła	25,0	B7

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7117.90.12	- - - Kość słoniowa, kość, skorupa żółwia, rogi, koral, macica perłowa i pozostałe materiały do rzeźbienia pochodzenia zwierzęcego, materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione	25,0	B7
7117.90.13	- - - W całości z porcelany lub porcelany chińskiej	25,0	B7
7117.90.19	- - - Pozostałe	25,0	B7
7117.90.21	- - - W całości z tworzywa sztucznego lub szkła	25,0	B7
7117.90.22	- - - Kość słoniowa, kość, skorupa żółwia, rogi, koral, macica perłowa i pozostałe materiały do rzeźbienia pochodzenia zwierzęcego, materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione	25,0	B7
7117.90.23	- - - W całości z porcelany lub porcelany chińskiej	25,0	B7
7117.90.29	- - - Pozostałe	25,0	B7
7117.90.91	- - - W całości z tworzywa sztucznego lub szkła	25,0	B7
7117.90.92	- - - Kość słoniowa, kość, skorupa żółwia, rogi, koral, macica perłowa i pozostałe materiały do rzeźbienia pochodzenia zwierzęcego, materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione	25,0	B7
7117.90.93	- - - W całości z porcelany lub porcelany chińskiej	25,0	B7
7117.90.99	- - - Pozostałe	25,0	B7
7118.10.10	- - Srebrne monety	30,0	B7
7118.10.90	- - Pozostałe	30,0	B7

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7118.90.10	- - Złote monety, nawet będące prawnym środkiem płatniczym	25,0	B7
7118.90.20	- - Srebrne monety, będące prawnym środkiem płatniczym	25,0	B7
7118.90.90	- - Pozostałe	25,0	B7
7201.10.00	- Surówka niestopowa, o zawartości fosforu 0,5 % masy lub mniejszej	0,0	A
7201.20.00	- Surówka niestopowa, o zawartości fosforu większej niż 0,5 % masy fosforu	0,0	A
7201.50.00	- Surówka stopowa; surówka zwierciadlista	0,0	A
7202.11.00	- - Zawierający więcej niż 2 % masy węgla	5,0	B5
7202.19.00	- - Pozostałe	5,0	B5
7202.21.00	- - Zawierający więcej niż 55 % masy krzemu	0,0	A
7202.29.00	- - Pozostałe	5,0	B5
7202.30.00	- Żelazokrzemomangan	5,0	B5
7202.41.00	- - Zawierający więcej niż 4 % masy węgla	5,0	B5
7202.49.00	- - Pozostałe	0,0	A
7202.50.00	- Żelazokrzemochrom	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7202.60.00	- Żelazonikiel	0,0	A
7202.70.00	- Żelazomolibden	0,0	A
7202.80.00	- Żelazowolfram i żelazokrzemowolfram	0,0	A
7202.91.00	- - Żelazotytan i żelazokrzemotytan	0,0	A
7202.92.00	- - Żelazowanad	0,0	A
7202.93.00	- - Żelazoniob	0,0	A
7202.99.00	- - Pozostałe	0,0	A
7203.10.00	- Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza	0,0	A
7203.90.00	- Pozostałe	0,0	A
7204.10.00	- Odpady i złom żeliwny	3,0	B3
7204.21.00	- - Ze stali nierdzewnej	0,0	A
7204.29.00	- - Pozostałe	0,0	A
7204.30.00	- Odpady i złom z ocynowanego żeliwa lub stali	0,0	A
7204.41.00	- - Wióry z toczenia, wiórkowania, dłutowania, frezowania, piłowania, pilnikowania, okrawania i tłoczenia, nawet w wiązkach	3,0	B3
7204.49.00	- - Pozostałe	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7204.50.00	- Wlewki do przetopu	3,0	B3
7205.10.00	- Granulki	0,0	A
7205.21.00	- - Ze stali stopowej	0,0	A
7205.29.00	- - Pozostałe	0,0	A
7206.10.10	- - Zawierające więcej niż 0,6 % masy węgla	1,0	A
7206.10.90	- - Pozostałe	1,0	A
7206.90.00	- Pozostałe	1,0	A
7207.11.00	- - O prostokątnym (włączając kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości mniejszej niż dwukrotna grubość	7,0	B10
7207.12.10	- - - Kęsiska płaskie	0,0	A
7207.12.90	- - - Pozostałe	7,0	B10
7207.19.00	- - Pozostałe	7,0	B10
7207.20.10	- - - Kęsiska płaskie	0,0	A
7207.20.21	- - - - Bloki zgrubnie kształtowanie przez kucie; blachówki	0,0	A
7207.20.29	- - - - Pozostałe	7,0	B10
7207.20.91	- - - Kęsiska płaskie	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7207.20.92	- - - - Bloki zgrubnie kształtowanie przez kucie; blachówki	0,0	A
7207.20.99	- - - - Pozostałe	7,0	B10
7208.10.00	- W zwojach, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, z wzorami wypukłymi	0,0	A
7208.25.00	- - O grubości 4,75 mm lub większej	0,0	A
7208.26.00	- - O grubości 3 mm lub większej, ale mniejszej niż 4,75 mm	0,0	A
7208.27.10	- - - O grubości mniejszej niż 2 mm	0,0	A
7208.27.90	- - - Pozostałe	0,0	A
7208.36.00	- - O grubości przekraczającej 10 mm	0,0	A
7208.37.00	- - O grubości 4,75 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 10 mm	0,0	A
7208.38.00	- - O grubości 3 mm lub większej, ale mniejszej niż 4,75 mm	0,0	A
7208.39.00	- - O grubości mniejszej niż 3 mm	0,0	A
7208.40.00	- Nie w zwojach, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, z wzorami wypukłymi	0,0	A
7208.51.00	- - O grubości przekraczającej 10 mm	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7208.52.00	- - O grubości 4,75 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 10 mm	0,0	A
7208.53.00	- - O grubości 3 mm lub większej, ale mniejszej niż 4,75 mm	0,0	A
7208.54.00	- - O grubości mniejszej niż 3 mm	0,0	A
7208.90.00	- Pozostałe	0,0	A
7209.15.00	- - O grubości 3 mm lub większej	7,0	B10
7209.16.00	- - O grubości przekraczającej 1 mm, ale mniejszej niż 3 mm	7,0	B10
7209.17.00	- - O grubości 0,5 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 1 mm	7,0	B10
7209.18.10	- - - Blacha czarna ocynowana	0,0	A
7209.18.91	- - - - Zawierające mniej niż 0,6 % masy węgla i o grubości 0,17 mm lub mniejszej	7,0	B10
7209.18.99	- - - - Pozostałe	7,0	B10
7209.25.00	- - O grubości 3 mm lub większej	7,0	B10
7209.26.00	- - O grubości przekraczającej 1 mm, ale mniejszej niż 3 mm	7,0	B10

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7209.27.00	- - O grubości 0,5 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 1 mm	7,0	B10
7209.28.10	- - - Zawierające mniej niż 0,6 % masy węgla i o grubości 0,17 mm lub mniejszej	7,0	B10
7209.28.90	- - - Pozostałe	7,0	B10
7209.90.10	- - Faliste	7,0	B10
7209.90.90	- - Pozostałe	7,0	B10
7210.11.10	- - - Zawierające 0,6 % masy lub więcej węgla	5,0	B5
7210.11.90	- - - Pozostałe	5,0	B5
7210.12.10	- - - Zawierające 0,6 % masy lub więcej węgla	5,0	B5
7210.12.90	- - - Pozostałe	5,0	B5
7210.20.10	- - Zawierające mniej niż 0,6 % masy węgla i o grubości 1,5 mm lub mniejszej	0,0	A
7210.20.90	- - Pozostałe	0,0	A
7210.30.11	- - - O grubości nieprzekraczającej 1,2 mm	10,0	B10
7210.30.12	- - - O grubości przekraczającej 1,2 mm, ale nieprzekraczającej 1,5 mm	5,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7210.30.19	- - - Pozostałe	5,0	B5
7210.30.91	- - - O grubości nieprzekraczającej 1,2 mm	10,0	B10
7210.30.99	- - - Pozostałe	5,0	B5
7210.41.11	- - - - O grubości nieprzekraczającej 1,2 mm	15,0	B10
7210.41.12	- - - - O grubości przekraczającej 1,2 mm, ale nieprzekraczającej 1,5 mm	10,0	B10
7210.41.19	- - - - Pozostałe	10,0	B10
7210.41.91	- - - - O grubości nieprzekraczającej 1,2 mm	15,0	B10
7210.41.99	- - - - Pozostałe	10,0	B10
7210.49.11	- - - - Pokryte cynkiem metodą pokrywania stopami cynkowo- żelazowymi, zawierające mniej niż 0,04 % masy węgla i o grubości nieprzekraczającej 1,2 mm	0,0	A
7210.49.12	- - - - Pozostałe, o grubości nieprzekraczającej 1,2 mm	15,0	B10
7210.49.13	- - - - O grubości przekraczającej 1,2 mm, ale nieprzekraczającej 1,5 mm	10,0	B10
7210.49.19	- - - - Pozostałe	10,0	B10
7210.49.91	- - - - O grubości nieprzekraczającej 1,2 mm	15,0	B10
7210.49.99	- - - - Pozostałe	10,0	B10

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7210.50.00	- Powleczone lub pokryte tlenkami chromu lub chromem i tlenkami chromu	5,0	B5
7210.61.11	- - - - O grubości nieprzekraczającej 1,2 mm	15,0	B10
7210.61.12	- - - - O grubości przekraczającej 1,2 mm, ale nieprzekraczającej 1,5 mm	10,0	B10
7210.61.19	- - - - Pozostałe	10,0	B10
7210.61.91	- - - - O grubości nieprzekraczającej 1,2 mm	15,0	B10
7210.61.99	- - - - Pozostałe	10,0	B10
7210.69.11	- - - - O grubości nieprzekraczającej 1,2 mm	15,0	B10
7210.69.12	- - - - O grubości przekraczającej 1,2 mm, ale nieprzekraczającej 1,5 mm	10,0	B10
7210.69.19	- - - - Pozostałe	10,0	B10
7210.69.91	- - - - O grubości nieprzekraczającej 1,2 mm	15,0	B10
7210.69.99	- - - - Pozostałe	10,0	B10
7210.70.10	- - Zawierające mniej niż 0,6 % masy węgla i o grubości 1,5 mm lub mniejszej	5,0	B5
7210.70.90	- - Pozostałe	3,0	B3

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7210.90.10	- - Zawierające mniej niż 0,6 % masy węgla i o grubości 1,5 mm lub mniejszej	5,0	B5
7210.90.90	- - Pozostałe	5,0	B5
7211.13.10	- - - Obręcze i pasy, o szerokości przekraczającej 150 mm, ale nieprzekraczającej 400 mm	0,0	A
7211.13.90	- - - Pozostałe	0,0	A
7211.14.11	- - - - Obręcze i pasy, o szerokości nieprzekraczającej 400 mm	0,0	A
7211.14.12	- - - - Faliste, zawierające mniej niż 0,6 % masy węgla	0,0	A
7211.14.19	- - - - Pozostałe	0,0	A
7211.14.21	- - - - Obręcze i pasy, o szerokości nieprzekraczającej 400 mm	0,0	A
7211.14.22	- - - - Faliste, zawierające mniej niż 0,6 % masy węgla	0,0	A
7211.14.29	- - - - Pozostałe	0,0	A
7211.19.11	- - - - Obręcze i pasy, o szerokości nieprzekraczającej 400 mm	0,0	A
7211.19.12	- - - - Faliste, zawierające mniej niż 0,6 % masy węgla	5,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7211.19.19	- - - - Pozostałe	0,0	A
7211.19.21	- - - - Obręcze i pasy, o szerokości nieprzekraczającej 400 mm	0,0	A
7211.19.22	- - - - Faliste, zawierające mniej niż 0,6 % masy węgla	5,0	B5
7211.19.23	- - - - Pozostałe o grubości 0,17 mm lub mniejszej	0,0	A
7211.19.29	- - - - Pozostałe	0,0	A
7211.23.10	- - - Faliste	5,0	B5
7211.23.20	- - - Obręcze i pasy, o szerokości nieprzekraczającej 400 mm	5,0	B5
7211.23.30	- - - Pozostałe o grubości 0,17 mm lub mniejszej	5,0	B5
7211.23.90	- - - Pozostałe	5,0	B5
7211.29.10	- - - Faliste	5,0	B5
7211.29.20	- - - Obręcze i pasy, o szerokości nieprzekraczającej 400 mm	5,0	B5
7211.29.30	- - - Pozostałe o grubości 0,17 mm lub mniejszej	5,0	B5
7211.29.90	- - - Pozostałe	5,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7211.90.10	- - Obręcze i pasy, o szerokości nieprzekraczającej 400 mm	5,0	B5
7211.90.20	- - Faliste, zawierające mniej niż 0,6 % masy węgla	5,0	B5
7211.90.30	- - Pozostałe o grubości 0,17 mm lub mniejszej	5,0	B5
7211.90.90	- - Pozostałe	5,0	B5
7212.10.10	- - Obręcze i pasy, o szerokości nieprzekraczającej 400 mm	5,0	B5
7212.10.91	- - - Zawierające mniej niż 0,6 % masy węgla	5,0	B5
7212.10.99	- - - Pozostałe	5,0	B5
7212.20.10	- - Obręcze i pasy, o szerokości nieprzekraczającej 400 mm	5,0	B5
7212.20.20	- - Pozostałe, zawierające mniej niż 0,6 % masy węgla i o grubości 1,5 mm lub mniejszej	5,0	B5
7212.20.90	- - Pozostałe	5,0	B5
7212.30.10	- - Obręcze i pasy, o szerokości nieprzekraczającej 400 mm	10,0	B10
7212.30.20	- - Pozostałe, zawierające mniej niż 0,6 % masy węgla i o grubości 1,5 mm lub mniejszej	10,0	B10

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7212.30.91	- - - Pokryte cynkiem metodą pokrywania stopami cynkowo- żelazowymi, zawierające mniej niż 0,04 % masy węgla	0,0	A
7212.30.99	- - - Pozostałe	10,0	B10
7212.40.10	- - Obręcze i pasy, o szerokości nieprzekraczającej 400 mm	5,0	B5
7212.40.20	- - Pozostałe, zawierające mniej niż 0,6 % masy węgla i o grubości 1,5 mm lub mniejszej	5,0	B5
7212.40.90	- - Pozostałe	5,0	B5
7212.50.11	- - - Obręcze i pasy, o szerokości nieprzekraczającej 400 mm	0,0	A
7212.50.12	- - - Pozostałe, zawierające mniej niż 0,6 % masy węgla i o grubości 1,5 mm lub mniejszej	0,0	A
7212.50.19	- - - Pozostałe	0,0	A
7212.50.21	- - - Obręcze i pasy, o szerokości nieprzekraczającej 400 mm	10,0	B10
7212.50.22	- - - Pozostałe, zawierające mniej niż 0,6 % masy węgla i o grubości 1,5 mm lub mniejszej	10,0	B10
7212.50.29	- - - Pozostałe	10,0	B10
7212.50.91	- - - Obręcze i pasy, o szerokości nieprzekraczającej 400 mm	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7212.50.92	- - - Pozostałe, zawierające mniej niż 0,6 % masy węgla i o grubości 1,5 mm lub mniejszej	0,0	A
7212.50.99	- - - Pozostałe	0,0	A
7212.60.10	- - Obręcze i pasy, o szerokości nieprzekraczającej 400 mm	0,0	A
7212.60.20	- - Pozostałe, zawierające mniej niż 0,6 % masy węgla i o grubości 1,5 mm lub mniejszej	0,0	A
7212.60.90	- - Pozostałe	0,0	A
7213.10.00	- Posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, wykonane podczas procesu walcowania	15,0	B10
7213.20.00	- Pozostałe, ze stali automatowej	0,0	A
7213.91.10	- - - W rodzaju stosowanych do produkcji spoiwa lutowniczego w formie lasek	5,0	B7
7213.91.20	- - - W rodzaju stosowanych do zbrojenia betonu (pręty zbrojeniowe)	15,0	B10
7213.91.90	- - - Pozostałe	0,0	A
7213.99.10	- - - W rodzaju stosowanych do produkcji spoiwa lutowniczego w formie lasek	5,0	B5
7213.99.20	- - - W rodzaju stosowanych do zbrojenia betonu (pręty zbrojeniowe)	15,0	B10
7213.99.90	- - - Pozostałe	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7214.10.11	- - - O przekroju poprzecznym w kształcie koła	0,0	A
7214.10.19	- - - Pozostałe	0,0	A
7214.10.21	- - - O przekroju poprzecznym w kształcie koła	0,0	A
7214.10.29	- - - Pozostałe	0,0	A
7214.20.31	- - - - W rodzaju stosowanych do zbrojenia betonu (pręty zbrojeniowe)	15,0	B10
7214.20.39	- - - - Pozostałe	0,0	A
7214.20.41	- - - - W rodzaju stosowanych do zbrojenia betonu (pręty zbrojeniowe)	15,0	B10
7214.20.49	- - - - Pozostałe	0,0	A
7214.20.51	- - - - W rodzaju stosowanych do zbrojenia betonu (pręty zbrojeniowe)	15,0	B10
7214.20.59	- - - - Pozostałe	0,0	A
7214.20.61	- - - - W rodzaju stosowanych do zbrojenia betonu (pręty zbrojeniowe)	15,0	B10
7214.20.69	- - - - Pozostałe	0,0	A
7214.30.00	- Pozostałe, ze stali automatowej	0,0	A
7214.91.10	- - - Zawierające mniej niż 0,6 % masy węgla	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7214.91.20	- - - Zawierające 0,6 % masy lub więcej węgla	0,0	A
7214.99.10	- - - Zawierające 0,6 % masy lub więcej węgla, inne niż o przekroju poprzecznym w kształcie koła	0,0	A
7214.99.90	- - - Pozostałe	0,0	A
7215.10.00	- Ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	0,0	A
7215.50.10	- - Zawierające 0,6 % masy lub więcej węgla, inne niż o przekroju poprzecznym w kształcie koła	0,0	A
7215.50.91	- - - W rodzaju stosowanych do zbrojenia betonu (pręty zbrojeniowe)	15,0	B10
7215.50.99	- - - Pozostałe	0,0	A
7215.90.10	- - W rodzaju stosowanych do zbrojenia betonu (pręty zbrojeniowe)	15,0	B10
7215.90.90	- - Pozostałe	0,0	A
7216.10.00	- Ceowniki, dwuteowniki lub dwuteowniki szerokostopowe, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o wysokości mniejszej niż 80 mm	10,0	B10
7216.21.00	- - Kątowniki	10,0	B10
7216.22.00	- - Teowniki	10,0	B10
7216.31.00	- - Ceowniki	10,0	B10

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7216.32.00	- - Dwuteowniki	10,0	B10
7216.33.00	- - Dwuteowniki szerokostopowe	10,0	B10
7216.40.00	- Kątowniki lub teowniki, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, o wysokości 80 mm lub większej	10,0	B10
7216.50.10	- - O wysokości mniejszej niż 80 mm	10,0	B10
7216.50.90	- - Pozostałe	10,0	B10
7216.61.00	- - Otrzymane z wyrobów walcowanych płaskich	10,0	B10
7216.69.00	- - Pozostałe	10,0	B10
7216.91.00	- - Gięte na zimno lub kształtowane na zimno z wyrobów walcowanych płaskich	10,0	B10
7216.99.00	- - Pozostałe	10,0	B10
7217.10.10	- - Zawierające mniej niż 0,25 % masy węgla	15,0	B10
7217.10.22	- - - Drutówka; drut do produkcji płoch; drut stalowy do betonu sprężonego drut ze stali automatowej	0,0	A
7217.10.29	- - - Pozostały	10,0	B10
7217.10.31	- - - Drut do produkcji szprych: drutówka; drut do produkcji płoch; drut stalowy do betonu sprężonego drut ze stali automatowej	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7217.10.39	- - - Pozostały	5,0	B5
7217.20.10	- - Zawierający mniej niż 0,25 % masy węgla	10,0	B10
7217.20.20	- - Zawierający 0,25 % masy lub więcej, ale mniej niż 0,45 % masy węgla	5,0	B5
7217.20.91	- - - Drut z rdzeniem stalowym w rodzaju stosowanego w kablach aluminiowych o rdzeniu stalowym (ACSR)	0,0	A
7217.20.99	- - - Pozostały	5,0	B5
7217.30.11	- - - Powleczone lub pokryty cyną	10,0	B10
7217.30.19	- - - Pozostały	10,0	B10
7217.30.21	- - - Powleczone lub pokryty cyną	5,0	B5
7217.30.29	- - - Pozostały	5,0	B5
7217.30.31	- - - Drut stalowy pokryty stopem miedzi w rodzaju stosowanego w produkcji opon gumowych (drutówka)	0,0	A
7217.30.32	- - - Pozostały, powleczone lub pokryty cyną	5,0	B5
7217.30.39	- - - Pozostały	5,0	B5
7217.90.10	- - Zawierający mniej niż 0,25 % masy węgla	10,0	B10

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7217.90.90	- - Pozostały	5,0	B5
7218.10.00	- Wlewki i pozostałe formy pierwotne	0,0	A
7218.91.00	- - O przekroju poprzecznym prostokątnym (innym niż kwadratowy)	0,0	A
7218.99.00	- - Pozostałe	0,0	A
7219.11.00	- - O grubości przekraczającej 10 mm	0,0	A
7219.12.00	- - O grubości 4,75 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 10 mm	0,0	A
7219.13.00	- - O grubości 3 mm lub większej, ale mniejszej niż 4,75 mm	0,0	A
7219.14.00	- - O grubości mniejszej niż 3 mm	0,0	A
7219.21.00	- - O grubości przekraczającej 10 mm	0,0	A
7219.22.00	- - O grubości 4,75 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 10 mm	0,0	A
7219.23.00	- O grubości 3 mm lub większej, ale mniejszej niż 4,75 mm	0,0	A
7219.24.00	- - O grubości mniejszej niż 3 mm	0,0	A
7219.31.00	- - O grubości 4,75 mm lub większej	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7219.32.00	- - O grubości 3 mm lub większej, ale mniejszej niż 4,75 mm	0,0	A
7219.33.00	- - O grubości przekraczającej 1 mm, ale mniejszej niż 3 mm	5,0	B5
7219.34.00	- - O grubości 0,5 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 1 mm	5,0	B5
7219.35.00	- - O grubości mniejszej niż 0,5 mm	5,0	B5
7219.90.00	- Pozostałe	0,0	A
7220.11.10	- - - Obręcze i pasy, o szerokości nieprzekraczającej 400 mm	0,0	A
7220.11.90	- - - Pozostałe	0,0	A
7220.12.10	- - - Obręcze i pasy, o szerokości nieprzekraczającej 400 mm	0,0	A
7220.12.90	- - - Pozostałe	0,0	A
7220.20.10	- - Obręcze i pasy, o szerokości nieprzekraczającej 400 mm	5,0	B5
7220.20.90	- - Pozostałe	5,0	B5
7220.90.10	- - Obręcze i pasy, o szerokości nieprzekraczającej 400 mm	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7220.90.90	- - Pozostałe	0,0	A
7221.00.00	Sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach.	0,0	A
7222.11.00	- - O przekroju poprzecznym w kształcie koła	0,0	A
7222.19.00	- - Pozostałe	0,0	A
7222.20.10	- - O przekroju poprzecznym w kształcie koła	0,0	A
7222.20.90	- - Pozostałe	0,0	A
7222.30.10	- - O przekroju poprzecznym w kształcie koła	10,0	B10
7222.30.90	- - Pozostałe	0,0	A
7222.40.10	- - Nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane	0,0	A
7222.40.90	- - Pozostałe	0,0	A
7223.00.00	Drut ze stali nierdzewnej.	10,0	B10
7224.10.00	- Wlewki i pozostałe formy pierwotne	0,0	A
7224.90.00	- Pozostałe	0,0	A
7225.11.00	- - O ziarnach zorientowanych	0,0	A
7225.19.00	- - Pozostałe	0,0	A
7225.30.10	- - Ze stali szybkotnącej	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7225.30.90	- - Pozostałe	0,0	A
7225.40.10	- - Ze stali szybko tnącej	0,0	A
7225.40.90	- - Pozostałe	0,0	A
7225.50.10	- - Ze stali szybko tnącej	0,0	A
7225.50.90	- - Pozostałe	0,0	A
7225.91.10	- - - Ze stali szybko tnącej	0,0	A
7225.91.90	- - - Pozostałe	0,0	A
7225.92.10	- - - Ze stali szybko tnącej	0,0	A
7225.92.90	- - - Pozostałe	0,0	A
7225.99.10	- - - Ze stali szybko tnącej	0,0	A
7225.99.90	- - - Pozostałe	0,0	A
7226.11.10	- - - Obręcze i pasy, o szerokości nieprzekraczającej 400 mm	0,0	A
7226.11.90	- - - Pozostałe	0,0	A
7226.19.10	- - - Obręcze i pasy, o szerokości nieprzekraczającej 400 mm	0,0	A
7226.19.90	- - - Pozostałe	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7226.20.10	- - Obręcze i pasy, o szerokości nieprzekraczającej 400 mm	0,0	A
7226.20.90	- - Pozostałe	0,0	A
7226.91.10	- - - Obręcze i pasy, o szerokości nieprzekraczającej 400 mm	0,0	A
7226.91.90	- - - Pozostałe	0,0	A
7226.92.10	- - - Obręcze i pasy, o szerokości nieprzekraczającej 400 mm	0,0	A
7226.92.90	- - - Pozostałe	0,0	A
7226.99.11	- - - - Powleczone lub pokryte cynkiem	0,0	A
7226.99.19	- - - - Pozostałe	0,0	A
7226.99.91	- - - - Powleczone lub pokryte cynkiem	0,0	A
7226.99.99	- - - - Pozostałe	0,0	A
7227.10.00	- Ze stali szybkotnącej	0,0	A
7227.20.00	- Ze stali krzemowo- manganowej	0,0	A
7227.90.00	- Pozostałe	0,0	A
7228.10.10	- - O przekroju poprzecznym w kształcie koła	0,0	A
7228.10.90	- - Pozostałe	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7228.20.11	- - - Nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane	0,0	A
7228.20.19	- - - Pozostałe	0,0	A
7228.20.91	- - - Nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane	0,0	A
7228.20.99	- - - Pozostałe	0,0	A
7228.30.10	- - O przekroju poprzecznym w kształcie koła	0,0	A
7228.30.90	- - Pozostałe	0,0	A
7228.40.10	- - O przekroju poprzecznym w kształcie koła	0,0	A
7228.40.90	- - Pozostałe	0,0	A
7228.50.10	- - O przekroju poprzecznym w kształcie koła	0,0	A
7228.50.90	- - Pozostałe	0,0	A
7228.60.10	- - O przekroju poprzecznym w kształcie koła	0,0	A
7228.60.90	- - Pozostałe	0,0	A
7228.70.10	- - Nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane	0,0	A
7228.70.90	- - Pozostałe	0,0	A
7228.80.11	- - - O przekroju poprzecznym w kształcie koła	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7228.80.19	- - - Pozostałe	0,0	A
7228.80.90	- - Pozostałe	0,0	A
7229.20.00	- Ze stali krzemowo- manganowej	0,0	A
7229.90.10	- - Ze stali szybko tnącej	0,0	A
7229.90.90	- - Pozostałe	0,0	A
7301.10.00	- Ścianka szczelna	0,0	A
7301.20.00	- Kątowniki, kształtowniki i profile	5,0	B5
7302.10.00	- Szyny	0,0	A
7302.30.00	- Iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań	0,0	A
7302.40.00	- Nakładki stykowe i podkładki pod szyny	0,0	A
7302.90.10	- - Podkłady kolejowe	0,0	A
7302.90.90	- - Pozostałe	0,0	A
7303.00.11	- - Rury i przewody rurowe bez kielichów	10,0	B5
7303.00.19	- - Pozostałe	10,0	B5
7303.00.90	- Pozostałe	3,0	B3
7304.11.00	- - Ze stali nierdzewnej	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7304.19.00	- - Pozostałe	0,0	A
7304.22.00	- - Rura płuczkowa ze stali nierdzewnej	0,0	A
7304.23.00	- - Pozostałe rury płuczkowe	0,0	A
7304.24.00	- - Pozostałe, ze stali nierdzewnej	0,0	A
7304.29.00	- - Pozostałe	0,0	A
7304.31.10	- - - Żerdzie wiertnicze łączone przez czop lub na gwint	5,0	B5
7304.31.20	- - - Rura wysokociśnieniowa	0,0	A
7304.31.40	- - - Pozostałe, o średnicy zewnętrznej mniejszej niż 140 mm i zawierające mniej niż 0,45 % masy węgla	10,0	B5
7304.31.90	- - - Pozostałe	5,0	B5
7304.39.20	- - - Rura wysokociśnieniowa	0,0	A
7304.39.40	- - - Pozostałe, o średnicy zewnętrznej mniejszej niż 140 mm i zawierające mniej niż 0,45 % masy węgla	10,0	B5
7304.39.90	- - - Pozostałe	5,0	B5
7304.41.00	- - Ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7304.49.00	- - Pozostałe	0,0	A
7304.51.10	- - - Żerdzie wiertnicze łączone przez czop lub na gwint	0,0	A
7304.51.90	- - - Pozostałe	0,0	A
7304.59.00	- - Pozostałe	0,0	A
7304.90.10	- - Rura wysokociśnieniowa	0,0	A
7304.90.30	- - Pozostałe, o średnicy zewnętrznej mniejszej niż 140 mm i zawierające mniej niż 0,45 % masy węgla	10,0	B5
7304.90.90	- - Pozostałe	5,0	B5
7305.11.00	- - Spawane wzdłużnie łukiem krytym	5,0	B5
7305.12.10	- - - Zgrzewane elektrycznie oporowo	5,0	B5
7305.12.90	- - - Pozostałe	5,0	B5
7305.19.10	- - - Spiralne lub śrubowe spawane łukiem krytym	10,0	B5
7305.19.90	- - - Pozostałe	10,0	B5
7305.20.00	- Rury okładzinowe, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu	5,0	B5
7305.31.10	- - - Rury i przewody rurowe ze stali nierdzewnej	5,0	B5
7305.31.90	- - - Pozostałe	5,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7305.39.10	- - - Rura wysokociśnieniowa	5,0	B5
7305.39.90	- - - Pozostałe	10,0	B5
7305.90.00	- Pozostałe	5,0	B5
7306.11.10	- - - Wzdłużnie zgrzewane elektrycznie oporowo	5,0	B5
7306.11.20	- - - Spiralne lub śrubowe spawane łukiem krytym	5,0	B5
7306.11.90	- - - Pozostałe	5,0	B5
7306.19.10	- - - Wzdłużnie zgrzewane elektrycznie oporowo	5,0	B5
7306.19.20	- - - Spiralne lub śrubowe spawane łukiem krytym	5,0	B5
7306.19.90	- - - Pozostałe	5,0	B5
7306.21.00	- - Spawane, ze stali nierdzewnej	5,0	B5
7306.29.00	- - Pozostałe	5,0	B5
7306.30.10	- - Rury kotłowe	10,0	B5
7306.30.20	- - Rury stalowe powleczone miedzią, pokryte fluorożywicą lub pokryte chromianowaną powłoką cynkową, o średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 15 mm	10,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7306.30.30	- - Rura w rodzaju stosowanej do wytwarzania rurek izolacyjnych (rurek grzewczych) do elementów grzewczych elektrycznych prostownic do włosów lub garnków do gotowania ryżu, o średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 12 mm	10,0	B5
7306.30.40	- - Rura wysokociśnieniowa	5,0	B5
7306.30.90	- - Pozostałe	10,0	B10
7306.40.10	- - Rury kotłowe	7,0	B5
7306.40.20	- - Rury i przewody rurowe ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy przekraczającej 105 mm	7,0	B5
7306.40.30	- - Rury i przewody rurowe zawierające co najmniej 30 % masy niklu, o średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 10 mm	7,0	B5
7306.40.90	- - Pozostałe	7,0	B5
7306.50.10	- - Rury kotłowe	5,0	B5
7306.50.90	- - Pozostałe	5,0	B7
7306.61.00	- - O kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym	5,0	B7
7306.69.00	- - O pozostałych przekrojach nieokrągłych poprzecznych	5,0	B7
7306.90.10	- - Rury i przewody rurowe lutowane miedzią	10,0	B5
7306.90.90	- - Pozostałe	10,0	B10
7307.11.10	- - - Łączniki rur lub przewodów rurowych bez kielichów	5,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7307.11.90	- - - Pozostałe	5,0	B5
7307.19.00	- - Pozostałe	5,0	B5
7307.21.10	- - - O średnicy wewnętrznej mniejszej niż 15 cm	5,0	B5
7307.21.90	- - - Pozostałe	5,0	B5
7307.22.10	- - - O średnicy wewnętrznej mniejszej niż 15 cm	5,0	B5
7307.22.90	- - - Pozostałe	5,0	B5
7307.23.10	- - - O średnicy wewnętrznej mniejszej niż 15 cm	5,0	B5
7307.23.90	- - - Pozostałe	5,0	B5
7307.29.10	- - - O średnicy wewnętrznej mniejszej niż 15 cm	5,0	B5
7307.29.90	- - - Pozostałe	5,0	B5
7307.91.10	- - - O średnicy wewnętrznej mniejszej niż 15 cm	5,0	B5
7307.91.90	- - - Pozostałe	5,0	B5
7307.92.10	- - - O średnicy wewnętrznej mniejszej niż 15 cm	5,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7307.92.90	- - - Pozostałe	5,0	B5
7307.93.10	- - - O średnicy wewnętrznej mniejszej niż 15 cm	5,0	B5
7307.93.90	- - - Pozostałe	5,0	B5
7307.99.10	- - - O średnicy wewnętrznej mniejszej niż 15 cm	5,0	B5
7307.99.90	- - - Pozostałe	5,0	B5
7308.10.10	- - Typu prefabrykowanego modularnego, połączone łącznikami ścinanymi	0,0	A
7308.10.90	- - Pozostałe	0,0	A
7308.20.11	- - - Typu prefabrykowanego modularnego, połączone łącznikami ścinanymi	0,0	A
7308.20.19	- - - Pozostałe	0,0	A
7308.20.21	- - - Typu prefabrykowanego modularnego, połączone łącznikami ścinanymi	5,0	B5
7308.20.29	- - - Pozostałe	5,0	B5
7308.30.00	- Drzwi, okna oraz ramy do nich i progi drzwiowe	10,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7308.40.10	- - Typu prefabrykowanego modularnego, połączone łącznikami ścinanymi	3,0	A
7308.40.90	- - Pozostałe	3,0	A
7308.90.20	- - Typu prefabrykowanego modularnego, połączone łącznikami ścinanymi	10,0	B5
7308.90.40	- - Galwanizowane blachy faliste lub gięte przygotowane do wykorzystania w kanałach, przepustach lub tunelach	10,0	B5
7308.90.50	- - Relingi do statków	10,0	B5
7308.90.60	- - Perforowane, szczelinowe kanały kablowe	10,0	B5
7308.90.92	- - - Balustrady	10,0	B5
7308.90.99	- - - Pozostałe	10,0	B5
7309.00.11	- - Pokryte lub izolowane cieplnie	5,0	B5
7309.00.19	- - Pozostałe	5,0	B5
7309.00.91	- - Pokryte lub izolowane cieplnie	5,0	B5
7309.00.99	- - Pozostałe	5,0	B5
7310.10.10	- - Z blachy stalowej ocynowanej	10,0	B5
7310.10.90	- - Pozostałe	10,0	B5
7310.21.10	- - - O pojemności mniejszej niż 1 l	12,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7310.21.91	- - - - Z blachy stalowej ocynowanej	10,0	B5
7310.21.99	- - - - Pozostałe	10,0	B5
7310.29.10	- - - O pojemności mniejszej niż 1 l	15,0	B5
7310.29.91	- - - - Z blachy stalowej ocynowanej	10,0	B5
7310.29.99	- - - - Pozostałe	10,0	B5
7311.00.21	- - O pojemności mniejszej niż 30 l	17,0	B5
7311.00.22	- - O pojemności 30 l lub większej, ale mniejszej niż 110 l	5,0	B5
7311.00.29	- - Pozostałe	0,0	A
7311.00.93	- - O pojemności mniejszej niż 30 l	17,0	B5
7311.00.94	- - O pojemności 30 l lub większej, ale mniejszej niż 110 l	5,0	B5
7311.00.99	- - Pozostałe	0,0	A
7312.10.10	- - Zamknięte zwoje, liny stalowe o splotach spłaszczonych i nieodkrętnie	5,0	B5
7312.10.20	- - Powleczone lub pokryte mosiądzem i o średnicy nieprzekraczającej 3 mm	5,0	B5
7312.10.91	- - - Splotka stalowa do wywoływania naprężeń wstępnych	3,0	A
7312.10.99	- - - Pozostałe	5,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7312.90.00	- Pozostałe	5,0	B5
7313.00.00	Drut kołczasty z żeliwa lub stali; obręcze skręcone lub pojedynczy drut płaski, z kolcami lub bez, i luźno skręcany drut podwójny, w rodzaju stosowanych na ogrodzenia, z żeliwa lub stali.	30,0	B5
7314.12.00	- - Taśmy bez końca do urządzeń mechanicznych, ze stali nierdzewnej	0,0	A
7314.14.00	- - Pozostałe wyroby tkane ze stali nierdzewnej	0,0	A
7314.19.10	- - - Taśmy bez końca do urządzeń mechanicznych, inne niż ze stali nierdzewnej	10,0	B5
7314.19.90	- - - Pozostałe	10,0	B5
7314.20.00	- Krata, siatka i ogrodzenia, spawane na przecięciach, z drutu o maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego 3 mm lub większym, i o wielkości oczek 100 cm ² lub większej	15,0	B5
7314.31.00	- - Powleczone lub pokryte cynkiem	20,0	B5
7314.39.00	- - Pozostałe	20,0	B5
7314.41.00	- - Powleczone lub pokryte cynkiem	30,0	B5
7314.42.00	- - Pokryte tworzywami sztucznymi	30,0	B5
7314.49.00	- - Pozostałe	30,0	B5
7314.50.00	- Siatka metalowa rozciągana	20,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7315.11.10	- - - Łańcuch rowerowy lub motocyklowy	35,0	B5
7315.11.91	- - - - Napędowy, o podziałce nie mniejszej niż 6 mm i nie większej niż 32 mm	0,0	A
7315.11.99	- - - - Pozostałe	0,0	A
7315.12.10	- - - Łańcuch rowerowy lub motocyklowy	0,0	A
7315.12.90	- - - Pozostałe	0,0	A
7315.19.10	- - - Łańcucha rowerowego lub motocyklowego	30,0	B5
7315.19.90	- - - Pozostałe	0,0	A
7315.20.00	- Łańcuch przeciwpoślizgowy	0,0	A
7315.81.00	- - Łańcuch ogniowy rozpórkowy	0,0	A
7315.82.00	- - Pozostałe, o ogniach spawanych	0,0	A
7315.89.10	- - - Łańcuch rowerowy lub motocyklowy	30,0	B5
7315.89.90	- - - Pozostałe	0,0	A
7315.90.20	- - Łańcucha rowerowego lub motocyklowego	30,0	B5
7315.90.90	- - Pozostałe	0,0	A
7316.00.00	Kotwice, drapacze oraz ich części, z żeliwa lub stali.	3,0	B3
7317.00.10	- Gwoździe druciaki	20,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7317.00.20	- Klamry	20,0	B5
7317.00.90	- Pozostałe	20,0	B5
7318.11.00	- - Wkręty do podkładów	5,0	B5
7318.12.00	- - Pozostałe wkręty do drewna	10,0	B10
7318.13.00	- - Haki gwintowane i pierścienie gwintowane	10,0	B10
7318.14.00	- - Wkręty samogwintujące	10,0	B10
7318.15.00	- - Pozostałe wkręty i śruby, nawet z nakrętkami lub podkładkami	10,0	B10
7318.16.00	- - Nakrętki	10,0	B10
7318.19.00	- - Pozostałe	10,0	B10
7318.21.00	- - Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające	10,0	B10
7318.22.00	- - Pozostałe podkładki	10,0	B10
7318.23.00	- - Nity	10,0	B10
7318.24.00	- - Zawlecзки i przetyczki	10,0	B10
7318.29.00	- - Pozostałe	10,0	B10
7319.40.00	- Agrałki i pozostałe szpilki	30,0	B10
7319.90.10	- - Igły do szycia, cerowania lub haftowania	30,0	B10

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7319.90.90	- - Pozostałe	30,0	B10
7320.10.11	- - - Nadające się do stosowania w pojazdach silnikowych objętych pozycją 87.02, 87.03 lub 87.04	10,0	B10
7320.10.19	- - - Pozostałe	3,0	B3
7320.10.90	- - Pozostałe	3,0	B3
7320.20.10	- - Nadające się do stosowania w pojazdach silnikowych objętych pozycją 84.29 lub 84.30	3,0	B7
7320.20.90	- - Pozostałe	3,0	B3
7320.90.10	- - Nadające się do stosowania w pojazdach silnikowych	3,0	B7
7320.90.90	- - Pozostałe	3,0	B3
7321.11.00	- - Na gaz lub na gaz i inne paliwa	15,0	B10
7321.12.00	- - Na paliwo ciekłe	20,0	B5
7321.19.00	- - Pozostałe, włącznie z urządzeniami na paliwo stałe	20,0	B10
7321.81.00	- - Na gaz lub na gaz i inne paliwa	15,0	B10
7321.82.00	- - Na paliwo ciekłe	25,0	B5
7321.89.00	- - Pozostałe, włącznie z urządzeniami na paliwo stałe	20,0	B10

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7321.90.10	- - Kuchenek naftowych	10,0	B10
7321.90.20	- - Urządzeń do gotowania i podgrzewaczy płytowych na paliwo gazowe	10,0	B10
7321.90.90	- - Pozostałe	10,0	B10
7322.11.00	- - Z żeliwa	27,0	B5
7322.19.00	- - Pozostałe	30,0	B5
7322.90.00	- Pozostałe	17,0	B5
7323.10.00	- Wełna z żeliwa lub stali; zmywaki do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, rękawice i tym podobne	25,0	B5
7323.91.10	- - - Naczynia kuchenne	30,0	B5
7323.91.20	- - - Popielniczki	30,0	B5
7323.91.90	- - - Pozostałe	30,0	B5
7323.92.00	- - Z żeliwa, emaliowane	30,0	B5
7323.93.10	- - - Naczynia kuchenne	30,0	B5
7323.93.20	- - - Popielniczki	30,0	B5
7323.93.90	- - - Pozostałe	30,0	B5
7323.94.00	- - Ze stali emaliowanej (inne niż żeliwne)	30,0	B5
7323.99.10	- - - Naczynia kuchenne	20,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7323.99.20	- - - Popielniczki	20,0	B5
7323.99.90	- - - Pozostałe	20,0	B5
7324.10.10	- - Zlewy kuchenne	20,0	B5
7324.10.90	- - Pozostałe	20,0	B5
7324.21.10	- - - Wanny podłużne	35,0	B5
7324.21.90	- - - Pozostałe	35,0	B5
7324.29.00	- - Pozostałe:	35,0	B5
7324.90.10	- - Miski klozetowe lub urynały (mocowane na stałe) ze spłuczką	20,0	B5
7324.90.30	- - Baseny i przenośne urynały	20,0	B5
7324.90.91	- - - Części zlewów kuchennych lub wanien	20,0	B5
7324.90.93	- - - Części misek klozetowych lub urynałów (mocowanych na stałe) ze spłuczką	20,0	B5
7324.90.99	- - - Pozostałe	20,0	B5
7325.10.20	- - Pokrywy włazów, kraty i ramy do nich	20,0	B5
7325.10.90	- - Pozostałe	15,0	B5
7325.91.00	- - Kule mielące i podobne artykuły dla młynów	20,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7325.99.20	- - - Pokrywy włazów, kraty i ramy do nich	20,0	B5
7325.99.90	- - - Pozostałe	20,0	B5
7326.11.00	- - Kule mielące i podobne artykuły dla młynów	20,0	B5
7326.19.00	- - Pozostałe	10,0	B5
7326.20.50	- - Klatki na drób i podobne	20,0	B5
7326.20.90	- - Pozostałe	20,0	B5
7326.90.10	- - Stery jednostek pływających	5,0	B5
7326.90.30	- - Zestawy zacisków ze stali nierdzewnej z tulejami gumowymi w rodzaju stosowanych do rur żeliwnych i łączników rurowych bez kielichów	15,0	B5
7326.90.60	- - Palniki Bunsena	15,0	B5
7326.90.70	- - Podkowy; ostrogi do butów do jazdy konnej	15,0	B5
7326.90.91	- - - Papierośnice i pudełka na papierosy	15,0	B5
7326.90.99	- - - Pozostałe	15,0	B5
7401.00.00	Kamienie miedziowe; miedź cementacyjna (miedź wytrącona).	0,0	A
7402.00.00	Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej.	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7403.11.00	- - Katody i sekcje katod	0,0	A
7403.12.00	- - Wlewki na druty	0,0	A
7403.13.00	- - Kęsy	0,0	A
7403.19.00	- - Pozostałe	0,0	A
7403.21.00	- - Stopy miedzi z cynkiem (mosiądz)	0,0	A
7403.22.00	- - Stopy miedzi z cyną (brąz)	0,0	A
7403.29.00	- - Pozostałe stopy miedzi (inne niż stopy wstępne objęte pozycją 74.05)	0,0	A
7404.00.00	Odpady i złom miedzi.	0,0	A
7405.00.00	Stopy wstępne miedzi.	0,0	A
7406.10.00	- Proszki o strukturze innej niż płytkowa	0,0	A
7406.20.00	- Proszki o strukturze płytkowej; płatki	0,0	A
7407.10.30	- - Kształtki	0,0	A
7407.10.40	- - Sztaby i pręty	3,0	A
7407.21.00	- - Ze stopów miedzi z cynkiem (mosiądz)	0,0	A
7407.29.00	- - Pozostałe	0,0	A
7408.11.10	- - - Którego maksymalny wymiar przekroju poprzecznego nie przekracza 14 mm	10,0	B7

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7408.11.90	- - - Pozostały	5,0	B5
7408.19.00	- - Pozostały	10,0	B7
7408.21.00	- - Ze stopów miedzi z cynkiem (mosiądz)	0,0	A
7408.22.00	- - Ze stopów miedzi z niklem (stop miedziowo- nikłowy) lub ze stopów miedzi z niklem i cynkiem (alpaka)	0,0	A
7408.29.00	- - Pozostałe	0,0	A
7409.11.00	- - W zwojach	0,0	A
7409.19.00	- - Pozostałe	0,0	A
7409.21.00	- - W zwojach	0,0	A
7409.29.00	- - Pozostałe	0,0	A
7409.31.00	- - W zwojach	0,0	A
7409.39.00	- - Pozostałe	0,0	A
7409.40.00	- Ze stopów miedzi z niklem (stop miedziowo- nikłowy) lub ze stopów miedzi z niklem i cynkiem (alpaka)	0,0	A
7409.90.00	- Z pozostałych stopów miedzi	0,0	A
7410.11.00	- - Z miedzi rafinowanej	0,0	A
7410.12.00	- - Ze stopów miedzi	0,0	A
7410.21.00	- - Z miedzi rafinowanej	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7410.22.00	- - Ze stopów miedzi	0,0	A
7411.10.00	- Z miedzi rafinowanej	5,0	B5
7411.21.00	- - Ze stopów miedzi z cynkiem (mosiądz)	5,0	B5
7411.22.00	- - Ze stopów miedzi z niklem (stop miedziowo- nikłowy) lub ze stopów miedzi z niklem i cynkiem (alpaka)	5,0	B5
7411.29.00	- - Pozostałe	3,0	A
7412.10.00	- Z miedzi rafinowanej	0,0	A
7412.20.10	- - Ze stopów miedzi z cynkiem (mosiądz)	0,0	A
7412.20.90	- - Pozostałe	0,0	A
7413.00.10	- O średnicy nieprzekraczającej 28,28 mm	15,0	B7
7413.00.90	- Pozostałe	0,0	A
7415.10.10	- - Gwoździe	20,0	B7
7415.10.20	- - Klamry	20,0	B7
7415.10.90	- - Pozostałe	20,0	B7
7415.21.00	- - Podkładki (włącznie z podkładkami sprężystymi)	10,0	B7
7415.29.00	- - Pozostałe	10,0	B7
7415.33.10	- - - Wkręty	10,0	B7

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7415.33.20	- - - Śruby i nakrętki	10,0	B7
7415.39.00	- - Pozostałe	10,0	B7
7418.10.10	- - Zmywaki do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, rękawice i tym podobne	25,0	B7
7418.10.30	- - - Urządzenia do gotowania i ogrzewania, w rodzaju stosowanych w gospodarstwie domowym, nieelektryczne, oraz ich części	25,0	B7
7418.10.90	- - - Pozostałe	25,0	B7
7418.20.00	- Wyroby sanitarne i ich części	30,0	B7
7419.10.00	- Łańcuchy i ich części	5,0	B5
7419.91.00	- - Odlewane, formowane, wytłaczane lub kute, ale więcej nieobrobione	5,0	B5
7419.99.31	- - - - Do urządzeń mechanicznych	0,0	A
7419.99.39	- - - - Pozostałe	0,0	A
7419.99.40	- - - Sprężyny	0,0	A
7419.99.50	- - - Papierośnice lub pudełka na papierosy	5,0	B5
7419.99.60	- - - Urządzenia do gotowania i ogrzewania, inne niż w rodzaju stosowanych w gospodarstwie domowym, oraz ich części	5,0	B5
7419.99.70	- - - Artykuły zaprojektowane specjalnie do użytku podczas rytuałów religijnych	5,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7419.99.90	- - - Pozostałe	5,0	B5
7501.10.00	- Kamienie niklowe	0,0	A
7501.20.00	- Spieki tlenku niklu oraz pozostałe produkty pośrednie hutnictwa niklu	0,0	A
7502.10.00	- Nikiel niestopowy	0,0	A
7502.20.00	- Stopy niklu	0,0	A
7503.00.00	Odpady i złom niklu.	0,0	A
7504.00.00	Proszki i płatki niklu.	0,0	A
7505.11.00	- - Z niklu niestopowego	0,0	A
7505.12.00	- - Ze stopów niklu	0,0	A
7505.21.00	- - Z niklu niestopowego	0,0	A
7505.22.00	- - Ze stopów niklu	0,0	A
7506.10.00	- Z niklu niestopowego	0,0	A
7506.20.00	- Ze stopów niklu	0,0	A
7507.11.00	- - Z niklu niestopowego	0,0	A
7507.12.00	- - Ze stopów niklu	0,0	A
7507.20.00	- Łączniki rur lub przewodów rurowych	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7508.10.00	- Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia, z drutu niklowego	0,0	A
7508.90.30	- - Śruby i nakrętki	0,0	A
7508.90.40	- - Pozostałe artykuły nadające się do stosowania w budownictwie	0,0	A
7508.90.50	- - Anody galwaniczne, włączające te otrzymywane w drodze elektrolizy	0,0	A
7508.90.90	- - Pozostałe	0,0	A
7601.10.00	- Aluminium niestopowe	0,0	A
7601.20.00	- Stopy aluminium	0,0	A
7602.00.00	Odpady lub złom aluminium.	0,0	A
7603.10.00	- Proszki o strukturze innej niż płytkowa	0,0	A
7603.20.00	- Proszki o strukturze płytkowej; płatki	0,0	A
7604.10.10	- - Sztaby i pręty	5,0	B5
7604.10.90	- - Pozostałe	10,0	B7
7604.21.10	- - - Perforowane profile rurowe w rodzaju nadających się do stosowania w parownikach w układach klimatyzacji pojazdów silnikowych	10,0	B7
7604.21.90	- - - Pozostałe	10,0	B7
7604.29.10	- - - Wyciskane sztaby i pręty	5,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7604.29.30	- - - Częstki w kształcie litery Y do zamków błyskawicznych, w zwojach	10,0	B7
7604.29.90	- - - Pozostałe	10,0	B7
7605.11.00	- - Którego maksymalny wymiar przekroju poprzecznego przekracza 7 mm	10,0	B7
7605.19.10	- - - O średnicy nieprzekraczającej 0,0508 mm	10,0	B7
7605.19.90	- - - Pozostały	10,0	B7
7605.21.00	- - Którego maksymalny wymiar przekroju poprzecznego przekracza 7 mm	3,0	B5
7605.29.00	- - Pozostały	3,0	B5
7606.11.10	- - - Gładkie lub z wzorem nałożonym w drodze walcowania lub wyciskania, o powierzchni nieobrobionej w inny sposób	0,0	A
7606.11.90	- - - Pozostały	0,0	A
7606.12.10	- - - Produkt wyjściowy do produkcji puszek, włączając produkt wyjściowy do produkcji denek i zawleczek, w zwojach	3,0	B5
7606.12.20	- - - Blachy aluminiowe, niesensybilizowane, w rodzaju stosowanych w przemyśle drukarskim	0,0	A
7606.12.31	- - - - Ze stopu aluminium 5082 lub 5182, o szerokości przekraczającej 1 m, w zwojach	3,0	B5
7606.12.39	- - - - Pozostałe	3,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7606.12.90	- - - Pozostałe	3,0	B5
7606.91.00	- - Z aluminium niestopowego	0,0	A
7606.92.00	- - Ze stopów aluminium	3,0	A
7607.11.00	- - Walcowana, ale nieobrobiona więcej	0,0	A
7607.19.00	- - Pozostała	3,0	B5
7607.20.00	- Na podłożu	3,0	B5
7608.10.00	- Z aluminium niestopowego	3,0	B5
7608.20.00	- Ze stopów aluminium	3,0	B5
7609.00.00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium.	3,0	B5
7610.10.00	- Drzwi, okna oraz ramy do nich i progi drzwiowe	15,0	B7
7610.90.20	- - Wewnętrzne lub zewnętrzne pływające pokrywy do zbiorników zasobnikowych	3,0	A
7610.90.90	- - Pozostałe	15,0	B7

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7611.00.00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 l, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne.	0,0	A
7612.10.00	- Pojemniki rurowe składane	20,0	B7
7612.90.10	- - Pojemniki bezszwowe w rodzaju nadających się na świeże mleko	15,0	B7
7612.90.90	- - Pozostałe	15,0	B7
7613.00.00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz.	0,0	A
7614.10.11	- - - O średnicy nieprzekraczającej 25,3 mm	20,0	B7
7614.10.12	- - - O średnicy przekraczającej 25,3 mm, ale nieprzekraczającej 28,28 mm	15,0	B7
7614.10.19	- - - Pozostałe	10,0	B7
7614.10.90	- - Pozostałe	5,0	B5
7614.90.11	- - - O średnicy nieprzekraczającej 25,3 mm	20,0	B7
7614.90.12	- - - O średnicy przekraczającej 25,3 mm, ale nieprzekraczającej 28,28 mm	15,0	B7
7614.90.19	- - - Pozostałe	10,0	B7

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7614.90.90	- - Pozostałe	5,0	B5
7615.10.10	- - Zmywaki do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, rękawice i tym podobne	30,0	B7
7615.10.90	- - Pozostałe	22,0	B7
7615.20.20	- - Baseny, urynały i nocniki	30,0	B7
7615.20.90	- - Pozostałe	30,0	B7
7616.10.10	- - Gwoździe	20,0	B7
7616.10.20	- - Klamry i haki; śruby i nakrętki	20,0	B7
7616.10.90	- - Pozostałe	20,0	B7
7616.91.00	- - Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	20,0	B7
7616.99.20	- - - Nasadki pierścieniowe w rodzaju nadających się do stosowania w produkcji ołówków	20,0	B7
7616.99.30	- - - Kawałki aluminium, okrągłe, o takich wymiarach, by grubość przekraczała 1/10 średnicy	20,0	B7
7616.99.40	- - - Szpule, cewki, szpulki i podobne nośniki na przędzę włókienniczą	20,0	B7
7616.99.60	- - - Dziobki i kubki w rodzaju stosowanych do zbierania lateksu	20,0	B7

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7616.99.91	- - - - Papierośnice lub pudełka na papierosy; rolety	15,0	B7
7616.99.92	- - - - Siatka metalowa rozciągana	15,0	B7
7616.99.99	- - - - Pozostałe	15,0	B7
7801.10.00	- Ołów rafinowany	0,0	A
7801.91.00	- - Zawierający antymon jako główny inny pierwiastek dominujący masą	0,0	A
7801.99.00	- - Pozostały	0,0	A
7802.00.00	Odpady i złom ołowiu.	0,0	A
7804.11.00	- - Blachy cienkie, taśma i folia, o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	0,0	A
7804.19.00	- - Pozostałe	0,0	A
7804.20.00	- Proszki i płatki	0,0	A
7806.00.20	- Sztaby, pręty, kształtowniki i druty	0,0	A
7806.00.30	- Rury i przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje)	0,0	A
7806.00.90	- Pozostałe	0,0	A
7901.11.00	- - Zawierający 99,99 % masy lub więcej cynku	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
7901.12.00	- - Zawierający mniej niż 99,99 % masy cynku	0,0	A
7901.20.00	- Stopy cynku	0,0	A
7902.00.00	Odpady i złom cynku.	0,0	A
7903.10.00	- Pył cynkowy	0,0	A
7903.90.00	- Pozostałe	0,0	A
7904.00.00	Sztaby, pręty, kształtowniki i druty, z cynku.	0,0	A
7905.00.30	- Folia o grubości nieprzekraczającej 0,25 mm	0,0	A
7905.00.90	- Pozostałe	0,0	A
7907.00.30	- Rynny, gąsiorzy, świetliki i inne wyroby ukształtowane stosowane w budownictwie	10,0	B5
7907.00.40	- Rury i przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje)	0,0	A
7907.00.91	- - Papierośnice lub pudełka na papierosy; popielniczki	10,0	B5
7907.00.92	- - Pozostałe artykuły gospodarstwa domowego	10,0	B5
7907.00.99	- - Pozostałe	10,0	B5
8001.10.00	- Cyna niestopowa	3,0	A
8001.20.00	- Stopy cyny	3,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8002.00.00	Odpady i złom cyny.	3,0	A
8003.00.10	- Spoiwo lutownicze w formie lasek	10,0	B5
8003.00.90	- Pozostałe	3,0	A
8007.00.20	- Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm	3,0	A
8007.00.30	- Folia (nawet zadrukowana, łączona z papierem, tekturą, z tworzywami sztucznymi lub podobnym materiałem podłożowym), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm; proszki i płatki	3,0	A
8007.00.40	- Rury i przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje)	5,0	A
8007.00.91	- - Papierośnice lub pudełka na papierosy; popielniczki	20,0	B5
8007.00.92	- - Pozostałe artykuły gospodarstwa domowego	20,0	B5
8007.00.99	- - Pozostałe	20,0	B5
8101.10.00	- Proszki	0,0	A
8101.94.00	- - Wolfram nieobrobiony plastycznie, włączając sztaby i pręty otrzymane przez zwykłe spiekanie	0,0	A
8101.96.00	- - Drut	0,0	A
8101.97.00	- - Odpady i złom	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8101.99.10	- - - Sztaby i pręty, inne niż te otrzymane przez zwykłe spiekanie, kształtowniki, blachy cienkie, taśma i folia	0,0	A
8101.99.90	- - - Pozostałe	0,0	A
8102.10.00	- Proszki	0,0	A
8102.94.00	- - Molibden nieobrobiony plastycznie, włączając sztaby i pręty otrzymane przez zwykłe spiekanie	0,0	A
8102.95.00	- - Sztaby i pręty, inne niż te otrzymane przez zwykłe spiekanie, kształtowniki, blachy grube, cienkie, taśma i folia	0,0	A
8102.96.00	- - Drut	0,0	A
8102.97.00	- - Odpady i złom	0,0	A
8102.99.00	- - Pozostałe	0,0	A
8103.20.00	- Tantal nieobrobiony plastycznie, włączając sztaby i pręty otrzymane przez zwykłe spiekanie; proszki	0,0	A
8103.30.00	- Odpady i złom	0,0	A
8103.90.00	- Pozostałe	0,0	A
8104.11.00	- - Zawierający co najmniej 99,8 % masy magnezu	0,0	A
8104.19.00	- - Pozostały	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8104.20.00	- Odpady i złom	0,0	A
8104.30.00	- Opilki, wióry i granulki, sortowane według rozmiaru; proszki	0,0	A
8104.90.00	- Pozostałe	0,0	A
8105.20.10	- - Kobalt nieobrobiony plastycznie	0,0	A
8105.20.90	- - Pozostałe	0,0	A
8105.30.00	- Odpady i złom	0,0	A
8105.90.00	- Pozostałe	0,0	A
8106.00.10	- Bizmut nieobrobiony plastycznie; odpady i złom; proszki	0,0	A
8106.00.90	- Pozostałe	0,0	A
8107.20.00	- Kadm nieobrobiony plastycznie; proszki	0,0	A
8107.30.00	- Odpady i złom	0,0	A
8107.90.00	- Pozostałe	0,0	A
8108.20.00	- Tytan nieobrobiony plastycznie; proszki	0,0	A
8108.30.00	- Odpady i złom	0,0	A
8108.90.00	- Pozostałe	0,0	A
8109.20.00	- Cyrkon nieobrobiony plastycznie; proszki	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8109.30.00	- Odpady i złom	0,0	A
8109.90.00	- Pozostałe	0,0	A
8110.10.00	- Antymon nieobrobiony plastycznie; proszki	0,0	A
8110.20.00	- Odpady i złom	0,0	A
8110.90.00	- Pozostałe	0,0	A
8111.00.00	Mangan i artykuły z manganu, włączając odpady i złom.	0,0	A
8112.12.00	- - Nieobrobione plastycznie; proszki	0,0	A
8112.13.00	- - Odpady i złom	0,0	A
8112.19.00	- - Pozostałe	0,0	A
8112.21.00	- - Nieobrobione plastycznie; proszki	0,0	A
8112.22.00	- - Odpady i złom	0,0	A
8112.29.00	- - Pozostałe	0,0	A
8112.51.00	- - Nieobrobione plastycznie; proszki	0,0	A
8112.52.00	- - Odpady i złom	0,0	A
8112.59.00	- - Pozostałe	0,0	A
8112.92.00	- - Nieobrobione plastycznie; odpady i złom; proszki	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8112.99.00	- - Pozostałe	0,0	A
8113.00.00	Cermetale i artykuły z cermetali, włączając odpady i złom.	0,0	A
8201.10.00	- Łopaty i szufle	20,0	B3
8201.30.10	- - Grace i grabie	20,0	B3
8201.30.90	- - Pozostałe	20,0	B3
8201.40.00	- Siekier, topory i podobne narzędzia do rąbania	20,0	B3
8201.50.00	- Sekatory i podobne jednoręczne nożyce ogrodnicze oraz inne jednoręczne nożyce (włącznie z nożycami do drobiu)	20,0	B3
8201.60.00	- Nożyce do żywopłotów, dwuręczne nożyce do pielęgnacji drzew i podobne nożyce dwuręczne	20,0	B3
8201.90.00	- Pozostałe narzędzia ręczne, w rodzaju stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie lub leśnictwie	20,0	B3
8202.10.00	- Piły ręczne	20,0	B3
8202.20.10	- - Półwyroby	10,0	B3
8202.20.90	- - Pozostałe	10,0	B3
8202.31.10	- - - Półwyroby	0,0	A
8202.31.90	- - - Pozostałe	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8202.39.00	- - Pozostałe (włącznie z częściami)	0,0	A
8202.40.00	- Brzeszczoty do pił łańcuchowych	0,0	A
8202.91.00	- - Brzeszczoty proste, do metalu	0,0	A
8202.99.10	- - - Proste brzeszczoty do pił	0,0	A
8202.99.90	- - - Pozostałe	0,0	A
8203.10.00	- Pilniki, tarniki i podobne narzędzia	20,0	B3
8203.20.00	- Szczypce (włączając szczypce tnące), obcęgi, pincety i podobne narzędzia	20,0	B3
8203.30.00	- Nożyce do cięcia metalu i podobne narzędzia	5,0	B3
8203.40.00	- Obcinaki do rur, nożyce do prętów, przebijaki i podobne narzędzia	10,0	B3
8204.11.00	- - Nienastawne	20,0	B3
8204.12.00	- - Nastawne	20,0	B3
8204.20.00	- Wymienne gniazda do kluczy nasadowych, z rękojeściami lub bez	20,0	B3
8205.10.00	- Narzędzia do wiercenia, wykonywania gwintów zewnętrznych i wewnętrznych	5,0	B3
8205.20.00	- Młotki i młoty kowalskie	20,0	B3

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8205.30.00	- Strugi, dłuta, żłobniki i podobne narzędzia tnące do obróbki drewna	20,0	B3
8205.40.00	- Wkręta	20,0	B3
8205.51.10	- - - Prostownice do włosów	20,0	B3
8205.51.90	- - - Pozostałe	20,0	B3
8205.59.00	- - Pozostałe	20,0	B3
8205.60.00	- Lampy lutownicze	20,0	B3
8205.70.00	- Imadła, zaciski i temu podobne	20,0	B3
8205.90.00	- Pozostałe, włącznie z zestawami artykułów objętych dwiema lub więcej podpozycjami niniejszej pozycji	20,0	B3
8206.00.00	Narzędzia złożone z dwóch lub więcej artykułów objętych pozycją od 82.02 do 82.05, pakowane w komplety do sprzedaży.	20,0	B3
8207.13.00	- - Z częścią roboczą z cermetali	0,0	A
8207.19.00	- - Pozostałe (włącznie z częściami)	0,0	A
8207.20.00	- Ciągadła, ciągowniki lub matryce do wyciskania metalu	0,0	A
8207.30.00	- Narzędzia do prasowania, tłoczenia, kucia na prasach, przebijania lub wykrawania	0,0	A
8207.40.00	- Narzędzia do gwintowania otworów lub wałków	0,0	A
8207.50.00	- Narzędzia do wiercenia, inne niż do wiercenia w kamieniu	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8207.60.00	- Narzędzia do wytaczania lub przeciągania	0,0	A
8207.70.00	- Narzędzia do frezowania	0,0	A
8207.80.00	- Narzędzia do toczenia	0,0	A
8207.90.00	- Pozostałe narzędzia wymienne	0,0	A
8208.10.00	- Do obróbki metalu	0,0	A
8208.20.00	- Do obróbki drewna	0,0	A
8208.30.00	- Do urządzeń kuchennych lub do maszyn stosowanych w przemyśle spożywczym	20,0	B3
8208.40.00	- Do maszyn rolniczych, ogrodniczych lub stosowanych w leśnictwie	0,0	A
8208.90.00	- Pozostałe	0,0	A
8209.00.00	Płytki, nakładki, końcówki i temu podobne do narzędzi, niezmontowane, z cermetali.	0,0	A
8210.00.00	Ręcznie obsługiwane urządzenia mechaniczne, o masie 10 kg lub mniejszej, stosowane do przygotowania, obróbki lub podawania potraw lub napojów.	20,0	B3
8211.10.00	- Zestawy artykułów w kompletach	5,0	B3
8211.91.00	- - Noże stołowe z ostrzami stałymi	5,0	B3

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8211.92.50	- - - W rodzaju stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie lub leśnictwie	5,0	B3
8211.92.90	- - - Pozostałe	5,0	B3
8211.93.20	- - - W rodzaju stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie lub leśnictwie	5,0	B3
8211.93.90	- - - Pozostałe	5,0	B3
8211.94.10	- - - Do noży w rodzaju stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie lub leśnictwie	5,0	B3
8211.94.90	- - - Pozostałe	5,0	B3
8211.95.00	- - Rękojeści z metalu nieszlachetnego	5,0	B3
8212.10.00	- Brzytwy i maszynki do golenia	20,0	B3
8212.20.10	- - Żyłki dwustronne	20,0	B3
8212.20.90	- - Pozostałe	20,0	B3
8212.90.00	- Pozostałe części	17,0	B3
8213.00.00	Nożyczki, nożyce krawieckie i podobne nożyce oraz ostrza do nich.	25,0	B3
8214.10.00	- Noże do papieru, otwieracze do listów, temperówki do ołówków i ostrza do nich	25,0	B3

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8214.20.00	- Zestawy i akcesoria do manicure lub pedicure (włączając pilniki do paznokci)	25,0	B3
8214.90.00	- Pozostałe	25,0	B3
8215.10.00	- Zestawy artykułów w kompletach, zawierające co najmniej jeden artykuł pokryty metalem szlachetnym	25,0	B3
8215.20.00	- Pozostałe zestawy artykułów w kompletach	25,0	B3
8215.91.00	- - Pokryte metalem szlachetnym	25,0	B3
8215.99.00	- - Pozostałe	25,0	B3
8301.10.00	- Kłódki	25,0	B5
8301.20.00	- Zamki, w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych	25,0	B5
8301.30.00	- Zamki, w rodzaju stosowanych do mebli	25,0	B5
8301.40.10	- - Kajdanki	0,0	A
8301.40.90	- - Pozostałe	25,0	B5
8301.50.00	- Zamknięcia i okucia z zamknięciami, zawierające zamki	25,0	B5
8301.60.00	- Części	25,0	B5
8301.70.00	- Klucze występujące oddzielnie	25,0	B5
8302.10.00	- Zawiasy	20,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8302.20.10	- - O średnicy (włączając opony) przekraczającej 100 mm, ale nieprzekraczającej 250 mm	20,0	B5
8302.20.90	- - Pozostałe	20,0	B5
8302.30.10	- - Wrzeciądza	20,0	B5
8302.30.90	- - Pozostałe	20,0	B5
8302.41.31	- - - - Wrzeciądza	20,0	B5
8302.41.39	- - - - Pozostałe	20,0	B5
8302.41.90	- - - Pozostałe	20,0	B5
8302.42.20	- - - Wrzeciądza	20,0	B5
8302.42.90	- - - Pozostałe	20,0	B5
8302.49.10	- - - W rodzaju nadających się do stosowania w rymarstwie	20,0	B5
8302.49.91	- - - - Wrzeciądza	20,0	B5
8302.49.99	- - - - Pozostałe	20,0	B5
8302.50.00	- Wieszaki, podpórki i podobne uchwyty	25,0	B5
8302.60.00	- Automatyczne urządzenia do zamykania drzwi	17,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8303.00.00	Opancerzone lub wzmocnione sejfy, kasy oraz drzwi i szafki na depozyty do skarbców, kasetki na pieniądze lub dokumenty i temu podobne, z metali nieszlachetnych.	25,0	B5
8304.00.10	- Szafy na akta i szafy na kartoteki	25,0	B5
8304.00.91	- - Z aluminium	25,0	B5
8304.00.99	- - Pozostałe	25,0	B5
8305.10.10	- - Do skoroszytów z grzbietem z oprawą drutową	25,0	B5
8305.10.90	- - Pozostałe	25,0	B5
8305.20.10	- - W rodzaju wykorzystywanych do zastosowań biurowych	25,0	B5
8305.20.20	- - Pozostałe, z żeliwa lub stali	25,0	B5
8305.20.90	- - Pozostałe	25,0	B5
8305.90.10	- - Spinacze biurowe	25,0	B5
8305.90.90	- - Pozostałe	25,0	B5
8306.10.10	- - Do rowerów	25,0	B5
8306.10.20	- - Pozostałe, z miedzi	25,0	B5
8306.10.90	- - Pozostałe	25,0	B5
8306.21.00	- - Pokryte metalami szlachetnymi	25,0	B5
8306.29.10	- - - Z miedzi lub z ołowiu	25,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8306.29.20	- - - Z niklu	25,0	B5
8306.29.30	- - - Z aluminium	25,0	B5
8306.29.90	- - - Pozostałe	25,0	B5
8306.30.10	- - Z miedzi	25,0	B5
8306.30.91	- - - Metalowe lustra drogowe poprawiające widoczność na skrzyżowaniach i ostrych zakrętach	25,0	B5
8306.30.99	- - - Pozostałe	25,0	B5
8307.10.00	- Z żeliwa lub stali	10,0	B5
8307.90.00	- Z pozostałego metalu nieszlachetnego	10,0	B5
8308.10.00	- Haczyki, oczka i pętelki	27,0	B5
8308.20.00	- Nity rurkowe lub rozwidlone	20,0	B5
8308.90.10	- - Wisiorki	25,0	B5
8308.90.90	- - Pozostałe	25,0	B5
8309.10.00	- Korki z główką	15,0	B5
8309.90.10	- - Kapsle do butelek	15,0	B5
8309.90.20	- - Wieczka puszek aluminiowych	15,0	B5
8309.90.60	- - Wieczka i denka puszek z aerozolami, z blachy stalowej ocynowanej	15,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8309.90.70	- - Pozostałe pokrywki do puszek	15,0	B5
8309.90.81	- - - Kapsle i zakrętki do butelek	15,0	B5
8309.90.89	- - - Pozostałe	15,0	B5
8309.90.91	- - - Kapsle i zakrętki do butelek	15,0	B5
8309.90.99	- - - Pozostałe	15,0	B5
8310.00.00	Szyldy, tablice z nazwami, tablice adresowe i podobne tablice, numery, litery i inne symbole, z metali nieszlachetnych, z wyłączeniem tych, które są objęte pozycją 94.05.	10,0	B5
8311.10.00	- Elektrody z metali nieszlachetnych w otulinie, do spawania łukiem elektrycznym	20,0	B5
8311.20.20	- - Drut z rdzeniem ze stali stopowej, zawierający 4,5 % masy lub więcej węgla i 20 % masy lub więcej chromu	0,0	A
8311.20.90	- - Pozostałe	25,0	B5
8311.30.20	- - Drut z rdzeniem ze stali stopowej, zawierający 4,5 % masy lub więcej węgla i 20 % masy lub więcej chromu	0,0	A
8311.30.90	- - Pozostałe	25,0	B5
8311.90.00	- Pozostałe	25,0	B5
8401.10.00	- Reaktory jądrowe	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8401.20.00	- Maszyny i aparatura do rozdzielania izotopów oraz części do tych urządzeń	0,0	A
8401.30.00	- Sekcje paliwowe (kasety), nienapromieniowane	0,0	A
8401.40.00	- Części reaktorów jądrowych	0,0	A
8402.11.10	- - - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8402.11.20	- - - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8402.12.11	- - - - Kotły o wydajności przekraczającej 15 ton pary na godzinę	3,0	A
8402.12.19	- - - - Pozostałe	3,0	A
8402.12.21	- - - - Kotły o wydajności przekraczającej 15 ton pary na godzinę	3,0	A
8402.12.29	- - - - Pozostałe	3,0	A
8402.19.11	- - - - Kotły o wydajności przekraczającej 15 ton pary na godzinę	3,0	A
8402.19.19	- - - - Pozostałe	3,0	A
8402.19.21	- - - - Kotły o wydajności przekraczającej 15 ton pary na godzinę	3,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8402.19.29	- - - - Pozostałe	3,0	A
8402.20.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8402.20.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8402.90.10	- - Obudowy lub płaszcze kotłów	0,0	A
8402.90.90	- - Pozostałe	0,0	A
8403.10.00	- Kotły	0,0	A
8403.90.10	- - Obudowy lub płaszcze kotłów	0,0	A
8403.90.90	- - Pozostałe	0,0	A
8404.10.10	- - Do stosowania z kotłami objętymi pozycją 84.02	0,0	A
8404.10.20	- - Do stosowania z kotłami objętymi pozycją 84.03	0,0	A
8404.20.00	- Skraplacze do siłowni na parę wodną lub inną	0,0	A
8404.90.11	- - - Obudowy lub płaszcze kotłów	0,0	A
8404.90.19	- - - Pozostałe	0,0	A
8404.90.21	- - - Obudowy lub płaszcze kotłów	0,0	A
8404.90.29	- - - Pozostałe	0,0	A
8404.90.90	- - Pozostałe	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8405.10.00	- Wytwornice gazu generatorowego lub wodnego, z oczyszczalnikami wytwarzanego gazu lub bez nich; wytwornice acetyleny i podobne wytwornice gazu metodą wodną, z oczyszczalnikami wytwarzanego gazu lub bez nich	0,0	A
8405.90.00	- Części	0,0	A
8406.10.00	- Turbiny do napędu morskich jednostek pływających	0,0	A
8406.81.00	- - O mocy wyjściowej przekraczającej 40 MW	0,0	A
8406.82.00	- - O mocy nieprzekraczającej 40 MW	0,0	A
8406.90.00	- Części	0,0	A
8407.10.00	- Silniki lotnicze	0,0	A
8407.21.10	- - - O mocy nieprzekraczającej 22,38 kW (30 KM)	25,0	B7
8407.21.90	- - - Pozostałe	5,0	B10
8407.29.20	- - - O mocy nieprzekraczającej 22,38 kW (30 KM)	25,0	B7
8407.29.90	- - - Pozostałe	5,0	B10
8407.31.00	- - O pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm ³	50,0	B7
8407.32.11	- - - - Do pojazdów objętych pozycją 87.01	30,0	B7
8407.32.12	- - - - Do pojazdów objętych pozycją 87.11	45,0	B7
8407.32.19	- - - - Pozostałe	30,0	B7

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8407.32.21	- - - - Do pojazdów objętych pozycją 87.01	30,0	B7
8407.32.22	- - - - Do pojazdów objętych pozycją 87.11	45,0	B7
8407.32.29	- - - - Pozostałe	30,0	B7
8407.33.10	- - - Do pojazdów objętych pozycją 87.01	25,0	B7
8407.33.20	- - - Do pojazdów objętych pozycją 87.11	32,0	B7
8407.33.90	- - - Pozostałe	20,0	B7
8407.34.40	- - - - Do ciągników kierowanych przez pieszego, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 1 100 cm ³	25,0	B7
8407.34.50	- - - - Do pozostałych pojazdów objętych pozycją 87.01	25,0	B7
8407.34.60	- - - - Do pojazdów objętych pozycją 87.11	32,0	B7
8407.34.71	- - - - - O pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 000 cm ³	20,0	B7
8407.34.72	- - - - - O pojemności skokowej przekraczającej 2 000 cm ³ , ale nieprzekraczającej 3 000 cm ³	20,0	B7
8407.34.73	- - - - - O pojemności skokowej przekraczającej 3 000 cm ³	20,0	B7
8407.34.91	- - - - Do ciągników kierowanych przez pieszego, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 1 100 cm ³	25,0	B7
8407.34.92	- - - - Do pozostałych pojazdów objętych pozycją 87.01	25,0	B7

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8407.34.93	- - - - Do pojazdów objętych pozycją 87.11	32,0	B7
8407.34.94	- - - - - O pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 000 cm ³	18,0	B7
8407.34.95	- - - - - O pojemności skokowej przekraczającej 2 000 cm ³ , ale nieprzekraczającej 3 000 cm ³	18,0	B7
8407.34.99	- - - - - O pojemności skokowej przekraczającej 3 000 cm ³	18,0	B7
8407.90.10	- - O mocy nieprzekraczającej 18,65 kW	25,0	B7
8407.90.20	- - O mocy przekraczającej 18,65 kW, ale nieprzekraczającej 22,38 kW	25,0	B7
8407.90.90	- - Pozostałe	3,0	B7
8408.10.10	- - O mocy nieprzekraczającej 22,38 kW	20,0	B10
8408.10.20	- - O mocy przekraczającej 22,38 kW, ale nieprzekraczającej 100 kW	3,0	B7
8408.10.90	- - Pozostałe	0,0	A
8408.20.10	- - - Do pojazdów objętych podpozycją 8701.10	25,0	B10
8408.20.21	- - - - O pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 000 cm ³	20,0	B7
8408.20.22	- - - - O pojemności skokowej przekraczającej 2 000 cm ³ , ale nieprzekraczającej 3 500 cm ³	20,0	B7

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8408.20.23	- - - - O pojemności skokowej przekraczającej 3 500 cm ³	5,0	B7
8408.20.93	- - - Do pojazdów objętych podpozycją 8701.10	25,0	B7
8408.20.94	- - - - O pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 000 cm ³	20,0	B7
8408.20.95	- - - - O pojemności skokowej przekraczającej 2 000 cm ³ , ale nieprzekraczającej 3 500 cm ³	20,0	B7
8408.20.96	- - - - O pojemności skokowej przekraczającej 3 500 cm ³	15,0	B7
8408.90.10	- - O mocy nieprzekraczającej 18,65 kW	22,0	B10
8408.90.50	- - O mocy przekraczającej 100 kW	3,0	B7
8408.90.91	- - - Do maszyn objętych pozycją 84.29 lub 84.30	10,0	B10
8408.90.99	- - - Pozostałe	10,0	B10
8409.10.00	- Do silników lotniczych	0,0	A
8409.91.11	- - - - Gaźniki i ich części	10,0	B7
8409.91.12	- - - - Bloki cylindrów	10,0	B7
8409.91.13	- - - - Tuleje cylindrowe, o średnicy wewnętrznej 50 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 155 mm	10,0	B7
8409.91.14	- - - - Pozostałe tuleje cylindrowe	10,0	B7

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8409.91.15	- - - - Głowice cylindrów i pokrywy głowicy	10,0	B7
8409.91.16	- - - - Tłoki, o średnicy zewnętrznej 50 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 155 mm	10,0	B7
8409.91.17	- - - - Pozostałe tłoki	10,0	B7
8409.91.18	- - - - Pierścienie tłokowe i sworznie tłokowe	10,0	B7
8409.91.19	- - - - Pozostałe	10,0	B7
8409.91.21	- - - - Gaźniki i ich części	10,0	B7
8409.91.22	- - - - Bloki cylindrów	10,0	B7
8409.91.23	- - - - Tuleje cylindrowe, o średnicy wewnętrznej 50 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 155 mm	10,0	B7
8409.91.24	- - - - Pozostałe tuleje cylindrowe	10,0	B7
8409.91.25	- - - - Głowice cylindrów i pokrywy głowicy	10,0	B7
8409.91.26	- - - - Tłoki, o średnicy zewnętrznej 50 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 155 mm	10,0	B7
8409.91.27	- - - - Pozostałe tłoki	10,0	B7
8409.91.28	- - - - Pierścienie tłokowe i sworznie tłokowe	10,0	B7
8409.91.29	- - - - Pozostałe	10,0	B7
8409.91.31	- - - - Gaźniki i ich części	27,0	B7

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8409.91.32	- - - - Bloki cylindrów; skrzynie korbowe	27,0	B7
8409.91.34	- - - - Tuleje cylindrowe	27,0	B7
8409.91.35	- - - - Głowice cylindrów i pokrywy głowicy	27,0	B7
8409.91.37	- - - - Tłoki	27,0	B7
8409.91.38	- - - - Pierścienie tłokowe i sworznie tłokowe	27,0	B7
8409.91.39	- - - - Pozostałe	27,0	B7
8409.91.41	- - - - Gaźniki i ich części	10,0	B7
8409.91.42	- - - - Bloki cylindrów; skrzynie korbowe	10,0	B7
8409.91.43	- - - - Tuleje cylindrowe, o średnicy wewnętrznej 50 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 155 mm	10,0	B7
8409.91.44	- - - - Pozostałe tuleje cylindrowe	10,0	B7
8409.91.45	- - - - Głowice cylindrów i pokrywy głowicy	10,0	B7
8409.91.46	- - - - Tłoki, o średnicy zewnętrznej 50 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 155 mm	10,0	B7
8409.91.47	- - - - Pozostałe tłoki	10,0	B7
8409.91.48	- - - - Pierścienie tłokowe i sworznie tłokowe	10,0	B7
8409.91.49	- - - - Pozostałe	10,0	B7

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8409.91.51	- - - - - Bloki cylindrów; skrzynie korbowe	15,0	B7
8409.91.52	- - - - - Tuleje cylindrowe, o średnicy wewnętrznej 50 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 155 mm	15,0	B7
8409.91.53	- - - - - Pozostałe tuleje cylindrowe	15,0	B7
8409.91.54	- - - - - Tłoki, o średnicy zewnętrznej 50 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 155 mm	15,0	B7
8409.91.55	- - - - - Pozostałe tłoki	15,0	B7
8409.91.59	- - - - - Pozostałe	15,0	B7
8409.91.61	- - - - - Bloki cylindrów; skrzynie korbowe	3,0	B7
8409.91.62	- - - - - Tuleje cylindrowe, o średnicy wewnętrznej 50 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 155 mm	3,0	B7
8409.91.63	- - - - - Pozostałe tuleje cylindrowe	3,0	B7
8409.91.64	- - - - - Tłoki, o średnicy zewnętrznej 50 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 155 mm	3,0	B7
8409.91.65	- - - - - Pozostałe tłoki	3,0	B7
8409.91.69	- - - - - Pozostałe	3,0	B7
8409.91.71	- - - - - Gaźniki i ich części	10,0	B7
8409.91.72	- - - - - Bloki cylindrów	10,0	B7

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8409.91.73	- - - - Tuleje cylindrowe, o średnicy wewnętrznej 50 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 155 mm	10,0	B7
8409.91.74	- - - - Pozostałe tuleje cylindrowe	10,0	B7
8409.91.75	- - - - Głowice cylindrów i pokrywy głowicy	10,0	B7
8409.91.76	- - - - Tłoki, o średnicy zewnętrznej 50 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 155 mm	10,0	B7
8409.91.77	- - - - Pozostałe tłoki	10,0	B7
8409.91.78	- - - - Pierścienie tłokowe i sworznie tłokowe	10,0	B7
8409.91.79	- - - - Pozostałe	10,0	B7
8409.99.11	- - - - Gaźniki i ich części	10,0	B7
8409.99.12	- - - - Bloki cylindrów	10,0	B7
8409.99.13	- - - - Tuleje cylindrowe, o średnicy wewnętrznej 50 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 155 mm	10,0	B7
8409.99.14	- - - - Pozostałe tuleje cylindrowe	10,0	B7
8409.99.15	- - - - Głowice cylindrów i pokrywy głowicy	10,0	B7
8409.99.16	- - - - Tłoki, o średnicy zewnętrznej 50 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 155 mm	10,0	B7
8409.99.17	- - - - Pozostałe tłoki	10,0	B7

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8409.99.18	- - - - Pierścienie tłokowe i sworznie tłokowe	10,0	B7
8409.99.19	- - - - Pozostałe	10,0	B7
8409.99.21	- - - - Gaźniki i ich części	10,0	B7
8409.99.22	- - - - Bloki cylindrów	10,0	B7
8409.99.23	- - - - Tuleje cylindrowe, o średnicy wewnętrznej 50 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 155 mm	10,0	B7
8409.99.24	- - - - Pozostałe tuleje cylindrowe	10,0	B7
8409.99.25	- - - - Głowice cylindrów i pokrywy głowicy	10,0	B7
8409.99.26	- - - - Tłoki, o średnicy zewnętrznej 50 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 155 mm	10,0	B7
8409.99.27	- - - - Pozostałe tłoki	10,0	B7
8409.99.28	- - - - Pierścienie tłokowe i sworznie tłokowe	10,0	B7
8409.99.29	- - - - Pozostałe	10,0	B7
8409.99.31	- - - - Gaźniki i ich części	15,0	B7
8409.99.32	- - - - Bloki cylindrów; skrzynie korbowe	15,0	B7
8409.99.33	- - - - Tuleje cylindrowe	15,0	B7
8409.99.34	- - - - Głowice cylindrów i pokrywy głowicy	15,0	B7
8409.99.35	- - - - Tłoki	15,0	B7

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8409.99.36	- - - - Pierścienie tłokowe i sworznie tłokowe	15,0	B7
8409.99.39	- - - - Pozostałe	15,0	B7
8409.99.41	- - - - Gaźniki i ich części	10,0	B7
8409.99.42	- - - - Bloki cylindrów; skrzynie korbowe	10,0	B7
8409.99.43	- - - - Tuleje cylindrowe, o średnicy wewnętrznej 50 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 155 mm	10,0	B7
8409.99.44	- - - - Pozostałe tuleje cylindrowe	10,0	B7
8409.99.45	- - - - Głowice cylindrów i pokrywy głowicy	10,0	B7
8409.99.46	- - - - Tłoki, o średnicy zewnętrznej 50 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 155 mm	10,0	B7
8409.99.47	- - - - Pozostałe tłoki	10,0	B7
8409.99.48	- - - - Pierścienie tłokowe i sworznie tłokowe	10,0	B7
8409.99.49	- - - - Pozostałe	10,0	B7
8409.99.51	- - - - - Bloki cylindrów; skrzynie korbowe	10,0	B7
8409.99.52	- - - - - Tuleje cylindrowe, o średnicy wewnętrznej 50 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 155 mm	10,0	B7
8409.99.53	- - - - - Pozostałe tuleje cylindrowe	10,0	B7

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8409.99.54	- - - - - Tłoki, o średnicy zewnętrznej 50 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 155 mm	10,0	B7
8409.99.55	- - - - - Pozostałe tłoki	10,0	B7
8409.99.59	- - - - - Pozostałe	10,0	B7
8409.99.61	- - - - - Bloki cylindrów; skrzynie korbowe	3,0	B7
8409.99.62	- - - - - Tuleje cylindrowe, o średnicy wewnętrznej 50 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 155 mm	3,0	B7
8409.99.63	- - - - - Pozostałe tuleje cylindrowe	3,0	B7
8409.99.64	- - - - - Tłoki, o średnicy zewnętrznej 50 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 155 mm	3,0	B7
8409.99.65	- - - - - Pozostałe tłoki	3,0	B7
8409.99.69	- - - - - Pozostałe	3,0	B7
8409.99.71	- - - - - Gaźniki i ich części	10,0	B7
8409.99.72	- - - - - Bloki cylindrów	10,0	B7
8409.99.73	- - - - - Tuleje cylindrowe, o średnicy wewnętrznej 50 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 155 mm	10,0	B7
8409.99.74	- - - - - Pozostałe tuleje cylindrowe	10,0	B7
8409.99.75	- - - - - Głowice cylindrów i pokrywy głowicy	10,0	B7

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8409.99.76	- - - - Tłoki, o średnicy zewnętrznej 50 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 155 mm	10,0	B7
8409.99.77	- - - - Pozostałe tłoki	10,0	B7
8409.99.78	- - - - Pierścienie tłokowe i sworznie tłokowe	10,0	B7
8409.99.79	- - - - Pozostałe	10,0	B7
8410.11.00	- - O mocy nieprzekraczającej 1 000 kW	0,0	A
8410.12.00	- - O mocy przekraczającej 1 000 kW, ale nieprzekraczającej 10 000 kW	0,0	A
8410.13.00	- - O mocy przekraczającej 10 000 kW	0,0	A
8410.90.00	- Części, włączając regulatory	0,0	A
8411.11.00	- - O ciągu nieprzekraczającym 25 kN	0,0	A
8411.12.00	- - O ciągu przekraczającym 25 kN	0,0	A
8411.21.00	- - O mocy nieprzekraczającej 1 100 kW	0,0	A
8411.22.00	- - O mocy przekraczającej 1 100 kW	0,0	A
8411.81.00	- - O mocy nieprzekraczającej 5 000 kW	0,0	A
8411.82.00	- - O mocy przekraczającej 5 000 kW	0,0	A
8411.91.00	- - Silników turboodrzutowych lub turbośmigłowych	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8411.99.00	- - Pozostałe	0,0	A
8412.10.00	- Silniki odrzutowe inne niż turboodrzutowe	0,0	A
8412.21.00	- - Liniowe (cylindry)	0,0	A
8412.29.00	- - Pozostałe	0,0	A
8412.31.00	- - Liniowe (cylindry)	0,0	A
8412.39.00	- - Pozostałe	0,0	A
8412.80.00	- Pozostałe	0,0	A
8412.90.10	- - Silników objętych podpozycją 8412.10	0,0	A
8412.90.90	- - Pozostałe	0,0	A
8413.11.00	- - Pompy dozujące paliwo lub środki smarne, w rodzaju stosowanych w stacjach paliwowych lub w stacjach obsługi pojazdów	3,0	A
8413.19.00	- - Pozostałe	3,0	A
8413.20.10	- - Pompy wody	20,0	B5
8413.20.90	- - Pozostałe	20,0	B5
8413.30.12	- - - Pompy wody lub pompy paliwa w rodzaju stosowanych w silnikach pojazdów silnikowych objętych pozycją 87.02, 87.03 lub 87.04	3,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8413.30.19	- - - Pozostałe	3,0	A
8413.30.21	- - - Pompy wody lub pompy paliwa w rodzaju stosowanych w silnikach pojazdów silnikowych objętych pozycją 87.02, 87.03 lub 87.04	3,0	A
8413.30.29	- - - Pozostałe	3,0	A
8413.30.92	- - - Pompy wody lub pompy paliwa w rodzaju stosowanych w silnikach pojazdów silnikowych objętych pozycją 87.02, 87.03 lub 87.04	3,0	A
8413.30.99	- - - Pozostałe	3,0	A
8413.40.00	- Pompy do betonu	0,0	A
8413.50.30	- - Pompy wody o natężeniu przepływu nieprzekraczającym 8 000 m ³ /h	10,0	B5
8413.50.40	- - Pompy wody o natężeniu przepływu przekraczającym 8 000 m ³ /h, ale nieprzekraczającym 13 000 m ³ /h	10,0	B5
8413.50.90	- - Pozostałe	0,0	A
8413.60.30	- - Pompy wody o natężeniu przepływu nieprzekraczającym 8 000 m ³ /h	10,0	B5
8413.60.40	- - Pompy wody o natężeniu przepływu przekraczającym 8 000 m ³ /h, ale nieprzekraczającym 13 000 m ³ /h	10,0	B5
8413.60.90	- - Pozostałe	0,0	A
8413.70.11	- - - O średnicy wlotu nieprzekraczającej 200 mm	20,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8413.70.19	- - - Pozostałe	20,0	B5
8413.70.31	- - - O średnicy wlotu nieprzekraczającej 200 mm	10,0	B5
8413.70.39	- - - Pozostałe	10,0	B5
8413.70.41	- - - O średnicy wlotu nieprzekraczającej 200 mm	10,0	B5
8413.70.49	- - - Pozostałe	10,0	B5
8413.70.51	- - - O średnicy wlotu nieprzekraczającej 200 mm	10,0	B5
8413.70.59	- - - Pozostałe	10,0	B5
8413.70.91	- - - O średnicy wlotu nieprzekraczającej 200 mm	0,0	A
8413.70.99	- - - Pozostałe	0,0	A
8413.81.11	- - - Pompy wody o natężeniu przepływu nieprzekraczającym 8 000 m ³ /h	10,0	B5
8413.81.12	- - - Pompy wody o natężeniu przepływu przekraczającym 8 000 m ³ /h, ale nieprzekraczającym 13 000 m ³ /h	10,0	B5
8413.81.19	- - - Pozostałe	0,0	A
8413.82.00	- - Podnośniki do cieczy	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8413.91.10	- - - Pomp objętych podpozycją 8413.20.10	5,0	B3
8413.91.20	- - - Pomp objętych podpozycją 8413.20.90	5,0	B3
8413.91.30	- - - Pomp objętych podpozycją 8413.70.11 i 8413.70.19	5,0	B3
8413.91.40	- - - Pozostałych pomp odśrodkowych	5,0	B3
8413.91.90	- - - Pozostałych pomp	0,0	A
8413.92.00	- - Podnośników do cieczy	0,0	A
8414.10.00	- Pompy próżniowe	10,0	B5
8414.20.10	- - Pompki rowerowe	20,0	B5
8414.20.90	- - Pozostałe	20,0	B5
8414.30.20	- - W rodzaju stosowanych w samochodowych układach klimatyzacji	5,0	B7
8414.30.30	- - Pozostałe, szczelne jednostki do układów klimatyzacji	0,0	A
8414.30.40	- - Pozostałe, o wydajności chłodniczej przekraczającej 21,10 kW lub o wyporności 220 cm ³ lub większej	0,0	A
8414.30.90	- - Pozostałe	0,0	A
8414.40.00	- Sprężarki powietrza zainstalowane na podwoziu kołowym i przeznaczone do holowania przez inny pojazd	5,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8414.51.10	- - - Wentylatory stołowe i wentylatory skrzynkowe	30,0	B5
8414.51.91	- - - - Z osłoną	25,0	B5
8414.51.99	- - - - Pozostałe	25,0	B5
8414.59.20	- - - - Wentylatory przeciwwybuchowe, w rodzaju stosowanych w górnictwie podziemnym	5,0	B5
8414.59.30	- - - - Dmuchawy	15,0	B5
8414.59.41	- - - - - Z osłoną	15,0	B5
8414.59.49	- - - - - Pozostałe	15,0	B5
8414.59.50	- - - - Dmuchawy	10,0	B5
8414.59.91	- - - - - Z osłoną	10,0	B5
8414.59.99	- - - - - Pozostałe	10,0	B5
8414.60.11	- - - Komory laminarne	15,0	B5
8414.60.19	- - - Pozostałe	15,0	B5
8414.60.91	- - - Nadające się do zastosowań przemysłowych	15,0	B5
8414.60.99	- - - Pozostałe	15,0	B5
8414.80.13	- - - - Komory laminarne	5,0	B5
8414.80.14	- - - - Pozostałe	5,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8414.80.15	- - - Niewyposażone w filtr, nadające się do zastosowań przemysłowych	5,0	B5
8414.80.19	- - - Niewyposażone w filtr, nienadające się do zastosowań przemysłowych	5,0	B5
8414.80.30	- - Generatory bezkorbowe do turbin gazowych	5,0	B5
8414.80.41	- - - Moduły sprężania gazu nadające się do stosowania w wydobywaniu ropy naftowej	5,0	B5
8414.80.49	- - - Pozostałe	5,0	B5
8414.80.50	- - Pompy powietrzne	5,0	B5
8414.80.90	- - Pozostałe	5,0	B5
8414.90.13	- - - Towarów objętych podpozycją 8414.10	0,0	A
8414.90.14	- - - Towarów objętych podpozycją 8414.20	10,0	B5
8414.90.15	- - - Towarów objętych podpozycją 8414.30	0,0	A
8414.90.16	- - - Towarów objętych podpozycją 8414.40	0,0	A
8414.90.19	- - - Pozostałe	0,0	A
8414.90.21	- - - W rodzaju części do wentylatorów nadających się do stosowania w towarach objętych pozycją 84.15, 84.18, 85.09 lub 85.16	5,0	B5
8414.90.29	- - - Pozostałe	17,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8414.90.31	- - - Towarów objętych podpozycją 8414.60	10,0	B5
8414.90.32	- - - Towarów objętych podpozycją 8414.80	0,0	A
8415.10.10	- - O mocy nieprzekraczającej 26,38 kW	30,0	B5
8415.10.90	- - Pozostałe	20,0	B5
8415.20.10	- - O mocy nieprzekraczającej 26,38 kW	25,0	B5
8415.20.90	- - Pozostałe	17,0	B5
8415.81.11	- - - - O mocy nieprzekraczającej 21,10 kW	0,0	A
8415.81.12	- - - - O mocy przekraczającej 21,10 kW i natężeniu przepływu powietrza każdego parownika przekraczającym 67,96 m ³ /min	0,0	A
8415.81.19	- - - - Pozostałe	0,0	A
8415.81.21	- - - - O mocy nieprzekraczającej 26,38 kW	25,0	B5
8415.81.29	- - - - Pozostałe	17,0	B5
8415.81.31	- - - - O mocy nieprzekraczającej 26,38 kW	25,0	B5
8415.81.39	- - - - Pozostałe	17,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8415.81.91	- - - - O mocy przekraczającej 21,10 kW i natężeniu przepływu powietrza każdego parownika przekraczającym 67,96 m ³ /min	17,0	B5
8415.81.93	- - - - - O mocy nieprzekraczającej 21,10 kW	25,0	B5
8415.81.94	- - - - - O mocy wyjściowej przekraczającej 21,10 kW, ale nieprzekraczającej 26,38 kW	25,0	B5
8415.81.99	- - - - - Pozostałe	17,0	B5
8415.82.11	- - - - O mocy przekraczającej 21,10 kW i natężeniu przepływu powietrza każdego parownika przekraczającym 67,96 m ³ /min	0,0	A
8415.82.19	- - - - Pozostałe	0,0	A
8415.82.21	- - - - O mocy nieprzekraczającej 26,38 kW	25,0	B5
8415.82.29	- - - - Pozostałe	15,0	B5
8415.82.31	- - - - O mocy nieprzekraczającej 26,38 kW	25,0	B5
8415.82.39	- - - - Pozostałe	15,0	B5
8415.82.91	- - - - O mocy nieprzekraczającej 26,38 kW	25,0	B5
8415.82.99	- - - - Pozostałe	15,0	B5
8415.83.11	- - - - O mocy przekraczającej 21,10 kW i natężeniu przepływu powietrza każdego parownika przekraczającym 67,96 m ³ /min	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8415.83.19	- - - - Pozostałe	0,0	A
8415.83.21	- - - - O mocy nieprzekraczającej 26,38 kW	25,0	B5
8415.83.29	- - - - Pozostałe	17,0	B5
8415.83.31	- - - - O mocy nieprzekraczającej 26,38 kW	25,0	B5
8415.83.39	- - - - Pozostałe	17,0	B5
8415.83.91	- - - - O mocy nieprzekraczającej 26,38 kW	25,0	B5
8415.83.99	- - - - Pozostałe	17,0	B5
8415.90.13	- - - W rodzaju stosowanych w statkach powietrznych lub taborze kolejowym	0,0	A
8415.90.14	- - - Parowniki lub skraplacze do układów klimatyzacji w pojazdach silnikowych	5,0	A
8415.90.19	- - - Pozostałe	3,0	A
8415.90.24	- - - - W rodzaju stosowanych w statkach powietrznych lub taborze kolejowym	0,0	A
8415.90.25	- - - - Pozostałe	3,0	A
8415.90.26	- - - - W rodzaju stosowanych w statkach powietrznych lub taborze kolejowym	0,0	A
8415.90.29	- - - - Pozostałe	3,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8415.90.34	- - - - W rodzaju stosowanych w statkach powietrznych lub taborze kolejowym	0,0	A
8415.90.35	- - - - Pozostałe	3,0	A
8415.90.36	- - - - W rodzaju stosowanych w statkach powietrznych lub taborze kolejowym	0,0	A
8415.90.39	- - - - Pozostałe	3,0	A
8415.90.44	- - - - W rodzaju stosowanych w statkach powietrznych lub taborze kolejowym	0,0	A
8415.90.45	- - - - Pozostałe	3,0	A
8415.90.46	- - - - W rodzaju stosowanych w statkach powietrznych lub taborze kolejowym	0,0	A
8415.90.49	- - - - Pozostałe	3,0	A
8416.10.00	- Palniki piecowe na paliwo ciekłe	0,0	A
8416.20.00	- Pozostałe palniki piecowe, włączając palniki wielopaliwowe	0,0	A
8416.30.00	- Mechaniczne podajniki węgla, włączając ich ruszty mechaniczne, mechaniczne urządzenia do usuwania popiołu oraz podobne urządzenia	0,0	A
8416.90.00	- Części	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8417.10.00	- Piece do prażenia, topienia lub innej obróbki cieplnej rud, pirytów lub metali	0,0	A
8417.20.00	- Piece piekarnicze, włączając piece do wyrobów cukierniczych	10,0	B3
8417.80.00	- Pozostałe	0,0	A
8417.90.00	- Części	0,0	A
8418.10.10	- - Typu domowego	25,0	B5
8418.10.90	- - Pozostałe	3,0	A
8418.21.00	- - Sprężarkowe	25,0	B5
8418.29.00	- - Pozostałe	35,0	B5
8418.30.10	- - O pojemności nieprzekraczającej 200 l	20,0	B5
8418.30.90	- - Pozostałe	20,0	B5
8418.40.10	- - O pojemności nieprzekraczającej 200 l	20,0	B5
8418.40.90	- - Pozostałe	20,0	B5
8418.50.11	- - - W rodzaju nadających się do zastosowań medycznych, chirurgicznych lub laboratoryjnych	5,0	B5
8418.50.19	- - - Pozostałe	12,0	B5
8418.50.91	- - - W rodzaju nadających się do zastosowań medycznych, chirurgicznych lub laboratoryjnych	5,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8418.50.99	- - - Pozostałe	20,0	B5
8418.61.00	- - Pompy ciepłe, inne niż klimatyzatory objęte pozycją 84.15	10,0	B5
8418.69.10	- - - Chłodziarki do napojów	10,0	B5
8418.69.30	- - - Chłodziarki do wody pitnej	10,0	B5
8418.69.41	- - - - Do klimatyzatorów	10,0	B5
8418.69.49	- - - - Pozostałe	10,0	B5
8418.69.50	- - - Jednostki wytwarzające lód łuskowy	3,0	A
8418.69.90	- - - Pozostałe	10,0	B5
8418.91.00	- - Meble przystosowane do wbudowania urządzeń chłodniczych lub zamrażających	3,0	A
8418.99.10	- - - Parowniki lub skraplacze	0,0	A
8418.99.40	- - - Aluminiowe panele poddane walcowaniu ze spajaniem w rodzaju stosowanych do towarów objętych podpozycją 8418.10.10, 8418.21.00 lub 8418.29.00	0,0	A
8418.99.90	- - - Pozostałe	0,0	A
8419.11.10	- - - Typu domowego	10,0	B5
8419.11.90	- - - Pozostałe	10,0	B5
8419.19.10	- - - Typu domowego	10,0	B5
8419.19.90	- - - Pozostałe	10,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8419.20.00	- Sterylizatory medyczne, chirurgiczne lub laboratoryjne	0,0	A
8419.31.10	- - - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8419.31.20	- - - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8419.32.10	- - - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8419.32.20	- - - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8419.39.11	- - - - Maszyny do obróbki materiałów w procesach obejmujących grzanie, do produkcji płytek drukowanych (PCB, PWB) lub zespołów obwodów drukowanych (PCA)	0,0	A
8419.39.19	- - - - Pozostałe	0,0	A
8419.39.20	- - - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8419.40.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8419.40.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8419.50.10	- - Chłodnie kominowe	3,0	A
8419.50.90	- - Pozostałe	3,0	A
8419.60.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8419.60.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8419.81.10	- - - Zasilane elektrycznie	15,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8419.81.20	- - - Niezasilane elektrycznie	15,0	B5
8419.89.13	- - - - Maszyny do obróbki materiału w procesach obejmujących grzanie, do produkcji płytek drukowanych (PCB, PWB) lub zespołów obwodów drukowanych (PCA)	0,0	A
8419.89.19	- - - - Pozostałe	0,0	A
8419.89.20	- - - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8419.90.12	- - - Części maszyn do obróbki materiałów w procesach obejmujących grzanie, do produkcji płytek drukowanych (PCB, PWB) lub zespołów obwodów drukowanych (PCA)	0,0	A
8419.90.13	- - - Obudowy chłodni kominowych	0,0	A
8419.90.19	- - - Pozostałe	0,0	A
8419.90.21	- - - Typu domowego	0,0	A
8419.90.29	- - - Pozostałe	0,0	A
8420.10.10	- - Aparatura do nakładania folii światłoczułej lub płynnego fotorezystu, warstw światłoczułych, past lutowniczych, lutu lub materiałów lepkich na płytkach drukowanych (PCB, PWB) lub ich elementach	0,0	A
8420.10.20	- - Prasowarki lub wyżymaczki nadające się do użytku domowego	5,0	B5
8420.10.90	- - Pozostałe	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8420.91.10	- - - Części aparatury do nakładania folii światłoczułej lub płynnego fotorezystu, warstw światłoczułych, past lutowniczych, lutu lub materiałów lepkich na podłożach płytek drukowanych (PCB, PWB) lub ich elementach	0,0	A
8420.91.90	- - - Pozostałe	3,0	A
8420.99.10	- - - Części aparatury do nakładania folii światłoczułej lub płynnego fotorezystu, warstw światłoczułych, past lutowniczych, lutu lub materiałów lepkich na podłożach płytek drukowanych (PCB, PWB) lub ich elementach	0,0	A
8420.99.90	- - - Pozostałe	3,0	A
8421.11.00	- - Wirówki do mleka	10,0	B5
8421.12.00	- - Suszarki do odzieży	18,0	B5
8421.19.10	- - - W rodzaju stosowanych do produkcji cukru	5,0	B5
8421.19.90	- - - Pozostałe	5,0	B5
8421.21.11	- - - - Urządzenia i aparatura do filtrowania do użytku domowego	10,0	B5
8421.21.19	- - - - Pozostałe	10,0	B5
8421.21.22	- - - - Zasilane elektrycznie	5,0	B5
8421.21.23	- - - - Niezasilane elektrycznie	10,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8421.22.30	- - - Zasilane elektrycznie, o wydajności przekraczającej 500 l/h	15,0	B5
8421.22.90	- - - Pozostałe	10,0	B5
8421.23.11	- - - - Filtry oleju	0,0	A
8421.23.19	- - - - Pozostałe	0,0	A
8421.23.21	- - - - Filtry oleju	15,0	B5
8421.23.29	- - - - Pozostałe	15,0	B5
8421.23.91	- - - - Filtry oleju	0,0	A
8421.23.99	- - - - Pozostałe	0,0	A
8421.29.10	- - - W rodzaju nadających się do zastosowań medycznych, chirurgicznych lub laboratoryjnych	0,0	A
8421.29.20	- - - W rodzaju stosowanych do produkcji cukru	0,0	A
8421.29.30	- - - W rodzaju stosowanych w wydobywaniu ropy naftowej	0,0	A
8421.29.40	- - - Pozostałe, filtry paliwa	0,0	A
8421.29.50	- - - Pozostałe, filtry oleju	0,0	A
8421.29.90	- - - Pozostałe	0,0	A
8421.31.10	- - - Do maszyn objętych pozycją 84.29 lub 84.30	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8421.31.20	- - - Do pojazdów silnikowych objętych działem 87	10,0	B7
8421.31.90	- - - Pozostałe	0,0	A
8421.39.20	- - - Oczyszczacze powietrza	0,0	A
8421.39.90	- - - Pozostałe	0,0	A
8421.91.10	- - - Towarów objętych podpozycją 8421.12.00	0,0	A
8421.91.20	- - - Towarów objętych podpozycją 8421.19.10	0,0	A
8421.91.90	- - - Towarów objętych podpozycją 8421.11.00 lub 8421.19.90	0,0	A
8421.99.20	- - - Wkłady filtrujące do filtrów objętych podpozycją 8421.23	0,0	A
8421.99.30	- - - Towarów objętych podpozycją 8421.31	0,0	A
8421.99.91	- - - - Towarów objętych podpozycją 8421.29.20	0,0	A
8421.99.94	- - - - Towarów objętych podpozycją 8421.21.11	0,0	A
8421.99.95	- - - - Towarów objętych podpozycją 8421.23.11, 8421.23.19, 8421.23.91 lub 8421.23.99	0,0	A
8421.99.99	- - - - Pozostałe	0,0	A
8422.11.00	- - Domowe	20,0	B5
8422.19.00	- - Pozostałe	15,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8422.20.00	- Urządzenia do czyszczenia lub suszenia butelek lub innych pojemników	5,0	B5
8422.30.00	- Urządzenia do napelniania, zamykania, uszczelniania lub etykietowania butelek, puszek, pudełek, worków lub innych pojemników; urządzenia do kapslowania butelek, słoików, tubek i podobnych pojemników; maszyny do gazowania napojów	0,0	A
8422.40.00	- Pozostałe urządzenia do pakowania lub paczkowania (włączając urządzenia do pakowania termokurczliwego)	0,0	A
8422.90.10	- - Maszyn objętych podpozycją 8422.11	5,0	B5
8422.90.90	- - Pozostałe	0,0	A
8423.10.10	- - Zasilane elektrycznie	20,0	B5
8423.10.20	- - Niezasilane elektrycznie	20,0	B5
8423.20.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8423.20.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8423.30.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8423.30.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8423.81.10	- - - Zasilane elektrycznie	20,0	B5
8423.81.20	- - - Niezasilane elektrycznie	20,0	B5
8423.82.11	- - - - O maksymalnej nośności nieprzekraczającej 1 000 kg	7,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8423.82.19	- - - - Pozostałe	3,0	A
8423.82.21	- - - - O maksymalnej nośności nieprzekraczającej 1 000 kg	15,0	B5
8423.82.29	- - - - Pozostałe	3,0	A
8423.89.10	- - - Zasilane elektrycznie	3,0	A
8423.89.20	- - - Niezasilane elektrycznie	3,0	A
8423.90.10	- - Odważniki do urządzeń do ważenia	15,0	B5
8423.90.21	- - - Urządzeń zasilanych elektrycznie	5,0	B5
8423.90.29	- - - Urządzeń zasilanych nieelektrycznie	5,0	B5
8424.10.10	- - W rodzaju odpowiednich do stosowania w lotnictwie	0,0	A
8424.10.90	- - Pozostałe	0,0	A
8424.20.11	- - - Rolnicze lub ogrodnicze	0,0	A
8424.20.19	- - - Pozostałe	0,0	A
8424.20.21	- - - Rolnicze lub ogrodnicze	0,0	A
8424.20.29	- - - Pozostałe	0,0	A
8424.30.00	- Maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku i podobne maszyny wytwarzające strumień czynnika roboczego	0,0	A
8424.81.10	- - - Systemy nawadniania kropłowego	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8424.81.30	- - - Obsługiwane ręcznie opryskiwacze zawierające środki owadobójcze	15,0	B5
8424.81.40	- - - Pozostałe, niezasilane elektrycznie	0,0	A
8424.81.50	- - - Pozostałe, zasilane elektrycznie	0,0	A
8424.89.10	- - - Obsługiwane ręcznie opryskiwacze do użytku domowego, o pojemności nieprzekraczającej 3 l	7,0	B5
8424.89.20	- - - Spryskiwacze z rurką	7,0	B5
8424.89.40	- - - Urządzenia do obróbki na mokro w drodze rozrzucania, rozpraszania lub rozpylania roztworów chemicznych lub elektrochemicznych na podłożach płytek drukowanych (PCB.PWB); aparatura do punktowego nakładania płynów, past lutowniczych, punktów lutowniczych, spoiw lub uszczelnaczy na płytkach drukowanych (PCB, PWB) lub ich elementach; aparatura do nakładania folii światłoczułej lub płynnego fotorezystu, warstw światłoczułych, past lutowniczych, lutu lub materiałów lepkich na podłożach płytek drukowanych (PCB, PWB) lub ich elementach	0,0	A
8424.89.50	- - - Pozostałe, zasilane elektrycznie	0,0	A
8424.89.90	- - - Pozostałe, niezasilane elektrycznie	0,0	A
8424.90.10	- - Gaśnic	0,0	A
8424.90.21	- - - - Towarów objętych podpozycją 8424.20.11	0,0	A
8424.90.23	- - - - Pozostałe	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8424.90.24	- - - - Towarów objętych podpozycją 8424.20.21	0,0	A
8424.90.29	- - - - Pozostałe	0,0	A
8424.90.30	- - Maszyn do wytwarzania strumienia pary lub piasku i podobnych maszyn wytwarzających strumień czynnika roboczego	0,0	A
8424.90.93	- - - Towarów objętych podpozycją 8424.81.10	0,0	A
8424.90.94	- - - Towarów objętych podpozycją 8424.81.30 lub 8424.81.40	0,0	A
8424.90.95	- - - Towarów objętych podpozycją 8424.81.50	0,0	A
8424.90.99	- - - Pozostałe	0,0	A
8425.11.00	- - Napędzane silnikiem elektrycznym	0,0	A
8425.19.00	- - Pozostałe	0,0	A
8425.31.00	- - Napędzane silnikiem elektrycznym	0,0	A
8425.39.00	- - Pozostałe	0,0	A
8425.41.00	- - Wbudowane na stałe układy podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w stacjach obsługi pojazdów	0,0	A
8425.42.10	- - - Podnośniki w rodzaju stosowanych w mechanizmach podnoszących wywrotek samochodowych	0,0	A
8425.42.90	- - - Pozostałe	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8425.49.10	- - - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8425.49.20	- - - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8426.11.00	- - Suwnice na podporach stałych	5,0	B5
8426.12.00	- - Bramownice drogowe i wozy okraczające podsiębierne	0,0	A
8426.19.20	- - - Suwnice mostowe	0,0	A
8426.19.30	- - - Bramownice torowe	0,0	A
8426.19.90	- - - Pozostałe	0,0	A
8426.20.00	- Żurawie wieżowe	0,0	A
8426.30.00	- Żurawie bramowe lub platformowe	5,0	B5
8426.41.00	- - Na oponach	0,0	A
8426.49.00	- - Pozostałe	0,0	A
8426.91.00	- - Przeznaczone do montowania na pojazdach drogowych	0,0	A
8426.99.00	- - Pozostałe	0,0	A
8427.10.00	- Wózki samobieżne napędzane silnikiem elektrycznym	0,0	A
8427.20.00	- Pozostałe wozy i wózki samobieżne	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8427.90.00	- Pozostałe wozy i wózki	0,0	A
8428.10.10	- - Dźwigi osobowe	10,0	B5
8428.10.21	- - - W rodzaju stosowanych w budynkach	10,0	B5
8428.10.29	- - - Pozostałe	10,0	B5
8428.10.90	- - Wyciągi pochyłe	0,0	A
8428.20.10	- - W rodzaju stosowanych w rolnictwie	5,0	B5
8428.20.20	- - Zautomatyzowane maszyny do transportu, przenoszenia i magazynowania płytek drukowanych (PCB, PWB) lub zespołów obwodów drukowanych (PCA)	0,0	A
8428.20.90	- - Pozostałe	5,0	B5
8428.31.00	- - Specjalnie zaprojektowane do pracy pod powierzchnią ziemi	5,0	B5
8428.32.10	- - - W rodzaju stosowanych w rolnictwie	5,0	B5
8428.32.90	- - - Pozostałe	5,0	B5
8428.33.10	- - - W rodzaju stosowanych w rolnictwie	5,0	B5
8428.33.20	- - - Zautomatyzowane maszyny do transportu, przenoszenia i magazynowania płytek drukowanych (PCB, PWB) lub zespołów obwodów drukowanych (PCA)	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8428.33.90	- - - Pozostałe	5,0	B5
8428.39.10	- - - W rodzaju stosowanych w rolnictwie	5,0	B5
8428.39.30	- - - Zautomatyzowane maszyny do transportu, przenoszenia i magazynowania płytek drukowanych (PCB, PWB) lub zespołów obwodów drukowanych (PCA)	0,0	A
8428.39.90	- - - Pozostałe	5,0	B5
8428.40.00	- Schody ruchome i chodniki ruchome	5,0	B5
8428.60.00	- Kolejki linowe, wyciągi krzesełkowe, wyciągi narciarskie; układy napędowe do kolejek linowych naziemnych	0,0	A
8428.90.20	- - Zautomatyzowane maszyny do transportu, przenoszenia i magazynowania płytek drukowanych (PCB, PWB) lub zespołów obwodów drukowanych (PCA)	0,0	A
8428.90.30	- - Popychaki wozów kopalnianych, przesuwnice lokomotyw i wagonów, wywrotnice wagonów i podobne urządzenia do przemieszczania pojazdów szynowych	0,0	A
8428.90.90	- - Pozostałe	0,0	A
8429.11.00	- - Gąsienicowe	0,0	A
8429.19.00	- - Pozostałe	0,0	A
8429.20.00	- Równiarki i niwelatory	0,0	A
8429.30.00	- Zgarniarki	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8429.40.30	- - Podbijarki	0,0	A
8429.40.40	- - Walce wibracyjne z bębnem gładkim, wyposażone w bęben o konstrukcji odśrodkowej, o masie nieprzekraczającej 20 t	5,0	B5
8429.40.50	- - Pozostałe walce wibracyjne	0,0	A
8429.40.90	- - Pozostałe	0,0	A
8429.51.00	- - Ładowarki czołowe	0,0	A
8429.52.00	- - Maszyny, których część robocza wraz z kabiną może wykonywać pełny obrót (o 360°) względem podwozia	0,0	A
8429.59.00	- - Pozostałe	0,0	A
8430.10.00	- Kafary do wbijania pali i urządzenia do wyciągania pali	0,0	A
8430.20.00	- Pługi śnieżne i dmuchawy śniegowe	0,0	A
8430.31.00	- - Samobieżne	0,0	A
8430.39.00	- - Pozostałe	0,0	A
8430.41.00	- - Samobieżne	0,0	A
8430.49.10	- - - Platformy z głowicami odwiertu i zintegrowane moduły produkcyjne nadające się do stosowania w wydobywaniu ropy naftowej	0,0	A
8430.49.90	- - - Pozostałe	0,0	A
8430.50.00	- Pozostałe urządzenia, z własnym napędem	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8430.61.00	- - Maszyny do ubijania lub zagęszczania gruntu	0,0	A
8430.69.00	- - Pozostałe	0,0	A
8431.10.13	- - - Towarów objętych podpozycją 8425.11.00, 8425.31.00 lub 8425.49.10	0,0	A
8431.10.19	- - - Pozostałe	0,0	A
8431.10.22	- - - Towarów objętych podpozycją 8425.19.00, 8425.39.00, 8425.41.00, 8425.42.10 lub 8425.42.90	0,0	A
8431.10.29	- - - Pozostałe	0,0	A
8431.20.00	- Urządzeń objętych pozycją 84.27	0,0	A
8431.31.10	- - - Towarów objętych podpozycją 8428.10.21, 8428.10.29 lub 8428.10.90	0,0	A
8431.31.20	- - - Towarów objętych podpozycją 8428.10.10 lub 8428.40.00	0,0	A
8431.39.10	- - - Towarów objętych podpozycją 8428.20.10, 8428.32.10, 8428.33.10 lub 8428.39.10	0,0	A
8431.39.20	- - - Towarów objętych podpozycją 8428.90	0,0	A
8431.39.40	- - - Zautomatyzowanych maszyn do transportu, przenoszenia i magazynowania płytek drukowanych (PCB, PWB) lub zespołów obwodów drukowanych (PCA)	0,0	A
8431.39.90	- - - Pozostałe	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8431.41.10	- - - Do urządzeń objętych pozycją 84.26	10,0	B5
8431.41.90	- - - Pozostałe	10,0	B5
8431.42.00	- - Lemiesze do spycharek czołowych lub skośnych	10,0	B5
8431.43.00	- - Części maszyn do wierceń lub do głębenia szybów objętych podpozycją 8430.41 lub 8430.49	0,0	A
8431.49.10	- - - Części urządzeń objętych pozycją 84.26	0,0	A
8431.49.20	- - - Krawędzie tnące lub nakładki końcowe w rodzaju stosowanych w zgarniarkach, równiarkach lub niwelatorach	0,0	A
8431.49.40	- - - Krawędzie tnące lub nakładki końcowe w rodzaju stosowanych w lemieszach buldożerów lub spycharek skośnych	0,0	A
8431.49.50	- - - Walców drogowych	0,0	A
8431.49.60	- - - Towarów objętych podpozycją 8430.20.00	0,0	A
8431.49.90	- - - Pozostałe	0,0	A
8432.10.00	- Pługi	20,0	B5
8432.21.00	- - Brony talerzowe	20,0	B5
8432.29.00	- - Pozostałe	20,0	B5
8432.30.00	- Siewniki, sadzarki i przesadzarki	5,0	B5
8432.40.00	- Roztrząsacze obornika i rozsiewacze nawozów	5,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8432.80.10	- - Typu rolniczego lub ogrodniczego	5,0	B5
8432.80.20	- - Walce do pielęgnacji trawników lub terenów sportowych	5,0	B5
8432.80.90	- - Pozostałe	5,0	B5
8432.90.10	- - Urządzeń objętych podpozycją 8432.80.90	0,0	A
8432.90.20	- - Walców do pielęgnacji trawników lub terenów sportowych	0,0	A
8432.90.90	- - Pozostałe	0,0	A
8433.11.00	- - Z napędem, z urządzeniem tnącym obracającym się w płaszczyźnie poziomej	5,0	B5
8433.19.10	- - - Bez napędu	5,0	B5
8433.19.90	- - - Pozostałe	5,0	B5
8433.20.00	- Pozostałe kosiarki, włączając kosiarki montowane na ciągnikach	5,0	B5
8433.30.00	- Pozostałe urządzenia do przygotowywania siana	5,0	B5
8433.40.00	- Prasy do belowania słomy lub paszy, włączając prasy zbierające	5,0	B5
8433.51.00	- - Kombajny zbożowe	5,0	B5
8433.52.00	- - Pozostałe maszyny omlotowe	5,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8433.53.00	- - Maszyny do zbioru roślin okopowych	5,0	B5
8433.59.10	- - - Maszyny do zbioru bawełny i odziarniarki bawełny	5,0	B5
8433.59.90	- - - Pozostałe	5,0	B5
8433.60.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8433.60.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8433.90.10	- - Kółka samonastawne, o średnicy (wraz z oponą) przekraczającej 100 mm, ale nieprzekraczającej 250 mm, przy założeniu, że szerokość kółek lub zamontowanych na nich opon przekracza 30 mm	0,0	A
8433.90.20	- - Pozostałe, towarów objętych podpozycją 8433.11 lub 8433.19.90	0,0	A
8433.90.30	- - Pozostałe, towarów objętych podpozycją 8433.19.10	0,0	A
8433.90.90	- - Pozostałe	0,0	A
8434.10.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8434.10.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8434.20.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8434.20.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8434.90.10	- - Urządzeń zasilanych elektrycznie	0,0	A
8434.90.20	- - Urządzeń zasilanych nieelektrycznie	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8435.10.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8435.10.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8435.90.10	- - Urządzeń zasilanych elektrycznie	0,0	A
8435.90.20	- - Urządzeń zasilanych nieelektrycznie	0,0	A
8436.10.10	- - Zasilane elektrycznie	20,0	B5
8436.10.20	- - Niezasilane elektrycznie	20,0	B5
8436.21.10	- - - Zasilane elektrycznie	3,0	A
8436.21.20	- - - Niezasilane elektrycznie	3,0	A
8436.29.10	- - - Zasilane elektrycznie	3,0	A
8436.29.20	- - - Niezasilane elektrycznie	3,0	A
8436.80.11	- - - Typu rolniczego lub ogrodniczego	3,0	A
8436.80.19	- - - Pozostałe	3,0	A
8436.80.21	- - - Typu rolniczego lub ogrodniczego	3,0	A
8436.80.29	- - - Pozostałe	3,0	A
8436.91.10	- - - Maszyn i urządzeń zasilanych elektrycznie	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8436.91.20	- - - Maszyn i urządzeń zasilanych nieelektrycznie	0,0	A
8436.99.11	- - - - Typu rolniczego lub ogrodniczego	0,0	A
8436.99.19	- - - - Pozostałe	0,0	A
8436.99.21	- - - - Typu rolniczego lub ogrodniczego	0,0	A
8436.99.29	- - - - Pozostałe	0,0	A
8437.10.10	- - Do ziarna, zasilane elektrycznie; wialnie i podobne maszyny czyszczące, zasilane elektrycznie	5,0	B5
8437.10.20	- - Do ziarna, niezasilane elektrycznie; wialnie i podobne maszyny czyszczące, niezasilane elektrycznie	5,0	B5
8437.10.30	- - Pozostałe, zasilane elektrycznie	5,0	B5
8437.10.40	- - Pozostałe, niezasilane elektrycznie	5,0	B5
8437.80.10	- - Obłuskiwacze do ryżu i łuszcarnie ryżu typu stożkowego, zasilane elektrycznie	20,0	B5
8437.80.20	- - Obłuskiwacze do ryżu i łuszcarnie ryżu typu stożkowego, niezasilane elektrycznie	20,0	B5
8437.80.30	- - Przemysłowe młyny do mielenia kawy i zboża, zasilane elektrycznie	20,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8437.80.40	- - Przemysłowe młyny do mielenia kawy i zboża, niezasilane elektrycznie	20,0	B5
8437.80.51	- - - Maszyny do polerowania ryżu, przesiewacze i odsiewacze, maszyny do czyszczenia otrębów i maszyny do obłuskiwania	20,0	B5
8437.80.59	- - - Pozostałe	20,0	B5
8437.80.61	- - - Maszyny do polerowania ryżu, przesiewacze i odsiewacze, maszyny do czyszczenia otrębów i maszyny do obłuskiwania	20,0	B5
8437.80.69	- - - Pozostałe	20,0	B5
8437.90.11	- - - Maszyn objętych podpozycją 8437.10	0,0	A
8437.90.19	- - - Pozostałe	0,0	A
8437.90.21	- - - Maszyn objętych podpozycją 8437.10	0,0	A
8437.90.29	- - - Pozostałe	0,0	A
8438.10.10	- - Zasilane elektrycznie	3,0	A
8438.10.20	- - Niezasilane elektrycznie	3,0	A
8438.20.10	- - Zasilane elektrycznie	3,0	A
8438.20.20	- - Niezasilane elektrycznie	3,0	A
8438.30.10	- - Zasilane elektrycznie	3,0	A
8438.30.20	- - Niezasilane elektrycznie	3,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8438.40.00	- Urządzenia browarnicze	3,0	A
8438.50.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8438.50.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8438.60.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8438.60.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8438.80.11	- - - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8438.80.12	- - - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8438.80.91	- - - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8438.80.92	- - - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8438.90.11	- - - Towarów objętych podpozycją 8438.30.10	0,0	A
8438.90.12	- - - Maszyn do rozgniatania ziaren kawy	0,0	A
8438.90.19	- - - Pozostałe	0,0	A
8438.90.21	- - - Towarów objętych podpozycją 8438.30.20	0,0	A
8438.90.22	- - - Maszyn do rozgniatania ziaren kawy	0,0	A
8438.90.29	- - - Pozostałe	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8439.10.00	- Urządzenia do wytwarzania masy włóknistego materiału celulozowego	0,0	A
8439.20.00	- Urządzenia do wytwarzania papieru lub tektury	0,0	A
8439.30.00	- Urządzenia do obróbki wykończającej papier lub tekturę	0,0	A
8439.91.00	- - Urządzeń do wytwarzania masy włóknistego materiału celulozowego	0,0	A
8439.99.00	- - Pozostałe	0,0	A
8440.10.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8440.10.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8440.90.10	- - Urządzeń zasilanych elektrycznie	0,0	A
8440.90.20	- - Urządzeń zasilanych nieelektrycznie	0,0	A
8441.10.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8441.10.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8441.20.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8441.20.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8441.30.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8441.30.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8441.40.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8441.40.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8441.80.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8441.80.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8441.90.10	- - Urządzeń zasilanych elektrycznie	0,0	A
8441.90.20	- - Urządzeń zasilanych nieelektrycznie	0,0	A
8442.30.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8442.30.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8442.40.10	- - Maszyn, aparatury i urządzeń zasilanych elektrycznie	0,0	A
8442.40.20	- - Maszyn, aparatury i urządzeń zasilanych nieelektrycznie	0,0	A
8442.50.00	- Płyty, cylindry i inne elementy drukarskie; płyty, cylindry i kamienie litograficzne, przygotowane do celów drukarskich (na przykład strugane, ziarnowane lub polerowane)	0,0	A
8443.11.00	- - Maszyny drukarskie offsetowe z podawaniem papieru z roli	0,0	A
8443.12.00	- - Maszyny drukarskie offsetowe z podawaniem papieru w arkuszach, typu biurowego (z wykorzystaniem arkuszy, w których w stanie niezłożonym długość jednego boku nie przekracza 22 cm, a długość drugiego boku nie przekracza 36 cm)	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8443.13.00	- - Pozostałe maszyny drukarskie offsetowe	0,0	A
8443.14.00	- - Maszyny do druku typograficznego, z podawaniem papieru z roli, wyłączając drukowanie fleksograficzne	0,0	A
8443.15.00	- - Maszyny do druku typograficznego, inne niż z podawaniem papieru z roli, wyłączając drukowanie fleksograficzne	0,0	A
8443.16.00	- - Maszyny do druku fleksograficznego	0,0	A
8443.17.00	- - Maszyny do druku wklęsłego	0,0	A
8443.19.00	- - Pozostałe	0,0	A
8443.31.10	- - - Drukarki- kopiarki, drukujące przy pomocy atramentu	0,0	A
8443.31.20	- - - Drukarki- kopiarki, drukujące przy pomocy lasera	0,0	A
8443.31.30	- - - Maszyny wielofunkcyjne z funkcją drukowania, kopiowania i wysyłania faksów	0,0	A
8443.31.90	- - - Pozostałe	0,0	A
8443.32.10	- - - Drukarki igłowe	0,0	A
8443.32.20	- - - Drukarki atramentowe	0,0	A
8443.32.30	- - - Drukarki laserowe	0,0	A
8443.32.40	- - - Telekopiarki (telefaksy)	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8443.32.50	- - - Maszyny do sitodruku do produkcji płytek drukowanych (PCB, PWB)	0,0	A
8443.32.60	- - - Plotery	0,0	A
8443.32.90	- - - Pozostałe	0,0	A
8443.39.11	- - - - Kolorowe	0,0	A
8443.39.19	- - - - Pozostałe	0,0	A
8443.39.20	- - - Fotokopiarka elektrostatyczna, przenosząca obraz oryginału na kopię za pośrednictwem dodatkowego nośnika (w procesie pośrednim)	7,0	B5
8443.39.30	- - - Pozostała aparatura fotokopiująca zawierająca układ optyczny	0,0	A
8443.39.40	- - - Drukarki atramentowe	5,0	B5
8443.39.90	- - - Pozostałe	5,0	B5
8443.91.00	- - Części i akcesoria maszyn drukarskich stosowanych do drukowania za pomocą płyt, cylindrów i innych elementów drukarskich objętych pozycją 84.42	0,0	A
8443.99.10	- - - Maszyn do sitodruku do produkcji płytek drukowanych (PCB, PWB)	0,0	A
8443.99.20	- - - Wkłady atramentowe do drukarek	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8443.99.30	- - - Podajniki i sortowniki papieru	0,0	A
8443.99.90	- - - Pozostałe	0,0	A
8444.00.10	- Zasilane elektrycznie	0,0	A
8444.00.20	- Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8445.11.10	- - - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8445.11.20	- - - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8445.12.10	- - - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8445.12.20	- - - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8445.13.10	- - - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8445.13.20	- - - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8445.19.10	- - - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8445.19.20	- - - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8445.20.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8445.20.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8445.30.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8445.30.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8445.40.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8445.40.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8445.90.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8445.90.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8446.10.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8446.10.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8446.21.00	- - Krosna mechaniczne	0,0	A
8446.29.00	- - Pozostałe	0,0	A
8446.30.00	- Do tkania materiałów o szerokości przekraczającej 30 cm, beczółenkowe	0,0	A
8447.11.10	- - - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8447.11.20	- - - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8447.12.10	- - - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8447.12.20	- - - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8447.20.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8447.20.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8447.90.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8447.90.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8448.11.10	- - - Zasilane elektrycznie	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8448.11.20	- - - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8448.19.10	- - - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8448.19.20	- - - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8448.20.00	- Części i akcesoria maszyn objętych pozycją 84.44 lub ich urządzeń pomocniczych	0,0	A
8448.31.00	- - Obicia zgrzeblarskie	0,0	A
8448.32.00	- - Maszyn do wyrobu włókien tekstylnych, inne niż obicia zgrzeblarskie	0,0	A
8448.33.00	- - Wrzeciona, skrzydełka wrzecion, obrączki i biegacze	0,0	A
8448.39.00	- - Pozostałe	0,0	A
8448.42.00	- - Płochy krosien, struny nicielnicowe i ramki nicielnic	0,0	A
8448.49.10	- - - Czółenka	0,0	A
8448.49.91	- - - - Części urządzeń zasilanych elektrycznie	0,0	A
8448.49.92	- - - - Części urządzeń zasilanych nieelektrycznie	0,0	A
8448.51.00	- - Płaszczki, igły i pozostałe artykuły stosowane do wykonywania oczek	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8448.59.00	- - Pozostałe	0,0	A
8449.00.10	- Zasilane elektrycznie	0,0	A
8449.00.20	- Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8450.11.10	- - - O pojemności jednorazowej nieprzekraczającej 6 kg suchej bielizny	25,0	B5
8450.11.90	- - - Pozostałe	25,0	B5
8450.12.00	- - Pozostałe maszyny, z wbudowaną suszarką odśrodkową	25,0	B5
8450.19.10	- - - Zasilane elektrycznie	25,0	B5
8450.19.90	- - - Pozostałe	25,0	B5
8450.20.00	- Maszyny o pojemności jednorazowej przekraczającej 10 kg suchej bielizny	25,0	B5
8450.90.10	- - Maszyn objętych podpozycją 8450.20.00	3,0	A
8450.90.20	- - Maszyn objętych podpozycją 8450.11, 8450.12.00 lub 8450.19	3,0	A
8451.10.00	- Maszyny do prania na sucho	0,0	A
8451.21.00	- - O pojemności jednorazowej nieprzekraczającej 10 kg suchej bielizny	15,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8451.29.00	- - Pozostałe	3,0	A
8451.30.10	- - Domowe prasowarki z pojedynczym wałkiem	0,0	A
8451.30.90	- - Pozostałe	0,0	A
8451.40.00	- Maszyny do prania, wybielania lub farbowania	0,0	A
8451.50.00	- Maszyny do zwijania, rozwijania, składania, cięcia lub wycinania materiałów włókienniczych	0,0	A
8451.80.00	- Pozostałe maszyny i urządzenia	0,0	A
8451.90.11	- - - Do użytku domowego	3,0	A
8451.90.19	- - - Pozostałe	3,0	A
8451.90.90	- - Pozostałe	0,0	A
8452.10.00	- Maszyny do szycia typu domowego	25,0	B5
8452.21.00	- - Automatyczne	0,0	A
8452.29.00	- - Pozostałe	0,0	A
8452.30.00	- Igły do maszyn do szycia	10,0	B5
8452.90.11	- - - Ramiona i wysięgi; stojaki z ramami centralnymi lub bez; koła zamachowe; osłony pasa; pedały napędowe lub pedały	25,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8452.90.12	- - - Szafki meblowe, podstawy i obudowy oraz ich części	25,0	B5
8452.90.19	- - - Pozostałe	25,0	B5
8452.90.91	- - - Ramiona i wysięgi; stojaki z ramami centralnymi lub bez; koła zamachowe; osłony pasa; pedały napędowe lub pedały	0,0	A
8452.90.92	- - - Szafki meblowe, podstawy i obudowy oraz ich części	0,0	A
8452.90.99	- - - Pozostałe	0,0	A
8453.10.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8453.10.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8453.20.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8453.20.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8453.80.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8453.80.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8453.90.00	- Części	0,0	A
8454.10.00	- Konwertory	0,0	A
8454.20.00	- Wlewnice i kadzie odlewnicze	5,0	B5
8454.30.00	- Maszyny odlewnicze	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8454.90.00	- Części	0,0	A
8455.10.00	- Walcarki do rur	0,0	A
8455.21.00	- - Do walcowania na gorąco lub kombinowane do walcowania na gorąco i na zimno	0,0	A
8455.22.00	- - Do walcowania na zimno	0,0	A
8455.30.00	- Walce do walcarek	0,0	A
8455.90.00	- Pozostałe części	0,0	A
8456.10.00	- Obrabiające za pomocą lasera lub innej wiązki światła lub fotonów	0,0	A
8456.20.00	- Obrabiające za pomocą ultradźwięków	0,0	A
8456.30.00	- Obrabiające za pomocą elektroerozji	0,0	A
8456.90.10	- - Obrabiarki, sterowane numerycznie, do obróbki dowolnego materiału przez usuwanie materiału za pomocą łuku plazmowego, do produkcji płytek drukowanych (PCB, PWB)	0,0	A
8456.90.20	- - Urządzenia do obróbki na mokro w drodze zanurzania w roztworach elektrochemicznych, w celu usuwania materiałów znajdujących się na płytkach drukowanych (PCB, PWB)	0,0	A
8456.90.90	- - Pozostałe	0,0	A
8457.10.00	- Centra obróbkowe	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8457.20.00	- Obrabiarki zespołowe (jednostanowiskowe)	0,0	A
8457.30.00	- Wielostanowiskowe obrabiarki przestawialne	0,0	A
8458.11.00	- - Sterowane numerycznie	0,0	A
8458.19.10	- - - W których odległość między środkiem wrzeciona głównego a stołem nie przekracza 300 mm	15,0	B5
8458.19.90	- - - Pozostałe	0,0	A
8458.91.00	- - Sterowane numerycznie	0,0	A
8458.99.10	- - - W których odległość między środkiem wrzeciona głównego a stołem nie przekracza 300 mm	15,0	B5
8458.99.90	- - - Pozostałe	0,0	A
8459.10.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8459.10.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8459.21.00	- - Sterowane numerycznie	0,0	A
8459.29.10	- - - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8459.29.20	- - - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8459.31.00	- - Sterowane numerycznie	0,0	A
8459.39.10	- - - Zasilane elektrycznie	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8459.39.20	- - - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8459.40.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8459.40.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8459.51.00	- - Sterowane numerycznie	0,0	A
8459.59.10	- - - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8459.59.20	- - - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8459.61.00	- - Sterowane numerycznie	0,0	A
8459.69.10	- - - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8459.69.20	- - - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8459.70.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8459.70.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8460.11.00	- - Sterowane numerycznie	0,0	A
8460.19.10	- - - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8460.19.20	- - - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8460.21.00	- - Sterowane numerycznie	0,0	A
8460.29.10	- - - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8460.29.20	- - - Niezasilane elektrycznie	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8460.31.10	- - - Obrabiarki, sterowane numerycznie, do ostrzenia wiertel z węglików spiekanych z trzonem mocującym o średnicy nieprzekraczającej 3,175 mm, wyposażone w stałe tuleje zaciskowe i o mocy nieprzekraczającej 0,74 kW	0,0	A
8460.31.90	- - - Pozostałe	0,0	A
8460.39.10	- - - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8460.39.20	- - - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8460.40.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8460.40.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8460.90.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8460.90.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8461.20.10	- - Zasilane elektrycznie	5,0	B5
8461.20.20	- - Niezasilane elektrycznie	5,0	B5
8461.30.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8461.30.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8461.40.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8461.40.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8461.50.10	- - Zasilane elektrycznie	5,0	B5
8461.50.20	- - Niezasilane elektrycznie	5,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8461.90.11	- - - Strugarki	5,0	B5
8461.90.19	- - - Pozostałe	0,0	A
8461.90.91	- - - Strugarki	5,0	B5
8461.90.99	- - - Pozostałe	0,0	A
8462.10.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8462.10.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8462.21.00	- - Sterowane numerycznie	0,0	A
8462.29.10	- - - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8462.29.20	- - - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8462.31.00	- - Sterowane numerycznie	0,0	A
8462.39.10	- - - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8462.39.20	- - - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8462.41.00	- - Sterowane numerycznie	0,0	A
8462.49.10	- - - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8462.49.20	- - - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8462.91.00	- - Prasy hydrauliczne	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8462.99.10	- - - Maszyny do produkcji pudełek, puszek i podobnych pojemników z blachy stalowej ocynowanej, zasilane elektrycznie	0,0	A
8462.99.20	- - - Maszyny do produkcji pudełek, puszek i podobnych pojemników z blachy stalowej ocynowanej, niezasilane elektrycznie	0,0	A
8462.99.50	- - - Pozostałe, zasilane elektrycznie	0,0	A
8462.99.60	- - - Pozostałe, niezasilane elektrycznie	0,0	A
8463.10.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8463.10.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8463.20.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8463.20.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8463.30.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8463.30.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8463.90.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8463.90.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8464.10.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8464.10.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8464.20.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8464.20.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8464.90.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8464.90.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8465.10.00	- Maszyny, które mogą wykonywać różne rodzaje operacji obróbki skrawaniem bez wymiany narzędzi pomiędzy takimi operacjami	0,0	A
8465.91.10	- - - W rodzaju stosowanych do rylcowania płytek drukowanych (PCB, PWB) lub podłoży płytek drukowanych (PCB, PWB), zasilane elektrycznie	3,0	A
8465.91.20	- - - Pozostałe, zasilane elektrycznie	3,0	A
8465.91.90	- - - Pozostałe	3,0	A
8465.92.10	- - - Do frezowania płytek drukowanych (PCB, PWB) lub podłoży płytek drukowanych (PCB, PWB), umożliwiające założenie frezu chwytowego z trzonem mocującym o średnicy nieprzekraczającej 3,175 mm, do rylcowania płytek drukowanych (PCB, PWB) lub podłoży płytek drukowanych (PCB, PWB)	3,0	A
8465.92.20	- - - Pozostałe, zasilane elektrycznie	3,0	A
8465.92.90	- - - Pozostałe	3,0	A
8465.93.10	- - - Zasilane elektrycznie	3,0	A
8465.93.20	- - - Niezasilane elektrycznie	3,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8465.94.10	- - - Zasilane elektrycznie	3,0	A
8465.94.20	- - - Niezasilane elektrycznie	3,0	A
8465.95.10	- - - Wiertarki do produkcji płytek drukowanych (PCB, PWB), o prędkości wrzeciona przekraczającej 50 000 obr./min. i umożliwiające montaż wiertel z węglików spiekanych z trzonem mocującym o średnicy nieprzekraczającej 3,175 mm	3,0	A
8465.95.30	- - - Pozostałe, zasilane elektrycznie	3,0	A
8465.95.90	- - - Pozostałe	3,0	A
8465.96.10	- - - Zasilane elektrycznie	3,0	A
8465.96.20	- - - Niezasilane elektrycznie	3,0	A
8465.99.30	- - - Tokarki, zasilane elektrycznie	3,0	A
8465.99.40	- - - Tokarki, niezasilane elektrycznie	3,0	A
8465.99.50	- - - Maszyny do gratowania powierzchni płytek drukowanych (PCB, PWB) podczas produkcji; maszyny do rylcowania płytek drukowanych (PCB, PWB) lub podłoży płytek drukowanych (PCB, PWB) laminatory do produkcji płytek drukowanych (PCB, PWB)	3,0	A
8465.99.60	- - - Pozostałe, zasilane elektrycznie	3,0	A
8465.99.90	- - - Pozostałe	3,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8466.10.10	- - Do obrabiarek objętych podpozycją 8456.90.10, 8456.90.20, 8460.31.10, 8465.91.10, 8465.92.10, 8465.95.10 lub 8465.99.50	0,0	A
8466.10.90	- - Pozostałe	0,0	A
8466.20.10	- - Do obrabiarek objętych podpozycją 8456.90.10, 8456.90.20, 8460.31.10, 8465.91.10, 8465.92.10, 8465.95.10 lub 8465.99.50	0,0	A
8466.20.90	- - Pozostałe	0,0	A
8466.30.10	- - Do obrabiarek objętych podpozycją 8456.90.10, 8456.90.20, 8460.31.10, 8465.91.10, 8465.92.10, 8465.95.10 lub 8465.99.50	0,0	A
8466.30.90	- - Pozostałe	0,0	A
8466.91.00	- - Do obrabiarek objętych pozycją 84.64	0,0	A
8466.92.10	- - - Do obrabiarek objętych podpozycją 8465.91.10, 8465.92.10, 8465.95.10 lub 8465.99.50	0,0	A
8466.92.90	- - - Pozostałe	0,0	A
8466.93.20	- - - Do obrabiarek objętych podpozycją 8456.90.10, 8456.90.20 lub 8460.31.10	0,0	A
8466.93.90	- - - Pozostałe	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8466.94.00	- - Do obrabiarek objętych pozycją 84.62 lub 84.63	0,0	A
8467.11.00	- - Obrotowe (włączając kombinowane obrotowo- udarowe)	0,0	A
8467.19.00	- - Pozostałe	0,0	A
8467.21.00	- - Wiertarki dowolnego rodzaju	10,0	B5
8467.22.00	- - Piły	10,0	B5
8467.29.00	- - Pozostałe	10,0	B5
8467.81.00	- - Piły łańcuchowe	0,0	A
8467.89.00	- - Pozostałe	0,0	A
8467.91.10	- - - Elektromechaniczne	0,0	A
8467.91.90	- - - Pozostałe	0,0	A
8467.92.00	- - Narzędzi pneumatycznych	0,0	A
8467.99.10	- - - Towarów objętych podpozycją 8467.21.00, 8467.22.00 lub 8467.29.00	5,0	B5
8467.99.90	- - - Pozostałe	5,0	B5
8468.10.00	- Palniki ręczne	0,0	A
8468.20.10	- - Obsługiwane ręcznie (nie trzymane w rękach) gazowe urządzenia spawające lub zgrzewające do metalu	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8468.20.90	- - Pozostałe	0,0	A
8468.80.00	- Pozostałe maszyny i urządzenia	0,0	A
8468.90.10	- - Towarów objętych podpozycją 8468.10.00	0,0	A
8468.90.20	- - Towarów objętych podpozycją 8468.20.10	0,0	A
8468.90.90	- - Pozostałe	0,0	A
8469.00.10	- Maszyny do redagowania tekstów	0,0	A
8469.00.90	- Pozostałe	0,0	A
8470.10.00	- Kalkulatory elektroniczne mogące funkcjonować bez zewnętrznego źródła energii elektrycznej i kieszonkowe maszyny z funkcjami liczącymi do zapisu, odtwarzania i wyświetlania danych	0,0	A
8470.21.00	- - Wyposażone w drukarkę	0,0	A
8470.29.00	- - Pozostałe	0,0	A
8470.30.00	- Pozostałe maszyny liczące	0,0	A
8470.50.00	- Kasy rejestrujące	0,0	A
8470.90.10	- - Maszyny do frankowania	0,0	A
8470.90.20	- - Maszyny do księgowania	0,0	A
8470.90.90	- - Pozostałe	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8471.30.10	- - Komputery podręczne, włączając palmtopy i komputery kieszonkowe (PDA)	0,0	A
8471.30.20	- - Laptopy, włączając notebooki i subnotebooki	0,0	A
8471.30.90	- - Pozostałe	0,0	A
8471.41.10	- - - Komputery osobiste, wyłączając komputery przenośne objęte podpozycją 8471.30	0,0	A
8471.41.90	- - - Pozostałe	0,0	A
8471.49.10	- - - Komputery osobiste, wyłączając komputery przenośne objęte podpozycją 8471.30	0,0	A
8471.49.90	- - - Pozostałe	0,0	A
8471.50.10	- - Procesory do komputerów osobistych (włączając komputery przenośne)	0,0	A
8471.50.90	- - Pozostałe	0,0	A
8471.60.30	- - Klawiatury komputerowe	0,0	A
8471.60.40	- - Urządzenia wejściowe określające położenie współrzędnych X- Y, włączając myszy, pióra świetlne, manipulatory drążkowe (dżojstiki), manipulatory kulkowe i ekrany dotykowe	0,0	A
8471.60.90	- - Pozostałe	0,0	A
8471.70.10	- - Napędy dyskietek	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8471.70.20	- - Napędy dysków twardych	0,0	A
8471.70.30	- - Napędy urządzeń pamięci taśmowej	0,0	A
8471.70.40	- - Napędy dysków optycznych, włączając napędy CD- ROM, napędy DVD i napędy CD- R	0,0	A
8471.70.50	- - Urządzenia przechowujące dane w formacie prawnie zastrzeżonym, włączając przeznaczone do nich nośniki do maszyn automatycznego przetwarzania danych, z nośnikami wymiennymi lub bez nich w technologii magnetycznej, optycznej lub innej	0,0	A
8471.70.91	- - - Zautomatyzowane systemy tworzenia kopii zapasowych	0,0	A
8471.70.99	- - - Pozostałe	0,0	A
8471.80.10	- - Urządzenia sterujące i dopasowujące	0,0	A
8471.80.70	- - Karty dźwiękowe i karty graficzne	0,0	A
8471.80.90	- - Pozostałe	0,0	A
8471.90.10	- - Czytniki kodów paskowych	0,0	A
8471.90.20	- - Czytniki do optycznego rozpoznawania znaków, skanery dokumentów i obrazów	0,0	A
8471.90.90	- - Pozostałe	0,0	A
8472.10.10	- - Zasilane elektrycznie	3,0	A
8472.10.20	- - Niezasilane elektrycznie	3,0	A
8472.30.10	- - Zasilane elektrycznie	3,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8472.30.20	- - Niezasilane elektrycznie	3,0	A
8472.90.10	- - Bankomaty	0,0	A
8472.90.20	- - Elektroniczne systemy identyfikacji odcisków palców	3,0	A
8472.90.30	- - Pozostałe, zasilane elektrycznie	3,0	A
8472.90.90	- - Pozostałe, niezasilane elektrycznie	3,0	A
8473.10.10	- - Zespoły obwodów drukowanych do maszyn do redagowania tekstów	0,0	A
8473.10.90	- - Pozostałe	0,0	A
8473.21.00	- - Elektronicznych maszyn liczących objętych podpozycją 8470.10.00, 8470.21.00 lub 8470.29.00	0,0	A
8473.29.00	- - Pozostałe	0,0	A
8473.30.10	- - Zamontowane płytki obwodów drukowanych	0,0	A
8473.30.90	- - Pozostałe	0,0	A
8473.40.11	- - - Części, włączając zespoły obwodów drukowanych do bankomatów	0,0	A
8473.40.19	- - - Pozostałe	0,0	A
8473.40.20	- - Do urządzeń zasilanych nieelektrycznie	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8473.50.11	- - - Nadające się do stosowania z maszynami objętymi pozycją 84.71	0,0	A
8473.50.19	- - - Pozostałe	0,0	A
8473.50.20	- - Do urządzeń zasilanych nieelektrycznie	0,0	A
8474.10.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8474.10.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8474.20.11	- - - Do kamienia	0,0	A
8474.20.19	- - - Pozostałe	0,0	A
8474.20.21	- - - Do kamienia	0,0	A
8474.20.29	- - - Pozostałe	0,0	A
8474.31.10	- - - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8474.31.20	- - - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8474.32.11	- - - - O wydajności nieprzekraczającej 80 t/h	5,0	B5
8474.32.19	- - - - Pozostałe	0,0	A
8474.32.21	- - - - O wydajności nieprzekraczającej 80 t/h	5,0	B5
8474.32.29	- - - - Pozostałe	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8474.39.10	- - - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8474.39.20	- - - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8474.80.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8474.80.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8474.90.10	- - Urządzeń zasilanych elektrycznie	0,0	A
8474.90.20	- - Urządzeń zasilanych nieelektrycznie	0,0	A
8475.10.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8475.10.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8475.21.00	- - Maszyny do wytwarzania włókien optycznych i półproduktów do ich produkcji	0,0	A
8475.29.00	- - Pozostałe	0,0	A
8475.90.10	- - Urządzeń zasilanych elektrycznie	0,0	A
8475.90.20	- - Urządzeń zasilanych nieelektrycznie	0,0	A
8476.21.00	- - Zawierające urządzenia podgrzewające lub schładzające	0,0	A
8476.29.00	- - Pozostałe	0,0	A
8476.81.00	- - Zawierające urządzenia podgrzewające lub schładzające	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8476.89.00	- - Pozostałe	0,0	A
8476.90.00	- Części	0,0	A
8477.10.10	- - Do formowania gumy	0,0	A
8477.10.31	- - - Maszyny do formowania wtryskowego polichlorku winylu	0,0	A
8477.10.39	- - - Pozostałe	0,0	A
8477.20.10	- - Do wytłaczania gumy	0,0	A
8477.20.20	- - Do wytłaczania tworzyw sztucznych	0,0	A
8477.30.00	- Maszyny do formowania z rozdmuchiowaniem	0,0	A
8477.40.10	- - Do formowania lub kształtowania gumy	0,0	A
8477.40.20	- - Do formowania lub kształtowania tworzyw sztucznych	0,0	A
8477.51.00	- - Do formowania lub bieżnikowania opon pneumatycznych, lub do formowania, lub innego kształtowania dętek	0,0	A
8477.59.10	- - - Do gumy	0,0	A
8477.59.20	- - - Do tworzyw sztucznych	0,0	A
8477.80.10	- - Do obróbki gumy lub do produkcji wyrobów z gumy, zasilane elektrycznie	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8477.80.20	- - Do obróbki gumy lub do produkcji wyrobów z gumy, niezasilane elektrycznie	0,0	A
8477.80.31	- - - Laminatory do produkcji płytek drukowanych (PCB, PWB)	0,0	A
8477.80.39	- - - Pozostałe	0,0	A
8477.80.40	- - Do obróbki tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, niezasilane elektrycznie	0,0	A
8477.90.10	- - Zasilanych elektrycznie maszyn do obróbki gumy lub do produkcji wyrobów z gumy	0,0	A
8477.90.20	- - Zasilanych nieelektrycznie maszyn do obróbki gumy lub do produkcji wyrobów z gumy	0,0	A
8477.90.32	- - - Części laminatorów do produkcji płytek drukowanych (PCB, PWB)	0,0	A
8477.90.39	- - - Pozostałe	0,0	A
8477.90.40	- - Zasilanych nieelektrycznie maszyn do obróbki tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych	0,0	A
8478.10.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8478.10.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8478.90.10	- - Urządzeń zasilanych elektrycznie	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8478.90.20	- - Urządzeń zasilanych nieelektrycznie	0,0	A
8479.10.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8479.10.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8479.20.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8479.20.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8479.30.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8479.30.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8479.40.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8479.40.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8479.50.00	- Roboty przemysłowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone	0,0	A
8479.60.00	- Chłodnice wyparne powietrza	0,0	A
8479.71.00	- - W rodzaju stosowanych w portach lotniczych	0,0	A
8479.79.00	- - Pozostałe	0,0	A
8479.81.10	- - - Zasilane elektrycznie	0,0	A
8479.81.20	- - - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8479.82.10	- - - Zasilane elektrycznie	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8479.82.20	- - - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
8479.89.20	- - - Maszyny do montażu kart rozszerzenia procesorów w obudowach z tworzyw sztucznych; aparatura do regeneracji roztworów chemicznych stosowanych w produkcji płytek drukowanych (PCB, PWB); urządzenia do mechanicznego czyszczenia powierzchni płytek drukowanych (PCB, PWB) podczas produkcji; zautomatyzowane maszyny do umieszczania komponentów lub elementów stykowych na płytkach drukowanych (PCB lub PWB) lub pozostałych podłożach, bądź usuwania tych komponentów lub elementów; sprzęt rejestrujący do wyrównywania płytek drukowanych (PCB, PWB) lub zespołów obwodów drukowanych (PCA) w procesie wytwarzania	0,0	A
8479.89.30	- - - Pozostałe, zasilane elektrycznie	0,0	A
8479.89.40	- - - Pozostałe, niezasilane elektrycznie	0,0	A
8479.90.20	- - Towarów objętych podpozycją 8479.89.20	0,0	A
8479.90.30	- - Pozostałych urządzeń zasilanych nieelektrycznie	0,0	A
8479.90.40	- - Urządzeń zasilanych nieelektrycznie	0,0	A
8480.10.00	- Skrzynki formierskie dla odlewni metali	0,0	A
8480.20.00	- Płyty podmodelowe	0,0	A
8480.30.10	- - Z miedzi	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8480.30.90	- - Pozostałe	0,0	A
8480.41.00	- - Typu wtryskowego lub tłocznego	0,0	A
8480.49.00	- - Pozostałe	0,0	A
8480.50.00	- Formy do szkła	0,0	A
8480.60.00	- Formy do materiałów mineralnych	5,0	B5
8480.71.10	- - - Formy do podeszew obuwia	3,0	A
8480.71.90	- - - Pozostałe	0,0	A
8480.79.10	- - - Formy do podeszew obuwia	3,0	A
8480.79.90	- - - Pozostałe	0,0	A
8481.10.11	- - - Ręcznie obsługiwane zawory zasuwowe z wlotami lub wylotami o średnicy wewnętrznej przekraczającej 5 cm, ale nieprzekraczającej 40 cm	5,0	B5
8481.10.19	- - - Pozostałe	3,0	A
8481.10.21	- - - O średnicy wewnętrznej wynoszącej 2,5 cm lub mniej	3,0	A
8481.10.22	- - - O średnicy wewnętrznej wynoszącej ponad 2,5 cm	3,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8481.10.91	- - - Z tworzyw sztucznych, o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 1 cm i nie większej niż 2,5 cm	3,0	A
8481.10.99	- - - Pozostałe	3,0	A
8481.20.10	- - Ręcznie obsługiwane zawory zasuwowe z wlotami lub wylotami o średnicy wewnętrznej przekraczającej 5 cm, ale nieprzekraczającej 40 cm	5,0	B5
8481.20.20	- - Z miedzi lub stopów miedzi, o średnicy wewnętrznej wynoszącej 2,5 cm lub mniej lub z tworzyw sztucznych, o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 1 cm i nie większej niż 2,5 cm	0,0	A
8481.20.90	- - Pozostałe	3,0	A
8481.30.10	- - Odchylny zawór zwrotny, z żeliwa, z wlotem o średnicy wewnętrznej 4 cm lub większej, ale nieprzekraczającej 60 cm	0,0	A
8481.30.20	- - Z miedzi lub stopów miedzi, o średnicy wewnętrznej wynoszącej 2,5 cm lub mniej	0,0	A
8481.30.30	- - Z tworzyw sztucznych, o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 10 cm i nie większej niż 25 cm	0,0	A
8481.30.90	- - Pozostałe	0,0	A
8481.40.10	- - Z miedzi lub stopów miedzi, o średnicy wewnętrznej wynoszącej 2,5 cm lub mniej	5,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8481.40.20	- - Z tworzyw sztucznych, o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 10 cm i nie większej niż 25 cm	5,0	B5
8481.40.90	- - Pozostałe	5,0	B5
8481.80.11	- - - Z miedzi lub stopów miedzi	5,0	B5
8481.80.12	- - - Z pozostałych materiałów	5,0	B5
8481.80.13	- - - Z miedzi lub stopów miedzi	5,0	B5
8481.80.14	- - - Z pozostałych materiałów	5,0	B5
8481.80.21	- - - O średnicy wewnętrznej wlotu lub wylotu nieprzekraczającej 2,5 cm	5,0	B5
8481.80.22	- - - O średnicy wewnętrznej wlotu lub wylotu przekraczającej 2,5 cm	5,0	B5
8481.80.30	- - Kurki i zawory, nawet montowane z zapalnikami piezoelektrycznymi, do pieców lub palenisk gazowych	5,0	B5
8481.80.41	- - - Z tworzyw sztucznych i o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 1 cm i nie większej niż 2,5 cm	5,0	B5
8481.80.49	- - - Pozostałe	5,0	B5
8481.80.51	- - - Z tworzyw sztucznych i o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 1 cm i nie większej niż 2,5 cm	20,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8481.80.59	- - - Pozostałe	20,0	B5
8481.80.61	- - - - Ręcznie obsługiwane zawory zasuwowe o średnicy wewnętrznej przekraczającej 5 cm, ale nieprzekraczającej 40 cm	15,0	B5
8481.80.62	- - - - Pozostałe	15,0	B5
8481.80.63	- - - Pozostałe	15,0	B5
8481.80.64	- - - Z tworzyw sztucznych i o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 1 cm i nie większej niż 2,5 cm	10,0	B5
8481.80.65	- - - Pozostałe	10,0	B5
8481.80.66	- - - Z tworzyw sztucznych i o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 1 cm i nie większej niż 2,5 cm	10,0	B5
8481.80.67	- - - Pozostałe	10,0	B5
8481.80.71	- - - - Z tworzyw sztucznych i o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 1 cm i nie większej niż 2,5 cm	10,0	B5
8481.80.72	- - - - Pozostałe	10,0	B5
8481.80.73	- - - - O średnicy wewnętrznej wlotu i wylotu większej niż 5 cm, ale nie większej niż 40 cm	5,0	B5
8481.80.74	- - - - O średnicy wewnętrznej wlotu i wylotu większej niż 40 cm	5,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8481.80.75	- - - - Z tworzyw sztucznych i o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 1 cm i nie większej niż 2,5 cm	5,0	B5
8481.80.76	- - - - Pozostałe	5,0	B5
8481.80.81	- - - - Z tworzyw sztucznych i o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 1 cm i nie większej niż 2,5 cm	3,0	A
8481.80.82	- - - - Pozostałe	3,0	A
8481.80.83	- - - - O średnicy wlotu nie mniejszej niż 1 cm i średnicy wylotu nie większej niż 2,5 cm	5,0	B5
8481.80.84	- - - - O średnicy wlotu nie mniejszej niż 1 cm i średnicy wylotu większej niż 2,5 cm	5,0	B5
8481.80.87	- - - - - Zawory odcinające dopływ paliwa do pojazdów objętych pozycją 87.02, 87.03 lub 87.04	10,0	B7
8481.80.88	- - - - - Pozostałe	10,0	B5
8481.80.89	- - - Pozostałe, obsługiwane ręcznie, ważące mniej niż 3 kg, z powierzchnią poddaną obróbce lub wykonane ze stali nierdzewnej lub niklu	10,0	B5
8481.80.91	- - - - Kurki do wody z miedzi lub stopu miedzi, o średnicy wewnętrznej wynoszącej 2,5 cm lub mniej	10,0	B5
8481.80.92	- - - - - Zawory odcinające dopływ paliwa do pojazdów objętych pozycją 87.02, 87.03 lub 87.04	10,0	B7

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8481.80.99	- - - - Pozostałe	10,0	B5
8481.90.10	- - Obudowy zaworów zasuwowych z wlotem lub wylotem o średnicy wewnętrznej przekraczającej 50 mm, ale nieprzekraczającej 400 mm	0,0	A
8481.90.21	- - - Korpusy kranów	10,0	B5
8481.90.22	- - - Korpusy, zaworów butli na gaz płynny (LPG)	0,0	A
8481.90.23	- - - Korpusy, pozostałe	3,0	A
8481.90.29	- - - Pozostałe	3,0	A
8481.90.31	- - - Z miedzi lub stopów miedzi	3,0	A
8481.90.39	- - - Pozostałe	3,0	A
8481.90.41	- - - Z miedzi lub stopów miedzi	3,0	A
8481.90.49	- - - Pozostałe	3,0	A
8481.90.90	- - Pozostałe	0,0	A
8482.10.00	- Łożyska kulkowe	3,0	A
8482.20.00	- Łożyska wałeczkowe stożkowe, włączając łożyska bez pierścienia wewnętrznego lub zewnętrznego	3,0	A
8482.30.00	- Łożyska baryłkowe	3,0	A
8482.40.00	- Łożyska igiełkowe	3,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8482.50.00	- Pozostałe łożyska wałeczkowe	3,0	A
8482.80.00	- Pozostałe, włączając kombinowane łożyska kulkowo-wałeczkowe	3,0	A
8482.91.00	- - Kulki, igiełki i wałeczki	0,0	A
8482.99.00	- - Pozostałe	0,0	A
8483.10.10	- - Do maszyn objętych pozycją 84.29 lub 84.30	20,0	B5
8483.10.24	- - - Do pojazdów objętych pozycją 87.11	20,0	B7
8483.10.25	- - - - O pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 000 cm ³	20,0	B7
8483.10.26	- - - - O pojemności skokowej przekraczającej 2 000 cm ³ , ale nieprzekraczającej 3 000 cm ³	20,0	B7
8483.10.27	- - - - O pojemności skokowej przekraczającej 3 000 cm ³	3,0	B7
8483.10.31	- - - O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 22,38 kW	10,0	B5
8483.10.39	- - - Pozostałe	0,0	A
8483.10.90	- - Pozostałe	20,0	B5
8483.20.20	- - Do maszyn objętych pozycją 84.29 lub 84.30	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8483.20.30	- - Do silników pojazdów objętych działem 87	10,0	B7
8483.20.90	- - Pozostałe	0,0	A
8483.30.20	- - Do maszyn objętych pozycją 84.29 lub 84.30	0,0	A
8483.30.30	- - Do silników pojazdów objętych działem 87	10,0	B7
8483.30.90	- - Pozostałe	0,0	A
8483.40.20	- - Do statków morskich	10,0	B5
8483.40.30	- - Do maszyn objętych pozycją 84.29 lub 84.30	15,0	B5
8483.40.90	- - Pozostałe	10,0	B5
8483.50.00	- Koła zamachowe i koła pasowe lub linowe, włączając wielokrążki i zblocza	10,0	B5
8483.60.00	- Sprzęgła rozłączne i nierozłączne (włączając przeguby uniwersalne)	0,0	A
8483.90.11	- - - Do ciągników objętych podpozycją 8701.10 lub 8701.90	10,0	B5
8483.90.13	- - - Do pozostałych ciągników objętych pozycją 87.01	10,0	B5
8483.90.14	- - - Do towarów objętych pozycją 87.11	10,0	B7
8483.90.15	- - - Do pozostałych towarów objętych działem 87	5,0	B7
8483.90.19	- - - Pozostałe	10,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8483.90.91	- - - Do towarów objętych podpozycją 8701.10 lub 8701.90	10,0	B5
8483.90.93	- - - Do pozostałych ciągników objętych pozycją 87.01	10,0	B5
8483.90.94	- - - Do towarów objętych pozycją 87.11	10,0	B7
8483.90.95	- - - Do pozostałych towarów objętych działem 87	5,0	B7
8483.90.99	- - - Pozostałe	10,0	B5
8484.10.00	- Uszczelki i podobne przekładki, z cienkiej blachy łączonej z innym materiałem lub z dwoma lub więcej warstwami metalu	3,0	A
8484.20.00	- Uszczelnienia mechaniczne	3,0	A
8484.90.00	- Pozostałe	3,0	A
8486.10.10	- - Aparatura do szybkiego podgrzewania płytek półprzewodnikowych	0,0	A
8486.10.20	- - Wirówki odwadniające do obróbki płytek półprzewodnikowych	0,0	A
8486.10.30	- - Maszyny do obróbki dowolnego materiału przez usuwanie materiału za pomocą lasera lub innej wiązki światła lub fotonów, w produkcji płytek półprzewodnikowych	0,0	A
8486.10.40	- - Maszyny i urządzenia do cięcia monokryształów półprzewodnikowych na plastry lub płytek na kawałki	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8486.10.50	- - Szlifierki, polerki lub docierarki do obróbki płytek półprzewodnikowych	0,0	A
8486.10.60	- - Urządzenie do hodowania lub wyciągania półprzewodnikowych kryształów ciągnionych	0,0	A
8486.10.90	- - Pozostałe	0,0	A
8486.20.11	- - - Aparatura do chemicznego osadzania z fazy gazowej do produkcji półprzewodników	0,0	A
8486.20.12	- - - Maszyny do epitaksjalnego osadzania do płytek półprzewodnikowych; powlekacze obrotowe do powlekania płytek półprzewodnikowych emulsjami światłoczułymi	0,0	A
8486.20.13	- - - Aparatura do fizycznego osadzania przez rozpylanie na płytkach półprzewodnikowych; aparatura do fizycznego osadzania do produkcji półprzewodników	0,0	A
8486.20.19	- - - Pozostałe	0,0	A
8486.20.21	- - - Jonowe aplikatory do domieszkowania materiałów półprzewodnikowych	0,0	A
8486.20.29	- - - Pozostałe	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8486.20.31	- - - Maszyny usuwające rąbki, do czyszczenia i usuwania zanieczyszczeń z metalowych doprowadzeń zespołów półprzewodnikowych przed procesem elektrolitycznego powlekania; Urządzenia rozpylające do wytrawiania, usuwania powłok lub oczyszczania płytek półprzewodnikowych	0,0	A
8486.20.32	- - - Urządzenia do suchego wytrawiania wzorów na materiałach półprzewodnikowych	0,0	A
8486.20.33	- - - Urządzenia do mokrego wytrawiania, wywoływania, usuwania powłoki lub oczyszczania płytek półprzewodnikowych	0,0	A
8486.20.39	- - - Pozostałe	0,0	A
8486.20.41	- - - Aparatura do zapisu bezpośredniego na płytce	0,0	A
8486.20.42	- - - Aparaty powtarzające zapis	0,0	A
8486.20.49	- - - Pozostałe	0,0	A
8486.20.51	- - - Maszyny dzielące płytki na struktury do trasowania lub zarysowywania płytek półprzewodnikowych	0,0	A
8486.20.59	- - - Pozostałe	0,0	A
8486.20.91	- - - Noże laserowe do przycinania ścieżek kontaktowych podczas produkcji półprzewodników za pomocą wiązki laserowej	0,0	A
8486.20.92	- - - Maszyny do gięcia, składania i prostowania doprowadzeń półprzewodnikowych	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8486.20.93	- - - Piece oporowe do produkcji urządzeń półprzewodnikowych na płytkach półprzewodnikowych	0,0	A
8486.20.94	- - - Piece indukcyjne lub dielektryczne do produkcji urządzeń półprzewodnikowych na płytkach półprzewodnikowych	0,0	A
8486.20.95	- - - Zautomatyzowane maszyny do umieszczania komponentów lub elementów stykowych na materiałach półprzewodnikowych, bądź usuwania tych komponentów lub elementów	0,0	A
8486.20.99	- - - Pozostałe	0,0	A
8486.30.10	- - Urządzenia do suchego wytrawiania wzorów na podłożach płaskich wyświetlaczy panelowych	0,0	A
8486.30.20	- - Urządzenia do mokrego wytrawiania, wywoływania, usuwania powłoki lub oczyszczania płaskich wyświetlaczy panelowych	0,0	A
8486.30.30	- - Aparatura do chemicznego osadzania z fazy gazowej do produkcji płaskich wyświetlaczy panelowych; powlekacze obrotowe do powlekania podłoży płaskich wyświetlaczy panelowych emulsjami światłoczułymi; aparatura do fizycznego osadzania na podłożach płaskich wyświetlaczy panelowych	0,0	A
8486.30.90	- - Pozostałe	0,0	A
8486.40.10	- - Frezarki wykorzystujące skupioną wiązkę jonów do produkcji lub naprawy masek i siatek wzorów na urządzeniach półprzewodnikowych	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8486.40.20	- - Aparatura do mocowania płytek półprzewodnikowych, automatyczne urządzenia łączące taśmą, urządzenia łączące przewodami i urządzenia hermetyzacyjne do montażu półprzewodników; zautomatyzowane maszyny do transportu, przenoszenia i magazynowania płytek półprzewodnikowych, kaset na płytki i pudełek na płytki oraz innych materiałów do wyrobu urządzeń półprzewodnikowych	0,0	A
8486.40.30	- - Formy do produkcji urządzeń półprzewodnikowych	0,0	A
8486.40.40	- - Optyczne mikroskopy stereoskopowe wyposażone w oprzyrządowanie specjalnie zaprojektowane do chwytania i transportu płytek lub siatek półprzewodnikowych	0,0	A
8486.40.50	- - Mikroskopy do mikrofotografii wyposażone w oprzyrządowanie specjalnie zaprojektowane do chwytania i transportu płytek lub siatek półprzewodnikowych	0,0	A
8486.40.60	- - Mikroskopy z wiązką elektronów wyposażone w oprzyrządowanie specjalnie zaprojektowane do chwytania i transportu płytek lub siatek półprzewodnikowych	0,0	A
8486.40.70	- - Aparatura wytwarzająca wzór, w rodzaju stosowanej do produkcji masek lub siatek, z podłoży pokrytych substancją fotolitograficzną	0,0	A
8486.40.90	- - Pozostałe	0,0	A
8486.90.11	- - - Aparatury do szybkiego podgrzewania płytek półprzewodnikowych	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8486.90.12	- - - Wirówek odwadniających do obróbki płytek półprzewodnikowych	0,0	A
8486.90.13	- - - Maszyn do obróbki dowolnego materiału przez usuwanie materiału za pomocą lasera lub innej wiązki światła lub fotonów, w produkcji płytek półprzewodnikowych	0,0	A
8486.90.14	- - - - Uchwyty narzędziowe i głowice gwinciarskie maszynowe (samootwierające); uchwyty przedmiotów obrabianych; podzielnice i pozostałe urządzenia specjalne do obrabiarek	0,0	A
8486.90.15	- - - - Pozostałe	0,0	A
8486.90.16	- - - Szlifierek, polerek lub docierarek do obróbki płytek półprzewodnikowych	0,0	A
8486.90.17	- - - Urządzeń do hodowania lub wyciągania półprzewodnikowych kryształów ciągnionych	0,0	A
8486.90.19	- - - Pozostałe	0,0	A
8486.90.21	- - - Aparatury do chemicznego osadzania z fazy gazowej do produkcji półprzewodników	0,0	A
8486.90.22	- - - Maszyn do epitaksjalnego osadzania do płytek półprzewodnikowych; powlekaczy obrotowych do powlekania płytek półprzewodnikowych emulsjami światłoczułymi	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8486.90.23	- - - Jonowych aplikatorów do domieszkiwania materiałów półprzewodnikowych; aparatury do fizycznego osadzania przez rozpylanie na płytkach półprzewodnikowych; aparatury do fizycznego osadzania do produkcji półprzewodników; aparatury do zapisu bezpośredniego na płytce, powielających urządzeń regulujących i pozostałych urządzeń litograficznych	0,0	A
8486.90.24	- - - - Uchwyty narzędziowe i głowice gwinciarskie maszynowe (samootwierające); uchwyty przedmiotów obrabianych; podzielnice i pozostałe urządzenia specjalne do obrabiarek	0,0	A
8486.90.25	- - - - Pozostałe	0,0	A
8486.90.26	- - - - Uchwyty narzędziowe i głowice gwinciarskie maszynowe (samootwierające); uchwyty przedmiotów obrabianych; podzielnice i pozostałe urządzenia specjalne do obrabiarek	0,0	A
8486.90.27	- - - - Pozostałe	0,0	A
8486.90.28	- - - Pieców oporowych do produkcji urządzeń półprzewodnikowych na płytkach półprzewodnikowych; pieców indukcyjnych lub dielektrycznych do produkcji urządzeń półprzewodnikowych na płytkach półprzewodnikowych	0,0	A
8486.90.29	- - - Pozostałe	0,0	A
8486.90.31	- - - Urządzeń do suchego wytrawiania wzorów na podłożach płaskich wyświetlaczy panelowych	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8486.90.32	- - - - Uchwyty narzędziowe i głowice gwinciarские maszynowe (samootwierające); uchwyty przedmiotów obrabianych; podzielnice i pozostałe urządzenia specjalne do obrabiarek	0,0	A
8486.90.33	- - - - Pozostałe	0,0	A
8486.90.34	- - - Aparatury do chemicznego osadzania z fazy gazowej do produkcji płaskich wyświetlaczy panelowych	0,0	A
8486.90.35	- - - Powlekaczy obrotowych do powlekania podłoży płaskich wyświetlaczy panelowych emulsjami światłoczułymi	0,0	A
8486.90.36	- - - Aparatury do fizycznego osadzania na podłożach płaskich wyświetlaczy panelowych	0,0	A
8486.90.39	- - - Pozostałe	0,0	A
8486.90.41	- - - Frezarki wykorzystującej skupioną wiązkę jonów do produkcji lub naprawy masek i siatek wzorów na urządzeniach półprzewodnikowych	0,0	A
8486.90.42	- - - Aparatury do mocowania płytek półprzewodnikowych, automatyczne urządzenia łączące taśmą, urządzenia łączące przewodami i urządzenia hermetyzacyjne do montażu półprzewodników	0,0	A
8486.90.43	- - - Zautomatyzowanych maszyn do transportu, przenoszenia i magazynowania płytek półprzewodnikowych, kaset na płytki i pudełek na płytki oraz innych materiałów do wyrobu urządzeń półprzewodnikowych	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8486.90.44	- - - Optycznych mikroskopów stereoskopowych i fotomikrograficznych wyposażonych w oprzyrządowanie specjalnie zaprojektowane do chwytania i transportu płytek lub siatek półprzewodnikowych	0,0	A
8486.90.45	- - - Mikroskopów z wiązką elektronów wyposażonych w oprzyrządowanie specjalnie zaprojektowane do chwytania i transportu płytek lub siatek półprzewodnikowych	0,0	A
8486.90.46	- - - Aparatury wytwarzającej wzór, w rodzaju stosowanej do produkcji masek lub siatek, z podłoży pokrytych substancją fotolitograficzną, włączając zespoły obwodów drukowanych	0,0	A
8486.90.49	- - - Pozostałe	0,0	A
8487.10.00	- Śruby napędowe do statków lub łodzi i ich łopatki	0,0	A
8487.90.00	- Pozostałe	0,0	A
8501.10.21	- - - - W rodzaju stosowanych do towarów objętych pozycją 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 lub 85.16	3,0	B3
8501.10.29	- - - - Pozostałe	25,0	B5
8501.10.30	- - - Silniki krokowe	10,0	B5
8501.10.41	- - - - W rodzaju stosowanych do towarów objętych pozycją 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 lub 85.16	3,0	B3
8501.10.49	- - - - Pozostałe	25,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8501.10.51	- - - - W rodzaju stosowanych do towarów objętych pozycją 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 lub 85.16	3,0	B3
8501.10.59	- - - - Pozostałe	25,0	B5
8501.10.60	- - - Silniki krokowe	10,0	B5
8501.10.91	- - - - W rodzaju stosowanych do towarów objętych pozycją 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 lub 85.16	3,0	B3
8501.10.99	- - - - Pozostałe	25,0	B5
8501.20.12	- - - W rodzaju stosowanych do towarów objętych pozycją 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 lub 85.16	3,0	B3
8501.20.19	- - - Pozostałe	20,0	B5
8501.20.21	- - - W rodzaju stosowanych do towarów objętych pozycją 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 lub 85.16	3,0	B3
8501.20.29	- - - Pozostałe	20,0	B5
8501.31.30	- - - Silniki w rodzaju stosowanych do towarów objętych pozycją 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 lub 85.16	3,0	B3
8501.31.40	- - - Pozostałe silniki	20,0	B5
8501.31.50	- - - Prądnice	20,0	B5
8501.32.11	- - - - Silniki w rodzaju stosowanych do towarów objętych pozycją 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 lub 85.16	3,0	B3

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8501.32.12	- - - - Pozostałe silniki	5,0	B5
8501.32.13	- - - - Prądnice	5,0	B5
8501.32.91	- - - - Silniki w rodzaju stosowanych do towarów objętych pozycją 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 lub 85.16	3,0	B3
8501.32.92	- - - - Pozostałe silniki	10,0	B5
8501.32.93	- - - - Prądnice	10,0	B5
8501.33.00	- - O mocy wyjściowej przekraczającej 75 kW, ale nieprzekraczającej 375 kW	0,0	A
8501.34.00	- - O mocy wyjściowej przekraczającej 375 kW	0,0	A
8501.40.11	- - - W rodzaju stosowanych do towarów objętych pozycją 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 lub 85.16	3,0	B3
8501.40.19	- - - Pozostałe	20,0	B5
8501.40.21	- - - W rodzaju stosowanych do towarów objętych pozycją 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 lub 85.16	3,0	B3
8501.40.29	- - - Pozostałe	20,0	B5
8501.51.11	- - - W rodzaju stosowanych do towarów objętych pozycją 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 lub 85.16	3,0	B3
8501.51.19	- - - Pozostałe	15,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8501.52.11	- - - - W rodzaju stosowanych do towarów objętych pozycją 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 lub 85.16	3,0	B3
8501.52.19	- - - - Pozostałe	10,0	B5
8501.52.21	- - - - W rodzaju stosowanych do towarów objętych pozycją 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 lub 85.16	3,0	A
8501.52.29	- - - - Pozostałe	10,0	B5
8501.52.31	- - - - W rodzaju stosowanych do towarów objętych pozycją 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 lub 85.16	0,0	A
8501.52.39	- - - - Pozostałe	0,0	A
8501.53.00	- - O mocy wyjściowej przekraczającej 75 kW	0,0	A
8501.61.10	- - - O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 12,5 kVA	20,0	B5
8501.61.20	- - - O mocy wyjściowej przekraczającej 12,5 kVA	20,0	B5
8501.62.10	- - - O mocy wyjściowej przekraczającej 75 kVA, ale nieprzekraczającej 150 kVA	7,0	B5
8501.62.90	- - - O mocy wyjściowej przekraczającej 150 kVA, ale nieprzekraczającej 375 kVA	7,0	B5
8501.63.00	- - O mocy wyjściowej przekraczającej 375 kVA, ale nieprzekraczającej 750 kVA	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8501.64.00	- - O mocy wyjściowej przekraczającej 750 kVA	0,0	A
8502.11.00	- - O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 75 kVA	15,0	B5
8502.12.10	- - - O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 125 kVA	10,0	B5
8502.12.20	- - - O mocy wyjściowej przekraczającej 125 kVA	10,0	B5
8502.13.10	- - - O mocy wyjściowej 12 500 kVA (10 000 kW) lub większej	5,0	B5
8502.13.90	- - - Pozostałe	5,0	B5
8502.20.10	- - O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 75 kVA	20,0	B5
8502.20.20	- - O mocy wyjściowej przekraczającej 75 kVA, ale nieprzekraczającej 100 kVA	10,0	B5
8502.20.30	- - O mocy wyjściowej przekraczającej 100 kVA, ale nieprzekraczającej 10 000 kVA	10,0	B5
8502.20.41	- - - O mocy wyjściowej 12 500 kVA (10 000 kW) lub większej	10,0	B5
8502.20.49	- - - Pozostałe	10,0	B5
8502.31.10	- - - O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 10 000 kVA	0,0	A
8502.31.20	- - - O mocy wyjściowej przekraczającej 10 000 kVA	0,0	A
8502.39.10	- - - O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 10 kVA	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8502.39.20	- - - O mocy wyjściowej przekraczającej 10 kVA, ale nieprzekraczającej 10 000 kVA	0,0	A
8502.39.31	- - - - O mocy wyjściowej 12 500 kVA (10 000 kW) lub większej	0,0	A
8502.39.39	- - - - Pozostałe	0,0	A
8502.40.00	- Przetwornice jednotwornikowe	0,0	A
8503.00.10	- Części używane w produkcji silników elektrycznych objętych pozycją 85.01; części prądnic objętych pozycją 85.01 lub 85.02 o mocy 10 000 kW lub więcej	5,0	B5
8503.00.90	- Pozostałe	5,0	B5
8504.10.00	- Stateczniki lamp wyładowczych, w tym lamp wyładowczych rurowych	15,0	B5
8504.21.10	- - - Regulatory napięcia schodkowego (autotransformatory); transformatory przyrządów o mocy wyjściowej nieprzekraczającej 5 kVA	20,0	B5
8504.21.92	- - - - O mocy wyjściowej przekraczającej 10 kVA i o górnym napięciu 110 kV lub większym	5,0	B5
8504.21.93	- - - - O mocy wyjściowej przekraczającej 10 kVA i o górnym napięciu 66 kV lub większym, ale mniejszym niż 110 kV	20,0	B5
8504.21.99	- - - - Pozostałe	15,0	B5
8504.22.11	- - - - O górnym napięciu 66 kV lub większym	25,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8504.22.19	- - - - Pozostałe	25,0	B5
8504.22.92	- - - - O górnym napięciu 110 kV lub większym	5,0	B5
8504.22.93	- - - - O górnym napięciu 66 kV lub większym, ale mniejszym niż 110 kV	25,0	B5
8504.22.99	- - - - Pozostałe	15,0	B5
8504.23.10	- - - O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 15 000 kVA	5,0	B5
8504.23.21	- - - - Nieprzekraczającej 20 000 kVA	5,0	B5
8504.23.22	- - - - Przekraczającej 20 000 kVA, ale nieprzekraczającej 30 000 kVA	5,0	B5
8504.23.29	- - - - Pozostałe	5,0	B5
8504.31.11	- - - - O napięciu znamionowym wynoszącym 110 kV lub więcej	5,0	B5
8504.31.12	- - - - O napięciu znamionowym wynoszącym 66 kV lub więcej, ale mniejszym niż 110 kV	15,0	B5
8504.31.13	- - - - O napięciu znamionowym wynoszącym 1 kV lub więcej, ale mniejszym niż 66 kV	15,0	B5
8504.31.19	- - - - Pozostałe	20,0	B5
8504.31.21	- - - - - Transformatory prądu pierścieniowego o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 220 kV	5,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8504.31.22	- - - - Pozostałe	5,0	B5
8504.31.23	- - - - O napięciu znamionowym wynoszącym 66 kV lub więcej, ale mniejszym niż 110 kV	15,0	B5
8504.31.24	- - - - O napięciu znamionowym wynoszącym 1 kV lub więcej, ale mniejszym niż 66 kV	15,0	B5
8504.31.29	- - - - Pozostałe	20,0	B5
8504.31.30	- - - Transformatory wysokiego napięcia	3,0	A
8504.31.40	- - - Transformatory częstotliwości pośrednich	5,0	B5
8504.31.91	- - - - W rodzaju stosowanych z zabawkami, modelami redukcyjnymi lub podobnymi modelami zabawkowymi	20,0	B5
8504.31.92	- - - - Pozostałe transformatory dopasowujące	20,0	B5
8504.31.99	- - - - Pozostałe	20,0	B5
8504.32.11	- - - - Transformatory dopasowujące	10,0	B5
8504.32.19	- - - - Pozostałe	10,0	B5
8504.32.20	- - - Pozostałe, w rodzaju stosowanych z zabawkami, modelami redukcyjnymi lub podobnymi modelami zabawkowymi	20,0	B5
8504.32.30	- - - Pozostałe, o minimalnej częstotliwości 3 MHz	0,0	A
8504.32.41	- - - - Transformatory dopasowujące	10,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8504.32.49	- - - - Pozostałe	10,0	B5
8504.32.51	- - - - Transformatory dopasowujące	10,0	B5
8504.32.59	- - - - Pozostałe	10,0	B5
8504.33.11	- - - - Transformatory dopasowujące	20,0	B5
8504.33.19	- - - - Pozostałe	10,0	B5
8504.33.91	- - - - Transformatory dopasowujące	10,0	B5
8504.33.99	- - - - Pozostałe	10,0	B5
8504.34.11	- - - - - Transformatory dopasowujące	10,0	B5
8504.34.12	- - - - - Pozostałe	10,0	B5
8504.34.13	- - - - - Transformatory dopasowujące	10,0	B5
8504.34.14	- - - - - Pozostałe	10,0	B5
8504.34.22	- - - - - Transformatory dopasowujące	10,0	B5
8504.34.23	- - - - - Pozostałe	10,0	B5
8504.34.24	- - - - - Transformatory dopasowujące	10,0	B5
8504.34.29	- - - - - Pozostałe	10,0	B5
8504.40.11	- - - Zasilacze bezprzerwowe (UPS)	0,0	A
8504.40.19	- - - Pozostałe	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8504.40.20	- - Urządzenia do ładowania akumulatorów, o wartości znamionowej przekraczającej 100 kVA	0,0	A
8504.40.30	- - Pozostałe prostowniki	0,0	A
8504.40.40	- - Falowniki	0,0	A
8504.40.90	- - Pozostałe	0,0	A
8504.50.10	- - Wzbudniki do zasilaczy do maszyn do automatycznego przetwarzania danych i do urządzeń do tych maszyn oraz do urządzeń telekomunikacyjnych	0,0	A
8504.50.20	- - Wzbudniki stałe typu chip	0,0	A
8504.50.93	- - - O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 2 500 kVA	0,0	A
8504.50.94	- - - O mocy wyjściowej przekraczającej 2 500 kVA, ale nieprzekraczającej 10 000 kVA	0,0	A
8504.50.95	- - - O mocy wyjściowej przekraczającej 10 000 kVA	0,0	A
8504.90.10	- - Towarów objętych podpozycją 8504.10	5,0	B5
8504.90.20	- - Zespoły obwodów drukowanych do towarów objętych podpozycją 8504.40.11, 8504.40.19 lub 8504.50.10	0,0	A
8504.90.31	- - - Panele radiatorów; zespoły radiatorów płaskorurkowych w rodzaju stosowanych do transformatorów rozdzielczych i transformatorów mocy	5,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8504.90.39	- - - Pozostałe	5,0	B5
8504.90.41	- - - Panele radiatorów; zespoły radiatorów płaskorurkowych do transformatorów rozdzielczych i transformatorów mocy	0,0	A
8504.90.49	- - - Pozostałe	0,0	A
8504.90.50	- - Pozostałe, do wzбудników o mocy wyjściowej nieprzekraczającej 2 500 kVA	0,0	A
8504.90.60	- - Pozostałe, do wzбудników o mocy wyjściowej przekraczającej 2 500 kVA	0,0	A
8504.90.90	- - Pozostałe	0,0	A
8505.11.00	- - Metalowe	0,0	A
8505.19.00	- - Pozostałe	0,0	A
8505.20.00	- Elektromagnetyczne sprzęgła nierozłączne, rozłączne i hamulce	0,0	A
8505.90.00	- Pozostałe (włącznie z częściami)	0,0	A
8506.10.10	- - O objętości zewnętrznej nieprzekraczającej 300 cm ³	25,0	B5
8506.10.90	- - Pozostałe	5,0	B5
8506.30.00	- Tlenkowo- rtęciowe	20,0	B5
8506.40.00	- Tlenkowo- srebrowe	20,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8506.50.00	- Litowe	20,0	B5
8506.60.10	- - O objętości zewnętrznej nieprzekraczającej 300 cm ³	20,0	B5
8506.60.90	- - Pozostałe	5,0	B5
8506.80.10	- - Cynkowo- węglowe, o objętości zewnętrznej nieprzekraczającej 300 cm ³	25,0	B5
8506.80.20	- - Cynkowo- węglowe, o objętości zewnętrznej nieprzekraczającej 300 cm ³	5,0	B5
8506.80.91	- - - O objętości zewnętrznej nieprzekraczającej 300 cm ³	25,0	B5
8506.80.99	- - - Pozostałe	5,0	B5
8506.90.00	- Części	5,0	B5
8507.10.10	- - W rodzaju stosowanych w statkach powietrznych	0,0	A
8507.10.92	- - - - O wysokości (wyłączając zaciski i uchwyty) nieprzekraczającej 13 cm	25,0	B5
8507.10.93	- - - - Pozostałe	25,0	B5
8507.10.94	- - - - O wysokości (wyłączając zaciski i uchwyty) nieprzekraczającej 13 cm	20,0	B5
8507.10.99	- - - - Pozostałe	20,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8507.20.10	- - W rodzaju stosowanych w statkach powietrznych	0,0	A
8507.20.91	- - - - O wysokości (wyłączając zaciski i uchwyty) przekraczającej 13 cm, ale nieprzekraczającej 23 cm	25,0	B5
8507.20.92	- - - - Pozostałe	25,0	B5
8507.20.93	- - - - O wysokości (wyłączając zaciski i uchwyty) przekraczającej 13 cm, ale nieprzekraczającej 23 cm	20,0	B5
8507.20.99	- - - - Pozostałe	20,0	B5
8507.30.10	- - W rodzaju stosowanych w statkach powietrznych	0,0	A
8507.30.90	- - Pozostałe	20,0	B5
8507.40.10	- - W rodzaju stosowanych w statkach powietrznych	0,0	A
8507.40.90	- - Pozostałe	20,0	B5
8507.50.00	- Niklowo- metalowo- wodorkowe	0,0	A
8507.60.10	- - W rodzaju stosowanych w laptopach, włączając notebooki i subnotebooki	0,0	A
8507.60.90	- - Pozostałe	0,0	A
8507.80.10	- - W rodzaju stosowanych w statkach powietrznych	0,0	A
8507.80.91	- - - W rodzaju stosowanych w laptopach, włączając notebooki i subnotebooki	0,0	A
8507.80.99	- - - Pozostałe	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8507.90.11	- - - Towarów objętych podpozycją 8507.10.92, 8507.10.93, 8507.10.94 lub 8507.10.99	5,0	B5
8507.90.12	- - - W rodzaju stosowanych w statkach powietrznych	0,0	A
8507.90.19	- - - Pozostałe	5,0	B5
8507.90.91	- - - W rodzaju stosowanych w statkach powietrznych	0,0	A
8507.90.92	- - - Separatory akumulatorów, gotowe do użytku, z materiałów innych niż poli(chlorek winylu)	5,0	B5
8507.90.93	- - - Pozostałe, towarów objętych podpozycją 8507.10.92, 8507.10.93, 8507.10.94 lub 8507.10.99	5,0	B5
8507.90.99	- - - Pozostałe	5,0	B5
8508.11.00	- - O mocy nieprzekraczającej 1 500 W i posiadające worek na kurz lub inny zbiornik o pojemności nieprzekraczającej 20 l	25,0	B5
8508.19.10	- - - W rodzaju odpowiednich do użytku domowego	25,0	B5
8508.19.90	- - - Pozostałe	0,0	A
8508.60.00	- Pozostałe odkurzacze	0,0	A
8508.70.10	- - Odkurzaczy objętych podpozycją 8508.11.00 lub 8508.19.10	0,0	A
8508.70.90	- - Pozostałe	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8509.40.00	- Młynki i miksery spożywcze; sokowirówki	25,0	B5
8509.80.10	- - Froterki do podłóg	25,0	B5
8509.80.20	- - Urządzenia do usuwania odpadków kuchennych	25,0	B5
8509.80.90	- - Pozostałe	25,0	B5
8509.90.10	- - Towarów objętych podpozycją 8509.80.10	3,0	A
8509.90.90	- - Pozostałe	7,0	B5
8510.10.00	- Golarki	20,0	B5
8510.20.00	- Maszynki do strzyżenia	20,0	B5
8510.30.00	- Urządzenia do usuwania owłosienia	20,0	B5
8510.90.00	- Części	20,0	B5
8511.10.10	- - W rodzaju odpowiednich do silników lotniczych	0,0	A
8511.10.20	- - W rodzaju nadających się do silników pojazdów silnikowych	10,0	B7
8511.10.90	- - Pozostałe	20,0	B5
8511.20.10	- - W rodzaju odpowiednich do silników lotniczych	0,0	A
8511.20.21	- - - Niezmontowane	10,0	B5
8511.20.29	- - - Pozostałe	10,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8511.20.91	- - - Niezmontowane	20,0	B5
8511.20.99	- - - Pozostałe	20,0	B5
8511.30.30	- - W rodzaju odpowiednich do silników lotniczych	0,0	A
8511.30.41	- - - Niezmontowane	10,0	B5
8511.30.49	- - - Pozostałe	10,0	B5
8511.30.91	- - - Niezmontowane	20,0	B5
8511.30.99	- - - Pozostałe	20,0	B5
8511.40.10	- - W rodzaju stosowanych w silnikach lotniczych	0,0	A
8511.40.21	- - - Do silników pojazdów objętych pozycją 87.02, 87.03, 87.04 lub 87.05	10,0	B7
8511.40.29	- - - Pozostałe	20,0	B5
8511.40.31	- - - Do silników pojazdów objętych pozycją 87.01	20,0	B5
8511.40.32	- - - Do silników pojazdów objętych pozycją 87.02, 87.03 lub 87.04	10,0	B7
8511.40.33	- - - Do silników pojazdów objętych pozycją 87.05	10,0	B5
8511.40.91	- - - Do silników pojazdów objętych pozycją 87.02, 87.03, 87.04 lub 87.05	10,0	B7

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8511.40.99	- - - Pozostałe	20,0	B5
8511.50.10	- - W rodzaju stosowanych w silnikach lotniczych	0,0	A
8511.50.21	- - - Do silników pojazdów objętych pozycją 87.02, 87.03, 87.04 lub 87.05	10,0	B7
8511.50.29	- - - Pozostałe	20,0	B5
8511.50.31	- - - Do silników pojazdów objętych pozycją 87.01	20,0	B5
8511.50.32	- - - Do silników pojazdów objętych pozycją 87.02, 87.03 lub 87.04	10,0	B7
8511.50.33	- - - Do silników pojazdów objętych pozycją 87.05	10,0	B5
8511.50.91	- - - Do silników pojazdów objętych pozycją 87.02, 87.03, 87.04 lub 87.05	10,0	B7
8511.50.99	- - - Pozostałe	20,0	B5
8511.80.10	- - W rodzaju stosowanych w silnikach lotniczych	0,0	A
8511.80.20	- - W rodzaju nadających się do silników pojazdów silnikowych	10,0	B7
8511.80.90	- - Pozostałe	20,0	B5
8511.90.10	- - W rodzaju stosowanych w silnikach lotniczych	0,0	A
8511.90.20	- - W rodzaju nadających się do silników pojazdów silnikowych	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8511.90.90	- - Pozostałe	5,0	B5
8512.10.00	- Sprzęt oświetleniowy lub sygnalizacji wzrokowej, w rodzaju stosowanych w rowerach	25,0	B5
8512.20.20	- - Niezmontowany sprzęt oświetleniowy lub sygnalizacji wzrokowej	25,0	B5
8512.20.91	- - - Do motocykli	25,0	B5
8512.20.99	- - - Pozostałe	25,0	B5
8512.30.10	- - Klaksony i syreny, zmontowane	25,0	B5
8512.30.20	- - Niezmontowany sprzęt sygnalizacji dźwiękowej	25,0	B5
8512.30.91	- - - Urządzenia wykrywające przeszkody (ostrzegawcze) do pojazdów	20,0	B5
8512.30.99	- - - Pozostałe	20,0	B5
8512.40.00	- Wycieraczki szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu i zaparowaniu szyb	25,0	B7
8512.90.10	- - Towarów objętych podpozycją 8512.10	20,0	B5
8512.90.20	- - Towarów objętych podpozycją 8512.20, 8512.30 lub 8512.40	15,0	B5
8513.10.10	- - Lampy mocowane do kasków górniczych	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8513.10.20	- - Lampy używane przez skalników	0,0	A
8513.10.90	- - Pozostałe	20,0	B5
8513.90.10	- - Lamp mocowanych do kasków górniczych lub lamp używanych przez skalników	0,0	A
8513.90.30	- - Odbłyśniki latarek; przesuwne włączniki latarek z tworzyw sztucznych	20,0	B5
8513.90.90	- - Pozostałe	20,0	B5
8514.10.00	- Piece oporowe	0,0	A
8514.20.20	- - Piece elektryczne do produkcji płytek drukowanych (PCB, PWB) lub zespołów obwodów drukowanych (PCA)	0,0	A
8514.20.90	- - Pozostałe	0,0	A
8514.30.20	- - Piece elektryczne do produkcji płytek drukowanych (PCB, PWB) lub zespołów obwodów drukowanych (PCA)	0,0	A
8514.30.90	- - Pozostałe	0,0	A
8514.40.00	- Pozostałe urządzenia do obróbki cieplnej materiałów, działające na zasadzie indukcji lub strat dielektrycznych	0,0	A
8514.90.20	- - Części przemysłowych lub laboratoryjnych pieców elektrycznych do produkcji płytek drukowanych (PCB, PWB) lub zespołów obwodów drukowanych (PCA)	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8514.90.90	- - Pozostałe	0,0	A
8515.11.00	- - Lutownice, w tym pistoletowe	0,0	A
8515.19.10	- - - Maszyny i aparatura do lutowania elementów na płytkach drukowanych (PCB/PWB)	0,0	A
8515.19.90	- - - Pozostałe	0,0	A
8515.21.00	- - Całkowicie lub częściowo automatyczne	0,0	A
8515.29.00	- - Pozostałe	0,0	A
8515.31.00	- - Całkowicie lub częściowo automatyczne	0,0	A
8515.39.10	- - - Spawarki łukowe zasilane prądem zmiennym, transformatorowe	0,0	A
8515.39.90	- - - Pozostałe	0,0	A
8515.80.10	- - Elektryczne maszyny i aparatura do natryskiwania na gorąco metali lub spiekanych węglików metali	0,0	A
8515.80.90	- - Pozostałe	0,0	A
8515.90.10	- - Spawarek łukowych zasilanych prądem zmiennym, transformatorowych	0,0	A
8515.90.20	- - Części maszyn i aparatury do lutowania elementów na płytkach drukowanych (PCB/PWB)	0,0	A
8515.90.90	- - Pozostałe	0,0	A
8516.10.10	- - Przepływowe lub pojemnościowe podgrzewacze wody użytkowej	20,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8516.10.30	- - Grzejniki nurkowe	20,0	B5
8516.21.00	- - Grzejniki akumulacyjne	25,0	B5
8516.29.00	- - Pozostałe	25,0	B5
8516.31.00	- - Suszarki do włosów	25,0	B5
8516.32.00	- - Pozostałe urządzenia do układania włosów	25,0	B5
8516.33.00	- - Suszarki do rąk	25,0	B5
8516.40.10	- - W rodzaju zaprojektowanych do wykorzystywania pary z kotłów przemysłowych	20,0	B5
8516.40.90	- - Pozostałe	25,0	B5
8516.50.00	- Kuchenki mikrofalowe	25,0	B5
8516.60.10	- - Urządzenia do gotowania ryżu	20,0	B5
8516.60.90	- - Pozostałe	20,0	B5
8516.71.00	- - Urządzenia do zaparzania kawy lub herbaty	25,0	B5
8516.72.00	- - Opiekacze do grzanek	25,0	B5
8516.79.10	- - - Czajniki	20,0	B5
8516.79.90	- - - Pozostałe	20,0	B5
8516.80.10	- - Do maszyn do odlewania czcionek lub maszyn do składania tekstu; do pieców przemysłowych	10,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8516.80.30	- - Do urządzeń stosowanych w gospodarstwie domowym	20,0	B5
8516.80.90	- - Pozostałe	10,0	B5
8516.90.21	- - - Uszczelnione płyty grzejne do urządzeń stosowanych w gospodarstwie domowym	3,0	B3
8516.90.29	- - - Pozostałe	3,0	A
8516.90.30	- - Towarów objętych podpozycją 8516.10	3,0	A
8516.90.40	- - Elektrycznych rezystorów grzejnych do maszyn do odlewania czcionek lub maszyn do składania tekstu	3,0	A
8516.90.90	- - Pozostałe	3,0	A
8517.11.00	- - Przewodowe aparaty telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową	5,0	A
8517.12.00	- - Telefony do sieci komórkowych lub do innych sieci bezprzewodowych	0,0	A
8517.18.00	- - Pozostałe	5,0	A
8517.61.00	- - Stacje bazowe	0,0	A
8517.62.10	- - - Nadajniki i odbiorniki radiowe w rodzaju stosowanych do tłumaczeń symultanicznych podczas konferencji wielojęzycznych	0,0	A
8517.62.21	- - - - Urządzenia sterujące i dopasowujące, włączające bramki, mosty i routery	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8517.62.29	- - - - Pozostałe	0,0	A
8517.62.30	- - - Telefoniczne lub telegraficzne aparaty przełączające	0,0	A
8517.62.41	- - - - Modemy, włączając modemy kablowe i karty modemowe	0,0	A
8517.62.42	- - - - Koncentratory i multipleksery	0,0	A
8517.62.49	- - - - Pozostałe	0,0	A
8517.62.51	- - - - Bezprzewodowe sieci LAN	0,0	A
8517.62.52	- - - - Aparatura do nadawania i odbioru w rodzaju stosowanej do tłumaczeń symultanicznych podczas konferencji wielojęzycznych	0,0	A
8517.62.53	- - - - Pozostała aparatura przesyłowa do radiotelefonii lub radiotelegrafii	0,0	A
8517.62.59	- - - - Pozostałe	0,0	A
8517.62.61	- - - - Do radiotelefonii lub radiotelegrafii	0,0	A
8517.62.69	- - - - Pozostałe	0,0	A
8517.62.91	- - - - Odbiorniki przenośne dla systemów przywoławczych, ostrzegawczych, włączając pagery	0,0	A
8517.62.92	- - - - Do radiotelefonii lub radiotelegrafii	10,0	B3
8517.62.99	- - - - Pozostałe	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8517.69.00	- - Pozostałe	5,0	A
8517.70.10	- - Urządzeń sterujących i dopasowujących, włączając bramki, mosty i routery	0,0	A
8517.70.21	- - - Telefonów komórkowych	0,0	A
8517.70.29	- - - Pozostałe	0,0	A
8517.70.31	- - - Towarów do telefonii przewodowej lub telegrafii przewodowej	0,0	A
8517.70.32	- - - Towarów do radiotelefonii lub radiotelegrafii	3,0	A
8517.70.39	- - - Pozostałe	0,0	A
8517.70.40	- - Anteny w rodzaju stosowanych w aparaturze do radiotelefonii i radiotelegrafii	0,0	A
8517.70.91	- - - Towarów do telefonii przewodowej lub telegrafii przewodowej	0,0	A
8517.70.92	- - - Towarów do radiotelefonii lub radiotelegrafii	3,0	B3
8517.70.99	- - - Pozostałe	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8518.10.11	- - - Mikrofony posiadające zakres częstotliwości od 300 Hz do 3 400 Hz, o średnicy nieprzekraczającej 10 mm i wysokości nieprzekraczającej 3 mm, do zastosowań telekomunikacyjnych	5,0	B5
8518.10.19	- - - Pozostałe mikrofony, nawet ze statywami	15,0	B5
8518.10.90	- - Pozostałe	15,0	B5
8518.21.10	- - - Głośnik skrzynkowy	20,0	B5
8518.21.90	- - - Pozostałe	20,0	B5
8518.22.10	- - - Głośnik skrzynkowy	20,0	B5
8518.22.90	- - - Pozostałe	20,0	B5
8518.29.20	- - - Głośniki, bez obudowy, posiadające zakres częstotliwości od 300 Hz do 3 400 Hz, o średnicy nieprzekraczającej 50 mm, do zastosowań telekomunikacyjnych	5,0	B5
8518.29.90	- - - Pozostałe	15,0	B5
8518.30.10	- - Słuchawki nagłowne	15,0	B5
8518.30.20	- - Słuchawki douszne	15,0	B5
8518.30.40	- - Słuchawki bezprzewodowe do telefonów przewodowych	5,0	B5
8518.30.51	- - - Do towarów objętych podpozycją 8517.12.00	15,0	B5
8518.30.59	- - - Pozostałe	15,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8518.30.90	- - Pozostałe	15,0	B5
8518.40.20	- - Stosowane jako wzmacniaki w telefonii przewodowej	10,0	B5
8518.40.30	- - Stosowane jako wzmacniaki w telefonii innej niż telefonia przewodowa	5,0	B5
8518.40.40	- - Pozostałe, mające 6 lub więcej linii sygnału wejściowego, nawet z elementami do wzmacniaczy szerokopasmowych	10,0	B5
8518.40.90	- - Pozostałe	20,0	B5
8518.50.10	- - O mocy znamionowej wynoszącej 240 W lub więcej	10,0	B5
8518.50.20	- - Pozostałe, z głośnikami, w rodzaju nadających się do nadawania, o napięciu znamionowym 50 V lub większym, ale nieprzekraczającym 100 V	10,0	B5
8518.50.90	- - Pozostałe	20,0	B5
8518.90.10	- - Towarów objętych podpozycją 8518.10.11, 8518.29.20, 8518.30.40 lub 8518.40.20, włączając zespoły obwodów drukowanych	5,0	B5
8518.90.20	- - Towarów objętych podpozycją 8518.40.40	0,0	A
8518.90.30	- - Towarów objętych podpozycją 8518.21 lub 8518.22	10,0	B5
8518.90.40	- - Towarów objętych podpozycją 8518.29.90	10,0	B5
8518.90.90	- - Pozostałe	0,0	A
8519.20.10	- - Gramofony uruchamiane monetą lub żetonem monety lub żetonu	25,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8519.20.20	- - Pozostałe	25,0	B5
8519.30.00	- Gramofony bez wzmacniacza	25,0	B5
8519.50.00	- Telefoniczne aparaty zgłoszeniowo- informacyjne	0,0	A
8519.81.10	- - - Kieszonkowe magnetofony kasetowe, których wymiary nie przekraczają 170 mm x 100 mm x 45 mm	25,0	B5
8519.81.20	- - - Magnetofony kasetowe, z wbudowanymi wzmacniaczami i jednym lub większą liczbą wbudowanych głośników, działające wyłącznie z zewnętrznym źródłem zasilania	25,0	B5
8519.81.30	- - - Odtwarzacze płyt kompaktowych	30,0	B5
8519.81.41	- - - - W rodzaju nadającej się do stosowania w kinematografii lub do transmisji	10,0	B5
8519.81.49	- - - - Pozostałe	25,0	B5
8519.81.50	- - - Dyktafony nienadające się do działania bez zewnętrznego źródła energii	10,0	B5
8519.81.61	- - - - W rodzaju nadającej się do stosowania w kinematografii lub do transmisji	10,0	B5
8519.81.69	- - - - Pozostałe	25,0	B5
8519.81.71	- - - - W rodzaju nadającej się do stosowania w kinematografii lub do transmisji	10,0	B5
8519.81.79	- - - - Pozostałe	25,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8519.81.91	- - - - W rodzaju nadającej się do stosowania w kinematografii lub do transmisji	10,0	B5
8519.81.99	- - - - Pozostałe	20,0	B5
8519.89.11	- - - - Do taśmy filmowej o szerokości mniejszej niż 16 mm	10,0	B5
8519.89.12	- - - - Do taśmy filmowej o szerokości 16 mm lub większej	10,0	B5
8519.89.20	- - - Odtwarzacze płyt z głośnikami lub bez	25,0	B5
8519.89.30	- - - W rodzaju nadającej się do stosowania w kinematografii lub do transmisji	10,0	B5
8519.89.90	- - - Pozostałe	20,0	B5
8521.10.10	- - W rodzaju stosowanych w kinematografii lub w przekazie telewizyjnym	10,0	B5
8521.10.90	- - Pozostałe	30,0	B5
8521.90.11	- - - W rodzaju stosowanych w kinematografii lub w przekazie telewizyjnym	10,0	B5
8521.90.19	- - - Pozostałe	35,0	B5
8521.90.91	- - - W rodzaju stosowanych w kinematografii lub w przekazie telewizyjnym	10,0	B5
8521.90.99	- - - Pozostałe	35,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8522.10.00	- Wkładki gramofonowe	0,0	A
8522.90.20	- - Zestawy płytek obwodów drukowanych (PCBA) do automatycznych urządzeń odpowiadających w telefonach	5,0	B5
8522.90.30	- - Zestawy obwodów drukowanych (PCBA) do kinematograficznych rejestratorów lub odtwarzaczy dźwięku	0,0	A
8522.90.40	- - Mechanizmy odtwarzaczy kaset audio lub wideo i odtwarzaczy płyt kompaktowych	0,0	A
8522.90.50	- - Głowice magnetyczne do odtwarzania dźwięku lub obrazu magnetyczne głowice i pręty kasujące	0,0	A
8522.90.91	- - - Pozostałe części i akcesoria kinematograficznych urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku	5,0	B5
8522.90.92	- - - Pozostałe części telefonicznych aparatów zgłoszeniowo- informacyjnych	10,0	B5
8522.90.93	- - - Pozostałe części i akcesoria do towarów objętych podpozycją 8519.81 lub pozycją 85.21	3,0	A
8522.90.99	- - - Pozostałe	3,0	A
8523.21.10	- - - Niezapisane	5,0	B5
8523.21.90	- - - Pozostałe	20,0	B5
8523.29.11	- - - - Taśmy komputerowe	0,0	A
8523.29.19	- - - - Pozostałe	5,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8523.29.21	- - - - - Taśmy wideo	5,0	B5
8523.29.29	- - - - - Pozostałe	5,0	B5
8523.29.31	- - - - - Taśmy komputerowe	0,0	A
8523.29.33	- - - - - Taśmy wideo	5,0	B5
8523.29.39	- - - - - Pozostałe	0,0	A
8523.29.41	- - - - - Taśmy komputerowe	0,0	A
8523.29.42	- - - - - W rodzaju nadających się do stosowania w kinematografii	5,0	B5
8523.29.43	- - - - - Pozostałe taśmy wideo	5,0	B5
8523.29.49	- - - - - Pozostałe	5,0	B5
8523.29.51	- - - - - Taśmy komputerowe	0,0	A
8523.29.52	- - - - - Taśmy wideo	5,0	B5
8523.29.59	- - - - - Pozostałe	0,0	A
8523.29.61	- - - - - W rodzaju stosowanych do odtwarzania instrukcji, danych, dźwięków oraz obrazów zapisanych w postaci binarnej maszynowej oraz umożliwiających manipulowanie lub interaktywną współpracę z użytkownikiem za pomocą maszyn do automatycznego przetwarzania danych; nośniki (zapisane) do przechowywania danych w formacie prawnie zastrzeżonym	10,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8523.29.62	- - - - - W rodzaju nadających się do stosowania w kinematografii	10,0	B5
8523.29.63	- - - - - Pozostałe taśmy wideo	25,0	B5
8523.29.69	- - - - - Pozostałe	10,0	B5
8523.29.71	- - - - - Twarde dyski i dyskietki komputerowe	0,0	A
8523.29.79	- - - - - Pozostałe	0,0	A
8523.29.81	- - - - - W rodzaju nadających się do zastosowań komputerowych	0,0	A
8523.29.82	- - - - - Pozostałe	0,0	A
8523.29.83	- - - - - Pozostałe, w rodzaju stosowanych do odtwarzania instrukcji, danych, dźwięków oraz obrazów zapisanych w postaci binarnej maszynowej oraz umożliwiających manipulowanie lub interaktywną współpracę z użytkownikiem za pomocą maszyn do automatycznego przetwarzania danych; nośniki (zapisane) do przechowywania danych w formacie prawnie zastrzeżonym	5,0	B5
8523.29.84	- - - - - Pozostałe, w rodzaju nadających się do stosowania w kinematografii	5,0	B5
8523.29.89	- - - - - Pozostałe	5,0	B5
8523.29.91	- - - - - W rodzaju nadających się do zastosowań komputerowych	0,0	A
8523.29.92	- - - - - Pozostałe	5,0	B5
8523.29.93	- - - - - W rodzaju nadających się do zastosowań komputerowych	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8523.29.94	- - - - - Pozostałe	0,0	A
8523.29.95	- - - - - Pozostałe, w rodzaju stosowanych do odtwarzania instrukcji, danych, dźwięków oraz obrazów zapisanych w postaci binarnej maszynowej oraz umożliwiających manipulowanie lub interaktywną współpracę z użytkownikiem za pomocą maszyn do automatycznego przetwarzania danych; nośniki (zapisane) do przechowywania danych w formacie prawnie zastrzeżonym	5,0	B5
8523.29.99	- - - - - Pozostałe	5,0	B5
8523.41.10	- - - W rodzaju nadających się do zastosowań komputerowych	0,0	A
8523.41.90	- - - Pozostałe	5,0	B5
8523.49.11	- - - - W rodzaju stosowanych do odtwarzania zjawisk fizycznych, innych niż dźwięk lub obraz	0,0	A
8523.49.12	- - - - - Płyty edukacyjne, techniczne, naukowe, historyczne lub dotyczące kultury	15,0	B5
8523.49.13	- - - - - Pozostałe	15,0	B5
8523.49.14	- - - - Pozostałe, w rodzaju stosowanych do odtwarzania instrukcji, danych, dźwięków oraz obrazów zapisanych w postaci binarnej maszynowej oraz umożliwiających manipulowanie lub interaktywną współpracę z użytkownikiem za pomocą maszyn do automatycznego przetwarzania danych; nośniki (zapisane) do przechowywania danych w formacie prawnie zastrzeżonym	3,0	A
8523.49.19	- - - - Pozostałe	15,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8523.49.91	- - - - W rodzaju stosowanych do odtwarzania zjawisk fizycznych, innych niż dźwięk lub obraz	0,0	A
8523.49.92	- - - - W rodzaju stosowanych wyłącznie do odtwarzania dźwięku	15,0	B5
8523.49.93	- - - - Pozostałe, w rodzaju stosowanych do odtwarzania instrukcji, danych, dźwięków oraz obrazów zapisanych w postaci binarnej maszynowej oraz umożliwiających manipulowanie lub interaktywną współpracę z użytkownikiem za pomocą maszyn do automatycznego przetwarzania danych; nośniki (zapisane) do przechowywania danych w formacie prawnie zastrzeżonym	5,0	B5
8523.49.99	- - - - Pozostałe	10,0	B5
8523.51.11	- - - - W rodzaju nadających się do zastosowań komputerowych	0,0	A
8523.51.19	- - - - Pozostałe	5,0	B5
8523.51.21	- - - - W rodzaju nadających się do zastosowań komputerowych	0,0	A
8523.51.29	- - - - Pozostałe	8,0	B5
8523.51.30	- - - - Pozostałe, w rodzaju stosowanych do odtwarzania instrukcji, danych, dźwięków oraz obrazów zapisanych w postaci binarnej maszynowej oraz umożliwiających manipulowanie lub interaktywną współpracę z użytkownikiem za pomocą maszyn do automatycznego przetwarzania danych; nośniki (zapisane) do przechowywania danych w formacie prawnie zastrzeżonym	5,0	B5
8523.51.90	- - - - Pozostałe	10,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8523.52.00	- - Karty inteligentne	0,0	A
8523.59.10	- - - Karty i etykiety (identyfikatory zbliżeniowe)	0,0	A
8523.59.21	- - - - W rodzaju nadających się do zastosowań komputerowych	0,0	A
8523.59.29	- - - - Pozostałe	5,0	B5
8523.59.30	- - - - W rodzaju stosowanych do odtwarzania zjawisk fizycznych, innych niż dźwięk lub obraz	0,0	A
8523.59.40	- - - - Pozostałe, w rodzaju stosowanych do odtwarzania instrukcji, danych, dźwięków oraz obrazów zapisanych w postaci binarnej maszynowej oraz umożliwiających manipulowanie lub interaktywną współpracę z użytkownikiem za pomocą maszyn do automatycznego przetwarzania danych; nośniki (zapisane) do przechowywania danych w formacie prawnie zastrzeżonym	5,0	B5
8523.59.90	- - - - Pozostałe	10,0	B5
8523.80.40	- - Płyty gramofonowe	25,0	B5
8523.80.51	- - - W rodzaju nadających się do zastosowań komputerowych	0,0	A
8523.80.59	- - - Pozostałe	0,0	A
8523.80.91	- - - W rodzaju stosowanych do odtwarzania zjawisk fizycznych, innych niż dźwięk lub obraz	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8523.80.92	- - - Pozostałe, w rodzaju stosowanych do odtwarzania instrukcji, danych, dźwięków oraz obrazów zapisanych w postaci binarnej maszynowej oraz umożliwiających manipulowanie lub interaktywną współpracę z użytkownikiem za pomocą maszyn do automatycznego przetwarzania danych; nośniki (zapisane) do przechowywania danych w formacie prawnie zastrzeżonym	5,0	B5
8523.80.99	- - - Pozostałe	10,0	B5
8525.50.00	- Aparatura nadawcza	0,0	A
8525.60.00	- Aparatura nadawcza zawierająca aparaturę odbiorczą	0,0	A
8525.80.10	- - Kamery internetowe	15,0	B5
8525.80.31	- - - W rodzaju stosowanych do transmisji	5,0	B5
8525.80.39	- - - Pozostałe	5,0	B5
8525.80.40	- - Kamery telewizyjne	5,0	B5
8525.80.50	- - Pozostałe kamery cyfrowe	5,0	B5
8526.10.10	- - Sprzęt radiowy, naziemny lub w rodzaju stosowanego w cywilnych statkach powietrznych lub w rodzaju stosowanego wyłącznie na statkach morskich	0,0	A
8526.10.90	- - Pozostałe	0,0	A
8526.91.10	- - - Radiowy pomocniczy sprzęt nawigacyjny, w rodzaju stosowanego w cywilnych statkach powietrznych lub w rodzaju stosowanego wyłącznie na statkach morskich	0,0	A
8526.91.90	- - - Pozostałe	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8526.92.00	- - Aparatura do zdalnego sterowania drogą radiową	0,0	A
8527.12.00	- - Radioodtwarzacze kasetowe kieszonkowe	30,0	B5
8527.13.10	- - - Przenośne	30,0	B5
8527.13.90	- - - Pozostałe	30,0	B5
8527.19.11	- - - - Przenośne	30,0	B5
8527.19.19	- - - - Pozostałe	30,0	B5
8527.19.91	- - - - Przenośne	30,0	B5
8527.19.99	- - - - Pozostałe	30,0	B5
8527.21.00	- - Połączone z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku	25,0	B5
8527.29.00	- - Pozostałe	25,0	B5
8527.91.10	- - - Przenośne	30,0	B5
8527.91.90	- - - Pozostałe	30,0	B5
8527.92.10	- - - Przenośne	30,0	B5
8527.92.91	- - - - Zasilane z sieci	30,0	B5
8527.92.99	- - - - Pozostałe	30,0	B5
8527.99.10	- - - Przenośne	30,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8527.99.91	- - - - Zasilane z sieci	30,0	B5
8527.99.99	- - - - Pozostałe	30,0	B5
8528.41.10	- - - Kolorowe	0,0	A
8528.41.20	- - - Monochromatyczne	0,0	A
8528.49.10	- - - Kolorowe	12,0	B5
8528.49.20	- - - Monochromatyczne	10,0	B5
8528.51.10	- - - Płaskie wyświetlacze projekcyjne	0,0	A
8528.51.20	- - - Pozostałe, kolorowe	0,0	A
8528.51.30	- - - Pozostałe, monochromatyczne	0,0	A
8528.59.10	- - - Kolorowe	12,0	B5
8528.59.20	- - - Monochromatyczne	10,0	B5
8528.61.10	- - - Z płaskim wyświetlaczem panelowym	0,0	A
8528.61.90	- - - Pozostałe	0,0	A
8528.69.10	- - - Umożliwiające wyświetlanie obrazu na ekranie o przekątnej 300 cali lub większej	5,0	B5
8528.69.90	- - - Pozostałe	5,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8528.71.11	- - - - Zasilane z sieci	0,0	A
8528.71.19	- - - - Pozostałe	0,0	A
8528.71.91	- - - - Zasilane z sieci	35,0	B5
8528.71.99	- - - - Pozostałe	25,0	B5
8528.72.10	- - - Zasilane baterią	35,0	B5
8528.72.91	- - - - Z lampą elektronopromieniową	35,0	B5
8528.72.92	- - - - Płaskie wyświetlacze panelowe ciekłokrystaliczne (LCD), z diodami elektroluminescencyjnymi (LED) i pozostałe	35,0	B5
8528.72.99	- - - - Pozostałe	35,0	B5
8528.73.00	- - Pozostałe, monochromatyczne	25,0	B5
8529.10.21	- - - Do odbioru sygnału telewizyjnego	10,0	B5
8529.10.29	- - - Pozostałe	10,0	B5
8529.10.30	- - Anteny do telewizorów i odbiorników radiowych, teleskopowe, pokojowe i dipolowe	15,0	B5
8529.10.40	- - Filtry antenowe i separatory	10,0	B5
8529.10.60	- - Tuby (falowody)	10,0	B5
8529.10.92	- - - W rodzaju stosowanych z aparaturą nadawczą do radiofonii lub telewizji	10,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8529.10.99	- - - Pozostałe	10,0	B5
8529.90.20	- - Dekoderów	0,0	A
8529.90.40	- - Kamer i aparatów cyfrowych oraz rejestrujących kamer wideo	0,0	A
8529.90.51	- - - Do towarów objętych podpozycją 8525.50 lub 8525.60	0,0	A
8529.90.52	- - - Do towarów objętych podpozycją 8527.13, 8527.19, 8527.21, 8527.29, 8527.91 lub 8527.99	3,0	A
8529.90.53	- - - - Do płaskich wyświetlaczy panelowych	0,0	A
8529.90.54	- - - - Pozostałe, do odbiorników telewizyjnych	3,0	A
8529.90.55	- - - - Pozostałe	0,0	A
8529.90.59	- - - Pozostałe	0,0	A
8529.90.91	- - - Do odbiorników telewizyjnych	3,0	A
8529.90.94	- - - Do płaskich wyświetlaczy panelowych	0,0	A
8529.90.99	- - - Pozostałe	0,0	A
8530.10.00	- Urządzenia dla ruchu kolejowego lub tramwajowego	0,0	A
8530.80.00	- Pozostałe urządzenia	0,0	A
8530.90.00	- Części	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8531.10.10	- - Alarmy przeciwwłamaniowe	0,0	A
8531.10.20	- - Alarmy przeciwpożarowe	0,0	A
8531.10.30	- - Czujniki dymu; przenośne alarmy osobiste (alarmy akustyczne)	0,0	A
8531.10.90	- - Pozostałe	0,0	A
8531.20.00	- Panele wskaźnikowe zawierające urządzenia ciekłokrystaliczne (LCD) lub diody elektroluminescencyjne (LED)	0,0	A
8531.80.11	- - - Dzwonki do drzwi i pozostałe drzwiowe dźwiękowe urządzenia sygnalizacyjne	20,0	B5
8531.80.19	- - - Pozostałe	20,0	B5
8531.80.21	- - - Panele fluorescencyjnych, próżniowych wyświetlaczy	0,0	A
8531.80.29	- - - Pozostałe	0,0	A
8531.80.90	- - Pozostałe	5,0	B5
8531.90.10	- - Części zawierające zespoły obwodów drukowanych objęte podpozycją 8531.20.00, 8531.80.21 lub 8531.80.29	0,0	A
8531.90.20	- - Dzwonków do drzwi i pozostałych drzwiowych dźwiękowych urządzeń sygnalizacyjnych	10,0	B5
8531.90.30	- - Pozostałych dzwonków lub dźwiękowych urządzeń sygnalizacyjnych	10,0	B5
8531.90.90	- - Pozostałe	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8532.10.00	- Kondensatory stałe przeznaczone do zastosowań w obwodach prądu 50/60 Hz dla mocy biernej nie mniejszej niż 0,5 kvar (kondensatory elektroenergetyczne)	0,0	A
8532.21.00	- - Tantalowe	0,0	A
8532.22.00	- - Elektrolityczne aluminiowe	0,0	A
8532.23.00	- - Ceramiczne, jednowarstwowe	0,0	A
8532.24.00	- - Ceramiczne, wielowarstwowe	0,0	A
8532.25.00	- - Z dielektrykiem na bazie papieru lub z tworzywa sztucznego	0,0	A
8532.29.00	- - Pozostałe	0,0	A
8532.30.00	- Kondensatory nastawne lub strojeniowe	0,0	A
8532.90.00	- Części	0,0	A
8533.10.10	- - Montowane powierzchniowo	0,0	A
8533.10.90	- - Pozostałe	0,0	A
8533.21.00	- - Dla mocy nieprzekraczającej 20 W	0,0	A
8533.29.00	- - Pozostałe	0,0	A
8533.31.00	- - Dla mocy nieprzekraczającej 20 W	0,0	A
8533.39.00	- - Pozostałe	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8533.40.00	- Pozostałe rezystory nastawne, włączając rezystory regulowane (reostaty i potencjometry)	0,0	A
8533.90.00	- Części	0,0	A
8534.00.10	- Jednostronne	0,0	A
8534.00.20	- Dwustronne	0,0	A
8534.00.30	- Wielowarstwowe	0,0	A
8534.00.90	- Pozostałe	0,0	A
8535.10.00	- Bezpieczniki	0,0	A
8535.21.10	- - - Kompaktowe	3,0	A
8535.21.90	- - - Pozostałe	3,0	A
8535.29.00	- - Pozostałe	3,0	A
8535.30.11	- - - Odłączniki o napięciu mniejszym niż 36 kV	7,0	B5
8535.30.19	- - - Pozostałe	5,0	B5
8535.30.20	- - Do napięć 66 kV lub większych	5,0	B5
8535.30.90	- - Pozostałe	5,0	B5
8535.40.00	- Odgromniki, ograniczniki napięcia, ochronniki przepięciowe	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8535.90.10	- - Zespoły izolatorów przepustowych i zespoły przełączników zaczepów do dystrybucji energii lub transformatorów mocy	0,0	A
8535.90.90	- - Pozostałe	0,0	A
8536.10.11	- - - Do stosowania w wentylatorach elektrycznych	25,0	B5
8536.10.12	- - - Pozostałe, do prądu o natężeniu niższym niż 16 A	25,0	B5
8536.10.13	- - - Tablice bezpiecznikowe, w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych	25,0	B5
8536.10.19	- - - Pozostałe	25,0	B5
8536.10.91	- - - Do stosowania w wentylatorach elektrycznych	25,0	B5
8536.10.92	- - - Pozostałe, do prądu o natężeniu niższym niż 16 A	25,0	B5
8536.10.93	- - - Tablice bezpiecznikowe, w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych	25,0	B5
8536.10.99	- - - Pozostałe	25,0	B5
8536.20.11	- - - Do prądu o natężeniu niższym niż 16 A	15,0	B5
8536.20.12	- - - Do prądu o natężeniu 16 A lub większym, ale nie większym niż 32 A	15,0	B5
8536.20.13	- - - Do prądu o natężeniu 32 A lub większym, ale nie większym niż 1 000 A	10,0	B5
8536.20.19	- - - Pozostałe	5,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8536.20.20	- - W rodzaju montowanych w elektrotermicznych urządzeniach do użytku domowego objętych pozycją 85.16	20,0	B5
8536.20.91	- - - Do prądu o natężeniu niższym niż 16 A	15,0	B5
8536.20.99	- - - Pozostałe	15,0	B5
8536.30.10	- - Odgromniki	0,0	A
8536.30.20	- - W rodzaju stosowanych w urządzeniach radiowych lub w wentylatorach elektrycznych	25,0	B5
8536.30.90	- - Pozostałe	15,0	B5
8536.41.10	- - - Przekazniki cyfrowe	3,0	B3
8536.41.20	- - - W rodzaju stosowanych w urządzeniach radiowych	10,0	B5
8536.41.30	- - - W rodzaju stosowanych w wentylatorach elektrycznych	10,0	B5
8536.41.40	- - - Pozostałe, do prądu o natężeniu niższym niż 16 A	10,0	B5
8536.41.90	- - - Pozostałe	10,0	B5
8536.49.10	- - - Przekazniki cyfrowe	3,0	B3
8536.49.90	- - - Pozostałe	10,0	B5
8536.50.20	- - Automatyczne wyłączniki nadmiarowo- prądowe i prądu resztkowego	10,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8536.50.32	- - - W rodzaju nadających się do stosowania w wentylatorach elektrycznych lub w urządzeniach radiowych	15,0	B5
8536.50.33	- - - Pozostałe, o znamionowej obciążalności prądowej niższej niż 16 A	15,0	B5
8536.50.39	- - - Pozostałe	15,0	B5
8536.50.40	- - Miniaturowe wyłączniki do urządzeń do gotowania ryżu lub tosterów	15,0	B5
8536.50.51	- - - Do prądu o natężeniu niższym niż 16 A	5,0	B5
8536.50.59	- - - Pozostałe	5,0	B5
8536.50.61	- - - Do prądu o natężeniu niższym niż 16 A	15,0	B5
8536.50.69	- - - Pozostałe	15,0	B5
8536.50.92	- - - W rodzaju nadających się do stosowania w wentylatorach elektrycznych	15,0	B5
8536.50.95	- - - Pozostałe, startery silników elektrycznych lub rozłączniki bezpiecznikowe	15,0	B5
8536.50.99	- - - Pozostałe	10,0	B5
8536.61.10	- - - W rodzaju stosowanych w lampach kompaktowych lub lampach halogenowych	5,0	B5
8536.61.91	- - - - Do prądu o natężeniu niższym niż 16 A	25,0	B5
8536.61.99	- - - - Pozostałe	25,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8536.69.11	- - - - Do prądu o natężeniu niższym niż 16 A	25,0	B5
8536.69.19	- - - - Pozostałe	25,0	B5
8536.69.22	- - - - Do prądu o natężeniu niższym niż 16 A	15,0	B5
8536.69.29	- - - - Pozostałe	15,0	B5
8536.69.32	- - - - Do prądu o natężeniu niższym niż 16 A	5,0	B5
8536.69.39	- - - - Pozostałe	5,0	B5
8536.69.92	- - - - Do prądu o natężeniu niższym niż 16 A	25,0	B5
8536.69.99	- - - - Pozostałe	25,0	B5
8536.70.10	- - Ceramiczne	0,0	A
8536.70.20	- - Z miedzi	5,0	B5
8536.70.90	- - Pozostałe	5,0	B5
8536.90.12	- - - Do prądu o natężeniu niższym niż 16 A	5,0	B5
8536.90.19	- - - Pozostałe	5,0	B5
8536.90.22	- - - Do prądu o natężeniu niższym niż 16 A	20,0	B5
8536.90.29	- - - Pozostałe	20,0	B5
8536.90.32	- - - Do prądu o natężeniu niższym niż 16 A	20,0	B5
8536.90.39	- - - Pozostałe	20,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8536.90.93	- - - Łączówki telefoniczne	15,0	B5
8536.90.94	- - - Pozostałe	25,0	B5
8536.90.99	- - - Pozostałe	20,0	B5
8537.10.11	- - - Panele sterownicze w rodzaju nadających się do stosowania w rozproszonych systemach sterowania	0,0	A
8537.10.12	- - - Panele sterownicze wyposażone w programowalny procesor	0,0	A
8537.10.13	- - - Pozostałe panele sterownicze w rodzaju nadających się do towarów objętych pozycją 84.15, 84.18, 84.50, 85.08, 85.09 lub 85.16	0,0	A
8537.10.19	- - - Pozostałe	15,0	B5
8537.10.20	- - Tablice rozdzielcze (włączając panele tylne i płytki montażowe) do stosowania wyłącznie lub głównie z towarami objętymi pozycją 84.71, 85.17 lub 85.25	10,0	B5
8537.10.30	- - Programowalne kontrolery logiczne do zautomatyzowanych maszyn do transportu, przenoszenia i magazynowania płytek półprzewodnikowych do urządzeń półprzewodnikowych	10,0	B5
8537.10.91	- - - W rodzaju stosowanych w urządzeniach radiowych lub w wentylatorach elektrycznych	15,0	B5
8537.10.92	- - - W rodzaju nadających się do stosowania w rozproszonych systemach sterowania	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8537.10.99	- - - Pozostałe	15,0	B5
8537.20.11	- - - Zawierające przyrządy elektryczne do wyłączania, łączenia lub zabezpieczania obwodów elektrycznych do napięć 66 kV lub większych	5,0	B5
8537.20.19	- - - Pozostałe	5,0	B5
8537.20.21	- - - Zawierające przyrządy elektryczne do wyłączania, łączenia lub zabezpieczania obwodów elektrycznych do napięć 66 kV lub większych	5,0	B5
8537.20.29	- - - Pozostałe	5,0	B5
8537.20.90	- - Pozostałe	5,0	B5
8538.10.11	- - - Części programowalnych kontrolerów logicznych do zautomatyzowanych maszyn do transportu, przenoszenia i magazynowania płytek półprzewodnikowych do urządzeń półprzewodnikowych	15,0	B5
8538.10.12	- - - W rodzaju stosowanych w urządzeniach radiowych	15,0	B5
8538.10.19	- - - Pozostałe	15,0	B5
8538.10.21	- - - Części programowalnych kontrolerów logicznych do zautomatyzowanych maszyn do transportu, przenoszenia i magazynowania płytek półprzewodnikowych do urządzeń półprzewodnikowych	5,0	B5
8538.10.22	- - - W rodzaju stosowanych w urządzeniach radiowych	5,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8538.10.29	- - - Pozostałe	5,0	B5
8538.90.11	- - - Części zawierające zespoły obwodów drukowanych do wtyczek telefonicznych; elementy połączeniowe, złącza do przewodów i kabli; urządzenia do testowania płytek półprzewodników	12,0	B5
8538.90.12	- - - Części towarów objętych podpozycją 8536.50.51, 8536.50.59, 8536.69.32, 8536.69.39, 8536.90.12 lub 8536.90.19	12,0	B5
8538.90.13	- - - Części towarów objętych podpozycją 8537.10.20	12,0	B5
8538.90.19	- - - Pozostałe	12,0	B5
8538.90.21	- - - Części zawierające zespoły obwodów drukowanych wtyczek telefonicznych; elementy połączeniowe, złącza do przewodów i kabli; urządzenia do testowania płytek półprzewodników	3,0	A
8538.90.29	- - - Pozostałe	3,0	A
8539.10.10	- - Do pojazdów silnikowych objętych działem 87	20,0	B7
8539.10.90	- - Pozostałe	0,0	A
8539.21.20	- - - W rodzaju stosowanych w sprzęcie medycznym	0,0	A
8539.21.30	- - - W rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych	20,0	B7
8539.21.40	- - - Pozostałe lampy reflektorowe	10,0	B5
8539.21.90	- - - Pozostałe	0,0	A
8539.22.20	- - - W rodzaju stosowanych w sprzęcie medycznym	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8539.22.30	- - - Pozostałe lampy reflektorowe	10,0	B5
8539.22.90	- - - Pozostałe	25,0	B5
8539.29.10	- - - W rodzaju stosowanych w sprzęcie medycznym	0,0	A
8539.29.20	- - - W rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych	25,0	B7
8539.29.30	- - - Pozostałe lampy reflektorowe	10,0	B5
8539.29.41	- - - - W rodzaju nadających się do sprzętu medycznego	0,0	A
8539.29.49	- - - - Pozostałe	10,0	B5
8539.29.50	- - - Pozostałe, o mocy przekraczającej 200 W, ale nieprzekraczającej 300 W i do napięć przekraczających 100 V	25,0	B5
8539.29.60	- - - Pozostałe, o mocy nieprzekraczającej 200 W i do napięć nieprzekraczających 100 V	10,0	B5
8539.29.90	- - - Pozostałe	7,0	B5
8539.31.10	- - - Rurki do kompaktowych lamp fluorescencyjnych	25,0	B5
8539.31.90	- - - Pozostałe	25,0	B5
8539.32.00	- - Lampy na pary rtęci lub sodu; lampy metalohalogenkowe	0,0	A
8539.39.10	- - - Rurki do kompaktowych lamp fluorescencyjnych	10,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8539.39.30	- - - Pozostałe lampy fluorescencyjne o zimnej katodzie	10,0	B5
8539.39.90	- - - Pozostałe	8,0	B5
8539.41.00	- - Lampy łukowe	0,0	A
8539.49.00	- - Pozostałe	0,0	A
8539.90.10	- - Aluminiowe zaślepki do lamp fluorescencyjnych; aluminiowe oprawki do żarówek	5,0	B5
8539.90.20	- - Pozostałe, nadające się do lamp pojazdów silnikowych	15,0	B7
8539.90.90	- - Pozostałe	0,0	A
8540.11.00	- - Kolorowe	5,0	B5
8540.12.00	- - Monochromatyczne	10,0	B5
8540.20.00	- Lampy analizujące do kamer telewizyjnych, przetworniki obrazowe i wzmacniacze obrazu; pozostałe lampy fotokatodowe	10,0	B5
8540.40.10	- - Lampy obrazowe do wyświetlania danych/grafiki, kolorowe, w rodzaju stosowanych w artykułach objętych pozycją 85.25	0,0	A
8540.40.90	- - Pozostałe	0,0	A
8540.60.00	- Pozostałe lampy elektronopromieniowe	0,0	A
8540.71.00	- - Magnetrony	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8540.79.00	- - Pozostałe	0,0	A
8540.81.00	- - Lampy odbiorcze lub wzmacniające	0,0	A
8540.89.00	- - Pozostałe	0,0	A
8540.91.00	- - Lamp elektronopromieniowych	0,0	A
8540.99.10	- - - Lamp mikrofalowych	0,0	A
8540.99.90	- - - Pozostałe	0,0	A
8541.10.00	- Diody, inne niż fotodiody lub diody elektroluminescencyjne	0,0	A
8541.21.00	- - O współczynniku strat mniejszym niż 1 W	0,0	A
8541.29.00	- - Pozostałe	0,0	A
8541.30.00	- Tyristory, diaki i triaki, inne niż elementy światłoczułe	0,0	A
8541.40.10	- - Diody elektroluminescencyjne	0,0	A
8541.40.21	- - - Fotoogniwa, niezmontowane	0,0	A
8541.40.22	- - - Fotoogniwa zmontowane w moduły lub tworzące panele	0,0	A
8541.40.29	- - - Pozostałe	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8541.40.90	- - Pozostałe	0,0	A
8541.50.00	- Pozostałe elementy półprzewodnikowe	0,0	A
8541.60.00	- Oprawione kryształy piezoelektryczne	0,0	A
8541.90.00	- Części	0,0	A
8542.31.00	- - Procesory i sterowniki, nawet połączone z pamięciami, przetwornikami, układami logicznymi, wzmacniaczami, zegarami i układami czasowymi lub innymi układami	0,0	A
8542.32.00	- - Pamięci	0,0	A
8542.33.00	- - Wzmacniacze	0,0	A
8542.39.00	- - Pozostałe	0,0	A
8542.90.00	- Części	0,0	A
8543.10.00	- Akceleratory cząstek	0,0	A
8543.20.00	- Generatory sygnałów	0,0	A
8543.30.20	- - Urządzenia do obróbki na mokro w drodze zanurzania w roztworach chemicznych lub elektrochemicznych, nawet w celu usuwania materiałów znajdujących się na podłożach płytek drukowanych (PCB, PWB)	0,0	A
8543.30.90	- - Pozostałe	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8543.70.10	- - Zasilacze do ogrodzeń elektrycznych	0,0	A
8543.70.20	- - Urządzenia do zdalnego sterowania, inne niż radiowe urządzenia do zdalnego sterowania	0,0	A
8543.70.30	- - Urządzenia elektryczne i aparatura z funkcjami tłumaczenia lub słownikowymi	0,0	A
8543.70.40	- - Maszyny do usuwania cząsteczek kurzu lub eliminowania ładunków elektrostatycznych podczas produkcji płytek drukowanych (PCB, PWB) lub zespołów obwodów drukowanych (PCA); maszyny do utwardzania materiału światłem UV w produkcji płytek drukowanych (PCB, PWB) lub zespołów obwodów drukowanych (PCA)	0,0	A
8543.70.50	- - Zintegrowane odbiorniki / dekodery do systemów multimedialnych transmisji bezpośredniej	0,0	A
8543.70.90	- - Pozostałe	0,0	A
8543.90.10	- - Towarów objętych podpozycją 8543.10 lub 8543.20	0,0	A
8543.90.20	- - Towarów objętych podpozycją 8543.30.20	0,0	A
8543.90.30	- - Towarów objętych podpozycją 8543.70.30	0,0	A
8543.90.40	- - Towarów objętych podpozycją 8543.70.40	0,0	A
8543.90.50	- - Towarów objętych podpozycją 8543.70.50	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8543.90.90	- - Pozostałe	0,0	A
8544.11.10	- - - Z zewnętrzną powłoką z lakieru lub emalii	15,0	B5
8544.11.20	- - - Z zewnętrzną powłoką lub pokryciem z papieru, tekstyliów lub poli(chlorku) winylu	15,0	B5
8544.11.90	- - - Pozostałe	10,0	B5
8544.19.00	- - Pozostałe	5,0	B5
8544.20.11	- - - Izolowane gumą lub tworzywami sztucznymi	10,0	B5
8544.20.19	- - - Pozostałe	10,0	B5
8544.20.21	- - - Izolowane gumą lub tworzywami sztucznymi	10,0	B5
8544.20.29	- - - Pozostałe	10,0	B5
8544.20.31	- - - Izolowane gumą lub tworzywami sztucznymi	0,0	A
8544.20.39	- - - Pozostałe	0,0	A
8544.20.41	- - - Izolowane gumą lub tworzywami sztucznymi	0,0	A
8544.20.49	- - - Pozostałe	0,0	A
8544.30.12	- - - - Do pojazdów objętych pozycją 87.02, 87.03, 87.04 lub 87.11	20,0	B7
8544.30.13	- - - - Pozostałe	20,0	B5
8544.30.14	- - - - Do pojazdów objętych pozycją 87.02, 87.03, 87.04 lub 87.11	20,0	B7

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8544.30.19	- - - - Pozostałe	20,0	B5
8544.30.91	- - - Izolowane gumą lub tworzywami sztucznymi	5,0	B5
8544.30.99	- - - Pozostałe	5,0	B5
8544.42.11	- - - - Kable przekaźnikowe telefoniczne, telegraficzne i radiowe, podmorskie	0,0	A
8544.42.12	- - - - Kable przekaźnikowe telefoniczne, telegraficzne i radiowe, pozostałe	3,0	A
8544.42.19	- - - - Pozostałe	5,0	B5
8544.42.21	- - - - Kable przekaźnikowe telefoniczne, telegraficzne i radiowe, podmorskie	0,0	A
8544.42.22	- - - - Kable przekaźnikowe telefoniczne, telegraficzne i radiowe, pozostałe	0,0	A
8544.42.29	- - - - Pozostałe	0,0	A
8544.42.32	- - - - - Do pojazdów objętych pozycją 87.02, 87.03, 87.04 lub 87.11	15,0	B7
8544.42.33	- - - - - Pozostałe	15,0	B5
8544.42.34	- - - - - Do pojazdów objętych pozycją 87.02, 87.03, 87.04 lub 87.11	15,0	B7
8544.42.39	- - - - - Pozostałe	15,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8544.42.91	- - - - Kable elektryczne izolowane tworzywami sztucznymi o średnicy rdzenia nieprzekraczającej 19,5 mm	15,0	B5
8544.42.92	- - - - Pozostałe przewody elektryczne izolowane tworzywami sztucznymi	15,0	B5
8544.42.99	- - - - Pozostałe	10,0	B5
8544.49.11	- - - - Kable przekaźnikowe telefoniczne, telegraficzne i radiowe, podmorskie	0,0	A
8544.49.12	- - - - Kable przekaźnikowe telefoniczne, telegraficzne i radiowe, pozostałe	3,0	A
8544.49.19	- - - - Pozostałe	0,0	A
8544.49.21	- - - - Drut ekranowany w rodzaju stosowanego do produkcji samochodowych zespołów przewodów	10,0	B5
8544.49.22	- - - - - Kable elektryczne izolowane tworzywami sztucznymi o średnicy rdzenia nieprzekraczającej 19,5 mm	15,0	B5
8544.49.23	- - - - - Pozostałe przewody elektryczne izolowane tworzywami sztucznymi	15,0	B5
8544.49.29	- - - - - Pozostałe	10,0	B5
8544.49.31	- - - - Kable przekaźnikowe telefoniczne, telegraficzne i radiowe, podmorskie	0,0	A
8544.49.32	- - - - Pozostałe, izolowane tworzywami sztucznymi	10,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8544.49.39	- - - - Pozostałe	10,0	B5
8544.49.41	- - - - Przewody izolowane tworzywami sztucznymi	10,0	B5
8544.49.49	- - - - Pozostałe	10,0	B5
8544.60.11	- - - Kable izolowane tworzywami sztucznymi o średnicy rdzenia mniejszej niż 22,7 mm	20,0	B5
8544.60.19	- - - Pozostałe	5,0	B5
8544.60.21	- - - Kable izolowane tworzywami sztucznymi o średnicy rdzenia mniejszej niż 22,7 mm	5,0	B5
8544.60.29	- - - Pozostałe	5,0	B5
8544.60.30	- - Do napięć przekraczających 66 kV	5,0	B5
8544.70.10	- - Kable przekaźnikowe telefoniczne, telegraficzne i radiowe, podmorskie	0,0	A
8544.70.90	- - Pozostałe	0,0	A
8545.11.00	- - W rodzaju stosowanych w piecach	0,0	A
8545.19.00	- - Pozostałe	5,0	B5
8545.20.00	- Szczotki	5,0	B5
8545.90.00	- Pozostałe	5,0	B5
8546.10.00	- Szklane	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8546.20.10	- - Przepusty transformatorowe i izolatory wyłączników	3,0	A
8546.20.90	- - Pozostałe	5,0	B5
8546.90.00	- Pozostałe	0,0	A
8547.10.00	- Osprzęt izolacyjny z ceramiki	0,0	A
8547.20.00	- Osprzęt izolacyjny z tworzyw sztucznych	0,0	A
8547.90.10	- - Rurki kablowe oraz osprzęt do nich, z metali pospolitych pokrytych materiałem izolacyjnym	0,0	A
8547.90.90	- - Pozostałe	0,0	A
8548.10.12	- - - W rodzaju stosowanych w statkach powietrznych	20,0	B5
8548.10.19	- - - Pozostałe	20,0	B5
8548.10.22	- - - Ogniwo i baterie galwaniczne	20,0	B5
8548.10.23	- - - Akumulatorów elektrycznych w rodzaju stosowanych w statkach powietrznych	20,0	B5
8548.10.29	- - - Pozostałe	20,0	B5
8548.10.32	- - - Ogniwo i baterie galwaniczne	20,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8548.10.33	- - - Akumulatorów elektrycznych w rodzaju stosowanych w statkach powietrznych	20,0	B5
8548.10.39	- - - Pozostałe	20,0	B5
8548.10.91	- - - Ogniwo i baterii galwanicznych	20,0	B5
8548.10.92	- - - Akumulatorów elektrycznych w rodzaju stosowanych w statkach powietrznych	20,0	B5
8548.10.99	- - - Pozostałe	20,0	B5
8548.90.10	- - Czujniki obrazu stykowe zawierające fotoprzewodzący element czujnika, kondensator ładunku elektrycznego, źródło światła z diod LED, macierz tranzystora cienkowarstwowego i kondensator, zdolne do skanowania tekstu	0,0	A
8548.90.20	- - Zespoły obwodów drukowanych, włączając takie zespoły do połączeń zewnętrznych	0,0	A
8548.90.90	- - Pozostały	0,0	A
8601.10.00	- Zasilane z zewnętrznego źródła energii elektrycznej	0,0	A
8601.20.00	- Zasilane z akumulatorów	0,0	A
8602.10.00	- Lokomotywy spalinowo- elektryczne	0,0	A
8602.90.00	- Pozostałe	0,0	A
8603.10.00	- Zasilane z zewnętrznego źródła energii elektrycznej	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8603.90.00	- Pozostałe	0,0	A
8604.00.00	Pojazdy szynowe naprawcze lub serwisowe, nawet z napędem własnym (na przykład wagony warsztatowe, dźwigi szynowe, wagony wyposażone w podbijaki podsypki, maszyny do regulacji toru, wagony próbno- kontrolne i drezyny).	0,0	A
8605.00.00	Wagony pasażerskie, kolejowe lub tramwajowe, bez własnego napędu; wagony bagażowe, pocztowe oraz pozostałe wagony kolejowe lub tramwajowe specjalnego przeznaczenia, bez własnego napędu (z wyłączeniem tych objętych pozycją 86.04)	0,0	A
8606.10.00	- Cysterny i temu podobne	0,0	A
8606.30.00	- Wagony samowyladowcze, inne niż te objęte podpozycją 8606.10	0,0	A
8606.91.00	- - Kryte i zamknięte	0,0	A
8606.92.00	- - Odkryte z niezdejmowanymi bokami, o wysokości przekraczającej 60 cm	0,0	A
8606.99.00	- - Pozostałe	0,0	A
8607.11.00	- - Wózki zwrotne napędzane i jednoosiowe wózki Bissela	0,0	A
8607.12.00	- - Pozostałe wózki zwrotne i wózki Bissela	0,0	A
8607.19.00	- - Pozostałe (włącznie z częściami)	0,0	A
8607.21.00	- - Hamulce pneumatyczne i ich części	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8607.29.00	- - Pozostałe	0,0	A
8607.30.00	- Haki i pozostałe układy sprzęgające, bufory, i ich części	0,0	A
8607.91.00	- - Lokomotyw	0,0	A
8607.99.00	- - Pozostałe	0,0	A
8608.00.20	- Urządzenia elektromechaniczne	0,0	A
8608.00.90	- Pozostałe	0,0	A
8609.00.00	Pojemniki (włączając pojemniki do transportu cieczy) specjalnie skonstruowane i wyposażone do przewozu jednym lub więcej środkami transportu.	0,0	A
8701.10.11	- - - Do stosowania w rolnictwie	30,0	B10
8701.10.19	- - - Pozostałe	30,0	B10
8701.10.91	- - - Do stosowania w rolnictwie	10,0	B10
8701.10.99	- - - Pozostałe	10,0	B10
8701.20.10	- - Do montażu w systemie Completely Knocked Down (CKD)	5,0	B10
8701.20.90	- - Pozostały	5,0	B10
8701.30.00	- Ciągniki gąsienicowe	0,0	A
8701.90.10	- - Ciągniki rolnicze	5,0	B10
8701.90.90	- - Pozostałe	5,0	B10

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8702.10.10	- - - Samochody (włączając przedłużane limuzyny, ale nie włączając autokarów, autobusów, minibusów lub vanów)	CKD	CKD
8702.10.41	- - - - o masie całkowitej co najmniej 6 t, ale nieprzekraczającej 18 t	CKD	CKD
8702.10.49	- - - - Pozostałe	CKD	CKD
8702.10.50	- - - Pozostałe	CKD	CKD
8702.10.60	- - - Samochody (włączając przedłużane limuzyny, ale nie włączając autokarów, autobusów, minibusów lub vanów)	70,0	B10
8702.10.71	- - - - o masie całkowitej co najmniej 6 t, ale nieprzekraczającej 18 t	5,0	B10
8702.10.79	- - - - Pozostałe	5,0	B10
8702.10.81	- - - - o masie całkowitej co najmniej 6 t, ale nieprzekraczającej 18 t	70,0	B10
8702.10.89	- - - - Pozostałe	70,0	B10
8702.10.90	- - - Pozostałe	70,0	B10
8702.90.12	- - - Samochody (włączając przedłużane limuzyny, ale nie włączając autokarów, autobusów, minibusów lub vanów)	CKD	CKD
8702.90.13	- - - Do przewozu 30 lub więcej osób	CKD	CKD

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8702.90.14	- - - Pozostałe autokary, autobusy lub minibusy	CKD	CKD
8702.90.19	- - - Pozostałe	CKD	CKD
8702.90.92	- - - Samochody (włączając przedłużane limuzyny, ale nie włączając autokarów, autobusów, minibusów lub vanów)	70,0	B10
8702.90.93	- - - - Specjalnie przeznaczone do stosowania na lotniskach	5,0	B10
8702.90.94	- - - - Pozostałe	70,0	B10
8702.90.95	- - - Pozostałe autokary, autobusy lub minibusy	70,0	B10
8702.90.99	- - - Pozostałe	70,0	B10
8703.10.10	- - Pojazdy golfowe, włączając wózki golfowe	78,0	B10
8703.10.90	- - Pozostałe	78,0	B10
8703.21.10	- - - Gokarty	78,0	B10
8703.21.22	- - - - Z napędem na cztery koła	CKD	CKD
8703.21.23	- - - - Pozostałe	CKD	CKD
8703.21.24	- - - - Z napędem na cztery koła	78,0	B10
8703.21.29	- - - - Pozostałe	78,0	B10
8703.21.31	- - - - Z napędem na cztery koła	CKD	CKD
8703.21.39	- - - - Pozostałe	CKD	CKD

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8703.21.91	- - - - Samochody sanitarne	15,0	B10
8703.21.92	- - - - Samochody kempingowe	78,0	B10
8703.21.99	- - - - Pozostałe	78,0	B10
8703.22.11	- - - - Do montażu w systemie Completely Knocked Down (CKD)	CKD	CKD
8703.22.19	- - - - Pozostałe	78,0	B10
8703.22.21	- - - - Z napędem na cztery koła	CKD	CKD
8703.22.29	- - - - Pozostałe	CKD	CKD
8703.22.91	- - - - Samochody sanitarne	15,0	B10
8703.22.92	- - - - Samochody kempingowe	78,0	B10
8703.22.99	- - - - Pozostałe	78,0	B10
8703.23.10	- - - Samochody sanitarne	15,0	B10
8703.23.21	- - - - Do montażu w systemie Completely Knocked Down (CKD)	CKD	CKD
8703.23.29	- - - - Pozostałe	15,0	B10
8703.23.31	- - - - Do montażu w systemie Completely Knocked Down (CKD)	CKD	CKD
8703.23.39	- - - - Pozostałe	15,0	B10
8703.23.40	- - - Samochody kempingowe	74,0	B10

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8703.23.51	- - - - O pojemności skokowej nieprzekraczającej 1 800 cm ³	CKD	CKD
8703.23.52	- - - - O pojemności skokowej przekraczającej 1 800 cm ³ , ale nieprzekraczającej 2 000 cm ³	CKD	CKD
8703.23.53	- - - - O pojemności skokowej przekraczającej 2 000 cm ³ , ale nieprzekraczającej 2 500 cm ³	CKD	CKD
8703.23.54	- - - - O pojemności skokowej przekraczającej 2 500 cm ³	CKD	CKD
8703.23.61	- - - - O pojemności skokowej nieprzekraczającej 1 800 cm ³	78,0	B10
8703.23.62	- - - - O pojemności skokowej przekraczającej 1 800 cm ³ , ale nieprzekraczającej 2 000 cm ³	78,0	B10
8703.23.63	- - - - O pojemności skokowej przekraczającej 2 000 cm ³ , ale nieprzekraczającej 2 500 cm ³	78,0	B10
8703.23.64	- - - - O pojemności skokowej przekraczającej 2 500 cm ³	74,0	B10
8703.23.71	- - - - O pojemności skokowej nieprzekraczającej 1 800 cm ³	CKD	CKD
8703.23.72	- - - - O pojemności skokowej przekraczającej 1 800 cm ³ , ale nieprzekraczającej 2 000 cm ³	CKD	CKD

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8703.23.73	- - - - O pojemności skokowej przekraczającej 2 000 cm ³ , ale nieprzekraczającej 2 500 cm ³	CKD	CKD
8703.23.74	- - - - O pojemności skokowej przekraczającej 2 500 cm ³	CKD	CKD
8703.23.91	- - - - O pojemności skokowej nieprzekraczającej 1 800 cm ³	78,0	B10
8703.23.92	- - - - O pojemności skokowej przekraczającej 1 800 cm ³ , ale nieprzekraczającej 2 000 cm ³	78,0	B10
8703.23.93	- - - - O pojemności skokowej przekraczającej 2 000 cm ³ , ale nieprzekraczającej 2 500 cm ³	78,0	B10
8703.23.94	- - - - O pojemności skokowej przekraczającej 2 500 cm ³	74,0	B10
8703.24.10	- - - Samochody sanitarne	15,0	B9
8703.24.21	- - - - Do montażu w systemie Completely Knocked Down (CKD)	CKD	CKD
8703.24.29	- - - - Pozostałe	15,0	B9
8703.24.31	- - - - Do montażu w systemie Completely Knocked Down (CKD)	CKD	CKD
8703.24.39	- - - - Pozostałe	15,0	B9
8703.24.41	- - - - Z napędem na cztery koła	CKD	CKD
8703.24.49	- - - - Pozostałe	CKD	CKD
8703.24.51	- - - - Z napędem na cztery koła	68,0	B9

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8703.24.59	- - - - Pozostałe	74,0	B9
8703.24.70	- - - Samochody kempingowe	74,0	B9
8703.24.81	- - - - Z napędem na cztery koła	CKD	CKD
8703.24.89	- - - - Pozostałe	CKD	CKD
8703.24.91	- - - - Z napędem na cztery koła	68,0	B9
8703.24.99	- - - - Pozostałe	74,0	B9
8703.31.11	- - - - Z napędem na cztery koła	CKD	CKD
8703.31.19	- - - - Pozostałe	CKD	CKD
8703.31.20	- - - Samochody (włączając samochody osobowo- towarowe (kombi), SUVy i samochody sportowe, ale nie włączając vanów), pozostałe	78,0	B10
8703.31.40	- - - Samochody sanitarne	15,0	B10
8703.31.50	- - - Samochody kempingowe	78,0	B10
8703.31.81	- - - - Z napędem na cztery koła	CKD	CKD
8703.31.89	- - - - Pozostałe	CKD	CKD
8703.31.91	- - - - Z napędem na cztery koła	78,0	B10
8703.31.99	- - - - Pozostałe	78,0	B10
8703.32.10	- - - Samochody sanitarne	15,0	B10

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8703.32.21	- - - - Do montażu w systemie Completely Knocked Down (CKD)	CKD	CKD
8703.32.29	- - - - Pozostałe	15,0	B10
8703.32.31	- - - - Do montażu w systemie Completely Knocked Down (CKD)	CKD	CKD
8703.32.39	- - - - Pozostałe	15,0	B10
8703.32.42	- - - - - Z napędem na cztery koła	CKD	CKD
8703.32.43	- - - - - Pozostałe	CKD	CKD
8703.32.44	- - - - - Z napędem na cztery koła	CKD	CKD
8703.32.49	- - - - - Pozostałe	CKD	CKD
8703.32.52	- - - - - Z napędem na cztery koła	78,0	B10
8703.32.53	- - - - - Pozostałe	78,0	B10
8703.32.54	- - - - - Z napędem na cztery koła	78,0	B10
8703.32.59	- - - - - Pozostałe	78,0	B10
8703.32.60	- - - Samochody kempingowe	78,0	B10
8703.32.71	- - - - - Z napędem na cztery koła	CKD	CKD
8703.32.72	- - - - - Pozostałe	CKD	CKD
8703.32.73	- - - - - Z napędem na cztery koła	CKD	CKD
8703.32.79	- - - - - Pozostałe	CKD	CKD

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8703.32.92	- - - - - Z napędem na cztery koła	78,0	B10
8703.32.93	- - - - - Pozostałe	78,0	B10
8703.32.94	- - - - - Z napędem na cztery koła	78,0	B10
8703.32.99	- - - - - Pozostałe	78,0	B10
8703.33.10	- - - Samochody sanitarne	15,0	B9
8703.33.21	- - - - Do montażu w systemie Completely Knocked Down (CKD)	CKD	CKD
8703.33.29	- - - - Pozostałe	15,0	B9
8703.33.31	- - - - Do montażu w systemie Completely Knocked Down (CKD)	CKD	CKD
8703.33.39	- - - - Pozostałe	15,0	B9
8703.33.43	- - - - - Z napędem na cztery koła	CKD	CKD
8703.33.44	- - - - - Pozostałe	CKD	CKD
8703.33.45	- - - - - Z napędem na cztery koła	CKD	CKD
8703.33.49	- - - - - Pozostałe	CKD	CKD
8703.33.53	- - - - - Z napędem na cztery koła	78,0	B9
8703.33.54	- - - - - Pozostałe	78,0	B9
8703.33.55	- - - - - Z napędem na cztery koła	78,0	B9
8703.33.59	- - - - - Pozostałe	78,0	B9

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8703.33.70	- - - Samochody kempingowe	78,0	B9
8703.33.81	- - - - Z napędem na cztery koła	CKD	CKD
8703.33.89	- - - - Pozostałe	CKD	CKD
8703.33.91	- - - - Z napędem na cztery koła	78,0	B9
8703.33.99	- - - - Pozostałe	78,0	B9
8703.90.11	- - - Samochody sanitarne	15,0	B10
8703.90.12	- - - Gokarty	78,0	B10
8703.90.13	- - - - Do montażu w systemie Completely Knocked Down (CKD)	CKD	CKD
8703.90.19	- - - - Pozostałe	78,0	B10
8703.90.50	- - - Samochody (włączając samochody osobowo- towarowe (kombi), SUVy i samochody sportowe, ale nie włączając vanów), Completely Knocked Down	CKD	CKD
8703.90.70	- - - Samochody (włączając samochody osobowo- towarowe (kombi), SUVy i samochody sportowe, ale nie włączając vanów), pozostałe	78,0	B10
8703.90.80	- - - Pozostałe pojazdy, Completely Knocked Down	CKD	CKD
8703.90.90	- - - Pozostałe	78,0	B10
8704.10.13	- - - o masie całkowitej nieprzekraczającej 5 t	CKD	CKD
8704.10.14	- - - o masie całkowitej przekraczającej 5 t, ale nieprzekraczającej 10 t	CKD	CKD

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8704.10.15	- - - o masie całkowitej przekraczającej 10 t, ale nieprzekraczającej 20 t	CKD	CKD
8704.10.16	- - - o masie całkowitej przekraczającej 20 t, ale nieprzekraczającej 24 t	CKD	CKD
8704.10.17	- - - o masie całkowitej przekraczającej 24 t, ale nieprzekraczającej 45 t	CKD	CKD
8704.10.18	- - - o masie całkowitej przekraczającej 45 t	CKD	CKD
8704.10.23	- - - o masie całkowitej nieprzekraczającej 5 t	65,0	B10
8704.10.24	- - - o masie całkowitej przekraczającej 5 t, ale nieprzekraczającej 10 t	50,0	B10
8704.10.25	- - - o masie całkowitej przekraczającej 10 t, ale nieprzekraczającej 20 t	30,0	B10
8704.10.26	- - - o masie całkowitej przekraczającej 20 t, ale nieprzekraczającej 24 t	20,0	B10
8704.10.27	- - - o masie całkowitej przekraczającej 24 t, ale nieprzekraczającej 45 t	10,0	B10
8704.10.28	- - - o masie całkowitej przekraczającej 45 t	0,0	A
8704.21.11	- - - - Samochody ciężarowe chłodnie	CKD	CKD
8704.21.19	- - - - Pozostałe	CKD	CKD
8704.21.21	- - - - Samochody ciężarowe chłodnie	15,0	B10
8704.21.22	- - - - Samochody śmieciarki wyposażone w zgniatarkę śmieci	15,0	B10

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8704.21.23	- - - - Pojazdy cysterny; samochody ciężarowe do przewozu cementu luzem	15,0	B10
8704.21.24	- - - - Opancerzone pojazdy transportowe do przewożenia przedmiotów wartościowych	15,0	B10
8704.21.25	- - - - Samochody ciężarowe hakowce	15,0	B10
8704.21.29	- - - - Pozostałe	68,0	B10
8704.22.11	- - - - - Samochody ciężarowe chłodnie	CKD	CKD
8704.22.19	- - - - - Pozostałe	CKD	CKD
8704.22.21	- - - - - Samochody ciężarowe chłodnie	15,0	B10
8704.22.22	- - - - - Samochody śmieciarki wyposażone w zgniatarkę śmieci	15,0	B10
8704.22.23	- - - - - Pojazdy cysterny; samochody ciężarowe do przewozu cementu luzem	15,0	B10
8704.22.24	- - - - - Opancerzone pojazdy transportowe do przewożenia przedmiotów wartościowych	15,0	B10
8704.22.25	- - - - - Samochody ciężarowe hakowce	15,0	B10
8704.22.29	- - - - - Pozostałe	50,0	B10
8704.22.31	- - - - - Samochody ciężarowe chłodnie	CKD	CKD
8704.22.39	- - - - - Pozostałe	CKD	CKD

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8704.22.41	- - - - - Samochody ciężarowe chłodnie	15,0	B10
8704.22.42	- - - - - Samochody śmieciarki wyposażone w zgniatarkę śmieci	15,0	B10
8704.22.43	- - - - - Pojazdy cysterny; samochody ciężarowe do przewozu cementu luzem	15,0	B10
8704.22.44	- - - - - Opancerzone pojazdy transportowe do przewożenia przedmiotów wartościowych	15,0	B10
8704.22.45	- - - - - Samochody ciężarowe hakowce	15,0	B10
8704.22.51	- - - - - Pozostałe, o masie całkowitej przekraczającej 6 t, ale nieprzekraczającej 10 t	50,0	B10
8704.22.59	- - - - - Pozostałe	30,0	B10
8704.23.11	- - - - - Samochody ciężarowe chłodnie	CKD	CKD
8704.23.19	- - - - - Pozostałe	CKD	CKD
8704.23.21	- - - - - Samochody ciężarowe chłodnie	15,0	B10
8704.23.22	- - - - - Samochody śmieciarki wyposażone w zgniatarkę śmieci	15,0	B10
8704.23.23	- - - - - Pojazdy cysterny; samochody ciężarowe do przewozu cementu luzem	15,0	B10
8704.23.24	- - - - - Opancerzone pojazdy transportowe do przewożenia przedmiotów wartościowych	15,0	B10

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8704.23.25	- - - - - Samochody ciężarowe hakowce	15,0	B10
8704.23.29	- - - - - Pozostałe	20,0	B10
8704.23.51	- - - - - Samochody ciężarowe chłodnie	CKD	CKD
8704.23.59	- - - - - Pozostałe	CKD	CKD
8704.23.61	- - - - - Samochody ciężarowe chłodnie	15,0	B10
8704.23.62	- - - - - Samochody śmieciarki wyposażone w zgniatarkę śmieci	15,0	B10
8704.23.63	- - - - - Pojazdy cysterny; samochody ciężarowe do przewozu cementu luzem	15,0	B10
8704.23.64	- - - - - Opancerzone pojazdy transportowe do przewożenia przedmiotów wartościowych	15,0	B10
8704.23.65	- - - - - Samochody ciężarowe hakowce	15,0	B10
8704.23.66	- - - - - Wozidła	10,0	B10
8704.23.69	- - - - - Pozostałe	15,0	B10
8704.23.71	- - - - - Samochody ciężarowe chłodnie	CKD	CKD
8704.23.79	- - - - - Pozostałe	CKD	CKD
8704.23.81	- - - - - Samochody ciężarowe chłodnie	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8704.23.82	- - - - Samochody śmieciarki wyposażone w zgniatarkę śmieci	0,0	A
8704.23.83	- - - - Pojazdy cysterny; samochody ciężarowe do przewozu cementu luzem	0,0	A
8704.23.84	- - - - Opancerzone pojazdy transportowe do przewożenia przedmiotów wartościowych	0,0	A
8704.23.85	- - - - Samochody ciężarowe hakowce	0,0	A
8704.23.86	- - - - Wozidła	0,0	A
8704.23.89	- - - - Pozostałe	0,0	A
8704.31.11	- - - - Samochody ciężarowe chłodnie	CKD	CKD
8704.31.19	- - - - Pozostałe	CKD	CKD
8704.31.21	- - - - Samochody ciężarowe chłodnie	15,0	B10
8704.31.22	- - - - Samochody śmieciarki wyposażone w zgniatarkę śmieci	15,0	B10
8704.31.23	- - - - Pojazdy cysterny; samochody ciężarowe do przewozu cementu luzem	15,0	B10
8704.31.24	- - - - Opancerzone pojazdy transportowe do przewożenia przedmiotów wartościowych	15,0	B10
8704.31.25	- - - - Samochody ciężarowe hakowce	15,0	B10

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8704.31.29	- - - - Pozostałe	68,0	B10
8704.32.11	- - - - - Samochody ciężarowe chłodnie	CKD	CKD
8704.32.19	- - - - - Pozostałe	CKD	CKD
8704.32.21	- - - - - Samochody ciężarowe chłodnie	15,0	B10
8704.32.22	- - - - - Samochody śmieciarki wyposażone w zgniatarkę śmieci	15,0	B10
8704.32.23	- - - - - Pojazdy cysterny; samochody ciężarowe do przewozu cementu luzem	15,0	B10
8704.32.24	- - - - - Pojazdy opancerzone	15,0	B10
8704.32.25	- - - - - Samochody ciężarowe hakowce	15,0	B10
8704.32.29	- - - - - Pozostałe	50,0	B10
8704.32.31	- - - - - Samochody ciężarowe chłodnie	CKD	CKD
8704.32.39	- - - - - Pozostałe	CKD	CKD
8704.32.41	- - - - - Samochody ciężarowe chłodnie	15,0	B10
8704.32.42	- - - - - Samochody śmieciarki wyposażone w zgniatarkę śmieci	15,0	B10
8704.32.43	- - - - - Pojazdy cysterny; samochody ciężarowe do przewozu cementu luzem	15,0	B10

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8704.32.44	- - - - - Opancerzone pojazdy transportowe do przewożenia przedmiotów wartościowych	15,0	B10
8704.32.45	- - - - - Samochody ciężarowe hakowce	15,0	B10
8704.32.46	- - - - - Pozostałe, o masie całkowitej przekraczającej 6 t, ale nieprzekraczającej 10 t	50,0	B10
8704.32.49	- - - - - Pozostałe	30,0	B10
8704.32.51	- - - - - Samochody ciężarowe chłodnie	CKD	CKD
8704.32.59	- - - - - Pozostałe	CKD	CKD
8704.32.61	- - - - - Samochody ciężarowe chłodnie	15,0	B10
8704.32.62	- - - - - Samochody śmieciarki wyposażone w zgniatarkę śmieci	15,0	B10
8704.32.63	- - - - - Pojazdy cysterny; samochody ciężarowe do przewozu cementu luzem	15,0	B10
8704.32.64	- - - - - Opancerzone pojazdy transportowe do przewożenia przedmiotów wartościowych	15,0	B10
8704.32.65	- - - - - Samochody ciężarowe hakowce	15,0	B10
8704.32.69	- - - - - Pozostałe	20,0	B10
8704.32.72	- - - - - Samochody ciężarowe chłodnie	CKD	CKD
8704.32.79	- - - - - Pozostałe	CKD	CKD

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8704.32.81	- - - - - Samochody ciężarowe chłodnie	15,0	B10
8704.32.82	- - - - - Samochody śmieciarki wyposażone w zgniatarkę śmieci	15,0	B10
8704.32.83	- - - - - Pojazdy cysterny; samochody ciężarowe do przewozu cementu luzem	15,0	B10
8704.32.84	- - - - - Opancerzone pojazdy transportowe do przewożenia przedmiotów wartościowych	15,0	B10
8704.32.85	- - - - - Samochody ciężarowe hakowce	15,0	B10
8704.32.86	- - - - - Wozidła	10,0	B10
8704.32.89	- - - - - Pozostałe	15,0	B10
8704.32.91	- - - - - Samochody ciężarowe chłodnie	CKD	CKD
8704.32.92	- - - - - Pozostałe	CKD	CKD
8704.32.93	- - - - - Samochody ciężarowe chłodnie	0,0	A
8704.32.94	- - - - - Samochody śmieciarki wyposażone w zgniatarkę śmieci	0,0	A
8704.32.95	- - - - - Pojazdy cysterny; samochody ciężarowe do przewozu cementu luzem	0,0	A
8704.32.96	- - - - - Opancerzone pojazdy transportowe do przewożenia przedmiotów wartościowych	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8704.32.97	- - - - - Samochody ciężarowe hakowce	0,0	A
8704.32.98	- - - - - Wozidła	0,0	A
8704.32.99	- - - - - Pozostałe	0,0	A
8704.90.10	- - Do montażu w systemie Completely Knocked Down (CKD)	CKD	CKD
8704.90.91	- - - o masie całkowitej nieprzekraczającej 5 t	68,0	B10
8704.90.92	- - - o masie całkowitej przekraczającej 5 t, ale nieprzekraczającej 10 t	50,0	B10
8704.90.93	- - - o masie całkowitej przekraczającej 10 t, ale nieprzekraczającej 20 t	30,0	B10
8704.90.94	- - - o masie całkowitej przekraczającej 20 t, ale nieprzekraczającej 45 t	15,0	B10
8704.90.99	- - - Pozostałe	0,0	A
8705.10.00	- Dźwigi samojezdne (żurawie samochodowe)	0,0	A
8705.20.00	- Samojezdne wieże wiertnicze	0,0	A
8705.30.00	- Pojazdy strażackie	0,0	A
8705.40.00	- Betoniarki samochodowe	15,0	B10
8705.90.50	- - Pojazdy do czyszczenia ulic; wozy asenizacyjne; ruchome kliniki; samochody polewaczki wszystkich rodzajów	5,0	B10

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8705.90.90	- - Pozostałe	0,0	A
8706.00.11	- - Do ciągników rolniczych objętych podpozycją 8701.10 lub 8701.90	10,0	B7
8706.00.19	- - Pozostałe	10,0	B7
8706.00.21	- - Do samochodów (włączając przedłużane limuzyny, ale nie włączając autokarów, autobusów, minibusów lub vanów)	30,0	B7
8706.00.29	- - Pozostałe	30,0	B7
8706.00.31	- - Do gokartów i pojazdów golfowych, włączając wózki golfowe	32,0	B7
8706.00.32	- - Do samochodów sanitarnych	32,0	B7
8706.00.33	- - Do samochodów (włączając samochody osobowo- towarowe (kombi), SUVy i samochody sportowe, ale nie włączając vanów)	32,0	B7
8706.00.39	- - Pozostałe	32,0	B7
8706.00.40	- Do pojazdów objętych pozycją 87.04	30,0	B7
8706.00.50	- Do pojazdów objętych pozycją 87.05	10,0	B7
8707.10.10	- - Do gokartów i pojazdów golfowych, włączając wózki golfowe	32,0	B7
8707.10.20	- - Do samochodów sanitarnych	32,0	B7

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8707.10.90	- - Pozostałe	32,0	B7
8707.90.10	- - Do pojazdów objętych pozycją 87.01	10,0	B7
8707.90.21	- - - Do samochodów (włączając przedłużane limuzyny, ale nie włączając autokarów, autobusów, minibusów lub vanów)	27,0	B7
8707.90.29	- - - Pozostałe	27,0	B7
8707.90.30	- - Do pojazdów objętych pozycją 87.05	10,0	B7
8707.90.90	- - Pozostałe	27,0	B7
8708.10.10	- - Do pojazdów objętych pozycją 87.01	15,0	B7
8708.10.90	- - Pozostałe	20,0	B7
8708.21.00	- - Pasy bezpieczeństwa	20,0	B7
8708.29.11	- - - - Do pojazdów objętych pozycją 87.01	15,0	B7
8708.29.12	- - - - Do pojazdów objętych pozycją 87.03	15,0	B7
8708.29.14	- - - - Do pojazdów objętych pozycją 87.02 lub 87.04	15,0	B7
8708.29.19	- - - - Pozostałe	15,0	B7
8708.29.20	- - - Części pasów bezpieczeństwa	20,0	B7
8708.29.92	- - - - Do pojazdów objętych pozycją 87.01	15,0	B7
8708.29.93	- - - - Mocowania elementów wykończenia wnętrza; chlapacze	15,0	B7

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8708.29.94	- - - - Bagnety (podpory) maski samochodowej	15,0	B7
8708.29.95	- - - - Pozostałe	15,0	B7
8708.29.96	- - - - Mocowania elementów wykończenia wnętrza; chlapacze	15,0	B7
8708.29.97	- - - - Bagnety (podpory) maski samochodowej	15,0	B7
8708.29.98	- - - - Pozostałe	15,0	B7
8708.29.99	- - - - Pozostałe	15,0	B7
8708.30.10	- - Do pojazdów objętych pozycją 87.01	15,0	B7
8708.30.21	- - - Bębny hamulcowe, tarcze hamulcowe lub przewody hamulcowe	20,0	B7
8708.30.29	- - - Pozostałe	20,0	B7
8708.30.30	- - Bębny hamulcowe, tarcze hamulcowe lub przewody hamulcowe do pojazdów objętych pozycją 87.02 lub 87.04	10,0	B7
8708.30.90	- - Pozostałe	10,0	B7
8708.40.11	- - - Do pojazdów objętych pozycją 87.03	18,0	B7
8708.40.13	- - - Do pojazdów objętych pozycją 87.04 lub 87.05	10,0	B7
8708.40.14	- - - Do pojazdów objętych pozycją 87.01	15,0	B7
8708.40.19	- - - Pozostałe	10,0	B7

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8708.40.25	- - - Do pojazdów objętych pozycją 87.01	15,0	B7
8708.40.26	- - - Do pojazdów objętych pozycją 87.03	20,0	B7
8708.40.27	- - - Do pojazdów objętych pozycją 87.04 lub 87.05	15,0	B7
8708.40.29	- - - Pozostałe	15,0	B7
8708.40.91	- - - Do pojazdów objętych pozycją 87.01	10,0	B7
8708.40.92	- - - Do pojazdów objętych pozycją 87.03	10,0	B7
8708.40.99	- - - Pozostałe	10,0	B7
8708.50.11	- - - Do pojazdów objętych pozycją 87.03	20,0	B7
8708.50.13	- - - Do pojazdów objętych pozycją 87.04 lub 87.05	7,0	B7
8708.50.15	- - - Do pojazdów objętych pozycją 87.01	15,0	B7
8708.50.19	- - - Pozostałe	10,0	B7
8708.50.25	- - - Do pojazdów objętych pozycją 87.01	15,0	B7
8708.50.26	- - - Do pojazdów objętych pozycją 87.03	20,0	B7
8708.50.27	- - - Do pojazdów objętych pozycją 87.04 lub 87.05	10,0	B7
8708.50.29	- - - Pozostałe	10,0	B7
8708.50.91	- - - - Koła zębate tarczowe i trzpieniowe	10,0	B7

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8708.50.92	- - - - Pozostałe	10,0	B7
8708.50.93	- - - Do pojazdów objętych pozycją 87.03	10,0	B7
8708.50.99	- - - Pozostałe	5,0	B7
8708.70.15	- - - Do pojazdów objętych pozycją 87.01	15,0	B7
8708.70.16	- - - Do pojazdów objętych pozycją 87.03	15,0	B7
8708.70.17	- - - Do pojazdów objętych pozycją 87.02 lub 87.04	20,0	B7
8708.70.19	- - - Pozostałe	20,0	B7
8708.70.21	- - - Do pojazdów objętych pozycją 87.01	25,0	B7
8708.70.22	- - - Do pojazdów objętych pozycją 87.03	25,0	B7
8708.70.29	- - - Pozostałe	25,0	B7
8708.70.31	- - - Do pojazdów objętych pozycją 87.01	25,0	B7
8708.70.32	- - - Do pojazdów objętych pozycją 87.03	20,0	B7
8708.70.39	- - - Pozostałe	20,0	B7
8708.70.95	- - - Do pojazdów objętych pozycją 87.01	25,0	B7
8708.70.96	- - - Do pojazdów objętych pozycją 87.02 lub 87.04	20,0	B7
8708.70.97	- - - Do pojazdów objętych pozycją 87.03	20,0	B7

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8708.70.99	- - - Do pojazdów objętych pozycją 87.05	20,0	B7
8708.80.15	- - - Do pojazdów objętych pozycją 87.01	15,0	B7
8708.80.16	- - - Do pojazdów objętych pozycją 87.03	20,0	B7
8708.80.17	- - - Do pojazdów objętych podpozycją 8704.10 lub pozycją 87.05	7,0	B7
8708.80.19	- - - Pozostałe	7,0	B7
8708.80.91	- - - Do pojazdów objętych pozycją 87.01	10,0	B7
8708.80.92	- - - Do pojazdów objętych pozycją 87.03	10,0	B7
8708.80.99	- - - Pozostałe	5,0	B7
8708.91.15	- - - - Do pojazdów objętych pozycją 87.01	15,0	B7
8708.91.16	- - - - Do pojazdów objętych pozycją 87.03	20,0	B7
8708.91.17	- - - - Do pojazdów objętych pozycją 87.02 lub 87.04	10,0	B7
8708.91.19	- - - - Pozostałe	10,0	B7
8708.91.91	- - - - Do pojazdów objętych pozycją 87.01	10,0	B7
8708.91.92	- - - - Do pojazdów objętych pozycją 87.03	10,0	B7
8708.91.99	- - - - Pozostałe	10,0	B7
8708.92.10	- - - Do pojazdów objętych pozycją 87.01	15,0	B7

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8708.92.20	- - - Do pojazdów objętych pozycją 87.03	20,0	B7
8708.92.40	- - - Do pojazdów objętych pozycją 87.02 lub 87.04	15,0	B7
8708.92.90	- - - Pozostałe	15,0	B7
8708.93.50	- - - Do pojazdów objętych pozycją 87.01	15,0	B7
8708.93.60	- - - Do pojazdów objętych pozycją 87.03	20,0	B7
8708.93.70	- - - Do pojazdów objętych pozycją 87.04 lub 87.05	10,0	B7
8708.93.90	- - - Pozostałe	10,0	B7
8708.94.10	- - - Kierownice z zespołem poduszki powietrznej	20,0	B7
8708.94.94	- - - - Do pojazdów objętych pozycją 87.01	15,0	B7
8708.94.95	- - - - Do pojazdów objętych pozycją 87.03	25,0	B7
8708.94.99	- - - - Pozostałe	15,0	B7
8708.95.10	- - - Poduszki powietrzne z systemem nadmuchiwania	10,0	B7
8708.95.90	- - - Części	10,0	B7
8708.99.10	- - - Do pojazdów objętych pozycją 87.01	15,0	B7
8708.99.21	- - - - Zbiorniki paliwa	15,0	B7
8708.99.23	- - - - Części	15,0	B7

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8708.99.30	- - - - Pedał przyspieszenia, hamulca lub sprzęgła	15,0	B7
8708.99.40	- - - - Uchwyty do mocowania akumulatora i elementy mocujące	15,0	B7
8708.99.50	- - - - Osłony chłodnicy	15,0	B7
8708.99.61	- - - - - Do pojazdów objętych pozycją 87.02	15,0	B7
8708.99.62	- - - - - Do pojazdów objętych pozycją 87.03	17,0	B7
8708.99.63	- - - - - Do pojazdów objętych pozycją 87.04	10,0	B7
8708.99.70	- - - - Pozostałe	15,0	B7
8708.99.90	- - - Pozostałe	15,0	B7
8709.11.00	- - Elektryczne	3,0	B7
8709.19.00	- - Pozostałe	3,0	B7
8709.90.00	- Części	3,0	B7
8710.00.00	Czołgi i pozostałe opancerzone pojazdy bojowe samobieżne, nawet z uzbrojeniem, oraz części tych pojazdów.	0,0	A
8711.10.12	- - - Motorowery i rowery z silnikiem	75,0	B10
8711.10.13	- - - Pozostałe motocykle i skutery	75,0	B10
8711.10.19	- - - Pozostałe	75,0	B10

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8711.10.92	- - - Motorowery i rowery z silnikiem	75,0	B10
8711.10.93	- - - Pozostałe motocykle i skutery	75,0	B10
8711.10.99	- - - Pozostałe	75,0	B10
8711.20.10	- - Motocykle motocrossowe	75,0	B10
ex 8711.20.10	- - Motocykle motocrossowe, o pojemności skokowej przekraczającej 150 cm ³	75,0	B7
8711.20.20	- - Motorowery i rowery z silnikiem	75,0	B10
ex 8711.20.20	- - Motorowery i rowery z silnikiem, o pojemności silnika przekraczającej 150 cm ³	75,0	B7
8711.20.31	- - - - O pojemności skokowej przekraczającej 150 cm ³ , ale nieprzekraczającej 200 cm ³	75,0	B7
8711.20.32	- - - - O pojemności skokowej przekraczającej 200 cm ³ , ale nieprzekraczającej 250 cm ³	75,0	B7
8711.20.39	- - - - Pozostałe	75,0	B7
8711.20.45	- - - - O pojemności skokowej nieprzekraczającej 200 cm ³	75,0	B10
8711.20.49	- - - - Pozostałe	75,0	B7

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8711.20.51	- - - - O pojemności skokowej przekraczającej 150 cm ³ , ale nieprzekraczającej 200 cm ³	75,0	B7
8711.20.52	- - - - O pojemności skokowej przekraczającej 200 cm ³ , ale nieprzekraczającej 250 cm ³	75,0	B7
8711.20.59	- - - - Pozostałe	75,0	B7
8711.20.90	- - - Pozostałe	75,0	B7
8711.30.10	- - Motocykle motocrossowe	75,0	B7
8711.30.30	- - Pozostałe, Completely Knocked Down	75,0	B7
8711.30.90	- - Pozostałe	75,0	B7
8711.40.10	- - Motocykle motocrossowe	75,0	B7
8711.40.20	- - Pozostałe, Completely Knocked Down	75,0	B7
8711.40.90	- - Pozostałe	75,0	B7
8711.50.20	- - Do montażu w systemie Completely Knocked Down (CKD)	75,0	B7
8711.50.90	- - Pozostałe	55,0	B7
8711.90.40	- - Wózki boczne	75,0	B10
8711.90.51	- - - Motocykle napędzane elektrycznie	70,0	B10
8711.90.52	- - - Pozostałe, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 200 cm ³	70,0	B10

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8711.90.53	- - - Pozostałe, o pojemności skokowej przekraczającej 200 cm ³ , ale nieprzekraczającej 500 cm ³	70,0	B10
8711.90.54	- - - Pozostałe, o pojemności skokowej przekraczającej 500 cm ³	70,0	B10
8711.90.91	- - - Motocykle napędzane elektrycznie	65,0	B10
8711.90.99	- - - Pozostałe	65,0	B10
8712.00.10	- Rowery wyścigowe	5,0	B10
8712.00.20	- Rowery przeznaczone do jazdy dla dzieci	45,0	B10
8712.00.30	- Pozostałe rowery	45,0	B10
8712.00.90	- Pozostałe	45,0	B10
8713.10.00	- Bez mechanicznego napędu	0,0	A
8713.90.00	- Pozostałe	0,0	A
8714.10.10	- - Siodełka	35,0	B7
8714.10.20	- - Szprychy i nypły	32,0	B7
8714.10.90	- - Pozostałe	32,0	B7

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8714.20.11	- - - O średnicy (wraz z oponą) przekraczającej 75 mm, ale nieprzekraczającej 100 mm, przy założeniu, że szerokość kółek lub zamontowanych na nich opon wynosi nie mniej niż 30 mm	0,0	A
8714.20.12	- - - O średnicy (wraz z oponą) przekraczającej 100 mm, ale nieprzekraczającej 250 mm, przy założeniu, że szerokość kółek lub zamontowanych na nich opon wynosi nie mniej niż 30 mm	0,0	A
8714.20.19	- - - Pozostałe	0,0	A
8714.20.90	- - Pozostałe	0,0	A
8714.91.10	- - - Do rowerów objętych podpozycją 8712.00.20	45,0	B7
8714.91.91	- - - - Części do widelców	40,0	B7
8714.91.99	- - - - Pozostałe	40,0	B7
8714.92.10	- - - Do rowerów objętych podpozycją 8712.00.20	45,0	B7
8714.92.90	- - - Pozostałe	40,0	B7
8714.93.10	- - - Do rowerów objętych podpozycją 8712.00.20	45,0	B7
8714.93.90	- - - Pozostałe	45,0	B7
8714.94.10	- - - Do rowerów objętych podpozycją 8712.00.20	45,0	B7
8714.94.90	- - - Pozostałe	40,0	B7

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8714.95.10	- - - Do rowerów objętych podpozycją 8712.00.20	45,0	B7
8714.95.90	- - - Pozostałe	45,0	B7
8714.96.10	- - - Do rowerów objętych podpozycją 8712.00.20	45,0	B7
8714.96.90	- - - Pozostałe	45,0	B7
8714.99.11	- - - - Kierownice, sztyce, błotniki, światła odblaskowe, bagażniki, linki sterownicze, uchwyty na oświetlenie lub wsporniki; pozostałe akcesoria	45,0	B7
8714.99.12	- - - - Koła łańcuchowe i korby; pozostałe części	45,0	B7
8714.99.91	- - - - Kierownice, sztyce, błotniki, światła odblaskowe, bagażniki, linki sterownicze, uchwyty na oświetlenie lub wsporniki; pozostałe akcesoria	45,0	B7
8714.99.92	- - - - Koła łańcuchowe i korby; pozostałe części	45,0	B7
8715.00.00	Wózki dziecięce i ich części.	30,0	B10
8716.10.00	- Przyczepy i naczepy, mieszkalne lub turystyczne (kempingowe)	20,0	B10
8716.20.00	- Przyczepy lub naczepy do celów rolniczych, samozaładowcze lub samowyladowcze	5,0	B10
8716.31.00	- - Przyczepy- cysterny i naczepy- cysterny	5,0	B10

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8716.39.40	- - - Przyczepy i naczepy rolnicze	20,0	B10
8716.39.91	- - - - O nośności przekraczającej 200 t	5,0	B10
8716.39.99	- - - - Pozostałe	20,0	B10
8716.40.00	- Pozostałe przyczepy i naczepy	20,0	B10
8716.80.10	- - Wózki i wozy, wózki transportowe, wózki ręczne i podobne ręczne pojazdy w rodzaju stosowanych w fabrykach lub warsztatach, wyłączając taczki	20,0	B10
8716.80.20	- - Taczki	20,0	B10
8716.80.90	- - Pozostałe	20,0	B10
8716.90.13	- - - Do towarów objętych podpozycją 8716.20	15,0	B10
8716.90.19	- - - Pozostałe	15,0	B10
8716.90.92	- - - - Kółka samonastawne, o średnicy (wraz z oponą) przekraczającej 100 mm, ale nie większej niż 250 mm, przy założeniu, że szerokość kółek lub zamontowanych na nich opon wynosi ponad 30 mm	15,0	B10
8716.90.93	- - - - Pozostałe	15,0	B10
8716.90.94	- - - - Szprychy i nypły	15,0	B10

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8716.90.95	- - - - Kółka samonastawne, do towarów objętych podpozycją 8716.80.90, o średnicy (wraz z oponą) przekraczającej 100 mm, ale nie większej niż 250 mm, przy założeniu, że szerokość kółek lub zamontowanych na nich opon wynosi ponad 30 mm	15,0	B10
8716.90.96	- - - - Pozostałe kółka samonastawne	15,0	B10
8716.90.99	- - - - Pozostałe	15,0	B10
8801.00.00	Balony i sterowce; szybowce, lotnie oraz pozostałe statki powietrzne, bez napędu.	0,0	A
8802.11.00	- - O masie własnej nieprzekraczającej 2 000 kg	0,0	A
8802.12.00	- - O masie własnej przekraczającej 2 000 kg	0,0	A
8802.20.10	- - Samoloty	0,0	A
8802.20.90	- - Pozostałe	0,0	A
8802.30.10	- - Samoloty	0,0	A
8802.30.90	- - Pozostałe	0,0	A
8802.40.10	- - Samoloty	0,0	A
8802.40.90	- - Pozostałe	0,0	A
8802.60.00	- Statki kosmiczne (włączając sztuczne satelity) oraz stacje orbitalne i pojazdy nośne statków kosmicznych	0,0	A
8803.10.00	- Śmigła i wirniki oraz ich części	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8803.20.00	- Podwozia i ich części	0,0	A
8803.30.00	- Pozostałe części do samolotów lub śmigłowców	0,0	A
8803.90.10	- - Satelitów telekomunikacyjnych	0,0	A
8803.90.20	- - Balonów, szybowców lub latawców	0,0	A
8803.90.90	- - Pozostałe	0,0	A
8804.00.10	- Spadochrony wirnikowe i ich części	0,0	A
8804.00.90	- Pozostałe	0,0	A
8805.10.00	- Urządzenia startowe do statków powietrznych i ich części; urządzenia umożliwiające lądowanie na lotniskowcu lub podobne maszyny i ich części	0,0	A
8805.21.00	- - Symulatory walki powietrznej i ich części	0,0	A
8805.29.10	- - - Nazemne szkoleniowe symulatory lotu	0,0	A
8805.29.90	- - - Pozostałe	0,0	A
8901.10.10	- - O tonażu brutto nieprzekraczającym 26	10,0	B5
8901.10.20	- - O tonażu brutto przekraczającym 26, ale nieprzekraczającym 500	10,0	B5
8901.10.60	- - O tonażu brutto przekraczającym 500, ale nieprzekraczającym 1 000	10,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8901.10.70	- - O tonażu brutto przekraczającym 1 000, ale nieprzekraczającym 4 000	10,0	B5
8901.10.80	- - O tonażu brutto przekraczającym 4 000, ale nieprzekraczającym 5 000	10,0	B5
8901.10.90	- - O tonażu brutto przekraczającym 5 000	5,0	B5
8901.20.50	- - O tonażu brutto nieprzekraczającym 5 000	10,0	B5
8901.20.70	- - O tonażu brutto przekraczającym 5 000, ale nieprzekraczającym 50 000	0,0	A
8901.20.80	- - O tonażu brutto przekraczającym 50 000	0,0	A
8901.30.50	- - O tonażu brutto nieprzekraczającym 5 000	10,0	B5
8901.30.70	- - O tonażu brutto przekraczającym 5 000, ale nieprzekraczającym 50 000	0,0	A
8901.30.80	- - O tonażu brutto przekraczającym 50 000	0,0	A
8901.90.11	- - - O tonażu brutto nieprzekraczającym 26	10,0	B5
8901.90.12	- - - O tonażu brutto przekraczającym 26, ale nieprzekraczającym 500	10,0	B5
8901.90.14	- - - O tonażu brutto przekraczającym 500	10,0	B5
8901.90.31	- - - O tonażu brutto nieprzekraczającym 26	10,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8901.90.32	- - - O tonażu brutto przekraczającym 26, ale nieprzekraczającym 500	10,0	B5
8901.90.33	- - - O tonażu brutto przekraczającym 500, ale nieprzekraczającym 1 000	10,0	B5
8901.90.34	- - - O tonażu brutto przekraczającym 1 000, ale nieprzekraczającym 4 000	10,0	B5
8901.90.35	- - - O tonażu brutto przekraczającym 4 000, ale nieprzekraczającym 5 000	10,0	B5
8901.90.36	- - - O tonażu brutto przekraczającym 5 000, ale nieprzekraczającym 50 000	0,0	A
8901.90.37	- - - O tonażu brutto przekraczającym 50 000	0,0	A
8902.00.21	- - O tonażu brutto nieprzekraczającym 26	10,0	B10
8902.00.22	- - O tonażu brutto przekraczającym 26, ale mniejszym niż 40	10,0	B10
8902.00.23	- - O tonażu brutto wynoszącym 40 lub więcej, ale nieprzekraczającym 250	10,0	B10
8902.00.24	- - O tonażu brutto przekraczającym 250, ale nieprzekraczającym 1 000	5,0	B10
8902.00.25	- - O tonażu brutto przekraczającym 1 000, ale nieprzekraczającym 4 000	5,0	B10
8902.00.26	- - O tonażu brutto przekraczającym 4 000	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8902.00.91	- - O tonażu brutto nieprzekraczającym 26	10,0	B10
8902.00.92	- - O tonażu brutto przekraczającym 26, ale mniejszym niż 40	10,0	B10
8902.00.93	- - O tonażu brutto wynoszącym 40 lub więcej, ale nieprzekraczającym 250	10,0	B10
8902.00.94	- - O tonażu brutto przekraczającym 250, ale nieprzekraczającym 1 000	5,0	B10
8902.00.95	- - O tonażu brutto przekraczającym 1 000, ale nieprzekraczającym 4 000	5,0	B10
8902.00.96	- - O tonażu brutto przekraczającym 4 000	0,0	A
8903.10.00	- Nadmuchiwane	10,0	B5
8903.91.00	- - Żaglowce, z pomocniczym silnikiem lub bez	10,0	B5
8903.92.00	- - Motorówki, inne niż z silnikiem przyczepnym	10,0	B5
8903.99.00	- - Pozostałe	10,0	B5
8904.00.10	- O tonażu brutto nieprzekraczającym 26	5,0	B5
8904.00.31	- - O mocy nieprzekraczającej 4 000 KM	5,0	B5
8904.00.39	- - Pozostałe	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
8905.10.00	- Poglębiarki	5,0	B5
8905.20.00	- Platformy wiertnicze lub produkcyjne, pływające lub podwodne	5,0	B5
8905.90.10	- - Pływające doki	5,0	B5
8905.90.90	- - Pozostałe	5,0	B5
8906.10.00	- Okręty wojenne	0,0	A
8906.90.10	- - O wyporności nieprzekraczającej 30 t	5,0	B5
8906.90.20	- - O wyporności przekraczającej 30 t, ale nieprzekraczającej 300 t	5,0	B5
8906.90.90	- - Pozostałe	0,0	A
8907.10.00	- Tratwy nadmuchiwane	5,0	B5
8907.90.10	- - Boje	0,0	A
8907.90.90	- - Pozostałe	0,0	A
8908.00.00	Statki i pozostałe konstrukcje pływające przeznaczone do złomowania.	0,0	A
9001.10.10	- - Stosowane w telekomunikacji i do pozostałych zastosowań związanych z energią elektryczną	0,0	A
9001.10.90	- - Pozostałe	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
9001.20.00	- Arkusze i płyty, z materiałów polaryzujących	0,0	A
9001.30.00	- Soczewki kontaktowe	0,0	A
9001.40.00	- Soczewki okularowe szklane	5,0	A
9001.50.00	- Soczewki okularowe z pozostałych materiałów	0,0	A
9001.90.10	- - Do kamer, aparatów i projektorów fotograficznych i kinematograficznych	0,0	A
9001.90.90	- - Pozostałe	0,0	A
9002.11.10	- - - Do projektorów kinematograficznych	0,0	A
9002.11.90	- - - Pozostałe	0,0	A
9002.19.00	- - Pozostałe	0,0	A
9002.20.10	- - Do projektorów kinematograficznych	0,0	A
9002.20.20	- - Do kamer kinematograficznych, aparatów fotograficznych i pozostałych projektorów	0,0	A
9002.20.30	- - Do teleskopów lub mikroskopów	0,0	A
9002.20.90	- - Pozostałe	0,0	A
9002.90.20	- - Do projektorów kinematograficznych	0,0	A
9002.90.30	- - Do kamer kinematograficznych, aparatów fotograficznych i pozostałych projektorów	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
9002.90.90	- - Pozostałe	0,0	A
9003.11.00	- - Z tworzyw sztucznych	10,0	B3
9003.19.00	- - Z pozostałych materiałów	10,0	B3
9003.90.00	- Części	10,0	B3
9004.10.00	- Okulary przeciwsłoneczne	20,0	B3
9004.90.10	- - Okulary korekcyjne	0,0	A
9004.90.50	- - Gogle ochronne	0,0	A
9004.90.90	- - Pozostałe	20,0	B3
9005.10.00	- Lornetki	0,0	A
9005.80.10	- - Przyrządy astronomiczne, wyłączając przyrządy radioastronomiczne	0,0	A
9005.80.90	- - Pozostałe	0,0	A
9005.90.10	- - Do przyrządów astronomicznych, wyłączając przyrządy radioastronomiczne	0,0	A
9005.90.90	- - Pozostałe	0,0	A
9006.10.10	- - Fotoplotery laserowe	0,0	A
9006.10.90	- - Pozostałe	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
9006.30.00	- Aparaty fotograficzne specjalnie zaprojektowane do fotografii podwodnej lub do aerofotogrametrii, do fotografii medycznej lub do badań chirurgicznych organów wewnętrznych; aparaty fotograficzne porównawcze do celów medycyny sądowej lub kryminologii	0,0	A
9006.40.00	- Aparaty fotograficzne dające odbitki natychmiastowe	25,0	B3
9006.51.00	- - Z celownikiem przez obiektyw (lustrzanki jednoobiektywowe), z filmem zwijanym o szerokości nieprzekraczającej 35 mm	25,0	B3
9006.52.00	- - Pozostałe, z filmem zwijanym, o szerokości mniejszej niż 35 mm	15,0	B3
9006.53.00	- - Pozostałe, z filmem zwijanym, o szerokości 35 mm	10,0	B3
9006.59.10	- - - Fotoplotery lub naświetlarki z procesorem obrazów rastrowych	0,0	A
9006.59.90	- - - Pozostałe	0,0	A
9006.61.00	- - Wyładowcze lampy błyskowe („elektroniczne”)	20,0	B3
9006.69.00	- - Pozostałe	20,0	B3
9006.91.10	- - - Fotoplotery objęte podpozycją 9006.10.10	0,0	A
9006.91.30	- - - Pozostałe, do aparatów fotograficznych objętych podpozycjami od 9006.40 do 9006.53	15,0	B3
9006.91.90	- - - Pozostałe	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
9006.99.10	- - - Do lamp błyskowych	15,0	B3
9006.99.90	- - - Pozostałe	15,0	B3
9007.10.00	- Kamery	0,0	A
9007.20.10	- - Do taśmy filmowej o szerokości mniejszej niż 16 mm	0,0	A
9007.20.90	- - Pozostałe	0,0	A
9007.91.00	- - Do kamer	0,0	A
9007.92.00	- - Do projektorów	0,0	A
9008.50.10	- - Czytniki mikrofilmów, zminiaturyzowanych kart lub innych dokumentów na mikronośnikach, nawet umożliwiające wykonywanie kopii	0,0	A
9008.50.90	- - Pozostałe	0,0	A
9008.90.20	- - Powiększalników i pomniejszalników fotograficznych (innych niż kinematograficzne)	0,0	A
9008.90.90	- - Pozostałe	0,0	A
9010.10.00	- Aparatura i wyposażenie do automatycznego wywoływania filmów fotograficznych (włączając kinematograficzne), lub papieru fotograficznego, w zwojach, lub do automatycznego wykonywania odbitek z wywołanych filmów na zwojach papieru fotograficznego	5,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
9010.50.10	- - Aparatura do rzutowania lub rysowania wzorów obwodów na światłoczułych podłożach do produkcji płytek drukowanych (PCB/PWB)	5,0	A
9010.50.90	- - Pozostałe	5,0	A
9010.60.10	- - O przekątnej 300 cali lub większej	0,0	A
9010.60.90	- - Pozostałe	5,0	A
9010.90.10	- - Towarów objętych podpozycją 9010.10 lub 9010.60	0,0	A
9010.90.30	- - Części i akcesoria aparatury do rzutowania lub rysowania wzorów obwodów na światłoczułych podłożach do produkcji płytek drukowanych (PCB/PWB)	0,0	A
9010.90.90	- - Pozostałe	0,0	A
9011.10.00	- Mikroskopy stereoskopowe	0,0	A
9011.20.00	- Pozostałe mikroskopy, do mikrofotografii, mikrokinematografii lub mikroprojekcji	0,0	A
9011.80.00	- Pozostałe mikroskopy	0,0	A
9011.90.00	- Części i akcesoria	0,0	A
9012.10.00	- Mikroskopy, inne niż mikroskopy optyczne; aparatura dyfrakcyjna	0,0	A
9012.90.00	- Części i akcesoria	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
9013.10.00	- Celowniki teleskopowe do montażu na broni; peryskopy; teleskopy zaprojektowane jako części maszyn, urządzeń, przyrządów lub aparatury, objętych niniejszym działem lub sekcją XVI	0,0	A
9013.20.00	- Lasery, inne niż diody laserowe	0,0	A
9013.80.10	- - Aparatura do optycznej weryfikacji błędów i naprawy płytek drukowanych (PCB, PWB) i zespołów obwodów drukowanych (PCA)	0,0	A
9013.80.20	- - Urządzenia ciekłokrystaliczne	0,0	A
9013.80.90	- - Pozostałe	0,0	A
9013.90.10	- - Części i akcesoria towarów objętych pozycją 9013.20	0,0	A
9013.90.50	- - Towarów objętych podpozycją 9013.80.20	0,0	A
9013.90.60	- - Towarów objętych podpozycją 9013.80.10	0,0	A
9013.90.90	- - Pozostałe	0,0	A
9014.10.00	- Kompas, busole	0,0	A
9014.20.00	- Przyrządy i urządzenia do nawigacji powietrznej i kosmicznej (inne niż kompas)	0,0	A
9014.80.10	- - W rodzaju stosowanych na statkach, zawierających maszyny do automatycznego przetwarzania danych lub działających w połączeniu z nimi	0,0	A
9014.80.90	- - Pozostałe	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
9014.90.10	- - Przyrządów i aparatury, w rodzaju stosowanych na statkach, działających w połączeniu z maszynami do automatycznego przetwarzania danych	0,0	A
9014.90.90	- - Pozostałe	0,0	A
9015.10.10	- - W rodzaju stosowanych w fotografii lub kinematografii	0,0	A
9015.10.90	- - Pozostałe	0,0	A
9015.20.00	- Teodolity i tachymetry	0,0	A
9015.30.00	- Niwelatory	0,0	A
9015.40.00	- Przyrządy i urządzenia do pomiarów fotogrametrycznych	0,0	A
9015.80.10	- - Radiosondy i urządzenia meteorologiczne	0,0	A
9015.80.90	- - Pozostałe	0,0	A
9015.90.00	- Części i akcesoria	0,0	A
9016.00.00	Wagi o czułości 5 cg lub lepszej, z odważnikami lub bez.	10,0	B3
9017.10.10	- - Plotery	0,0	A
9017.10.90	- - Pozostałe	0,0	A
9017.20.10	- - Linijki	5,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
9017.20.30	- - Aparatura do rzutowania lub rysowania wzorów obwodów na światłoczułych podłożach do produkcji płytek drukowanych (PCB/PWB)	5,0	A
9017.20.40	- - Fotoplotery do produkcji płytek drukowanych (PCB, PWB)	5,0	A
9017.20.50	- - Pozostałe plotery	0,0	A
9017.20.90	- - Pozostałe	5,0	A
9017.30.00	- Mikrometry, suwmiarki i sprawdziany	0,0	A
9017.80.00	- Pozostałe przyrządy	5,0	A
9017.90.20	- - Części i akcesoria aparatury do rzutowania lub rysowania wzorów obwodów na światłoczułych podłożach do produkcji płytek drukowanych (PCB/PWB)	0,0	A
9017.90.30	- - Części i akcesoria fotoploterów do produkcji płytek drukowanych (PCB, PWB)	0,0	A
9017.90.40	- - Części i akcesoria, włączając zespoły obwodów drukowanych, pozostałych ploterów	0,0	A
9017.90.90	- - Pozostałe	0,0	A
9018.11.00	- - Elektrokardiografy	0,0	A
9018.12.00	- - Aparatura do ultrasonografii	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
9018.13.00	- - Aparatura diagnostyczna wykorzystująca rezonans magnetyczny	0,0	A
9018.14.00	- - Aparatura do scyntygrafii	0,0	A
9018.19.00	- - Pozostałe	0,0	A
9018.20.00	- Aparatura na promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone	0,0	A
9018.31.10	- - - Strzykawki jednorazowe	0,0	A
9018.31.90	- - - Pozostałe	0,0	A
9018.32.00	- - Metalowe igły do zastrzyków oraz igły chirurgiczne	0,0	A
9018.39.10	- - - Cewniki	0,0	A
9018.39.90	- - - Pozostałe	0,0	A
9018.41.00	- - Wiertarki dentystyczne, nawet mające wspólną podstawę z innym sprzętem stomatologicznym	0,0	A
9018.49.00	- - Pozostałe	0,0	A
9018.50.00	- Pozostałe przyrządy i urządzenia okulistyczne	0,0	A
9018.90.20	- - Zestawy do podawania dożylnego	0,0	A
9018.90.30	- - Elektroniczne przyrządy i urządzenia	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
9018.90.90	- - Pozostałe	0,0	A
9019.10.10	- - Elektroniczne	0,0	A
9019.10.90	- - Pozostałe	0,0	A
9019.20.00	- Aparatura do ozonoterapii, tlenoterapii, aerozoloterapii, sztucznego oddychania lub pozostałe respiratory terapeutyczne	0,0	A
9020.00.00	Pozostałe aparaty do oddychania oraz maski gazowe, z wyłączeniem masek ochronnych nieposiadających ani części mechanicznych ani wymiennych filtrów.	0,0	A
9021.10.00	- Przyrządy ortopedyczne lub stosowane przy złamaniach	0,0	A
9021.21.00	- - Sztuczne zęby	0,0	A
9021.29.00	- - Pozostałe	0,0	A
9021.31.00	- - Sztuczne stawy	0,0	A
9021.39.00	- - Pozostałe	0,0	A
9021.40.00	- Aparaty słuchowe, z wyłączeniem części i akcesoriów	0,0	A
9021.50.00	- Stymulatory mięśnia sercowego, z wyłączeniem części i akcesoriów	0,0	A
9021.90.00	- Pozostałe	0,0	A
9022.12.00	- - Aparatura do tomografii komputerowej	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
9022.13.00	- - Pozostała, do zastosowania w stomatologii	0,0	A
9022.14.00	- - Pozostała, do zastosowań medycznych, chirurgicznych lub weterynaryjnych	0,0	A
9022.19.10	- - - Aparaty rentgenowskie do fizycznego sprawdzania złącz lutowanych na płytkach drukowanych (PCB, PWB)	0,0	A
9022.19.90	- - - Pozostała	0,0	A
9022.21.00	- - Do zastosowań medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych lub weterynaryjnych	0,0	A
9022.29.00	- - Do innych zastosowań	0,0	A
9022.30.00	- Lampy rentgenowskie	0,0	A
9022.90.10	- - Części i akcesoria aparatów rentgenowskich do fizycznego sprawdzania złącz lutowanych na płytkach drukowanych (PCB, PWB)	0,0	A
9022.90.90	- - Pozostałe	0,0	A
9023.00.00	Przyrządy, aparatura i modele, przeznaczone do celów pokazowych (na przykład do nauczania lub na wystawach), nienadające się do innych zastosowań.	0,0	A
9024.10.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
9024.10.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
9024.80.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
9024.80.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
9024.90.10	- - Do maszyn i urządzeń zasilanych elektrycznie	0,0	A
9024.90.20	- - Do maszyn i urządzeń zasilanych nieelektrycznie	0,0	A
9025.11.00	- - Cieczowe, z bezpośrednim odczytem	0,0	A
9025.19.11	- - - - Wskaźniki temperatury do pojazdów silnikowych	0,0	A
9025.19.19	- - - - Pozostałe	0,0	A
9025.19.20	- - - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
9025.80.20	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
9025.80.30	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
9025.90.10	- - Do przyrządów zasilanych elektrycznie	0,0	A
9025.90.20	- - Do przyrządów zasilanych nieelektrycznie	0,0	A
9026.10.10	- - Wskaźniki poziomu do pojazdów silnikowych, zasilane elektrycznie	0,0	A
9026.10.20	- - Wskaźniki poziomu do pojazdów silnikowych, niezasilane elektrycznie	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
9026.10.30	- - Pozostałe, zasilane elektrycznie	0,0	A
9026.10.90	- - Pozostałe, niezasilane elektrycznie	0,0	A
9026.20.10	- - Wskaźniki ciśnienia do pojazdów silnikowych, zasilane elektrycznie	0,0	A
9026.20.20	- - Wskaźniki ciśnienia do pojazdów silnikowych, niezasilane elektrycznie	0,0	A
9026.20.30	- - Pozostałe, zasilane elektrycznie	0,0	A
9026.20.40	- - Pozostałe, niezasilane elektrycznie	0,0	A
9026.80.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
9026.80.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
9026.90.10	- - Do przyrządów i aparatury zasilanych elektrycznie	0,0	A
9026.90.20	- - Do przyrządów i aparatury zasilanych nieelektrycznie	0,0	A
9027.10.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
9027.10.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
9027.20.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
9027.20.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
9027.30.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
9027.30.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
9027.50.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
9027.50.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
9027.80.10	- - Światłomierze	0,0	A
9027.80.30	- - Pozostałe, zasilane elektrycznie	0,0	A
9027.80.40	- - Pozostałe, niezasilane elektrycznie	0,0	A
9027.90.10	- - Części i akcesoria, włączając zespoły obwodów drukowanych do produktów objętych pozycją 90.27, innych niż aparatura do analizy gazu lub dymu i mikrotomy	0,0	A
9027.90.91	- - - Zasilane elektrycznie	0,0	A
9027.90.99	- - - Pozostałe	0,0	A
9028.10.10	- - Mierniki gazu w rodzaju montowanych na zbiornikach gazu	10,0	B3
9028.10.90	- - Pozostałe	0,0	A
9028.20.20	- - Wodomierze	10,0	B3
9028.20.90	- - Pozostałe	0,0	A
9028.30.10	- - Mierniki kilowatogodzin	25,0	B3

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
9028.30.90	- - Pozostałe	25,0	B3
9028.90.10	- - Obudowy lub korpusy wodomierzy	0,0	A
9028.90.90	- - Pozostałe	0,0	A
9029.10.20	- - Taksometry	20,0	B3
9029.10.90	- - Pozostałe	0,0	A
9029.20.10	- - Prędkościomierze do pojazdów silnikowych	20,0	B3
9029.20.20	- - Tachometry do pojazdów silnikowych	0,0	A
9029.20.90	- - Pozostałe	0,0	A
9029.90.10	- - Towarów objętych podpozycją 9029.10 lub stroboskopów objętych podpozycją 9029.20	0,0	A
9029.90.20	- - Pozostałych towarów objętych podpozycją 9029.20	0,0	A
9030.10.00	- Przyrządy i aparatura do pomiaru lub wykrywania promieniowania jonizującego	0,0	A
9030.20.00	- Oscyloskopy i oscylografy	0,0	A
9030.31.00	- - Mierniki uniwersalne bez urządzenia rejestrującego	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
9030.32.00	- - Mierniki uniwersalne z urządzeniem rejestrującym	0,0	A
9030.33.10	- - - Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli napięcia, prądu, rezystancji lub mocy na płytkach drukowanych (PCB, PWB) lub zespołach obwodów drukowanych (PCA), bez urządzenia rejestrującego	0,0	A
9030.33.20	- - - Przyrządy i aparatura do pomiaru impedancji zaprojektowane do wydawania ostrzeżeń optycznych lub dźwiękowych o wyładowaniach elektrostatycznych, które mogą uszkodzić obwody elektroniczne; aparatura do testowania zabezpieczeń elektrostatycznych i urządzeń/uchwytów do wytwarzania uziemienia elektrostatycznego	0,0	A
9030.33.30	- - - Amperomierze i woltomierze do pojazdów silnikowych	0,0	A
9030.33.90	- - - Pozostałe	0,0	A
9030.39.00	- - Pozostałe, z urządzeniem rejestrującym	0,0	A
9030.40.00	- Pozostałe przyrządy i aparatura, specjalnie zaprojektowane do telekomunikacji (na przykład mierniki przesłuchu, mierniki wzmocnienia, mierniki współczynnika zniekształceń, mierniki poziomu szumów)	0,0	A
9030.82.10	- - - Urządzenia do testowania płytek półprzewodników	0,0	A
9030.82.90	- - - Pozostałe	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
9030.84.10	- - - Przyrządy i aparatura, z urządzeniem rejestrującym, do pomiaru lub kontroli wielkości elektrycznych na płytkach drukowanych (PCB, PWB) lub zespołach obwodów drukowanych (PCA)	0,0	A
9030.84.90	- - - Pozostałe	0,0	A
9030.89.10	- - - Przyrządy i aparatura, bez urządzenia rejestrującego, do pomiaru lub kontroli wielkości elektrycznych na płytkach drukowanych (PCB, PWB) lub zespołach obwodów drukowanych (PCA), inne niż objęte podpozycją 9030.39	0,0	A
9030.89.90	- - - Pozostałe	0,0	A
9030.90.10	- - Części i akcesoria, włączając zespoły obwodów drukowanych produktów objętych podpozycją 9030.40 lub 9030.82	0,0	A
9030.90.30	- - Części i akcesoria przyrządów i urządzeń optycznych do pomiaru lub kontroli płytek drukowanych (PCB, PWB) lub zespołów obwodów drukowanych (PCA)	0,0	A
9030.90.40	- - Części i akcesoria przyrządów i aparatury do pomiaru lub kontroli wielkości elektrycznych na płytkach drukowanych (PCB, PWB) lub zespołach obwodów drukowanych (PCA)	0,0	A
9030.90.90	- - Pozostałe	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
9031.10.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
9031.10.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
9031.20.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
9031.20.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
9031.41.00	- - Do sprawdzania płytek lub urządzeń półprzewodnikowych, lub do sprawdzania fotomasek lub siatek stosowanych do produkcji urządzeń półprzewodnikowych	0,0	A
9031.49.10	- - - Przyrządy i urządzenia optyczne do pomiaru powierzchniowych zanieczyszczeń cząstkowych na płytkach półprzewodnikowych	0,0	A
9031.49.20	- - - Aparatura do optycznej weryfikacji błędów i naprawy płytek drukowanych (PCB, PWB) lub zespołów obwodów drukowanych (PCA)	0,0	A
9031.49.30	- - - Przyrządy i urządzenia optyczne do pomiaru lub kontroli płytek drukowanych (PCB, PWB) lub zespołów obwodów drukowanych (PCA)	0,0	A
9031.49.90	- - - Pozostałe	0,0	A
9031.80.10	- - Testery przewodów	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
9031.80.90	- - Pozostałe	0,0	A
9031.90.11	- - - Części i akcesoria, włączając zespoły obwodów drukowanych przyrządów i aparatury do sprawdzania płytek lub urządzeń półprzewodnikowych, lub do sprawdzania masek, fotomasek lub siatek stosowanych do produkcji urządzeń półprzewodnikowych; do pomiaru powierzchniowych zanieczyszczeń cząstkowych na płytkach półprzewodnikowych	0,0	A
9031.90.12	- - - Aparatury do optycznej weryfikacji błędów i naprawy płytek drukowanych (PCB, PWB) lub zespołów obwodów drukowanych (PCA)	0,0	A
9031.90.13	- - - Przyrządów i urządzeń optycznych do pomiaru lub kontroli płytek drukowanych (PCB, PWB) lub zespołów obwodów drukowanych (PCA)	0,0	A
9031.90.19	- - - Pozostałe	0,0	A
9031.90.20	- - Do urządzeń zasilanych nieelektrycznie	0,0	A
9032.10.10	- - Zasilane elektrycznie	0,0	A
9032.10.20	- - Niezasilane elektrycznie	0,0	A
9032.20.10	- - Zasilane elektrycznie	20,0	B3
9032.20.20	- - Niezasilane elektrycznie	20,0	B3

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
9032.81.00	- - Hydrauliczne lub pneumatyczne	0,0	A
9032.89.10	- - - Przyrządy lub aparatura zawierające maszynę do automatycznego przetwarzania danych lub pracujące w połączeniu z nią, do automatycznej regulacji lub kontroli systemu napędowego, systemu balastowego oraz systemu obsługi ładunków na statkach	0,0	A
9032.89.20	- - - Automatyczne przyrządy i aparatura do regulowania lub kontrolowania chemicznych lub elektrochemicznych roztworów w produkcji płytek drukowanych (PCB, PWB)	0,0	A
9032.89.31	- - - - Automatyczne jednostki regulujące napięcie (stabilizatory)	5,0	A
9032.89.39	- - - - Pozostałe	0,0	A
9032.89.90	- - - Pozostałe	0,0	A
9032.90.10	- - Towarów objętych podpozycją 9032.89.10	0,0	A
9032.90.20	- - Towarów objętych podpozycją 9032.89.20	0,0	A
9032.90.30	- - Pozostałych towarów zasilanych elektrycznie	0,0	A
9032.90.90	- - Pozostałe	0,0	A
9033.00.10	- Do urządzeń zasilanych elektrycznie	0,0	A
9033.00.20	- Do urządzeń zasilanych nieelektrycznie	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
9101.11.00	- - Wyłącznie z odczytem wskazówkowym	15,0	B7
9101.19.00	- - Pozostałe	20,0	B7
9101.21.00	- - Z naciągami automatycznym	15,0	B7
9101.29.00	- - Pozostałe	20,0	B7
9101.91.00	- - Zasilane elektrycznie	20,0	B7
9101.99.00	- - Pozostałe	20,0	B7
9102.11.00	- - Wyłącznie ze wskaźnikiem mechanicznym	15,0	B7
9102.12.00	- - Wyłącznie ze wskaźnikiem optoelektronicznym	20,0	B7
9102.19.00	- - Pozostałe	20,0	B7
9102.21.00	- - Z naciągami automatycznym	15,0	B7
9102.29.00	- - Pozostałe	20,0	B7
9102.91.10	- - - Stopery	20,0	B7
9102.91.90	- - - Pozostałe	20,0	B7
9102.99.00	- - Pozostałe	20,0	B7
9103.10.00	- Zasilane elektrycznie	20,0	B5
9103.90.00	- Pozostałe	20,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
9104.00.10	- Do pojazdów	10,0	B5
9104.00.20	- Do statków powietrznych	0,0	A
9104.00.30	- Do statków	0,0	A
9104.00.90	- Pozostałe	0,0	A
9105.11.00	- - Zasilane elektrycznie	25,0	B5
9105.19.00	- - Pozostałe	25,0	B5
9105.21.00	- - Zasilane elektrycznie	25,0	B5
9105.29.00	- - Pozostałe	25,0	B5
9105.91.10	- - - Chronometry morskie	10,0	B5
9105.91.90	- - - Pozostałe	25,0	B5
9105.99.10	- - - Chronometry morskie	10,0	B5
9105.99.90	- - - Pozostałe	25,0	B5
9106.10.00	- Dawkowniki czasu; czasomierze rejestrujące	5,0	A
9106.90.10	- - Parkometry	5,0	A
9106.90.90	- - Pozostałe	5,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
9107.00.00	Wyłączniki czasowe z mechanizmami zegarkowymi lub silnikami synchronicznymi.	5,0	A
9108.11.00	- - Wyłącznie ze wskaźnikiem mechanicznym lub z układem, do którego można podłączyć odczyt mechaniczny.	20,0	B5
9108.12.00	- - Wyłącznie ze wskaźnikiem optoelektronicznym	20,0	B5
9108.19.00	- - Pozostałe	20,0	B5
9108.20.00	- Z naciągami automatycznym	20,0	B5
9108.90.00	- Pozostałe	20,0	B5
9109.10.00	- Zasilane elektrycznie	20,0	B5
9109.90.00	- Pozostałe	20,0	B5
9110.11.00	- - Kompletne mechanizmy, niezmontowane lub częściowo zmontowane (zestawy mechanizmów)	20,0	B5
9110.12.00	- - Niekompletne mechanizmy, zmontowane	20,0	B5
9110.19.00	- - Mechanizmy wstępnie zmontowane	20,0	B5
9110.90.00	- Pozostałe	20,0	B5
9111.10.00	- Koperty z metalu szlachetnego lub z metalu pokrytego metalem szlachetnym	20,0	B5

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
9111.20.00	- Koperty z metali nieszlachetnych, nawet pozłacane lub posrebrzane	20,0	B5
9111.80.00	- Pozostałe koperty	20,0	B5
9111.90.00	- Części	20,0	B5
9112.20.00	- Obudowy	20,0	B5
9112.90.00	- Części	20,0	B5
9113.10.00	- Z metalu szlachetnego lub z metalu platerowanego metalem szlachetnym	20,0	B5
9113.20.00	- Z metalu nieszlachetnego, nawet pokrytego złotem lub srebrem	20,0	B5
9113.90.00	- Pozostałe	20,0	B5
9114.10.00	- Sprężyny, włączając sprężyny włosowe	20,0	B5
9114.30.00	- Tarcze	20,0	B5
9114.40.00	- Płytki i mostki	20,0	B5
9114.90.00	- Pozostałe	20,0	B5
9201.10.00	- Pianina	3,0	A
9201.20.00	- Fortepiany	3,0	A
9201.90.00	- Pozostałe	3,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
9202.10.00	- Smyczkowe	3,0	A
9202.90.00	- Pozostałe	3,0	A
9205.10.00	- Instrumenty dęte blaszane	3,0	A
9205.90.10	- - Organy piszczałkowe klawiszowe; fisharmonie i podobne instrumenty klawiszowe z wolnym metalowym stroikiem	3,0	A
9205.90.90	- - Pozostałe	3,0	A
9206.00.00	Perkusyjne instrumenty muzyczne (na przykład bębny, ksylofony, cymbały, kastaniety, marakasy).	3,0	A
9207.10.00	- Instrumenty klawiszowe, inne niż akordeony	5,0	A
9207.90.00	- Pozostałe	3,0	A
9208.10.00	- Pozytywki	3,0	A
9208.90.10	- - Wabiki, gwizdki, rogi oraz pozostałe dęte instrumenty sygnalizacyjne	3,0	A
9208.90.90	- - Pozostałe	3,0	A
9209.30.00	- Struny do instrumentów muzycznych	3,0	A
9209.91.10	- - - Dźwięcznice, klawiatury i metalowe ramy do pianin	3,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
9209.91.90	- - - Pozostałe	3,0	A
9209.92.00	- - Części i akcesoria instrumentów muzycznych objętych pozycją 92.02	3,0	A
9209.94.00	- - Części i akcesoria instrumentów muzycznych objętych pozycją 92.07	3,0	A
9209.99.00	- - Pozostałe	3,0	A
9301.10.00	- Broń artyleryjska (na przykład armaty, haubice i moździerze)	0,0	A
9301.20.00	- Wyrzutnie rakiet; miotacze ognia; granatniki; wyrzutnie torped i podobne miotacze	0,0	A
9301.90.00	- Pozostałe	0,0	A
9302.00.00	Rewolwery i pistolety, inne niż te objęte pozycją 93.03 lub 93.04.	0,0	A
9303.10.00	- Broń palna ładowana przez lufę	0,0	A
9303.20.00	- Pozostałe strzelby i karabinki sportowe, myśliwskie lub przeznaczone do strzelania do celu, włączając broń mającą przynajmniej jedną lufę gładką	0,0	A
9303.30.00	- Pozostałe strzelby i karabinki sportowe, myśliwskie lub przeznaczone do strzelania do celu	0,0	A
9303.90.00	- Pozostałe	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
9304.00.10	- Karabiny pneumatyczne pracujące pod ciśnieniem mniejszym niż 7 kgf/cm ²	30,0	B10
9304.00.90	- Pozostałe	0,0	A
9305.10.00	- Rewolwerów lub pistoletów	0,0	A
9305.20.00	- Strzelb myśliwskich lub karabinów, objętych pozycją 93.03	0,0	A
9305.91.10	- - - Ze skóry lub materiału włókienniczego	0,0	A
9305.91.90	- - - Pozostałe	0,0	A
9305.99.11	- - - - Ze skóry lub materiału włókienniczego	0,0	A
9305.99.19	- - - - Pozostałe	0,0	A
9305.99.91	- - - - Ze skóry lub materiału włókienniczego	30,0	B10
9305.99.99	- - - - Pozostałe	30,0	B10
9306.21.00	- - Naboje	0,0	A
9306.29.00	- - Pozostałe	0,0	A
9306.30.11	- - - Naboje kalibru .22	0,0	A
9306.30.19	- - - Pozostałe	0,0	A
9306.30.20	- - Naboje do nitownic lub podobnych narzędzi lub do narzędzi do humanitarnego uboju oraz ich części	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
9306.30.91	- - - Naboje kalibru .22	0,0	A
9306.30.99	- - - Pozostałe	0,0	A
9306.90.00	- Pozostałe	0,0	A
9307.00.00	Szpady, szable, kordy, bagnety, lance oraz podobna broń i jej części oraz pochwy do niej.	5,0	B10
9401.10.00	- Siedzenia w rodzaju stosowanych w statkach powietrznych	0,0	A
9401.20.10	- - Do pojazdów objętych pozycją 87.02, 87.03 lub 87.04	25,0	B3
9401.20.90	- - Pozostałe	25,0	B3
9401.30.00	- Siedzenia obrotowe z regulacją wysokości	25,0	B3
9401.40.00	- Siedzenia, inne niż siedzenia ogrodowe lub wyposażenie kempingowe, zamieniane w łóżka	25,0	B3
9401.51.00	- - Z bambusa lub rattanu	25,0	B3
9401.59.00	- - Pozostałe	25,0	B3
9401.61.00	- - Tapicerowane	25,0	B3
9401.69.00	- - Pozostałe	25,0	B3
9401.71.00	- - Tapicerowane	25,0	B3

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
9401.79.00	- - Pozostałe	25,0	B3
9401.80.00	- Pozostałe siedzenia	25,0	B3
9401.90.10	- - Siedzeń objętych podpozycją 9401.10.00	0,0	A
9401.90.31	- - - Usztywniacze zagłówków do siedzeń objętych podpozycją 9401.20.10	20,0	B3
9401.90.39	- - - Pozostałe	20,0	B3
9401.90.40	- - Siedzeń objętych podpozycją 9401.30.00	20,0	B3
9401.90.92	- - - Z tworzyw sztucznych	20,0	B3
9401.90.99	- - - Pozostałe	20,0	B3
9402.10.10	- - Fotele dentystyczne oraz ich części	0,0	A
9402.10.30	- - Fotele fryzjerskie i podobne fotele oraz ich części	0,0	A
9402.10.90	- - Pozostałe	0,0	A
9402.90.10	- - Meble specjalnie zaprojektowane do celów medycznych, chirurgicznych lub weterynaryjnych oraz ich części	0,0	A
9402.90.90	- - Pozostałe	0,0	A
9403.10.00	- Meble metalowe, w rodzaju stosowanych w biurze	20,0	B3

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
9403.20.10	- - Wyciągi laboratoryjne	15,0	B3
9403.20.90	- - Pozostałe	10,0	B3
9403.30.00	- Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w biurze	25,0	B3
9403.40.00	- Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w kuchni	25,0	B3
9403.50.00	- Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sypialni	25,0	B3
9403.60.10	- - Wyciągi laboratoryjne	20,0	B3
9403.60.90	- - Pozostałe	10,0	B3
9403.70.10	- - Chodziki dla niemowląt	25,0	B3
9403.70.20	- - Wyciągi laboratoryjne	20,0	B3
9403.70.90	- - Pozostałe	20,0	B3
9403.81.00	- - Z bambusa lub rattanu	25,0	B3
9403.89.10	- - - Wyciągi laboratoryjne	20,0	B3
9403.89.90	- - - Pozostałe	25,0	B3
9403.90.10	- - Chodzików dla niemowląt objętych podpozycją 9403.70.10	20,0	B3

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
9403.90.90	- - Pozostałe	20,0	B3
9404.10.00	- Stelaże pod materace	25,0	B3
9404.21.00	- - Z gumy lub z tworzyw sztucznych, komórkowych, nawet pokryte	25,0	B3
9404.29.10	- - - Materace sprężynowe	25,0	B3
9404.29.20	- - - Pozostałe, stosowane w hipertermii / hipotermii	25,0	B3
9404.29.90	- - - Pozostałe	25,0	B3
9404.30.00	- Śpiwory	25,0	B3
9404.90.10	- - Kołdry, narzuty i ochroniacze na materace	20,0	B3
9404.90.90	- - Pozostałe	20,0	B3
9405.10.20	- - Lampy do sal operacyjnych	0,0	A
9405.10.30	- - - Reflektory punktowe	5,0	B3
9405.10.40	- - - Fluorescencyjne lampy i oprawy oświetleniowe	30,0	B3
9405.10.90	- - - Pozostałe	30,0	B3
9405.20.10	- - Lampy do sal operacyjnych	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
9405.20.90	- - Pozostałe	25,0	B3
9405.30.00	- Zestawy oświetleniowe, w rodzaju używanych na choinkach bożonarodzeniowych	25,0	B3
9405.40.20	- - Reflektory poszukiwawcze	25,0	B3
9405.40.40	- - Pozostałe reflektory punktowe	5,0	B3
9405.40.50	- - Pozostałe, w rodzaju stosowanych do oświetlania otwartych przestrzeni publicznych lub dróg publicznych	20,0	B3
9405.40.60	- - Pozostałe oświetlenie zewnętrzne	20,0	B3
9405.40.70	- - Światła lotniskowe f; lampy do taboru kolejowego, lokomotyw, statków powietrznych, statków lub latarni morskich, z metalu nieszlachetnego	5,0	B3
9405.40.80	- - Lampki kontrolne z oprawami do elektrotermicznych urządzeń do użytku domowego objętych pozycją 85.16	10,0	B3
9405.40.91	- - - Lampy czołowe światłowodowe w rodzaju zaprojektowanych do zastosowań medycznych	0,0	A
9405.40.99	- - - Pozostałe	10,0	B3
9405.50.11	- - - Z mosiądzu w rodzaju stosowanych do rytuałów religijnych	25,0	B3
9405.50.19	- - - Pozostałe	25,0	B3

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
9405.50.40	- - Przenośne lampy naftowe	25,0	B3
9405.50.90	- - Pozostałe	5,0	B3
9405.60.10	- - Znaki ostrzegawcze, znaki z nazwami ulic, znaki drogowe	20,0	B3
9405.60.90	- - Pozostałe	20,0	B3
9405.91.10	- - - Do lamp do sal operacyjnych	0,0	A
9405.91.20	- - - Do reflektorów punktowych	5,0	B3
9405.91.40	- - - Szklane klosze kuliste lub podłużne	20,0	B3
9405.91.50	- - - Do reflektorów poszukiwawczych	20,0	B3
9405.91.90	- - - Pozostałe	5,0	B3
9405.92.10	- - - Do lamp do sal operacyjnych	0,0	A
9405.92.20	- - - Do reflektorów punktowych	5,0	B3
9405.92.30	- - - Do reflektorów poszukiwawczych	20,0	B3
9405.92.90	- - - Pozostałe	5,0	B3
9405.99.10	- - - Abażury z materiałów włókienniczych	20,0	B3
9405.99.20	- - - Abażury z pozostałych materiałów	20,0	B3

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
9405.99.30	- - - Lamp objętych podpozycją 9405.50.11 lub 9405.50.19	20,0	B3
9405.99.40	- - - Do reflektorów poszukiwawczych i reflektorów punktowych	20,0	B3
9405.99.90	- - - Pozostałe	20,0	B3
9406.00.11	- - Z tworzyw sztucznych	15,0	B3
9406.00.19	- - Pozostałe	15,0	B3
9406.00.92	- - Z drewna	15,0	B3
9406.00.94	- - Z żeliwa lub stali	15,0	B3
9406.00.95	- - Z tworzywa sztucznego lub z aluminium	15,0	B3
9406.00.96	- - Z betonu lub ze sztucznego kamienia	15,0	B3
9406.00.99	- - Pozostałe	15,0	B3
9503.00.10	- Rowery trzykołowe, skutery, samochodziki poruszane pedałami i podobne zabawki na kołkach; wózki dla lalek	10,0	B3
9503.00.21	- - Lalki, nawet ubrane	10,0	B3
9503.00.22	- - - Odzież i akcesoria odzieżowe; obuwie i nakrycia głowy	10,0	B3
9503.00.29	- - - Pozostałe	10,0	B3

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
9503.00.30	- Pociągi elektryczne, włącznie z torami, urządzeniami sygnalizacyjnymi i innym wyposażeniem do nich	10,0	B3
9503.00.40	- Modele redukcyjne (w skali) i podobne modele rekreacyjne, z napędem lub bez	10,0	B3
9503.00.50	- Pozostałe zestawy konstrukcyjne i zabawki konstrukcyjne, z materiałów innych niż tworzywa sztuczne	20,0	B3
9503.00.60	- Wypchane zabawki przedstawiające zwierzęta lub postacie inne niż ludzkie	20,0	B3
9503.00.70	- Układanki dowolnego rodzaju	10,0	B3
9503.00.91	- - Klocki lub wycinanki z cyframi, literami lub obrazami zwierząt; zestawy do budowania słów; zestawy do układania i wypowiedzania słów; zabawkowe zestawy do drukowania; zabawkowe liczydła; zabawkowe maszyny do szycia; zabawkowe maszyny do pisania	20,0	B3
9503.00.92	- - Skakanki	20,0	B3
9503.00.93	- - Marmur	20,0	B3
9503.00.99	- - Pozostałe	20,0	B3
9504.20.20	- - Stoły do dowolnego rodzaju gry w bilard	25,0	B3
9504.20.30	- - Kreda bilardowa	20,0	B3
9504.20.90	- - Pozostałe	25,0	B3
9504.30.10	- - Bilardy elektryczne lub automaty do gier	20,0	B3

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
9504.30.20	- - Części z drewna, papieru lub tworzyw sztucznych	20,0	B3
9504.30.90	- - Pozostałe	20,0	B3
9504.40.00	- Karty do gry	25,0	B3
9504.50.00	- Konsole i urządzenia do gier wideo, inne niż te objęte podpozycją 9504.30	20,0	B3
9504.90.10	- - Dowolnego rodzaju sprzęt do gry w kręgle	25,0	B3
9504.90.20	- - Gra w rzutki, części i akcesoria do niej	25,0	B3
9504.90.31	- - - Stoły zaprojektowane do stosowania podczas gry w kasynach	25,0	B3
9504.90.39	- - - Pozostałe	25,0	B3
9504.90.92	- - - - Z drewna lub z tworzyw sztucznych	25,0	B3
9504.90.93	- - - - Pozostałe	25,0	B3
9504.90.94	- - - - Z drewna lub z tworzyw sztucznych	25,0	B3
9504.90.99	- - - - Pozostałe	25,0	B3
9505.10.00	- Artykuły bożonarodzeniowe	25,0	B3
9505.90.00	- Pozostałe	25,0	B3
9506.11.00	- - Narty	5,0	B3

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
9506.12.00	- - Wiązania do nart	5,0	B3
9506.19.00	- - Pozostałe	5,0	B3
9506.21.00	- - Deski windsurfingowe	5,0	B3
9506.29.00	- - Pozostałe	5,0	B3
9506.31.00	- - Kompletne kije golfowe	5,0	B3
9506.32.00	- - Piłki	5,0	B3
9506.39.00	- - Pozostałe	5,0	B3
9506.40.10	- - Stoły	5,0	B3
9506.40.90	- - Pozostałe	5,0	B3
9506.51.00	- - Rakiety do tenisa ziemnego, nawet z naciągiem	5,0	B3
9506.59.00	- - Pozostałe	5,0	B3
9506.61.00	- - Piłki do tenisa ziemnego	5,0	B3
9506.62.00	- - Nadmuchiwane	5,0	B3
9506.69.00	- - Pozostałe	5,0	B3
9506.70.00	- Łyżwy i wrotki, włączając buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami lub wrotkami	5,0	B3

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
9506.91.00	- - Artykuły i sprzęt do ogólnych ćwiczeń fizycznych, gimnastycznych lub lekkoatletycznych	5,0	B3
9506.99.00	- - Pozostałe	5,0	B3
9507.10.00	- Wędziska	5,0	B3
9507.20.00	- Haczyki na ryby, nawet z przyponem	5,0	B3
9507.30.00	- Kołowrotki wędkarskie	5,0	B3
9507.90.00	- Pozostałe	5,0	B3
9508.10.00	- Wędrowne cyrki i wędrowne menażerie	10,0	B3
9508.90.00	- Pozostałe	10,0	B3
9601.10.00	- Kość słoniowa i artykuły z kości słoniowej, obrobione	25,0	B7
9601.90.10	- - Obrobiona macica perłowa lub skorupa żółwia i artykuły z nich	25,0	B7
9601.90.91	- - - Cygarnice lub papierosnice, słoiki na tytoń; artykuły dekoracyjne	25,0	B7
9601.90.99	- - - Pozostałe	25,0	B7
9602.00.10	- Kapsułki żelatynowe do produktów farmaceutycznych	10,0	B3

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
9602.00.20	- Cygarnice lub papierosnice, słoiki na tytoń; artykuły dekoracyjne	20,0	B3
9602.00.90	- Pozostałe	20,0	B3
9603.10.10	- - Szczotki	25,0	B3
9603.10.20	- - Miotły	25,0	B3
9603.21.00	- - Szczoteczki do zębów, włączając szczoteczki do protez dentystycznych	25,0	B3
9603.29.00	- - Pozostałe	25,0	B3
9603.30.00	- Pędzle artystyczne, pędzle do pisania oraz podobne pędzle do zastosowań kosmetycznych	25,0	B3
9603.40.00	- Pędzle do farb olejnych, klejowych, lakierów lub podobne (inne niż pędzle objęte podpozycją 9603,30); poduszki i wałki, do malowania	25,0	B3
9603.50.00	- Pozostałe szczotki stanowiące części maszyn, urządzeń lub pojazdów	25,0	B3
9603.90.10	- - Kępki i pęczki przygotowane do wyrobu mioteł, szczotek lub pędzli	25,0	B3
9603.90.20	- - Mechaniczne szczotki do zamywania podłóg, obsługiwane ręcznie, bezsilnikowe	25,0	B3
9603.90.40	- - Pozostałe szczotki	25,0	B3

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
9603.90.90	- - Pozostałe	25,0	B3
9604.00.10	- Metalowe	25,0	B3
9604.00.90	- Pozostałe	25,0	B3
9605.00.00	Zestawy podróżne do higieny osobistej, szycia oraz czyszczenia ubrań lub obuwia.	25,0	B3
9606.10.10	- - Z tworzyw sztucznych	25,0	B3
9606.10.90	- - Pozostałe	25,0	B3
9606.21.00	- - Z tworzyw sztucznych, niepokryte materiałem włókienniczym	25,0	B3
9606.22.00	- - Z metali nieszlachetnych, niepokryte materiałem włókienniczym	25,0	B3
9606.29.00	- - Pozostałe	25,0	B3
9606.30.10	- - Z tworzyw sztucznych	25,0	B3
9606.30.90	- - Pozostałe	25,0	B3
9607.11.00	- - Z ogniwami z metali nieszlachetnych	20,0	B3
9607.19.00	- - Pozostałe	20,0	B3
9607.20.00	- Części	15,0	B3

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
9608.10.10	- - Z tworzyw sztucznych	25,0	B3
9608.10.90	- - Pozostałe	25,0	B3
9608.20.00	- Pisaki i pióra, z końcówkami filcowymi lub innymi końcówkami porowatymi	25,0	B3
9608.30.10	- - Do kreślenia tuszem	25,0	B3
9608.30.90	- - Pozostałe	25,0	B3
9608.40.00	- Ołówki automatyczne	25,0	B3
9608.50.00	- Kompletu składające się z dwóch lub więcej artykułów objętych powyższymi podpozycjami	25,0	B3
9608.60.10	- - Z tworzyw sztucznych	10,0	B3
9608.60.90	- - Pozostałe	10,0	B3
9608.91.10	- - - Ze złota lub powlekane złotem	10,0	B3
9608.91.90	- - - Pozostałe	10,0	B3
9608.99.10	- - - Rapidografy	25,0	B3
9608.99.91	- - - - Części piór kulkowych i długopisów, z tworzyw sztucznych	25,0	B3
9608.99.99	- - - - Pozostałe	25,0	B3
9609.10.10	- - Ołówki czarne	25,0	B3

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
9609.10.90	- - Pozostałe	25,0	B3
9609.20.00	- Pręciki ołówkowe, czarne lub barwne	25,0	B3
9609.90.10	- - Rysiki do tabliczek szkolnych	25,0	B3
9609.90.30	- - Ołówki i kredki inne niż objęte podpozycją 9609.10	25,0	B3
9609.90.91	- - - Kredy do pisania lub rysowania	25,0	B3
9609.90.99	- - - Pozostałe	25,0	B3
9610.00.10	- Tabliczki szkolne	25,0	B3
9610.00.90	- Pozostałe	25,0	B3
9611.00.00	Datowniki, pieczęcie lub numeratory i tym podobne (włącznie z urządzeniami do drukowania lub tłoczenia etykiet), przeznaczone do obsługi ręcznej; ręczne wierszowniki oraz komplety do ręcznego drukowania takimi wierszownikami.	25,0	B3
9612.10.10	- - Z materiałów włókienniczych	10,0	B3
9612.10.90	- - Pozostałe	10,0	B3
9612.20.00	- Poduszki do tuszu	5,0	B3
9613.10.10	- - Z tworzyw sztucznych	25,0	B3
9613.10.90	- - Pozostałe	25,0	B3

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
9613.20.10	- - Z tworzyw sztucznych	25,0	B3
9613.20.90	- - Pozostałe	25,0	B3
9613.80.10	- - Zapalniczki piezoelektryczne do pieców i palenisk	25,0	B3
9613.80.20	- - Zapalniczki do papierosów lub zapalniczki stołowe z tworzyw sztucznych	25,0	B3
9613.80.30	- - Zapalniczki do papierosów lub zapalniczki stołowe, inne niż z tworzyw sztucznych	25,0	B3
9613.80.90	- - Pozostałe	25,0	B3
9613.90.10	- - Kasety do powtórnego napełniania lub inne zbiorniczki, stanowiące część zapalniczek mechanicznych, zawierające paliwo ciekłe	25,0	B3
9613.90.90	- - Pozostałe	25,0	B3
9614.00.10	- Wstępnie ukształtowane klocki z drewna lub korzenia, do produkcji fajek	25,0	B3
9614.00.90	- Pozostałe	25,0	B3
9615.11.20	- - - Z ebonitu	20,0	B3
9615.11.30	- - - Z tworzyw sztucznych	20,0	B3
9615.19.00	- - Pozostałe	20,0	B3
9615.90.11	- - - Z aluminium	20,0	B3

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
9615.90.12	- - - Z żeliwa lub stali	20,0	B3
9615.90.13	- - - Z tworzyw sztucznych	20,0	B3
9615.90.19	- - - Pozostałe	20,0	B3
9615.90.21	- - - Z tworzyw sztucznych	20,0	B3
9615.90.22	- - - Z żeliwa lub stali	20,0	B3
9615.90.23	- - - Z aluminium	20,0	B3
9615.90.29	- - - Pozostałe	20,0	B3
9615.90.91	- - - Z aluminium	20,0	B3
9615.90.92	- - - Z żeliwa lub stali	20,0	B3
9615.90.93	- - - Z tworzyw sztucznych	20,0	B3
9615.90.99	- - - Pozostałe	20,0	B3
9616.10.10	- - Rozpylacze	25,0	B3
9616.10.20	- - Oprawy i głowice	10,0	B3
9616.20.00	- Puszki do pudru i tamponiki do nakładania kosmetyków lub preparatów toaletowych	25,0	B3

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
9617.00.10	- Termosy i pozostałe pojemniki próżniowe	30,0	B3
9617.00.20	- Części	25,0	B3
9618.00.00	Manekiny krawieckie i pozostałe manekiny; automaty i inne animowane wystawy, stosowane do dekoracji okien sklepowych.	25,0	B3
9619.00.11	- - Z chłonnym wypełnieniem z waty z materiałów włókienniczych	5,0	B3
9619.00.19	- - Pozostałe	15,0	B3
9619.00.91	- - Dziane	20,0	B3
9619.00.99	- - Pozostałe	20,0	B3
9701.10.00	- Obrazy, rysunki i pastele	5,0	A
9701.90.00	- Pozostałe	5,0	A
9702.00.00	Oryginalne ryciny, sztychy i litografie.	0,0	A
9703.00.10	- Metalowe	0,0	A
9703.00.20	- Z kamienia	0,0	A
9703.00.30	- Z tworzyw sztucznych	0,0	A

HS 2012	Opis	Stawka podstawowa (%)	Kategoria
9703.00.40	- Z drewna	0,0	A
9703.00.50	- Z gliny	0,0	A
9703.00.90	- Z pozostałych materiałów	0,0	A
9704.00.00	Znaczki pocztowe lub skarbowe, znaczki opłat skarbowych, koperty pierwszego dnia obiegu, papeteria pocztowa (papier ostemplowany) i tym podobne, skasowane lub nieskasowane, inne niż te objęte pozycją 49.07.	20,0	A
9705.00.00	Kolekcje i przedmioty kolekcjonerskie, zoologiczne, botaniczne, mineralogiczne, anatomiczne, historyczne, archeologiczne, paleontologiczne, etnograficzne lub numizmatyczne.	0,0	A
9706.00.00	Antyki o wieku przekraczającym sto lat.	0,0	A