

Bruxelles, den 12. februar 2016
(OR. en)

6110/16

COMER 13
CFSP/PESC 129
CONOP 20
ECO 11
UD 22
ATO 9
DELECT 19

FØLGESKRIVELSE

fra:	Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen
modtaget:	10. februar 2016
til:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union
Komm. dok. nr.:	C(2016) 866 final
Vedr.:	BERIGTIGELSE til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2420 af 12. oktober 2015 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (Den Europæiske Unions Tidende L 340 af 24. december 2015)

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 866 final.

Bilag: C(2016) 866 final

Bruxelles, den 10.2.2016
C(2016) 866 final

BERIGTIGELSE

**til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2420 af 12. oktober 2015 om
ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol
med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter
med dobbelt anvendelse**

(Den Europæiske Unions Tidende L 340 af 24. december 2015)

BERIGTIGELSE

til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2420 af 12. oktober 2015 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse

(Den Europæiske Unions Tidende L 340 af 24. december 2015)

Side 58, 1C007

I stedet for: "Keramiske pulvere, ikke "kompositte" keramiske materialer, keramiske "matrix"-materialer, "kompositte" materialer og prækursormaterialer som følger:"

læses: "Keramiske pulvere, ikke "kompositte" keramiske materialer, keramiske "matrix"- "kompositte" materialer og prækursormaterialer som følger:".

Side 88, 1C450.b.5

(vedrører ikke den danske udgave)

Side 106, 2B201

I stedet for: "2B201 f. a. (fortsat)"

læses: "2B201 a. (fortsat)".

Side 133, 3A001.a.5.b.2

I stedet for: "Opløsning på mindst 12 bit med en 'justeret opdateringshastighed' på 1 250 MSPS eller derover og med en eller flere af følgende egenskaber:"

læses: "Opløsning på mindst 12 bit med en 'justeret opdateringshastighed' på over 1 250 MSPS og med en eller flere af følgende egenskaber:".

Side 193, 6A002.a.2.a.2.a

I stedet for: "Rumkvalificerede" "billedplansystemer" med mere end 2 048 elementer pr. system og en spidsrespons i bølglængdeområdet over 300 nm, men ikke over 900 nm."

læses: "En mikrokanalplade med en hulafstand (center-til-center) på 12 µm eller mindre eller".