

Bruselj, 24. april 2020  
(OR. en)

---

**Medinstitucionalna zadeva:**  
**2020/0063(NLE)**

---

**7551/20**  
**ADD 1**

**UD 65**

**PREDLOG**

|                |                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pošiljatelj:   | za generalnega sekretarja Evropske komisije:<br>direktor Jordi AYET PUIGARNAU                                                                                                             |
| Datum prejema: | 24. april 2020                                                                                                                                                                            |
| Prejemnik:     | generalni sekretar Sveta Evropske unije Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN                                                                                                                          |
| Št. dok. Kom.: | COM(2020) 157 final                                                                                                                                                                       |
| Zadeva:        | PRILOGA k Predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1388/2013 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere kmetijske in industrijske izdelke |

Delegacije prejmejo priloženi dokument COM(2020) 157 final.

Priloga: COM(2020) 157 final



EVROPSKA  
KOMISIJA

Bruselj, 24.4.2020  
COM(2020) 157 final

ANNEX

## **PRILOGA**

**k**

**Predlogu Uredbe Sveta**

**o spremembi Uredbe (EU) št. 1388/2013 o odprtju in zagotavljanju upravljanja  
avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere kmetijske in industrijske izdelke**

## ‘PRILOGA

| Zaporedna št. | Oznaka KN                                                                                                                                                              | TA RIC                                                   | Opis proizvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Obdobje veljavnosti kvote | Višina kvote | Dajatev znotraj kvote (%) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 09.2637       | ex 0710 40 00<br>ex 2005 80 00                                                                                                                                         | 20<br>30                                                 | Koruzni storži ( <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> ) celi ali narezani, s premerom 10 mm ali več, vendar največ 20 mm, za uporabo v proizvodnji izdelkov živilske industrije za drugo predelavo, razen za preprosto prepakiranje<br>(1)(2)(3)                                                                                                                      | 1.1.-31.12.               | 550 ton      | 0 % <sup>(3)</sup>        |
| 09.2849       | ex 0710 80 69                                                                                                                                                          | 10                                                       | Gobe vrste <i>Auricularia polytricha</i> (nekuhane ali kuhane v vreli vodi ali pari), zamrznjene, namenjene za proizvodnjo pripravljenih jedi<br>(1)(2)                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.-31.12.               | 700 ton      | 0 %                       |
| 09.2664       | ex 2008 60 39                                                                                                                                                          | 30                                                       | Sladke češnje, ki vsebujejo dodan alkohol, z vsebnostjo sladkorja ne več kot 9 mas. %, s premerom ne več kot 19,9 mm, s koščico, za uporabo v čokoladnih izdelkih<br>(2)                                                                                                                                                                                                | 1.1.-31.12.               | 1 000 ton    | 10 %                      |
| 09.2740       | ex 2309 90 31                                                                                                                                                          | 87                                                       | Sojin beljakovinski koncentrat, ki vsebuje:<br>— 60 mas % ( $\pm$ 10 %) surovih beljakovin,<br>— 5 mas. % ( $\pm$ 3 %) surovih vlaknin,<br>— 5 mas. % ( $\pm$ 3 %) surovega pepela in<br>— 3 ali več, vendar ne več kot 6,9 mas. % škroba<br>za uporabo v proizvodnji živalske krme<br>(2)                                                                              | 1.1.-31.12.               | 30 000 ton   | 0 %                       |
| 09.2913       | ex 2401 10 35<br>ex 2401 10 70<br>ex 2401 10 95<br>ex 2401 10 95<br>ex 2401 10 95<br>ex 2401 20 35<br>ex 2401 20 70<br>ex 2401 20 95<br>ex 2401 20 95<br>ex 2401 20 95 | 91<br>10<br>11<br>21<br>91<br>91<br>10<br>11<br>21<br>91 | Naravni nepredelan tobak, narezan ali ne na običajno velikost, s carinsko vrednostjo ne manj kot 450 EUR za 100 kg neto mase, ki se uporablja kot vezivo ali ovoj v proizvodnji izdelkov iz tarifne podštevilke 2402 10 00<br>(2)                                                                                                                                       | 1.1.-31.12.               | 6 000 ton    | 0 %                       |
| 09.2587       | ex 2710 19 81<br>ex 2710 19 99                                                                                                                                         | 20<br>40                                                 | Katalitsko hidroizomerizirano in razvoskano bazno olje hidrogeniranih, visoko izoprafiranih ogljikovodikov, ki vsebujejo:<br>— 90 mas. % ali več nasičenih ogljikovodikov in<br>— ne vsebujejo več kot 0,03 mas. % žvepla,<br>in z<br>— indeksom viskoznosti 80 ali več, vendar manj kot 120, in kinematično viskoznostjo 5, ali več, vendar največ 13,0 cSt pri 100 °C | 1.7.-31.12.               | 200 000 ton  | 0 %                       |
| 09.2828       | 2712 20 90                                                                                                                                                             |                                                          | Parafinski vosek, ki vsebuje manj kot 0,75 mas. % olja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.4.-31.10.               | 60 000 ton   | 0 %                       |
| 09.2600       | ex 2712 90 39                                                                                                                                                          | 10                                                       | Surovi parafinski vosek (CAS RN 64742-61-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.-31.12.               | 100 000 ton  | 0 %                       |
| 09.2928       | ex 2811 22 00                                                                                                                                                          | 40                                                       | Kremenčevo polnilo v obliki zrn, s čistoto silicijevega dioksida 97 mas. % ali več                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.-31.12.               | 1 700 ton    | 0 %                       |
| 09.2806       | ex 2825 90 40                                                                                                                                                          | 30                                                       | Volframov trioksid, vključno modri volframov oksid (CAS RN 1314-35-8 ali CAS RN 39318-18-8)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.-31.12.               | 12 000 ton   | 0 %                       |

| Zaporedna št. | Oznaka KN     | TA RIC | Opis proizvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Obdobje veljavnosti kvote | Višina kvote  | Dajatev znotraj kvote (%) |
|---------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| 09.2872       | ex 2833 29 80 | 40     | Cezijev sulfat (CAS RN 10294-54-9) v trdni obliki ali kot vodna raztopina, ki vsebuje več kot 48, vendar največ 52 mas. % cezijevega sulfata                                                                                                                                                        | 1.1.-31.12.               | 200 ton       | 0 %                       |
| 09.2837       | ex 2903 79 30 | 20     | Bromoklorometan (CAS RN 74-97-5)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.-31.12.               | 600 ton       | 0 %                       |
| 09.2933       | ex 2903 99 80 | 30     | 1,3-diklorobenzen (CAS RN 541-73-1)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.-31.12.               | 2 600 ton     | 0 %                       |
| 09.2700       | ex 2905 12 00 | 10     | Propan-1-ol (propil alkohol) (CAS RN 71-23-8)                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.-31.12.               | 15 000 ton    | 0 %                       |
| 09.2830       | ex 2906 19 00 | 40     | Ciklopropilmetanol (CAS RN 2516-33-8)                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.-31.12.               | 20 ton        | 0 %                       |
| 09.2851       | ex 2907 12 00 | 10     | O-krezol (CAS RN 95-48-7) s čistoto ne manj kot 98,5 mas. %                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.-31.12.               | 20 000 ton    | 0 %                       |
| 09.2704       | ex 2909 49 80 | 20     | 2,2,2',2'-tetrakis(hidroksimetil)-3,3'-oksidipropan-1-ol (CAS RN 126-58-9)                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.-31.12.               | 500 ton       | 0 %                       |
| 09.2624       | 2912 42 00    |        | Etilvanilin (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid) (CAS RN 121-32-4)                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.-31.12.               | 1 950 ton     | 0 %                       |
| 09.2683       | ex 2914 19 90 | 50     | Kalcijev acetilacetat (CAS RN 19372-44-2) za uporabo v proizvodnji stabilizatorskih sistemov v obliki tablet <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                         | 1.1.-31.12.               | 200 ton       | 0 %                       |
| 09.2852       | ex 2914 29 00 | 60     | Ciklopropil metil ketona (CAS RN 765-43-5)                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.-31.12.               | 300 ton       | 0 %                       |
| 09.2638       | ex 2915 21 00 | 10     | Ocetna kislina s čistoto 99 mas. % ali več (CAS RN 64-19-7)                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.-31.12.               | 1 000 000 ton | 0 %                       |
| 09.2972       | 2915 24 00    |        | Anhidrid očetne kisline (CAS RN 108-24-7)                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.-31.12.               | 50 000 ton    | 0 %                       |
| 09.2679       | 2915 32 00    |        | Vinil acetat (CAS RN 108-05-4)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.-31.12.               | 400 000 ton   | 0 %                       |
| 09.2728       | ex 2915 90 70 | 85     | Etil trifluoroacetat (CAS RN 383-63-1)                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.-31.12.               | 400 ton       | 0 %                       |
| 09.2665       | ex 2916 19 95 | 30     | Kalijev (E,E)-heksa-2,4-dienoat (CAS RN 24634-61-5)                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.-31.12.               | 8 250 ton     | 0 %                       |
| 09.2684       | ex 2916 39 90 | 28     | 2,5-dimetilfenilacetil klorid (CAS RN 55312-97-5)                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.-31.12.               | 400 ton       | 0 %                       |
| 09.2599       | ex 2917 11 00 | 40     | Dietil oksalat (CAS RN 95-92-1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.-31.12.               | 500 ton       | 0 %                       |
| 09.2769       | ex 2917 13 90 | 10     | Dimetil sebacat (CAS RN 106-79-6)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.-31.12.               | 1 000 ton     | 0 %                       |
| 09.2634       | ex 2917 19 80 | 40     | Dodekanedjska kislina (CAS RN 693-23-2), s čistoto več kot 98,5 mas. %                                                                                                                                                                                                                              | 1.7.-31.12.               | 4 000 ton     | 0 %                       |
| 09.2808       | ex 2918 22 00 | 10     | O-acetilsalicilna kislina (CAS RN 50-78-2)                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.-31.12.               | 120 ton       | 0 %                       |
| 09.2646       | ex 2918 29 00 | 75     | Oktadecil 3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil)propionat (CAS RN 2082-79-3):<br>— z deležem proizvoda, ki prehaja skozi sito z velikostjo odprtin 500 µm več kot 99 mas. % in<br>— s tališčem 49 ali več, vendar največ 54 °C,<br>za uporabo v proizvodnji enopaknetnih stabilizatorjev za obdelavo | 1.1.-31.12.               | 380 ton       | 0 %                       |

| Zaporedna št. | Oznaka KN     | TA RIC | Opis proizvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Obdobje veljavnosti kvote | Višina kvote | Dajatev znotraj kvote (%) |
|---------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
|               |               |        | PVC na podlagi mešanic prahu (prahu ali granul)<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |              |                           |
| 09.2647       | ex 2918 29 00 | 80     | Pentaeritritol tetrakis(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionat) (CAS RN 6683-19-8)<br>— z deležem proizvoda, ki prehaja skozi sito z velikostjo odprtín 250 µm več kot 75 mas. % in sito s širino rež 500 µm več kot 99 mas. % ter<br>— s tališčem 110 ali več, vendar največ 125 °C, za uporabo v proizvodnji enopakernih stabilizatorjev za obdelavo PVC na podlagi mešanic prahu (prahu ali granul)<br>(2) | 1.1.-31.12.               | 140 ton      | 0 %                       |
| 09.2975       | ex 2918 30 00 | 10     | Benzofenon-3,3',4,4'-tetrakarboksilni dianhidrid (CAS RN 2421-28-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.-31.12.               | 1 000 ton    | 0 %                       |
| 09.2688       | ex 2920 29 00 | 70     | Tris(2,4-di-terc-butilfenil)fosfit (CAS RN 31570-04-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.-31.12.               | 6 000 ton    | 0 %                       |
| 09.2648       | ex 2920 90 10 | 75     | Dimetilsulfat (CAS RN 77-78-1) s čistoto 99 mas. % ali več                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.7.-31.12.               | 9 000 ton    | 2 %                       |
| 09.2598       | ex 2921 19 99 | 75     | Oktadecilamin (CAS RN 124-30-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.-31.12.               | 400 ton      | 0 %                       |
| 09.2649       | ex 2921 29 00 | 60     | Bis(2-dimetilaminoetil)(metil)amin (CAS RN 3030-47-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.-31.12.               | 1 700 ton    | 0 %                       |
| 09.2682       | ex 2921 41 00 | 10     | Anilin (CAS RN 62-53-3) s čistoto 99 mas. % ali več                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.-31.12.               | 150 000 ton  | 0 %                       |
| 09.2617       | ex 2921 42 00 | 89     | 4-fluoro-N-(1-metiletil)benzenamin (CAS RN 70441-63-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.-31.12.               | 500 ton      | 0 %                       |
| 09.2582       | ex 2921 43 00 | 80     | 2-metilanilin (CAS RN 95-53-4) s čistoto 99 mas. % ali več                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.7.-31.12.               | 1 999 ton    | 2 %                       |
| 09.2602       | ex 2921 51 19 | 10     | o-fenilendiamin (CAS RN 95-54-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.-31.12.               | 1 800 ton    | 0 %                       |
| 09.2730       | ex 2921 59 90 | 85     | 4,4'-metandiildianilin (CAS RN 101-77-9) čistosti 97 mas. % ali več v obliki zrn, za uporabo v proizvodnji predpolimerov<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.7.-31.12.               | 100 ton      | 2 %                       |
| 09.2591       | ex 2922 41 00 | 10     | L-lizin hidroklorid (CAS RN 657-27-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.-31.12.               | 445 000 ton  | 0 %                       |
| 09.2592       | ex 2922 50 00 | 25     | L-treonin (CAS RN 72-19-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.-31.12.               | 166 000 ton  | 0 %                       |
| 09.2854       | ex 2924 19 00 | 85     | 3-iodoprop-2- il N-butilkarbammat (CAS RN 55406- 53- 6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.-31.12.               | 250 ton      | 0 %                       |
| 09.2874       | ex 2924 29 70 | 87     | Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.-31.12.               | 20 000 ton   | 0 %                       |
| 09.2742       | ex 2926 10 00 | 10     | Akronitril (CAS RN 107-13-1) za uporabo v proizvodnji blaga iz 55. poglavja in tarifne številke 6815<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.-31.12.               | 60 000 ton   | 0 %                       |
| 09.2583       | ex 2926 10 00 | 20     | Akronitril (CAS RN 107-13-1) za uporabo v proizvodnji blaga iz tarifnih števil 2921, 2924, 3906 in 4002<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.7.-31.12.               | 20 000 ton   | 0 %                       |
| 09.2856       | ex 2926 90 70 | 84     | 2-nitro-4-(trifluorometil)benzonitril (CAS RN 778-94-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.-31.12.               | 900 ton      | 0 %                       |

| Zaporedna št. | Oznaka KN     | TA RIC | Opis proizvoda                                                                                                                                                               | Obdobje veljavnosti kvote | Višina kvote | Dajatev znotraj kvote (%) |
|---------------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 09.2708       | ex 2928 00 90 | 15     | Monometilhidrazin (CAS 60-34-4) v obliki vodne raztopine z vsebnostjo monometilhidrazina 40 mas. (±5) %                                                                      | 1.1.-31.12.               | 900 ton      | 0 %                       |
| 09.2581       | ex 2929 10 00 | 25     | 1,5-naftilen diizocianat (CAS RN 3173-72-6) s čistoto 90 mas. % ali več                                                                                                      | 1.7.-31.12.               | 205 ton      | 0 %                       |
| 09.2685       | ex 2929 90 00 | 30     | Nitrogranidin (CAS RN 556-88-7)                                                                                                                                              | 1.1.-31.12.               | 6 500 ton    | 0 %                       |
| 09.2597       | ex 2930 90 98 | 94     | Bis [3-(trietoksisilil)propil]disulfid (CAS RN 56706-10-6)                                                                                                                   | 1.1.-31.12.               | 6 000 ton    | 0 %                       |
| 09.2596       | ex 2930 90 98 | 96     | 2-kloro-4-(metilsulfonil)-3-((2,2,2-trifluoroetoksi)metil) benzojska kislina (CAS RN 120100-77-8)                                                                            | 1.1.-31.12.               | 300 ton      | 0 %                       |
| 09.2580       | ex 2931 90 00 | 75     | Heksadeciltrimetoksilan (CAS RN 16415-12-6) s čistoto 95 mas. % ali več, za uporabo v proizvodnji polietilena <sup>(2)</sup>                                                 | 1.7.-31.12.               | 83 ton       | 0 %                       |
| 09.2842       | 2932 12 00    |        | 2-furaldehid (furfuraldehid)                                                                                                                                                 | 1.1.-31.12.               | 10 000 ton   | 0 %                       |
| 09.2955       | ex 2932 19 00 | 60     | Flurtamon (ISO) (CAS RN 96525-23-4)                                                                                                                                          | 1.1.-31.12.               | 300 ton      | 0 %                       |
| 09.2696       | ex 2932 20 90 | 25     | Dekan-5-olid (CAS RN 705-86-2)                                                                                                                                               | 1.1.-31.12.               | 6 000 kg     | 0 %                       |
| 09.2697       | ex 2932 20 90 | 30     | Dodekan-5-olid (CAS RN 713-95-1)                                                                                                                                             | 1.1.-31.12.               | 6 000 kg     | 0 %                       |
| 09.2812       | ex 2932 20 90 | 77     | Heksan-6-olid (CAS RN 502-44-3)                                                                                                                                              | 1.1.-31.12.               | 4 000 ton    | 0 %                       |
| 09.2858       | 2932 93 00    |        | Piperonal (CAS RN 120-57-0)                                                                                                                                                  | 1.1.-31.12.               | 220 ton      | 0 %                       |
| 09.2673       | ex 2933 39 99 | 43     | 2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-ol (CAS RN 2403-88-5)                                                                                                                          | 1.1.-31.12.               | 1 000 ton    | 0 %                       |
| 09.2674       | ex 2933 39 99 | 44     | Klorpirifos (ISO) (CAS RN 2921-88-2)                                                                                                                                         | 1.1.-31.12.               | 9 000 ton    | 0 %                       |
| 09.2880       | ex 2933 59 95 | 39     | Ibrutinib INN (CAS RN 936563-96-1)                                                                                                                                           | 1.1.-31.12.               | 5 ton        | 0 %                       |
| 09.2860       | ex 2933 69 80 | 30     | 1,3,5-Tris[3-(dimetilamino)propil]heksahidro-1,3,5-triazin (CAS RN 15875-13-5)                                                                                               | 1.1.-31.12.               | 600 ton      | 0 %                       |
| 09.2595       | ex 2933 99 80 | 49     | 1,4,7,10-tertaazaciklododekan (CAS RN 294-90-6)                                                                                                                              | 1.1.-31.12.               | 40 ton       | 0 %                       |
| 09.2658       | ex 2933 99 80 | 73     | 5-(acetoacetilamino)benzimidazol (CAS RN 26576-46-5)                                                                                                                         | 1.1.-31.12.               | 400 ton      | 0 %                       |
| 09.2593       | ex 2934 99 90 | 67     | 5-klorotiopen-2-karbonsilna kislina (CAS RN 24065-33-6)                                                                                                                      | 1.1.-31.12.               | 45 000 kg    | 0 %                       |
| 09.2675       | ex 2935 90 90 | 79     | 4-[[2-(metoksibenzoil)amino]sulfonil]benzoil klorid (CAS RN 816431-72-8)                                                                                                     | 1.1.-31.12.               | 1 000 ton    | 0 %                       |
| 09.2710       | ex 2935 90 90 | 91     | 2,4,4- trimetilpentan-2- aminijev (3R,5S,6E)-7-{2-[[etilsulfonil]amino]-4-(4-fluorofenil)-6-(propan-2- il)pirimidin-5- il}-3,5- dihidroksihept-6- enoat (CAS RN 917805-85-7) | 1.1.-31.12.               | 5 000 kg     | 0 %                       |
| 09.2945       | ex 2940 00 00 | 20     | D-ksiloza (CAS RN 58-86-6)                                                                                                                                                   | 1.1.-31.12.               | 400 ton      | 0 %                       |
| 09.2686       | ex 3204 11 00 | 75     | Barvilo C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0 ) in preparati                                                                                                             | 1.1.-31.12.               | 250 ton      | 0 %                       |

| Zaporedna št. | Oznaka KN     | TA RIC | Opis proizvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Obdobje veljavnosti kvote | Višina kvote | Dajatev znotraj kvote (%) |
|---------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
|               |               |        | na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 99 mas. % ali več barvila C.I. Disperse Yellow 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |              |                           |
| 09.2676       | ex 3204 17 00 | 14     | Preparati na osnovi barvila C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2), ki vsebujejo 60 ali več, vendar manj kot 85 mas. %, barvila C.I. Pigment Red 48:2                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.-31.12.               | 50 ton       | 0 %                       |
| 09.2698       | ex 3204 17 00 | 30     | Barvilo C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 60 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Red 4                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.-31.12.               | 150 ton      | 0 %                       |
| 09.2659       | ex 3802 90 00 | 19     | S tokomsode kalcinirana diatomejska zemlja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.-31.12.               | 35 000 ton   | 0 %                       |
| 09.2908       | ex 3804 00 00 | 10     | Natrijev lignosulfonat (CAS RN 8061-51-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.-31.12.               | 40 000 ton   | 0 %                       |
| 09.2889       | 3805 10 90    |        | Sulfatni terpentin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.-31.12.               | 25 000 ton   | 0 %                       |
| 09.2935       | ex 3806 10 00 | 10     | Kolofonija in smolne kisline, dobljene iz svežih oljnatih smol (oleo smol)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.-31.12.               | 280 000 ton  | 0 %                       |
| 09.2832       | ex 3808 92 90 | 40     | Pripravek, ki vsebuje 38 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 mas. % cinkovega piritona (INN) (CAS RN 13463-41-7) v vodni disperziji                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.-31.12.               | 500 ton      | 0 %                       |
| 09.2876       | ex 3811 29 00 | 55     | Dodatki, sestavljeni iz reakcijskih produktov difenilamina in razvejanih nonenov:<br>— z vsebnostjo več kot 28 mas. %, vendar ne več kot 55 mas. % 4-monononildifenilamina in<br>— z vsebnostjo več kot 45 %, vendar ne več kot 65 mas. % 4,4'-dinonildifenilamina,<br>— s skupnim masnim deležem 2,4-dinonildifenilamina in 2,4'-dinonildifenilamina, ki ne znaša več kot 5 %, za uporabo v proizvodnji mazalnih olj <sup>(2)</sup> | 1.1.-31.12.               | 900 ton      | 0 %                       |
| 09.2814       | ex 3815 90 90 | 76     | Katalizator, ki sestoji iz titanovega dioksida in volframovega trioksida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.-31.12.               | 3 000 ton    | 0 %                       |
| 09.2820       | ex 3824 79 00 | 10     | Zmesi, ki vsebujejo:<br>— 60 ali več, vendar največ 90 mas. % 2-kloropropena (CAS RN 557-98-2),<br>— 8 ali več, vendar največ 14 mas. % (Z)-1-kloropropena (CAS RN 16136-84-8),<br>— 5 ali več, vendar največ 23 mas. % 2-kloropropena (CAS RN 75-29-6),<br>— največ 6 mas. % 3-kloropropena (CAS RN 107-05-1) in<br>— največ 1 mas. % etil klorida (CAS RN 75-00-3)                                                                 | 1.1.-31.12.               | 6 000 ton    | 0 %                       |
| 09.2644       | ex 3824 99 92 | 77     | Preparat, ki vsebuje:<br>— 55 mas. % ali več, vendar ne več kot 78 mas. % dimetil glutarata (CAS RN 1119-40-0),<br>— 10 mas. % ali več, vendar ne več kot 30 mas. % dimetil adipata (CAS RN 627-93-0) in<br>— ne več kot 35 mas. % dimetil sukcinata (CAS RN 106-65-0)                                                                                                                                                               | 1.1.-31.12.               | 10 000 ton   | 0 %                       |
| 09.2681       | ex 3824 99 92 | 85     | Mešanica bis(3-trietoksisililpropil) sulfidov (CAS RN 211519-85-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.-31.12.               | 9 000 ton    | 0 %                       |

| Zaporedna št. | Oznaka KN     | TA RIC | Opis proizvoda                                                                                                                                                                                                                                                                           | Obdobje veljavnosti kvote | Višina kvote | Dajatev znotraj kvote (%) |
|---------------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 09.2650       | ex 3824 99 92 | 87     | Acetofenon (CAS RN 98-86-2) s čistoto 60 mas. % ali več, vendar največ 90 mas. %                                                                                                                                                                                                         | 1.1.-31.12.               | 2 000 ton    | 0 %                       |
| 09.2888       | ex 3824 99 92 | 89     | Zmes terciarnih alkildimetil aminov, ki vsebuje:<br>— 60 ali več, vendar ne več kot 80 mas. % dodecildimetil amina (CAS RN 112-18-5) in<br>— 20 ali več, vendar ne več kot 30 mas. % dimetil(tetradecil)amina (CAS RN 112-75-4)                                                          | 1.1.-31.12.               | 25 000 ton   | 0 %                       |
| 09.2829       | ex 3824 99 93 | 43     | Trdni ekstrakt ostankov, nastalih pri ekstrakciji kolofonije iz lesa, netopen v alifatskih topilih in ki ima naslednje značilnosti:<br>— vsebnost smolnih kislin ne presega 30 mas %<br>— kislinsko število ne presega 110 in<br>— tališče 100° C ali več                                | 1.1.-31.12.               | 1 600 ton    | 0 %                       |
| 09.2907       | ex 3824 99 93 | 67     | Mešanica fitosterolov, v obliki prahu, ki vsebujejo:<br>— 75 mas % ali več sterolov<br>— ne več kot 25 mas % stanolov<br>za uporabo v proizvodnji stanolov/sterolov ali estrov stanolov/sterolov<br>(2)                                                                                  | 1.1.-31.12.               | 2 500 ton    | 0 %                       |
| 09.2639       | 3905 30 00    |        | Polivinilalkohol (PVAL), s hidroliziranimi ali nehidroliziranimi acetatnimi skupinami                                                                                                                                                                                                    | 1.1.-31.12.               | 15 000 ton   | 0 %                       |
| 09.2671       | ex 3905 99 90 | 81     | Polivinil butiral (CAS RN 63148-65-2):<br>— vsebuje 17,5–20 mas. % hidroksilnih skupin in<br>— ima mediano velikosti delcev (D50) najmanj 0,6mm                                                                                                                                          | 1.1.-31.12.               | 12 500 ton   | 0 %                       |
| 09.2846       | ex 3907 40 00 | 25     | Mešanica polimerov iz polikarbonata in poli(metilmetakrilata) z masnim deležem polikarbonata najmanj 98,5, v obliki peletov ali granul, s svetlobno prepustnostjo najmanj 88,5 %, izmerjeno na preskusnem vzorcu debeline 4,0 mm pri valovni dolžini $\lambda = 400$ nm (po ISO 13468-2) | 1.1.-31.12.               | 2 000 ton    | 0 %                       |
| 09.2723       | ex 3911 90 19 | 10     | Poli(oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoksi-4,4'-bifenilen)                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.-31.12.               | 5 000 ton    | 0 %                       |
| 09.2816       | ex 3912 11 00 | 20     | Kosmiči iz celuloznega acetata                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.-31.12.               | 75 000 ton   | 0 %                       |
| 09.2864       | ex 3913 10 00 | 10     | Natrijev alginat, pridobljen iz rjave morske alge (CAS RN 9005-38-3)                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.-31.12.               | 10 000 ton   | 0 %                       |
| 09.2641       | ex 3913 90 00 | 87     | Natrijev hialuronat, nesterilen:<br>— s povprečno molsko maso ( $M_w$ ) ne več kot 900 000,<br>— z ravno endotoksinov, ki ni višja od 0,008 enot endotoksina (EU)/mg,<br>— z vsebnostjo etanola, ki ni višja od 1 mas %,<br>— z vsebnostjo izopropanola, ki ni višja od 0,5 mas %        | 1.1.-31.12.               | 200 kg       | 0 %                       |
| 09.2661       | ex 3920 51 00 | 50     | Plošče iz polimetilmetakrilata, ki izpolnjujejo naslednje standarde:<br>— EN 4364 (MIL-P-5425E) in DTD5592A ali<br>— EN 4365 (MIL-P-8184) in DTD5592A                                                                                                                                    | 1.1.-31.12.               | 100 ton      | 0 %                       |
| 09.2645       | ex 3921 14 00 | 20     | Celičast blok regenerirane celuloze, impregniran z vodo, ki vsebuje magnezijev klorid in kvaterno amonijevo spojino, v velikosti 100 cm ( $\pm 10$ cm) x 100 cm ( $\pm 10$ cm) x 40 cm ( $\pm 5$ cm)                                                                                     | 1.1.-31.12.               | 1 700 ton    | 0 %                       |
| 09.2848       | ex 5505 10 10 | 10     | Odpadki sintetičnih vlaken (vključno z izčeski, odpadno prejo in                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.-31.12.               | 10 000 ton   | 0 %                       |

| Zaporedna št. | Oznaka KN                      | TA RIC   | Opis proizvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obdobje veljavnosti kvote | Višina kvote             | Dajatev znotraj kvote (%) |
|---------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
|               |                                |          | razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) iz najlona ali drugih poliamidov (PA6 in PA66)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                          |                           |
| 09.2721       | ex 5906 99 90                  | 20       | Tkan in laminiran gumirani tekstilni material z naslednjimi lastnostmi:<br>— iz treh plasti,<br>— ena zunanja plast je iz akrilnega materiala,<br>— druga zunanja plast je iz poliestrskega materiala,<br>— srednja plast je iz gume iz klorobutila,<br>— srednja plast ima težo 452 g/m <sup>2</sup> ali več, vendar ne več kot 569 g/m <sup>2</sup> ,<br>— tekstilni material ima skupno težo 952 g/m <sup>2</sup> ali več, vendar ne več kot 1 159 g/m <sup>2</sup> , in<br>— tekstilni material je skupne debeline 0,8 mm ali več, vendar ne več kot 4 mm,<br>ki se uporablja v proizvodnji zložljivih streh za motorna vozila <sup>(2)</sup> | 1.1.-31.12.               | 375 000 m <sup>2</sup>   | 0 %                       |
| 09.2594       | ex 6909 19 00                  | 55       | Keramično-ogljicne absorpcijske kartuše z naslednjimi lastnostmi:<br>— ekstrudirana žgana keramično vezana večcelična cilindrična struktura,<br>— 10 ali več aktivnega oglja, vendar ne več kot 30 mas. %,<br>— 70 ali več keramičnega veziva, vendar ne več kot 90 mas. %,<br>— s premerom 29 ali več, vendar ne več kot 41 mm,<br>— dolžine največ 150 mm,<br>— žgana pri temperaturi 800 °C ali več in<br>— za plinsko adsorpcijo<br>za vgradnjo v naprave za absorpcijo hlapov goriva v sistemih motornih vozil za dovajanje goriva                                                                                                           | 1.1.-31.12.               | 1 000 000 kosov          | 0 %                       |
| 09.2866       | ex 7019 12 00<br>ex 7019 12 00 | 06<br>26 | Predpreja (roving) iz S-stekla:<br>— iz nepretrganih steklenih filamentov s premerom 9 µm (±0,5 µm),<br>— 200 teksov ali več, vendar ne več kot 680 teksov,<br>— ne vsebuje kalcijevega oksida,<br>— z natezno trdnostjo več kot 3 550 Mpa določena po standardu ASTM D2343-09,<br>za uporabo v aeronavtiki <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.-31.12.               | 1 000 ton                | 0 %                       |
| 09.2628       | ex 7019 52 00                  | 10       | Steklena tkana mreža iz steklenih vlaken, prevlečenih s plastiko, z maso 120 g/m <sup>2</sup> (± 10 g/m <sup>2</sup> ), za uporabo v proizvodnji navojnih komarnikov s fiksnim okvirjem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.-31.12.               | 3 000 000 m <sup>2</sup> | 0 %                       |
| 09.2799       | ex 7202 49 90                  | 10       | Fero-krom, ki vsebuje 1,5 mas % ali več, vendar ne več kot 4 mas % ogljika in ne več kot 70 mas% kroma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.-31.12.               | 50 000 ton               | 0 %                       |
| 09.2652       | ex 7409 11 00<br>ex 7410 11 00 | 30<br>40 | Foliije in trakovi iz prečiščenega bakra, proizvedeni z elektrolizo, debeline 0,015 mm ali več                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.-31.12.               | 1 020 ton                | 0 %                       |
| 09.2734       | ex 7409 19 00                  | 20       | Plošče ali listi:<br>— iz plasti keramike iz silicijevega nitrida z debelino 0,32 mm (± 0,1 mm) ali več, vendar ne več kot 1,0 mm (± 0,1 mm),<br>— na obeh straneh prekriti s folijo iz rafiniranega bakra z debelino 0,8 mm (± 0,1 mm) in<br>— na eni strani deloma prekriti s premazom iz srebra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.-31.12.               | 7 000 000 kosov          | 0 %                       |

| Zaporedna št. | Oznaka KN     | TA RIC | Opis proizvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Obdobje veljavnosti kvote | Višina kvote    | Dajatev znotraj kvote (%) |
|---------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| 09.2662       | ex 7410 21 00 | 55     | Plošče:<br>— sestavljene iz vsaj ene plasti tkanine iz steklenih vlaken, impregnirane z epoksidno smolo,<br>— prevlečene na eni ali na obeh straneh z bakreno folijo debeline največ 0,15 mm,<br>— z dielektrično konstanto (DK) manj kot 5,4 pri 1 MHz, merjeno v skladu z IPC-TM-650 2.5.5.2,<br>— s tangento izgub manj kot 0,035 pri 1 MHz, merjeno v skladu z IPC-TM-650 2.5.5.2 in<br>— s faktorjem CTI (Comparative Tracking Index) 600 ali več                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.-31.12.               | 80 000 m²       | 0 %                       |
| 09.2834       | ex 7604 29 10 | 20     | Palice iz aluminijeve zlitine s premerom 200 ali več, vendar ne več kot 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.-31.12.               | 2 000 ton       | 0 %                       |
| 09.2835       | ex 7604 29 10 | 30     | Palice iz aluminijeve zlitine s premerom 300,1 mm ali več, do vključno 533,4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.-31.12.               | 1 000 ton       | 0 %                       |
| 09.2736       | ex 7607 11 90 | 83     | Trak ali folija iz zlitine aluminija in magnezija:<br>— iz zlitine, ki ustreza standardu 5182-H19 ali 5052-H19,<br>— v zvitkih z zunanjim premerom najmanj 1250 mm, vendar ne več kot 1350 mm,<br>— debeline (s toleranco $\pm 0,006$ mm) 0,15, 0,16, 0,18 ali 0,20 mm,<br>— širine (s toleranco $\pm 0,3$ mm) 12,5, 15,0, 16,0, 25,0, 35,0, 50,0 ali 356 mm,<br>— s toleranco izbočenosti ne več kot 0,4 mm/750 mm,<br>— z izmerjeno ploskostjo $\pm 4$ mednarodnih enot (I-unit),<br>— z natezno trdnostjo več kot 365 (5182-H19) ali 320 MPa (5052-H19) in<br>— z raztežkom ob pretrganju A50 več kot 3 % (5182-H19) ali 2,5 % (5052-H19)<br>za uporabo v proizvodnji lamel za žaluzije <sup>(2)</sup> | 1.1.-31.12.               | 600 ton         | 0 %                       |
| 09.2722       | 8104 11 00    |        | Surov magnezij, ki vsebuje vsaj 99,8 mas % magnezija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.-31.12.               | 120 000 ton     | 0 %                       |
| 09.2840       | ex 8104 30 00 | 20     | Magnezij v obliki prahu:<br>— čistoto 98 ali več, ampak ne več kot 99,5 mas. % in<br>— z velikostjo delcev 0,2 ali več, vendar ne več kot 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.-31.12.               | 2 000 ton       | 0 %                       |
| 09.2629       | ex 8302 49 00 | 91     | Teleskopski ročaj iz aluminija, ki se uporablja za proizvodnjo potovalnih kovčkov, potovalnih torb <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.-31.12.               | 1 500 000 kosov | 0 %                       |
| 09.2720       | ex 8413 91 00 | 50     | Glava črpalke za visokotlačno črpalno z dvema valjema iz kovanega jekla z:<br>— brušenimi fittingi z navojem premera 10 ali več, vendar ne več kot 36,8 mm in<br>— izvrtanimi kanali za gorivo premera 3,5 ali več, vendar ne več kot 10 mm,<br>ki se uporablja v sistemih za vbrizgavanje dizelskega goriva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.-31.12.               | 65 000 kosov    | 0 %                       |
| 09.2738       | ex 8482 99 00 | 30     | Medeninaste kletke z naslednjimi lastnostmi:<br>— kontinuirno ali centrifugalno lite,<br>— stružene,<br>— ki vsebujejo 35 ali več, vendar ne več kot 38 mas. % cinka,<br>— ki vsebujejo 0,75 ali več, vendar ne več kot 1,25 mas. % svinca,<br>— ki vsebujejo 1,0 ali več, vendar ne več kot 1,4 mas. % aluminija, ter<br>— z natezno trdnostjo 415 Pa ali več,<br>ki se uporabljajo za proizvodnjo krogličnih ležajev                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.-31.12.               | 50 000 kosov    | 0 %                       |

| Zaporedna št. | Oznaka KN                                       | TA RIC         | Opis proizvoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Obdobje veljavnosti kvote | Višina kvote      | Dajatev znotraj kvote (%) |
|---------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| 09.2763       | ex 8501 40 20<br>ex 8501 40 80                  | 40<br>30       | Električni komutatorski motor na izmenični tok, enofazni, z izhodno močjo 250 W ali več, z vhodno močjo 700 W ali več, vendar ne več kot 2 700 W, z zunanjim premerom več kot 120 mm ( $\pm$ 0,2 mm), vendar ne več kot 135 mm ( $\pm$ 0,2 mm), z nominalno hitrostjo več kot 30 000 obr./min, vendar ne več kot 50 000 obr./min, opremljen z ventilatorjem za indukcijo zraka, za uporabo pri proizvodnji sesalnikov za prah <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                    | 1.1.-31.12.               | 2 000 000 kosov   | 0 %                       |
| 09.2588       | ex 8529 90 92                                   | 56             | LCD zaslon z:<br>— zaslonom na dotik,<br>— vsaj eno ploščo tiskanega vezja za upravljanje slikovnih pik (funkcija časovnega krmilnika) in upravljanje na dotik z enostavno podrejeno napravo, z EEPROM (električno izbrisljivim programirljivim bralnim pomnilnikom) za nastavitve zaslona,<br>— diagonalno izmero zaslona 15 cm ali več, vendar največ 21 cm,<br>— osvetlitvijo ozadja,<br>— LVDS (nizkonapetostno diferencialno signaliziranje) in napajalnim konektorjem,<br>— zornim kotom 70 stopinj ali več, in<br>— svetilnostjo 715 cd/m <sup>2</sup> ali več,<br>za uporabo v proizvodnji motornih vozil iz poglavja 87 <sup>(2)</sup> | 1.7.-31.12.               | 450 000 kosov     | 0 %                       |
| 09.2672       | ex 8529 90 92<br>ex 9405 40 39                  | 75<br>70       | Plošča tiskanega vezja s svetlečimi diodami:<br>— opremljena s prizmami/lečami ali ne ter<br>— opremljena s priključki ali ne<br>za proizvodnjo enot za osvetlitev ozadja za blago iz tarifne številke 8528 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.-31.12.               | 115 000 000 kosov | 0 %                       |
| 09.2003       | ex 8543 70 90                                   | 63             | Z napetostjo krmiljeni frekvenčni generator, ki je sestavljen iz aktivnih in pasivnih elementov, nameščenih na tiskanem vezju, v ohišju z zunanjimi dimenzijami ne več kot 30 mm x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.-31.12.               | 1 400 000 kosov   | 0 %                       |
| 09.2910       | ex 8708 99 97                                   | 75             | Podporni nosilec iz aluminijeve zlitine, z odprtinami za pritrditev, z maticami ali brez, za posredno pritrditev menjalnika na karoserijo vozila, za uporabo pri proizvodnji blaga iz poglavja 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.-31.12.               | 200 000 kosov     | 0 %                       |
| 09.2694       | ex 8714 10 90                                   | 30             | Vpenjala za osi, ohišja, vilični mostovi in vpenjalni deli iz aluminijeve zlitine za motorna kolesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.-31.12.               | 1 000 000 kosov   | 0 %                       |
| 09.2668       | ex 8714 91 10<br>ex 8714 91 10<br>ex 8714 91 10 | 21<br>31<br>75 | Okvirji koles, izdelani iz ogljikovih vlaken in umetnih smol, za uporabo v proizvodnji koles (vključno z električnimi kolesi) <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.7.-31.12.               | 250 000 kosov     | 0 %                       |
| 09.2589       | ex 8714 91 10<br>ex 8714 91 10<br>ex 8714 91 10 | 23<br>33<br>70 | Okvir, izdelan iz aluminija ali aluminija in ogljikovih vlaken, za uporabo pri proizvodnji koles (vključno z električnimi kolesi) <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.-31.12.               | 8 000 000 kosov   | 0 %                       |
| 09.2631       | ex 9001 90 00                                   | 80             | Nevgrajene steklene leče, prizme in zlepljeni elementi za uporabo v proizvodnji ali popravilu blaga iz tarifnih oznak KN 9002, 9005,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.-31.12.               | 5 000 000 kosov   | 0 %                       |

| Zaporedna št. | Oznaka KN | TA RIC | Opis proizvoda         | Obdobje veljavnosti kvote | Višina kvote | Dajatev znotraj kvote (%) |
|---------------|-----------|--------|------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
|               |           |        | 9013 10 in 9015<br>(2) |                           |              |                           |

---

<sup>(1)</sup> Vendar se opustitev tarifnih dajatev ne uporablja, če obdelavo izvajajo podjetja za trgovino na drobno ali gostinska podjetja.

<sup>2)</sup> Za opustitev dajatev velja carinski nadzor glede posebne uporabe v skladu s členom 254 Uredbe (EU) št. 953/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).

<sup>(3)</sup> Opusti se samo dajatev *ad valorem*. Posebna dajatev se uporablja še naprej.

---