



Euroopan unionin
neuvosto

Bryssel, 29. maaliskuuta 2022
(OR. en)

Toimielinten välinen asia:
2022/0084 (COD)

7670/22
ADD 3

CSC 128
CSCI 45
CYBER 100
INST 99
INF 40
CODEC 385
IA 34

EHDOTUS

Lähtettäjä:	Euroopan komission pääsihteeri, allekirjoittajana johtaja Martine DEPREZ
Saapunut:	22. maaliskuuta 2022
Vastaanottaja:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri
Kom:n asiak. nro:	COM(2022) 119 final – Liite 3
Asia:	LIITE 3 asiakirjaan ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI tietoturvallisuudesta unionin toimielimissä, elimissä ja laitoksissa

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2022) 119 final – Liite 3.

Liite: COM(2022) 119 final – Liite 3

Bryssel 22.3.2022
COM(2022) 119 final

ANNEX 3

LIITE

asiakirjaan

ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

tietoturvallisuudesta unionin toimielimissä, elimissä ja laitoksissa

{SWD(2022) 65 final} - {SWD(2022) 66 final}

LIITE III

EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen fyysistä suojelua koskevat toimenpiteet

EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen fyysiseen suojeluun tarkoitetut välineet ja organisatoriset toimenpiteet

1. Hallinnollisen alueen on täytettävä seuraavat vaatimukset:
 - a) alueella on oltava selkeästi määritellyt näkyvät rajat, joilla henkilöt ja mahdollisuuksien mukaan ajoneuvot voidaan tarkastaa;
 - b) alueella olevista ikkunoista, jotka saattavat mahdollistaa EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen luvattoman näkemisen, on tehtävä läpinäkymättömiä tai niissä on oltava kaihtimet tai verhot tai ne on peitettävä muuten;
 - c) vain unionin asianomaisen toimielimen tai elimen turvallisuusviranomaisen asianmukaisesti valtuuttamilla henkilöillä on pääsy alueelle ilman saattajaa;
 - d) kaikilla muilla henkilöillä on oltava aina saattaja tai heille on tehtävä vastaavat tarkastukset.
2. Edellä 1 kohdassa säädettyjen vaatimusten lisäksi turva-alueen on täytettävä seuraavat vaatimukset:
 - a) alueella on oltava selkeästi määritellyt ja suojatut rajat, joilla kulku sekä sisään että ulos on valvottua;
 - b) alueella ei ole luvattomia tietoliikenneyhteyksiä, luvattomia puhelimia eikä muita luvattomia viestintävälineitä eikä sähkö- tai elektroniikkalaitteita;
 - c) alueella on käytössä kulunvalvonta ja reaaliaikaisesti valvottu tunkeutumisenhavaitsemisjärjestelmä sekä hälytyksiin vastaava turvallisuushenkilöstö;
 - d) alue on tarkastettava normaalin työajan päätteeksi ja satunnaisin väliajoin normaalien työaikojen ulkopuolella, ellei alueella ole palveluksessa henkilöstöä vuorokauden ympäri ja ellei alueelle ole asennettu reaaliaikaisesti valvottua tunkeutumisenhavaitsemisjärjestelmää;
 - e) aluetta hallinnoi koulutettu, valvottu ja asianmukaisesti turvallisuusselvitetty turvallisuushenkilöstö;
 - f) alueella on käytössä turvallisuusmenettelyt, joissa on vahvistettu
 - i) niiden EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen turvallisuusluokka, joita alueella voidaan käsitellä ja säilyttää ja joista alueella voidaan keskustella;
 - ii) toteutettavat valvonta- ja suoja-toimet;
 - iii) henkilöt, joilla on pääsy alueelle ilman saattajaa EU:n turvallisuusluokiteltuihin tietoihin pääsyä koskevan valtuutuksensa ja tiedonsaantitarpeensa perusteella;
 - iv) tarvittaessa menettelyt saattajien käyttämiseksi tai EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamiseksi silloin, kun muille henkilöille myönnetään pääsy alueelle;
 - v) muut asiaankuuluvat toimenpiteet ja menettelyt.

3. Jos turva-alueelle tulo merkitsee välitöntä pääsyä sillä oleviin turvallisuusluokiteltuihin tietoihin, alue on perustettava turvaluokan I alueeksi, ja jos näin ei ole, alue on perustettava turvaluokan II alueeksi.

Molempien ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen turva-alueuokkien osalta ja 2 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten lisäksi unionin asianomaisen toimielimen tai elimen turvallisuusosaston tai -virkamiehen on ilmoitettava selkeästi alueella tavallisesti pidettyjen tietojen korkein turvallisuusluokka sekä määriteltävä selkeästi alueen rajat, joilla henkilöt ja mahdollisuuksien mukaan ajoneuvot voidaan tarkastaa.

Unionin toimielinten ja elinten on varmistettava, että turva-alueelle pääsevät henkilöt täyttävät seuraavat vaatimukset:

- a) heillä on erityinen valtuutus tulla alueelle;
 - b) heillä on aina saattaja;
 - c) he ovat asianmukaisesti turvallisuusselvitettyjä, paitsi jos on toteutettu toimenpiteitä sen varmistamiseksi, ettei EU:n turvallisuusluokiteltuihin tietoihin ole mahdollista päästä.
4. Tahattomalta ja tahalliselta salakuuntelulta suojattu turva-alue on nimettävä teknisesti suojatuksi turva-alueeksi. Turva-alueisiin sovellettavien vaatimusten lisäksi sovelletaan seuraavia vaatimuksia:
- a) alueella on oltava tunkeutumisen havaitsemisjärjestelmä, alue on pidettävä lukittuna silloin, kun sitä ei käytetä, ja aluetta on vartioitava silloin, kun se on käytössä. Avaimia on hallinnoitava 29 artiklan 3 kohdan mukaisesti;
 - b) unionin asianomaisen toimielimen tai elimen turvallisuusviranomaisen on tarkastettava alue fyysisesti ja/tai teknisesti säännöllisin väliajoin. Tällaiset tarkastukset on suoritettava myös mahdollisen luvattoman sisäänpääsyn tai sen epäilyn johdosta;
 - c) alueella on oltava asianmukainen akustinen ja TEMPEST-suojaus.
5. Kaikkien teknisesti suojatuille turva-alueille tulevien henkilöiden on täytettävä 3 kohdassa asetetut vaatimukset.
6. Turva-alueita ja teknisesti suojattuja turva-alueita voidaan tilapäisesti perustaa hallinnolliselle alueelle turvallisuusluokiteltua kokousta tai muuta vastaavaa tarkoitusta varten.
7. Turva-alueille on rakennettava kassaholveja. Kassaholvi on huone, jonka fyysistä rakennetta on vahvistettu ja jonka seinät, lattiat, katot ja lukittavat ovet unionin asianomaisen toimielimen tai elimen turvallisuusviranomaisen hyväksyy. Tällaisten huoneiden on tarjottava vastaava suojaus kuin samaan turvallisuusluokkaan kuuluvien EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen säilyttämiseen hyväksytyn turvakaapin.

EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen käsittelyssä ja säilyttämisessä noudatettavat fyysiset suojatoimet

8. Luokkaan RESTREINT UE/EU RESTRICTED kuuluvia EU:n turvallisuusluokiteltuja tietoja on käsiteltävä ja säilytettävä jollakin seuraavista alueista:
- a) turva-alueella;

- b) hallinnollisella alueella, jos pääsy EU:n turvallisuusluokiteltuihin tietoihin on suojattu sivullisilta;
 - c) turva-alueen tai hallinnollisen alueen ulkopuolella, jos haltija on sitoutunut noudattamaan unionin kunkin toimielimen ja elimen turvallisuusviranomaisen päättämiä korvaavia toimenpiteitä.
9. Luokkaan RESTREINT UE/EU RESTRICTED kuuluvat EU:n turvallisuusluokitellut tiedot on säilytettävä lukituissa toimistokalusteissa hallinnollisella alueella tai turva-alueella. Niitä voidaan tilapäisesti säilyttää hallinnollisen alueen tai turva-alueen ulkopuolella, jos haltija on sitoutunut säilyttämään kyseiset asiakirjat asianmukaisissa lukituissa toimistokalusteissa silloin, kun niitä ei lueta tai niistä ei keskustella.
10. Unionin toimielimet ja elimet voivat käsitellä ja säilyttää RESTREINT UE/EU RESTRICTED -tietoja toimipaikkojensa ulkopuolella edellyttäen, että asiaan liittyvät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tätä tarkoitusta varten unionin toimielinten ja elinten on noudatettava 8 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja toimia.
11. CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL- ja SECRET UE/EU SECRET -tietoja on käsiteltävä ja säilytettävä jollakin seuraavista alueista:
- a) turva-alueella;
 - b) hallinnollisella alueella, jos pääsy EU:n turvallisuusluokiteltuihin tietoihin on suojattu sivullisilta;
 - c) turva-alueen tai hallinnollisen alueen ulkopuolella, jos tietojen määrä ja käsittelyn tai säilytyksen kesto on vähäinen ja jos haltija on sitoutunut noudattamaan unionin asianomaisen toimielimen tai elimen turvallisuusviranomaisen päättämiä korvaavia toimenpiteitä. Lisäksi EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen haltijan on
 - i) ilmoitettava asiaan liittyvälle rekisterille, että turvallisuusluokiteltuja tietoja käsitellään suojattujen alueiden ulkopuolella;
 - ii) pidettävä asiakirja koko ajan valvonnassaan.
12. CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL- ja SECRET UE/EU SECRET -tietoja on säilytettävä turva-alueella, jolle unionin asianomaisen toimielimen tai elimen toimivaltainen turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntäviranomainen on antanut kyseisen tason hyväksynnän, joko turvakaapissa tai kassaholvissa.
13. Luokkaan CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL tai sitä korkeampaan luokkaan kuuluvia asiakirjoja saa jäljentää vain asianomainen rekisteri.
14. TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET -tietoja on käsiteltävä ja säilytettävä kyseiselle tasolle hyväksytyllä turva-alueella. Tätä varten unionin toimielimet ja elimet voivat tehdä tarvittavia järjestelyjä sellaisen turva-alueen käyttämiseksi, jota toisen unionin toimielimen ja elimen turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntäviranomainen ylläpitää ja jolle kyseisen toisen unionin toimielimen ja elimen turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntäviranomainen on antanut asianmukaisen tason hyväksynnän.
15. TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET -tietoja on säilytettävä turva-alueella, jolle unionin asianomaisen toimivaltaisen toimielimen tai elimen turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntäviranomainen on antanut kyseisen tason hyväksynnän, noudattaen toista seuraavista ehdoista:

- a) unionin kunkin toimielimen ja elimen turvallisuusviranomaisen hyväksymässä turvakaapissa soveltaen yhtä seuraavista lisävalvontatoimista:
 - i) jatkuva suojaus tai varmennus turvallisuusselvitetyyn turvahenkilöstön tai päivystävän henkilöstön toimesta;
 - ii) hyväksytty tunkeutumisenhavaitsemisjärjestelmä ja hälytyksiin vastaava turvallisuushenkilöstö;
- b) tunkeutumisenhavaitsemisjärjestelmällä varustetussa kassaholvissa, minkä lisäksi turvallisuushenkilöstö vastaa hälytyksiin.