

Bruxelles, 1 aprilie 2022
(OR. en)

**Dosar interinstituțional:
2022/0094 (COD)**

**7799/22
ADD 1**

**ENT 42
MI 245
CODEC 418
IA 38
COMPET 215**

NOTĂ DE ÎNSOȚIRE

Sursă:	Secretara Generală a Comisiei Europene, sub semnătura dnei Martine DEPREZ, Directoare
Data primirii:	31 martie 2022
Destinatar:	DI Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene
Nr. doc. Csie:	COM(2022) 144 final
Subiect:	ANEXE la Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții, de modificare a Regulamentului (UE) 2019/1020 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 305/2011

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul COM(2022) 144 final.

Anexă: COM(2022) 144 final



COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 30.3.2022
COM(2022) 144 final

ANNEXES 1 to 7

ANEXE

la

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru
construcții, de modificare a Regulamentului (UE) 2019/1020 și de abrogare a
Regulamentului (UE) nr. 305/2011

{SEC(2022) 167 final} - {SWD(2022) 87 final} - {SWD(2022) 88 final} -
{SWD(2022) 89 final}

ANEXA I

Cerinte

PARTEA A: Cerinte fundamentale aplicabile construcțiilor și caracteristici esențiale care trebuie acoperite

1. Cerințele fundamentale aplicabile construcțiilor

Următoarea listă de cerințe fundamentale aplicabile construcțiilor servește drept bază pentru identificarea caracteristicilor esențiale ale produselor și pentru elaborarea solicitărilor de standardizare și a specificațiilor tehnice armonizate.

Aceste cerințe fundamentale aplicabile construcțiilor nu constituie obligații care le revin operatorilor economici sau statelor membre.

Durata de viață preconizată legată de cerințele fundamentale aplicabile construcțiilor ține seama de efectele probabile ale schimbărilor climatice.

1.1. Integritatea structurală a construcțiilor

Construcțiile și orice parte a acestora sunt proiectate, executate, utilizate, întreținute și demolate astfel încât toate sarcinile relevante și orice combinații ale acestora să fie susținute și transmise la sol în condiții de siguranță și fără a provoca îndoiri sau deformări ale niciunei părți a construcțiilor sau mișcarea solului de natură să afecteze durabilitatea, rezistența structurală, buna funcționare și robustețea construcțiilor.

Structura și elementele structurale ale construcțiilor sunt proiectate, fabricate, construite, întreținute și demolate astfel încât să îndeplinească următoarele cerințe:

- (a) să fie durabile pe durata de viață preconizată (cerință de durabilitate);
- (b) să poată susține toate acțiunile și influențele care pot apărea în timpul construcției, al utilizării și al demolării, cu un grad adecvat de fiabilitate și într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor (cerința de rezistență structurală). Acestea nu trebuie:
 - (i) să se prăbușească;
 - (ii) să se deformeze într-o măsură inadmisibilă;
 - (iii) să deterioreze alte părți ale construcțiilor, instalațiile sau echipamentele instalate ca urmare a unor deformații majore ale elementelor portante;
- (c) să se încadreze în cerințele specificate în materie de exploatare pe durata de viață preconizată, cu grade adecvate de fiabilitate și în mod economic (cerința privind buna funcționare);
- (d) să își mențină în mod corespunzător integritatea în cazul unor evenimente defavorabile, inclusiv cutremur, explozie, incendiu, impact sau consecințe ale erorilor umane, într-o măsură disproporționată față de cauza inițială (cerința de robustețe).

1.2. Protecția construcțiilor împotriva incendiilor

Construcțiile și orice parte a acestora trebuie proiectate, executate, utilizate, întreținute și demolate astfel încât să se prevină în mod corespunzător un incendiu. În cazul unui incendiu, focul trebuie detectat și trebuie declanșată fără întârziere o alarmă sau o alertă. Focul și fumul trebuie izolate și controlate, iar ocupanții construcțiilor trebuie protejați împotriva focului și a fumului. Construcțiile trebuie să dispună de măsuri adecvate pentru a asigura ieșirea și evacuarea în condiții de siguranță a tuturor ocupanților acestora.

Construcțiile și orice parte a acestora trebuie proiectate, executate, utilizate și întreținute astfel încât, în caz de incendiu, să îndeplinească următoarele cerințe:

- (a) stabilitatea elementelor portante ale construcțiilor să fie întreținută pe o perioadă determinată;
- (b) să se asigure accesul serviciilor de salvare și de urgență și să existe mijloace adecvate pentru facilitarea activității acestora;
- (c) apariția și propagarea focului și a fumului să fie controlate și limitate;
- (d) extinderea focului și a fumului către construcțiile adiacente să fie limitată;
- (e) să fie luată în considerare siguranța serviciilor de salvare și de urgență.

1.3. Protecția lucrătorilor, a consumatorilor și a ocupanților împotriva efectelor negative asupra igienei și sănătății legate de construcții

Construcțiile și orice parte a acestora trebuie proiectate, executate, utilizate, întreținute și demolate astfel încât, pe parcursul întregului lor ciclu de viață, să nu prezinte o amenințare acută sau cronică pentru sănătatea și siguranța lucrătorilor, a ocupanților sau a vecinilor, ca urmare a oricăruia dintre următoarele evenimente:

- (a) emisiile de substanțe periculoase, de compuși organici volatili sau de particule periculoase în aerul din interior;
- (b) emisia de radiații periculoase în mediul ambiant interior;
- (c) scurgerea de substanțe periculoase în apa potabilă sau de substanțe care au un impact negativ de orice fel asupra apei potabile;
- (d) trecerea umidității în interiorul clădirii;
- (e) evacuarea defectuoasă a apelor reziduale, a fumului sau a deșeurilor solide sau lichide în mediul ambiant interior.

1.4. Protecția lucrătorilor, a consumatorilor și a ocupanților împotriva vătămarilor corporale cauzate de construcții

Construcțiile și orice parte a acestora trebuie proiectate, executate, utilizate, întreținute și demolate astfel încât, pe parcursul întregului lor ciclu de viață, să nu prezinte riscuri inacceptabile de accidente sau avarii în funcționare sau în exploatare, inclusiv alunecări, căderi, coliziuni, arsuri, electrocutări și răniri cauzate de căderea sau frânarea pieselor din cauza unor factori externi precum condițiile meteorologice extreme sau explozia.

1.5. Rezistența la trecerea proprietăților sonore și acustice ale construcțiilor

Construcțiile și orice parte a acestora trebuie să fie proiectate, executate, utilizate, întreținute și demolate astfel încât să ofere, pe parcursul întregului lor ciclu de viață, o protecție rezonabilă împotriva disconfortului acustic transmis prin aer sau materiale provenite din alte părți ale aceleiași construcții sau din surse din afara structurii acesteia. Această protecție garantează că construcția:

- (a) nu creează riscuri imediate sau cronice pentru sănătatea umană;
- (b) permite ocupanților și persoanelor aflate în apropiere să doarmă, să se odihnească și să își desfășoare activitățile normale în condiții satisfăcătoare.

Construcțiile și orice parte a acestora trebuie proiectate, executate, utilizate și întreținute astfel încât să asigure o absorbție și o reflectare a sunetului suficiente, în cazul în care aceste proprietăți acustice sunt cerute.

1.6. Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor

Construcțiile cu instalațiile lor de încălzire, răcire, iluminare și ventilare trebuie să fie proiectate, executate și întreținute astfel încât, pe parcursul întregului lor ciclu de viață, consumul de energie necesar utilizării să fie mic, ținând cont de:

- (a) obiectivul pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero în Uniune;
- (b) condițiile climatice exterioare;
- (c) condițiile climatice interioare.

1.7. Emisii periculoase în mediul exterior al construcțiilor

Construcțiile și orice parte a acestora trebuie să fie proiectate, executate, utilizate, întreținute și demolate astfel încât, pe parcursul întregului lor ciclu de viață, să nu reprezinte o amenințare pentru mediul exterior, ca urmare a niciuneia dintre următoarele situații:

- (a) scurgerea de substanțe periculoase sau radiații în apa freatică, apa marină sau apa de suprafață ori în sol;
- (b) evacuarea defectuoasă a apelor reziduale, a fumului sau a deșeurilor solide sau lichide în mediul exterior;
- (c) deteriorări ale clădirii, inclusiv deteriorări cauzate de transportul contaminanților pe apă către fundațiile clădirii;
- (d) eliberarea în atmosferă a emisiilor nete de gaze cu efect de seră.

1.8. Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale ale construcțiilor

Construcțiile și orice parte a acestora trebuie să fie proiectate, executate, utilizate, întreținute și demolate astfel încât, pe parcursul întregului lor ciclu de viață, utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să asigure următoarele:

- (a) utilizarea materiilor prime și secundare cu un nivel ridicat de sustenabilitate din punctul de vedere al mediului și, prin urmare, cu o amprentă de mediu scăzută;
- (b) reducerea la minimum a cantității totale de materii prime utilizate;
- (c) reducerea la minimum a cantității totale de energie încorporată;
- (d) reducerea la minimum a utilizării globale a apei potabile și a apei brune;
- (e) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a părților și a materialelor acestora, după demolare.

2. Caracteristici esențiale care trebuie acoperite

Specificațiile tehnice armonizate acoperă, în măsura în care este posibil, următoarele caracteristici esențiale legate de evaluarea ciclului de viață:

- (a) efectele schimbărilor climatice (obligatorie);
- (b) epuizarea stratului de ozon;
- (c) potențial de acidificare;
- (d) eutrofizare acvatică – ape dulci;
- (e) eutrofizare acvatică – ape marine;
- (f) eutrofizare terestră;

- (g) ozonul fotochimic;
- (h) epuizarea resurselor abiotice – minerale, metale;
- (i) epuizarea resurselor abiotice – combustibili fosili;
- (j) utilizarea apei;
- (k) particule în suspensie;
- (l) radiații ionizante, efecte asupra sănătății umane;
- (m) ecotoxicitate – apă dulce;
- (n) toxicitate pentru om, cancer;
- (o) toxicitate pentru om, alte efecte decât cancerul;
- (p) efecte legate de exploatarea terenurilor.

Specificațiile tehnice armonizate indică faptul că, pentru caracteristica esențială privind efectele schimbărilor climatice menționate la litera (a), producătorul are obligația de a declara performanța produsului, astfel cum se prevede la articolul 11 alineatul (2) și la articolul 22 alineatul (1).

Specificațiile tehnice armonizate acoperă, de asemenea, în măsura în care este posibil, caracteristica esențială privind capacitatea de a reține temporar carbonul și alte eliminări ale dioxidului de carbon.

PARTEA B: Cerințe care asigură performanța și funcționarea corespunzătoare a produselor

1. Produsele trebuie proiectate și fabricate astfel încât:
 - (a) să îndeplinească în mod corespunzător scopul pentru care au fost concepute;
 - (b) îndeplinirea performanței declarate să nu fie afectată;
 - (c) îndeplinirea cerințelor de mediu și de siguranță prevăzute în partea C să nu fie afectată;
 - (d) să funcționeze în mod corespunzător atunci când sunt utilizate.
2. Cerințele referitoare la produse menționate la punctul 1 se menționează în specificațiile tehnice armonizate, inclusiv prin specificarea, dacă este necesar:
 - (a) a utilizării unor materiale specifice care pot fi specificate, de asemenea, în ceea ce privește compoziția lor chimică;
 - (b) a dimensiunilor și formelor specifice ale produselor sau ale componentelor acestora;
 - (c) a utilizării anumitor componente care pot fi specificate, de asemenea, în ceea ce privește materialele, dimensiunile și formele;
 - (d) a utilizării anumitor accesorii și cerințe pentru acestea;
 - (e) a unei modalități specifice de instalare;
 - (f) a unei modalități specifice de întreținere;
 - (g) a inspecțiilor periodice.
3. În cazul în care aceste cerințe referitoare la produse sunt necesare pentru a asigura performanța în ceea ce privește o anumită caracteristică esențială sau conformitatea

cu privire la o anumită cerință de siguranță sau de mediu a produselor, acest lucru se specifică în specificațiile tehnice armonizate.

PARTEA C: Cerințe inerente produselor

1. Cerințe inerente de siguranță ale produselor

Siguranța se referă la profesioniști (lucrători) și nespecialiști (consumatori, ocupanți), pe perioada în care transportă, instalează, întrețin, utilizează sau demontează produsul, precum și în timp ce tratează produsul pentru sfârșitul ciclului său de viață sau pentru reutilizarea sau reciclarea acestuia.

1.1. Produsele trebuie să fie proiectate, fabricate și ambalate astfel încât următoarele riscuri inerente pentru siguranța produselor să fie abordate în conformitate cu stadiul actual al tehnologiei:

- (a) riscurile chimice cauzate de scurgeri sau de percolare;
- (b) riscul unui dezechilibru al compoziției substanțelor, ceea ce duce la funcționarea defectuoasă și relevantă pentru siguranță a produselor;
- (c) riscuri mecanice;
- (d) defecțiuni mecanică;
- (e) defecțiuni fizică;
- (f) riscuri de avarie electrică;
- (g) riscuri legate de defectarea alimentării cu energie electrică;
- (h) riscuri legate de încărcarea sau descărcarea neintenționată de energie electrică;
- (i) riscuri legate de defecțiuni ale software-ului;
- (j) riscuri legate de manipularea software-ului;
- (k) riscuri legate de incompatibilitatea substanțelor sau a materialelor;
- (l) riscuri legate de incompatibilitatea diferitelor articole, cel puțin unul dintre acestea fiind un produs;
- (m) riscul de a nu funcționa conform destinației, în timp ce performanța este relevantă pentru siguranță;
- (n) riscul de neînțelegere a instrucțiunilor de utilizare într-un domeniu care afectează sănătatea și siguranța;
- (o) riscul de instalare sau utilizare necorespunzătoare neintenționată;
- (p) riscul de utilizare necorespunzătoare intenționată.

1.2. Specificațiile tehnice armonizate specifică, după caz, aceste cerințe inerente de siguranță ale produselor, care ar putea avea legătură cu etapa de instalare a produsului în construcții, dar care sunt, în esență, independente de aceasta.

Atunci când specifică cerințele inerente de siguranță ale produselor, specificațiile tehnice armonizate acoperă cel puțin următoarele elemente:

- (a) definesc stadiul actual al tehnologiei în ceea ce privește posibila reducere a riscurilor în ceea ce privește respectiva categorie de produse, inclusiv riscul de incompatibilitate a diferitelor articole, cel puțin unul dintre acestea fiind un produs;
- (b) oferă soluții tehnice care evită riscurile legate de siguranță;

- (c) în cazul în care evitarea riscurilor nu este posibilă, riscurile sunt reduse, atenuate și abordate prin avertismente pe produs, pe ambalajul acestuia și în instrucțiunile de utilizare;

Atunci când specifică cerințele inerente de siguranță ale produselor, specificațiile tehnice armonizate le pot diferenția în funcție de clasele de performanță.

2. Cerințe inerente de mediu ale produselor

Mediul se referă la extracția și fabricarea materialelor, la fabricarea produsului, la întreținerea acestuia, la potențialul său de a rămâne cât mai mult timp posibil în cadrul unei economii circulare și la sfârșitul ciclului său de viață.

2.1. Produsele trebuie să fie proiectate, fabricate și ambalate astfel încât următoarele caracteristici de mediu inerente produselor să fie abordate în conformitate cu stadiul actual al tehnologiei:

- (a) maximizarea durabilității în ceea ce privește durata de viață medie preconizată, durata de viață minimă preconizată în cele mai nefavorabile, dar totuși realiste condiții, precum și în ceea ce privește cerințele privind durata minimă de viață;
- (b) reducerea la minimum a emisiilor de gaze cu efect de seră pe întregul ciclu de viață;
- (c) maximizarea conținutului de material reciclat ori de câte ori este posibil fără pierderea siguranței sau depășirea impactului negativ asupra mediului;
- (d) selectarea substanțelor sigure și fără efecte negative asupra mediului;
- (e) consumul de energie și eficiența energetică;
- (f) eficiența resurselor;
- (g) identificarea produsului sau a părților acestuia și cantitatea care poate fi reutilizată după dezinstalare (posibilitățile de reutilizare);
- (h) capacitatea de extensie;
- (i) potențialul de reparare pe durata de viață preconizată;
- (j) posibilitatea de întreținere și recondiționare pe durata de viață preconizată;
- (k) reciclabilitatea și capacitatea de a fi refabricate;
- (l) capacitatea diferitelor materiale sau substanțe de a fi separate și recuperate în timpul procedurilor de demontare sau reciclare.

2.2. Specificațiile tehnice armonizate specifică, după caz, aceste cerințe inerente de mediu ale produselor, care ar putea avea legătură cu etapa de instalare a produsului în construcții, dar care sunt, în esență, independente de aceasta.

Atunci când specifică cerințele inerente de mediu ale produselor, specificațiile tehnice armonizate acoperă cel puțin următoarele elemente:

- (a) dacă este posibil, definesc stadiul actual al tehnologiei în ceea ce privește abordarea aspectelor de mediu în ceea ce privește respectiva categorie de produse, inclusiv conținutul minim de material reciclat;
- (b) oferă soluții tehnice care evită riscurile și efectele negative asupra mediului, inclusiv generarea de deșeuri;

- (c) în cazul în care evitarea nu este posibilă, riscurile și efectele negative sunt reduse, atenuate și abordate prin avertismente pe produs, pe ambalajul acestuia și în instrucțiunile de utilizare.

Atunci când specifică cerințele inerente de mediu ale produselor, specificațiile tehnice armonizate le pot diferenția în funcție de clasele de performanță.

PARTEA D: Cerințe privind informațiile despre produs

1. Produsele trebuie să fie însoțite de următoarele informații:
 - 1.1. Identificarea produsului: numărul de tip neechivoc pe baza determinării produsului-tip în conformitate cu articolul 3 punctul 31.
 - 1.2. Descrierea produsului:
 - (a) utilizările preconizate;
 - (b) utilizatorii-țintă;
 - (c) condițiile de utilizare;
 - (d) durata de exploatare medie și minimă estimată pentru utilizarea preconizată (durabilitate);
 - (e) dimensiuni nominale (desene);
 - (f) principalele materiale utilizate;
 - (g) părțile esențiale.
 - 1.3. Norme privind transportul, instalarea, întreținerea, dezmembrarea și demolarea:
 - (a) Siguranța în timpul transportului, al instalării, al întreținerii, al dezmembrării și al demolării:
 - (i) riscurile potențiale ale produsului și orice utilizare anormală rezonabil previzibilă a acestuia;
 - (ii) instrucțiuni de asamblare, instalare și conectare, inclusiv desene, diagrame și, după caz, mijloacele de fixare pe alte produse și părți ale construcțiilor;
 - (iii) instrucțiuni privind exploatarea și întreținerea care trebuie efectuate în condiții de siguranță, inclusiv măsurile de protecție care trebuie luate în timpul acestor operațiuni;
 - (iv) dacă este necesar, instrucțiuni pentru formarea montatorilor sau a operatorilor;
 - (v) informații privind măsurile care trebuie luate în caz de defecțiune sau accident;
 - (b) Compatibilitatea și integrarea în sisteme sau seturi:
 - (i) compatibilitatea cu alte materiale sau produse, indiferent dacă acestea intră sau nu sub incidența prezentului regulament;
 - (ii) compatibilitatea electrică și electromagnetică;
 - (iii) compatibilitatea cu software-ul;
 - (iv) integrarea în sisteme sau seturi;
 - (c) Nevoile de întreținere în vederea menținerii performanței produsului pe durata de exploatare a acestuia:

- (i) descrierea operațiilor de reglare și întreținere care trebuie urmate de către utilizatori și măsurile de întreținere preventivă care trebuie urmate;
- (ii) tipul și frecvența inspecțiilor și întreținerii necesare din motive de siguranță și, după caz, părțile supuse uzurii și criteriile de înlocuire;
- (iii) informații privind măsurile care trebuie luate în caz de defecțiune sau accident;
- (d) Siguranța în timpul utilizării:
 - (i) instrucțiuni cu privire la măsurile de protecție care trebuie luate de către utilizator, inclusiv, dacă este cazul, echipamentul personal de protecție ce trebuie pus la dispoziție;
 - (ii) instrucțiuni concepute pentru utilizarea în condiții de siguranță a produsului, inclusiv măsurile de protecție care trebuie luate în timpul utilizării sale;
 - (iii) informații privind măsurile care trebuie luate în caz de defecțiune sau accident în timpul utilizării;
- (e) Formarea și alte cerințe care trebuie îndeplinite în mod necesar pentru utilizarea în condiții de siguranță;
- (f) Posibilități de atenuare a riscurilor care depășesc punctele 1.2-1.3.
- 1.4. Datele de contact ale producătorului sau ale reprezentantului:
 - (a) adresa/site-ul web/numărul de telefon/adresa de e-mail;
 - (b) dacă este posibil, trebuie furnizate date de contact specifice pentru:
 - (i) informații privind instalarea, întreținerea, utilizarea, dezmembrarea și demolarea;
 - (ii) informații referitoare la riscuri;
 - (iii) informații în caz de defecțiune;
- 1.5. Datele de contact ale autorităților relevante în cazul produselor care prezintă riscuri sau defecte.
- 1.6. Norme sau recomandări privind repararea, dezmembrarea, reutilizarea, refabricarea, reciclarea sau depozitarea în condiții de siguranță.

Informațiile referitoare la aceste articole, atât în ceea ce privește cantitatea, cât și calitatea, sunt suficiente pentru a lua decizii în cunoștință de cauză privind achiziționarea, inclusiv cantitatea necesară, instalarea, utilizarea, întreținerea, demontarea, reutilizarea și reciclarea produsului. Acestea includ toate desenele, diagramele, descrierile și explicațiile necesare pentru a le înțelege.

- 2. Specificațiile tehnice armonizate pot specifica faptul că o anumită cerință privind informațiile despre produs nu este relevantă pentru o anumită categorie de produse.
- 3. Specificațiile tehnice armonizate precizează, după caz, cerințele privind informațiile despre produs prevăzute la punctul 1 care se pot referi atât la produsul în sine, cât și la instalarea acestuia în construcții. Prin urmare, acestea iau în considerare nevoile proiectanților, ale autorităților din domeniul construcțiilor, ale profesioniștilor din domeniul construcțiilor, ale autorităților de control al construcțiilor, ale consumatorilor și ale altor utilizatori, ale ocupanților, ale responsabililor cu utilizarea și ale profesioniștilor din domeniul întreținerii.

Atunci când specifică cerințele privind informațiile despre produs, specificațiile tehnice armonizate acoperă cel puțin următoarele elemente:

- (a) abordează aspectele de siguranță și de mediu relevante pentru respectiva categorie de produse;
 - (b) precizează unde urmează să fie furnizate informațiile respective, vizând, prin alegerea locului, cel mai mare grad de probabilitate ca informațiile să nu fie trecute cu vederea. Dacă este posibil, se selectează mai multe dintre următoarele locuri: pe produs, pe etichetă, pe ambalaj, pe ambalajul său exterior (de vânzare), în instrucțiunile de utilizare pe suport de hârtie, în instrucțiunile de utilizare în format electronic, pe site-ul web al producătorului sau în baza de date privind produsele creată în conformitate cu articolul 78;
 - (c) în cazurile în care informațiile pot sau trebuie să fie furnizate pe site-ul web al producătorului sau în baza de date privind produsele, specificațiile tehnice armonizate impun aplicarea unui link pe produs, pe ambalaj și pe ambalajul exterior (de vânzare) al acestuia;
4. Specificațiile tehnice armonizate pot permite producătorilor să furnizeze anumite informații relevante pentru statele membre, utilizatori sau ocupanți, cu condiția ca:
- (a) reglementările respective ale statelor membre să fie compatibile cu dreptul Uniunii;
 - (b) să se clarifice faptul că informațiile respective permise de specificațiile tehnice armonizate nu au legătură cu dreptul Uniunii și nu sunt obligatorii.

ANEXA II
Declarația de performanță și de conformitate¹

Denumirea producătorului

Declarația nr. ...².

Versiunea nr. ...³

Data respectivei versiuni...

1. Descrierea produsului
 - (a) codul unic de identificare al produsului-tip și intervalele numerelor loturilor și ale numerelor de serie vizate, dacă au fost deja stabilite pentru respectivul produs-tip;
 - (b) categoria de produs, astfel cum este definită în specificațiile tehnice armonizate sau în documentele de evaluare europene;
 - (c) utilizările preconizate ale produsului, care să se încadreze în mod necesar în acele utilizări preconizate pentru care a fost elaborat(ă) specificația tehnică armonizată aplicabilă sau documentul de evaluare european aplicabil, cu informații suplimentare facultative privind utilizatorii-țintă sau condițiile de utilizare corespunzătoare și în condiții de siguranță;
 - (d) dimensiunile produsului;
 - (e) principalele materiale sau substanțe utilizate;
 - (f) informațiile care trebuie furnizate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;
 - (g) părțile esențiale ale produsului;
 - (h) durata de exploatare medie și minimă estimată pentru utilizarea preconizată pentru produs (durabilitate);
 - (i) variantele, dacă este cazul, și descrierile acestora;
 - (j) informații care intră sub incidența anexei I partea D.
2. Permalinkuri în ceea ce privește următoarele:
 - (a) înregistrarea (înregistrările) produselor producătorului în bazele de date ale UE și locul exact în care poate fi găsit produsul, precum și către propriul site web de prezentare a produsului;
 - (b) orice bază de date sau site web de înregistrare a produselor utilizate în mod voluntar sau obligatoriu și locul exact unde poate fi găsit produsul;
 - (c) instrucțiuni de utilizare în conformitate cu anexa I partea D punctul 1.3.
3. Producătorul:

¹ În cazul în care se emite o declarație de performanță fără emiterea în paralel a unei declarații de conformitate, punctele 12 și 13c se omit.

² Se utilizează un singur număr unic și neechivoc de declarație pentru fiecare produs-tip, chiar și în cazul în care există variante, variantele fiind variații ale tipului de produs care nu influențează performanța sau conformitatea produsului.

³ Pot fi emise versiuni diferite, de exemplu pentru a corecta greșelile sau pentru a adăuga informații suplimentare.

- (a) numele;
- (b) denumirea comercială;
- (c) loc de desfășurare a activității;
- (d) adresa poștală;
- (e) telefon;
- (f) adresa de e-mail;
- (g) site-ul web;
- (h) datele de contact de pe platformele de comunicare socială;
- (i) în cazul în care sunt disponibile, datele de contact specifice pentru furnizarea de informații privind instalarea, întreținerea, utilizarea, dezmembrarea și gestionarea riscurilor sau a defectării produsului.

4. Reprezentant autorizat:

- (a) numele;
- (b) denumirea comercială;
- (c) loc de desfășurare a activității;
- (d) adresa poștală;
- (e) telefon;
- (f) adresa de e-mail;
- (g) site-ul web;
- (h) datele de contact de pe platformele de comunicare socială;
- (i) în cazul în care sunt disponibile, datele de contact specifice pentru informații privind instalarea, întreținerea, utilizarea, dezmembrarea, precum și gestionarea riscurilor și acțiuni care trebuie întreprinse în caz de defectare a produsului.

5. Organisme notificate:

- (a) numele;
- (b) denumirea comercială;
- (c) loc de desfășurare a activității;
- (d) adresa poștală;
- (e) telefon;
- (f) adresa de e-mail;
- (g) site-ul web;
- (h) datele de contact de pe platformele de comunicare socială.

6. Organismul de evaluare tehnică:

- (a) numele;
- (b) denumirea comercială;
- (c) loc de desfășurare a activității;
- (d) adresa poștală;

- (e) telefon;
- (f) adresa de e-mail;
- (g) site-ul web;
- (h) datele de contact de pe platformele de comunicare socială.
- 7. Sistemul (sistemele) de evaluare și verificare aplicat(e)
- 8. Specificații tehnice armonizate aplicate:
(numărul de referință și data emiterii)
- 9. Documentul de evaluare european aplicat:
(numărul de referință și data emiterii)
- 10. Evaluarea tehnică europeană eliberată:
(organismul de evaluare tehnică, numărul de referință și data eliberării)
- 11. Performanțele și caracteristicile în materie de sustenabilitate declarate:
 - (a) lista caracteristicilor esențiale, astfel cum sunt stabilite în specificația tehnică armonizată sau în documentul de evaluare european pentru respectiva categorie de produse pentru care se declară o performanță.
 - (b) performanța produsului, prin valori, niveluri sau clase calculate, sau într-o descriere. Valorile, nivelurile sau clasele respective sunt reproduse în declarația de performanță în sine și, prin urmare, nu pot fi exprimate numai prin introducerea trimiterilor la alte documente. Cu toate acestea, performanța în ceea ce privește comportamentul structural al unui produs poate fi exprimată prin trimitere la documentația de producție atașată sau la calculele dimensiunilor structurale.
 - (c) datele privind sustenabilitatea din punctul de vedere al mediului calculate în conformitate cu articolul 22 alineatul (1), în special atunci când se încadrează în caracteristicile esențiale enumerate în anexa I partea A punctul 2, în cazul în care normele respective care reglementează categoria de produse au devenit aplicabile în momentul introducerii pe piață sau al instalării directe.
- 12. Produsul identificat mai sus este în conformitate cu următoarele cerințe din anexa I părțile B și C, astfel cum se specifică în⁴:
- 13. Declarații:
 - (a) performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate la punctul 11;
 - (b) datele privind sustenabilitatea produsului identificat mai sus au fost calculate corect pe baza normelor privind categoria de produse care i se aplică;
 - (c) produsul identificat mai sus este în conformitate cu cerințele enumerate la punctul 12.

Semnata pentru și în numele producătorului de către:

[nume, funcție⁵]

⁴ A se menționa respectivele specificații tehnice armonizate.

În [locul]
la [data eliberării]
[semnătura]

⁵ Persoana care semnează este împuternicită, în temeiul dreptului intern, să reprezinte producătorul, fie pe baza unui mandat, fie în virtutea rolului său de reprezentant legal.

ANEXA III

Procedura de adoptare a unui document de evaluare european

1. Cererea pentru o evaluare tehnică europeană

- (a) Atunci când un producător depune o cerere pentru o evaluare tehnică europeană, în atenția unui OET, cu privire la un produs și după ce producătorul și OET (denumit în continuare „OET responsabil”) semnează un acord privind secretul comercial și confidențialitatea, cu excepția cazului în care producătorul ia altă hotărâre, producătorul furnizează OET-ului responsabil un dosar tehnic cu descrierea produsului, a utilizării preconizate de producător și a detaliilor privind controlul producției în fabrică pe care producătorul intenționează să le aplice.
- (b) Atunci când un grup de producători sau o asociație a producătorilor [denumit(ă) în continuare „grupul”] depune o cerere pentru o evaluare tehnică europeană, acesta adresează cererea organizației OET-urilor care va propune grupului un OET care să acționeze în calitate de OET responsabil. Grupul poate fie să accepte OET propus, fie să solicite organizației OET-urilor să propună un OET alternativ. După ce grupul a acceptat OET responsabil propus de organizația OET-urilor, membrii grupului semnează un acord privind secretul comercial și confidențialitatea cu acest OET, cu excepția cazului în care grupul decide altfel, iar grupul prezintă OET-ului responsabil un dosar tehnic care descrie produsul, utilizarea acestuia astfel cum a fost prevăzută de către grup și detaliile controlului producției în fabrică pe care membrii grupului intenționează să îl aplice.
- (c) În absența unei cereri pentru o evaluare tehnică europeană, atunci când Comisia inițiază elaborarea unui document de evaluare european, aceasta furnizează organizației OET-urilor un dosar tehnic care descrie produsul, utilizarea acestuia și detaliile controlului producției în fabrică ce urmează să devină aplicabil. Comisia selectează OET care va acționa în calitate de OET responsabil, după consultarea organizației OET-urilor.

2. Contractul

În ceea ce privește produsele menționate la articolul 37 alineatul (1) litera (c), în termen de o lună de la primirea dosarului tehnic, în cazurile prevăzute la punctul 1 literele (a) și (b), între producător sau, respectiv, grup și OET responsabil se încheie un contract referitor la întocmirea evaluării tehnice europene, în care se specifică programul de lucru pentru elaborarea documentului de evaluare european, inclusiv:

- (a) organizarea lucrărilor în cadrul organizației OET-urilor;
- (b) componența grupului de lucru care urmează să fie instituit în cadrul organizației OET-urilor, desemnat pentru categoria de produse în cauză; și
- (c) coordonarea OET-urilor.

În cazul prevăzut la punctul 1 litera (c), OET responsabil prezintă Comisiei programul de lucru pentru elaborarea documentului de evaluare european cu același conținut și în același termen. Ulterior, Comisia dispune de 30 de zile lucrătoare pentru a comunica OET-ului responsabil observațiile sale cu privire la acesta, iar OET responsabil modifică programul de lucru în consecință.

3. Programul de lucru

După încheierea contractului cu producătorul sau grupul, organizația OET-urilor informează Comisia cu privire la programul de lucru pentru elaborarea documentului de evaluare

european și la calendarul punerii în aplicare, indicând totodată programul de evaluare. Această comunicare are loc în termen de trei luni de la primirea cererii pentru o evaluare tehnică europeană.

4. Proiectul de document de evaluare european

Organizația OET-urilor finalizează un proiect de document de evaluare european cu ajutorul grupului de lucru coordonat de OET responsabil și transmite acest proiect părților interesate, în termen de șase luni de la data la care Comisia a fost informată cu privire la programul de lucru în cazurile prevăzute la punctul 1 literele (a) și litera (b) sau de la data la care Comisia i-a comunicat OET-ului responsabil observațiile sale cu privire la programul de lucru în cazul prevăzut la punctul 1 litera (c).

5. Participarea Comisiei

Un reprezentant al Comisiei poate participa, în calitate de observator, la toate etapele de realizare a programului de lucru. Comisia poate solicita organizației OET-urilor, în orice etapă, să abandoneze sau să modifice elaborarea unui anumit document de evaluare european, inclusiv fuzionarea sau divizarea acestuia.

6. Consultarea statelor membre

În cazul prevăzut la punctul 1 litera (c), Comisia informează statele membre cu privire la elaborarea documentului de evaluare european după finalizarea programului de lucru aferent. La cerere, statele membre pot participa, după caz, la executarea acestuia.

7. Prelungire și întârziere

Grupul de lucru comunică organizației OET-urilor și Comisiei orice întârziere față de termenele stabilite la punctele 1-4 din prezenta anexă.

În cazul în care o prelungire a termenului pentru elaborarea documentului de evaluare european poate fi motivată, în special prin lipsa unei decizii a Comisiei referitoare la sistemul aplicabil de evaluare și verificare a produsului sau prin necesitatea elaborării unei noi metode de încercare, Comisia prelungește termenul.

8. Modificarea și adoptarea unui document de evaluare european

8.1. În cazurile prevăzute la punctul 1 literele (a) și (b), OET responsabil transmite proiectul de document de evaluare european producătorului sau, respectiv, grupului, care are la dispoziție 15 zile lucrătoare pentru a răspunde. Ulterior, organizația OET-urilor:

- (a) dacă este cazul, informează producătorul sau grupul cu privire la modul în care s-a ținut seama de răspunsul acestuia;
- (b) adoptă proiectul de document de evaluare european;
- (c) transmite o copie a acestuia Comisiei.

8.2. În cazul prevăzut la punctul 1 litera (c), OET responsabil:

- (a) adoptă proiectul de document de evaluare european;
- (b) transmite o copie a acestuia Comisiei.

În cazul în care, în termen de 30 de zile lucrătoare de la primire, Comisia comunică organizației OET-urilor observațiile sale referitoare la proiectul de document de evaluare european, organizația OET-urilor, după ce i s-a dat posibilitatea de a-și prezenta observațiile, modifică proiectul în consecință și transmite apoi, în cazurile prevăzute la punctul 1 literele

(a) și (b), producătorului sau, respectiv, grupului și, în toate cazurile, Comisiei o copie a documentului de evaluare european adoptat.

9. Documentul de evaluare european final care urmează a fi publicat

Organizația OET-urilor adoptă documentul de evaluare european final și trimite o copie a acestuia Comisiei împreună cu o traducere a titlului documentului de evaluare european în toate limbile oficiale ale Uniunii, în vederea publicării referinței aferente în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*. Organizația OET-urilor publică documentul de evaluare european.

ANEXA IV
Categoriile de produse și cerințele pentru OET

Tabelul 1 – Categoriile de produse

COD CATEGORIE	CATEGORIA PRODUSULUI
1	PRODUSE PREFABRICATE DIN BETON NORMAL, DIN BETON UȘOR SAU DIN BETON CELULAR AUTOCLAVIZAT.
2	UȘI, FERESTRE, OBLOANE, PORȚI ȘI FERONERIA AFERENTĂ.
3	MEMBRANE, INCLUSIV MEMBRANE APLICATE LICHID ȘI SETURI (PENTRU CONTROLUL APEI ȘI/SAU AL VAPORILOR DE APĂ).
4	PRODUSE TERMOIZOLANTE. SETURI/SISTEME COMPOZITE DE IZOLARE.
5	ELEMENTE STRUCTURALE DE SPRIJIN. BOLȚURI PENTRU ÎMBINĂRI STRUCTURALE.
6	COȘURI, BURLANE ȘI PRODUSE SPECIFICE.
7	PRODUSE DIN IPSOS.
8	GEOTEXTILE, GEOMEMBRANE ȘI PRODUSE CONEXE.
9	PEREȚI CORTINĂ/PLACAJE PENTRU ÎNCHIDERI EXTERIOARE/SISTEME VITRATE PENTRU ÎNCHIDERI STRUCTURALE.
10	ECHIPAMENTE FIXE DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA INCENDIULUI (ECHIPAMENTE FIXE PENTRU ALARMĂ/DETECTARE A INCENDIULUI, PENTRU STINGEREA INCENDIULUI, PENTRU CONTROLUL FOCULUI ȘI FUMULUI ȘI PENTRU PROTECȚIE LA EXPLOZII).
11	PRODUSE/ELEMENTE DIN LEMN PENTRU STRUCTURI ȘI ACCESORII.
12	PANOURI ȘI ELEMENTE PE BAZĂ DE LEMN.
13	CIMENTURI, VARURI ȘI ALȚI LIANȚI HIDRAULICI.
14	PRODUSE DIN OȚEL (ȘI ACCESORII) PENTRU ARMAREA ȘI PRECOMPRIMAREA BETONULUI. SETURI DE POST-TENSIONARE.
15	ZIDĂRIE ȘI PRODUSE AUXILIARE. ELEMENTE DE ZIDĂRIE, MORTAR, PRODUSE AUXILIARE.
16	PRODUSE PENTRU INSTALAȚIILE DE APE UZATE.
17	PARDOSELI.
18	PRODUSE METALICE PENTRU STRUCTURI, INCLUSIV PRODUSE AUXILIARE.
19	FINISAJE DE INTERIOR ȘI EXTERIOR LA PEREȚI ȘI PLAFOANE.

	SETURI DE PEREȚI INTERIORI DESPĂRȚITORI.
20	ÎNVELITORI DE ACOPERIȘ, LUMINATOARE, LUCARNE ȘI ACCESORII. SETURI PENTRU ACOPERIȘ.
21	PRODUSE PENTRU CONSTRUCȚIA DRUMURILOR.
22	AGREGATE.
23	ADEZIVI UTILIZAȚI ÎN CONSTRUCȚII.
24	PRODUSE PENTRU BETON, MORTAR ȘI PASTĂ DE CIMENT.
25	APARATE DE ÎNCĂLZIRE A SPAȚIILOR.
26	ȚEVI, REZERVOARE ȘI PRODUSE AUXILIARE CARE NU VIN ÎN CONTACT CU APA DESTINATĂ CONSUMULUI UMAN.
27	STICLĂ PLANĂ, STICLĂ PROFILATĂ ȘI PRODUSE DIN STICLĂ TURNATĂ. PRODUSE.
28	CABLURI ELECTRICE DE ALIMENTARE, DE COMANDĂ ȘI DE TRANSMITERE DE DATE.
29	PASTE PENTRU ETANȘAREA ÎMBINĂRILOR.
30	ELEMENTE DE FIXARE.
31	SETURI, UNITĂȚI ȘI ELEMENTE DE CONSTRUCȚII PREFABRICATE.
32	PRODUSE PENTRU OPRIREA FOCULUI, PENTRU ETANȘARE LA FOC ȘI PENTRU PROTECȚIE LA FOC. PRODUSE IGNIFUGE.
33	PRODUSE PENTRU CONSTRUCȚII NEINCLUSE ÎN CATEGORIILE DE PRODUSE DE MAI SUS.

Tabelul 2 – Cerințe pentru OET

OET-urile trebuie să fie în măsură să îndeplinească următoarele sarcini și cerințe:

Competențe	Descrierea sarcinilor	Cerință
1. Analizarea riscurilor	Identificarea posibilelor riscuri și beneficii determinate de utilizarea produselor inovatoare în absența unor informații tehnice consacrate/solide referitoare la performanța lor atunci când sunt folosite la construcții.	Un OET este înființat în temeiul legislației naționale și are personalitate juridică. Acesta este independent față de părțile implicate și față de orice interese private. Un OET dispune de personal cu: (a) raționament tehnic întemeiat și obiectiv; (b) cunoștințe detaliate despre
2 Stabilirea criteriilor tehnice	Transformarea rezultatului analizei de risc în criteriu tehnic de evaluare a comportării și performanței produselor privind îndeplinirea	

	cerințelor naționale aplicabile; Furnizarea informațiilor tehnice de care au nevoie cei care participă la procesul de realizare a construcțiilor ca potențiali utilizatori ai produselor (producători, proiectanți, antreprenori, montatori).	dispozițiile legale și despre alte cerințe în vigoare în statul membru în care a fost desemnat, referitoare la categoriile de produse pentru care urmează a fi desemnat;
3. Stabilirea metodelor de evaluare	Conceperea și validarea unor metode adecvate (încercări sau calcule) de evaluare a performanței caracteristicilor esențiale ale produselor, ținând seama de nivelul actual de cunoaștere.	(c) înțelegere de ansamblu a practicilor din construcții și cunoștințe tehnice detaliate, referitoare la categoriile de produse pentru care urmează a fi desemnat; (d) cunoștințe detaliate despre riscurile specifice implicate și despre aspectele tehnice ale procesului de realizare a construcțiilor; (e) cunoștințe detaliate despre standardele armonizate existente și despre metodele de încercare în categoriile de produse pentru care urmează a fi desemnat; (f) cunoștințe detaliate cu privire la prezentul regulament; (g) aptitudini lingvistice adecvate. Remunerarea personalului OET nu depinde de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări.
4. Determinarea controlului producției în fabrică specific	Înțelegerea și evaluarea procesului de fabricare a unui produs specific în vederea identificării măsurilor adecvate care asigură constanta produsului de-a lungul respectivului proces de fabricare.	Un OET dispune de personal având cunoștințe adecvate privind relația dintre procesul de fabricare și caracteristicile produsului legate de controlul producției în fabrică.
5. Evaluarea produsului	Evaluarea performanței caracteristicilor esențiale ale produselor pe baza metodelor armonizate în funcție de criterii armonizate.	Pe lângă cerințele enumerate la punctele 1, 2 și 3, un OET dispune de acces la mijloacele și echipamentele necesare în vederea evaluării performanței caracteristicilor esențiale ale produselor în categoriile de produse pentru care urmează a fi desemnat.
6. Administrare generală	Asigurarea consecvenței, fiabilității, obiectivității și trasabilității prin aplicarea constantă a metodelor de	Un OET dispune de: (a) un istoric cert de respectare a bunului comportament în

	administrare adecvate.	administrare; (b) o politică, cu procedurile de rigoare, de garantare a confidențialității și a protecției informațiilor sensibile în interiorul OET și față de toți partenerii săi; (c) un sistem de control al documentelor pentru a garanta înregistrarea, trasabilitatea, întreținerea, protecția și arhivarea tuturor documentelor relevante; (d) un mecanism de revizuire administrativă și audit intern pentru a garanta monitorizarea regulată a conformității cu metodele de administrare adecvate; (e) o procedură care permite tratarea cu obiectivitate a contestațiilor și a plângerilor.
--	------------------------	---

ANEXA V
Sisteme de evaluare și verificare

Producătorul determină în mod corect produsul-tip în conformitate cu articolul 3 punctul 31 și categoria de produse corespunzătoare, pe baza specificației tehnice armonizate aplicabile. În cazul în care un organism notificat este implicat în evaluare și verificare, organismul notificat verifică aceste determinări, inclusiv verificarea faptului că niciun articol identic nu este declarat ca aparținând unui tip diferit.

1. Sistemul 1+ – Controlul complet al organismului notificat, inclusiv încercarea prin sondaj a eșantioanelor
 - (a) Producătorul efectuează următoarele operațiuni:
 - (i) controlul producției în fabrică;
 - (ii) încercarea suplimentară a eșantioanelor prelevate în unitatea de producție în conformitate cu planul de încercări prestabilit;
 - (iii) verificarea faptului că documentația tehnică conține dovezi complete ale aplicării corecte a prezentului regulament în ceea ce privește evaluarea performanței;
 - (iv) verificarea faptului că documentația tehnică conține dovezi complete ale conformității cu cerințele referitoare la produse în temeiul prezentului regulament.
 - (b) Organismul notificat emite certificatul de performanță și de conformitate pe baza următoarelor elemente:
 - (i) confirmarea determinării corecte a produsului-tip și a categoriei de produse;
 - (ii) o evaluare a performanței produsului pe baza încercării de tip [inclusiv eșantionarea articolului (articolelor) care trebuie considerat(e) reprezentativ(e) pentru tip], a calculării de tip sau a valorilor tabulare și, în toate aceste cazuri, a examinării documentației produsului;
 - (iii) inspectarea inițială a unității de producție și a controlului producției în fabrică;
 - (iv) încercarea prin sondaj a unor eșantioane prelevate înaintea introducerii produsului pe piață;
 - (v) verificarea completă a sarcinilor prevăzute la litera (a) punctele (iii) și (iv).
 - (c) Organismul notificat prevede supravegherea, evaluarea și examinarea continuă a controlului producției în fabrică. Cu această ocazie, acesta efectuează un control al unui număr de 50 de puncte aleatorii care intră sub incidența literei (a) punctele (ii)-(iv) și retrace certificatul în cazul în care detectează mai mult de două neconformități sau o neconformitate deosebit de gravă, dintre aceste 50 de puncte și celelalte verificări care trebuie efectuate în conformitate cu prezentul alineat.
2. Sistemul 1 – Controlul complet al organismului notificat, fără încercare prin sondaj a eșantioanelor
 - (a) Producătorul efectuează următoarele operațiuni:
 - (i) controlul producției în fabrică;
 - (ii) testarea suplimentară a eșantioanelor prelevate în unitatea de producție de către producător în conformitate cu planul de testare prestabilit;

- (iii) verificarea faptului că documentația tehnică conține dovezi complete ale aplicării corecte a prezentului regulament în ceea ce privește evaluarea performanței;
 - (iv) verificarea faptului că documentația tehnică conține dovezi complete ale conformității cu cerințele referitoare la produse prevăzute în prezentul regulament.
 - (b) Organismul notificat emite certificatul de performanță și de conformitate pe baza următoarelor elemente:
 - (a) confirmarea determinării corecte a produsului-tip și a categoriei de produse;
 - (ii) o evaluare a performanței produsului pe baza încercării de tip [inclusiv eșantionarea articolului (articolelor) care trebuie considerat(e) reprezentativ(e) pentru tip], a calculării de tip sau a valorilor tabulare și, în toate aceste cazuri, a examinării documentației produsului;
 - (iii) inspectarea inițială a unității de producție și a controlului producției în fabrică;
 - (iv) verificarea completă a sarcinilor prevăzute la litera (a) punctele (iii) și (iv).
 - (c) Organismul notificat prevede supravegherea, evaluarea și examinarea continuă a controlului producției în fabrică. Cu această ocazie, acesta efectuează un control al unui număr de 40 de puncte aleatorii care intră sub incidența literei (a) punctele (ii)-(iv) și retrace raportul sau certificatul în cazul în care detectează mai mult de două neconformități sau o neconformitate deosebit de gravă, dintre aceste 40 de puncte și celelalte verificări care trebuie efectuate în conformitate cu prezentul alineat.
3. Sistemul 2+ – Organismul notificat axat pe controlul producției în fabrică
- (a) Producătorul efectuează următoarele operațiuni:
 - (i) o evaluare a performanței produsului pe baza încercării [inclusiv eșantionarea articolului (articolelor) care trebuie considerat(e) reprezentativ(e) pentru tip], a calculării de tip, a valorilor tabulare sau a documentației descriptive a produsului respectiv;
 - (ii) controlul producției în fabrică;
 - (iii) încercarea eșantioanelor prelevate în fabrică în conformitate cu un plan de încercări prestabilit;
 - (iv) verificarea faptului că documentația tehnică conține dovezi complete ale aplicării corecte a prezentului regulament în ceea ce privește evaluarea performanței;
 - (v) verificarea faptului că documentația tehnică conține dovezi complete ale conformității cu cerințele referitoare la produse prevăzute în prezentul regulament.
 - (b) Organismul notificat emite certificatul de conformitate a controlului producției în fabrică pe baza următoarelor elemente:
 - (i) confirmarea determinării corecte a produsului-tip și a categoriei de produse și confirmarea evaluării corecte a performanței produsului pe baza examinării documentației produsului;
 - (ii) inspectarea inițială a unității de producție și a controlului producției în fabrică;
 - (iii) verificarea completă a sarcinilor prevăzute la litera (a) punctele (iv) și (v).

- (c) Organismul notificat prevede supravegherea, evaluarea și examinarea continuă a controlului producției în fabrică. Cu această ocazie, acesta efectuează un control al unui număr de 30 de puncte aleatorii care intră sub incidența literei (a) punctele (iii)-(v) și retrage certificatul în cazul în care detectează mai mult de două neconformități sau o neconformitate deosebit de gravă, dintre aceste 30 de puncte și celelalte verificări care trebuie efectuate în conformitate cu prezentul alineat.
- 4. Sistemul 3+ – Controlul de către organismul notificat al evaluării sustenabilității din punctul de vedere al mediului
 - (a) Producătorul efectuează evaluarea performanței produsului în ceea ce privește caracteristicile esențiale sau cerințele referitoare la produs legate de sustenabilitatea din punctul de vedere al mediului și o actualizează.
 - (b) Organismul notificat, în special având în vedere valorile de intrare, ipotezele formulate și conformitatea cu normele generice sau specifice categoriei de produse aplicabile:
 - (i) verifică evaluarea inițială și actualizată efectuată de producător;
 - (ii) validează procesul aplicat pentru a genera această evaluare.
- 5. Sistemul 3 – Organismul notificat axat pe determinarea produsului-tip
 - (a) Producătorul efectuează următoarele operațiuni:
 - (i) o evaluare a performanței produsului pe baza încercării [inclusiv eșantionarea articolului (articolelor) care trebuie considerat(e) reprezentativ(e) pentru tip], a calculării de tip, a valorilor tabulare sau a documentației descriptive a produsului respectiv;
 - (ii) controlul producției în fabrică;
 - (iii) verificarea faptului că documentația tehnică conține dovezi complete ale aplicării corecte a prezentului regulament în ceea ce privește evaluarea performanței;
 - (iv) verificarea faptului că documentația tehnică conține dovezi complete ale conformității cu cerințele referitoare la produse prevăzute în prezentul regulament.
 - (b) Organismul notificat emite certificatul de performanță și de conformitate pe baza următoarelor elemente:
 - (i) confirmarea determinării corecte a produsului-tip și a categoriei de produse și confirmarea evaluării corecte a performanței produsului pe baza încercării de tip (bazate pe eșantionarea efectuată de producător), a calculării de tip sau a valorilor tabulare și, în toate aceste cazuri, a examinării documentației produsului;
 - (ii) efectuarea unui control al unui număr de 20 de puncte aleatorii care intră sub incidența literei (a) punctele (iii) și (iv) și refuzul de a emite un certificat în cazul în care detectează mai mult de două neconformități sau o neconformitate deosebit de gravă, dintre aceste 20 de puncte și celelalte verificări care trebuie efectuate în conformitate cu prezentul alineat.
- 6. Sistemul 4 – Autoverificarea și autocertificarea producătorului
 - (a) Producătorul efectuează următoarele operațiuni:

- (i) o evaluare a performanței produsului pe baza încercării [inclusiv eșantionarea articolului (articolelor) care trebuie considerat(e) reprezentativ(e) pentru tip], a calculării de tip, a valorilor tabulare sau a documentației descriptive a produsului respectiv;
 - (ii) confirmarea determinării corecte a produsului-tip și a categoriei de produse pe baza încercării de tip, a calculării de tip sau a valorilor tabulare și, în toate aceste cazuri, a examinării documentației produsului;
 - (iii) controlul producției în fabrică;
 - (iv) verificarea faptului că documentația tehnică conține dovezi complete ale aplicării corecte a prezentului regulament în ceea ce privește evaluarea performanței;
 - (v) verificarea faptului că documentația tehnică conține dovezi complete ale conformității cu cerințele referitoare la produse prevăzute în prezentul regulament.
- (b) Organismului notificat nu îi revine nicio sarcină.
7. Pentru toate sistemele de mai sus se aplică următoarele:
- (a) Inspecția unității de producție acoperă întreaga parte tehnică a unității, cel puțin în ceea ce privește următoarele elemente, care asigură un proces de fabricație continuu și ordonat:
 - (i) competența corespunzătoare a personalului;
 - (ii) caracterul adecvat al echipamentului tehnic;
 - (iii) caracterul adecvat al instalațiilor și alte condiții care influențează fabricația;
 - (iv) descrierea controlului preconizat al producției în fabrică.
 - (b) Controlul producției în fabrică acoperă procesul de la primirea materiilor prime și a componentelor până la expedierea produsului, odată ce producția a început (abordare de tip „gate-to-gate”). Acesta evaluează dacă acest proces este conceput și optimizat ținând seama de obiectivul ca produsele să fie conforme cu produsul-tip și, prin urmare, să atingă performanțele declarate în declarația de performanță și să fie conforme cu cerințele stabilite în prezentul regulament sau în temeiul acestuia.
 - (c) Încercarea suplimentară a eșantioanelor constituie încercarea unui număr adecvat de produse, astfel cum sunt definite în specificațiile tehnice armonizate, în ceea ce privește conformitatea cu produsul-tip, cu toleranță zero pentru neconformitate, cu excepția cazului în care specificațiile tehnice armonizate definesc o altă toleranță.
 - (d) Verificarea articolelor trebuie să vizeze, în procent de 50 %, articolele care prezintă cea mai mare probabilitate de a conține deficiențe și, într-un alt procent de 50 %, să vizeze articolele alese în mod aleatoriu.
 - (e) Verificarea sustenabilității din punctul de vedere al mediului constituie verificarea tuturor calculelor și verificarea a 10 eșantioane de date specifice societății sau date secundare luate în considerare, cu toleranță zero pentru incorectitudine. În acest context, organismul notificat verifică dacă sunt respectate normele aplicabile privind modelarea și calculul prevăzute în specificația tehnică armonizată sau în metodologia aplicabilă furnizată de Comisie.

În cazul în care se utilizează un instrument informatic furnizat de Comisie, verificarea se axează pe utilizarea corectă a instrumentului. În cazul în care se utilizează date secundare, organismul notificat verifică dacă se utilizează seturile de

date corecte, prevăzute de normele de calcul aplicabile specifice produsului cuprinse în specificația tehnică armonizată sau în metodologia aplicabilă furnizată de Comisie. În cazul în care se utilizează date specifice societății, trebuie verificată fiabilitatea datelor respective. În acest scop, organismul notificat efectuează un audit al unității de producție la care se referă și examinează toate datele referitoare la furnizori și la prestatorii de servicii. Organismele notificate își pot extinde auditul la furnizorii și prestatorii de servicii care sunt obligați să coopereze în conformitate cu articolul 30.

- (f) În cazul în care ratele de eșec menționate mai sus au fost depășite sau în cazul în care a fost detectată o eroare gravă sau intenția de a trișa, organismul notificat refuză eliberarea unui certificat pentru cel puțin un an sau retrage certificatul, permițând eliberarea unui certificat nou numai după un an.
- (g) Organismele notificate care execută sarcini conform sistemelor 1+, 1 și 3, precum și producătorii care execută sarcini conform sistemelor 2+ și 4 consideră evaluarea tehnică europeană emisă pentru produsul în cauză drept evaluarea performanței acestui produs. Prin urmare, organismele notificate și producătorii îndeplinesc sarcinile menționate la punctul 1 litera (b) subpunctul (ii), punctul 2 litera (b) subpunctul (ii), punctul 3 litera (a) subpunctul (i), punctul 5 litera (a) subpunctul (i) și, respectiv, punctul 6 litera (a) subpunctul (i), numai în cazul în care există dovezi potrivit cărora acestea nu au fost executate sau nu au fost executate în mod corespunzător de către OET.

ANEXA VI

Caracteristici esențiale pentru care nu este necesară o trimitere la o specificație tehnică armonizată relevantă în contextul notificării organismelor notificate

1. Comportarea la foc.
2. Rezistența la foc.
3. Performanța la foc exterior.
4. Absorbția zgomotului.
5. Emisiile de substanțe periculoase.
6. Sustenabilitatea din punctul de vedere al mediului.

ANEXA VII
Tabele de corespondență

Tabelul 1: Regulamentul (UE) nr. 305/2011 > prezentul regulament

Regulamentul (UE) nr. 305/2011	Prezentul regulament
articolul 1	articolul 1
articolul 2	articolul 3
articolul 3	articolul 4
articolul 4	articolul 9
articolul 5	articolul 10
articolul 6	articolul 11
articolul 7	articolul 15
articolul 8	articolul 16
articolul 9	articolul 17
articolul 10	articolul 79
articolul 11	articolul 22
articolul 12	articolul 23
articolul 13	articolul 24
articolul 14	articolul 25
articolul 15	articolul 26
articolul 16	articolul 30
articolul 17	articolul 34
articolul 18	articolul 34
articolul 19	articolul 35
articolul 20	articolul 36
articolul 21	articolul 37

articolul 22	articolul 38
articolul 23	articolul 39
articolul 24	articolul 40
articolul 25	articolul 41
articolul 26	articolul 42
articolul 27	
articolul 28	articolul 6
articolul 29	articolul 44
articolul 30	articolul 45
articolul 31	articolul 46
articolul 32	
articolul 33	
articolul 34	
articolul 35	
articolul 36	articolul 64
articolul 37	articolele 65 și 67
articolul 38	articolul 66
articolul 39	articolul 47
articolul 40	articolul 48
articolul 41	articolul 49
articolul 42	articolul 47
articolul 43	articolul 50
articolul 44	articolul 51
articolul 45	articolul 53
articolul 46	articolul 54
articolul 47	articolul 55

articolul 48	articolul 56
articolul 49	articolul 57
articolul 50	articolul 58
articolul 51	articolul 59
articolul 52	articolul 60
articolul 53	articolul 61
articolul 54	articolul 48
articolul 55	articolul 63
articolul 56	articolul 70
articolul 57	articolul 71
articolul 58	articolul 72
articolul 59	articolul 70
articolul 60	articolul 86
articolul 61	articolul 86
articolul 62	articolul 86
articolul 63	articolul 86
articolul 64	articolul 88
articolul 65	articolul 92
articolul 66	articolul 93
articolul 67	
articolul 68	articolul 94

Tabelul 2: prezentul regulament > Regulamentul (UE) nr. 305/2011

Prezentul regulament	Regulamentul (UE) nr. 305/2011
articolul 1	articolul 1
articolul 2	

articolul 3	articolul 2
articolul 4	articolul 3
articolul 5	
articolul 6	articolul 28
articolul 7	
articolul 8	
articolul 9	articolul 4
articolul 10	articolul 5
articolul 11	articolul 6
articolul 12	
articolul 13	
articolul 14	
articolul 15	articolul 7
articolul 16	articolul 8
articolul 17	articolul 9
articolul 18	
articolul 19	
articolul 20	
articolul 21	
articolul 22	articolul 11
articolul 23	articolul 12
articolul 24	articolul 13
articolul 25	articolul 14
articolul 26	articolul 15
articolul 27	
articolul 28	

articolul 29	
articolul 30	articolul 16
articolul 31	
articolul 32	
articolul 33	
articolul 34	articolele 17 și 18
articolul 35	articolul 19
articolul 36	articolul 20
articolul 37	articolul 21
articolul 38	articolul 22
articolul 39	articolul 23
articolul 40	articolul 24
articolul 41	articolul 25
articolul 42	articolul 26
articolul 43	
articolul 44	articolul 29
articolul 45	articolul 30
articolul 46	articolul 31
articolul 47	articolele 39 și 42
articolul 48	articolele 40 și 54
articolul 49	articolul 41
articolul 50	articolul 43
articolul 51	articolul 44
articolul 52	
articolul 53	articolul 45
articolul 54	articolul 46

articolul 55	articolul 47
articolul 56	articolul 48
articolul 57	articolul 49
articolul 58	articolul 50
articolul 59	articolul 51
articolul 60	articolul 52
articolul 61	articolul 53
articolul 62	
articolul 63	articolul 55
articolul 64	articolul 36
articolul 65	articolul 37
articolul 66	articolul 38
articolul 67	articolul 37
articolul 68	
articolul 69	
articolul 70	articolele 56 și 59
articolul 71	articolul 57
articolul 72	articolul 58
articolul 73	
articolul 74	
articolul 75	
articolul 76	
articolul 77	
articolul 78	
articolul 79	articolul 10
articolul 80	

articolul 81	
articolul 82	
articolul 83	
articolul 84	
articolul 85	
articolul 86	articolele 60, 61, 62 și 63
articolul 87	
articolul 88	articolul 64
articolul 89	
articolul 90	
articolul 91	
articolul 92	articolul 65
articolul 93	articolul 66
articolul 94	articolul 68