

Bruxelles, le 14 octobre 2019  
(OR. en)

8505/19

---

---

**Dossier interinstitutionnel:  
2018/0145(COD)**

---

---

**CODEC 936  
ENT 119  
IND 143  
MI 370  
ENV 421  
TRANS 277  
IA 136  
PE 196**

## **NOTE D'INFORMATION**

---

Origine:	Secrétariat général du Conseil
Destinataire:	Comité des représentants permanents/Conseil
Objet:	Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/... et abrogeant les règlements (CE) n° 78/2009, (CE) n° 79/2009 et (CE) n° 661/2009 - Résultat de la première lecture du Parlement européen et procédure de rectificatif (Strasbourg, le 16 avril 2019 et Bruxelles, le 10 octobre 2019)

---

## **I. INTRODUCTION**

Conformément aux dispositions de l'article 294 du TFUE et à la déclaration commune sur les modalités pratiques de la procédure de codécision<sup>1</sup>, un certain nombre de contacts informels ont été pris entre le Conseil, le Parlement européen et la Commission, en vue de parvenir à un accord sur ce dossier législatif en première lecture.

---

<sup>1</sup> JO C 145 du 30.6.2007, p. 5.

Ce dossier devait être soumis<sup>2</sup> à la procédure de rectificatif<sup>3</sup> au sein du nouveau Parlement européen après adoption, par le Parlement sortant, de sa position en première lecture.

## II. VOTE

Lors de sa séance du 16 avril 2019, et à la suite de négociations interinstitutionnelles informelles, le Parlement européen a adopté des amendements (textes non mis au point par les juristes-linguistes) à la proposition de la Commission et une résolution législative en vue de l'adoption de la proposition susmentionnée, qui constituent la position du Parlement européen en première lecture. Cette position correspond à ce dont les institutions avaient provisoirement convenu.

Après la mise au point du texte adopté par les juristes-linguistes, le Parlement a approuvé, le 10 octobre 2019, un rectificatif à la position adoptée en première lecture.

Au vu de ce rectificatif, le Conseil devrait être en mesure d'approuver la position du Parlement européen qui figure à l'annexe<sup>4</sup> de la présente note, clôturant ainsi la première lecture pour les deux institutions.

L'acte serait ainsi adopté dans la formulation correspondant à la position du Parlement.

---

<sup>2</sup> 8507/19.

<sup>3</sup> Article 241 du règlement intérieur du Parlement européen.

<sup>4</sup> Le texte des amendements adoptés et la résolution législative du Parlement européen figurent en annexe. Les amendements sont présentés sous la forme d'un texte consolidé; les passages modifiés par rapport à la proposition de la Commission sont indiqués en *caractères gras et italiques* et les passages supprimés par le signe "■".

## **Réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne leur sécurité générale \*\*\*I**

**Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/... et abrogeant les règlements (CE) n° 78/2009, (CE) n° 79/2009 et (CE) n° 661/2009 (COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))**

**(Procédure législative ordinaire: première lecture)**

*Le Parlement européen,*

- vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0286),
  - vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0194/2018),
  - vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
  - vu l'avis du Comité économique et social européen du 19 septembre 2018<sup>1</sup>,
  - après consultation du Comité des régions,
  - vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l'article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 29 mars 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
  - vu l'article 59 de son règlement intérieur,
  - vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission des transports et du tourisme (A8-0151/2019),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
  2. prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution, qui sera publiée au *Journal officiel de l'Union européenne*, série L, avec l'acte législatif final;
  3. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
  4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

---

<sup>1</sup> JO C 440 du 6.12.2018, p. 90.

**Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l'adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 78/2009, (CE) n° 79/2009 et (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n° 631/2009, (UE) n° 406/2010, (UE) n° 672/2010, (UE) n° 1003/2010, (UE) n° 1005/2010, (UE) n° 1008/2010, (UE) n° 1009/2010, (UE) n° 19/2011, (UE) n° 109/2011, (UE) n° 458/2011, (UE) n° 65/2012, (UE) n° 130/2012, (UE) n° 347/2012, (UE) n° 351/2012, (UE) n° 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission**

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen<sup>1</sup>,

***après consultation*** du Comité des régions **■** ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire<sup>2</sup>,

---

<sup>1</sup> JO C 440 du 6.12.2018, p. 90.

<sup>2</sup> Position du Parlement européen du 16 avril 2019.

considérant ce qui suit:

- (1) Le règlement (UE) 2018/**858** du Parlement européen et du Conseil<sup>3</sup> énonce des dispositions administratives et des prescriptions techniques applicables à la réception par type de tous les nouveaux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes en vue d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et d'offrir un niveau élevé de performance en matière de sécurité et de protection de l'environnement.

---

<sup>3</sup> Règlement (UE) 2018/**858** du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L **151** du **14.6.2018**, p. **1**).

- (2) Le présent règlement est un acte réglementaire aux fins de la procédure de réception UE par type définie par le règlement (UE) 2018/858. L'annexe II **du** règlement **(UE) 2018/858** devrait donc être modifiée en conséquence. ***Les dispositions administratives du règlement (UE) 2018/858, y compris les dispositions relatives aux mesures correctives et aux sanctions, sont pleinement applicables au présent règlement.***
- (3) Au cours des décennies passées, les évolutions dans la sécurité des véhicules ont contribué de manière significative à la réduction globale du nombre de tués et de blessés graves sur les routes. Cependant, ***25 300 personnes ont perdu la vie sur les routes de l'Union en 2017, un chiffre qui est resté constant depuis quatre ans. En outre, 135 000 personnes sont gravement blessées chaque année dans des accidents de la route<sup>4</sup>.*** L'Union devrait ***faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire ou porter à zéro le nombre d'accidents et de blessés dans le transport routier. En sus des mesures de sécurité visant à protéger les occupants des véhicules, la mise en œuvre de mesures spécifiques visant à prévenir les décès et les blessures des usagers vulnérables de la route, tels que les cyclistes et les piétons, est nécessaire pour protéger les usagers de la route qui ne sont pas dans un véhicule.*** Sans nouvelles initiatives en matière de sécurité routière générale, les effets sur la sécurité de l'approche actuelle ne seront plus en mesure de compenser les effets de l'augmentation des volumes de trafic. C'est pourquoi la performance en matière de sécurité des véhicules doit encore être améliorée dans le cadre d'une approche intégrée de la sécurité routière et afin de mieux protéger les usagers vulnérables de la route.

---

<sup>4</sup> [https://ec.europa.eu/transport/road\\_safety/sites/roadsafety/files/vademecum\\_2018.pdf](https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/vademecum_2018.pdf)

(4) *Il convient que les dispositions relatives à la réception par type garantissent que les niveaux de performance des véhicules à moteur soient évalués suivant des procédures qui peuvent être réitérées et reproduites. Les prescriptions techniques du présent règlement ne portent donc que sur les piétons et les cyclistes, qui sont aujourd'hui les seuls à faire l'objet d'essais harmonisés officiellement. De manière générale, les usagers vulnérables de la route incluent également, outre les piétons et les cyclistes, d'autres usagers de la route, motorisés ou non, susceptibles d'utiliser des solutions de mobilité personnelles dénuées de carrosserie protectrice. En outre, les technologies actuelles laissent raisonnablement supposer que les systèmes avancés réagiront également à la présence des autres usagers vulnérables de la route en conditions de conduite normales, même si ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'essais spécifiques. Il convient de poursuivre l'adaptation des prescriptions techniques dans le présent règlement aux progrès techniques suivant une procédure d'évaluation et de réexamen afin de prendre en considération tous les usagers de la route qui utilisent des solutions de mobilité personnelles dénuées de carrosserie protectrice, tels que les trottinettes, les gyropodes et les fauteuils roulants.*

- (5) Les progrès techniques dans le domaine des systèmes avancés de sécurité des véhicules offrent de nouvelles possibilités de réduire le nombre de victimes d'accidents. Afin de minimiser le nombre *de blessés graves et* de tués, il est nécessaire d'introduire *un ensemble de mesures fondées sur les* nouvelles technologies.
- (6) Dans le contexte du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil<sup>5</sup>, la Commission a évalué la faisabilité d'étendre la prescription existante contenue dans ledit règlement concernant l'installation de certains systèmes (par exemple, systèmes avancés de freinage d'urgence et systèmes de surveillance de la pression des pneumatiques) dans certaines catégories de véhicules de telle sorte qu'elle s'applique à toutes les catégories de véhicules. La Commission a également évalué la faisabilité technique et économique et la maturité du marché pour ce qui est de l'imposition d'une nouvelle exigence d'installer d'autres fonctions de sécurité avancées. Sur la base de ces évaluations, la Commission a publié, le 12 décembre 2016, un rapport au Parlement européen et au Conseil intitulé: «Sauver des vies: renforcer la sécurité des véhicules dans l'Union» **■** . Le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport a identifié et proposé 19 mesures réglementaires possibles qui seraient efficaces pour réduire davantage le nombre d'accidents de la route ainsi que le nombre de victimes.

---

<sup>5</sup> Règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1).

- (7) *Pour garantir la neutralité technologique, il convient que les prescriptions en matière de performance autorisent les systèmes de surveillance de la pression des pneumatiques tant directs qu'indirects.*
- (8) *Les systèmes de véhicule avancés sont mieux à même de réduire le nombre de tués et le nombre d'accidents de la route et d'atténuer les dommages corporels et matériels s'ils sont conçus de manière pratique pour les usagers. Il convient donc que les constructeurs de véhicules fassent tout leur possible pour que les systèmes et les caractéristiques prévus par le présent règlement soient conçus de telle manière qu'ils apportent une aide au conducteur. Il convient d'expliquer de manière précise et facile à comprendre le fonctionnement de ces systèmes et caractéristiques, ainsi que leurs limites, dans les instructions à l'intention des utilisateurs du véhicule à moteur.*
- (9) *Les caractéristiques et avertisseurs de sécurité utilisés dans l'aide à la conduite devraient être aisément perceptibles par tous les conducteurs, y compris les personnes âgées et les personnes handicapées.*

(10) *Les systèmes avancés de freinage d'urgence, les systèmes d'adaptation intelligente de la vitesse, les systèmes d'urgence de maintien de la trajectoire, les avertisseurs de somnolence et de perte d'attention du conducteur, les avertisseurs avancés de distraction du conducteur et de détection en marche arrière sont des systèmes de sécurité qui recèlent un grand potentiel pour réduire considérablement le nombre de victimes. De plus, certains de ces systèmes de sécurité constituent le fondement des technologies qui seront également utilisées pour le déploiement de véhicules automatisés. Il convient que chacun de ces systèmes de sécurité fonctionne sans utiliser quelque information biométrique que ce soit relative aux conducteurs ou aux passagers, y compris la reconnaissance faciale.* Il convient donc d'établir, au niveau de l'Union, des règles et procédures d'essai harmonisées applicables à la réception par type des véhicules en ce qui concerne ces systèmes et à la réception par type de ces systèmes en tant qu'entités techniques distinctes. *Les progrès technologiques de ces systèmes devraient être pris en considération dans toute évaluation de la législation en vigueur, afin que celle-ci soit à l'épreuve du temps, tout en respectant scrupuleusement les principes de respect de la vie privée et de protection des données, et permette de réduire ou de porter à zéro le nombre d'accidents et de blessés dans le transport routier. Il est également nécessaire de garantir que ces systèmes peuvent être utilisés en toute sécurité tout au long du cycle de vie du véhicule.*

(11) *Il devrait être possible d'éteindre le système d'adaptation intelligente de la vitesse, par exemple lorsqu'un conducteur constate des avertissements erronés ou des réactions non pertinentes du fait de mauvaises conditions météorologiques, de marquages routiers temporairement contradictoires dans des zones en travaux, ou de panneaux de signalisation routière trompeurs, défectueux ou manquants. Il convient que cette caractéristique permettant l'extinction du système soit sous le contrôle du conducteur. Le système d'adaptation intelligente de la vitesse devrait permettre que l'extinction reste activée aussi longtemps que nécessaire et que le système soit réenclenché aisément par le conducteur. Lorsque le système est éteint, le véhicule peut fournir des informations sur les limitations de vitesse. Le système devrait être systématiquement activé lors du démarrage du véhicule et il convient que le conducteur soit toujours averti de l'état du système.*

(12) *Il est largement reconnu que les ceintures de sécurité sont l'une des caractéristiques de sécurité des véhicules les plus importantes et les plus efficaces. Les systèmes de témoin de port de la ceinture de sécurité ont donc la capacité d'éviter des décès ou d'atténuer des blessures en augmentant les taux de port de la ceinture de sécurité dans l'ensemble de l'Union. Pour cette raison, au titre du règlement (CE) n° 661/2009, le système de témoin de port de la ceinture de sécurité a été rendu obligatoire pour le siège conducteur dans toutes les voitures particulières neuves depuis 2014, en application du règlement n° 16 des Nations unies, qui établit les dispositions techniques correspondantes. Suite à la modification de ce règlement des Nations unies de prendre en considération les progrès techniques, il est obligatoire d'équiper tous les sièges, avant et arrière, des véhicules des catégories M<sub>1</sub> et N<sub>1</sub>, ainsi que tous les sièges avant des véhicules des catégories N<sub>2</sub>, N<sub>3</sub>, M<sub>2</sub> et M<sub>3</sub>, d'un système de témoin de port de la ceinture de sécurité, à partir du 1<sup>er</sup> septembre 2019 pour les véhicules à moteur d'un nouveau type et du 1<sup>er</sup> septembre 2021 pour tous les véhicules à moteur neufs.*

- (13) L'introduction d'enregistreurs de données d'événement ■ mémorisant toute une série de données *anonymisées* cruciales du véhicule, *avec des prescriptions relatives à l'étendue, à la précision et à la résolution des données ainsi qu'à la collecte, au stockage et à la possibilité d'extraction de ces données*, sur un court intervalle de temps avant, pendant et *immédiatement* après une collision (*déclenchés*, par exemple, *par* le déploiement d'un coussin gonflable) est une étape précieuse pour obtenir des données d'accident plus précises et plus détaillées. Il convient, par conséquent, d'exiger que *tous* les véhicules à moteur soient équipés de tels enregistreurs de données. ■ Ces enregistreurs *devraient être* capables d'enregistrer et de mémoriser les données de telle manière que celles-ci puissent être utilisées par les États membres *uniquement* afin de mener des analyses de sécurité routière et d'évaluer l'efficacité de mesures spécifiques qu'ils ont prises, *sans permettre d'identifier le propriétaire ou le détenteur d'un véhicule donné à partir des données mémorisées*.

- (14) Tout traitement de données à caractère personnel, telles que les informations sur le conducteur traitées dans les enregistreurs de données d'événement **■** ou les informations **■** relatives à la **■** somnolence et à l'attention **du conducteur** ou à la **distraction du conducteur**, devrait être effectué conformément au droit de **l'Union** en matière de protection des données et, en particulier, au règlement **(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil**<sup>6</sup>. **Les enregistreurs de données d'événement devraient fonctionner suivant un système en circuit fermé, dans lequel les données mémorisées sont écrasées et qui ne permet pas l'identification du véhicule ou du détenteur.** En outre, **les avertisseurs de somnolence et de perte d'attention du conducteur et les avertisseurs avancés de distraction du conducteur ne devraient pas enregistrer ni conserver en permanence d'autres données que celles nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées de toute autre manière dans le système en circuit fermé. De plus,** le traitement de données à caractère personnel collectées via le système eCall embarqué fondé sur le service 112 est assorti de garanties spécifiques prévues dans le règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

<sup>7</sup> Règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et modifiant la directive 2007/46/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 77).

(15) *Dans certains cas, il peut arriver que les systèmes avancés de freinage d'urgence ou les systèmes de maintien d'urgence de la trajectoire ne soient pas entièrement opérationnels, notamment en raison de mauvaises infrastructures routières. Il convient dès lors que ces systèmes se désactivent et informent le conducteur de leur désactivation. S'ils ne se désactivent pas automatiquement, il devrait être possible de les éteindre manuellement. Cette désactivation devrait être temporaire et ne devrait durer que tant que le système n'est pas entièrement opérationnel. Il pourrait également arriver que les conducteurs aient besoin de passer outre au système avancé de freinage d'urgence ou au système de maintien d'urgence de la trajectoire, lorsque le fonctionnement de ce système pourrait accroître les risques ou la gravité de l'accident. Ceci permettrait de garantir que les véhicules restent sous le contrôle du conducteur à tout moment. Néanmoins, de tels systèmes pourraient également reconnaître les cas dans lesquels le conducteur n'est pas en mesure d'agir et où une intervention du système est donc nécessaire pour éviter un accident plus grave que ce qu'il aurait été autrement.*

- (16) Le règlement (CE) n° 661/2009 exemptait les camionnettes, les tout-terrains de loisir (SUV) et les véhicules à usages multiples (MPV) de certaines prescriptions en matière de sécurité en raison de caractéristiques de hauteur des sièges et de masse des véhicules. Compte tenu du taux accru de pénétration du marché de ces véhicules (de 3 % seulement en 1996 à 14 % en 2016) et des évolutions technologiques dans les contrôles de sécurité électrique après collision, ces exemptions sont dépassées et injustifiées. Il convient donc de les supprimer et la série complète des prescriptions en matière de systèmes de véhicule avancés devrait s'appliquer à ces véhicules également.
- (17) Le règlement (CE) n° 661/2009 a permis une simplification significative de la législation de l'Union en remplaçant 38 directives par des règlements équivalents de l'ONU dont l'application est obligatoire en vertu de la décision 97/836/CE du Conseil<sup>8</sup>. Afin de poursuivre le travail de simplification, d'autres règles de l'Union devraient être remplacées par des règlements existants de l'ONU qui s'appliquent dans l'Union sur une base obligatoire. De plus, la Commission devrait promouvoir et soutenir les travaux en cours au niveau des Nations unies pour établir, sans tarder et conformément aux normes les plus élevées disponibles en matière de sécurité routière, des prescriptions techniques relatives à la réception par type des systèmes de sécurité des véhicules prévus par le présent règlement.

---

<sup>8</sup> Décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l'adhésion de la Communauté européenne à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (accord révisé de 1958) (JO L 346 du 17.12.1997, p. 78).

- (18) Les règlements de l'ONU et leurs amendements en faveur desquels l'Union a voté ou que l'Union applique, conformément à la décision 97/836/CE, devraient être intégrés dans la législation de l'Union relative à la réception par type. Par conséquent, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir de modifier la liste des règlements de l'ONU qui sont applicables sur une base obligatoire, afin d'assurer que cette liste soit maintenue à jour.
- (19) Le règlement (CE) n° 78/2009 du Parlement européen et du Conseil<sup>9</sup> énonce des prescriptions relatives à la protection des piétons, des cyclistes et des autres usagers vulnérables de la route sous la forme d'essais de conformité et de valeurs limites pour la réception *par type* des véhicules en ce qui concerne leur structure frontale et pour la réception par type des systèmes de protection frontale (par exemple, les pare-buffles). Depuis l'adoption du règlement (CE) n° 78/2009, les prescriptions techniques et les procédures d'essai applicables aux véhicules ont encore été développées au niveau des Nations unies afin de tenir compte du progrès technique. Actuellement, le règlement n° 127 de l'ONU relatif à des prescriptions uniformes concernant l'homologation des véhicules automobiles en ce qui concerne la sécurité des piétons (ci-après dénommé "règlement n° 127 de l'ONU") s'applique également dans l'Union en ce qui concerne la réception par type des véhicules à moteur.

---

<sup>9</sup> Règlement (CE) n° 78/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard de la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route, modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant les directives 2003/102/CE et 2005/66/CE (JO L 35 du 4.2.2009, p. 1).

- (20) À la suite de l'adoption du règlement (CE) n° 79/2009 du Parlement européen et du Conseil<sup>10</sup>, les prescriptions techniques et les procédures d'essai relatives à la réception par type des véhicules fonctionnant à l'hydrogène et des systèmes et composants hydrogène ont encore été développées au niveau des Nations unies afin de tenir compte du progrès technique. Actuellement, le règlement n° 134 de l'ONU concernant des prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules automobiles et de leurs composants en ce qui concerne les prescriptions de sécurité des véhicules fonctionnant à l'hydrogène<sup>11</sup> (ci-après dénommé "règlement n° 134 de l'ONU") s'applique également dans l'Union en ce qui concerne la réception par type des systèmes hydrogène utilisés dans les véhicules à moteur. En plus de ces prescriptions, des critères pour la qualité des matériaux *et des embouts de remplissage* utilisés dans les systèmes des véhicules fonctionnant à l'hydrogène **devraient être** établis **au** niveau de l'Union.
- (21) Par souci de clarté, de rationalité et de simplification, les règlements (CE) n° 78/2009, (CE) n° 79/2009 et (CE) n° 661/2009 devraient être abrogés et remplacés par le présent règlement.

---

<sup>10</sup> Règlement (CE) n° 79/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 concernant la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l'hydrogène et modifiant la directive 2007/46/CE (JO L 35 du 4.2.2009, p. 32).

<sup>11</sup> JO L 129 du 17.5.2019, p.43.

- (22) Historiquement, les règles de l'Union ont limité la longueur totale des combinaisons de camion, ce qui a abouti aux conceptions typiques dans lesquelles la cabine se trouve au-dessus du moteur, de manière à maximiser l'espace pour le chargement. Cependant, la position élevée du conducteur a conduit à une zone d'angle mort plus importante et à une visibilité directe moindre autour de la cabine du camion. Il s'agit d'un facteur majeur dans les accidents de camion impliquant des usagers vulnérables de la route. Le nombre de victimes pourrait être réduit de façon significative en améliorant la vision directe. Il convient, par conséquent, d'introduire des prescriptions visant à améliorer la vision directe *afin d'améliorer la visibilité directe des piétons, cyclistes et autres usagers vulnérables de la route depuis le siège du conducteur, en réduisant autant que possible les angles morts à l'avant et du côté du conducteur. Il convient de prendre en considération les spécificités des différentes catégories de véhicules.*

- (23) Les véhicules automatisés ■ sont en mesure d'apporter une contribution considérable à la réduction du nombre de victimes de la route, sachant qu'on estime à **plus de** 90 % la part des accidents de la route résultant **au moins en partie** d'une erreur humaine. Comme les véhicules automatisés reprendront progressivement les tâches du conducteur, des règles et prescriptions techniques harmonisées applicables aux systèmes de véhicules automatisés, **y compris en ce qui concerne une assurance vérifiable de sécurité lors de la prise de décisions par un véhicule automatisé**, devraient être adoptées au niveau de l'Union, **dans le respect du principe de la neutralité technologique, et promues au niveau international dans le cadre du groupe de travail 29 du forum mondial de l'harmonisation des règlements concernant les véhicules de la CEE-ONU (WP.29)**.
- (24) **Les usagers de la route tels que les piétons et les cyclistes, ainsi que les conducteurs de véhicules non automatisés qui ne peuvent recevoir d'informations électroniques de véhicule à véhicule concernant le comportement d'un véhicule automatisé, devraient être tenus informés de ce comportement par des moyens conventionnels, comme prévu dans les règlements de l'ONU ou dans d'autres actes réglementaires, ce qui devrait être appliqué le plus rapidement possible après l'entrée en vigueur desdits règlements ou actes.**

- (25) La circulation de véhicules en peloton est susceptible de rendre les transports plus sûrs, plus propres et plus efficaces à l'avenir. En attendant l'introduction de la technologie de circulation en peloton et des normes pertinentes, un cadre réglementaire avec des règles et procédures harmonisées sera nécessaire. ■
- (26) *La connectivité et l'automatisation des véhicules augmentent la possibilité d'accès non autorisé à distance aux données embarquées et la modification illégale de logiciels réalisée sans fil. Afin de prendre en compte de tels risques, les règlements de l'ONU et les autres actes réglementaires sur la cybersécurité devraient être appliqués sur une base contraignante le plus rapidement possible après leur entrée en vigueur.*

(27) *Les modifications de logiciels peuvent transformer considérablement les fonctionnalités d'un véhicule. Il convient donc d'établir des règles et des prescriptions techniques harmonisées pour les modifications de logiciels, en conformité avec les procédures de réception par type. C'est pourquoi les règlements de l'ONU et les autres actes réglementaires concernant les procédures de mise à jour des logiciels devraient être appliqués sur une base contraignante le plus rapidement possible après leur entrée en vigueur. Toutefois, ces mesures de sécurité ne devraient pas porter atteinte aux obligations imposées au constructeur du véhicule de fournir l'accès à des informations diagnostiques complètes et aux données embarquées pertinentes pour la réparation et l'entretien du véhicule.*

(28) Il convient que l'Union continue de promouvoir le développement, au niveau des Nations unies, de prescriptions techniques concernant le bruit des pneumatiques, la résistance au roulement et l'adhérence sur revêtement humide des pneumatiques. Ces dispositions détaillées sont en effet désormais contenues dans le règlement n° 117 de l'ONU concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques en ce qui concerne les émissions de bruit de roulement et l'adhérence sur sol mouillé et/ou la résistance au roulement<sup>12</sup> (ci-après dénommé "règlement n° 117 de l'ONU"). Le processus d'adaptation des prescriptions relatives aux pneumatiques pour tenir compte du progrès technique devrait être poursuivi au niveau des Nations unies *de manière rapide et ambitieuse*, en particulier pour faire en sorte que les performances des pneumatiques soient également évaluées en fin de vie d'un pneumatique, dans son état usé, et pour promouvoir l'idée que les pneumatiques devraient satisfaire aux prescriptions tout au long de leur durée de vie et ne pas être remplacés prématurément. Les prescriptions existantes du règlement (CE) n° 661/2009 relatives aux performances des pneumatiques devraient être remplacées par les règlements équivalents de l'ONU.

---

<sup>12</sup> JO L 218 du 12.8.2016, p. 1.

(29) Afin d'assurer l'efficacité du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes en application de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne *afin de compléter le présent règlement* en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux *systèmes de véhicule avancés et afin de modifier le présent règlement en ce qui concerne l'annexe II pour tenir compte des progrès techniques et des évolutions réglementaires*. Il est particulièrement important que la Commission entreprenne des consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes énoncés dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «*Mieux légiférer*»<sup>13</sup>. En particulier, afin d'assurer une participation égale à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents en même temps que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission participant à la préparation des actes délégués.

---

<sup>13</sup> JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

- (30) *Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil<sup>14</sup>.*
- (31) En vue de l'alignement de la législation de l'Union se référant à la procédure de réglementation avec contrôle sur le cadre légal introduit par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et afin de simplifier davantage la législation de l'Union dans le domaine de la sécurité des véhicules, il convient que les règlements suivants soient abrogés et remplacés par des actes *d'exécution* adoptés en vertu du présent règlement:

---

<sup>14</sup> *Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).*

- règlement (CE) n° 631/2009 de la Commission<sup>15</sup>,
- règlement (UE) n° 406/2010 de la Commission<sup>16</sup>,
- règlement (UE) n° 672/2010 de la Commission<sup>17</sup>,
- règlement (UE) n° 1003/2010 de la Commission<sup>18</sup>,

---

<sup>15</sup> Règlement (CE) n° 631/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 arrêtant les prescriptions détaillées pour la mise en œuvre de l'annexe I du règlement (CE) n° 78/2009 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route, modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant les directives 2003/102/CE et 2005/66/CE (JO L 195 du 25.7.2009, p. 1).

<sup>16</sup> Règlement (UE) n° 406/2010 de la Commission du 26 avril 2010 portant application du règlement (CE) n° 79/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l'hydrogène (JO L 122 du 18.5.2010, p. 1).

<sup>17</sup> Règlement (UE) n° 672/2010 de la Commission du 27 juillet 2010 concernant les exigences pour la réception des dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise de certains véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 196 du 28.7.2010, p. 5).

<sup>18</sup> Règlement (UE) n° 1003/2010 de la Commission du 8 novembre 2010 concernant les exigences pour la réception relatives à l'emplacement et au montage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 291 du 9.11.2010, p. 22).

- règlement (UE) n° 1005/2010 de la Commission<sup>19</sup>,
- règlement (UE) n° 1008/2010 de la Commission<sup>20</sup>,
- règlement (UE) n° 1009/2010 de la Commission<sup>21</sup>,
- règlement (UE) n° 19/2011 de la Commission<sup>22</sup>,

---

<sup>19</sup> Règlement (UE) n° 1005/2010 de la Commission du 8 novembre 2010 concernant les exigences pour la réception des dispositifs de remorquage des véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 291 du 9.11.2010, p. 36).

<sup>20</sup> Règlement (UE) n° 1008/2010 de la Commission du 9 novembre 2010 concernant les prescriptions pour la réception des dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace du pare-brise de certains véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 292 du 10.11.2010, p. 2).

<sup>21</sup> Règlement (UE) n° 1009/2010 de la Commission du 9 novembre 2010 concernant les exigences pour la réception du recouvrement des roues de certains véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 292 du 10.11.2010, p. 21).

<sup>22</sup> Règlement (UE) n° 19/2011 de la Commission du 11 janvier 2011 concernant les exigences pour la réception de la plaque réglementaire du constructeur et du numéro d’identification des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 8 du 12.1.2011, p. 1).

- règlement (UE) n° 109/2011 de la Commission<sup>23</sup>,
- règlement (UE) n° 458/2011 de la Commission<sup>24</sup>,
- règlement (UE) n° 65/2012 de la Commission<sup>25</sup>,
- règlement (UE) n° 130/2012 de la Commission<sup>26</sup>,

---

<sup>23</sup> Règlement (UE) n° 109/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques en matière de systèmes antiprojections (JO L 34 du 9.2.2011, p. 2).

<sup>24</sup> Règlement (UE) n° 458/2011 de la Commission du 12 mai 2011 portant prescriptions pour la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques en ce qui concerne le montage de leurs pneumatiques et mettant en œuvre le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 124 du 13.5.2011, p. 11).

<sup>25</sup> Règlement (UE) n° 65/2012 de la Commission du 24 janvier 2012 mettant en œuvre le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les indicateurs de changement de vitesse et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 28 du 31.1.2012, p. 24).

<sup>26</sup> Règlement (UE) n° 130/2012 de la Commission du 15 février 2012 concernant les prescriptions pour la réception par type des véhicules à moteur relatives à l'accès au véhicule et à sa manœuvrabilité et mettant en œuvre le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 43 du 16.2.2012, p. 6).

- règlement (UE) n° 347/2012 de la Commission<sup>27</sup>,
- règlement (UE) n° 351/2012 de la Commission<sup>28</sup>,
- règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission<sup>29</sup>,
- règlement (UE) 2015/166 de la Commission<sup>30</sup>.

---

<sup>27</sup> Règlement (UE) n° 347/2012 de la Commission du 16 avril 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type de certaines catégories de véhicules à moteur en matière de systèmes avancés de freinage d'urgence (JO L 109 du 21.4.2012, p. 1).

<sup>28</sup> Règlement (UE) n° 351/2012 de la Commission du 23 avril 2012 mettant en œuvre le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives au montage de systèmes d'avertissement de franchissement de ligne sur les véhicules à moteur (JO L 110 du 24.4.2012, p. 18).

<sup>29</sup> Règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 353 du 21.12.2012, p. 31).

<sup>30</sup> Règlement (UE) 2015/166 de la Commission du 3 février 2015 complétant et modifiant le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de procédures spécifiques, de méthodes d'évaluation et de prescriptions techniques, et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les règlements (UE) n° 1003/2010, (UE) n° 109/2011 et (UE) n° 458/2011 de la Commission (JO L 28 du 4.2.2015, p. 3).

- (32) Étant donné que les réceptions par type délivrées conformément au règlement (CE) n° 78/2009, (CE) n° 79/2009 ou (CE) n° 661/2009 et à leurs mesures d'exécution doivent être considérées comme équivalentes à celles délivrées conformément au présent règlement, à moins que les prescriptions correspondantes ne soient modifiées par le présent règlement ou jusqu'à ce qu'elles soient modifiées par les actes délégués ou les actes d'exécution adoptés en application du présent règlement, des mesures transitoires sont nécessaires pour assurer que ces réceptions ne soient pas invalidées.
- (33) Les dates pour le refus de délivrance de la réception UE par type, le refus d'immatriculation de véhicules et l'interdiction de mise sur le marché ou de mise en service de composants et d'entités techniques distinctes devraient être fixées pour chaque élément réglementé.

(34) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir assurer le bon fonctionnement du marché intérieur par l'introduction de prescriptions techniques harmonisées concernant les performances en matière de sécurité et de protection de l'environnement des véhicules à moteur et de leurs remorques, et systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de son échelle et de ses effets, être plus efficacement atteint au niveau de l'Union, cette dernière peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(35) Il convient de définir des prescriptions techniques détaillées et des procédures d'essai ***adéquates, ainsi que des dispositions relatives à des procédures et des spécifications techniques uniformes***, pour la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, dans des actes délégués ***et des actes d'exécution, suffisamment à l'avance*** avant ***la date d'application desdits actes afin*** de laisser aux constructeurs suffisamment de temps pour leur permettre de s'adapter aux prescriptions du présent règlement et des actes délégués ***et actes d'exécution*** adoptés en vertu de celui-ci. ***Certains véhicules sont produits en petites quantités. Il convient donc que les prescriptions fixées dans le présent règlement et dans les actes délégués et actes d'exécution adoptés en vertu de celui-ci tiennent compte de ces véhicules ou classes de véhicules lorsque de telles prescriptions sont incompatibles avec l'usage ou la conception desdits véhicules, ou lorsque la charge supplémentaire imposée par lesdites prescriptions est disproportionnée.*** Il convient, par conséquent, que l'application du présent règlement soit différée,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I  
OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des prescriptions applicables à:

- a)* la réception par type des véhicules et des systèmes, composants et entités techniques distinctes conçus et construits pour les véhicules, en ce qui concerne leur sécurité et leurs caractéristiques générales, ainsi que la protection *et la sécurité* des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route;
- b)* la réception par type des véhicules, en ce qui concerne les systèmes de surveillance de la pression des pneumatiques, au regard de la sécurité, de l'efficacité énergétique et des émissions de CO<sub>2</sub>;
- c)* la réception par type des pneumatiques nouvellement fabriqués, en ce qui concerne leur sécurité et leur performance environnementale.

## Article 2

### Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux véhicules des catégories M, N et O, telles que définies à l'article 4 du règlement (UE) 2018/858, ainsi qu'aux systèmes, composants et entités techniques distinctes conçus et construits pour ces véhicules.

## Article 3

### Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées à l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 s'appliquent.

En outre, on entend par:

- 1) «usager vulnérable de la route», ■ un usager de la route non motorisé, *dont en particulier* un cycliste ou un piéton, *ou un usager d'un deux-roues motorisé*;

- 2) «système de surveillance de la pression des pneumatiques», un système installé sur un véhicule qui peut évaluer la pression des pneumatiques ou la variation de pression dans le temps et transmettre les informations correspondantes à l'utilisateur tandis que le véhicule roule;
- 3) «adaptation intelligente de la vitesse», un système destiné à aider le conducteur à ***maintenir*** une vitesse appropriée à l'environnement routier au moyen d'une réaction ***prévue à cette fin et appropriée***;
- 4) «facilitation de l'installation d'un éthylomètre antidémarrage», une interface normalisée qui facilite le montage d'éthylomètres antidémarrage non d'origine dans les véhicules à moteur;
- 5) «***avertisseur*** de ■ somnolence et de ***perte d'***attention du conducteur», un système qui évalue la vigilance du conducteur par l'analyse de systèmes du véhicule et avertit le conducteur, si nécessaire;
- 6) «***avertisseur avancé*** de distraction ***du conducteur***», un système qui aide le conducteur à ***continuer de prêter attention aux conditions de circulation*** et qui avertit le conducteur ***en cas de distraction***;

- 7) «signal d'arrêt d'urgence», **une fonction de signalisation lumineuse** pour indiquer aux autres usagers de la route qui se trouvent à l'arrière du véhicule qu'une force de ralentissement élevée est appliquée au véhicule en liaison avec les conditions de circulation prévalentes;
- 8) «détection en marche arrière», un système ■ qui signale au conducteur la présence de personnes et d'objets derrière le véhicule et dont le but premier est d'éviter les collisions en marche arrière;
- 9) «système de détection de dérive de la trajectoire», un système qui avertit le conducteur d'une dérive du véhicule hors de sa trajectoire;
- 10) «système avancé de freinage d'urgence», un système qui peut détecter automatiquement une collision potentielle et activer le système de freinage du véhicule pour ralentir le véhicule et ainsi éviter ou atténuer une collision;
- 11) «système **d'urgence** de maintien de la trajectoire», un système **qui aide le conducteur à garder le véhicule dans une position sûre** par rapport à la délimitation de la voie de circulation **ou de la route** au moins lorsque le véhicule dévie ou est sur le point de dévier de sa trajectoire et qu'une collision pourrait être imminente;

- 12) «commutateur principal du véhicule», le dispositif grâce auquel le système électronique embarqué du véhicule passe de l'état d'arrêt, notamment lorsque le véhicule est garé sans que le conducteur soit à bord, au mode de fonctionnement normal;
- 13) «enregistreur de données d'événement ■ », un système **uniquement destiné à enregistrer et mémoriser** les paramètres et informations critiques en rapport avec l'accident **peu** avant, pendant et **immédiatement** après une collision;
- 14) «système de protection frontale», une ou plusieurs structures distinctes, telles qu'un pare-buffles ou un pare-chocs complémentaire, destinées à protéger la surface extérieure du véhicule, en sus du pare-chocs monté d'origine, en cas de collision avec un objet; les structures dont la masse est inférieure à 0,5 kg et qui servent à protéger les phares du véhicule sont exclues de cette définition;

- 15) «pare-chocs», toute structure extérieure située à l'avant, au bas de la carrosserie d'un véhicule, y compris les éléments qui sont fixés à cette structure, et destinée à protéger le véhicule en cas de collision frontale à vitesse réduite avec un autre véhicule; il ne comprend toutefois pas de système de protection frontale;
- 16) «véhicule fonctionnant à l'hydrogène», un véhicule à moteur qui utilise l'hydrogène comme carburant pour sa propulsion;
- 17) «système hydrogène», un ensemble de composants hydrogène et de pièces de liaison montés sur un véhicule fonctionnant à l'hydrogène, à l'exclusion du système de propulsion fonctionnant à l'hydrogène ou du groupe auxiliaire de puissance;
- 18) «système de propulsion fonctionnant à l'hydrogène», le *convertisseur d'énergie* utilisé pour propulser le véhicule;

- 19) «composant hydrogène», les réservoirs d'hydrogène et toutes les autres pièces des véhicules fonctionnant à l'hydrogène qui sont en contact direct avec l'hydrogène ou qui font partie d'un système hydrogène;
- 20) «réservoir d'hydrogène», le composant au sein du système hydrogène qui stocke le volume principal du carburant hydrogène;
- 21) «véhicule automatisé», un véhicule à moteur conçu et construit pour se déplacer de façon autonome pendant *certaines* périodes de temps ■ sans supervision ■ continue ***de la part du conducteur, mais pour lequel l'intervention du conducteur demeure attendue ou requise;***
- 22) ***«véhicule entièrement automatisé», un véhicule à moteur qui a été conçu et construit pour se déplacer de façon autonome sans aucune supervision de la part d'un conducteur;***

- 23) «système de surveillance de la disponibilité du conducteur», un système évaluant si le conducteur est en position de reprendre la fonction de conduite d'un véhicule automatisé dans des situations particulières, si nécessaire;
- 24) «circulation de véhicules en peloton», la liaison de deux véhicules ou plus en un convoi au moyen d'une technologie de connectivité et de systèmes d'aide à la conduite automatisée qui permettent aux véhicules de maintenir automatiquement entre eux une distance rapprochée déterminée lorsqu'ils sont connectés pour certaines parties d'un trajet et de s'adapter aux changements dans le mouvement du véhicule de tête sans interventions ou avec peu d'interventions de la part des conducteurs;
- 25) «masse maximale», la masse en charge maximale admissible indiquée par le constructeur;
- 26) «montant A», le support de toit le plus en avant et le plus extérieur s'étendant du châssis au toit du véhicule.

■

CHAPITRE II  
OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS

Article 4

Obligations générales et prescriptions techniques

1. Les constructeurs démontrent que tous les nouveaux véhicules qui sont mis sur le marché, immatriculés ou mis en service, ainsi que tous les nouveaux systèmes, composants et entités techniques distinctes qui sont mis sur le marché ou mis en service, sont réceptionnés par type conformément aux prescriptions du présent règlement et des actes délégués *et actes d'exécution* adoptés en vertu de celui-ci.
  
2. L'homologation conformément aux règlements de l'ONU énumérés à l'annexe I est considérée comme une réception UE par type conformément aux prescriptions du présent règlement et des actes délégués *et actes d'exécution* adoptés en vertu de celui-ci.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 12 pour modifier l'annexe I afin de tenir compte du progrès technique et de l'évolution de la réglementation en introduisant et en actualisant les références aux règlements de l'ONU et aux séries d'amendements pertinentes, qui s'appliquent sur une base obligatoire.
4. Les constructeurs font en sorte que les véhicules soient conçus, construits et assemblés de façon à minimiser le risque de blessure pour leurs occupants et pour les usagers vulnérables de la route.
5. Les constructeurs font également en sorte que les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes soient conformes aux prescriptions applicables énumérées dans l'annexe II, avec effet à compter des dates spécifiées dans ladite annexe, ■ aux prescriptions techniques et aux procédures d'essai détaillées définies dans les actes délégués, *ainsi qu'aux procédures uniformes et spécifications techniques prévues dans les actes d'exécution* adoptés en vertu du présent règlement, y compris les prescriptions relatives:

- a) aux systèmes de retenue, aux essais de collision, à l'intégrité du système d'alimentation en carburant et à la sécurité électrique des circuits à haute tension;
- b) aux *usagers vulnérables de la route*, à la vision et à la visibilité;
- c) aux châssis, aux freins, aux pneumatiques et à la direction des véhicules;
- d) aux instruments de bord, au système électrique, à l'éclairage et à la protection contre une utilisation non autorisée des véhicules, y compris les cyberattaques;
- e) au comportement du conducteur et des systèmes; et
- f) à la construction et aux caractéristiques générales des véhicules.

6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 12 pour modifier l'annexe II afin de tenir compte du progrès technique et de l'évolution de la réglementation, en particulier pour ce qui concerne les sujets énumérés aux points a) à f) du paragraphe 5 du présent article, ***ainsi que ceux visés aux points a) à g) de l'article 6, paragraphe 1, à l'article 7, paragraphes 2, 3, 4 et 5, à l'article 9, paragraphes 2, 3 et 5, et à l'article 11, paragraphe 1***, et en vue d'assurer un niveau élevé de sécurité générale des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes ainsi qu'un niveau élevé de protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route ***en introduisant et en actualisant les références aux règlements de l'ONU ainsi qu'aux actes délégués et aux actes d'exécution***.
7. **■** La Commission ***adopte, au moyen d'actes d'exécution, des dispositions*** concernant les procédures ***et spécifications techniques uniformes*** pour la réception par type des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes au regard des prescriptions énumérées dans l'annexe II.

*Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 13, paragraphe 2. Ils sont publiés au plus tard 15 mois avant les dates applicables précisées à l'annexe II.*

#### Article 5

Dispositions spécifiques relatives aux systèmes de surveillance de la pression des pneumatiques et aux pneumatiques des véhicules

1. Les véhicules sont équipés d'un système précis de surveillance de la pression des pneumatiques, capable, dans un large éventail de conditions environnementales et de circulation, de communiquer au conducteur un avertissement à l'intérieur du véhicule lorsqu'une perte de pression se produit dans un pneumatique.
2. Les systèmes de surveillance de la pression des pneumatiques sont conçus pour éviter la réinitialisation ou le réétalonnage en cas de pression faible d'un pneumatique.
3. Tous les pneumatiques qui sont mis sur le marché satisfont aux prescriptions en matière de sécurité et de performance environnementale énoncées dans les actes réglementaires pertinents énumérés dans l'annexe II.

4. La Commission ***adopte, au moyen d'actes d'exécution, des dispositions*** concernant les procédures ***et spécifications techniques uniformes*** pour:
- a) la réception par type des véhicules en ce qui concerne leurs systèmes de surveillance de la pression des pneumatiques;
  - b) la réception par type des pneumatiques, y compris les ***spécifications*** techniques concernant leur montage.

***Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 13, paragraphe 2. Ils sont publiés au plus tard 15 mois avant les dates applicables précisées à l'annexe II.***

## Article 6

### Systemes de vehicule avances pour toutes les categories de vehicules a moteur

1. Les vehicules a moteur sont equipes des systemes de vehicule avances suivants:
  - a) adaptation intelligente de la vitesse;
  - b) facilitation de l'installation d'un ethylometre antidemarrage;
  - c) *avertisseur* de ■ somnolence et de *perte d'*attention du conducteur;
  - d) *avertisseur avance* de distraction *du conducteur*;
  - e) signal d'arret d'urgence;
  - f) detection en marche arriere; *et*
  - g) *enregistreur de donnees d'evenement*.

2. L'adaptation intelligente de la vitesse a les exigences minimales suivantes:
- a) il est possible au conducteur *d'être informé*, par l'intermédiaire de la *commande* d'accélérateur, *ou par l'intermédiaire d'une réaction efficace, appropriée et prévue à cette fin*, que la limite de vitesse applicable est ■ dépassée;
  - b) il ■ est ■ possible d'éteindre ■ le système; *des informations sur la limite de vitesse peuvent continuer d'être fournies et l'adaptation intelligente de la vitesse est en mode de fonctionnement normal à chaque activation du commutateur principal du véhicule*;
  - c) *la réaction appropriée et prévue à cette fin est fondée sur des informations relatives aux limitations de vitesse obtenues par l'observation des panneaux et signaux routiers, sur la base des signaux de l'infrastructure ou de données de cartes électroniques, ou les deux, disponibles à bord du véhicule*;

d) *la possibilité qu'a le conducteur de dépasser la vitesse du véhicule suggérée par le système n'est pas affectée;*

e) *leurs objectifs de performance sont fixés de manière à éviter ou à réduire au minimum le taux d'erreur en conditions de conduite réelles.*

3. *Les avertisseurs de somnolence et de perte d'attention du conducteur et les systèmes avancés d'avertissement de distraction du conducteur sont conçus de telle sorte qu'ils n'enregistrent ni ne conservent en permanence d'autres données que celles nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées de toute autre manière dans le système en circuit fermé. En outre, ces données ne sont pas rendues accessibles à des tiers ni mises à la disposition de tiers à quelque moment que ce soit et sont effacées immédiatement après avoir été traitées. Ces systèmes sont également conçus pour éviter les chevauchements et n'adressent pas au conducteur des suggestions contradictoires en parallèle ou des suggestions susceptibles de l'induire en erreur lorsqu'une action déclenche les deux systèmes.*

4. *Les enregistreurs de données d'événement satisfont, en particulier, aux prescriptions suivantes:*

- a) *les données qu'ils sont capables d'enregistrer et de mémoriser en ce qui concerne l'intervalle de temps peu avant, pendant et immédiatement après une collision comprennent la vitesse du véhicule, le freinage, la position et l'inclinaison du véhicule sur la route, l'état et le taux d'activation de tous ses systèmes de sécurité, le système eCall embarqué fondé sur le service 112, l'activation des freins et tout autre paramètre d'entrée pertinent des systèmes embarqués de sécurité active et d'évitement des accidents, ces données présentant un haut niveau de précision et leur préservation étant assurée;*
- b) *ils ne peuvent pas être désactivés;*
- c) *la façon dont ils sont capables d'enregistrer et de mémoriser des données est telle:*
  - i) *qu'ils fonctionnent suivant un système en circuit fermé;*

- ii) *que les données qu'ils collectent sont anonymisées et protégées contre la manipulation et les utilisations malveillantes; et*
  - iii) *que les données qu'ils collectent permettent d'identifier le type précis du véhicule, sa variante et sa version et, en particulier, les systèmes de sécurité active et d'évitement des accidents dont le véhicule est équipé; et*
  - d) *que les données qu'ils sont capables d'enregistrer peuvent être communiquées aux autorités nationales, sur la base du droit de l'Union ou d'un droit national, pour les seuls besoins de l'étude et de l'analyse des accidents, y compris pour les besoins de la réception par type des systèmes et composants, et conformément au règlement (UE) 2016/679, via une interface normalisée.*
5. *Un enregistreur de données d'événement n'est pas capable d'enregistrer et de mémoriser les quatre derniers chiffres de la partie «désignation du véhicule» du numéro d'identification du véhicule, ni aucune autre information qui pourrait permettre l'identification individuelle du véhicule concerné, de son propriétaire ou de son détenteur.*

6. La Commission **adopte** des actes délégués conformément à l'article 12 **pour compléter le présent règlement en définissant** des règles détaillées concernant les procédures d'essai et les prescriptions techniques spécifiques pour:
- a) la réception par type des véhicules en ce qui concerne les systèmes de véhicule avancés énumérés au paragraphe 1;
  - b) la réception par type des systèmes de véhicule avancés énumérés aux points a), f) **et g) du paragraphe 1** en tant qu'entités techniques distinctes.

**Ces actes délégués sont publiés au plus tard 15 mois avant les dates applicables précisées à l'annexe II.**

#### Article 7

Prescriptions spécifiques relatives aux voitures particulières et aux véhicules utilitaires légers

1. En plus des autres prescriptions du présent règlement et des actes délégués **et actes d'exécution** adoptés en vertu de celui-ci qui sont également applicables aux véhicules des catégories M<sub>1</sub> et N<sub>1</sub>, les véhicules de ces catégories satisfont aux prescriptions énoncées aux paragraphes 2 à 5 et aux spécifications techniques définies dans les **actes d'exécution** visés au paragraphe 6.

2. Les véhicules des catégories M<sub>1</sub> et N<sub>1</sub> sont équipés de systèmes avancés de freinage d'urgence conçus et installés en deux phases et permettant:
  - a) la détection ■ d'obstacles *et de véhicules en mouvement* en avant du véhicule à moteur au cours de la première phase;
  - b) l'extension de la capacité de détection visée au point a) pour inclure également les *piétons et les cyclistes* en avant du véhicule à moteur au cours de la deuxième phase.
3. Les véhicules des catégories M<sub>1</sub> et N<sub>1</sub> sont également équipés d'un système *d'urgence* de maintien de la trajectoire.
4. Les systèmes avancés de freinage d'urgence et les systèmes *d'urgence* de maintien de la trajectoire satisfont, en particulier, aux prescriptions suivantes:
  - a) il est possible d'éteindre ces systèmes uniquement un à la fois ■ , par une séquence ■ d'actions que le conducteur doit accomplir;

- b) les systèmes sont en mode de fonctionnement normal à chaque activation du commutateur principal du véhicule;
- c) il est possible de supprimer facilement les avertissements sonores mais cette action ne supprime pas en même temps d'autres fonctions du système que les avertissements sonores;
- d) *il est possible au conducteur de passer outre à de tels systèmes.*

■

- 5. Les véhicules des catégories M<sub>1</sub> et N<sub>1</sub> sont conçus et construits afin d'offrir une zone étendue de protection contre les chocs de la tête dans le but d'améliorer la protection des usagers vulnérables de la route et d'atténuer leurs blessures potentielles en cas de collision.
- 6. La Commission *adopte, au moyen d'actes d'exécution, des dispositions* concernant les procédures *et spécifications* techniques *uniformes* pour ■ la réception par type des véhicules au regard des prescriptions énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

*Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 13, paragraphe 2. Ils sont publiés au plus tard 15 mois avant les dates applicables précisées à l'annexe II.*

#### Article 8

Systèmes de protection frontale pour voitures particulières et véhicules utilitaires légers

1. Les systèmes de protection frontale, qu'ils soient montés d'origine sur des véhicules des catégories M<sub>1</sub> et N<sub>1</sub> ou mis sur le marché en tant qu'entités techniques distinctes destinées à ces véhicules, satisfont aux prescriptions énoncées au paragraphe 2 **■** et **aux spécifications techniques définies** dans les actes **d'exécution visés au** paragraphe 3 **■**.
2. Les systèmes de protection frontale mis sur le marché en tant qu'entités techniques distinctes sont accompagnés d'une liste détaillée des types de véhicules, de leurs variantes et de leurs versions pour lesquels le système de protection frontale a fait l'objet d'une réception par type, ainsi que d'instructions claires concernant le montage.

3. La Commission **adopte, au moyen d'actes d'exécution, des dispositions** concernant les procédures **uniformes et spécifications** techniques pour la réception par type des systèmes de protection frontale, y compris des **spécifications** techniques concernant leur construction et leur installation.

***Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 13, paragraphe 2. Ils sont publiés au plus tard 15 mois avant les dates applicables précisées à l'annexe II.***

#### Article 9

##### Prescriptions spécifiques relatives aux autobus et aux camions

1. En plus des autres prescriptions du présent règlement et des actes délégués **et actes d'exécution** adoptés en vertu de celui-ci qui sont également applicables aux véhicules des catégories M<sub>2</sub>, M<sub>3</sub>, N<sub>2</sub> et N<sub>3</sub>, les véhicules de ces catégories satisfont aux prescriptions énoncées aux paragraphes 2 à 5 et aux **spécifications techniques définies dans les actes d'exécution** visés au paragraphe 7. Les véhicules des catégories M<sub>2</sub> et M<sub>3</sub> satisfont également aux prescriptions énoncées au paragraphe 6.

2. Les véhicules des catégories M<sub>2</sub>, M<sub>3</sub>, N<sub>2</sub> et N<sub>3</sub> sont équipés d'un système de détection de dérive de la trajectoire et d'un système avancé de freinage d'urgence tous deux satisfaisant aux *spécifications techniques* énoncées dans les actes *d'exécution* visés au paragraphe 7.
3. Les véhicules des catégories M<sub>2</sub>, M<sub>3</sub>, N<sub>2</sub> et N<sub>3</sub> sont équipés de systèmes avancés qui sont capables de détecter des *piétons et des cyclistes* se trouvant à proximité immédiate de l'avant ou du côté droit du véhicule et d'avertir de leur présence ou d'éviter une collision avec ces usagers vulnérables de la route.
4. En ce qui concerne les systèmes visés aux paragraphes 2 et 3, ils satisfont, en particulier, aux prescriptions minimales suivantes:
  - a) il est possible d'éteindre ces systèmes uniquement un à la fois ■ , par une séquence ■ d'actions que le conducteur doit accomplir;

- b) les systèmes sont en mode de fonctionnement normal à chaque activation du commutateur principal du véhicule;
- c) il est possible de supprimer facilement les avertissements sonores mais cette action ne supprime pas en même temps d'autres fonctions du système que les avertissements sonores;
- d) *il est possible au conducteur de passer outre à de tels systèmes.*

5. Les véhicules des catégories M<sub>2</sub>, M<sub>3</sub>, N<sub>2</sub> et N<sub>3</sub> sont conçus et construits afin d'améliorer la visibilité directe des usagers vulnérables de la route depuis le siège du conducteur, ***en réduisant le plus possible les angles morts à l'avant et sur le côté du conducteur, tout en tenant compte des spécificités des différentes catégories de véhicules.***
6. Les véhicules des catégories M<sub>2</sub> et M<sub>3</sub> dont la capacité est supérieure à 22 passagers, sans compter le conducteur, et qui sont construits avec des zones pour passagers debout afin de permettre un mouvement de passagers fréquent doivent être conçus et construits de manière à être accessibles aux personnes à mobilité réduite, y compris les utilisateurs en fauteuil roulant.

7. La Commission **adopte, au moyen d'actes d'exécution, des dispositions** concernant les procédures **et spécifications** techniques **uniformes** pour:

- a) la réception par type des véhicules au regard des prescriptions énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article;
- b) la réception par type des systèmes visés au paragraphe 3 du présent article en tant qu'entités techniques distinctes.

***Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 13, paragraphe 2.***

***Les actes d'exécution qui concernent les prescriptions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article sont publiés au plus tard 15 mois avant les dates applicables précisées à l'annexe II.***

***Les actes d'exécution qui concernent les prescriptions énoncées au paragraphe 5 du présent article sont publiés au plus tard 36 mois avant les dates applicables précisées à l'annexe II.***

## Article 10

Prescriptions spécifiques relatives aux véhicules fonctionnant à l'hydrogène

1. En plus des autres prescriptions du présent règlement et des actes délégués ***et actes d'exécution*** adoptés en vertu de celui-ci qui sont également applicables aux véhicules des catégories M et N, les véhicules fonctionnant à l'hydrogène de ces catégories, leurs systèmes hydrogène et les composants de ces systèmes sont conformes aux ***spécifications techniques*** définies ■ dans les actes ***d'exécution visés au*** paragraphe 3 ■ .
2. Les constructeurs font en sorte que les systèmes hydrogène et les composants hydrogène soient installés conformément aux ***spécifications techniques*** énoncées dans les actes ***d'exécution*** visés au paragraphe 3. Les constructeurs communiquent également, si nécessaire, des informations aux fins de l'inspection des systèmes et composants hydrogène pendant la durée de vie en service des véhicules fonctionnant à l'hydrogène.

3. ***La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des dispositions concernant les spécifications techniques et procédures uniformes pour la réception par type des véhicules fonctionnant à l'hydrogène en ce qui concerne leurs systèmes hydrogène, y compris celles concernant la compatibilité des matériaux et les embouts de remplissage, et pour la réception par type des composants hydrogène, y compris des spécifications techniques concernant leur installation.***

***Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 13, paragraphe 2. Ils sont publiés au plus tard 15 mois avant les dates applicables précisées à l'annexe II.***

#### Article 11

Prescriptions spécifiques relatives aux véhicules automatisés ***et aux véhicules entièrement automatisés***

1. En plus des autres prescriptions du présent règlement et des actes délégués ***et actes d'exécution*** adoptés en vertu de celui-ci qui sont applicables aux véhicules des catégories concernées, les véhicules automatisés ***et les véhicules entièrement automatisés*** sont conformes aux ***spécifications techniques*** énoncées dans les actes ***d'exécution visés au*** paragraphe 2 relatives:

- a) aux systèmes visant à remplacer le contrôle par le conducteur du véhicule, y compris **la signalisation**, la direction, l'accélération et le freinage;
- b) aux systèmes visant à communiquer au véhicule des informations en temps réel sur l'état du véhicule et la zone environnante;
- c) aux systèmes de surveillance de la disponibilité du conducteur;
- d) aux enregistreurs de données d'événement ■ pour véhicules automatisés;
- e) au format harmonisé pour l'échange de données, par exemple pour la circulation en peloton de véhicules de marques différentes;
- f) aux systèmes visant à communiquer des informations sur la sécurité aux autres usagers de la route.*

*Cependant, ces prescriptions spécifiques relatives aux systèmes de surveillance de la disponibilité du conducteur, visés au premier alinéa, point c), ne s'appliquent pas aux véhicules entièrement automatisés.*

2. **La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des dispositions concernant les procédures et spécifications techniques uniformes pour les systèmes et autres éléments énumérés aux points a) à f) du paragraphe 1 du présent article, et pour la réception par type des véhicules automatisés et des véhicules entièrement automatisés au regard de ces systèmes et autres éléments afin d'assurer le fonctionnement en toute sécurité des véhicules automatisés et des véhicules entièrement automatisés sur les routes publiques.**
- Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 13, paragraphe 2.*

### CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES

#### Article 12

##### Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 4, *paragraphes 3* et 6, et à l'article 6, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour une *durée de cinq ans* à compter du ... [ la date d'entrée en vigueur du présent règlement]. *La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.*
  
3. La délégation de pouvoirs visée à l'article 4, *paragraphes 3 et 6, et* à l'article 6, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au *Journal officiel de l'Union européenne* ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant d'adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre conformément aux principes énoncés dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, *paragraphes* 3 et **6**, *et* de l'article 6, paragraphe **6**, **■** n'entre en vigueur que si aucune objection n'a été formulée par le Parlement européen ou par le Conseil dans les deux mois suivant la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

### *Article 13*

#### *Comité*

- 1. La Commission est assistée par le comité technique pour les véhicules à moteur (CTVM). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.*
- 2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.*

*Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.*

## *Article 14*

### *Réexamen et rapport*

- 1. Au plus tard le ... [cinq ans après la date d'application du présent règlement] et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation sur les résultats des mesures et systèmes de sécurité, y compris leurs taux de pénétration et leur praticité pour les utilisateurs. La Commission mène une enquête pour déterminer si ces mesures et systèmes de sécurité fonctionnent comme prévu par le présent règlement. Le cas échéant, son rapport est assorti de recommandations, y compris une proposition législative pour modifier les prescriptions relatives à la sécurité générale et à la protection et à la sécurité des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, afin de réduire encore ou de porter à zéro le nombre d'accidents et de blessés dans le transport routier.*

*La Commission évalue en particulier la fiabilité et l'efficacité des nouveaux systèmes d'adaptation intelligente de la vitesse et la précision et le taux d'erreur de ces systèmes en conditions de conduite réelles. Le cas échéant, la Commission présente une proposition législative.*

2. *Au plus tard le 31 janvier de chaque année, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, pour l'année précédente, sur les activités du forum mondial de l'harmonisation des règlements concernant les véhicules de la CEE-ONU (WP.29) concernant l'avancée de la mise en œuvre des normes de sécurité des véhicules en ce qui concerne les prescriptions énoncées aux articles 5 à 11 et concernant la position de l'Union dans ce domaine.*

## Article 15

### Dispositions transitoires

1. Le présent règlement n'invalide pas les réceptions UE par type délivrées à des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes conformément au règlement (CE) n° 78/2009, au règlement (CE) n° 79/2009 ou au règlement (CE) n° 661/2009 et à leurs mesures d'exécution au plus tard le ... [■ la date précédant immédiatement la date d'application du présent règlement], à moins que les prescriptions concernées applicables à ces véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes aient été modifiées ou que de nouvelles prescriptions aient été ajoutées par le présent règlement et par les actes délégués adoptés en vertu de celui-ci, ***comme le précisent les actes d'exécution adoptés en vertu du présent règlement.***
2. Les autorités compétentes en matière de réception continuent de délivrer des extensions des réceptions UE par type visées au paragraphe 1.

3. Par dérogation aux dispositions du présent règlement, les États membres continuent d'autoriser, jusqu'aux dates spécifiées dans l'annexe **IV**, l'immatriculation de véhicules, ainsi que la vente ou la mise en service de composants, qui ne sont pas conformes aux prescriptions des règlements n° 117 de l'ONU.

#### Article **16**

##### Dates de mise en œuvre

En ce qui concerne les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes, les autorités nationales:

- a) avec effet à compter des dates spécifiées dans l'annexe II, en ce qui concerne une prescription particulière énumérée dans ladite annexe, refusent, pour des motifs en rapport avec cette prescription, de délivrer la réception UE par type ou la réception nationale par type pour tout nouveau type de véhicules, de systèmes, de composants ou d'entités techniques distinctes qui n'est pas conforme aux prescriptions du présent règlement ***ainsi que*** des actes délégués ***et des actes d'exécution*** adoptés en vertu de celui-ci;

- b) avec effet à compter des dates spécifiées dans l'annexe II, pour une prescription particulière énumérée dans ladite annexe, considèrent, pour des motifs en rapport avec cette prescription, que les certificats de conformité pour des véhicules neufs ne sont plus valides aux fins de l'article 48 du règlement (UE) 2018/858, et interdisent l'immatriculation de tels véhicules, si ces véhicules ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement *ainsi que* des actes délégués *et des actes d'exécution* adoptés en vertu de celui-ci;
- c) avec effet à compter des dates spécifiées dans l'annexe II, en ce qui concerne une prescription particulière énumérée dans ladite annexe, interdisent, pour des motifs en rapport avec cette prescription, la mise sur le marché ou la mise en service de composants et d'entités techniques distinctes, lorsqu'ils ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement *ainsi que* des actes délégués *et des actes d'exécution* adoptés en vertu de celui-ci.

## Article 17

### Modifications du règlement (UE) 2018/858

L'annexe II du règlement (UE) 2018/858 est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.

## Article 18

### Abrogation

1. Les règlements (CE) n° 78/2009, (CE) n° 79/2009 et (CE) n° 661/2009 ainsi que les règlements (CE) n° 631/2009, (UE) n° 406/2010, (UE) n° 672/2010, (UE) n° 1003/2010, (UE) n° 1005/2010, (UE) n° 1008/2010, (UE) n° 1009/2010, (UE) n° 19/2011, (UE) n° 109/2011, (UE) n° 458/2011, (UE) n° 65/2012, (UE) n° 130/2012, (UE) n° 347/2012, (UE) n° 351/2012, (UE) n° 1230/2012 et (UE) 2015/166 sont abrogés avec effet à compter de la date d'application du présent règlement.
2. Les références aux règlements (CE) n° 78/2009, (CE) n° 79/2009 et (CE) n° 661/2009 s'entendent comme faites au présent règlement.

## Article 19

### Entrée en vigueur et date d'application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Il est applicable à partir du ... [**30 mois** après la date d'entrée en vigueur du présent règlement].

***Toutefois, l'article 4, paragraphes 3, 6 et 7, l'article 5, paragraphe 4, l'article 6, paragraphe 6, l'article 7, paragraphe 6, l'article 8, paragraphe 3, l'article 9, paragraphe 7, l'article 10, paragraphe 3, l'article 11, paragraphe 2, et les articles 12 et 13 sont applicables à partir du ... [date d'entrée en vigueur du présent règlement].***

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ..., le

*Par le Parlement européen*

*Par le Conseil*

*Le président*

*Le président*

## ANNEXE I

### Liste des règlements de l'ONU visés à l'article 4, paragraphe 2

Numéro du règlement de l'ONU	Objet	Série d'amendements publiée au JO	Références JO	Domaine couvert par le règlement de l'ONU
<b>1</b>	Projecteurs émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, équipés de lampes à incandescence R2 et/ou HS1	Série 02 d'amendements	JO L 177 du 10.7.2010, p. 1	M, N <sup>(a)</sup>
<b>3</b>	Dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques	■ Série 02 d'amendements	JO L 323 du 6.12.2011, p. 1	M, N, O
<b>4</b>	Éclairage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques	■ Version originale du règlement	JO L 4 du 7.1.2012, p. 17	M, N, O
<b>6</b>	Feux indicateurs de direction pour véhicules à moteur et	■ Série 01 d'amendements	JO L 213 du 18.7.2014, p. 1	M, N, O

	leurs remorques			
--	-----------------	--	--	--

<b>7</b>	Feux de position avant et arrière, feux-stop et feux d'encombrement des véhicules automobiles et de leurs remorques	■ Série 02 d'amendements	JO L 285 du 30.9.2014, p. 1	M, N, O
<b>8</b>	Projecteurs pour véhicules automobiles (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 et/ou H11)	Rectificatif 1 de la série 05 d'amendements à la révision 4	JO L 177 du 10.7.2010, p. 71	M, N <sup>(a)</sup>
<b>10</b>	Compatibilité électromagnétique	■ Série 05 d'amendements	JO L 41 du 17.2.2017, p. 1	M, N, O
<b>11</b>	Serrures et organes de fixation des portes	■ Série 04 d'amendements	JO L 218 du 21.8.2019, p. 1	M <sub>1</sub> , N <sub>1</sub>
<b>12</b>	Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc	■ Série 04 d'amendements	JO L 89 du 27.3.2013, p. 1	M <sub>1</sub> , N <sub>1</sub>

<b>13</b>	Freinage des véhicules et remorques	■ Série 11 d'amendements	JO L 42 du 18.2.2016, p. 1	M <sub>2</sub> , M <sub>3</sub> , N, O <sup>(b)</sup>
<b>13-H</b>	Freinage des voitures particulières	■ Version originale du règlement	JO L 335 du 22.12.2015, p. 1	M <sub>1</sub> , N <sub>1</sub>
<b>14</b>	Ancrages de ceinture de sécurité	■ Série 07 d'amendements	JO L 218 du 19.8.2015, p. 27	M, N
<b>16</b>	Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX	■ Série 07 d'amendements	JO L 109 du 27.4.2018, p. 1	M, N
<b>17</b>	Sièges, leurs ancrages et les appuie-tête	Série 08 d'amendements	JO L 230 du 31.8.2010, p. 81	M, N

<b>18</b>	Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée	■ Série 03 d'amendements	JO L 120 du 13.5.2010, p. 29	M <sub>2</sub> , M <sub>3</sub> , N <sub>2</sub> , N <sub>3</sub>
<b>19</b>	Feux de brouillard avant pour véhicules à moteur	■ Série 04 d'amendements	JO L 250 du 22.8.2014, p. 1	M, N
<b>20</b>	Projecteurs émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes H4)	Série 03 d'amendements	JO L 177 du 10.7.2010, p. 170	M, N <sup>(a)</sup>
<b>21</b>	Aménagement intérieur	■ Série 01 d'amendements	JO L 188 du 16.7.2008, p. 32.	M <sub>1</sub>
<b>23</b>	Feux de marche arrière et feux de manœuvre pour véhicules à moteur et leurs remorques	■ Version originale du règlement	JO L 237 du 8.8.2014, p. 1	M, N, O
<b>25</b>	Appuie-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules	Rectificatif 2 de la série 04 d'amendements à la révision 1	JO L 215 du 14.8.2010, p. 1	M <sub>1</sub>

<b>26</b>	Saillies extérieures	■ Série 03 d'amendements	JO L 215 du 14.8.2010, p. 27	M <sub>1</sub>
<b>28</b>	Avertisseurs sonores et leur signalisation sonore	■ Version originale du règlement	JO L 323 du 6.12.2011, p. 33.	M, N
<b>29</b>	Protection des occupants de la cabine d'un véhicule utilitaire	Série 03 d'amendements	JO L 304 du 20.11.2010, p. 21	N
<b>30</b>	Pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques (classe C1)	■ Série 02 d'amendements	JO L 307 du 23.11.2011, p. 1	M, N, O
<b>31</b>	Projecteurs scellés halogènes pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois	■ Série 02 d'amendements	JO L 185 du 17.7.2010, p. 15	M, N
<b>34</b>	Prévention des risques d'incendie (réservoirs de carburant liquide)	■ Série 03 d'amendements	JO L 231 du 26.8.2016, p. 41	M, N, O

37	Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques	■ Série 03 d'amendements	JO L 213 du 18.7.2014, p. 36	M, N, O
38	Feux de brouillard arrière pour les véhicules à moteur et leurs remorques	■ Version originale du règlement	JO L 4 du 7.1.2012, p. 20	M, N, O
39	Appareil indicateur de vitesse et compteur kilométrique, y compris leur installation	<i>Série 01 d'amendements</i>	JO L 302 du 28.11.2018, p. 106	M, N
43	Vitrages de sécurité et installation de ces vitrages sur les véhicules	■ Série 01 d'amendements	JO L 42 du 12.2.2014, p. 1	M, N, O
44	Dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur («dispositifs de retenue pour enfants»)	■ Série 04 d'amendements	JO L 265 du 30.9.2016, p. 1	M, N

<b>45</b>	Nettoie-projecteurs	■ Série 01 d'amendements		M, N
<b>46</b>	Systèmes de vision indirecte et leur montage	■ Série 04 d'amendements	JO L 237 du 8.8.2014, p. 24	M, N
<b>48</b>	Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur	■ Série 06 d'amendements	JO L 14 du 16.1.2019, p. 42	M, N, O (°)
<b>54</b>	Pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques (classes C2 et C3)	■ Version originale du règlement	JO L 307 du 23.11.2011, p. 2	M, N, O
<b>55</b>	Pièces mécaniques d'attelage des ensembles de véhicules	■ Série 01 d'amendements	JO L <b>153</b> du <b>15.6.2018</b> , p. <b>179</b>  ■	M, N, O (°)

<b>58</b>	Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l'encastrement à l'arrière	■ Série 03 d'amendements	■ JO L 49 du 20.2.2019, p. 1	M, N, O
<b>61</b>	Véhicules utilitaires en ce qui concerne leurs saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine	■ Version originale du règlement	JO L 164 du 30.6.2010, p. 1	N
<b>64</b>	Équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques/systèmes pour roulage à plat (et système de surveillance de la pression des pneumatiques)	■ Série 02 d'amendements	JO L 310 du 26.11.2010, p. 18	M <sub>1</sub> , N <sub>1</sub>
<b>66</b>	Résistance mécanique de la superstructure des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes	Série 02 d'amendements	JO L 84 du 30.3.2011, p. 1	M <sub>2</sub> , M <sub>3</sub>
<b>67</b>	Véhicules à moteur fonctionnant au GPL	■ Série 01 d'amendements	JO L 285 du 20.10.2016, p. 1	M, N
<b>73</b>	Dispositifs de protection latérale des véhicules de transport de	Série 01 d'amendements	JO L 122 du 8.5.2012, p. 1	N <sub>2</sub> , N <sub>3</sub> , O <sub>3</sub> , O <sub>4</sub>

	marchandises			
--	--------------	--	--	--

<b>77</b>	Feux de stationnement pour les véhicules à moteur	■ Version originale du règlement	JO L 4 du 7.1.2012, p. 21	M, N
<b>79</b>	Équipement de direction	■ Série 03 d'amendements	JO L 318 du 14.12.2018, p. 1	M, N, O
<b>80</b>	Sièges des véhicules de grandes dimensions pour le transport de voyageurs	Série 03 d'amendements	JO L 226 du 24.8.2013, p. 20	M <sub>2</sub> , M <sub>3</sub>
<b>87</b>	Feux de circulation diurne pour véhicules à moteur	■ Version originale du règlement	JO L 4 du 7.1.2012, p. 24	M, N
<b>89</b>	Dispositifs limiteurs de vitesse et dispositifs limiteurs réglables de la vitesse	■ Version originale du règlement	JO L 4 du 7.1.2012, p. 25	M, N <sup>(d)</sup>
<b>90</b>	Plaquettes de frein de rechange, garnitures de frein à tambour de rechange et disques et tambours de rechange pour les véhicules à moteur et leurs remorques	Série 02 d'amendements	JO L 290 du 16.11.2018, p. 54	M, N, O

<b>91</b>	Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques	■ Version originale du règlement	JO L 4 du 7.1.2012, p. 27	M, N, O
<b>93</b>	Dispositifs contre l'encastrement à l'avant et leur montage; protection contre l'encastrement à l'avant	Version originale du règlement	JO L 185 du 17.7.2010, p. 56	N <sub>2</sub> , N <sub>3</sub>
<b>94</b>	Protection des occupants en cas de collision frontale	Série 03 d'amendements	JO L 35 du 8.2.2018, p. 1	M <sub>1</sub>
<b>95</b>	Protection des occupants en cas de collision latérale	■ Série 03 d'amendements	JO L 183 du 10.7.2015, p. 91	M <sub>1</sub> , N <sub>1</sub>
<b>97</b>	Systèmes d'alarme pour véhicules (SAV)	■ Série 01 d'amendements	JO L 122 du 8.5.2012, p. 19	M <sub>1</sub> , N <sub>1</sub> (°)
<b>98</b>	Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge	■ Série 01 d'amendements	JO L 176 du 14.6.2014, p. 64	M, N
<b>99</b>	Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur	■ Version originale du règlement	JO L 320 du 17.12.2018, p. 45	M, N

<b>100</b>	Sécurité électrique	■ Série 02 d'amendements	JO L 302 du 28.11.2018, p. 114	M, N
<b>102</b>	Dispositif d'attelage court (DAC); installation d'un type homologué de DAC	Version originale du règlement	JO L 351 du 30.12.2008, p. 44	N <sub>2</sub> , N <sub>3</sub> , O <sub>3</sub> , O <sub>4</sub>
<b>104</b>	Marquages rétro réfléchissants (véhicules lourds et longs)	■ Version originale <i>du règlement</i>	JO L 75 du 14.3.2014, p. 29	M <sub>2</sub> , M <sub>3</sub> , N, O <sub>2</sub> , O <sub>3</sub> , O <sub>4</sub>
<b>105</b>	Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses	Série 05 d'amendements	JO L 4 du 7.1.2012, p. 30	N, O
<b>107</b>	Caractéristiques générales de construction des véhicules des catégories M <sub>2</sub> et M <sub>3</sub>	■ Série 07 d'amendements	JO L 52 du 23.2.2018, p.1	M <sub>2</sub> , M <sub>3</sub>
<b>108</b>	Pneumatiques rechapés pour les véhicules automobiles et leurs remorques	■ Version originale du règlement	JO L 181 du 4.7.2006, p. 1	M <sub>1</sub> , O <sub>1</sub> , O <sub>2</sub>
<b>109</b>	Pneumatiques rechapés pour les véhicules utilitaires et pour leurs	■ Version originale du règlement	JO L 181 du 4.7.2006, p. 1	M <sub>2</sub> , M <sub>3</sub> , N, O <sub>3</sub> , O <sub>4</sub>

	remorques			
<b>110</b>	Organes spéciaux pour l'alimentation au GNC et au GNL	■ Série 01 d'amendements	JO L 166 du 30.6.2015, p. 1	M, N

<b>112</b>	Projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules à diodes électroluminescentes (DEL)	■ Série 01 d'amendements	JO L 250 du 22.8.2014, p. 67	M, N
<b>114</b>	Systèmes de coussins gonflables de deuxième monte	Version originale du règlement	JO L 373 du 27.12.2006, p. 272	M <sub>1</sub> , N <sub>1</sub>
<b>115</b>	Systèmes spéciaux d'adaptation au GPL et au GNC	■ Version originale du règlement	JO L 323 du 7.11.2014, p. 91	M, N
<b>116</b>	Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée	■ Version originale du règlement	JO L 45 du 16.2.2012, p. 1	M <sub>1</sub> , N <sub>1</sub> (°)
<b>117</b>	Pneumatiques en ce qui concerne les émissions de bruit de roulement, l'adhérence sur surfaces humides et la résistance au roulement (classes C1, C2 et C3)	■ Série 02 d'amendements	JO L 218 du 12.8.2016, p. 1	M, N, O

<b>118</b>	Comportement au feu des matériaux utilisés dans la construction des autobus	■ Série 02 d'amendements	JO L 102 du 21.4.2015, p. 67	M <sub>3</sub>
<b>119</b>	Feux d'angle	■ Série 01 d'amendements	JO L 89 du 25.3.2014, p. 101	M, N
<b>121</b>	Emplacement et moyens d'identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs	Série 01 d'amendements	JO L 5 du 8.1.2016, p. 9	M, N
<b>122</b>	Systèmes de chauffage des véhicules	■ Version originale du règlement	JO L 164 du 30.6.2010, p. 231	M, N, O
<b>123</b>	Systèmes d'éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles	<i>Série 01 d'amendements</i>	JO L 49 du 20.2.2019, p. 24	M, N

<b>124</b>	Roues de remplacement	Version originale du règlement	JO L 375 du 27.12.2006, p. 568	M <sub>1</sub> , N <sub>1</sub> , O <sub>1</sub> , O <sub>2</sub>
<b>125</b>	Champ de vision du conducteur	■ Série 01 d'amendements	JO L 20 du 25.1.2018, p. 16	M <sub>1</sub>
<b>126</b>	Systèmes de cloisonnement	<i>Version originale du règlement</i>		M <sub>1</sub>
<b>127</b>	Sécurité des piétons	Série 02 d'amendements		M <sub>1</sub> , N <sub>1</sub>
<b>128</b>	Sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL)	■ Version originale du règlement	JO L 320 du 17.12.2018, p. 63	M, N, O
<b>129</b>	Dispositifs améliorés de retenue pour enfants	■ Version originale du règlement	JO L 97 du 29.3.2014, p. 21	M, N
<b>130</b>	Systèmes d'avertissement en cas de déviation de la trajectoire	Version originale du règlement	JO L 178 du 18.6.2014, p. 29	M <sub>2</sub> , M <sub>3</sub> , N <sub>2</sub> , N <sub>3</sub> <sup>(f)</sup>
<b>131</b>	Système actif de freinage d'urgence	■ Série 01 d'amendements	JO L 214 du 19.7.2014, p. 47	M <sub>2</sub> , M <sub>3</sub> , N <sub>2</sub> , N <sub>3</sub> <sup>(f)</sup>

<b>134</b>	Sécurité de l'hydrogène	<i>Version originale du règlement</i>	JO L 129 du 17.5.2019, p. 43	M, N
<b>135</b>	Choc latéral contre un poteau	■ Série 01 d'amendements		M <sub>1</sub> , N <sub>1</sub>
<b>137</b>	Choc frontal sur toute la largeur	Série 01 d'amendements		M <sub>1</sub>
<b>139</b>	Système d'assistance au freinage d'urgence	<i>Version originale du règlement</i>	JO L 269 du 26.10.2018, p. 1	M <sub>1</sub> , N <sub>1</sub>
<b>140</b>	Systèmes de contrôle électronique de la stabilité	<i>Version originale du règlement</i>	JO L 269 du 26.10.2018, p. 17	M <sub>1</sub> , N <sub>1</sub>

<b>141</b>	Systemes de surveillance de la pression des pneumatiques	<i>Version originale du règlement</i>	JO L 269 du 26.10.2018, p. 36	M <sub>1</sub> , N <sub>1</sub> <sup>(g)</sup>
<b>142</b>	Montage des pneumatiques	<i>Version originale du règlement</i>		M <sub>1</sub>
<b>145</b>	Ancrages de dispositifs de retenue pour enfants	<i>Version originale du règlement</i>		M <sub>1</sub>

---

*Notes relatives au tableau*

La série d'amendements indiquée dans le tableau correspond à la version qui a été publiée au *Journal officiel de l'Union européenne* et est sans préjudice de la série d'amendements à laquelle il convient de se conformer sur la base des dispositions transitoires qui y sont prévues.

La conformité à une série d'amendements adoptée après la série particulière indiquée dans le tableau est acceptée à titre d'alternative.

Les dates spécifiées dans les séries d'amendements concernées des règlements de l'ONU énumérés dans le tableau, en ce qui concerne les obligations des parties contractantes à l'«accord de 1958 révisé», en rapport avec la première immatriculation, la mise en service, la mise sur le marché, la vente, la reconnaissance des homologations et les dispositions analogues, sont applicables sur une base contraignante aux fins des articles 48 et 50 du règlement (UE) 2018/858 excepté lorsque d'autres dates sont spécifiées à l'annexe II du présent règlement, auquel cas ces dernières prévalent.

Dans certains cas, un règlement de l'ONU énuméré dans le tableau prévoit dans ses dispositions provisoires qu'à partir d'une date spécifiée, les parties contractantes à l'accord de 1958 révisé, appliquant une certaine série d'amendements à ce règlement de l'ONU, ne sont pas tenues d'accepter ou peuvent refuser d'accepter, aux fins de la réception par type nationale ou régionale, un type réceptionné conformément à une série d'amendements précédente, ou comprend une disposition différemment formulée ayant le même objectif et le même sens. Cela est à interpréter comme une disposition contraignante faisant obligation aux autorités nationales de considérer que les certificats de conformité ne sont plus valides aux fins de l'article 48 du règlement (UE) 2018/858, excepté si d'autres dates sont spécifiées dans l'annexe II du présent règlement, auquel cas ces dernières prévalent.

- a) Les règlements de l'ONU n<sup>os</sup> 1, 8 et 20 ne sont pas applicables pour la réception UE par type de véhicules.
- b) La présence obligatoire d'une fonction de contrôle de la stabilité est requise conformément aux règlements de l'ONU. Celle-ci est cependant également obligatoire pour les véhicules de catégorie N<sub>1</sub>.
- c) Lorsqu'il est déclaré par le constructeur de véhicules qu'un véhicule est adapté pour tracter des charges (point 2.11.5 du document d'information visé à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858) et que l'un des éléments d'un dispositif mécanique d'attelage approprié, qu'il soit ou non monté sur le type de véhicule à moteur, pourrait masquer (partiellement) un composant d'éclairage et/ou l'espace réservé au montage et à la fixation de la plaque d'immatriculation arrière, les prescriptions suivantes s'appliquent:
- les instructions à l'intention de l'utilisateur du véhicule à moteur (par exemple, le manuel du propriétaire ou le carnet du véhicule) doivent spécifier clairement qu'il n'est pas permis de monter un dispositif d'attelage mécanique qui ne peut pas être facilement retiré ou repositionné;
  - les instructions doivent également spécifier clairement que s'il est monté, un dispositif mécanique d'attelage doit toujours pouvoir être retiré ou repositionné lorsqu'il n'est pas utilisé; et
  - dans le cas de la réception par type d'un système de véhicule conformément au règlement n° 55 de l'ONU, il convient de s'assurer que les dispositions concernant le retrait, le repositionnement et/ou l'emplacement différent soient également entièrement respectées en ce qui concerne l'installation d'éclairage et l'espace pour le montage et la fixation de la plaque d'immatriculation arrière.
- d) Seuls sont concernés les dispositifs de limitation de vitesse et l'installation obligatoire de ces derniers dans les véhicules des catégories M<sub>2</sub>, M<sub>3</sub>, N<sub>2</sub> et N<sub>3</sub>.
- e) Des dispositifs visant à empêcher l'utilisation non autorisée seront montés sur les véhicules des catégories M<sub>1</sub> et N<sub>1</sub> et des systèmes d'immobilisation seront montés sur

les véhicules de catégorie  $M_1$ .

- f) Voir la note explicative 4 du tableau de l'annexe II.
- g) ***Pour les véhicules de catégorie  $M_1$  dont la masse maximale est  $\leq 3\,500$  kg et de catégorie  $N_1$  qui ne sont pas équipés de roues jumelées sur un essieu.***

ANNEXE II

Liste des prescriptions visées à l'article 4, paragraphe 5, et à l'article 5, paragraphe 3, ainsi que des dates visées à l'article 16

Objet	Actes réglementaires	Dispositions techniques spécifiques supplémentaires	M <sub>1</sub>	M <sub>2</sub>	M <sub>3</sub>	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>	O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>	ET D	Composant
Prescriptions concernant														
<b>A</b> LES SYSTÈMES DE RETENUE, LES ESSAIS DE COLLISION, L'INTÉGRITÉ DU SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT ET LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE À HAUTE TENSION														
<b>A1</b> Aménagement intérieur	Règlement n° 21 de l'ONU		A											
<b>A2</b> Sièges et appuie-tête	Règlement n° 17 de l'ONU		A	A	A	A	A	A						

<i>A3</i> Sièges de bus	Règlement n° 80 de l'ONU			A	A										A
<i>A4</i> Ancrages de ceinture de sécurité	Règlement n° 14 de l'ONU		A	A	A	A	A	A							
<i>A5</i> Ceintures de sécurité et systèmes de retenue	Règlement n° 16 de l'ONU		A	A	A	A	A	A						A	A
<i>A6 Témoins de port de la ceinture de sécurité</i>	Règlement n° 16 de l'ONU		A	A	A	A	A	A							
<i>A7</i> Systèmes de cloisonnement	Règlement n° 126 de l'ONU		X											B	

<i>A8</i> Ancrages de dispositifs de retenue pour enfants	Règlement n° 145 de l'ONU		A											
<i>A9</i> Dispositifs de retenue pour enfants	Règlement n° 44 de l'ONU		A <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>					A	A
<i>A10</i> Dispositifs améliorés de retenue pour enfants	Règlement n° 129 de l'ONU		X	X	X	X	X	X					B	B
<i>A11</i> Protection contre l'encastrement à l'avant	Règlement n° 93 de l'ONU						A	A					A	A
<i>A12</i> Protection contre l'encastrement à l'arrière	Règlement n° 58 de l'ONU		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

<i>A13</i> Protection latérale	Règlement n° 73 de l'ONU							A	A			A	A		
<i>A14</i> Sécurité du réservoir de carburant	Règlement n° 34 de l'ONU		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
<i>A15</i> Sécurité du gaz de pétrole liquéfié	Règlement n° 67 de l'ONU		A	A	A	A	A	A							A
<i>A16</i> Sécurité du gaz naturel comprimé et liquéfié	Règlement n° 110 de l'ONU		A	A	A	A	A	A							A
<i>A17</i> Sécurité de l'hydrogène	Règlement n° 134 de l'ONU		A	A	A	A	A	A							A

A18 Qualification des matériaux des systèmes à hydrogène		I	A	A	A	A	A	A						A
A19 Sécurité électrique lors de l'utilisation	Règlement n° 100 de l'ONU		A	A	A	A	A	A						
A20 Choc frontal décalé	Règlement n° 94 de l'ONU	S'applique aux véhicules de catégorie M <sub>1</sub> <i>dont la masse maximale est ≤ 3 500 kg</i> et de catégorie N <sub>1</sub> dont la masse maximale est ≤ 2 500 kg. <i>Pour les véhicules dont la masse maximale est &gt; 2 500 kg, les dates mentionnées dans la note B s'appliquent.</i>	A			A								

<p><i>A21</i> Choc frontal sur toute la largeur</p>	<p>Règlement n° 137 de l'ONU</p>	<p>L'utilisation du mannequin anthropomorphe pour essais de collision «Hybrid III» est permise jusqu'à ce que l'utilisation du dispositif de retenue d'occupant humain «THOR» soit prévue dans le règlement de l'ONU.</p>	<p>B</p>			<p>B</p>								
<p><i>A22</i> Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc</p>	<p>Règlement n° 12 de l'ONU</p>		<p>A</p>			<p>A</p>							<p>A</p>	
<p><i>A23</i> Coussins gonflables de deuxième monte</p>	<p>Règlement n° 114 de l'ONU</p>		<p>X</p>			<p>X</p>							<p>B</p>	

A24 Choc sur la cabine	Règlement n° 29 de l'ONU					A	A	A						
A25 Choc latéral	Règlement n° 95 de l'ONU	S'applique à tous les véhicules des catégories M <sub>1</sub> et N <sub>1</sub> , y compris ceux dont la hauteur depuis le sol du point R du siège le plus bas est à > 700 mm. <b><i>Pour les véhicules dont la hauteur depuis le sol du point R du siège le plus bas est à &gt; 700 mm, les dates mentionnées dans la note B s'appliquent.</i></b>	A			A								
A26 Choc latéral contre un poteau	Règlement n° 135 de l'ONU		B			B								

A27 Choc à l'arrière	Règlement n° 34 de l'ONU	S'applique aux véhicules de catégorie M <sub>1</sub> <i>dont la masse maximale est ≤ 3 500 kg</i> et de catégorie N <sub>1</sub> ■ . Le respect des prescriptions en matière de sécurité électrique après collision doit être assuré.	B			B								
<b>Prescriptions concernant</b> <b><i>B LES USAGERS VULNÉRABLES DE LA ROUTE, LA VISION ET LA VISIBILITÉ</i></b>														
B1 Protection des jambes et de la tête des piétons	Règlement n° 127 de l'ONU		A			A								

<p><b>B2</b> Zone d'impact élargie de la tête ■</p>	<p>Règlement n° 127 de l'ONU</p>	<p>La zone de l'essai de collision avec une tête factice d'enfant ou d'adulte est délimitée par la longueur développée d'un adulte de 2 500 mm ou par la ligne de référence arrière du pare-brise, selon celle qui est le plus en avant. Le contact de la tête factice avec les montants A, l'avant du pare-brise et le capot est exclu, mais doit être surveillé.</p>	<p>C</p>			<p>C</p>								
<p><b>B3</b> Système de protection frontale</p>		<p>■</p>	<p>X</p>			<p>X</p>						<p>A</p>		

<b>B4</b> Système avancé de freinage d'urgence pour piétons et cyclistes			C			C								
<b>B5</b> Avertissement de collision avec piéton ou cycliste				B	B		B	B						B
<b>B6</b> Système d'information concernant les angles morts				B	B		B	B						B
<b>B7 Détection</b> en marche arrière			B	B	B	B	B	B	■	■	■	■		B
<b>B8</b> Vision vers l'avant	Règlement n° 125 de l'ONU	S'applique aux véhicules des catégories M <sub>1</sub> et N <sub>1</sub>	A			C								

<b>B9</b> Vision directe des véhicules lourds				D	D		D	D						
<b>B10</b> Vitrage de sécurité	Règlement n° 43 de l'ONU		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A
<b>B11</b> Dégivrage/désembuage			A	A <sup>2</sup>	A <sup>2</sup>	A <sup>2</sup>	A <sup>2</sup>	A <sup>2</sup>						
<b>B12</b> Lave-glace/essuie-glace			A	A <sup>3</sup>	A <sup>3</sup>	A <sup>3</sup>	A <sup>3</sup>	A <sup>3</sup>					A	
<b>B13</b> Systèmes de vision indirecte	Règlement n° 46 de l'ONU		A	A	A	A	A	A						A

**Prescriptions concernant**

**C LE CHÂSSIS, LES FREINS, LES PNEUMATIQUES ET LA DIRECTION DES VÉHICULES**

<b>C1</b> Équipement de direction	Règlement n° 79 de l'ONU		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
<b>C2</b> <i>Système de détection de dérive</i> de la trajectoire	Règlement n° 130 de l'ONU			A <sup>4</sup>	A <sup>4</sup>		A <sup>4</sup>	A <sup>4</sup>						
<b>C3</b> Système d'urgence de maintien de trajectoire			B <sup>6</sup>			B <sup>6</sup>								
<b>C4</b> Freinage	Règlement n° 13 de l'ONU Règlement n° 13-H de l'ONU		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		

<b>C5</b> Pièces de frein de rechange	Règlement n° 90 de l'ONU		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	A	
<b>C6</b> Système d'assistance au freinage d'urgence	Règlement n° 139 de l'ONU		A			A									
<b>C7</b> Systèmes de contrôle électronique de la stabilité	Règlement n° 13 de l'ONU Règlement n° 140 de l'ONU		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
<b>C8</b> Système avancé de freinage d'urgence sur les véhicules lourds	Règlement n° 131 de l'ONU			A <sup>4</sup>	A <sup>4</sup>		A <sup>4</sup>	A <sup>4</sup>							

<b>C9</b> Système avancé de freinage d'urgence sur les véhicules légers			B			B								
<b>C10</b> Sécurité et performance environnementale des pneumatiques	Règlement n° 30 de l'ONU Règlement n° 54 de l'ONU Règlement n° 117 de l'ONU	<i>Il convient de prévoir également une procédure d'essai pour les pneumatiques usés; les dates qui figurent à la note C s'appliquent.</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	A
<b>C11</b> Roues de secours et systèmes pour roulage à plat	Règlement n° 64 de l'ONU		A <sup>1</sup>			A <sup>1</sup>								

<b>C12</b> Pneumatiques rechapés	Règlement n° 108 de l'ONU Règlement n° 109 de l'ONU		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		A
<b>C13</b> Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules légers	Règlement n° 141 de l'ONU	S'applique aux véhicules de catégorie M <sub>1</sub> <i>dont la masse maximale est ≤ 3 500 kg</i> et de catégorie N <sub>1</sub>	A			B								
<b>C14</b> Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules lourds				B	B		B	B			B	B		

<b>C15</b> Montage des pneumatiques	Règlement n° 142 de l'ONU	S'applique à toutes les catégories de véhicules	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
<b>C16</b> Roues de remplacement	Règlement n° 124 de l'ONU		X			X			X	X					B
<b>Prescriptions concernant</b>															
<b><i>D LES INSTRUMENTS DE BORD, LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE, L'ÉCLAIRAGE DU VÉHICULE ET LA PROTECTION CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISÉE, Y COMPRIS LES CYBERATTAQUES</i></b>															
<b>D1</b> Avertissement sonore	Règlement n° 28 de l'ONU		A	A	A	A	A	A							A

<b>D2</b> Interférences radio (compatibilité électromagnétique)	Règlement n° 10 de l'ONU		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
<b>D3</b> Protection contre une utilisation non autorisée, ■ systèmes d'immobilisation et d'alarme	Règlement n° 18 de l'ONU													
	Règlement n° 97 de l'ONU		A	A <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>	A	A <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>					A	A
	Règlement n° 116 de l'ONU													
<b>D4</b> Protection du véhicule contre les cyberattaques			<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>					<b>B</b>	<b>B</b>

<b>D5</b> Compteur de vitesse	Règlement n° 39 de l'ONU		A	A	A	A	A	A						
<b>D6</b> Compteur kilométrique	Règlement n° 39 de l'ONU		A	A	A	A	A	A						
<b>D7</b> Dispositifs limiteurs de vitesse	Règlement n° 89 de l'ONU			A	A		A	A						A
<b>D8</b> Adaptation intelligente de la vitesse			B	B	B	B	B	B					B	
<b>D9</b> Identification des commandes, voyants et indicateurs	Règlement n° 121 de l'ONU		A	A	A	A	A	A						

<b>D10</b> Systèmes de chauffage	Règlement n° 122 de l'ONU		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
<b>D11</b> Dispositifs de signalisation lumineuse	Règlement n° 4 de l'ONU													
	Règlement n° 6 de l'ONU													
	Règlement n° 7 de l'ONU													
	Règlement n° 19 de l'ONU		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	A
	Règlement n° 23 de l'ONU													
	Règlement n° 38 de l'ONU													
	Règlement n° 77 de l'ONU													



<b>D12</b> Dispositifs d'éclairage de la route	Règlement n° 31 de l'ONU																	
	Règlement n° 98 de l'ONU																	
	Règlement n° 112 de l'ONU	X	X	X	X	X	X											A
	<b>Règlement n° 119 de l'ONU</b>																	
	Règlement n° 123 de l'ONU																	

<b>D13</b> Dispositifs rétroréfléchissants	Règlement n° 3 de l'ONU  <b>Règlement n° 104 de l'ONU</b>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	A
<b>D14</b> Sources lumineuses	Règlement n° 37 de l'ONU  Règlement n° 99 de l'ONU  Règlement n° 128 de l'ONU		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	A
<b>D15</b> Installation des dispositifs de signalisation lumineuse, des dispositifs d'éclairage de la route et des dispositifs	Règlement n° 48 de l'ONU		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	

rétroréfléchissants

<b>D16</b> Signal d'arrêt d'urgence			B	B	B	B	B	B	B	■	■	■	■		
<b>D17</b> Nettoie-projecteurs	Règlement n° 45 de l'ONU		A <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>						A
<b>D18</b> Indicateur de changement de vitesse			A												
<b>Prescriptions concernant</b>															
<b>E LE COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR ET DU SYSTÈME</b>															
<b>E1</b> Facilitation de l'installation d'un éthylomètre antidémarrage		<b>EN 50436:2016</b>	B	B	B	B	B	B	B						

<p><i>E2</i> <b>Avertisseur de perte d'attention et de somnolence du conducteur</b></p>			B	B	B	B	B	B						
<p><i>E3</i> <b>Avertisseur avancé de distraction du conducteur</b></p>		<p>L'évitement de la distraction par des moyens techniques peut aussi être pris en considération</p>	C	C	C	C	C	C						
<p><i>E4</i> <b>Système de surveillance de la disponibilité du conducteur</b></p>			B <sup>5</sup>	B <sup>5</sup>	B <sup>5</sup>	B <sup>5</sup>	B <sup>5</sup>	B <sup>5</sup>						
<p><i>E5</i> <b>Enregistreur de données d'événement</b></p>			B	<i>D</i>	<i>D</i>	B	<i>D</i>	<i>D</i>					B	

<i>E6</i> Système de remplacement du contrôle par le conducteur			B <sup>5</sup>	B <sup>5</sup>	B <sup>5</sup>	B <sup>5</sup>	B <sup>5</sup>	B <sup>5</sup>						
<i>E7</i> Systèmes fournissant au véhicule des informations sur l'état du véhicule et la zone environnante			B <sup>5</sup>	B <sup>5</sup>	B <sup>5</sup>	B <sup>5</sup>	B <sup>5</sup>	B <sup>5</sup>						
<i>E8</i> Circulation en peloton			■	B <sup>I</sup>	B <sup>I</sup>	■	B <sup>I</sup>	B <sup>I</sup>						
<i>E9</i> Systèmes visant à communiquer des informations sur la sécurité aux autres usagers de la route			B <sup>5</sup>	B <sup>5</sup>	B <sup>5</sup>	B <sup>5</sup>	B <sup>5</sup>	B <sup>5</sup>						

**Prescriptions concernant**

**F LA CONSTRUCTION ET LES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES VÉHICULES**

<b>F1</b> Espace de la plaque d'immatriculation			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
<b>F2</b> Déplacement en marche arrière			A	A	A	A	A	A						
<b>F3</b> Serrures et organes de fixation des portes	Règlement n° 11 de l'ONU		A			A	■	■						
<b>F4</b> Marches, marchepieds et poignées			A			A	A	A						

<b>F5</b> Saillies extérieures	Règlement n° 26 de l'ONU		A												
<b>F6</b> Saillies extérieures de cabines de véhicule utilitaire	Règlement n° 61 de l'ONU					A	A	A							
<b>F7</b> Plaque réglementaire et numéro d'identification du véhicule			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
<b>F8</b> Dispositifs de remorquage			A	A	A	A	A	A							

<b>F9</b> Protecteurs de roue			A											
<b>F10</b> Systèmes antiprojections						A	A	A	A	A	A	A		
<b>F11</b> Masses et dimensions			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
<b>F12</b> Liaisons mécaniques	Règlement n° 55 de l'ONU Règlement n° 102 de l'ONU		A <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>	A	A	A	A	A	A

<b>F13</b> Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses	Règlement n° 105 de l'ONU						A	A	A	A	A	A		
<b>F14</b> Construction générale des autobus	Règlement n° 107 de l'ONU			A	A									
<b>F15</b> Résistance de la superstructure des autobus	Règlement n° 66 de l'ONU			A	A									
<b>F16</b> Inflammabilité des autobus	Règlement n° 118 de l'ONU				A									A

*Notes relatives au tableau*

A: Date pour l'interdiction de l'immatriculation de véhicules, ainsi que de la mise sur le marché et de la mise en service de composants et d'entités techniques distinctes:

[ ] date d'application du présent règlement]

B: Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type:

[ ] date d'application du présent règlement]

Date pour l'interdiction de l'immatriculation de véhicules, ainsi que de la mise sur le marché et de la mise en service de composants et d'entités techniques distinctes:

[ ] 24 mois après la date d'application du présent règlement]

C: Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type:

**[ ]** 24 mois après la date d'application du présent règlement]

Date pour l'interdiction de l'immatriculation de véhicules, ainsi que de la mise sur le marché et de la mise en service de composants et d'entités techniques distinctes:

**[ ]** 48 mois après la date d'application du présent règlement]

D: Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type:

**[ ]** 42 mois après la date d'application du présent règlement]

Date pour l'interdiction de l'immatriculation de véhicules, ainsi que de la mise sur le marché et de la mise en service de composants et d'entités techniques distinctes:

**[ ]** 78 mois après la date d'application du présent règlement]

- X: Le composant ou l'entité technique distincte en question s'applique aux catégories de véhicules comme indiqué.
- <sup>1</sup> Conformité requise si monté.
- <sup>2</sup> Les véhicules de cette catégorie doivent être équipés d'un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.
- <sup>3</sup> Les véhicules de cette catégorie doivent être équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d'essuyage du pare-brise.

- 4 Les véhicules suivants sont exemptés:
- les véhicules tracteurs de semi-remorques de catégorie N<sub>2</sub> dont la masse maximale est supérieure à 3,5 tonnes sans excéder 8 tonnes;
  - les véhicules des catégories M<sub>2</sub> et M<sub>3</sub> de la classe A, de la classe I et de la classe II, telles que définies au paragraphe 2.1 du règlement n° 107 de l'ONU;
  - les autobus articulés de catégorie M<sub>3</sub> de la classe A, de la classe I et de la classe II, telles que définies au paragraphe 2.1 du règlement no 107 de l'ONU;
  - les véhicules non routiers des catégories M<sub>2</sub>, M<sub>3</sub>, N<sub>2</sub> et N<sub>3</sub>;
  - les véhicules à usage spécial des catégories M<sub>2</sub>, M<sub>3</sub>, N<sub>2</sub> et N<sub>3</sub>; et
  - les véhicules des catégories M<sub>2</sub>, M<sub>3</sub>, N<sub>2</sub> et N<sub>3</sub> ayant plus de trois essieux.
- 5 La conformité est requise dans le cas de véhicules automatisés.
- 6 ***Pour les véhicules à moteur équipés d'un système de direction assistée hydraulique, les dates mentionnées dans la note C s'appliquent. Ces véhicules doivent toutefois être équipés d'un système de détection de dérive de la trajectoire***



## ANNEXE III

### Modifications de l'annexe II du règlement (UE) 2018/858

L'annexe II du règlement (UE) 2018/858 est modifiée comme suit:

1) Les références au "Règlement (CE) n° 661/2009" sont modifiées comme suit:

a) dans le tableau de la partie I, dans la mention correspondant au point 3A, la référence dans la troisième colonne au «Règlement (CE) n° 661/2009» est remplacée par le texte suivant:

«Règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil\*\*

---

\* Règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil du ... relatif aux prescriptions pour la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 78/2009, (CE) n° 79/2009 et (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n°631/2009, (UE) n°406/2010, (UE) n°672/2010, (UE) n°1003/2010, (UE) n°1005/2010, (UE) n°1008/2010, (UE) n°1009/2010, (UE) n°19/2011, (UE) n°109/2011, (UE) n°458/2011, (UE) n°65/2012, (UE) n°130/2012, (UE) n°347/2012, (UE) n°351/2012, (UE) n°1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission (JO ... du ..., p...);

b) chaque référence suivante au «Règlement (CE) n° 661/2009» dans l'ensemble de l'annexe II est remplacée par une référence au «Règlement (UE) 2019/ ...\*\*»;

2) La partie I est modifiée comme suit:

---

<sup>+</sup> OP: Prière d'insérer, dans le texte, le numéro du règlement figurant dans le document PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD)) et, dans la note de bas de page, le numéro, la date et la référence au JO dudit règlement.

<sup>++</sup> OP: Prière d'insérer, dans le texte, le numéro du règlement figurant dans le document PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD)).

a) le tableau est modifié comme suit:

i) la mention suivante est insérée après la mention de la rubrique 54A:

«55A	Choc latéral contre un poteau	Règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup> Règlement n° 135 de l'ONU	X			X»;								
------	-------------------------------------	--	---	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

ii) la mention correspondant au numéro 58 est remplacée par le texte suivant:

«58	Protection des piétons	Règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup> Règlement n° 127 de l'ONU	X			X								X»;
-----	---------------------------	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	-----

iii) les mentions correspondant aux numéros 62 et 63 sont remplacées par le texte suivant:

---

<sup>+</sup> JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement contenu dans le document PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD))

«62	Système hydrogène	Règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup> Règlement n° 134 de l'ONU	X	X	X	X	X	X					X
63	Sécurité générale	Règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup> »;

iv) les mentions correspondant aux numéros 65 et 66 sont remplacées par le texte suivant:

«65	Système avancé de freinage d'urgence	Règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup> Règlement n° 131 de l'ONU		X	X		X	X					
-----	--------------------------------------	---	--	---	---	--	---	---	--	--	--	--	--

<sup>+</sup> JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement contenu dans le document PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD)).

66	Système de détection de dérive de la trajectoire	Règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup> Règlement n° 130 de l'ONU		X	X		X	X»;						
----	--	---	--	---	---	--	---	-----	--	--	--	--	--	--

b) les notes explicatives sont modifiées comme suit:

i) les notes explicatives 3 et 4 sont remplacées par le texte suivant:

«<sup>3</sup>) La présence de la fonction de contrôle de la stabilité du véhicule est requise conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/...<sup>+</sup>.

<sup>4</sup>) La présence d'un système électronique de contrôle de la stabilité est requise conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/...<sup>+</sup>.»;

ii) la note explicative 9A est remplacée par le texte suivant:

«<sup>9A</sup>) La présence d'un système de surveillance de la pression des pneumatiques est requise conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/...<sup>+</sup>.»;

iii) la note explicative 15 est remplacée par le texte suivant:

«<sup>15</sup>) La conformité au règlement (UE) 2019/...<sup>+</sup> est obligatoire. Toutefois, la réception par type pour cette rubrique poste spécifique n'est pas envisagée car elle représente simplement la collection de rubriques individuelles énumérées ailleurs dans le tableau qui font référence au règlement (UE) 2019/...<sup>+</sup>.»;

---

<sup>+</sup> JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement contenu dans le document PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD)).

c) dans l'appendice 1, le tableau 1 est modifié comme suit:

i) la mention correspondant au numéro 46A est remplacée par le texte suivant:

«46A	Installation des pneumatiques	Règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup> Règlement n° 142 de l'ONU		B»;
------	-------------------------------	---	--	-----

ii) la mention correspondant au numéro 58 est remplacée par le texte suivant:

«58	Protection des piétons	Règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup> Règlement n° 127 de l'ONU		<b>C</b>  <i>Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type:</i>  <i>[42 mois après la date d'application du présent règlement]</i>  <i>Date pour l'interdiction de l'immatriculation de véhicules:</i>  <i>[144 mois après la date d'application du présent règlement]»;</i>
-----	------------------------	---	--	---

<sup>+</sup> JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement contenu dans le document PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD)).

iii) les mentions correspondant aux numéros 62 et 63 sont remplacées par le texte suivant:

«62	Système hydrogène	Règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup> Règlement n° 134 de l'ONU		X
63	Sécurité générale	Règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup>		La conformité au règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup> est obligatoire. Toutefois, la réception par type pour cette rubrique poste spécifique n'est pas envisagée car elle représente simplement la collection de rubriques individuelles énumérées ailleurs dans le tableau qui font référence au règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup> »;

---

<sup>+</sup> JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement contenu dans le document PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD)).

d) la note explicative NA du tableau 1 de l'appendice 1 est remplacée par le texte suivant:

"N/A

L'acte réglementaire ne s'applique pas. Le respect d'un ou de plusieurs aspects spécifiques inclus dans l'acte réglementaire peut toutefois être imposé.;

e) dans l'appendice 1, le tableau 2 est modifié comme suit:

i) la mention correspondant au numéro 46A est remplacée par le texte suivant:

«46A	Installation des pneumatiques	Règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup> Règlement n° 142 de l'ONU		B»;
------	-------------------------------	---	--	-----

---

<sup>+</sup> JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement contenu dans le document PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD))

ii) la mention correspondant au numéro 58 est remplacée par le texte suivant:

«58	Protection des piétons	Règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup> Règlement n° 127 de l'ONU		<p><b>C</b></p> <p><i>Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type:</i></p> <p><i>[42 mois après la date d'application du présent règlement]</i></p> <p><i>Date pour l'interdiction de l'immatriculation de véhicules:</i></p> <p><i>[144 mois après la date d'application du présent règlement]»;</i></p>
-----	------------------------	---	--	--

<sup>+</sup> JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement contenu dans le document PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD))

iii) les mentions correspondant aux numéros 62 et 63 sont remplacées par le texte suivant:

«62	Système hydrogène	Règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup> Règlement n° 134 de l'ONU		X
63	Sécurité générale	Règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup>		La conformité au règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup> est obligatoire. Toutefois, la réception par type pour cette rubrique poste spécifique n'est pas envisagée car elle représente simplement la collection de rubriques individuelles énumérées ailleurs dans le tableau qui font référence au règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup> »;

<sup>+</sup> JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement contenu dans le document PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD)).

f) dans l'appendice 2, le point 4 est modifié comme suit:

i) le tableau «Partie I: Véhicules appartenant à la catégorie M<sub>1</sub>» est modifié comme suit:

la mention correspondant au numéro 58 est remplacée par le texte suivant:

«58	Règlement n° 127 de l'ONU Règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup> (Protection des piétons)	Les véhicules doivent être équipés d'un système électronique de freinage antiblocage agissant sur toutes les roues.  Les prescriptions du règlement n° 127 de l'ONU s'appliquent.  Tout système de protection frontale doit soit faire partie intégrante du véhicule et donc être conforme aux prescriptions du règlement n° 127 de l'ONU, soit être réceptionné par type en tant qu'entité technique distincte»;
-----	---	---

---

<sup>+</sup> JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement contenu dans le document PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD)).

la mention suivante est insérée après la mention de la rubrique 61:

«62	Règlement n° 134 de l'ONU Règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup> (Système hydrogène)	Les prescriptions du règlement n° 134 de l'ONU s'appliquent.  À titre d'alternative, il doit être démontré que le véhicule est conforme aux normes et règlements suivants:  <ul style="list-style-type: none"><li>- prescriptions de fond du règlement (CE) n° 79/2009 dans sa version applicable le ... [ ] date précédant immédiatement la date d'application du présent règlement];</li><li>- Attachment 100 – Technical Standard For Fuel Systems Of Motor Vehicle Fueled By Compressed Hydrogen Gas (Japon);</li><li>- GB/T 24549-2009 Fuel cell electric vehicles – safety requirements (Chine);</li><li>- Norme internationale ISO 23273:2013, partie 1: Sécurité fonctionnelle des véhicules et partie 2: Protection contre les dangers de l'hydrogène pour les véhicules utilisant de l'hydrogène comprimé;</li><li>- SAE J2578 – General Fuel Cell Vehicle Safety»;</li></ul>
-----	--	---

<sup>+</sup> JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement contenu dans le document PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD)).

ii) le tableau «Partie II: Véhicules appartenant à la catégorie N<sub>1</sub>» est modifié comme suit:

la mention correspondant au numéro 58 est remplacée par le texte suivant:

«58	Règlement n° 127 de l'ONU Règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup> (Protection des piétons)	Les véhicules doivent être équipés d'un système électronique de freinage antiblocage agissant sur toutes les roues.  Les prescriptions du règlement n° 127 de l'ONU s'appliquent.  Tout système de protection frontale doit soit faire partie intégrante du véhicule et donc être conforme aux prescriptions du règlement n° 127 de l'ONU, soit être réceptionné par type en tant qu'entité technique distincte»;
-----	---	---

---

<sup>+</sup> JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement contenu dans le document PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD)).

la mention suivante est insérée après la mention de la rubrique 61:

«62	Règlement n° 134 de l'ONU Règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup> (Système hydrogène)	Les prescriptions du règlement n° 134 de l'ONU s'appliquent.  À titre d'alternative, il doit être démontré que le véhicule est conforme aux normes et règlements suivants:  <ul style="list-style-type: none"><li>- prescriptions de fond du règlement (CE) n° 79/2009 dans sa version applicable le [ ] date précédant immédiatement la date d'application du présent règlement];</li><li>- Attachment 100 – Technical Standard For Fuel Systems Of Motor Vehicle Fueled By Compressed Hydrogen Gas (Japon);</li><li>- GB/T 24549-2009 Fuel cell electric vehicle – safety requirements (Chine);</li><li>- Norme internationale ISO 23273:2013, partie 1: Sécurité fonctionnelle des véhicules et partie 2: Protection contre les dangers de l'hydrogène pour les véhicules utilisant de l'hydrogène comprimé;</li><li>- SAE J2578 – General Fuel Cell Vehicle Safety»;</li></ul>
-----	--	--

<sup>+</sup> JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement contenu dans le document PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD)).

3) dans la partie II, dans le tableau, les mentions correspondant aux numéros 58, 65 et 66 sont supprimées;

4) la partie III est modifiée comme suit:

a) dans l'appendice 1, le tableau est modifié comme suit:

i) la mention correspondant au numéro 58 est remplacée par le texte suivant:

«58	Protection des piétons	Règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup> Règlement n° 127 de l'ONU	X	X»;		
-----	------------------------	---	---	-----	--	--

ii) les mentions correspondant aux numéros 62 et 63 sont remplacées par le texte suivant:

«62	Système hydrogène	Règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup> Règlement n° 134 de l'ONU	X	X	X	X
63	Sécurité générale	Règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup> »;

---

<sup>+</sup> JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement contenu dans le document PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD)).

iii) les mentions correspondant aux numéros 65 et 66 sont remplacées par le texte suivant:

«65	Système avancé de freinage d'urgence	Règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup> Règlement n° 131 de l'ONU			N/A	N/A
66	Système de détection de dérive de la trajectoire	Règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup> Règlement n° 130 de l'ONU			N/A	N/A»;

b) dans l'appendice 2, le tableau est modifié comme suit:

i) la mention suivante est insérée après la mention de la rubrique 54A:

«55A	Choc latéral contre un poteau	Règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup> Règlement n° 135 de l'ONU	N/A		N/A»;						
------	-------------------------------	---	-----	--	-------	--	--	--	--	--	--

<sup>+</sup> JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement contenu dans le document PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD)).

ii) la mention correspondant au numéro 58 est remplacée par le texte suivant:

«58	Protection des piétons	Règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup> Règlement n° 127 de l'ONU	N/A				N/A»;						
-----	------------------------	---	-----	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--

iii) les mentions correspondant aux numéros 62 et 63 sont remplacées par le texte suivant:

«62	Système hydrogène	Règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup> Règlement n° 134 de l'ONU	X	X	X	X	X	X					
63	Sécurité générale	Règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup> »;

<sup>+</sup> JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement contenu dans le document PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD)).

iv) les mentions correspondant aux numéros 65 et 66 sont remplacées par le texte suivant:

«65	Système avancé de freinage d'urgence	Règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup> Règlement n° 131 de l'ONU	N/A	N/A	N/A	N/A					
66	Système de détection de dérive de la trajectoire	Règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup> Règlement n° 130 de l'ONU	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A»;				

<sup>+</sup> JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement contenu dans le document PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD)).

c) l'appendice 3 est modifié comme suit:

i) dans le tableau, la mention suivante est insérée après la mention de la rubrique 54A:

«55A	Choc latéral contre un poteau	Règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup> Règlement n° 135 de l'ONU	N/A»;
------	-------------------------------	---	-------

ii) dans le tableau, la mention correspondant au numéro 58 est remplacée par le texte suivant:

«58	Protection des piétons	Règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup> Règlement n° 127 de l'ONU	G»;
-----	------------------------	---	-----

iii) dans le tableau, les mentions correspondant aux numéros 62 et 63 sont remplacées par le texte suivant:

---

<sup>+</sup> JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement contenu dans le document PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD)).

«62	Système hydrogène	Règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup> Règlement n° 134 de l'ONU	X
63	Sécurité générale	Règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup>	X <sup>(15)</sup> »;

iv) le point suivant est ajouté:

«5 Les points 1 à 4 s'appliquent également aux véhicules des catégories M<sub>1</sub> qui ne sont pas classés comme véhicules à usage spécial mais qui sont accessibles en fauteur roulant.»;

d) dans l'appendice 4, le tableau est modifié comme suit:

i) la mention suivante est insérée après la mention de la rubrique 54A:

«55A	Choc latéral contre un poteau	Règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup> Règlement n° 135 de l'ONU			A»;								
------	-------------------------------------	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

<sup>+</sup> JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement contenu dans le document PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD)).

ii) la mention correspondant au numéro 58 est remplacée par le texte suivant:

«58	Protection des piétons	Règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup> Règlement n° 127 de l'ONU			A»;								
-----	------------------------	---	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

iii) les mentions correspondant aux numéros 62, 63, 65 et 66 sont remplacées par le texte suivant:

«62	Système hydrogène	Règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup> Règlement n° 134 de l'ONU	X	X	X	X	X						
-----	-------------------	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

---

<sup>+</sup> JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement contenu dans le document PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD)).

63	Sécurité générale	Règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>
65	Système avancé de freinage d'urgence	Règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup> Règlement n° 131 de l'ONU	N/A	N/A		N/A	N/A					
66	Système de détection de dérive de la trajectoire	Règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup> Règlement n° 130 de l'ONU	N/A	N/A		N/A	N/A»;					

<sup>+</sup> JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement contenu dans le document PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD)).

e) dans l'appendice 5, dans le tableau, les mentions correspondant aux numéros 62, 63, 65 et 66 sont remplacées par le texte suivant:

«62	Système hydrogène	Règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup> Règlement n° 134 de l'ONU	X
63	Sécurité générale	Règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup>	X <sup>(15)</sup>
65	Système avancé de freinage d'urgence	Règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup> Règlement n° 131 de l'ONU	N/A
66	Système de détection de dérive de la trajectoire	Règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup> Règlement n° 130 de l'ONU	N/A»;

f) dans l'appendice 6, dans le tableau, les mentions correspondant aux numéros 62, 63, 65 et 66 sont remplacées par le texte suivant:

«62	Système hydrogène	Règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup> Règlement n° 134 de l'ONU	X	
-----	-------------------	---	---	--

<sup>+</sup> JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement contenu dans le document PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD)).

63	Sécurité générale	Règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>
65	Système avancé de freinage d'urgence	Règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup> Règlement n° 131 de l'ONU	N/A	
66	Système de détection de dérive de la trajectoire	Règlement (UE) 2019/... <sup>+</sup> Règlement n° 130 de l'ONU	N/A»;	

---

<sup>+</sup> JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement contenu dans le document PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD)).

g) les notes explicatives sont modifiées comme suit:

i) la note explicative pour X est remplacée par le texte suivant:

«X Les prescriptions énoncées dans l'acte réglementaire correspondant sont applicables.»;

ii) les notes explicatives 3 et 4 sont remplacées par le texte suivant:

«<sup>3</sup>) La présence de la fonction de contrôle de la stabilité du véhicule est requise conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/...<sup>+</sup>.

<sup>4</sup>) La présence d'un système électronique de contrôle de la stabilité est requise conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/...<sup>+</sup>»;

iii) la note explicative 9A est remplacée par le texte suivant:

«<sup>(9A)</sup> S'applique uniquement si les véhicules sont pourvus des équipements couverts par le règlement n° 64 de l'ONU. Cependant, le système de surveillance de la pression des pneumatiques est obligatoire conformément à l'article 5, paragraphe 1 du règlement (UE) 2019/...<sup>+</sup>»;

iv) la note explicative 15 est remplacée par le texte suivant:

«<sup>15</sup>) La conformité au règlement (UE) 2019/...<sup>+</sup> est obligatoire. Toutefois, la réception par type pour cette rubrique poste spécifique n'est pas envisagée car elle représente simplement la collection de rubriques individuelles énumérées ailleurs dans le tableau correspondant.»;

---

<sup>+</sup> JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement contenu dans le document PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD)).

v) les notes explicatives 16 et 17 sont supprimées.

I

## ANNEXE IV

### Dispositions transitoires visées à l'article 15, paragraphe 3

Numéro du Règlement de l'ONU	Prescriptions spécifiques	Date finale pour l'immatriculation de véhicules non conformes ainsi que pour la vente ou la mise en service de composants non conformes <sup>(1)</sup>
117	Pneumatiques en ce qui concerne les émissions sonores au roulement, l'adhésion sur surfaces humides et la résistance au roulement	30 avril 2023
	Les pneumatiques de la classe C3 doivent être conformes aux prescriptions relatives à la résistance au roulement de la phase 2.	

---

#### *Notes relatives au tableau*

- <sup>(1)</sup> Les dates sont celles indiqués dans le règlement (CE) n° 661/2009 en ce qui concerne les types de véhicule, système et composant satisfaisant aux prescriptions dans sa version applicable le ... [ ] date précédant immédiatement la date d'application du présent règlement] et dans le règlement (CE) n° 78/2009 en ce qui concerne les types de véhicule et de système satisfaisant aux prescriptions dans sa version applicable le ... [ ] date précédant immédiatement la date d'application du présent règlement].

**Déclaration de la Commission concernant les pneumatiques usagés**

La Commission est d'avis qu'en ce qui concerne la sécurité routière, la protection des consommateurs, la réduction des déchets et l'économie circulaire, il est important que les pneumatiques ne soient pas seulement testés à l'état neuf, mais également lorsqu'ils sont usagés. À cet effet, la Commission soutiendra l'élaboration de protocoles d'essai appropriés dans le contexte du forum mondial de l'harmonisation des règlements concernant les véhicules des Nations unies. Toutefois, si ce processus ne devait pas être finalisé d'ici juillet 2023, la Commission a l'intention de proposer une législation de l'UE qui couvre spécifiquement l'essai des pneumatiques à l'état usagé.

---