



Briuselis, 2019 m. spalio 14 d.  
(OR. en)

8505/19

---

---

Tarpinstitucinė byla:  
2018/0145(COD)

---

---

CODEC 936  
ENT 119  
IND 143  
MI 370  
ENV 421  
TRANS 277  
IA 136  
PE 196

## INFORMACINIS PRANEŠIMAS

---

nuo:	Tarybos generalinio sekretoriato
kam:	Nuolatinių atstovų komitetui / Tarybai
Dalykas:	<p>Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą ir transporto priemonėse esančių asmenų bei pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugą, reikalavimų, iš dalies keičiantis Reglamentą (ES) 2018/... ir panaikinantis Reglamentus (EB) Nr. 78/2009, (EB) Nr. 79/2009 ir (EB) Nr. 661/2009</p> <p>- Pirmojo svarstymo Europos Parlamente rezultatai ir klaidų ištaisymo procedūra</p> <p>(2019 m. balandžio 16 d., Strasbūras ir 2019 m. spalio 10 d., Briuselis)</p>

---

## I. ĮVADAS

Vadovaujantis SESV 294 straipsnio nuostatomis ir Bendra deklaracija dėl praktinių bendro sprendimo procedūros taisyklių<sup>1</sup>, įvyko keli neoficialūs Tarybos, Europos Parlamento ir Komisijos atstovų pasitarimai siekiant dėl šio teisėkūros dokumento susitarti per pirmąjį svarstymą.

---

<sup>1</sup> OLC 145, 2007 6 30, p. 5.

Buvo numatyta, kad po to, kai ankstesnės sudėties Parlamentas priims poziciją per pirmąjį svarstymą, šiam dokumentui<sup>2</sup> bus taikoma klaidų ištaisymo procedūra<sup>3</sup> naujos sudėties Europos Parlamente.

## II. BALSAVIMO REZULTATAI

2019 m. balandžio 16 d. plenariniame posėdyje, atsižvelgdamas į neformalių tarpinstitucinių derybų rezultatus, Europos Parlamentas priėmė Komisijos pasiūlymo pakeitimus (neatlikus teisinės lingvistinės peržiūros) ir teisėkūros rezoliuciją, siekiant priimti pirmiau nurodytą pasiūlymą – tai yra Europos Parlamento per pirmąjį svarstymą priimta pozicija. Ji atspindi tai, dėl ko anksčiau susitarė institucijos.

Teisininkams lingvistams patvirtinus galutinę priimto teksto redakciją, 2019 m. spalio 10 d. Europos Parlamentas patvirtino per pirmąjį svarstymą priimtos pozicijos klaidų ištaisymą.

Patvirtinus šį klaidų ištaisymą Taryba turėtų galėti patvirtinti priede<sup>4</sup> išdėstytą Europos Parlamento poziciją, taip abiem institucijoms užbaigiant pirmąjį svarstymą.

Tada aktas būtų priimtas ta redakcija, kuri atitinka Parlamento poziciją.

---

<sup>2</sup> Dok. 8507/19.

<sup>3</sup> Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 241 taisyklė.

<sup>4</sup> Priimtų pakeitimų tekstas ir Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija pateikiami priede. Pakeitimai pateikiami konsoliduotoje teksto redakcijoje, kurioje Komisijos pasiūlyme padaryti pakeitimai pažymėti paryškintuoju kursyvu. Išbrauktas tekstas pažymėtas simboliu „█“.

## **Variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo reikalavimai, susiję su bendrąja sauga \*\*\*I**

**2019 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą ir transporto priemonėse esančių asmenų bei pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugą, reikalavimų, iš dalies keičiantis Reglamentą (ES) 2018/... ir panaikinantis Reglamentus (EB) Nr. 78/2009, (EB) Nr. 79/2009 ir (EB) Nr. 661/2009 (COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))**

**(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)**

*Europos Parlamentas,*

- atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0286),
  - atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0194/2018),
  - atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,
  - atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę<sup>5</sup>,
  - pasikonsultavęs su Regionų komitetu,
  - atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2019 m. kovo 29 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,
  - atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,
  - atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto bei Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0151/2019),
1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;
  2. atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos, kuris bus paskelbtas

---

<sup>5</sup> OL C 440, 2018 12 6, p. 90.

*Europos Sąjungos oficialiojo leidinio* L serijoje kartu su galutiniu pagal teisėkūros procedūrą priimamu aktu;

3. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;
4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

**Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. balandžio 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/... dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo reikalavimų, susijusių su jų bendrąja sauga ir transporto priemonėse esančių asmenų bei pažeidžiamų eismo dalyvių apsauga, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/858 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 78/2009, (EB) Nr. 79/2009 ir (EB) Nr. 661/2009 ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 631/2009, (ES) Nr. 406/2010, (ES) Nr. 672/2010, (ES) Nr. 1003/2010, (ES) Nr. 1005/2010, (ES) Nr. 1008/2010, (ES) Nr. 1009/2010, (ES) Nr. 19/2011, (ES) Nr. 109/2011, (ES) Nr. 458/2011, (ES) Nr. 65/2012, (ES) Nr. 130/2012, (ES) Nr. 347/2012, (ES) Nr. 351/2012, (ES) Nr. 1230/2012 ir (ES) 2015/166**

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SAJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę<sup>1</sup>,

*pasikonsultavę su Regionų komitetu,*

laikydami įprastos teisėkūros procedūros<sup>2</sup>,

---

<sup>1</sup> OL C 440, 2018 12 6, p. 90.

<sup>2</sup> 2019 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento pozicija.

kadangi:

- (1) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/**858**<sup>3</sup> nustatomos visų naujų transporto priemonių, sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo administracinės nuostatos ir techniniai reikalavimai, siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą ir aukšto lygio saugą bei aplinkosauginį veiksmingumą;

---

<sup>3</sup> 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/**858** variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros, iš dalies keičiantis Reglamentus (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 ir panaikinantis Direktyvą 2007/46/EB (OL L **151**, **2018 6 14**, p. 1).

- (2) šis reglamentas yra reglamentas, parengtas ES tipo patvirtinimo procedūros, numatytos Reglamente (ES) 2018/858, tikslais. Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti **■** Reglamento (ES) 2018/858 II priedą. ***Šiam reglamentui visapusiškai taikomos Reglamento (ES) 2018/858 administracinės nuostatos, įskaitant nuostatas dėl taisomųjų priemonių ir sankcijų;***
- (3) per pastaruosius dešimtmečius transporto priemonių saugos tobulinimas reikšmingai prisidėjo prie bendro žūčių ir sunkių sužalojimų keliuose skaičiaus mažinimo. Tačiau ***2017 m. Sąjungos keliuose žuvo 25 300 žmonių – tai skaičius, kuris pastaruosius ketverius metus nesikeitė. Be to, kiekvienais metais per susidūrimus sunkiai sužalojama apie 135 000 asmenų<sup>4</sup>. Sąjunga turėtų imtis visų priemonių, siekiant sumažinti eismo įvykių ir sužalojimų skaičių kelių transporte arba juos panaikinti. Kartu su saugos priemonėmis, kuriomis siekiama apsaugoti transporto priemonių keleivius, siekiant apsaugoti ne transporto priemonėse esančius eismo dalyvius, taip pat būtina įgyvendinti konkrečias priemones, kuriomis būtų siekiama užkirsti kelią pažeidžiamų eismo dalyvių, pavyzdžiui, dviratininkų ir pėsčiųjų, žūtims ir sužeidimams.*** Be naujų bendrosios kelių eismo saugos iniciatyvų dabartinis požiūris nepadės užtikrinti saugos didėjant eismo intensyvumui. Todėl transporto priemonių sauga turi būti toliau tobulinama taikant integruotą požiūrį į kelių eismo saugą ir siekiant geriau apsaugoti pažeidžiamus eismo dalyvius;

---

<sup>4</sup> [https://ec.europa.eu/transport/road\\_safety/sites/roadsafety/files/vademecum\\_2018.pdf](https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/vademecum_2018.pdf)

(4) *tipo patvirtinimo nuostatomis turėtų būti užtikrinama, kad variklinių transporto priemonių eksploatacinių charakteristikų lygiai būtų įvertinami pakartojamais ir atkartojamais būdais. Todėl šiame reglamente techniniai reikalavimai yra susiję tik su pėsčiaisiais ir dviratininkais, nes tik jie šiuo metu yra oficialiai suderintų bandymų subjektai. Be pėsčiųjų ir dviratininkų, pažeidžiami eismo dalyviai apskritai apima ir kitus kelių eismo dalyvius, naudojančius nevariklines ir variklines transporto priemones, kurie galėtų naudoti asmeninio judumo sprendimus be apsauginio kėbulo. Be to, dėl dabartinės technologijos atsiranda pagrįstų lūkesčių, kad pažangiosios sistemos įprastomis važiavimo sąlygomis taip pat reaguos į kitus pažeidžiamus eismo dalyvius, nepaisant to, kad jos nėra konkrečiai išbandytos. Techniniai reikalavimai šiame reglamente turėtų būti toliau pritaikomi prie technikos pažangos, atlikus vertinimo ir peržiūros procesą, siekiant aprėpti visus kelių eismo dalyvius, kurie naudoja asmeninio judumo sprendimus be apsauginio kėbulo, pvz., paspirtukus, savibalanses transporto priemones ir neįgaliųjų vežimėlius;*

- (5) pažangiųjų transporto priemonių saugos sistemų technikos pažanga suteikia daugiau galimybių mažinti eismo įvykių aukų skaičių. Siekiant kuo labiau sumažinti *sunkių sužalojimų ir* žūčių skaičių, reikia įdiegti *svarbių naujų technologijų rinkinį*;
- (6) atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 661/2009<sup>5</sup>, Komisija įvertino galimybes išplėsti esamą to reglamento reikalavimą įdiegti tam tikras sistemas (pvz., pažangiasias avarinio stabdymo sistemas ir padangų oro slėgio stebėjimo sistemas) tam tikrų kategorijų transporto priemonėse, kad jis būtų taikomas visoms transporto priemonių kategorijoms. Nustatydama naują reikalavimą įdiegti kitas pažangias saugos funkcijas Komisija taip pat įvertino techninį ir ekonominį pagrindumą ir rinkos pasirengimą. Remdamasi tais vertinimais 2016 m. gruodžio 12 d. Komisija paskelbė ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai „Automobilių saugos didinimas ES siekiant išsaugoti gyvybes“<sup>6</sup>. Prie tos ataskaitos pridedamas Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, kuriame įvardijama ir pabrėžiama 19 galimų reguliavimo priemonių, kurios būtų veiksmingos toliau mažinti kelių eismo įvykių ir aukų skaičių;

---

<sup>5</sup> 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (OL L 200, 2009 7 31, p. 1).

- (7) *siekiant užtikrinti technologinį neutralumą, veiklos reikalavimais turėtų būti leidžiamos tiek tiesioginio, tiek ir netiesioginio padangų oro slėgio stebėjimo sistemos;*
- (8) *pažangios transporto priemonių sistemos gali būti veiksmingesnės mažinant žūčių, nelaimingų atsitikimų keliuose ir sužalojimų ir pažeidimų skaičių, jei jos suprojektuojamos taip, kad būtų patogios naudotojams. Todėl transporto priemonių gamintojai turėtų dėti visas pastangas, siekdami užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos sistemos ir funkcijos būtų tobulinamos taip, kad būtų padedama vairuotojui. Variklinių transporto priemonių naudojimo instrukcijose turėtų būti aiškiai ir vartotojams patogiu būdu paaiškinta apie tų sistemų ir funkcijų veikimą ir jų apribojimus;*
- (9) *visi vairuotojai, įskaitant vyresnio amžiaus asmenis ir neįgaliuosius, turėtų lengvai suvokti pagalbinėse vairavimo sistemose naudojamas saugos funkcijas ir įspėjimus;*

- (10) *pažangiosios avarinio stabdymo sistemos, išmaniosios greičio palaikymo pagalbinės sistemos, avarinės kelio juostos sekimo sistemos, iespėjimai dėl vairuotojo mieguistumo ir dėmesio, pažangūs iespėjimai dėl vairuotojo dėmesio atitraukimo ir atbulinės eigos aptikimo sistemos yra saugos sistemos, kurios turi didelę potencialą gerokai sumažinti eismo įvykių aukų skaičių. Be to, kai kurios tų saugos sistemų sudaro pagrindą technologijoms, kurios taip pat bus naudojamos įdiegiant* **█** *automatizuotas transporto priemones. Visos tokios saugos sistemos turėtų veikti nesinaudodamos jokia vairuotojų ar keleivių biometrine informacija, įskaitant veido atpažinimą. Todėl Sąjungos lygmeniu turėtų būti nustatytos suderintos transporto priemonių tipo patvirtinimo, susijusio su tokiomis sistemomis, ir tokių sistemų, kaip atskirų techninių mazgų, tipo patvirtinimo taisyklės ir bandymo procedūros. Atliekant kiekvieną galiojančių teisės aktų vertinimą turėtų būti atsižvelgiama į tų sistemų technologinę pažangą siekiant, kad jos būtų perspektyvios, griežtai atitinkančios privatumo ir duomenų apsaugos principus bei siekiant sumažinti eismo įvykių ir sužalojimų skaičių kelių transporte arba juos panaikinti. Taip pat būtina užtikrinti, kad tas sistemas būtų galima naudoti saugiai viso transporto priemonės gyvavimo ciklo metu;*

**(11) turėtų būti įmanoma išjungti pažangiąją greičio palaikymo sistemą, pavyzdžiui, kai vairuotojas gauna klaidingų įspėjimų ar klaidingą grįžtamąjį ryšį dėl nepalankių oro sąlygų, laikinai prieštaringų kelio ženklų statybos zonose, ar klaidinančių, defektų turinčių ar trūkstančių kelio ženklų. Tokia išjungimo funkcija turėtų būti valdoma vairuotojo. Ji turėtų leisti pažangiąją greičio palaikymo sistemą išjungti tokiam laikui, kiek reikia, ir vairuotojui vėl lengvai įjungti. Kai sistema išjungiamą, gali būti pateikiama informacija apie greičio apribojimą. Sistema visada turėtų veikti tada, kai yra įjungiamas degimas, o vairuotojas visada turėtų žinoti, ar sistema yra įjungta, ar išjungta;**

(12) *plačiai pripažinta, kad saugos diržai yra viena iš svarbiausių ir veiksmingiausių transporto priemonės saugos funkcijų. Todėl priminimo prisisegti saugos diržus įtaisai turi potencialą toliau mažinti žūčių skaičių arba mažinti sužalojimus, nes dėl jų visoje Sąjungoje didėja užsisėgusių saugos diržą asmenų procentas. Dėl tos priežasties, įgyvendinant Jungtinių Tautų (JT) taisyklę Nr. 16, kurioje buvo numatytos atitinkamos techninės nuostatos, nuo 2014 m. priminimo prisisegti saugos diržus sistema pagal Reglamentą (EB) Nr. 661/2009 tapo privaloma vairuotojo vietoje visuose naujuose automobiliuose. Tą JT taisyklę pakeitus atsižvelgiant į technikos pažangą, yra privaloma visose M<sub>1</sub> ir N<sub>1</sub> kategorijų transporto priemonių priekinėse ir galinėse sėdynėse, taip pat visose priekinėse N<sub>2</sub>, N<sub>3</sub>, M<sub>2</sub> ir M<sub>3</sub> kategorijų transporto priemonių įrengti priminimo prisisegti saugos diržus sistemas naujų tipų variklinėms transporto priemonėms nuo 2019 m. rugsėjo 1 d., o visoms naujoms variklinėms transporto priemonėms – nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.;*

- (13) eismo įvykio **█** duomenų *savirašio*, kuriame išsaugomi svarbiausi *anoniminti* transporto priemonės *duomenys, kartu nustatant reikalavimus dėl duomenų intervalo, tikslumo, skyros ir jų surinkimo, saugojimo ir galimybės juos paimti, apimantys trumpą laiko tarpą* prieš susidūrimą, jo metu ir *iškart* po jo (pavyzdžiui, *įjungiamo* aktyvavus oro pagalvę), įvedimas yra svarbus žingsnis, siekiant gauti tikslesnius ir išsamesnius eismo įvykių duomenis. Todėl *visose* variklinėse transporto priemonėse turėtų būti įrengti tokie savirašiai. **█** Tie savirašiai turėtų galėti įrašyti ir saugoti duomenis taip, kad *tik* valstybės narės galėtų naudoti duomenis kelių eismo saugos analizei atlikti ir konkrečių priemonių veiksmingumui įvertinti *be galimybės nustatyti konkrečios transporto priemonės savininką arba turėtoją remiantis užfiksuotais duomenimis*;

- (14) bet koks asmens duomenų tvarkymas, pavyzdžiui, informacijos apie vairuotoją, apdorotos įvykių ■ duomenų savirašiu, arba informacijos apie vairuotojo mieguistumą ir dėmesį arba vairuotojo dėmesio *atitraukimą*, turėtų būti atliekamas pagal *Sajungos* duomenų apsaugos teisę, visų pirma *Europos Parlamento ir Tarybos* reglamentą (ES) 2016/679<sup>6</sup>. *Eismo įvykio duomenų savirašiai turėtų veikti uždarojo ciklo sistemoje, kurioje saugomi duomenys yra perrašomi ir todėl transporto priemonės ar turėtojo negalima identifikuoti. Be to, išpėjimas dėl vairuotojo mieguistumo ir dėmesio bei pažangus išpėjimas dėl vairuotojo dėmesio atitraukimo neturėtų nuolat registruoti arba saugoti jokių duomenų, išskyrus tuos atvejus, kai jie reikalingi tiems tikslams, kuriais remiantis jie buvo surinkti ar kitaip apdoroti uždarojo ciklo sistemoje.* Be to, asmens duomenų, surinktų per Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2015/758<sup>7</sup> nustatytą transporto priemonėje įrengtą numeriu 112 grindžiamos iškvietos sistemą „eCall“, tvarkymui taikomos specialios apsaugos sąlygos;

---

<sup>6</sup> 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

<sup>7</sup> 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/758 dėl tipo patvirtinimo reikalavimų transporto priemonėse montuojamos numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos įdiegimo atžvilgiu, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2007/46/EB (OL L 123, 2015 5 19 p. 77).

(15) *pažangios avarinio stabdymo arba avarinės kelio juostos sekimo sistemos kai kuriais atvejais gali būti nevisiškai veiksmingos, ypač dėl kelių infrastruktūros trūkumų. Tokiais atvejais sistemos turėtų pačios išsijungti ir apie tai informuoti vairuotoją. Jeigu jos automatiškai neišsijungia, jas turėtų būti galima išjungti rankiniu būdu. Toks išsijungimas turėtų būti laikinas ir trukti tik tol, kol sistema nėra visiškai veikianti. Vairuotojams taip pat gali reikėti perimti pažangiąją avarinio stabdymo sistemą arba kelio juostos sekimo sistemą, kai dėl tokios sistemos veikimo galėtų kilti didesnė rizika ar žala. Taip būtų užtikrinama, kad transporto priemonės visą laiką būtų valdomos vairuotojo. Vis dėlto tokios sistemos taip pat galėtų atpažinti atvejus, kai vairuotojas yra neveiksnius, todėl siekiant išvengti sunkesnių eismo įvykių pasekmių yra būtinas sistemos įsikišimas;*

- (16) Reglamente (EB) Nr. 661/2009 buvo taikoma saugos reikalavimų išimtis furgonams, sportiniams visureigiams (angl. santrumpa – SUV) ir universaliosioms transporto priemonėms (angl. santrumpa – MPV) dėl sėdynių aukščio ir transporto priemonės masės charakteristikų. Atsižvelgiant į padidėjusį tokių transporto priemonių skverbties į rinką rodiklį (nuo tik 3 % 1996 m. iki 14 % 2016 m.) ir technologinę plėtrą atliekant elektros saugos patikrinimus po eismo įvykių, šios išimtys yra pasenusios ir nepagrįstos. Todėl išimtys turėtų būti panaikintos ir tų transporto priemonių atžvilgiu turėtų būti taikomi visi pažangių transporto priemonių sistemų reikalavimai;
- (17) Reglamentu (EB) Nr. 661/2009 buvo pasiektas reikšmingas Sąjungos teisės aktų supaprastinimas, pakeičiant 38 direktyvas lygiavertėmis JT taisyklėmis, kurios privalomos pagal Tarybos sprendimą 97/836/EB<sup>8</sup>. Siekiant tolesnio supaprastinimo, Sąjungos taisyklės turėtų būti pakeistos esamomis JT taisyklėmis, kurių taikymas Sąjungoje yra privalomas. Be to, Komisija turėtų skatinti ir remti vykdomą darbą JT lygmeniu, kad nedelsiant ir laikantis aukščiausių kelių eismo saugos standartų būtų nustatyti šiame reglamente numatyti transporto priemonių saugos sistemų tipo patvirtinimo techniniai reikalavimai;

---

<sup>8</sup> 1997 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas 97/836/EB dėl Europos bendrijos prisijungimo prie Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos susitarimo dėl suvienodintų techninių normų priėmimo ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti montuojamos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, ir pagal tas normas suteiktų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų (pataisytas 1958 m. susitarimas) (OL L 346, 1997 12 17, p. 78).

- (18) JT taisyklės ir jų pakeitimai, už kuriuos Sąjunga balsavo arba kuriuos ji taiko, pagal sprendimą 97/836/EB turėtų būti įtraukti į Sąjungos tipo patvirtinimo teisės aktus. Todėl Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai iš dalies pakeisti privalomų JT taisyklių sąrašą, kad tas sąrašas būtų nuolat atnaujinamas;
- (19) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 78/2009<sup>9</sup> nustatyti pėsčiųjų, dviratininkų ir kitų pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugos reikalavimai, apibrėžiant atitikties bandymus ir ribines vertes, susijusias su transporto priemonių tipo patvirtinimu, atsižvelgiant į jų priekinę konstrukciją, ir priekinės apsaugos sistemų (pavyzdžiui, metalinių lankų) tipo patvirtinimu. Po to, kai buvo priimtas Reglamentas (EB) Nr. 78/2009, transporto priemonių techniniai reikalavimai ir bandymo procedūros buvo toliau plėtojami JT lygmeniu, siekiant atsižvelgti į technikos pažangą. JT taisyklė Nr. 127, nustatanti vienodas nuostatas dėl variklinių transporto priemonių patvirtinimo atsižvelgiant į jų pėsčiųjų saugą (toliau – JT taisyklė Nr. 127), šiuo metu taip pat įtraukta į Sąjungos variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo procedūrą;

---

<sup>9</sup> 2009 m. sausio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 78/2009 dėl motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, susijusio su pėsčiųjų ir kitų pažeidžiamų eismo dalyvių apsauga, iš dalies keičiantis Direktyvą 2007/46/EB ir panaikinantis direktyvas 2003/102/EB bei 2005/66/EB (OL L 35, 2009 2 4, p. 1).

- (20) po to, kai buvo priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 79/2009<sup>10</sup>, vandenilinių transporto priemonių ir vandenilio sistemų bei sudėtinių dalių tipo patvirtinimo techniniai reikalavimai ir bandymo procedūros buvo toliau plėtojami JT lygmeniu, siekiant atsižvelgti į technikos pažangą. JT taisyklė Nr. 134 dėl vienodų variklinių transporto priemonių ir jų sudėtinių dalių patvirtinimo atsižvelgiant į vandeniliu varomų transporto priemonių (angl. santrumpa – HFCV) saugą<sup>11</sup> (toliau – JT taisyklė Nr. 134) šiuo metu taip pat įtraukta į Sąjungos variklinių transporto priemonių vandenilio sistemų tipo patvirtinimo procedūrą. Be šių reikalavimų, ■ medžiagų *ir degalų pildymo įrangos*, naudojamų vandenilinių transporto priemonių sistemose, kokybės kriterijai *turėtų būti* nustatomi Sąjungos lygmeniu;
- (21) siekiant aiškumo, racionalumo ir supaprastinimo, Reglamentai (EB) Nr. 78/2009, (EB) Nr. 79/2009 ir (EB) Nr. 661/2009 turėtų būti panaikinti ir pakeisti šiuo reglamentu;

---

<sup>10</sup> 2009 m. sausio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 79/2009 dėl vandenilinių variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo ir iš dalies keičiantis Direktyvą 2007/46/EB (OL L 35, 2009 2 4, p. 32).

<sup>11</sup> OL L 129, 2019 5 17, p. 43.

- (22) istoriškai Sąjungos taisyklėmis buvo ribojamas bendras sunkvežimių derinių – transporto priemonių su kabina virš variklio, ilgis, nes jie maksimaliai padidina krovinio talpyklą. Tačiau dėl aukštos vairuotojo sėdimosios padėties padidėjo neapžvelgiamų zonų plotas ir suprastėjo tiesioginis matomumas aplink kabiną. Dėl to kyla daugiausiai eismo įvykių, susijusių su sunkvežimiais ir pažeidžiamais eismo dalyviais. Eismo įvykių aukų skaičių galima reikšmingai sumažinti, pagerinus tiesioginį matomumą. Todėl turėtų būti nustatyti tiesioginio matomumo gerinimo reikalavimai, ***siekiant padidinti pėsčiųjų, dviratininkų ir pažeidžiamų eismo dalyvių tiesioginį matomumą iš vairuotojo sėdynės, kaip įmanoma labiau mažinant neapžvelgiamas zonas prieš vairuotoją ir į šonus nuo jo. Reikėtų atsižvelgti į įvairių transporto priemonių kategorijų ypatumus;***

I

- (23) automatizuotos ■ transporto priemonės potencialiai gali labai prisidėti mažinant eismo įvykius keliuose, nes apskaičiuota, kad **daugiau nei** 90 % eismo įvykių keliuose kyla dėl **tam tikrų** žmogaus klaidų. Kadangi automatizuotos transporto priemonės palaipsniui perims vairuotojo užduotis, Sąjungos lygmeniu turėtų būti priimtos suderintos taisyklės ir techniniai reikalavimai automatizuotoms transporto priemonių sistemoms, **įskaitant taisykles ir techninius reikalavimus dėl automatizuotų transporto priemonių sprendimų priėmimo patikrinamo saugumo užtikrinimo, laikantis technologijų neutralumo principo, ir jos turėtų būti skatinamos tarptautiniu lygmeniu JT EEK Pasauliniame forume transporto priemonių reglamentavimui suderinti (WP29);**
- (24) **eismo dalyviai, pavyzdžiui, pėstieji ir dviratininkai, taip pat vairuotojai, vairuojantys neautomatizuotas transporto priemones, kurios negali gauti elektroninės iš transporto priemonės į transporto priemonę perduodamos informacijos apie automatinės transporto priemonės elgseną, turėtų būti nuolat informuojami apie tokią elgseną įprastinėmis priemonėmis, kaip numatyta JT taisyklėse ar kituose norminiuose aktuose, kai tik jie įsigalios;**

- (25) transporto priemonių važiavimas vilkstine gali ateityje užtikrinti saugesnį, švaresnį ir efektyvesnį transportą. Laukiant, kol bus įdiegtos transporto priemonių važiavimo vilkstine technologijos ir atitinkami standartai, prireiks suderintų taisyklių ir procedūrų reglamentavimo sistemos; ■
- (26) *dėl transporto priemonių junglumo ir automatizavimo padidėja neteisėtos nuotolinės prieigos prie transporto priemonės duomenų ir neteisėto programinės įrangos modifikavimo belaidžiu būdu galimybės. Siekiant atsižvelgti į tokią riziką, su kibernetiniu saugumu susijusios JT taisyklės arba kiti norminiai aktai turėtų būti taikomi privaloma tvarka, kai tik jie įsigalios;*

(27) *programinės įrangos pakeitimai gali labai pakeisti transporto priemonės funkcines savybes. Turėtų būti nustatytos suderintos taisyklės ir techniniai reikalavimai dėl programinės įrangos pakeitimų, laikantis tipo patvirtinimo procedūrų. Todėl JT taisyklės arba kiti norminiai aktai dėl programinės įrangos atnaujinimo procedūrų turėtų būti taikomi privaloma tvarka, kai tik jie įsigalios. Tačiau tos apsaugos priemonės neturėtų kelti pavojaus transporto priemonių gamintojo įsipareigojimams suteikti prieigą prie išsamios diagnostikos informacijos ir transporto priemonės duomenų, svarbių remontuojant ir techniškai prižiūrint transporto priemonę;*

(28) Sąjunga turėtų toliau skatinti kurti padangų triukšmo, riedėjimo varžos ir padangų sukibimo su šlapia danga techninius reikalavimus JT lygmeniu. Taip yra todėl, kad JT taisyklėje Nr. 117 „Vienodos nuostatos dėl padangų patvirtinimo atsižvelgiant į riedėjimo triukšmą ir (arba) sukibimą su šlapia danga, ir (arba) riedėjimo varžą“ (toliau – JT taisyklė Nr. 117)<sup>12</sup> dabar numatytos šios išsamios nuostatos. JT lygmeniu turėtų būti *skubiai ir su plačiu užmoju* tęsiamas reikalavimų dėl padangų pritaikymas atsižvelgiant į technikos pažangą, visų pirma siekiant užtikrinti, kad padangų eksploatacinės charakteristikos būtų vertinamos ir pasibaigus padangų eksploataavimo laikotarpiui (*dėvėtos būsenos vertinimas*) bei skatinti idėją, kad padangos atitiktų reikalavimus visu savo tarnavimo laikotarpiu ir nebūtų pakeistos per anksti. Reglamente (EB) Nr. 661/2009 nustatyti reikalavimai, susiję su padangų eksploatacinėmis charakteristikomis, turėtų būti pakeisti lygiavertėmis JT taisyklėmis;

---

<sup>12</sup> OL L 218, 2016 8 12, p. 1.

(29) siekiant užtikrinti šio reglamento veiksmingumą, *pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 290 straipsnį* Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, *kuriais šis reglamentas papildomas, kiek tai susiję su* tipo patvirtinimo reikalavimais *dėl pažangiųjų transporto priemonių sistemų, ir, kuriais šis reglamentas iš dalies keičiamas, siekiant atsivelti į technikos pažangą ir reglamentavimo pokyčius, kiek tai susiję su II priedu*. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais<sup>13</sup>. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

---

<sup>13</sup> OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

- (30) *siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011<sup>14</sup>.*
- (31) atsižvelgiant į Sąjungos teisės aktų, susijusių su reguliavimo procedūra su tikrinimu, derinimą su SESV nustatyta teisine sistema ir siekiant toliau paprastinti Sąjungos teisės aktus transporto priemonių saugos srityje, šie reglamentai turėtų būti panaikinti ir pakeisti **įgyvendinimo** aktais, priimtais pagal šį reglamentą:

---

<sup>14</sup> *2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).*

- Komisijos reglamentas (EB) Nr. 631/2009<sup>15</sup>,
- Komisijos reglamentas (ES) Nr. 406/2010<sup>16</sup>,
- Komisijos reglamentas (ES) Nr. 672/2010<sup>17</sup>,
- Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1003/2010<sup>18</sup>,

---

<sup>15</sup> 2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 631/2009, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 78/2009 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į pėsčiųjų ir kitų pažeidžiamų kelių eismo dalyvių apsaugą, iš dalies keičiančio Direktyvą 2007/46/EB ir panaikinančio direktyvas 2003/102/EB ir 2005/66/EB I priedo įgyvendinimo taisyklės (OL L 195, 2009 7 25, p. 1).

<sup>16</sup> 2010 m. balandžio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 406/2010, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 79/2009 dėl vandenilinių variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo (OL L 122, 2010 5 18, p. 1).

<sup>17</sup> 2010 m. liepos 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 672/2010 dėl tipo patvirtinimo reikalavimų, taikomų tam tikrų variklinių transporto priemonių priekinio stiklo nutirpdymo ir rasos šalinimo sistemoms, ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų įgyvendinimo (OL L 196, 2010 7 28, p. 5).

<sup>18</sup> 2010 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1003/2010 dėl variklinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimo reikalavimų, atsižvelgiant į galinio valstybinio numerio ženklo montavimo ir tvirtinimo vietą, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (OL L 291, 2010 11 9, p. 22).

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1005/2010<sup>19</sup>,
- Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1008/2010<sup>20</sup>,
- Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1009/2010<sup>21</sup>,
- Komisijos reglamentas (ES) Nr. 19/2011<sup>22</sup>,

---

<sup>19</sup> 2010 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1005/2010 dėl tam tikrų variklinių transporto priemonių vilkimo įtaisų tipo patvirtinimo reikalavimų, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (OL L 291, 2010 11 9, p. 36).

<sup>20</sup> 2010 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1008/2010 dėl tipo patvirtinimo reikalavimų, taikomų tam tikrų variklinių transporto priemonių priekinių stiklų valytuvų ir apšvietiklių sistemoms, ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų įgyvendinimo (OL L 292, 2010 11 10, p. 2).

<sup>21</sup> 2010 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1009/2010 dėl tam tikrų variklinių transporto priemonių ratų apsaugų tipo patvirtinimo reikalavimų, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų įgyvendinimo (OL L 292, 2010 11 10, p. 21).

<sup>22</sup> 2011 m. sausio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 19/2011 dėl variklinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į gamintojo identifikavimo plokštelę ir transporto priemonės identifikavimo numerį reikalavimų, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (OL L 8, 2011 1 12, p. 1).

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. 109/2011<sup>23</sup>,
- Komisijos reglamentas (ES) Nr. 458/2011<sup>24</sup>,
- Komisijos reglamentas (ES) Nr. 65/2012<sup>25</sup>,
- Komisijos reglamentas (ES) Nr. 130/2012<sup>26</sup>,

---

<sup>23</sup> 2011 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 109/2011, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 661/2009 dėl tam tikrų kategorijų variklinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimo reikalavimų dėl purslų taškymo ribojimo sistemų nuostatos (OL L 34, 2011 2 9, p. 2).

<sup>24</sup> 2011 m. gegužės 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 458/2011 dėl variklinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų padangų montavimą, reikalavimų, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (OL L 124, 2011 5 13, p. 11).

<sup>25</sup> 2012 m. sausio 24 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 65/2012, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 661/2009 nuostatos dėl pavarų perjungimo indikatorių ir iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB (OL L 28, 2012 1 31, p. 24).

<sup>26</sup> 2012 m. vasario 15 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 130/2012 dėl tam tikrų variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo reikalavimų, susijusių su įlipimu į transporto priemones ir jų manevringumu, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (OL L 43, 2012 2 16, p. 6).

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. 347/2012<sup>27</sup>,
- Komisijos reglamentas (ES) Nr. 351/2012<sup>28</sup>,
- Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1230/2012<sup>29</sup>,
- Komisijos reglamentas (ES) 2015/166<sup>30</sup>;

---

<sup>27</sup> 2012 m. balandžio 16 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 347/2012, kuriuo dėl tam tikrų kategorijų variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo reikalavimų, atsižvelgiant į pažangiasias avarinio stabdymo sistemas, įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 (OL L 109, 2012 4 21, p. 1).

<sup>28</sup> 2012 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 351/2012, kuriuo dėl įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistemų diegimo variklinėse transporto priemonėse tipo patvirtinimo reikalavimų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 (OL L 110, 2012 4 24, p. 18).

<sup>29</sup> 2012 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1230/2012, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų ir iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB (OL L 353, 2012 12 21, p. 31).

<sup>30</sup> 2015 m. vasario 3 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/166, kuriuo dėl specialių procedūrų, vertinimo metodų ir techninių reikalavimų įtraukimo papildomas ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 ir iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB bei Komisijos reglamentai (ES) Nr. 1003/2010, (ES) Nr. 109/2011 ir (ES) Nr. 458/2011 (OL L 28, 2015 2 4, p. 3).

- (32) atsižvelgiant į tai, kad ES tipo patvirtinimai, suteikiami pagal Reglamentą (EB) Nr. 78/2009, Reglamentą (EB) Nr. 79/2009 arba Reglamentą (EB) Nr. 661/2009 ir jų įgyvendinimo priemonės turi būti laikomi lygiaverčiais, suteiktiems pagal šį reglamentą, nebent atitinkami reikalavimai būtų pakeisti šiuo reglamentu arba kol jie nebus pakeisti deleguotaisiais aktais arba įgyvendinimo aktais, priimtais pagal šį reglamentą, reikalingos pereinamojo laikotarpio nuostatos, kad būtų užtikrinta, kad tokie patvirtinimai nebūtų pripažinti negaliojančiais;
- (33) atsisakymo suteikti ES tipo patvirtinimą, registruoti transporto priemones ir drausti pateikti į rinką arba pradėti eksploatuoti sudėtinės dalis ir atskirus techninius mazgus datos turėtų būti nustatytos kiekvienam reglamentuojamam objektui atskirai;

- (34) kadangi šio reglamento tikslo, t. y. užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą nustačius suderintus techninius reikalavimus, taikomus transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų saugai ir aplinkosaugos charakteristikoms, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl jo masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamosi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Europos Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(35) *pakankamai anksti, kad gamintojai galėtų prisitaikyti prie šio reglamento ir pagal jį priimtų deleguotųjų aktų bei įgyvendinimo aktų reikalavimų, prieš šių deleguotųjų aktų bei įgyvendinimo aktų taikymo pradžios datą juose turėtų būti nustatyti išsamūs techniniai reikalavimai, tinkamos bandymo procedūros ir nuostatos dėl vienodų procedūrų ir techninių specifikacijų, taikomos variklinių transporto priemonių ir jų priekabų, sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimui. Kai kurios transporto priemonės gaminamos nedideliais kiekiais. Todėl tikslinga, kad šiame reglamente ir pagal jį priimtuose deleguotuose aktuose bei įgyvendinimo aktuose nustatyti reikalavimai turėtų būti taikomi atsižvelgiant į tokias transporto priemones arba transporto priemonių klases, kai tokie reikalavimai nesuderinami su tokių transporto priemonių naudojimu arba projektavimu arba kai jais nustatoma papildoma našta yra neproporcinga. Todėl šio reglamento taikymas turėtų būti atidėtas,*

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS  
DALYKAS, TAIKYMO SRITIS IR TERMINŲ APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomi:

- a)* variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą ir transporto priemonėje esančių asmenų bei pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugą *ir saugumą*, reikalavimai;
- b)* variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo reikalavimai, susiję su padangų oro slėgio stebėjimo sistemomis, dėl jų saugos, degalų vartojimo veiksmingumo ir išmetamo CO<sub>2</sub> kiekio, ir
- c)* naujai pagamintų padangų tipo patvirtinimo reikalavimai dėl jų saugos ir aplinkosauginio veiksmingumo.

2 straipsnis  
Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas M, N ir O kategorijų transporto priemonėms, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2018/858 4 straipsnyje, taip pat joms skirtoms sistemoms, sudėtinėms dalims ir atskiriems techniniams mazgams.

3 straipsnis  
Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojami Reglamento (ES) 2018/858 3 straipsnyje apibrėžti terminai.

Kitų vartojamų terminų apibrėžtys:

- 1) pažeidžiamas eismo dalyvis – *motorine transporto priemone nevažiuojantis* eismo dalyvis, *įskaitant, visų pirma, dviratininkus ir pėsčiuosius, arba motorinės dviratės transporto priemonės naudotojas;*

- 2) padangų oro slėgio stebėjimo sistema – transporto priemonėje įrengta sistema, galinti vertinti padangų oro slėgį arba slėgio pokytį per tam tikrą laiką ir perduoti atitinkamą informaciją naudotojui transporto priemonei važiuojant;
- 3) išmanioji greičio palaikymo pagalbinė sistema – sistema, padedanti vairuotojui palaikyti tinkamą greitį pagal eismo padėtį, siūsdama **specialų ir tinkamą** signalą ■ ;
- 4) antialkoholinio variklio užrakto sąsaja – standartizuota sąsaja, palengvinanti papildomų antialkoholinio variklio užrakto įtaisų įrengimą variklinėse transporto priemonėse;
- 5) **įspėjimas dėl** vairuotojo mieguistumo ir dėmesio ■ – sistema, įvertinanti vairuotojo budrumą naudojant transporto priemonių sistemų analizės duomenis ir, prireikus, įspėja vairuotoją;
- 6) pažangus **įspėjimas dėl vairuotojo** dėmesio atitraukimo ■ – sistema, **padedanti vairuotojui išlaikyti** į eismo situaciją **sutelktą dėmesį** ir ■ įspėjanti vairuotoją, **kai jis yra išsiblaškęs**;

- 7) avarinio stabdymo signalas – **šviesos signalo funkcija, skirta** kitiems už transporto priemonės esantiems eismo dalyviams **parodyti**, kad transporto priemonę veikia didelė stabdymo jėga, atsižvelgiant į esamas eismo sąlygas;
- 8) atbulinės eigos aptikimas – ■ sistema, kad vairuotojas galėtų pastebėti žmones ir objektus, esančius už transporto priemonės, siekiant išvengti susidūrimų judant atbuline eiga;
- 9) įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistema – sistema, įspėjanti vairuotoją apie transporto priemonės nukrypimą nuo važiuojamosios kelio juostos;
- 10) pažangioji avarinio stabdymo sistema – sistema, galinti automatiškai nustatyti galimą susidūrimą ir įjungti transporto priemonės stabdymo sistemą, kad sulėtintų transporto priemonę ir kad būtų išvengta susidūrimo arba jis būtų sušvelnintas;
- 11) **avarinė** kelio juostos sekimo sistema – sistema, **padedanti vairuotojui palaikyti saugią** transporto priemonės padėtį ■ kelio juostos **arba kelio ribos atžvilgiu, bent tada, kai** transporto priemonė **nukrypo arba nukrypsta nuo kelio juostos**, ir susidūrimas galėtų būti neišvengiamas;

- 12) pagrindinis transporto priemonės valdymo jungiklis – įtaisas, kuriuo transporto priemonėje įmontuota elektroninė sistema perjungiama iš neveikimo būsenos, kai, pvz., transporto priemonė stovi be vairuotojo, į įprastinį veikimo režimą;
- 13) eismo įvykio ■ duomenų savirašis – sistema, **skirta tik registruoti ir saugoti kritinius** su eismo įvykiu **susijusius parametrus** ir **informaciją prieš pat** susidūrimą, jo metu ir **netrukus** po jo;
- 14) priekinės apsaugos sistema – atskira konstrukcija ar konstrukcijos, pvz., apsauginis rėmas ar papildomas buferis, skirtos apsaugoti išorinį transporto priemonės paviršių, papildantis gamintojo įmontuotą buferį, transporto priemonei susidūrus su objektu, išskyrus konstrukcijas, kurių masė yra mažesnė nei 0,5 kg ir kurios skirtos apsaugoti tik transporto priemonės žibintus;

- 15) buferis – bet kuri priekinė, apatinė, išorinė transporto priemonės konstrukcija, įskaitant jų įtaisus, kurie skirti apsaugoti transporto priemonę, kai važiuodama nedideliu greičiu ji priekine dalimi susiduria su kita transporto priemone; tačiau ši sąvoka neapima jokios priekinės apsaugos sistemos;
- 16) vandenilinė transporto priemonė – variklinė transporto priemonė, kaip variklio varymo degalus naudojanti vandenilį;
- 17) vandenilio sistema – įrenginys, kurį sudaro vandenilio sistemos sudėtinės dalys ir jungiamosios dalys, pritvirtintos prie vandenilinės transporto priemonės, išskyrus vandeniliu varomas sistemas ar pagalbinius galios įrenginius;
- 18) vandeniliu varoma sistema – *energijos keitiklis* transporto priemonei varyti;

- 19) vandenilio sistemos sudėtinė dalis – vandenilio bakai ir visos kitos vandenilinės transporto priemonių dalys, tiesiogiai susiliečiančios su vandeniliu, arba dalys, kurios yra vandenilio sistemos dalis;
- 20) vandenilio bakas – vandenilio sistemos sudėtinė dalis, kurioje laikomas pagrindinis vandenilio degalų kiekis;
- 21) automatizuota transporto priemonė – variklinė transporto priemonė, sukurta ir pritaikyta *tam tikrą laiką* važiuoti autonomiškai, be nuolatinės *vairuotojo* priežiūros, *tačiau kurios atžvilgiu vis dar tikimasi arba reikia vairuotojo įsikišimo*;
- 22) *visiškai automatizuota transporto priemonė – variklinė transporto priemonė, sukurta ir pritaikyta važiuoti autonomiškai, be jokios vairuotojo priežiūros*;

- 23) vairuotojo prieinamumo stebėsenos sistema – sistema, skirta įvertinti, ar vairuotojas tam tikrais atvejais gali perimti automatizuotos transporto priemonės vairavimo funkciją;
- 24) transporto priemonių važiavimas vilkstine – dviejų ar daugiau transporto priemonių susiejimas į vilkstinę, naudojant jungiamumo technologiją ir automatizuoto vairavimo palaikymo sistemas, dėl kurių galima automatiškai palaikyti nustatytą, nedidelį atstumą tarp susietų transporto priemonių tam tikrą kelionės dalį, ir prisitaikyti prie vedančiosios transporto priemonės judėjimo pokyčių, vairuotojui praktiškai ar visai neįsikišant;
- 25) didžiausioji masė – transporto gamintojo deklaruota didžiausioji techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė;
- 26) priekinis statramstis – labiausiai į priekį ir į šoną nutolusi stogo atrama, einanti nuo transporto priemonės važiuoklės iki stogo.

█

## II SKYRIUS GAMINTOJŲ PAREIGOS

### 4 straipsnis

#### Bendrosios pareigos ir techniniai reikalavimai

1. Gamintojai turi įrodyti, kad visos naujos transporto priemonės, pateiktos rinkai, registruotos arba pradėtos eksploatuoti, ir visos naujos sistemos, sudėtinės dalys ir atskiri techniniai mazgai, kurie pateikiami rinkai arba pradami eksploatuoti, yra patvirtinti pagal šio reglamento ir pagal jį priimtų deleguotųjų aktų *ir įgyvendinimo aktų* reikalavimus.
2. Tipo patvirtinimai pagal I priede išvardytas JT taisykles laikomi ES tipo patvirtinimais pagal šio reglamento ir pagal jį priimtų deleguotųjų aktų *ir įgyvendinimo aktų* reikalavimus.

3. Komisijai pagal 12 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas I priedas, siekiant atsižvelgti į technikos pažangą ir reglamentavimo pokyčius, pateikiant ir atnaujinant nuorodas į JT taisykles, ir priimti atitinkamus pakeitimus, kurie taikomi privaloma tvarka.
4. Gamintojai užtikrina, kad transporto priemonės būtų projektuojamos, konstruojamos ir renkamos siekiant kuo labiau sumažinti transporto priemonėje esančių asmenų ir pažeidžiamų eismo dalyvių sužeidimo riziką.
5. Gamintojai taip pat užtikrina, kad transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalys ir atskiri techniniai mazgai atitiktų taikytinus II priede išvardytus reikalavimus nuo tame priede nurodytų datų, išsamius techninius reikalavimus bei bandymų procedūras, nustatytus deleguotuosiuose aktuose, **ir vienodas procedūras ir technines specifikacijas, nustatytas įgyvendinimo aktuose**, priimtuose pagal šį reglamentą, įskaitant reikalavimus dėl:

- a) keleivių apsaugos sistemų, susidūrimo bandymo, degalų sistemos vientisumo ir aukštos įtampos elektros saugos;
- b) *pažeidžiamų eismo dalyvių*, vaizdo ir matomumo;
- c) transporto priemonės važiuoklės, stabdymo, padangų ir vairo;
- d) transporto priemonės valdymo, elektros sistemos, transporto priemonių apšvietimo ir apsaugos nuo neteisėto naudojimo, įskaitant kibernetines atakas;
- e) vairuotojo ir sistemos elgsenos ir
- f) bendros transporto priemonės konstrukcijos ir savybių.

6. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 12 straipsnį, kuriais iš dalies keičiamas II priedas, siekiant atsižvelgti į technikos pažangą ir reglamentavimo pokyčius, visų pirma susijusius su šio straipsnio 5 dalies a–f punktuose, **6 straipsnio 1 dalies a–g punktuose, 7 straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalyse, 9 straipsnio 2, 3 ir 5 dalyse bei 11 straipsnio 1 dalyje išvardytais** elementais, ir siekiant užtikrinti aukštą transporto priemonių, sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų bendrosios saugos lygį ir aukštą transporto priemonėje esančių asmenų ir pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugos lygį, **pateikiant ir atnaujinant nuorodas į JT taisykles ir deleguotuosius aktus bei įgyvendinimo aktus.**
7. **Komisija įgyvendinimo aktais priima nuostatas** dėl transporto priemonių, sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo **vienodų** bandymo procedūrų ir techninių **specifikacijų**, atsižvelgiant į II priede išvardytus reikalavimus.

*Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Jie paskelbiami likus bent 15 mėnesių iki II priede nustatytų taikytinų datų.*

#### 5 straipsnis

Specialiosios nuostatos, susijusios su padangų oro slėgio stebėjimo sistemomis ir padangomis

1. Transporto priemonėse turi būti įrengta tiksli padangų oro slėgio stebėjimo sistema, galinti transporto priemonės salone įspėti vairuotoją apie bet kurios padangos slėgio sumažėjimą, neatsižvelgiant į kelių pobūdį ir aplinkos sąlygas.
2. Padangų slėgio stebėjimo sistemos turi būti suprojektuotos taip, kad būtų išvengta pakartotinio nustatymo ar pakartotinio kalibravimo esant mažam padangų slėgiui.
3. Visos pateiktos į rinką padangos turi atitikti saugos ir aplinkosaugos reikalavimus, nustatytus atitinkamuose norminiuose aktuose, išvardytuose II priede.

4. **Komisija įgyvendinimo aktais priima nuostatas dėl vienodų** bandymo procedūrų ir techninių **specifikacijų dėl:**

- a) transporto priemonių su padangų slėgio stebėjimo sistemomis tipo patvirtinimo;
- b) padangų tipo patvirtinimo, įskaitant **technines specifikacijas, susijusias** su jų montavimu.

***Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Jie paskelbiami likus bent 15 mėnesių iki II priede nustatytų taikytinų datų.***

## 6 straipsnis

### Pažangiosios visų variklinių transporto priemonių sistemos

1. Variklinėse transporto priemonėse turi būti įrengtos šios pažangiosios transporto priemonių sistemos:
  - a) išmanioji greičio palaikymo pagalbiniė sistema;
  - b) antialkoholinio variklio užrakto sąsaja;
  - c) *įspėjimas dėl* vairuotojo mieguistumo ir dėmesio ■ ;
  - d) *pažangus įspėjimas dėl* vairuotojo dėmesio atitraukimo ■ ;
  - e) avarinio stabdymo signalas;
  - f) atbulinės eigos aptikimas *ir*
  - g) *eismo įvykio duomenų savirašis.*

2. Išmanioji greičio palaikymo pagalbinė sistema turi atitikti šiuos būtiniausius reikalavimus:

- a) ***turi būti įmanoma, pasiunčiant akceleratoriaus valdiklio signalą arba pateikiant specialų, tinkamą ir efektyvų grįžtamąjį ryšį, informuoti vairuotoją, kad ■ viršytas taikytinas greičio apribojimas;***
- b) ***turi būti įmanoma sistemą išjungti; informacija apie greičio apribojimą vis dar gali būti teikiama, o kiekvieną kartą, kai aktyvuojamas pagrindinis transporto priemonės valdymo jungiklis, išmanioji greičio palaikymo pagalba turi veikti įprastu režimu;***
- c) ***specialus ir tinkamas signalas turi būti grindžiamas informacija apie greičio ribojimą, gaunama stebint kelio ženklus ir signalus, remiantis infrastruktūros signalais arba elektroninio žemėlapiu duomenimis, arba abiem šaltiniais, prieinamais transporto priemonėje;***

- d) *ja neturi būti daromas poveikis vairuotojų galimybei viršyti sistemos siūlomą transporto priemonės greitį* ;
- e) *jos veiksmingumo tikslai turi būti nustatyti siekiant išvengti arba sumažinti klaidų lygį realiomis važiavimo sąlygomis.*

3. *Įspėjimo dėl vairuotojo mieguistumo ir dėmesio bei pažangaus įspėjimo dėl vairuotojo dėmesio atitraukimo sistemos turi būti sukurtos taip, kad nuolat neregistruotų ir nesaugotų jokių duomenų, išskyrus tuos atvejus, kai jie reikalingi tiems tikslams, kuriais jie buvo renkami ar kitaip apdoroti uždarojo ciklo sistemoje. Be to, tie duomenys negali būti prieinami ar pateikiami trečiosioms šalims bet kuriuo metu ir turi būti nedelsiant pašalinti po apdorojimo. Tos sistemos taip pat turi būti suprojektuotos taip, kad būtų išvengta dubliavimosi, ir neturi raginti vairuotojo atskirai, bet tuo pačiu metu arba kelti painiavą, jei dėl vieno veiksmo suveiktų abi sistemos.*

4. *Eismo įvykio duomenų savirašiai turi atitikti visų pirma šiuos reikalavimus:*
- a) *duomenys, kuriuos jie gali įrašyti ir saugoti prieš pat susidūrimą, jo metu ir iškart po jo, turi apimti transporto priemonės važiavimo greitį, stabdymą, padėtį ir transporto priemonės pasvirimą kelyje, visų jos saugos sistemų aktyvinimo būseną ir greitį, transporto priemonėse montuojamą numeriu 112 grindžiamą „eCall“ iškvietos sistemą, stabdžių įjungimą ir svarbius transporto priemonėje veikiančių saugos ir eismo įvykių prevencijos sistemų parametrus, taip pat užtikrinant duomenų tikslumą ir išliekamumą;*
  - b) *jų neįmanoma išjungti;*
  - c) *duomenys turi būti įrašomi ir saugojami taip, kad:*
    - i) *jie veiktų uždarojo ciklo sistemoje;*

- ii) jų renkami duomenys būtų anoniminti ir apsaugoti nuo manipuliavimo ir netinkamo naudojimo ir*
  - iii) jų renkami duomenys leistų tiksliai nustatyti transporto priemonės tipą, variantą ir versiją, visų pirma transporto priemonėje įrengtas aktyvias saugos ir eismo įvykių prevencijos sistemas; ir*
  - d) remiantis Sąjungos arba nacionaline teise, duomenimis, kuriuos jie gali įrašyti, nacionalinės valdžios institucijos gali naudotis naudojant standartinę sąsają tik eismo įvykių tyrimo ir analizės tikslais, įskaitant sistemų ir komponentų tipo patvirtinimo tikslus ir atvejus, laikantis Reglamento (ES) 2016/679.*
- 5. Eismo įvykio duomenų savirašis neturi galėti įrašyti ir saugoti transporto priemonės identifikavimo numerio transporto priemonės nurodomosios dalies paskutinių keturių skaitmenų ar jokios kitos informacijos, leidžiančios identifikuoti konkrečią transporto priemonę, jos savininką ar turėtoją.*

6. Komisija *pagal 12 straipsnį priima* deleguotuosius aktus, kuriais *šis reglamentas papildomas, nustatant išsamias taisykles dėl specialiųjų* bandymo procedūrų ir *techninių reikalavimų* dėl:
- a) transporto priemonių su 1 dalyje išvardytais įrengtomis pažangiosiomis transporto priemonių sistemomis tipo patvirtinimo;
  - b) *I* dalies a, f *ir g* punktuose išvardytų pažangiųjų transporto priemonių sistemų, kaip atskirų techninių mazgų, tipo patvirtinimo.

*Tie deleguotieji aktai paskelbiami likus bent 15 mėnesių iki II priede nustatytų taikytinų datų.*

#### 7 straipsnis

Specialieji reikalavimai, susiję su keleiviniais automobiliais ir lengvosiomis komercinėmis transporto priemonėmis

1. Be kitų šio reglamento ir pagal jį priimtų deleguotųjų aktų *ir įgyvendinimo aktų* reikalavimų, kurie taip pat taikomi M<sub>1</sub> ir N<sub>1</sub> kategorijų transporto priemonėms, šios transporto priemonės turi atitikti 2–5 dalių reikalavimus ir technines specifikacijas, nustatytas 6 dalyje nurodytuose *įgyvendinimo* aktuose.

2.  $M_1$  ir  $N_1$  kategorijų transporto priemonėse turi būti įrengtos pažangios avarinio stabdymo sistemos, suprojektuotos ir sumontuotos dviem etapais, užtikrinant:
  - a) **klūčių ir** judančių transporto priemonių ■ , esančių prieš variklinę transporto priemonę, nustatymą pirmuoju etapu;
  - b) a punkte nurodyto aptikimo pajėgumo išplėtimą antruoju etapu, taip pat įtraukiant **pėsčiuosius ir dviratininkus**, esančius prieš transporto priemonę.
3.  $M_1$  ir  $N_1$  kategorijų transporto priemonėse taip pat turi būti įrengta **avarinė** kelio juostos sekimo sistema.
4. **Pažangiosios** avarinio stabdymo sistemos ir **avarinės** kelio juostos sekimo sistemos turi atitikti visų pirma šiuos būtiniausius reikalavimus:
  - a) tokias sistemas galima išjungti tik po vieną atskirai ■ , vairuotojui atlikus veiksmų seką;

- b) kiekvieną kartą, kai aktyvuojamas pagrindinis transporto priemonės valdymo jungiklis, sistemos turi veikti įprastu režimu;
- c) garsiniai įspėjimai gali būti lengvai išjungiami, tačiau tuo pat metu negali būti išjungiamos kitos nei garsiniai įspėjimai funkcijos.
- d) *vairuotojas tokių sistemų gali nepaisyti.*

## I

- 5.  $M_1$  ir  $N_1$  kategorijų transporto priemonės turi būti suprojektuotos ir sukonstruotos numatant didesnes galvos apsaugos dalis, esančias smūgio zonoje, siekiant padidinti pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugą ir sumažinti jų galimus sužalojimus susidūrimo atveju.
- 6. *Komisija įgyvendinimo aktais priima nuostatas dėl* transporto priemonių tipo patvirtinimo *vienodų bandymo procedūrų ir techninių specifikacijų*, atsižvelgiant į šio straipsnio 2–5 dalyse nustatytus reikalavimus.

***Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Jie paskelbiami likus bent 15 mėnesių iki II priede nustatytų taikytinų datų.***

#### 8 straipsnis

Keleivinių automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių priekinės apsaugos sistemos

1. Priekinės apsaugos sistemos, kurios sumontuotos kaip M<sub>1</sub> ir N<sub>1</sub> kategorijų transporto priemonių originali įranga ar pateiktos rinkai kaip tokių transporto priemonių atskiri techniniai mazgai, turi atitikti 2 dalyje **■** nurodytus reikalavimus ***ir technines specifikacijas, nustatytas 3 dalyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose.***
2. Priekinės apsaugos sistemos, pateiktos rinkai kaip atskiri techniniai mazgai, turi būti tiekiamos kartu su išsamiu transporto priemonių tipų, variantų ir versijų, kurių atžvilgiu priekinės apsaugos sistemos tipas yra patvirtintas, sąrašu ir aiškiais montavimo nurodymais.

3. **Komisija įgyvendinimo aktais priima nuostatas** dėl priekinių apsaugos sistemų tipo patvirtinimo **vienodų bandymo procedūrų ir techninių specifikacijų**, įskaitant jų konstrukcijos ir montavimo **technines specifikacijas**.

**Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Jie paskelbiami likus bent 15 mėnesių iki II priede nustatytų taikytinų datų.**

#### 9 straipsnis

Specialieji reikalavimai, susiję su autobusais ir sunkvežimiais

1. Be kitų šio reglamento ir pagal jį priimtų deleguotųjų aktų **ir įgyvendinimo aktų** reikalavimų, kurie taip pat taikomi M<sub>2</sub>, M<sub>3</sub>, N<sub>2</sub> ir N<sub>3</sub> kategorijų transporto priemonėms, šių kategorijų transporto priemonės turi atitikti 2–5 dalyse nustatytus reikalavimus ir **technines specifikacijas, nustatytas 7 dalyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose**. M<sub>2</sub> ir M<sub>3</sub> kategorijų transporto priemonės taip pat turi atitikti 6 dalyje nustatytus reikalavimus.

2. M<sub>2</sub>, M<sub>3</sub>, N<sub>2</sub> ir N<sub>3</sub> kategorijų transporto priemonėse turi būti įrengta įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistema ir pažangioji avarinio stabdymo sistema, atitinkančios *technines specifikacijas, nustatytas* 7 dalyje nurodytuose *įgyvendinimo* aktuose.
3. M<sub>2</sub>, M<sub>3</sub>, N<sub>2</sub> ir N<sub>3</sub> kategorijų transporto priemonėse turi būti įrengtos pažangios sistemos, galinčios aptikti *pėsčiuosius ir dviratininkus*, esančius netoli transporto priemonės priekio ir pusės į kelkraštį, ir įjungti įspėjimo signalą arba išvengti susidūrimo su tokiais pažeidžiamais eismo dalyviais.
4. Atsižvelgiant į 2 ir 3 dalyse nurodytas sistemas, jos turi atitikti visų pirma šiuos būtiniausius reikalavimus:
  - a) tokias sistemas galima išjungti tik po vieną atskirai  , vairuotojui veiksmų seką;

- b) kiekvieną kartą, kai aktyvuojamas pagrindinis transporto priemonės valdymo jungiklis, sistemos turi veikti įprastu režimu;
  - c) garsiniai įspėjimai gali būti lengvai išjungiami, tačiau tuo pat metu negali būti išjungiamos kitos nei garsiniai įspėjimai funkcijos;
  - d) **vairuotojas tokių sistemų gali nepaisyti.**
5. M<sub>2</sub>, M<sub>3</sub>, N<sub>2</sub> ir N<sub>3</sub> kategorijų transporto priemonės turi būti suprojektuotos ir sukonstruotos taip, kad pagerėtų pažeidžiamų eismo dalyvių tiesioginis matomumas iš vairuotojo sėdynės, **kaip įmanoma labiau mažinant neapžvelgiamas zonas prieš vairuotoją ir į šonus nuo jo, atsižvelgiant į įvairių transporto priemonių kategorijų ypatumus.**
6. M<sub>2</sub> ir M<sub>3</sub> kategorijų transporto priemonės, kuriose telpa daugiau nei 22 keleiviai be vairuotojo ir įrengtos stovinčių keleivių vietos, leidžiančios keleiviams dažnai judėti, turi būti suprojektuotos ir sukonstruotos taip, kad jomis galėtų naudotis riboto judumo asmenys, įskaitant neįgaliuosius, judančius specialiais vežimėliais.

7. ***Komisija įgyvendinimo aktais priima nuostatas dėl vienodų bandymo procedūrų ir techninių specifikacijų dėl:***

- a) transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į šio straipsnio 2–5 dalyse nustatytus reikalavimus;
- b) šio straipsnio 3 dalyje nurodytų sistemų, kaip atskirų techninių mazgų, tipo patvirtinimo.

***Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.***

***Kai tie įgyvendinimo aktai yra susiję su šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nustatytais reikalavimais, jie paskelbiami likus bent 15 mėnesių iki II priede nustatytų taikytinų datų.***

***Kai tie įgyvendinimo aktai yra susiję su šio straipsnio 5 dalyje nustatytais reikalavimais, jie paskelbiami likus bent 36 mėnesiams iki II priede nustatytų taikytinų datų.***

#### 10 straipsnis

Specialieji reikalavimai, susiję su vandenilinėmis transporto priemonėmis

1. Be kitų šio reglamento ir pagal jį priimtų deleguotųjų aktų ***ir įgyvendinimo aktų*** reikalavimų, kurie taip pat taikomi M ir N kategorijų transporto priemonėms, vandenilinės transporto priemonės, vandenilio sistemos ir vandenilio sudėtinės dalys turi atitikti ***technines specifikacijas, nustatytas 3 dalyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose.***
2. Gamintojai užtikrina, kad vandenilio sistemos ir vandenilio sudėtinės dalys būtų sumontuotos pagal ***technines specifikacijas, nustatytas*** šio straipsnio 3 dalyje nurodytuose ***įgyvendinimo*** aktuose. Gamintojai taip pat pateikia informaciją, reikalingą vandenilio sistemoms ir jų sudėtinėms dalims tikrinti visu vandenilinių transporto priemonių eksploatavimo laikotarpiu.

3. **Komisija įgyvendinimo aktais priima nuostatas** dėl vandenilinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, susijusių su jų vandenilio sistemomis, **įskaitant medžiagų suderinamumo ir degalų pildymo įrangos reikalavimus**, ir dėl vandenilio sudėtinių dalių tipo patvirtinimo **vienodų** bandymo procedūrų ir techninių **specifikacijų**, įskaitant jų montavimo reikalavimus.

**Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Jie paskelbiami likus bent 15 mėnesių iki II priede nustatytų taikytinų datų.**

#### 11 straipsnis

Specialieji reikalavimai, susiję su automatizuotomis transporto priemonėmis **ir visiškai automatizuotomis transporto priemonėmis**

1. Be kitų šio reglamento ir pagal jį priimtų deleguotųjų aktų **ir įgyvendinimo** aktų reikalavimų, kurie taikomi atitinkamų kategorijų transporto priemonėms, automatizuotos transporto priemonės **ir visiškai automatizuotos transporto priemonės** turi atitikti **technines specifikacijas, nustatytas 2 dalyje nurodytuose įgyvendinimo** aktuose, dėl:

- a) sistemų, perimančių transporto priemonės valdymą, įskaitant **signalizavimo**, vairavimo, greitėjimo ir stabdymo sistemas;
- b) sistemų, pateikiančių informaciją apie transporto priemonės būklę ir aplinką realiuoju laiku;
- c) vairuotojo **prieinamumo** stebėsenos sistemų;
- d) automatizuotų transporto priemonių eismo įvykio ■ duomenų savirašių;
- e) suderinto duomenų mainų formato, pavyzdžiui, kelių skirtingų modelių transporto priemonių važiavimo vilkstine atveju;
- f) *sistemų, teikiančių saugos informaciją kitiems eismo dalyviams.*

***Tačiau tos pirmos pastraipos c punkte nurodytos su vairuotojo prieinamumo stebėsenos sistemomis susijusios techninės specifikacijos netaikomos visiškai automatizuotoms transporto priemonėms.***

2. ***Komisija įgyvendinimo aktais priima nuostatas dėl sistemų ir kitų dalių, išvardytų šio straipsnio 1 dalies a – f punktuose, ir dėl automatizuotų transporto priemonių ir visiškai automatizuotų transporto priemonių tipo patvirtinimo tų sistemų ir kitų dalių atžvilgiu vienodų bandymo procedūrų ir techninių specifikacijų, siekiant užtikrinti saugų automatizuotų transporto priemonių ir visiškai automatizuotų transporto priemonių naudojimą viešo naudojimo keliuose.***

***Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.***

### III SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

#### 12 straipsnis

#### Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytais sąlygomis.

2. 4 straipsnio 3 ir 6 dalyse **ir** 6 straipsnio 6 dalyje ■ nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami **penkerių metų** laikotarpiui nuo ... [šio reglamento įsigaliojimo data]. **Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsimi tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trimis mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.**
  
3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada **atšaukti** 4 straipsnio 3 ir 6 dalyse **ir** 6 straipsnio 6 dalyje ■ nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.
5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
6. Pagal 4 straipsnio 3 ir 6 dalis *ir* 6 straipsnio 6 dalį ■ priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

**13 straipsnis**  
**Komiteto procedūra**

1. ***Komisijai padeda Motorinių transporto priemonių techninis komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.***
2. ***Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.***

***Jei komitetas nuomonės nepateikia, Komisija įgyvendinimo akto projekto nepriima ir taikoma Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa.***

## *14 straipsnis*

### *Peržiūra ir ataskaitos pateikimas*

- 1. Ne vėliau kaip ... [penkeri metai po šio reglamento taikymo pradžios datos], o vėliau – kas penkerius metus Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pasiekimų, susijusių su saugos priemonėmis ir sistemomis, įskaitant jų skverbties rodiklius ir patogumą eismo dalyviams, vertinimo ataskaitą. Komisija nagrinėja, ar tos saugumo priemonės ir sistemos veikia taip, kaip numatyta šiame reglamente. Kai tinkama, prie tos ataskaitos pridedamos rekomendacijos, įskaitant pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiami reikalavimai, susiję su bendra sauga ir transporto priemonėje esančių asmenų ir pažeidžiamų eismo dalyvių apsauga ir saugumu, siekiant dar labiau sumažinti eismo įvykių ir sužalojimų skaičių keliuose transporte arba juos panaikinti.*

*Visų pirma, Komisija įvertina naujų išmaniųjų greičio palaikymo pagalbinių sistemų patikimumą ir efektyvumą bei tokių sistemų tikslumą ir klaidų lygį realiomis vairavimo sąlygomis. Prireikus, Komisija pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.*

2. *Kasmet ne vėliau kaip kiekvienų metų sausio 31 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą už praėjusius metus dėl JT EEK Pasaulinio forumo transporto priemonių reglamentavimui suderinti (WP29) veiklos, susijusios su pažanga transporto priemonių saugos standartų įgyvendinimo srityje, atsižvelgdama į 5–11 straipsniuose nustatytus reikalavimus ir Sąjungos poziciją šiais klausimais.*

15 straipsnis  
Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1. Šiuo reglamentu nepanaikinamas joks transporto priemonių, sistemų, sudėtinių dalių arba atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimas, suteiktas pagal Reglamentą (EB) Nr. 78/2009, Reglamentą (EB) Nr. 79/2009 ar Reglamentą (EB) Nr. 661/2009 bei jų įgyvendinimo priemones ne vėliau kaip ... [*data, einanti iškart* prieš šio reglamento taikymo dieną], išskyrus tuos atvejus, kai atitinkami reikalavimai, taikomi tokioms transporto priemonėms, sistemoms, sudėtinėms dalims ar atskiriems techniniams mazgams, buvo pakeisti arba nauji reikalavimai buvo įtraukti į šį reglamentą ir pagal jį priimtus deleguotuosius aktus, *bei išsamiau apibrėžti pagal šį reglamentą priimtuose įgyvendinimo aktuose*.
2. Patvirtinimo institucijos ir toliau suteikia 1 dalyje nurodytus ES tipo patvirtinimus.

3. Nukrypdomos nuo šio reglamento valstybės narės iki IV priede nurodytos datos toliau leidžia registruoti transporto priemones, taip pat parduoti ar eksploatuoti sudėtines dalis, neatitinkančias JT taisyklės Nr. 117 reikalavimų.

#### 16 straipsnis

#### Įgyvendinimo datos

Transporto priemonių, sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų atžvilgiu nacionalinės institucijos privalo:

- a) dėl su konkrečiu II priede išvardytu reikalavimu susijusių priešasčių nuo tame priede nurodytų datų atsisakyti suteikti ES tipo patvirtinimą arba nacionalinį tipo patvirtinimą naujo tipo transporto priemonei, sistemai, sudėtinei daliai ar atskiram techniniam mazgui, kuris neatitinka šio reglamento ir pagal jį priimtų deleguotųjų aktų *ir įgyvendinimo* aktų reikalavimų to reikalavimo atžvilgiu;

- b) dėl su konkrečiu II priede išvardytu reikalavimu susijusių prižasčių nuo tame priede nurodytų datų laikyti naujų transporto priemonių atitikties sertifikatus nebegaliojančiais pagal Reglamento (ES) 2018/**858** 48 straipsnį ir uždrausti registruoti tokias transporto priemones, jeigu tos transporto priemonės neatitinka šio reglamento ir pagal jį priimtų deleguotųjų aktų *ir įgyvendinimo* aktų reikalavimų;
- c) dėl su konkrečiu II priede išvardytu reikalavimu susijusių prižasčių nuo tame priede nurodytų datų uždrausti pateikti rinkai ar eksploatuoti sudėtines dalis ar atskirus techninius mazgus, jei jie neatitinka šio reglamento ir pagal jį priimtų deleguotųjų aktų *ir įgyvendinimo* aktų reikalavimų to reikalavimo atžvilgiu.

17 straipsnis  
Reglamento (ES) 2018/858 pakeitimai

Reglamento (ES) 2018/858 II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento III priedą.

18 straipsnis  
Panaikinimas

1. Reglamentai (EB) Nr. 78/2009, (EB) Nr. 79/2009 ir (EB) Nr. 661/2009 ir Reglamentai (EB) Nr. 631/2009, (ES) Nr. 406/2010, (ES) Nr. 672/2010, (ES) Nr. 1003/2010, (ES) Nr. 1005/2010, (ES) Nr. 1008/2010, (ES) Nr. 1009/2010, (ES) Nr. 19/2011, (ES) Nr. 109/2011, (ES) Nr. 458/2011, (ES) Nr. 65/2012, (ES) Nr. 130/2012, (ES) Nr. 347/2012, (ES) Nr. 351/2012, (ES) Nr. 1230/2012 ir (ES) 2015/166 panaikinami nuo šio reglamento taikymo pradžios datos.
2. Nuorodos į Reglamentus (EB) Nr. 78/2009, (EB) Nr. 79/2009(EB) ir Nr. 661/2009 laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

19 straipsnis  
Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Jis taikomas nuo ... [**30 mėnesių** po šio reglamento įsigaliojimo dienos].

***Tačiau 4 straipsnio 3, 6 ir 7 dalys, 5 straipsnio 4 dalis, 6 straipsnio 6 dalis, 7 straipsnio 6 dalis, 8 straipsnio 3 dalis, 9 straipsnio 7 dalis, 10 straipsnio 3 dalis, 11 straipsnio 2 dalis ir 12 bei 13 straipsniai taikomi nuo ... [šio reglamento įsigaliojimo diena].***

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta ...,

*Europos Parlamento vardu*

*Tarybos vardu*

*Pirmininkas*

*Pirmininkas*

## I PRIEDAS

### 4 straipsnio 2 dalyje nurodytų JT taisyklių sąrašas

<b>JT Taisyklės numeris</b>	<b>Dalykas</b>	<b>OL paskelbtų pakeitimų serija</b>	<b>OL nuoroda</b>	<b>JT taisyklės taikymo sritis</b>
<b>1</b>	Priekiniai žibintai, spinduliuojantys asimetrišką artimąją ir (arba) tolimąją šviesą, su R2 ir (arba) HS1 kategorijos kaitinamosiomis lempomis	02 serijos pakeitimai	OL L 177, 2010 7 10, p. 1	M, N <sup>(a)</sup>
<b>3</b>	Variklinių transporto priemonių ir jų priekabų šviesogražiai atšvaitai	02 serijos <i>pakeitimai</i>	OL L 323, 2011 12 6, p. 1	M, N, O
<b>4</b>	Įtaisai, skirti variklio varomų transporto priemonių ir jų priekabų galinio valstybinio numerio ženklui apšviesti	Taisyklės <i>pradinė redakcija</i>	OL L 4, 2012 1 7, p. 17	M, N, O
<b>6</b>	Variklinių transporto priemonių ir jų priekabų posūkio rodiklio žibintai	01 serijos <i>pakeitimai</i>	OL L 213, 2014 7 18, p. 1	M, N, O

7	Variklinių transporto priemonių ir jų priekabų priekiniai gabaritiniai (šoniniai), galiniai gabaritiniai (šoniniai), stabdymo žibintai ir galinio kontūro gabaritiniai žibintai	02 serijos <i>pakeitimai</i>	OL L 285, 2014 9 30, p. 1	M, N, O
8	Variklinių transporto priemonių priekiniai žibintai (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 ir (arba) H11)	05 serijos pakeitimai, 4 redakcijos 1 klaidų ištaisymas	OL L 177, 2010 7 10, p. 71	M, N <sup>(a)</sup>
10	Elektromagnetinis suderinamumas	05 serijos pakeitimai	OL L 41, 2017 2 17, p. 1	M, N, O
11	Durų skląščiai ir durų pakabinimo įtaisai	04 serijos <i>pakeitimai</i>	OL L 218, 2019 8 21, p. 1	M <sub>1</sub> , N <sub>1</sub>
12	Vairuotojo apsauga nuo vairo mechanizmo susidūrus su kliūtimi	04 serijos <i>pakeitimai</i>	OL L 89, 2013 3 27, p. 1	M <sub>1</sub> , N <sub>1</sub>

<b>13</b>	Transporto priemonių ir priekabų stabdžiai	11 serijos <i>pakeitimai</i>	OL L 42, 2016 2 18, p. 1	M <sub>2</sub> , M <sub>3</sub> , N, O <sup>(b)</sup>
<b>13-H</b>	Keleivinių automobilių stabdžiai	Taisyklės <i>pradinė redakcija</i>	OL L 335, 2015 12 22, p. 1	M <sub>1</sub> , N <sub>1</sub>
<b>14</b>	Saugos diržų tvirtinimo įtaisai	07 serijos <i>pakeitimai</i>	OL L 218, 2015 8 29, p. 27	M, N
<b>16</b>	Saugos diržai, apsaugos sistemos, vaiko apsaugos sistemos, ISOFIX vaiko apsaugos sistemos	07 serijos <i>pakeitimai</i>	OL L 109, 2018 4 27, p. 1	M, N
<b>17</b>	Sėdynės, jų tvirtinimo įtaisai ir bet kokios galvos apsaugos priemonės	08 serijos pakeitimai	OL L 230, 2010 8 31, p. 81	M, N

<b>18</b>	Variklinių transporto priemonių apsauga nuo neteisėto pasinaudojimo	03 serijos <i>pakeitimai</i>	OL L 120, 2010 5 13, p. 29	M <sub>2</sub> , M <sub>3</sub> , N <sub>2</sub> , N <sub>3</sub>
<b>19</b>	Variklinių transporto priemonių priekiniai rūko žibintai	04 serijos <i>pakeitimai</i>	OL L 250, 2014 8 22, p. 1	M, N
<b>20</b>	Priekiniai žibintai, skleidžiantys asimetriškus artimosios arba tolimosios šviesos spindulius, arba abu šiuos spindulius, su halogeninėmis kaitinamosiomis lempomis (H4 lempos)	03 serijos pakeitimai	OL L 177, 2010 7 10, p. 170	M, N <sup>(a)</sup>
<b>21</b>	Vidaus įranga	01 serijos <i>pakeitimai</i>	OL L 188, 2008 7 16, p. 32	M <sub>1</sub>
<b>23</b>	Variklio varomų transporto priemonių ir jų priekabų atbulinės eigos ir manevriniai žibintai	Taisyklės <i>pradinė redakcija</i>	OL L 237, 2014 8 8, p. 1	M, N, O
<b>25</b>	Galvos apsaugos priemonės (galvos atramos), integruojamos arba neintegruojamos į transporto priemonės sėdynes	04 serijos pakeitimai, 1 redakcijos 2 klaidų ištaisymas	OL L 215, 2010 8 14, p. 1	M <sub>1</sub>

<b>26</b>	Išorinės iškyšos	03 serijos <i>pakeitimai</i>	OL L 215, 2010 8 14, p. 27	M <sub>1</sub>
<b>28</b>	Garsinės signalizacijos įtaisai ir garso signalai	Taisyklės <i>pradinė redakcija</i>	OL L 323, 2011 12 6, p. 33	M, N
<b>29</b>	Komercinių transporto priemonių kabinos keleivių apsauga	03 serijos pakeitimai	OL L 304, 2010 11 20, p. 21	N
<b>30</b>	Variklinių transporto priemonių ir jų priekabų pneumatinės padangos (C1 klasė)	02 serijos <i>pakeitimai</i>	OL L 307, 2011 11 23, p. 1	M, N, O
<b>31</b>	Variklinių transporto priemonių vientisieji priekiniai žibintai, spinduliuojantys europinį asimetrinį trumposios ir (arba) tolimosios šviesos srautą	02 serijos <i>pakeitimai</i>	OL L 185, 2010 7 17, p. 15	M, N
<b>34</b>	Gaisro pavojaus prevencija (skystojo kuro bakai)	03 serijos <i>pakeitimai</i>	OL L 231, 2016 8 26, p. 41	M, N, O

<b>37</b>	Kaitinamosios lempos, naudojamos patvirtintuose variklio varomų transporto priemonių ir jų priekabų žibintų mazguose	03 serijos <i><b>pakeitimai</b></i>	OL L 213, 2014 7 18, p. 36	M, N, O
<b>38</b>	Variklio varomų transporto priemonių ir jų priekabų galiniai rūko žibintai	Taisyklės <i><b>pradinė redakcija</b></i>	OL L 4, 2012 1 7, p. 20	M, N, O
<b>39</b>	Spidometro ir odometro mechanizmai, įskaitant jų montavimą	<i><b>01 serijos pakeitimai</b></i>	OL L 302, 2018 11 28, p. 106	M, N
<b>43</b>	Saugiosios įstiklinimo medžiagos ir jų montavimas transporto priemonėse	01 serijos <i><b>pakeitimai</b></i>	OL L 42, 2014 2 12, p. 1	M, N, O
<b>44</b>	Variklinių transporto priemonių apsaugos priemonės, skirtos keleiviams vaikams (vaikų apsaugos sistema)	04 serijos <i><b>pakeitimai</b></i>	OL L 265, 2016 9 30, p. 1	M, N

45	Priekinių žibintų valytuvai	01 serijos <i>pakeitimai</i>		M, N
46	Netiesioginio matymo įtaisai ir jų montavimas	04 serijos <i>pakeitimai</i>	OL L 237, 2014 8 8, p. 24	M, N
48	Apšvietimo ir šviesos signalinių įtaisų įrengimas motorinėse transporto priemonėse	06 serijos <i>pakeitimai</i>	OL L 14, 2019 1 16, p. 42	M, N, O (°)
54	Komercinių transporto priemonių ir jų priekabų pneumatinės padangos (C2 ir C3 klasės)	Taisyklės <i>pradinė redakcija</i>	OL L 307, 2011 11 23, p. 2	M, N, O
55	Transporto priemonių junginiams skirtos mechaninių sukabinimo įtaisų sudedamosios dalys	01 serijos <i>pakeitimai</i>	OL L 153, 2018 6 15, p. 179 █	M, N, O (°)

<b>58</b>	Galinės apsaugos nuo palindimo įtaisai (GAPĮ) ir jų montavimas; galinė apsauga nuo palindimo (GAP)	<b>03</b> serijos <i>pakeitimai</i>	OL L 49, 2019 2 20, p. 1	M, N, O
<b>61</b>	Komercinės transporto priemonės ir jų išorinės iškyšos, esančios prieš galinę kabinos plokštę	Taisyklės <i>pradinė redakcija</i>	OL L 164, 2010 6 30, p. 1	N
<b>64</b>	Laikinojo naudojimo atsarginis rinkinys, nebliūkstančiosios padangos, važiavimo nebliūkstančiosiomis padangomis sistema (ir oro slėgio padangose stebėsenos sistema)	<b>02</b> serijos <i>pakeitimai</i>	OL L 310, 2010 11 26, p. 18	M <sub>1</sub> , N <sub>1</sub>
<b>66</b>	Apkrovą laikančios didelių keleivinių kelių transporto priemonių kėbulų konstrukcijos stiprumas	<b>02</b> serijos <i>pakeitimai</i>	OL L 84, 2011 3 30, p. 1	M <sub>2</sub> , M <sub>3</sub>
<b>67</b>	Variklinės transporto priemonės, varomos suskystintomis naftos dujomis	<b>01</b> serijos <i>pakeitimai</i>	OL L 285, 2016 10 20, p. 1	M, N
<b>73</b>	Krovininių transporto priemonių šoninės apsaugos įtaisai	<b>01</b> serijos <i>pakeitimai</i>	OL L 122, 2012 5 8, p. 1	N <sub>2</sub> , N <sub>3</sub> , O <sub>3</sub> , O <sub>4</sub>

77	Variklinių transporto priemonių stovėjimo žibintai	Taisyklės <i>pradinė redakcija</i>	OL L 4, 2012 1 7, p. 21	M, N
79	Vairo mechanizmas	03 serijos <i>pakeitimai, klaidų ištaisymas</i>	OL L 318, 2018 12 14, p. 1	M, N, O
80	Didelių keleivinių transporto priemonių sėdynės	Taisyklės 03 serijos pakeitimai	OL L 226, 2013 8 24, p. 20	M <sub>2</sub> , M <sub>3</sub>
87	Variklinių transporto priemonių dieniniai žibintai	Taisyklės <i>pradinė redakcija</i>	OL L 4, 2012 1 7, p. 24	M, N
89	Greičio ribotuvai ir reguliuojamojo greičio ribotuvai	Taisyklės <i>pradinė redakcija</i>	OL L 4, 2012 1 7, p. 25	M, N <sup>(d)</sup>
90	Variklinių transporto priemonių ir jų priekabų atsarginių stabdžių antdėklų sąrankos, būgninių stabdžių antdėklai, diskai ir būgnai	02 serijos pakeitimai	OL L 290, 2018 11 16, p. 54	M, N, O

91	Variklinių transporto priemonių ir jų priekabų šoniniai – gabaritiniai žibintai	Taisyklės <i>pradinė redakcija</i>	OL L 4, 2012 1 7, p. 27	M, N, O
93	Priekinės apsaugos nuo palindimo įtaisai (PAPI) ir jų montavimas; priekinė apsauga nuo palindimo (PAP)	Taisyklės pradinė redakcija	OL L 185, 2010 7 17, p. 56	N <sub>2</sub> , N <sub>3</sub>
94	Keleivių apsauga priekinio susidūrimo atveju	03 serijos pakeitimai	OL L 35, 2018 2 8, p. 1	M <sub>1</sub>
95	Keleivių apsauga šoninio susidūrimo atveju	03 serijos <i>pakeitimai</i>	OL L 183, 2015 7 10, p. 91.	M <sub>1</sub> , N <sub>1</sub>
97	Transporto priemonių apsauginės signalizacijos sistemos (TPASS)	01 serijos <i>pakeitimai</i>	OL L 122, 2012 5 8, p. 19	M <sub>1</sub> , N <sub>1</sub> (°)
98	Variklinių transporto priemonių priekiniai žibintai su dujų išlydžio šviesos šaltiniais	01 serijos <i>pakeitimai</i>	OL L 176, 2014 6 14, p. 64	M, N
99	Variklio varomų transporto priemonių dujų išlydžio šviesos šaltiniai, naudojami patvirtintuose dujų išlydžio žibintų mazguose	Taisyklės <i>pradinė redakcija</i>	OL L 320, 2018 12 17, p. 45	M, N

<b>100</b>	Elektros sauga	02 serijos <i>pakeitimai</i>	OL L 302, 2018 11 28, p. 114	M, N
<b>102</b>	Trumpieji sukabinimo įtaisai (TSI); patvirtinto tipo TSI įrengimas	Taisyklės pradinė redakcija	OL L 351, 2008 12 30, p. 44	N <sub>2</sub> , N <sub>3</sub> , O <sub>3</sub> , O <sub>4</sub>
<b>104</b>	Šviesogražiai ženklai (sunkiųjų transporto priemonių ir autotraukinių)	<i>Taisyklės pradinė redakcija</i>	OL L 75, 2014 3 14, p. 29	M <sub>2</sub> , M <sub>3</sub> , N, O <sub>2</sub> , O <sub>3</sub> , O <sub>4</sub>
<b>105</b>	Transporto priemonės, skirtos pavojingiesiems kroviniams vežti	05 serijos pakeitimai	OL L 4, 2012 1 7, p. 30	N,O
<b>107</b>	M <sub>2</sub> kategorijos ir M <sub>3</sub> kategorijos transporto priemonių bendroji konstrukcija	07 serijos <i>pakeitimai</i>	OL L 52, 2018 2 23, p. 1	M <sub>2</sub> , M <sub>3</sub>
<b>108</b>	Keleivinių automobilių ir jų priekabų restauruotos pneumatinės padangos	Taisyklės <i>pradinė redakcija</i>	OL L 181, 2006 7 4, p. 1	M <sub>1</sub> , O <sub>1</sub> , O <sub>2</sub>
<b>109</b>	Komercinių transporto priemonių ir jų priekabų restauruotos pneumatinės padangos	Taisyklės <i>pradinė redakcija</i>	OL L 181, 2006 7 4, p. 1	M <sub>2</sub> , M <sub>3</sub> , N, O <sub>3</sub> , O <sub>4</sub>
<b>110</b>	Tam tikri komponentai, skirti suslėgtoms gamtinėms dujoms (SGD) ir suskystintoms gamtinėms dujoms (SkGD) naudoti	01 serijos <i>pakeitimai</i>	OL L 166, 2015 6 30, p. 1	M, N

112	Variklinių transporto priemonių priekiniai žibintai, skleidžiantys asimetriškus artimosios arba tolimosios šviesos spindulius, arba abu šiuos spindulius, su kaitinamosiomis lempomis ir (arba) šviesos diodų (LED) moduliais	01 serijos <i>pakeitimai</i>	OL L 250, 2014 8 22, p. 67	M, N
114	Keičiamosios oro pagalvių sistemos	Taisyklės pradinė redakcija	OL L 373, 2006 12 27, p. 272	M <sub>1</sub> , N <sub>1</sub>
115	SND ir SGD pritaikymo įranga	Taisyklės <i>pradinė redakcija</i>	OL L 323, 2014 11 7, p. 91	M, N
116	Variklinių transporto priemonių apsauga nuo neteisėto pasinaudojimo	Taisyklės <i>pradinė redakcija</i>	OL L 45, 2012 2 16, p. 1	M <sub>1</sub> , N <sub>1</sub> (°)
117	Padangos atsižvelgiant į riedėjimo triukšmą, sukibimą su šlapia danga ir riedėjimo varžą (C1, C2 ir C3 klasės)	02 serijos <i>pakeitimai</i>	OL L 218, 2016 8 12, p. 1	M, N, O

118	Autobusų salonų medžiagų atsparumas ugniai	02 serijos <i>pakeitimai</i>	OL L 102, 2015 4 21, p. 67	M <sub>3</sub>
119	Posūkio apšvietimo žibintai	01 serijos <i>pakeitimai</i>	OL L 89, 2014 3 25, p. 101	M, N
121	Rankinio valdymo įtaisų, signalinių lempučių ir rodytuvų padėtis ir identifikavimas	01 serijos pakeitimai	OL L 5, 2016 1 8, p. 9	M, N
122	Transporto priemonių šildymo sistemos	Taisyklės <i>pradinė redakcija</i>	OL L 164, 2010 6 30, p. 231.	M, N, O
123	Variklinių transporto priemonių adaptyviosios priekinio apšvietimo sistemos (APAS)	<i>01 serijos pakeitimai</i>	OL L 49, 2019 2 20, p. 24	M, N

124	Atsarginiai ratai	Taisyklės pradinė redakcija	OL L 375, 2006 12 27, p. 568	M <sub>1</sub> , N <sub>1</sub> , O <sub>1</sub> , O <sub>2</sub>
125	Priekinis regos laukas	01 serijos <i>pakeitimai</i>	OL L 20, 2018 1 25, p. 16	M <sub>1</sub>
126	Atribojimo sistemos	<i>Taisyklės pradinė redakcija</i>		M <sub>1</sub>
127	Pėsčiųjų sauga	02 serijos <i>pakeitimai</i>		M <sub>1</sub> , N <sub>1</sub>
128	Šviesos diodų (LED) maitinimo šaltiniai	Taisyklės <i>pradinė redakcija</i>	OL L 320, 2018 12 17. p. 63	M, N, O
129	Sustiprintos vaikų apsaugos priemonės	Taisyklės <i>pradinė redakcija</i>	OL L 97, 2014 3 29, p. 21	M, N
130	Įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistemos	Taisyklės pradinė redakcija	OL L 178, 2014 6 18, p. 29	M <sub>2</sub> , M <sub>3</sub> , N <sub>2</sub> , N <sub>3</sub> (f)
131	Pažangiosios avarinio stabdymo sistemos	01 serijos <i>pakeitimai</i>	OL L 214, 2014 7 19, p. 47	M <sub>2</sub> , M <sub>3</sub> , N <sub>2</sub> , N <sub>3</sub> (f)

<b>134</b>	Vandenilio sauga	<i><b>Taisyklės pradinė redakcija</b></i>	OL L 129, 2019 5 17, p. 43	M, N
<b>135</b>	Atramos šoninis smūgis	01 serijos <i><b>pakeitimai</b></i>		M <sub>1</sub> , N <sub>1</sub>
<b>137</b>	Viso pločio priekinis smūgis	01 serijos pakeitimai		M <sub>1</sub>
<b>139</b>	Stabdžių sistemos su stiprintuvu	<i><b>Taisyklės pradinė redakcija</b></i>	OL L 269, 2018 10 26, p. 1	M <sub>1</sub> , N <sub>1</sub>
<b>140</b>	Elektroninės stabilumo kontrolės sistemos	<i><b>Taisyklės pradinė redakcija</b></i>	OL L 269, 2018 10 26, p. 17	M <sub>1</sub> , N <sub>1</sub>

141	Padangų oro slėgio stebėjimo sistemos	<i>Taisyklės pradinė redakcija</i>	OL L 269, 2018 10 26, p. 36	M <sub>1</sub> , N <sub>1</sub> <sup>(g)</sup>
142	Padangų montavimas	<i>Taisyklės pradinė redakcija</i>		M <sub>1</sub>
<b>145</b>	Vaiko apsaugos tvirtinimo įtaisai	<i>Taisyklės pradinė redakcija</i>		M <sub>1</sub>

---

*Pastabos dėl lentelės*

Lentelėje nurodyti serijos pakeitimai atitinka *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* paskelbtą variantą ir nepažeidžia serijos pakeitimų, kurių būtina laikytis remiantis pereinamojo laikotarpio nuostatomis.

Atitiktis serijos pakeitimams, priimtiems po lentelėje nurodytos konkrečios serijos įsigaliojimo, turi būti priimtina kaip alternatyva.

Šioje lentelėje išvardytų JT taisyklių serijų pakeitimuose nurodytos datos, susijusios su Pataisyto 1958 m. susitarimo susitariančiųjų šalių prievolėmis atsižvelgiant į pirmą registraciją, eksploatacijos pradžią, pateikimą rinkai, pardavimą, tipo patvirtinimo pripažinimą ir kitas panašias nuostatas, yra privalomos taikant Reglamento (ES) 2018/858 48 ir 50 straipsnius, išskyrus atvejus, kai šio reglamento II priede numatytos alternatyvios datos (tuomet taikomos pastarosios datos).

Tam tikrais atvejais šioje lentelėje nurodytos JT taisyklės pereinamojo laikotarpio nuostatose nustatyta, kad nuo tam tikros datos Pataisyto 1958 m. susitarimo, susitariančiosios šalys, taikančios tos JT taisyklės tam tikrą pakeitimų seriją, nacionalinio arba regioninio tipo patvirtinimo tikslais neprivalo pripažinti tipo, kuris buvo patvirtintas pagal ankstesnės serijos pakeitimus arba kurio teksto paskirtis ir prasmė yra panašios, taip pat jos gali atsisakyti jį pripažinti. Ši nuostata laikoma privaloma nacionalinėms institucijoms, kurios, taikydamos Reglamento (ES) 2018/858 48 straipsnį, turi nutarti laikyti atitikties sertifikatus negaliojančiais, išskyrus, kai šio reglamento II priede numatytos alternatyvios datos (tuomet taikomos pastarosios).

- (<sup>a</sup>) JT taisyklės Nr. 1, 8 ir 20 netaikomos suteikiant transporto priemonių ES tipo patvirtinimą.
- (<sup>b</sup>) Pagal JT reglamentą privaloma sumontuoti stabilumo kontrolės sistemą. Tačiau ji taip pat privaloma N<sub>1</sub> kategorijos transporto priemonėms.
- (<sup>c</sup>) Transporto priemonių gamintojui nurodžius, kad transporto priemonė yra pritaikyta kroviniams vilkti (Reglamento (ES) 2018/858 24 straipsnio 1 dalyje nurodyto informacinio dokumento 2.11.5 punktas) ir bet kokia variklinėje transporto priemonėje sumontuoto ar prie jos nepritvirtinto mechaninio sukabinimo įtaiso dalis galėtų (iš dalies) užstoti kurios nors apšvietimo sistemos sudėtinės dalies ir (arba) galinio valstybinio numerio ženklo montavimo ir pritvirtinimo vietas, taikomi šie reikalavimai:
- variklinės transporto priemonės naudotojo instrukcijoje (pvz., savininko vadove, transporto priemonės žinyne) turi būti aiškiai nurodyta, kad mechaninis sukabinimo įtaisas, kurio neįmanoma lengvai pašalinti arba perkelti į kitą vietą, yra draudžiamas;
  - instrukcijoje taip pat turi būti aiškiai nurodyta, kad pritvirtintus mechaninį sukabinimo įtaisą, jį visada būtina pašalinti arba perkelti į kitą vietą, kai jis nenaudojamas, ir
  - transporto priemonės sistemos tipo patvirtinimo pagal JT taisyklę Nr. 55 atveju turi būti užtikrinta visiška atitiktis nuostatai dėl pašalinimo, perkėlimo ir (arba) vietos pakeitimo, atsižvelgiant į apšvietimo įrenginį ir galinio valstybinio numerio ženklo montavimo ir pritvirtinimo vietą.
- (<sup>d</sup>) Skirta tik greičio ribotuvams ir privalomam jų montavimui M<sub>2</sub>, M<sub>3</sub>, N<sub>2</sub> ir N<sub>3</sub> kategorijų transporto priemonėse.
- (<sup>e</sup>) Apsaugos nuo neteisėto naudojimo įtaisai turi būti montuojami M<sub>1</sub> ir N<sub>1</sub> kategorijų transporto priemonėse, o imobilizatoriaus sistemos – M<sub>1</sub> kategorijos transporto priemonėse.
- (<sup>f</sup>) Žr. II priedo lentelės aiškinamąją pastabą<sup>4</sup>.
- (<sup>g</sup>) ***M<sub>1</sub> kategorijos transporto priemonėms, kurių didžiausioji masė ≤ 3 500 kg, ir N<sub>1</sub> kategorijos transporto priemonėms, kuriose ant vienos ašies nesumontuoti sudvejinti ratai.***

## II PRIEDAS

4 straipsnio 5 dalyje *ir 5 straipsnio 3 dalyje* nurodytų reikalavimų ir 16 straipsnyje nurodytų datų sąrašas

Dalykas	<i>Norminiai aktai</i>	<i>Papildomos specialiosios techninės nuostatos</i>	M <sub>1</sub>	M <sub>2</sub>	M <sub>3</sub>	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>	O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>	S T U	Sud ė tinė dali s
Reikalavimai dėl														
<b>A KELEIVIŲ APSAUGOS SISTEMŲ, SUSIDŪRIMO BANDYMO, DEGALŲ SISTEMOS VIENTISUMO IR AUKŠTOS ĮTAMPOS ELEKTROS SAUGOS</b>														
<b>A1</b> Vidaus įranga	JT taisyklė Nr. 21		A											
<b>A2</b> Sėdynės ir galvos atramos	JT taisyklė Nr. 17		A	A	A	A	A	A						

<i>A3</i> Autobuso sėdynės	JT taisyklė Nr. 80			A	A										A
<i>A4</i> Saugos diržų tvirtinimo įtaisai	JT taisyklė Nr. 14		A	A	A	A	A	A							
<i>A5</i> Saugos diržai ir apsaugos sistemos	JT taisyklė Nr. 16		A	A	A	A	A	A						A	A
<i>A6</i> Priminimo prisiegti saugos diržus įtaisai	JT taisyklė Nr. 16		A	A	A	A	A	A							
<i>A7</i> Atribojimo sistemos	JT taisyklė Nr. 126		X											B	

<i>A8</i> Vaiko apsaugos tvirtinimo įtaisai	JT taisyklė Nr. 145		A											
<i>A9</i> Vaiko apsaugos sistemos	JT taisyklė Nr. 44		A <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>					A	A
<i>A10</i> Pažangios vaiko apsaugos priemonės	JT taisyklė Nr. 129		X	X	X	X	X	X					B	B
<i>A11</i> Priekinė apsauga nuo palindimo	JT taisyklė Nr. 93						A	A					A	A
<i>A12</i> Galinė apsauga nuo palindimo	JT taisyklė Nr. 58		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

<i>A13</i> Šoninės apsaugos priemonės	JT taisyklė Nr. 73							A	A				A	A		
<i>A14</i> Kuro bako sauga	JT taisyklė Nr. 34		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
<i>A15</i> Suskystintų naftos dujų sauga	JT taisyklė Nr. 67		A	A	A	A	A	A	A							A
<i>A16</i> Suslėgtų gamtines dujų ir suskystintų gamtinių dujų sauga	JT taisyklė Nr. 110		A	A	A	A	A	A	A							A
<i>A17</i> Vandens sauga	JT taisyklė Nr. 134		A	A	A	A	A	A	A							A

<b>A18</b> Vandenilio sistemos medžiagų apibūdinimas		<b>I</b>	A	A	A	A	A	A						A
<b>A19</b> Naudojama elektros sauga	JT taisyklė Nr. 100		A	A	A	A	A	A						
<b>A20</b> Priekinės iškyšos smūgis	JT taisyklė Nr. 94	Taikoma M <sub>1</sub> <i> kategorijos transporto priemonėms, kurių didžiausioji masė ≤ 3 500 kg, ir N<sub>1</sub> kategorijos transporto priemonėms, kurių didžiausioji masė &gt; 2 500 kg. Transporto priemonėms, kurių didžiausioji masė &gt; 2 500 kg, taikomos B pastaboje nurodytos datos.</i>	A			A								

<i>A21</i> Viso pločio priekinis smūgis	JT taisyklė Nr. 137	Antropomorfinio bandymo įtaiso „Hybrid III“ susidūrimo manekeno naudojimas leidžiamas, kol JT taisyklėje numatytas žmogaus apsaugos sistemos bandymo įtaisas „THOR“	B			B								
<i>A22</i> Vairavimo įtaiso savybės smūgio metu	JT taisyklė Nr. 12		A			A							A	
<i>A23</i> Keičiamosios oro pagalvės	JT taisyklė Nr. 114		X			X							B	

<b>A24</b> Kabinos smūgis	JT taisyklė Nr. 29					A	A	A						
<b>A25</b> Šoninis smūgis	JT taisyklė Nr. 95	Taikoma visoms M <sub>1</sub> ir N <sub>1</sub> kategorijų transporto priemonėms, įskaitant tas, kurių žemiausios sėdynės R taškas yra > 700 mm nuo žemės paviršiaus lygio. <b>Transporto priemonėms, kurių žemiausios sėdynės R taškas yra &gt; 700 mm nuo žemės paviršiaus lygio, taikomos B pastaboje nurodytos datos.</b>	A			A								
<b>A26</b> Atramos šoninis smūgis	JT taisyklė Nr. 135		B			B								

A27 Galinis susidūrimas	JT taisyklė Nr. 34	Taikoma M <sub>1</sub> kategorijos transporto priemonėms, kurių didžiausioji masė ≤ 3 500 kg, ir N <sub>1</sub> kategorijos transporto priemonėms. Būtina užtikrinti elektros saugos reikalavimus po susidūrimo	B			B								
<b>Reikalavimai dėl</b> <b>B PAŽEIDŽIAMŲ EISMO DALYVIŲ, VAIZDO IR MATOMUMO</b>														
B1 Pėsčiųjų kojų ir galvos apsauga	JT taisyklė Nr. 127		A			A								

<b>B1</b> ■ didesnė galvos apsaugos dalis, esanti smūgio zonoje	JT taisyklė Nr. 127	Vaikų ir suaugusiųjų galvos modelio bandymų zoną riboja 250 mm „suaugusiųjų apgaubiamasis atstumas“ arba „galinė priekinio stiklo atskaitos linija“, priklausomai nuo to, kas yra toliau. Galvos modelio kontaktas su priekiniais statramsčiais, priekinio stiklo viršutine riba ir gaubtu išbraukiamas, tačiau jį būtina stebėti.	<i>C</i>			<i>C</i>							
<b>B3</b> Priekinės apsaugos sistema		■	X			X						A	

<b>B4</b> Pažangi avarinio stabdymo sistema pėstiesiems ir dviratininkams			C			C								
<b>B5</b> Įspėjimas apie susidūrimą su pėsčiuoju ar dviratininku				B	B		B	B						B
<b>B6</b> Aklosios zonos informacijos sistema				B	B		B	B						B
<b>B7</b> atbulinės eigos <i>aptikimas</i>			B	B	B	B	B	B	■	■	■	■		B
<b>B8</b> Priekinis matomumas	JT taisyklė Nr. 125	Taikoma M <sub>1</sub> ir N <sub>1</sub> kategorijų transporto priemonėms	A			C								

<b>B9</b> Sunkiasvorių transporto priemonių vairuotojų tiesioginis matomumas				D	D		D	D						
<b>B10</b> Saugusis stiklas	JT taisyklė Nr. 43		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
<b>B11</b> Atšildymas / aprasojimo pašalinimas			A	A <sup>2</sup>	A <sup>2</sup>	A <sup>2</sup>	A <sup>2</sup>	A <sup>2</sup>						
<b>B12</b> Apliejiklis / valytuvas			A	A <sup>3</sup>	A <sup>3</sup>	A <sup>3</sup>	A <sup>3</sup>	A <sup>3</sup>					A	
<b>B13</b> Netiesioginio matymo įtaisai	JT taisyklė Nr. 46		A	A	A	A	A	A						A

**Reikalavimai dėl**

**C TRANSPORTO PRIEMONĖS VAŽIUOKLĖS, STABDYMO, PADANGŲ IR VAIRO**

<b>C1</b> Vairavimo mechanizmas	JT taisyklė Nr. 79		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
<b>C2</b> <i>įspėjimo</i> apie nukrypimą nuo kelio juostos <i>sistema</i>	JT taisyklė Nr. 130			A <sup>4</sup>	A <sup>4</sup>		A <sup>4</sup>	A <sup>4</sup>						
<b>C3</b> avarinė kelio juostos sekimo sistema			B <sup>6</sup>			B <sup>6</sup>								
<b>C4</b> Stabdžiai	JT taisyklė Nr. 13 JT taisyklė Nr. 13–H		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		

<b>C5</b> Atsarginės stabdžių dalys	JT taisyklė Nr. 90		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	A	
<b>C6</b> Pagalbinė stabdymo sistema	JT taisyklė Nr. 139		A			A									
<b>C7</b> Stabilumo kontrolė	JT taisyklė Nr. 13 JT taisyklė Nr. 140		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
<b>C8</b> Pažangioji sunkiasvorių automobilių avarinio stabdymo sistema	JT taisyklė Nr. 131			A <sup>4</sup>	A <sup>4</sup>		A <sup>4</sup>	A <sup>4</sup>							

<b>C9</b> Pažangioji lengvųjų transporto priemonių avarinio stabdymo sistema			B			B								
<b>C10</b> Padangų sauga ir aplinkosauginis veiksmingumas	JT taisyklė Nr. 30 JT taisyklė Nr. 54 JT taisyklė Nr. 117	<i>Taip pat turi būti užtikrinama naudotų padangų bandymo procedūra; taikomos C pastabos datos.</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		A
<b>C11</b> Atsarginiai ratai ir važiavimo neblūkstančiosiomis padangomis sistema	JT taisyklė Nr. 64		A <sup>1</sup>			A <sup>1</sup>								

<b>C12</b> Restauruotos padangos	JT taisyklė Nr. 108 JT taisyklė Nr. 109		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		A
<b>C13</b> Lengvųjų transporto priemonių padangų slėgio stebėjimas	JT taisyklė Nr. 141	Taikoma M <sub>1</sub> kategorijos transporto priemonėms, kurių didžiausioji masė ≤ 3 500 kg, ir N <sub>1</sub> kategorijos transporto priemonėms.	A			B								
<b>C14</b> Sunkiasvorių transporto priemonių padangų slėgio stebėjimas				B	B		B	B				B	B	

<b>C15</b> Padangų montavimas	JT taisyklė Nr. 142	Taikoma visų kategorijų transporto priemonėms	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
<b>C16</b> Atsarginiai ratai	JT taisyklė Nr. 124		X			X			X	X				B
<b>Reikalavimai dėl</b>														
<b>D TRANSPORTO PRIEMONĖS VALDYMO, ELEKTROS SISTEMOS, TRANSPORTO PRIEMONIŲ APŠVIETIMO IR APSAUGOS NUO NETEISĖTO NAUDOJIMO, ĮSKAITANT KIBERNETINĖS ATAKAS</b>														
<b>D1</b> Garso signalas	JT taisyklė Nr. 28		A	A	A	A	A	A						A

<b>D2</b> Radijo trukdžiai (elektromagnetinis suderinamumas)	JT taisyklė Nr. 10		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
<b>D3</b> Apsauga nuo neteisėto naudojimo, ■ imobilizatorius ir signalizacija	JT taisyklė Nr. 18 JT taisyklė Nr. 97 JT taisyklė Nr. 116		A	A <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>	A	A <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>					A	A
<b>D4</b> <i>Transporto priemonės apsauga nuo kibernetinių atakų</i>			<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>					<b>B</b>	<b>B</b>

<b>D5</b> Spidometras	JT taisyklė Nr. 39		A	A	A	A	A	A						
<b>D6</b> Odometras	JT taisyklė Nr. 39		A	A	A	A	A	A						
<b>D7</b> Greičio ribotuvai	JT taisyklė Nr. 89			A	A		A	A						A
<b>D8</b> Išmanioji greičio palaikymo pagalbinė sistema			B	B	B	B	B	B					B	
<b>D9</b> Valdiklių, signalinių lempučių ir indikatorių identifikavimas	JT taisyklė Nr. 121		A	A	A	A	A	A						

<b>D10</b> Šildymo sistemos	JT taisyklė Nr. 122		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A
<b>D11</b> Šviesos signaliniai įtaisai	JT taisyklė Nr. 4														
	JT taisyklė Nr. 6														
	JT taisyklė Nr. 7														
	JT taisyklė Nr. 19														
	JT taisyklė Nr. 23		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		A
	JT taisyklė Nr. 38														
	JT taisyklė Nr. 77														
	JT taisyklė Nr. 87														
	JT taisyklė Nr. 91														

<b>D12</b> Kelio apšvietimo įtaisai	JT taisyklė Nr. 31																	
	JT taisyklė Nr. 98																	
	JT taisyklė Nr. 112	X	X	X	X	X	X											A
	<b><i>JT taisyklė Nr. 119</i></b>																	
	JT taisyklė Nr. 123																	

<b>D13</b> Šviesogražiai prietaisai	JT taisyklė Nr. 3 <b>JT taisyklė Nr. 104</b>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		A
<b>D14</b> Šviesos šaltiniai	JT taisyklė Nr. 37 JT taisyklė Nr. 99 JT taisyklė Nr. 128		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		A
<b>D15</b> Šviesos signalinių, kelio apšvietimo ir šviesogražių prietaisų montavimas	JT taisyklė Nr. 48		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		

<b>D16</b> Avarinio stabdymo signalas			B	B	B	B	B	B	■	■	■	■		
<b>D17</b> Priekinių žibintų valytuvai	JT taisyklė Nr. 45		A <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>						A
<b>D18</b> Pavarų perjungimo svirties rodytuvas			A											
<b>Reikalavimai dėl</b>														
<b>E VAIRUOTOJO IR SISTEMOS ELGSENOS</b>														
<b>E1</b> Antialkoholinio variklio užrakto sąsaja		<b>EN 50436:2016</b>	B	B	B	B	B	B						

<i>Įspėjimas dėl vairuotojo mieguistumo ir dėmesio</i>			B	B	B	B	B	B						
<i>E3 Pažangus įspėjimas dėl vairuotojo dėmesio atitraukimo</i>		<i>Taip pat gali būti naudojama dėmesio atitraukimo prevencija, naudojant technines priemones</i>	C	C	C	C	C	C						
<i>E4 Vairuotojo prieinamumo stebėsenos sistema</i>			B <sup>5</sup>	B <sup>5</sup>	B <sup>5</sup>	B <sup>5</sup>	B <sup>5</sup>	B <sup>5</sup>						
<i>E5 Eismo įvykio duomenų savirašis</i>			B	<i>D</i>	<i>D</i>	B	<i>D</i>	<i>D</i>					B	

<i>E6</i> Sistemos, perimsiančios vairuotojo valdymą			B <sup>5</sup>	B <sup>5</sup>	B <sup>5</sup>	B <sup>5</sup>	B <sup>5</sup>	B <sup>5</sup>						
<i>E7</i> Sistemos, pateikiančios informaciją apie transporto priemonės būklę ir aplinką			B <sup>5</sup>	B <sup>5</sup>	B <sup>5</sup>	B <sup>5</sup>	B <sup>5</sup>	B <sup>5</sup>						
<i>E8</i> Važiavimas vilkstine			█	B <sup>1</sup>	B <sup>1</sup>	█	B <sup>1</sup>	B <sup>1</sup>						
E9 Sistemos, pateikiančios saugos informaciją kitiems eismo dalyviams			B <sup>5</sup>	B <sup>5</sup>	B <sup>5</sup>	B <sup>5</sup>	B <sup>5</sup>	B <sup>5</sup>						

**Reikalavimai dėl**

**F BENDROS TRANSPORTO PRIEMONĖS KONSTRUKCIJOS IR SAVYBIŲ**

<i>F1</i> Valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
<i>F2</i> Atbulinė eiga			A	A	A	A	A	A						
<i>F3</i> Durų skląščiai ir vyriai	JT taisyklė Nr. 11		A			A	■	■						
<i>F4</i> Durų įlipimo laipteliai, laikymosi rankenos, paminos			A			A	A	A						

<b>F5</b> Išorinės iškyšos	JT taisyklė Nr. 26		A												
<b>F6</b> Komerinių transporto priemonių kabinų išorinės iškyšos	JT taisyklė Nr. 61					A	A	A							
<b>F7</b> Identifikavimo plokštelė ir transporto priemonės identifikavimo numeris			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
<b>F8</b> Vilktytis			A	A	A	A	A	A							

<b>F9</b> Ratų apsauga			A											
<b>F10</b> Pusrasaugių sistemos						A	A	A	A	A	A	A		
<b>F11</b> Masė ir matmenys			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
<b>F12</b> Mechaniniai sukabintuvai	JT taisyklė Nr. 55 JT taisyklė Nr. 102		A <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>	A	A	A	A	A	A

<i>F13</i> Transporto priemonės, skirtos pavojingiems kroviniams vežti	JT taisyklė Nr. 105					A	A	A	A	A	A	A		
<i>F14</i> Bendroji autobusų konstrukcija	JT taisyklė Nr. 107		A	A										
<i>F15</i> Autobuso viršutinės kėbulo dalies tvirtumas	JT taisyklė Nr. 66		A	A										
<i>F16</i> Autobusų gaisringumas	JT taisyklė Nr. 118			A										A

\_\_\_\_\_

*Pastabos dėl lentelės*

A: Data, po kurios draudžiama registruoti transporto priemonės, taip pat pateikti į rinką arba pradėti eksploatuoti sudėtinės dalis ir atskirus techninius mazgus:

[ ] šio reglamento taikymo pradžios data]

B: EB tipo patvirtinimo atsisakymo data:

[ ] šio reglamento taikymo pradžios data]

Data, po kurios draudžiama registruoti transporto priemonės, taip pat pateikti į rinką arba pradėti eksploatuoti sudėtinės dalis ir atskirus techninius mazgus:

[ ] 24 mėnesiai po šio reglamento taikymo pradžios datos].

C: EB tipo patvirtinimo atsisakymo data:

[ ] 24 mėnesiai po šio reglamento taikymo pradžios datos].

Data, po kurios draudžiama registruoti transporto priemonės, taip pat pateikti į rinką arba pradėti eksploatuoti sudėtinės dalis ir atskirus techninius mazgus:

[ ] 48 mėnesiai po šio reglamento taikymo pradžios datos].

D: EB tipo patvirtinimo atsisakymo data:

[42 mėnesiai po šio reglamento taikymo pradžios datos].

Data, po kurios draudžiama registruoti transporto priemonės, taip pat pateikti į rinką arba pradėti eksploatuoti sudėtinės dalis ir atskirus techninius mazgus:

[78 mėnesiai po šio reglamento taikymo pradžios datos].

- X: Konkreči sudėtinė dalis ar atskiras techninis mazgas taikomas nurodytai transporto priemonės kategorijai.
- <sup>1</sup> Pritvirtinus, atitiktis privaloma.
  - <sup>2</sup> Šios kategorijos transporto priemonėse įrengiamas atitinkamas priekinio stiklo atšildymo ir aprasojimo pašalinimo įtaisas.
  - <sup>3</sup> Šios kategorijos transporto priemonėse įrengiami atitinkami priekinio stiklo valymo ir apiejimo įtaisai.

- 4 Išimtys taikomos šioms transporto priemonėms:
- N<sub>2</sub> kategorijos puspriekabių vilkikams, kurių didžiausioji masė didesnė nei 3,5 tonos, bet mažesnė nei 8 tonos;
  - A, I ir II klasės M<sub>2</sub> ir M<sub>3</sub> kategorijų transporto priemonėms, kaip nurodyta JT taisyklės Nr. 107 2.1 punkte;
  - A, I ir II klasės M<sub>3</sub> kategorijų sujungtiems autobusams, kaip nurodyta JT taisyklės Nr. 107 2.1 punkte;
  - M<sub>2</sub>, M<sub>3</sub>, N<sub>2</sub> ir N<sub>3</sub> kategorijų visureigėms transporto priemonėms;
  - M<sub>2</sub>, M<sub>3</sub>, N<sub>2</sub> ir N<sub>3</sub> kategorijų specialiosios paskirties transporto priemonėms; ir
  - M<sub>2</sub>, M<sub>3</sub>, N<sub>2</sub> ir N<sub>3</sub> kategorijų transporto priemonėms su daugiau kaip trimis ašimis.
- 5 Automatizuotoms transporto priemonėms atitiktis yra privaloma.
- 6 ***Transporto priemonėms su hidraulinėmis vairavimo sistemomis taikomos C pastaboje nurodytos datos. Tačiau tose transporto priemonėse vis dėlto turi būti įrengta įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistema.***

### III PRIEDAS

#### Reglamento (ES) 2018/858 II priedo pakeitimai

Reglamento (ES) 2018/858 I priedas iš dalies keičiamas taip:

- 1) nuorodos į „Reglamentą (EB) Nr. 661/2009“ iš dalies keičiamos taip:
  - a) I dalies lentelėje, 3A punkto įrašė trečioje skiltyje nuoroda „Reglamentas (EB) Nr. 661/2009“ keičiama taip:

„Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/...<sup>\*+</sup>“

---

\* Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/... dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo reikalavimų, susijusių su jų bendrąja sauga ir transporto priemonėse esančių asmenų bei pažeidžiamų eismo dalyvių apsauga, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/858 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 78/2009, (EB) Nr. 79/2009 ir (EB) Nr. 661/2009 ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 631/2009, (ES) Nr. 406/2010, (ES) Nr. 672/2010, (ES) Nr. 1003/2010, (ES) Nr. 1005/2010, (ES) Nr. 1008/2010, (ES) Nr. 1009/2010, (ES) Nr. 19/2011, (ES) Nr. 109/2011, (ES) Nr. 458/2011, (ES) Nr. 65/2012, (ES) Nr. 130/2012, (ES) Nr. 347/2012, (ES) Nr. 351/2012, (ES) Nr. 1230/2012 ir (ES) 2015/166 (OL ..., p. ...)“;

- b) kiekviena vėlesnė nuoroda į „Reglamentą (EB) Nr. 661/2009“ II priede keičiama į nuorodą „Reglamentas (ES) 2019/...<sup>++</sup>“;

- 2) I dalis iš dalies keičiama taip:

---

<sup>+</sup> OL: prašom tekste įrašyti dokumente PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD)) esančio reglamento numerį, o išnašoje – to reglamento numerį, datą ir OL nuorodą.

<sup>++</sup> OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD)), numerį.

a) lentelė keičiama taip:

i) po 54A punkto įrašo įterpiamas šis įrašas:

„55A	Atramos šoninis smūgis	Reglamentas (ES) 2019/... <sup>+</sup> JT taisyklė Nr. 135	X			X <sup>“</sup> ;								
------	------------------------	---	---	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

ii) 58 punkto įrašas pakeičiamas taip:

„58	Pėsčiųjų apsauga	Reglamentas (ES) 2019/... <sup>+</sup> JT taisyklė Nr. 127	X			X								X <sup>“</sup> ;
-----	------------------	---	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	------------------

iii) 62 ir 63 punktų įrašai pakeičiami taip:

---

<sup>+</sup> OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD)), numerį.

„62	Vandenilio sistema	Reglamentas (ES) 2019/... <sup>+</sup> JT taisyklė Nr. 134	X	X	X	X	X	X					X
63	Bendroji sauga	Reglamentas (ES) 2019/... <sup>+</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup> «;

iv) 65 ir 66 punktų įrašai pakeičiami taip:

„65	Pažangioji avarinio stabdymo sistema	Reglamentas (ES) 2019/... <sup>+</sup> JT taisyklė Nr. 131		X	X		X	X					
-----	--------------------------------------	---	--	---	---	--	---	---	--	--	--	--	--

<sup>+</sup> OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD)), numerį.

66	Įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistema	Reglamentas (ES) 2019/... <sup>+</sup> JT taisyklė Nr. 130		X	X		X	X,,;						
----	---	---	--	---	---	--	---	------	--	--	--	--	--	--

b) Aiškinamosios pastabos iš dalies keičiamos taip:

i) 3 ir 4 aiškinamosios pastabos pakeičiamos taip:

„<sup>(3)</sup> Pagal Reglamento (ES) 2019/...<sup>+</sup> 4 straipsnio 5 dalį turi būti sumontuota transporto priemonės stabilumo funkcija.

<sup>(4)</sup> Pagal Reglamento (ES) Nr. 2019/...<sup>+</sup> 4 straipsnio 5 dalį turi būti sumontuota elektroninė stabilumo kontrolės sistema.“;

ii) 9A aiškinamoji pastaba pakeičiam taip:

<sup>(9A)</sup> Pagal Reglamento (ES) Nr. 2019/...<sup>+</sup> 5 straipsnio 1 dalį turi būti sumontuota padangų slėgio stebėjimo sistema“;

iii) 15 aiškinamoji pastaba pakeičiama taip:

„<sup>(15)</sup> Atitiktis Reglamentui (EB) 2019/...<sup>+</sup> yra privaloma. Tačiau tipo patvirtinimas pagal šį konkretų punktą nėra numatytas, nes jame tik pateikiamas atskirų punktų, išvardytų kitose lentelės vietose, kuriose pateikiama nuoroda į Reglamentą (ES) 2019/...<sup>+</sup>, rinkinys“;

<sup>+</sup> OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD)), numerį.

c) 1 priedėlio 1 lentelė iš dalies keičiama taip:

i) punkto 46A įrašas pakeičiamas taip:

„46A	Padangų montavimas	Reglamentas (ES) 2019/... <sup>+</sup> JT taisyklė Nr. 142	B <sup>6</sup> ;
------	--------------------	---	------------------

ii) 58 punkto įrašas pakeičiamas taip:

„58	Pėsčiųjų apsauga	Reglamentas (ES) 2019/... <sup>+</sup> JT taisyklė Nr. 127	<b>C</b> <b><i>EB tipo patvirtinimo atsisakymo data:</i></b> <b><i>[42 mėnesiai po šio reglamento taikymo pradžios datos].</i></b> <b><i>Data, po kurios draudžiama registruoti transporto priemonės:</i></b> <b><i>[144 mėnesiai po šio reglamento taikymo pradžios datos]</i></b> <sup>6</sup> ;
-----	------------------	---	--

<sup>+</sup> OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD)), numerį.

iii) 62 ir 63 punktų įrašai pakeičiami taip:

„62	Vandenilio sistema	Reglamentas (ES) 2019/... <sup>+</sup> JT taisyklė Nr. 134		X
63	Bendroji sauga	Reglamentas (ES) 2019/... <sup>+</sup>		Atitiktis Reglamentui (EB) 2019/... <sup>+</sup> yra privaloma. Tačiau tipo patvirtinimas pagal šį konkretų punktą nėra numatytas, nes jame tik pateikiamas atskirų punktų, išvardytų kitose lentelės vietose, kuriose pateikiama nuoroda į Reglamentą (ES) 2019/... <sup>+</sup> , rinkinys“;

<sup>+</sup> OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD)), numerį.

d) 1 priedėlio 1 lentelės aiškinamoji pastaba pakeičiama taip

„Netaikoma

Norminis aktas netaikomas. Tačiau gali būti pareikalauta laikytis vienos ar daugiau konkrečių norminio akto nuostatų.“;

e) 1 priedėlio 2 lentelė iš dalies keičiama taip:

i) punkto 46A įrašas pakeičiamas taip:

„46A	Padangų montavimas	Reglamentas (ES) 2019/... <sup>+</sup> JT taisyklė Nr. 142	B“;
------	--------------------	---	-----

---

<sup>+</sup> OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD)), numerį.

ii) 58 punkto įrašas pakeičiamas taip:

„58	Pėsčiųjų apsauga	Reglamentas (ES) 2019/... <sup>+</sup> JT taisyklė Nr. 127		<b>C</b> <i>EB tipo patvirtinimo atsisakymo data:</i> <i>[42 mėnesiai po šio reglamento taikymo pradžios datos].</i> <i>Data, po kurios draudžiama registruoti transporto priemonės:</i> <i>[144 mėnesiai po šio reglamento taikymo pradžios datos]“;</i>
-----	---------------------	--	--	---

---

<sup>+</sup> OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD)), numerį.

iii) 62 ir 63 punktų įrašai pakeičiami taip:

„62	Vandenilio sistema	Reglamentas (ES) 2019/...+ JT taisyklė Nr. 134		X
63	Bendroji sauga	Reglamentas (ES) 2019/...+		Atitiktis Reglamentui (EB) 2019/...+ yra privaloma. Tačiau tipo patvirtinimas pagal šį konkretų punktą nėra numatytas, nes jame tik pateikiamas atskirų punktų, išvardytų kitose lentelės vietose, kuriose pateikiama nuoroda į Reglamentą (ES) 2019/...+, rinkinys“;

+ OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD)), numerį.

f) 2 priedėlio 4 punktas iš dalies keičiamas taip:

i) lentelė „I dalis: lentelė, kurios antraštė yra „I dalis: transporto priemonės, priklausančios M<sub>1</sub> kategorijai“, iš dalies keičiama taip:

– 58 punkto įrašas pakeičiamas taip:

„58	JT taisyklė Nr. 127 Reglamentas (ES) 2019/... <sup>+</sup> (Pėsčiųjų apsauga)	Transporto priemonėse turi būti įrengta elektroninė stabdžių antiblokavimo sistema, veikianti visus ratus. Taikomi JT taisyklėje Nr. 127 nustatyti reikalavimai. Visos priekinės apsaugos sistemos turi būti arba neatsiejama transporto priemonės dalis ir atitinkamai atitikti JT taisyklės Nr. 127 reikalavimus, arba jų tipas turi būti patvirtintas kaip atskiro techninio mazgo;
-----	---	--

---

<sup>+</sup> OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD)), numerį.

– po 61 punkto įrašo- įterpiamas šis įrašas:

„62	JT taisyklė Nr. 134 Reglamentas (ES) 2019/... <sup>+</sup> (Vandenilio sistema)	Taikomi JT taisyklėje Nr. 134 nustatyti reikalavimai. Arba turi būti įrodyta, kad transporto priemonė atitinka: – reikšmingus Reglamento (EB) Nr. 79/2009 reikalavimus, taikomus ... [ ] data, einanti prieš šio reglamento taikymo datą]; – 100 priedėlis – Variklinių transporto priemonių, varomų suslėgto vandenilio dujomis, degalų techninis standartas (Japonija); – GB/T 24549-2009 Kuro elementų elektrinės transporto priemonės. Saugos reikalavimai (Kinija); – Tarptautinis standartas ISO 23273: 2013. 1 dalis. Transporto priemonių funkcinė sauga ir 2 dalis. Suslėgtu vandeniliu varomų transporto priemonių apsauga nuo vandenilio keliamų pavojų; arba – SAE J2578. Bendroji kuro elementų transporto priemonių sauga“;
-----	---	---

<sup>+</sup> OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD)), numerį.

ii) lentelė „II dalis: transporto priemonės, priklausančios N<sub>1</sub> kategorijai“, iš dalies keičiama taip:

– 58 punkto įrašas pakeičiamas taip:

„58	JT taisyklė Nr. 127 Reglamentas (ES) 2019/... <sup>+</sup> (Pėsčiųjų apsauga)	Transporto priemonėse turi būti įrengta elektroninė stabdžių antiblokavimo sistema, veikianti visus ratus. Taikomi JT taisyklėje Nr. 127 nustatyti reikalavimai. Visos priekinės apsaugos sistemos turi būti arba neatsiejama transporto priemonės dalis ir atitinkamai atitikti JT taisyklės Nr. 127 reikalavimus, arba jų tipas turi būti patvirtintas kaip atskiro techninio mazgo“;
-----	---	---

---

<sup>+</sup> OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD)), numerį.

– po 61 punkto įrašo įterpiamas šis įrašas:

„62	JT taisyklė Nr. 134 Reglamentas (ES) 2019/... <sup>+</sup> (Vandenilio sistema)	Taikomi JT taisyklėje Nr. 134 nustatyti reikalavimai. Arba turi būti įrodyta, kad transporto priemonė atitinka: – reikšmingus Reglamento (EB) Nr. 79/2009 reikalavimus, taikomus ... [ ] data, einanti prieš šio reglamento taikymo datą]; – 100 priedėlis – Variklinių transporto priemonių, varomi suslėgto vandenilio dujomis, degalų techninis standartas (Japonija); – GB/T 24549-2009 Kuro elementų elektrinės transporto priemonės. Saugos reikalavimai (Kinija); – Tarptautinis standartas ISO 23273: 2013. 1 dalis. Transporto priemonių funkcinė sauga ir 2 dalis. Suslėgtu vandeniliu varomų transporto priemonių apsauga nuo vandenilio keliamų pavojų; arba – SAE J2578. Bendroji kuro elementų transporto priemonių sauga“;
-----	---	---

<sup>+</sup> OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD)), numerį.

3) II dalies lentelėje išbraukiami 58, 65 ir 66 punktai;

4) III dalis iš dalies keičiama taip:

a) 1 priedėlio lentelė iš dalies keičiama taip:

i) 58 punkto įrašas pakeičiamas taip:

„58	Pėsčiųjų apsauga	Reglamentas (ES) 2019/... <sup>+</sup> JT taisyklė Nr. 127	X	X <sup>“</sup> ;		
-----	------------------	--	---	------------------	--	--

ii) 62 ir 63 punktų įrašai pakeičiami taip:

„62	Vandenilio sistema	Reglamentas (ES) 2019/... <sup>+</sup> JT taisyklė Nr. 134	X	X	X	X
63	Bendroji sauga	Reglamentas (ES) 2019/... <sup>+</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup> “;

---

<sup>+</sup> OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD)), numerį.

iii) 65 ir 66 punktų įrašai pakeičiami taip:

„65	Pažangioji avarinio stabdymo sistema	Reglamentas (ES) 2019/... <sup>+</sup> JT taisyklė Nr. 131			nėra duomenų	nėra duomenų
66	Išpėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistema	Reglamentas (ES) 2019/... <sup>+</sup> JT taisyklė Nr. 130			nėra duomenų	netaikoma“;

b) 2 priedėlio lentelė iš dalies keičiama taip:

i) po 54A punkto įrašo įterpiamas šis įrašas:

„55A	Atramos šoninis smūgis	Reglamentas (ES) 2019/... <sup>+</sup> JT taisyklė Nr. 135	nėra duomenų		netaikoma“;								
------	------------------------	---	--------------	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

<sup>+</sup> OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD)), numerį.

ii) 58 punkto įrašas pakeičiamas taip:

„58	Pėsčiųjų apsauga	Reglamentas (ES) 2019/... <sup>+</sup> JT taisyklė Nr. 127	nėra duomenų					netaikoma“;					
-----	------------------	---	--------------	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--

iii) 62 ir 63 punktų įrašai pakeičiami taip:

„62	Vandenilio sistema	Reglamentas (ES) 2019/... <sup>+</sup> JT taisyklė Nr. 134	X	X	X	X	X	X					
63	Bendroji sauga	Reglamentas (ES) 2019/... <sup>+</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup> “;

<sup>+</sup> OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD)), numerį.

iv) 65 ir 66 punktų įrašai pakeičiami taip:

„65	Pažangioji avarinio stabdymo sistema	Reglamentas (ES) 2019/... <sup>+</sup> JT taisyklė Nr. 131	nėra duomenų	nėra duomenų	nėra duomenų	nėra duomenų				
66	Įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistema	Reglamentas (ES) 2019/... <sup>+</sup> JT taisyklė Nr. 130	nėra duomenų	nėra duomenų	nėra duomenų	netaikoma“;				

<sup>+</sup> OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD)), numerį.

c) 3 priedėlis iš dalies keičiamas taip:

i) lentelėje po 54A punkto įrašo įterpiamas šis įrašas:

„55A	Atramos šoninis smūgis	Reglamentas (ES) 2019/... <sup>+</sup> JT taisyklė Nr. 135	netaikoma“;
------	------------------------	---	-------------

ii) lentelėje 58 punkto įrašas pakeičiamas taip:

„58	Pėsčiųjų apsauga	Reglamentas (ES) 2019/... <sup>+</sup> JT taisyklė Nr. 127	G“;
-----	------------------	---	-----

iii) lentelėje 62 ir 63 punktų įrašai pakeičiami taip:

---

<sup>+</sup> OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD)), numerį.

„62	Vandenilio sistema	Reglamentas (ES) 2019/... <sup>+</sup> JT taisyklė Nr. 134	X
63	Bendroji sauga	Reglamentas (ES) 2019/... <sup>+</sup>	X <sup>(15)</sup> “;

iv) papildoma šiuo punktu:

„5. Punktai nuo 1. iki 4. taip pat taikomi M<sub>1</sub> kategorijos transporto priemonėms, kurios nėra klasifikuojamos kaip specialiosios paskirties transporto priemonės, tačiau jose numatyta galimybė neįgaliųjų vežimėliams.“;

d) 4 priedėlio lentelė iš dalies keičiama taip:

i) po 54 punkto įrašo įterpiamas šis įrašas:

„55A	Atramos šoninis smūgis	Reglamentas (ES) 2019/... <sup>+</sup> JT taisyklė Nr. 135			A“;														
------	------------------------	---	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<sup>+</sup> OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD)), numerį.

ii) 58 punkto įrašas pakeičiamas taip:

„58	Pėsčiųjų apsauga	Reglamentas (ES) 2019/... <sup>+</sup> JT taisyklė Nr. 127			A“;							
-----	------------------	---	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

iii) 62, 63, 65 ir 66 punktų įrašai pakeičiami taip:

„62	Vandenilio sistema	Reglamentas (ES) 2019/... <sup>+</sup> JT taisyklė Nr. 134	X	X	X	X	X					
-----	--------------------	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

---

<sup>+</sup> OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD)), numerį.

63	Bendroji sauga	Reglamentas (ES) 2019/... <sup>+</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>
65	Pažangioji avarinio stabdymo sistema	Reglamentas (ES) 2019/... <sup>+</sup> JT taisyklė Nr. 131	netaikoma	netaikoma		netaikoma	netaikoma				
66	Įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistema	Reglamentas (ES) 2019/... <sup>+</sup> JT taisyklė Nr. 130	netaikoma	netaikoma		netaikoma	netaikoma <sup>“;</sup>				

<sup>+</sup> OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD)), numerį.

e) 5 priedėlio lentelėje 62, 63, 65 ir 66 punktų įrašai pakeičiami taip:

„62	Vandenilio sistema	Reglamentas (ES) 2019/... <sup>+</sup> JT taisyklė Nr. 134	X
63	Bendroji sauga	Reglamentas (ES) 2019/... <sup>+</sup>	X <sup>(15)</sup>
65	Pažangioji avarinio stabdymo sistema	Reglamentas (ES) 2019/... <sup>+</sup> JT taisyklė Nr. 131	nėra duomenų
66	Įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistema	Reglamentas (ES) 2019/... <sup>+</sup> JT taisyklė Nr. 130	netaikoma“;

f) 6 priedėlio lentelėje 62, 63, 65 ir 66 punktų įrašai pakeičiami taip:

„62	Vandenilio sistema	Reglamentas (ES) 2019/... <sup>+</sup> JT taisyklė Nr. 134	X	
-----	--------------------	---	---	--

<sup>+</sup> OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD)), numerį.

63	Bendroji sauga	Reglamentas (ES) 2019/... <sup>+</sup>	X <sup>(15)</sup>	X <sup>(15)</sup>
65	Pažangioji avarinio stabdymo sistema	Reglamentas (ES) 2019/... <sup>+</sup> JT taisyklė Nr. 131	nėra duomenų	
66	Išpėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistema	Reglamentas (ES) 2019/... <sup>+</sup> JT taisyklė Nr. 130	netaikoma“;	

---

<sup>+</sup> OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD)), numerį.

g) aiškinamosios pastabos iš dalies keičiamos taip:

i) X aiškinamoji pastaba pakeičiama taip:

„X Taikomi atitinkamo norminio akto reikalavimai.“;

ii) 3 ir 4 aiškinamosios pastabos pakeičiamos taip:

„<sup>(3)</sup> Pagal Reglamento (ES) 2019/...<sup>+</sup> 4 straipsnio 5 dalį turi būti sumontuota transporto priemonės stabilumo funkcija.

„<sup>(4)</sup> Pagal Reglamento (ES) Nr. 2019/...<sup>+</sup>4 straipsnio 5 dalį turi būti sumontuota elektroninė stabilumo kontrolės sistema.“;

iii) 9A aiškinamoji pastaba pakeičiam taip:

„<sup>(9A)</sup> Taikoma, tik jei transporto priemonėse sumontuota įranga pagal JT taisyklę Nr. 64. Tačiau padangų slėgio stebėjimo sistema yra privaloma pagal Reglamento (ES) Nr. 2019/...<sup>+</sup>5 straipsnio 1 dalį.“;

iv) 15 aiškinamoji pastaba pakeičiama taip:

„<sup>(15)</sup> Atitiktis Reglamentui (EB) 2019/...<sup>+</sup> yra privaloma. Tačiau tipo patvirtinimas pagal šį konkretų punktą nėra numatytas, nes jame tik pateikiamas atskirų punktų, išvardytų kitose atitinkamose lentelėse, rinkinys“;

v) 16 ir 17 aiškinamosios pastabos išbraukiamos.

---

<sup>+</sup> OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE-CONS 82/19 (2018/0145(COD)), numerį.

I

## IV PRIEDAS

15 straipsnio 3 dalyje nurodytos pereinamojo laikotarpio nuostatos

JT taisyklė numeris	Specialieji reikalavimai	Galutinė reikalavimų neatitinkančių transporto priemonių registracijos data, taip pat reikalavimų neatitinkančių sudėtinių dalių pardavimo ar eksploatavimo pradžios data <sup>(1)</sup>
117	Padangos atsižvelgiant į riedėjimo triukšmą, sukibimą su šlapia danga ir riedėjimo varžą.	2023 m. balandžio 30 d.
	C3 klasės padangos turi atitikti 2 etapo reikalavimus dėl riedėjimo varžos.	

*Pastabos dėl lentelės*

- <sup>(1)</sup> Reglamente (EB) Nr. 661/2009 nurodytos datos, atsižvelgiant į transporto priemonės, sistemos ir sudėtinės dalies atitiktį versijos reikalavimams, taikomos nuo ... [ ] data, einanti prieš šio reglamento taikymo datą], o Reglamente (EB) Nr. 78/2009 nurodytos datos, atsižvelgiant į transporto priemonės, sistemos ir sudėtinės dalies atitiktį versijos reikalavimams, taikomos nuo ... [ ] data, einanti prieš šio reglamento taikymo datą].

### **Komisijos pareiškimas dėl dėvėtų padangų**

Komisija laikosi nuomonės, kad, atsižvelgiant į kelių eismo saugumą, vartotojų apsaugą, atliekų kiekio mažinimą ir žiedinę ekonomiką, svarbu, kad būtų išbandomos ne tik naujos, bet ir dėvėtos būklės padangos. Šiuo tikslu Komisija remia atitinkamų bandymų protokolų rengimą JT Pasauliniame forume transporto priemonių reglamentavimui suderinti. Tačiau, jei šis procesas nebus baigtas iki 2023 m. liepos mėn., Komisija ketina pateikti pasiūlymą dėl ES teisės akto, kuriuo būtų konkrečiai reglamentuojami dėvėtų padangų bandymai.

---