

Bruxelles, 8 mai 2018
(OR. en)

8739/18
ADD 1

**Dosar interinstituțional:
2018/0125 (NLE)**

UD 93

PROPUNERE

Sursă:	Secretar general al Comisiei Europene, sub semnătura dlui Jordi AYET PUIGARNAU, director
Data primirii:	7 mai 2018
Destinatar:	DI Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene
Nr. doc. Csie:	COM(2018) 264 final, ANNEXES 1 to 2
Subiect:	ANEXE la Propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1388/2013 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anumite produse agricole și industriale

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul COM(2018) 264 final, ANNEXES 1 to 2.

Anexă: COM(2018) 264 final, ANNEXES 1 to 2



COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 7.5.2018
COM(2018) 264 final

ANNEXES 1 to 2

ANEXE

la

Propunerea de Regulament al Consiliului

**de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1388/2013 privind deschiderea și modul de
gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anumite produse
agricole și industriale**

ANEXA I

În tabelul din anexa la Regulamentul (UE) nr. 1388/2013, se introduc următoarele rânduri, în ordinea codurilor NC indicate în a doua coloană a tabelului respectiv:

Nr. de ordine	Codul NC	TARIC	Descrierea	Perioada de contingentare	Volumul contingentului	Taxa vamală contingentară (%)
„09.2726	ex 2906 11 00	10	Levomentol (INN) (CAS RN 2216-51-5)	1.7. - 31.12.	185 tone	0 %
„09.2728	ex 2915 90 70	85	Trifluoroacetat de etil (CAS RN 383-63-1)	1.7. - 31.12.	200 tone	0 %
„09.2684	ex 2916 39 90	28	Clorură de 2,5-dimetilfenilacetil (CAS RN 55312-97-5)	1.7. - 31.12.	125 tone	0 %
„09.2730	ex 2921 59 90	80	4,4'-Metandiildianilină (CAS RN 101-77-9) sub formă de granule, utilizată la fabricarea prepolimerilor ⁽²⁾	1.7. - 31.12.	100 tone	0 %
„09.2732	ex 2933 39 99	66	Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6), cu o puritate în procente de masă de cel puțin 98,5 %	1.7. - 31.12.	100 tone	0 %
„09.2734	ex 7409 19 00	20	Plăci sau foi alcătuite — dintr-un strat ceramic din nitrură de siliciu cu o grosime de minimum 0,32 mm ($\pm$ 0,1 mm) și de maximum 1,0 mm ($\pm$ 0,1 mm), — acoperite pe ambele fețe cu o folie de cupru rafinat cu o grosime de 0,8 mm ($\pm$ 0,1 mm) și — pe una din fețe parțial acoperite cu o peliculă de argint	1.7. - 31.12.	3 500 000 bucăți	0 %
„09.2736	ex 7607 11 90	83	Bandă sau folie din aliaj de aluminiu și de magneziu: — dintr-un aliaj conform standardului 5182-H19 sau 5052-H19, — în rulouri cu un diametru exterior de maximum 1 350 mm, — cu o grosime (toleranță - 0,006 mm) de 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm sau 0,20 mm, — cu o lățime (toleranță $\pm$ 0,3 mm) de 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm sau 356 mm, — cu o toleranță a curbării de maximum 0,5 mm/750 mm, — cu o măsură a planeității I = $\pm$ 5, — cu o rezistență la tracțiune de peste 365MPa (5182-H19) sau de peste 320MPa (5052-H19) și — cu o alungire la rupere de peste 3 % (5182-H19) sau de peste 2,5 % (5052-H19) destinată utilizării la fabricarea lamelelor pentru storuri ⁽²⁾	1.7. - 31.12.2018	300 tone	0 %

⁽²⁾ Suspendarea taxelor face obiectul supravegherii vamale cu privire la destinația finală în conformitate cu articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).

ANEXA II

În tabelul din anexa la Regulamentul (UE) nr. 1388/2013, rândurile referitoare la contingentele tarifare cu numerele de ordine 09.2700, 09.2624, 09.2647, 09.2648, 09.2682, 09.2696, 09.2697, 09.2676, 09.2876, 09.2721 și 09.2643 se înlocuiesc cu textul următor:

Nr. de ordine	Codul NC	TARIC	Descrierea	Perioada de contingentare	Volumul contingentului	Taxa vamală contingentară (%)
„09.2700	ex 2905 12 00	10	Propan-1-ol (alcool propilic) (CAS RN 71-23-8)	1.1. - 31.12.	15 000 tone	0 %”
„09.2624	2912 42 00		Etilvanilina (3-etoxi-4-hidroxibenzaldehidă) (CAS RN 121-32-4)	1.1. - 31.12.	1 950 tone	0 %”
„09.2647	ex 2918 29 00	80	Pentaeritritol tetrakis(3-(3,5-di-terț-butil-4-hidroxifenil)-propionat) (CAS RN 6683-19-8) — cu un grad de trecere de cel puțin 75 % din greutate prin sita cu ochiuri de 250 μm și cu un grad de trecere de cel puțin 99 % din greutate prin sita cu ochiuri de 500 μm și — un punct de topire de minimum 110 °C dar de maximum 125 °C, destinat a fi utilizat la fabricarea de PVC ca stabilizator de tip one-pack pe bază de amestecuri de pulberi (pulberi sau granule) (2)	1.1. - 31.12.	140 tone	0 %”
„09.2648	ex 2920 90 10	70	Sulfat de dimetil (CASRN77-78-1)	1.1. - 31.12.	18 000 tone	0 %”
„09.2682	ex 2921 41 00	10	Anilină cu o puritate de minimum 99 % în greutate (CAS RN 62-53-3)	1.1. - 31.12.	150 000 tone	de 0 %”
„09.2696	ex 2932 20 90	25	Decan-5-olidă (CAS RN 705-86-2)	1.1. - 31.12.	6 000 kg	0 %”
„09.2697	ex 2932 20 90	30	Dodecan-5-olidă (CAS RN 713-95-1)	1.1. - 31.12.	6 000 kg	0 %”
„09.2676	ex 3204 17 00	14	Preparate pe bază de colorant C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) cu un conținut de minimum 60 % și maximum 85 % în greutate de astfel de colorant	1.1. - 31.12.	50 de tone	0 %”
„09.2876	ex 3811 29 00	55	Aditivi constând în produși de reacție ai difenilaminei cu nonene ramificate având: — peste 28 %, dar nu mai mult de 55 % în greutate 4-monoionildifenilamină și — peste 45 %, dar nu mai mult de 65 % în greutate 4,4'-dionildifenilamină, — un procent total de 2,4-dionildifenilamină și de 2,4'-dionildifenilamină de maximum 5 % în greutate, folosiți la fabricarea uleiurilor lubrifiante (2)	1.1. - 31.12.	900 tone	0 %”
„09.2721	ex 5906 99 90	20	Material textil cauciucat țesut și stratificat, cu următoarele caracteristici: — cu trei straturi, — un strat exterior este alcătuit din material acrilic, — celălalt strat exterior este alcătuit din material poliesteric, — stratul mijlociu este alcătuit din cauciuc clorbutilic, — stratul mijlociu are o greutate de minimum 452 g/m ² și maximum 569 g/m ² , — materialul textil are o greutate totală de minimum 952 g/m ² și maximum 1 159 g/m ² ,	1.1. - 31.12.	375 000 m ²	0 %”

Nr. de ordine	Codul NC	TARIC	Descrierea	Perioada de contingentare	Volumul contingentului	Taxa vamală contingentară (%)
„09.2643	ex 8504 40 82	30	— materialul textil are o grosime totală de minimum 0,8 mm și maximum 4 mm, utilizat la fabricarea acoperișului retractabil al autovehiculelor (2)	1.1. - 31.12.	15 000 000 bucăți	0 %”
			Plăci de alimentare utilizate la fabricarea produselor de la pozițiile 8521 și 8528 (2)			

(2) Suspendarea taxelor face obiectul supravegherii vamale cu privire la destinația finală în conformitate cu articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).