



Vijeće  
Europske unije

Bruxelles, 2. svibnja 2019.  
(OR. en)

---

---

Međuinstitucijski predmet:  
2019/0103(NLE)

---

---

8896/19  
ADD 1

UD 129

### PRIJEDLOG

---

|                 |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Od:             | Glavni tajnik Europske komisije,<br>potpisao g. Jordi AYET PUIGARNAU, direktor                                                                                                           |
| Datum primitka: | 2. svibnja 2019.                                                                                                                                                                         |
| Za:             | g. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, glavni tajnik Vijeća Europske unije                                                                                                                         |
| Br. dok. Kom.:  | COM(2019) 210 final, ANNEX                                                                                                                                                               |
| Predmet:        | PRILOG Prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1388/2013 o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne i industrijske proizvode i upravljanju njima |

---

Za delegacije se u prilogu nalazi dokument COM(2019) 210 final, ANNEX.

---

Priloženo: COM(2019) 210 final, ANNEX



Bruxelles, 2.5.2019.  
COM(2019) 210 final

ANNEX

## **PRILOG**

### **Prijedlogu uredbe Vijeća**

**o izmjeni Uredbe (EU) br. 1388/2013 o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne i industrijske proizvode i upravljanju njima**

## PRILOG

| Redni broj | Oznaka KN                                                                                                                                                              | TARIC                                                    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kvotno razdoblje | Opseg kvote  | Carina unutar kvote (%) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|
| 09.2637    | ex 0710 40 00<br>ex 2005 80 00                                                                                                                                         | 20<br>30                                                 | Klipovi kukuruza ( <i>Zea Mays Saccharata</i> ), izrezani ili neizrezani, promjera 10 mm ili većeg, ali ne većeg od 20 mm, za uporabu u proizvodnji prehrambenih proizvoda za obradu različitu od jednostavnog prepakiranja <sup>(1)(2)</sup>                                      | 1.1.-31.12.      | 550 tona     | 0 % <sup>(3)</sup>      |
| 09.2849    | ex 0710 80 69                                                                                                                                                          | 10                                                       | Jestive gljive roda <i>Auricularia polytricha</i> , (nekuhano ili kuhano u pari ili vodi), smrznuto, za proizvodnju gotovih jela <sup>(1)(2)</sup>                                                                                                                                 | 1.1.-31.12.      | 700 tona     | 0 %                     |
| 09.2664    | ex 2008 60 39                                                                                                                                                          | 30                                                       | Trešnje s dodanim alkoholom, s masenim udjelom šećera ne većim od 9 %, promjera ne većeg od 19,9 mm, s košticama, za uporabu u čokoladnim proizvodima <sup>(2)</sup>                                                                                                               | 1.1.-31.12.      | 1 000 tona   | 10 %                    |
| 09.2740    | ex 2309 90 31<br>ex 2309 90 96                                                                                                                                         | 87<br>97                                                 | Koncentrirane bjelančevine zrna soje s masenim udjelom:<br>— 60 % (± 10 %) sirovih bjelančevina,<br>— 5 % (± 3 %) sirove vlaknine,<br>— 5 % (± 3 %) sirovog pepela i<br>— 3 % ili više, ali ne više od 6,9 % škroba<br>za upotrebu u proizvodnji hrane za životinje <sup>(2)</sup> | 1.1.-31.12.      | 30 000 tona  | 0 %                     |
| 09.2913    | ex 2401 10 35<br>ex 2401 10 70<br>ex 2401 10 95<br>ex 2401 10 95<br>ex 2401 10 95<br>ex 2401 20 35<br>ex 2401 20 70<br>ex 2401 20 95<br>ex 2401 20 95<br>ex 2401 20 95 | 91<br>10<br>11<br>21<br>91<br>91<br>10<br>11<br>21<br>91 | Neprerađeni duhan izrezan na uobičajene veličine ili neizrezan, carinske vrijednosti ne manje od 450 EUR po 100 kg neto-mase, za uporabu kao materijal za povezivanje ili zamatanje robe iz podbroja 2402 10 00 <sup>(2)</sup>                                                     | 1.1.-31.12.      | 6 000 tona   | 0 %                     |
| 09.2828    | 2712 20 90                                                                                                                                                             |                                                          | Parafinski vosak s masenim udjelom ulja manjim od 0,75 %                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.-31.12.      | 120 000 tona | 0 %                     |
| 09.2600    | ex 2712 90 39                                                                                                                                                          | 10                                                       | Prešani parafini (CAS RN 64742-61-6)                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.-31.12.      | 100 000 tona | 0 %                     |
| 09.2928    | ex 2811 22 00                                                                                                                                                          | 40                                                       | Silicijsko punilo u obliku granula, čistoćesilicijevog dioksida 97mas. % ili veće                                                                                                                                                                                                  | 1.1.-31.12.      | 1 700 tona   | 0 %                     |
| 09.2806    | ex 2825 90 40                                                                                                                                                          | 30                                                       | Volframov trioksid, uključujući plavi volframov oksid (CAS RN 1314-35-8 ili CAS RN 39318-18-8)                                                                                                                                                                                     | 1.1.-31.12.      | 12 000 tona  | 0 %                     |
| 09.2872    | ex 2833 29 80                                                                                                                                                          | 40                                                       | Cezijev sulfat (CAS RN 10294-54-9) u krutom stanju ili u obliku vodene otopine s masenim udjelom cezijeva sulfata većim od 48 %, ali ne većim od 52 %                                                                                                                              | 1.1.-31.12.      | 160 tona     | 0 %                     |
| 09.2929    | 2903 22 00                                                                                                                                                             |                                                          | Trikloretilen (CAS RN 79-01-6)                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.-31.12.      | 15 000 tona  | 0 %                     |
| 09.2837    | ex 2903 79 30                                                                                                                                                          | 20                                                       | Bromoklorometan (CAS RN 74-97-5)                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.-31.12.      | 600 tona     | 0 %                     |
| 09.2933    | ex 2903 99 80                                                                                                                                                          | 30                                                       | 1,3-Diklorobenzen (CAS RN 541-73-1)                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.-31.12.      | 2 600 tona   | 0 %                     |
| 09.2700    | ex 2905 12 00                                                                                                                                                          | 10                                                       | Propan-1-ol (propil alkohol) (CAS RN 71-23-8)                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.-31.12.      | 15 000 tona  | 0 %                     |
| 09.2830    | ex 2906 19 00                                                                                                                                                          | 40                                                       | Ciklopropilmetanol (CAS RN 2516-33-8)                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.-31.12.      | 20 tona      | 0 %                     |
| 09.2851    | ex 2907 12 00                                                                                                                                                          | 10                                                       | O-krezol (CAS RN 95-48-7) čistoće ne manje od 98,5 mas. %                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.-31.12.      | 20 000 tona  | 0 %                     |

| Redni broj | Oznaka KN     | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kvotno razdoblje | Opseg kvote    | Carina unutar kvote (%) |
|------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|
| 09.2704    | ex 2909 49 80 | 20    | 2,2,2',2'-tetrakis(hidroksimetil)-3,3'-oksidiprop-1-ol (CAS RN 126-58-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.-31.12.      | 500 tona       | 0 %                     |
| 09.2624    | 2912 42 00    |       | Etilvanilin (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid) (CAS RN 121-32-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.-31.12.      | 1 950 tona     | 0 %                     |
| 09.2683    | ex 2914 19 90 | 50    | Kalcijev acetilacetat (CAS RN 19372-44-2) za uporabu u proizvodnji stabilizatora u obliku tableta <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.-31.12.      | 200 tona       | 0 %                     |
| 09.2852    | ex 2914 29 00 | 60    | Ciklopropil metil-ke-ton (CAS RN 765-43-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.-31.12.      | 300 tona       | 0 %                     |
| 09.2638    | ex 2915 21 00 | 10    | Octena kiselina (CAS RN 64-19-7) čistoće 99 mas. % ili veće                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.-31.12.      | 1 000 000 tona | 0 %                     |
| 09.2972    | 2915 24 00    |       | Anhidrid octene kiseline (CAS RN 108-24-7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.-31.12.      | 50 000 tona    | 0 %                     |
| 09.2679    | 2915 32 00    |       | Vinil acetat (CAS RN 108-05-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.-31.12.      | 400 000 tona   | 0 %                     |
| 09.2728    | ex 2915 90 70 | 85    | Etil trifluoroacetat (CAS RN 383-63-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.-31.12.      | 400 tona       | 0 %                     |
| 09.2665    | ex 2916 19 95 | 30    | Kalijev (E,E)-heksa-2,4-dienoat (CAS RN 24634-61-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.-31.12.      | 8 250 tona     | 0 %                     |
| 09.2684    | ex 2916 39 90 | 28    | 2,5-dimetilfenilacetil klorid (CAS RN 55312-97-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.-31.12.      | 400 tona       | 0 %                     |
| 09.2599    | ex 2917 11 00 | 40    | Dietil-oksalat (CAS RN 95-92-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.7.-31.12.      | 250 tona       | 0 %                     |
| 09.2769    | ex 2917 13 90 | 10    | Dimetil-sebacat (CAS RN 106-79-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.-31.12.      | 1 000 tona     | 0 %                     |
| 09.2634    | ex 2917 19 80 | 40    | Dodekandionska kiselina (CAS RN 693-23-2), čistoće veće od 98,5mas. %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.-31.12.      | 4 600 tona     | 0 %                     |
| 09.2808    | ex 2918 22 00 | 10    | O-acetilsalicilna kiselina (CAS RN 50-78-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.-31.12.      | 120 tona       | 0 %                     |
| 09.2646    | ex 2918 29 00 | 75    | Oktadecil 3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil)propionat (CAS RN 2082-79-3)<br>— s frakcijom koji prolazi kroz sito širine otvora 500 µm većom od 99 % masenog udjela i<br>— s talištem od 49 °C ili višim, ali ne višim od 54 °C,<br>za upotrebu u proizvodnji stabilizatora za preradu PVC-a ( <i>one packs</i> ) na temelju mješavina praha (praha ili komprimiranih granulata) <sup>(2)</sup>                                                                                     | 1.1.-31.12.      | 380 tona       | 0 %                     |
| 09.2647    | ex 2918 29 00 | 80    | Pentaeritritol tetrakis(3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil)propionat) (CAS RN 6683-19-8)<br>— s ostatkom koji prolazi kroz sito širine otvora 250 µm većim od 75 % masenog udjela i kroz sito širine otvora 500 µm većim od 99 % masenog udjela i<br>— s talištem od 110 °C ili višim, ali ne višim od 125 °C,<br>za uporabu u proizvodnji kombiniranih stabilizatora („one packs”) na temelju mješavina praha (prah ili prešane granule) namijenjenih preradi PVC-a <sup>(2)</sup> | 1.1.-31.12.      | 140 tona       | 0 %                     |
| 09.2975    | ex 2918 30 00 | 10    | Benzofenon-3,3':4,4'-tetrakarbonsilni dianhidrid (CAS RN 2421-28-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.-31.12.      | 1 000 tona     | 0 %                     |
| 09.2688    | ex 2920 29 00 | 70    | Tris (2,4-di-tert-butilfenil)fosfit (CAS RN 31570-04-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.-31.12.      | 6 000 tona     | 0 %                     |
| 09.2648    | ex 2920 90 10 | 70    | Dimetil sulfat (CAS RN 77-78-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.-31.12.      | 18 000 tona    | 0 %                     |
| 09.2598    | ex 2921 19 99 | 75    | Oktadecilamin (CAS RN 124-30-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.7.-31.12.      | 200 tona       | 0 %                     |

| Redni broj | Oznaka KN     | TARIC | Opis                                                                                                              | Kvotno razdoblje | Opseg kvote  | Carina unutar kvote (%) |
|------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|
| 09.2649    | ex 2921 29 00 | 60    | Bis(2-dimetilaminoetil)(metil)amin (CAS RN 3030-47-5)                                                             | 1.1.-31.12.      | 1 700 tona   | 0 %                     |
| 09.2682    | ex 2921 41 00 | 10    | Anilin (CAS RN 62-53-3) čistoće masenog udjela 99 % ili veće                                                      | 1.1.-31.12.      | 150 000 tona | 0 %                     |
| 09.2617    | ex 2921 42 00 | 89    | 4-fluoro-N-(1-metiletil) benzenamin (CAS RN 70441-63-3)                                                           | 1.1.-31.12.      | 500 tona     | 0 %                     |
| 09.2602    | ex 2921 51 19 | 10    | O-fenilendiamin (CAS RN 95-54-5)                                                                                  | 1.1.-31.12.      | 1 800 tona   | 0 %                     |
| 09.2730    | ex 2921 59 90 | 80    | 4,4'-metanediildianilin (CAS RN 101-77-9) u obliku granula, za upotrebu u proizvodnji prepolimera <sup>(2)</sup>  | 1.1.-31.12.      | 200 tona     | 0 %                     |
| 09.2854    | ex 2924 19 00 | 85    | 3-jodoprop-3-2-inil N-butilkarbammat (CAS RN 55406-53-6)                                                          | 1.1.-31.12.      | 250 tona     | 0 %                     |
| 09.2874    | ex 2924 29 70 | 87    | Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)                                                                               | 1.1.-31.12.      | 20 000 tona  | 0 %                     |
| 09.2742    | ex 2926 10 00 | 10    | Akrlonitril (CAS RN 107-13-1), za uporabu u proizvodnji robe iz poglavlja 55 i tarifnog broja 6815 <sup>(2)</sup> | 1.1.-31.12.      | 50 000 tona  | 0 %                     |
| 09.2856    | ex 2926 90 70 | 84    | 2-Nitro-4-(trifluorometil)benzonitril (CAS RN 778-94-9)                                                           | 1.1.-31.12.      | 900 tona     | 0 %                     |
| 09.2708    | ex 2928 00 90 | 15    | Monometilhidrazin (CAS 60-34-4) u obliku vodene otopine s masenim udjelom monometilhidrazina od 40 (± 5) %        | 1.1.-31.12.      | 900 tona     | 0 %                     |
| 09.2685    | ex 2929 90 00 | 30    | Nitroguanidin (CAS RN 556-88-7)                                                                                   | 1.1.-31.12.      | 6 500 tona   | 0 %                     |
| 09.2597    | ex 2930 90 98 | 94    | Bis[3-(trietoksisilil)propil]disulfid (CAS RN 56706-10-6)                                                         | 1.7.-31.12.      | 3 000 tona   | 0 %                     |
| 09.2596    | ex 2930 90 98 | 96    | 2-klor-4-(metilsulfonyl)-3-((2,2,2-trifluoretoksi)metil)benzojeva kiselina (CAS RN 120100-77-8)                   | 1.7.-31.12.      | 150 tona     | 0 %                     |
| 09.2842    | 2932 12 00    |       | 2-furaldehid (furfuraldehid)                                                                                      | 1.1.-31.12.      | 10 000 tona  | 0 %                     |
| 09.2955    | ex 2932 19 00 | 60    | Flurtamon (ISO) (CAS RN 96525-23-4)                                                                               | 1.1.-31.12.      | 300 tona     | 0 %                     |
| 09.2696    | ex 2932 20 90 | 25    | Dekan-5-olid (CAS RN 705-86-2)                                                                                    | 1.1.-31.12.      | 6 000 kg     | 0 %                     |
| 09.2697    | ex 2932 20 90 | 30    | Dodekan-5-olid (CAS RN 713-95-1)                                                                                  | 1.1.-31.12.      | 6 000 kg     | 0 %                     |
| 09.2812    | ex 2932 20 90 | 77    | Heksan-6-olid (CAS RN 502-44-3)                                                                                   | 1.1.-31.12.      | 4 000 tona   | 0 %                     |
| 09.2858    | 2932 93 00    |       | Piperonal (CAS RN 120-57-0)                                                                                       | 1.1.-31.12.      | 220 tona     | 0 %                     |
| 09.2878    | ex 2933 29 90 | 85    | Enzalutamid INN (CAS RN 915087-33-1)                                                                              | 1.1.-31.12.      | 1 000 kg     | 0 %                     |
| 09.2673    | ex 2933 39 99 | 43    | 2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-ol (CAS RN 2403-88-5)                                                               | 1.1.-31.12.      | 1 000 tona   | 0 %                     |
| 09.2674    | ex 2933 39 99 | 44    | Klorpirifos (ISO) (CAS RN 2921-88-2)                                                                              | 1.1.-31.12.      | 9 000 tona   | 0 %                     |
| 09.2880    | ex 2933 59 95 | 39    | Ibrutinib (INN) (CAS RN 936563-96-1)                                                                              | 1.1.-31.12.      | 5 tona       | 0 %                     |
| 09.2860    | ex 2933 69 80 | 30    | 1,3,5-tris[3-(dimetilamino)propil] heksahidro-1,3,5-triazin (CAS RN 15875-13-5)                                   | 1.1.-31.12.      | 600 tona     | 0 %                     |
| 09.2595    | ex 2933 99 80 | 49    | 1,4,7,10-tetraazaciklododekan (CAS RN 294-90-6)                                                                   | 1.7.-31.12.      | 20 tona      | 0 %                     |
| 09.2658    | ex 2933 99 80 | 73    | 5-(Acetoacetilamino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)                                                           | 1.1.-31.12.      | 400 tona     | 0 %                     |

| Redni broj | Oznaka KN     | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kvotno razdoblje | Opseg kvote  | Carina unutar kvote (%) |
|------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|
| 09.2675    | ex 2935 90 90 | 79    | 4-[[2-Metoksibenzoil]amino]sulfonil]benzoil klorid (CAS RN 816431-72-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.-31.12.      | 1 000 tona   | 0 %                     |
| 09.2710    | ex 2935 90 90 | 91    | 2,4,4-Trimetilpentan-2-aminij (3R,5S,E)-7-(4-(4-fluorofenil)-6-isopropil-2-(N-metilmethylsulfonamido)pirimidin-5-il)-3,5-dihidroksihept-6-enoat (CAS RN 917805-85-7)                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.-31.12.      | 5 000 kg     | 0 %                     |
| 09.2945    | ex 2940 00 00 | 20    | D-ksilozna (CAS RN 58-86-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.-31.12.      | 400 tona     | 0 %                     |
| 09.2686    | ex 3204 11 00 | 75    | Bojilo "C.I. Disperse Yellow 54" (CAS RN 7576-65-0) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila "Disperse Yellow 54" 99 % ili većim                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.-31.12.      | 250 tona     | 0 %                     |
| 09.2676    | ex 3204 17 00 | 14    | Pripravci na osnovi bojila C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) s masenim udjelom od 60 % ili većim, ali manjim od 85 %                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.-31.12.      | 50 tona      | 0 %                     |
| 09.2698    | ex 3204 17 00 | 30    | Bojilo „C.I. Pigment Red 4” (CAS RN 2814-77-9) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „C.I. Pigment Red 4” 60 % ili većim                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.-31.12.      | 150 tona     | 0 %                     |
| 09.2659    | ex 3802 90 00 | 19    | Dijatometrijska zemlja kalcinirana otopinom natrijevog karbonata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.-31.12.      | 35 000 tona  | 0 %                     |
| 09.2908    | ex 3804 00 00 | 10    | Natrijev lignosulfonat (CAS RN 8061-51-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.-31.12.      | 40 000 tona  | 0 %                     |
| 09.2889    | 3805 10 90    |       | Sulfatni terpentini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.-31.12.      | 25 000 tona  | 0 %                     |
| 09.2935    | ex 3806 10 00 | 10    | Kolofonij i smolne kiseline dobiveni iz svježih oleosmola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.-31.12.      | 280 000 tona | 0 %                     |
| 09.2832    | ex 3808 92 90 | 40    | Pripravak s masenim udjelom cinkova piritona (INN) (CAS RN 13463-41-7) od najmanje 38 %, ali ne više od 50 % u vodenoj disperziji                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.-31.12.      | 500 tona     | 0 %                     |
| 09.2876    | ex 3811 29 00 | 55    | Aditivi koji se sastoje od proizvoda reakcije difenilamina i razgranatih nonena:<br>— s masenim udjelom 4-mononildifenilamina većim od 28 %, ali ne većim od 55 % i<br>— s masenim udjelom 4,4'-dionildifenilamina većim od 45 %, ali ne većim od 65 %,<br>— s najvećim ukupnim masenim udjelom 2, 4-dionildifenilamina i 2, 4'-dionildifenilamina od 5 %, za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje <sup>(2)</sup> | 1.1.-31.12.      | 900 tona     | 0 %                     |
| 09.2814    | ex 3815 90 90 | 76    | Katalizator, koji se sastoji od titanijevog dioksida i volframovog trioksida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.-31.12.      | 3 000 tona   | 0 %                     |
| 09.2820    | ex 3824 79 00 | 10    | Smjese koje sadržavaju masene udjele od:<br>— 60 % ili veće, ali ne veće od 90 % 2-klorpropena (CAS RN 557-98-2)<br>— 8 % ili veće, ali ne veće od 14 % (Z)-1-klorpropena (CAS RN 16136-84-8)<br>— 5 % ili veće, ali ne veće od 23 % 2-klorpropana (CAS RN 75-29-6)<br>— ne veće od 6 % 3-klorpropena (CAS RN 107-05-1)<br>— ne veće od 1 % etil-klorida (CAS RN 75-00-3)                                               | 1.1.-31.12.      | 6 000 tona   | 0 %                     |
| 09.2644    | ex 3824 99 92 | 77    | Pripravak koji sadrži:<br>— 55mas. % ili više, ali ne više od 78mas. % dimetil gluterata<br>— 10mas. % ili više, ali ne više od 28mas. % dimetil adipata i<br>— ne više od 35mas. % dimetil sukcinata                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.-31.12.      | 10 000 tona  | 0 %                     |

| Redni broj | Oznaka KN     | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kvotno razdoblje                       | Opseg kvote | Carina unutar kvote (%) |
|------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------|
| 09.2681    | ex 3824 99 92 | 85    | Mješavinabis [3-(trietoksisilil)propil]sulfida (CAS RN 211519-85-6)                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.-31.12.                            | 9 000 tona  | 0 %                     |
| 09.2650    | ex 3824 99 92 | 87    | Acetofenon (CAS RN 98-86-2), čistoće 60 % masenog udjela ili većeg, ali ne većeg od 90 %                                                                                                                                                                                                           | 1.1.-31.12.                            | 2 000 tona  | 0 %                     |
| 09.2888    | ex 3824 99 92 | 89    | Mješavina alkildimetil tercijarnih amina s masenim udjelom:<br>— dodecildimetilamina (CAS RN 112-18-5) 60 % ili većim, ali ne većim od 80 % i<br>— dimetil(tetradecil)amina (CAS RN 112-75-4) 20 % ili većim, ali ne većim od 30 %                                                                 | 1.1.-31.12.                            | 25 000 tona | 0 %                     |
| 09.2829    | ex 3824 99 93 | 43    | Kruti ekstrakt ostatka, netopiv u alifatskim otapalima, dobiven tijekom ekstrakcije kolofonija iz drva, koji ima sljedeće karakteristike:<br>— sadržaj smolnih kiselina ne veći od 30 mas. %,<br>— kiselinski broj ne veći od 110<br>i<br>— točku tališta na 100 °C ili više                       | 1.1.-31.12.                            | 1 600 tona  | 0 %                     |
| 09.2907    | ex 3824 99 93 | 67    | Mješavina fitosterola, u obliku praha, koja sadrži:<br>— 75 mas. % ili više sterola,<br>— ne više od 25 mas. % stanola<br>za uporabu u proizvodnji stanol/sterola ili estera stanol/sterola <sup>(2)</sup>                                                                                         | 1.1.-31.12.                            | 2 500 tona  | 0 %                     |
| 09.2639    | 3905 30 00    |       | Poli(vinil alkohol), neovisno sadrži li nehidrolizirane acetatne skupine ili ne                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.-31.12.                            | 15 000 tona | 0 %                     |
| 09.2671    | ex 3905 99 90 | 81    | Poli(vinil-butiral) (CAS RN 63148-65-2):<br>— koji sadrži 17,5 mas% ili više, ali ne više od 20 mas% hidroksilnih skupina i<br>— srednje veličine čestica (D50) veće od 0,6mm                                                                                                                      | 1.1.-31.12.                            | 12 500 tona | 0 %                     |
| 09.2846    | ex 3907 40 00 | 25    | Mješavina polimera iz polikarbonata i poli(metilmetakrilata) s masenim udjelom polikarbonata ne manje od 98,5 %, u obliku peleta ili granula, sa svjetlosnom propusnošću ne manje od 88,5 %, izmjereno na testnom uzorku debljine 4,0 mm pri valnoj duljini $\lambda = 400$ nm (prema ISO 13468-2) | 1.1.-31.12.                            | 2 000 tona  | 0 %                     |
| 09.2723    | ex 3911 90 19 | 10    | Poli(oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoksi-4,4'-bifenilen)                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.-31.12.<br>s učinkom od 1.1. 2018. | 5 000 tona  | 0 %                     |
| 09.2816    | ex 3912 11 00 | 20    | Celulozni acetat u ljuskicama                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.-31.12.                            | 75 000 tona | 0 %                     |
| 09.2864    | ex 3913 10 00 | 10    | Natrijev alginat, ekstrahiran iz smeđe morske alge (CAS RN 9005-38-3)                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.-31.12.                            | 10 000 tona | 0 %                     |
| 09.2641    | ex 3913 90 00 | 87    | Natrijev hialuronat, nesterilni:<br>— s masenim prosjekom molekulske mase ( $M_w$ ) ne većim od 900.000,<br>— s razinom endotoksina ne većom od 0,008 jedinica endotoksina (EU)/mg,<br>— sa sadržajem etanola ne većim od 1 mas. %,<br>— sa sadržajem izopropanola ne većim od 0,5 mas. %          | 1.1.-31.12.                            | 200 kg      | 0 %                     |
| 09.2661    | ex 3920 51 00 | 50    | Folije od polimetilmetakrilata, u skladu s normom - EN 4364 (MIL-P-5425E) i DTD5592A, ili - EN 4365 (MIL-P-8184) i DTD5592A                                                                                                                                                                        | 1.1.-31.12.                            | 100 tona    | 0 %                     |
| 09.2645    | ex 3921 14 00 | 20    | Celularni blok od regenerirane celuloze, impregniran vodom koja sadrži magnezijev klorid i kvarternim amonijevim spojevima,                                                                                                                                                                        | 1.1.-31.12.                            | 1 700 tona  | 0 %                     |

| Redni broj | Oznaka KN                      | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kvotno razdoblje | Opseg kvote              | Carina unutar kvote (%) |
|------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| 09.2848    | ex 5505 10 10                  | 10       | dimenzija 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)<br>Otpaci sintetičkih vlakana (uključujući iščešak, otpatke od pređa i raščupane tekstilne proizvode) od najlona ili drugih poliamida (PA6 i PA66)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.-31.12.      | 10 000 tona              | 0 %                     |
| 09.2721    | ex 5906 99 90                  | 20       | Tkani i laminirani gumirani tekstilni materijal sa sljedećim značajkama:<br>— ima tri sloja,<br>— vanjski sloj sastoji se od akrilnog tekstilnog materijala,<br>— drugi vanjski sloj sastoji se od poliesterskog tekstilnog materijala,<br>— srednji sloj sastoji se od klorobutilne gume,<br>— težina je srednjeg sloja 452 g/m <sup>2</sup> ili više, ali ne više od 569 g/m <sup>2</sup> ,<br>— ukupna je težina tekstilnog materijala 952 g/m <sup>2</sup> ili više, ali ne više od 1159 g/m <sup>2</sup> ,<br>— ukupna je debljina tekstilnog materijala 0,8 mm ili više, ali ne više od 4 mm,<br>za upotrebu u proizvodnji sklopivih krovova za motorna vozila <sup>(2)</sup> | 1.1.-31.12.      | 375 000 m <sup>2</sup>   | 0 %                     |
| 09.2594    | ex 6909 19 00                  | 55       | Uglično-keramički apsorpcijski uložak:<br>— multicelularna cilindrična konstrukcija vezana ekstrudiranom pečenom keramikom<br>— 10 % ili više masenog udjela, ali ne više od 30 % masenog udjela aktivnog ugljena,<br>— 70 % ili više masenog udjela, ali ne više od 90 % masenog udjela keramičkog veziva,<br>— promjera 29 mm ili većeg, ali ne većeg od 41 mm,<br>— duljine od najviše 150 mm,<br>— pečen na temperaturi od 800 °C ili višoj,<br>— za adsorpciju para,<br>vrste koja se koristi za ugradnju u apsorbere para goriva u sustavima za dovod goriva kod motornih vozila                                                                                              | 1.7.-31.12.      | 500 000 komada           | 0 %                     |
| 09.2866    | ex 7019 12 00<br>ex 7019 12 00 | 06<br>26 | Roving od S-stakla (roving):<br>— sastavljen od neprekinutih staklenih filamenata od 9 µm (±0,5 µm),<br>— finoće 200 teksa ili veće, ali ne veće od 680 teksa,<br>— ne sadržava kalcijev oksid,<br>— vlačne čvrstoće veće od 3 550 Mpa prema ASTM D2343-09<br>za uporabu u proizvodnji proizvoda u području aeronautike <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.-31.12.      | 1 000 tona               | 0 %                     |
| 09.2628    | ex 7019 52 00                  | 10       | Mrežasta tkanina, od staklenih vlakana prevučениh plasičnom masom, mase 120 g/m <sup>2</sup> (± 10 g/m <sup>2</sup> ), vrste koju se rabi u proizvodnji mreža protiv insekata s fiksnim okvirima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.-31.12.      | 3 000 000 m <sup>2</sup> | 0 %                     |
| 09.2799    | ex 7202 49 90                  | 10       | Ferokrom s masenim udjelom ugljika 1,5 % ili većim, ali ne većim od 4 % i masenim udjelom kroma ne većim od 70 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.-31.12.      | 50 000 tona              | 0 %                     |
| 09.2652    | ex 7409 11 00<br>ex 7410 11 00 | 20<br>30 | Folije i trake od rafiniranog bakra, elektrolitički prevučene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.-31.12.      | 1 020 tona               | 0 %                     |
| 09.2734    | ex 7409 19 00                  | 20       | Ploče ili listovi koji se sastoje od<br>— sloja keramike od silicijevog nitrida debljine 0,32 mm (±0,1 mm) ili veće, no ne veće od 1,0 mm (±0,1 mm),<br>— prevučenog s obje strane folijom rafiniranog bakra debljine 0,8 mm (±0,1 mm) i<br>— s jedne strane djelomično prevučeno prevlakom od srebra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.-31.12.      | 7 000 000 komada         | 0 %                     |
| 09.2662    | ex 7410 21 00                  | 55       | Ploče:<br>— koje se sastoje od barem jednog sloja tkanine od staklenih vlakana, impregnirane epoksidnom smolom<br>— premazane s jedne ili obje strane bakrenim filmom debljine ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.-31.12.      | 80 000 m <sup>2</sup>    | 0 %                     |

| Redni broj | Oznaka KN     | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kvotno razdoblje | Opseg kvote      | Carina unutar kvote (%) |
|------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
|            |               |       | veće od 0,15 mm<br>— s dielektričnom konstantom (DK) manjom od 5,4 pri 1 MHz, kako je izmjereno u skladu s IPC-TM-650 2.5.5.2<br>— s tangensom gubitka manjim od 0,035 pri 1 MHz, kako je izmjereno u skladu s IPC-TM-650 2.5.5.2<br>— s vrijednošću CTI (comparative tracking index) 600 ili većom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |                         |
| 09.2834    | ex 7604 29 10 | 20    | Šipke od aluminijske legure promjera 200 mm ili većeg, ali ne većeg od 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.-31.12.      | 2 000 tona       | 0 %                     |
| 09.2835    | ex 7604 29 10 | 30    | Šipke od aluminijske legure promjera 300,1 mm ili većeg, ali ne većeg od 533,4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.-31.12.      | 1 000 tona       | 0 %                     |
| 09.2736    | ex 7607 11 90 | 83    | Traka ili folija od slitine aluminija i magnezija:<br>— od slitine u skladu s normom 5182-H19 ili 5052-H19,<br>— u svitcima vanjskog promjera od najmanje 1 250 mm, ali ne većeg od 1 350 mm,<br>— debljine (tolerancija – 0,006 mm) 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm ili 0,20 mm,<br>— širine (tolerancija ± 0,3 mm) 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm ili 356 mm,<br>— tolerancije nagiba ne veće od 0,4 mm/750 mm,<br>— mjerne ravnoće I-jedinice ±4,<br>— vlačne čvrstoće veće od (5182-H19) 365 MPa ili (5052-H19) 320 MPa i<br>— istezanja A50 većeg od (5182-H19) 3 % ili (5052-H19) 2,5 % za upotrebu u proizvodnji lamela za rolete <sup>(2)</sup> | 1.1.-31.12.      | 600 tona         | 0 %                     |
| 09.2906    | ex 7609 00 00 | 20    | Pribor za cijevi od aluminija za ugradnju na hladnjake motocikala <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.-31.12.      | 3 000 000 komada | 0 %                     |
| 09.2722    | 8104 11 00    |       | Magnezij u sirovim oblicima, s masenim udjelom magnezija najmanje 99,8 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.-31.12.      | 80 000 tona      | 0 %                     |
| 09.2840    | ex 8104 30 00 | 20    | Prah od magnezija:<br>— čistoće masenog udjela 98 % ili veće, ali ne veće 99,5 %<br>— veličine čestica 0,2 mm ili veće, ali ne veće 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.-31.12.      | 2 000 tona       | 0 %                     |
| 09.2629    | ex 8302 49 00 | 91    | Teleskopska ručka od aluminija, za uporabu u proizvodnji prtljage <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.-31.12.      | 1 500 000 komada | 0 %                     |
| 09.2720    | ex 8413 91 00 | 50    | Glava pumpe za dvocilindričnu visokotlačnu pumpu izradenu od kovanog čelika s:<br>— glodanim navojnim priborom promjera 10 mm ili većeg, ali ne većeg od 36,8 mm i<br>— bušenim kanalima za gorivo promjera 3,5 mm ili većeg, ali ne većeg od 10 mm<br>vrste koja se upotrebljava u sustavima za ubrizgavanje dizela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.-31.12.      | 65 000 komada    | 0 %                     |
| 09.2850    | ex 8414 90 00 | 70    | Kompresorski rotor od slitine aluminija:<br>— promjera 20 mm ili većeg, ali ne većeg od 130 mm i<br>— mase 5 g ili veće, ali ne veće od 800 g<br>za upotrebu u sastavljanju turbopunjača bez daljnje strojne obrade <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.-31.12.      | 5 900 000 komada | 0 %                     |
| 09.2909    | ex 8481 80 85 | 40    | Ispušni ventil za uporabu u proizvodnji ispušnih sustava motocikala <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.-31.12.      | 1 000 000 komada | 0 %                     |
| 09.2738    | ex 8482 99 00 | 20    | Mjedeni kavezi<br>— lijevani kontinuirano ili centrifugalno,<br>— tokareni,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.-31.12.      | 35 000 komada    | 0 %                     |

| Redni broj | Oznaka KN                                       | TARIC          | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kvotno razdoblje | Opseg kvote        | Carina unutar kvote (%) |
|------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| 09.2690    | ex 8483 30 80                                   | 20             | — s masenim udjelom kositra 35 % ili većim, ali ne većim od 38 %,<br>— s masenim udjelom olova 0,75 % ili većim, ali ne većim od 1,25 %,<br>— s masenim udjelom aluminija 1,0 % ili većim, ali ne većim od 1,4 %,<br>— vlačne čvrstoće 415 Pa ili veće,<br>vrste koja se upotrebljava za proizvodnju kugličnih ležajeva                                                                                          | 1.1.-31.12.      | 1 500 000 komada   | 0 %                     |
| 09.2763    | ex 8501 40 20<br>ex 8501 40 80                  | 40<br>30       | Aksijalni klizni ležajevi, od čelika FeP01 (u skladu s EN 10130-1991) s kliznim slojem od porozne sinterirane bronce i poli(tetrafluoroetilena), prikladni za ugradnju u sklopove ovjesa motocikala                                                                                                                                                                                                              | 1.1.-31.12.      | 2 000 000 komada   | 0 %                     |
| 09.2672    | ex 8529 90 92<br>ex 9405 40 39                  | 75<br>70       | Električni izmjenični kolektorski motor, jednofazni, izlazne snage 250 W ili veće, ulazne snage 700 W ili veće, ali ne veće od 2 700 W, vanjskog promjera većeg od 120 mm (± 0,2 mm), ali ne većeg od 135 mm (± 0,2 mm), nazivne brzine veće od 30 000 rpm (okretaja u minuti), ali ne veće od 50 000 rpm (okretaja u minuti), opremljen usisnim ventilatorom, za uporabu u proizvodnji usisavača <sup>(2)</sup> | 1.1.-31.12.      | 115 000 000 komada | 0 %                     |
| 09.2672    | ex 8529 90 92<br>ex 9405 40 39                  | 75<br>70       | Ploča s tiskanim krugom s LED diodama:<br>— s prizmama/lećama ili bez njih i<br>— s priključkom/priključcima ili bez njih<br>za proizvodnju jedinica za pozadinsko osvjetljenje za robu iz tarifnog broja 8528 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                    | 1.1.-31.12.      | 115 000 000 komada | 0 %                     |
| 09.2003    | ex 8543 70 90                                   | 63             | Naponski kontrolirani generator frekvencija, koji se sastoji od aktivnih i pasivnih elemenata ugrađenih na tiskani krug, smješten u kućištu dimenzija ne većih od 30 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.-31.12.      | 1 400 000 komada   | 0 %                     |
| 09.2910    | ex 8708 99 97                                   | 75             | Potporni držač od slitine aluminija, s rupama za ugradbu, s navojem za učvršćivanje ili bez njega, za neizravno priključivanje mjenjača na karoseriju automobila, za upotrebu u proizvodnji robe iz poglavlja 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                  | 1.1.-31.12.      | 200 000 komada     | 0 %                     |
| 09.2694    | ex 8714 10 90                                   | 30             | Stege i kućišta za osovine, mostovi vilice i dijelovi za stezanje od aluminijske legure kakva se upotrebljava za motocikle                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.-31.12.      | 1 000 000 komada   | 0 %                     |
| 09.2868    | ex 8714 10 90                                   | 60             | Klipovi za sustave ovjesa od sinteriranog čelika promjera ne većeg od 55 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.-31.12.      | 2 000 000 komada   | 0 %                     |
| 09.2668    | ex 8714 91 10<br>ex 8714 91 10<br>ex 8714 91 10 | 21<br>31<br>75 | Okvir bicikla, izrađen od ugljikovih vlakana i umjetne smole, namijenjen za uporabu u proizvodnji bicikala (uključujući e-bicikle) <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.-31.12.      | 350 000 komada     | 0 %                     |
| 09.2631    | ex 9001 90 00                                   | 80             | Neugrađene staklene leće, prizme i lijepljeni elementi, za uporabu u proizvodnji robe iz oznaka KN 9002, 9005, 9013 10 i 9015 ili popravak takve robe <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.-31.12.      | 5 000 000 komada   | 0 %                     |

<sup>(1)</sup> Međutim, suspenzija carinskih tarifa ne primjenjuje se ako preradu obavljaju poduzeća koja se bave maloprodajom ili ugostiteljstvom.

<sup>(2)</sup> Suspenzija carina podliježe carinskom nadzoru uporabe u posebne svrhe u skladu s člankom 254. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.)

<sup>(3)</sup> Suspendira se samo carina *ad valorem*. Posebna se carina i dalje primjenjuje.